

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 30:

K. W. von Dalla Torre

Cioidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.  
1911.

# Fam. Cioidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

- Cisidae* Leach in Samouelle, Ent. Compendium 1819.  
*Cis* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 205—274, 313—396,  
 t. 9—12; Extr.: Strübing, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 23—32,  
 94—95, 99—108.  
*Cissides* Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 543.  
*Cisini* Kraatz, Verz. Käf. Deutschl. 1869, p. 43.  
*Cisides* Abeille, Essai monogr. Cisides européens et circuméditerranéens, 1874; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 309—314.  
*Cioidae* Kiesenwetter in Erichson, Naturgesch. Ins. Deutschl. V,  
 1, 1877, p. 169—200. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 180—  
 198. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 21—30;  
 Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), p. 46—64.  
*Cisinae* Casey, Col. Not. II in Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890,  
 p. 498.  
 Faunen: G. R. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1860,  
 p. 200—209 (England). — Meinert, Ent. Meddelelser I, 1887—88,  
 p. 191—197 (Dänemark). — Perkins, Fn. Hawaiensis II, 3, Col. I,  
 1900, p. 253—270 (Hawaiien).  
 Biologie: Perris, Histoire des insectes du Pin Maritime in: Ann.  
 Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 491—522; Sep. Paris 1863, p. 245—  
 248, 497—498; Larves des Coléoptères in: Ann. Soc. Linn. Lyon  
 (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 63—68, fig. 251—253; Sep. Lyon  
 1877, p. 226. — C. G. Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 181.

## 1. Subfam. Hendecatominae.

Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 23.

### **Hendecatomus** Mellié (emend.).

Mellié, Rev. Zool. X, 1847, p. 108 (emend.). — Gemm. et Harold, Cat. Col.  
 VI, 1869, p. 1795. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 23.

*Dictyalotus* Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 348.

*Endecatomus* Mellié, Rev. Zool. X, 1847, p. 108; Ann. Soc. Ent.  
 Fr. (2) VI, 1848, p. 213. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 519.

*dorsalis* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 218.

Texas

*reticulatus* Herbst, Käfer V, 1793, p. 70, t. 47, f. 16. —

Mittel- und

Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 35, nr. 7.

Südeuropa

— F. Syst. El. I, 1801, p. 322. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 57. — Cast. Hist. Col. II, 1840, p. 876. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, 1858, p. 571, 631; ed. III, 2, 1874, p. 67. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 216, t. 9, f. 1—8. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 57, f. 284. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 25.

**rugosus** Randall, Boston Journ. Nat. Hist. II, nr. 1, 1838, p. 26. Nordamerika

3

## 2. Subfam. Cisinæ nob.

### Xylographus Mellié.

Mellié, Rev. Zool. X, 1847, p. 109; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 218. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 549. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 237. — Abeille, Ess. monogr. Cisit. 1874, p. 17. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 354.

**anthracinus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 222, t. 9, f. 17. Madagaskar

**bostrychoides** Dufour, Excurs. Ent. Vallée d'Ossan in: Bull. Soc. Sc. Pau 1843, p. 93. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 231, t. 9, f. 22. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 572; ed. III, 2, 1874, p. 68. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 237, t. 57, f. 285. — Abeille, Ess. monogr. Cisit. 1874, p. 18. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 195. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 117. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 100 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 47), p. 46. Südeuropa, Kaukasus, Sibirien, Nordafrika

**Aubei** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 232.

**cribratus** Lucas, Explor. Algér. Ins. 1849, p. 469, t. 40, f. 2.

Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 549—554, t. 16, f. 1—5.

**ceylonicus** Ancey, Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 85, 94.

**contractus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 227, t. 9, f. 20. Ceylon Brasilien

**corpulentus** Mellié, l. c. p. 225, t. 9, f. 19.

**Eichelbaumi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 119. Peru Deutsch-Ostafrika

**gibbus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 228. Kolumbien

**hypocrita** Mellié, l. c. p. 221, t. 9, f. 16. Madagaskar

**latirostris** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 355 ♀ ♂, t. 13, f. 23 ♂ und 24 ♀. Guatemala

**madagascariensis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 224, t. 9, f. 18. Madagaskar

**perforatus** Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, I, p. 57.

**porcus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 355. Zanzibar

**punctatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 230, t. 9, f. 21. Guatemala Kolumbien

- Richardi** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 226. Cayenne  
**suillus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 355, Guatemala  
 t. 13, f. 21.  
**tarsalis** Fähr. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 670. Kaffernland  
**tomicoides** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902)  
 [Best.-Tab. 47], p. 47.

17

**Cis** Latr.

Latr. Précis Car. gén. Ins. 1796, p. 50. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 236. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 551. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 237. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 19.

*Anobium*, *Dermestes*, *Ptinus* auct. antiqu.

*Entypus* Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 193 (non Redtb.).

Subgen. *Cis* Thoms. l. c. p. 183.

Subgen. *Eridaulus* Thoms. l. c. p. 191.

Subgen. *Hadraule* Thoms. l. c. p. 182.

Biologie: Fletcher, Food adaptability in the genus *Cis* in: Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 99—100.

- abyssinicus** Guér. Voy. Abyss. Lefebure VI, Ins. 1847, Abessinien  
 p. 325, t. 5, f. 7.  
**adelaidae** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. X, Australien  
 1888, p. 268.  
**aequalis** Blackb. l. c. p. 268.  
**afer** Fähr. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 671. Kaffernland  
**alienus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 91. — Oahu  
 Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 255.  
**alni** Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 386. — Mellié, Ann. Nord- und  
 Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 338, t. 11, f. 18. Mittel-  
 — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 110. — Redtb. europa,  
 Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, 1858, Kaukasus,  
 p. 574; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Thoms. Skand. Sibirien  
 Col. V, 1863, p. 189. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 59. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 184. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 29; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 53. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 284. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 99 ♀ ♂.  
**betulae** Zett. Fn. Ins. Lapp. 1828, p. 352; Ins. Lapp. 1840, p. 196. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 389. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1874, p. 71.  
**punctulatus** Lucas, Explor. Algér. Ins. 1849, p. 470, t. 40, f. 4.  
 var. *reticollis* Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 60. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 99.  
 Biologie: Lucas, Explor. Algér. Ins. 1849, p. 470, t. 40, f. 4. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 340. — Strübing, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 24. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, t. 6, f. 4; Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 193.  
**alnoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, Corfu, Sla-  
 p. 120. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, vonien,

- 1901, nr. 96 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 52. Lenkoran
- americanus** Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, II, p. 360. Sitka
- angustiformis** Perk. Fn. Hawaïiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 265. Oahu
- anthracinus** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 350. Neuseeland
- aristhaeus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 122 ♂. Deutsch-Ostafrika
- asperimus** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 348. Neuseeland
- assimilis** Broun, l. c. p. 347.
- atripennis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 258, t. 10, f. 15. Nordamerika
- auosericeus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 515. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXIX, 1901, p. 80 ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 51. Ostsibirien
- australis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. X, 1888, p. 267. Australien
- biacutus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 120 ♂ ♀. Deutsch-Ostafrika
- bicolor** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 93; Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 246, t. 4, f. 22. — Perk. Fn. Hawaïiens. II, 3, Col. I, 1909, p. 256. Hawaii
- ? var. *tabidus* Sharp, l. c. p. 93.
- bicornis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 356, t. 12, f. 4. — Abeille, Ess. monogr. Cidid. 1874, p. 38. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 26, 29. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 90. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 57. Italien, Frankreich
- bidentatus** Ol. Entom. II, 1790, nr. 16, p. 11, t. 2, f. 5. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 86 ♂. — Gyll. Fn. Suec. IV, 1813, p. 386. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 351; Ins. Lapp. 1840, p. 195. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 347. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 322, t. 11, f. 5. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 110. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 187. — Abeille, Ess. monogr. Cidid. 1874, p. 42. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 181. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 28. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 283. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVI, 1901, nr. 93 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brunn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 53. Schweden, Deutsch-land, Frankreich
- ♀ *inermis* Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 87.
- bidentulus** Rosh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 58. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 574; ed. III, 2, 1874, p. 71. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 188. — Abeille, Ess. monogr. Cidid. 1874, p. 65. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 182; Fn. Transsylv. 1891, p. 285. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 182. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 29. — Schilsky in Europa

- Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 78 ♀ ♂.  
 — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56.
- alpinus* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 347, t. 11, f. 23.
- bifasciatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 381. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 74 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 47. Japan
- bilamellatus* Fowler b. Wood, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 130, 147. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 77 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 57. Britannien
- Bilimeki* Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 33. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 222 ♂. Mexiko
- bimaculatus* Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 461. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 257. Maui, Hawaii
- bipartitus* Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba VI, 1857, p. 241. Kuba
- biramosus* Steinheil, Atti Soc. Sc. Ital. XV, 1874, p. 575. Argentinien
- bishidens* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 221 ♀ ♂, t. 10, f. 24 ♂. Mexiko
- biscutatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 161. Neu-Caledonien
- bituberculatus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 357 ♀ ♂. Mexiko
- boleti* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 17. — F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 323. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 68. — Panz. Fn. Ins. Germ. I, 1793, Heft 10, nr. 7. — Latr. Précis Car. gén. Ins. 1796, p. 50. — Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 332. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 308. — F. Syst. El. I, 1801, p. 319, 323. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 11. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 377. — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 202. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 58. — Zett. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 350; Ins. Lapp. 1840, p. 195. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 345. — Cast. Hist. Col. II, 1840, p. 876. — Dufour, Excurs. Ent. Vallée d'Ossan in: Bull. Soc. Sc. Pau 1843, p. 92. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 69. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 238, t. 10, f. 1. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 109. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 183; X, 1870, p. 45. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 25. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, I, 1877, p. 176. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 282. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 64 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 49. Europa, Kaukasus
- boletorum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 87.
- obliteratus* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 241.

- picipes* Herbst, Käfer IV, 1792, p. 137, t. 41, f. 3, Co.
- pruinosis* Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 17.
- rubiginosis* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 243.
- substriatus* Mellié, l. c. p. 241.
- var. *caucasicus* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 224.
- Falderm. Fn. Ent. Transcasp. 1837, p. 252.
- minor* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 241.
- var. *rugulosus* Mellié, l. c. p. 242, t. 10, f. 8. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1874, p. 71.
- pyrrhocephalus* Mellié, l. c. p. 244 [non Marsh.].
- Biologie: Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 203, t. 10, f. 30—37. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 279, f. 31, nr. 17—20. — Walker, Zoologist I, 1843, p. 116. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 212, t. 10, f. 6a. — Bourgeois, Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen (2) XIII, 1877 (1878), p. 99, tab.
- bonariensis** Steinheil, Atti Soc. Sc. Ital. XV, 1874, p. 575. Argentinien
- breviformis** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 255. Molokai
- brunneus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 327. Venezuela
- bubalus** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 32. Kolumbien,
- Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1883, p. 221 Mexiko,
- ♀♂ Guatemala
- caffer** Fähr. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 670. Kaffernland
- calidus** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 164. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, Kauai, Oahu
- 1900, p. 260.
- capensis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 254. Capland
- carolinae** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 78. Nordamerika
- Caseyi** nom. nov. "
- illustris* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 81 (non Broun).
- castaneus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 351, Europa
- t. 11, f. 25. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 574; ed. III, 2, 1874, p. 71. — Tyrer, Ent. Weekly Intellig. VIII, 1860, p. 100. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 189. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 67. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 186. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 285. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 85. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 55.
- var. *fuscatus* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 352, t. 12, f. 1. — Abeille, l. c. (5) IV, 1874, Bull. p. CCXXIV.
- fagi* Waltl, Isis 1839, p. 224.
- Chevolati** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 249. New Orleans
- chloroticus** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 164. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, Maui
- 1900, p. 259.

- cognatissimus** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 256. Kauai, Oahu, Lanai, Molokai, Hawaii Frankreich
- coluber** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LII; Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 61. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 23, 29. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 284. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 88 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 53. *alni* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 338. *oblongus* Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 185 [non Mellié]. Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 223—226, f. 251—253.
- comptus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 625. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 268, t. 10, f. 20. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 110. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 186. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 35. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 179. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1878, p. 27. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 283. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 72 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 (*Hadraula*). var. *cognatus* Rey, Echange VIII, 1892, p. 17.
- concinus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 87. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 345, t. 19. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 387. England
- congestus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 82. Nord-amerika Ceylon
- contendens** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 286.
- convexus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 359, t. 12, f. 6. Venezuela
- coriaceus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 337. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 47. Cypren
- coriarius** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 477. Ceylon
- cornuticeps** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 349.
- corticinus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 220. Neuseeland Vereinigte Staaten, Guatemala Mexiko
- creberrimus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 357, t. 12, f. 5. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 222.
- crenatus** C. R. Sahlb. Diss. Ent. Fenn. II, 1837, p. 167.
- cribrellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 162. Finnland Neu-Caledonien
- cucullatus** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 39. Gomera
- curtulus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 83. Nordamerika
- cylindrus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 358. Panama



- dentatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 324, t. 11, f. 6. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 45. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 182. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 28. — Seidl. Fn. Transs. 1891, p. 284. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 94 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 52.  
*microgonus* Thoms. Skand. Col. X, 1870, p. 46.
- diadematus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 331.
- dichrous** J. Lec. List Col. North Amer. in Smithson. Collect. V, 1867, nr. 140 (1865), p. 58 (s. descr.).
- diminutivus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 94. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 264.
- dubius** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 273.
- duplex** Eichelbaum, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 82.
- Eichelbaumi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 123.
- elongatulus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 627. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 274. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 34. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 182. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 188. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27, 55. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 281. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 (*Hadraule*).  
*elongatus* Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 59.  
*striatus* J. Sahlb. Acta Soc. Fn. et. Fl. Fenn. XIX, nr. 3, 1901, p. 11.
- elongatus** Montrouze, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 267.
- emarginatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 267.
- ephippium** Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXVI, 1853, II, p. 234.
- evanescens** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 95. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 264.
- fallax** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 263.
- fasciatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1885, p. 220 ♀ ♂, t. 10, f. 23.
- festivus** Gyll. Fn. Suec. III, 1813, p. 381 [non Panz.]. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, 1858, p. 574; ed. III, 2, 1874, p. 71. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 349, t. 11, f. 24. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 188. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 69. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 186. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 285. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 86 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 54.
- Biologie: Eichelbaum, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. III, 1907, p. 25.
- Mittleuropa  
bis  
Schweden
- Bahia  
Nordamerika
- Oahu
- New Orleans  
Nordamerika
- Deutsch-  
Ostafrika  
Nord- und  
Mittel-  
europa
- Lifu  
Kolumbien
- Sitka
- Hawaien
- Oahu  
Mexiko,  
Guatemala
- Alpen,  
Pyrenäen

- fissicollis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 247, t. 10, f. 11. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 41. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 22, 28. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 282. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 91 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 52. Mittel- und Südeuropa, Kaukasus
- fissicornis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 317, t. 11, f. 17. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 38. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1877, p. 22, 29. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 284. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 92 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 57. Mittel- und Südeuropa
- sublaminatus* Wankowicz, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 422.
- var. *germanicus* Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 39. Nord-frankreich
- flavipes** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 371. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 389. Kamtschatka
- flavitarsis** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 348. Neuseeland
- flavus** Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 345. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 388. England
- fraternus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1890, p. 80. Nordamerika
- fulgens** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895, p. 239. Neuseeland
- Fultoni** Broun, Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 904. „
- fulvipes** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 316, t. 11, f. 15. Bahia
- fuscipes** Mellié, l. c. p. 271, t. 11, f. 23. Nordamerika
- glabriusculus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 119. Deutsch-Ostafrika
- gladiator** Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 250. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 69 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 51. Sachsen
- glycyrrhizae** Chevr. Rev. et Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 206. Algier
- Biologie: Chevr. l. c. p. 206.
- graeus** Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 68 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 51. Griechenland, Marokko
- granarius** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 320, t. 11, f. 1—2. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, t. 47, f. 5.
- grossus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 321, t. 11, f. 3—4. Britisch-Guyana
- Guérini** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 250, t. 10, f. 12. Mauritius
- haleakalae** Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 262, t. 10, f. 17. Maui
- hieroglyphicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 380. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 71 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 47. Japan
- hirsutus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 83. Nordamerika
- hirtellus** Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 241. Kuba

- hispidus** Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 310. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 380. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 351; Ins. Lapp. 1840, p. 195. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 345. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 260, t. 10, f. 17. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 109. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 31. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 283. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 76 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 50.
- ? *flavipes* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1845, II, p. 371. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 389.
- micans* Panz. Fn. Ins. Germ. I, 1793, Heft 10, nr. 8. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 311. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 186, var. b, c. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 178.
- ruficornis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 87. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 346. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 202. — Crotch, Col. Hefte VI, 1870, p. 112.
- var. *albohispidulus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 50.
- var. *nitidicollis* Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 32. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27.
- horridulus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 81.
- hystriacula** Casey, l. c. p. 82.
- illustris** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 349.
- impressus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 79.
- incanus** Rey, Echange XVIII, 1892, p. 17.
- insularis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 117.
- insulicola** nom. nov.
- insularis* Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 164 (non Waterh.). — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 258, t. 10, f. 19.
- interpunctatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 263.
- Jacquemarti** Mellié, l. c. p. 328, t. 11, f. 8. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 547; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 192. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 49. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 192. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 28. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 281. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 62 [als Synonym]. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 (*Eridaulus*).
- Biologie: Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 329. — Lindemann, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIV, 1871, II, Séance p. 12.
- Europa bis  
Ostsibirien,  
Deutsch-  
Ostafrika
- Herzegowina
- Frankreich,  
Belgien
- Nordamerika
- „  
Neuseeland  
„
- Frankreich  
Rodriguez
- Kauai, Oahu,  
Lanai,  
Hawaii
- Isle de France
- Deutschland,  
Frank-  
reich

- var. glabratus* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 329, t. 11, f. 9. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 110. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 50; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 309. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1874, p. 71. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 193. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 28. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 282. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 62 [als Synonym]. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 49. Europa
- judaicus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 55. Beirut
- juglandis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 208. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 87. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 53. Bosnien,  
Elsaß
- kauaiensis** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 261. Kauai
- Krausi** nom. nov. Südl. Ver.  
Staaten
- bimaculatus* Kraus, Proc. Ent. Soc. Wash. X, 1908, p. 76 ♂ ♀, t. 3, f. 2 (non Sharp).
- lacernatus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 121. Deutsch-  
Ostafrika
- var. dividuus* Reitt. l. c. p. 121. " "
- laeticulus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 94. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 264. Oahu, Lanai
- laminatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 218, t. 11, f. 16. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 58, f. 286. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 110. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 40. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1874, p. 71. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 182; Fn. Transsylv. 1891, p. 284. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 183. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 29. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 79. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 57. Europa
- Biologie: Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 319. — Perris, Hist. nat. Pin marit. I, 1863, p. 497.
- lauri** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 282, t. 5, f. 7. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 57 nota. Madeira
- Leanus** Blackb. Trans. South Austral. Soc. XXXI, 1907, p. 285. Australien
- Lederi** Reitt. in Leder, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 477. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 73 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 50. Kaukasus
- libanicus** Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 58. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56 nota. Libanon
- lineatocribratus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 336, t. 11, f. 14. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 197. — Power, Zoologist XXI, 1863, p. 8792. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 52. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, Mitteleuropa,  
Kaukasus

- p. 193. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 24, 28. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 282. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXVII, 1901, nr. 63 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 (*Eridaulus*).
- lineatulus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 51. Turkestan
- lineicollis** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 348. Neuseeland
- litteratus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 161. Neu-Caledonien
- lobipes** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 239. Neuseeland
- longipennis** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) II, 1885, p. 162. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 265. Kauai
- macilentus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 80. Nordamerika
- Melliéi** Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 441, t. 14, f. 1. Martinique
- Biologie: Coquer. l. c. p. 443, t. 1, f. 2—4.
- micans** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 238. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 64, t. 47, f. 11, Kk. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 309. — F. Syst. El. I, 1801, p. 324. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 379. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 59. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 351; Ins. Lapp. 1840, p. 195. — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 345. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 69. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 255, t. 10, f. 14. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 109. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 186. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 28. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 583. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 65 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 50. Europa, Kaukasus
- pyrrhocephalus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 86 [non Mellié]. — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 346. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 388.
- villosulus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 86.
- var. **submicans** Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 28.
- micros** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 162. Neu-Caledonien
- mimus** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 263. Maui
- minimus** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 267. Ins. Art
- minutissimus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 334, t. 11, f. 12. Nordamerika
- mirabilis** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 262. Kauai
- molokaiensis** Perk. l. c. p. 262. Molokai
- montanus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 82. Nordamerika
- mormonicus** Casey, l. c. p. 81.
- munitus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. X, 1888, p. 268. Australien
- muriceus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 348. Kap
- murinus** Mellié, l. c. p. 252, t. 10, f. 13. Kuba

- mutabilis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 122. Deutsch-Ostafrika
- nasicornis** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 34. Kolumbien
- neslotes** Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 256. Hawaïen
- nigricornis** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 87. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 346. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 387. England
- nigrofasciatus** Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 162. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 257, t. 10, f. 18. Lanai
- nigrorugosus** Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 66 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 49. Amurgebiet
- nitidus** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 238; Syst. El. I, 1801, p. 324 [non Herbst]. — Panz. Fn. Ins. Germ. I, 1793, Heft 10, nr. 9. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 311. — Gyll. Fn. Suec. III, 1813, p. 382. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 351; Ins. Lapp. 1840, p. 195. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 347. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 325, t. 11, f. 7. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 48. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 180; Fn. Transsylv. 1891, p. 281. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 191. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 28. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 62 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 (*Eridaulus*). Europa bis Ostsibirien
- notatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 160. Neu-Caledonien
- nubilus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 331. St. Vincent
- obesus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 335, t. 11, f. 13. Nordamerika
- oblongus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 341, t. 11, f. 19. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 72. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1877, p. 29. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 285. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 84. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 54. Frankreich, England
- Pandellei* Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 73.
- pygmaeus* Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 86. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 346.
- rhododactylus* Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 87. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 346. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 387.
- Olivieri** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 259, t. 11, f. 16. Cayenne
- ornatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1877, p. 381. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 95. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 52. Japan
- pacificus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 91. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 255. Hawaïen
- pallens** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 78. Nordamerika
- pallidus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 246, t. 11, f. 10. Bahia

- perpinguis** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 350.  
**Perrisi** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LIII; Ess. monogr. Cidid. 1874, p. 46. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 26, 28. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 98 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 53.  
*alni* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 338.  
*linearis* J. Sahlb. Acta Soc. Fn. et Fl. Fenn. XIX, nr. 3, 1901, p. 10.
- piceus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 332.  
**piciceps** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1886, p. 904.  
**picicollis** Broun, New Zealand Journ. of Sc. I, 1883, p. 376.  
**pilosus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1883, p. 222.  
**pistorius** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 79.  
**porcatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 92. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1901, p. 258.  
**porcellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 162.
- pseudosphindus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 124 ♂ ♀.  
**puberulus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 358.
- pumicatus** Mellié, l. c. p. 333, t. 11, f. 10.  
**pumilio** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 338. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 37. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 nota.
- punctatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 337.
- puncticollis** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 360; Col. Atlant. 1865, App. p. 40.  
**punctifer** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 344, t. 11, f. 20. — Abeille, Ess. monogr. Cidid. 1874, p. 53. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 28. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 82 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56.
- punctulatus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 625. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 345, t. 11, f. 21. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 110. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 190. — Blackb. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 17. — Abeille, Ess. monogr. Cidid. 1874, p. 54. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1874, p. 71. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 182; Fn. Transsylv. 1891, p. 284. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 185. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1877, p. 28. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 83. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56.
- pusillus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 330.  
**pygmaeus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 239.
- quadricornis** Klug, Ins. Madag. in Abh. Ak. Wiss. Berlin 1833, p. 203. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 390.
- Neuseeland  
 Nord- und  
 Mittel-  
 europa,  
 Kaukasus
- Peru  
 Neuseeland
- „  
 Guatemala  
 Nordamerika  
 Hawaïen
- Neu-  
 Caledonien  
 Deutsch-  
 Ostafrika  
 St. Thomas,  
 Mexiko  
 Neu-Orleans  
 Cypern
- Nordamerika,  
 Mexiko  
 Schweden
- Südeuropa
- Nord- und  
 Mittel-  
 europa
- Grenadines  
 Neuseeland
- Madagaskar

- quadridens** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 270, t. 10, f. 21 (♀), 22 (♂). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 573; ed. III, 2, 1874, p. 70. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 27. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 180. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 283. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 61 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 51. Nord- und Mitteleuropa
- quadridentulus** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LIII; Abeille (3) I, 1875, p. 5. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 74. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 89 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 57. Frankreich
- recurvatus** Broun, New Zealand Journ. of Sc. I, 1883, p. 375. Neuseeland
- reflexicollis** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LII; Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 63. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 97 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 53. Pyrenäen, Algier
- alni** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 338.
- Lucasi** Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 82. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 23, 29. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 284.
- punctulatus** Lucas, Explor. Algér. Ins. 1849, p. 470, t. 40, f. 4 (non Gyll.).
- roridus** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 165. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 261. Hawaii, Kauai, Molokai, Lanai
- rufulus** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 348. Neuseeland
- seriatopilosus** Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 17. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 17. Japan
- seriatulus** Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 320. „
- sericeus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 346, t. 11, f. 22. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56 nota. Südfrankreich, Sizilien
- setarius** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 162, 163. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 260. Hawaïen
- var. *apicalis* Sharp, l. c. p. 162, 163. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 260.
- var. *concolor* Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 163. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 260.
- setifer** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1883 (1884), p. 8; in Radde, Fn. Casp. 1886, p. 226. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 58 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 47 (*Hadraule*). Kaukasus
- setiferus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. X, 1888, p. 269. Australien



- setiger** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 244, t. 10, f. 9. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 27. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, p. 71. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 180; Fn. Transsylv. 1891, p. 282. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 177. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 67 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 49.
- rugulosus* Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 282.
- ? *villosulus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 87.
- var. *caucasicus* Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 27 (non Ménétr.). — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 67.
- var. *petropolitanus* Jacobs. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 520. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 67b.
- var. *plagiatus* Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 184. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 180. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 67, var. a.
- var. *quadricollis* Schilsky, l. c. nr. 67, var. e.
- var. *striatulus* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 246.
- setulosus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 257.
- sexecarinatus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 118.
- sibiricus** Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 75. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 51.
- signatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 92. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 261, t. 10, f. 20.
- var. *attenuatus* Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 165.
- simulator** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 259.
- soror** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 83.
- Steinheili** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 33.
- striatopunctatus** Steinheil, Atti Soc. Ital. Sc. XV, 1874, p. 574.
- striatulus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 264, t. 10, f. 18. — Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 33. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 180. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 27. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 283. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 60 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 48 (*Hadraule*).
- flavipes* Lucas, Explor. Algér. Ins. 1849, p. 470, t. 40, f. 3. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 265, t. 11, f. 19.
- pubescens* Gemm. et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1798.
- setiger* Gemm. et Harold, l. c. p. 1799.
- villosulus* Gemm. et Harold, l. c. p. 1799.
- var. *Peyronis* Abeille, Ess. monogr. Cisd. 1874, p. 65.
- Europa
- Nordamerika  
Rodriguez
- Amurgebiet
- Hawaiiën
- Kauai
- Maui  
Nordamerika  
Kolumbien  
Argentinien
- Mitteuropa,  
Kaukasus,  
Algier

- striolatus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 79. Nordamerika
- subfuscus** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 357. Mexiko
- subornatus** Woll. Journ. of Ent. I, 1861, p. 140. Kap
- subtilis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 353. Nordamerika
- superbus** Kraus, Proc. Ent. Soc. Wash. X, 1908, p. 75 ♂ ♀, t. 3, f. 1. Kuba
- tabidus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 93. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 259. Oahu, Kauai
- testaceus** Fähr. Öfers. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 671. Kaffernland
- tetracentrum** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 357 ♂ ♀, t. 13, f. 22 ♂. Nordamerika, Mexiko
- Thomsoni** nom. nov.  
*puncticollis* Thoms. Opusc. Ent. II, 1870, p. 136 (non Woll.).
- thoracicus** Ziegler, Proc. Ac. Sc. Philad. II, 1844, p. 270. Carolina
- tomentosus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 253. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 57. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1877, p. 26, 28. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 81 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56. Dalmatien
- ? *sericeus* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 346, t. 11, f. 22.
- var. *tomentosoides* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 56. Kaukasus
- tridentatus** Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, II, p. 360. Sibirien
- tristis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 343. Neu-Orleans
- undulatus** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 347. Neuseeland
- unicus** Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 258. Hawaii
- ursulinus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 83. Nordamerika
- usambarinus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 122 ♂. Deutsch-Ostafrika
- ustulatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 250. Neu-Orleans
- versicolor** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 80. Nordamerika
- vestitus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 354, t. 12, f. 2. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 54. Österreich, Frankreich,
- ? *festivus* Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 86.
- victoriensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 308. Australien
- viridiflavus** Broun, New Zealand Journ. of Sc. I, 1883, p. 376. Neuseeland
- Wollastoni** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, Bull. p. LXXXVI. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 280, t. 5, f. 8. Madeira
- zeelandicus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 181. Neuseeland
- Zoufali** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 6; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 52. Bosnien

**Macrocis** Reitt.

Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 34.

**bison** Reitt. l. c. p. 36.

Kolumbien

**diabolicus** Reitt. l. c. p. 35.**setifer** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1883, p. 220 ♀ ♂.

Guatemala

**taurus** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 35

Mexiko,

♀ ♂. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1883,  
p. 219, t. 10, f. 25 ♂.Guatemala,  
Panama

4

**Malacocis** Gorh.

Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 356.

**Championi** Gorh. l. c. p. 356.

Guatemala

1

**Orthocis** Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 84.

**aterrimus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 84.

Kalifornien

**huesanus** Kraus, Proc. Ent. Soc. Wash. X, 1908, p. 77 ♀,  
t. 3, f. 3.

Florida

**pulcher** Kraus, l. c. p. 78 ♀, t. 3, f. 4.**punctatus** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 337.

Nordamerika

— Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898,  
p. 84.

4

**Xestocis** Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 85.

**biarmatus** Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852,

Sibirien

II, p. 360. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc.  
VI, 1898, p. 85.Nord-  
amerika**insolens** Casey, l. c. p. 86.

"

**Levellei** Casey, l. c. p. 85.

"

**miles** Casey, l. c. p. 85.

"

**opalescens** Casey, l. c. p. 86.

"

5

**Brachycis** Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 86.

**brevicollis** Casey, l. c. p. 87.

New York

1

**Plesiocis** Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 87.

**cribrum** Casey, l. c. p. 87.

Kalifornien

1

### Maphaea Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 165.

**Blaisdelli** Casey, l. c. p. 166.

Kalifornien

1

### Apterocis Perk.

Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 265.

**ephistemoides** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 165, t. 4, f. 21. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 265. Hawaiiens

**hawaiiensis** Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 267. Hawaiiens

**hystrix** Perk. l. c. p. 270. Lanai

**impunctatus** Perk. l. c. p. 268. Oahu,  
Kani

**lanaiensis** Perk. l. c. p. 266, t. 10, f. 14. Lanai

**montanus** Perk. l. c. p. 266. Maui,  
Molokai

var. *minor* Perk. l. c. p. 266. Maui

**ornatipennis** Perk. l. c. p. 269, t. 10, f. 15. Lanai

**rufonotatus** Perk. l. c. p. 268. Hawaiiens,  
Molokai

**strigosus** Perk. l. c. p. 269. Molokai

**subaeneus** Perk. l. c. p. 270. Maui

**vagepunctatus** Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 166. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 266. Oahu

**variabilis** Perk. l. c. p. 267. Oahu

**variegatus** Perk. l. c. p. 268. Maui

13

### Rhopalodontus Mellié.

**Mellié**, Rev. Zool. X, 1847, p. 109; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1848, p. 233.

— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 238. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 550. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 194.

*Cedrinus* Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 312.

*Entypus* Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 348 (non Thoms.).

**Baudueri** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LII; Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 78. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 57 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58. Griechenland,  
Ungarn,  
Frank-  
reich

**camelus** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 312. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVI, 1901, nr. 54 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58. Algier

**fronticornis** Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 98, nr. 7. — Gyll. Fn. Suec. IV, 1827, p. 628. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 350; ed. II, 1858, p. 575; ed. III, 2, 1874, p. 69. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 365, t. 12, f. 14. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 238, t. 58, f. 287. — Thoms. Skand. Europa,  
Kaukasus,  
Sibirien

Col. V, 1863, p. 194. — Power, Ent. Monthly Mag. I, 1864, p. 138. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 79. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 52 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58.

Biologie; Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 227.

**novorossicus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58. Südrußland

**perforatus** Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 385. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 352; Ins. Lapp. 1840, p. 195. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 346. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 234, t. 9, f. 25, 26. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 109. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 527; ed. III, 2, 1874, p. 68. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 196. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 77. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 195. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 530. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 56 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58. Europa

**punctiger** Walzl, Isis 1839, p. 224. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 389. Spanien

Biologie; Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1847, Bull. p. XL.

**Perrini** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877 (1878), p. 221; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVI, 1901, nr. 53 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58. Kaukasus

**populi** Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CVII; l. c. (5) VIII, 1878, Bull. p. LXIII; Abeille XVI, 1878, p. 63. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 55 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 58. Südeuropa

7

### **Cisdygma** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 209.

**elavicornis** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 338. Cypren,  
— Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Syrien  
p. 209. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII,  
1901, p. 51. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn  
XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 59.

1

### **Diphylllocis** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 209.

**opaculus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, Deutschland,  
p. 25, 57; l. c. XXIX, 1885, p. 209. — Seidl. Ungarn,  
Fn. Transsylv. 1891, p. 236. — Schilsky in Küster, Kroatien

Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 49. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 59.

1

### Cisarthron Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 208.

**laevicolle** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 208. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 50 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 59.

Bosnien,  
West-  
kaukasus

1

### Ennearthron Mellié.

Mellié, Rev. Zool. X, 1847, p. 110; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 552. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 238.

*Entypus* Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 350; ed. II, 1858, p. 574. — Wankowicz, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 421 nota. — Thoms. Skand. Col. X, 1870, p. 49.

**affine** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 628. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 364, t. 12, f. 13. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 194. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 82. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1874, p. 72. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 24. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 286. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 48 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60.

Europa bis  
Ostsibirien

*fronticornis* Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 350; ed. II, p. 575 [non Panz.]. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 111. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 190.

Biologie: Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 365.

**annulatum** Kraus, Proc. Ent. Soc. Wash. X, 1908, p. 80.

Kuba

**bicorne** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 374.

Peru

**Boettgeri** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 181.

Neuseeland

**californicum** Casey, Col. North Amer. 1884, p. 36.

Kalifornien

**convergens** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1848, p. 89.

Nordamerika

**corniferum** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 371, t. 12, f. 18.

Brasilien

**cornutum** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 626. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 349; ed. II, 1858, p. 575; ed. III, 2, 1874, p. 72. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 362, t. 12, f. 12. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 111. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 238, t. 58, f. 288. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 191. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 83. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 189. — Reitt.

Europa,  
Kaukasus

- Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 286. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 47 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60.
- Biologie:** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1847, Bull. p. XL; Perris, Hist. nat. Pin. marit. I, 1863, p. 245, 497, f. 290—298. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 171.
- eucullatum** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 372, t. 12, f. 9. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 59. Cap, Süd-amerika, Frankreich
- curtum** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 367, t. 12, f. 15. Kuba
- delicatum** Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 244. „
- discolor** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 89. Nordamerika
- filum** Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. LIII, CCXXIV; Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 84. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 25. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 46 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60. Mitteleuropa, Armenien
- grossulum** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 89. Nordamerika
- hastiferum** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 370, t. 12, f. 17. Kolumbien
- japonum** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 36. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 41 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), p. 59. Japan
- laminifrons** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 89. Nordamerika
- laricinum** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 355, t. 12, f. 3. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 111. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 574; ed. III, 2, 1874, p. 71. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 86. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 286. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 44 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60. Mittel-europa, Sibirien
- Mellyi** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 369. Nordamerika
- multipunctatum** Mellié, l. c. p. 368, t. 12, f. 16. Cuba, Mexiko
- nigricans** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1894, p. 163. Neu-Caledonien
- obsoletum** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1879 (1880), p. 182. Neuseeland
- pallidum** Kraus, Proc. Ent. Soc. Wash. X, 1908, p. 79 ♀, t. 3, f. 6. Florida
- piceum** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 88. Nordamerika
- pruinolum** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 291. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 71. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 56. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. Österreich, Mähren, Frankreich

- XXXVII, 1901, nr. 43 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60.
- pullulum** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 90. Nordamerika
- Reichei** Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 89 ♀ ♂. Ägypten
- Reitteri** Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 249. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 45 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60. Bayern
- striatum** J. R. Sahlb. Acta Soc. Fn. et Fl. Fenn. XIX, nr. 3, 1901, p. 11. Finnland
- tabelliferum** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 373, t. 12, f. 20. Kap
- taurululus** Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 245, t. 9, f. 13. Kuba
- transversatum** Kraus, Proc. Ent. Soc. Wash. X, 1908, p. 79 ♂ ♀, t. 3, f. 7. Vereinigte  
Südstaaten
- unicolor** Casey, Col. North Amer. 1884, p. 37. Long Island
- unicorna** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 90. Nordamerika
- vitulus** Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, II, p. 299. Kalifornien
- Wagae** Wankowicz, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 421. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 87. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 30. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 285. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 42 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 60. Lithauen,  
Karpathen,  
Frankreich

36

### Ceracis Mellié.

- Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 375. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 553. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 222.
- Ceratocis* Gemm. et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1800.
- bifureus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 332, t. 27, f. 10. St. Vincent
- bison** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 37. Kuba
- castaneipennis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 376, t. 12, f. 21. „
- nitidulus* Mellié, l. c. p. 334, t. 11, f. 11. — Abeille, Ess. monogr. Cisid. 1874, p. 51.
- compressicornis** Fairm. l. c. (6) I, 1881, p. 276. Viti Levu
- fureifer** Mellié, l. c. (2) VI, 1848, p. 379, t. 12, f. 24. — Gorham, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 359. Surinam,  
Guatemala
- militaris* Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 379.
- militaris** Mellié, l. c. p. 378, t. 12, f. 23. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1886, p. 223, 359, t. 10, f. 26 ♂. Mexiko
- quadricornis** Gorh. l. c. p. 359 ♂.
- Sallei** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 377, t. 12, f. 22. „
- Biologie: Mellié, l. c. p. 378.
- similis** Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, p. 391. Kalifornien



- tricornis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883,  
p. 224 ♀ ♂, t. 12, f. 27.  
**unicornis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 332.  
**variabilis** Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 380,  
t. 12, f. 25.

Mexiko,  
Guatemala  
St. Vincent  
Kuba

12

### 3. Subfam. Orophinae.

Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 195.

#### **Octotemnus** Mellié.

- Mellié, Rev. Zool. X, 1847, p. 108; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 384.  
— Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 554. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, p. 239.

- denudatus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 91.  
**glabrieulus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1813, p. 629. — Mellié,  
Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 385, t. 12,  
f. 30. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 113. —  
Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 576; ed. III,  
2, 1874, p. 73. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, t. 58, f. 289. — Thoms. Skand. Col.  
V, 1863, p. 197; X, 1870, p. 49. — Abeille, Ess.  
monogr. Cisid. 1874, p. 92. — Seidl. Fn. Trans-  
sylv. 1891, p. 531. — Küssw. Nat. Ins. Deutschl.  
V, 1, 1877, p. 197. — Schilsky in Küster, Käf.  
Eur. XXXVII, 1901, nr. 38 ♀ ♂. — Reitt. Verh.  
Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47],  
p. 61.

Nordamerika  
Europa,  
Kaukasus  
bis Sibirien

Biologie: Chapman, Ent. Monthly Mag. V, 1868,  
p. 297.

- laevis** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 91.

Nordamerika

3

#### **Orophius** Redtb.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 250. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 553.  
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 239.

*Orophinus* Marschall, Nomencl. Zool. 1873, p. 226.

- dilutipes** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV,  
1891, p. 308.  
**laminifrons** Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 17. —  
Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901,  
nr. 40 ♂.

Australien

Japan

- mandibularis** Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 717. — Mellié,  
Rev. Zool. X, 1847, p. 108. — Redtb. Fn. Austr.  
ed. I, 1847, p. 350; ed. II, 1858, p. 575; ed. III,  
2, 1874, p. 73. — Mellié, Ann. Soc. Ent. Fr.  
(2) VI, 1848, p. 382, t. 12, f. 27. — Bach, Käferfn.  
II, 1854, p. 112. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,  
t. 47, f. 6. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 197;  
X, 1870, p. 49. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, t. 58, f. 290. — Abeille, Ess. monogr.

Europa,  
Kaukasus  
bis Sibirien

Cisid. 1874, p. 91. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. V, 1, 1877, p. 196. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 531. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXXVII, 1901, nr. 39 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 47], p. 61.  
*inaequidens* Chevr. in Guérin, Ic. règn. anim. 1829—44, p. 188, t. 40, f. 14.

3

### **Trichapus** Friedenreich.

Friedenreich, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 328.

**glaber** Friedenreich, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 329. Südbrasilien  
**pubescens** Friedenreich, l. c. p. 329. ”

2

### **Pterogenius** Candèze.

Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 363.

*Apogonia* Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 486 nota.

**Nietneri** Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 364, Ceylon  
 t. 3, f. 8e. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond.  
 (3) III, 1866, p. 486 nota.

Biologie: Candèze, l. c. p. 363, t. 3, f. 8a—d.

1

237

# Index.

## Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

*Anobium* auct. 5  
*Apogenia* Pascoë 27  
*Apterocis* Perk. 21

*Brachycis* Casey 20

*Cedrinus* Abeille 21  
*Ceracis* Mellié 25  
*Ceratocis* Gemm. et Harold 25  
*Cis* Latr. 5  
*Cis* Thoms. 5  
*Cisarhron* Reitt. 23  
*Cisdygma* Reitt. 22  
*Cisinae* nob. 4

*Dermestes* auct. 5  
*Dictyalotus* Redtb. 3  
*Diphyllocis* Reitt. 22

*Endecatomus* Mellié 3  
*Ennearhron* Mellié 23  
*Entypus* Redtb. 21, 23  
*Entypus* Thoms. 5  
*Eridaulus* Thoms. 5

*Hadraule* Thoms. 5  
*Hendecatominæ* Kiesw. 3  
*Hendecatomus* Mellié 3

*Macrocis* Reitt. 20  
*Malacocis* Gorh. 20  
*Maphaea* Casey 21

*Octotemnus* Mellié 26  
*Orophinae* Thoms. 26  
*Orophinus* Marshall 26  
*Orophius* Redtb. 26  
*Orthocis* Casey 20

*Plesiocis* Casey 20  
*Pterogenius* Candèze 27  
*Ptinus* auct. 5

*Rhopalodontus* Mellié 21

*Trichapus* Friedenreich 27

*Xestocis* Casey 20  
*Xylographus* Mellié 4

## Species, Varietates.

*abyssinicus* Guér. 5  
*adelaidae* Blackb. 5  
*aequalis* Blackb. 5  
*afer* Fahr. 5  
*affine* Gyll. 23  
*albospidulus* Reitt. 12  
*alienus* Sharp 5  
*alni* Gyll. 5  
*alni* Mellié 9  
*alni* Mellié 16  
*alni* Mellié 17  
*alnoides* Reitt. 5

*alpinus* Mellié 7  
*americanus* Mann. 6  
*angustiformis* Perk. 6  
*annulatum* Kraus 23  
*anthracinus* Broun (*Cis*) 6  
*anthracinus* Mellié (*Xylographus*) 4  
*apicalis* Sharp 17  
*aristhaeus* Reitt. 6  
*asperrimus* Broun 6  
*assimilis* Broun 6  
*aterrimus* Casey 20  
*atripennis* Mellié 6

*attenuatus* Sharp 18  
*Aubei* Mellié 4  
*aurosericeus* Reitt. 6  
*australis* Blackb. 6

*Baudueri* Abeille 21  
*betulae* Zett. 5  
*biacutus* Reitt. 6  
*biarmatus* Mannh. 20  
*bicolor* Sharp 6  
*bicorne* Mellié 23  
*bicornis* Mellié 6  
*bidentatus* Ol. 6  
*bidentulus* Rosh. 6  
*bifasciatus* Reitt. 7  
*bifurcus* Gorh. 25  
*bilamellatus* Fowler 7  
*Bilimeki* Reitt. 7  
*bimaculatus* Sharp 7  
*bimaculatus* Kraus 13  
*bipartitus* Jacq. du Val 7  
*biramosus* Steinheil 7  
*bisbidens* Gorh. 7  
*biscutatus* Fauv. 7  
*bison* Reitt. (Macrocis) 20  
*bison* Reitt. (Ceracis) 25  
*bituberculatus* Gorh. 7  
*Blaisdelli* Casey 21  
*Boettgeri* Reitt. 23  
*boleti* Scop. 7  
*boletorum* Marsh. 7  
*bonariensis* Steinheil 8  
*bostrychoides* Dufour 4  
*brevicollis* Casey 20  
*breviformis* Perk. 8  
*brunneus* Mellié 8  
*bubalus* Reitt. 8

*caffer* Fahr. 8  
*calidus* Sharp 8  
*californicum* Casey 23  
*camelus* Abeille 21  
*capensis* Mellié 8  
*carolinae* Casey 8  
*Caseyi* nob. 8  
*castaneipennis* Mellié 25  
*castaneus* Mellié 8  
*caucasicus* Abeille 18  
*caucasicus* Ménétr. 8  
*ceylonicus* Ancey 4  
*Championi* Gorh. 20  
*Chevrolati* Mellié 8  
*chloroticus* Sharp 8  
*clavicorne* Baudi 22  
*cognatissimus* Perk. 9  
*cognatus* Rey 9  
*coluber* Abeille 9  
*compressicornis* Fairm. 25

*comptus* Gyll. 9  
*concinus* Marsh. 9  
*concolor* Sharp 17  
*congestus* Casey 9  
*contendens* Walk. 9  
*contractus* Mellié 4  
*convergens* Casey 23  
*convexus* Mellié 9  
*coriaceus* Baudi 9  
*coriarius* Motsch. 9  
*corniferum* Mellié 23  
*cornuticeps* Broun 9  
*cornutum* Gyll. 23  
*corpulentus* Mellié 4  
*corticinus* Gorh. 9  
*creberrimus* Mellié 9  
*crenatus* C. R. Sahlb. 9  
*cribratus* Lucas 4  
*cribrellus* Fauv. 9  
*cribrum* Casey 20  
*cucullatum* Mellié 24  
*cucullatus* Woll. 9  
*curtus* Casey 9  
*curtum* Mellié 24  
*cylindrus* Gorh. 9

*delicatum* Jacq. du Val 24  
*dentatus* Mellié 10  
*denudatus* Casey 26  
*diabolicus* Reitt. 20  
*diadematus* Mellié 10  
*dichrous* J. Lec. 10  
*dilutipes* Blackb. 26  
*diminutivus* Sharp 10  
*discolor* Casey 24  
*dividus* Reitt. 13  
*dorsalis* Mellié 3  
*dubius* Mellié 10  
*duplex* Eichelb. 10

*Eichelbaumi* Reitt. (Cis) 10  
*Eichelbaumi* Reitt. (Xylographus) 4  
*elongatulus* Gyll. 10  
*elongatus* Montrouz. 10  
*elongatus* Schilsky 10  
*emarginatus* Mellié 10  
*ephippium* Mannh. 10  
*ephistemoides* Sharp 21  
*evanescens* Sharp 10

*fagi* Walzl 8  
*fallax* Perk. 10  
*fasciatus* Gorh. 10  
*festivus* Gyll. 10  
*festivus* Schilsky 19  
*filum* Abeille 24  
*fissicollis* Mellié 11  
*fissicornis* Mellié 11

*flavipes* Motsch. 11  
*flavipes* Lucas 18  
*flavipes* Motsch. 12  
*flavitaris* Broun 11  
*flavus* Steph. 11  
*fraternus* Casey 11  
*fronticornis* Panz. (Rhopal.) 21  
*fronticornis* Redtb. (Ennearthr.) 23  
*fulgens* Broun 11  
*Fultoni* Broun 11  
*fulvipes* Mellié 11  
*furcifer* Mellié 25  
*fuscatus* Mellié 8  
*fuscipes* Mellié 11

*germanicus* Abeille 11  
*gibbus* Mellié 4  
*glaber* Friedenreich 27  
*glabratus* Mellié 13  
*glabriculus* Gyll. 26  
*glabriusculus* Reitt. 11  
*gladiator* Flach 11  
*glycyrrhizae* Chevr. 11  
*graecus* Schilsky 11  
*granarius* Mellié 11  
*grossulum* Casey 24  
*grossus* Mellié 11  
*Guérini* Mellié 11

*haleakalae* Perk. 11  
*hastiferum* Mellié 24  
*hawaiiensis* Perk. 21  
*hieroglyphicus* Reitt. 11  
*hirsutus* Casey 11  
*hirtellus* Jacq. du Val 11  
*hispidus* Payk. 12  
*horridulus* Casey 12  
*huesanus* Kraus 20  
*hypocrita* Mellié 4  
*hystriacula* Casey 12  
*hystrix* Perk. 21

*illustris* Broun 12  
*illustris* Casey 8  
*impressus* Casey 12  
*impunctatus* Perk. 21  
*inaequidens* Chevr. 27  
*incanus* Rey 12  
*inermis* Marsh. 6  
*insolens* Casey 20  
*insularis* Sharp 12  
*insularis* Waterh. 12  
*insulicola* nob. 12  
*interpunctatus* Mellié 12

*Jacquemarti* Mellié 12  
*japonum* Reitt. 24

*judaeus* Reitt. 13  
*juglandis* Reitt. 13

*kauaiensis* Perk. 13  
*Krausi* nob. 13

*lacernatus* Reitt. 13  
*laeticulus* Sharp 13  
*laevicollis* Reitt. 23  
*laevis* Casey 26  
*laminatus* Mellié 13  
*laminifrons* Casey (Ennearthron) 24  
*laminifrons* Motsch (Orophius) 26  
*lanaiensis* Perk. 21  
*laricinum* Mellié 24  
*latirostris* Gorch. 4  
*lauri* Woll. 13  
*Leanus* Blackb. 13  
*Lederi* Reitt. 13  
*Levellei* Casey 20  
*libanicus* Abeille 13  
*linearis* J. Sahlb. 16  
*lineatocribatus* Mellié 13  
*lineatulus* Reitt. 14  
*lineicollis* Broun 14  
*litteratus* Fauv. 14  
*lobipes* Broun 14  
*longipennis* Sharp 14  
*Lucasi* Abeille 17

*macilentus* Casey 14  
*madagascariensis* Mellié 4  
*mandibularis* Gyll. 26  
*Melliei* Coquer. 14  
*Mellyi* Mellié 24  
*micans* F. 14  
*micans* Panz. 12  
*microgonus* Thoms. 10  
*micros* Fauv. 14  
*miles* Casey 20  
*militaris* Mellié 25  
*militaris* Mellié 25  
*mimus* Perk. 14  
*minimus* Montrouz. 14  
*minor* Mellié (Cis) 8  
*minor* Perk. (Apterocis) 21  
*minutissimus* Mellié 14  
*mirabilis* Perk. 14  
*molokaiensis* Perk. 14  
*montanus* Casey (Cis) 14  
*montanus* Perk. (Apterocis) 21  
*mormonicus* Casey 14  
*multipunctatum* Mellié 24  
*munitus* Blackb. 14  
*muriceus* Mellié 14  
*murinus* Mellié 14  
*mutabilis* Reitt. 15

*nasicornis* Reitt. 15  
*nesiotus* Perk. 15  
*Nietneri* Candèze 27  
*nigricans* Fauv. 24  
*nigricornis* Marsh. 15  
*nigrofasciatus* Blackb. 15  
*nigrorugosus* Schilsky 15  
*nitidicollis* Abeille 12  
*nitidulus* Mellié 25  
*nitidus* F. 15  
*notatus* Fauv. 15  
*novorossicus* Reitt. 22  
*nubilus* Gorh. 15

*obesus* Mellié 15  
*obliteratus* Mellié 7  
*oblongus* Mellié 15  
*oblongus* Kiesw. 9  
*obsoletum* Reitt. 24  
*Olivieri* Mellié 15  
*opaculus* Reitt. 22  
*opalescens* Casey 20  
*ornatipennis* Perk. 21  
*ornatus* Reitt. 15

*pacificus* Sharp 15  
*pallens* Casey 15  
*pallidum* Kraus 24  
*pallidus* Mellié 15  
*Pandellei* Abeille 15  
*perforatus* Gerst. (Xylogr.) 4  
*perforatus* Gyll. (Rhopal.) 22  
*perpinguis* Broun 16  
*Perrini* Reitt. 22  
*Perrisi* Abeille 16  
*petropolitanus* Jacobs. 18  
*Peyronis* Abeille 18  
*piceum* Casey 24  
*piceus* Mellié 16  
*piceiceps* Broun 16  
*piceicollis* Broun 16  
*picipes* Herbst 8  
*pilosus* Gorh. 16  
*pistorius* Casey 16  
*plagiatus* Thoms. 18  
*populi* Brisout 22  
*porcatus* Sharp 16  
*porcellus* Fauv. 16  
*porcus* Gorh. 4  
*pruinosulum* Perris 24  
*pruinosis* Motsch. 8  
*pseudosphindus* Reitt. 16  
*puberulus* Mellié 16  
*pubescens* Friedenreich (Trich.) 27  
*pubescens* Gemm. et Harold (Cis) 18  
*pulcher* Kraus 20  
*pullulum* Casey 25

*pumicatus* Mellié 16  
*pumilio* Baudi 16  
*punctatus* Mellié (Cis) 16  
*punctatus* Mellié (Orthocis) 20  
*punctatus* Mellié (Xylogr.) 4  
*puncticollis* Woll. 16  
*puncticollis* Thoms. 19  
*punctifer* Mellié 16  
*punctiger* Waltl 22  
*punctulatus* Gyll. 16  
*punctulatus* Lucas 17  
*punctulatus* Lucas 5  
*pusillus* Gorh. 16  
*pygmaeus* Broun 16  
*pygmaeus* Marsh. 15  
*pyrrhocephalus* Marsh. 14  
*pyrrhocephalus* Mellié 8

*quadricollis* Schilsky 18  
*quadricornis* Gorh. (Cerasis) 25  
*quadricornis* Klug (Cis) 16  
*quadridens* Mellié 17  
*quadridentulus* Perris 17

*recticollis* Abeille 5  
*recurvatus* Broun 17  
*reflexicollis* Abeille 17  
*Reichei* Abeille 25  
*Reitteri* Flach 25  
*reticulatus* Herbst 3  
*rhododactylus* Marsh. 15  
*Richardi* Mellié 5  
*roridus* Sharp 17  
*rubiginosus* Mellié 8  
*ruficornis* Marsh. 12  
*rufonotatus* Perk. 21  
*rufulus* Broun 17  
*rugosus* Randall 4  
*rugulosus* Mannh. 8  
*rugulosus* Seidl. 18

*Sallei* Mellié 25  
*seriatopilosus* Motsch. 17  
*seriatulus* Kiesw. 17  
*sericeus* Mellié 17  
*sericeus* Mellié 19  
*setarius* Sharp 17  
*setifer* Gorh. (Macrodis) 20  
*setifer* Reitt. (Cis) 17  
*setiferus* Blackb. 17  
*setiger* Gemm. et Harold 18  
*setiger* Mellié 18  
*setulosus* Mellié 18  
*sexcarinatus* Waterh. 18  
*sibiricus* Schilsky 18  
*signatus* Sharp 18

*similis* Horn 25  
*simulator* Perk. 18  
*soror* Casey 18  
*Steinheili* Reitt. 18  
*striatopunctatus* Steinheil 18  
*striatulus* Mellié 18  
*striatulus* Mellié 18  
*striatum* J. R. Sahlb. 25  
*striatus* J. Sahlb. 10  
*strigosus* Perk. 21  
*striolatus* Casey 19  
*subaeneus* Perk. 21  
*subfuscus* Gorh. 19  
*sublaminatus* Wankowicz 11  
*submicans* Abeille 14  
*subornatus* Woll. 19  
*substriatus* Mellié 8  
*subtilis* Mellié 19  
*suillus* Gorh. 5  
*superbus* Kraus 19

*tabelliferum* Mellié 25  
*tabidus* Sharp 19  
*tabidus* Sharp 6  
*tarsalis* Fähr. 5  
*taurulus* Jacq. du Val 25  
*taurus* Reitt. 20  
*testaceus* Fähr. 19  
*tetracentrum* Gorh. 19  
*Thomsoni* nob. 19  
*thoracicus* Ziegler 19  
*tomentosoides* Reitt. 19  
*tomentosus* Mellié 19  
*tomicoides* Reitt. 5

*transversatum* Kraus 25  
*tricornis* Gorh. 26  
*tridentatus* Mannh. 19  
*tristis* Mellié 19

*undulatus* Broun 19  
*unicolor* Casey 25  
*unicorne* Casey 25  
*unicornis* Gorh. 26  
*unicus* Perk. 19  
*ursulinus* Casey 19  
*usambarinus* Reitt. 19  
*ustulatus* Mellié 19

*vagepunctatus* Blackb. 21  
*variabilis* Mellié (Ceracis) 26  
*variabilis* Perk. (Apterocis) 21  
*variegatus* Perk. 21  
*versicolor* Casey 19  
*vestitus* Mellié 19  
*victoriensis* Blackb. 19  
*villosulus* Gemm. et Harold 18  
*villosulus* Marsh. 14  
*villosulus* Marsh. 18  
*viridiflavus* Broun 19  
*vitulus* Mannh. 25

*Wagae* Wankowicz 25  
*Wollastoni* Mellié 19

*zeelandicus* Reitt. 19  
*Zoufali* Reitt. 19