

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schencking.

Pars 134:

E. Csiki

Curculionidae:

Subfam. Cleoninae.



W. Junk

Berlin W 15.

1934.

Subfam. Cleoninae.

Auctore E. Csiki.

Cleonides Schönherr, Gen. Curc. I, 1833, p. 12; l. c. II, 1834, p. 171; l. c. VI, 2, 1842, p. 1. — Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 379, 416.

Cleonides Bach, Käferfauna N.- u. Mitteldeutschl. II, 1852—1854 (1854), p. 150. — Chevrolat, Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1871—72, p. 16; Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 1; Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVI. — Capiomont & Leprieur, l. c. (5) III, 1873, p. 270; l. c. (5) IV, 1874, p. 49.

Cleonini J. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 122, 144; Smiths. Inst. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 465, 469. — Faust, Bull. Soc. Nat. Mosc. LVII, 2, 1882 (1883), p. 116. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 176. — Stierlin, Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1891), p. 207. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Gatt. p. 153, 159; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 159.

Cleoniens Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 491, 512.

Cleonina Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 98, (1906), p. 719; l. c. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 181.

Cleoninae Reitter Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 4, 33; Best.-Tab. eur. Col. LXVIII, 1913, p. 4, 33; Fauna Germ. V, 1916, p. 82. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 906, 949.

Cleonidae Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 1; Ünnepi munkál. 1914, p. 1.

I. Trib. Lepyrini.

Lepyrinae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181.

Lepyrini Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 949. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Ünnepi munkál. 1914, p. 3.

Chrysolopus Germ.

Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 341. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 148; Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 247; l. c. VI, 2, 1842, p. 124. — Latr. in Cuv. Règne anim. II, 1829, p. 394. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 314. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 103, 109. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 451. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 201, nota 4; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 101.

- detritus** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 305.
foveatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 101.
spectabilis F. Syst. Ent. 1775, p. 155 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 121; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 483; Syst. El. II, 1801, p. 537. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 555; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 402, t. 14, f. 130. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1774. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 302, t. 95, f. 12. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 247; l. c. VI, 2, 1842, p. 124. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 352. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 315. — W. W. Smith, Entomol. XXIII, 1890, p. 137. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 201; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 102. — Froggatt, Austral. Ins. 1907, p. 185, fig. 85. — Heyne & Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 229, t. 31, f. 3.
- Biologie:** Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 87.

3

Lepyrus Germ.

- Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 348. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 167; Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 329; l. c. VI, 2, 1842, p. 295. — Latr. in Cuv. Règne anim. II, 1829, p. 394. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 319. — Redt. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 39; Fauna Austr. 1849, p. 442; l. c. 2. Aufl. 1858, p. CXIX, 720; l. c. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 266. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 104. — Bach, Käferfauna N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 154, 239. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 24, 85. — Gerst. Ent. Zeit. Stettin XVI, 1855, p. 174. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 450, 484. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 314; l. c. VII, 1865, p. 149; l. c. X, 1868, p. 177. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 452. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 127; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 467. — Provanch. Pet. Faune Canada I, 1877, p. 513. — Faust, Bull. Soc. Nat. Mosc. LVII, 2, 1882 (1883), p. 117; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 90, 91, (1886), p. 273. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 28. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Gatt. p. 160; Fauna Trans-sylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 160. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 246. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1893), p. 296, 297. — Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 821. — Hamilt. Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 122, 184. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 368, 370. — Lameere, Fn. Belge II, 1900, p. 513. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 614; III, 1922, p. 559. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 913, 949. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 51; Best.-Tab. europ. Col. LXVIII, 1913, p. 51; Fauna Germ. V, 1916, p. 109. — H. Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1082, 1083. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V. 1928—29 (1928), p. 53.

- arcticus** Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 30 (*Curculio*); Fauna Suec. III, 1800, p. 221. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 288, t. 27, f. 395 (*Liparus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 61 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc.

Australien N. S. Wales	Südaustralien, Viktoria, N. S. Wales, Queensland
---------------------------	---

Lappland, Sibirien, Transbaika- lien, Amur, Japan

II, 1834, p. 333 (*Hylobius*); l. c. VI, 2, 1842, p. 197. — Zetterst. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 312 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 177. — C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. II, 1834—39 (1834), p. 24 (*Rhynchaenus*). — Fald. Mém. Acad. Petersb. II, 1835, p. 346. — Gerst. Ent. Zeit. Stettin XVI, 1855, p. 174. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 152; l. c. X, 1868, p. 178. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 271, 272. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 602; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 669. — Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 259, t. 1, f. 1—4 (Stridulationsapparat). — Kôno, Ins. Matsum. II, 1927—28 (1928), p. 168, t. 6, f. 22. — Matsumura, 6000 illustr. Ins. 1931, p. 286, fig.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 201; l. c. XVIII, 1886, p. 370.

ab. *costulatus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 271.

ab. *quadrinotatus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 295. — Kolenati, Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 1, 1859, p. 58. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 453. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 271.

ab. *gibber* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 271.

ab. *ventricosus* Faust, l. c. p. 271.

ab. *volgensis* Faust, l. c. p. 272.

armatus Weise, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 270. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 110. — Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 267, t. 1, f. 13, 15 (Stridulationsapparat).

ab. *cinereus* Weise, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 270. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 110.

capucinus Schall. Schrift. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 283 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1770. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 566. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 93, (1886), p. 272. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—1891 (1890), Art. p. 602; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 669. — Hamilt. Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 125, 184. — Aclouque, Fn. France, Col. 1896, p. 370, t. 110, f. Lc. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 514, fig. 513. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 614; III, 1922, p. 559. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 949, fig. 181 A. — Wagner in Calwer-Schauf. Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1083, t. 39, f. 3. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 109, t. 156, f. 10. — Jakobson, Käf. Russl. 1905—1916, t. 48, f. 3. — Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 263, t. 1, f. 5—9 (Stridulationsappa-

Ostsibirien,
Amur

Lappland,
Sibirien,
Transbaika-
lien, Ussuri

Krasnojarsk

Ochotsk
Russland
(Samara)

Niederöster-
reich, West-
Ungarn,
Steiermark,
Kärnten,
N. Italien

Europa,
Sibirien,
Michigan

rat). — Luigioni, Atti Pont. Accad. Sc. Nat. LXXXIV, 1931, p. 177.

semicolon Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. 4—5, 1784—85, p. 69 (*Curculio*); Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 151, t. 70, f. 5. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 90.

coloniformis Schrank, Naturf. 24, 1789, p. 73 (*Curculio*); Fauna Boica I, 1798, p. 481. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 30.

binotatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 484 (*Curculio*). — Rossi, Mant. Ins. 1794, p. 39, t. 2, f. L. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 331. — Boh. l. c. VI, 2, 1842, p. 296. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 442; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 720; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 267. — Bach, Käferfn. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 239. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 24, t. 10, f. 46. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 150; l. c. X, 1868, p. 178. — Black, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70, p. 86. — Lewis, l. c. XIV, 1877—78, p. 70. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1893), p. 297.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 201; l. c. XVIII, 1886, p. 370. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 168.

derasus Panz. Fauna Ins. Germ. 57, 1798, t. 11 (*Curculio*); Krit. Revis. Insektenfaune Deutschl. I, 1805, p. 132.

bimaculatus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 292, t. 35, f. 546 (*Liparus*).

ab. terrestris Motsch. in Schrenck, Reisen Amurl. II, 1860, p. 166. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 109. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 559.

Christophi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 272.

Polen

Christophori Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 266, t. 1, f. 11—12 (Stridulationsapparat).

Amur

ab. notabilis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 272.

dorsalis Reitt. l. c. 1890, p. 395.

Zentr.-Ungarn

gemellus Kirby in Richardson, Fauna Bor.-Amer. IV, 1887, p. 198, t. 5, f. 7. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 297. — Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXV, 1, 1852, p. 351. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 127. — Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 822, 823. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 126, 185. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 58.

Alaska,
Hudson Bay,
Rocky Mountains

subsp. *errans* Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 823. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 126. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 58.

Neu-Mexiko

griseus Melichar, Col. Rundschau I, 1912, p. 35.

Tjan-Shan

japonicus	Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 186. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 273. — Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 260 (Stridulationsapparat). — Matsu-mura, 6000 illustr. Ins. 1931, p. 287, fig.	Japan, Korea, Ussuri
nebulosus	Motsch. in Schrenck, Reisen Amurl. II, 1860, p. 165, t. 10, f. 18. — Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 265, t. 1, f. 10 (Stridulationsapparat).	Amur, China
	ab. <i>Motschulskyi</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 270.	Ussuri
Nordenskiöldi	Faust in J. Sahlbg. Vega Exped. Vet. Jakt. IV, 1885, p. 34. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 55, 56.	Tschuktschen-Halbinsel
var. <i>alternans</i>	Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 822, 823. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 125, 184. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 55, 57.	Maine, N. Hampshire
var. <i>canadensis</i>	Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 822, 824. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 126. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 55, 57.	Kanada
subsp. <i>caesius</i> nom. nov.		
<i>cinerinus</i>	Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 55, 57 [nec Weise].	Alaska
oregonus	Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 822, 826. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 126. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 54, 56.	Oregon, Alaska bis Californien
<i>perforatus</i>	Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 822, 827. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 125. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 56.	
subsp. <i>tessellatus</i>	Van Dyke, l. c. p. 54, 56.	Kanada
palustris	Scop. Ent. Carn. 1763, p. 33 (<i>Curculio</i>). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 109; Naturf. 24, 1789, p. 72. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 190; l. c. IV, 1789, p. 271. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 30. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 93, (1886) p. 272. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 602; Fauna Transylv. 1888—91 (1891), Art. p. 669. — Bordes, Ann. Sc. Nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 368, t. 25, f. 4 (Hoden). — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 63 (Flügel). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 109. — Kleine, Ent. Blätt. XIV, 1918, p. 269, t. 1, f. 14 (Stridulationsapparat).	Europa, Sibirien, Kanada, U. S. America
Biology:	Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 168.	
<i>colon</i>	L. Mant. Plant. VI, 1771, p. 531. — Panz. Fauna Ins. Germ. 42, 1797, p. 2. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 311. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 330. — Kirby in Richardson, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 264. — Boh. in Schönh. Gen.	

spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 295. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 442; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 720; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 267. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 151; l. c. X, 1868, p. 178. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 127. — Provanch. Pet. Faune Canad. I, 1877, p. 514. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1893), p. 297. — Rey, Echange X, 1894, p. 118.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 202; l. c. XVIII, 1886, p. 370.

bipunctatus Harrer, Beschr. Ins. I, 1784, p. 176 (*Curculio*). — Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 118 (*Curculio*).

geminatus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 12; Compl. Writ. I, 1859, p. 273. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 297. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 127. — Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 822, 825. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 55.

ab. brevis Schneid. Abhandl. Naturw. Ver. Bremen XVI, 1898 (1900), p. 74.

Borkum

ab. caninus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 331. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1893), p. 297. — J. Schulz, Acta Soc. Ent. Boh. IV, 1907, p. 22. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 949. — Wagner in Calwer-Schauf. Käferb. ed. 6, 1905—16 (1915), p. 1084. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 109. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 559.

Deutschland,
Schweiz,
Böhmen

var. asperatus Schauf. Nunq. otios. III, 1879—1882 (1882), p. 554. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 109. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 559.

Ungarn,
Rumänien

rugicollis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 37.

Transkauka-
sus

Herbichi (Zawadski i. l.) Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 283.

Kolorado

ab. flavidulus Reitt. l. c. XXVII, 1908, p. 23.

subsp. pinguis Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 825. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 126. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1928—29 (1928), p. 54, 55.

Krain,
Kärnten,
Steiermark

variegatus Schmidt, Jahresh. Krain. Landesmus. 1856, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 453, nota 1. — Rey, Echange X, 1894, p. 118.

Ganglbaueri Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 155.

Biologie: Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 145.

II. Trib. Cleonini.

Cléonides vrais Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 418.
Cleonini Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXIX, CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 258. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911, 949. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 33; Fauna Germ. V, 1916, p. 82. — Petri, Verh. Mitt. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Unnepi munk. 1914, p. 4. — H. Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1034, 1071. — Blatchley & Leng, Rhynch. N. E. America 1916, p. 139, 328. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.

Paracleoninae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181.

Cleoninae Faust, l. c. p. 182.

Paracleonini Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Unnepi munkál. 1914, p. 3.

Epirhynchini Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Unnepi munkál. 1914, p. 3.

Epirhynchus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 86; Gen. spec. Curc. I, 1833, p. 498; l. c. V, 1840, p. 799. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 299. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 99. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 425. — Chevr. Mem. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 1, 99. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 186. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Unnepi munkál. 1914, p. 3.

argus Sparrm. Vetensk. Acad. Nya Handl. VI, 1785, p. Kapland 47, t. 2, f. 15 (*Curculio*). — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1793. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 568. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. I, 1833, p. 498; l. c. V, 1840, p. 799. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 299. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 1, 99. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 221.

nigripes Péringuay, Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886 (1888), p. 173.

humerosus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 221. "
argus Péringuay, Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886 (1888), p. 173 [non Sparrm].

2

Cleonus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 145; Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 171; l. c. VI, 2, 1842, p. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 152; Man. Brit. Col. 1839, p. 215. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 313. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 103, 119. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 39; Fauna Austr. 1849, p. 39, 445; l. c. 2. Aufl. 1858, p. CXIX, 712; l. c. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 258. — Guttfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 449, 481. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 430. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 94. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 134. — J. Lec. Smithson. Inst. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 470. —

Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 81, (1886), p. 264. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Gatt. p. 159; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 159. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 18; l. c. XIV, 1905—06, p. 27; l. c. XV, 1906—07, p. 29. — Csiki, Rov. Lap. XVI, 1909, p. 66.

Cleonus Latr. Dict. Class. d'Hist. Nat. 12, 1821, p. 598. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 430. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 81.

Biologie: Doumerc, Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, Bull. p. LXXXV. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. VIII. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 205, 214; Larves Col. 1877, p. 386. — C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, Proc. p. LII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 176. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 349. — Bourgeois, Cat. Col. Vosg. VI, 1908, p. 447. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 33. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 171. — Reh in Sauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1912), p. 546.

Subg. **Leucochromus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St.-Petersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 422. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 1, 99. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181, 191. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 34; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 34.

imperialis Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. X, 5, 1837, p. 71, Transcaspien, t. 4, f. 5. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. Turkestan VI, 2, 1842, p. 1. — Kol. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI, 2, 1858, p. 1. — Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Petersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 422. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 99. — Heyne-Taschenberg, Exot. Käf. 1908, p. 228, t. 30, f. 56.

Subg. **Paraleucochromus** Kolbe.

Kolbe, Wiss. Ergebn. Exped. Filchner X, 1, 1908, p. 94.

pleurocleonoides Kolbe, Wiss. Ergebn. Exped. Filchner China X, 1, 1908, p. 94, fig. 6—7.

Subg. **Pentatropis** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 181, 192.

blandus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 193.

cristatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 98, 106 (*Leucomigus*).

sparus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 120 (*Pachycerus*) [nec Zoubk., nec Gyll.]. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 192, 193.

demonianus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 112 (*Cnemodontus*).

formosus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 121 (*Pachycerus*). — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 192, 193.

Kapland

Kapland,
Namaqua-
land,

Transvaal

Kapland,
Namaqua-
land,

Transvaal

Subg. **Koenigius** Heyd.

Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 256. — Faust, l. c. 1904, p. 181, 194. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 34; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 34.

Vibertia Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1903, p. 285.

mauritanicus Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, Marokko 1932, p. 49.

palaestinus Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 256.

— Faust, l. c. 1904, p. 195.

superciliosus Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1903, p. 284 [non Gebl.].

Palaestina,
Aegypten,
Tripolis,
Tunis

Subg. **Surchania** Lebedew.

Lebedew, Ent. Anzeiger (Wien) XI, 1931, p. 340.

Sijazovi Lebedew, Ent. Anzeiger (Wien) XI, 1931, p. Bokhara 340.

Subg. **Chromonotus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Monogr. Cléonid. p. 35, 103. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 88; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182, 196. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 658. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 34; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 34.

albolineatus Schönh. in Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1849, p. 252, t. 5, f. 3. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 263.

bipunctatus Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1829, p. 164, t. 5, f. 4. — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 224. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 102. — Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 335. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103.

ab. humeralis Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1829, p. 165, t. 5, f. 5 (*Cleonis*). — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 101. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 220.

Schönherri Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 543 [nec Gebl.].

dolumbis Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV,

1883, p. 100.

confluens Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 82. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 36, 105. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 334. — Faust, l. c. 1904, p. 221.

vittatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851, p. 31 [non Zoubk.]. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 95.

var. confluens Faust, l. c. p. 88; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 221 [non Fährs.].

Turkestan,
Transcaspien

Südrussland,
Kaspiegelbiet,
Sibirien,
Mongolei,
N. China

Südrussland,
Kaukasus,
Turkestan,
Kirgisen-
steppe,
Sibirien,
Mongolei

Transcaspien,
Turkestan,
Eriwan

- hirsutulus** Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 97.
v e h e m e n s Faust, l. c. p. 98.
h i r s u t u s Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 220 [err.]. — Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. ross. Ed. II, 1906, p. 636. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 47.
var. *E v e r s m a n n i* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 220 [nec Fährs.].
- margelanicus** Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 220.
- pictus** Pall. Reise versch. Prov. Russ. Reich. I, 1771, p. 468; Icon. Ins. 1781, p. 35, t. H, f. 18 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1797. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 552. — Gebl. in Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 162. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 190. — Boh. l. c. VI, 2, 1842, p. 113. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 219.
s o n g a r i c u s Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103.
- pilosellus** Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 97. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 220.
ab. *p r o x i m u s* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 220.
- turcomanicus** nom. nov.
M é n é t r i e s i Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 458; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 263 [nec Gyll., nec Chevr.].
ab. *s e l l a t u s* Faust, l. c. 1894, p. 64; l. c. 1904, p. 263.
- vittatus** Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1829, p. 163, t. 5, f. 3. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 224. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 105. — Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 89.
l e u c o g r a p h u s Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 100. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 105.
h e m i g r a m m u s Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLIX.
ab. *f u n e s t u s* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 219.
ab. *i n t e r r u p t u s* Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1829, p. 162, t. 5, f. 2. — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 224; l. c. VI, 2, 1842, p. 116. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 37, 103. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 219, 262.
s u t u r a l i s Gebl. in Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 164.
- Südrussland,
Kirgisen-
steppe,
Persien
- Turkestan,
China
(Gan-szu)
- Südrussland,
Kirgisen-
steppe
- Südrussland,
Turkestan,
Mongolei
- Ost-Russland
- Transkaspien,
Turkestan
- Bokhara
- Südrussland,
Kaukasus,
Kirgisen-
steppe,
Turkestan
- Kirgisen-
steppe

- costipennis* Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 99. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 37, 103.
variegatus Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Petersb. II, 1860, p. 542 [non Chevr.]. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 92; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 270.
ab. *Zoubkovi* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 219 (*Zubkovi*).
ab. *virginalis* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 219.

Subg. **Porocleonus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Petersb. II, 1860, p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 116. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 230. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 34; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 34.

Cossinoderus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 49, 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182, 195.

Maresi Luc. Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, Bull. p. LVI. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 195, 230.

candidus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 266, t. 30, f. 449 (*Lixus*) [nec Herbst]. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 71. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 50, 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 195, 230. — Hartm. Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe XXI, 1907—08 (1909), p. 121.

Biologie: Bedel, Bull. Soc. Ent. Egypte 1909, p. 96.

scrobicollis Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 107 [nec Fährs.]. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 195.

Mesopotamien,
Arabien,
Sinai,
Aegypten,
Somali,
Tripolis,
Tunis,
Algier

Subg. **Bodemeyeria** Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 34; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 34.

plicatus Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 34; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 34. Persien
(Luristan)

Subg. **Trichocleonus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Petersb. II, 1860, p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 55, 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182, 196. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 35; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 35.

leucophyllus Fisch.-Waldh. Lettre à Pander 1821, p. 14; Entomogr. Russ. II, 1823—24, p. 232, t. 44, f. 6. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 73. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 56, 106. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 334. — Faust, l. c. 1904, p. 196.

Transcaspien,
Turkestan

Subg. **Monolophus** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 35; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 35.

praeditus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Ala-Tau p. 202 (*Mecaspis*); l. c. 1904, p. 229.

Subg. **Pleurocleonus** Motsch.

Motsch, Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1860, p. 139. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 38, 103. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 35; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 35.

bicarinatus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 158. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 114.

s ex m a c u l a t u s Kryn. Bull. Soc. Nat. Mosc. V, 1832, p. 153 (*Curculio*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207.

s q u a l i d u s Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 210; l. c. VI, 2, 1842, p. 63.

exaratus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 158.

Gotschi Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 1847, II, p. 481.

quadrivittatus Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1829, p. 161, t. 5, f. 1. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 224; l. c. VI, 2, 1842, p. 64. — Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 344. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207. — Obst in Wiss. Ergebn. Filchner X, 1, 1908, p. 95, t. 3, f. 7.

B i o l o g i e: Pošpelow, Vestn. sacharn. promyšl. Kiew VII, 1906, p. 236. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 168.

b i c a r i n a t u s Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 216; l. c. VI, 2, 1842, p. 64 [non Gebl.].

sollicitus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 211; l. c. VI, 2, 1842, p. 62. — Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 189; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 189. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 115; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207.

s ex m a c u l a t u s Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 62. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 103.

o b l i t e r a t u s Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 64 [non Kryn.]. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 115.

t o r p e s c u s Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 39, 105.

v a r i e g a t u s Chevr. l. c. p. 39, 103 [nec Schönh., non Motsch.]. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIV, 1883, p. 92.

a t t e n u a t u s Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) V, 1875, Bull. p. CXXVII (err.).

Kirgisen-steppe,
Baschkirien,
Sibirien

Sibirien
Transkaukasus
Südrussland,
Kirgisen-steppe,
Transbaikalien

Kirgisen-steppe,
Sibirien,
Ussuri,
Mongolei,
N. China

Subg. **Conorhynchus** Motsch.

- Motsch.** Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. (2) II, 1859—60 (1860), p. 539. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 45, 104. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 189. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 35.
- acentatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 215.
- arduus** Faust, l. c. p. 214.
- argillaceus** Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. (2) II, 1859—60 (1860), p. 543. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 215.
- Balassoglooi** Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 122 ('Bothynod.); l. c. 1904, p. 215.
- candidulus** Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 113; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.
- conirostris** Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 156. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213.
- Bartelsi* Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 108.
- ab. *pulverulentus* Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 167, t. 5, f. 7. — Kryn. l. c. V, 1832, p. 152. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213.
- dissimulatus** Ménér. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1849, p. 258, t. 5, f. 9. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 50; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.
- cretaceus* Redt. Denkschr. Akad. Wiss. Wien I, 1850, p. 49.
- excavatus** Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 332. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 215.
- Parreyssi* Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 109.
- ? **Fahraei** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 49.
- Faldermanni** Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 107. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.
- gibbirostris* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 47, 105.
- Heydeni* Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 17.
- globifrons** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.
- lacerta** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 46, 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213.
- Luigionii** Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 528.
- nigrivittis** Pall. Icon. Ins. Russ. Sib. 1781, p. 31, t. B, f. 12. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 238. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.
- plumbeicollis* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 46, 105. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 113.
- Kirgisen-steppe,
Transcaspien,
Turkestan
Mongolei
- Kirgisen-steppe
- Turkestan
- Kirgisen-steppe
Südrussland,
Kaukasus,
Kirgisen-steppe,
Turkestan,
Mongolei
- Transcaspien,
Persien
- Kirgisen-steppe,
Transcaspien
- Tartarei
- Transcaspien,
Turkestan,
Transkaukasus
- Mongolei
Persien,
Armenien
- Italien
(Rom)
Transcaspien,
Kaukasus,
Südrussland

	var. <i>Kindermanni</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.	Transbaikalien
	<i>Biologie</i> : Vasiljev & Trzelinski, Ber. Tätigk. Ent. Stat. Kiew 1910, p. 11.	
pistor	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 47, 105. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 50; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214. ? <i>palumbus</i> Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 268, t. 20, f. 256.	Syrien
Schrencki	Gebl. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. III, 1845, p. 104; Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 2, 1860, p. 26. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 214.	Dsungarei
Seurati	Peyerimhoff, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N. XVIII, 1927, p. 25.	Tunis
Staudingeri	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 63 (<i>Chromonotus</i>); l. c. 1904, p. 215 (<i>Conorhynchus</i>), p. 221 (<i>Chromonotus</i>).	Turkestan
Subg. Temnorhinus Chevr.		
Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 41, 104. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 189. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 36; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 36.		
? <i>albofimbriatus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 44, 104.		Algier
arabs Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 257, t. 20, f. 255. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 216.		Arabien, Turkestan
<i>Dohrnii</i> Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 121.		
brevirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 237. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 217.		Südfrankreich, Italien, Algier, Tunis, Aegypten, Abessinien
<i>Saucerottei</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 44, 104 (♂).		
<i>aegyptius</i> Chevr. l. c. p. 45, 104 (♀).		
<i>rufulus</i> Chevr. l. c. p. 43, 104.		
conicirostris Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 264, t. 30, f. 447. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 218.		Südfrankreich, Spanien, Algier, Canaren, Arabien, Armenien
<i>Jekeli</i> Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 441.		
<i>serieguttulatus</i> Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 16.		
Desbrochersi Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 47.		Algier
elongatus Gebl. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. III, 1845, p. 104; Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 2, 1860, p. 25. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 215.		Kirgisesteppe, Turkestan, Kaukasus
var. <i>nasutus</i> Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 483. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 215.		
heroicus nom. nov.		Turgai
heros Suvorov, Rev. Russe d'Ent. IX, 1909 (1910), p. 262 [nec Chevr.].		
hololeucus Pall. Icon. Ins. Russ. Sib. 1781, p. 35, t. H, f. B. 19. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 218.		Südrussland, Transcaspien, Persien
<i>acificus</i> Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 268, t. 20, f. 256.		

- kirghisicus** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 43 (*kirguisicus*), p. 104.
- limbifer** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 218.
- longulus** Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 103. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 217.
- Martini** Faust, l. c. p. 218.
- mendicus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 238. — Mayet, Progrès agricole et viticole XXIV, 1903, p. 133. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 216. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 54.
- B i o l o g i e :** Mayet, Progrès agricole et viticole XXIV, 1903, p. 133; Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 102. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 54, fig. 13. — Falcoz, Ann. Epiph. XII, 1926, p. 119. — Malenotti, Pagine Agricole, Leghorn 1929, p. 19, fig. **o r b i t a l i s** Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 111 (♂).
- ? **b i s p i n u s** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 104.
- oryx** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 223.
- perforatus** Faust, l. c. 1904, p. 216.
- ? **pilosus** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 42, 104.
- seductus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 218.
- subcylindrus** nom. nov.
- s u b c y l i n d r i c u s** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 72 (*Lixus*); Ent. Blätt. X, 1914, p. 46; Ünnepi munkálat 1914, p. 3; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXVIII, 1914, Festschr. p. 3 [nec Cas.].
- surdus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 235. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 217.
- turbinatus** Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 73. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 217.
- verecundus** Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 128; l. c. 1904, p. 217.

Kirgisen-steppe
China
Kapland,
Kaffernland

Cap Palos

Südfrankreich,

Spanien,

Italien,

Algier,

Tunis,

Kapland

Mongolei
Turkestan
Kirgisen-steppe
Djibouti
Algier

Kapland

Algier

Turkestan

Subg. **Eumecops** Hochh.

- Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 46. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 422. — Dohrn, Ent. Zeit. Stettin XXX, 1869, p. 308. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 52, 105. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 595; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 658. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 185. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 37.
- fasciculifer** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 281, t. 2, f. 3. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207.
- Kittaryi** Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851, p. 47. — Dohrn, Ent. Zeit. Stettin XXX, 1869, p. 308. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207.
- Iutosus** nom. nov.
- l u t u l e n t u s** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 321, t. 3, f. 7 (*Cossinoderus*)

Südrussland,
Kirgisen-steppe,
Sibirien

Somaliland

[nec Lec.]. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207.

? *spicatus* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 52, 105. Sibirien

tuberculatus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 165. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 175; l. c. VI, 2, 1842, p. 15. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207. "

Subg. *Microcleonus* Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 183, 198, 225. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 36; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 36.

Panderi Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. VIII, 1835, p. 162, t. 6, f. 4. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 68. — Faust, Övers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 89; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198, 225. Sibirien, Mongolei Turkestan

Sedakoffi Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 67; l. c. VII, 2, 1843, p. 457.

Sedakovii Kol. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI, 2, 1858, p. 25.

Sedakowi Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 102.

Subg. *Isomerus* Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 54, 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 183. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 37.

granosus Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 333. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 117. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 208. Transcaspien, Turkestan, Kirgis-steppe

caspicus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 29. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 13. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 55, 106.

torosus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 42. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 55, 106.

Subg. *Gonocleonus* Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 63, 108. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 183. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 37.

cristulatus Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 59. Algier — Cotty, Mém. Soc. Linn. N. France 1866, p. 174. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 108. — Desbr. Bull. Acad. Hippone 1884, nr. 19, p. 157; Col. N. Afr. II, 1885, p. 157. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 206.

<i>Weisei</i> Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XII, 1872 (1873), p. 11.	
<i>cristatus</i> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 289 (err.).	
Ferdinandi Escal. Trab. Mus. Hist. Nat. Madrid XI, 1914, p. 449.	Marokko
Helferi Chevr. in Guér. Iconogr. Règne anim. 1829—44 (1843), p. 144; Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 108. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 427. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 205.	Sizilien
heros Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 66, 108 (<i>Leucosomus</i>). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CLXXI; l. c. (2) VII, 1887, p. 201. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 205.	Algier
♂ <i>Munieri</i> Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CLXII.	
♂ <i>multicostatus</i> Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVIII; l. c. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXII. — Bedel, l. c. (6) VII, 1887, Bull. p. CCI.	
Humberti Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 106.	Gr. Atlas
insculpturatus Escal. Trab. Mus. Nac. Hist. Nat. Madrid XI, 1914, p. 450.	Marokko
insignis Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) V, 1875, Bull. p. CXXXVIII; Bull. Acad. Hippone 1884, nr. 19, p. 154; Col. N. Afr. II, 1885, p. 84. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 206. var. <i>a menokal</i> Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. N. II, 1930, p. 119.	Algier
var. <i>Kocheri</i> Hustache, Bull. Soc. Sc. Maroc XII, 1932, p. 50.	Marokko
margaritifer Lucas, Rev. Zool. VII, 1844, p. 267; Explor. sc. Alg. Col. 1849, p. 422, t. 36, f. 2a—b. — Cotty, Mém. Soc. Linn. N. France 1866, p. 174. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 64, 108 (<i>margaritiferus</i>). — Desbr. Bull. Acad. Hippone nr. 19, 1884, p. 156; Col. N. Afr. II, 1885, p. 156. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 206.	Algier, Marokko
<i>angulatus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 64, 108.	
<i>furcifrons</i> Mars. L'Abeille XIV, 1876, Nouv. et faits nr. 22, p. XC.	
<i>fusciifrons</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 206 (err.).	
Munieri Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CLXII. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 206. ab. <i>foveatus</i> Faust, l. c. p. 206.	Algier, Marokko
scabri thorax Desbr. Frelon VII, 1898, p. 14. <i>scabricollis</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207 (err.).	"
sculptus Faust, l. c. 1904, p. 206. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 128.	Sizilien, Algier
sculptissimus Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXV, 1925, p. 336.	Marokko

sejunctus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 253
 (Stephanocleonus).
Vasquezii Desbr. Frelon XII, 1904, p. 106.

Südspanien:
 Grenada

Subg. **Coniocleonus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 77, 109. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184, 187. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 67. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 37; Fauna Germ. V, 1916, p. 83, 84.

Plagiographus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 21, 100. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 81, (1886) p. 261. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 658. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 607.

Amori Mars. L'Abeille V, 1868, p. 199 (Stephanocleonus). — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 125; Pet. Nouv. Ent. I, 5, 1869, p. 20; Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 22, 100. — Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 52.

gaditanus Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 76, 125; Pet. Nouv. Ent. I, 5, 1869, p. 20; Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 22, 100. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 241.

quadritanus Faust, l. c. p. 267 (err.).

cicaticosus Hoppe, Enum. Ins. circa Erlang. 1795, p. 61 (Curculio). — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 226; l. c. VI, 2, 1842, p. 118. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 68. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 950. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 84.

Deutschland,
 Ungarn,
 Südfrank-
 reich,
 Spanien,
 Italien

spinulosus Ponza, Mem. Acad. Torino XIV, 1804—05, p. 63.

ericae Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 36. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 22, 100. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 261.

callousus Bach, Käferf. N. u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 230. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 22, 100.

arcifer Chevr. Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 158 (Plagiographus arciferus). —

Mars. L'Abeille XVII, 1880, p. 68.

cineritius Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 177. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 7. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 184, t. 6, f. 2; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 184, t. 6, f. 2; l. c. VI, 1838, p. 184. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 239.

Mongolei,
 Transbaikalien,
 Ostsibirien,
 West-Persien

crinipes Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 35. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 100. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 82, (1886), p. 262. — Desbr. Bull. Acad. Hippone nr. 19, 1884, p. 156; Col. N. Afr. II, 1885, p. 86. — Everts,

Kaukasus,
 Cyprus,
 Syrien,
 Aegypten,
 Tunis,
 Algier

Col. Neerl. II, 1903, p. 607. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 241.

signifer Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVII.

ab. *uniformis* Fuente, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. XII, 1912, p. 363 [nec Chevr.].

excoriatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 194; l. c. VI, 2, 1842, p. 36. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 446; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 259. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 101. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 660. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 284. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 240. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 69; l. c. XVII, 1910, p. 57. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 950, fig. 184b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 84.

B i o l o g i e : Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 179; l. c. XVIII, 1886, p. 302.

t a b i d u s Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 192. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 324; Col. Atlantid. 1865, p. 303.

l a c u n o s u s Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 194; l. c. VI, 2, 1842, p. 32. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 82.

m e g a l o g r a p h u s Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 33.

var. *s u l c i c o l l i s* Fährs. l. c. p. 34. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 100. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 240. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 91. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 84.

fastigiatus Er. in Wagner, Reisen Algier III, 1841, p. 187, t. 8. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 134. — Faust, l. c. 1904, p. 240.

ferrugineus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 24. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 239.

h e x a s t i c h u s Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 25.

h e x a s t i c t u s Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 102.

glaucus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 114; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 459; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 516 (*Curculio*). — Vill. Linn. Ent. IV, 1789, p. 216, 283. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1787. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 532. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 486, t. 95, f. 1. — Ill. Mag. Ins. V, 1805, p. 244. — Germ. Ann. Wetterauer Ges. IV, 1819, p. 135; in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 114. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 157; l. c. X, 1868, p. 179. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 597; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 660. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,

Spanien

Ungarn,
Südeuropa,
Nordafrika,
Kanaren,
Klein-Asien,
Syrien

Korsika,
Sardinien,
Sizilien

Algier

Sibirien,
Transbaikalien,
Mongolei,
China
(Gan-szu)

Europa,
Sibirien

p. 608. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904,
p. 239. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 69.
— Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
1912, p. 950, fig. 184c. — Reitt. Fauna Germ.
V, 1916, p. 85. — Krausse, Ent. Blätt. XXIV,
1928, p. 24, fig.

Biologe: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 177; l. c. XVIII, 1886, p. 301. —
Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 169.

Hollbergi Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc.
VI, 2, 1842, p. 10. — Faust, Ent. Zeit. Stet.
tin LIV, 1893, p. 148.

Hollbergi Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2)
V, 1873, Mém. Cléonid. p. 102 (err.).

Hallbergi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 266 (err.).

ab. *Hubenthali* Krausse, Ent. Blätt. XXIV,
1928, p. 24.

ab. *turbatus* Fährs. in Schönh. Gen. spec.
Curc. VI, 2, 1842, p. 9. — Redt. Fauna Austr.
1849, p. 446; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c.
3. Aufl. II, 1874, p. 259. — Bach, Käferf. N.
u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 229. — Bedel,
Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884),
p. 83, (1886), p. 262. — Seidl. Fauna Balt. 2.
Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 597; Fauna
Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 660. —
Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—96 (1892),
p. 284. — Schumann, Illustr. Zeitschr. Ent. IV,
1899, p. 344. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 239. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909,
p. 69. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf.
Deutschl. 1912, p. 950, fig. 184d. — Reitt.
Fauna Germ. V, 1916, p. 85.

Biologe: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI,
1884, p. 177; l. c. XVIII, 1886, p. 301. —
Eckst. Zeitschr. Forst- u. Jagdwes. XX, 1888,
p. 628. — Judeich, Forstins. I, 2, 1889, p. 412.

nebulosus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781,
p. 121 (*Curculio*) [non L.]. — Payk. Monogr.
Curc. Suec. 1790, p. 104; Fauna Suec. III,
1800, p. 299. — Herbst, Natursyst. Käfer VI,
1795, p. 76, t. 64, f. 8. — Panz. in Voet, Be-
schr. Col. IV, 1798, p. 71, t. 40, f. 52. — Goeze
in Donndorf, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 511.
— Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 250. —
Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 259, t. 18, f. 223. —
Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831,
p. 155.

glaucus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 265;
in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 179.
— C. R. Sahlg. Ins. Fenn. II, 1834—39
(1835), p. 114.

obesus Desbr. Frelon III, 1893, p. 6.

ab. *nubilus* Desbr. l. c. XIV, 1905, p. 34 [nec
Fährs.]. — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907,
p. 22.

ab. *quadriguttulus* Desbr. L'Échange
VII, 1891, p. 29.

Europa,
Sibirien

Savoyen

Graëllsi Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 25, 101. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 37. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 240.

Südfrankreich,
Spanien,
Tunis

mesopotamicus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 264, t. 30, f. 446 (*Lixus*). — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 222; l. c. VI, 2, 1842, p. 114. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 6, 99. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242.

Mesopotamien,
Armenien,
Persien

Lederi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 398 (*Neoclenus*).

nebulosus L. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 385; l. c. Ed. XII, I, 1767, p. 617; Fauna Suec. Ed. II, 1761, p. 184 (*Curculio*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 147; Spec. Ins. I, 1781, p. 186; Mant. Ins. I, 1787, p. 114; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 457; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 514. — Ph. L. St. Müll. Natursyst. Linn. V, 1, 1776, p. 238. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. 1785, p. 20, fig. 4. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 79. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 210. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1787. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 530. — Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 127; ed. Hellwig I, 1795, p. 135. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 321. — Cederjh. Fauna Ingr. 1798, p. 341. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 308. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 114 (*Lixus*). — Bechst. & Scharfb. Forstins. I, 1805, p. 174 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 264; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 177. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 155; Man. Brit. Col. 1839, p. 251. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—1839 (1835), p. 114. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 8. — Bach, Käferf. N. u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 229. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 716; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 261. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 157; l. c. X, 1868, p. 179. — A. Müll. Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 19. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 101. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 83, (1886), p. 262. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 597; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 660. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 284. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 607. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 239. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 85, t. 156, f. 13.

Europa,
Marokko

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 177; l. c. XVIII, 1886, p. 301. *carinatus* Deg. Mém. Ins. V, 1775, p. 241.

glaucus Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 22, t. 1, f. 30; Fauna Ins. Germ. II, 1794, nr. 6; Krit. Revis. I, 1805, p. 181.

ericeti Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau 1843, p. 80.

Lethierryi Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 24, 101. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 37.

ab. guttulatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 178. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 9. — Preudh.-Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, Compt.-Rend. p. XXXVI. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 261. ? *incanescent* Panz. Fauna Ins. Germ. 32, 1795, nr. 2 (*Curculio*). — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 226; l. c. VI, 2, 1842, p. 118.

nigrosuturatus Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 381 (*Curculio*). — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 82, (1886), p. 261. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 607. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 240, 266. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 69. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 43, fig. 7. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 950, fig. 183, 184b, 185A. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 84, t. 156, f. 14.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 177; l. c. XVIII, 1886, p. 301. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 43. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 169.

obliquus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 460; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 516 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 83, t. 64, f. 14. — Panz. Fauna Ins. Germ. 32, 1795, nr. 2. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 263, t. 30, f. 445 (*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 192. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1838, p. 185; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1838, p. 185. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 82. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 445; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 259. — Bach, Käferf. N. u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 229. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 8, f. 38. — Seidl. Fauna Transsylyv. 1888—91 (1891), Art. p. 660. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—1898 (1892), p. 284.

leucomelanus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 32.

albirostris Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 23, 101.

planidorsis Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 6, 1874, p. 388. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 241.

pseudobliquus J. Müll. Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 75.

riffensis Fairm. Naturaliste II, 1884, p. 446. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 241.

fasciculosus Reitt. l. c. 1890, p. 157.

Finnland,
N. Deutschland

Mittel- u. Süd-
europa,
N. Afrika,
Turkestan,
Transkas-
pien,
Arabien,
Ostindien

Aegypten,
Tripolis,
Tunis,
Algier

Balkan-
halbinsel,
Dalmatien

Südspanien,
Marokko

Schönerri Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1830, p. 63; in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 162. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 238.

Sibirien,
Transbaikalien

carinirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curr. II, 1834, p. 176. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 7.

Südeuropa,
Marokko

tabidus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 534 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 262, t. 16, f. 201 (*Lixus*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 122 (*Lixus*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curr. VIII, 2, 1845, p. 428. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 180; l. c. XVIII, 1886, p. 302. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1897 (1898), p. 18. — Goury & Guignon, Feuille Jeun. Nat. XXXVIII, 1908, p. 231. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 169.

obliquus Heer, Neue Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. 1856, p. 141 [non F.]

Pelleti Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. LII. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 77.

montalicus A. Costa, Mem. Soc. Zool. Napoli II, 1885, p. 26; Fauna Sard. VI, 1885, p. 26; Atti Accad. Sc. Napoli (2) II, 1886, nr. 8, p. 26; Rendic. Accad. Sc. Napoli XXV, 1886, p. 52.

variolosus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 323; Col. Atlantid. 1865, p. 302. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 238.

Biologie: Bedel, Bull. Soc. Ent. Egypte 1909, p. 94.

Kanaren,
Marokko,
Algier,
Aegypten,
Spanien

Saintpierrei Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 76; Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 101. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 134. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1887, p. 201.

Biologie: Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 235. — Böhml., Bull. Soc. Ent. Egypte 1908, p. 66.

Bonnairei Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, Compt.-Rend. p. XLVI.

Oestl. Mittelmeergebiet,
Krim, Transbaikalien

vittiger Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curr. VI, 2, 1842, p. 11. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242.

frenatus Reiche & Sauley, Cat. Col. Orient. 1854, nr. 545.

Subg. **Stephanocleonus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 423. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 25, 101. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 146; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 470. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XIV, 1884, p. 465; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184, 185, 189. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 658. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1892, p. 186. — Csiki,

Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 68. — Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XI, 1911, p. 420. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 37. — Blatchley & Leng, Rhychoph. N. E. Amer. 1916, p. 328.	
Albinae Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 285, t. 2, f. 8. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 254.	N. Mongolei
alpinus Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 294; l. c. XXI, 1848, p. 334. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 52. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 101.	W. Sibirien
anceps Chevr. l. c. p. 27, 101. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 254. <i>v a g a b u n d u s</i> Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 85.	Mongolei, Transbaikalien
audax Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 197; l. c. 1904, p. 245, 250.	Turkestan
bicostatus Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 297. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 248. <i>c o s t a t u s</i> Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. II, 1832, p. 60 [non F.].	Sibirien, N. China
brunnipes Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 251.	Nan-shan
canaliculatus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 155. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 101.	Sibirien
chankanus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 109.	Ussuri
chinensis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 253.	China
coelebs Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 194; l. c. 1904, p. 252.	Ala-Tau
comicus Faust, l. c. 1904, p. 251.	Mongolei
compressicollis Fald. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1835, p. 424. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 115. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 103. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 466.	Mongolei
confessus Faust, l. c. 1904, p. 247.	Transbaikalien
corrugans Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 125; l. c. 1904, p. 251.	Ala-Tau
cristaticollis nom. nov. <i>c r i s t a t u s</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 147 [nec Chevr.]. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 186.	Utah
deportatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 29, 111. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 250.	Sibirien, Ussuri, N. Mongolei
<i>K o r i n i</i> Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 31 [non Fährs.].	
<i>E d i t h a e</i> Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 288, t. 2, f. 5.	
dubius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 246.	?
Ehnbergi Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 87; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 243.	Mongolei
eruditus Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 82; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 254.	"

- excisus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 286, t. 2, f. 9. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 243.
exclusus Sharp, Zool. Record XXXII, 1895 (1896), Ins. p. 199 (err.).
- exiguus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 251. „
- favens** Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 464, 466; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 246. „
- fenestratus** Pall. Icon. Ins. Russ. 1781, p. 33, t. B, f. 16 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1797. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 551. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curr. II, 1834, p. 94. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 117. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 246. Transbaikalien, Mongolei, China
- foveolatus* Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—24, p. 232, t. 44, f. 4. — Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. (2) II, 1832, p. 32. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curr. II, 1834, p. 223; l. c. VI, 2, 1842, p. 20. Transbaikalien, Mongolei
- ferox** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 195; l. c. 1904, p. 248. Transbaikalien, Mongolei
- flaviceps** Pall. Icon. Ins. Russ. 1781, p. 34, t. H, f. 17 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1797. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 551. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 96, t. 65, f. 12. — Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 158. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Col. II, 1834, p. 188; l. c. VI, 2, 1842, p. 28. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 245. Transbaikalien, Altai
- frontatus* Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—24, p. 232, t. 44, f. 7. Transbaikalien, Mongolei
- fossulatus** Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—24, p. 233, t. 44, f. 8. — Hummel, Ess. Ent. I, 6, 1821—29 (1827), p. 12. — Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 159. — Schönh. Gen. spec. Curr. II, 1834, p. 223. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 17. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 254. Transbaikalien, Mongolei
- ruberifrons* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. VIII, 1835, p. 164, t. 6, f. 6. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 114. Turkestan
- scriptus* Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curr. VI, 2, 1842, p. 19. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 31, 102. Mongolei
- ab. connectus* Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 14; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 248. Mongolei
- glaucinus** Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 484, 485. Gobi
- gobianus** Suvorov, l. c. XI, 1911 (1912), p. 432. Mongolei
- Grigorievi** Suvorov, l. c. XV, 1915, p. 111. Südl. Altai
- Grumi** Suvorov, l. c. XI, 1911 (1912), p. 431 [nec Faust]. Mongolei
- Hammarströmi** Faust, Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 83; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 248. Mongolei

Hennningi Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 22. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 249.	Sibirien, Altai
<i>niveus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 33, 102.	
hexagrammus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 26. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 28, 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 247.	Mongolei, Transbaikaliens
<i>magineguttatus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 28, 102.	
var. <i>feritus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 247.	Dod-nor
hirtipes Faust, l. c. 1904, p. 250.	Transbaikalien, Mongolei
ignobilis Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 126; l. c. 1904, p. 249.	Kirgisesteppe
impressicollis Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 27. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 246.	Sibirien, Transbaikalien
ab. <i>loquans</i> Faust, l. c. 1904, p. 246.	
improcerus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 489.	N.W. Mongolei
isochromus Suvorov, l. c. XII, 1912, p. 483.	Sibirien (Gouv. Tomsk)
Jacobsoni Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 244.	
Jakovlevi Faust, l. c. 1893, p. 202; l. c. 1904, p. 254.	Irkutsk
Johannis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 284, t. 2, f. 7. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 247, 250.	N. Mongolei
jucundus Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 80; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 248.	Mongolei
kobdoanus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 110.	Altai
Korini Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 21. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 29, 102. — Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 79; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 249.	Sibirien, Amur, Mongolei
Kozlovi Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XI, 1911 (1912), p. 480.	Mongolei
Köppeni Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 245.	"
leucopterus Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—24, p. 231, t. 44, f. 3. — Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 160. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 175; l. c. VI, 2, 1842, p. 20. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 247.	S.W. Sibirien
leucostis Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 489.	Mongolei
lobatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 31, 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 250.	Ostsibirien, Transbaikaliens, Mongolei
luctuosus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 243 (<i>lactuosus</i>).	Sibirien, Mongolei

Mannerheimi Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 32, 102. — Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 86; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 251.	Mongolei, Transbaikalien, Ostsibirien
marginatus Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—1824, p. 231, t. 44, f. 2. — Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. (2) II, 1832, p. 62. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 18. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 26, 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 255.	Transbaikalien, Barnaul
nubilus Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 13. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 32, 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 255.	Sibirien
<i>semicostatus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 33, 102.	
opportunus Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 78; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 244.	Mongolei
paradoxus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 28. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 246.	"
perscitus Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 128; l. c. 1904, p. 248.	Semipalatinsk, Turkestan
persimilis Faust, l. c. 1904, p. 244.	Mongolei
planimanus nom. nov. <i>planirostris</i> Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 198; l. c. 1904, p. 248 [nec Boh.]	"
plumbeus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 146. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1892, p. 186. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 328. Biologie: Marcovitch, Canad. Ent. LV, 1923, p. 218.	Maine, Hudson Bay, Colorado, Brit. Columbia, Connecticut, Lake Superior, New Mexico, Tennessee Mongolei
plumbeus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 485 [nec J. Lec.].	
Potanini Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 465; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 253.	Gan-szu
Roddi Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 485.	Gouv. Tomsk
Sahlbergi Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 86; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 244.	Mongolei
Semenovi Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 196; l. c. 1904, p. 244.	"
simulans Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 193; l. c. 1904, p. 249.	Turkestan
spissus Faust, l. c. 1904, p. 246.	?
superciliosus Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. (2) II, 1832, p. 60.	Ostsibirien
thoracicus Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. VIII, 1835, p. 161, t. 6, f. 3. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 16. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 465; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 243.	Ostsibirien, Transbaikalien, Mongolei

B i o l o g i e : Pospelov, Zeitschr. Landw. u. Industr. 1906.

puncticollis Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 15.

ab. *leprosus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 243.

tibeticus nom. nov.

tibetanus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 112 [nec Chevr.].

timidus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 320; l. c. 1904, p. 249.

tricarinatus Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—1824, p. 233, t. 44, f. 9. — Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 223; l. c. VI, 2, 1842, p. 42. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 26, 101. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 251.

frontatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 188; l. c. VI, 2, 1842, p. 27 [non Fisch.-Waldh.].

lineirostris Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 30, 102.

trifasciatus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 397; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 244 [nec Chevr.].

tshuicus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XIII, 1912, p. 488.

Verestshagini Suvorov, l. c. XII, 1912, p. 486.

versutus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 247.

Waldheimi Faust, l. c. 1904, p. 245.

Thibet

Turkestan,
Mongolei
Altai,
Ostsibirien,
Transbaika-
lien,
Mongolei,
N. China

Gouv. Tomsk
(Minussinsk)

Gouv. Tomsk
Transbaika-
lien
Sibirien,
Transbaika-
lien

Subg. **Eurymetopinus** Winkl.

Winkler, Cat. Col. reg. palaeearct. II, 1927—32 (1932), p. 1520.
Eurymetopus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 255 [nec Schönh.].

acerbus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 257.

Chevrolati Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 194; l. c. 1904, p. 258.

colossus Faust, l. c. 1904, p. 256.

fascicularis Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 295. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 52; l. c. VIII, 2, 1845, p. 427. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 259.

felicitanus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 283, t. 2, f. 6. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 258.

foveifrons Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 34, 102.

indutus Chevr. l. c. p. 35, 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 258.

ab. *brevicollis* Faust, l. c. 1904, p. 258.

illex Faust, l. c. 1904, p. 258.

Ithae Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 282, t. 2, f. 4. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 256.

? var. *melandarius* Faust, l. c. 1904, p. 256.

labilis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 258.

West-Victoria
Turkestan

Mongolei
Kirgis-
steppe,
Westsibirien

Mongolei

Baikalgebiet,
Transbaika-
lien,
Mongolei

Mongolei
N. Mongolei

Gan-szu,
Thibet

Przewalskyi	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 265; l. c. XXIV, 1890, p. 465; l. c. XXIX, 1895, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 258.	Mongolei
setinasus	Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 76; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 256.	"
suffusus	Faust, l. c. 1904, p. 257.	Thibet,
suspiciosus	Faust, l. c. 1904; p. 257.	Gan-szu
tardus	Faust, l. c. 1904, p. 257.	Mongolei

Subg. **Eucleonus** Faust.

Faust , Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 68. — Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 103.	
hexagraptus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 343 (<i>Stephanocleonus</i>).	Mongolei
macrogrammus Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 102, 104 (<i>Stephanocleonus</i>).	Turkestan
microgrammus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 187; l. c. VI, 2, 1842, p. 27. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 660. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 255. — Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 104.	Südrussland, Kirgis- steppe, Kaukasus
Joura vliowi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 258 (<i>Jouradliowi</i> err.); Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 333.	
tetrammrus Lepechin, Tageb. Reise versch. Prov. Russ. Reich. II, 1775, App. p. 329, t. 11, f. 28. — Pall. Icon. Ins. Russ. I, 1781, p. 29, t. B, f. 10 (<i>Curculio</i>). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1797. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 550. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 512, t. 95, f. 10. — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 225; l. c. VI, 2, 1842, p. 117. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 259. — Reitt. l. c. 1907, p. 258. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 68. — Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 103.	Südrussland, Podolien, Ural, Transcas- pien, Kaukasus, Armenien, Ungarn
concinnus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 186; l. c. VI, 2, 1842, p. 26. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 185, t. 6, f. 4; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 185, t. 6, f. 4. — Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 224. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 597; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 660.	

Subg. **Brachycleonus** Faust.

Faust , Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 37; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 37.	
fronto Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. VIII, 1835, p. 162, t. 6, f. 7. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 71. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237.	Transcaspien, Turkestan

var. p u d i c u s Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1849, p. 253, t. 5, f. 4. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 45; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237.

Subg. **Entymetopus** Motsch.

Motsch, Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 41, 104. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184.

Perofskyi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Kirgisenstein-
p. 124; l. c. 1904, p. 221 (*Perovskiyi*). steppe
ab. *lineolatus* Faust, l. c. 1904, p. 221. Südrussland

Subg. **Eurysternus** Faust.

Faust, Ent. Zeit. Stettin LIV, 1893, p. 359; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 38; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 38.

limis Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1848, p. 259. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 221.
ab. *indutus* Faust, l. c. 1904, p. 221 [nec Chevr.]. Ostrussland, Transcas-
pien, Turkestan

Subg. **Nomimonyx** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 186.

perturbans Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222. Kapland

Subg. **Mesocleonus** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 189.

implicatus Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 90; Deutsche Ashanti Ent. Zeitschr. 1904, p. 222.

Subg. **Tetragonothorax** Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 62, 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 186. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 38; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 38.

angulicollis Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 223. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198. Natal, Kaf-fernland

curvipes Faust, l. c. 1904, p. 197.

Feae Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 224; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198. Abessinien

Gyllenhalii Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIX, 1888, p. 288; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 617; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198. Birma

m a c i l e n t u s Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 243 [non Ol.]. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 103.

var. H e r b s t i Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198. Ceylon, Bengal

macilentus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 270, t. 24, f. 340. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIX, 1888, p. 288; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 617. Brit. Indien

- cinerous* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 79, t. 64, f. 10 (*Curculio*) [nec Schrank]. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 244. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198.
cinerifer Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 103.

pusillus nom. nov.

parvulus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 197 [nec Chevr.].

retusus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 515 (*Curculio*). — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 84. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 197.

senectus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 87. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 197.

quadraticollis Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 86.

quadratithorax Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 197, 299 [err. non Fährs.].

Scioa

Aegypten,
Abessinien,
Guinea,
Senegal,
Togo,
Niger

Aegypten

Aegypten,
Nubien

Subg. *Chromosomus* Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 59, 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 38; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 38.

Fischeri Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 74. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 48 (*Conorhynchus*), p. 104 (*Stephanophorus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 208.

Turkestan,
Transcas-
pien,
Persien

granulatus Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823—24, p. 231, t. 44, f. 1 [nec Ol.].

? *rugifer* Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1, 1845, p. 103.

Schach Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 208.

Persien

Subg. *Menecleonus* Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184, 209. — Reitt. l. c. 1905, p. 194; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 38; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 38.

anxius Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 227. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 192, t. 5, f. 11; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 192, t. 5, f. 11. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 209. — Reitt. l. c. 1905, p. 194.

Transcaspien,
Transkauka-
sus,
Persien

virgatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 242; l. c. VI, 2, 1842, p. 242.

basisgranatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 495.

Wagae Chevr. l. c. (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVIII.

Emiliae Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 38.

Transkau-
sus

signaticollis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 232. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 195, t. 5, f. 10; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 195, t. 5, f. 10. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 209. — Reitt. l. c. 1905, p. 194.

Transkaukasus, Persien, Eriwan

simplicirostris Chevr. Mém. Soc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 4, 99 (*Exochus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 209 (*anxius* var.?). — Reitt. l. c. 1905, p. 194.

Persien

Subg. *Stephanophorus* Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 39, 103. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184, 209. — Reitt. l. c. 1905, p. 194; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 39; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 39.

absolutus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 198.

Chorasan

aemulus Faust, l. c. 1894, p. 62; l. c. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 197.

Transcaspien, Turkestan
Armenien

armeniacus Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 451; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 210. — Reitt. l. c. 1905, p. 196.

buteo Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 78. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 210. — Reitt. l. c. 1905, p. 195.

Kaspigebiet, Altai

crispicollis Ball. Bull. Soc. Nat. Mosc. LIII, 1878, p. 112. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 197.

Transcaspien, Turkestan

Gebleri Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 77. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cleonid. p. 40, 104. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 210. — Reitt. l. c. 1905, p. 195.

Transcaspien

lagopus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 98. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 209. — Reitt. l. c. 1905, p. 195.

Turkestan

obliquatus Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1848, p. 257.

leucophaeus Ménétr. l. c. p. 254, t. 5, f. 7. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 197.

Kirgisesteppe, Transcaspien, Turkestan
Transcaspien

melancholicus Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1848, p. 255, t. 5, f. 8. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 196.

Transcaspien

mimosae Ol. Ent. V, 1807, nr. 88, p. 256, t. 20, f. 252. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 227. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 210. — Reitt. l. c. 1905, p. 195.

Mesopotamien, Sinai

obnoxius Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 88. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 48, 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 196.

Transbaikalien, Transcaspien

tekkenensis Faust, l. c. 1904, p. 211.

ostentatus	Faust, l. c. 1904, p. 208 (<i>Chromosomus</i>). — Reitt. l. c. 1905, p. 196.	Transcaspien
pilipes	Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 81. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 7, 99. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 210. — Reitt. l. c. 1905, p. 195.	Kaukasus
strabus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 230. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 80. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 193, t. 5, f. 9; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 193, t. 5, f. 9. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 211 (<i>stratus</i>). — Reitt. l. c. 1905, p. 197.	Südrussland, Kaukasus
volvulus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 104. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 90, 111.	
subfuscus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 100; l. c. 1894, p. 61; l. c. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 198.	Transcaspien, Turkestan
ab. <i>innocuus</i>	Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 101; l. c. 1904, p. 211. — Reitt. l. c. 1905, p. 198.	
ab. <i>Ballioni</i>	Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 101.	
vagus	Bedel, Bull. Soc. Ent. Egypte 1909, p. 96.	Aegypten, Marokko Turkestan
verrucosus	Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 166. — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 229. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 77. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 210. — Reitt. l. c. 1905, p. 196.	
<i>aquila</i>	Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 75.	
<i>austerus</i>	Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Petersb. VI, 1848, p. 254, t. 5, f. 6.	

Subg. **Bothynoderes** Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 147. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 424. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 5, 99. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 184, 209. — Reitt. l. c. 1905, p. 194; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 39; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 39. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 67. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911.
Epinomes Billberg, Enum. Ins. 1820, p. 45.
Aspropartenis Gozis, Recherche esp. typ. 1886, p. 30.

albicans	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 239. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 110. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 201. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 70. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951.	Mittel- u. Süd-europa
maculicollis	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 15, 100.	
mus	Chevr. l. c. p. 20, 100.	
ab. <i>flavicans</i>	Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 90. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 201.	

<i>ambiguus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 95. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 19, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 202.	Kirgisen-steppe, Astrachan
<i>amicus</i> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 393. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 204.	Pamir, Alai
<i>austriacus</i> Reitt. l. c. 1905, p. 200.	N. Oesterreich Federovsk
<i>bohemani</i> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 395; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 212. — Reitt. l. c. p. 198.	Südrussland, Rumänien, Türkei, Sibirien, Turkestan
<i>carinicollis</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 241; l. c. VI, 2, 1842, p. 95. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 212. — Reitt. l. c. 1905, p. 198.	Türkei
<i>cognatus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 91. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 17, 100.	Rumänien, Astrachan, Turkestan
<i>ab. angulicollis</i> Chevr. l. c. p. 20, 100 [nec Fährs.]. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 212. — Reitt. l. c. 1905, p. 198.	Westl. Mittelmeergebiet
<i>carinifer</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 92. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 17, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 203.	Korsika, Sardinien Ostsibirien Mongolei, Gan-szu Astrachan ? Deutschland
<i>Crotchi</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 14, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 201.	Griechenland
<i>hispanus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 12, 100.	Südrussland, Sibirien
<i>Geniei</i> Chevr. l. c. p. 18, 100.	
<i>ab. Napoleonis</i> Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 201.	
<i>cylindricus</i> Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XIV, 1841, p. 601.	
<i>dissensus</i> Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 205.	
<i>ab. amandus</i> Reitt. l. c. p. 204.	
<i>duplicarina</i> Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVII.	
<i>Emgei</i> Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1890, p. 272. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213. — Reitt. l. c. 1905, p. 200.	
<i>loveicollis</i> Gebl. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 234. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213. — Reitt. l. c. 1905, p. 199.	
<i>fatuus</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 243.	
<i>communis</i> Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Petersb. II, 1860, p. 542.	
<i>podolicus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 23, 101.	
? <i>musculus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 96.	
<i>impudens</i> Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 202.	Astrachan
<i>irroratus</i> Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Petersb. VI, 1848, p. 257.	Südrussland, Ungarn, Kirgisen-steppe, Transcaspien, Kaukasus
<i>farinosus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 93 [nec Ol.]. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 15, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 205. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 71.	

<i>betavorus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 9, 100.	
<i>lineiventris</i> Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVI.	
<i>kahirinus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 212. — Reitt. l. c. 1905, p. 199.	Aegypten
<i>libitinarius</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVII, 1886, p. 148. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 201.	Kaschgar, Mongolei
<i>lymphatus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 88. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 16, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 202.	Kaspigebiet
<i>meridionalis</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 13, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 204.	Südfrankreich, Spanien, Balearen
<i>conicirostris</i> Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 236 [nec Ol.].	Spanien
<i>ab. luscus</i> Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 77; Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 9, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 204.	
<i>nigrocinctus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 8, 100.	Südrussland
<i>nubeculosus</i> Boh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 131. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 231. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 205.	Südrussland, Kirgisen- steppe, Kaukasus
<i>caucasicus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 10, 100.	
<i>obsoletefasciatus</i> Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1848, p. 256. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 200.	Turkestan, Transcaspien
<i>partitus</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 164.	
<i>obliquivittis</i> Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. 68.	? Oesterreich
<i>ornatus</i> Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 166.	Südeuropa, Kirgisen- steppe
<i>halophilus</i> Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 159. — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 234. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 87.	Persien
<i>?fissirostris</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 14, 100.	
<i>ab. carinulatus</i> Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 225.	
<i>carinatus</i> Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 166, t. 5, f. 6 [nec Deg.]. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 199.	
<i>punctiventris</i> Germ. Fauna Ins. Eur. 13, 1794, nr. 14; Ins. spec. nov. 1824, p. 397. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 205. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 70. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 40, fig. 6, 17. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951.	Oestl. Mittel- u. Südeuropa
<i>Biologie</i> : Berval, Vestn. sacharn. promyšl. Kiew V, 1904, p. 243. — Pošpelov, l. c. VII, 1906, p. 236, 275, 331; l. c. VIII, 1907, p. 228; l. c. X, 1909, p. 177; l. c. XIII, 1912, p. 161.	

— Pospíšil, Soc. Ent. XXIV, 1909, p. 57. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 40, fig. 19—21. — Rozsypal, Bull. Ecole sup. Agronom. Brno C 16, 1930, p. 1, fig.	
<i>Menetriesi</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 9, 100 [nec Gyll.].	Südfrankreich S.O. Russland
<i>uniformis</i> Chevr. l. c. p. 12, 100.	
<i>ab. peregrinus</i> Chevr. l. c. p. 19, 100.	
<i>ab. sareptensis</i> Chevr. l. c. p. 8, 100. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951.	Südrussland
<i>sareptanus</i> Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 205 [non Chevr.].	
<i>ab. tenebrosus</i> Boh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 132. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 232. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 80. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 205.	
<i>ab. stigmata</i> Reitt. l. c. 1905, p. 205. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 71.	Südrussland, Ungarn
var. <i>Guyoti</i> Hartmann, Verh. Naturk. Ver. Karlsruhe XXI, 1909, p. 122.	Sinai
pusio Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 203.	Kirgisen- steppe, Astrachan Sibirien, Transbaika- lien, Mongolei
salebrosicollis Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 90; l. c. VIII, 2, 1845, p. 428. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213 (<i>foveicollis</i> var.). — Reitt. l. c. 1905, p. 199.	Mongolei
? <i>atirrostris</i> Gebl. Mém. Soc. Nat. Mosc. VIII, 1832, p. 60.	Trans- caspien
securus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 462. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 203.	"
? <i>sparsus</i> Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 334. <i>paganus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 117.	Südrussland, Kirgisen- steppe
Stevensi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 394; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 213. — Reitt. l. c. 1905, p. 200.	"
vexatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 240. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 95. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 13, 100. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 203.	
<i>ab. solutus</i> Reitt. l. c. p. 203.	"

Subg. *Anisocleonus* Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 185. — Seidl. Arch. f. Naturg. LXXI, 2, 1905, p. 295. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 39; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 39.

atrox Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 167; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 225.	Semirjetsch
taciturnus Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 166; l. c. XLVIII, 1887, p. 292; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 225.	Turkestan, Tjanshan

Subg. **Isomerops** Reitt.

- Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 40; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 40.
Fausti Petri, Ann. Mus. Nat. Hung. VI, 1908, p. 574 Persien
(Isomerus); Ent. Blätt. X, 1914, p. 104. —
 Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 40; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 40.

Subg. **Epexochus** Reitt.

- Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 40; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 40.

- Lehmanni** Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1848, Kirgisen-
 p. 251, t. 5, f. 2. — Faust, Deutsche Ent. steppe,
 Zeitschr. 1904, p. 191 (*Leucochromus*), p. 208 Trans-
(Epilectus). caspien,
 ? *latu s* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, Turkestan
 1873, Mém. Cléonid. p. 3, 99.
 a^b *conso brinus* Faust, Deutsche Ent. Zeit- Turkestan
 schr. 1904, p. 191, 192 (*Leucochromus*), p. 208
(Epilectus).

Subg. **Eurykleonus** Bed.

- Bedel, L'Abeille XXXI, 1907, p. 43.
Exochus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 2, 99 [nec Gravenh.].
Epilectus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 183 [nec Blackb.]. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 40; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 40.
baluchicus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XI, 1913, Beludschanistan
 p. 225.
gigas Mars. L'Abeille V, 1868, p. 91. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 201. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 112; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 208. — Bourgeois, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 246. — Hartmann, Verh. Nat. Ver. Karlsruhe XXI, 1907—08 (1909), p. 121.
ellipticus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 49; l. c. (4) VIII, 1868, p. 495. — Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 52. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 3, 99.
persicus Chevr. l. c. p. 4, 99. Persien

Subg. **Ammocleonus** Bed.

- Bedel, L'Abeille XXXI, 1907, p. 42. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 40; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 40.
Dicranotropis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 186 [nec Fieb.].
aschabadensis Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 459; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204. Transcaspien,
 Beludschanistan
brahminus Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 460.
Ganglbaueri Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 203. Persien

hieroglyphus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 258, t. 20, f. 258 (*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 174. — Fährs. I. c. VI, 2, 1842, p. 3. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (2) VIII, 1850, p. 4. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 108. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 203.

Biologie: Böh, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 60, 64.

rhabphilineus Sieber, Beschr. Verz. Reise Creta, Aegypt. u. Palaest. 1920, p. 61.

senegalensis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 174, 181. — Fährs. I. c. VI, 2, 1842, p. 15.

molitor Gyll. I. c. II, 1834, p. 174. — Fährs. I. c. VI, 2, 1842, p. 3.

quadrimaculatus Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 513; Mél. Biol. Acad. Sc. St. Pétersb. III, 1860, p. 540. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 203.

Syrien,
Palaestina
Sinai,
Aegypten,
Massaua,
Erythræa,
Tripolis,
Tunis,
Algier,
Senegal

Kirgis-
steppe,
Turkestan

Subg. *Ephimeronotus* Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187, 234.

Miegi Fairm. Rev. Mag. Zool. VII, 1855, p. 107; Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 307. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 234.

Piochardi Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 390.

alboguttatus Chevr. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid III, 1874, p. 159.

Korbi Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1890, p. 242.

Subg. *Leucomigus* Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 427. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 53, 106. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1887—91 (1891), Art. p. 659.

candidatus Pall. Reise Prov. Russl. I, 1771, App. p. 463; Leon. Ins. Russ. 1781, p. 28, t. B, f. 7 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1796. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 550. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 94, t. 65, f. 10. — Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 295. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 173; I. c. VI, 2, 1842, p. 79. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 427. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 287. — Desbr. Frelon III, 1893, p. 69. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242.

Biologie: Böh, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 64.

quaggia Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 571, t. 76, f. 4.

Südrussland,
Kaukasus,
Transcaspien,
Turkestan,
Sibirien

- farinosus* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 257, t. 20, f. 259 (*Lixus*).
 ab. *albotesseلاتus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 497. — Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 52. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242.
tesselatus Luc. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 292 [non Fairm.].
Lucasi Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 53, 106.
tesselatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) VII, 1849, p. 424; l. c. (4) II, 1862, p. 557. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 136. — Faust, l. c. 1904, p. 242.
 ab. *abeillei* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 82, 110 (*Pachycerus*).

Subg. **Chromoderus** Motsch.

Motsch. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 60, 107. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—1891 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 659. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187. — Csiki, Rovart. Lapok XVI, 1909, p. 71. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 41; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 41; Fauna Germ. V, 1916, p. 83, 87. — H. Wagn. in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.
Bothynoderes Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 81 [non Schönh.].

- declivis** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 272, t. 21, f. 288 (*Curculio*). — Germ. Neue Ann. Wetterau. Ges. IV, 1819, p. 136 (*Lixus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 245. — Fâhrs. l. c. VI, 2, 1842, p. 113. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 447; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 715; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 259. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 72. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952, fig. 189 c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 87, t. 156, fig. 20.
Biologie: Pošpelov, Zeitschr. Landw. u. Industr. 1906. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 170.
hamatus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 160.
scalaris Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. VIII, 1835, p. 160, t. 6, f. 5.
picipes Fâhrs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 112. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 83, 110. — Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 229.
fasciatus O. F. Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 83, (1886), p. 265. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 598; Fau-

Algier

Spanien, Südfrankreich

Südrussland,
Ungarn,
Sibirien,
Kuldsha,
Mongolei,
Amur,
Korea

Europa,
Sibirien

na Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 661. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 608. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 242. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 72. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 44, fig. 8, 22. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952, fig. 188. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 87, t. 156, f. 19.

B i o l o g i e : Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 177; l. c. XVIII, 1886, p. 301. — Marchal, Feuille Jeun. Nat. XV, 1884—85, p. 81; Mém. Soc. Agric. Haute-Saône VI, 1885, p. 74. — Houard, Zoocéid. Eur. I, 1908, p. 307, 389, 394. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 44. — H. Schmidt, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. V, 1909, p. 45; Ent. Rundsch. XXVII, 1910, p. 111. — Kleine, Ent. Blät. VI, 1910, p. 170. — Reh in Sorauber, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1912), p. 547.

a f f i n i s Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 121 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 214; l. c. IV, 1789, p. 280. — Rossi, Fauna Etrusc. II, 1790, p. 128; l. c. ed. Hellwig. I, 1795, p. 136.

n i v e u s Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 21, fig. 6 (*Curculio*).

c a n d i d u s Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1785, p. 83, t. 24, f. 31 (*Curculio*).

a l b i d u s F. Mant. Ins. I, 1787, p. 114; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 460; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 517 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 292. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1787 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 532; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 265, t. 30, f. 448 (*Lixus*). — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 106; Fauna Suec. III, 1800, p. 300. — Panz. Fauna Ins. Germ. 19, 1794, nr. 7. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 80, t. 64, f. 11. — Cederhj. Fauna Ingr. 1798, p. 343. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 122 (*Lixus*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 156; Man. Brit. Col. 1839, p. 251. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1838, p. 187; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1838, p. 187. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, t. 22, f. 11. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 447; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 715; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 259. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 233. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1855, p. 20, t. 8, f. 38 bis. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 156; l. c. X, 1868, p. 179. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 284.

B o n s d o r f f i Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 535 (*Curculio*).

b e r o l i n e n s i s Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1799 (*Curculio*).

Subg. **Leucosomus** Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — **Lacord.** Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 426. — **Chevr.** Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 65, 108. — **Seidl.** Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 658. — **Faust.** Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 615; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 183. — **Csiki.** Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 67. — **Kuhnt.** Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911. — **Reitt.** Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 41; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 41; Fauna Germ. V, 1916, p. 83. — **H. Wagn.** in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072.

pedestris Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 30 (*Curculio*). Mittel- u. Süd-europa

— Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 608. —

— Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204.

— Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 67. —

— Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 949, fig. 182. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 84, t. 156, f. 11.

B i o l o g i e: Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 50, fig. 11. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 170.

M o m u s Scop. Ent. Carn. 1763, p. 33, fig. 102 (*Curculio*). — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 263.

c o l o n Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 227 (*Curculio*).

q u a d r i p u n c t a t u s Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 71. — Scriba, Journ. Ins. I, 1790, p. 29 (*Curculio*). — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 88.

o p h t h a l m i c u s Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 218, t. 1, f. 12, t. 5, f. 12; l. c. ed. Hellwig, I, 1795, p. 136, t. 1, f. 12, t. 5, f. 12 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 86, t. 65, f. 3. — Panz. Fauna Ins. Germ. 57, 1798, nr. 17. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 516 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 269, t. 18, f. 220 (*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 184. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 12. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 446; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 715; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 259. — Bach, Käferf. N. u. Mittel-deutschl. II, 1854, p. 231. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 661. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 283.

B i o l o g i e: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 178; l. c. XVIII, 1886, p. 301. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1898 (1899), p. 174.

d i s t i n c t u s F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 459; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 516 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 485. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 153.

o c e l l a t u s Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 12. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 426.

? <i>biguttatus</i> Ramb. Faune Ent. Andal. 1842, p. 280.	
? <i>quadratithorax</i> Desbr. Bull. Acad. Hippone nr. 19, 1884, p. 155; Col. N. Afr. II, 1885, p. 207. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 207.	
ab. <i>pasticus</i> Germ. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 184. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204.	Italien
ab. <i>pruinosus</i> Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 183; l. c. VI, 2, 1842, p. 12. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204.	Südrussland
? <i>caecus</i> Desbr. Bull. Acad. Hippone. nr. 19, 1884, p. 156; Col. N. Afr. II, 1885, p. 86.	Algier
<i>coccus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204, 264, 288 (err.).	
ab. <i>Martorellii</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CCXLIV. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204.	Spanien

Subg. **Aplesilus** Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 41; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 41.	
<i>ruginodis</i> Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 41; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 41.	Persien (Luristan)

Subg. **Pycnodactylus** Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 50, 103. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 42; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 42.	
--	--

<i>albogilvus</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 196; l. c. VI, 2, 1842, p. 114. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 202.	Senegal, Abessinien
var. <i>ophinotus</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 104. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 202.	Brit. Indien, Ceylon
<i>cretosus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 496. — Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 52. — Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 197. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 270.	Algier
<i>fumosus</i> Fähr. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 47. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 203.	Zanzibar, Senegal, Kapland
<i>rufirostris</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 74, 109.	

<i>hypocrita</i> Chevr. l. c. p. 75, 109. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 203.	Brit. Indien
<i>interstitialis</i> Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 32; Nova Acta Acad. Leop.-Carol. L, 1887, p. 333. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 402; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 202.	D.O. Afrika, Kongo, Angola
<i>mitis</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 73; in Decken's Reisen O. Afr. III, 2, 1873, p. 236, t. 11, f. 11. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 202.	D.O. Afrika, Sennaar

tibialis Faust, l. c. 1904, p. 202.

var. *griseescens* Faust, l. c. 1904, p. 202.

tomentosus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2
1842, p. 65. — Desbr. Mitth. Schweiz. Ent.
Ges. IV, 1873, p. 197; Frelon III, 1898, p. 69.
— Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 202.

Biologie: Bedel, Bull. Soc. Ent. Egypte II,
1909, p. 95.

fuscoirroratus Chevr. Mém. Soc. Sc.
Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 51. —
Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873,
p. 197.

ab. *ephippium* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 202.

D.O. Afrika

Kordofan,
Algier,
Arabien,
Persien

Subg. **Cosmogaster** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 185.

cordofanus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2,
1842, p. 72. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 230.

Kordofan,
Djibouti,
Nossibé

costulatus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2)
V, 1873, Mém. Cléonid. p. 69, 109.

pudendus Chevr. l. c. p. 70, 109.

thibetanus Chevr. l. c. p. 71, 109 (? Thibet).

nossibianus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.
XL, 1896, p. 468.

denticulatus nom. nov.

dealatus Germ. in Schönh. Gen. spec.
Cerc. II, 1834, p. 221 [nec Gmel.]. — Fährs.
l. c. VI, 2, 1842, p. 3. — Chevr. Ann. Soc.
Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt.-rend. p. XC;
Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p.
LXIX.

Aegypten,
Obock,
Massaua,
Nubien,
Senegal

dentatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 230 (err.) [nec Champ.].

Arabien

? var. *venustus* Walk. List Col. coll. Lord
in Egypt etc. London 1871, p. 17. — Faust,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 230.

virgo Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) IV,
1884, Bull. p. LXIX. — Fairm. l. c. (6) V,
1885, p. 454.

Abessinien

lateralis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p.
198. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 50. — La-
cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Faust, Deut-
sche Ent. Zeitschr. 1904, p. 230.

Nubien,
Abessinien,
Massaua,
Dongola,
Senegal,
Karatschi

var. *impeditus* Faust, l. c. 1904, p. 230.

Subg. **Atactogaster** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 185, 188.

antennalis Desbr. Ind. Mus. Notes IV, 1899, p. 112
(*Leucomigus*).

Brit. Indien

finitimus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 231.

conunctus Faust, l. c. 1898, p. 273 (*Leucosomus*); l. c.
1904, p. 231.

"

consonus	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 613 (<i>Leucosomus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 231, 275.	Madagaskar
nervosipennis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 243 (<i>Gonocleonus</i>).	
Dejeani	Faust, l. c. XXXVIII, 1894, p. 614 (<i>Leucosomus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 275; l. c. 1904, p. 231.	Brit. Indien
insulanus nom. nov.		Zanzibar
	<i>insularis</i> Faust, l. c. 1904, p. 231 [nec Faust].	
orientalis	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 72, 109. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 616; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 231.	China, Brit. Indien
<i>inflatus</i>	Faust, l. c. 1898, p. 274, 275 (<i>Leucosomus</i>).	
<i>var. fractus</i>	Faust, l. c. 1898, p. 275 (<i>Leucosomus</i>); l. c. 1904, p. 231.	Brit. Indien (Madras)
? paraleucusomus	Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCCLVII. — Faust, l. c. XXXVIII, 1894, p. 616; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 232.	Bengal
suspectus	Faust, l. c. 1904, p. 231.	Brit. Indien

Subg. *Nemoxenus* Faust.

Faust , Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188, 232. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.	
affixus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 616 (<i>Neocleonus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 232.	Niam-Niam, Ashanti
inducens Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263.	Ceylon, Cambodja, Siam, Yunnan, China, Japan, Borneo, Sumatra
<i>bimaculatus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 72, 109. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 232.	
<i>bisignatus</i> Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 181.	
<i>vagesignatus</i> Fairm. l. c. XXXII, 1888, p. 31.	
zebra Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 73, 109. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 224; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 232.	Brit. Indien, Ceylon, Assam, Birma

Subg. *Neocleonus* Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 66, 108. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 615; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187.	
Livingstoni Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CL.	Weisser Nil
sannio Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 104. — Gerst. in Decken's Reisen Ost-Afr. III, 2, 1873, p. 236. — Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 146. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201.	Kapland, Transvaal, Ost-Afrika, Weisser Nil, Sennaar, Senegambien, Angola,
<i>mucidus</i> Germ. Mag. Ent. I, 1, 1813, p. 132 (<i>Curculio</i>). — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 221. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 48.	

— Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIV, 1854, p. 12; Col. Hesperid. 1867, p. 130. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431.	Somali, Madagaskar, Nossibé
<i>velatus</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 196. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 48.	
? <i>subsignatus</i> Walker, List Col. coll. Lord Egypt etc. London 1871, p. 17.	Arabien
<i>consimilis</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 68, 108.	
<i>Coquereli</i> Chevr. l. c. p. 69, 108.	
? <i>trifasciatus</i> Chevr. l. c. p. 76, 109.	
var. <i>modestus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201 [nec Mannh.].	Senegal
var. <i>maculipes</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 197. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 48.	Cap Verde, Nubien, Aegypten, Somali
<i>arenarius</i> Gyll. l. c. II, 1834, p. 200 [nec Ol.]. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 49. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201.	
var. <i>arenarius</i> Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 553; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 404, t. 8, f. 95 (<i>Curculio</i>).	Brit. Indien, Ceylon
<i>frater</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 67, 108. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201.	
sordidus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 76, 109.	Amboina

Subg. **Calodemas** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 185.

dissimilis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 75. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 233.	S.W. Afrika
errans Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXVIII, 1871, p. 224. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 232.	Kaffern-gebiet
Faustianus nom. nov. <i>biguttatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 233 [nec Ramb.].	Masinde
invidus Faust, l. c. 1904, p. 234.	Ostafrika
Nickerli Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 614 (<i>Leucosomus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 233.	Zambesi, SW. Afrika
plumosus nom. nov. <i>puberulus</i> Faust, l. c. 1904, p. 234 [nec Lec.].	Weisser u. Blauer Nil
pullus Faust, l. c. 1904, p. 233.	D.O. Afrika
suillus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 228; l. c. VI, 2, 1842, p. 83. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 233.	Kapland, Zambesi
? var. <i>prolixus</i> Faust, l. c. 1904, p. 234.	Namaqualand
vetustus Faust, l. c. 1904, p. 233.	Angola, S.W. Afrika

Subg. **Amblysomus** Faust.

- Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 185.
brevis Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 83. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204.
? crassiusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCXCIX (*Bothynoderes*). Nubien, Abessinien, Bogos, Somali, Kilima-Ndjaro, D.O. Afrika

Subg. **Xenomacrus** Faust.

- Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 186.
glacialis Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 9, t. 96, f. 3. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Col. II, 1834, p. 173. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201.
nebulosus Sparrm. Vetensk. Acad. Nya Handl. VI, 1785, p. 48, t. 2, f. 18 [nec L., nec Ol.].
var. Thunbergi Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 66. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201 (? Ostindien).
insidiosus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 61, 107 (*Porocleonus*). (? Südrussland).
assimilis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 618.

- Namaquae** nom. nov. Namaqualand
quadrimaculatus Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886 (1888), p. 174 [nec Motsch.]. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 201.

Subg. **Phaulosomus** Faust.

- Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187.
kilimanus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 205. Kilimandjaro
var. insularis Faust, l. c. p. 205. Zanzibar
sansibaricus Faust, l. c. p. 272 (err.).
musculinus nom. nov. Kamerun,
mus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 32; Nova Acta Acad. Leop.-Carol. L, 1887, p. 333 [nec Chevr.]. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 204. Kongo,
signatellus Faust, l. c. 1904, p. 204. W. Afrika

Subg. **Centrocleonus** Chevr.

- Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cleonid. p. 62, 107.
— **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 189.
fallax Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 56. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 62, 107. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 198.

Subg. **Cnemodontus** Chevr.

- Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 92, 112. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 189.

ambitiosus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 199.	Kapland
gypsatus	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 93, 112. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 199.	"
oblongus	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 93, 112 (σ^3).	
limpidus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 210; l. c. VI, 2, 1842, p. 47. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 199.	"
natalensis	Faust, l. c. 1904, p. 199.	Natal
	? <i>scrobi collis</i> Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 51. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 432.	
pauper	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 618; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 199.	Kapland

Subg. *Liocleonus* Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 421, 431. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 56, 106. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 658. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 42; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 42.

clathratus	Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 256, t. 18, f. 219 (<i>Lixus</i>). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 171; l. c. VI, 2, 1842, p. 52. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 432. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 238.	Algier, Tunis, Aegypten, Syrien, Kl. Asien, Mesopota- mien, Türkei, Südrussland, Kaukasus, Persien, Turkestan, Thibet
Biologe:	Böh. Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 68, fig. — Bedel, l. c. II, 1909, p. 99. — Houard, Zoocécid. Eur. II, 1909, p. 1064.	
leucomelas	Luc. Explor. Sc. Alg. Col. 1849, p. 422, t. 36, f. 1a—d [non Fährs.].	
leucomelanus	Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2403 [nec Fährs.].	
amoenus	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLVIII.	
umbrosus	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 57, 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 238.	Brit. Indien

Subg. *Georginus* A. Sem.

A. Semenow-Tjansch. Rev. Russe d'Ent. XIX, 1925, p. 129.	
bellus	A. Sem. Rev. Russe d'Ent. XIX, 1925, p. 130.
medus	A. Sem. l. c. p. 130.

Transcaspien
N. Persien

Subg. *Mecaspis* Schönh.

Schönh. Disp. meth. Cerc. 1826, p. 57. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 421, 429. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 86, 110. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 81, (1886), p. 264. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 73. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 42; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 42.	
aphenicus	Desbr. Frelon XIV, 1906, p. 31.

- albovirgatus** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 87, 110. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 228.
- alternans** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 85, t. 65, f. 2. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 251, t. 24, f. 332. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 214. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 44. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 228. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. europ. Col. 1912, p. 951.
- lucratus** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 14, t. 96, f. 8.
- barbatus** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 31; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 279.
- barbirostris** Faust, l. c. p. 225 (err.).
- Baudii** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 208; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 228.
- Bedeli** Faust, l. c. 1904, p. 225.
- caesus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 217. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 228. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951.
- cunctus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 218.
- moerens** Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 40.
- costicollis** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 172. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 183, t. 6, f. 5; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 183, t. 6, f. 5. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 226.
- Darwini** Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 199; l. c. 1904, p. 228.
- angustulus** Desbr. Frelon III, 1893, p. 7.
- emarginatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 114. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 532. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 225. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951.
- florentinus** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 59, t. 62, f. 15.
- palmatus** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 245, t. 35, f. 540. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 213.
- incisuratus** Gyll. l. c. II, 1834, p. 215. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 226.
- Reitteri** Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 130.
- lentus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 227.
- nanus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 216. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 227. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 74.
- ab. misellus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 217. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 227.
- obvius** Faust, l. c. 1904, p. 226.
- octosignatus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 214. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 191, t. 6, f. 3; Nouv. Mém. Soc. Nat.
- Algier,
Tanger
- Mittel- u. Süd-europa
- Syrien
- "
- Algier,
Marokko
Südeuropa,
Südrussland,
Kaukasus
- W. Persien,
Kurdistan
- Turkestan,
?Rumänien
- Südeuropa
- Südrussland,
Kaukasus,
? Transbaikalien
Turkestan
Südeuropa,
Südrussland
- Spanien,
Portugal
- Samarkand
Kaukasus,
Persien,
Kl. Asien

<i>Mosc.</i> V, 1837, p. 191, t. 6, f. 3. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 227.	
Pallasi Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 30. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 74, 109. — Faust, Deutsche Ent. Zeit- schr. 1904, p. 226.	Transcaspien, Turkestan
sexguttatus Redt. in Hügel, Kaschmir VI, 2, 1848, p. 546, t. 26, f. 4. — Faust, Deutsche Ent. Zeit- schr. 1904, p. 227.	Kaschmir
striatellus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 415. — Csiki, Ro- vart. Lap. XVI, 1909, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1904, p. 951, fig. 186 e.	Südeuropa, Syrien, Algier
<i>c o e n o b i t a</i> Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 253, t. 24, f. 331. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 45. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 227.	

Subg. **Pseudocleonus** Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 88. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 186. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 71. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 912. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 42; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 42.	
Oosomus Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 446 [nec Schönh.].	
cinereus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 122. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 252, t. 30, f. 452. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 43. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 228. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 71. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 46, fig. 9. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952.	Mittel- u. Süd- europa, Russland
Biology: Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 46. — Tempère, Proc. Verb. Soc. Linn. Bordeaux LXXXII, 1930, p. 44.	
costatus F. Mant. Ins. I, 2, 1787, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 514. — Herbst, Na- tursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 84, t. 65, f. 1. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 220.	
bilineatus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 110.	
bicarinatus Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1830, p. 187 [nec Gebl.].	
dauricus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 157. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 115; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 229.	Sibirien, Trans- baikalien, Turkestan
obsoletus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cure. II, 1834, p. 182.	
fatalis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. LXXV (<i>Porocleonus</i>).	
superciliosus Chevr. l. c. p. LXVIII (<i>Po-</i> <i>rocleonus</i>) [nec Gebl.].	
sinuatus Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 291.	
glabratu s Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 200; l. c. 1904, p. 229.	Persien

grammicus Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 21, t. 1, f. 28. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 201. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 229. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 71. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952.	Mittel- u. Südeuropa
bilineatus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 261, t. 17, f. 213 [nec Rossi].	
var. alpigradus J. Müll. Studi Ent. I, 1, 1925, p. 30.	Krain, Schweiz
var. adriaticus J. Müll. l. c. p. 31.	Dalmatien, Istrien
var. Gundaficus Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 51.	Marokko
libanicus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 229.	Libanon
marginicollis Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 41. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 229.	Südrussland
Novaki Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 129.	Dalmatien
pustulosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CXLIX. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 229.	Syrien
senilis Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 250. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 228.	Südeuropa, Marokko
Biology: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 158.	
ab. <i>fimbriatus</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 32.	Algier, Marokko
<i>carinatus</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 172 [nec Deg., nec Zoubk.].	
var. <i>parallelus</i> Escal. Trab. Mus. Nac. Hist. Nat. Madrid XI, 1914, p. 447.	Marokko
Théryi Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XI, 1931, p. 24.	"

Subg. **Pachycerus** Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 57; Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 245; l. c. VI, 2, 1842, p. 118. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 314. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1855, p. 21. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420, 428. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 80, 109. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 81, (1886), p. 265. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 659. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 49; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 67. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 912. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 43; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 43; Fauna Germ. V, 1916, p. 83, 85, 86. — H. Wagn. in Calw. Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072.	
Badeni Faust, Ent. Zeit. Stettin XLIX, 1888, p. 288 (<i>Gonocleonus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222.	Madagaskar
<i>spinipennis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 168.	
Blancheui Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1898, p. 38.	
costatus nom. nov.	N. China
<i>costulatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 258; l. c. 1904, p. 223.	
desertorum Faust, l. c. 1904, p. 223.	Kisil-kum

granulatus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 271, t. 25, f. 365
(*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 223. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 114. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 223.

latirostris Faust, l. c. 1891, p. 117; l. c. 1904, p. 223.
madidus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 253, t. 30, f. 451
(*Lixus*) (*Curculio*). — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 70. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 950, fig. 186 b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 86.

Biologe: Pošpelov, Vestn. sacharn. promyssl. Kiew VII, 1906, p. 240. — Houard, Zoocécid. Eur. II, 1909, p. 826. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 169.

cordiger Germ. Ann. Wetterauer Ges. IV, 1819, p. 135. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 84, (1886), p. 265. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 223.

segnis Germ. Ins. spec. nov. Col. I, 1824, p. 398 (*Lixus*); Fauna Ins. Eur. 18, 1836, t. 16; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 195. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 123. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 716; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 261. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 681. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 285.

ab. planirostris Boh. Mém. Soc. Nat. Mosc. VII, 1829, p. 129 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 199. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 124. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222.

maritimus Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 291.

obliquans nom. nov.

obliquatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 149; l. c. 1904, p. 223 [nec Mén.].

optimus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 185. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 14. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 223.

scabrosus Brullé, Expéd. scient. Morée III, 2, 1832, p. 243. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 246. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 123. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 86, t. 156, f. 15.

Biologe: Houard, Zoocécid. Eur. II, 1909, p. 1443. — Falcoz, Ann. Epiphyt. Paris XII, 1926, p. 114.

albarius Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 246. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 314. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 124. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1855, t. 8, f. 38 ter. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 285.

echii Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 81, 109. — Desbr. Mittth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 197.

Kapland

Turkestan
Mittel- u.
Südeuropa,
Marokko,
Transcaspien

Sizilien

Seealpen

Turkestan

Senegal,
Madagaskar

Südeuropa

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 178; l. c. XVIII, 1886, p. 301; l. c. XIX, 1887, p. 32.

Schenklingi nom. nov.

sellatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 223 [nec Faust].

vestitus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 49. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 85, 110. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 223.

Bengal

Aegypten,
Senegal,
Kordofan

Subg. **Rhabdorrhynchus** Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Sc. St. Petersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — La-
cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V,
1873, Mém. Cléonid. p. 85, 110. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI,
1882—88 (1884), p. 81. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188.
— Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 43; Best.-Tab.
europ. Col. 68, 1913, p. 43; Fauna Germ. V, 1916, p. 86. — H. Wagn.
in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072.

Noctivius Desbr. Frelon XIV, 1906, p. 70. — Porta, Riv.
Col. Ital. V, 1907, p. 22.

Noctioius Waterh. Index Zool. II, 1912, p. 193.

anchusae Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) VI, 1854, p. 480,
t. 7, f. 2. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1904, p. 224.

Kurdistan,
Syrien

crassicornis Faust, l. c. 1904, p. 244.

Grumi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 167;
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 224 (*Grum-
mi*).

Syrien
Turkestan,
Armenien

? *crucifer* Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX,
2, 1847, p. 485.

Junki nom. nov.

Karelini Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc.
VI, 2, 1842, p. 119 [nec Fährs.]. — Faust,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 224.

Südrussland,
Kaukasus,
Persien

Ménétriési Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834,
p. 118. — Kolenati, Bull. Soc. Nat. Mosc.
XXXI, 2, 1858, p. 37, t. 1, f. 4. — Faust,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 224.

Russland,
Turkestan,
Palästina,
Sizilien

atomarius Fährs. in Schönh. Gen. spec.
Curc. VI, 2, 1842, p. 122.

mixtus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 417 (*Curculio*); Syst.
Eleuth. II, 1801, p. 501 (*Lixus*). — Ol. Ent.
V, 1807, nr. 83, p. 252, t. 121, f. 285. — Faust,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 224.

Seealpen,
Algier,
? Kaukasus

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 178; l. c. XVIII, 1886, p. 302.
— Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 169.

varius Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 252, t. 78, f.
7 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec.
Curc. II, 1834, p. 245. — Fährs. l. c. VI, 2,
1842, p. 245. — Redt. Fauna Austr. 1849, p.
446; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 715; l. c. 3. Aufl. II,
1874, p. 261. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine
VI, 1882—88 (1884), p. 84, (1886), p. 265. —
Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890),
Art. p. 598; Fauna Transsylv. 1888—91
(1891), Art. p. 662. — Stierl. Käf.-Fauna
Schweiz II, 1886—92 (1892), p. 285. — Faust,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 224. — Csiki,

Südeuropa,
Algier,
Kleinasien,
Transcaspien

- Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 70. — Kuhnt,
Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 951.
— Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 86.
Biologie: Houard, Zoocéid. Eur. III, 1909,
p. 1444.
série granosus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége
(2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 86, 110.

Subg. *Xanthoprochilus* Bed.

- Bedel**, Bull. Soc. Ent. Egypte II, 1909, p. 100.
Xanthochelus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873,
Mém. Cléonid. p. 94, 113 [nec Stål]. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 49; l. c. LV, 1894 (1895), p. 360 (corr.);
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187, 190. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 43; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 43. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.
aereicollis Fâhrs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. Stockholm XXVIII, nr. 2, 1871, p. 227. — Petri, Verh. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Ünnepi munkál. 1914, p. 3. Süd-Rhodesia,
Kaffernland
assamensis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 261.
beatus Faust, l. c. 1904, p. 260.
Assam
D.O. Afrika,
Zambesi,
Transvaal
Aegypten,
Sinai,
Tunis
Spanien
Birma
Südrussland,
Bokhara
Brit. Indien,
Annam,
Cochinchina,
Gilolo,
Java,
Japan
- cinctiventris** Fâhrs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 54. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 259.
ab. Marmottani Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 391. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 259.
- doctus** nom. nov.
eruditus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 226; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 261 [nec Faust].
- Eversmanni** Fâhrs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 58. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 461; l. c. XLVI, 1885, p. 166; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 259.
- ? **omogeran** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 11, t. 96, f. 5 (*Curculio*). — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 226; l. c. VI, 2, 1842, p. 117.
- faunus** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 267, t. 24, f. 342 (*Curculio*). — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 113. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 19.
- ? **majör** Herbst, Arch. f. Insectengesch. 4—5, 1784—85, p. 81, t. 24, f. 29; Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 88, t. 65, f. 4. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1799 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 552.
- superciliosus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 202 [nec Gebl.]. — Fâhrs. l. c. VI, 2, 1842, p. 59. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 19. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 47, 49; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 260.

- inguinatus* Gyll. in Schönh. Gen. spec.
Curc. III, 1836, p. 110 (*Larinus*) [non Ol.].
- mixtus* Fährs. I. c. VI, 2, 1842, p. 60 [nec F.].
- sulphurifer* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége
(2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 95, 113. —
Desbr. Frelon I, 1891, p. 20.
- figuratus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 261.
- insolens* Faust, I. c. 1904, p. 261.
- insubidus* Faust, I. c. 1904, p. 261.
- longus* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém.
Cléonid. p. 96, 113. — Faust, Deutsche Ent.
Zeitschr. 1904, p. 259.
- postumus* Faust, I. c. XXVII, 1883, p. 203.
- miscellaneus* Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 48;
Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 226;
Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 261.
- nepotalis* Faust, I. c. 1904, p. 260.
- nomas* Pall. Reise versch. Prov. Russ. I, 1771, App. p. 463; Icon. Ins. Russ. 1781, p. 27, t. B, f. 6 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1796. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 549. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 93, t. 65, f. 9. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 225. — Fährs. I. c. VI, 2, 1842, p. 117. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 166; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 260.
- firmus* Schönh. in Ménétr. Cat. rais. voy. Cauc. 1832, p. 217. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 203. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1887, p. 187, t. 6, f. 6; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 187, t. 6, f. 6. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 58.
- montivagus* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 97, 113.
- perlatus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 114; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 549; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 516 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1787. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 532. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 204. — Fährs. I. c. VI, 2, 1842, p. 59. — Lacord. Gen. spec. Curc. VI, 1863, p. 432. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 18. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 47; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 260.
- coelestis* Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 97, 113.
- permutatus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 260.
- coelestis* Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 48 [nec Chevr.].
- tropicus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 260.
? *scutiventris* Quedenf. Berl. Ent. Zeit.
schr. XXXII, 1888, p. 293.

D.O. Afrika
Niam-Niam
Brit. Indien
Syrien,
Kleinasien,
Aegypten

Birma

D.O. Afrika
Südrussland,
Kaukasus,
Transcas-
pien,
Turkestan,
Sibirien,
Himalaya

Brit. Indien,
Birma,
China,
Formosa,
Java

China, Hinter-
indien

Ostafrika

Subg. *Cyphocleonus* Motsch.

Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — La-
cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 420. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V,
1873, Mém. Cléonid. p. 89, 111. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI,

1882—88 (1884), p. 84. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 659. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 187. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 72. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 912. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 43; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 43; Fauna Germ. V, 1916, p. 88. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072.

Achates Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 5. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 662. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 235. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 73.

Armitagei Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 321; Col. Atlantid. 1865, p. 302.

achatesides Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 90, 111.

Armilagus Chevr. l. c. p. 115 (err.).

armitages Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 280 (err.).

adumbbratus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 27; Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 294. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 220. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 38. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 115; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 73.

occultus Fährs. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 50.

ab. altaiicus Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 154. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 115; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 115.

cenchrus Pall. Icon. Ins. Russ. 1781, p. 29, t. B, f. 9 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1796. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 550. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 207. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 4. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 234.

Lejeunei Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 65. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

var. *exanthematicus* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 211. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CLXXI. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

morbillosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 457; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 514 (*Curculio*). — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 78, t. 64, f. 9. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 114 (*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 208; l. c. VI, 2, 1842, p. 5. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 260. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 235. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952, fig. 189 d. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 88.

Ungarn,
Südrussland,
Kleinasiens,
Syrien,
Canaren,
Senegal

Ungarn,
Südrussland,
Turkestan,
Sibirien,
Altai

Südrussland,
Kaukasus,
Kirgis-
steppe,
Transcas-
pien,
Turkestan
Algier

Südfrankreich,
Deutschland,
Algier,
Marokko,
Rhodus

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 179; l. c. XVIII, 1886, p. 302. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 170.

tigrinus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 260, t. 17, f. 212 (*Lixus*) [non Panz.].

verrucicollis Billberg, Enum. Ins. 1820, p. 45 (*Eumeces*).

? **ibex** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 426.

ab. **Hedenborgi** Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 6. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 235.

ab. **testatus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 209. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 5. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 235.

samaritanus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 671. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

sparsiformis nom. var.

sparsus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 201 [nec Zoubk., nec Fährs.]. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 235.

Schönherri Gemm. & Harold, Col. Hefte 1871, p. 122; Cat. Col. VIII, 1871, p. 2404 [nec Gebl., nec Motsch.].

Griechenland,
Sinai,
Aegypten,
Algier

Italien,
Sizilien,
Marokko

Palästina,
Italien

Italien,
Korsika,
Mazedonien,
Türkei,
Kaukasus,
Persien,
Kurdistan,
Mesopotamien,
Marokko

Mittel- u.
Südeuropa,
Kaukasus,
SW. Sibirien,
Persien

tigrinus Panz. Naturf. XIV, 1789, p. 21, t. 1, f. 29 (*Curculio*). — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Curc. p. 111. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—98 (1884), p. 84, (1886), p. 264. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 609. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 235. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 72. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 4, fig. 10. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952, fig. 189 e, 190 d. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 88, t. 156, f. 21.

Biologie: Leprieur, Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CLXVIII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 180; l. c. XVIII, 1886, p. 302. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 389. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 48. — Falcoz, Ann. Epiphyt. Paris XII, 1926, p. 117.

dealbatus Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1806 (*Curculio*).

marmoratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 515 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 81, t. 64, f. 12. — Panz. Deutschl. Insect.-Fauna 1795, p. 321. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 271, t. 18, f. 222. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 206. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 4. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1838, p. 186; Nouv. Mém. Soc. Nat.

Mosc. VI, 1838, p. 186. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 446; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 261. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 598; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 662. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 287. — Bordas, Ann. Sc. Nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 368 (Hoden).

B i o l o g i e: Coret, Régimbart & Leprieur, Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CLXVIII.

marmoreus Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 500 (*Curculio*).

roridaus Panz. in Voets Beschr. Abbild. Ins. IV, 1798, p. 66, t. 39, f. 39 (*Curculio*) [nec Pall.].

trisulcatus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 89, t. 65, f. 5 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 263 (*Curculio*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 213. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 337; Ins. Lapp. I, 1838, p. 189 (*Curculio*). — C. R. Sahlb. Diss. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 114 (*Curculio*). — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 37. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 232. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 260. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, p. 156; l. c. X, 1868, p. 179. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 264. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 598; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 662. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 287. — Everts, Tijdschr. Ent. XLVI, 1903, Versl. p. CXXXV; Col. Neerl. II, 1903, p. 609. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 73. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952, fig. 190a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 88.

Mittel- u.
Südeuropa,
Schweden

B i o l o g i e: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 337. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 179; l. c. XVIII, 1886, p. 303. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 170.

quinquelineatus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 107, t. 66, f. 12 (*Curculio*).

hybridus Germ. Annal. Wetterauer Ges. I, 1, 1819, p. 135 (*Curculio*).

Subg. **Cleonus** s. str.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 145. — Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 94, 112. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—1891 (1890), Art. p. 596; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 659. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 606. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188. — Csiki, Rovart. Lapok XVI, 1909, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911. — Reitt. Verh.

Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 43; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 43; Fauna Germ. V, 1916, p. 87. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.

japonicus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237. Japan
— Matsumura, Thous. Ins. Jap. IV, 1906, p. 4, t. 56, f. 9.

superciliosus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 182 [nec Gebl., nec Chevr.].
var. *hasuji zo* Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 52.

piger Scop. Ent. Carn. 1763, p. 23, t. f. 65 (*Curculio*).
— Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 264. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 609. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 75. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 47, fig. 6 B. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 953, fig. 190 e. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 88, t. 157, f. 22. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1074.

Biologie: Kaltenbach, Verh. Nat. Ver. preuss. Rheinl. XVI, 1859, p. 231; Pflanzenfeinde 1874, p. 374. — Koper-Curzon, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70, p. 284. — Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 18. — Coret, L'Abeille XIII, 1875, Nouv. et faits nr. 12, p. 51; Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 528. — Coret, Régimbart & Leprieur, Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CLXVIII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 179; l. c. XVIII, 1886, p. 362. — Kieffer, Feuille Jeun. Nat. XXII, 1892, p. 54. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1897 (1898), p. 20. — Mayet, Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 102, fig. — Lauffer, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. VII, 1908, p. 61. — Houard, Zoocécid. Eur. II, 1909, p. 1014, 1018. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 47. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 171. — H. Schmidt, Ent. Rundschau XXVIII, 1911, p. 6. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 547.

sulcirostris L. Syst. Nat. Ed. XII, I, 2, 1767, p. 617 (*Curculio*). — Deg. Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 240; Abh. Gesch. Ins. V, 1781, p. 361. — Ph. L. St. Müller in L. Syst. Nat. Ed. XII (deutsche Ausgabe) II, 5, 1774—1775, p. 238, t. 4, f. 14. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 187; Mant. Ins. I, 1787, p. 114; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 458; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 515. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 233. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 120; Fauna Boica I, 1802, p. 492. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. 1785, p. 21, fig. 5. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 210. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 12. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1787. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 531; Ent. V, 1807,

Europa,
Algier,
Kaukasus,
Transcas-
pien,
Amur,
Mongolei,
China,
Bengal

nr. 83, p. 258, t. 3, f. 24 (*Lixus*). — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 127; l. c. ed. Hellwig I, 1795, p. 135. — Payk. Monogr. Cure. Suec. 1792, p. 103; Fauna Suec. III, 1800, p. 297. — Herbst, Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 321; in Voets Beschr. Abbild. Ins. IV, 1798, p. 66, t. 39, f. 38. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 308. — Walck. Faune Paris. I, 1802, p. 250. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 115; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 260 (*Lixus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 261 (*Curculio*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 180. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 336; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 189. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 153. — C. R. Sahlbg. Diss. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 113. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1838, p. 184; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1838, p. 184. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 55. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 445; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 260. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 232. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 134; l. c. VII, 1865, p. 155; l. c. X, 1868, p. 179. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—86 (1884), p. 84. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 599; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 663. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 286. — Bordas, Ann. Sc. Nat. Zool. (8) XI, 1900, p. 368 (Hoden). — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 63 (Flügel).

transversofasciatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 409 (*Curculio*).

nebulosus Knoch, Beitr. Ins.-Gesch. I, 1781, p. 87, t. 6, f. 8—11 (*Curculio*) [nec L., nec Ol.]. — Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 116.

fasciatus Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 216; l. c. IV, 1789, p. 283 (*Curculio*) [nec O. F. Müll.].

fuscatus Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1804 (*Curculio*).

indicus (Hope i. l.) Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 55.

abscutellatus Boh. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1823, p. 30; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 130. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 181. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1838, p. 184; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1838, p. 184. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 55. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 286. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 75. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1074.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 179; l. c. XVIII, 1886, p. 302.

Mittel- u.
Südeuropa,
Kleinasiens,
Transcas-
pien,
Dsungarei,
Kaschgar,
Bengal

impepus Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 539; Mél. Biol. Acad. Sc. St. Pétersb. III, 1860, p. 446.

sardous Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 75. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 135. — Faust, l. c. 1904, p. 238.

ab. *Raymondii* Perris, L'Abeille VII, 1870, p. 22. — A. Costa, Atti Accad. Sc. Napoli (3) II, nr. 8, 1886, p. 26. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 238.

Sardinien

"

Subg. *Adosomus* Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188, 189. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 43; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 43; Fauna Germ. V, 1916, p. 88. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1072. — Kōno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.

granulosus Mannerh. in Hummel, Ess. Ent. IV, 1825, p. 35. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 175; l. c. VI, 2, 1842, p. 69. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

Ostsibirien,
Transbaika-
lien,
Mongolei
Transbaika-
lien,
Mongolei,
N. China,
Korea,
Japan
Ala-Shan

var. *mongolicus* Falderm. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1835, p. 423. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 114. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

grassator nom. nov.

Grigorievi Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 339 [nec Suvor.].

Kirgisen-
steppe,
W. Sibirien,
Altai,
Issyk-Kul,
N. Persien
Kirgisen-
steppe

Karelini Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 38. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237.

ab. *sabulosus* Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1, 1845, p. 102. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 237.

China,
Japan
N. China
Südrussland,
Kaukasus,
Kaspigebiet,
Ungarn,
Oesterreich,
Italien

melogrammus Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 64. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

parallelocollis Heller, Ent. Blätt. XIX, 1923, p. 76.

roridus Pall. Icon. Ins. Russ. I, 1781, p. 28, t. B, f. 8 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 550; Ent. V, 1807, nr. 88, p. 269, t. 18, f. 421 (*Lixus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1796 (*Curculio*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 457; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 514. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 321. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 82, t. 64, f. 13. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 116 (*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 204. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 446; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 714; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 260. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 229;

Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 663. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—1898 (1892), p. 286. — Csiki, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 952. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 88.

Fabricii Gemm. & Harold, Col. Hefte VIII, 1871, p. 122; Cat. Col. VIII, 1871, p. 2401.

Samsonovi Gebl. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. III, 1845, p. 103; Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 2, 1860, p. 24. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 425. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 236.

Kirgisen-steppe,
Westsibirien

Subg. **Prionorhinus** Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 112. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190.

Priorninus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid, p. 91 (err.).

canus Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 128 (*Lixus*). — Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 93. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 200.

lacrimosus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 190; l. c. VI, 2, 1842, p. 31. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431.

guttatus Chevr. in Guér. Iconogr. Règne Anim. IV, 1829—44, p. 143, t. 37, f. 9.

compressithorax Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 70. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 200.

litigiosus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 617.

lacrimans Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 200.

Peringueyi Faust, l. c. 1904, p. 200.

Kapland

Kapland

Südafrika
Betschuanaland

Kapland

stillatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. II, 1834, p. 191; l. c. VI, 2, 1842, p. 69. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 200.

sulcirostris Sparrm. Vetensk. Acad. Nya Handl. VI, 1785, p. 49, t. 2, f. 19 (*Curculio*) [non L.]. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 298.

Subg. **Lixocleonus** Marshall.

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, p. 286.

incanus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, Brit. Indien p. 287, fig.

Subg. **Aparotopus** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190.

Aporotopus Sharp, Zool. Rec. XLI, 1904 (1905), Ins. p. 172.

cribosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 468 (*Pachycerus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 284.

Madagaskar

maddagassus Faust, Abhandl. Mus. Dresden, Festschr. VIII, 2, 1899, p. 8, 70 (*Larinus*).

Subg. Cleonidius Cas.

- Casey**, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 176, 187. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190.
Apleurus Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 78, 109 (part., espèces lyxiformes).
- americanus** nom. nov.
basalis Fall, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 242 [nec Chevr.].
- bicarinatus** Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 190 [nec Fisch.-Waldh., nec Gebl.].
- Boucardi** Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 79, 109. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 99, t. 7, f. 3.
- calandroides** Randall, Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 42 (*Lixus*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 417. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 329, 330. Biologie: Ely, Proc. Ent. Soc. Washington, XV, 1913, p. 104.
- circumductus** Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 192.
- collaris** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 149. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186.
- coloradensis** nom. nov.
cangescens J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 151 [nec Chevr.].
- erysimi** Fall, Occas. Papers Calif. Acad. VIII, 1901, p. 261.
- frontalis** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 150. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 329, 331.
- puberulus* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 151.
- grandirostris** Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186, 189.
- graniferus** Casey, l. c. p. 188, 194. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 330, 331.
- inornatus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 149. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187.
- Kirbyi** Casey, l. c. p. 188, 189.
vittatus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 152 [non Kirby].
- Lecontei** Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187, 190.
- Lecontellus** nom. var.
carinicollis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 152 [nec Gyll.]. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 329, 330.
- lobigerinus** Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187, 191. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 99.

Südkalifornische Inseln

Texas

Mexiko

Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Long Island, Kolorado

Arizona

Kolorado

"

Kalifornien

Wyoming, Nevada, Illinois

New Mexico, Wyoming

Florida, Georgia

Kalifornien

Oregon, Kalifornien

Arizona

Kolorado, Florida, N. Carolina

Arizona, Kalifornien, Mexiko

<i>modestus</i> Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 2, 1843, p. 291. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 188.	Arizona, Kalifornien
<i>californicus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 4, 1845, p. 378 (♂).	
<i>pleuralis</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. IX, 1858, p. 78.	
<i>placidus</i> nom. nov.	Kalifornien
<i>acificus</i> Fall, Occas. Papers Calif. Acad. VIII, 1901, p. 260 [nec Ol.].	
<i>poricollis</i> Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 1843, p. 291.	Kalifornien, Arizona, Hudson Bay
<i>vittatus</i> Kirby in Richardson, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 199 [nec Zoubk.]. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 188, 189. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 284.	
<i>virgatus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 150 [nec Schönh.].	
<i>quadrilineatus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 80, 109. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 150. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 329, fig. 80. Biologie: Chittenden, Bull. U. S. Dept. Agric. Ent. nr. 64, 1908, p. 37, fig. 10.	Texas, Arizona
<i>stratus</i> nom. nov.	Kolorado
<i>sparus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 152 [nec Zoubk., nec Fährs.]. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 187.	
<i>subcylindricus</i> Casey, l. c. p. 188, 193. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 329, 331.	Florida
<i>texanus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 155. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 188.	Texas
<i>trivittatus</i> Say, Descr. new spec. Cura. 1831, p. 10; Compl. Writ. I, 1869, p. 270. — Germ. in Schönh. Gen. spec. Cura. II, 1834, p. 222. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 46. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 149.	Kolorado, ? N. Carolina, Mexiko
<i>praeponens</i> Say, Descr. new spec. Cura. 1831, p. 21; Compl. Writ. I, 1869, p. 281.	

Subg. *Apleurus* Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 78, 109. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190.	
<i>Cleonuspis</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 147; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 470. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186.	
<i>Cleonusurus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 152.	
<i>Cleonuspis</i> J. Lec. l. c. p. 153; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 470. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 186.	
<i>aztecus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 99, t. 7, f. 2.	Mexiko

fossus	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 78, 109. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 98, t. 7, f. 1.	Mexiko
lutulentus	J. Lec. Smithson. Contrib. Knowl. XI, 1859, p. 18; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 153. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186.	New Mexico, Kansas
<i>lutatentus</i>	Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 115 (err.).	
pulvereus	J. Lec. Smithson. Contrib. Knowl. XI, 1859, p. 18; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 147. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 98.	Arkansas, Texas, Kansas, Arizona, Kolorado, New Mexico, Mexiko

Subg. **Dinocleus** Casey.

Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 100. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190.

Centrocleonus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 145 [nec Chevr.]; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 470.

albovestitus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 178, 183.

angularis J. Lec. Smithson. Contrib. Knowl. XI, 1860, p. 17; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 146. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 177, 179.

capillous nom. nov.

pilosus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 145 [nec Chevr.]. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 177, 178.

densus Casey, l. c. p. 178, 185.

dentatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1902), p. 100, t. 7, f. 5.

denticollis Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 177, 180.

farctus Casey, l. c. p. 177, 181.

hystrix Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 41.

interruptus Casey, Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 322 [nec Zoubk.]

jacobinus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 177, 179.

mexicanus Casey, Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 322. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 719.

molitor Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 178, 183 [non J. Lec.]. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 100, t. 7, f. 4; l. c. (1906), p. 719.

porcatus Casey, Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 321.

porosus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 146. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 177, 180.

saginatus Casey, l. c. p. 177, 182.

Kalifornien

Kalifornien,
Kansas,
New Mexico

Arizona
Mexiko

Arizona

Kalifornien

"

Utah

Kalifornien

Mexiko

Utah
Kalifornien

Arizona

structor nom. nov.

moltitor J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. IX, 1858, p. 78; l. c. XV, 1876, p. 146 [nec Gyll.].

Wickhami Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 178, 184.

Kalifornien,
Arizona

Kalifornien

Subg. *Argentinorhynchus* Brèth.

Brèthes, Anal. Soc. Cienc. Argent. LXIX, 1910, p. 211.

Breyeri Brèthes, Anal. Soc. Cienc. Argent. LXIX, 1910, p. 211.

Argentina
(Misiones)

Subg. *Lixomorphus* Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 189. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 44; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 44.

ocularis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 400 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 441 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 436 (*Curculio*). — Coqueb. Illustr. Iconogr. Ins. III, 1804, p. 133, t. 30, f. 12 (*Rhynchaenus*). — Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 229 (*Curculio*). — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 216 (*Lixus*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 183. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 39. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 431. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 284.

barbarus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 262, t. 17, f. 210 (*Curculio*).

Italien,
Korsika,
Spanien,
Algier

Subg. *Trachydemus* Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 59, 107. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 188. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 44; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 44.

rugosus Luc. Explor. sc. Alg. Col. 1849, p. 423, t. 23, f. 3 a—d. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 60, 107.

basalis Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 80 (*Larinus*).

Südfrankreich,
Sizilien,
Spanien,
Algier

? *inquinatus* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 266, t. 6, f. 279 (*Lixus*) [non Gyll.]. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 20, 37.

Subg. *Cylindropterus* Chevr.

Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 57, 106. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 190. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 168.

Lixopachys Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.

Luxeri Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 58. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 284. — Böhm, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 62. — Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 47; Verh. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Ünnepi munkál. 1914, p. 3.

Aegypten,
Lybien,
Syrien

Biologie: Böhm, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 62, fig. 3.

Luxori Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 106 (err.).
cleoniformis Petri. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1904, p. 36 (*Lixus*); Best.-Tab. europ. Col. 55, 1905, p. 20 (*Lixus*). — Bedel, L'Abeille XXXI, 1907, p. 52.

Species incertae sedis:

axillaris	Falderm. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1835, p. 428. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 102 (<i>Stephanocleonus</i>).	Mongolei
bugiensis	Muls. & Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXII, 1875—76, p. 256.	Algier
cinerascens	Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851, p. 32. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Egypte II, 1909, p. 91.	Sibirien
complanatus	Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 332.	Transcaspien
coriaginosus	Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 335. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 117.	"
depressus	Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 157.	W. Sibirien
fasciatus	Fisch.-Waldb. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1830, p. 187 [nec O. F. Müll.]. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 117.	Persien
furcatus	Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 334. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1842, p. 117.	Transcaspien
Grilati	Muls. & Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXII, 1875 (1876), p. 255.	Frankreich
interstinctus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 206. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 188, t. 5, f. 12; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 188, t. 5, f. 12; l. c. III, 1838, p. 185. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 5.	Persien
murinus	Falderm. Coll. Ill. Bunge 1835, p. 89; Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1835, p. 427. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 115.	Sibirien, Mongolei
nasutus	Ball. Bull. Soc. Nat. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 362 [nec Hochh.].	Kuldscha
oculatus	Fisch.-Waldb. l. c. II, 1830, p. 188. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 116.	Persien
pulchellus	Falderm. Col. Ill. Bunge 1835, p. 90; Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1835, p. 428. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 115.	Mongolei
pygmaeus	Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1830, p. 342. var. <i>parvulus</i> Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, Mém. Cléonid. p. 103.	Sibirien, Transbaikalien
Renardi	Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 344.	Sibirien
teretirostris	Gebl. l. c. VI, 1833, p. 296. — Fährs. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 52.	"

<i>acutipennis</i> Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 182.	Japan
<i>Alluaudi</i> Hustache, L'Échange XXXVI, 1920, p. 9 (i. l.).	Madagaskar
<i>chilensis</i> Blanch. in Gay, Hist. fis. Chile V, 1851, p. 293.	Chile
<i>oculiventris</i> Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 293.	Angola
<i>ovulum</i> Quedenf. l. c. p. 294.	"
<i>Schultzei</i> Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 422.	Namaqua-land
<i>simplex</i> Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 13, t. 96, f. 7 (<i>Curculio</i>). — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 226. — Fährs. l. c. VI, 2, 1842, p. 118.	Kapland
<i>strigicollis</i> Kolbe, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 9 (<i>Me-</i> <i>caspis</i>). 497	Usambara

III. Trib. Rhinocyllini.

Rhinocyllides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 418, 433. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 269.

Rhinocyllinae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182.

Lixini (part.) Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 33; Best.-Tab. europ. Col. 68, p. 33; Fauna Germ. V, 1916, p. 82, 98.

Rhinocyllini Petri, Verh. Mitth. Siebenbg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Unnepi munk. 1914, p. 4.

Bangasternus Gozis.

Gozis, Recherche esp. typ. 1886, p. 31. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 159. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 257; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 45; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 45; Fauna Germ. V, 1916, p. 89, 96. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn LXV, 1906 (1907), p. 52; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 52; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 3; Unnepi munk. 1914, p. 4.

Coelosthetus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 275 [nec Lec.].

araxis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 257. — *araxidis* Petri, Verh. Naturh. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 140; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 140.

Diecki Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 282. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 140; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 140.

Fausti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 159. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 141; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 141.

orientalis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 283. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 667. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 141; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 141. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 96.

Araxes,
Turkestan

Südspanien

Kaukasus,
Araxes

Oesterreich,
Türkei,
Kleinasien,
Kaukasus,
Turkestan

antiodontalicus Redt. Fauna Austr. 3.
Aufl. II, 1874, p. 262 [non Ol].

ab. smyrnensis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 284. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 141; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 141.

planifrons Brullé, Expéd. scient. Morée 1832, p. 244. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 149. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 277. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 140; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 140.

provincialis Fairm. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 110. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 284. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 141; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 141.

siculus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 282. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 139; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 139.

syriacus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 59.

villosus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 279. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 140; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 140.

ab. hispanicus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 280.

9

Dalmatien,
Herzegowina,
Griechenland,
Kleinasien,
Syrien

Frankreich,
Italien

Sizilien,
Spanien

Syrien

Südspanien,
Algier,
Tunis

Spanien

Rhinocyllus Germ.

Germ. Ann. Wetterauer Ges. IV, 1819, p. 137. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 434, 435. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 41, 89. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 286. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; I. c. II, 1874, p. 261. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 159, Art. p. 666. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 52; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 52; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munk. 1914, p. 4. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 45; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 45; Fauna Germ. V, 1916, p. 89, 96. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 911, 956. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1071, 1079.

carinirostris Ball. Bull. Soc. Nat. Mosc. LIII, 1878, p. 366. — Tjan-Schan

conicus Frölich, Naturf. XXVI, 1792, p. 132. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 601; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 143; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 143. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956, fig. 199. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 96. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1079, t. 38, f. 22.

antiodontalicus Gerbi, Storia nat. nov. Ins. 1794, p. 1. — Herbst, Natursyst. Ins.

Mittel- u. Süd-europa,
Nordafrika,
Kleinasien,
Turkestan

- Käf. VII, 1796, p. 18, t. 96, f. 11. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 148.
thau-maturgus Rossi, Mant. Ins. Etr. II, 1794, p. 94. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 161.
latirostris Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 125 (*Lixus*). — Schönh. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 215. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 148. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 41, t. 17, f. 80. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 262.
Biologie: Goureau, Ann. Soc. Ent. France (2) III, 1845, p. 77, t. 2, II, f. 1, 4—7.
odontalgicus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 282, t. 30, f. 456 (*Lixus*).
morusus Ol. I. c. p. 283, t. 30, f. 457.
cardui Donov. Nat. Hist. Brit. Ins. XV, 1811, p. 512.
Olivieri Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 148. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 262.
var. *Schönherrii* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 288. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 143; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 143.
var. *depressirostris* Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 25. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 143; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 143.
inquilinus Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 608; in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 150. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 601; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 142; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 142.
oblongus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 290. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 142; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 142.
ab. *nanus* Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 143; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 143.
turkestanicus Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 4.

Kaukasus

Krim

Finnland

Mittelmeer-gebiet

Turkestan

5

IV. Trib. Lixini.

- Lixina* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 135; l. c. VII, 1865, p. 191; l. c. X, 1868, p. 163, 187. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 214, 237.
Lixides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 418, 435.
Lixini Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 67, 80, (1886), p. 261. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 549, 533, 606. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 33; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 33. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914

(Festschr.), p. 4; Ünnepi munk. 1914, p. 4. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 50.

Lixinae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182.

Larinis Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn LXV, 1906 (1907), p. 51; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 51.

Larinini Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914, (Festschr.), p. 4; Ünnepi munkál. 1914, p. 4.

Larinus Germ.

Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 379. — Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 104; l. c. VII, 2, 1843, p. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 40, 89. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 437. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 49; Monogr. Larinus 1874, p. 25. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 262. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 159. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 53; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 53; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munk. 1914, p. 4. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 912, 955. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 44; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 44; Fauna Germ. V, 1916, p. 89, 94; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 61. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1071, 1077. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 52.

Rhinobatus Germ. Ann. Wetterauer Ges. IV, 1819, p. 136 [nec Dej.].

Subg. Larinus s. str.

Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 53, 54; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 53, 54; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munkál. 1914, p. 4. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 61.

albolineatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. Aegypten 52, 64; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 40. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 58; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 58.

arabicus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 56, 294; Monogr. Larinus 1874, p. 32, 42.

buccinator Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 274, t. 21, f. 273. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 110. — Boh. l. c. VII, 2, 1843, p. 5. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 73; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 49. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 65; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 65. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 63.

tubicen Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 6.

cynarae F. Mant. Ins. I, 1787, p. 98; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 401; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 441. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 105. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 56, 291; Monogr. Larinus 1874, p. 32, 63. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh.

Arabien,
Persien
Südeuropa,
Algier

Südfrankreich,
Spanien,
Balearen,
Sardinien,
Sizilien,
Ungarn,
Südrussland,
Tunis

Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 64; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 64. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 95; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 63.

timidus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 115. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 64; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 64.

Desbrochersi Fuente, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid XXVI, 1897, Acta p. 240.

ab. glabrirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 109. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 64; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 64.

Hedenborgi Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 442. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 50, 63; Monogr. Larinus 1874, p. 27, 39. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 61; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 61. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 65.

idoneus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 137. — Capiomont, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 54, 285; Monogr. Larinus 1874, p. 30, 57. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 66; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 66.

bicolor Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 20.

hololeucus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1, 1845, p. 101.

inaequalicollis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52, 65; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 41. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 61; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 61. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 64.

var. *turanicus* Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 62; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 62.

latus Herbst in Füessly, Arch. Ins. IV, 1784, p. 71, t. 24, f. 9. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 64; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 64. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955, fig. 197 A. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 95; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 63.
triangularis Petagna, Ins. Calabr. 1787, p. 14.

mutabilis Host in Jacquin, Collectanea III, 1789, p. 293, t. 23, f. 2 a—b.

cardui Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 111, t. 5, f. 11 [nec Fourer.]. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 106. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 56, 292; Monogr. Larinus 1874, p. 32, 64.

cynarae Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 120, t. 68, f. 1 [nec F.].

Sizilien

Rhodus,
Syrien
Tripolis

Südostruss-
land

Südrussland,
Kaukasus,
Turkestan,
Kleinasien,
Syrien

Turkestan

Südeuropa,
Kleinasien,
Syrien,
Kaukasus,
Persien

cirsii Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 97. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 107. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 65; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 65.

subcostatus Brullé, Expéd. scient. Morée III, 1832, p. 244, t. 42, f. 10.

hispanicus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXII, 3, 1849, p. 137.

ab. costirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 105. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 56, 293; Monogr. Larinus 1874, p. 32, 65. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 64; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 64. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955.

ab. teretirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 108. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1837, p. 197; Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 197. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 57, 293; Monogr. Larinus 1874, p. 33, 65. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 65; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 65. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 95.

mellificus Jekel, Journ. Proc. Linn. Soc. London III, 1859, p. 181, fig.

nidificans (?) Guibert, Rev. Mag. Zool. X, 1858, p. 276) Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52, 64; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 40. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 59; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 59.

obesus Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 99.

onopordi F. Mant. Ins. I, 1787, p. 98; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 440. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 125, t. 68, f. 4. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 51, 62; Monogr. Larinus 1874, p. 27, 38. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 57; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 57. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 64.

maculatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 112. — Boh. l. c. VII, 1843, p. 26.

onopordinis Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2410.

ab. numidicus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 56; Monogr. Larinus 1874, p. 32. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 89. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 57; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 57.

ab. guttiger (Germ. i. l.) nom. nov.

maculatus Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 228, t. 6, f. 10 [nec Gyll.]. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52, 67; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 43. — Pe-

Sizilien

Südeuropa,
Ungarn,
Südrussland

Syrien,
Persien,
Transcaspien

Abessinien

Italien,
Griechenland,
Kleinasien,
Kaukasus,
Persien,
Syrien,
Aegypten,
Tunis,
Algier

Algier,
Griechenland

Turkestan,

Persien,
Kaukasus,
Türkei,
Cyprus,

- tri.* Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 57; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 57. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 64.
- onopordi* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 272 (*Lixus*) [non F].
- var. *aegyptiacus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52, 63; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 39. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 57; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 57 (*egyptiacus*).
- ? *cuniculus* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 282, t. 30, f. 458. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 60; Best.-Tab. europ. Col. 61, 1907, p. 60.
- rudicollis** Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 62; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 62. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 65.
- uniformis** Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 59; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 59.
- vulpes** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 277, t. 21, f. 281. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52, 66; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 42. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 62; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 62. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 65.
- Biologie: Nicolas, Misc. Ent. III, 1896, p. 89.
- maculosus* Schönh. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 222. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 112. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 40, t. 16, f. 76.
- Biologie: Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 552.
- reconditus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 19.
- var. *orientis* nom. nov.
- orientalis* Petri, Siebenbürg. Käferf. 1912, p. 310 [nec Cap.].
- *
- aeruginosus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851, p. 90. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 76; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 76.
- ? *persicus* Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 76; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 76 [nec Stierl.].
- atomarius** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 54, 283; Monogr. Larinus 1874, p. 30, 55. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 70; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 70.

Syrien,
AlgierAegypten,
Syrien,
ArabienKaukasus,
Persien,
Sibirien,
Palaestina,
Tripolis,
Algier
SibirienMittelmeer-
gebiet,
SüdrusslandSiebenbürgen,
Südost-
europaKaukasus,
Persien,
Armenien,
Mesopota-
mienKleinasiens,
Armenien

brevis Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 127, t. 68, f. 6 (*Curculio*). — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 74; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 74. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 95; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 65.

Mitteleuropa,
Kleinasiens

jaceae Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 122, t. 68, f. 2 [nec F.]

pollinis Laichart. Verz. Tyr. Ins. 1781, p. 229 (*Curculio*). — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 388.

senilis F. Syst. El. II, 1801, p. 515 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 136. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1859, p. 754; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 262. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 54, 77; Monogr. Larinus 1874, p. 30, 53. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666.

fringilla Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 570.

lineatocollis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 121. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1837, p. 235, t. 6, f. 8; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 235, t. 6, f. 8.

? **morio** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 132.

rubripes Desbr. Frelon II, 1892, p. 93.

ab. **Sanctae-Balmae** Ab. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 43. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 74; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 74.

var. **granicollis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 11. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 76; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 52. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 74; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 74.

carinirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 121. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 54, 78; Monogr. Larinus 1874, p. 30, 54. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 78; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 30, 54.

Biology: Mik, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 191.

ab. **bilineatus** Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 105.

chaldaeus Petri, l. c. X, 1914, p. 101.

elegans Desbr. Frelon VI, 1897, p. 29. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 69; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 69. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 66.

Kirschii Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 75; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 51 [nec Reitt.].

mutabilis Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 201 [nec Host].

Frankreich

Siebenbürgen,
Kroatien,
Herzegowina,
Südrussland,
Sibirien

Mittel- u. Süd-
europa,
Kleinasiens

Persien
Aegypten,
Algier,
Marokko

<i>var. ? discoides</i>	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 70; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 70.	Aegypten
humeralis	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 75; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 75.	Persien
Jacobsoni	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 68; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 68.	Algier
maurus	Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 281, t. 21, f. 283. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 119. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 54, 284; Monogr. Larinus 1874, p. 30, 56. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 71; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 71. Biologie: Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 552, t. 7, f. 7 a—c. <i>guttifer</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 13.	Südeuropa, Algier
sibiricus	Gyll. l. c. III, 1836, p. 131. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 315; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 87. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 73; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 73.	Westsibirien, Krim
siculus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 21. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 67; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 67. <i>chevrolati</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 24. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 79; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 49.	Sizilien, Spanien, Algier, Marokko, Senegal
	ab. <i>interruptus</i> Desbr. Bull. Acad. Hippone nr. 19, 1884, p. 150; Col. N. Afr. II, 1885, p. 208. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 67; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 67.	
subverrucosus	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 72; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 72.	Tunis
	ab. <i>simplex</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 72, 73; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 72.	"
vittatus	F. Spec. Ins. I, 1781, p. 164. — Rabaud, Feuille Jeun. Nat. XLII, 1912, p. 56. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 67. Biologie: Picard, Feuille Jeun. Nat. XL, 1910, p. 135. — Rabaud, l. c. p. 148; l. c. XLII, 1912, p. 56.	Spanien, Italien, Korsika, Sardinien, Sizilien
	<i>Genpei</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 17. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 72; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 48. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 78; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 78.	
	ab. <i>corsicus</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 78; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 78. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 67.	Korsika

var. ursus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 399. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 296, t. 21, f. 279. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 387. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52, 70; Monogr. Larinus 1874, p. 28, 46. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 67.

Südeuropa,
Algier,
Tunis

Biologie: Xambeu, Le Natural. XIII, 1890, p. 262; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 46. — Nicolas, Misc. Ent. III, 1896, p. 137.
stolatus Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1746.

canaliculatus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 447.

albarius Boh. in Schönh. Gen. spec. Circ. VII, 2, 1843, p. 7. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 71; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 47. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 77; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 77.

rugicollis Boh. in Schönh. Gen. spec. Circ. VII, 2, 1843, p. 18. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 71; Monogr. Larinus 1874, p. 47. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 77; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 77.

albicans Luc. Explor. sc. Alg. 1849, p. 445, t. 37, f. 9 a—c. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 71; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 47.

vittatus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 77; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 77 [non F].

var. bilineatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 67 [nec Petri].

Spanien

var. Bedeli Reitt. Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. Ross. Ed. 2, 1906, p. 644; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 68. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 78; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 78.

Südrussland,
Griechen-
land,
Syrien,
Palaestina

vittatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 72; Monogr. Larinus 1874; p. 29, 48 [non F].

Subg. Larinodontes Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 276; l. c. 1904, p. 182. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munkál. 1914, p. 4.

Larinorhynchus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 62, 68.

adspersus Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 538. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 89; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 89. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 69.

Südrussland,
Transkauka-
sus,
Armenien,
Griechen-
land

Brenskel Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 324. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 113; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 113; Ent. Blätt. X, 1914, p. 46.

Griechenland,
Sizilien,
Malaga

<i>villosoventris</i> Desbr. Frelon II, 1892, p. 90.	
<i>escorialensis</i> Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 401. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 92; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 92.	Spanien, Algier
<i>formosus</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 86; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 86; Ent. Blätt. X, 1914, p. 49. — Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, t. 6, f. 1; l. c. IV, 1929, p. 59.	Japan
var. <i>niasanus</i> Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 48.	Nias
<i>griseopilosus</i> Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 182. — Matsumura, Thous. Ins. Jap. IV, 1906, p. 6, t. 56, f. 11; Journ. Agric. Tahoku Imp. Univ. IV, 1911, p. 130; Dainippon Gai-chu Zensho III, 1915, p. 213, t. 23, f. 3. — Kôno & Tamanuki, Dobutsugaku Zasshi (Tokio) XXXIX, 1927, p. 35. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 59, 60.	Japan, Sachalin
<i>meleagris</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 85; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 85; Ent. Blätt. X, 1914, p. 49 [non Faust].	
var. <i>kuriulanus</i> Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 168.	Kurilen
<i>Heydeni</i> Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 314; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 86. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 117; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 117.	Algier
<i>indicus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 276. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 116; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 116.	Ostindien
<i>inflatus</i> Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 48.	Angola
<i>jaceae</i> F. Syst. Ent. 1775, p. 129; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 441 (<i>Rhynchaenus</i>). — Panz. Faun. Ins. Germ. 18, 1794, nr. 2 (<i>Curculio</i>). — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 388. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Cure. III, 1836, p. 122. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 318; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 90. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 601; Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 665. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 91; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 91; Ent. Blätt. X, 1914, p. 46. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 95; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1924, p. 70.	Mittel- u. Süd-europa, Südrussland, Turkestan
<i>cardui</i> Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 118.	
<i>planus</i> Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, t. 68, f. 3 [nec F.].	
<i>foveicollis</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 130. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 318; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 90.	

stricticollis Desbr. Opusc. Ent. I, 1874
—1875, p. 17.

ab. stellaris Steven, Bull. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 284. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 120. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 316; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 88. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 91; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 91.

var. zanclaeanus Vitale, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 128. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 91; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 91.

Lethierryi Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 402. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 87; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 87.

ab. punctiger Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 87; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 87.

leuzeae Fabre, Faune Avignonnaise I: Ins. Col. 1870, p. 109. — Mars. L'Abeille XII, 1874, Repert. p. 279.

var. Stehelinae Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 261. — Rabaud, Feuille Jeun. Nat. XXXIX, 1909, p. 153; l. c. XL, 1910, p. 104.

nanus Luc. Explor. scient. Alg. 1849, p. 447, t. 37, f. 10a—b. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 319; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 91. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 93; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 93.

ovaliformis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 315; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 87. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 84; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 84.

ovalipennis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 70 (err.).

? *sancutus* Faust, l. c. VI, 1887, p. 32. — Reitt. l. c. XLI, 1924, p. 69.

planus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 400; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 441 (*Rhynchaenus*). — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 389. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 160. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 116; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 116. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 96, t. 157, f. 5; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 68. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1075, t. 38, f. 21.

ebeneus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 270.

carlinae Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 280, t. 21, f. 282 (*Lixus*). — Gyll. in Schönh. Gen.

Südeuropa

Sizilien

Spanien

"

Frankreich

"

Spanien,
Algier

Südrussland,
Kaukasus,
Kleinasiens,
Syrien,
Tripolis

Mittel- u. Süd-
europa,
Kaukasus

spec. Curc. III, 1836, p. 133. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 313; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 85. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263.

Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 279, t. 7, II, f. 1—9.

Potanini Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 467.

pruiniosus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 88; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 88.

rectinasus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 113; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 113.

rivalis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 469.

rusticanus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 123. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 116; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 116. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 68.

virescens Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 9. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59, 312; Monogr. Larinus 1874, p. 35, 84.

? **longirostris** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 150 [nec Gyll.]. — Mars. L'Abeille XIII, 1875, p. 26.

Stierlini Mars. Cat. Col. l'Ancien Monde 1882—89, p. 418. — Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 32.

Schmidtii Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 145.

soricinus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 118; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 118.

sturnus Schaller, Schrift. Naturf. Ges. Halle I, 1873, p. 280 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 126, t. 68, f. 5 (♀). — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 384. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59, 310; Monogr. Larinus 1874, p. 35, 82. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 665. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 115; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 115. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 96; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 69.

Biologie: Xambeu, Moeurs VI (L'Échange) 1896, p. 102. — Bellengreville, Bull. Soc. Linn. Seine Marit. Le Havre XII, 1926, p. 15.

conspersus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 12. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59, 311; Monogr. Larinus 1874, p. 35, 83. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263.

Biologie: Nicolas, Misc. Ent. IV, 1896, p. 3.

China
(Gan-szu)

Uralsk

Krim,
Transcas-
pien

China
(Gan-szu)
Mittelmeer-
gebiet

Semirjetsch

Kaukasus

Mittel- u. Süd-
europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Kaukasus,
Persien,
Transcas-
pien,
Turkestan

<i>var. striato punctatus</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 115; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 115.	Algier
<i>var. hispanicus</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 115; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 115 [neo Motsch.].	Spanien
<i>var. proboscideus</i> Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 115; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 115.	Siebenbürgen, Südrussland, Kaukasus, Persien
subvariolosus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 112; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 112. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 70.	Ussuri, Japan
sulphurifer Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 10. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 313; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 85. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 117; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 117.	Algier, Marokko
turbinatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 125. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59, 309; Monogr. Larinus 1874, p. 35, 81. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 93; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 93. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956, fig. 198 C. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 96; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 70.	Mittel- u. Süd-europa, Kaukasus, Turkestan, Madeira
variegatus Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 59, 61.	Formosa
variolosus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 83; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 83.	Ussuri
volgensis Becker, Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVII, 1, 1864, p. 477. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 91; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 91. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 70.	Südrussland, Kirgisien- steppe, Daghestan
*	
afer Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 110. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61, 319; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 91. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 119; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 119. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 71.	Spanien, Portugal, Algier, Marokko
<i>acanthiae</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 125.	
<i>Saint pierrei</i> Allard, L'Abeille V, 1868, p. 473.	
albocinctus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 106. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 124; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 124. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 72.	Spanien, Sizilien

albomarginatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61, 323; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 95.

Beckeri Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 123; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 123. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1907, p. 71.

ungulatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 60, 317; Monogr. Larinus 1874, p. 36, 89 [neec Gyll.].

centaureae Ol. Ent. V, 1807, nr. 88, p. 278, t. 21, f. 276 (*Lixus*). — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 126; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 126.

centaurei Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61, 320; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 92.

contractus Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI 1885, p. 170. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 123; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 123.

filiformis Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 122; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 122.

grisescens Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cura. III, 1836, p. 134. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 239. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61, 324; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 96. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 127; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 127. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 71.

? *Tournieri* Stierl. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 223.

ab. *brunneus* Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 127; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 127. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1907, p. 71.

var. *gigas* Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 127; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 127. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 71.

immitis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cura. III, 1836, p. 124. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 62, 327; Monogr. Larinus 1874, p. 38, 99. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 125; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 125.

Lejeunei Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61, 321; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 93. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 118; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 118.

longirostris Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cura. III, 1836, p. 124. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61, 324; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 96. — Seidl. Fauna Transylv. 1888—91 (1891), Art. p. 665. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 124; Best.-

Südrussland,
Ungarn,
Siebenbürgen

Griechenland,
Kleinasiens,
Syrien,
Kaukasus,
Persien

Turkestan

Araxes

Italien,
Albanien,
Griechen-
land,
Kleinasiens,
Persien

Mesopotamien

Spanien,
Algier,
Transkau-
kasus

Algier

Südfrank-
reich,
Spanien,
Algier

- Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 124. — Reitt.
Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 72.*
- confinis* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV,
1854—68 (1855), Cat. Curc. gen. 78, nota 1.
- filirostris* Rosh. Thiere Andalus. 1856, p.
269.
- ab. consimilis* Cap. Ann. Soc. Ent. France
(5) IV, 1874, p. 61, 324; Monogr. Larinus
1874, p. 37, 96.
- microlonchi** Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. France 80,
1912, p. 302.
- orientalis** Cap. l. c. (5) IV, 1874, p. 62, 325; Monogr.
Larinus 1874, p. 38, 97. — Petri, Verh. Naturf.
Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 127;
Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 127.
- remissus** Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 203. —
Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906
(1907), p. 120; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907,
p. 120.
- Schönherri** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p.
61, 320; Monogr. Larinus 1874, p. 37, 92. —
Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906
(1907), p. 120; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907,
p. 120.
- scolopax** Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906
(1907), p. 121; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907,
p. 121.
- Westringi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p.
62, 326; Monogr. Larinus 1874, p. 38, 98. —
Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906
(1907), p. 126; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907,
p. 126.
- Zanoni A. & F. Solari**, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922,
p. 86.
- Algier
- Griechenland,
Kleinasiens
- Kaukasus,
Trans-
kaukasus,
Araxes
- Spanien,
Algier
- Trans-
kaukasus,
Persien
- Algier
- Kyrenaika

Subg. *Larinomesius* Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 62, 72.

- adjectus** Fuente, An. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid XXVI,
1897, Acta p. 241. — Petri, Verh. Naturf. Ver.
Brünn XLV, 1906 (1907), p. 101; Best.-Tab.
europ. Col. 60, 1907, p. 101.
- australis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p.
58, 303; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 75. —
Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906
(1907), p. 105; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907,
p. 105. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924,
p. 77.
- bardus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p.
114. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV,
1874, p. 57, 294; Monogr. Larinus 1874, p. 33,
66. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV,
1906 (1907), p. 98; Best.-Tab. europ. Col. 60,
1907, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI,
1924, p. 74.
- brevirostris** Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851,
p. 86. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn
XLV, 1906 (1907), p. 81; Best.-Tab. europ.
Col. 60, 1907, p. 81.
- Spanien
- Südfrank-
reich, Süd-
russland,
Kaukasus
- Syrien,
Kaukasus,
Persien,
Turkestan
- Araxes,
Armenien

breviusculus Desbr. Frelon II, 1892, p. 12; l. c. IV, 1895, p. 92. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 109; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 109.	Kleinasien, Syrien
canescens Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 126. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 107; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 107.	Oesterreich, Ungarn, Bosnien, Spanien
cinerascens Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 57, 297; Monogr. Larinus 1874, p. 33, 69 [non Schönh.]. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263.	
var. pulvinatus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 107; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 107.	Küstenland
var. rugulosus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 108; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 108.	Seealpen
Capiomonti Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 166. ⁷ — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 80; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 80. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 76.	Turkestan, Transcaspien
inflatirostris Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 80; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 80.	
cardopathii Luc. Explor. scient. Alg. 1849, p. 446. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53, 74; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 50. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 72; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 72. — Reitt. Wien. Ent. Zeit XLI, 1924, p. 75.	Algier
carthami Ol. Ent. V, 1807, nr. 88, p. 278, t. 21, f. 277. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 304; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 76. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLI, 1906 (1907), p. 102; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 102.	Aegypten
crassiusculus Desbr. Frelon IV, 1895, p. 93. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 97; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 97. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 75.	Syrien
crassus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 57, 296; Monogr. Larinus 1874, p. 33, 68. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 108; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 108.	Kaukasus, Kleinasien
? crassus Dohrn, Ent. Zeit. Stettin XXXIV, 1873, p. 74.	N. Persien
curtus Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851, p. 88. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 98; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 75.	Kaukasus, Persien, Armenien, Kleinasien, Türkei, Syrien, Griechen- land, Sizilien
brevis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 129 [nec Herbst].	
Gyllenhali Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2408.	

Darsi (Redt. i. l.) Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59, 308; Monogr. Larinus 1874, p. 35, 80. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 80; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 80.

Transkaukasus,
Araxes,
Persien

exclusus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 118.

Turkestan
Altai

ferrugineus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 305; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 77. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 102.

Biologie: Xambeu, Le Natural. XXVI, 1904, p. 81.

Südeuropa,
Algier,
Tunis

flavescens Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 386. — Schönh. Gen. spec. Circ. III, 1836, p. 116. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 40, t. 16, f. 77. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 299; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 71. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 96; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 96. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 95, t. 157, f. 6; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 73.

planus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 123 (fig. non).

teres Herbst, l. c. p. 128, t. 68, f. 7 (*Curculio*).

carinifer Boh. in Schönh. Gen. spec. Circ. VII, 2, 1843, p. 16.

lynx Küst. Käf. Eur. XI, 1847, nr. 92.

Mähren
Araxes
Algier

Fleischeri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 74.

fucatus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 399.

griseotesselatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 305; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 77. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 109; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 109.

Kirschi Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 184; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 72. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 94; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 94.

Algier,
Tunis,
Marokko

castaneus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 57, 299; Monogr. Larinus 1874, p. 33, 74.

Lederi Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 203. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 103; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 103.

Kaukasus,
Transkaukasus,
Araxes,
Bokhara

liliputanus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 250. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 82; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 82.

Transcaspien,
Turkestan,
China

marginicollis Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 107; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 107.

Kaukasus

meridionalis Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 268. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906, (1907), p. 101; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 101.

Spanien

minutus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 129. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 307; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 79. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 110; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 110. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 76.	Ungarn, Balkan- halbinsel, Südrussland, Kaukasus, Trans- kaukasus
<i>brevis</i>	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 150 [non Herbst].	Spanien
<i>var. minutissimus</i>	Desbr. Frelon I, 1891, p. 37.	Araxes
<i>?anceps</i>	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 42. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 111; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 111.	Syrien
<i>var. Petrii</i>	Winkl. Cat. Col. reg. palaeoarct. II, 1927—32 (1932), p. 1507.	Kaukasus, Persien
<i>puncticollis</i>	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 111; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 111 [non Cap.].	Mittel- u. Süd- europa, Kaukasus, Turkestan
nubeculosus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 117. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 302; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 74. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 96; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 96.	Tjan-Schan, Turkestan, Transcas- pien, Kaukasus, Persien
<i>depressirostris</i>	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 158.	
obtusus	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 128. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 302; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 74. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 110; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 110. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 956, fig. 198 A. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 96; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 76.	
<i>disimilis</i>	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 302; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 75.	
ochroleucus	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 75; Monogr. Larinus 1874, p. 29, 51. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 79; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 79. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 75.	
<i>pachyrhynchus</i>	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 79; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 79.	
Reitteri	Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 205. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 81; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 81.	Araxes
ruber	Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1, 1845, p. 101. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 107; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 107.	Russland, Westkauka- sus

scolymi Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 275, t. 21, f. 274. — Germ. Ins. spec. novae 1824, p. 383. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 57, 295; Monogr. Larinus 1874, p. 33, 67. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 100; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 100. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 73.

serratulae Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 306; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 78. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 106; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 106. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 77.

Staudingeri Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 100.

sulphuratus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 116. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 234, t. 6, f. 9; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 234, t. 6, f. 9. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 99; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 99.

syriacus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 136. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58, 301; Monogr. Larinus 1874, p. 34, 73. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 95; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 95.

sericatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 14.

Mittelmeer-
gebiet,
Kanaren,
Madeira

Südrussland,
Kaukasus,
Turkestan

Algier
Bokhara,
Persien

Rumelien,
Griechen-
land,
Kreta,
Kleinasien,
Syrien,
Palaestina,
Persien,
Transcas-
pien,
Turkestan

Kaukasus,
Persien,
Bokhara

Lechassan

vitellinus Gyll. l. c. III, 1836, p. 117. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 57, 298; Monogr. Larinus 1874, p. 33, 70. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 108; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 108.

Wilkinsi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 171.

Subg. **Cryphopus** Petri.

Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 58, 54; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 58, 54; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munkál. 1914, p. 4. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 62.

bombycinus Luc. Explor. scient. Alg. 1849, p. 444. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 286; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 58. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 128; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 128.

Algier,
Marokko

ferrugatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 132. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 131; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 131.

Italien,
Sizilien,
Frankreich,
Spanien,
Algier

hololeucus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1, 1845, p. 101 (part.).

brevis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 291; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 63 [non Gyll.]

griseus	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 288; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 60. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 128; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 128.	Algier
maroccanus	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 290; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 62. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 131; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 131.	Marokko
puncticollis	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 287; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 59. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 130; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 130.	Algier
Reichei	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 286; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 58. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 129; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 129.	Südfrankreich, Spanien
suborbicularis	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 289; Monogr. Larinus 1874, p. 51, 61. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 131; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 131.	Spanien, Algier, Marokko
*		
scabrirostris	Falderm. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1835, p. 429. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 3. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 130; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 130.	Transbaikalien, Ostsibirien, Korea, N. China
scrubicollis	Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 127. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55, 288; Monogr. Larinus 1874, p. 31, 60.	
? <i>impressus</i>	Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. II, 1830, p. 64.	
var. <i>pumilio</i>	Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 130; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 130.	Amur

Subg. **Eustenopus** Petri.

Petri , Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 53, 54; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 53, 54; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munkál. 1914, p. 4. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 44; Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 62, 77.	
abbreviatus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 117.
lanuginosus	Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 168. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 134; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 134. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 77.
villosus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 23. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 62, 328; Monogr. Larinus 1874, p. 38, 100. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn
	Türkei, Griechenland, Kleinasiens,

XLV, 1906 (1907), p. 134; Best.-Tab. europ.
Col. 60, 1907, p. 134. — Reitt. Wien. Ent.
Zeit. XLI, 1924, p. 77.
hirtus Waltl, Isis IV, 1838, p. 468 [nec Gyll.].

Syrien,
Kaukasus

Species incertae sedis:

abyssinicus Auriv. Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris 1912, p. 364.	Abessinien
akbesianus Desbr. Frelon VI, 1897, p. 30.	Syrien
assamensis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIII, 1924, p. 289.	Brit. Indien
byrrhinus Sparrm. Vetensk. Akad. Handl. VI, 1785, p. 42, t. 2, f. 4. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1770. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 139.	Kapland
cleoniformis Bedel, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. XXXVIII.	Algier, Marokko
congoanus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXXI, 1925, p. 23.	Kongo
cribricollis Desbr. Frelon V, 1896, p. 66.	Syrien
criniger Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 140.	Kapland
densicollis Desbr. Frelon VI, 1897, p. 29.	Algier
distinguendus Desbr. l. c. II, 1892, p. 92.	Syrien
flavomaculatus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXXI, 1925, p. 24.	Kongo
frater Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 75.	Transvaal
glaucus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 140.	Kapland
gravidus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 275, t. 30, f. 450.	N. Amerika
Haroldi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 229.	Togo
hierolosymae Desbr. Frelon V, 1896, p. 66.	Palaestina
latissimus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 183. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 59.	Japan
Lindblomi Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 28, fig.	Brit. O. Afrika
lineatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 143.	Kaffernland
lineola Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau 1843, p. 82.	Pyrenaeen
modestus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 119. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 235, t. 6, f. 8.	Persien
multiguttatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 80.	Transcaspien
Nodieri Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 70.	Senegal,
obesulus Desbr. Frelon V, 1896, p. 64.	Belg. Kongo
ovalis Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 183. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 59, 61.	Südspanien
var. <i>Kuroiwai</i> Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 59, 62.	Japan,
var. <i>Katogi</i> Kôno, l. c. p. 59, 62.	Korea
perbellus Escal. Trab. Mus. Nac. Hist. Madrid XI, 1914, p. 454.	Japan
peregrinus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 76.	Marokko
persicus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1891, p. 327.	Transvaal
rufipes Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 191. — Mars. L'Abeille XIII, 1875, Répert. p. 276.	Persien
	Syrien

<i>rugithorax</i> Desbr. Frelon VI, 1897, p. 31.	Kleinasien
<i>vacer</i> Desbr. l. c. V, 1896, p. 65.	Brit. Indien
<i>sussureae</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIII, 1924, p. 288.	
<i>sculpticollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 31.	Yunnan
<i>squalidus</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 138.	Kapland
<i>subrotundatus</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 81.	Algier
<i>tauricus</i> Desbr. Frelon VI, 1897, p. 32.	Krim
<i>ungulatus</i> Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 133.	Persien
<i>velatus</i> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 523.	Natal
<i>vilosicollis</i> Desbr. Frelon II, 1892, p. 91. 159	Algier

Lachnaeus Schönh.

Schönh. Curc. disp. meth. 1826, p. 59; Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 144. — Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 92. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 53, 54; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 53, 54; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 4; Ünnepi munkál. 1914, p. 4. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 44; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 44; Fauna Germ. V, 1916, p. 89.

Stolatus Muls. Opusc. Ent. XV, 1873, p. 190. — Seidl. Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 665.

bidentatus Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 19.

Clainpanaini Bedel, Bull. Soc. Ent. Egypte III, 1910, p. 14.

crinitus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 144. — Friv. Termeszettud. Társ. Évk. I, 1865, p. 215, t. 12, f. 6. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59, 308; Monogr. Larinus 1874, p. 35, 80 (*Larinus*). — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 263. — Seidl. Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 133; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 133.

Nicolasi Muls. Opusc. Ent. XV, 1873, p. 192; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XX, 1873, p. 46.

gibbosus Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 132; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 132.

horridus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 132; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 132.

parvulus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 277.

5

Südrussland,
Kaukasus,
Ungarn,
Siebenbürgen,
Balkan-
halbinsel

Tjan-Schan,
Ostsibirien

Eriwan,
Transcaspien

Brit. Indien
(Belgaum)

Microlarinus Hochh.

Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 540. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 434, 435. — Seidl. Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 182. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 52, 134; Best.-Tab. europ.

- Col. 60, 1907, p. 52, 134; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 5; Ünnepi munkál. 1914, p. 5. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 45; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 45; Fauna Germ. V, 1916, p. 89; Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 168.
- angustulus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VIII, 1921, p. 166. — Kapland
- brevirostris** Mshl. l. c. p. 165.
- Decorsei** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 17. — Africa trop.
- Diecki** Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 111. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 135; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 135. — Spanien
- Eliasenae** Mshl. Tijdschr. Ent. LXXI, 1928, p. 114.
- humeralis** Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 197. — Mars. L'Abeille XVI, 1878, p. 4. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 138; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 138. — Kanaren
- ? var. *peloritanus* Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 43; Rend. Accad. Pelorit. XX, 2, 1903, p. 191. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 138; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 138. — Aegypten
- Lareyniei** Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 714; Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 40, t. 17, f. 81. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 137; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 137. — Sizilien
- Biologie: Picard, Feuille Jeun. Nat. XLI, 1911, p. 50. — Südfrankreich, Spanien, Italien, Sizilien, Tunis
- lypriformis** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 102; Col. Hesperid. 1867, p. 128. — St. Vincent
- pilosus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 142 (*Larinus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VIII, 1921, p. 155. — Kaffernland
- rhinocylloides** Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 541. — Petri, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 137; Best.-Tab. europ. Col. 60, 1907, p. 137. — Kaukasus, Turkestan, Griechenland

10

Lixus F.

- F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 498. — Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 1; l. c. VII, 1, 1843, p. 418. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 39, 89. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 437, 439. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 264. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 144, 153. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 159. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 176, 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 101. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 912, 953. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 44; Best.-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 44; Fauna Germ. V, 1916, p. 89. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 5; Ünnepi munkál. 1914, p. 5. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 328, 331. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 52.
- Phoxus** Billberg, Enum. Ins. Mus. Billberg 1820, p. 41.

Dicranthus Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—60 (1860), p. 541.

Scaphomorphus Motsch. l. c.

Eutautomatus Desbr. Frelon III, 1893, p. 12.

Subg. *Lixestus* Reitt.

Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 89.

Pallasi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 467 (*vibex* var.).

vibex Pallas, Icon. Ins. Russ. 1781, p. 32, t. B, f. 13. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 55, t. 62, f. 11. — Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XIV, 4, 1841, p. 624. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 59. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 111. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 104; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 36; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279.

denudatus Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 336.

Karelini Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 22.

ab. *scutellaris* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 108; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 35.

Subg. *Phillixus* Petri.

Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 186; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 4; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 5; Ünnepi munkál. 1914, p. 5.

Broconius Desbr. Frelon XII, 1904—05, p. 92.

biskrensis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 456. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 186; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 4. var. *ruberipes* Desbr. Frelon XII, 1904—05, p. 98.

confinis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 187; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 5.

Kraatzi Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 287. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 187; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 5.

Lecontei Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 208. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 33; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 17. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 90.

fasciatus Petri, Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 65.

professus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 239. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 187; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 5.

subfarinosus Desbr. Frelon III, 1893, p. 8; l. c. XII, 1904—05, p. 94. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 190; l. c. XXIV, 1905, p. 160; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 5, 53.

rectirostris Desbr. Frelon XII, 1904—05, p. 74 [nec Faust]. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904,

Z. Asien

Südrussland,
Persien,
Sibirien,
Mongolei

Turkestan

Südrussland,
Turkestan

Turkestan,
Transcaspien

Algier,
Aegypten

Algier

p. 187; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 5; Ent. Blätt. IX, 1913, p. 288.	
subulatus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 401. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 186; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 4.	Kaukasus, Transcaspien
ab. <i>ruber lateralis</i> Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 168.	Araxes

Subg. *Larinomorphus* Petri.

Petri , Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 6; Ünnepi munkál. 1914, p. 5.	
humilis Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 6; Ünnepi munkál. 1914, p. 6, 7.	Erythraea
Jekeli Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCCLI. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 6, 7; Ünnepi munkál. 1914, p. 5, 6.	Senegal

Subg. *Sublarinus* Petri.

Petri , Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 67; Ünnepi munkál. 1914, p. 6, 7.	
larinoides Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 8; Ünnepi munkál. 1914, p. 8.	Ostafrika, Erythraea

Subg. *Hypolixus* Desbr.

Desbr. Frelon VII, 1898, p. 54. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 188; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 6. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 90.	
Gasteroclytus Desbr. Frelon XII, 1904—05, p. 103. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 340; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXV, 1914 (Festschr.), p. 6; Ünnepi munkál. 1914, p. 5.	
Hypsocleonus Auriv. Ark. Zool. XVIII,A, 1926, nr. 23, p. 28.	
achyranthis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 561.	Sudan
aciculatirostris Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 463. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 353.	Senegal, Kamerun, D.O. Afrika
comparabilis Kolbe, Arch. f. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 260.	
Weisei Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 390.	
ab. <i>camerunus</i> Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 352 [nec Kolbe].	
Aethiopiae nom. nov.	
<i>aethiopicus</i> Petri, l. c. p. 366 [nec Ol.].	Nyassa
aethiops Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 48, t. 62, f. 7. — Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 55. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 352.	Brit. Indien
<i>impressifrons</i> Petri, l. c. II, 1904, p. 233.	

var. luzonicus Faust, Ent. Zeit. Stettin LVI, 1895, p. 10. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 352.

arcurostris Petri, l. c. p. 348.

augurius Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 19. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 500. — Martinez, Acta Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid III, 1874, p. 67. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 188; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 6; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 369.

var. longicollis Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 154. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 369.

rasilis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 403.

auricillatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 35. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 370.

var. discdens Petri, l. c. p. 370.

var. cariniger Petri, l. c.

auriculatus C. R. Sahlbg. Peric. Ent. spec. Ins. III, 1823, p. 40. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 52. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIV, 1898, p. 147. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 346. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54.

vetula Matsumura, Schädl. u. nützl. Ins. Zuckerrohr Formosas 1910, p. 35, t. 24, f. c [non F].

var. subdentatus Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. II, 1904, p. 233; l. c. X, 1912, p. 347.

auritus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 18. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 372.

var. frater Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 230 (part.). — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 372.

var. avuncularius Kolbe, Arch. f. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 260. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 373.

var. fraternus Petri, l. c. p. 373.

ab. laevicollis Petri, l. c. p. 373.

Aurivillii nom. nov.

cardui Aurivillius in Loven, Kring Mt. Elgon, Stockholm 1921, p. 93, fig. 44:2; Ark. f. Zool. XVIII, A, 1926, nr. 23, p. 29 (*Hypsocleonus*) [nec Ol.].

Brit. Indien,
Luzon,
Palawan,
Borneo,
Java

Brit. Indien,
Sikkim
Südfrankreich,
Spanien,
Menorka,
Griechen-
land,
Syrien,
Aegypten,
Algier,
Marokko
Kongo,
D.O. Afrika

Kapland,
Natal,
Senegambien,
Erythraea
D.O. Afrika
Natal

Birma,
Hanoi,
Tonkin,
Borneo,
Java

Himalaya,
Madras,
Hanoi,
Sumatra,
Java

Sierra Leone,
Ober-Guinea,
Kamerun,
Somali,
Tanga

Kamerun,
Togo,
Gabun
D.O. Afrika

N. Nyassa
Mt. Elgon

australis	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 404. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1843, p. 478. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 355.	Neuguinea, N. S. Wales
bicostalis	Petri, l. c. p. 347.	Kapland Java, Borneo, Pegu
binodulus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 52. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIV, 1893, p. 147. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 355. var. <i>sumatrensis</i> Petri, l. c. p. 355.	Sumatra, Borneo, ? Kapland Zanzibar, D.O. Afrika Sumatra, Java Madagaskar, Sennaar, Senegambien, Guinea Brit.O.Afrika D.O. Afrika, Z. Afrika
biplicatus	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 88.	Uganda Angola, Kamerun
circumscriptus	Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 357.	? Syrien (? Brasilien)
coarctatus	Klug, Abhandl. Acad. Wiss. Berlin I, 1833, p. 198. — Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 462. — Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 73. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 357.	Neuguinea
costipennis	Petri, l. c. p. 362.	Kamerun
costulatus	Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 152. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 364. var. <i>sabacutus</i> Petri, l. c. p. 364 [nec Boh.].	Ostafrika
crinipes	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 295. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 362.	Uganda
denticollis	Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 65, 188; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 6; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 370.	Afrika
Duponti	Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 478. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 355.	Z. Afrika
<i>farinosus</i>	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 406. — Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 478.	Natal, D.O. Afrika
fastigatus	Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 364.	Z. Afrika
fissirostris	Petri, l. c. p. 345.	Uganda
foveatostriatus	Auriv. Ark. f. Zool. XVIII, A, 1926, nr. 23, p. 30, fig. (<i>Hypsocleonus</i>).	Ostafrika
Hartmanni	Petri, Ann. hist.-nat. Musei Nat. Hung. X, 1912, p. 360.	Span. Guinea
incurvinasus	nom. nov.	?
	<i>curvinasus</i> Kolbe, Arch. f. Naturg. 64, 1, 1898, p. 262 [nec Desbr.]. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 368.	?
montanus	Aurivillius, Ark. f. Zool. XVIII, A, 1926, nr. 22, p. 7.	?
obliquenubilus	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 295. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 358.	Natal, D.O. Afrika, Uganda, Erythraea
	var. <i>intermedius</i> Petri, l. c. p. 358.	Kapland, Natal, Usambara, Erythraea, Kamerun,

var. *opacus* Petri, l. c. p. 358.

Papei Petri, l. c. p. 363.

papillifer Petri, l. c. p. 367.

paradoxus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 151. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 359.

var. *propinquus* Petri, l. c. p. 359.

pinguinasus Petri, l. c. p. 365.

pinguirostris Petri, l. c. p. 371.

pinguis Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 73; in Decken's Reisen O. Afr. III, 2, 1873, p. 238. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 349.

cuneiformis Fährs. Öfvers. Vet.-Acad. Förh. XXVIII, 1871, p. 231.

deremius Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 156.

rhombifer Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 354.

rhomboidalis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 462. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 231. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 188; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 6; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 358.

dorsalis Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. 1850, p. 387, t. 24, f. 4.

compressicollis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 131.

rhynchaenus Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 372.

rudiculus Petri, l. c. p. 353.

rufotibialis Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54, 55 (*rufitibialis*).

rugulicollis Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 349.

scissifrons Petri, l. c. p. 344.

Staudingeri Petri, l. c. p. 366.

var. *corpulentus* Petri, l. c. p. 366.

subcostatus Petri, l. c. p. 365.

var. *bravicaudatus* Petri, l. c. p. 365 [nec Lue.]

submucronatus Petri, l. c. p. 372.

subpruinosus Petri, l. c. p. 351.

sulcirostris Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 73; in Decken's Reisen O. Afr. III, 2, 1873, p. 238.

? *bifoveatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 89.

var. *Gerstaecheri* Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 346.

Coleopterorum Catalogus 134.

Ost- u. Zentr.-Afrika
Usambara
Neuguinea
Togo

Kamerun
Viktoria Nyansa
Kamerun
D.O.Afrika,
Zanzibar,
Natal,
Kaffernland

D. O. Afrika

Senegambien,
Gabun,
Guinea,
Benue,
Kamerun,
Kongo,
Z. Afrika,
D.O. Afrika,
Zanzibar,
Erythraea,
Abessinien
Nyassa-See

D.O. Afrika
Formosa

Kongo,
Togo
Brit. Indien
Guinea,
Goldküste,
Dahomey,
Togo,
Kamerun,
Natal
Aschanti,
Kamerun
Kamerun,
Kongo
Kongo

Transvaal
Brit. O.Afrika
Ostafrika,
Natal,
Kamerun,
Aegypten

Kongo,
Kamerun

tenuicollis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 46. — Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Handl. XXVIII, 1871, p. 227. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 350.	Kapland, Natal, Transvaal, Zanzibar
var. <i>costalis</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 47. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 188; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 6; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 350.	Kapland, Kaffernland
triangulifer Petri, l. c. p. 358.	Erythraea
tricostalis Thunberg, Nova Acta Upsal. VII, 1815, p. 113. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 434. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 361.	Kapland, Delagoa, Usambara
var. <i>caffarius</i> Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 361.	
carinicollis Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Handl. XXVIII, 1871, p. 226 [nec Boh.].	
usambicus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 153. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 368.	D.O. Afrika
var. <i>subconvexus</i> Petri, l. c. p. 368.	"
var. <i>kilimanus</i> Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 153. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 368.	"
validus Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 147. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 343.	Kamerun, Angola
<i>tenuipes</i> Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 280.	
<i>aenigma</i> Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 151.	
vultur Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 348.	Brit. Indien
Xántusi Petri, l. c. II, 1904, p. 234; l. c. X, 1912, p. 356.	Borneo, Sumatra, Java

Subg. **Lixus** s. str.

Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 189; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 7. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 7. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.

Sectio: **Lixus** s. str.

Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.

paraplecticus L. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 380 (<i>Curculio</i>). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 42, t. 62, f. 1. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 242, t. 21, f. 289 (<i>Curculio</i>). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 62; in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 2. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 73. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 471. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 264. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 665. —	Europa, Westasien, Persien, Kleinasien
--	---

- Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 189; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 7. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 953, fig. 53b, 192 D. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1076, t. 38, f. 18.
Biologie: Deg. Mém. V, 1775, p. 227, t. 7, f. 8—9.
phellandrii Deg. Mém. V, 1775, p. 224, t. 7, f. 8.
productus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 158.
bimpressus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 4.

Sectio: **Eulixus** Reitt.

Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 90.

- baculiformis** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 71; l. c. XXIV, 1905, p. 37; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 21. Kaukasus
bidens Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 488. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 197; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 15. Sizilien
brevipes Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 404. — Mars. L'Abeille XII, 1874—75, Répert. p. 282. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 44. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 38; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 22; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279. Dalmatien,
Kroatien,
Dobrudscha,
Spanien
var. *difficilis* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 42. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 38; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 22. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 92. Ungarn,
Siebenbürgen,
Rumänien,
Bosnien,
Spanien
transsylvaniaicus Tourn. i. l.
costirostris Seidl. Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 664.
brevirostris Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 21. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 501. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 190; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 8. Südfrankreich,
Spanien,
Sizilien,
Tunis,
Algier
nanus Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 22.
cretaceus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 28.
canescens Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Mosc. IX, 1835, p. 284. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 8. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 76. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 482. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 665. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 191; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 9. Südrussland,
Kaukasus,
Siebenbürgen
Capiomonti Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 205. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 198; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 16. Turkestan

? <i>desertorum</i> Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 198; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 16 [non Gebl.].	
Christophi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 63. — — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 195; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 13.	Kaukasus
coloratus Petri, Ann. hist.-nat. Musei Nat. Hung. II, 1904, p. 235; Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 194; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 12.	Semirjetsch, Sibirien, Turkestan
desertorum Gebl. in Ledeb. Reise Altai II, 3, 1830, p. 171. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 29.	Taschkent, Sibirien
<i>hirticollis</i> Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 196; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 14 [non Ménétr.].	
dolus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 318. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 195; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 13.	Turkestan (Alai)
euphorbiae Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 260. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 34; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 18, 53.	Ungarn
Eversmanni Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 530.	Kaukasus
fecundus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 61. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 198; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 16.	Semirjetsch
hirticollis Ménétr. Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. VI, 1848, p. 262. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 149. — Petri, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 278.	Transcaspien, Turkestan, Sibirien
<i>diutinus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 204. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 195; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 13.	
imitator Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 62. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 194; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 12.	Turkestan
var. <i>Eylanidis</i> Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 195; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 13.	Transcaspien
incanescens Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 90; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1839, p. 28. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 285. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 37; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 21.	Südrussland, Kaukasus, Transkas- pien, Persien, Türkei
iridis Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 239, t. 9, f. 106. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 474. — Seidl. Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 666. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 10. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 954, fig. 194 C, 195 B. — Gireaudeau, Feuille Jeun. Nat. XXXVI, 1906, p. 167. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 92, t. 157, f. 1. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1078, t. 38, f. 19.	Europa, Kaukasus, Persien, Transcas- pien, Turkestan, Sibirien
Biologie : Pierre, L'Échange XVIII, 1903, p. 108.	

- paraplecticus* Panz. Fauna Ins. Germ. 6, 1793, nr. 15. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 157 [non L.].
- turbatus* Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1824, p. 553; in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 5. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854 — 1868 (1855), p. 40, t. 16, f. 75. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265.
- Biologie*: Eversmann, Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 3, 1843, p. 530, t. 8, f. 1—5.
- connivens* Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 5; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1839, p. 27. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 74.
- gemellatus* Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 6. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 75. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265.
- incarnatus* Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 7.
- geminatus* Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 419.
- conformis* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 475. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 10.
- gracilicornis* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 482. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 33; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 17.
- sibiricus* Ball. Bull. Soc. Nat. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 367.
- caucasicus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 10.
- levantinus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 10.
- tauricus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 10.
- breviceaudis* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 10 [nec Küst].
- asiaticus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 193; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 11.
- balcanicus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 193; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 11.
- irkutensis* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1894, p. 101. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 33; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55.
- lateralis* Panz. Naturf. XXIV, 1793, p. 20, t. 1, f. 27 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 50, t. 62, f. 9. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 70. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 34; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 18. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912,

Sibirien,
Transbaika-
lien

Frankreich,
Italien,
Sizilien,
Griechen-
land

- p. 954, fig. 195 D. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 92.*
- arcti* Panz. Ent. Germ. 1795, p. 309.
- binotatus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 71.
- morosus** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 209.
- myagri** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 249, t. 30, f. 453 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 30. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 62. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 664. — Baudi, Natural. Sicil. XII, 1893, p. 155. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 260; Fauna Germ. V, 1916, p. 92. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 35; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 19. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 954, fig. 195 D.
- Biologie:** Letzner, Jahresh. schles. Ges. 1868, p. 141. — Urban, Ent. Blätt. XXVIII, 1928, p. 171.
- dilitoris* Germ. Ann. Wetterauer Ges. IV, 1819, p. 134; Ins. spec. nov. 1824, p. 395.
- pistrinarius* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 64.
- marginemaculatus* Bach, Käferf. N. u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 284.
- labronicus* Lopez, Nat. Sicil. VIII, 1889, p. 240 (*Cleonus*).
- var. *Eschscholtzi* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 30.
- ab. *rugifer* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 35; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 18.
- punctirostris* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 62 [nec Boh.].
- ab. *irroratus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 30 [nec Boh.]. — Petri, l. c. XXIV, 1905, p. 35; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 19.
- ab. *lepidii* Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Petersb. II, 1859—60 (1860), p. 541. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 62. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 35; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 19.
- Nordmanni** Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 529. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 110. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 193; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 11.
- posticus** Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 466. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 193; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 11.
- pubirostris** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 65, 196; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 14.
- punctirostris** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 445. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 35; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 19.
- Aegypten
- Mittel- u. Süd-europa, Sibirien, Turkestan, Kaukasus, Kleinasiens, Syrien
- Eriwan
- Kaukasus
- "
- Kaukasus, Amur
- Transcaspien
- Ungarn, Dalmatien, Herzegovina

- pyrrhocnemis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 473.
- rectodorsalis** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 66; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 15.
- Reichei** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 479.
— Bedel, L'Abeille XXVIII, 1894, p. 155. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 193; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 11; Ent. Blätt. IX, 1913, p. 287.
- Cottyi** Desbr. Frelon VII, 1904, p. 86. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 197; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 15.
- salsolae** Becker, Bull. Soc. Nat. Mosc. XL, 1, 1867, p. 113. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 468. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 37; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 21.
var. *filum* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 468 [nec Fährs.].
- scabricollis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 438. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 496. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 37; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 20.
- perparvulus** Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1870, p. 190. — Mars. L'Abeille XII, 1874, Répert. p. 280.
- atticus** Desbr. Frelon III, 1893, p. 79.
- tunisiensis** Desbr. l. c. XII, 1904, p. 60.
- siculus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 9.
— Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 486. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 191; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 9.
- tenuirostris** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 421 (♀).
- sinuatus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXII, 3, 1849, p. 139. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 39; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 22.
- subtilis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 73.
— Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 41. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 36; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 20.
— Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 954, fig. 195 C. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 92.
- Biologie:** Romanov, Bull. N. Cauc. Plant. Prot. Stat. Rostov a. D. nr. 4, 1928, p. 235.
- inguinatus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 72.
- tricolor** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 449.
— Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 194; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 12.
- turanicus** Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 124. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 198; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 16.
- umbellatarum** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 103; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 500. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 442. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 504. — Petri,
- Sibirien
- Kleinasiens
(Mardin)
- Algier,
Marokko
- Südrussland,
Kaukasus,
Turkestan
- Turkestan
- Südfrankreich,
Spanien,
Griechenland
- Sizilien
- Südrussland,
Balkan,
Kaukasus
- Europa,
Turkestan,
China,
Syrien
- Turkestan,
Altai
- Transaspien
- Italien,
Korsika,
Sardinien,
Sizilien,

Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 190; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 8.
pardalis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1896, p. 77.
submaculatus Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 440.
brevicaudatus Luc. Expl. scient. Alg. II, 1849, p. 440, t. 37, f. 6a—d.
brevicaudis Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 79.

Spanien,
Portugal,
Algier,
Marokko

Sectio: Ortholixus Reitt.

Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 90.
acicularis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 396. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 46. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 41; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 25.
palpebratus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 25.
superciliosus Boh. l. c. p. 27.
ruficornis Boh. l. c. p. 28.
acutus Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 439.
insularis Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 55. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 42; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 26.
confusus Desbr. Frelon XII, 1904, p. 61 [nec Faust]. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 41; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 25.
ab. trinarius Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 42; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 25.
ab. cinerascens Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 89. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 286. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 46. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 42; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 25.
amplirostris Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 68; l. c. XXIV, 1905, p. 46; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 30.
amurensis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1887, p. 170. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 40; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 24.
colchicus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 69; l. c. XXIV, 1905, p. 46; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 30.
contractus Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2413.
coarctatus Luc. Explor. scient. Alg. II, 1849, p. 442, t. 37, f. 7a—c [nec Klug]. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 44; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 28; Ann. hist-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279.
convexicollis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 67; l. c. XXIV, 1905, p. 45; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 29.
curtirostris Tourn. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVII, 1878, p. 434; in Schneid. & Leder, Beitr. kaukas.

Mittelmeer-gebiet

Sizilien

Südrussland,
Herzegowina

Syrien

Ostsibirien,
N. China

Kaukasus,
Eriwan

Algier

Kaukasus,
Eriwan,
Syrien

Kaukasus,
Lenkoran,

Käferf. 1878, p. 290. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 43; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 27.	Mesopota-mien
curvirostris Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 47 (♀). — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 43; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 27.	Mittelmeer-gebiet, Turkestan
Saintpierrei Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 48.	
curvinasus Desbr. Frelon III, 1893, p. 79; l. c. XII, 1904, p. 90. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 108; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 40.	
ab. aeruginosus Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 52.	Italien, Balearen
sanguineus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 26 [nec Rossi].	
elegantulus Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 441. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 58. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 45; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 29. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 93.	Ungarn, Istrien, Balkan, Syrien, Kaukasus
scapularis Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 82.	
? inermipennis Desbr. Frelon XII, 1904, p. 62.	Mittelmeer-gebiet, S. Russland
furcatus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 237, t. 21, f. 286. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 491. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 48; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 31.	
sittia C. R. Sahlbg. Peric. Entomogr. spec. Ins. I, 1823, p. 37, t. 2, f. 11; in Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 21, t. 2, f. 11. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 15.	
parallelus Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 429.	
? recurvus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 237, t. 21, f. 287. — Desbr. Frelon XII, 1905, p. 15 (= <i>iridis</i> Ol.).	
ab. longicollis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 48; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 32.	Syrien
ab. ferulaginis Apfelb. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 291. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 48; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 32.	Herzegowina, Montenegro
ab. inops Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 15. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 218, t. 6, f. 12. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 493. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 48; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 32.	Südeuropa, Algier
Olivieri Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 402.	
hypocrita Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 27. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 495. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 48; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 32.	Spanien
ibis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 69; l. c. XXIV, 1905, p. 47; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 31.	Syrien

mucronatus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 492; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 247, t. 16, f. 199 a—b. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 499. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 40; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 24.	Südeuropa, Algier, Marokko
mucropherus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 63, t. 63, f. 4.	
venustulus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 20. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 80.	
Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. France (3) II, 1854, p. 656, t. 19, IV.	
Chevrolati Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 420.	
ab. minutus Escal. Trab. Mus. Nac. Hist. Nat. Madrid XI, 1914, p. 451.	Marokko
obesus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 70; l. c. XXIV, 1905, p. 101; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 33.	Kaukasus
Petrii Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85.	Algier
macer Petri, l. c. XXIII, 1904, p. 67; l. c. XXIV, 1905, p. 44; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 28 [nec J. Lec.].	
puncticollis Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 403. — Cap. l. c. (5) IV, 1874, p. 56. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 39; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 23.	Spanien
Rosenschoeldi Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 437. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 51. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 42; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 26.	Mittelmeer-gebiet
sanguineus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 36, t. 5, f. 1 (<i>Curculio</i>). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 502. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 44; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 28. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 954. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 92.	Mittel- u. Süd-europa
bicolor Panz. Fauna Ins. Germ. 18, 1794, nr. 4.	
angustus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 45, t. 62, f. 3.	
seniculus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 91.	
rufulus Boh. l. c. p. 92.	
tibialis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 476. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 56. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 41; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 25.	Italien, Herzegowina, Serbien, Algier
validirostris Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 497.	
trivittatus Cap. l. c. p. 49. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 42; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 26.	Südfrankreich, Algier
villosulus Desbr. XII, 1904, p. 86.	

tschemkenticus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 206. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 101; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 33.

Turkestan

Sectio: *Callistolixus* Reitt.

Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 90.
albopictus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 64. — Petri, l. c. XXIV, 1905, p. 102; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 33.

Kaukasus,
Eriwan

bifasciatus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 71; l. c. XXIV, 1905, p. 102; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 34.

Samarkand

cylindrus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 172. — Seidl. Fauna Transylv. 1888—91 (1891), p. 665.

Europa,
Kaukasus,
Kleinasien,
Persien

cylindricus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 103; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 417; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 501. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 246, t. 10, f. 123. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 16. — Küts. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 78. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 494. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 102; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 34. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 953, fig. 194 A. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 93.

Biologie: Vitale, Natural. Sicil. XXI, 1911, p. 137.

N. Italien

ab. acupictus Villa, Col. Eur. dupl. Suppl. 1833, p. 36. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 102; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 34.

farinifer Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 64. — Petri, l. c. XXIV, 1892, p. 103; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 35.

Eriwan

motacilla Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 14. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 215, t. 6, f. 13. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 490. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 102; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 34.

Kaukasus,
Eriwan

fuscifarius Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 28.

Sectio: *Compsolixus* Reitt.

Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 90, 93.
anguinus L. Syst. Nat. Ed. XII, 1767, II, p. 610. — Panz. Fauna Ins. Germ. 42, 1797, nr. 11. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 11. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 77. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 484. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 105; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 37. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 92.

Mittelmeer-
gebiet

Biologie: Sarra, Boll. Lab. Zool. Portici XVII, 1924, p. 137.

mucronatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 415
[nec Ol.]

b u f o Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795,
t. 73, f. 7.

s t r i a t e l l u s Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 240,
t. 30, f. 459 [nec F.]. — Boh. in Schönh. Gen.
spec. Cerc. III, 1836, p. 13.

a n g u i c u l u s Boh. l. c. p. 11.

l i n e a t u s Boh. l. c. p. 12; l. c. VII, 1, 1843,
p. 422.

antennatus Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 49.

Apfelbecki Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 72;
l. c. XXIV, 1905, p. 107; Best.-Tab. europ.
Col. LV, 1905, p. 39; Ent. Blätt. X, 1914, p.
104.

N. China
(Peking)

Ungarn,
Siebenbürgen,
Balkan-
halbinsel,
Südrussland,
Kaukasus,
Turkestan

Mittel- u. Süd-
europa,
Kaukasus,
Turkestan

ascanii L. Syst. Nat. Ed. XII, 1767, II, p. 610 (*Curculio*).
— Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p.
44, t. 62, f. 5 (*Curculio*). — Panz. Fauna Ins.
Germ. 42, 1797, nr. 13. — Boh. in Schönh.
Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 25. — Küst. Käf.
Eur. XVII, 1849, nr. 81. — Cap. Ann. Soc.
Ent. France (5) IV, 1874, p. 52. — Redt.
Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265. —
Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art.
p. 664. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905,
p. 108; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p.
40. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf.
Deutschl. 1912, p. 953, fig. 191 D, 192 A. —
Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 93, t. 157,
f. 2.

ab. *c i r c u m d a t u s* Boh. in Schönh. Gen.
spec. Cerc. III, 1836, p. 66. — Küst. Käf. Eur.
XVII, 1849, nr. 82. — Petri, Wien. Ent. Zeit.
XXIV, 1905, p. 108; Best.-Tab. europ. Col.
LV, 1905, p. 40. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab.
Käf. Deutschl. 1912, p. 953. — Reitt. Fauna
Germ. V, 1916, p. 93.

Mitteleuropa

ab. *s i c a n u s* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5)
IV, 1874, p. 52. — Petri, Wien. Ent. Zeit.
XXIV, 1905, p. 108; Best.-Tab. europ. Col.
LV, 1905, p. 40.

Sizilien,
Herzegowina,
Kaukasus

a m o e n u s Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII,
1888, p. 161.

ab. *a l b o m a r g i n a t u s* Boh. in Schönh. Gen.
spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 435. — Petri,
Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 108; Best.-
Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 40. — Kuhnt,
Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 953.

Frankreich,
Italien,
Dalmatien,
Ungarn,
Armenien,
Turkestan

ab. *W a g n e r i* Luc. Explor. scient. Alg. II,
1849, p. 436, t. 36, f. 3a—c. — Bedel, Ann.
Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 88. — Petri,
Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 108; Best.-
Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 40.

Algier,
Tunis,
Kaukasus

<i>dubitabilis</i>	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) V, 1875, p. 534; Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 62.	
castellanus	Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVII, 1865, p. 28. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 485. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 105; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 37. var. <i>lugens</i> Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 280.	Spanien, Algier
excelsus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 119. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 105; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 37.	Spanien
Fairmairei	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 260; Ent. Zeit. Stettin LV, 1895, p. 361 (<i>Lixosomus penicillatus</i>).	Kaukasus, Transcas- pien, Eriwan, Persien China
junci	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 65. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, p. 83. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 273. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 664. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 106; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 38. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 953, fig. 191 C, 192 B. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 93. Biologie: Rosh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. I, 1847, p. 133.	Mittel- u. Süd- europa, Mittelmeer- gebiet, Madeira
<i>ascanoides</i>	Villa, Col. Europ. dupl. 1833, p. 25. — Comolli, Col. Prov. Novoc. 1837, p. 34.	
<i>conicollis</i>	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 90.	
<i>Chawneri</i>	Woll. Ins. Mader. 1854, p. 350. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279.	
Laufferi	Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 109; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 41; Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279; Ent. Blätt. X, 1914, p. 104.	Spanien
<i>lateralis</i>	Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 406 [nec Panz.]. — Mars. L'Abeille XII, 1874—75, Répert. p. 281.	
Linnei	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 159. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 107; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 39.	Südrussland, Kaukasus, Turkestan
nubianus	Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 278. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 104; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 36.	Griechen- land, Persien, Aegypten, Nubien
<i>Schach</i>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 170.	China, N. Mongolei
<i>ochraceus</i>	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1843, p. 436. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 53. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 109; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 41.	
<i>striatopunctatus</i>	Desbr. Frelon XII, 1904, p. 5. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 106; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 38.	Syrien

- tenuipes** Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 47 [nec Hartm.].
vittatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1, 1845, p. 102.
vittiger Chevr. in Guér. Iconogr. règn. anim. 1829—44, p. 144, t. 37, f. 10.
Zaitzevi Petri, Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 64.

Algier
Kirgisen-
steppe
Krim
Transcaspien

Sectio: Paralixus Desbr.

- Desbr.** Frelon XII, 1904, p. 102. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.
Hypolixus Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 9; Ünnepi munkál. 1914, p. 9 [non Desbr.].
Microcleonus Desbr. Frelon XII, 1904, p. 95 [nec Faust].
Paralixus Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85 [nec Desbr.].
Perilixus Csiki, Zool. Anz. XXVIII, 1904, p. 267.
- astrachanicus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 207. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 156; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 50; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 10; Ünnepi munkál. 1914, p. 10. — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 46.
- distinguendus* Desbr. Frelon III, 1893, p. 80.
- turkestanicus* Desbr. l. c. VII, 1898, p. 59 [nec Faust].
- Albinae* Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 25.
- ab. *albomaculatus* Pic, L'Echange XXXIX, 1923, p. 7.
- borneanus** Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 21; Ünnepi munkál. 1914, p. 20.
- brachyrrhinus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 464. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 18; Ünnepi munkál. 1914, p. 17.
- coniformis** nom. nov.
- conicus* Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 12; Ünnepi munkál. 1914, p. 12 [nec Desbr.].
- depressirostris** Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 12; Ünnepi munkál. 1914, p. 11.
- flavicornis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 465. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 15; Ünnepi munkál. 1914, p. 15.
- haerens** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 49. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 14; Ünnepi munkál. 1914, p. 14.
- nebulosus* Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXVIII, nr. 2, 1871, p. 210.
- Mastersi** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 384. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver.
- Kaukasus,
Transcas-
pien,
Aegypten
- Borneo,
Tonkin
- Brit. Indien
- Togo,
Kamerun
- Erythraea
- Kapland,
Transvaal,
Oranje
- Aegypten,
D. O. Afrika,
Transvaal,
Natal,
Kapland
- N. S. Wales,
Queensland

- Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 22; Ünnepi munkál. 1914, p. 22.
- Biologie:** Olliff, Agric. Gaz. N. S. Wales VI, 1895, p. 259, t. f. A.
- nubilosus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 48. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 452. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 155; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 49.
ab. *pulviculosus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 56 (*Cleonus*).
- ornatus** Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 672; l. c. (3) VI, 1858, t. 1, f. 2 (*Cleonus*) [nec Zoubk.]. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 155; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 49.
- paulonotatus** Pic, L'Échange XIX, 1904, p. 36.
- pica** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 502 (*Curculio*). — Öl. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 284, t. 30, f. 445. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 19; Ünnepi munkál. 1914, p. 19.
- irroratus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 53.
- probus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 168. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 116; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 48.
? *Fausti* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 75.
- punctatus** Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 22; Ünnepi munkál. 1914, p. 21.
- purus** Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 13; Ünnepi munkál. 1914, p. 12.
- redivivus** Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 16; Ünnepi munkál. 1914, p. 15.
- Ritsemae** Pascoe, Not. Leyd. Mus. V, 1883, p. 87. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 21; Ünnepi munkál. 1914, p. 21.
- var. *coriaceus* Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914, (Festschr.), p. 22; Ünnepi munkál. 1914, p. 22.
- rubicundus** Zoubk. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 335. — Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 86, 113. — Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279; Ent. Blätt. X, 1914, p. 104; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 11; Ünnepi munkál. 1914, p. 11.
- Zubkoffi** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 86.
- Aegypten,
Adamaua,
Senegal,
Togo,
Fr. Kongo
Syrien,
Mesopota-mien,
Aegypten,
Abessinien,
Ostafrika
- Algier
Java,
? Mauritius
- Turkestan,
Transcaspien
- Brit. Indien
- Franz. Sudan
- Damaraland
- Malakka,
Andai,
Timor,
Kaiva,
Batjan,
Makina,
Sula, Neu-guinea
Neuguinea
- Südrussland,
Turkestan

<i>farinifer</i> Desbr. Frelon VII, 1898, p. 60 (<i>fariniferus</i>) [nec Reitt.]	
<i>sculptirostris</i> Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 14; Ünnepi munkál. 1914, p. 18.	Abessinien
<i>abrubripeennis</i> Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 14; Ünnepi munkál. 1914, p. 13.	"
<i>semilunatus</i> Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. II, 1904, p. 235.	Madeira
<i>separatus</i> Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 14; Ünnepi munkál. 1914, p. 13.	Philippinen
<i>seriemaculatus</i> Petri, Ent. Blätt. IX, 1913, p. 289; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXV, 1914 (Festschr.), p. 10; Ünnepi munkál. 1914, p. 10.	Algier
<i>serripes</i> Desbr. Frelon VII, 1898, p. 62. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 10; Ünnepi munkál. 1914, p. 10.	Tunis
<i>siamensis</i> Desbr. Frelon VII, 1898, p. 96. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914, p. 18; Ünnepi munkál. 1914, p. 18.	Siam
Theophilii Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 454. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 157; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 50.	Kleinasien
<i>tigrinus</i> Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 160. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 157; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 50.	Kaukasus, Turkestan
<i>truncatulus</i> F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 167; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 532. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 54. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 17; Ünnepi munkál. 1914, p. 17.	Brit. Indien, Malakka, Sumatra, Java, Neuguinea
Biology: Biró, Rovart. Lap. XVI, 1909, p. 1, 15.	
var. <i>caesareus</i> Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914, (Festschr.), p. 17; Ünnepi munkál. 1914, p. 17.	Madras
Sectio: Lixoglyptus Reitt.	
Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.	
<i>circumcinctus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 61. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 226, t. 6, f. 11. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 454. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 111; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 43.	Kaukasus, Persien, Anatolien
var. <i>turkestanicus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1888, p. 204; l. c. 1888, p. 118; Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 46. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 111; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 43.	Turkestan
<i>sparti</i> Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 251, t. 21, f. 284. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p.	Mittel- u. Süd-europa,

63. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 61. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 110; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 42. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 954.
fallax Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 446.
 var. *mogadorus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 218. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 110; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 42.
 var. *unifloris* Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XI, 1931, p. 25.

Mittelmeer-gebiet

Marokko

/ 148

Sectio: Hapalixus Reitt.

- Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.
noctuinus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 74; l. c. XXIV, 1905, p. 112; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 44.
polylineatus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 74; l. c. XXIV, 1905, p. 113; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 45.
Reitteri Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 403. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 112; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 44.
sulphureovittis Brancsik, Jahresh. Naturw. Ver. Trenčín XXI, 1900, p. 102, t. 4, f. 7. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 112; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 44.
? *bivirgatus* Desbr. Frelon VII, 1898, p. 61 (♀).

Transcaspien,
Eriwan

Transcaspien,
Eriwan

Transcaspien,
Eriwan

Transcaspien

Turkestan

Sectio: Trachylixus Reitt.

- Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.
vulneratus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 201 (*Cleonus*); l. c. III, 1836, p. 46; l. c. VII, 1, 1843, p. 459 (*Lixus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 261 (*Xanthochelus*). — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 116; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 48.
canezens Chevr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) V, 1873, p. 95, 113 [nec Fisch.-Waldh.].
niloticus Chevr. l. c. p. 96, 113.

Aegypten,
Algier,
Sierra Leone,
Natal,
Kaffernland

Sectio: Dilixellus Reitt.

- Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.
algirus L. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 380; l. c. Ed. XII, 1767, II, p. 611. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 257. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 664. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 115; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 47. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 954. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 93.
angustatus F. Syst. Ent. 1775, p. 135; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 418. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 44, t. 62, f. 2 (*Curculio*).

Mittel- u. Süd-europa,
Mittelmeer-gebiet,
Kleinasien,
Afghanistan

— Panz. Fauna Ins. Germ. 42, 1797, nr. 12.
 — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836,
 p. 48. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874,
 p. 265.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (2)
 VI, 1848, p. 147, t. 7, I.

pulverulentus Rossi, Fauna Etrusca I,
 1790, p. 111.

pulvereus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 564.
Lefebvrei Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc.

III, 1836, p. 17.

Kolenatii Hochh. Bull. Soc. Nat. Mose. XX,
 2, 1847, p. 533.

subangulatus Motsch. l. c. XXII, 3, 1849,
 p. 137.

ab. *ferrugatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p.
 416; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 500.

ab. *varicolor* Boh. in Schönh. Gen. spec.
 Curc. III, 1836, p. 65; l. c. VII, 1, 1843, p. 468.

ab. *suetus* Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 444. —
 Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874,

p. 64. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905,
 p. 115; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 47.

— Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
 1912, p. 954.

ab. *hungaruss* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV,
 1905, p. 115; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905,
 p. 47.

Frankreich,
 Kaukasus,
 Ostsibirien

Ungarn

Mittel- u. Süd-
 europa,
 Kaukasus,
 Kleinasien

bardanae F. Mant. Ins. I, 1781, p. 104; Syst. Eleuth. II,
 1801, p. 502. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf.
 VI, 1795, p. 46, t. 62, f. 4. — Boh. in Schönh.
 Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 81. — Redt.
 Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265. —
 Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art.
 p. 664. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905,
 p. 166; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 59.
 — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
 1912, p. 955. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916,
 p. 94.

Biologie: Dieckhoff, Ent. Zeit. Stettin V,
 1844, p. 384. — Urban, Ent. Blätt. X, 1914,
 p. 28, fig. a—i.

cylindricus Herbst in Füessly, Arch. Ins.
 IV, 1784, p. 71 [non L.]. — Bedel, Faune
 Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 268.

torquatus Townson, Travels in Hungary
 1797, p. 474, t. 12, f. 7.

rufescens (Besser) Boh. in Schönh. Gen.
 spec. Curc. III, 1836, p. 82.

ab. *irresectus* Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 474.
 — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p.
 166; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 60.

Deutschland,
 Südrussland,
 Ungarn,
 Serbien

Ungarn

ab. *scutulatus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV,
 1905, p. 166; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905,
 p. 60.

ab. *tristis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc.
 III, 1836, p. 82. — Petri, Wien. Ent. Zeit.
 XXIV, 1905, p. 166; Best.-Tab. europ. Col.
 LV, 1905, p. 60.

Herzegowina,
 Kleinasien

<i>var. Paulmeyeri</i> Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 166; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 60.	Turkestan
causticus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 169. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 160; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 54.	"
distortus nom. nov. <i>obliquus</i> Petri, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 59 [nec Faust].	China
fasciculatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 80. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. europ. Col. 1912, p. 955, fig. 193 C.	Mitteleuropa
<i>elongatus</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 395 [non Goeze]. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 269. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 161; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55.	
<i>ab. globicollis</i> (Reitt. i. l.) Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 161; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55.	
<i>var. oblongus</i> Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 161; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55.	Altai
flavescens Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 74. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 282. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 113; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 45; Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.) p. 11; Ünnepi munkál. 1914, p. 11. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 94.	Mitteleuropa, Mittelmeer-gebiet, Südrussland, Kaukasus, Transkas-pien, Turkestan, Persien, Kleinasien
<i>aberratus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 85.	
<i>virens</i> Boh. l. c.	
<i>favens</i> Boh. l. c. p. 87.	
<i>at triplicis</i> Becker, Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVII, 2, 1864, p. 477.	
<i>Margueti</i> Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1870, p. 190. — Mars. L'Abeille XII, 1874—75, Répert. p. 284.	
Formaneki Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 30. — Petri, l. c. XXIV, 1905, p. 158; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 52.	Mongolei, China
gibbirostris Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 75; l. c. XXIV, 1905, p. 114; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 46.	Griechenland
giganteus Leoni, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 183.	Italien
Heydeni Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 401. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 114; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 46.	Trans-kaukasus
impressiventris (Desbr. i. l.) Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 162; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55 [nec Roelofs].	Algier
Korbi Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 76; l. c. XXIV, 1905, p. 160; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 54.	Anatolien
linearis Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 242, t. 30, f. 461. — Desbr. Frelon XII, 1904, p. 96.	Mittel- u. Süd-europa 8*

terrugatus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 245, t. 7, f. 79 a—b [nec F.]. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 262. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 165; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 59.

cribricollis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 44. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 263. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 268. — Desbr. Frelon XII, 1904, p. 96. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 94.

guttiventris Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 469.

affinis Boh. l. c.

miniatocinctus Desbr. Bull. Acad. Hippone 1866, p. 77. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 201.

malatianus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 327. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 158; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 51.

perplexus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 157. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 165; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 58.

punctiventris Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 45. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266. — Seidl. Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 664. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 159; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 58. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 94.

Biology: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 157. — Falcoz, Ann. Epiph. XII, 1926, p. 121, fig.

? *algorius* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 503.

abdominalis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 67.

angusticollis Boh. l. c. p. 83.

bimaculatus Luc. Explor. scient. Alg. II, 1849, p. 441, t. 35, f. 5a.

laticollis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 160; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 53.

salicorniae Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 158. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 159; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 52.

speciosus Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 208. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 115; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 47.

subulipennis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 33.

tibieillus Desbr. Frelon XII, 1904, p. 94.

tibialis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 159; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 52.

ventriculus Petri, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 278.

ventralis Winkler, Cat. Col. reg. palaearct. II, 1932, p. 1514 [non Petri; err.].

Mesopotamien

Krim

Mittel- u. Süd-europa,
Mittelmeer-gebiet,
Kaukasus

Turkestan

Kaukasus,
Cypern,
Syrien,
Palaestina

Podolien

Algier

Turkestan

- vilis* Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 120. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836,, p. 69. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 157; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 51; Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 279. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955, fig. 197 C. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 94, t. 157, f. 4. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1076, t. 38, f. 20.
- bicolor* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 244, t. 30, f. 466 a—c (*Curculio*). — Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 66. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1855), p. 40, t. 17, f. 79. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 140. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 271. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 265.
- Biologie:** Goureau, Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 173; l. c. (4) VIII, 1868, Bull. p. CXIII.
- lateralis* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 159.
- nigritarsis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 68.
- consenescens* Boh. l. c. p. 88.
- cinnabarinus* Waltl, Reise Span. 2. Aufl. 1839, p. 80. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 140.
- fumidus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 469.
- quadraticollis* Desbr. Frelon XII, 1904, p. 90. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 158; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 51.
- ab. *orbitalis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 68. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 158; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 51.
- ab. *subquadrithorax* Desbr. Frelon IV, 1895, p. 93. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 39; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 23.

Mittel- u. Süd-europa,
Mittelmeer-gebiet,
Kaukasus

Krim,
Kaukasus

Syrien

- Sectio: Lixochelus Reitt.**
- Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91.
- cardui* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 250, t. 30, f. 454. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 280. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 162; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 56. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 94.
- pollinosus* Germ. Reise Dalm. 1817, p. 230; Ins. spec. nov. I, 1824, p. 394. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 75. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 84. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 264.
- Biologie:** Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII. 1863, p. 1229.

Mitteleuropa,
Mittelmeer-gebiet,
Kaukasus,
Persien

elongatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 379. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 270. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 664. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955, fig. 193 D. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 94, t. 157, f. 3.

Mitteleuropa,
Mittelmeer-
gebiet,
Turkestan

filiformis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 172; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 501. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 246, t. 16, f. 198 a—b. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 76. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 85. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 281. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 161; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55.

bardanae Panz. Fauna Ins. Germ. 18, 1794, nr. 3 (*Curculio*) [non F.].

angustus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 45, t. 62, f. 3 (*Curculio*). — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266.

haematocerus Germ. Reise Dalm. 1817, p. 231.

ab. rufitarsis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 78. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 268. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 266. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 955.

scrobirostris Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 268.

rubripes Desbr. Frelon XII, 1904, p. 94 [nec Desbr.]. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 159; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 53.

var. constrictus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 78. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 161; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 55.

flaveolus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 3, 1843, p. 138.

lutescens Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 277. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 164; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 58.

nigricornis Desbr. Frelon III, 1893, p. 8.

operculifer Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 73; l. c. XXIV, 1905, p. 109; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 41.

scolopax Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 79. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 86. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 274. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 163; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 57.

barbarus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 432.

sardinensis Boh. l. c. p. 470.

affinis Luc. Explor. scient. Alg. II, 1849, p. 439, t. 87, f. 4a—c [nec Boh.].

cynarae Graëlls, Mem. Map. Geol. 1858, p. 86, t. 5, f. 2a—b.

Mittel- u. Süd-
europa,
Algier

Südeuropa,
Syrien

Spanien

Südeuropa,
Cypern,
Kleinasien,
Kaukasus
Sizilien
Kaukasus

Südeuropa,
Algier,
Südrussland,
Kaukasus

?*foveiventris* Desbr. Frelon XII, 1904, p. 98. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 163; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 57.
ab. *sulphuratus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Cura. III, 1886, p. 74. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1887, p. 219. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 276. — Petri, Ent. Blätt. IX, 1913, p. 287.

Sizilien,
Syrien

guttulatus Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 10.
strangulatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 207. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 164; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 58.

Turkestan

ulcerosus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 77; l. c. XXIV, 1905, p. 163; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 57.

Spanien,
Sizilien,
Tunis,
Marokko

?*cynarophilus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 281.

Sectio: **Prionolixus** Desbr.

Desbr. Frelon XII, 1904, p. 80.

Beauprei Pic, L'Échange XXI, 1905, p. 162.
ab. *albovittatus* Pic, L'Échange XXXV, 1919, p. 14; Bull. Soc. Ent. Egypte 1919, p. 51.
soricinus Mars. L'Abeille V, 1868, p. 200 (*Cleonus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeit. 1904, p. 180.
sycophanta Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 212 (*Cleonus*).

Algier
Aegypten

Algier

Species incertae sedis:

acutipennis Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 182 (*Cleonus*). — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54, 55.

Japan,
Korea

amphora F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 502.

Algier

arundinis Thunbg. Nova Acta Upsal. VII, 1815, p. 113.

?

Boehmi Hartm. Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe XXI, 1909, Abhandl. p. 123.

Aegypten

cheiranthi Woll. Ins. Mader. 1854, p. 349.

Madeira

depressipennis Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 184. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54.

Japan

divaricatus Motsch. Étud. Ent. IX, 1860, p. 20. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54.

Sibirien,
Japan

impar Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 11.

Palaestina

impressiventris Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 185. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54.

Japan

invarius Walker, List Col. coll. Lord in Egypt 1871, p. 18.

Sinai

jucundus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 62.

Turkestan

lateripictus Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 213.

Algier

— Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 180.
bigibbosus Desbr. Frelon III, 1893, p. 12 (*Eututomatus*).

maculatus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 185.

Japan,
Kurilen

— Matsumura, Thous. Ins. Jap. IV, 1906, p. 6, t. 56, f. 10. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54, 57.

impressiventris Matsumura, Dainippon Gaichu Zensho II, 1915, p. 212; t. 23, f. 2;

<i>Konchu Buruigaku</i> II, 1915, p. 98, t. 3, f. 18 [non Roel.]	
<i>meles</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 23. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 104; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 36.	Kaspiegelbiet, Kaukasus
<i>lycophorus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 63.	
<i>moivanus</i> Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 167, t. 6, f. 2; l. c. IV, 1929, p. 54.	Japan
<i>obliquus</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 467.	Transbaikalien ?
<i>pallens</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 458.	
<i>peregrinus</i> Boh. l. c. III, 1836, p. 31.	Sibirien "
<i>punctatus</i> Fisch.-Waldh. Cat. Col. Sibir. or. Karelinskij 1843, p. 24.	
<i>rectirostris</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 334. — Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 159; Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 52.	Algier
<i>subrectinasus</i> Desbr. Frelon VII, 1899, p. 16.	
<i>vectiformis</i> Woll. Ins. Mader. 1854, p. 351.	Madeira
*	
<i>acirostris</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 6.	N. Carolina
<i>albisetiger</i> Chittenden, l. c. p. 2.	Texas
<i>amplexus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 199. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 335.	Florida
<i>asper</i> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 156.	Kalifornien
<i>aspericollis</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 3.	Kansas
<i>auctus</i> J. Lec. Rep. explor. Mississippi Riv. Pacif. Ocean IX, nr. 1, Rep. Ins. 1857, p. 57.	Oregon
<i>Bischoffi</i> Fall, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XVI, 1921, p. 40.	New York
<i>Blakeae</i> Chittenden, Proc. Ent. Soc. Washingt. XXX, 1928, p. 90; Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 25, fig. 2. <i>Biologe</i> : Blake, Pan-Pacif. Ent. V, 1928, p. 42.	U. S. America
<i>Blatchleyi</i> nom. nov.	Michigan
<i>cavicolli</i> s Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 113 [nec Champ.].	
<i>Buchanani</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 16.	Iowa
<i>capitatus</i> Chittenden, l. c. p. 19.	Maryland
<i>caudifer</i> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 156. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 332, 333.	Illinois, Brit. Columbia, Indiana, Iowa, Wisconsin
<i>cleonoides</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 22.	Texas
<i>coloradensis</i> Chittenden, l. c. p. 4.	Kolorado
<i>concavus</i> Say, Descr. Curc. of N. Amer. 1891, p. 14; Compl. Writ. I, 1859, p. 276. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 57. — Weiss, Journ. Econ. Ent. V, 1912,	New England, Idaho, Louisiana, Florida,

<i>p. 434. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 337, fig. 90a.</i>	New York, Indiana
<i>Biologie: Weed, Bull. Ohio Exp. Stat. (2) III, 1890, p. 232. — Webster, Ent. News XXIII, 1912, p. 474. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 337, fig. 90 b—f. <i>rectus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 158 (♀).</i>	
<i>crassipunctatus</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 9.	Arizona
<i>deceptus</i> Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 340, 341.	Indiana
<i>dissimilis</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 11.	Georgia
<i>elephantulus</i> Chittenden, l. c. p. 24.	Illinois
<i>eximus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 201.	Texas
<i>fimbriolatus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 42; l. c. VII, 1, 1843, p. 457. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 103. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 340.	Illinois, Kansas, Kolorado, Texas, Indiana, Missouri, Utah, Mexiko, Guatemala
<i>macer</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 160.	Iowa
<i>Biologie: Riley, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1888, p. 33.</i>	
<i>flexipennis</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 15.	Florida
<i>fossus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 416. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 340, 342. — Hamilton, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 185.	
<i>luculentus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 209.	
<i>var. <i>ocellatus</i></i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 18.	New York, New Jersey
<i>ivae</i> Chittenden, l. c. p. 10.	Louisiana
<i>Jülichii</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 208. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 340, 342.	New Jersey, Distr. of Co- lumbia
<i>laramiensis</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 204.	Wyoming
<i>leptosomus</i> Blatchley, Canad. Ent. XLVI, 1914, p. 249. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 335.	Florida
<i>Lödingi</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 20, fig. 4 (<i>Lodingi</i>).	Alabama, Florida, Louisiana
<i>lupinus</i> Blatchley, Canad. Ent. XLVI, 1914, p. 248. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 334.	Florida
<i>marginatus</i> Say, Descr. Cerc. N. Amer. 1831, p. 13; Compl. Writ. I, 1859, p. 275. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Cerc. III, 1836, p. 70. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333.	New York, Florida, Iowa, Indiana, New Jersey, Pennsyl- vania
<i>sylvius</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 156 [non Boh.].	
<i>Biologie: Yothers, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 69, t. 3.</i>	

<i>maritimus</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 39.	Kalifornien
<i>mephitis</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 23.	S. Carolina
<i>mixtus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 416.	Kolorado
<i>morulus</i> Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 339.	Indiana
<i>mucidus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 158. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 338.	Illinois, Indiana, Ohio
Biologie: Blatchley & Leng, l. c.	
<i>musculus</i> Say, Descr. Cucr. N. Amer. 1831, p. 14; Compl. Writ. I, 1859, p. 276. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 158. — Ca- sey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 196, 202. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 107. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 336.	Kanada, New Jersey, Texas, Indiana, Ohio, Kolorado, Louisiana, New York, Florida, Michigan, Mexiko, Guatemala
Biologie: Blatchley & Leng, l. c. p. 336.	
<i>nitidulus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 210. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 340, 342.	Indiana
<i>novellus</i> Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 101.	"
<i>obesulus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 211. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 340, 343.	Florida
<i>ordinatipennis</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 7.	Louisiana
<i>oregonus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 200.	Oregon
<i>parcus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 157.	Kalifornien
<i>peninsularis</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 40.	"
<i>perforatus</i> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 159.	"
<i>peristriatus</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 5.	Kolorado
<i>perlongus</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 39.	Arizona
<i>pervestitus</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 14, fig. 1.	Arizona, New Mexico
<i>placidus</i> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 159.	Kolorado
<i>planicollis</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 13.	Iowa, Louisiana
<i>plucheae</i> Chittenden, l. c. p. 17.	Texas
<i>punctinasus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 157. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 333, 336.	Ohio, Indiana
<i>pusio</i> Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 250.	Florida
<i>pygmaeus</i> Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891, p. 203.	Kansas
<i>quadratipunctatus</i> Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 8.	Kolorado

regularipennis Chittenden, l. c. p. 21.

Indiana,
Illinois,
Distr. of Co-
lumbia,
Alabama,
Louisiana

ruberellus Rand. Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 41.
— Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916,
p. 332, 334.

Quebec,
Massachu-
setts,
Wisconsin,
Indiana,
Michigan

scrobicollis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836,
p. 84. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer.
1916, p. 333, 339.

Virginia,
Florida,
Arkansas,
Texas,
Indiana

Biologe: Blatchley & Leng, l. c. p. 339.
lateralis Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831,
p. 14 [nec Panz.].

laesicollis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc.
IX, 1858, p. 78.

semivittatus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891,
p. 207.

Arizona,
Utah,
Kalifornien,
Mexiko

sexualis Casey, l. c. p. 212. — Blatchley & Leng, Rhyn-
choph. Amer. 1916, p. 340, 344.

Texas,
Florida,
Georgia

sobrinus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891,
p. 205.

Texas

soror Casey, l. c. p. 204.

Montana

sylvius Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843,
p. 430. — Blatchley & Leng, Rhynchoph.
Amer. 1916, p. 333, 338.

Pennsylva-
nien,
Florida,

scrobicollis J. Lec. Proc. Amer. Philos.
Soc. XV, 1876, p. 159 [non Boh.].

Kentucky,
Carolina,
Indiana,
Distr. of Co-
lumbia

var. *profundus* Chittenden, Proc. U. S. Nat.
Mus. LXXVII, 1930, art. 18, p. 9.

Missouri,
Virginia,
Georgia,

Distr. of Columbia, Alabama, Tennessee,
tenellus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1891,
p. 201.

Texas

terminalis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,
p. 157. — Blatchley & Leng, Rhynchoph.
Amer. 1916, p. 340, 344.

Long Island,
N. England,
Florida,

triceratus Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVII,
1930, art. 18, p. 12, fig. 3.

Kansas
Iowa,
Kansas,

Jowa, Indiana, New Jersey, New York,
Arkansas, New York, Maryland, Distr. of Co-
lumbia, Virginia, Alabama, Missouri, Louisiana

*

aemulus Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw.
Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 70, 115.

Brasilien

aequatorialis Petri, l. c. p. 82, 119.

"

anthrax Petri, l. c. p. 75, 105.

"

appendiculatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII,
1, 1843, p. 447.

"

apterus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 112, t. 7, f. 15, 15a.	Costa Rica
bambalio	Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 392. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 73.	Brasilien
basilaris	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 425. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 110, t. 7, f. 11, 11a, 12, 12a.	Mexiko, Guatemala
bisarmatus	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 75, 106. var. <i>limbifer</i> Petri, l. c. p. 75, 107.	Brasilien
bisinuatus	Petri, l. c. p. 65, 108.	"
boliviensis	Petri, l. c. p. 92. var. <i>discretus</i> Petri, l. c. p. 92.	Peru Bolivien
brasiliensis	Petri, l. c. p. 70, 114. var. <i>paraguayanus</i> Petri, l. c. p. 71, 114.	Brasilien Paraguay
breviculus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 181.	Mexiko
brevis	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 72, 112. var. <i>sublobatus</i> Petri, l. c. p. 72, 113.	Brasilien
capitalis	Petri, l. c. p. 66, 109.	"
carinatus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 34. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 83.	"
carinellus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 452. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 77.	"
carinicollis	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 448. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXXVIII, 1928, p. 81.	"
caudatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 108, t. 7, f. 7, 7a.	Guatemala
caudiger	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 63, 99.	Brasilien
cavatus	Petri, l. c. p. 68, 116.	"
cavicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902— 1906 (1902), p. 108.	Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Costa Rica
cavipennis	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermanstadt LXXVIII, 1928, p. 66.	Brasilien
coarcticollis	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 453. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 86. var. <i>subcalvus</i> Petri, l. c. p. 86.	Brasilien
columbianus	Petri, l. c. p. 64.	"
curtulus	Petri, l. c. p. 72. var. <i>brachysomus</i> Petri, l. c. p. 72.	Kolumbien Brasilien
dentipes	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902— 1906 (1902), p. 102, t. 7, f. 6, 6a.	" Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama
depressus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 467. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 106.	Mexiko

dubiosus	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 68, 110.	Brasilien
elegans	Petri, l. c. p. 76, 96, 116.	Argentina
elongatus	Petri, l. c. p. 84, 122.	Brasilien
evanescens	Petri, l. c. p. 95, 127.	"
excavaticollis	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 451. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 78.	Brasilien
farinosulus nom. nov.	<i>farinosus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 36 [nec Boisd.]. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 74.	"
	var. <i>submucronatus</i> Petri, l. c. p. 74 [nec Petri 1912].	"
formosus	Petri, l. c. p. 96, 128.	Bolivien
foveinotus	Petri, l. c. p. 85, 93, 120.	Paraguay
gemellus	Petri, l. c. p. 83, 120.	Brasilien
Germari	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 455. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 109, t. 7, f. 8, 8a.	Mexiko
gibbosus	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXXVIII, 1928, p. 79, 118.	Brasilien, Paraguay
	var. <i>collaris</i> Petri, l. c. p. 79, 118.	Bolivien
	var. <i>subcarinicollis</i> Petri, l. c. p. 79, 118.	Paraguay, Brasilien
hastatus	Petri, l. c. p. 63, 102.	Argentina
helvolus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 454. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 69.	Brasilien
hispaniolus	Petri, l. c. p. 67, 113.	
hybridus	Petri, l. c. p. 64 (<i>hybrida</i>), 104.	Kolumbien
impressicollis	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 35. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 89.	Brasilien, Venezuela
impressus	C. R. Sahlbg. Peric. Entomogr. Spec. Ins. 1823, p. 38; in Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 21. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 37. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 80.	Brasilien
	<i>hirticaudis</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 398.	
inermipes	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 95, 128.	"
	var. <i>mutabilis</i> Petri, l. c. p. 95, 128.	"
inermis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 104.	Mexiko
inflexofemoratus	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 64, 102.	Kolumbien, Ecuador, Peru
lacunosus	Petri, l. c. p. 98, 129.	Kolumbien
Lentzi	Hustache, Ann. Soc. Cient. Argentina XCVII, 1924, p. 162.	Bolivien
limbatus	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 427. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 110, t. 7, f. 10, 10a.	Mexiko
lineatus	Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 99.	Kolumbien, Venezuela, Brasilien

longulus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 39. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 67. var. <i>sulcaticollis</i> Petri, l. c. p. 82.	Brasilien, Argentina
loratus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 393. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 37. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 87.	Brasilien Brasilien, Paraguay, Argentina
maculipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1902), p. 112, t. 7, f. 14, 14a.	Guatemala
manifestus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 198. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 65. var. <i>crux</i> Petri, l. c. p. 65.	Kolumbien
merula Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 168.	Venezuela Kuba
mexicanus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 426. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 109, t. 7, f. 9, 9a.	Mexiko
nigrinus Champ. l. c. p. 108.	Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala
peruvianus Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXXVIII, 1928, p. 91. ab. <i>discrepans</i> Petri, l. c. p. 91.	Peru, Bolivien
pilosellus Petri, l. c. p. 71.	Brasilien
planifrons Petri, l. c. p. 94.	"
plicatulus Petri, l. c. p. 85, 121.	"
porcatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 424. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 109.	Mexiko
praepotens Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 62.	"
pulvinatus Boh. l. c. III, 1836, p. 38. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 77.	Brasilien
quadricollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1902), p. 107.	Mexiko
quadrifoveatus Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 78, 117.	Argentina
ravus Petri, l. c. p. 92, 93, 125.	Paraguay
Rojasi Jekel, Journ. of Ent. I, 1860, p. 13. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 113. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXXVIII, 1928, p. 99. <i>vittatus</i> Rojas, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 330 [nec Motsch.].	Venezuela
rugulirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1902), p. 104.	Mexiko
sculpturatus Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 97.	Venezuela
simplex Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 443. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 106.	Mexiko
spinipennis Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 63, 101.	Brasilien

stupor Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 37. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 88.	Brasilien, Paraguay, Argentina
subacutiformis Petri, l. c. p. 94, 126.	Brasilien
subacutus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 449. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 90.	Brasilien, Paraguay, Argentina
subcaudatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 428. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 105.	Mexiko, Guatemala
sublinearis Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 85, 122.	Argentina
sublroratus Petri, l. c. p. 87, 123.	Bolivien
sulcatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 199. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902 —1906 (1902), p. 113. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 98.	Kolumbien
 sulcimargo Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902 —1906 (1902), p. 111.	Panama
taeniatus Champ. l. c. p. 111, t. 7, f. 13, 13a.	Mexiko, Guatemala
tardus Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 166.	Kuba
temerarius Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. LXXVIII, 1928, p. 68, 88. var. <i>sublimis</i> Petri, l. c. p. 69. var. <i>separabilis</i> Petri, l. c. p. 69.	Bolivien, Brasilien Brasilien
toltecus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 105.	" Mexiko
tubulatus Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXVIII, 1928, p. 70, 111.	Ecuador
uncticollis Petri, l. c. p. 90, 124.	Brasilien

*

acuminatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 10.	Senegal
adspersus Boh. l. c. p. 58. — Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 230.	Kapland
albicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 244.	Madagaskar
albocinctus Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 228.	Kaffernland
alboguttatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 59.	Kapland
alpinus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. orient. 19, 1929, p. 475.	Kenya
amitus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 155.	Ostafrika
angulicollis Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 95.	Madagaskar
anthracinus Faust, l. c. p. 92.	"
baculus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 73; in Decken's Reisen O.-Afr. III, 2, 1873, p. 239.	Kilima-ndjaro
barbiger Dohrn, Ent. Zeit. Stettin XLV, 1884, p. 278.	Madagaskar
bidentatus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 150. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 574.	Z.-Afrika
<i>Roccatti</i> Camerano, Boll. Mus. Zool. Torino XXII, 1907, nr. 562.	Viktoria-Nyansa
bifossatus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 157.	

bisulcatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 139.	D. O. Afrika
bituberosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 245.	Madagaskar
bonguensis Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 273.	Bongu
breviatus Desbr. l. c. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCCLI.	Senegal
caffer Sparrman, Vetensk. Acad. Handl. VI, 1785, p. 42, t. 2, f. 3. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 58, t. 62, f. 14. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 98. <i>aethiopicus</i> Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 563.	Kapland
camerunus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 149.	Kamerun
canaliculatus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 459.	Kapland
Caroli Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 76.	Transvaal
creteopictus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 129.	S. Jago
curtipennis Hustache, Ann. Soc. Ent. Belg. LXIII, 1923, p. 84.	Madagaskar
cylindraceus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 57.	Kapland
cylindroides Sparrman, Vetensk. Acad. Handl. VI, 1785, p. 41, t. 2, f. 1. — Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 44.	"
defloratus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 178, t. 22, f. 293. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 44.	Madagaskar
discolor Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 97. — Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 232.	Kapland
Dohrni Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 90.	Madagaskar
dorsotinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 244.	"
Dregei Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 456.	Kapland
encaustes Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 188.	Madagaskar
eucylindrus Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 155.	Ugogo
Fähraei Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 85. <i>hypocrita</i> Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 230 [nec Chevr.].	Kaffernland
figuratus Fährs. l. c. p. 233.	"
filum Fährs. l. c. p. 231.	"
floccosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 244.	Madagaskar
gigas Fairm. l. c. p. 243.	"
gracilis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 60. — Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 230.	Kapland
granulicollis Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, nr. 9, 1910, p. 425.	D. O. Afrika
Helena Hustache, Ann. Soc. Ent. Belg. LXIII, 1923, p. 85.	Madagaskar
Hildebrandti Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 148.	Ostafrika
hottentotus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 457.	Kapland
humerosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 246.	Madagaskar
ignavus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 130 [nec Herbst].	Gabun
insolens Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 406.	Kongo

<i>Isselii</i>	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VII (XXVII), 1889, p. 64.	Assab
<i>itimbirensis</i>	Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 164.	Kongo
<i>Julliani</i>	Hustache, Ann. Soc. Ent. Belg. LXIII, 1923, p. 86.	Madagaskar
<i>Kolbei</i>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 405.	Kongo
<i>lividus</i>	Pennant in Brown, New Illustr. of Zool. 1776, p. 129, t. 49, f. 8. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 191. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 108, t. 67, f. 1. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 41.	Kapland
<i>histrionicus</i>	Sparrman, Vetensk. Acad. Handl. VI, 1785, p. 48, t. 2, f. 17.	
<i>ignavus</i>	Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 8, t. 96, f. 2.	
<i>madagassus</i>	Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 98.	Madagaskar
<i>malignus</i>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 524.	Ashanti
<i>massaicus</i>	Kolbe, Arch. f. Naturg. LXIV, 1, 1898, p. 261.	Ostafrika
<i>niansanus</i>	Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 156.	D. Ö. Afrika
<i>nitidirostris</i>	Kolbe, l. c. p. 149.	Abessinien
<i>nycterophorus</i>	Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. 1850, p. 388, t. 24, f. 3.	
	var. <i>Kenya</i> Hustache, Voy. Alluaud & Jeanneel Afr. orient. 19, 1929, p. 474.	Kenya
<i>octolineatus</i>	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 416. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 58, p. 241, t. 8, f. 89. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 422.	Kapland
<i>parilis</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 330.	Ostafrika
<i>pilosulus</i>	Faust, l. c. 1895, p. 230.	Togo
<i>plagiatus</i>	Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 228.	Kaffernland
<i>pudens</i>	Fährs. l. c. p. 232.	
<i>pungoanus</i>	Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 149.	Westafrika
<i>pulcher</i>	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, nr. 7, 1910, p. 21.	Meru
<i>querulus</i>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1899, p. 404.	Kongo
<i>Rothschildi</i>	Auriv. Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. Paris 1912, p. 365.	Ostafrika
<i>rugicollis</i>	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 99. — Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 226.	Kapland
<i>runzoriensis</i>	Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 230.	Ruwenzori
<i>sagax</i>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1899, p. 405.	Luluaburg
	<i>orbitalis</i> Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 148 [neo Boh.].	
<i>Schönherri</i>	Redt. Reise Novara II, 1867, p. 158, t. 4, f. 11.	Kapland
<i>secretus</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 138.	D. O. Afrika
<i>sejugatus</i>	Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 94.	Madagaskar
<i>sericatus</i>	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 439. — Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 232.	Natal
<i>Severini</i>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1899, p. 405.	Kongo

<i>spectabilis</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 40. — Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 226.	Kapland
<i>spinimanus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 95. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 137.	Guinea, Sierra Leone, Tanga Madagaskar
<i>Sturmi</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 94. — Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 44.	
<i>subcuneatus</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin L, 1889, p. 96.	Kaffernland
<i>subfasciatus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 50.	Westafrika
<i>subnebulosus</i> Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 31.	Kaffernland
<i>subsingnatus</i> Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 227.	
<i>sulciger</i> Kolbe, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 148.	Albert- Nyansa Ostafrika Kapland
<i>sulcinatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 137.	
<i>teretiusculus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 100.	Madagaskar Senegal Kaffernland
<i>titubans</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 187.	
<i>torvus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 16.	
<i>trivialis</i> Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 229.	Ostafrika Madagaskar
<i>ukamicus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 329.	
<i>uniformis</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 475.	Natal
<i>Wahlbergi</i> Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 440. — Fährs. Oefvers. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 232.	

*

<i>akonis</i> Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54, 56.	Formosa
<i>albolineatus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 590.	N. S. Wales
<i>Breweri</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 384. — Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXV, 1914 (Festschr.), p. 22; Ünnepi munkál. 1914, p. 21.	W. Australien
<i>clathratus</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCCLVIII.	Brit. Indien
<i>conformatus</i> nom. nov.	Neuguinea
<i>conformis</i> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II (XXII), 1885, p. 223 [nec Cap.].	
<i>confusus</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin LVII, 1896, p. 144.	Borneo, Sumatra, Philippinen
<i>conicus</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCCLVIII.	Brit. Indien
<i>copiosus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 591.	W. Australien
<i>immundus</i> Boh. Eugenies Resa 1859, p. 128 (= ? <i>Gasteroclysis</i>).	N. S. Wales
<i>imponderosus</i> Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 79.	"
<i>javanus</i> Faust, Ent. Zeit. Stettin LVII, 1896, p. 143.	Java
<i>languidus</i> Faust, l. c. LII, 1891, p. 275.	Brit. Indien
<i>madaranus</i> Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 54, 57.	Formosa
<i>monticola</i> Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. II, 1878, p. 152.	Neuguinea

<i>mucoreus</i>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 224.	Java
<i>muongus</i>	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 4.	Tonkin
<i>nebulifasciatus</i>	Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263.	Ceylon
<i>orientalis</i>	Faust, Ent. Zeit. Stettin LVII, 1896, p. 144.	Assam
<i>pracuae</i>	Faust, l. c. LII, 1891, p. 276.	Brit. Indien
<i>seriesignatus</i>	Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 96.	Java
<i>tasmanicus</i>	Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 220.	S. Australien
<i>terminatus</i>	nom. nov. <i>terminalis</i> Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 505 [nec Lee].	N. S. Wales
<i>vetula</i>	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 460. <i>foveolatus</i> Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p. 51.	Tranquebar
<i>volvulus</i>	F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 167.	Brit. Indien
<i>vulpinus</i>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II (XXII), 1885, p. 224.	Sumatra

499

Ileomus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 220; Gen. spec. Curc. III, 1836,
p. 145. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 437, 440. — Reitt. Fauna
Germ. V, 1916, p. 91.

Bohemani Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 189.
distinguendus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2,
1843, p. 3. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.
IV, 4, 1902—06 (1902), p. 113, f. 7, f. 16, 16a.

Madagaskar
Mexiko,
Brit. Hon-
duras,
Guatemala,
Nicaragua,
Panama,
Costa Rica
Mexiko

extensus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1911,
p. 182, t. 8, f. 25.

laticollis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p.
396.

Peru

longulus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VII, 2, 1843,
p. 2.

Brasilien

mucoreus L. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 382; Mus. Lud.
Ulr. Reg. 1764, p. 53. — Boh. in Schönh. Gen.
spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 1.

Brasilien,
Surinam,
Cayenne

adspersus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 106.

rōreus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 427. —
Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 381.

sulphuratus Panz. Voets Beschr. Abbild.
Ins. IV, 1798, p. 65, t. 38, f. 36.

nebulosus Voet, Cat. syst. Col. II, 1806,
p. 51, t. 38, f. 36.

putterulentus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83,
p. 255, t. 8, f. 98.

rōridus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 91
[non Germ.].

pacatus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. III, 1836, p.
146; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1839, p.
33. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 441. —
Petri, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 164;
Best.-Tab. europ. Col. LV, 1905, p. 58.

Kaukasus

peruanus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 129.

Peru

Tenguzo Kôno.

Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 52.
bipustulatus Kôno, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 53.

Formosa

1

S p e c i e s i n c e r t a e s e d i s :

Mycotrichius longipilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL,
1896, p. 469 est species *Lixinorum* (conf.
Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 180).

1
1208

Index.

Subfamiliae, Tribus.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>Cleonidae</i> 3 | <i>Lepyrini</i> 3 |
| <i>Cleonides</i> 3 | <i>Lepyrini</i> 3 |
| <i>Cléonides</i> 3 | <i>Lixides</i> 71 |
| <i>Cléonides vrais</i> 9 | <i>Lixina</i> 71 |
| <i>Cléoniens</i> 3 | <i>Lixinae</i> 72 |
| <i>Cleonina</i> 3 | <i>Lixini</i> 71 |
| <i>Cleoninae</i> 3 | <i>Lixini</i> 69, 71 |
| <i>Cleoninae</i> 3, 9 | |
| <i>Cleonini</i> 9 | <i>Paracleoninae</i> 9 |
| <i>Cleonini</i> 3, 9 | <i>Paracleonini</i> 9 |
| <i>Epirhynchini</i> 9 | |
| <i>Larini</i> 72 | <i>Rhinocyllides</i> 69 |
| <i>Larinini</i> 72 | <i>Rhinocyllinae</i> 69 |
| <i>Lepyrinae</i> 3 | <i>Rhinocyllini</i> 69 |
| | <i>Rhinocyllini</i> 69 |

Genera, Subgenera.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Adosomus</i> Faust 62 | <i>Chromoderus</i> Motsch. 41 |
| <i>Amblysomus</i> Faust 48 | <i>Chromonotus</i> Motsch. 11 |
| <i>Ammocleonus</i> Bed. 39 | <i>Chromosomus</i> Motsch. 33 |
| <i>Anisocleonus</i> Faust 38 | <i>Chrysolopus</i> Schönh. 3 |
| <i>Aparotopus</i> Faust 63 | <i>Cleonaspis</i> Lec. 65 |
| <i>Aphaenicus</i> Desbr. 49 | <i>Cleonidius</i> Cas. 64 |
| <i>Aplesilus</i> Reitt. 44 | <i>Cleonis</i> Latr. 10 |
| <i>Apleurus</i> Chevr. 64, 65 | <i>Cleonopsis</i> Lec. 65 |
| <i>Aporotopus</i> Sharp 63 | <i>Cleonurus</i> Lec. 65 |
| <i>Argentinorhynchus</i> Brèth. 67 | <i>Cleonus</i> Schönh. 9 |
| <i>Asproparthenis</i> Gozis 35 | <i>Cleonus</i> s. str. 59 |
| <i>Atactogaster</i> Faust 45 | <i>Cnemodontus</i> Chevr. 48 |
| <i>Bangasternus</i> Gozis 69 | <i>Coelosthetus</i> Cap. 69 |
| <i>Bodemeyeria</i> Reitt. 13 | <i>Compsolixus</i> Reitt. 107 |
| <i>Bothynoderes</i> Bed. 41 | <i>Coniocleonus</i> Motsch. 20 |
| <i>Bothynoderes</i> Schönh. 35 | <i>Conorhynchus</i> Motsch. 15 |
| <i>Brachycleonus</i> Faust 31 | <i>Cosmogaster</i> Faust 45 |
| <i>Broconius</i> Desbr. 93 | <i>Cossinoderus</i> Chevr. 19 |
| <i>Callistolixus</i> Reitt. 107 | <i>Cryphopus</i> Petri 88 |
| <i>Calodemas</i> Faust 47 | <i>Cylindropterous</i> Chevr. 67 |
| <i>Centrocleonus</i> Chevr. 48 | <i>Cyphocleonus</i> Motsch. 56 |
| <i>Centrocleonus</i> Lec. 66 | |
| | <i>Dicranotropis</i> Faust 39 |
| | <i>Dicranthus</i> Motsch. 93 |

Dilixellus Reitt. 113
Dinocleus Cas. 66

Entymetopus Faust 32
Epeoxochus Reitt. 39
Ephimeronotus Faust 40
Epilectus Schönh. 39
Epimeces Billbg. 35
Epirhynchus Schönh. 9
Eucleonus Faust 31
Eulixus Reitt. 99
Eumecops Hochh. 17
Eurycleonus Bed. 39
Eurymetopinus Winkl. 30
Eurymetopus Faust 30
Eurysternus Faust 32
Eustenopus Petri 89
Eututomatus Desbr. 93
Exochus Chevr. 39

Gasteroclisus Desbr. 94
Georginus Sem. 49
Gonocleonus Chevr. 18

Hapalixus Reitt. 113
Hypolixus Desbr. 94
Hypolixus Petri 110
Hypsocleonus Auriv. 94

Ileomus Schönh. 131
Isomerops Reitt. 39
Isomerus Motsch. 18

Koenigius Heyd. 11

Lachnaeus Schönh. 91
Larinodontes Faust 78
Larinomesius Reitt. 84
Larinomorphus Petri 94
Larinorhynchus Reitt. 78
Larinus Germ. 72
Larinus s. str. 72
Lepyrus Germ. 4
Leucochromus Motsch. 10
Leucomigus Motsch. 40
Leucosomus Motsch. 49
LioCLEONUS Motsch. 49
Lixestus Reitt. 98
Lixochelus Reitt. 117
Lixocleonus Marsh. 63
Lixoglyptus Reitt. 112
Lixomorphus Faust 67
Lixopachys Reitt. 67
Lixus F. 92
Lixus s. str. 98

Mecaspis Schönh. 49
MeneCLEONUS Faust 33

Mesocleonus Faust 32
Microcleonus Desbr. 110
Microcleonus Faust 18
Microlarinus Hochh. 91
Monolophus Faust 14
Mycotrichius Desbr. 132

Nemoxenus Faust 46
Neocleonus Chevr. 46
Noctioius Wath. 54
Noctivius Desbr. 54
Nomimonyx Faust 32

Oosomus Motsch. 51
Ortholixus Reitt. 104

Pachycerus Schönh. 52
Paraleucochromus Kolbe 10
Paralixus Csiki 110
Paralixus Desbr. 110
Pentatropis Faust 10
Perilixus Csiki 110
Phaulosomus Faust 48
Phillixus Petri 93
Phoxus Billbg. 92
Plagiographus Chevr. 20
Pleurocleonus Motsch. 14
Porocleonus Motsch. 13
Prionolixus Desbr. 119
Prionorhinus Chevr. 63
Priorhinus Chevr. 63
Pseudocleonus Chevr. 51
Pycnodactylus Chevr. 44

Rhabdorhynchus Motsch. 54
Rhinobatus Germ. 72
Rhinocyllus Germ. 70

Scaphomorphus Motsch. 93
Stephanocleonus Motsch. 25
Stephanophorus Chevr. 34
Stolatus Muls. 91
Sublarinus Petri 94
Surchania Lebed. 11

Temnorhinus Chevr. 16
Tenguzo Kôno 132
Tetragonothorax Chevr. 32
Trachydemus Chevr. 67
Trachylixus Reitt. 113
Trichocleonus Motsch. 13

Vibertia Bed. 11

Xanthochelus Chevr. 55
Xanthoprochilus Bed. 55
Xenomacrus Faust 48

Species, Varietates.

abbreviatus Faust 89
abdominalis Boh. 116
Abeillei Chevr. 41
aberratus Boh. 115
absolutus Faust 34
abyssinicus Auriv. 90
acanthiae Gyll. 82
acentatus Faust 15
acerbus Faust 30
Achates Fährs. 57
achatesides Chevr. 57
achyranthis Mshl. 94
acicularis Germ. 104
aciculatirostris Boh. 94
acirostris Chitt. 120
acuminatus Boh. 127
acupictus Villa 107
acutipennis Roel. (Cleon.) 69
acutipennis Roel. (Lixus) 119
acutus Boh. 104
adjectus Fuente 84
adriaticus Müll. 52
adspersus Boh. (Lixus) 127
adspersus F. (Eleom.) 181
adspersus Hochh. (Larin.) 78
adumbratus Gebl. 57
aegyptiacus Cap. 75
aegyptius Chevr. 16
aemulus Faust (Cleon.) 34
aemulus Petri (Lixus) 123
aenigma Kolbe 98
aequatorialis Petri 123
aericollis Fährs. 55
aeruginosus Cap. (Lixus) 105
aeruginosus Hochh. (Larin.) 75
Aethiopiae Csiki 94
aethiopicus Ol. (Lixus) 128
aethiopicus Petri (Lixus) 94
aethiops Herbst 94
afer Gyll. 82
affinis Boh. (Lixus) 116
affinis Luc. (Lixus) 118
affinis Schrnk. (Cleon.) 42
affixus Faust 46
akbesianus Desbr. 90
akonis Kôno 130
albarius Boh. (Larin.) 78
albarius Gyll. (Cleon.) 53
albicans Gyll. (Cleon.) 35
albicans Luc. (Larin.) 78
albicornis Fairm. 127
albidus F. 42
Albinae Form. (Lixus) 110
Albinae Reitt. (Cleon.) 26
albirostris Chevr. 24
albisetiger Chitt. 120
albocinctus Chevr. (Larin.) 82

albocinctus Fährs. (Lixus) 127
albofimbriatus Chevr. 16
albogilvus Gyll. 44
alboguttatus Boh. (Lixus) 127
alboguttatus Chevr. (Cleon.) 40
albolineatus Cap. (Larin.) 72
albolineatus Lea (Lixus) 130
albolineatus Schönh. (Cleon.) 11
albomaculatus Pic 110
albomarginatus Boh. (Lixus) 108
albomarginatus Cap. (Larin.) 83
albopictus Reitt. 107
albotesselatus Fairm. 41
albovestitus Cas. 66
albovirgatus Chevr. 50
albovittatus Pic 119
algirus F. (Lixus) 116
algirus L. (Lixus) 118
Alluaudi Hust. 69
alpigradus Müll. 52
alpinus Gebl. (Cleonus) 26
alpinus Hust. (Lixus) 127
altaicus Gebl. 57
alternans Cas. (Lepyrus) 7
alternans Herbst (Cleonus) 50
amandus Reitt. 36
ambiguus Fährs. 36
ambitiosus Faust 49
amenokal Peyerimh. 19
americanus Csiki 64
amicus Faust 36
amitinus Kolbe 127
amoenus Chevr. (Cleonus) 49
amoenus Faust (Lixus) 108
Amori Mars. 20
amphora F. 119
amplexus Cas. 120
amplirostis Petri 104
amurensis Faust 104
anceps Chevr. (Cleonus) 26
anceps Reitt. (Larinus) 87
anchusae Chevr. 54
angularis Lec. 66
anguiculus Boh. 108
anguinus L. 107
angulatus Chevr. 19
angulicollis Chevr. (Cleonus) 36
angulicollis Fährs. (Cleonus) 32
angulicollis Faust (Lixus) 127
angustatus F. 113
angusticollis Boh. 116
angustulus Desbr. (Cleonus) 50
angustulus Mshl. (Microlar.) 92
angustus Herbst (Lixus) 106, 118
antennalis Desbr. 45
antennatus Motsch. 108
anthracinus Faust 127

- anthrax* Petri 123
antiodontalgicus Gerbi (Rhino-cyll.) 70
antiodontalgicus Redt. (Bangast.) 70
anxius Gyll. 33
Apfelbecki Petri 108
appendiculatus Boh. 123
apterus Champ. 124
 aquila Fährs. 85
arabicus Cap. 72
arabs Ol. 16
araxidis Petri 69
araxis Reitt. 69
arcifer Chevr. 20
arciferus Chevr. 20
arcticus Payk. 4
arctii Panz. 102
arcurostris Petri 95
arduus Faust 15
arenarius Gyll. (Cleonus) 47
arenarius Ol. (Cleonus) 47
argillaceus Motsch. 15
argus Péring. (Epirhynch.) 9
argus Sparrm. (Epirhynch.) 9
armatus Weise 5
armeniacus Faust 34
Armillagus Chevr. 57
Armitagei Woll. 57
armitages Faust 57
arundinis Thbg. 119
ascanii L. 108
ascanoides Villa 109
aschabadensis Faust 39
asiaticus Petri 101
asper Lec. 120
asperatus Schauf. 8
aspericollis Chitt. 120
assamensis Faust (Cleonus) 55
assamensis Marsh. (Larinus) 90
assimilis Faust 48
astrachanicus Faust 110
atomarius Cap. (Larinus) 75
atomarius Fährs. (Cleonus) 54
atriciplicis Beck. 115
atrirostris Gebl. 38
atrox Faust 38
attenuatus Chevr. 14
atticus Desbr. 103
auctus Lec. 120
audax Faust 26
augurius Boh. 95
auricillatus Boh. 95
auriculatus Sahlbg. 95
auritus Boh. 95
Aurivillii Csiki 95
austerus Mén. 35
australis Boisd. (Lixus) 96
australis Cap. (Larinus) 84
austriacus Reitt. 36
avuncularius Kolbe 95
axillaris Fald. 68
aztecus Champ. 65
baculiformis Petri 99
baculus Gerst. 127
Badeni Faust 52
Balassogloj Faust 15
balcanicus Petri 101
Ballioni Faust 35
baluchicus Marsh. 39
bambalio Germ. 124
barbarus Boh. (Lixus) 118
barbarus Ol. (Cleonus) 67
barbatus Faust 50
barbiger Dohrn 127
barbirostris Faust 50
bardanae F. (Lixus) 114
bardanae Panz. (Lixus) 118
bardus Gyll. 84
Bartelsi Fährs. 15
basalis Fall (Cleonus) 64
basalis Chevr. (Cleonus) 67
basigranatus Fairm. 33
basilaris Boh. 124
Baudii Faust 50
beatus Faust 55
Beauprei Pic 119
Beckeri Petri 83
Bedeli Faust (Cleonus) 50
Bedeli Reitt. (Larinus) 78
bellus Sem. 49
berolinensis Gmel. 42
betavorus Chevr. 37
bicarinatus Cas. (Cleonus) 64
bicarinatus Fisch.-W. (Cleonus) 51
bicarinatus Gebl. (Cleonus) 14
bicarinatus Gyll. (Cleonus) 14
bicolor Boh. (Larinus) 73
bicolor Ol. (Lixus) 117
bicolor Panz. (Lixus) 106
bicostalis Petri 96
bicostatus Gebl. 26
bidens Cap. 99
bidentatus Kolbe (Lixus) 127
bidentatus Pic (Lachn.) 91
bifasciatus Petri 107
bifossatus Kolbe 127
bifoveatus Chevr. 97
bigibbosus Desbr. 119
biguttatus Faust (Cleonus) 47
biguttatus Ramb. (Cleonus) 44
biimpressus Gyll. 99
bilineatus Ol. (Cleonus) 52
bilineatus Petri (Larinus) 76
bilineatus Reitt. (Larinus) 78
bilineatus Rossi (Cleonus) 51
bimaculatus Chevr. (Cleonus) 46
bimaculatus Luc. (Lixus) 116

bimaculatus Ol. (*Lepyrus*) 6
binodulus Boh. 96
binotatus Boh. (*Lixus*) 102
binotatus F. (*Lepyrus*) 6
biplicatus Chevr. 96
bipunctatus Harr. (*Lepyrus*) 8
bipunctatus Zoubk. (*Cleonus*) 11
bipustulatus Kôno 132
bisarmatus Petri 124
Bischoffi Fall 120
bisignatus Roel. 46
bisinuatus Petri 124
biskrensis Cap. 93
bispinus Chevr. 17
bisulcatus Faust 128
bituberosus Fairm. 128
bivirgatus Desbr. 113
Blakeae Chitt. 120
Blucheaui Fairm. 52
blandus Faust. 10
Blatchleyi Csiki 120
Boehmi Hartm. 119
Bohemani Faust (*Cleonus*) 36
Bohemani Faust (*Ileomus*) 131
boliviensis Petri 124
bombycinus Luc. 88
bonguensis Hartm. 128
Bonnairei Fairm. 25
Bonsdorffi Ol. 42
borneanus Petri 110
Boucardi Chevr. 64
brachyrrhinus Boh. 110
brachysomus Petri 124
brahminus Faust 39
brasilianus Petri 124
Brenskei Faust 78
breviatus Desbr. 128
brevicaudatus Luc. (*Lixus*) 104
brevicaudatus Petri (*Lixus*) 97
brevicaudis Küst. (*Lixus*) 104
brevicaudis Petri (*Lixus*) 101
brevicollis Faust 30
breviculus Champ. 124
brevipes Bris. 99
brevirostris Boh. (*Lixus*) 99
brevirostris Gyll. (*Cleonus*) 16
brevirostris Hochh. (*Larinus*) 84
brevirostris Mshl. (*Microlarinus*) 92
brevis Cap. (*Larinus*) 88
brevis Fâhrs. (*Cleonus*) 48
brevis Gyll. (*Larinus*) 85, 87
brevis Herbst (*Larinus*) 76
brevis Petri (*Lixus*) 124
brevis Schneid. (*Lepyrus*) 8
breviusculus Desbr. 85
Breweri Pasc. 130
Breyeri Brèth. 67
brunneus Petri 83
brunnipes Faust 26

buccinator Ol. 72
Buchananii Chitt. 120
bufo Herbst 108
bugiensis Muls. & God. 68
buteo Fâhrs. 34
byrrhinus Sparrm. 90

caecus Desbr. 44
caesareus Petri 112
caesius Csiki 7
caesus Gyll. 50
caffer Sparrm. 128
caffrarius Csiki 98
calandroides Rand. 64
californicus Motsch. 65
callosus Bach 20
camerunus Kolbe (*Lixus*) 128
camerunus Petri (*Lixus*) 94
canadensis Casey 7
canaliculatus Boh. (*Lixus*) 128
canaliculatus Gebl. (*Cleonus*) 26
canaliculatus Ol. (*Larinus*) 78
candidatus Pall. 40
candidulus Faust 15
candidus Hbst. (*Cleonus*) 42
candidus Ol. (*Cleonus*) 13
canescens Chevr. (*Lixus*) 113
canescens Fisch.-W. (*Lixus*) 99
canescens Gyll. (*Larinus*) 85
canescens Lec. (*Cleonus*) 64
canus Gyll. (*Lepyrus*) 8
canus Wied. (*Cleonus*) 63
capillous Csiki 66
Capiomonti Faust (*Larinus*) 85
Capiomonti Faust (*Lixus*) 99
capitalis Petri 124
capitatus Chitt. 120
capucinus Schall. 5
cardopathii Luc. 85
cardui Auriv. (*Lixus*) 95
cardui Donov. (*Rhinocyllus*) 71
cardui Fourer. (*Larinus*) 79
cardui Ol. (*Lixus*) 117
cardui Rossi (*Larinus*) 73
carinatus Boh. (*Lixus*) 124
carinatus Deg. (*Cleonus*) 23
carinatus Gyll. (*Cleonus*) 52
carinatus Zoubk. (*Cleonus*) 37
carinellus Boh. 124
carinicollis Boh. (*Lixus*) 124
carinicollis Fâhrs. (*Lixus*) 98
carinicollis Gyll. (*Cleonus*) 36
carinicollis Lec. (*Cleonus*) 64
carinifer Boh. (*Larinus*) 86
carinifer Fâhr. (*Cleonus*) 36
cariniger Petri 95
carinirostris Ball. (*Rhinocyllus*) 70
carinirostris Gyll. (*Cleonus*) 25
carinirostris Gyll. (*Larinus*) 76

carinulatus Schönh. 37
carlinae Ol. 80
Caroli Hartm. 128
carthami Ol. 85
caspicus Fährs. 18
castaneus Cap. 86
castellanus Chevr. 109
caucasicus Chevr. (Cleonus) 37
caucasicus Petri (Lixus) 101
caudatus Champ. 124
caudifer Lec. 120
caudiger Petri 124
causticus Faust 115
cavatus Petri 124
cavicollis Blatchley (Lixus) 120
cavicollis Champ. (Lixus) 124
cavipennis Petri 124
cenchrus Pall. 57
centaureae Ol. 83
centaurei Cap. 83
chaldaeus Petri 76
chankanus Suv. 26
Chawneri Woll. 109
cheiranthi Woll. 119
Chevrolati Boh. (Larinus) 77
Chevrolati Boh. (Lixus) 106
Chevrolati Faust (Cleonus) 30
chilensis Blanch. 69
chinensis Faust 26
Christophi Faust (Lepyrus) 6
Christophi Faust (Lixus) 100
Christophori Kleine 6
cicatricosus Hoppe 20
cinctiventris Fährs. 55
cinerascens Boh. (Lixus) 104
cinerascens Cap. (Larinus) 85
cinerascens Hochh. (Cleonus) 68
cinereifer Fährs. 33
cinereus Herbst (Cleonus) 33
cinereus Schrnk. (Cleonus) 51
cinereus Van Dyke (Lepyrus) 7
cinereus Weise (Lepyrus) 5
cineritius Gyll. 20
cinnabarinus Waltl 117
circumcinctus Boh. 112
circundatus Boh. 108
circumductus Cas. 64
circumscriptus Petri 96
cirsii Stev. 74
Clainpanaini Bed. 91
clathratus Desbr. (Lixus) 130
clathratus Ol. (Cleonus) 49
cleoniformis Bed. (Larinus) 90
cleoniformis Petri (Cleonus) 68
cleonoides Chitt. 120
coarctatus Klug (Lixus) 96
coarctatus Luc. (Lixus) 104
coarcicollis Boh. 124
coccus Faust 44
coelebs Faust 26

coelestis Chevr. (Cleonus) 56
coelestis Faust (Cleonus) 56
coenobita Ol. 51
cognatus Fährs. 36
colchicus Petri 104
collaris Lec. (Cleonus) 64
collaris Petri (Lixus) 125
colon L. (Lepyrus) 7
colon Laich. (Cleonus) 43
coloniformis Schrnk. 6
coloradensis Chitt. (Lixus) 120
coloradensis Csiki (Cleonus) 64
coloratus Petri 100
colossus Faust 30
columbianus Petri 124
comicus Faust 26
communis Motsch. 36
comparabilis Kolbe 94
complanatus Zoubk. 68
compressicollis Fald. (Cleonus) 26
compressicollis Thoms. (Lixus) 97
compressithorax Boh. 63
concavus Say 120
concinnus Gyll. 31
confessus Faust 26
confinis Jacq. du Val (Larinus) 84
confinis Petri (Lixus) 93
confluens Fährs (Cleonus) 11
confluens Faust (Cleonus) 11
conformatus Csiki 130
conformis Cap. (Lixus) 101
conformis Pasc. (Lixus) 130
confusus Desbr. (Lixus) 104
confusus Faust (Lixus) 130
congoanus Hust. 90
conicirostris Ol. (Cleonus) 16
conicirostris Gyll. (Cleonus) 37
conicollis Boh. 109
conicus Desbr. (Lixus) 130
conicus Fröl. (Rhinocyllus) 70
conicus Petri (Lixus) 110
coniformis Csiki 110
coniostrois Gebl. 15
conjunctus Faust 45
connectus Faust 27
connivens Gyll. 101
consenescens Boh. 117
consimilis Cap. (Larinus) 84
consimilis Chevr. (Cleonus) 47
consobrinus Faust 39
consonus Faust 46
conspersus Boh. 81
constrictus Boh. 118
contractus Faust (Larinus) 83
contractus Gemm. & Har. (Lixus) 104
convexicollis Petri 104
copiosus Lea 130

Coquereli Chevr. 47
cordiger Germ. 53
cordofanus Fährs. 45
coriaceus Petri 111
coriaginosus Zoubk. 68
corpulentus Petri 97
corrugans Faust 26
corsicus Petri 77
costalis Boh. 98
costatulus Csiki 52
costatus F. 51
costicollis Gyll. 50
costipennis Fährs. (Cleonus) 13
costipennis Petri (Lixus) 96
costirostris Gyll. (Larinus) 74
costirostris Seidl. (Lixus) 99
costulatus Chevr. (Cleonus) 45
costulatus Faust (Cleonus) 52
costulatus Faust (Lepyrus) 5
costulatus Kolbe (Lixus) 96
Cottyi Desbr. 103
crassicornis Faust 54
crassipunctatus Chitt. 121
crassiusculus Desbr. (Larinus) 85
crassiusculus Fairm. (Cleonus)
 48
crassus Cap. (Larinus) 85
crassus Dohrn (Larinus) 85
cretaceus Chevr. (Lixus) 99
cretaceus Redt. (Cleonus) 15
creto pictus Woll. 128
cretosus Fairm. 44
cribricollis Boh. (Lixus) 116
cribricollis Desbr. (Larinus) 90
cribrosus Fairm. 63
criniger Gyll. 90
crinipes Fährs. (Cleonus) 20
crinipes Quedenf. (Lixus) 96
crinitus Boh. 91
crispicollis Ball. 34
cristaticollis Csiki 26
cristatus Chevr. (Cleonus) 10
cristatus Heller (Cleonus) 19
cristatus Lec. (Cleonus) 26
cristulatus Fairm. 18
Crotchi Chevr. 36
crucifer Hochh. 54
crux Petri 126
cunctus Fährs. 50
cuneiformis Fährs. 97
cuniculinus Ol. 75
curtipennis Hust. 128
curtirostris Tourn. 104
curtulus Petri 124
curtus Hochh. (Larinus) 85
curvinasus Desbr. (Lixus) 104
curvinasus Kolbe (Lixus) 96
curvipes Faust 32
curvirostris Cap. 105
cylindraceus Boh. 128

cylindricus Gebl. (Cleonus) 36
cylindricus Herbst (Lixus) 114
cylindricus F. (Lixus) 107
cylindroides Sparrm. 128
cylindrus F. 107
cynarae F. (Larinus) 72
cynarae Graëlls (Lixus) 118
cynarae Herbst (Larinus) 73
cynarophilus Cap. 119

Darsi Redt. 86
Darwini Faust 50
dauricus Gebl. 51
dealbatus Germ. (Cleonus) 45
dealbatus Gmel. (Cleonus) 58
deceptus Blatchl. 121
declivis Ol. 41
Decorsei Hust. 92
defloratus Ol. 128
Dejeani Faust 46
delumbis Faust 11
denominandus Chevr. 10
densicollis Desbr. 90
densus Cas. 66
dentatus Champ. (Cleonus) 66
dentatus Faust (Cleonus) 45
denticollis Cas. (Cleonus) 66
denticollis Petri (Lixus) 96
denticulatus Csiki 45
dentipes Champ. 124
denudatus Zoubk. 93
deportatus Chevr. 26
depressipennis Roel. 119
depressirostris Boh. (Rhinocyl-
 lus) 71
depressirostris Petri (Lixus) 110
depressirostris Reitt. (Larinus) 87
depressus Boh. (Lixus) 124
depressus Gebl. (Cleonus) 68
derasus Panz. 6
deremius Kolbe 97
Desbrochersi Fuente (Larinus)
 73
Desbrochersi Petri (Cleonus) 16
desertorum Faust (Cleonus) 52
desertorum Gebl. (Lixus) 100
desertorum Petri (Lixus) 100
detritus Chevr. 4
Diecki Cap. (Bangast.) 69
Diecki Faust (Microlar.) 92
difficilis Cap. 99
diloris Germ. 102
discedens Petri 95
discoideus Petri 77
discolor Boh. 128
discrepans Petri 126
discretus Petri 124
dissensus Reitt. 36
dissimilis Cap. (Larinus) 87
dissimilis Chitt. (Lixus) 121

dissimilis Pér. (*Cleonus*) 47
dissimulatus Mén. 15
distinctus F. 43
distinguendus Boh. (*Ileomus*) 131
distinguendus Desbr. (*Larinus*) 90
distinguendus Desbr. (*Lixus*) 110
distortus Csiki 115
diutinus Faust 100
divaricatus Motsch. 119
doctus Csiki 55
Dohrni Faust (*Cleonus*) 16
Dohrni Faust (*Lixus*) 128
dolus Faust 100
dorsalis Reiche (*Lixus*) 97
dorsalis Reitt. (*Lepyrus*) 6
dorsotinctus Fairm. 128
Dregei Boh. 128
dubiosus Petri 125
dubitabilis Fairm. 109
dubius Faust 26
duplicarina Chevr. 36
Duponti Schönh. 96

ebeneus Marsh. 80
echii Chevr. 53
Edithae Reitt. 26
egyptiacus Petri 75
Ehnbergi Faust 26
elegans Desbr. (*Larinus*) 76
elegans Petri (*Lixus*) 125
elegantulus Boh. 105
elephantulus Chitt. 121
Eliasenae Mshl. 92
ellipticus Fairm. 39
elongatulus Petri 125
elongatus Gebl. (*Cleonus*) 16
elongatus Germ. (*Lixus*) 115
elongatus Goeze (*Lixus*) 118
emarginatus F. 50
Emgei Stierl. 36
Emiliae Reitt. 33
encaustes Faust 128
ephippium Faust 45
ericae Fährs. 20
ericeti Duf. 23
errans Cas. (*Lepyrus*) 6
errans Fährs. (*Cleonus*) 47
eruditus Faust (*Cleonus*) 26
eruditus Faust (*Cleonus*) 55
erysimi Fall 64
Eschscholtzi Boh. 102
escorialensis Bris. 79
eucylindrus Kolbe 128
euphorbiae Cap. 100
evanescens Petri 125
Eversmanni Fährs. (*Cleonus*) 55
Eversmanni Faust (*Cleonus*) 12
Eversmanni Hochh. (*Lixus*) 100
exanthematicus Fairm. 57

exaratus Gebl. 14
excavaticollis Boh. 125
excavatus Zoubk. 15
excelsus Faust 109
excisus Reitt. 27
exclusus Faust (*Larinus*) 86
exclusus Sharp (*Cleonus*) 27
excoriatus Gyll. 21
exiguus Faust 27
eximius Cas. 121
extensus Champ. 131
Eylandti Petri 100

Fabricii Gemm. & Har. 63
Fähraei Chevr. (*Cleonus*) 15
Fähraei Csiki (*Lixus*) 128
Fairmairei Faust 109
Faldermanni Fährs. 15
fallax Boh. (*Lixus*) 113
fallax Fährs. (*Cleonus*) 48
farcetus Cas. 66
farinifer Desbr. (*Lixus*) 112
farinifer Reitt. (*Lixus*) 107
farinosulus Csiki 125
farinosus Boh. (*Lixus*) 125
farinosus Boisd. (*Lixus*) 96
farinosus Fährs. (*Cleonus*) 36
farinosus Ol. (*Cleonus*) 41
fasciatus Fisch.-W. (*Cleonus*) 68
fasciatus O. F. Müll. (*Cleonus*) 41
fasciatus Petri (*Lixus*) 93
fasciatus Vill. (*Cleonus*) 61
faseicularis Gebl. 30
faseiculifer Reitt. 17
faseiculatus Boh. 115
fasciculosus Reitt. 24
fascifarius Reitt. 107
fastigatus Petri 96
fastigiatus Er. 21
fatalis Chevr. 51
fatuus Gyll. 36
faunus Ol. 55
Fausti Petri (*Cleonus*) 39
Fausti Petri (*Lixus*) 111
Fausti Reitt. (*Bangast.*) 69
Faustianus Csiki 47
favens Boh. (*Lixus*) 115
favens Faust (*Cleonus*) 27
Feae Faust 32
fecundus Faust 100
felicitanus Reitt. 30
fenestratus Pall. 27
Ferdinandi Escal. 19
feritus Faust 28
ferox Faust 27
ferrugatus F. (*Lixus*) 114
ferrugatus Gyll. (*Larinus*) 88
ferrugatus Ol. (*Lixus*) 116
ferrugineus Cap. (*Larinus*) 86

ferrugineus Fährs. (*Cleonus*)
ferulaginis Apfb. 105
figuratus Fährs. (*Lixus*) 128
figuratus Faust (*Cleonus*) 56
filiformis F. (*Lixus*) 118
filiformis Petri (*Larinus*) 83
filirostris Rosh. 84
filum Fährs. (*Lixus*) 128
filum Faust (*Lixus*) 103
fimbriatus Chevr. 52
fimbriolatus Boh. 121
finitimus Faust 45
firmus Schönh. 56
Fischeri Fährs. 33
fissirostris Chevr. (*Cleonus*) 37
fissirostris Petri (*Lixus*) 96
flaveolus Motsch. 118
flavescens Boh. (*Lixus*) 115
flavescens Germ. (*Larinus*) 86
flavicans Fährs. 35
flaviceps Pall. 27
flavicornis Boh. 110
flavidulus Reitt. 8
flavomaculatus Hust. 90
Fleischeri Reitt. 86
flexipennis Chitt. 121
floccosus Fairm. 128
florentinus Herbst 50
Formaneki Reitt. 115
formosus Fährs. (*Cleonus*) 10
formosus Petri (*Larinus*) 79
formosus Petri (*Lixus*) 125
fossulatus Fisch.-W. 27
fossus Chevr. (*Cleonus*) 66
fossus Lec. (*Lixus*) 121
foveatostriatus Auriv. 96
foveatus Lea (*Chrysolopus*) 4
foveatus Faust (*Cleonus*) 19
foveicollis Gebl. (*Cleonus*) 36
foveicollis Gyll. (*Larinus*) 79
foveifrons Chevr. 30
foveinotus Petri 125
foveiventris Desbr. 119
foveolatus Boh. (*Lixus*) 131
foveolatus Fisch.-W. (*Cleonus*) 27
fractus Faust 46
frater Chevr. (*Cleonus*) 47
frater Faust (*Lixus*) 95
frater Hartm. (*Larinus*) 90
fraternus Petri 95
frenatus Reiche & Sauley 25
fringilla Gyll. 76
frontalis Lec. 64
frontatus Fisch.-W. (*Cleonus*) 27
frontatus Gyll. (*Cleonus*) 30
fronto Fisch.-W. 31
fucatus Faust 86
fumidus Boh. 117
fumosus Fährs. 44

21 *funestus* Faust 12
furcatus Ol. (*Lixus*) 105
furcatus Zoubk. (*Cleonus*) 68
furcifrons Mars. 19
fuscatus Gmel. 61
fuscifrons Faust 19
fuscoirroratus Chevr. 45

gaditanus Chevr. 20
Ganglbaueri Faust (*Cleonus*) 39
Ganglbaueri Faust (*Lepyrus*) 8
Gebleri Fährs. 34
gemellatus Gyll. 101
gemellus Kirby (*Lepyrus*) 6
gemellus Petri (*Lixus*) 125
geminatus Boh. (*Lixus*) 101
geminatus Say (*Lepyrus*) 8
Genei Boh. (*Larinus*) 77
Genei Chevr. (*Cleonus*) 36
Germari Boh. 125
Gerstaeckeri Petri 97
gibber Faust 5
gibbirostris Chevr. (*Cleonus*) 15
gibbirostris Petri (*Lixus*) 115
gibbosus Petri (*Lachnaeus*) 91
gibbosus Petri (*Lixus*) 125
giganteus Leoni 115
gigas Fairm. (*Lixus*) 128
gigas Mars. (*Cleonus*) 39
gigas Petri (*Larinus*) 83
glabratus Faust 51
glabrirostris Gyll. 73
glacialis Herbst 48
glaucinus Suv. 27
glaucus F. (*Cleonus*) 21
glaucus Gyll. (*Cleonus*) 22
glaucus Gyll. (*Larinus*) 90
glaucus Panz. (*Cleonus*) 23
globicollis Petri 115
globifrons Faust 15
gobianus Suv. 27
Gotschi Hochh. 14
gracilicornis Cap. 101
gracilis Boh. 128
Graëlli Chevr. 23
grammicus Panz. 52
grandirostris Cas. 64
granicollis Boh. 76
graniferus Cas. 64
granosus Zoubk. 18
granulatus Fisch.-W. (*Cleonus*) 33
granulatus Ol. (*Cleonus*) 53
granulicollis Auriv. 128
granulosus Mannh. 62
grassator Csiki 62
gravidus Ol. 90
Grigorievi Suv. (*Cleonus*) 27
Grigorievi Suv. (*Cleonus*) 62
Grilati Muls. & God. 68

- griseopilosus* Roel. 79
griseotesselatus Cap. 86
grisescens Faust (Cleonus) 45
grisescens Gyll. (Larinus) 83
griseus Cap. (Larinus) 89
griseus Melich. (Lepyrus) 6
Grumi Faust (Cleonus) 54
Grumi Suvor. (Cleonus) 27
Grummi Faust 54
gundaficus Hust. 52
guttatus Chevr. 63
guttifer Boh. 77
guttiger Csiki 74
guttiventris Boh. 116
guttulatus Desbr. (Lixus) 119
guttulatus Gyll. (Cleonus) 24
Guyoti Hartm. 38
Gyllenhali Faust (Cleonus) 32
Gyllenhali Gemm. & Har. (Larinus) 85
gypsatus Chevr. 49

haematocerus Germ. 118
haerens Boh. 110
Hallbergi Faust 22
halophilus Gebl. 37
hamatus Gebl. 41
Hammarströmi Faust 27
Haroldi Faust 90
Hartmanni Petri 96
hastatus Petri 125
hasujizo Kôno 60
Hedenborgi Boh. (Larinus) 73
Hedenborgi Fâhrs. (Cleonus) 58
Helena Hust. 128
Helferi Chevr. 19
helvolus Boh. 125
hemigrammus Chevr. 12
Hennigi Fâhrs. 28
Herbichi Reitt. 8
Herbsti Faust 32
heros Chevr. (Cleon.) 19
heros Suvor. (Cleon.) 16
heros Suvor. 16
hexagrammus Fâhrs. 28
hexagrapthus Petri 31
hexastichus Boh. 21
hexastictus Chevr. 21
Heydeni Cap. (Larinus) 79
Heydeni Desbr. (Cleonus) 15
Heydeni Faust (Lixus) 115
hieroglyphicus Ol. 40
hierolosymae Desbr. 90
Hildebrandti Har. 128
hirsutulus Faust 12
hirsutus Faust 12
hirticaudis Germ. 125
hirticollis Mén. 100
hirticollis Petri (Lixus) 100
hirtipes Faust 28

hirtus Waltl 90
hispanicus Cap. (Bangast.) 70
hispanicus Motsch. (Larinus) 74
hispanicus Petri (Larinus) 82
spaniolus Petri 125
hispanus Chevr. 36
histrionicus Sparrm. 129
Hohlbergi Chevr. 22
Hollbergi Fâhrs. 22
hololeucus Motsch. (Larinus) 73, 88
hololeucus Pall. (Cleonus) 16
horridus Reitt. 91
hottentotus Boh. 128
Hubenthali Krausse 22
Humberti Peyerimh. 19
humeralis Petri (Larinus) 77
humeralis Tourn. (Microlarin.) 92
humeralis Zoubk. (Cleonus) 11
humerosus Fairm. (Lixus) 128
humerosus Faust (Epirhynch.) 9
humilis Petri 94
hungarus Petri 114
hybridus Germ. (Cleonus) 59
hybridus Petri (Lixus) 125
hypocrita Chevr. (Cleonus) 44
hypocrita Chevr. (Lixus) 105
hypocrita Fâhrs. (Lixus) 128
hystrix Fall 66

ibex Boh. 58
ibis Petri 105
idoneus Gyll. 73
ignavus Herbst (Lixus) 129
ignavus Thoms. (Lixus) 128
ignobilis Faust 28
illex Faust 30
imitator Faust 100
immitis Gyll. 83
immundus Boh. 130
impar Desbr. 119
impeditus Faust 45
imperialis Zoubk. 10
impexus Motsch. 62
implicatus Faust 32
imponderosus Lea 130
impressicollis Boh. (Lixus) 125
impressicollis Fâhrs. (Cleonus) 28
impressifrons Petri 94
impressiventralis Mats. (Lixus) 119
impressiventralis Petri (Lixus) 115
impressiventralis Roel. (Lixus) 119
impressus Gebl. (Larinus) 89
impressus Sahlb. (Lixus) 125
improcerus Suvor. 28
impudens Reitt. 36
inaequalicollis Cap. 73
incanescens Boh. (Lixus) 100

- incanescens* Panz. (*Cleonus*) 24
ineanus Marsh. 63
incarnatus Gyll. 101
incisuratus Gyll. 50
incurvinasus Csiki 96
indicus Fährs. (*Cleonus*) 61
indicus Faust (*Larinus*) 79
inducens Walk. 46
indutus Chevr. (*Cleonus*) 30
indutus Faust (*Cleonus*) 32
inermipennis Desbr. 105
inermipes Petri 125
inermis Champ. 125
inflatirostris Petri 85
inflatus Faust (*Cleonus*) 46
inflatus Petri (*Larinus*) 79
inflexofemoratus Petri 125
innocuus Faust 35
inops Boh. 105
inornatus Lec. 64
inquilinus Gyll. 71
inquinatus Boh. (*Lixus*) 103
inquinatus Gyll. (*Cleonus*) 56
inquinatus Ol. (*Cleonus*) 67
insculpturatus Escal. 19
insidiosus Chevr. 48
insignis Desbr. 19
insolens Faust (*Cleonus*) 56
insolens Faust (*Lixus*) 128
insubidus Faust 56
insulanus Csiki 46
insularis Cap. (*Lixus*) 104
insularis Faust (*Cleonus*) 46
insularis Faust (*Cleonus*) 48
intermedius Petri 96
interruptus Cas. (*Cleonus*) 66
interruptus Desbr. (*Larinus*) 77
interruptus Zoubk. (*Cleonus*) 12
interstinetus Gyll. 68
interstitialis Kolbe 44
invarius Walk. 119
invidus Faust 47
iridis Ol. 100
irkutensis Faust 101
irresectus Boh. 114
irroratus Boh. (*Lixus*) 111
irroratus Mén. (*Cleonus*) 36
irroratus Reitt. (*Lixus*) 102
isochromus Suvor. 28
Isselii Gestro 129
Ithae Reitt. 30
itimbirensis Duviv. 129
ivae Chitt. 121

jaceae F. (*Larinus*) 79
jaceae Herbst (*Larinus*) 76
jacobinus Cas. 66
Jacobsoni Faust (*Cleonus*) 28
Jacobsoni Petri (*Larinus*) 77
Jakovlevi Faust 28

japonicus Faust (*Cleonus*) 60
japonicus Roel. (*Lepyrus*) 7
javanus Faust 130
Jekeli Desbr. (*Lixus*) 94
Jekeli Woll. (*Cleonus*) 16
Johannis Reitt. 28
Jouradliowi Reitt. 31
Jouravliowi Reitt. 31
jucundus Faust (*Cleonus*) 28
jucundus Faust (*Lixus*) 119
Jülichi Cas. 121
Julliani Hust. 129
junci Boh. 109
Junki Csiki 54

kahirinus Faust 37
Karelini Boh. (*Lixus*) 93
Karelini Fährs. (*Cleonus*) 54
Karelini Fährs. (*Cleonus*) 62
Katoi Kôno 90
Kenya Hust. 129
kilimanus Faust (*Cleonus*) 48
kilimanus Kolbe (*Lixus*) 98
Kindermanni Faust 16
Kirbyi Cas. 64
kirghisicus Chevr. (*Cleonus*) 17
Kirschi Cap. (*Larinus*) 76
Kirschi Reitt. (*Larinus*) 86
Kittaryi Hochh. 17
kobdoanus Suvor. 28
Kocheri Hustache 19
Kolbei Faust 129
Kolenatii Hochh. 114
Korbi Petri (*Lixus*) 115
Korbi Stierl. (*Cleonus*) 40
Korini Fährs. (*Cleonus*) 28
Korini Faust (*Cleonus*) 26
Kozlovi Suvor. 28
Köppeni Faust 28
Kraatzi Cap. 93
kurilanus Kôno 79
Kuroiwai Kôno 90

labilis Faust 30
labronicus Lop. 102
lacerta Chevr. 15
lacrimans Faust 63
lacrimosus Gyll. 63
lacunosus Gyll. (*Cleonus*) 21
lacunosus Petri (*Lixus*) 125
laesicollis Lec. 123
laevicollis Petri 95
lagopus Fährs. 34
languidus Faust 130
lanuginosus Faust 89
aramiensis Cas. 121
Lareyniei Duv. 92
larinoides Petri 94
lateralis Bris. (*Lixus*) 109
lateralis Gyll. (*Cleonus*) 45

lateralis Panz. (*Lixus*) 101
lateralis Say (*Lixus*) 123
lateralis Steph. (*Lixus*) 117
lateripictus Fairm. 119
laticollis Kirsch (*Ileomus*) 131
laticollis Petri (*Lixus*) 116
latirostris Faust (*Cleonus*) 53
latirostris Latr. (*Rhinocyllus*) 71
latissimus Roel. 90
latus Chevr. (*Cleonus*) 39
latus Herbst (*Larinus*) 73
Laufferi Petri 109
Lecontei Cas. (*Cleonus*) 64
Lecontei Faust (*Lixus*) 93
Lecontellus Csiki 64
Lederi Faust (*Cleonus*) 23
Lederi Faust (*Larinus*) 86
Lefebvrei Boh. 114
Lehmanni Mén. 39
Lejeunei Cap. (*Larinus*) 83
Lejeunei Fairm. (*Cleonus*) 57
lentus Faust 50
Lentzi Hust. 125
lepidii Motsch. 102
leprosus Faust 30
leptosomus Blatchl. 121
Lethierryi Bris. (*Larinus*) 80
Lethierryi Chevr. (*Cleonus*) 24
leucographus Fährs. 12
leucomelanus Fährs. 24
leucomelanus Gemm. & Har. 49
leucomelas Luc. (*Cleonus*) 49
leucophaeus Mén. 34
leucophyllus Fisch.-W. 13
leucopterus Fisch.-W. 28
leucostis Suvor. 28
leuzeae Fabre 80
levantinus Petri 101
libanicus Faust 52
libitinarius Faust 37
liliputanus Faust 86
limbatis Boh. 125
limbifer Faust (*Cleonus*) 17
limbifer Petri (*Lixus*) 124
limis Mén. 32
limpidus Gyll. 49
Lindblomi Auriv. 90
linearis Oliv. 115
lineatocollis Gyll. 76
lineatus Boh. (*Lixus*) 108
lineatus Gyll. (*Larinus*) 90
lineatus Petri (*Lixus*) 125
lineirostris Chevr. 30
lineiventris Chevr. 37
lineola Duf. 90
lineolatus Faust 32
Linnei Faust 109
litigiosus Faust 63
lividus Penn. 129
Livingstoni Chevr. 46

lobatus Chevr. 28
lobigerinus Cas. 64
longicollis Kolbe (*Lixus*) 95
longicollis Petri (*Lixus*) 105
longipilis Fairm. 132
longirostris Gyll. (*Larinus*) 83
longirostris Stierl. (*Larinus*) 81
longulus Boh. (*Ileomus*) 131
longulus Boh. (*Lixus*) 126
longulus Fährs. 17
longus Chevr. 56
loquans Faust 28
loratus Germ. 126
Lödingi Chitt. 121
Lucasi Chevr. 41
lucrans Hbsb. 50
luctuosus Faust 28
luculentus Cas. 121
lugens Petri 109
Luigionii Sol. 15
lupinus Blatchl. 121
luscus Chevr. 37
lutatentus Chevr. 66
lutescens Cap. 118
lutosus Csiki 17
lutulentus Fairm. (*Cleonus*) 17
lutulentus Lec. (*Cleonus*) 66
Luxeri Chevr. 67
Luxorii Chevr. 68
luzonicus Faust 95
lycophorus Boh. 120
lymphatus Fährs. 37
lynx Küst. 86
lypriformis Woll. 92

macer Lec. (*Lixus*) 121
macer Petri (*Lixus*) 106
macilentus Gyll. (*Cleonus*) 32
macilentus Ol. (*Cleonus*) 32
macrogrammus Petri 31
maculatus Fald. (*Larinus*) 74
maculatus Gyll. (*Larinus*) 74
maculatus Roel. (*Lixus*) 119
maculicollis Chevr. 35
maculipennis Champ. 126
maculipes Gyll. 47
maculosus Schönh. 75
madagassus Faust (*Cleonus*) 63
madagassus Faust (*Lixus*) 129
madaranus Kôno 130
madidus Ol. 53
major Herbst 55
malatianus Faust 116
malignus Faust 129
manifestus Kirsch 126
Mannerheimi Chevr. 29
Maresi Luc. 13
margaritifer Luc. 19
margelanicus Faust 12

- marginatus* Fisch.-W. (*Cleonus*) 29
marginatus Say (*Lixus*) 121
margineguttatus Chevr. 28
marginemaculatus Bach 102
marginicollis Fährs. (*Cleonus*) 52
marginicollis Petri (*Larinus*) 86
maritimus Fall (*Lixus*) 122
maritimus Hustache (*Cleonus*) 53
marmoratus F. 58
marmoreus Schrnk. 59
Marmottani Bris. 55
maroccanus Cap. 89
Marqueti Desbr. 115
Martini Faust 17
Martorellii Fairm. 44
massaicus Kolbe 129
Mastersi Pasc. 110
mauritanicus Hust. 11
maurus Ol. 77
medus Sem. 49
megalographus Fährs. 21
melancholicus Mén. 34
melandarius Faust 30
meleagris Petri 79
meles Boh. 120
mellificus Jek. 74
melogrammus Motsch. 62
mendicus Gyll. 17
Ménétriesi Chevr. (*Cleonus*) 38
Ménétriesi Faust (*Cleonus*) 12
Ménétriesi Gyll. (*Cleonus*) 54
mephitis Chitt. 122
meridionalis Chevr. (*Cleonus*) 37
meridionalis Rosh. (*Larinus*) 86
merula Suffr. 126
mesopotamicus Ol. 23
mexicanus Boh. (*Lixus*) 126
mexicanus Cas. (*Cleonus*) 66
microgrammus Gyll. 31
microlonchi Peyerimh. 84
Miegi Fairm. 40
mimosae Ol. 34
miniatocinctus Desbr. 116
minutissimus Desbr. 87
minutus Escal. (*Lixus*) 106
minutus Gyll. (*Larinus*) 87
miscellaneous Faust 56
misellus Gyll. 50
mitis Gerst. 44
mixtus F. (*Cleonus*) 54
mixtus Fährs. (*Cleonus*) 56
mixtus Lec. (*Lixus*) 122
modestus Faust (*Cleonus*) 47
modestus Gyll. (*Larinus*) 90
modestus Mannh. (*Cleonus*) 65
moerens Fährs. 50
mogadorus Heyd. 113
moivanus Kôno 120
molitor Cas. (*Cleonus*) 66
molitor Gyll. (*Cleonus*) 40
molitor Lec. (*Cleonus*) 67
Momus Scop. 43
mongolicus Fald. 62
montalicus Costa 25
montanus Auriv. 96
monticola Kirsch 130
montivagus Chevr. 56
morbillosus F. 57
morio Gyll. 76
morosus Faust (*Lixus*) 102
morosus Ol. (*Rhinocyllus*) 71
morulus Blatchl. 122
motacilla Boh. 107
Motschulskyi Faust 7
mucidus Germ. (*Cleonus*) 46
mucidus Lec. (*Lixus*) 122
mucoreus L. (*Ileomus*) 131
mucoreus Pasc. (*Lixus*) 131
mucronatus F. (*Lixus*) 108
mucronatus Ol. (*Lixus*) 106
mucropherus Hbst. 106
multicostatus Chevr. 19
multiguttatus Reitt. 90
Munieri Bed. (*Cleonus*) 19
Munieri Bed. (*Cleonus*) 19
muongus Hell. 131
murinus Fald. 68
mus Chevr. (*Cleonus*) 35
mus Kolbe (*Cleonus*) 48
musculinus Csiki 48
musculus Fährs. (*Cleonus*) 36
musculus Say (*Lixus*) 122
mutabilis Bed. (*Larinus*) 76
mutabilis Host (*Larinus*) 73
mutabilis Petri (*Lixus*) 125
myagri Ol. 102

Namaquae Csiki 48
nanus Boh. (*Lixus*) 99
nanus Gyll. (*Cleonus*) 50
nanus Luc. (*Larinus*) 80
nanus Petri (*Rhinocyll.*) 71
Napoleonis Reitt. 36
nasutus Ball. (*Cleonus*) 68
nasutus Hochh. (*Cleonus*) 16
natalensis Faust 49
nebulifasciatus Walk. 131
nebulosus Fährs. (*Lixus*) 110
nebulosus Knoch (*Cleonus*) 61
nebulosus L. (*Cleonus*) 23
nebulosus Motsch. (*Lepyrus*) 7
nebulosus Schrank (*Cleonus*) 22
nebulosus Sparrm. (*Cleonus*) 48
nebulosus Voet (*Ileomus*) 131
nepotalis Faust 56
nervosipennis Fairm. 46
niansanus Kolbe 129
niasanurus Petri 79
Nickerli Faust 47

Nicolasi Muls. 91
nidificans Cap. 74
nigricornis Desbr. 118
nigrinus Champ. 126
nigripes Pér. 9
nigritarsis Boh. 117
nigrivittis Pall. 15
nigrocinctus Chevr. 37
nigrosuturatus Goeze 24
niloticus Chevr. 113
nitidirostris Kolbe 129
nitidulus Cas. 122
niveus Bonsd. (*Cleonus*) 42
niveus Chevr. (*Cleonus*) 28
noctuinus Petri 113
Nodieri Hust. 90
nomas Pall. 56
Nordenskiöldi Faust 7
Nordmanni Hochh. 102
nossibianus Fairm. 45
notabilis Faust 6
Novaki Penecke 52
novellus Blatchl. 122
nubeculosus Gyll. (*Cleonus*) 37
nubeculosus Gyll. (*Larinus*) 87
nubianus Cap. 109
nubilosus Boh. 111
nubilus Desbr. (*Cleonus*) 22
nubilus Fährs. (*Cleonus*) 29
numidicus Cap. 74
nycterophorus Reiche 129
obesulus Cas. (*Lixus*) 122
obesulus Desbr. (*Cleonus*) 22
obesulus Desbr. (*Larinus*) 90
obesus Petri (*Larinus*) 74
obesus Petri (*Lixus*) 106
obliquans Csiki 53
obliquatus Faust (*Cleonus*) 53
obliquatus Mén. (*Cleonus*) 34
obliquenubilus Quedf. 96
obliquivittis Chevr. 37
obliquus F. (*Cleonus*) 24
obliquus Faust (*Lixus*) 120
obliquus Heer (*Cleonus*) 25
obliquus Petri (*Lixus*) 115
obliteratus Fährs. 14
oblongus Cap. (*Rhinocyllus*) 71
oblongus Chevr. (*Cleonus*) 49
oblongus Petri (*Lixus*) 115
obnoxius Fährs. 34
obsoletefasciatus Mén. 37
obsoletus Gyll. 51
obtusus Gyll. 87
obvius Faust 50
occultus Fährs. 57
ocellatus Chitt. (*Lixus*) 121
ocellatus Fährs. (*Cleonus*) 43
ochraceus Boh. 109
ochroleucus Cap. 87
octolineatus F. 129

octosignatus Gyll. 50
ocularis F. 67
oculatus Fisch.-W. 68
oculiventris Quedf. 69
odontalgicus Ol. 71
Olivieri Faust (*Lixus*) 105
Olivieri Gyll. (*Rhinocyllus*) 71
omogeron Herbst 55
onopordi F. (*Larinus*) 74
onopordi Ol. (*Larinus*) 75
onopordinis Gemm. & Har. 74
opacus Petri 97
operculifer Petri 118
ophinotus Fährs. 44
ophthalmicus Rossi 43
opimus Gyll. 53
opportunus Faust 29
orbitalis Boh. (*Lixus*) 117
orbitalis Fährs. (*Cleonus*) 17
orbitalis Kolbe (*Lixus*) 129
ordinatipennis Chitt. 122
oregonus Cas. (*Lepyrus*) 7
oregonus Cas. (*Lixus*) 122
orientalis Cap. (*Bangast.*) 69
orientalis Cap. (*Larinus*) 84
orientalis Chevr. (*Cleonus*) 46
orientalis Faust (*Lixus*) 131
orientalis Petri (*Larinus*) 75
orientis Csiki 75
ornatus Reiche (*Lixus*) 111
ornatus Zoubk. (*Cleonus*) 37
oryx Reitt. 17
ostentatus Faust 35
ovaliformis Cap. 80
ovalipennis Reitt. 80
ovalis Roel. 90
ovulum Quedf. 69

pacatus Gyll. 131
pacificus Fall (*Cleonus*) 65
pacificus Ol. (*Cleonus*) 16
pachyrrhinus Petri 87
paganus Fährs. 38
palaestinus Heyd. 11
Pallasi Fährs. (*Cleonus*) 51
Pallasi Faust (*Lixus*) 93
pallens Boh. 120
palmatus Ol. 50
palpebratus Boh. 104
palumbus Ol. 16
palustris Scop. 7
Panderi Fisch.-W. 18
Papei Petri 97
papillifer Petri 97
paradoxus Fährs. (*Cleonus*) 29
paradoxus Kolbe (*Lixus*) 97
paraguayanus Petri 124
paraleucosomus Desbr. 46
parallelocollis Hell. 62
parallelus Boh. (*Lixus*) 105

parallelus Escal. (*Cleonus*) 52
paraplecticus L. (*Lixus*) 98
paraplecticus Panz. (*Lixus*) 101
parcus Lec. 122
pardalis Boh. 104
parilis Faust 129
Parreyssi Fährs. 15
partitus Faust 37
parvulus Chevr. (*Cleonus*) 68
parvulus Faust (*Cleonus*) 33
parvulus Faust (*Lachn.*) 91
pasticus Germ. 44
Paulmeyeri Petri 115
paulonotatus Pic 111
pauper Faust 49
pedestris Poda 43
Pelleti Fairm. 25
peloritanus Vit. 92
peninsularis Fall 122
perbellus Escal. 90
peregrinus Boh. 120
peregrinus Chevr. (*Cleonus*) 38
peregrinus Hartm. (*Larinus*) 90
perforatus Cas. (*Lepyrus*) 7
perforatus Faust (*Cleonus*) 17
perforatus Lec. (*Lixus*) 122
Péringuelyi Faust 63
peristriatus Chitt. 122
perlatus F. 56
perlongus Fall 122
permutteratus Faust 56
Perofskyi Faust 32
perparvulus Desbr. 103
perplexus Faust 116
perscitus Faust 29
persicus Chevr. (*Cleonus*) 39
persicus Petri (*Larinus*) 75
persicus Stierl. (*Larinus*) 90
persimilis Faust 29
perturbans Faust 32
peruanus Er. 131
peruvianus Petri 126
pervestitus Chitt. 122
Petrii Csiki (*Lixus*) 106
Petrii Winkl. (*Larinus*) 87
phellandrii Deg. 99
pica F. 111
picipes Fährs. 41
pictus Pall. 12
piger Scop. 60
pilipes Fährs. 35
pilosellus Fährs. (*Cleonus*) 12
pilosellus Petri (*Lixus*) 126
pilosulus Faust 129
pilosus Chevr. (*Cleonus*) 17
pilosus Gyll. (*Microlarinus*) 92
pilosus Lec. (*Cleonus*) 66
pinguiñasus Petri 97
pinguirostris Petri 97
pinguis Cas. (*Lepyrus*) 8

pinguis Gerst. (*Lixus*) 97
Piochardi Bris. 40
pistor Chevr. 16
pistrinarius Boh. 102
placidus Csiki (*Cleonus*) 65
placidus Lec. (*Lixus*) 122
plagiatus Fährs. 129
planicollis Chitt. 122
planidorsis Fairm. 24
planifrons Brullé (*Bangast.*) 70
planifrons Petri (*Lixus*) 126
planimanus Csiki 29
planirostris Boh. (*Cleonus*) 53
planirostris Faust (*Cleonus*) 29
planus F. (*Larinus*) 80
planus Herst (*Larinus*) 79, 86
pleuralis Lec. 65
pleurocleonoides Kolbe 10
plicatulus Petri 126
plicatus Reitt. 13
plucheae Chitt. 122
plumbeicollis Chevr. 15
plumbeus Lec. (*Cleonus*) 29
plumbeus Suvor. (*Cleonus*) 29
plumosus Csiki 47
podolicus Chevr. 36
pollinis Laich. 76
pollinosus Germ. 117
polylineatus Petri 113
porcatus Boh. (*Lixus*) 126
porcatus Cas. (*Cleonus*) 66
poricollis Mannh. 65
porosus Lec. 66
posticus Faust 102
postumus Faust 56
Potanini Faust (*Cleonus*) 29
Potanini Faust (*Larinus*) 81
pracuae Faust 131
praeditus Faust 14
praepotens Boh. (*Lixus*) 126
praepotens Say (*Cleonus*) 65
proboscideus Petri 82
probus Faust 111
productus Steph. 99
professus Faust 93
profundus Chitt. 123
prolixus Faust 47
propinquus Petri 97
provincialis Fairm. 70
proximus Faust 12
pruinosus Gyll. (*Cleonus*) 44
pruinosus Petri (*Larinus*) 81
Przewalskyi Faust 31
pseudobliquus Müll. 24
puberulus Faust (*Cleonus*) 47
puberulus Lec. (*Cleonus*) 64
pubirostris Petri 102
pundendus Chevr. 45
pudens Fährs. 129
pudicus Mén. 32

- pulchellus* Fald. 68
pulcher Auriv. 129
pullus Faust. 47
pulvereus Lec. (Cleonus) 66
pulvereus Ol. (Lixus) 114
pulverulentus Ol. (Ileomus) 131
pulverulentus Rossi (Lixus) 114
pulverulentus Zoubk. (Cleonus) 15
pulvinatus Boh. (Lixus) 126
pulvinatus Petri (Larinus) 85
pulvisculosus Boh. 111
pumilio Petri 89
punctatulus Petri 111
punctatus Fisch.-W. 120
puncticollis Boh. (Cleonus) 30
puncticollis Bris. (Lixus) 106
puncticollis Cap. (Larinus) 89
puncticollis Petri (Larinus) 87
punctiger Petri 80
punctinasus Lec. 122
punctirostris Boh. (Lixus) 102
punctirostris Cap. (Lixus) 102
punctiventris Boh. (Lixus) 116
punctiventris Germ. (Cleonus) 37
pungoanus Har. 129
purus Petri 111
pusillus Csiki 33
pusio Blatchl. (Lixus) 122
pusio Reitt. (Cleonus) 38
pustulosus Chevr. 52
pygmaeus Cas. (Lixus) 122
pygmaeus Gebl. (Cleonus) 68
pyrrhocnemis Boh. 103

quiditanus Faust 20
quadraticollis Desbr. (Lixus) 117
quadraticollis Fährs. (Cleonus) 33
quadripunctatus Chitt. 122
quadratithorax Desbr. (Cleonus) 44
quadratithorax Faust (Cleonus) 33
quadricollis Champ. 126
quadrifoveatus Petri 126
quadriguttulus Desbr. 22
quadrilineatus Chevr. 65
quadrimaculatus Motsch (Cleonus) 40
quadrimaculatus Pér. (Cleonus) 48
quadrinotatus Boh. 5
quadripunctatus Schrnk. 43
quadrivittatus Zoubk. 14
quagga Herbst 40
querulus Faust 129
quinquelineatus Herbst 59

rasilis Faust 95

ravus Petri 126
Raymondi Perris 62
reconditus Boh. 75
rectinasus Petri 81
rectirostris Desbr. (Lixus) 93
rectirostris Faust (Lixus) 120
rectodorsalis Petri 103
rectus Lec. 121
recurvus Ol. 105
redativus Petri 111
regularipennis Chitt. 123
Reichei Cap. (Larinus) 89
Reichei Cap. (Lixus) 103
Reitteri Faust (Larinus) 87
Reitteri Faust (Lixus) 113
Reitteri Ret. (Cleonus) 50
remissus Faust 84
Renardi Gebl. 68
retusus F. 33
rhabphilineus Sieb. 40
rhinocylloides Hochh. 92
rhombifer Petri 97
rhomboidalis Boh. 97
rhynchaenus Petri 97
riffensis Fairm. 24
Ritsemae Pasc. 111
rivalis Faust 81
Roccattii Camer. 127
Roddi Suvor. 29
Rojasi Jek. 126
roreus F. 131
roridus Pall. (Cleonus) 62
roridus Reitt. (Ileomus) 131
roridus Panz. (Cleonus) 59
Rosenschoeldi Boh. 106
Rothschildi Auriv. 129
rubellus Rand. 123
ruber Motsch. 87
rubicundus Zoubk. 111
rubrifrons Fisch.-W. 27
rubripennis Petri 112
rubripes Desbr. (Larinus) 76
rubripes Desbr. (Lixus) 93
rubripes Desbr. (Lixus) 118
rubrolateralis Reitt. 93
rudicollis Petri 75
rudiculus Petri 97
rufescens Boh. 114
ruficornis Boh. 104
rufipes Desbr. 90
rufirostris Chevr. 44
rufitarsis Boh. 118
rufotibialis Kôno 97
rufulus Boh. (Lixus) 106
rufulus Chevr. (Cleonus) 16
rugicollis Boh. (Larinus) 78
rugicollis Boh. (Lixus) 129
rugicollis Desbr. (Lepyrus) 8
rugifer Motsch. (Cleonus) 33
rugifer Petri (Lixus) 102

- ruginodis* Reitt. 44
rugithorax Desbr. 91
rugosus Luc. 67
rugulicollis Petri 97
rugulirostris Champ. 126
rugulosus Petri 85
rusticanus Gyll. 81
runzoriensis Mshl. 129
- sabulosus* Motsch. 62
sacer Desbr. 91
sagax Faust 129
saginatus Cas. 66
Sahlbergi Faust 29
Saintpierrei Alld. (Larinus) 82
Saintpierrei Cap. (Lixus) 105
Saintpierrei Chevr. (Cleonus) 25
salebrosicollis Fährs. 38
salicorniae Faust 116
salsolae Beck 103
samaritanus Reiche 58
Samsonovi Gebl. 63
Sanctae-Balmae Ab. 76
sanctus Faust 80
sanguineus Boh. (Lixus) 105
sanguineus Rossi (Lixus) 106
sannio Herbst 46
sansibaricus Faust 48
sardiniensis Boh. 118
sardous Chevr. 62
sareptanus Reitt. 38
sareptensis Chevr. 38
Saucerottei Chevr. 16
saussureae Mshl. 91
scabricollis Boh. (Lixus) 103
scabricollis Faust (Cleonus) 19
scabrirostris Fald. 89
scabri thorax Desbr. 19
scabrosus Brullé 53
scalaris Fisch.-W. 41
sculptus Faust 19
scapularis Faust 105
Schach Faust (Cleonus) 33
Schach Faust (Lixus) 109
Schenklingi Csiki 54
Schmidti Faust 81
Schönerri Cap. (Larinus) 84
Schönerri Cap. (Rhinocyll.) 71
Schönerri Gebl. (Cleonus) 25
Schönerri Gemm. & Har. (Cleonus) 58
Schönerri Motsch. (Cleonus) 11
Schönerri Redt. (Lixus) 129
Schrencki Gebl. 16
Schultzei Pér. 69
scissifrons Petri 97
scolopax Boh. (Lixus) 118
scolopax Petri (Larinus) 84
scolymi Ol. 88
scriptus Fährs. 27

- scrobicollis* Boh. (Lixus) 123
scrobicollis Chevr. (Cleonus) 13
scrobicollis Fährs. (Cleonus) 49
scrobicollis Gyll. (Larinus) 89
scrobicollis Lec. (Lixus) 123
scrobirostris Cap. 118
sculpticollis Fairm. 91
sculptirostris Petri 112
sculptissimus Escal. 19
sculpturatus Faust 126
scutellaris Petri 93
scutellatus Boh. 61
scutiventris Quedf. 56
scutulatus Petri 114
secretus Faust 129
securus Faust 38
Sedakoffi Boh. (Cleonus) 18
Sedakovi Kol. (Cleonus) 18
Sedakowi Chevr. (Cleonus) 18
seductus Faust 17
segnis Germ. 53
sejugatus Faust 129
sejunctus Faust 20
sellatus Faust (Cleonus) 12
sellatus Faust (Cleonus) 54
Semenovi Faust 29
semicolon Hbst. 6
semicostatus Chevr. 29
semilunatus Petri 112
semivittatus Cas. 123
senectus Gyll. 33
senegalensis Gyll. 40
seniculus Boh. 106
senilis F. (Larinus) 76
senilis Rosh. (Cleonus) 52
separabilis Petri 127
separatus Petri 112
sericatus Boh. (Larinus) 88
sericatus Boh. (Lixus) 129
seriegranosus Chevr. 55
serieguttulus Desbr. 16
seriemaculatus Petri 112
seriesignatus Boh. 131
serratulae Cap. 88
serripes Desbr. 112
setinasus Faust 31
Seurati Peyerimh. 16
Severini Faust 129
sexguttatus Redt. 51
sexmaculatus Fährs. (Cleonus) .14
sexmaculatus Kryn. (Cleonus) 14
sexualis Cas. 123
siamensis Desbr. 112
sibiricus Ball. (Lixus) 101
sibiricus Gyll. (Larinus) 77
sicanus Cap. 108
siculus Boh. (Larinus) 77
siculus Boh. (Lixus) 103
siculus Cap. (Bangast.) 70

signatellus Faust 48
signaticollis Gyll. 34
signifer Chevr. 21
Sijazovi Lebed. 11
simplex Boh. (*Lixus*) 126
simplex Herbst (*Cleonus*) 69
simplex Petri (*Larinus*) 77
simplicirostris Chevr. 34
simulans Faust 29
sinuatus Faust (*Cleonus*) 51
sinuatus Motsch. (*Lixus*) 103
sitta Sahlbg. 105
smyrnensis Cap. 70
sobrinus Cas. 123
sollicitus Gyll. 14
solutus Reitt. 38
songaricus Chevr. 12
sordidus Chevr. 47
sorcinus Mars. (*Lixus*) 119
sorcinus Petri (*Larinus*) 81
soror Cas. 123
sparsiformis Csiki 58
sparsus Fährs. (*Cleonus*) 10
sparsus Gyll. (*Cleonus*) 58
sparsus Lec. (*Cleonus*) 65
sparsus Zoubk. (*Cleonus*) 38
partii Ol. 112
speciosus Mill. 116
spectabilis Boh. (*Lixus*) 130
spectabilis F. (*Chrysolopus*) 4
spicatus Chevr. 18
spinimanus Boh. 130
spinipennis Fairm. (*Cleonus*) 52
spinipennis Petri (*Lixus*) 126
spinosus Ponza 20
spissus Faust 29
squalidus Gyll. (*Cleonus*) 14
squalidus Gyll. (*Larinus*) 91
Staudingeri Faust (*Cleonus*) 16
Staudingeri Petri (*Larinus*) 88
Staudingeri Petri (*Lixus*) 97
Stehelinae Bed. 80
stellaris Stev. 80
Steveni Faust 38
Stierlini Mars. 81
stigma Reitt. 38
stillatus Gyll. 63
stolatus Gmel. 78
strabus Gyll. 35
strangulatus Faust 119
stratus Csiki 65
striatellus F. (*Cleonus*) 51
striatellus Ol. (*Lixus*) 108
striatopunctatus Desbr. (*Lixus*) 109
striatopunctatus Petri (*Larinus*) 82
stricticollis Desbr. 80
strigicollis Kolbe 69
structor Csiki 67

stupor Boh. 127
Sturmi Boh. 130
sturnus Schall. 81
subacutiformis Petri 127
subacutus Boh. (*Lixus*) 127
subacutus Petri (*Lixus*) 96
subangulatus Motsch. 114
subcalvus Petri 124
subcarinicolis Petri 125
subcaudatus Boh. 127
subconvexus Petri 98
subcostatus Brullé (*Larinus*) 74
subcostatus Petri (*Lixus*) 97
subcuneatus Faust 130
subcylindricus Cas. (*Cleonus*) 65
subcylindricus Petri (*Cleonus*) 17
subcylindrus Csiki 17
subdentatus Petri 95
subfarinosus Desbr. 93
subfasciatus Boh. 130
subfuscus Faust 35
sublimis Petri 127
sublinearis Petri 127
sublobatus Petri 124
subloratus Petri 127
submaculatus Boh. 104
submucronatus Petri (*Lixus*) 97
submucronatus Petri (*Lixus*) 125
subnebulosus Kolbe 130
suborbicularis Cap. 89
subpruinosus Petri 97
subquadrithorax Desbr. 117
subrectinasus Desbr. 120
subrotundatus Chevr. 91
subsignatus Fährs. (*Lixus*) 130
subsignatus Walk. (*Cleonus*) 47
subtilis Boh. 103
subulatus Faust 94
subulipennis Boh. 116
subvariolosus Petri 82
subverrucosus Petri 77
suetus Boh. 114
suffusus Faust 31
suillus Gyll. 47
sulcaticollis Petri 126
sulcatus Kirsch 127
sulcicollis Fährs. 21
sulciger Kolbe 130
sulcimargo Champ. 127
sulcinatus Faust 130
sulcirostris Gerst. (*Lixus*) 97
sulcirostris L. (*Cleonus*) 60
sulcirostris Sparrm. (*Cleonus*) 63
sulphuratus Boh. (*Lixus*) 119
sulphuratus Gyll. (*Larinus*) 88
sulphuratus Panz. (*Ileomus*) 131
sulphureovittis Brancs. 113
sulphurifer Boh. (*Larinus*) 82
sulphurifer Chevr. (*Cleonus*) 56
sumatrensis Petri 96

- superciliosus* Bed. (*Cleonus*) 11
superciliosus Boh. (*Lixus*) 104
superciliosus Chevr. (*Cleonus*) 51
superciliosus Gebl. (*Cleonus*) 29
superciliosus Gyll. (*Cleonus*) 55
superciliosus Roel. (*Cleonus*) 60
surdus Gyll. 17
suspectus Faust 46
suspiciosus Faust 31
suturalis Gebl. 12
sycophanta Fairm. 119
sylvius Boh. (*Lixus*) 123
sylvius Lec. (*Lixus*) 121
syriacus Gyll. (*Larinus*) 88
syriacus Stierl. (*Brangast.*) 70

tabidus Gyll. (*Cleonus*) 21
tabidus Ol. (*Cleonus*) 25
taciturnus Faust 38
taeniatus Champ. 127
tardus Faust (*Cleonus*) 31
tardus Suffr. (*Lixus*) 127
tasmanicus Germ. 131
tauricus Desbr. (*Larinus*) 91
tauricus Petri (*Lixus*) 101
tekensis Faust 34
temerarius Petri 127
tenebrosus Boh. 38
tenellus Cas. 123
tenuicollis Boh. 98
tenuipes Hartm. (*Lixus*) 98
tenuipes Petri (*Lixus*) 110
tenuirostris Boh. 103
teres Herbst 86
teretirostris Gebl. (*Cleonus*) 68
teretirostris Gyll. (*Larinus*) 74
tertiusculus Boh. 130
terminalis Lea (*Lixus*) 131
terminalis Lec. (*Lixus*) 123
terminatus Csiki 131
terrestris Motsch. 6
tesselatus Fairm. (*Cleonus*) 41
tesselatus Luc. (*Cleonus*) 41
tesselatus Van Dyke (*Lepyrus*) 7
testatus Gyll. 58
tetragrammus Pall. 31
texanus Lec. 65
thaumaturgus Rossi 71
Theophilii Cap. 112
Théryi Hust. 52
thibetanus Chevr. (*Cleonus*) 45
thoracicus Fisch.-W. 29
Thunbergi Fährs. 48
tibetanus Suvor. (*Cleonus*) 30
tibeticus Csiki 30
tibialis Boh. (*Lixus*) 106
tibialis Faust (*Cleonus*) 45
tibialis Petri (*Lixus*) 116

tibiellus Desbr. 116
tigrinus Ol. (*Cleonus*) 58
tigrinus Panz. (*Cleonus*) 58
tigrinus Reitt. (*Lixus*) 112
timidus Faust (*Cleonus*) 30
timidus Gyll. (*Larinus*) 73
titubans Faust 130
toltecus Champ. 127
tomentosus Fährs. 45
torosus Fährs. 18
torpescus Chevr. 14
torquatus Tows. 114
tórvus Boh. 130
Tournieri Stierl. 83
transversofasciatus Goeze 61
transsylvanicus Tourn. 99
triangularis Petagna 73
triangulifer Petri 98
tricarinatus Fisch.-W. 30
tricolor Cap. 103
tricostalis Thunbg. 98
triceristatus Chitt. 123
trifasciatus Chevr. (*Cleonus*) 47
trifasciatus Faust (*Cleonus*) 30
trinarius Petri 104
tristis Boh. 114
trisulcatus Hbst. 59
trivialis Fährs. 130
trivittatus Cap. (*Lixus*) 106
trivittatus Say (*Cleonus*) 65
tropicus Faust 56
truncatulus F. 112
tschemkenticus Faust 107
tshuicus Suvor. 30
tuberculatus Gebl. 18
tubicen Boh. 72
tubulatus Petri 127
tunisiensis Desbr. 103
turanicus Petri (*Larinus*) 73
turanicus Reitt. (*Lixus*) 103
turbatus Fährs. (*Cleonus*) 22
turbatus Gyll. (*Lixus*) 101
turbinatus Chevr. (*Cleonus*) 17
turbinatus Gyll. (*Larinus*) 82
turcomanicus Csiki 12
turkestanicus Desbr. (*Lixus*) 110
turkestanicus Desbr. (*Rhinocyll.*) 71
turkestanicus Faust (*Lixus*) 112

ukamicus Faust 130
ulcerosus Petri 119
umbellatarum F. 103
umbrosus Chevr. 49
uncticollis Petri 127
ungulatus Cap. (*Larinus*) 83
ungulatus Gyll. (*Larinus*) 91
uniformis Boh. (*Lixus*) 130
uniformis Chevr. (*Cleonus*) 38
uniformis Fuente (*Cleonus*) 21

uniformis Hust. (*Lixus*) 113
uniformis Petri (*Larinus*) 75
ursus F. 78
usambicus Kolbe 98

vagabundus Faust 26
vagesignatus Fairm. 46
vagus Bed. 35
validirostris Cap. 106
validus Har. 98
varicolor Boh. 114
variegatus Chevr. (*Cleonus*) 14
variegatus Kôno (*Larinus*) 82
variegatus Motsch. (*Cleonus*) 13
variegatus Schmidt (*Lepyrus*) 8
variolosus Petri (*Larinus*) 82
variolosus Woll. (*Cleonus*) 25
varius Herbst 54
Vasquezi Desbr. 20
vectiformis Woll. 120
vehemens Faust 12
velatus Faust (*Larinus*) 91
velatus Gyll. (*Cleonus*) 47
ventralis Winkl. 116
ventricosus Faust 5
ventriculus Petri 116
venustulus Boh. 106
venustus Walk. 45
verecundus Faust 17
Verestshagini Suvor. 30
verrucicollis Bilb. 58
verrucosus Gebl. 35
versutus Faust 30
vestitus Fâhrs. 54
vetula F. (*Lixus*) 181
vetula Mats. (*Lixus*) 95
vetustus Faust 47
vexatus Gyll. 38
vibex Pall. 93
vilis Rossi 117
villosicollis Desbr. 91
vilosiventris Desbr. 79
villosum Desbr. 106
villus Boh. (*Larinus*) 89
villus Cap. (*Bangast.*) 70

virens Boh. 115
virescens Boh. 81
virgatus Lec. (*Cleonus*) 65
virgatus Gyll. (*Cleonus*) 33
virginalis Faust 13
virgo Chevr. 45
vitellinus Gyll. 88
vittatus Cap. (*Larinus*) 78
vittatus F. (*Larinus*) 77
vittatus Hochh. (*Cleonus*) 11
vittatus Kirby (*Cleonus*) 65
vittatus Lec. (*Cleonus*) 64
vittatus Motsch. (*Lixus*) 110
vittatus Petri (*Larinus*) 78
vittatus Roj. (*Lixus*) 126
vittatus Zoubk. (*Cleonus*) 12
vittiger Chevr. (*Lixus*) 110
vittiger Fâhrs. (*Cleonus*) 25
volgensis Beck. (*Larinus*) 82
volgensis Faust (*Lepyrus*) 5
volvulus F. (*Lixus*) 131
volvulus Gyll. (*Cleonus*) 35
vulneratus Boh. 113
vulpes Ol. 75
vulpinus Pasc. 131
vultur Petri 98

Wague Chevr. 33
Wagneri Luc. 108
Wahlbergi Boh. 130
Waldheimi Faust 30
Weisei Hartm. (*Lixus*) 94
Weisei Reitt. (*Cleonus*) 19
Westringi Cap. 84
Wickhami Cas. 67
Wilkinsi Faust 88

Xántusi Petri 98

Zaitzevi Petri 110
zancleanus Vit. 80
Zanoni Sol. 84
zebra Chevr. 46
Zoubkovi Faust (*Cleonus*) 13
Zubkoffi Boh. (*Lixus*) 111