

# **Coleopterorum Catalogus**

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 160:

**C. Lona**

**Curculionidae:**

**Otiorrhynchinae II.**



**Dr. W. Junk**  
Verlag für Naturwissenschaften  
's-Gravenhage

1937.

## Troglorrhynchus Schmidt.

F. Schmidt, *Schrift* zool.-bot. Ver. Wien IV, 1854, p. 25 (*Troglorrhynchus*). — Gerstäcker, Archiv f. Naturg. XXI, 2, 1855, p. 184. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. XCXX, p. 739; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 225. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 506. — Stierl. Rev. Eur. Otiorhynch. 1861, p. 14; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363, 368; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 415, 579; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7, 177. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 159, 625. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 284; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 36—39. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 34, Note. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 56. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 10; l. c. LII, 1913 (1914), p. 239; Best.-Tab. 70, 1914, p. 111; Fauna Germ. V, 1916, p. 15. — Solari, A. F., Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 51. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 31 (pars) (*Troglorrhynchus* s. str.) (Curcul. Gallo-Rhén. p. 149). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870 (Katal.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

**Andreinii** F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1932, Italien:

p. 21 ♀.

Genga (Prov.  
Ancona)

Kärnten  
(Dobratsch),  
Krain,  
Julische und  
Vene-  
tianische  
Alpen,  
Nordistrien,  
Cherso

**anophthalmus** F. Schmidt, *Schrift* zool.-bot. Ver. Wien IV, 1854, p. 25, t. 3, f. 1—3 (*Troglorrhynchus*). — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 739; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 226. — Mahler, Verh. zool.-bot. Ver. Wien VI, 1856, p. 11. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 507. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 580; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 449 (subg. *Troglorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*). — G. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 78. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56.

var. *a n o p h t h a l m o i d e s* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Best.-Tab. 70, 1914, p. 112. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56.

**Biologie**: Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 238—239. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 25. — Netolitzky, Mittheil. Nat. Ver. Steiermark XLV, 1908, p. 496.

- argus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 239; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 111 (subg. *Troglorrhynchus*). Zentral-Kaukasus: Surampaß
- baldensis** Czwalina, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 121 (*Troglorrhynchus*); Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 206 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Best.-Tab. 9, 1883, p. 179. — Holdhaus, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255. — F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 471. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Best.-Tab. 70, 1914, p. 113 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. Trentino: Monte Baldo, Cima Trombea, Lorina-Tal
- camaldulensis** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 40 (*Troglorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 179. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 451 (subg. *Troglorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114. — F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XI, 1932, p. 17—19. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. Mittelitalien: Camaldoli bei Neapel
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.
- celebensis** Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 78 (subg. *Troglorrhynchus*).
- Doderoi** A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 166 ♂ (*Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. LII, 1904, p. 154 ♂ ♀; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. Nord-Jugoslavien: Celje
- Sardinien:** Höhle bei Turritas (Golfo Aranci)
- Doriae** A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 168 (*Troglorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114. Zante
- Giaquinto** F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XI, 1932, p. 17 ♂ ♀ (*Troglorrhynchus*). Lazio: Mte. Scalambra
- Grenieri** Allard, Abeille V, 1869, p. 472 (*Troglorrhynchus*). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 40. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363 (III); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 179. — A. F. Solari, Bull. Corsica (Porto Vecchio Omessa), Nizza

Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 166. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 34; Cerc. Gall.-Rhén. p. 150, 152 (*Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

*nicaeicivis* Gozis, Miscell. Ent. III, 1895, p. 80. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 440.

*posterior* Mars. Abeille X, 1872, p. 449.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

**Hummleri** Flach, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 245 ♂ ♀ (*Troglorrhynchus*). — A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 267. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112. — A. F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XI, 1932, p. 21 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56.

Biologie: Paganetti-Hummel, Ill. Zeitschr. f. Ent. IV, 1899, p. 378—379; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 405.

*inaliparum* Rost, Ent. Nachricht. XIX, 1893, p. 342 (*Troglorrhynchus*).

*intermedius* Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 66 (*Troglorrhynchus*).

*latirostris* Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 37, t. 1, f. 2, 3, 5 (*Troglorrhynchus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Best.-Tab. 9, 1883, p. 179. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

**Laurae** A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 470. — F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1932, p. 22—23 (subg. *Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 153. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 113. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56.

**Leonii** A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 265, 267 (subg. *Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 65. —

Italien:  
Mte. Conero  
bei Ancona

West-  
Kaukasus:  
Circassien  
Marokko

Italien:  
Siena  
(Montagnola  
Senese)

Italien:  
Insel Giglio

Italien:  
Abruzzo  
(Celano)

- Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Luigioni, Mem. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57.
- Mairei** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 474 ♂ ♀ f. 2—3. Algerien  
(Djurjdjura),  
Höhle Ifri  
bou-Amane
- majusculus** F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1932, p. 20 ♀. Italien:  
Lazio  
(Filettino)
- Martini** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 555 (*Troglorrhynchus*). — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 178, t. 3, f. 8. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 580; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 450. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Best.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 33 (Circul. Gallo-Rhén. p. 150, 151). — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 200. Ost-Pyrenäen:  
Villefranche-  
Höhle
- Biologie**: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.
- Mayeti** Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1878, Bull. p. CXXXII (*Troglorrhynchus*). — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Best.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 33 (Circul. Gallo-Rhén. p. 150, 151). — Hoffman, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 200. Ost-Pyrenäen:  
El Pey Höhle  
bei Arles-  
sur-Tech
- Biologie**: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.
- microphthalmus** A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 264 (subg. *Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 64. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. Abruzzo:  
Castel di  
Sangro,  
Monte  
Pagano
- Moczarskii** Breit, Ent. Blätt. LX, 1913, p. 238. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. Bergamasker  
Alpen:  
Oltre il Colle
- myops** Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 31 (*Troglorrhynchus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 239; Best.-Tab. 70, 1914, p. 111 (subg. *Troglorrhynchus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883); p. 580; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 178. Kaukasus:  
Letschugum

- planophthalmus** Heyden, Ent. Reise südliche Spanien 1870, p. 151. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 352 (III); l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 579; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 177. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 113 (subg. *Troglorrhynchus*). Spanien:  
Sierra  
Nevada
- sardous** A. F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 22 ♂ ♀. Sardinien:  
Lula
- Stolzi** Holdhaus, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 311 (*Troglorrhynchus*). — Fiori, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 211. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Best.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. Toscana:  
Mte. Argentario bei  
Orbetello
- terricola** Linder in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 109; Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 484, t. 9, f. 6 (*Troglorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363 (III); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 580; Best.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 451 (subg. *Troglorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 114. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, f. 38 (Circ. Gallo-Rhén. p. 150). Ost-Pyrenäen
- Biology: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Normand, Échange XX, 1904, p. 78.
- 
- phasma** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 225, t. 8, f. 1, 1a (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 117 [Best.-Tab. IX] (*Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870 (*Troglorrhynchus*). — Porta, Fauna Ital. V, 1932, p. 57 (*Troglorrhynchus*). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. pars 12, 1932, p. 1431, nr. 1844 (*Otiorrhynchus* inc. sed.). Sizilien:  
Nicolosi  
(Etna)
- heteromorphus** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 225 (*Otiorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. pars 12, 1932, p. 1431, nr. 1844 a. Sizilien:  
Nicolosi  
(Etna)

### Solariola Flach.

Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 56. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 239; Best.-Tab. LXX, 1913, p. 111. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 51, 57 (Revision).

- Luigioni, Mem. Pontificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 817 (Katal.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57.  
*Solariella* Flach, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 318 (non Wood 1843) (*Troglorrhynchus* subgen.). — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 218. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 15. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 153 (Curcul. Gallo-rhén. p. 150, 153).
- Doderol** A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 55, 57. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. Sizilien: Castel-buono
- Gestroi** A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1903, p. 169 (*Otiorr.* subg. *Troglorrhynchus*); l. c. 1923, p. 52, 57 (*Solariola*). — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 155 (*Otiorr.* subg. *Troglorrhynchus*); Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871 (*Solariola*). Süd-Italien: Vallo della Lucania, S. Biase di Ceraso, Monte Sacro; Sicignano (Salerno)
- subsp. *hirtula* A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 52. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 318. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. Calabria: S. Eufemia d'Aspromonte, Gerace
- subsp. *Clermonti* Normand, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 227 (*Troglorr.* subg. *Solariella*). — Clermont, Echange XXV, 1909, Beil. p. 1. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 51, 53 (*Solariola*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 35 (Faune Gallo-rhén. p. 150, 153) (*Troglorr.* subg. *Solariella*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57, Note (*Solariola*). Süd-Frankreich: Morcens (Landes)
- Paganettii** Flach, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 318 (*Troglorr.* subg. *Solariella*). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 52, 56, 57 (*Solariola*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. Calabrien: Aspromonte
- Flachi* Weise in Heyd.; Reitt., Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 608; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 13 (*Otiorr.* *Solariella*). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 52.
- Vitalei** A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 53, 57. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58. Sicilien: Messina

### Omoiotus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 95.

**ovatus** Sharp, l. c. p. 96. Japan

## Stomodes Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 188; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 510; l. c. VII, 1, 1843, p. 146. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 40; Fn. Austr. 1849, p. 40, 429; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, 739; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII, II, 1874, p. 226. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 267. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 35. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 499. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 10, 332 (*Otiorrhyn.* subg. *Stomodes*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 155, Note. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 24; Fn. Balt. ed. 2. 1887—91 (1890), Gatt. p. 155; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 453. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33; (1886), p. 232 (*Brachyrrhinus* subg. *Stomodes*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 929. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 257—277 (Revision); in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1044. — Reitter, Verh. Nat. Ven. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 10; Fn. Germ. V, 1916, p. 15, 32. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 36 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 154). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

**angustatus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. Griechenland 335 (*Otiorrhynchus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180 (*Stomodes*). — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 266, 271.

**Letzneri** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 375. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 261 (Typeuntersuchung).

**convexicollis** L. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 226. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 181. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 207, 274.

Herze-  
govina—  
Bosnien:  
Mostar,  
Velez-  
planina,  
Sarajevo,  
Treskavica-  
Planina

**Ganglbaueri** Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 268, 275 ♀.

Rumänien,  
Krim

**gyrosicollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 146. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 429; l. c. ed. 2, 1858, p. 739; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 226. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 267. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 35, t. 14, f. 67. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 499. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 25; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633. — Brisout, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, Bull. p. XLVII. — Stierlin, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 368; Revis. Eur. Otiorrhynchid. 1861, p. 332

Mittel-  
Europa:  
Süd-  
Deutschland,  
Frankreich  
(eingeführt),  
Alpen,  
Ostschweiz,  
Österreich,  
Krain,  
Sieben-  
bürgen;  
Italien:

(*Otiorrhynchus* subg. *Stomodes*); Mith. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 454. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37; (1886), p. 232 (*Brachyrrhinus* subg. *Stomodes*). — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 262, 267, 272; in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1045, t. 37, f. 5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, f. 24. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 32, t. 154, f. 8. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 36 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 154.). — Hardouin, Miscell. Ent. XXXIII, 1931, p. 25—27. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1932, p. 36 (Sexualcharaktere). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

var. *gracilior* Brancsik, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 230. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 273.

**Leonhardi** Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 266, 270.

**Mülleri** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 140.

**periteliformis** Reitter, Ent. Blätter XI, 1915, p. 161.

**rotundicollis** Friv. Termész. Füzet. IV, 1880, p. 264. — Stierlin, Mith. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 181. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 267 ♂ ♀.

**tolutarius** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 511; l. c. VII, 1, 1843, p. 146. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 332 (*Otiorrhynchus* subg. *Stomodes*); Mith. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 25. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 25. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 258, 266, 269 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

**puncticollis** Tourn. Mith. Schweiz. Ent. Ges. I, 1862—65 (1864), p. 268; Abeille V, 1871, p. 366. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 455. — Stierl. Mith. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 259. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871.

**elongatus** Hochhuth, Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 503 (*Omias*). — Stierl. Mith. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180.

Venezia  
Tridentina;  
Dalmatien,  
Bosnien:  
Livno,  
Sarajevo,  
Uvac

Karpathen,  
Ungarn

Griechen-  
land:  
Parnassos

Albanien:  
Berg Toik

Persien

Türkei,  
Rhilo-Dagh,  
Rhodope  
Geb.

Italien:  
Sizilien,  
Puglie  
(Gargano),  
Abruzzo  
(Cerchio),  
Römisch.  
Apennin;

Kroatien:  
(Velebit),

Herze-  
govina;

Dalmatien  
(Split);

Griechen-  
land

(Parnass);

Taurien;

Armenien;

Amurland

— Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 258 (Typeuntersuchung).

*Krüperi* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 323. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 259 (Typeuntersuchung).

*Amorei* Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 64. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 163. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 260. — Holdhaus, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 350.

9

### Stomodesops Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 15. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

*Schaufussi* L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 31 (*Otiorrhynchus*). — Marseul, Abeille IV, 1867, Nouv. Faits, Div. Nr. 14, p. XXIV—XXVI; l. c. XI, 1873, p. 454, 456. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 25 (*Stomodes*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 360 ♂ ♀ (*Otiorr.* subg. *Tournieria*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180 ♂ ♀ (*Stomodes*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11 (*Stomodesops*). — Luigioni, Mem. Pontificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

1

Dalmatien;  
Herze-  
govina:  
Trebinje,  
Domanovic,  
Dracevo;  
Griechen-  
land;  
Korfu

### Meiranella Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 16.

*brevisetis* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 Kaukasus (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11 (s. descr.).

*caucasica* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872 — 76 (1876), p. 509 (*Parameira*); in Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 21; Beitrag Kaukas. Käferfn. 1879; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 181. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11 (*Meiranella*).

2

### Parameira Seidlitz.

Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 26; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 457. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 206. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, 1883, p. 407, 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 181. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 16.

<b>coronata</b>	Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 324; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XL, 1873, p. 782; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43 ( <i>Parameira</i> ).	Griechenland
<b>Gebleri</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 202.	Ost-Sibirien
<b>Krüperi</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 191.	Griechenland: Ins. Syra
<b>rudis</b>	Boh, in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 147 ( <i>Stomodes</i> ). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 333 ( <i>Otiorr. subg. Stomodes</i> ); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584 ( <i>Parameira</i> ); Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 26. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 458. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3. II, 1874, p. 226.	Türkei
<i>hispidia</i>	Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchid. 1861, p. 163 ( <i>Otiorrhynchus</i> ). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 252; l. c. XI, 1873, p. 458.	
<i>styphloides</i>	Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 465; Best.-Tab. 9, 1883, p. 63. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 43. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102, Note; l. c. XXXIII, 1914, p. 43.	Türkei: Konstantinopel
<b>setosa</b>	Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 27 ( <i>Parameira</i> ). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 226. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182.	Türkei
<i>islamita</i>	Marseul, Abeille X, 1873, p. 458.	
5		

## Genera exotica.

### Agronus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 63. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 447. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422. — Carri Buchanan, Proc. Ent. Soc. Washington XXXI, Kanada 1929, p. 102, figs.

**cinerarius** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 64 — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422.

**deciduus** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 64. ,

**Calyptops** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 890. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 162. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 2.  
**granosa** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, Süd-Afrika, p. 891. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 162, Kap t. 64, f. 3. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 30, f. 2.

1

**Catergus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 399.  
**concinus** Boh. in Schönh. l. c. p. 400. Kaffern-gebiet  
 1

**Catodryobius** Broun.

Broun, Subantarct. Isl. New Zealand I, 1909, p. 108.  
**Benhami** Broun, l. c. p. 110 ♂. Enderby Ins.  
**erubescens** Broun, l. c. p. 111 ♂. Carnley Harbour  
**grandis** Broun, l. c. p. 112, t. 3, f. 15. Disap-  
 pointment Ins.  
**tebricus** Broun, l. c. p. 110, t. 3, f. 11—18. Carnley Harbour  
**vestitus** Broun, l. c. p. 109, t. 3, f. 10. Resnares  
 4

**Diaecoderus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 315.  
**fortipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Abessinien:  
 p. 39. Choa  
**hamaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, Ostafrika:  
 1887, p. 315. Tabora  
 2

**Epitimates** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX; 1877, p. 143. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 419. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 435.  
**bicolor** Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, pars 6—8, Neu-Seeland 1921, p. 621.  
**cupreus** Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, pars 5, „ 1917, p. 406.  
**densus** Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, pars 6—8, „ 1921, p. 622.  
**foveiger** Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLV, 1913, „ p. 97; Bull. New Zeal. Instit. I, pars 5, „ 1917, p. 406.  
**lutosus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, Neu-Seeland: p. 143. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, Christ-church 1880, p. 435.  
**Wakefieldi** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 420. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1183. Neu-Seeland

6

**Exonastus** Broun.

<i>amplus</i>	Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1921, p. 622.	622.
<i>fumidus</i>	Broun, l. c. p. 623.	Neu-Seeland
		"
2		

**Getopsephus** Broun.

<i>acuminatus</i>	Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, 1913, p. 106.	106.
<i>costifer</i>	Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, Neuseeland 1913, p. 107.	Neuseeland
<i>funestus</i>	Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1921, p. 558.	558.
3	Broun, l. c. p. 558.	"

**Helicorhynchus** Olliff.

<i>vulsus</i>	Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 61.	61.
1	Olliff, l. c. p. 62.	Ecuador:
2		Pichinda, Chimborazo

**Heterexis** Broun.

<i>laeviusculus</i>	Broun, Subantarct. Isl. New Zealand I, 1909, p. 113.	113.
<i>sculptipennis</i>	Broun, l. c. p. 114 ♂ ♀.	Adams Insel
2		"

**Homodus** Broun.

<i>fumeus</i>	Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 703.	703.
1		New Zealand: Parua

**Hygrochus** Broun.

<i>cordipennis</i>	Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 702.	702.
<i>granifer</i>	Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1910, p. 59.	Neuseeland
<i>illepidus</i>	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 58.	"
<i>monilifer</i>	Broun, Man. New Zealand Col. 1893, p. 1220.	"
<i>oculatus</i>	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 292.	"
<i>oscitans</i>	Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1921, p. 625.	"
<i>scutellaris</i>	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 702 (Genoty whole).	"
<i>verrucosus</i>	Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1914, p. 121.	"
8	Broun, Man. New Zealand Col. 1893, p. 1220.	"

**Hyphantus Germar.**

Germar, Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 334. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 207; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 637; l. c. VII, 1, 1843, p. 408. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 160. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 12—19.

**argentinensis** Hustache, An. Mus. Nac. Buenos Aires Argentinien XXXIV, 1926, p. 156, fig.

**baccifer** Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 335. — Brasilien Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 637; l. c. VII, 1, 1843, p. 408 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 15. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 225, t. 30, f. 1. var. *t eretirostris* Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 16, 19.

**dehiscens** Desbr. l. c. p. 15, 18.

„

**distinguendus** Desbr. l. c. p. 15, 17 ♀.

„

**maculifer** Desbr. l. c. p. 15, 16 ♀.

„

**sulcifrons** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 410 ♂ ♀. — Desbr. l. c. p. 14, 16.

„

**uncinatus** Desbr. l. c. p. 15, 18.

„

**verrucifer** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 409 ♂ ♀. — Desbr. l. c. p. 14, 16.

„

8

**Isaniris J. Thoms.**

J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 129. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 179 (*Peritelides*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280, 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 516, Note; l. c. p. 518 (Bestimm.-Tab.).

**acuticollis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. Deutsch-124 ♂ ♀.

Ost-Afrika

**ater** Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 273, t. 7, f. 1.

Rhodesia

**australis** Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra (I) nr. 81, 1935, p. 15.

Portug.

Ost-Afrika

**bidentulus** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 517, 519 ♀.

Gabun,

Kongo

**centropus** Mshl. Bull. Ent. Research XXV, 1934, p. 496.

Tanganyika

**cognatus** Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239.

Kongo

**costulatus** J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 130. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 518 (? *Systates*).

Gabun

**cribripennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 227.

Madagascar

**Gerstaeckeri** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 517 ♂ ♀. — Heller, Ent. Tidskr.

Kamerun

XXV, 1904, p. 163. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 22.

**hamaticollis** Hustache, Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 69; Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 268.

Belg. Kongo

<i>subsp. tibialis</i>	Hust. Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 268.	
<i>subsp. mimetis</i>	Hustache, l. c. p. 269.	
<b>lanipes</b>	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 24.	Brit. Ost-Afrika
<b>pilipes</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 157.	Belg. Kongo
<b>pusillus</b>	Hustache, l. c. p. 156. — Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1927—28, p. 259.	Belg. Kongo, Uganda
	Biologie: Mshl. l. c. (Futterpflanze).	
<b>Seydeli</b>	Hustache, Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 68 ♀; Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 267 ♂.	Belg. Kongo
<b>sinuatus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 518, 519.	Gabun
<b>spinithorax</b>	Hustache, Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 67.	Ost-Afrika
<b>Thomsoni</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 516, 518 ♂ ♀. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163.	Gabun, Kongo, Kamerun
<b>trapezicollis</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 124, Note ♂.	Abessinien
<b>veterator</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 268.	Ruwenzori
<b>viridimicans</b>	J. Thoms Arch. Ent. II, 1858, p. 130. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 518, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 22.	Gabun, Kongo, Kamerun

20

### Lepydinus Champ.

Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 396.

<b>nepenthicola</b>	Champ. l. c. p. 397, t. 22, f. 2. — Seychellen Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 499.
---------------------	---

1

### Mitophorus Gerst.

<b>Gerst.</b>	Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 84; v. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 221. — Lacord. Hist. Nat. Ins. Col. VI, 1863, p. 57. — Aurivillius in Sjöstedt, Kilimanjaro-Meru Exped. VII, Nr. 21, 1910, p. 418. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 72.	
<b>acerbus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 226 ♂ ♀.	Togo: Bismarckburg
<b>aeneipennis</b>	Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 69.	Endara
<b>globosus</b>	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 778.	Somaliland
<b>gravidus</b>	Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 117. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimanjaro-Meru Exped. VII, Nr. 21, 1910, p. 418.	Massai, Kili-mandjaro
<b>humerosus</b>	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 779.	Somaliland
<b>inflatus</b>	Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 69.	Endara

<b>longirostris</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 440 ♂ ♀ ( <i>Systates</i> ). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 ( <i>Mitophorus</i> ).	Kilimandjaro
<b>pilosus</b>	Hust. Voy. Babault Afr. Or. Engl. 1921, p. 16, fig.	Ostafrika
<b>pruinosis</b>	Gerst. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 84; in Peters' Reise Mossambique 1862, p. 312, t. 18, f. 12. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 58.	Mossambique
<b>rugosicollis</b>	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 398.	Somaliland
<b>semlaeneus</b>	Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 58. — Aurivillius in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. VII, Nr. 21, 1910, p. 418.	Massai, Kiliman-djaro
<b>sulciscapus</b>	Auriv. l. c. p. 418.	Meru Niederung: Ngare na nyuki Weißer Nil
<b>vittatus</b>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 154, t. 6, f. 5.	13

### Paragraphus Blatchley & Leng.

Blatchley & Leng, Rhynchophora North East America 1916, p. 108—109.	
setosus Blatchley & Leng, h. c. p. 110.	Hog Island 1 bei Dunedin (Fla)

### Phaeocharis Broun.

Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, 1913, p. 104.	
cuprealis Broun, l. c. p. 105.	Neuseeland
punctatus Broun, l. c. p. 105.	"

2

### Phlyctinus Schönh.

Schönh. Disp. Meth. Curc. 1826, p. 196 ( <i>Peritelus</i> subg. <i>Phlyctinus</i> ), p. 194 ( <i>Per.</i> subg. <i>Pyctoderes</i> ); Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 522; l. c. VII, 1, 1843, p. 159. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 164; Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2.	
--	--

agrestis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 524 ( <i>Phlyctinus</i> ); l. c. VII, 1, 1843, p. 161.	Kap
callosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 523; l. c. VII, 1, 1843, p. 160. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 164. — Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales LV, 1930, p. 467.	Kap, Transvaal, Australien

2

*tottus* var. 2 Sparrm. Vet. Ak. Nya Handl. VI, 1785, p. 20.

Biologie: Lounsbury, Agric. Journ. Cape Good Hope XXXVII, 1910, p. 448—450, fig. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 543 (Schädlich an Reben in Süd-Afrika).

2

### Pseudocratopus Hustache.

Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 175.

**costulatus** Hustache, l. c. p. 176, t. 6, f. 5.

Réunion

**minutus** Hustache, l. c. p. 177, t. 6, f. 1.

„

2

### Sciobius Schönh.

Schönh. Disp. meth. 1826, p. 197; Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 534; l. c. VII, 1, 1843, p. 192. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. 1840, p. 328. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 163. — Seidlitz, Otorrhynchid. 1868, p. 3. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 236—276, t. 18, 19 (Monographie).

**Siteytes** Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 1, 1843, p. 395 (nec Lacord.). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70, 231. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 572.

**aciculatifrons** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, Natal, 1, 1843, p. 198. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Kapkolonie London 1906, I, p. 241, 256 ♂.

**albicinctus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 1, Kapland 1843, p. 396 (*Siteytes*).

**albiceratus** Boh. l. c. p. 397 (err.).

**geniculatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 122 (*Sciobius*); Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70.

**angustus** Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 267 ♂, t. 19, f. 2.

Transvaal:  
Shilouvane

**Arrowi** Mshl. l. c. p. 242, 271, t. 19, f. 10.

Natal  
Kapland

**asper** Hesse, Trans. Roy. Soc. South Afr. XVI, 1928, p. 166.

**Barkeri** Mshl. Proc. Roy. Soc. London 1906, I, p. 241, 257 ♂ ♀, t. 19, f. 8.

Natal:  
Malvern

**bistrigicollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 1, 1843, p. 202. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 251 ♂ ♀.

Natal:  
Malvern,  
Umkomas  
River,

Durban,  
Umbilo

Kaffern-  
gebiet;  
Natal,  
Zululand,  
Transvaal

**brevicollis** Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 29. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 249 ♂ ♀.

Kapkolonie:  
Knysna;  
Transkei:  
Kentani

**cinereus** Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 240, 244 ♂ ♀, t. 18, f. 3.

Natal:  
Estcourt,  
Drakensberg

**cognatus** Mshl. l. c. p. 241, 247 ♂ ♀, t. 18, f. 6.

Natal:  
Durban,  
Pinetown,  
Maritzburg

**cultratus** Mshl. l. c. p. 240, 243 ♂ ♀, t. 18, f. 1.

Kaffern-  
gebiet;  
Natal:  
Durban

**dealbatus** Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 28. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 246 ♂.

<b>granipennis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 200. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 252 ♂ ♀.	Pondoland: Port St. John
<b>deplanatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 201.	Kap
<b>granosus</b> Fährs. Oefs. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 27 ♂ ♀. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 240, 243 ♂ ♀.	Kaffern-gebiet; Natal: Estcourt, Ober-Tongaart, Durban, Maritzburg, Zululand: Eshowe
<b>griseus</b> Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 536; l. c. VII, 1, 1843, p. 195. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 258.	Kapkolonie: Uitenhage, Bedford, Grahamstown, Somerset East, Tsomo
<b>Horni</b> Mshl. l. c. p. 242, 272 ♂ ♀, t. 19, f. 11.	Natal: Charles-town
<b>impressicollis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 199. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 249 ♀.	Kap
<b>lateralis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 201. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 254.	"
<b>latipennis</b> Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 30. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 255 ♀.	Kafferngebiet
<b>marginatus</b> Fährs. Oef. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 28 ♂. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 261 ♂.	Natal: Malvern, Howick
<b>muricatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 193. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 266.	Kap
<b>nanus</b> Mshl. l. c. p. 242, 270 ♀, t. 19, f. 8.	Kapkolonie: Somerset East
<b>obesus</b> Mshl. l. c. p. 241, 245 ♂ ♀, t. 18, f. 2.	Natal: Colenso, Frere, Transvaal: Leydenburg
<b>Oneili</b> Mshl. l. c. p. 241, 252 ♀, t. 18, f. 5.	Kapkolonie: Grahamstown
<b>opalinus</b> Mshl. l. c. p. 241, 248, t. 18, f. 4.	Natal: Malvern, Howick
<b>paivanus</b> Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 22. — Paiva, Gazetta med. Lisboa 1862, Nr. 11 Rev. Zool. 1862, p. 362. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 275.	Angola

**panzanus** Mshl. l. c. p. 242, 268 ♂, t. 19, f. 4.

Natal:  
Umpanzi  
River

**Peringueyl** Mshl. l. c. p. 242, 263, t. 18, f. 11.

Transvaal:  
Leydenburg

**planipennis** Mshl. l. c. p. 241, 253 ♂ ♀, t. 18, f. 7.

Natal:  
Ifafa Mouth;  
Pondoland:  
Port St. John

**pollinosus** Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871,  
p. 29. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London  
1906, I, p. 242, 260.

Natal:  
Howick

**pondο** Mshl. l. c. p. 242, 264 ♂ ♀, t. 19, f. 3.

Pondoland:  
Port  
St. John

**prasinus** Mshl. l. c. p. 242, 270 ♂ ♀, t. 19, f. 5.

Natal:  
Pinetown,  
Howick,  
Eastcourt

**pullus** Sparrm. Vet.-Ak. Nya Handl. VI, 1785, p.  
56, t. 3, f. 8 (*Curculio*). — Gyllh. in  
Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 537;  
l. c. VII, 1, 1843, p. 196 (*Sciobius*). —  
Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328.  
— Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p.  
242 ♂ ♀.

Kapkolonie:  
Uitenhaage,  
Port Alfred,  
Kowie,  
Grahams-  
town;  
Pondoland:  
Port  
St. John

Kap

♂ *cinctus* Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
Curc. VII, 1, 1843, p. 196 (*Sciobius*).  
♂ *ovarius* Boh. l. c. p. 197 (*Sciobius*).

Kap,  
Kaffern-  
gebiet

**scapularis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1,  
1843, p. 195. — Mshl. Proc. Zool. Soc.  
London 1906, p. 241, 258 ♂ ♀.

Kapkolonie;  
Grahams-  
town

**Schönlandi** Mshl. l. c. p. 242, 268 ♀, t. 19, f. 6.

Kapkolonie

**spatulatus** Mshl. l. c. p. 242, 262, t. 18, f. 10.

Natal:

**subnodosus** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869,  
p. 416; in Mell, St. Helena 1875, p. 155, t.  
23, f. 4; Col. St. Helena 1877, p. 171.

Unter-  
Tugela

**tenuicornis** Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I,  
p. 241, 255 ♀, t. 18, f. 9.

St. Helena

**tottus** Sparrm. Vet.-Ak. Nya Handl. VI, 1785, p.  
50, t. 2, f. 21 (*Curculio*). — Gmel. in L.  
Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1793. — Gyll.  
in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p.  
535; l. c. VII, 1, 1843, p. 193 (*Sciobius*). —  
Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242,  
265 ♂ ♀.

Natal;  
Zululand:  
Eshowe

Kapkolonie;  
Grahams-  
town,  
Orange  
River,  
Bloem-  
fontain

♂ *porcatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc.  
II, 2, 1834, p. 535; l. c. VII, 1, 1843, p.  
193 (*Sciobius*).

Kap

**viduus** Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p.  
242, 264 ♀, t. 19, f. 1.

Transvaal

**viridis** Mshl. l. c. p. 242, 269 ♂ ♀, t. 19, f. 7.

„

- vittatus* Mshl. l. c. p. 242, 271 ♂, t. 19, f. 8. Transvaal  
*Wahlbergi* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Port Natal  
 2, 1845, p. 438. — Heyne & Taschenberg,  
 Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 225, t. 30,  
 f. 3. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906,  
 I, p. 242, 273.

43

### Sciopithes G. H. Horn.

- G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 62. —  
 J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in  
 Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 447. — Casey, Ann.  
 New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 254. — Pierce, Proc. U. S. Nat.  
 Mus. XXXVII, 1910, p. 354; l. c. XLV, 1913, p. 422.

- angustulus* Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, Kalifornien  
 1888, p. 254, 257.

- arcuatus* Casey, l. c. p. 254, 257. ,

- brumalis* Casey, l. c. p. 254, 256. ,

- obscurus* G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, Kalifornien,  
 Nr. 96, 1876, p. 63. — Pierce, Proc. U. S. Oregon,  
 Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. Vancouver

- setosus* Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. Kalifornien  
 254, 258. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus.  
 XXXVII, 1910, p. 355.

- significans* Casey, l. c. p. 254, 255. ,

6

### Zenagraphus Broun.

- Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1914, p. 326.

- metallescens* Broun, l. c. p. 327. Neuseeland  
 1

## 2. Tribus: Peritelini.

- Otiorrhynchides* gr. *Peritelides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 178.

- Otiorrhynchides* s. str. Seidlitz, *Otiorrhynchid.* 1868, p. 1 (pars).

- Otiorrhynchini* gr. *Periteli* J. L. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 58, 65; Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 446, 447.

- Peritelinae* Casey, Ann. New York Ac. IV, 1888, p. 268—269.

- Otiorrhynchinae* trib. *Peritelini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 15, 32.

- Brachyrhininae* trib. *Simoini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 423 (pars).

- Otiorrhynchinae* trib. *Otiorrhynchini* Blatchley & Leng, Rhynchophora North East America 1916, p. 98, 108 (pars).

- Otiorrhynchinae* trib. *Peritelini* Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 37 (Curcul. Gallo-rhén. p. 155); Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 200.

- Otiorrhynchinae* trib. *Peritelini* Porta Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, 59.

## Caenopsis (Först.) Bach.

(Först.) Bach, Käferfn. II, 1852—54, p. 155 (*Caenopsis*) p. 268 (*Caenopsis*). — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, p. 741 (*Coenopsis*); l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII-l. c. II, 1874, p. 227. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 500 (*Caenopsis*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 183 (*Coenopsis*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 33; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155; Fauna Transylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33, 38; (1886), p. 234; (1888), p. 423 (*Caenopsis*). — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407 (*Caenopsis*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 5, 182 (*Coenopsis*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 187 (*Caenopsis*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534, 536. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 572. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 929. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 32, 33. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1045. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 37 (Circul. Gallo-Rhén. p. 155); Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 202 (Arten aus Nordafrika). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

*Cataphorticus* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Circul. 1854, p. 216, 235. — Ber. Ent. 1854, p. 73. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38.

**brevisetis** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 26. — Portugal Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, Note 4.

**confusus** Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, 204.

Marocco

**fissirostris** (Schönh.) Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 452 (*Trachyphloeus?*); Brit. Ins. Fam. Circ. 1844—52 (1852), p. 94. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 500 (*Caenopsis*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 34 (*Coenopsis*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39; (1886), p. 234. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 187; l. c. VI, 1913, p. 305. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 536. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1045. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 39 (Circul. Gallo-Rhén. p. 157), fig. 35, 36.

England und  
Ireland  
(Süd);  
Belgien:  
Mont Noir  
bei Ypres,  
forêt la  
Houssière;  
Deutschland:  
Rheintal  
(Crefeld),  
Westfalen;  
Frankreich;  
Portugal:  
Correa  
de Baros

*Bachi* (Först.) Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 269.

Frankreich

*impressicollis* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 197 (*Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 105, Note; Best.-Tab. 69, 1913, p. 105.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Ent. France 1873, p. 80; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.)

XXIII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

**Formaneki** Leonhard, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 338.

**Larraldi** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) IV, 1857, p. 140 (*Trachyphloeus*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 140 (*Caenopsis*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 34 (*Coenopsis*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97, 98 ♂ ♀. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39, Note. — Stierlin, Mitttheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 39 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 157). *rigidus* Rey, Echange X, 1894, p. 138.

**marocanus** Solári, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 525. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 203.

**Peyerimhoffi** Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 203, 204.

**Pici** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 175; l. c. VI, 1897—98 (1897), p. 33, Note. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 203, 204.

var. *angustior* Pic, Echange XXII, 1906, p. 3. — Hustache, l. c. p. 202, 204.

**Reichei** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. LXXXIX. — Stierlin, Mitttheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 203.

*brevisetis* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 26.

**Waltoni** Boh. in Schönh. Gen. Spec. VII, 1, 1843, p. 115 (*Trachyphloeus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 440. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1847, p. 219; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 81; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 343. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 335; Col. Atlant. 1868, p. 328 (*Coenopsis*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 33, 35. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97, 98. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39; (1886), p. 234 (*Caenopsis*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 187; l. c. VI, 1913, p. 305. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 573. — Standen, Lancashire Natural. II, 1909, p. 84. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, f. 126 b. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 39 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 157). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

Portugal:  
Lissabon

Süd-  
Frankreich,  
Algerien

Landes

Tanger

Städ.

Algerien,  
Kabylien

Yakouren

Spanien:  
Andalusien;  
Algeciras;  
Portugal,  
Sizilien

Britannien,  
N.  
Frankreich,  
Holland,  
Belgien,  
Rhein-  
preußen,  
Sardinien,  
Madeira,  
Spanien  
(Pozuelo de  
Calatrava)

*maderiensis* Pic, Echange XXII, 1906,

p. 3.

*ventricosus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 122; Man. Brit. Col. 1839, p. 244.

Biologie: Bauduer, Pet. Nouv. Ent. 1869, p. 18. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 98. — Perris, Ann. Soc. Ent. France 1873, p. 80. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

10

### Homorhythmus Bedel.

Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 232. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1889), Arten p. 578; Fauna Transsyly. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 5 (Best.-Tab. LVI) (*Otiorr.* subg.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 72 (Best.-Tab. LXIX) (*Otiorr.* subg.); Fauna Germ. V, 1916, p. 21 (*Otiorr.* subg.). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 54. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 21, 81 (Curcul. Gallo-Rhén.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60, Note 1. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 201, 204 (eigene Gattung).

**astragali** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. Sardinien:

130 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 596; Best.-Tab. 9, 1883, p. 184 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 338, 346 (*Peritelus* subg. *Peritelus*); Monogr. *Peritelus* 1866, p. 18, 66, 74. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 38, 47 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 56. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Scienze Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28.

var. *montanus* A. F. Solari, l. c. p. 56. — Luigioni, l. c.

**Cremieri** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 363 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynch.* 1861, p. 132 (Berl. Ent. Zeitschr. 1861); Mith. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 587, 598; Best.-Tab. 9, 1883, p. 185 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338, 339 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*); Monogr. *Peritelus* 1866, p. 19, 66, 67 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 51 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 59. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 82 (Curcul. Gallo-Rhén.) (*Otiorr.* subg.). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28.

Sardinien:  
Gennar-  
gentu

Süd-  
Frankreich;  
Monaco;  
Italien:  
Piemonte,  
Toscana,  
Lazio,  
Campania,  
Sicilia;  
Balearen

- grandis** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCVI. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 55. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28.
- nebrodensis** Daniel in litt. (cf. Solari l. c.).
- planidorsis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 73 (Best.-Tab. LXIX) (non Seidlitz).
- hirticornis** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 327, t. 85, f. 14 (*Curculio*). — Paykull, Fauna Suec. III, 1800, p. 458. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 287; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 618 (*Otiorrhynchus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 360. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 425; l. c. ed. 2, 1858, p. 746; l. c. ed. 3, 1874, p. 211 (subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 277. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 290; Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132 (*Otiorrhynchus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 184 (*Peritelus* subg. *Peritelus*); Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 231 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338, 343 ♂ ♀, t. 4, f. 13; Monogr. *Peritelus* 1866, p. 19, 66, 71 ♂ ♀, tab., f. 13 (*Peritelus* subg. *Peritelus*); Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 574; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634 (*Peritelus* subg. *Homorhythmus*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 48 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 232 (*Peritelus* subg. *Homorhythmus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535 (*Peritelus*). — Méquignon, Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 238 (Frankreich). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 571, 572 (*Peritelus* subg. *Homorhythmus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930, f. 127 a, d. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 75 (Best.-Tab. LXIX); Fauna Germ. V, 1916, p. 21, t. 154, f. 10 (*Otiorrhynchus*). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 58 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 85 (*Otiorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.
- simo** Oliv. Entom. V, 1807, p. 361, t. 31, f. 472 (*Curculio*).
- variegatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 360 (*Otiorrhynchus*).
- Italien:**  
Campania  
(Cava de  
Tirreni,  
Anguissola),  
Sizilien  
(Madonie,  
Nebrodi)
- Europa**

— Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 291; Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132; Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 231 (*Peritelus*).

♀ *d e p u b e s* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 361 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 292; Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132.

var. *s e t u l i f e r* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 75 (Bestimm.-Tab. LXIX). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 86 (Curc. Gallo-Rhén.). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Bourgeois, Mitteil. Ent. Ges. Colmar VIII, 1905—06 (1906), p. 210. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 53.

**ignoratus** A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 57 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V., 1932, p. 29.

**juniperi** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888; Bull. p. CCV. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28.

*s a r d o n i u s* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 56.

**kabylianus** Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 113. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 205.

*r o s e o m i c a n s* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 263. — Hustache, l. c. p. 205.

**Ottonis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

**planidorsis** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338, 341 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 66, 69 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 49 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 598; Best.-Tab. 9, 1883, p. 184. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 55. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 83. var. ♂ *s u b i m p r e s s u s* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11.

**platysomus** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 329 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 57 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 53 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI,

Cottische und Seealpen

Sardinien:  
Laconi,  
Sadali

Sardinien:  
Capo Caccia

Kabylie:  
Azagza,  
Yakouren,  
Djurjura

Sardinien:  
M. Albo

Süd-Frankreich

1880—83 (1883), p. 587, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 185. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 72 (Best.-Tab. LXIX) (*Otiorrhynchus* subg. *Homorhythmus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 24, 81 (*Otiorrhynchus* subg. *Homorhythmus*).

*s u b d e p r e s s u s* Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 19. — Rey, Échange X, 1894, p. 138. — Hustache, l. c. p. 81.

**quadraticollis** Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 22. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 59.

Spanien:  
Murcia

**Schoenherri** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 149 (*Peritelus*). — Stierlin, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 362 (*Otiorrhynchus*); Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883 (1883), p. 587, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 185 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 184, Note (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338 ♂ ♀; Monogr. *Peritelus* 1866, p. 19, 66 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 100, Note (*Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 52 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 75 (Bestimm.-Tab. LXIX) (*Otiorr.* subg. *Homorhythmus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 84 (*Otiorr.* subg. *Homorhythmus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

Süd-  
Frankreich:  
Provence;  
Italien:  
Piemonte

12

### Peritelus Germ.

Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 407. — Latr. Fam. Règne anim. 1825, p. 391 („Peritèle“). — Berthold, Natürl. Fam. 1827 (*Peritelus*). — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 193; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 511; l. c. VII, 1, 1843, p. 148. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 139; Fn. Austr. 1849, p. 39, 427; l. c. ed. 2, 1858, p. CXX, 739; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; II, 1874, p. 227. — Bach, Käfern. II, 1852—54 (1854), p. 155, 268. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 500. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 184. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 271—355; Monogr. *Peritelus* 1868, 82 pp. tab.; *Otiorrhynchid.* 1868, p. 3, 27; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 634. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 31—96. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33, 37; (1886), p. 232; (1888), p. 423. — Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 5, 183; Fn. Col. Helvetic. II, 1886—93 (1891), p. 208, 231. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 181. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV,

1893, p. 145 (System. Stellung). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534, 535. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551. — Donisthorpe, Ent. Record XVI, 1904, p. 150 (England). — Kuhnt, III. Bestimm.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 950, f. 24, C, 25 A. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1045. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 12; Fauna Germ. V, 1916, p. 21, 33. — Deville, Cat. Col. Corse 1915, p. 412. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 40 (Circul. Gallo-Rhén. p. 158). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872 (Katalog der ital. Arten). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

*Centrincnemus* Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 (*leucogrammus*).

*Pedanus* Schönh. in Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2280.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1891, p. 203. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 71.

### Subgen. **Gymnomorphus** Seidl.

Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 273 (*Peritelus* subg.); Monogr. Peritelus 1866, p. 77; Otiorrhynchid. 1868, p. 27; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 578; Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 44. — Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 12 (*Gymnomorphus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046 (*Peritelus* subg. *Gymnomorphus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41 (Circul. Gallo-Rhén. p. 159).

**nigrans** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 555 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 349 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Gymnomorphus*); Monogr. Peritelus 1866, p. 77 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 44 ♂ ♀. — Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Marchal, Tabl. anal. Col. Eur. IX, Circul. in Miscell. Ent. 1894—96, p. 111. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12 (*Gymnomorphus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 45 (Circul. Gallo-Rhén. p. 159, 163).

**albo coronatus** Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 74 (*Otiorrhynchus*) Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1895), p. 299. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 536; Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263.

Frankreich:  
Pyrénées  
Orientales,  
Aude

Subg. **Ctenochirus** Seidl.

Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

**leucogrammus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 408. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 (*Centricnemus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 517 (*Peritelus*). — Boh. in Schönh. l. c. VII, 1, 1843, p. 152. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 360. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 427; l. c. ed. 2, 1858, p. 740; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 268. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 427. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 500. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 292, t. 4, f. 10 (*Peritelus* subg. *Peritelus*); Monogr. *Peritelus* 1866, p. 18, 20, tab. f. 10; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579 (*Peritelus* subg. *Ctenochirus*); Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 55. — Stierl. Mittth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 588, 595; Best.-Tab. 9, 1883, p. 186 (*Peritelus* subg. *Peritelus*); Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 231 (*Peritelus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930 (*Peritelus*). — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046 (*Peritelus* subg. *Ctenochirus*). — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33, t. 154, f. 11 (*Perit.* subg. *Ctenochirus*). — Scherding, Deuxième Suppl. Cat. Col. des Vosges 1920, p. 171. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 42, 46 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 160, 164) (*Peritelus* s. str.). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

Südost-Mittel- und Süd-Europa, Ost-Frankreich: Strasbourg, Deutschland, Österreich, Ungarn, Podolien, Wolhynien, Rußland, Griechenland, Südsibirien

**Biologie:** Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XI, 1861, p. 169 (Metamorphose). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 55. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 400. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 227. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 213, 222; Larves Col. 1877, p. 373, 382. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Litt. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 53. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33.

Subg. **Peritelus** Seidl.

Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 283; Mon. Peritelus 1866, p. 18; Otiorrhynchid. 1868, p. 27; Fauna Balt. ed. 2, 1887—90 (1890), Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 37, 45. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 42 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 159, 160); Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 202 (Gattung; Arten aus Nordafrika). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

**adusticornis** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1851, p. 635. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 313, 323 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 51 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 76 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 591, 596; Bestimm. Tab. 9, 1883, p. 189 (*Peritelus* subg. *Peritelus*).

**Biologie:** Marseul, Abeille X, 1872, p. 76. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

**Andreae** Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 105 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 86 ♂ ♀; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. — Luigioni, Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872.

**balearicus** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 35. Balearen

**biimpressus** Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 205, 209 ♂.

**familiaris** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 514; l. c. VII, 1, 1843, p. 150 (*Peritelus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 426. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 300, 354, t. 4, f. 13; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 28 ♂ ♀, 82, tab. f. 13; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 62 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589; Best.-Tab. 9, 1883, p. 187. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

var. *famularis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 514 (*Peritelus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 150. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 426.

**Biologie:** Sajó, Ill. Wochenschr. f. Ent. I, 1896, p. 293, 309. — Pospelow, Zeitschr. f. Landwirtsch. und Industrie 1906. — Kleine, Ent. Blätter, VI, 1910, p. 53. — Kaufmann, Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 69. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543.

Süd-Frankreich,  
Spanien  
(Mont  
Serrat)

Italien:  
Bologna

Algerien:  
Valmy

Ungarn,  
Sieben-  
bürgen,  
Podolien,  
Serbien,  
SüdrhBland,  
Taurien

- flavipennis** Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (3) II, 1852, p. 413 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 354; Monogr. Peritelus 1866, p. 82. — Desbroch. Frelon I, 1891, p. 34. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 43, 51, f. 43 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 161, 169). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.
- suddepresso** Muls. & Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 19 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 313, 318, 354 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 46 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 83 ♂ ♀. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 191.
- Leveillei** Bris. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883; Bull. p. VI.
- var. *siculus*** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 318, 320; Monogr. Peritelus 1866, p. 46, 48. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 85. — Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593; Best.-Tab. 9, 1883, p. 191. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.
- globulicollis** Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 39, 61 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589, 596; Best.-Tab. 9, 1883, p. 187.
- Gougeleti** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 334 ♂ ♀, t. 4, f. 7, 12, 14; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 62 ♂ ♀, tab. f. 7, 12, 14 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 74 ♂ ♀; Nouv. Faits 1872, p. CXXXIX. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 590—597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189.
- hispanus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 105 (*Mylocerus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1867, p. 433.
- Grenieri** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 332 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 60 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 73 ♂ ♀. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 591, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 48 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 161, 166). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62.
- Henoni** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 181 ♂ (*Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 205, 206.
- var. *uniformis*** Pic, Échange XXXVI, 1920, p. 11.
- Süd-Frankreich, Italien (Seealpen, Sizilien)
- Ardèche
- Sizilien
- Südspanien: Alicante
- Andalusien, Malaga
- Süd-Frankreich, Sizilien
- Algerien: Nemours

- hybridus** Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 39, 61 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 187. Südspanien,  
? Türkei,  
Syrien
- Kiesenwetteri** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 322; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 50 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883 (1883), p. 591, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. Andalusien
- hispanensis* Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 79.
- magnicollis** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 182 (*Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 206, 209. Algerien:  
Oran
- major** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 34 (*Peritelus*). Turkestan
- maroccanus** Pic, Échange XXXVI, 1920, p. 11. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 206, 210. Marocco
- mononychus** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 347 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 75 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 45 ♂ ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 184. Spanien
- necessarius** Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 513; l. c. VII, 1, 1843, p. 148 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 313 ♂ ♀, t. 4, f. 8, 15; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41 ♂ ♀, tab. f. 8, 15. (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 79 ♂ ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 592, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 190; Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 232 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 54 (Circul. Gallo-Rhén. p. 163, 172). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. Süd-  
Frankreich:  
Unteres  
Rhône-  
becken,  
Seealpen
- noxius** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 515; l. c. VII, 1, 1843, p. 150 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 308 ♂ ♀, t. 4, f. 14; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 36 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 69 ♂ ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 590, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 188; Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 232. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 44, 52 (Circul. Gallo-Rhén. p. 162, 170). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60. Süd-  
Frankreich,  
Italien:  
Ligurien,  
Piemont  
(Ivrea),  
Toscana  
(Viareggio),  
Lazio
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Bargagli, Bull. Soc.

- Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289.
- Pici Desbr.** Ann. Soc. Ent. France LXIII, 1894, Bull. p. CCLXVII (*Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 205, 208.
- prolixus** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 636 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 315; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 41, 43 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883 (1883), p. 592, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 190. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 43, 49, f. 42 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 161, 167).
- promissus** Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 81 (*Peritelus* subg. *Peritelus*).
- Biologie:** Marseul, l. c. 1872, p. 81. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.
- ruficornis** Ch. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 106 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 310 ♂ ♀, t. 4, f. 7; Monogr. Peritelus 1866, p. 16, 38 ♂ ♀, tab. f. 7 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 71 ♂ ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1880—83 (1883), p. 590, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 188. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 42, 48 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 160, 166). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.
- rusticus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 148 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 313, 320; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 48 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 77 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 233. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 191; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 232. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 43, 50 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 161, 168). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.
- senex** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 516; l. c. VII, 1, 1843, p. 152 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 295 ♂ ♀, t. 4, f. 7, 8, 10; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 23 ♂ ♀, tab. f. 7, 8, 10 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 57 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 233. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 588, 595; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572. —
- Algier:  
Oran  
(Rio-Salado)
- Pyrenäen
- Süd-  
Frankreich:  
Ost-  
Pyrenäen
- Frankreich,  
Italien:  
Seealpen  
(Sospel,  
Col di  
Tenda)
- Frankreich,  
Norditalien,  
Steiermark

Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 42, 47 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 160, 165). — Luigioni, Mem.-Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

*Marquettei* Gautier, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, Bull. p. CXXXVI (*Peritelus*).

**Biologie:** Marseul, Abeille X, 1872, p. 57. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

**setabensis** Hustache, Ann. Inst. gen. tec. Valencia Trab. Lab. Hist. Nat. 1921, Nr. 10, 1921, p. 5, f. 1a, 2a. Spanien Valencia

**sinuatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 79 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 335 ♂ ♀, t. 4, f. 12 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 75 ♂ ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 591, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 207. Algier, Oran

**subargentatus** Desbr. Bull. Accad. Hippone 1870, p. 75 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 592, 596; Best.-Tab. 9, 1883, p. 190 (subg. *Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 207. Oran

? **coniceps** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 1 (*Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 207.

var. **oraniensis** Hustache, l. c. p. 208. „

**sphaeroides** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 408 (*Peritelus*). — Bedel, Faune Col. Bassin. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 233 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535 (*Peritelus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930, f. 125. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046, t. 37, f. 6. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 34, t. 154, f. 9. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 44, 53, f. 41, 44 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 169, 171). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60. Holland, Frankreich, Süd- und West-Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien (Piemonte, Lombardia, Toscana), Amur-gebiet (?)

**tenietensis** Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 113. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 210.

**Biologie:** Fischer, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 6. — Bach, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VI, 1849, p. 161. — Pliester, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VII, 1850, p. 255. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 65. — Girard, Les Insectes I, 1873, p. 677; Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. LXIX;

Bull. Insectol. Agric. IX, 1884, p. 107. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 93, 216. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. LXXXIX. — Kittel, Korresp.-Bl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 45. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Störmer, Prakt. Blätt. f. Pflanzenbau II, 1904, p. 7—9. — Zimmermann, Obstschädlinge 1905, p. 6. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VIII, 1905—06 (1906), p. 210; Cat. Col. Vosges 1906. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 53. — Reh in Sorauer, Handb. der Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543. — Jacquet, Bull. Soc. Linn. Lyon IX, 1930, p. 75.

*griseus* Oliv. Entom. V, 1807, p. 358, t. 31, f. 475 (nec F.) (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. II, 2, 1834, p. 512 (*Peritelus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 148 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Blanch. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1845, p. 121. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 268. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cerc. 1854, t. 15, f. 68. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 740; l. c. ed. 3, 1874, p. 227. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 500. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 303 ♂ ♀, t. 4, f. 11; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 31 ♂ ♀, tab. f. 11 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 65 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 187; Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 232 (*Peritelus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 181; l. c. VI, 1913, p. 305.

**Biologie:** Lucas, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. XXXIX. — Girard, Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. LXIX; Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 144—145.

**var. *laetus*** Rey, Échange X, 1894, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 930. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XLIII, 1924, p. 54 (Circul. Gallo-Rhén. p. 172).

**var. *nigriceps*** Rey, Échange X, 1894, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 930. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XLIII, 1924, p. 54 (Circul. Gallo-Rhén. p. 172).

Süd-  
Frankreich

„

- Susanae** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 298; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 26 ♂ ♀ (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 60 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 588, 595; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 186.
- Biologie:** Seidlitz, l. c. p. 298. — Marseul, l. c. p. 60. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.
- tenuicornis** Schauf. Nunquam Otiosus III, 1879—82 (1882), p. 539 (*Peritelus*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 587, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 185 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 58.
- in viridis** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 82 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Fuente, Bol. Soc. Hist. Nat. España X, 1910, p. 182. — A. F. Solari, l. c. p. 58.
- Subg. Pseudomeira** Stierl.
- Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1881), p. 160; l. c. 1883, p. 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 58, 59 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 159, 176, 177); Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 202 (Gattung). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.
- angulicollis** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 1. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 210.
- echidna** Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 328, t. 4, f. 5; Monogr. Peritelus 1865, p. 19, 56, tab. f. 5 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 86. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 289.
- foveithorax** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12 (*Peritelus*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 60, 63 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 178, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48 (*furcithorax*); l. c. XVIII, 1886, p. 289; l. c. XIX, 1897, p. 32.
- Spanien:  
Andalusien,  
Granada,  
Sierra  
Susana
- Balearen:  
Mallorca  
(El  
Terreno)
- Tunesien
- Italien:  
Toscana,  
Sinalunga),  
Umbria  
(Rieti),  
Campania
- Corsica:  
Bonifacio

- Holdhausi** A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 117. — Holdhaus, Anzeig. Akad. Wiss. Wien VIII, 1907, p. 106—111. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64 ♂ ♀. Italien: Insel Elba, Insel Gorgona
- insularis** Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 345 (*Peritelus*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 595, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 193 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 62 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 180). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. Corsica: Aleria, Ajaccio
- brevicollis** (Seidl.) Mars. Abeille X, 1872, p. 86. — Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12, Note.
- curticollis** Mars. Abeille X, 1872, p. 42, 86. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 191. — Desbr. Frelon 1, 1891, p. 34.
- Biologie:** Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13, 14 (*insularis*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; I. c. XVIII, 1886, p. 288 (*curticollis*).
- Kraatzi** Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. I, 1862—65 (1864), p. 268, (*Peritelus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66. Sizilien: Madonie
- mutatus** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 44.
- liguricus** A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 119. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69. Ligur. Apennin (Monte Penna)
- lostiae** Desbr. Frelon II, 1892, p. 88. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64. Sardinien, Sizilien
- muscorum** Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 346. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 748. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. Corsica
- muscicola** Desbr. Abeille XI, 1873, p. 748 (*Peritelus*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 595, 597; Best.-Tab. 9, 1883, p. 193 (*Peritelus* subg. *Peritelus*).
- nicaensis** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, p. 601 (*Dorymerus*); I. c. VI, 1880—83 (1881), p. 160 (*Pseudomeira*); I. c. VI, Süd-Frankreich: Nizza,

1880—83 (1883), p. 601; Best.-Tab. 9, 1883, p. 199 (*Peritelus* subg. *Pseudomeira*). — Fauvel, Rev. Ent. XIV, 1895, p. 114 (*Bra-chyrinus*). — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 46 (*Meira*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 58 (Curcul. Gallo-Rhné. p. 176). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.

Menton;  
Italien:  
San Remo

*Clairi* Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1881), p. 162 (*Pseudomeira*); l. c. VI, 1880—83 (1883), p. 601 (*Peritelus* subg. *Pseudomeira*); Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 199. — Fauvel, Rev. Ent. XIV, 1895, p. 114. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872.

**obscurus** A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 117. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64.  
*parvulus* Desbr. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 345 (nec Seidl.).

Italien:  
Campania,  
Calabria  
(Aspro-  
monte),  
Sicilia  
(Messina,  
Palermo)

subsp. *Ferdinandi* Deville, Cat. rais. Col. Corse 1915, p. 410. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 63 (Curcul. Gallo-Rhné. p. 179, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64.

Corsica:  
Aleria,  
Vizzavona,  
Tattone

**Paganettii** A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 120 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.

Italien:  
S. Eufemia di  
Aspromonte

**parvulus** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 327; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 55 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 34. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.

Italien:  
Liguria,  
Toscana,  
Abruzzo,  
Campania,  
Puglie  
(Gargano),  
Sicilia

*italus* Mars. Abeille X, 1872, p. 42, 88 ♂ ♀ (subg. *Peritelus*).

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289 (Futterpflanze). — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13 (Schutzfärbung). — Seidlitz, l. c. 1865. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 88.

**Reitteri** Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 23 (*Peritelus*); Atti Accad. Sc. Peloritana XX, 1905, p. 183. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 46 (*Peritelus* subg. *Pseudomeira*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.

Sizilien

- rudis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 152 (*Peritelus*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 354; Monogr. Peritelus 1866, p. 82. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. Italien:  
Toscana,  
Elba,  
Campania,  
Calabria
- B r u c k i** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 325, 354 ♂ ♀, t. 4, f. 5, 9, 11; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 53 ♂ ♀, 82, tab. I, 5, 9, 11 (*Peritelus* subg. *Peritelus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 87 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192 (subg. *Peritelus*). Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 87. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.
- sardous** A. Costa, Rendic. Accad. Sc. Napoli XXIII, 1884, p. 168; Atti Accad. Sc. Napoli (2) I, 1888, p. 14 (*Peritelus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64. Sardinien:  
Monte  
Gennar-  
gentu,  
V. di Correboi
- Silvestrii** A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 120. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 67. Italien:  
Calabria  
(Gerace,  
Nicastro)
- subsetosus** Rey, Echange X, 1894, p. 139. Frankreich
- Vitalei** Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 7 (*Peritelus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66. Sizilien:  
Messina
- Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13 (Schutzfärbung).

### Subg. Meira Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 708, 711; Gen. Col. Eur. Cerc. 1854, p. 34. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, p. 736; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 227. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280; Monogr. Peritelus 1866, p. 18; Otiorrhynchid. 1868, p. 27, 28; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Lacord. Gen. Col. VI, 1866, p. 185. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 39. — Desbr. Frelon V, 1896, p. 13—19. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 258, 260. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 45, 55, 59 (Cercul. Gallo-Rhén.). p. 159, 163, 173, 177).

**Amorei** Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 526. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 146; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. Zentral-  
Italien:  
Abruzzo  
(Cerchio)

**Baudii** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888 — 93 (1892), p. 362 (*Meira*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64.

Italien:  
Abruzzo  
(Mte.  
Velino),  
Lazio  
(Roma),  
Campania,  
(Camaldoli  
bei Neapel)

**crassicornis** Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 713 (*Meira*); Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 34, t. 14, f. 65. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 736; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, t. 4, f. 9; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, tab. f. 9; Otiorrhynchid. 1868, p. 28, 29. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 598 (*Peritelus* subg. *Meira*); Best.-Tab. 9, 1866, p. 196. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1047, t. 37, f. 7. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 58, f. 40, 44 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 176). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62.

Frankreich:  
Hérault,  
Gard,  
Ardèche

*crassulicornis* Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 90 (*Peritelus* subg. *Meira*).

**Sedilloti** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CLXXIX (*Meira*). — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 259, 260.

Corsica

**Damryi** Tourn. Pet. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 11 (*Peritelus*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 601; Best.-Tab. 9, 1883, p. 199 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 18. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 62, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 180, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. var. *sulcatus* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 19.

Sizilien

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

**exiguus** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 133 (*Otiorrhynchus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 31 (subg. *Meira*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 91. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.

Italien:  
Emilia,  
Toscana  
(Monte  
Argentario),  
Lazio

**florentinus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 (Bestimm.-Tab. 13), p. 93. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

- laticrobs** Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 346 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 599; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 197 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 63. (Circul. Gallo-Rhén. p. 179, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.
- distinguendus** (Desbr.) Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 10.
- hamatus** (Seidlitz) Mars. Abeille X, 1872, p. 43, 91 (*Peritelus* subg. *Meira*); Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12, Note.
- uniformis** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1884, p. 48 (*distinguendus*); p. 49 (*hamatus*); l. c. XVIII, 1886, w. 288 (*distinguendus*); p. 289 (*hamatus*).
- leptosphaeroides** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 32 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 92. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198.
- Logesi** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44.
- siculus** Desbr. Fielon II, 1892—93 (1892), p. 4 (*Meira*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.
- microphthalmus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 28, 32 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 92. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.
- exiguus** var. β Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 133.
- neapolitanus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 329 (*Pseudomeira*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.
- Pfisteri** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 150 (*Cathormiocerus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600 (*Peritelus* subg. *Meira*); Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, Note; Monogr. *Peritelus* 1866, p. 19, Note; Otiorrhynchid. 1868, p. 31. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 91. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.

Corsica:  
Bastia,  
Porto  
Vecchio

Algerien

Sizilien

Sizilien:  
Palermo,  
Mte.  
Pellegrino

Italien:  
Lazio (Colli  
Albani),  
Campania,  
Puglie  
(Mte.  
Gargano)

Sizilien:  
Palermo,  
Mte.  
Pellegrino

- Raffrayi** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 19. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65.
- sassariensis** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCVI (*Meira*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65.
- Seidlitz** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCVI (*Meira*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65.
- squamulatus** Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 297 (*Cathormiocerus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 28 (*Peritelus*) subg. *Meira*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 598; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 196. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 62 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 180). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62.
- corsicus* Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 347; Opuscul. Ent. I, 1874—75, p. 12, Note.
- quaemans* Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 89 (*Peritelus* subg. *Meira*).
- ? *minutissimus* Desbr. Abeille XI, 1873, p. 748.
- Stierlini** Devilie, Abeille XXX, 1906, p. 260 (*Meira*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 57 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 175). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62.
- crassicornis* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 28, 29 (*Peritelus* subg. *Meira*) (pars).
- suturellus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IX, 1859, p. 59 (*Meira*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, Note; Monogr. *Peritelus* 1866, p. 19, Note (*Meira*); Otiorrhynchid. 1868, p. 30 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 90. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 598; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 196. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 55 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 173). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62.
- elongatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CIV.
- grouvellei* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1882), p. 255 (*Meira*); l. c. VI, 1880—83 (1883), p. 599; Bestimm.-

Italien:  
Lazio  
(Roma),  
Colli  
Albani  
Sardinien:  
Sassari

Sardinien

Corsica:  
Zicavo

Süd-  
Frankreich:  
Seetalpen

Süd-  
Frankreich;  
Italien:  
Piemont,  
Meran

Tab. 9, 1883, p. 197 (*Peritelus* subg. *Meira*). — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 86.

*m i n i m u s* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 134 (*Otiorrhynchus*).

*m i n u t u s* Stierl. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1881), p. 163 (*Pseudomeira*). — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 259.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

**vauclusianus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 63 (*Meira*). — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 259. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 56 (Circul. Gallo-Rhén. p. 163, 174).

**F a g n i e z i** Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 63 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 57 (Circul. Gallo-Rhén. p. 175).

**vallis-clausae** Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 209.

**variegatus** A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 171 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 155. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65.

subsp. *caprasiae* A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXV, 1933, p. 161.

Süd-Frankreich:  
Vaucluse,  
Hérault,  
Pyrénées-Orient.

Norditalien:  
Liguria  
(S. Ilario)

Insel Capraia

### Subg. **Leptosphaerotus** Seidl.

Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 351; Otiorrhynchid. 1868, p. 27. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 93. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 31, Note. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 12, Note; Fauna Germ. V, 1916, p. 33, Note. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 202, 211.

**agglutinans** Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 213, 239, t. 2, f. 26 ♂ ♀.

Algerien:  
Arouled,  
Akfadou

Algerien

**aquilus** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 134 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 131; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372 (*Peritelus*); Mittb. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 602 (*Peritelus* subg. *Leptosphaerotus*); Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 200. — Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 220. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 354; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 79. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 44, 95. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 155 (*Leptosphaerotus*). — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 13 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 215, 220, t. 3, f. 29.

**furiinus** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 135 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 131; Berl. Ent.

- Zeitschr.* VI, 1862, p. 372. — Seidlitz, Berl. Ent. *Zeitschr.* IX, 1865, p. 351.  
*majo* Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynch.* 1861, p. 103. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 220.  
var. *ampliocollis* Desbr. Frelon XIV, 1905 — 06 (1905), p. 18.
- aureolus** Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 219, 236, t. 2, f. 22.      Algerien:  
**brevipennis** Hustache, l. c. p. 219, 235, t. 2, f. 20, 21; t. 3, f. 40 ♂ ♀.      Constantine  
**conicirostris** Hustache, l. c. p. 219, 234, t. 2, f. 15 ♀.      Tunesien:  
**delicatulus** Hustache, l. c. p. 219, 229 ♂ ♀.      Ain-Draham  
**diversipennis** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44 (*Meira*).      Algerien:  
— Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 215, 241, t. 2, f. 28, 28a ♀ (*Leptosphaerotus*).      Bône  
**edoughensis** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12 ♂ (*Meira*); Frelon V, 1895—96 (1896), p. 15 (*Meira*). — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynch.* 1861, p. 133 (*Otiorrhynchus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Best.-Tab. 9, 1883, p. 198 (subg. *Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 215, 240 (*Leptosphaerotus*).      Edough  
**fallaciosus** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 14, 16 ♀ (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 214, 237.      Constantine (Djebel Batna)  
**gracilis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 121 ♂ (*Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 214, 237 ♂ ♀, t. 3, f. 43 (*Leptosphaerotus*).      Algerien:  
*sablanus* Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 4; l. c. V, 1895—96 (1896), p. 14 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte l. c. p. 237.      Alger  
**humeralis** Hustache, l. c. p. 218, t. 1, f. 8, 8a, t. 3, f. 44 ♂ ♀ (*Leptosphaerotus*).      Tunesien  
**infuscatus** Hustache, l. c. p. 218, 228 ♂ (*Leptosphaerotus*).      Kabylie: Kebarches  
**intermedius** Hustache, l. c. p. 217, 222 ♀ (*Leptosphaerotus*).      Oran  
**intersetosus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 80 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynch.* 1861, p. 135 (*Otiorrhynchus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 602; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 200 (*Peritelus* subg. *Leptosphaerotus*). — Seidlitz, Berl. Ent. *Zeitschr.* IX, 1865, p. 353, t. 4, f. 5; Monogr. *Peritelus* 1866, p. 81, tab. f. 5. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 93. — Desbr. Frelon V, 1895—96, 1896, p. 14. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 218, 224, t. 1, f. 6, 7; t. 3, f. 37 ♂ ♀ (*Leptosphaerotus*).      Algier, Bône

- gracilentus* Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 16 ♀ (*Meira*). — Hustache, l. c. p. 224.
- Lameyi** Hustache, l. c. p. 213, 236, t. 2, f. 23 (*Leptosphaerotus*).
- latithorax** Desbr. Bull. Accad. Hippone 1870, p. 77; Frelon V, 1895—96 (1896), p. 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 559; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 197 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 217, 239 (*Leptosphaerotus*).
- longior** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 214, 238, t. 2, f. 24 ♂ ♀ (*Leptosphaerotus*).
- minor** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 213, 238, t. 3, f. 35 (*Leptosphaerotus*).
- mixtus** Hustache, l. c. p. 217, 222, t. 3, f. 31 (*Leptosphaerotus*).
- Moissoni** Hustache, l. c. p. 218, 226 ♂ (*Leptosphaerotus*).
- muricatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 78 (*Cathormiocerus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 27. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 44, 94 (*Peritelus* subg. *Leptosphaerotus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 215, 231, t. 3, f. 33 ♂ ♀ (*Leptosphaerotus*).
- s ep a r a t u s* Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 99. — Hustache, l. c. p. 231, 233.
- var. *Olivieri* Desbr. Bull. Accad. Hippone 1870, p. 76; Frelon V, 1895—96, 1896, p. 14, 17. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 602; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 200. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 154. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 233.
- ? *fallens* Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 19. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 233.
- Normandi** Hustache, l. c. p. 215, 223, t. 1, f. 4 ♂ (*Leptosphaerotus*).
- obesus** Hustache, l. c. p. 218, 229, t. 1, f. 12 ♀ (*Leptosphaerotus*).
- Peyerimhoffi** Pic, Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 274 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 216, 223.
- rubripes** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 21 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 219, 230, t. 1, f. 13, 13a, 14, t. 3, f. 34 ♂ ♀ (*Leptosphaerotus*).
- rudicollis** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 181 (*Meira*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 217, 223, t. 1, f. 3, 3a, t. 3, f. 32 (*Leptosphaerotus*).
- ruficolor** Pic, Échange LIII, 1936, p. 22 ♂.
- rufus** Hustache, l. c. p. 218, 226, t. 1, f. 9 ♀ (*Leptosphaerotus*).
- Philippeville  
Algerien:  
Alger,  
Bône
- Algerien:  
Kabylie
- Tunesien:  
Ain-Draham
- Constantine
- Oran
- Tunesien;  
Algerien  
(Edough)
- Bône,  
Constantine
- Bône
- Akfadou
- Algerien:  
Djebel  
Djurdjura
- Algerien  
(Kabylie);  
Tunesien  
(Ain-Draham)
- Kabylie:  
Jakouren;  
Alger:  
Azazga
- Algerien:  
Collo
- Tunesien:  
Bulla Regia

<b>setuliferus</b> Desbr. Bull. Acad. Hippone 1870, p. 75 ♂; Frelon IV, 1895—96 (1895), p. 12. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 198; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 215, 240, t. 2, f. 27, t. 3, f. 39 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Algerien: Bône, Edough, Teniet el Had
<b>setulosus</b> Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 180 ( <i>Meira</i> ). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 219, 234, t. 2, f. 16, 17, t. 3, f. 36 ♂ ♀ ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Algerien: Alger, Constantine; Tunesien, Ain-Draham
var. <i>Theryi</i> Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 235 ♂.	
<b>Simoni</b> Hustache, l. c. p. 217, 224, t. 1, f. 5 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Djebel Mahadid
<b>sordidus</b> Hustache, l. c. p. 214, 238 ♂ ♀, t. 2, f. 25, t. 3, f. 41 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Arouled, Akfadou
<b>stagnalis</b> Hustache, l. c. p. 217, 221 ♂ ♀, t. 1, f. 2, t. 3, f. 30 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Agoulmine, Durouffal, Akfadou
<b>subconiceps</b> Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 5; l. c. V, 1895—96 (1896), p. 14 ( <i>Meira</i> ). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 220, 235 ♂ ♀, t. 2, f. 18, 19, t. 3, f. 42 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Algerien: Alger; Tunesien: Ain Draham
<b>subcylindricus</b> Hustache, l. c. p. 228 ♂ ♀, t. 1, f. 11, t. 3, f. 38 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Algerien: Edough
<b>testaceicornis</b> Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44 ♀ ( <i>Meira</i> ). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 213, 238 ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Ain Beida
<b>vilosicollis</b> Hustache, l. c. p. 217, 227, t. 1, f. 10 ♂ ( <i>Leptosphaerotus</i> ).	Philippe- ville

### Species incertae sedis.

<b>aequatorialis</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 449 ( <i>Meira</i> ). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 (? Gattung).	Engl. Ostafrika: Pori, Mbonyuni Kuldscha
<b>albidus</b> Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, 1, 1878, p. 355 ( <i>Peritelus</i> ).	Belg. Kongo
<b>congoanus</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1926, p. 44 ( <i>Peritelus</i> ).	Kenya Berg
<b>Kenya</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 446 ( <i>Peritelus</i> ).	Tunesien: Ain Draham
<b>minuscula</b> Desbr. Frelon XIV, 2, 1905—06 (1905), p. 17. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 212, 238.	Kafferngebiet
<b>ornatus</b> Fährs. Oefv. Vet.-Akad. Forh. XXVIII, 1871, p. 35 ( <i>Peritelus</i> ).	Steiermark
<b>pygmaeus</b> Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 199 ( <i>Meira</i> ).	Krasnojarsk
<b>sphaeroides</b> (Creutz.) Mäklin, Svensk. Vet.-Ak. Handl. (2) XVIII, 1880 (1881), p. 28 ( <i>Peritelus</i> ) (non Germar 1824).	

- sulcirostris** Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, Kuldsha  
1, 1878, p. 356 (*Peritelus*).  
**trivialis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1,  
1843, p. 150.  
116

### Mazuranella Formánek

Formánek, Wien. Ent. Zeit. 1923, p. 108.

- parnassicola** Form. l. c. p. 109.  
1

Grecia

### Genera exotica.

#### Antispyris Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 505, 509.  
**planicollis** Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909,  
p. 228, t. 7, f. 17 (*Amphitmetus*); Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 509 (*Anti-*  
*spyris*). — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV,  
1934, p. 266.

1

#### Apotmetus Mshl.

- Mshl. Trans. Zool. Soc. XIX, 1909, p. 229; Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV,  
1933, p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503, 505. —  
Aurivilius, Arkiv Zool. 18A, 1926, p. 2.  
**humeralis** Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV, 1933, Ruwenzori  
p. 67 (*Amphitmetus*); Ann. Mag. Nat. Hist.  
10, XV, 1935, p. 503 (*Apotmetus*).  
**karissimbi** Auriv. Arkiv Zool. 18 B, 1926, p. 2. — Birunga:  
Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 15, 1935, Karissimbi  
p. 503. Vulkan  
**montanus** Mshl. Trans. Zool. Soc. XIX, 1909, p. Ruwenzori  
229, t. 8, f. 18; Ann. Mag. Nat. Hist. (10)  
XV, 1935, p. 503.  
**suturalis** Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV, 1933, „  
p. 66; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935,  
p. 503.

4

#### Aagnomus G. H. Horn.

- G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 63. —  
J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. II, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.  
**griseus** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Kalifornien  
Nr. 96, 1876, p. 72. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357; l. c. XLV,  
1913, p. 425.  
Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38.  
**hispidulus** Casey, Ann. New York Acad. Sc. IV, 1888, p. 266. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357.  
**setosus** Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 30. „

### Asceparnus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 59. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2.  
**nodipennis** Lacord. l. c. p. 190. — Schönh. Mant. Schwanenfluß sec. Cerc. 1847, p. 60 (s. descr.).

1

### Caterectus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 401. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 180. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280, 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3.

**Caterictus** Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2278.  
**granicollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, Kafferngebiet 1, 1843, p. 402.

**insularis** Boh. l. c. p. 403.

Pulo Penang

2

### Dysticheus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 73. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.

**insignis** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Kalifornien 1876, p. 73. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 425.

1

### Eucyllus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — J. Leconte, et G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.

**vagans** G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, Arizona, 1876, p. 74. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Kalifornien Mus. XXXVII, 1910, p. 357; l. c. XLV, 1913, p. 425.

1

### Nemocestes Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 22, 24.

**Geoderces** G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 70. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 264, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Blatchley & Leng, Rhynchophora North East. America 1916, p. 109, 115, 137 (pars). — V. Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII. 1936, p. 22 (*Nemocestes*).

**Horni** Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 25. Von  
**melanothrix** G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 71 (nec Kirby) Canada und  
*(Geoderces)*. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 437. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356; l. c. XLV, 1913, p. 424. — Blatchley & Leng, Rhynchophora of North East. America 1916, New York bis Lake Superior und Vancouver

p. 116. — Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 22 (*Nemocestus*).

**incomptus** G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 72 (*Geoderces*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356. — Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 22 (*Nemocestes*, Genotypus).

**Koebelei** Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 183.

*Koebelei* Van Dyke, l. c. p. 29.

**longulus** Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 26.

**montanus** Van Dyke, l. c. p. 27.

**puncticollis** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 264 (*Geoderces*). — Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 24 (*Nemocestes*).

**sordidus** Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 26.

**tuberculatus** Van Dyke, l. c. p. 28.

8

### Geoderces Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 265, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1912, p. 423.

**hispidus** G. H. Horn, Proc. Californ. Ac. Sc. IV, 1894, p. 442. Kalifornien

**latipennis** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 265. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425.

2

### Glyptosomus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curr. 1847, p. 62. — Lacord. Gen. Curr. VI, 1863, p. 190. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1865, p. 281; Otiorrhynchid. 1868, p. 4.

**costipennis** Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 36. — Schönh. Mant. sec. Curr. 1847, p. 63 (s. descr.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 190, Note.

1

### Leptospyris Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 409. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504, 514.

**glacialis** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 402.

**laevis** Hustache, l. c. p. 403.

**lateralis** Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 409, f. 2.

**montana** Auriv. l. c. p. 409.

**squamulosa** Auriv. l. c. p. 410. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 404.

**sylvaticus** Hustache, l. c. p. 401.

6

Indianapolis,  
San  
Francisco  
bis  
Vancouver

U. S. A.

U. S. A.

Kalifornien

U. S. A.

U. S. A.

„

Natal,  
Kaffern-  
gebiet

Engl.  
Ostafrika:  
Berg Kenya

Kilimandjaro:  
Kiboscho;  
Bismarck-  
hügel  
Engl.  
Ost-Afrika:  
Berg Kenya

**Merulia Auriv.**

Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 407. —  
Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504.

**callosa** Hustache, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or. XIX, 1922, p. 390.

Engl.  
Ostafrika:  
Berg  
Aberdere  
u. Kinangop

**vittata** Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1900, p. 407, fig. 1.

2

Meru

**Neomias Hustache.**

Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 433.

**alpinus** Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 452 (*Omias*); Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 433 (*Neomias*).

Abessinien:  
Berg  
Chillalo  
Abessinien:  
Berg  
Zukwala

**crassicornis** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 436.

Berg Kenya

**cribricollis** Hustache, l. c. p. 434, f. 10.

Berg Kenya

**Kenya** Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 451, t. 10, f. 4 (*Omias*); Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 433 (*Neomias*).

var. *glacialis* Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 452.

Abessinien:  
Berg  
Chillalo

**monilicornis** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 437, f. 11.

5

**Parasystates Auriv.**

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaró-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 410.

**albovittatus** Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 412 ♂ ♀. — Mshl.

Meru Berg

Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513.

subsp. *Kenya* Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 406.

Kenya Berg

**abyssinicus** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 419 ♂ ♀.

Abessinien:  
Djem-Djem

**alpinus** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 413 ♂ ♀.

Engl.  
Ostafrika:  
Aberdere  
Geb.,  
Kinangop-berg

**alternans** Hustache, l. c. p. 408.

Kenya Berg

**brunneus** Hustache, l. c. p. 414.

„

**Bourgeoni** Mshl. Rev. Zool. Afr. XXIV, 1933, p. 68.

Ruvenzori

**cardui** Auriv. Arkiv Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 12.

Elgon

**congoanus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 170.

Belg. Kongo

<b>costulatus</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413; Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 5.	Kilimandjaro und Meruberg
<b>depressus</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 411, f. 4 ( $\varphi$ err.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513 ♂.	Meru
<b>subbrevicornis</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 411, f. 3 ( $\sigma$ err.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513 ♀.	
<b>elongatus</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 407.	Kenya Berg
<b>Hancocki</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 555.	Uganda
<b>Johnstoni</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 511 ♂ ♀.	Uganda, Kenya
<b>kenyanus</b> nom. nov. <i>Kenyae</i> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 411 (nec Hust. l. c. p. 406).	Engl. Ostafrika: Kenya Berg, Aberdare Geb. (Kinangop Berg)
<b>kivuensis</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 266.	Belg. Kongo: Kivu
<b>minor</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413 ♂ ♀. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513.	Kilimandjaro, Kiboscho
<b>Neavei</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 512; ♂ ♀.	Uganda
<b>nodipennis</b> Mshl. l. c. p. 509 ♂ ♀, f. 2.	"
<b>rugulipennis</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 409.	Kenya Berg
<b>virescens</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 412 ♂ ♀.	Kilimandjaro: Kiboscho

20

### Oreorrhinus Mshl.

<b>Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504, 506.</b>	
<b>aberdarensis</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 507, 509 ♂ ♀.	Kenya
<b>glabricollis</b> Mshl. l. c. p. 507, 509 ♂ ♀.	"
<b>punctipennis</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 445 ( <i>Neosystates</i> ). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 506, 509 ( <i>Oreorrhinus</i> ).	Kilimandjaro
<b>Lovéni</b> Auriv. Arkiv Zool. 18 A, 1926, p. 7 ( <i>Leptospyrus</i> ). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 506, 509 ( <i>Oreorrhinus</i> ).	Berg Elgon

4

### Oreosystates Mshl.

<b>Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. 24, 1923, p. 69; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 505.</b>	
<b>muscosus</b> Mshl. l. c. p. 60, fig. 1	Ruwenzori

### Orthoptochus Casey.

- Casey, Ann. New York Ac. IV, 1888, p. 261. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 424.  
**squamiger** Casey, l. c. p. 261. — Pierce, Proc. U. S. Kalifornien Nat. Museum XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 424.

### Paraptochus Seidlitz.

- Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 35, Note. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 67. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 447. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 268: — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 424.  
**sellatus** Bohem. Eug. Resa, Col. 1859, p. 126 (*Periteles*). — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 67, 437 (*Paraptochus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355.  
*californicus* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 36, Note (*Paraptochus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1914, p. 424.  
**setiferus** Nan Dyke, Pan-Pacific Ent. XI, 1935, „, p. 93.  
**uniformis** l. c. p. 95. „,  
 4

### Peritelinus Casey.

- Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 263, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.  
**erinaceus** V. Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 20. U. S. A.  
**oregonus** V. Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. „, 21.  
**variegatus** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, Kalifornien p. 263. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.  
 3

### Peritelodes Casey.

- Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 262, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.  
**obtectus** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, Kalifornien p. 262. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

3

### Peritelopsis G. H. Horn.

- G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 70. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.  
**globiventris** J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, p. 56 (*Ptochus*). — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p.

70, 437 (*Peritelopeis*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

1

### Rhypodillus Cock.

Cock. Ent. News XVII, 1906, p. 243. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425.

*Rhypodes* G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 66, 75 (non Stål 1874). — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448.

**brevicollis** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Kolorado 1876, p. 75. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357.

**dilatatus** G. H. Horn, l. c. p. 75. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XXXVII, 1910, p. 357; l. c. XLV, 1913, p. 425.

2

### Seneciobius Auriv.

Auriv. in Lovén, Kring Mt. Elgon 1921, p. 93; Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 4.

*Neoteripelus* Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 180. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504 (eigene Gattung).

*Neosystates* Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 443. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.

**granulifer** Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 6 (*Seneciobius*). Engl.  
Ostafrika:  
Berg Elgon

**kenyanus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 505. Kenya

**laevis** Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 6 (*Seneciobius*). Engl.  
Ostafrika:  
Berg Elgon

**Lovéni** Auriv. in Lovén, Kring Mt. Elgon 1921, p. 93, f. 44 (*Seneciobius*). „

*granulipennis* Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 188 (*Neoteripelus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.

**nitens** Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 443, t. 10, f. 1—3 ♂ ♀ (*Neosystates*). Engl.  
Ostafrika:  
Kili-  
mandjaro,  
Aberdare  
Geb.  
Kinangop  
Berg

**nitidipennis** Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 5 (*Seneciobius*). Engl.  
Ostafrika:  
Berg Elgon

**pustulosus** Auriv. l. c. p. 6 (*Seneciobius*). Engl.  
Ostafrika:  
Berg Elgon

**sculpturatus** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 74 (*Neosystates*). Ostafrika

8

**Stenoptochus Casey.**

**Casey**, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 259, 268. — **Pierce**, Proc.

U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

**inconstans** **Casey**, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, Kalifornien  
p. 260. — **Pierce**, Proc. U. S. Nat. Mus.

XLV, 1913, p. 424.

**Vanduzeei** **Van Dyke**, Pan-Pacific Ent. XI, 1935,

p. 95.

2

**Subleptospyris Mshl.**

**Mshl.** Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 217; l. c. (10) 15,  
1935, 504.

**turbida** **Mshl.** l. c. p. 217, fig.

1

Uganda

**Systates Gerst.**

**Gerst.** Arch. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 71. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 123, Note. — **Hustache**, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 415.

Subgen. *Liosystates* **Hustache**, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934,  
p. 269.

**abyssinicus** **Fairm.** Naturaliste II, 1882, p. 192; **Abyssinien**  
Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 106.

**acuminatus** **Hustache**, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 429 ♀.

**aeneolus** **Harold**, Monatsber. Akad. Berlin 1880, p. 264. — **Linell**, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895 (1896), p. 715.

? *niger* (**Chevr.**) **Auriv.** in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413 (*Sphrigodes*).

subsp. *manicanus* **Mshl.** Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 20.

**affinis** **Hustache**, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 21, t. 2, f. 3; **Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX**, 1929, p. 416.

**albidovittatus** **Fairm.** Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCCXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 318.

**albohirtus** **Faust**, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 67 ♂. — **Auriv.** in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414.

**albosetosus** **Gestro**, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 401.

**alternatus** **Auriv.** Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 4, 5 ♂ ♀. — **Hustache**, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269 (subgen. *Liosystates*).

**alticola** **Auriv.** Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 3, 5, f. 2 ♂ ♀. — **Hustache**, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 260 (subgen. *Liosystates*).

**alticollis** **Mshl.** Bull. Ent. Res. XXV, 1934, p. 497.

**amabilis** **Faust**, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 398.

Port.

Ost-Afrika

Brit.

Ostafrika:  
Tana River,  
Pori,  
Mbuguni

Italien.  
Somaliland:

Mogadiscio

Ostafrika:  
Ikuma,  
Usambara

(Mombo)

Gallaland:

Ganale Alto

Zentralafrika:

Birunga

(Karissimbi)

Zentralafrika:

Birunga

Tanganyika

Kongo

<b>amoenulus</b>	Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 72. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 442.	Zanzibar, Ostafrika: Bura
<b>amplicollis</b>	Gerst. Arch. f. Nat. XXXVIII, 1, 1871, p. 71.	Endara
<b>angusticollis</b>	Taschenb. Zeitschr. f. Naturwiss. LVI, 1883, p. 179.	Sokotra
<b>angulipennis</b>	G. Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 282, t. 6, f. 5 ♂ ♀. var. <i>micanus</i> Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 159.	Zentral- Afrika Belg. Kongo
<b>angulithorax</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 319.	Italien. Somaliland: Mogadiscio
<b>angustirostris</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 20.	Erythraea: Ghinda Tanganika Abessinien: Choa
<b>annulatus</b>	Mshl. Bull. Ent. Res. XXV, 1934, p. 498.	D.O.Afrika
<b>apicipennis</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 36.	Abessinien Ost-Afrika: Albert Nyanza
<b>appendiculatus</b>	Auriv. Ark. Zool. VIII, 1913, Nr. 21, p. 4, Note ♂.	Engl. Ost-Afrika; Abessinien: Addis Abeba
<b>armatus</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926. p. 19.	Ost-Afrika:
<b>armiger</b>	Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 273, Nr. 23, t. 3, f. 32.	Albert Nyanza
<b>assimilis</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 357; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 734, t. 1, c. 27, f. 3 ♂ ♀.	Engl. Ost-Afrika; Abessinien: Addis Abeba
<b>Bayeri</b>	Hust. Rev. Zool. Afr. IX, 1923, p. 161.	Ost-Afrika
<b>beiranus</b>	Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 274.	Beira
<b>Bequaerti</b>	Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 168.	Belg. Kongo
<b>bispinosus</b>	Hust. l. c. p. 158.	S.-Äthiopien: Kiéka
<b>bituberosus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 353; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 730, t. 1, c. 26, f. 2, 3 ? ♂.	Deutsch- Ost-Afrika
<b>brevicollis</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 323.	Engl. Ostafrika: Berge Aberdare und Kinangop; Fluß Tchania
<b>brevicornis</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 434.	Belg. Kongo Engl. Ostafrika: Pori, Mbburguni, Tavéta, Voi
<b>brevis</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 462.	Kongo
<b>brunneimaculatus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 439 ♂.	Mombasa, Ruwenzori Engl. Ostafrika
<b>calcaratus</b>	Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239.	
<b>carinicollis</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 271 (subgen. <i>Liosystates</i> ).	
<b>castaneipennis</b>	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 18.	

<b>castellanus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 245 ♂ ♀.	Erythraea
<b>chiridensis</b>	Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 275.	Rhodesia
<b>cinereus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 325.	Deutsch Ostafrika: Usambara
<b>collaris</b>	Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 377. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414.	"
<b>conicirostris</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 437 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Shimoni, Tiwi
<b>conspersus</b>	Gerst. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 232, Note. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 442.	Mossambique, Zanzibar, Ostafrika: Ramisi, Shimoni, Tixi, Tanga
<b>constrictus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 397.	Kongo
<b>contiguus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 277 ♂ ♀.	Tanganyika-See
<b>cordatus</b>	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 417 ♂ ♀.	Kilimandjaro
<b>corinthius</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1891, p. 266.	Tropisches Afrika: Mrogoro
<b>crenatipennis</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 316. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414. — Hustache, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168; Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 416.	Zanzibar, Kili-mandjaro: Kibonoto, Kenya: Nyere
<b>densepunctatus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 358; Voy. Rothschild en Ethiopie II, Col. 1922, p. 736, t. 1, c. 28, fig. 1 ♂, ? ♀.	Engl. Ostafrika: Berg Loraghi
<b>denticollis</b>	Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 379 ♂ ♀. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414.	Usambara
<b>dentipes</b>	Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 921 ♂ ♀, t. 66, f. 5.	Mashonaland: Salisbury
<b>depressus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 358; Voy. Rothschild en Ethiopie II, 1922, Col. p. 735, t. I, c. 27, f. 5 ♀.	Süd-Aethiopien: Tchafianani
<b>dilaticollis</b>	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 425, f. 7.	Abessinien: Berg Chillalo
<b>dimorphus</b>	Hustache, Sborn. ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 427.	Erythraea: Cheren
<b>Dollei</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 35 ♂ ♀.	Abessinien: Choa

<b>egenus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32 ♂ ♀.	Deutsch Ostafrika: Usambara, Kwai, Nguela Kenya
<b>elegantulus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 424 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
<b>ellipticus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 278 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Meru-Berg und -Niederung
<b>elongatus</b>	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Meru-Berg und -Niederung
var. <i>aeneuscens</i> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 421.		Ostafrika: Kijabé, Fluß Amponi, Longonot-berg, Kili- mandjaro, Kenya, Nairobi
var. <i>setulosus</i> Auriv. l. c. p. 415. — Hustache, l. c. p. 420.		Franz. und Belg. Congo; Gabon
<b>erinaceus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 274 ♂ ♀.	Ostafrika: Lukuledi Rhodesia
<b>Ertli</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 275 ♂ ♀.	Ostafrika: Taveta
<b>exaptus</b>	Mshl. Bull. Ent. Research. XI, 1920, p. 273, t. 7, f. 2.	Westafrika: Chinchoxo
<b>farinosus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 427 ♂ ♀.	Zanguebar
<b>fossulatus</b>	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 30 ♂ ♀.	Abessinien: Choa
<b>funicularis</b>	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 87 (? <i>Systates</i> ).	Italien.
<b>fuscicornis</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 37.	Somaliland: Mogadiscio
<b>fuscoaeneus</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 316.	Westafrika: Gabun, Congo
<b>gemmaatus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 519 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1899, p. 398.	Engl. Ostafrika, Kijabé, Malafluss
<b>glaber</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 421 ♂ ♀.	Zanzibar
<b>granaticollis</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. LIII.	Deutsch- Östafrika
<b>granosus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 325.	Belg. Kongo
<b>granulipennis</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 167.	Tanganyika: Arusha
<b>habenatus</b>	Mshl. Bull. Ent. Research XVI, 1925—26, p. 392, f. 1—2 ♂ ♀.	Zanguebar
<b>Hacquardi</b>	Hustache, Sborn. ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 71.	

<b>hirtus</b>	Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 72. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 442.	Deutsch- Ostafrika: Mombasa, Zanzibar; Kongo Portug. Ost-Afrika Mombasa
<b>hystricodes</b>	Mash. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 17.	
<b>hystrix</b>	Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 72.	
<b>infranotatus</b>	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 406.	Nyassaland
<b>interstitialis</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 38.	Abessinien: Choa
<b>irregularis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227.	Usambara: Derema
<b>kapirensi</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 169.	Belg. Kongo Ostafrika
<b>katonaense</b>	Hustache, Sbornik ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 72.	
<b>kigomanus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 279 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kigoma
<b>kivuanus</b>	Hustache, l. c. p. 276 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
<b>laevinasus</b>	Hustache, Sborn. ent. odd. ent. Mus. Praze XIV, 1936, p. 14; Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269 (subgen. <i>Liosystates</i> ).	Uganda: Ruanda
<b>laevirostris</b>	Hustache, l. c. p. 288 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Manyema, Ruanda
<b>laevistriatus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 159; l. c. XXV, 1934, p. 269 (subg. <i>Lio-</i> <i>systates</i> ).	Belg. Kongo
<b>laticollis</b>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 327.	Kongo
<b>latirostris</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 430.	Mombasa Ins.
<b>Lesnei</b>	Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 21.	Portug. Ost-Afrika
<b>lepidotus</b>	Hustache, l. c. p. 418 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Shimoni, Zanzibar, Rhodesia: Mamark
<b>Lindblomi</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 21.	Engl. Ostafrika
<b>lineatulus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 162.	"
	var. <i>aeneus</i> Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, p. 22.	
<b>longefemoratus</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 319.	Uzagara
<b>longehirtus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 429 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Kilimandjaro
<b>Lovéni</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 17.	Engl. Ostafrika: Elgon, Lumbua
<b>luminifer</b>	Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 191.	Zentralafrika

<b>maculosus</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 4, 5 ♂ ♀. — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269 (subgen. <i>Liosystates</i> ).	Zentralafrika: Birunga (Karissimbi)
<b>marginalis</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 423 ♂ ♀.	Engl. Ost-Afrika: Molo
<b>marmoratus</b>	Hustache, Sbornik ent. odd. Mus. Praze IX, 1931, p. 70.	Ostafrika
<b>Maynei</b>	Mashl. Bull. Ent. Res. VIII, 1917, p. 114, fgs.	Belg. Kongo: Mayumba
<b>metallicus</b>	Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 58.	Massai
<b>meruensis</b>	nom. nov. <i>albosetosus</i> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 415 ♂ ♀ (nec Gestro).	Kilimandjaro, Meru
<b>minimus</b>	Marshall, Bull. Ent. Res. XXV, 1934, p. 498.	Tanganyika
<b>minutus</b>	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Engl. 1921, p. 20.	Engl. Ostafrika: Nairobi, Bura
<b>mixtus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 399 ♂ ♀.	Kongo: Tschi, Loango
<b>Monardi</b>	Hustache, Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Natur. LX, 1935, p. 178 ♂ ♀.	Angola
<b>moniliatus</b>	Fairm. in Revoil, Fn. et Fl. Comal. 1882, Col. p. 87.	Somaliland
<b>nemoralis</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 166.	Belg. Kongo
<b>neovittatus</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 19.	Abessinien
<b>nigriclava</b>	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 427 ♂ ♀.	Abessinien: Djem-Djem
<b>nigrinus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 433.	Kilimandjaro
<b>nigrogranatus</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. Rend. p. LII ♂ ♀.	Zanzibar
<b>nitens</b>	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Engl. 1921, p. 22, t. 1, f. 6; Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 442.	Engl. Ostafrika: Kenya
<b>noxius</b>	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 430, f. 8 ♂, 9 ♀.	Abessinien: Djem-Djem
<b>niveovittatus</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 19.	Abessinien
<b>nyamukubianus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 270 (subgen. <i>Liosystates</i> ).	Belg. Kongo: Kivu
<b>nyasalis</b>	Mashl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 18.	Nyasaland
<b>obesus</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 22; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 736, t. 1, c. 29, f. 1.	Abessinien: Harrar, Karssa
<b>opacus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 355; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 732, pl. 1, c. 27, f. 1 ♂.	Abessinien
<b>otiorrhynchoides</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 163.	Belg. Kongo

<b>ovipennis</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 436.	Engl. Ostaafrika: Taveta, Bura
<b>Overlaeti</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 280 ♂ ♀.	Lulua: Sandea
<b>peraffinis</b> Hustache, l. c. p. 271 ♀.	Mombasa: Lubero
<b>pilifrons</b> Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 424.	Abessinien: Maraca, Addis Alam
<b>pilipennis</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 165.	Belg. Kongo
<b>pellucidus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 36.	Abessinien: Choa
<b>perblandus</b> Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 260 ♂ ♀, f. 3.	Nyassaland, Portug. Ostaafrika
<b>peryanus</b> Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra, 81, 1935, p. 19.	Portug. Ost-Afrika
<b>pilosulus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 37.	Abessinien: Choa
<b>planiusculus</b> Hustache, Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Natur. LX, 1935, p. 179 ♀.	Angola
<b>pollinosus</b> Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 71; Beitrag Ins. Sansibar 1871, p. 229, t. 11, f. 7; v. d. Decken's Reise III, 2, 1873, t. 11, f. 7. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 419.	Ostaafrika: Mombasa, Tanga, Massai, Taveta, Kilimandjaro, Usambara
var. <i>pubescens</i> Hustache, l. c. p. 420.	Ostaafrika:
<b>Biologie:</b> Moebius, Tropenpflanzer VI, 1902, p. 200. — Aulmann, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1911, p. 261—263. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543 (Schädlich an Baumwolle und Manihot in Deutsch-Ostaafrika).	Pori, Mbuyuni, Tavata Voi, Bura
<b>prolixus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1884, Compt. rend. p. CCCXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 317.	Italien. Somaliland: Mogadiscio
<b>proximus</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 160.	Belg. Kongo
<b>ptochoides</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 45.	"
<b>pumillus</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 521 ♂.	Westafrika: Kuilu, Gabun
<b>pupillatus</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 287 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Katanga
<b>pustulatus</b> Faust apud Hustache, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168.	Engl. Ostaafrika: Fort Hall
<b>pyriformis</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 415 ♂ ♀.	Kilimandjaro: Bura
<b>quadrispinosus</b> Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 281, t. 6, f. 4 ♂ ♀.	Zentralafrika
<b>ramosus</b> Mshl. Bull. Ent. Research VIII, 1917, p. 112, f.	Afrika

<b>rhinorhytus</b> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 416 ♂ ♀. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 428; Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168.	Kilimandjaro, Nairobi, Kyabé, Kenya, Fort Hall Meru
var. <i>rufipes</i> Auriv. l. c. p. 416.	Engl.
<b>Rothschildi</b> Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 354; Voy. Rothschild en Ethiopie II, Col. 1922, p. 730, pl. 1, c 26, f. 4 ♂.	Ostafrika: Rendile, Karoli Belg. Kongo
<b>rubripes</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 164.	"
<b>rudis</b> Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 240.	Abessinien: Choa Kilimandjaro
<b>ruficornis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1898, p. 38.	Zentral-Afrika: Birunga Ostafrika: Ikutha
<b>rugulipennis</b> Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 416 ♂ ♀.	Abessinien: Berg Zukwala Endara;
<b>sabiniorum</b> Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 5, f. 3 ♀.	Engl. Ostafrika: Bura, Pori Mbuguni Kilimandjaro: Kibonoto
<b>Saeuberlichi</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 68 ♂ ♀.	Zanzibar
<b>Scotti</b> Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 422 ♂ ♀, f. 6.	Nyasaland
<b>seminudus</b> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 71. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII 1895 (1896), p. 716. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 420.	Gallaland: Arussi Galla, Ganale Guddà Engl. Ostafrika Nyasaland: Mlanjeberg. Portug. Ostafrika Erythraea
<b>setifer</b> Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 18.	Engl.
<i>setulosus</i> Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 416.	Ostafrika
<b>setosipennis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. Rend. p. CXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 317.	Nyasaland
<b>sexspinosus</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 380, t. 13, f. 12.	Gallaland: Arussi Galla, Ganale Guddà
<b>Sidama</b> Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 402.	Engl. Ostafrika Nyasaland: Mlanjeberg. Portug. Ostafrika Erythraea
<b>simplex</b> Auriv. Ark. Zool. VIII, 1913, Nr. 21, p. 4 ♂.	Engl.
<b>Smelei</b> Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 261, f. 4 ♂ ♀; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 407.	Ostafrika Nyasaland: Mlanjeberg. Portug. Ostafrika Erythraea
<b>sparsutus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 144 ♂ ♀.	Engl.
<b>sphaericus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 123 ♀. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 417; Voy. Rothschild en Ethiopie II, Col. 1922, p. 732, t. 1, c. 27, f. 2 ♂ ♀. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 442.	Ostafrika: Tanga, Shimoni, Fluß Ramisi, Usambara (Mombo) Belg. Kongo
<b>squamosus</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 286 ♂ ♀.	

<b>striolatus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 356. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 421; Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168.	Engl. Ostafrika
<b>strophosomoides</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 284 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Katanga
<b>subfasciatus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 521 ♂ ♀.	Westafrika: Loanda, Gabun
<b>sulcatus</b>	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 66.	Engl. Ostafrika: Lumbua, Elgon
<b>sulcifrons</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 520 ♂ ♀; l. c. XLIII, 1899, p. 398 ♂ ♀.	Westafrika: Kongo (Stanley Pool) Ostafrika
<b>suturalis</b>	Hustache, Sbornik ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 69.	Ostafrika
<b>sylvaticus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 425 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika; Kenya, Kikuyu
<b>t-nigrum</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 519.	Kuili, Loanda
<b>tsibindanus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 272 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
<b>tuberculifer</b>	Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 379 ♂ ♀.	Usambara
<b>uncinatus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 167.	Belg. Kongo
<b>uviranus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 283 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Uvira
<b>variabilis</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 281 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
<b>variegatus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 358; Voy. Rothschild en Ethiopie II, Col. 1922, p. 734, t. 1, c. 27, f. 4 ♂ ♀.	Aethiopien: Boutta, Barko, Zwischen Yaba und Endessa Kongo: Stanley Pool
<b>vicinalis</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 399.	Engl. Ostafrika: Aberdare
<b>villosus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 431 ♂ ♀.	Berg, Kikuyu, Kijabe, Naivasha
<b>virescens</b>	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 18.	Ostafrika: Elgon
<b>viridulus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 285 ♀.	Belg. Kongo: Kikondja, Katanga
<b>vittatus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 354; Voy. Rothschild en Ethiopie II, Col. 1922, p. 731, t. 1, c. 26, f. 5 ♂.	Engl. Ostafrika: Lasami

<b>vulgaris</b>	Harold, Monatsber. Ak. Berlin 1880, p. 264. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 420.	Engl. Ostafrika: Kiliman-djaro, Kibonoto, Neu-Moschi, Fort Hall Usambara
<b>Weisel</b>	Hustache, Sbornik ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 72.	
<b>zukwalanus</b>	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 420 ♂ ♀. 181	Abessinien: Berg Zukwala

### Tanycerus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 58. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 36. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 415. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 72.	
<i>Nematocerus</i> Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssinie III, 1850, p. 384 (non Meigen 1818). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 36. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 58, Note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 36.	
<b>metallicus</b> Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssinie 1850, p. 384, t. 24, f. 1 ( <i>Nematocerus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 59 ( <i>Tanycerus</i> ). — Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 428.	Abessinien, Tigré
1	

### Thinoxenus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. 1883, p. 448. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 423.	
<b>nevadensis</b> Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, Nevada p. 267. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357.	

<b>squalens</b> G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425.	Kalifornien
--	-------------

2

### Thricolepis G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 68. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 177.	
---	--

<b>inornata</b> G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 69. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 177, t. 7, f. 18. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356; l. c. XLV, 1913, p. 424.	Nordamerika: Kalifornien bis Utah, Mexico
---	--

<b>seminuda</b> G. H. Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, p. 443.	Kalifornien
--	-------------

<b>simulator</b> G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 69. — Pierce, U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356.	"
--	---

3

### Xestorhinus Auriv.

Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 14. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504.  
**brevirostris** Auriv. l. c. p. 15.

Engl.  
 Ostafrika:  
 Berg Elgon

**favosum** Auriv. l. c. p. 16.  
**lobeliae** Auriv. l. c. p. 14.  
 3

„  
 „

### 3. Tribus: Mesostylini.

*Otiorrhynchinae* trib. *Mesostylini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 8, 9; Fauna Germ. V, 1916, p. 14.

#### Mesostylus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 57 (*Celeuthetes*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 231 (*Celeuthetes*). — Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 278.  
**argentatus** Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 279.

Transkaspien:  
 Dopin-Kiso  
 Transkaspien:  
 Bairam-Ali  
 Kuschk

**Hauseri** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 58.

Buchara

ab. *fulvotessellatus* Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 278.

ab. *Bangi* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 243.

**Schelli** Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 279.

Syr-Darja:  
 Perowsk

**truchmenus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 59.

Transkaspien:  
 Bairam-Ali

4

### 4. Tribus: Celeuthetini.

*Otiorrhynchides* Groupe *Celeuthetides*, Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145.

*Otiorrhynchides* Gruppe *Celeuthetides*, Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.

*Celeuthetides* Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 230—237 (Gattungstabelle).

*Brachyrrhininae* trib. *Celeuthetini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 421.

*Celeuthetiden* Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 25 (Gattungstabelle).

#### Acoptorhynchus Heller.

Heller, Ent. Blätter XXIX, 1933, p. 149, fig.  
**sus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 282 (*Coptorhynchus*). — Heller l. c.

1

Deutsch-  
 Neuguinea,  
 Kaiser-  
 Wilhelms-  
 land,  
 Astrolabe  
 Bay

**Agraphus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 640, l. c. VII, 1, 1843, p. 398. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 161. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2, 5, Anmerk. 2. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 76, 1876, p. 59. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 446. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 354. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 421 (*Celeuthetini*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora North Eastern Amer. 1916, p. 108, 109.

**bellicus** Say, Descr. North Amer. Curcul. 1831, p. 13; ed. Leconte I, 1869, p. 274 (*Peritelus*). — J. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 59 (*Agraphus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 421. — sylvanien bis Florida, Süd-Indiana, New Jersey

*leucophoeus* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 641; l. c. VII, 1, 1843, p. 399 (*Agraphus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331.

Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Blatchley & Leng, l. c. (Futterpflanze).

1

**Amphionotus** Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 231, 237.  
**Douei** Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 880 (*Geonemus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 127, Note. — Gemm. Harold, Cat. Col. 1871, p. 2238 (*Rhinoscapha*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 237. — Neu-Kaledonien

1

**Apirocalus** Pascoe.

Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 590. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 290. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 232 (*Apirocatus*).

**cornutus** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 590; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 209. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 290. — Waterhouse, Aid II, 1883, t. 129, f. 9. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. — var. *ebrius* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 189. — Neu-Guinea Yule Ins.

**Gestroi** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 209. — Neu-Guinea Yule Ins.

**Thomsoni** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 364. — Louisiade Arch.

3

**Apotomorhamphus** Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234, 264.  
**Sarasini** Faust, l. c. p. 265. — Süd-Celebes: Loka

**splendens** Faust, l. c. p. 264 ♂ ♀. — Süd-Celebes: Bua-Kraeng

2

**Atactoglymma** Heller.

Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 22.  
**spinipes** Heller, l. c. p. 22. Celebes  
1

**Atactophysis** Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 9.  
**cordata** Heller, l. c. p. 9. Salomon-Ins.  
1

**Atactus** Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. 1897, p. 234, 260.  
**deplanatus** Bohem. Eug. Resa 1859, p. 126 (*Ce-*  
*leuthetes*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p.  
150, Note 2. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII,  
1897, p. 261 (*Atactus*).  
*albosetosus* Redtb. Reise Novara II, 1868,  
p. 148. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914,  
p. 310.  
1

**Behrensiellus** Berg.

Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17.  
*Cataphractus* Behrens, Stett. Ent. Zeit. 1887, p. 233;  
l. c. 1897, p. 64.  
**difficilis** Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 649.  
**elongatus** Heller, Abhandl. Mus. Dresden X, 1901,  
p. 11.  
**glabratus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. XI, 1871, p. 157;  
Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p.  
208 (*Siteytes*).  
*aethiopis* Behrens, Stett. Ent. Zeit. XLVIII,  
1887, p. 233 (*Cataphractus*). — Faust, Stett.  
Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70, 233; Ann. Mus.  
Civ. Genova XL, 1899, p. 13.  
**var. subvirens** Heller, Nova Guinea IX,  
1914, p. 648.  
**subsp. moluccanus** Heller, Abh. Zool. Mus.  
Dresden XIII, 1908, p. 12.  
**substriatus** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden X, 1901,  
p. 11.  
4

**Bonthaina** Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 20.  
**Fausti** Heller, l. c. p. 21. Celebes  
**solitaria** Heller, l. c. p. 21. ,,  
2

**Calidiopsis** Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 379, 381.  
**affinis** Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, Mindanao  
p. 200.  
**granosa** Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, Philippinen  
p. 8.

**lineata** Schultze, Philipp. Journ. Sc. XIII, 1918, Mindanao p. 376, t. 1, f. 5.

**speciosa** Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. Mindanao 381, t. II, f. 14.

4

### Celeuthetes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 250. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 233, 261, 236. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 26.

*Sphaeromus* Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 537; l. c. VII, 1, 1843, p. 250, Note 2 (nom. praeocc.). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149, Note 2.

**bicristatus** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 49 (*Otiorrhynchus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2 (*Celeuthetes*). — Macleay, Proc. Linn. Soc. New South Wales IX, 1884, p. 715.

**Boisduvali** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 262. Ins. Woodlark, Neu-Guinea, Ins. Fergusson, Ins. Key Australien

*australis* Boisd. Voy. Astrolabe II, p. 298 (nec Gyllh.) (*Otiorrhynchus*). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. Neu-Guinea

**cinerascens** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 231, t. 15, f. 6. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210. — Heller, Verh. Nat. Ges. Basel XLV, 1914, p. 31. Ins. Aru, Ins. Yule, Bismarck-Archipel Australien

**echinatus** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 525 (*Curculio*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 262. *australis* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 539 (*Sphaeromus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 1. Dorey, Salwatty, Fly River, Neuguinea, Morty, Aru, Sarawak Australien

**granulosus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 263. Brit. Neu-Guinea.

*granosus* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17 (err.). Ins. Fergusson, Ins. Goodenough Neu Hebriden

**hebridarum** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 262. Ins. Lifu

subsp. *rufipes* Heller, Nova Caledonia, Zool. II, 1916, p. 358. Ins. Woodlark

**hibisci** Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 882. Ins. Guaham (Mariannen)

**incisus** Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon VII, 1857, p. 50 (*Otiorrhynchus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2 (? *Celeuthetes*). "

**impurus** Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2.

**insularis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 251. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2.

<b>paganus</b> Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 539; l. c. VII, 1, 1843, p. 251 ( <i>Sphaeromus</i> ). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 262.	Vanikoro
<b>platypennis</b> Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 881.	Ins. Art
<b>setiger</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) I, 1885, p. 210.	Ins. Yule
<b>subfasciatus</b> Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 126. 14	Ins. Guaham (Mariannen)

### Choerorhamphus Faust.

<b>Faust</b> , Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 24.	Neu-Guinea:
<b>setiger</b> Faust, l. c. p. 25.	Dilo, Ighibirei
1	

### Cnemidothrix Fairm.

<b>Fairm. Naturaliste</b> I, 3, 1879, p. 3; Ann. Soc. Ent. 1881, p. 296. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII,	France (6) I, 1897, p. 234.
<b>barbipes</b> Saund. & Jekel, Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 293, t. 15, f. 3 ( <i>Isomerinthus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note ( <i>Coptorrhynchus</i> ). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 297 ( <i>Cnemidothrix</i> ).	Neue Hebriden: Lord Howe-Ins.
<b>protensus</b> Fairm. Naturaliste I, 3, 1879, p. 3; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 296.	Viti-Ins.
2	

### Colposternum Heller.

<b>Heller</b> , Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 191; Verh. Nat. Ges. Basel XLV, 1934, p. 26.	
<b>malachiticum</b> Heller, l. c. p. 192, 195.	Ins. Salomon; Kieta
<b>laticolle</b> Heller, l. c. p. 193, 195, f. 6.	Ins. Salomon: Bougainville, Kieta
<b>subalatum</b> Heller, l. c. p. 194, 195.	Ins. Salomon
3	

### Coptorrhynchus Guér.

<b>Guér.</b> Rev. Zool. 1841, p. 191. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17, 18 (Bestimm.-Tab.). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900—01 (1901), p. 23, 27 (Bestimm.-Tab.); Ent. Mitteil. III, 1914, p. 304.	
<i>Isomerinthus</i> Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 242 (pars). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note.	
<b>aeruginosus</b> Faust, apud Heller, Abh. Zool. Mus. Patria? Dresden IX, 1900—1901 (1900), p. 26 ( <i>Coptorrhynchus</i> ).	
<b>albivarius</b> Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales LII, 1927, p. 354 ( <i>Coptorrhynchus</i> ).	Queensland

<b>altirostris</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 89 ( <i>Sphaeropterus</i> ); l. c. LVIII, 1897, p. 293 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900—1901 (1900), p. 25 ( <i>Cop- torhynchus</i> ).	Celebes: Minahassa; Sumatra
<b>amabilis</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 35, f. 7 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Süd-Celebes
<b>ambiguus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 282 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neu-Guinea
<b>amplus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 30 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Central- Celebes
<b>asper</b>	Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 591 ( <i>Iso- merinthus</i> ).	Tondano
<b>batjanensis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 86 ♂ ( <i>Sphaeropterus</i> ); l. c. LVIII, 1897, p. 293 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Ins. Batjan, Amboina
<b>Beccarii</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 24, 25, 29, f. 14 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes: Kandari
<b>beryllinus</b>	Heller, l. c. p. 26, 33 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Süd-Celebes: Loka
<b>Blanchardi</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 282 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neu-Guinea
<b>bombicollis</b>	Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 185 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	„
<b>bombylius</b>	Guér. Rev. Zool. 1841, p. 192 ( <i>Sphaero- pterus</i> ). — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note.	Neu-Guinea: Fly River; Aru-Ins.
<b>brevicollis</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25, 28, f. 12 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes
<b>caesius</b>	Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 4 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>celeutheticus</b>	Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 29 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes
<b>conifer</b>	Heller, Ent. Blätter III, 1914, p. 303 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Ins. Ceram
<b>crassirostris</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 288.	Neuguinea
<b>cruciatus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 280, 281 ( <i>Coptorhynchus</i> ); Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17.	Neu-Guinea: Port Moresby, Paumomu- Fluß
<b>cyclophthalmus</b>	Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, Central- p. 26, 32 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes
<b>Demeyeri</b>	Heller, Nova-Guinea IX, 1914, p. 650 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neu-Guinea
<b>demissus</b>	Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 5 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>disjunctus</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes: Kandari
<b>discretus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 18 ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neu-Guinea: Haveri
<b>distans</b>	Faust, l. c. p. 18 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neu-Guinea: Paumomu- Fluß

- dives** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 246 (*Isomerinthus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 36, t. 24, f. (Coptorhynchus). Süd-Celebes
- elegans** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 191 (*Sphaeropterus*). — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 224, t. 15, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 (Coptorhynchus). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 83 ♂ ♀ (*Sphaeropterus*); l. c. LVIII, 1897, p. 293 (Coptorhynchus). — ♀ Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 (Coptorhynchus). Ternate, Halmahera (Oba), Borneo (Baram-Fluß), Jule Ins., Gilolo, Batchian
- ellipticus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 293 ♂ ♀ (Coptorhynchus). Neu-Guinea
- equinus** Lea, Ent. Mitteil. XVI, 1927, p. 130 (Coptorhynchus). Queensland
- fraterculus** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 20 ♂ ♀ (Coptorhynchus). Neu-Guinea: Paumomu-Fluß
- fuscipes** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 215 ♀ (Coptorhynchus). Neu-Guinea: Maroka
- generosus** Faust, l. c. p. 290 ♀ (Coptorhynchus); Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 21. Neu-Guinea: Milne Bay, Ighibirei, Dilo, Kelesi
- Gestroi** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 (Coptorhynchus). — Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 154. Neu-Guinea: Cape York
- globinasus** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25, 28, f. 9 (Coptorhynchus). Nord-Celebes: Minahassa, Masarang, Tomohon, Sudara
- granifer** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 89 (*Sphaeropterus*); l. c. LVIII, 1897, p. 293 (Coptorhynchus). Celebes (Minahassa), Sumatra
- gratus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 279 (Coptorhynchus). Neuguinea: Milne Bay
- griseus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 (Coptorhynchus). Goram
- Guérini** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 85 ♂ ♀ (*Sphaeropterus*); l. c. LVIII, 1897, p. 293 (Coptorhynchus). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 (Coptorhynchus). Ternate; Halmahera
- guineensis** nom. nov. Neuguinea
- improvidus* Heller, Nova Guinea XVII, 1935, p. 166 (Coptorhynchus) (nec Mshl. 1915).
- guttatus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214, t. 2, f. 4 (Coptorhynchus). Yule-Ins.
- guttiger** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 222, t. 15, f. 9 (*Isomerinthus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 280 (Coptorhynchus). Neuguinea

<b>Helleri</b>	nom. nov.	Philippinen
<i>Blanchardi</i>	Heller, Ent. Blätt. XXV, 1924, p. 44 (nec Faust 1897) ( <i>Coptorhynchus</i> ).	
<i>ostentatus</i>	Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 234, t. 15, f. 7 (nec Gyllh.).	
<b>heteroclavatus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 36, f. 14 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes, Kandari Neuguinea
<b>Hellerianus</b>	nom. nov.	
<i>leucostictus</i>	Heller, Nova Guinea XVII, 1935, p. 164 ( <i>Coptorhynchus</i> ) (nec Pascoe 1885).	
<b>hospest</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XI, 1899, p. 19 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Paumomu- Fluß
<b>hostis</b>	Heller, Nova Guinea XVII, 1935, p. 165 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea
<b>humilis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 285 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Mailu
<b>hypocritus</b>	Faust, l. c. p. 289 ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Fergusson Ins.
<b>iliganus</b>	Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 4 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>immitis</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Hatam, Korido
<b>improvidus</b>	Mshl. Trans. Zool. Soc. London XX, 1915, p. 510 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea
<b>imuganus</b>	Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 3 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>indiscretus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 18 ♂ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Paumomu- Fluß
<b>inornatus</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Ternate
<b>interruptus</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 88 ( <i>Isomerinthus</i> ).	Fiji-Ins.
<b>Jansoni</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 90 ( <i>Isomerinthus</i> ).	Australien: Lizard-Ins.
<b>Kükenthali</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 88 ( <i>Sphaeropterus</i> ); l. c. LVIII, 1897, p. 293 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes: Minahassa
<b>lacerta</b>	Heller, l. c. p. 25, 29 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes: Matinang
<b>lacophilus</b>	Heller, l. c. p. 27, 35 ( <i>Coptorhynchus</i> ). var. <i>regularis</i> Heller, l. c. p. 27.	Central- Celebes, Possoa, Mapane
<b>lateralis</b>	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 395 ( <i>Otior-</i> <i>rhynchus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Circ. VII, 1, 1843, p. 256 ( <i>Psomeles</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note 2 (? <i>Copto-</i> <i>rhynchus</i> ).	Australien
<b>Leopoldi</b>	Mshl. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. IV, Heft 11 (hors sér.) 1935, p. 38 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes
<b>lepidus</b>	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 397 ( <i>Otior-</i> <i>rhynchus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Circ. VII, 1, 1843, p. 256 ( <i>Psomeles</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note (? <i>Copto-</i>	Australien, Sunda- Inseln, Neu-Irland

- rhynchus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 (*Coptorhynchus*).  
**leucopleurus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. Neuguinea: 277 ♂ ♀ (*Coptorhynchus*); Ann. Mus. Civ. Moroka Genova XL, 1899, p. 17.
- leucostictus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214 (*Coptorhynchus*).  
**ligatus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 (*Coptorhynchus*). Neuguinea: Sorong Neuguinea: Dorey, Romoi, Sorong, Saylee Bunggai- Ins. Central- Celebes, Djaladja Manado
- longicollis** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 34 ♂ ♀ (*Coptorhynchus*).  
**luhuanus** Heller, l. c. p. 27, 34 (*Coptorhynchus*). Australien
- manadensis** Heller, l. c. p. 26, 31, f. 15 (*Coptorhynchus*).  
**melancholicus** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 396 (*Otiorrhynchus*). — Schönh. Gen. et Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 256 (*Psomeles*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note (*Coptorhynchus*). Philippinen XVII, 1929, p. 5 (*Coptorhynchus*).  
**migrans** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 88 (*Sphaeropterus*); l. c. LVIII, 1897, p. 293 (*Coptorhynchus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26 (*Coptorhynchus*). Celebes (Minahassa), Sumatra
- moerens** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 (*Coptorhynchus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26. Neuguinea: Korido
- mutilatus** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 395 (*Otiorrhynchus*). — Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 256 (*Psomeles*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note (? *Coptorhynchus*). Amboina, Buru
- narinosus** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 24, 27 (*Coptorhynchus*). Süd-Celebes: Bonthain Neuguinea
- nudus** Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 185 (*Coptorhynchus*).  
**ocularis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LII, 1927, p. 354 (*Coptorhynchus*). Queensland
- opulentus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 247 (*Isomerinthus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 (*Coptorhynchus*). Celebes
- ornatus** Schultze, Philipp. Journ. Science LIII, 1934, Luzon p. 332, fig. (*Coptorhynchus*).  
**ostentatus** Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 583 (*Otiorrhynchus*). — Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 236 (*Coptorhynchus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 (*Coptorhynchus*). Philippinen
- pectoralis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 283 ♂ ♀ (*Coptorhynchus*); Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. Neuguinea: Moroka, Haveri

<b>pellax</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 21 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Paumomu- Fluß, Bujakori
<b>perornatus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, 1908, p. 13 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Balawa, Mankion
<b>posticus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 18 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Goodenough Ins.
<b>puncticollis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 286, 288 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Humboldt- Bay
<b>quadruplex</b>	Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 649 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea
<b>quattuordecimmaculatus</b>	Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 189 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	, ,
<b>quinarius</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Geelvink Bay
<b>roseipes</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 32 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Nord- Celebes: Toli Toli
<b>semifasciatus</b>	Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 4 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>setipennis</b>	Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	, ,
<b>servilis</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 22 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Fly River, Paumomu Fluß
<b>speculatus</b>	Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 185 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea
<b>sternalis</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 33 ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Süd-Celebes: Bonthain
<b>strigifrons</b>	Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 5 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>suavis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 83 ♀ ( <i>Sphaeropterus</i> ); l. c. LVIII, 1897, p. 293 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Malayisch. Archipel: Batjan-Ins.
<b>subacutus</b>	Heller, l. c. p. 26, 30 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes: Banggai- Ins.
<b>subcylindricus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 291 ♂ ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea
<b>subtilis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 87, 88 ♂ ♀ ( <i>Sphaeropterus</i> ); l. c. LVIII, 1897, p. 293 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Celebes: Minahassa
<b>sulcirostris</b>	Heller, l. c. p. 26, 31 ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Süd-Celebes: Luhu- Djaladja
<b>subligatus</b>	Mshl. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. IV, Heft 11 (hors sér.), 1935, p. 39 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea
<b>ternatensis</b>	Guér. Rev. Zool. 1841, p. 191 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 234, t. 15, f. 8. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Pascoe, Ann.	Ternate, Goram, Celebes

Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	
<b>terrenus</b> Mshl. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. IV, Heft 11 (hors sér.), 1935, p. 41 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Misol-Ins.
<b>tessellatus</b> Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 223, t. 15, f. 10 ( <i>Isomerinthus</i> ). — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 288 ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Aru-Ins., Neuguinea: Fly River
<b>trivittatus</b> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LII, 1927, p. 355 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Queensland
<b>turbidus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 84 ♂ ♀ ( <i>Sphaeropterus</i> ); l. c. LVIII, 1897, p. 393 ( <i>Coptorhynchus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Halmahera, Soakonorra, Batjan
<b>unifasciatus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 292 ♀ ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea: Kaiser-Wilhelms-Land
<b>valens</b> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1908, p. 14, tab. f. 6 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea Astrolabe-Geb.
<b>vittaticollis</b> Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 650 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Neuguinea:
<b>Waltoni</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 248 ( <i>Isomerinthus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Philippinen
<b>zygopsicus</b> Heller, l. c. p. 26, 33 ♂ ♀ f. 5 ( <i>Coptorhynchus</i> ).	Süd-Celebes: Toli Toli, Buol, Philippinen

110

**Ectemnomerus** Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 236, 274.	
<b>bicristatus</b> Faust, l. c. p. 276.	Mailu, Fergusson Inseln
<b>durianus</b> Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 15.	Celebes
<b>elegans</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 275; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 22.	Neu-Guinea: Bujakori, Moroka, zwisch. d. Bergen Alexander und Nisbet
<b>nigroplagiatus</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 23.	Neuguinea: Dilo, Ighibirei, Bujakori, Kapakapa, Paumomu-Fluß, Astrolabe Geb.

**pertusicollis** Faust, l. c. p. 24.

Neu-Guinea:

Haveri,

Moroka

Neu-Guinea:

Astrolabe

Geb.

**viridanus** Faust, l. c. p. 23.

6

### *Elytrocheilus* Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 182; l. c. LVIII, 1897, p. 233, 248. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 70 (Bestimm.-Tab.)

**albovittatus** Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, Neuguinea p. 183.

**Anthonyi** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 250, 253 ♂; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71.

**Boviei** Heller, l. c. p. 69.

**brevicollis** Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 163.

**brevisculus** Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 70.

**coerulatus** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 594; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 208 (*Siteytes*). — Waterh. Aid II, 1885, t. 161, f. 5. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 183; l. c. LVIII, 1897, p. 70, 249, 253; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71.

**confinis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 249, 251; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 70.

**classicornis** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 14 ♂ ♀. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71.

**depressior** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 253 ♂. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71.

**expansus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 250, 254 ♂ ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16 ♀. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 72.

var. *nigripes* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16 ♂ ♀.

**falsoconfinis** Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 164.

**graniger** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 593; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 208 (*Siteytes*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70, 249, 252. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71.

**Helena** Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 183; l. c. LVIII, 1897, p. 250, 253; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71.

**intermedius** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 249, 252; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 14.

**oxygaster** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon (n. s.) VII, 1855, p. 49 (*Otiorrhynchus*). — Lacord. Gen.

Yule-Ins.  
Neuguinea

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Col. VI, 1863, p. 151, Note 1. — Faust,  
Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 233, Note  
(*Elytrocheilus*).

**proximus** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899,  
p. 14. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1905, p. 71.

**rhinoceros** Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 185, f. 1. Louisiade-Arch.

**ruficollis** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899,  
p. 16 ♂. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1905, p. 72. Neuguinea

**rufipes** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899,  
p. 15. „

**subcoerulatus** Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910,  
p. 184. Louisiade-Arch.

**validus** Heller, l. c. p. 186, f. 2. Entre-casteaux,  
21 Arch. Woodlark

### Elytrogonus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 231.

*Elytrurus* Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 238.  
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 147. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 207. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 230.

**acuticauda** Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 46 (*Elytrurus*); Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 208; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 (*Elytrurus*). Fidji-Ins.: Viti Levu

**alatus** Saund. & Jek. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 290, t. 15, f. 1 (*Elytrurus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. Neue Hebriden, Lord Howe-Ins.

**bicolor** Mshl. Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1919—21 (1921), p. 588 (*Elytrurus*). Samoa

*bivittatus* Mshl. l. c. p. 588; Samoa IV, 1931, Heft 5, p. 260.

**caudatus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 471, t. 18, f. 5 (*Elytrurus*). — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 209; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 (*Elytrurus*). Fidji-Ins.

**cinctus** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 401 (*Elytrurus*); in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 511; Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 211; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 (*Elytrurus*). Neue Hebriden, Vanikoro, Tanga

**Coquereli** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 36, 509 (*Elytrurus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. Tahiti

**dentipennis** Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 46 (*Elytrurus*); Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 209; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 (*Elytrurus*). Fidji-Ins.

**divaricatus** C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 10 (*Elytrurus*). — Fairm. Stett. „

Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 212; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 ( <i>Elytrurus</i> ).	
<b>Durvillei</b> Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 221, t. 13, f. 9 ( <i>Elytrurus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 210; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 ( <i>Elytrurus</i> ).	Fidji-Ins., Labouka
<b>expansus</b> Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 8 ( <i>Elytrurus</i> ). — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 207; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 ( <i>Elytrurus</i> ).	Fidji-Ins.: Ovalan, Viti-Levu
<i>a n g u l a t u s</i> Waterh. l. c. p. 9. — Fairm. l. c. 1880, p. 208 ♀.	
<b>granatus</b> Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 116 ( <i>Elytrurus</i> ); Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 210; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 ( <i>Elytrurus</i> ).	Fidji-Ins.
<b>griseus</b> Guér. Rev. Zool. 1841, p. 126 ( <i>Elytrogonus</i> ). — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, p. 237, t. 15, f. 1—2. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 293.	Vavao-Ins., Viti-Ins.
<b>Labrami</b> Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 881 ( <i>Elytrodon</i> ). — Jekel in Montrouz. l. c. Note 1 ( <i>Elytrogonus</i> ).	Neu-Kaledonien
<b>Lapeyrousei</b> Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 400 ( <i>Elytrurus</i> ). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 239. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1.	Ins. Vanikoro
<b>maculicollis</b> Heller, Nova Caledonia, Zool. II, L, 3, 1916, p. 358 ( <i>Elytrurus</i> ).	Neue Hebriden
<b>marginatus</b> Saund & Jek. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 291, t. 15, f. 2, a—b ♂ ♀ ( <i>Elytrurus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1.	Neue Hebriden: Lord Howe-Ins.
<b>obtusatus</b> Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 293 ♂ ♀ ( <i>Elytrogonus</i> ).	Fidji-Ins.
<b>otiorrhynchoides</b> Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 36, 150 ( <i>Elytrurus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1.	Nuckahiwa (Nouka-Hiva)
<b>papuanus</b> Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 162 ( <i>Elytrurus</i> ).	Neuguinea
<b>Risbeci</b> Mshl. Rev. Franc. Ent. IV, 1937, p. 39 ♀.	Neue Hebriden
<b>rusticus</b> Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 589 ( <i>Elytrurus</i> ). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 291.	Fidji-Ins.
<b>samoensis</b> Mshl. Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1921, p. 587 ( <i>Elytrurus</i> ). var. <i>setiventris</i> Mshl. l. c. p. 587.	Samoa
<b>serrulatus</b> C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 10. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 212 ( <i>Elytrurus</i> ).	Fidji-Ins.
<b>squamatus</b> Rainbow, Mem. Austral. Mus. III, 1897, p. 92 ( <i>Elytrurus</i> ).	Funafuti
<b>subangulatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 34 ( <i>Elytrogonus</i> ).	Duke of York Ins.
<b>subvittatus</b> Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 589 ( <i>Elytrurus</i> ). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France	Fidji-Ins.

(6) I, 1881, p. 292. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 573.  
*horizontalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 291 (*Elytrurus*).

**vanikorae** Heller, Arb. morphol. taxon. Ent. II, 1935, p. 269 (*Elytrurus*).  
 27

### Enaptomias Faust.

- Faust**, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 234, 266.  
**immaculatus** Faust, l. c. p. 268 ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. Neuguinea: Milne Bay, Ins. Goodenough Brit.  
**oculatus** Faust, l. c. p. 268 ♂ ♀. Neuguinea: Mailu, Milne Bay Ferguson-Ins.  
**Rothschildi** Faust, l. c. p. 266. 3

### Epizorus Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 371. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 230.  
**Simpsoni** Pascoe, l. c. p. 371. — Heller, Verh. Nat. Salomon-Ges. Basel XLV, 1934, p. 33. 1

### Eupyrgops Berg.

- Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17.  
**Eucyrtus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, 255 (nec Dej.).  
**granulosus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 259 ♂. Philippinen  
**Maquilingi** Heller, Philipp. Journ. Scienc. LIV, 1934, p. 291.  
**Semperi** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 258 ♂.  
*bananaonius* Heller, Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 222, f. 5. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 45.  
**subannulatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 256 ♂ ♀ (Genotypus). 4

### Gynaria Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 89. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 230, Note.  
**nasuta** Pascoe, l. c. p. 89 ♂ ♀. 1

Ins. Aru

**Heteroglymma Faust.**

- Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234, 263. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306.
- alata** Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 20. Philippien  
subsp. *c on c a v a* Heller, l. c. XVII, 1929, p. 6.
- albicans** Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 17, f. 24. Celebes
- basale** Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 7. Philippien
- bifasciata** Heller, l. c. p. 8. "
- bispinosa** Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 19. Sangi
- biramosa** Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 102 (*Trigonops*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263 (Genotype).
- J e k e l i* Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 128, t. 7, f. 9. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 149; l. c. LVIII, 1897, p. 263.
- carinicollis** Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306. Ins. Bali
- carinulifera** Heller, l. c. p. 304 ♂ ♀. "
- cimex** Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 18, f. 13. Celebes
- echinata** Heller, l. c. p. 20. Lombok  
subsp. *virescens* Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 305 ♂ ♀; l. c. p. 306 (err.: *virens*).
- klabatica** Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 16. Celebes  
var. *s op u t a n a* Heller, l. c. p. 17.
- interruptevittata** Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 7. Philippien
- perviride** Heller, l. c. p. 6. "
- pigra** Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306. Ins. Bali
- radiolata** Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 8. Philippien
- sejuncta** Heller, l. c. p. 7. "
- setosa** Mshl. Treubia VI, 1925, p. 213. Java
- sudarae** Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 18. Celebes  
18

**Hoplotrigonops Heller.**

- Heller, Verh. Naturf. Ver. Basel XLV, 1934, p. 21.
- chlorizans** Heller, l. c. p. 23 ♂ ♀. Salomon-Ins.
- nigrocristata** Heller, l. c. p. 22. 2 "

**Idiopsis Faust.**

- Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, 293.
- coerulea** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 295; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 26. Neuguinea:  
Haveri,  
Moroka
- excellens** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 27. Neuguinea:  
Astrolabe-  
Geb.
- gitita** Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306. Ins. Bali

**grisea** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 294  
 $\sigma$  ♀ (Genotypus); Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 26.

Neuguinea:  
 Yule-Ins.,  
 Rigo, Port  
 Moresby,  
 Hughibagu,  
 Kapakapa,  
 Paumomu-  
 Fluß,  
 Astrolabe-  
 Geb.

**Koki** Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 651.

**maculosa** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 26.

Neuguinea  
 Neuguinea:  
 Bujakori,  
 Ighibirei,  
 Paumomu-  
 Fluß

**ornata** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 296.

**perplexa** Faust, l. c. p. 287 ♀.

Neuguinea  
 Humboldt-  
 Bay

**radiatiformis** Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 307.

**setosapex** Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 360  
 10

Ins. Bali

"

### Idorhynchus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 232, 238.

**lugubris** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 146 (nec Schönh.).  
 Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VII, 1, Philippinen  
 1843, p. 397 (*Siteytes*). — Lacord. Gen.  
 Col. VI, 1868, p. 147. — Faust, Stett. Ent.  
 Zeit. LVIII, 1897, p. 70; l. c. p. 238.

**fuscofemoratus** (Chevr.) Faust, Stett.  
 Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 71, 239.

1

### Kietana Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 195; Verh. Nat. Ges.  
 Basel XLV, 1934, p. 26.

**episomoides** Heller, l. c. p. 196, f. 7.  
 1

Ins.  
 Salomon,  
 Bougainville,  
 Kieta

### Machaerostylus Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 13.

**insulanus** Heller, l. c. p. 14, t. 1, f. 10.  
 1

Neu-  
 Britannien

### Microgonus Van Dyke.

Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 51.

**oodemaformis** Van Dyke l. c. p. 51, fig.  
 1

Marquesas-  
 Ins.

### **Neopyrgops** Heller.



**Ocynoma** Pascoe.

- Pascoe*, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 233.  
*antennata* *Pascoe*, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, Swan River  
                   1873, p. 234.  
*cordipennis* *Pascoe*, l. c. p. 234.  
*rhypha* *Pascoe*, Proc. Linn. Soc. New South Wales Norfolk-Ins.  
                   (2) II, 1888, p. 1007.

## **Pachyrhynchidius** Faust.

- Faust, Ent. Stett. Zeit. LVIII, 1897, p. 232, 239.  
**quadripustulatus** Faust, l. c. p. 240 ♂ ♀. Engl.  
 1 Neuguinea:  
 Moroka

## **Parasphenogaster** Heller.

- Heller, Abh. Mus. Dresden X, 1901, p. 15.  
*gracilicollis* Heller, l. c. p. 15. Neuguinea  
*Ottonis* Heller, l. c. XIII, 1910, p. 26. ,  
 2

## **Paratactus** Heller.

- Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 11.  
**seriatogranosus** Heller, l. c. p. 12, t. 1, f. 10. Neu-Irland  
**virescens** Heller, l. c. p. 12. Salomon-Ins.

## **Phraotes** Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXII, 1885, p. 209. — Faust,  
Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 232.  
**mamillatus** Heller, Abh. Mus. Dresden XIII, 1910, Neuguinea  
p. 25.  
**tuberculatus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova XXII, Neuguinea:  
1885, p. 209, t. 1, f. 4. — Faust, Ann. Mus. Haveri  
Civ. Genova XL, 1899, p. 13.

## **Piezonotus** Schönh.

- Isomerinthus* Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843,  
p. 242 (spars).

<b>albosignatus</b> Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 166.	Neuguinea
<b>diversus</b> Pascoe, Not. Leyd. Mus., V, 1883, p. 87. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310.	Saleyer
<b>gibbus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 249 ( <i>Isomerinthus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note 1. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310.	Java
<b>humeralis</b> Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 309 ♂ ♀.	Ins. Bali
<b>javanus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 138 ♂ ♀. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310.	Java: Tengger-Geb
<b>kalidupae</b> Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 309 ♂ ♀.	Süd-Celebes: Ins. Kalidupa, Ins. Wantjee
<b>suturalis</b> Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 478 ( <i>Piezonoetus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1862, p. 151. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 249 ( <i>Iso- merinthus</i> ). — Oast. l. c. p. 326.	Java, Amboina, Macassar, Banda

7

### Platyacus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, 270.

<b>albidoplagiatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 35 ( <i>Sphaeropterus</i> ). — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24 ( <i>Platyacus</i> ).	Duke of York Ins., Neu- Britannien, Neu-Ireland
var. <i>suturalis</i> Heller, l. c. p. 24.	
<b>carbunculus</b> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XVII, o 1929, p. 124 ( <i>Coptorrhynchus</i> ); Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24 ( <i>Platyacus</i> ).	Neuguinea, Neu- Pommern
<b>decoratus</b> Faust, l. c. p. 272.	Ins. Isabel
<b>papillatus</b> Faust, l. c. p. 274 ♂ ♀. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24.	Neu- Britannien, Neuguinea
<b>ruralis</b> Faust, l. c. p. 273 ♂ ♀. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24.	Neu-Guinea, Neu- Britannien
<b>Websteri</b> Faust, l. c. p. 270 ♂ (Genotyp.). — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 33.	Insel Aru (Salomon Gruppe)

6

### Platyspartus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235, 247.

<b>latiscapus</b> Heller, Mitteil. Dresden Mus. 1896, p. 18, f. 10 ( <i>Piezonoetus</i> ). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 248.	Süd-Celebes
--	-------------

1

**Polycatus Heller.**

- Heller, Philipp. Journ. Sc. D, VII, 1913, p. 379.  
**aurofasciatus** Heller, Philipp. Journ. Sc. D, VII, 1913, Philippinen  
 p. 380, t. 2, f. 15.  
 ab. *dilatistignatus* Heller, Abh. Ber. Mus. Tierk. Völkerk. Dresden XVII, 1929, p. 9,  
 fig.  
**eupholoides** Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1916, „  
 p. 223, f. 7.  
**opulentus** Heller, Abh. Ber. Mus. Tierk. Völkerk. Dresden XVIII, 1929, p. 9, fig.  
**panayensis** Schultze, Philipp. Journ. Sc. D XIII, 1918, „  
 p. 376, f. 8.  
 4

**Pseudosphaeropterus Heller.**

- Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 14.  
**simulans** Heller, l. c. p. 15. Neu-Irland  
 1

**Pseudottistira Heller.**

- Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, 1934, p. 289.  
**subtuberculata** Heller, l. c. p. 290, fig. Luzon  
 1

**Psomeles Guér.**

- Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 154. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1895, p. 6, Note.  
**irroratus** Eydoux, Rev. Zool. 1839, p. 266. Manila  
**luctuosus** Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 120. — Tahiti  
 Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 508. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 154.  
**oblongus** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 229, t. Tasmania  
 15, f. 17.  
**plagiatus** Blanch. l. c. p. 229, t. 15, f. 18. Neu-Guinea  
 4

**Pyrgops Schönh.**

- Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 237.  
**cyanipes** Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227 (*Trigonops*). Philippinen — Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, II, p. 243. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 237, Note.  
**exigua** Heller, Philipp. Journ. Sc. D VII, 1913, „  
 p. 387; Ber. Mus. Ethnol. Anthropol. Dresden VII, 1912 (1913), p. 384.  
**inops** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, „  
 p. 241. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer, 1908, p. 225, t. 29, f. 57.  
 var. *aurocinctus* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 154, Note 1.

- rufipennis** Heller, Phil. Journ. Sc. D VII, 1913, p. Philippinen  
386.  
**stellata** Heller, l. c. p. 384.  
var. *aurocincta* Heller, l. c. p. 385. "
- 5

### Rhyncogonus Sharp.

Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176; Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1919, p. 81. — Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VIII, 1934, p. 527.

- Adamsoni** Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu Marquesas-  
XCVIII, 1932, p. 36. Ins.  
**aeneus** Van Dyke, l. c. p. 50. Hawaii  
**alternatus** Van Dyke, Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, ,  
1922, p. 49.  
**biformis** Perkins, Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, ,  
1926, p. 60.  
**Blackburni** Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III,  
1885, p. 177, t. 5, f. 28. — Giffard, Proc.  
Hawaii. Ent. Soc. I, 1907, p. 127—129, t. 3  
(Biologie).  
**brevis** Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu Marquesas-  
XCVIII, 1932, p. 45. Ins.  
**brunneus** Van Dyke, l. c. p. 46. ,  
**Bryani** Perkins, Ent. Month. Mag. LV, 1919, p. 4. Laysan-Ins.  
**cinereus** Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu Marquesas-  
XCVIII, 1932, p. 39. Ins.  
**corvus** Van Dyke, l. c. p. 43. ,  
**cuneatus** Van Dyke, l. c. p. 44. ,  
Deae Perkins, Fauna Hawaiensis III, 1910, p. 652. Hawaii  
**depressus** Perkins, Fauna Hawaiensis II, 1900, p. Hawaii:  
128, t. 7, f. 6. Kanai  
**dubius** Perkins, l. c. p. 125. Hawaii:  
Molokai  
**extraneus** Perkins, Fauna Hawaiensis III, 1910, p. Hawaii  
651. — Swezey, Proc. Hawaii. Ent. Soc. VI, 1927, p. 407.  
**exul** Perkins, Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, ,  
p. 59.  
**fallax** Perkins, l. c. p. 59. Hawaii:  
**freycinetiae** Perkins, Fauna Hawaiensis II, 1900, p. Kanai  
126, t. 7, f. 4. Hawaii:  
**funereus** Perkins, l. c. p. 123. Oahu  
**fuscus** Perkins, Fauna Hawaiensis III, 1910, p. Hawaii  
652; Proc. Hawaii. Ent. Soc. VI, 1927, p. 471.  
**germanus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, Neuseeland  
1893, p. 293.  
**Giffardi** Sharp, Proc. Hawaiian. Ent. Soc. IV, 1919, Hawaii  
p. 81.  
**gracilis** Perkins, Ent. Month. Mag. (2) X, 1899, Marquesas-  
p. 57. Ins.  
**griseus** Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu ,  
XCVIII, 1932, p. 44.  
**kanaiensis** Perkins, Fauna Hawaiensis II, 1900, p. Hawaii:  
127. Kanai  
**Koebelei** Perkins, l. c. p. 126, t. 7, f. 5. ,  
**lahainae** Perkins, l. c. p. 128. Hawaii:  
Maui

<i>lanaensis</i>	Perkins, l. c. p. 128.	Hawaii:
<i>lateralis</i>	Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 42.	Lanai
<i>minor</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 124.	Marquesas-Ins.
<i>molokaiensis</i>	Perkins, l. c. p. 125.	Hawaii:
<i>Mumfordi</i>	Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 40.	Kanai
<i>mutatus</i>	Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 467.	Hawaii:
<i>navicularis</i>	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 553.	Molokai
<i>nitidus</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 122, t. 7, f. 1.	Marquesas-Ins.
<i>obsoletus</i>	Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 466.	Hawaii
<i>ochraceus</i>	Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 35.	Marquesas-Ins.
<i>oppositus</i>	Van Dyke, l. c. p. 35.	"
<i>Perkinsi</i>	Van Dyke, l. c. p. 46.	"
<i>planatus</i>	Van Dyke, l. c. p. 49.	"
<i>planidorsis</i>	Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLII, 1910, p. 296.	Neuseeland
<i>plumbeus</i>	Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 32.	Marquesas-Ins.
<i>pygmaeus</i>	Van Dyke, l. c. p. 50.	"
<i>saltus</i>	Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, 1924, p. 379; l. c. VI, 1927, p. 471.	Hawaii
<i>segnis</i>	Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 465.	"
<i>Sharpi</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 650.	"
<i>silvicola</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 130.	Hawaii:
<i>simplex</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 651.	Kanai
<i>sordidus</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 127; Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 468.	Hawaii:
<i>squamiger</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 123, t. 7, f. 2.	Lanai
<i>stygius</i>	Perkins, l. c. p. 124, t. 7, f. 3.	Hawaii:
<i>submetallicus</i>	Van Dyke, Bull. Bishop. Mus. Honolulu CXIII, 1935, p. 51, fig.	Kanai
<i>tuberculatus</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 129.	Tahiti
<i>uniformis</i>	Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 42.	Hawaii:
<i>vestitus</i>	Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 177.	Marquesas-Ins.
<i>vittatus</i>	Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 129, f. 7.	Hawaii:
<i>Walkeri</i>	Perkins, Ent. Month. Mag. (2) X, 1899, p. 56.	Kanai
<i>Welchii</i>	Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VIII, 1933, p. 269.	Marquesas-Ins.
		Hawaii

### Rhyncholobus Gahan.

- Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 108.  
**Andrewsi** Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Christmas  
 Isl. 1900, p. 111 ♂ ♀.  
**discoidalis** Ch. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. London 1887, p. 521, f. 3, p. 511 (*Piezonus*).  
 — Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. 1900; p. 110 (*Rhyncholobus*). — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310.  
**himalayensis** Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. Himalaya  
 451.  
**Rossi** Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. Christmas  
 1900, p. 109 ♂ ♀.  
**vittatus** Gahan, l. c. p. 110 ♂, t. 11, f. 6. , „  
 5

### Sphaeropterus Guér.

- Guér. Voy. Coquille 1830, p. 122. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235, 293.  
*Isomerinthus* Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 242 (pars). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note.  
**albolineatus** Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 123 Neuguinea (*Sphaeropterus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 243 (*Isomerinthus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210 (*Coptorhynchus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235 (*Sphaeropterus*).  
**luctuosus** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 396 (*Otiorrhynchus*). — Guér. Rev. Zool. 1841, p. 192. — Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227.  
 var. *s caposus* Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 592 (*Isomerinthus*); Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210.  
 subsp. *interruptus* Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 164.  
**artensis** Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 879 (*Sphaeropterus*). Art.-Ins.  
**bituberculatus** Kirch, Mitt. Mus. Dresden II, 1877, p. 152 (*Sphaeropterus*). Neuguinea,  
 Jobi-Ins.  
**caudatus** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 192 (*Sphaeropterus*). — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 228, t. 15, f. 16. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. Neuguinea  
**decipiens** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 591 (*Isomerinthus*). Tondano  
**elongatus** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 226, t. 15, f. 13 (*Isomerinthus*). Philippinen:  
 Mindanao  
**gramineus** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 591 (*Isomerinthus*). Tondano  
**granosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 249 (*Isomerinthus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. Philippinen  
**lineolatus** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 226, t. 15, f. 14 (*Isomerinthus*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 293. Fiji-Ins.

- quadrilineatus** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 225, t. 15, f. 12 (*Isomerinthus*). Ternate  
**rufipes** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 227, t. 15, f. 15 (*Isomerinthus*). Fiji-Ins.  
**scabrinatus** F. Syst. El. II, 1801, p. 522 (*Curculio*). — Oliv. Ent. Syst. V, 1807, p. 373, 442, t. 19, f. 244 (*Curculio*). — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 457 (? *Hipporhinus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 245 (*Isomerinthus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note (*Coptorrhynchus*). Neu-Britannien  
**seriegranatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 295 (*Sphaeropterus*). Ins.  
13 Viti-Levu,  
Ovalan

### Sphaerorhinus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 127. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235.

**aberrans** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 294. Tonga-Ins.

**lineatus** Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 164. Japan

**Mac Leayi** Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 879. Ins. Art (Mariannen)

**mutans** Mshl. Ins. Samoa IV, 1931, Heft 5, p. 257. Samoa

**pallescens** Perkins in Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 62. Hawaii

**puncticollis** Mshl. Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1922, p. 585. Samoa

**rugosicephalus** Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 163, fig. Japan

**sordidus** Perkins in Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 62. Hawaii

**villosulus** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 127. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, p. 236, t. 15, f. 19. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 297. Ins. Vavao

9

### Sphenogaster Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234, 241.

**bipustulata** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 242 ♀. Neuguinea

**carinirostris** Heller, Abh. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 26. ,

**nitidula** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 243 ♂ ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. ,

3

### Trigonops Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 128. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 21, fig. (Bestimm.-Tab.).

**angulata** Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 103. — Sunda-Ins. Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263.

- bilunulata** Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 103. Sunda-Ins.  
— Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263.
- bispina** Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 102. — „  
Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263.
- bituberculata** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, Java  
p. 137.
- carinicollis** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 506. — La-  
cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151 (*Trigo-*  
*nops*).
- carinithorax** Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV,  
1934, p. 20. Salomon-Ins.
- coerulescens** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p.  
232, t. 15, f. 5. — Heller, Verh. Naturf.  
Ges. Basel XLV, 1934, p. 21.
- dispar** Saund. & Jekel, Ann. Soc. Ent. France  
(3) III, 1855, p. 259, t. 15, f. 4 ♀. — Neue  
Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 3. Hebriden
- exophthalmus** Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910,  
p. 187, f. 3. Salomon-Ins.
- forticornis** Heller l. c. p. 188, f. 5. „
- Froggatti** Heller l. c. p. 189, f. 4; Verh. Naturf. Ges.  
Basel XLV, 1934, p. 21.
- grisea** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 508. — Lacord.  
Gen. Col. VI, 1863, p. 151, Note (*Trigonops*). Tahiti
- impura** Boh. Eugen. Resa 1859, p. 126 (*Celeu-*  
*thetes*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII,  
1897, p. 236, Note. Guam-Ins.
- irrorata** Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV,  
1934, p. 20, 21, t. 1, f. 14. Salomon-Ins.
- kombulsana** Mshl. Treubia VI, 1925, p. 212. Sunda-Ins.
- longicollis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887,  
p. 31. Hainan-Ins.
- nodulosa** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 240,  
t. 15, f. 3. Patria?
- notaticollis** Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910,  
p. 190. Tasmanien
- Paravicinii** Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV,  
1934, p. 16, 21, t. 1, f. 7. Salomon-Ins.
- penicilligera** Heller, l. c. p. 17, t. 1, f. 13. Neu-  
Britannien
- planicollis** Heller, l. c. p. 16, 21. Salomon-Ins.
- platessa** Heller, l. c. p. 19.
- platypennis** Montr. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII,  
1860, p. 881 (*Celeuthetes*). — Faust, Stett.  
Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, Note. Ins. Art
- rotundipennis** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 504 (*Sphae-*  
*rhinus*). — Blanch. Voy. Pôle Sud IV,  
1853, p. 239, t. 15, f. 4. — Lacord. Gen.  
Col. VI, 1863, p. 151, Note 1 (*Trigonops*).  
— Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897,  
p. 263 (*Celeuthetes*); Ann. Mus. Civ. Ge-  
nova XL, 1899, p. 25 (*Trigonops*). Vavao-Ins.,  
Tenimber,  
Bangey
- rugosa** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 128. — Lacord.  
Gen. Col. VI, 1863, p. 150; Abt. VII, t.  
64, f. 2 a. Salomon-Ins.
- salomonis** Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p.  
18, 21. „

- seriatopunctata** Heller, Arb. morph. taxon. Ent. II, Santa Cruz-  
1935, p. 269.
- setigera** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 507. — Lacord. Tonga-Tabu  
Gen. Col. VI, 1863, p. 151, Note 1 (*Trigo-*  
*nops*).
- sexmaculata** Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, Neuguinea  
p. 167, fig.
- smaragdina** Motsech. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 104. Sunda-Ins.  
— Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897,  
p. 263.
- spongicollis** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 505. — Tahiti  
Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151, Note 1  
(*Trigonops*).
- subfasciata** Boh. Eugen. Resa 1859, p. 126 (*Ce-*  
*leuthetes*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII,  
1897, p. 236, Note.
- tuberculata** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. Java  
137.
- variabilis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. Fergusson-  
268 ♂ ♀. Ins.,  
Tobriand-  
Ins.
- vitticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, Duke of  
1883, p. 34.  
35 York Ins.

### Trigonospartus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235, 245.

- rufidorsum** Faust, l. c. p. 245 ♂ ♀; Ann. Mus. Neuguinea,  
Civ. Genova XL, 1899, p. 13.  
1 Moroka—  
Haveri

## 5. Tribus: Trachyphloeini.

*Otiorrhynchides* gr. *Trachyphloeides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 191.

*Otiorrhynchides* s. str. Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1 (pars).

*Otiorrhynchinae* trib. *Cathormiocerini* Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 14.

*Brachyderinae* trib. *Trachyphloeini* Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 20, 27; Fauna Germ. V, 1916, p. 47, 74.

*Otiorrhynchinae* gr. *Trachyphloeides* Mshl. Fauna of Brit. India, Rhynchophora 1916.

*Brachyrhininae* trib. *Trachyphloeini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422.

*Otiorrhynchinae* trib. *Otiorrhynchini* Blatchley & Leng, Rhynchophora North Eastern America 1916, p. 98, 108 (pars).

*Otiorrhynchinae* trib. *Trachyphloeini* Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 63 (Curcul. Gallo-  
rhén. 181).

**Trachyphloeus** Germ.

German, Mag. Ent. II, 1817, p. 339—341; Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 403. — Latr. Règne Anim. 1825, p. 391. — Schönh. Disp. meth. 1826, p. 189; Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 489; l. c. VII, 1, 1843, p. 109. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 121, 139. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 217—23; Brit. Ins. Cura. 1844—52, p. 79; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341—52, 359—69. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1849, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 39 e 429; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, e 733; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXIII; l. c. II, 1874, p. 232. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 151, 261. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cura. 1854, p. 32. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 130; l. c., X, 1868, p. 171. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 496. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 192. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 91; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157, Arten p. 591; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 652. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 599. — G. H. Thoms. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 78. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 430. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 33, 39; (1887), p. 234; (1888), p. 423. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North American Col. in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 489. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 135; Best.-Tab. 13, 1885, p. 3, 79; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 238, 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 182; l. c. VI, 1913, p. 185. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 573. — Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, (Best.-Tab. 61), p. 121, 125, 191 (Revision); Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 224 (Best.-Tab.). — Pic, Échange XXIV, 1908, p. 9 (Fundorte). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 945. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1065. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 74, 75. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Blatchley & Leng, Rhynchophora of North East. America 1916, p. 137. — Escalera, Boll. Soc. Espan. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 433 (Best.-Tab.; Arten aus Spanien und Nordafrika). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 64 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 182). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (II) XIII, 1929, p. 893 (Katalog). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 110. — Hubenthal, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 177.

*Ephradus* Megerle in Dahl, Col. & Lepid. 1823, p. 62 (s. descr.).

*Lacordairius* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 413; Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 433 (*Trachyphloeus* subgen.).

*Misomerus* Dallas, Record IV, 1867 (1868), p. 275 (érr.).

*Paratrachyphloeus* Desbr. Frelon IV, 1895, p. 80.

Subgen. *Pseudolacordairius* Escalera, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 434.

**algerinus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 119 Algier (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 627. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 177.

- algesiranus** Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 439, f. 7 (*Lacordairius*). — var. *Walkeri* Escalera, l. c. p. 439.
- alternans** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 483; l. c. VII, 1, 1843, p. 117 (*Trachyphloeus*). — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 102. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 222; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 84; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 344. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 108; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 616. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 42; (1886), p. 236 (*Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 183, 185, 305. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 157. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 76, t. 155, f. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 67 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 184, 185). — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 234, fig. 2 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.
- s c a b e r** Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734 (*Trachyphloeus*). — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 391.
- s p i n i m a n u s** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 123; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 (*Trachyphloeus*). — var. *bilekensis* Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosn. X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. Herzegovina: Bilek
- Biologie:** Tylden, Ent. Month. Mag. IX, 1872—73 (1873), p. 290. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.
- amplithorax** (Desbr.) Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 179 (*Trachyphloeus*).
- Antoinei** Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 353, fig. 1 (*Lacordairius*).
- apuanus** A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1905, p. 93 (*Trachyphloeus*). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 175; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 626. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 149. — Luigioni, Mem. Pon-
- Algeciras,  
Gibraltar  
Tetuan  
Mittel- u.  
Südeuropa,  
Holland,  
Frankreich,  
Italien,  
Kaukasus,  
Bosnien,  
Herze-  
govina,  
Bulgarien  
(Sofia),  
Serbien,  
Pozarevac,  
Kaspisee-  
Gebiet

tificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 894. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.

**argentatus** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 29.

**aristatus** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 613 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 491; l. c. VII, 1, 1843, p. 116 (*Trachyphloeus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1935), p. 128 (*Curculio*). — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 131; l. c. X, 1868, p. 175 (*Trachyphloeus*). — Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1865—66 (1865), p. 156—157. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 123; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 632. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 424; (1886), 235 (*Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305; l. c. VI, 1913, p. 185. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 573. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 188. — Newberry, Ent. Month. Mag. XLV, 1909, p. 33. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 77. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 76 (Cure. Gallo-Rhén. p. 185, 194). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.

**asphaltilinus** Gyllyh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 496; l. c. VII, 1, 1843, p. 119. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 632 (*Trachyphloeus*).

**hispidulus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 122; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 (*Trachyphloeus*).

**setosus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 107 (*Trachyphloeus*).

**stipulatus** Germ. Fauna Ins. Eur. XIII, 1827, t. 15 (*Trachyphloeus*).

**sulculus** Rey, Échange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

**ascendens** Peyer. Bull. Soc. Ent. France 1918, p. 258.

**asperatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 116. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 79. — Blatchley &

Algerien

Nord- und  
Mittel-  
Europa,  
Schweden,  
Pommern,  
Volhynien,  
Kroatien,  
Bosnien,  
Britannien,  
Österreich,  
Italien

Algerien:  
Djurdjura  
U.S.Amer.:  
Boston,  
Maine,

Leng, Rhynchophora of North Eastern America 1916, p. 114. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358.

Massachusetts,  
Missouri,  
Kansas,  
Nebraska

**aureocruciatus** Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 342. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 612. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 187; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 418. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 70 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 188). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 238, fig. 8 ♂ ♀ (eigene Art).  
*fusciscapus* Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 89.

Süd-  
Frankreich:  
La Napoule  
(Alp. Mar.),  
Korsika,  
Sardinien,  
Italien,  
Sicilien,  
Griechen-  
land:  
Korfu;  
Tunis,  
Algier  
Korsika

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

Europa,  
Kaukasus,  
Canarien,  
Madeira

**bifoveolatus** Beck, Beitr. Bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 22, t. 7, f. 36. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 235 (*Trachyphloeus* subgen. *Trachyphloeus*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 178. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1065, t. 38, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 77, t. 155, f. 28. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 73 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 185, 191). — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 233, fig. 10 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.

**Biologie:** Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, p. 43 (163—66) (Metamorphose); Naturaliste XXII, 1900, p. 2; Rev. Ent. XX, 1901, p. 9. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 166 (Nährpflanze). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

**sabriculus** Gyllh. var. b Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 303; l. c. I, 4, 1827, p. 613 (*Curculio*).

**sguamosus** Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 491; l. c. VII, 1, 1843, p. 114. — Bach, Käfern. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734.

*scaber* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 117 (*Trachyphloeus*) (non L. 1758). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1847, p. 217; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 79; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 262. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 14, f. 63, 63a. — Woll. Ins. Maderensia 1854, p. 394; Cat. Col. Madeira 1857, p. 118; Cat. Col. Canar. 1864, p. 363; Cat. Col. Atlant. 1865, p. 327. — Gutfleisch ed. Bose, Käferfn. Deutschl. 1859, p. 494. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 131; l. c. X, 1868, p. 175. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 117; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fauna Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 625. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 83; Fauna Col. Helv. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 184, 305. — Lamere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 535.

*rostatus* C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 175. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 638.

var. *tessellatus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 307 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 121; Man. Brit. Col. 1839, p. 243 (*Trachyphloeus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 114. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 76. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893.

*confinis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 121; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 114.

*septentrionis* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123 (*Otiorrhynchus*).

*angustisetus* Hansen, Ent. Meddel X, 1915, p. 329. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 105. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 192. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 240 (*angustisetulosus*).

**biskrensis** Pic, Échange 1903, p. 130. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 164 ♂ ♀. Algier

**bonensis** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 131, 155. Algier: Bône

<b>bosnicus</b>	Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 171.	Bosnien, Südherzegovina, Dalmatien, ? Bulgarien
<b>brevicornis</b>	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 92. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 158.	Tunis: Sfax
<b>brevirostris</b>	Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 407 ( <i>Peritelus</i> ). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 121 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 630. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 183. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 11, Note 1 ( <i>Cathormiocerus</i> , subgen. ?).	Spanien
<i>picturatus</i>	Fuente, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1902, p. 106. — Formánek l. c. p. 123.	
<b>brevis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 113 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 99 ( <i>Trachyphloeus</i> ).	Kap
<b>canaliculatus</b>	Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 20 ( <i>Mitomermus</i> ). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, Note ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 638. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86.	Balearen
<b>cecyropoides</b>	Broun, Man. New Zeal. Col. III/IV, 1886, p. 905 ( <i>Trachyphloeus</i> ).	Neuseeland: Port Chalmers
<b>Championi</b>	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 171.	Griechenland: Saloniki
<b>cinereus</b>	A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 90. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best. Tab. 61), p. 131, 154 ♂ ♀.	Tunis
<b>clarus</b>	Broun. Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 431.	Neuseeland
<b>coloratus</b>	Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 325 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Seidlitz, Nouv. et Faits 1870, nr. 16. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 626. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 179.	Algier: Constantine
<i>Beaupelei</i>	Pic, Echange XXI, 1905, p. 155. — Formánek, l. c. p. 123.	
<b>caenopsiformis</b>	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 140.	Kleinasien: Smyrna
<b>complutensis</b>	Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 436, f. 4 ( <i>Lacordairius</i> ).	Alcalá de Henares
<b>corpulentus</b>	Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 431.	Neuseeland
<b>cruciatus</b>	Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 103 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 611. — Stierl. Mittheil. Schweiz.	Algier: Oran

	Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136 (Best.-Tab. 13), p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 129, 144 ♂ ♀.	
Davisi	Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North East America 1916, p. 115.	Nordamerika: Staten Island (N. Y.)
denticulatus	Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 414; Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 439, f. 8 ( <i>Lacordairius</i> ).	Marokko: Mogador
Desbrochersi	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 190.	Algier: Oran
diformis	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 149.	Tunis: Sfax
digitalis	Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 615 ( <i>Cur-</i> <i>culio</i> ); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 494; l. c. VII, 1, 1843, p. 118 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 123; Man. Brit. Col. 1839, p. 244. — Bach, Käferfn. II, 1852— 1854 (1854), p. 262. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — G. C. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 134; l. c. X, 1868, p. 175. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 110; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 618. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 735. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 163. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Newberry, Ent. Month. Mag. (2) XXIV, 1913, p. 126. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 76. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.	Schweden, England, Rußland, ?Sardinien
dilatatus	J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, App. I, p. 21.	Californien
distans	Rey, Échange 1894, p. 139.	Provence
distinguendus	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 131, 152.	Tunis: Souk-el-Arba
elephas	Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 394. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 167.	Griechen- land: Morea (Hagios Wlassis), Korfú Marokko
Escalerae nom. nov.		
	<i>parallelus</i> Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 413 (nec Seidlitz).	
Fairmairei	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 2, 1873 (1874), p. 12. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 150.	Algier: Oran
Fleischeri	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 204.	Rumänien

**Frivaldszkyi** Kuthy, Termész. Füzet. XI. 1887, p. 27. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 174.

**globicollis** Stierl. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 43; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1897), p. 478 (*Trachyphloeus*). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 184.

**globipennis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 106 ♂ (*Trachyphloeus*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 3, 11; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 814 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 165 ♂ ♀.

**Godarti** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 102 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 610. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 147 ♂ ♀.

*impressicollis* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde 1881 (s. descr.). — Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 7, Note. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123.

**gracilicornis** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 115 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 623. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 168.

**granulatus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 127 (*Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 175; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 626. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 78 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 185, 196). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 894. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 234, fig. 1 ♂ ♀.

*granulus* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 635.

*atrichtirostris* Rey, Echange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311.

**guadarramus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 125 ♂ ♀ (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 634 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 184; l. c. XXVII, 1908, p. 143.

Spanien:  
Ciudad-Real

Varna

Algier:  
Oran

Syrien:  
Beirut

Süd-  
Frankreich

Mittelspanien:  
Sierra  
Guadarrama

- Hardenbergi** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 542 figs.
- Herrerae** Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 354, f. 2 (*Lacordairius*).
- Heymesi** Hubenthal, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 178.
- Hustachei** Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 240.
- inermis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 119 (*Trachyphloeus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 264. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 735; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 126; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 634. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 180. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 77.
- sabulosus** Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 431; l. c. ed. 2, 1858, p. 735 (*Trachyphloeus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 634.
- laticollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 118. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 106 ♂ ♀; Nouv. et Faits 1870; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Crotch, Trans. Ent. Soc. London 1870, Proc. p. XX. — Lennon, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78 (1878), p. 278. — Marséul, Abeille XI, 1873, p. 602, 615 ♂ ♀. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 232. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 185, 305. — Guillebeau, Échange 1893, p. 28; Bull. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. CCLIV. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 187). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — 132, 161 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Reitter,
- Portug.  
Ostafrika  
Marokko
- Deutschland:  
Harz,  
Kyffhäuser-  
geb.
- Frankreich:  
Hautes  
Alpes;  
Nizza,  
Alp. Mar.,  
Bass. Alpes
- Deutschland,  
Österreich,  
Mähren,  
Ungarn,  
Rumänien,  
Südrussland,  
Kaukasus
- Europa:  
Britannien,  
Herzego-  
vina,  
Korsika,  
Sardinien,  
Sizilien,  
Korfu,  
Anatolien  
(Ismir);  
Kaspisee-  
Gebiet

Fauna Germ. V, 1916, p. 76, t. 155, f. 25. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 69 (Circul. Gallo-Rhén. p. 184, Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 238 ♂ ♀ fig. 6. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

**H y b r i d e:** *laticollis* ♂ × *scabriculus* ♀, Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 237, fig. 5.

**B i o l o g i e:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).

**M o r p h o l o g i e:** Schneider, Sitzungsber. Nat. Ges. Isis (Dresden) 1902, Abh. p. 54 (Mélanismus aus Corsica: *fusciscapus* Desbr.).

♂ *a n o p l u s* Förster, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VI, 1849, p. 30 (*Trachyphloeus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497.

♂ *r e c t u s* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 132; l. c. X, 1868, p. 175.

♀ *s p i n i m a n u s* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 133; l. c. X, 1868, p. 175 (non German 1824).

*s p i n o s u l u s* Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 99.

*d i s t a n s* Rey, Échange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311; Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 69 (Circul. Gallo-Rhén. p. 187).

*p r o l e t a r i u s* Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1908, p. 132. — Porta, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 179. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

var. *n o t a t i p e n n i s* Pic, Échange XIX, 1903, p. 130. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 62), p. 162. Algier, Tunis

var. *c o n f u s u s* Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 161. — Hoffman in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 239, Obs. „

**latitarsis** Penecke, Koleopt. Rundsch. XXI, 1936, p. 206.

Ost-  
Rumelien

**longirostris** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 243 ♀.

Algier:  
El-Affroum

**lucusensis** Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 437, f. 5 (*Lacordairius*).

Larache

**mamillosus** Formánek, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 625 ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 151. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67 (Circul. Gallo-Rhén. p. 185). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 894. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.

Italien:  
Cottische  
Alpen  
(Monviso)

**monspeliensis** Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1932, p. 137.

Süd-  
Frankreich:

- confusus* Hustache, l. c. 1923, p. 246, fig.; Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66 (Curcul. Gallo-rhén. p. 184, 187) (nec Formánek). — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 235, fig. 3 ♂.  
*Hustachei* Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1932, col. 1437.
- muralis** Bedel, Abeille XXVIII, 1893, p. 103 (*Lacordairus*). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 141. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 440, f. 9.
- muricatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best. Tab. 61), p. 191.
- nanus** Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 37 (*Trachyphloeus*).
- nodipennis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 450 (*Trachyphloeus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 103. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 610. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 129, 146. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.
- notatipennis** Pie, Échange 1903, p. 130.
- notulatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 109 (*Trachyphloeus*). — Seidl., Otiorrhynchid. 1868, p. 98, Note (? *Trachyphloeus*).
- Olivieri** Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 235 (*Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus*). — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 573. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 189. — Newberry, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 33. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 185. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 77. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 77 (*spinosus* Goeze) (Curcul. Gallo-rhén. p. 185, 195).
- ? *spinosus* Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 412. — Geoffr. Ins. Paris I, p. 290. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1805. — Gemm.-Har. Cat. Col. VII, 1871, p. 2612. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212 (*Trachyphloeus*). — Bargagli, Bull. Sooc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 327; l. c. XIX, 1887, p. 22 (Futterpflanzen). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 189.
- quamulatus* Oliv. Ent. V, 1807, p. 363, t. 31, f. 477 (*Curculio*). — Gylli. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 492; l. c. VII, 1, 1843, p. 117 (*Trachyphloeus*). —
- Hérault (Montpellier, Latte), Italien: Vallombrosa
- Spanien (Kastilien), Algier (Nemours), Marokko Südspanien
- Kaffern- gebiet Spanien, Sizilien, (M. Pellegrino); Algier
- Tunis Kap
- Mittel- und Südeuropa; Italien
- Mitteleuropa, Frankreich, Bosnien, Dalmatien

Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1847, p. 221 (Sep. p. 83); Brit. Ins. Cucr. 1844—1852, p. 83; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 344. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 734; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 124; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 633. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535.

*elagantulus* Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 309; Wiss. Mitteil. Bosnien XI, 1899, p. 812. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1907, p. 189.

*Moroderi* Escalera, Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid Zool. XXXVIII, 1918, p. 34, f. 38 (*Cathormiocerus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 77.

**orbipennis** Desbr. Frelon IX, 1901, p. 136. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 143. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 441, f. 11 (*Pseudolacordairius*).

**orbitalis** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 104 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1874, p. 601, 612. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 189.

**ontigolensis** Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 436, f. 3 (*Lacordairius*).

**ovipennis** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 165.

**parallelus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 106 (*Trachyphloeus*); Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 614. — Stierl. Wien. Ent. Zeit. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 160. — K. Schenkling, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 463. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 75. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

**Peyerimhoffi** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 199 ♀.

**Pici** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 127, 139.

Herzegovina

Portugal:  
Martinho  
d'Antas

Algier

Algier:  
Bône

Ungarn,  
Galizien,  
Nieder-  
österreich,  
Deutschland

Algier:  
Mouzaiaville  
Algier:  
Berg  
Quarsenis

<b>planophthalmus</b>	Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 41. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 129, 145.	Kaukasus: Araxestal, Ordubad
<b>pollicatus</b>	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 151.	Algier: Nemours
<b>porculus</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 59. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 430.	Neuseeland
<b>proximus</b>	A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 91. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 61, 131, 155.	Tunis
<b>pustulatus</b>	Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 101 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 142. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 442 ( <i>Pseudolacordairius</i> ).	Spanien
<i>pustulifer</i>	Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 609.	
var. <i>alicaninus</i>	Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 443, fig. 14.	Torrevieja Pozuelo de Calatrava, Burjasot, Porta Coeli, Bétera, Segorbe
var. <i>centralis</i>	Escalera, l. c. f. 12.	
var. <i>valentinus</i>	Escalera, l. c. f. 13.	
<b>Rambouseki</b>	Purkyne, Acta Soc. Ent. Bohem. XXVII, 1930, p. 119.	Jugoslavien
<b>recognitus</b>	Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 242, fig. 9.	Frankreich: Basses Alpes
<b>Reichei</b>	Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 102 ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 140 ♂ ♀. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Historia Natur. XXIII, 1923, p. 438, f. 6 (subg. <i>Lacordairius</i> ).	Marocco: Tanger
<i>Reicheianus</i>	Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 609.	
<i>variiegatus</i>	Desbr. Frelon IV, 1895, p. 80 ( <i>Paratrachyphloeus</i> ). — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII 1906, p. 94. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1923, p. 438.	
<b>Reitteri</b>	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87 ( <i>Cathormiocerus</i> ). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 185 ♀ ( <i>Trachyphloeus</i> ). — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. 38, 1918, p. 28 (? = <i>Cathormiocerus myrmecophilus</i> Seidl.).	Südspanien

- rugicollis** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 114 ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653 (*Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 311 ♂ ♀; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 814 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 166 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.
- r u g a t i c o l l i s** Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 622.
- rugosus** Broun, New Zeal. Journ. of Sc. II, 1885, p. 386; Man. New Zeal. Col. III—IV, 1886, p. 930.
- scabriculus** L. Mant. Plant. II, 1771, p. 531 (*Curculio*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 469; Syst. El. II, 1801, p. 527. — Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 32, f. 21. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 2, II. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 130; ed. Hellwig, I, 1795, p. 138; Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 41; ed. Hellwig I, 1795, p. 379. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 91; Fn. Suec. III, 1800, p. 285. —? Preybler, Mayer's Samml. physik. Auff. III, 1793, p. 196. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 327. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 503. — Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 304. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 168 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 309; l. c. I, 4, 1827, p. 613 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 490; l. c. VII, 1, 1843, p. 114 (*Trachyphloeus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 336; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 188 (*Curculio*). — Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 170 (var.); Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. .... — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 122 (*Trachyphloeus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 244. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 128 (*Curculio*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 103. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 120. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 220 (Sep. p. 82); Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 343. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 232. — Bach, Käfern. II, 1842—54 (1854), p. 262 ♂ ♀. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 417. — Gutfleisch, ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 133; l. c. X, 1868, p. 175. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 111 ♂ ♀;
- Dalmatien,  
Türkei,  
Rumelien,  
Herzegovina
- Neuseeland:  
Mokohinau  
Insel  
Europa

Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 619 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41 ♂ ♀ (1886), p. 235 (*Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 184, 305. — Guillebeau, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. CCLIV—CCLV; Échange 1893, p. 28. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 158 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1065, t. 38, f. 3. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 76. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 72 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 184, 190). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Hoffmann in Soc. Ent. Franoë, Livre du Centenaire 1932, p. 236 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

*v i e r r a* Herbst in Archiv Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 83 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1799. — Oliv. Enc. méthod. V, 1790, p. 571.

*h i s p i d u l u s* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 354, t. 87, f. 14 (*Curculio*).

*s c a b r i c u l u s* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 351, t. 87, f. 10 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 405 (*Trachyphloeus*).

♀ *s p i n i m a n u s* Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 614 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 117 (*Trachyphloeus*). — *n i g r i c a n s* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 128; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 (*Strophosomus*). — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 103.

♂ *s e t a r i u s* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 492; l. c. VII, 1, 1843, p. 116 (*Trachyphloeus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734.

♀ *e r i n a c e u s* Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 733 (*Trachyphloeus*). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 496.

Hybriden: *l a t i c o l l i s* ♂ × *s c a b r i - c u l u s* ♀, Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 237, fig. 5.

Biologie: Schilling, Arbeit. Schles. Ges. Vaterl. Kultur 1828, p. 73 (Larve). — Bar-

gagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

**Seidlitz** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 413 (*Lacordairius*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 100 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 607. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 135; Best.-Tab. 13, 1885, p. 79. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 142. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 435, f. 1. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 74 (Ourcul. Gallo-Rhén. p. 185, 192).

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

**setiger** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 118 (*Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140, Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 176. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.

**m a c u l a t u s** Perris, Abeille VII, 1870, p. 21; l. c. XIII, 1875, p. CLIV (*Trachyphloeus*).

— Seidlitz, Nouv. et Faits 1870, p. —. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 620. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290 (*maculatus*).

**s e t e r n i s** Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 627 (*Trachyphloeus*).

? **setiger** Fährs. Oefv. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 36 (*Trachyphloeus*).

**skopljensis** Purkyne, Acta Soc. Ent. Bohem. XXVII, 1930, p. 120.

**Solariorum** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Teb. 61), p. 129, 147.

**solitarius** Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, p. 177, t. 7, f. 19.

? **spathulatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 111 (*Trachyphloeus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 193. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 98 ♂ ♀ (? *Trachyphloeus*).

? **s q u a m i f e r** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 112 (*Trachyphloeus*).

**spinimanus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 405, 550 (*Trachyphloeus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1847, p. 222 (sep. p. 85); Brit. Ins. Cire. 1844—52, p. 85; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 345. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 262. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1858, p. 109; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. —

Spanien:  
Escorial

Spanien,  
Sardinien,  
Sizilien,  
Algier  
(Oran, Constantine),  
?Frankreich  
(Metz,  
Montpellier)

Kaffern-  
gebiet  
Jugoslavien:  
Skoplje  
Tunis

Mexico

Kap

Kap,  
Kaffrarian  
Mitteleuropa:  
Frankreich,  
Deutschland,  
Österreich,  
Schweiz,  
Podolien,  
Herzegovina,  
Türkei;  
Kaukasus

C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 341. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 617. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), n. 41: (1886), p. 236 (*Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305; l. c. VI, 1913. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 162. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Newberry, Ent. Month. Mag. (2) XXVI, 1913, p. 126. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 76, t. 155, f. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 71 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 184, 189). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2), XIII, 1929, p. 893. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 236, fig. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

**Biologie:** Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 240.

*scaabriculus* Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 532; Entom. V, 1807, p. 362, t. 31, f. 476 (*Curculio*).

*lanuginosus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 494; l. c. VII, 1, 1843, p. 119 (*Trachyphloeus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 734; ed. 3, II, 1874, p. 232. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 418. — Gutfleisch ed. Boe, Käfer Deutschl. 1859, p. 497.

*Stierlini* (Guillebeau) Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 166; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 258 (*Trachyphloeus*). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. 1907, p. 123.

var. *retusus* Rey, Echange 1894, p. 139. — Frankreich Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311.

**squalens** Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, App. I, p. 21 (*Trachyphloeus*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 437 (*Thinoxenus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 193, Note (*Trachyphloeus*).

? **squalidus** Boh. in Schönh. Gén. Spec. Curr. VII, 1, 1843, p. 110 (*Trachyphloeus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 97 Note.

**subsetulosus** (Dan.) Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 441, f. 10 (*Lacordairius*). — Pozuelo de Calatrava

**syriacus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 128 (*Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Syrien

Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek,  
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab.  
61), p. 190.

*s y r u s* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 636.

**tenuipes** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, Balearen  
p. 30.

**thessalicus** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, Thessalien  
p. 85.

**Truquii** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 109 Cypern  
(*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873,  
p. 602, 617. — Stierl. Mittheil. Schweiz.  
Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137;  
Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek,  
Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p.  
133, 162. — Porta, Fauna Col. Ital. V,  
1932, p. 111.

**turcicus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 116 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, Türkei,  
p. 624. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Bulgarien  
Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-  
Tab. 13, 1885, p. 83. — Apfelbeck, Glasnik  
Muzeja Bosni X, 1898, p. 267, 311; Wiss.  
Mitteil. Bosnien XI, 1899, p. 775, 814. —  
Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907  
(Best.-Tab. 61), p. 136, 173.

*g i b b i f r o n s* Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 311 ♂ ♀; Wiss. Mitteil.  
Bosnien XI, 1899, p. 815 ♂ ♀. — Formá-  
nek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123.

**Uhagoni** Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, Badajoz  
1923, p. 435, f. 2 (*Lacordairius*).

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV,  
1904, p. 141 (Schutzfärbung).

**ventricosus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 405 Österreich,  
(*Trachyphloeus*). — Stev. Mus. Mosq. II, Ungarn,  
1829, p. 94 (*Omias*). — Gyll. in Schönh. Sieben-  
Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 490; Boh. bürgen,  
I. c. VII, 1, 1843, p. 109. — Redtb. Fn. Serbien  
Austr. ed. 2, 1858, p. 735. — Seidlitz,  
Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 113; Fn. Trans-  
sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. —  
Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 621. —  
Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII,  
1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885,  
p. 82. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni  
X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI,  
1899, p. 813. — Formánek, Wien. Ent. Zeit.  
XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 169  
♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer  
Deutschl. 1912, p. 945.

**ypsilon** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 116; Ungarn,  
Fn. Transsyly. 1888—91 (1891), Arten p. 654 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille Türkei,  
XI, 1873, p. 603, 623. — Stierl. Mittheil. Serbien  
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885),  
p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Apfel-  
beck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 311;  
Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 818. —

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907  
(Best.-Tab. 61), p. 135, 172 ♂ ♀.  
102

### Trachyphloeoides Formánek.

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 124, 126.  
**sordidus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVI, 1890, China:  
p. 430 (*Trachyphloeus*). — Formánek, Wien. Kadigar,  
Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 126 (*Trachyphloeoides*).  
1

### Trachyphilus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 164. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 124. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 27.  
**saluber** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, Amurgebiet  
p. 164. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, Pogofroka,  
1907, p. 125. Wladi-wostok

1

### Trachyphloeosoma Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 414; Col. St. Helena 1877, p. 169. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 83, 92. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 275.  
*Trachyphloeops* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 165.

**alternatum** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, Madras p. 276, fig. 85.

**Roelofsi** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 92. Japan  
*setosum* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 166, t. 2, f. 5 (*Trachyphloeops*) (non Woll. 1869).

**setosum** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, St. Helena p. 415; in Melliss, St. Helena 1875, p. 154; Col. St. Helena 1877, p. 170.

3

### Rhinodontus Faust.

Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 455. — Reitter, Verh. Naturf. Verein. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 27.

**hirsutus** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, Thibet:  
p. 33.

**ignarus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 455. Kuku-Noor China: Gan-szu

2

### Cathormiocerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 120. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXXI, 735; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXIII; l. c. II, 1874, p. 233. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 194. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 128; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157; Fn. Transsylv.

1888—91 (1891), Gatt. p. 157. — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870—71 (1870), p. 149—151 (Britannien). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 639. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39; (1886), p. 234 (*Trachyphloeus* subg. *Cathormiocerus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 3, 86. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 44, 46 (Frankreich). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 125. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 75. — Escalera, Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 5—64 (Revision Arten aus Spanien und Marokko). — Champion, Ent. Month. Mag. LV, 1919, p. 67. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 31 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 199); — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

*Scoliocerus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 391. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 195. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39.

*Scoliacerus* Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 628.

Subgen. *Cathormiocerus* s. str. Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 9, f. 3, 4.

Subgen. *Cathormiocerinus* Escalera, l. c. p. 8, f. 1.

Subgen. *Mitomermus* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 33, t. 15, f. 63. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXXI, 735. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, p. 918, p. 8, f. 2.

Subgen. *Schäumius* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 411. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 9, f. 5, 6.

Biologie: Mars. Abeille XI, 1873, p. 647.

Morphologie: Corrêa de Barros, Mém. Mus. Zool. Univ. Coimbra I, 1934, 12 pp., figg.

**alticola** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, Marokko: 1918, p. 34, f. 37. Glau (Atlas)

**alveolatus** Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), Tanger p. 15. — Escalera, l. c. p. 60.

**angustulus** Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 115 ♂. Algier: Ras Chergui (Ain Sefra) Marokko

**atlanticus** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 15, f. 9 (*Mitomermus*).

**histrix** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XI, 1914, p. 416.

var. *marraguensis* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 13.

**attaphilus** Bris. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 233; l. c. Bull. p. XXIV. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40, Note („*attiphilus*“). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 115. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 30; l. c. VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. — Keys, Ent. Month. Mag. LVII, 1921, p. 100, t. c.

West-Frankreich: Belle-Ile-en-Mer, La Bernerie; England

**aurasiacus** Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 287.

Berberie: Causse Mahmel (Aurès)

<b>avenionensis</b>	Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 87, p. 80, fig. 59 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 200, 206, p. 198, fig. 59).	Süd-Frankreich: Vaucluse
<b>bacaresensis</b>	Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. 1918, p. 50, f. 54 (Subg. <i>Schaumiuss</i> ).	Sierra de Bacares
<b>balearicus</b>	Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 111. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 59.	Balearen
<b>Barrosi</b> (Solari) Pic, Échange XXV, 1909, p. 162. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 35, f. 39 (Subg. ( <i>Schaumiuss</i> )).	S. Martinho d'Anta	
<b>biseriatus</b>	Escalera, l. c. p. 47, f. 52 (Subg. <i>Schaumiuss</i> ).	Spanien: Torrevieja, El Pardal
<b>Bolivari</b>	Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 370 ♂ ♀. — Escalera, l. c. 22, f. 18. var. <i>m a l a c e n s i s</i> Escalera, l. c.	Spanien: Olivenza (Bajadoz)
<b>brevis</b>	Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 68.	Malaga Marokko
<b>brevithorax</b>	Desbr. Frelon, V, 1895—96 (1896), p. 29 ♀; l. c. VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 85 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 200, 203).	Französische Pyrenäen
<b>britannicus</b>	Blair, Ent. Month. Mag. LXX, 1934, p. 26.	England
<b>cancellatus</b>	Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1899), p. 78. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 59.	Tanger
<b>carpetanus</b>	Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 365. — Escalera, l. c. p. 26, f. 23—25.	Spanien: Escorial, La Granja, Villa Real; Vargellas
<b>Championi</b>	Escalera, l. c. p. 36, f. 41 (Subg. <i>Schaumiuss</i> ).	Spanien: Guadalavial, Sierra del Toro
<b>Chevrolati</b>	Seidl. Otiorrhynchid. 1868, p. 135 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 33, f. 36.	Spanien
<i>m u t a n d u s</i>	Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 643, 647 ♂ ♀.	
<i>s o c i u s</i>	Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 26 (non Boh. 1843).	
<b>Biologie:</b>	Marseul, Abeille XI, 1873, p. 647. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.	
<b>crassiscapus</b>	Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 57, f. 61 (Subg. <i>Schaumiuss</i> ).	Huescar, Puebla de Don Fadrique
<b>cherchevillei</b>	Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 44, 46; l. c. XVI, 1908, p. 91. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 265. — Hustache, Ann.	Spanien, Frankreich

Soc. Ent. France XCIII, 1929, p. 89, 90 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 207, 208). — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 155, figg. (eigene Art).

**curvipes** Woll. Ins. Mader, 1854, p. 393 (*Scoliocerus*); Cat. Col. Madeira 1857, p. 118; Col. Atlant. 1865, p. 327. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 134 (*Cathormiocerus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 648. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40 Note. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88. — Desbr. Frelon VI, 1895—96 (1896), p. 30; l. c. VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 30, f. 31. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 84; p. 80, fig. 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 202; 198, fig. 63).

**discors** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 13.

var. *fastidiosus* Desbr. Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 210. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 31.

**Raymondii** Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 99 (*Mitomermus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, Note (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 636.

**Ragusae** Vitale, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 127; Atti Accad. Pelorit. XX, 1905, p. 187. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

**Biologie**: Woll. Ins. Mader. 1854, p. 393. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 134. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 648. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

**curviscapus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 134. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 648 ♂. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 30. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 20, f. 14. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 88 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 206).

var. *insularis* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 20.

**densestriatus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 201. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 38 (subg. *Schaumiuss*).

**Dieckii** Seidl. in Marseul, Abeille XI, 1873, p. 643, 647. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 29, f. 29.

**elongatulus** Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 374 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 27, f. 26.

Frankreich,  
Spanien,  
Portugal,  
Algier,  
Madeira

Corsica

Marokko:  
Tanger,  
Beni Msnar

Sizilien,  
Sardinien,  
Korsika

Ost-  
Pyrenäen:  
Canigou,  
Südspanien,  
Portugal,  
Algerien

Spanien:  
Toledo

Südspanien

Spanien:  
Badajoz,  
Olivenza

**estrellanus** Escalera, l. c. XXXVIII, p. 25, f. 20—22.

Portugal:  
S. Martinho  
d'Anta,  
Covas,  
Vargellas,  
Chancelleira  
Südspanien,  
Algier

**excisor** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 363 (*Otiorrhynchus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145 (*Cathormiocerus*); Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 139 ♀ (excl. ♂). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 218; l. c. XI, 1873, p. 653. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 53, f. 57 (Subg. *Schaumius*).

**Fuentei** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 28 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 41, f. 46, 47 (Subg. *Schaumius*).

**graditanus** Escalera, l. c. p. 21, f. 16.

Spanien:  
Pozuelo de  
Calatrava,  
Almagro  
Marokko:  
Grazalema  
Mogador

**globulosus** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 420; l. c. Zool. XXXVIII, 1918, p. 10, f. 7 (*Cathormiocerinus*).

Gibraltar,  
Marokko,  
Tanger,  
Beni Msuar

**gracilior** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 400. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 650. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 44, f. 49 (subg. *Schaumius*).

Spanien:  
Sierra  
Nevada,  
Huejar

**gracilis** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 140 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 50, f. 55 (Subg. *Schaumius*).

*gracilis* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 653 ♂ ♀.

**Biologie:** Marseul, Abeille XI, 1873, p. 653. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

Algier:  
Mostaganem

**Grandini** Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 343. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 656. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87.

**hircus** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 31. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

Sardinien

**hirticulus** Seidlitz, Abeille XI, 1873, p. 644, 642. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145 ♂ ♀; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 46 (subg. *Schaumius*).

Südspanien,  
Algier

**var. beterensis** Escalera, l. c.

Spanien:  
Bétera

**excisor** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 139 ♂ (excl. ♀).

- horrens** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, Spanien  
1834, p. 495 (*Trachyphloeus*); l. c. VII, 1,  
1843, p. 121 (*Cathormiocerus*). — Redtb. Fn.  
Austr. ed. 2, 1858, p. 736; l. c. ed. 3, II,  
1874, p. 233. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868,  
p. 136 ♂ ♀. — Marseul, Abeille XI, 1873,  
p. 644, 649 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz.  
Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144 ♂ ♀;  
Best.-Tab. 13, 1885, p. 88 ♂ ♀. — Escalera,  
Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918,  
p. 33, f. 34, 35. — Hustache, Ann. Soc.  
Ent. France XCIII, 1929, p. 82, 89; p.  
80, fig. 60, 61 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200,  
207; p. 198, fig. 60, 61). — Hoffmann, Bull.  
Soc. Ent. France 1931, p. 155, figg.
- ? *erinaceus* F. Syst. El. II, 1801, p. 527  
(*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins.  
XI, 1804, p. 169 (*Brachyrhinus*).
- sulcirostris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866,  
p. 104 (*Peritelus*). — Marseul, Abeille XI,  
1873, p. 649 (*Cathormiocerus*).
- var. *alternans* Desbr. Frelon V, 1895—96  
(1896), p. 32. Spanien:  
Escorial
- impunctatus** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool.  
XXXVIII, 1918, p. 14 (*Mitomermus*). Mogador
- inflatiscapus** Escalera, l. c. p. 56, f. 60 (Subgen.  
*Schaumius*). Spanien:  
Canales  
(Logroño)
- inflatipennis** Escalera, Bol. R. Soc. Espan. Hist.  
Nat. XXVI, 1926, p. 469. Spanien
- inhumeralis** Pic, Échange XXI, 1905, p. 155. Algerien
- irrasus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 142. — Mar-  
seul, Abeille XI, 1873, p. 645, 655. —  
Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII,  
1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885,  
p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool.  
XXXVIII, 1918, p. 42 (subg. *Schaumius*). Spanien:  
Alcuéscar
- var. *cantabricus* Escalera, l. c. Andara
- var. *arragonicus* Escalera, l. c. Moncayo
- Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p.  
655. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI,  
1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.
- lapidicola** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 322;  
Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p.  
322. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 138.  
— Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 651  
♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.  
VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab.  
13, 1885, p. 88. — Uhagon, Anal. Soc.  
Espan. Hist. Nat. 1899, Art. p. 56—58 (Ge-  
schlechtsdifferenz). — Escalera, Trab. Mus.  
Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 55, f. 58,  
59 (Subg. *Schaumius*). Spanien
- cordatus** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896),  
p. 27 ♀; l. c. XVI, 1908, p. 91. W.-Algier:  
Mecheria
- Korbi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.  
VIII, 1888—93 (1888), p. 15. — Escalera,  
Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918,  
p. 55. Spanien

- Vuillefroyi* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 412 (*Schaumius*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 651 (*Cathormiocerus*).  
 var. *curtipilis* Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXVI, 1926, p. 469.
- latirostris* Échange XXI, 1905, p. 147.
- Lethierryi* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 104 (*Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 141 (*Cathormiocerus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 654. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 48. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 90, fig. 58 (Circul. Gallo-Rhén. p. 200, 208; p. 198, fig. 58) (*Schaumius*).  
 var. *Capiononeti* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 141. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 654. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 46, Note.
- longiscapus* Pic, Échange XXVIII, 1913, p. 66. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 62.
- lusitanicus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 52 (Subg. *Schaumius*).
- Maderae* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 392, t. 8, f. 2 (*Scoliocerus*); Cat. Col. Madeira 1857, p. 117; Col. Atlant. 1865, p. 327. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 136 ♂ ♀ (*Cathormiocerus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 650 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 144.  
*Biology*: Woll. Ins. Mader. 1854, p. 392. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.
- maritimus* Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74 (1874), p. 176 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Champ. & Sharp, Ent. Monthly Mag. XXV, 1887—88 (1888), p. 121. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1891, p. 186; l. c. VI, 1913, p. 305. — Butler, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 29—31, 63. — Sharp, l. c. XLVI, 1910, p. 71, 90 (Cornwall). — Walker, l. c. XLVI, 1910, p. 191. — Escalera, Trab. Mus. Zool. Madrid, Zool. XXXVIII, p. 17. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81, 84; p. 80, fig. 55 (Circul. Gallo-Rhén. p. 199, 202; p. 198, fig. 55).

*socius* Rye, Ent. Monthly Mag. 1868—69 (1868), p. 68; Ent. Annual 1869, p. 43, fig. 6; Ent. Monthly Mag. X, 1873—74 (1874), p. 177 (non Boh.). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40; (1886), p. 234 (*Trachyphloeus* subg. *Cathormiocerus*) (non Boh.). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 200).

var. *armoricus* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 17. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81, 84 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 202).

**Biologie:** Croissandea, Coléoptériste I, 1891, p. 245—247 (Metamorphose). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 205.

**maroccanus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83 (*Trachyphloeus*). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123 (*Caenopsis*); l. c. XXVIII, 1909, p. 31 (*Trachyphloeus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, Note 5. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 22, f. 17 (sub: *Cathormiocerus* s. str.).

**Marqueti** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 13. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88.

**Martinezii** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 39, f. 44 (subg. *Schau-mius*).

**Méquignoni** Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 166.

**minutus** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 90.

**mogadoricus** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 18.

**Moraguesi** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 33. — Escalera, l. c. 58.

**myrmecophilus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 125 (*Trachyphloeus*). — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870—71 (1870), p. 149. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 633. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 235 (*Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305. — Croissandea, Coléoptériste I, 1891, p. 245—247 (Metamorphose). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 186. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 28, f. 28 (*Cathormiocerus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 83, 86; p. 80, fig. 57 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 201, 204; p. 198, fig. 57) (*Cathormiocerus*).

Bretagne:  
Morlaix,  
Roscoff;  
?Calvados:  
Noron

Tanger *2e* *Ca*

Algerien:  
Oran

Spanien:  
Villarejo  
del Valle  
Frankreich:  
Finistère  
Spanien  
Mogador,  
Marrakesch  
Balearen:  
Majorka  
Britannien,  
Belgien,  
Frankreich,  
Spanien,  
Portugal

- nevadensis** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 32.  
*socius* Seidl. Otiorrhynchid. 1868, p. 133 ♀ (nec Boh.). — Escalera, l. c.
- nodiscapus** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 418; l. c. XXXVIII, 1918, p. 17, f. 12.
- oblongicollis** Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 67.
- Pici** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 32.
- picturatus** Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 21. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 30, f. 30.
- porculus** Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 367. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 31, f. 32.
- proximus** Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 372 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 52, f. 56 (Subg. *Schaumius*).
- pygmaeus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 143. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Pic, Échange XXIV, 1908, p. 82. Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 36, f. 40 (subg. *Schaumius*).  
*liliputanus* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 655.  
var. *rufescens* Pic, Échange XXIV, 1908, Oran p. 82.
- rotundipennis** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 417; l. c. XXXVIII, 1918, p. 15, f. 10 (*Mitomermus*).
- sagrensis** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 49, f. 53 (subg. *Schaumius*).
- salinus** Escalera, l. c. p. 40 (subgen. *Schaumius*).
- seguranus** Escalera, l. c. p. 37, f. 42 (subg. *Schaumius*).  
var. *cordubensis* Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXVI, 1926, p. 467.  
var. *pouzuelensis* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 38, f. 43.
- semidepressus** Pic, Échange XX, 1904, p. 92.
- serrator** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1926, p. 218, fig. 1 ♂ (*Schaumius*).
- similipictus** Desbr. Frelon XVIII, 1910, p. 109 ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1924, p. 79 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 197).
- simplex** Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 108. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 60.
- sinuatiscapus** Pic, Échange XXXI, 1915, p. 26.
- sinuosiscapus** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 417; l. c. XXXVIII, 1918, p. 21, f. 15.

Spanien:  
Huéjar  
(Sierra  
Nevada)

Marokko:  
Hoch-Atlas

Marokko

Algier:  
Nemours

Spanien:  
Pozuelo

Spanien:  
Escorial;  
S.Martinho  
d'Anta

Spanien:  
Ciudad Real,  
Badajoz

Spanien:  
Aranjuez,  
Quero

Marocco

Spanien:  
Puebla de  
Don Fadrique

Spanien:  
Torrevieja

Spanien:  
Sierra  
de Segura  
(El Pardal)

Spanien

Pozuelo de  
Calatrava  
Algerien

Marokko:  
Oujdja  
Süd-

Frankreich

Tanger

Spanien

Marokko

- socius** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 121. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 643, 646 ♂ ♀. — Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1874, p. 177. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Champ. & Sharp, Ent. Monthly Mag. XXV, 1888—89 (1888), p. 121. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 186; l. c. VI, 1913, p. 305. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 18. — Picard, Feuille jeun. Nat. Paris XLV, 1924, p. 49. — ? Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 200).
- Biologie:** Marseul, Abeille XI, 1873, p. 646. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.
- spalatensis** Ulanowski, Kosmos (Lemberg) XII, 1887, p. 337. Dalmatien: Spalato
- Stierlini** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 30. Algerien
- tenuicornis** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 40, f. 45 (subg. *Schaumiuss*). Spanien: Huelva
- tenuiscapus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1884, Compt. rend. p. CXXI. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. 1918, p. 27, f. 27. Marokko, Gibraltar
- terolensis** Escalera, l. c. XXXVIII, p. 45, f. 50 (subg. *Schaumiuss*). Spanien: Casas de Herreros, Segorbe, Gea
- Tizin'Testi** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 419; l. c. XXXVIII, 1918, p. 23, f. 19. Marokko: Tizi n'Test (Atlas)
- transmontanus** Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 43, f. 48 (subg. *Schaumiuss*). S. Martinho d'Anta
- validiscapus** Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon (2) VI, 1857, p. 59, Note; Cat. Col. Dep. Côte d'Or 1854—61 (1867), p. 210, Note. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CXLIV; Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40; (1886), p. 234 (*Trachyphloeus* subg. *Cathormiocerus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Escalera, Trab. Mus. Zool. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 16, f. 11 (subg. *Mitomermus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81, 83, p. 65, fig. 49 (Cureul. Gallo-Rhén. p. 199, 201), p. 183, fig. 49). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 45. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 287. Süd-Frankreich, Pyrenäen, Spanien; Deutschland: Ulm
- cordicollis** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 132 ♂ ♀. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 643, 645 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 45. Franz. Pyrenäen

var. *notatipennis* Pic, Échange IX, 1912,  
p. 66.

Frankreich:  
Drome  
(Luz-la-  
Croix  
Haute)

**variegatus** Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849 (*Cathormiocerus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 120 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 629. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 181. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 11, f. 8 (*Mitomermus*).

Südeuropa:  
Sardinien,  
Spanien;  
Algier,  
Marokko

*histrix* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 33, Note, t. 14, f. 64 (*Mitomermus*). — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 735. Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 141 (Schutzfärbung).

**Vaulogeri** Pic, Échange XX, 1904, p. 93.

Algerien

?**porculus** Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 111.  
— Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 61 (? nec Uhagon).

87

### Stierlinia Desbr.

Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1909), p. 4.  
**syriaca** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 Syrien  
— 1887 (1885), p. 142 (*Cathormiocerus*); Best. Tab. 13, 1885, p. 86; Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 29. — Desbr. Frelon XVII, 1909—1911 (1909), p. 4 (*Stierlinia*).

1

### Anemophilus Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 385. — Marseul, Abeille 1873, p. 501.  
**crassus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 386, t. 7, f. 7; Col. Madeira:  
Atlant. 1865, p. 326. Porto Santo  
**subtessellatus** Woll. l. c. 1854, p. 387; Col. Atlant. „  
1865, p. 326.  
**trossulus** Woll. l. c. 1854, p. 388, t. 7, f. 9; Col. „  
Atlant. 1865, p. 327.

3

## Exofische Gattungen.

### Cercopeus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 154. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 192. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 277. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynch. of North East. Amer. 1916, p. 109.  
*Cercopius* Gemm. Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2287 (emend.).  
*Cerpoceus* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 192 (err.).

- artemisiae** Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 365.  
**chrysorrhoeus** Say, Descr. Cura. N. Amer. 1831, p. 13 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 517 (*Peritelus*). — Blatchley & Leng, Rhynch. of North East Amer. 1916, p. 109, 113.  
**chryorhoeus** Schönh. Gen. Spec. Cura. VII, 1, 1843, p. 155 (err.).  
2

Montana  
Nordamerika:  
Indiana,  
New York  
(Cold  
Spring);  
von Massa-  
chusetts bis  
Michigan,  
nach Süden  
und Südwest  
bis Georgien  
und Missouri

### Chaetechus G. H. Horn.

- G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 77. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smithson. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 449. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North Eastern Amer. 1916, p. 109, 113.  
**setiger** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 78. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North Eastern Amer. 1916, p. 114.  
1

Massa-  
chusetts,  
New  
Scotia

### Notiopatae Broun.

- Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1186.  
**setifer** Broun, l. c. p. 1186. Neuseeland  
**sternalis** Broun, l. c. p. 1462. "  
**terricola** Broun, Trans. New Zealand Instit. XLVI, 1913, p. 105.  
3

Neuseeland  
"

### Paelocharis Broun.

- Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1187.  
**inflata** Broun, l. c. p. 1188. Neuseeland:  
2 Mount  
Manaia  
Neuseeland:  
Maketu

### Panormus Casey.

- Casey, Ann. New York Acad. Science IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.  
**setosus** Casey, Ann. New York Acad. Science IV, 1888, Kalifornien p. 270. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 184.  
1

### Thamiras Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 343.  
**undulatus** Champ. l. c. p. 343, t. 15, f. 32. Guatemala  
1

## Timareta Pascoe.

<b>Pascoe</b>	Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 445. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 202. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 123.	
<b>concolor</b>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) S.Australien VIII, 1893 (1894), p. 264.	
<b>crinita</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, Australien p. 383.	
<b>duplicata</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, Neu-Süd-Wales 1909, p. 154 ♂ ♀.	
<b>figurata</b>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, Swan River p. 445, f. 12, f. 8. var. <i>satellina</i> Pascoe, l. c. p. 446. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 123.	
<b>granicollis</b>	Lea, Mitteil. Zool. Mus. Berlin V, 1911, W.- p. 177. Australien	
<b>hamata</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLVI, 1922, S.Australien p. 300, fig.	
<b>incisipes</b>	Lea, l. c. p. 301, fig.	
<b>inconstans</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, Tasmanien 1909, p. 151, 152.	
<b>infortunata</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. S.Australien LV, 1931, p. 50.	
<b>pussilla</b>	Lea, Rec. South Austral. Mus. III, 1926, p. 163 ( <i>Mandalotus</i> ) (nec Blackb.).	
<b>intermixta</b>	Lea, l. c. p. 151. Australien	
<b>lineata</b>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 263.	"
<b>mundula</b>	Blackb. l. c. p. 264.	S.Australien
<b>nodipennis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 153 ♂ ♀.	W.Australien
<b>pillipes</b>	Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 456 ♂ ( <i>Disostinus</i> ). — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 66 ( <i>Timareta</i> ). King pustulata Pascoe, l. c. p. 456 ♀ ( <i>Dyso-</i> <i>stinus</i> ). — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 66; l. c. X, 1911, p. 224.	Georges Sound
<b>pilosus</b>	Lea, Rec. South Austral. Mus. III, 1926, p. 163. Australien	
<b>pinguis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVIII, 1904, p. 120 ( <i>Mandalotus</i> ); Rec. South. Austr. Mus. III, 1926, p. 163 ( <i>Timareta</i> ). "	
<b>puncticollis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 150, 151. Tasmanien	
<b>pusilla</b>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 625. Australien, Victoria	
<b>setestriata</b>	Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 394. Australien	
<b>subfasciata</b>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 266. S.Australien	
<b>subterranea</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. Victoria XX, 1908, p. 169; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 151. King Island	
<b>swanseaensis</b>	Lea, l. c. p. 151, 152. Tasmanien	
<b>xanthorhoeae</b>	Lea, l. c. p. 155 ♂ ♀. W.Australien	

**Trachyodes** Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 277.  
**horrescens** Mshl. l. c. p. 277, f. 86. Madras  
**Marshalli** Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, Formosa  
 p. 98.

2

**Trachyphloeomimus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 342.  
**solitarius** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 Mexiko  
 —1911 (1911), p. 177, t. 7, f. 19 (*Trachyphloeus*). — Champ. l. c. p. 343 (*Trachyphloeomimus*).  
**spurcus** Champ. l. c. p. 342, t. 15, f. 31. "

2

**6. Tribus: Oosomini.**

*Otiorrhynchides* groupe *Oosomides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 164.  
*Otiorrhynchides* groupe *Oosomides* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.  
*Oosominae* Kolbe, Arch. f. Nat. LXIV, 1, 1898, p. 256—257 (Genera).

**Adorhabdotus** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98.  
**bilineellus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Zanzibar p. 88 (*Peribrotus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133.  
**delta** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 21.  
**Sjöstedti** nom. nov. Kamerun  
*bilineellus* Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Usambara:  
 Exped. I, 7, 21, 1927, p. 409 (nec Chevr.). Mombo

3

**Amphitmetus** Kolbe.

Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 251. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.  
**brevicornis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 260. Belg. Kongo: Kivu  
**Burgeoni** Hustache, l. c. p. 261.  
**concavirostris** Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 174. Kongo  
**convexus** Hustache, Rev. Zool.-Bot. Afr. XI, 1923, p. 174. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.  
**elgonensis** Auriv. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 8. Elgon  
**foveipennis** Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 228, t. 7, f. 16. Tropisches Afrika  
**gibbosus** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 369 ♂ ♀, f. 4. Abessinien: Berg Chillalo  
**griseus** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 384. Kenya

- Kenya** Auriv. Arkiv Zool. VIII, 1913, p. 3.  
**kivuensis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 259.  
**Leggei** Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 227, t. 7, f. 15.  
**regularis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 262.  
**Scotti** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 367 ♂ ♀.  
**sulcipennis** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Orient. XIX, 1929, p. 385.  
**sylvicola** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 264.  
**transversus** Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika, Zool. IV, 1897, p. 270, t. 3, f. 34 (*Diatmetus*); Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 246, 251 (*Amphitmetus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.  
**triimpressus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 263.  
**vicinus** Hustache, l. c. p. 266.  
 subsp. *alticola* Hustache, l. c. p. 266.  
 18

### Anaplesius Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513.  
**granulicollis** Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 404 ♂ ♀ (*Leptospyris*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513.

1

### Barianus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 354. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 507 (Revision); Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 112, Suppl. p. 29. — Olsonieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933; Addendum p. VII.  
*Epiramphus* Champ. Trans. Linn. Soc. London 1914, p. 398. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 507, Note.  
**brevisetis** Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 31.  
**centralis** Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 399.  
**gibbosus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 508.  
**latiscapus** Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1932 (1933), p. 30.  
**scabrosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 221.  
**striatus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 509.  
**uniformis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXI, 1902, p. 354. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 508.

Kenya  
Belg. Kongo

Tropisches Afrika  
Belg. Kongo:  
Angusa  
Abessinien:  
Djem-Djem  
Kenya

Belg. Kongo

Albert-Edward-Soo:  
Kirewia,  
Victoria  
Nyanza:  
Kafuro

Mombasa

Belg. Kongo

*litoralis* Champ. Trans. Linn. Soc. London 1914, p. 388, t. 22, f. 4, 4a (*Epiramphus*).

var. *Coquereli* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 355. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 508.

7

### Babaultia Hustache.

Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Engl. 1921, p. 25.

*ebenina* Hustache, l. c. p. 26.

Comores:  
Cosmolado;  
Aldabra

*minor* Hustache, l. c. p. 28, fig.

Mascareignes:

*subnuda* Hustache, Sborn. ent. odd. Narod. Mus. Praze X, 1932, p. 31.

Jean de Nove

3

### Brachycyrtus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 76.

*apicicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, Madagascar p. 220.

*minor* Fairm. l. c. p. 220.

„ Aldabra

*Championi* nom. nov.

*minor* Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 1914, p. 397, t. 22, f. 3 (nec Fairm.).

*setosofasciatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 77, t. 2, f. 10.

4

### Cadoderus Mshl.

Mshl. Ann. Govt. Mus. Pietermaritzburg V, 1926, p. 249.

*amoenus* Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 386 (*Ellimenistes*). — Mshl. l. c. (*Cadoderus*).

Ost-Afrika:  
Usambara,  
Kwai

*bellus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 121 (*Ellimenistes*). — Mshl. l. c. p. 249 (*Cadoderus*).

Ost-Afrika

*scutellatus* Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 447 (*Meira*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 (*Cadoderus*).

Engl.  
Ostafrika:  
Shimoni,  
Ramisi-  
Fluß

3

### Calidiopsis Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 379, 381.

*affinis* Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 200. Mindanao

*granosa* Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 8. Philippinen

*lineata* Schultze, Philipp. Journ. Sc. XIII, 1918, p. 376, t. 1, f. 5. Mindanao

*speciosa* Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 381, t. II, f. 14. Mindanao

4

**Catalalus Schönh.**

Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 99. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 169. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501 (Revision); Bull. Acad. Malgache N. S. VII, 1924, p. 112, Suppl. p. 29. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Addendum p. VII.

*Proctidius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 212. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501.

**cinereus** Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Madagaskar p. 29.

**fasciatus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 506; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 118 (*Catalalus*).

**globulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1903, p. 239 (*Platycopes*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 503 (*Catalalus*).

**lateritius** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 353 (*Platycopes*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 504 (*Catalalus*).

**latiscapus** Hustache, Sbornik ent. odd. nar. Mus. Praze 1931, p. 66 (*Catalalus*). Ostafrika: Quilimane

**maculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 213 (*Proctidius*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 503.

**madagascariensis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 100 (*Catalalus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 169. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 503, 505 (*Catalalus*).

**latipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 352 (*Platycopes*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505 (*Catalalus*).

**madagascariensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 353 (*Platycopes*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505 (*Catalalus*).

**subbmaculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 353 (*Platycopes*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505 (*Catalalus*).

**minutus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505, Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 117 (*Catalalus*).

? **obscurus** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 218 (*Catalalus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 199, Note 3. Adelaide

**pictidorsis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 354 (*Platycopes*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 504 (*Catalalus*). Kap

**Chalepoderus** Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 539.  
**haticollis** Mshl. l. c. p. 540, fig. 1 Kap

**Cissodicasticus** Hust.

Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 360.  
**morulus** Hustache, l. c. p. 360, f. 2 ♂ ♀. Abessinien:  
 1 Djem-Djem

**Cosmorrhinus** Schönh.

Schönh. Curr. Disp. Meth. 1826, p. 196; Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 520; l. c. VII, 1, 1843, p. 169. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 173. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328.  
**cervinus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 1, Kaffern-gebiet 1843, p. 169.

**cristirostris** Schönh. Curr. Disp. Meth. 1826, p. 196. Kap  
 cristatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr.

II, 1, 1834, p. 521; l. c. VII, 1, 1843, p. 169.  
 — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328.

**setulifer** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 1, 1843, p. 151 (*Peritelus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 184 Note. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 277 (? *Cosmorrhinus*).

3

**Cycliscus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 1, 1843, p. 185. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 170.

**caecicollis** Boh. l. c. p. 188.

Kaffern-gebiet

**flavulus** Boh. l. c. p. 189.

Kap

**plicicollis** Boh. l. c. p. 187.

Kaffern-gebiet

**rugicollis** Boh. l. c. p. 186.

"

**vulneratus** Boh. l. c. p. 188.

"

8

**Diatmetus** Gerst.

Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 69. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CLXXV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; l. c. LIX, 1898, p. 219; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 245, 256.

**affinis** Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 278. Ost-Afrika

**praemorsus** Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 70; Decken's Reise III, 1873, p. 223, t. 11, f. 4. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 246. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 395.

Kisuani- und Ugon-  
Berge,  
Engl.  
Ost-Afrika:  
Ukamba,  
Bura  
Kilimandjaro

**vicus** Hustache, l. c. p. 395.

3

**Dicasticus Pascoe.**

- Pascoe**, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 327. — Fairm.  
Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CLXXV. — Faust,  
Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; l. c. LVIII, 1897, p. 229, Note.  
— Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 253, 257.
- albonotatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, Tanganyika  
p. 403.
- brevipennis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. Kongo  
176.
- celatus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, Mamboia  
p. 327. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV,  
I, 1898, p. 255.
- curtus** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII,  
1936, p. 359.
- funicularis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881,  
p. 87 (? *Systates*). — Auriv. in Sjöstedt,  
Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 408  
(? *Dicasticus*). — Hustache, Voy. Alluaud &  
Jeannel, Afr. Or. XIX, 1929, p. 393 (*Di-*  
*casticus*).
- Gersstaeckeri** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV,  
1893, p. 222 ♂ (*Diatmetus*). — Kolbe, Archiv  
Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 245, 255  
(*Dicasticus*). — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-  
Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 408. — Mshl.  
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 406. —  
Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or.  
XIX, 1929, p. 393.
- var. *laevior* Auriv. l. c. p. 408. — Hustache,  
Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929,  
p. 393.
- Biologie:** Ann. Rep. Departm. Agric. Tan-  
ganyika 1932, p. 73—75 (Kaffeeschädling).
- geminatus** Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898,  
p. 254.
- haemorrhoidalis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899,  
p. 325 ♀.
- impressus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935,  
p. 187 ♂ ♀.
- lateralis** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p.  
375 ♂ ♀.
- laticollis** Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886,  
p. 328. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV,  
I, 1898, p. 255.
- mlanjensis** Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927,  
p. 212 ♂ ♀.
- nodulosus** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus.  
Praze IX, 1931, p. 82.
- Abessinien:  
Djem-Djem  
Zanzibar,  
Usambara  
(Derema),  
Kili-  
mandjaro,  
Meru,  
Lindi,  
Tanga
- Ostafrika:  
Uruguru-  
Berge  
bei Kifuru  
(Ukami)  
Ostafrika:  
Ukami  
Engl.  
Ostafrika:  
N.W.-  
Rhodesia  
(Upangva,  
Njassa)  
Usambara
- Mamboia
- Nyassaland:  
Mlanje Berg;  
Portug.  
Ostafrika:  
Kola  
Uganda

<b>quadrinus</b>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 328, t. 41, f. 2. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 254.	Mamboia
<b>Ritchiei</b>	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 404.	Tanganyika
<b>subcostatus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannél Afr. 'Or. XIX, 1929, p. 394.	Engl. Ostafrika: Kenya
<b>triangulum</b>	Hustache, Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 256.	Belg. Kongo
<b>tuberculatus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 223 ♀ ( <i>Diatmetus</i> ). — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 246, 256 ( <i>Dicasticus</i> ). — Hustache, Voy. Alluaud. & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 393.	Usambara: Derema; Kili- mandjaro: Bismarck- Hügel
<b>verruculatus</b>	Karsch, Sitzungsber. Ges. Nat. Fr. Berlin 1881, p. 61 ( <i>Phyllobius</i> ). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 ( <i>Dicasticus</i> ).	Guinea Ins. (S. Thomé)

### Ellimenistes Schönh.

<b>Schönh.</b>	Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 174. — Bohem. in Schönh.	
l. c.	p. 175, obs. — Lacord. Gen. Cerc. VI, 1863, p. 172.	
	<i>Diethicus</i> Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 594. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98.	
<b>albidus</b>	Fähræus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 34.	Kaffernland
<b>bidentatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 176.	Kap
<b>callosicollis</b>	Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 922.	Südafrika
<b>clitellarius</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 182.	Kap
<b>constrictus</b>	Fähræus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 36.	Kaffernland
<b>cornutus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 177.	„
<b>costicollis</b>	Boh. l. c. p. 184.	Kap
<b>cyclops</b>	Mshl. Ann. Natal Govt. Mus. V, 1926, p. 244.	Natal
<b>dorsatus</b>	Fähræus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 32.	Kaffernland
<b>echinatus</b>	Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1926—27, p. 211, t. 3, f. 14 ♂ ♀.	Transvaal
<b>fissirostris</b>	Mshl. Ann. Natal Govt. Mus. V, 1926, p. 244.	Natal
<b>horridus</b>	Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1926—27, p. 212 ♂ ♀.	Portug. Ostafrika: Tenga
<b>laesicollis</b>	Fähræus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 33.	Kaffernland
<b>mysticus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 236.	Ostafrika
<b>ostentatus</b>	Péringuay, Trans. South. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 70.	S.W.Afrika
<b>pilifer</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 182.	Kaffernland
<b>pulvinaticollis</b>	Boh. l. c. p. 176 (Gattungstyp).	Kap, Kaffernland

- rusticus** Boh. l. c. p. 178. Kap  
**serichispidus** Boh. l. c. p. 180.  
**setulosus** Fähræus, Oefv. Vet. Ak. XXVIII, 1871, Kaffernland  
     p. 34.  
**squamifer** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, Kap  
     1843, p. 181.  
**trivialis** Boh. l. c. p. 183.  
**tumens** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 594 (*Diethicus*). Delagoa Bay  
     cucus).  
**tumidiceps** Pascoe, l. c. p. 595 (*Diethicus*). Natal  
**vecors** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, Kaffernland  
     1843, p. 179.  
**virens** Mshl. Ann. Natal Govt. Mus. V, 1926, p. 247. Natal  
**viridanus** Fähræus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, Kaffernland  
     p. 34.  
     27

### Ellimorrhinus Kolbe.

Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. XXVI, 1902, p. 581.

- insularis** Kolbe, l. c. p. 582. Aldabra-Ins.  
     1

### Embrithes Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 392. — Lacord. Gen. Col.  
     VI, 1863, p. 170.
- agnatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, Kafferngebiet  
     1843, p. 393. — Lacord. Gen. Col. Atl. VII,  
     t. 64, f. 5.
- albulus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, „,  
     1843, p. 395.
- cirricollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, Kap  
     1834, p. 575 (*Otiorrhynchus*). — Mshl. Ann.  
     Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 573  
     (*Embrithes*).
- multicarinatus** Boh. Gen. Spec. Cerc. II,  
     2, 1834, p. 573 (*Otiorrhynchus*). — Schönh.  
     l. c. VII, 1, 1843, p. 398 (*Syteites*). — Mshl.  
     l. c. p. 573 (*Embrithes*).
- plicicollis** Germ. in Schönh. Gen. Spec.  
     Cerc. II, 2, 1834, p. 574 (*Otiorrhynchus*). —  
     Schönh. l. c. VII, 1, 1843, p. 398 (*Syteites*).  
     — Mshl. l. c. p. 573 (*Embrithes*).
- concinnus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. Engl.  
     120. Ostafrika:  
     Bura,  
     Taveta,  
     Tanga  
     Gallaland:  
     Arussi Galla,  
     Cormoso  
     Gallaland:  
     Boran Galla  
     Gallaland:  
     Arussi Galla,  
     Cormoso  
     Congo
- eugenius** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895,  
     p. 236 ♂ ♀. — Gestro, l. c. p. 403.
- erinaceus** Faust, l. c. p. 238. — Gestro, l. c. p. 403.
- irregularis** Faust, l. c. p. 235 ♂ ♀. — Gestro, l. c.  
     p. 403.
- lateritius** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899,  
     p. 400.

<b>miser</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 71.	Engl. Ostafrika: Ikutha See Jipe
<b>muscosus</b>	Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 71.	Kafferngebiet
<b>obesus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VII, 1, 1843, p. 394.	
<b>plagiatus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 70.	Engl. Ostafrika: Ikutha Ostafrika
<b>suturalis</b>	Har. Mon.-Ber. Akad. Berlin 1880, p. 264.	Gallaland:
<b>vinculatus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 287. — Gestro, l. c. p. 403.	Arussi Galla, Cormoso; Boran Galla
	14	

### Entypotrachelus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 26; Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 253, 256. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133, Anm. 2. — Auriv. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 11 (Best.-Tab.).

**Bryki** Auriv. Ark. Zool. XVIII A, 1926, p. 10.

Engl.  
Ostafrika

**costatus** Auriv. l. c. p. 11.

"

**foveatus** Auriv. l. c. p. 10.

Uganda

**maculatus** Auriv. l. c. p. 11.

Engl.  
Ostafrika:  
Elgon

**Meyeri** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 27; Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 253. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 406; Res. Scient. Voyage Rothschild en Ethiopie II, 1922, p. 729; Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 11. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. Or. XIX, 1929, p. 322.

Engl.  
Ostafrika:  
Kili-  
mandjaro,  
Meru

subsp. *alpinus* Hustache, l. c. p. 382.

Kili-  
mandjaro  
(Bismarck-  
Hügel),  
Kikuyu,  
Kijabe,  
Kenya-  
Berg  
Aberdare,  
Berg  
Kinangop

subsp. *micanus* Hustache, l. c. p. 383; Voy. Babault Afr. Or. Engl. 1921, p. 6.

Nairobi-  
Wald

**niger** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 383.

Engl.  
Ostafrika:  
Rift Tal,  
Berg  
Longonot

**obscurus** Auriv. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 9.

Engl.  
Ostafrika

**rufipes** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 255.

Kenya

### Epipedosoma Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 86. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 246, 256. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 217, 219.

**laticolle** Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 248.

*dilataticolle* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 222 ♂. — Faust, l. c. p. 233, Anm.

**tuberculatum** Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 197. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 397.

**viridisquamulosum** Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, LXIV, 1898, p. 248 ♂ ♀.

*impressicolle* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 221 ♂ ♀. — Faust, l. c. p. 233, Anmerk.

**zanguebaricum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 87 ♂. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 220 ♂ ♀.

*zanzibaricum* Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 247.

4

Dar-es-Salaam,  
Deutsch-

Ost-Afrika  
Kilimandjaro:

Amani,  
Neu-Moschi

Deutsch-Ostafrika:  
Usambara

Zanzibar,  
Usequa,  
Dar-es-Salaam,  
Deutsch-Ost-Afrika

### Eupiona Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 161. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 134; Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1897, p. 98. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180.

**attalica** Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 161.

*ophthalmicus* Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 84 (*Syntaphocerus*). — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180 (*Eupiona*).

**brevicollis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19.  
**celata** Faust, l. c. 1899, p. 328 ♀.

**conicollis** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XCIII, 1899, p. 400.

**granicollis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 73.

**opposita** Faust, l. c. p. 74.

Kamerun  
D.O.Afrika

Kongo

West-Afrika:  
Kamerun

West-Afrika:  
Gabun,  
Kongo

Kamerun

**soror** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19 ♂ ♀.

**tripartita** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 225.  
**vetula** Faust, l. c. p. 226; Deutsche Ent. Zeitschr.

Gabun,

Gabun,

Kamerun

Zeitschr. 1898, p. 19.

9

### Eurhynchomys Hustache.

Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 519, Note; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 113.

*Rhynchosomys* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 221 (nec Thoms.). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VIII.

- Decorsei** Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, Madagascar  
1918, p. 501; Bull. Acad. Malgache (n. s.)  
VII, 1924, p. 114.
- longicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, „  
1903, p. 222; l. c. LXXXVII, 1919, p. 500.  
2

### Hadrorrhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 479; l. c. VII, 1, 1843,  
p. 103. — Lacord. Gen. Col. 1863, p. 168. — Cast. Hist. Nat. Ins.  
Col. II, 1840, p. 326.

**ampliatus** Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. N.-West-  
447 (*Polyphrades*). — Lea, Proc. Linn. Soc. Australien  
New South Wal. XL, 1915, p. 500. — Mshl.  
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 554  
(*Hadrorrhinus*).

**setosus** Lea, Trans. R. Soc. South Austr.  
XXVIII, 1904, p. 90; Proc. Linn. Soc. New  
South Wales XL, 1915, p. 500 (*Polyphrades*).

**basirostris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, Australien  
1914, p. 312—316 (*Polyphrades*). — Mshl.  
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p.  
554 (*Hadrorrhinus*).

**collaris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, „  
1914, p. 312—316 (*Polyphrades*). — Mshl.  
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p.  
554 (*Hadrorrhinus*).

**lepidopterus** Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II,  
2, 1834, p. 480. — Schönh. Gen. Spec. Col.  
VII, 1, 1843, p. 103. — Cast. l. c. p. 326. —  
Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930,  
p. 554.

**squamosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1,  
1843, p. 103. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist.  
(10) VI, 1930, p. 554.

5

### Lalagetes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 125. — Lacord. Gen.  
Col. VI, 1863, p. 171.

**hispidus** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Transvaal  
p. 70.

**leurops** Mshl. Bull. Ent. Res. XXII, 1931, p. 418, Kap  
fig.

**pallipes** Fähraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, Kaffernland  
p. 32.

**pusio** Fähraeus, l. c. p. 31.

„

**seminulum** Fähraeus, l. c. p. 31.

„

**setosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII,  
2, 1845, p. 436.

„

**signatus** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Transvaal  
p. 71.

**squamulatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, Kap  
1, 1843, p. 126.

**subfasciatus** Boh. l. c. p. 125.

„

**variegatus** Boh. l. c. p. 437.

**viridulus** Fähræus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 32.

11

### Mecomerinthus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 131; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98; Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 219.

**depressus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 131. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Ex-  
ped. I, 7, 21, 1910, p. 407.

1

### Mecostylus Kolbe.

Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 249.

**acuminatus** Mshl. Bull. Ent. Research XVI, 1925, Kenya  
p. 71, fig.

**Buchwaldi** Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898,  
p. 250 ♂ ♀ (Gattungstype).

**lateralis** Hustache, Sbornik ent. odd. nar. Mus. Praze X, 1932, p. 30.

**vittaticelis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p.  
224 (*Diatmetus*). — Kolbe, Archiv Natur-  
gesch. LXIV, 1898, p. 246, 250 (*Mecostylus*).  
4

West-  
Usambara

Engl.  
Ostafrika

Usambara:  
Derema

### Neobryocheta Hustache.

Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 253.

**hystrix** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 254. Belg. Kong

**setosa** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919,  
p. 61 (*Eupiona*). — Hustache, Rev. Zool.

Afr. XXV, 1934, p. 253 (*Neobryochaeta*).

**trapezicollis** Hustache, l. c. p. 253. 3

### Oosomus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 195 (*Peritelus* subg. *Oosomus*);  
Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 525 (*Phlyctinus* grex *Oosomus*);  
l. c. VII, 1, 1843, p. 163 (*Phlyctinus*, stirps 2). — Lacord. Gen.  
Col. VI, 1863, p. 172.

**horridus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, Kap  
1834, p. 525 (*Phlyctinus*); l. c. VII, 1, 1843,  
p. 166 (*Phlyctinus*). — Lacord. Gen. Col.  
VI, 1863, p. 172.

**metallescens** Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 163 (*Phlyc-*  
*tinus*). Kafferngebiet

**oblongus** Boh. l. c. p. 166 (*Phlyctinus*). Kap

**pauper** Boh. l. c. p. 165 (*Phlyctinus*). "

**testatus** Boh. l. c. II, 2, 1834, p. 526 (*Phlyctinus*);  
l. c. VII, 1, 1843, p. 166 (*Phlyctinus*). "

**varius** Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 164 (*Phlyctinus*). "

**Opseotrophus** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 129; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98.

**impressicollis** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 80. Elfenbeinküste

**obesus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 129. Ostafrika

**Seidlitz** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 327. D.Ostafrika

**sufflatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 130. Ostafrika

4

**Paraplesius** Hartmann.

Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 376. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 514.

**plebejus** Hartmann, l. c. p. 376 ♂ ♀. Usambara  
1

**Peribrotus** Gerst.

Gerst. Archiv f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 72; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 234. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98; Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 225, Note 1.

*Euperitelus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 —1911 (1911), p. 341.

**albovarius** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Mexico 1889—1911 (1911), p. 341, t. 15, f. 20 (*Euperitelus*); Ent. Month. Mag. L, 1914, p. 275 (*Peribrotus*).

**audax** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 128. Ost-Afrika

**brunneus** Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 63. Brit. Ost-Afrika

**brevicollis** Hustache, Sborn. ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 30. Brit. Ost-Afrika: Usequa

**finitimus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 128. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 369. Ostafrika

**minor** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 35. Engl. Ostafrika

**mixtus** Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 15, figs. Brit. Ost-Afrika

**prolixus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 126, 128. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. Angl. 1929, p. 397. Ostafrika

**pustulosus** Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 72; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 234, t. 11, f. 9. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895 (1896), p. 715. Mombasa, Tana-Fluß

**variolosus** Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 58. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1927, p. 409. Massai, Usambara

### Paratmetus Auriv.

Auriv. Arkiv Zool. VIII, 1913, p. 2.

**Loennbergi** Auriv. l. c. p. 3.  
1

Engl.  
Ostafrika

### Peritelomus Faust.

Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 69.

**bicruciatus** Faust, l. c. p. 70.  
1

Engl.  
Ostafrika:  
Ikutha

### Peritmetus Kolbe.

Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 252.

**abyssinicus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, Abessinien 1919, p. 61.

**alpinus** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 387.

Engl.  
Ostafrika:  
Berg Kenya

**difficilis** Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 389.

Engl.  
Ostafrika:  
Kijabé

**glaucus** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze X, 1932, p. 28.

Ost-Afrika  
Ufiomi-Berg

**oblongus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 175.

Belg. Kongo

**Raffrayi** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze X, 1932, p. 29.

Abessinien

**rugosipennis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 258.

Belg. Kongo

**rugosus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 188.

Engl.  
Ostafrika:  
Upangwa

**Sjöstedti** Auriv. Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 406 (? *Peritmetus*).

Ostafrika

**scintillans** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze X, 1932, p. 28.

Kamerun

**viridulus** Kolbe, Deutsch-Ostafrika VI, Col. 1897,

Deutsch-

p. 270, t. 3, f. 34 (*Diatmetus*); Arch. Natur-

Ost-Afrika  
Albert-

gesch. LXIV, 1898, p. 246, 252 (*Peri-*

Albert-

*tmetus*).

Edward-See

(*Kirewia*);

Albert-

Nyansa

(*Ituri-*

Fähre,

*Undussuma*)

var. *minor* Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 259.

Belg. Kongo:

Kivu,

Kirwa-See,

Katana,

Mombasa,

Lulenga,

Nyamukubi,

Ngoma

**Piezoderes** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 167.

**Winthemi** Boh. l. c. p. 168.  
1

Kap

**Polyrhabdotus** Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133.

**notabilis** Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, Ostafrika p. 279 (? *Polyrhabdotus*).

**transversalis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, Tanga p. 134.  
2

**Porpacus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 166.

*Pro pacus* (Schönh.) Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 225 [err.].

**cornirostris** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, Kap 1, 1843, p. 108.

**horridus** Boh. l. c. p. 107. — Lacord. Gen. Col. Atl VII, t. 64, f. 4), a, b. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 226, t. 30, f. 4.

**vesiculatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 540, figg.  
3

**Pyctoderes** Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 194 (*Peritelus* subg. *Pyctoderes*); Gen. Spec. Cerc. II, 1834, p. 522 (*Phlyctinus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 159 (*Phlyctinus* stirps I). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 165.  
**albomixtus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, Kap 1843, p. 161 (*Phlyctinus*).  
**eigenus** Boh. l. c. p. 162 (*Phlyctinus*).  
**gallina** Sparrm. Acta Holm. I, 1875, p. 56, t. 3, f. 37 (*Curculio*). — Oliv. Enc. méth. V, 1807, p. 570 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1794 (*Curculio*). — Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 195 (*Peritelus* subg. *Pyctoderes*); Gen. Spec. Cerc. II, 1834, p. 525 (*Phlyctinus*); Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 160 (*Phlyctinus*).  
**pleuroleucus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 127 (*Curculio*).  
**inaequalis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 159 (*Phlyctinus*).  
**monstrosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1834, p. 522 (*Phlyctinus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 159 (*Phlyctinus*).  
**murinus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 1, 1843, p. 162 (*Phlyctinus*).  
**plicatus** Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, Moschi p. 71 (*Pyctoderes*).

### Rhadinoscapus Kolbe.

**nociturus** Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 506.  
1 Kolbe, l. c. p. 506. Ostafrika

### **Sphrigodes** Gerst.

Gerst. Archiv Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 70. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 514.

**Babaulti** Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Engl. Curcul. 1921, p. 40 (*Lecanophora*); Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399 (*Sphriagodes*). Engl. Ostafrika

**crinitus** Mshl. Bull. Ent. Research XXV, 1934, p. Tanganyika 495.

**depressifrons** Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra Portug.  
(I), nr. 81, 1935, p. 14. Ostafrika

**griseus** Hustache. Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. Engl.

*margaritaceus* Hustache, Voy. Babault XIX, 1929, p. 399. Ostafrika

Afr. Or. Engl. Cercul. 1921, p. 41 (*Lecanophora*) (nec Gerst.).

**margaritaceus** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, Mombo  
I, p. 70; Decken's Reise III, 2, 1873, t. 11, Endara;  
f. 6. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Ex- Usambara:  
ped. I, 7, 21, 1927, p. 409.

**mixtus** Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. Curcul. 1921, p. 38, 41 (*Lecanophora*); Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399 (*Sphrigodes*). Kilimandjaro

**plagiatus** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. Engl.  
 70 (*Embrithes*). — Hustache, Voy. Alluaud Ostafrika  
 & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399 (*Sphri-  
 godes*).

**subdenudatus** Hustache, Ann. Mus. Civ. Genova LI,  
1924, p. 168.

**variegatus** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, Ostafrika:  
p. 383.

*vicus* Hartmann, l. c. p. 385.  
11

## **Syntaphocerus** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 128. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 178.

*Bryochaeta* Pascoe, Proc. Linn. Soc. XI, 1871, p. 160; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 444, t. 18, f. 3. — Chevr. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 83. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180 (Tabelle).

**acanthoides** (Oliv.) Heller, Ent. Tidskr. XXV. 1904. Trop.  
p. 181 (*Bruochaea*). Afrika.

*apicalis* Heller, I. c. p. 182, 183 (*Bruochaeta*).  
*interrupta* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. Kamerun.

20 ♂ ♀. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904,  
p. 183 (*Bruochaeta*).

<b>hispidulus</b> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 128	Gaboon
( <i>Syntaphocerus</i> ).	
<b>viridis</b> Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 160 ( <i>Bryochaeta</i> ). — Chevr. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 84.	Calabar
<b>nigritus</b> Chevr. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 84 ( <i>Syntaphocerus</i> ). — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182 ( <i>Bryochaeta</i> ).	
<b>lineatus</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 514 ( <i>Bryochaeta</i> ). — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Westafrika:
<b>obsoletus</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 178 ( <i>Syntaphocerus</i> ).	Tanganyika
<b>palliatus</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 444, t. 18, f. 3 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Westafrika
<b>succinctus</b> Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 83 ( <i>Syntaphocerus</i> ). — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Old Calabar
<b>Pascoei</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 515 ( <i>Bryochaeta</i> ). — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 181 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Westafrika Gaboon, Aschanti
<b>pusillus</b> Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 161 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Westafrika
<b>terrenus</b> Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 60 ( <i>Syntaphocerus</i> ). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 315.	Kongo
<b>quadrimaculatus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 20 ( <i>Bryochaeta</i> ). — Heller, Tidskr. Ent. XXV, 1904, p. 163 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Kamerun
<b>sellatus</b> Heller, l. c. p. 181, 183 ( <i>Bryochaeta</i> ).	"
<b>semiviridus</b> Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 83 ( <i>Syntaphocerus</i> ). — Heller, Tidskr. Ent. XXV, 1904, p. 180, 181 (? <i>Bryochaeta</i> ).	Old Calabar
<b>Sjöstedti</b> Heller, l. c. p. 182, 184, fig. ( <i>Bryochaeta</i> ).	Kamerun
<b>sulcipennis</b> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 139 ( <i>Epi-</i> <i>somus</i> ). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 101 ( <i>Syntaphocerus</i> ).	Kamerun
<b>sufficiata</b> Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 160, t. 4, f. 7 ( <i>Bryochaeta</i> ). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, p. 148. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182.	Old Calabar
<b>trigonocephalus</b> Hustache, Sbornik Ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 82 ( <i>Bryochaeta</i> ).	Kamerun
<b>transversolineatus</b> Hustache, l. c. p. 81 ( <i>Bryochaeta</i> ).	"
<b>virgulatus</b> Hustache, l. c. p. 80 ( <i>Bryochaeta</i> ).	"

### Trepimetus Hustache.

Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 257.

**Burgeoni** Hustache, l. c. p. 257.

Belg. Kongo:  
Kivu

## 7. Tribus: Episomini.

*Otiorrhynchides* gr. *Episomides* Lacord. Gen. Col. VI, 1836, p. 145, 175.

*Otiorrhynchides* gr. *Episomides* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.

*Otiorrhynchinae* gr. *Episomides* Mshl. Fauna of Br. India, Col. Cirecul. 1916, p. 204.

### Ceratocrates Harold.

Harold, Monatsber. Akad. Berlin 1880, p. 264. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 97.

**dubius** Harold, l. c. p. 265. Ost-Afrika

**Haroldi** Faust, Deutsche Entom. Zeitschr. 1896, „, p. 126.

**Hildebrandti** Harold, l. c. p. 265.

**granulosus** Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, Kilimandjaro 7, 21, 1927, p. 408.

**nigricornis** Auriv. l. c. p. 408.

**regularis** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 371, f. 5. Abessinien: Berg Zukwala

**tuberculosus** Hustache, Voy. Babault Afr. Orient. Angl. 1921, p. 13, fig. Brit. Ost-Afrika

7

### Chaunoderus Gerst.

Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 70. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227.

**Demenica** Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 159. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1888, Bull. p. CLXXV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 18.

**ancora** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 218 ♀. Loango

**antennatus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 58. Gabon

**apicalis** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 382 ♂ ♀. Ost-Afrika

**brevicollis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 117.

**compressa** Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 159 (*Demenica*). West-Afrika

**congoanus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 57. Gabon

**Duvivieri** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395. Kongo

**foveolatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 217 ♂. Süd-Afrika: Transvaal, Zambesi

**marginalis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 119. Ost-Afrika

**semipolitus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 220 (*Chaunoderes*); Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19 (*Demenica*). — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163 (*Demenica*). Alt-Calabar Kamerun: Joh.-Albrechts-Höhe

<b>setiger</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 221 ( <i>Chaunoderes</i> ); Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19 ( <i>Demenica</i> ).	Gaboon
<b>sternalis</b>	Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 381 ♂.	Ost-Afrika
<b>stupidus</b>	Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 70; Decken's Reise III, 1873, p. 2, t. 11, f. 5.	Endara, Brit. Ost-Afrika
<b>subglaber</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 118.	Ost-Afrika
<b>t-album</b>	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 58.	„
<b>transversalis</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 219 ♀.	Gaboon

16

**Episomus** Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 185; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 474; l. c. VII, 1, 1843, p. 88. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 325. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106, 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 175. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 163. — Chevr. Rev. mens. Ent. I, 3, 1883, p. 74—76. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 92. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 90—201 (Revision); l. c. p. 682—684 (Index). — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1907, Proc. p. XXXI—XXXII (Mimikry). — Matsumura, Zeitschr. wissens. Ent. VI, 1910 (Zuckerrohrschädlings). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 205, 207 (Best.-Tab. indisch. Arten p. 208—215).

Subg. *E p i s o m u s* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897,  
p. 123.

Subg. *S i m a l l u s* Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 420. —  
Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 194, Note. —  
Mshl. Fauna of Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 207.

**aemulus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, Malakka  
p. 110, 180 ♀.

**albarius** Faust, l. c. p. 110, 172.

var. *i m m a c u l a t u s* Faust, l. c. p. 11, 173.

Iava

**Andrewesi** Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916,  
p. 221, 229 ♂ ♀, fig. 71, 66 g.

Madras

**apicalis** Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 75,  
79. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI,  
1897, p. 200.

Malakka

**appendiculatus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI,  
1897, p. 117, 139 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit.  
India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 226 ♂ ♀.

Indien  
(Allahabad),  
Tibet,  
Malakka

**arcuatus** Mshl. l. c. p. 209, 219 ♂ ♀, fig. 661.

Madras:  
Nilgiri  
Hills

**arduus** Mshl. l. c. p. 213, 239 ♀.

Assam  
Bombay

**arrogans** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1,  
1843, p. 90 (*Episomus*). — Chevr. Rev. mens.  
d'Ent. I, 1883, p. 75. — Faust, Ann. Mus.  
Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 185. — Mshl.  
Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214,  
244 ♂ ♀, fig. 66 p. — Faust, Horae Soc.  
Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 122, 198 (subg.  
*Simallus*).

<i>cataleucus</i> Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 74, 77. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 198.	
<b>avuncularis</b> Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 232 ♀.	Assam
<b>bicuspis</b> Mshl. l. c. p. 208, 215 ♂ ♀, fig. 67 ♀.	Burma: Ruby Mines Malakka, Singapore
<b>bilineatus</b> Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76—80. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 106, 186.	
<b>binodosus</b> Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 78. — Faust, Horae Soc. d'Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 173 ♀.	Penang
<b>brevipennis</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 137 ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph 1916, p. 214, 241 ♀.	Burma
<b>Castelnaui</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 115, 149 ♂ ♀.	Malakka
<b>celebensis</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 89 ♂; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 104, 192.	Celebes, ?Dongola
<b>chlorostigma</b> Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 177 ( <i>Curculio</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475 ( <i>Episomus</i> ); l. c. VII, 1, 1843, p. 92. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 170 ♂ ♀.	Java
<i>pauperatus</i> Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475, var. γ (♂) und var. δ (♀). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 170.	
var. <i>adumbatus</i> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 171.	
var. <i>albostigma</i> Faust, l. c. p. 171.	
<i>pauperatus</i> Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475, var. β.	
<b>cochinchinensis</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 130 ♂.	Cochinchina
<b>connexus</b> Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 225 ♂ ♀.	Tenasserim
<b>decipiens</b> Mshl. l. c. p. 212, 234 ♂, fig. 66 e.	Assam
<b>Dejeani</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 103, 126 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 209, 220.	Madras: Nilgiri Hills: Utakamand
<b>distans</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 175 ♂ ♀.	Sumatra
<b>distinguendus</b> Faust, l. c. p. 110, 172.	Java: Sukabumi
var. <i>obsoletus</i> Faust, l. c. p. 111, 172.	Java
<b>diutinus</b> Faust, l. c. p. 116, 156 ♂ ♀.	
var. <i>confinis</i> Faust, l. c. p. 116, 158.	
<b>Dohertyi</b> Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 233 ♂ ♀, fig. 66 a, 72.	Assam
<b>dorsalis</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 116, 155.	Sumatra
<i>pauperatus</i> Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475 (nec F.). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 156.	
<b>exaratus</b> Faust, l. c. p. 115, 150 ♂ ♀.	Java: Buitenzorg

<b>Fabricius</b>	Faust, l. c. p. 106, 187, 255. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 231 ♂ ♀, fig. 66 d.	Ramnad
<b>Fausti</b>	Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 175 ♀.	Sumatra: Palembang
<b>figulus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 476 ( <i>Episomus</i> ); l. c. VII, 1, 1843, p. 92. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 136 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 213, 236 ♂ ♀, fig. 66 j.	Indien, Bengal
<i>griseus</i>	Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 137. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 236.	? Java
var. <i>nigrosparsus</i>	Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 79. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 136 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 236.	Assam, Saharampur, Ilhasia Hills
<b>figuratus</b>	Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 387. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 105, 165 ♂. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 221, fig. 68 s.	Ceylon
<i>annulipes</i>	Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 77. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 165. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 221.	
<i>ceylonicus</i>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 113, 161 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 221.	
<b>fimbriatus</b>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 151. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 90; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 103, 190 ♂ ♀.	Sarawak, Ceylon, Bankajang
<b>frenatus</b>	Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 230 ♂ ♀, fig. 661.	Madras
<b>gracilicornis</b>	Rits. Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 178 ♂. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 116, 158 ♂ ♀.	Sumatra: Solok
? <i>gemmaeus</i>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 349. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 158.	
<b>gryphus</b>	Faust, l. c. p. 111, 166.	Sumatra
<b>guttatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VIII, 2, 1845, p. 435. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 185; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 138 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 208, 217 ♂ ♀, fig. 68 ♂.	Assam, Burma, Penang
<i>ocellatus</i>	Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1907, p. 138, Note 13.	

**Gyllenhalli** Faust, l. c. p. 111, 168.

var. *socors* Faust, l. c. p. 169.

**humeralis** Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76, 81. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 118, 130 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 241 ♂ ♀, fig. 66 f.

*Aurivilliusi* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 132 ♂. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 241.

*Schönherri* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 118, 132 ♂ ♀.

**iconicus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 159. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 200.

**illustris** Faust, l. c. p. 107, 184.

? **intercalaris** Faust, l. c. p. 173.

**incisipes** Chevr. Revue mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 78. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 179 ♂.

**incomptus** Faust, l. c. p. 113, 142 ♂.

**inermicollis** Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 226 ♂ ♀.

**irregularis** Mshl. l. c. p. 209, 211 ♀, fig. 69.

**Kraatzi** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 90; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 104, 192 ♀.

**kwanhsiensis** Heller, Ent. Blätt. XIX, 1923, p. 75.

**lacerta** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 470; Syst. El. II, 1801, p. 528 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1781. — Oliv. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 539; Ent. V, 1807, p. 354, t. 6, f. 68, t. 12, f. 148, t. 19, f. 239. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 388, t. 90, f. 13. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 476 (*Episomus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 92. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 112, 159 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 223, fig. 66 k. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 9.

Java:  
Tengger  
Berge  
Java:  
Berg Gede,  
Tjikorai,  
Pengalengan  
Java

Indien  
(Unit. Prov.  
Assam)  
Indien:  
Saharampur,  
Assam,  
Calcutta  
Cambodia

Malakka,  
Singapore  
Java

Penang,  
Pulopenang

Ins. Salanga

Assam:  
Khasia  
Hills

Madras:  
Malabar  
District

Borneo,  
Bankajang

China

Java,  
Pondicherry,  
Bengal,  
Bombay,  
Madras

<i>var. nubeculosus</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 92.	Ostindien
<i>? avarus</i>	F. Syst. El. II, 1801, p. 510. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 159, 160.	Java
<i>crenatus</i>	Guér. in litt. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 159.	Pondicherry
<i>var. Bohemani</i>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 112, 160. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 224.	Bengal
<i>var. piger</i>	Mshl. l. c. p. 224 ♂.	Nilgiri
<i>Biologie</i> : Maxwell Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 384. — Bainbrigge Fletcher, Some South Indian Ins. 1914, p. 327. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 225.		
<i>laticollis</i>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 350. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 201.	Pachebon
<i>lentus</i>	Er. Nova Acta Acad. Leopold. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 263. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 94 ( <i>Episomus</i> ). — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 122, 197 (subg. <i>Simallus</i> ).	Luzon: Manila
<i>lateralis</i>	Eydoux, Rev. Zool. 1839, p. 266. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 88 ( <i>Episomus</i> ). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897.	
<i>limbaticollis</i>	Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 243, fig. 66 u. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 9.	Burma
<i>lucidus</i>	Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 176 ♀.	Sumatra: Palembang
<i>malaccensis</i>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 151 ♂ ♀.	Perak
<i>manipurensis</i>	Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 225 ♂ ♀, fig. 66 c.	Assam: Manipur
<i>Marshalli</i>	Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 130.	Tonkin: Mouson
<i>montanus</i>	Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 52. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 88. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 74. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 103, 125 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 209, 219, fig. 66 b.	Madras: Coonor, Nilgiri Hills, Naduvatum, Utakamand, Pondicherry
<i>clathratus</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 89 ♂. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 126.	
<i>var. laevicollis</i>	Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 209, 219.	Nilgiri
<i>mori</i>	Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166.	Japan
<i>mundus</i>	Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 93.	"
<i>nebulosus</i>	Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 232 ♂ ♀.	Assam
<i>nigropustulatus</i>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 191; Horae Soc. Ent. Ross.	Birma: Palon

<b>XXXI</b> , 1897, p. 119, 135. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 235 ♂ ♀.	
<b>nilgirinus</b> Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 131 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 222 ♂ ♀, fig. 66 r.	Madras: Nilgiri Hills
<b>nobilis</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 90; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 104, 191 ♂ ♀.	Borneo
<b>obesulus</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 121, 194 ♂ ♀ (subgen. <i>Simallus</i> ).	Cambodja
<b>obliquus</b> Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 215, 246 ♀.	Burma
<b>oblongus</b> Mshl. l. c. p. 214, 243 ♂, fig. 66 t.	"
<b>obstrusus</b> Mshl. l. c. p. 213, 240 ♀.	"
<b>obuncus</b> Mshl. l. c. p. 211, 231 ♂.	Madras
<b>omisiensis</b> Heller, Ent. Blätter XIX, 1923, p. 75.	China
<b>pauperatus</b> F. Syst. El. II, 1801, p. 509 ( <i>Curculio</i> ). — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, 1883, p. 75. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 114, 143 ♂ ♀ (subg. <i>Episomus</i> ). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 226, t. 30, f. 5.	Sumatra, Java, Malakka, Borneo
<b>platina</b> Sparrm. Vetensk. Ak. Nya Handl. VI, 1785, p. 55, t. 3, f. 36 ( <i>Curculio</i> ). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1794. — Oliv. Eneycl. méthod. V, 1790, p. 570. — Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 475 ( <i>Episomus</i> ); Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 91. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 325. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 121, 195 ♂ ♀ (subg. <i>Simallus</i> ).	Kap, Java, Cochinchina
? <i>a varus</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 510. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 195, 197.	
<b>nigrolineatus</b> Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 125 ( <i>Curculio</i> ). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 196.	Madras
<b>praecanus</b> Faust, l. c. p. 107, 176.	Sumatra, Nias
<b>profanus</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 189 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 118, 141. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 213, 237.	Birma: Carin Chebá
var. <i>punctiger</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 189.	
<b>pudibundus</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 185 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 121, 194 (subg. <i>Simallus</i> ). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 242, fig. 66 n.	Birma: Carin Chebá Tikekee, Pegú: Cambodge
<b>pudicus</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 114, 147 ♀.	Borneo
<b>pyriformis</b> Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 213, 239 ♀.	Ceylon

<b>quadrimaculatus</b>	Mshl. l. c. p. 213, 237 ♂ ♀, fig. 88 q.	Assam
<b>quatuornotatus</b>	Desbr. Journ. Asiat. Soc. Bengal LIX, 2, 1890, p. 212. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 141 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 228 ♂ ♀, fig. 70.	Indien: Assam, Sikkim, Unit. Province: (Allahabad)
<b>Praiae</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 265 ♂ ("praeiae" err.); l. c. 1892, p. XVIII; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 141 ♂ ♀.	
<b>raucus</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 113, 162 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 222, fig. 66 m.	Indien: Madras
<b>repandus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 193 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 126. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 233 ♂ ♀.	Birma: Carin Chebá
<b>sagax</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 134 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 235 ♂ ♀, fig. 66 h.	Nord-Indien Assam
<b>saitus</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 115, 153 ♂.	Java
<b>Sennae</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 186 ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 122, 198 (subg. <i>Simallus</i> ). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 215, 245 ♀, fig. 74.	Birma: Bhamò
<b>siamensis</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 127 ♂ ♀.	Indien: Malakka, Cambodge, Siam
<b>simulator</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 107, 178.	Sumatra: Deli, Liangagas; Malakka Siam Malakka Sumatra
<b>singularis</b>	Faust, l. c. p. 105, 163 ♂ ♀.	
<b>sobrinus</b>	Faust, l. c. p. 114, 145 ♀.	
<b>stellio</b>	Vollenh. Tijdschr. v. Ent. VII, 1864, p. 169, t. 12, f. 5. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883 —84 (1883), p. 76. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 114, 146 ♀.	
<b>suavis</b>	Faust, l. c. p. 107, 182 ♀.	Salang-Ins.
<b>subnitens</b>	Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 215, 245 ♂ ♀, fig. 66 o.	Burma, Java
<b>sulcicollis</b>	Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 420, t. 17, f. 8 ( <i>Simallus</i> ). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 247 ♀, fig. 75 ( <i>Episomus</i> ).	Burma
<b>a u r i c u l a t u s</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 187; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 199 (subgen. <i>Simallus</i> ).	
<b>subtuberculatus</b>	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 3.	Tonkin
<b>Takahashii</b>	Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166.	Formosa

<b>timidus</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 108, 182 ♂ ♀.	Borneo, Sumatra, Deli, Malakka
<b>truncatirostris</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 51 ( <i>Dermatodes</i> ). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 128 ♂ ♀ (subgen. <i>Episomus</i> ).	Kui Tschen
<b>turritus</b>	Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 613 ( <i>Lagostomus</i> ); l. c. V, 2, 1840, p. 896 ( <i>Dermatodes</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 109, Note ( <i>Dermatodes</i> ). — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 164 ( <i>Episomus</i> ). — Jekel, Col. Jekel, II, 1875, p. 139. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 96. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 92. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 102, 123 ♂ ♀ (subg. <i>Episomus</i> ).	Japan, Nordchina, Korea
var. <i>chinenensis</i>	Faust, l. c. p. 102, 124.	Hongkong
<i>turritus</i>	Chevr. in Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 176, Note 12.	Tschifu, Nordchina
var. <i>declivis</i>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 102, 124 ♀.	
<i>turritus</i>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 158.	
subsp. <i>Jamamurrai</i>	Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166, fig.	Korea
<b>uncatus</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 106, 188 ♂.	Borneo
<b>uniformis</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 349. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 129 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 213, 238 ♂ ♀, fig. 7 n.	Andamanen
<b>versutus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 191 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 141. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 227 ♂ ♀.	Birma: Bhamo, Teinzo; Assam
<b>Vefhi</b>	Hartmann, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 123.	Sumatra
<b>viriosus</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 177.	Nias
<b>Watanabei</b>	Kôno, Ins. Matsum. VI, 1932, p. 181, fig.	Formosa
<b>Wiedemannii</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 101	Java

**Lachnotarsus** Mshl.

Mshl. Fn. Brit. Ind. Rhynchoph. I, 1916, p. 205, 248. 1897, p. 111, 170.

**Stevensi** Mshl. l. c. p. 249 ♂, fig. 76. Sikkim

1

**Parapionus** Mshl.

Mshl. Fn. Brit. Ind. Rhynchoph. I, 1916, p. 204, 205.

**varicolor** Mshl. l. c. p. 206 ♂ ♀, fig. 65. Bombay

1

**Platyomicus** Thoms.

- Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 177. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 97. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67.
- Episomus* Schönh. Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 477; l. c. VII, 1, 1843, p. 95.
- angolanus** Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. Angola LX, 1935, p. 181.
- annulicornis** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 79.
- aridus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 326, t. 41, f. 5.
- cavicollis** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 190.
- cordipennis** Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 162.
- echinus** F. Syst. El. II, 1801, p. 519 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 477 (*Episomus*). — Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 226, t. 30, f. 6.
- sulcicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 127 (*Platyomicus*). — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883. — Heyne & Taschenberg, l. c. p. 226.
- Fabricii** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 512.
- funicularis** Hustache, Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 79.
- graciliscapus** Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. XC, 1935, p. 180.
- humeralis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 227.
- laesipes** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 189, 283, t. 6, f. 6.
- Neavei** Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 240.
- nigrodorsum** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 325.
- obesus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 173.
- pedestris** Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 162, t. 6, f. 8. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163.
- punctipennis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 127.
- quadrituberculatus** Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 75. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 282.
- rivalis** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 514.
- serketuberculatus** Hustache, Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 328.
- sextuberculatus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 172.
- tuberosus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 283.

**Zyrcosa** Pascoe.

**Pascoe**, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 438. — **Faust**, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 96.

**brunnea** Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Westafrika Praze IX, 1931, p. 74.

**Murrayi** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, Old Calabar p. 439, t. 17, f. 7 a—c.

2

**8. Tribus: Nothognathini.**

*Otiorrhynchinae* trib. *Nothognathides* Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 250.

**Nothognathus** Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 250.

**Schoutedeni** Mshl. l. c. p. 251, fig. 77. N.-Indien

**varius** Mshl. l. c. 252.

,,

2

**9. Tribus: Ptochini.**

*Otiorrhynchinae* trib. *Ptochini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 8, 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 14, 34.

*Ptochini* subtrib. *Mylacrorrhynchina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 34, 35.

*Ptochini* subtrib. *Ptochina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 34.

*Corigetini* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 164—167.

**Anosimus** Roelofs.

**Roelofs**, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 173. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97.

**decoratus** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. Japan 174 ♂, t. 3, fig. 8—8a. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London, 1896, p. 110.

♀ *pallidus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 174.

**pallidus** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, „, p. 174.

*lappeteki* sp. 1938 Fukien. **Arrhines** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 465; l. c. VII, 1, 1843, p. 47. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 214. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Rhynch. I, 1916, p. 279, 355.

**callizonatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) III, Algerien 1873, p. 392.

**frenatus** Fairm. l. c. (6) VIII, 1888, p. 369.

Tonkin

<b>hirtus</b>	Faust, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 506; Ann. Mus. Civ. Genova 1894, p. 194. — Mshl. Fauna British India, Rhynchoph. I, 1916, p. 356, 357.	Burma, Cochinchina
<b>languidus</b>	Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 466; l. c. VII, 1, 1843, p. 47. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 355, 356.	Bengal, Kaschmir
<i>b r u n n e u s</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 142.	
<b>lanuginosus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 195. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 356, 359.	Burma: Bhamo
<b>posthumus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curcul. VII, 1, 1843, p. 47.	Assam, Java
<b>sirbenus</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 194, Note.	Cochinchina
<b>tutus</b>	Faust, l. c. p. 194. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 356, 358.	Burma
<b>vitticollis</b>	Mshl. l. c. p. 355, 357.	"

9

### Ectmetaspidus Formánek.

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 224.

**daghestanicus** Formánek, l. c. p. 224.

1

Kaukasus:  
Daghestan

### Emperorrhinus Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Research VI, 4, 1916, p. 365; Fauna of Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 278, 286.

**defoliator** Mshl. Bull. Ent. Research VI, 4, 1916, p. 366, fig. 1; Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 286.

1

Punschab,  
Sikkim,  
Assam

### Eumyllocerus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97, 109. — Kôno, Journ. Fac. Agr. XXIV, 1930, p. 201, 209.

**gratiosus** Sharp, l. c. 109.

1

Japan

### Holorrhynchus Mshl.

Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 359.

**integrirostris** Mshl. l. c. p. 360.

1

Assam

### Hyperstylus Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 171. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 352. — Kôno, Journ. Fac. Agr. XXIV, 1930, p. 201, 209.

**chloris** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 353. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 11.

**cinereus** Mshl. l. c. p. 353.

Assam

**hispidulus** Mshl. l. c. p. 353, 354, fig. 107.

Madras

**pallipes** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, Japan p. 172, t. 276. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 110.

**plebejus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, Madras p. 353, 354.

5

### Mylacorhina Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13; Fauna Germ. V, 1916, p. 35.

**Reitteri** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 Syrien: —87 (1884), p. 36 (*Mylacus*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 211; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13 (*Mylacorhina*).

**villosus** Reitter, l. c. XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 217 (*Mylacus*); l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13 (*Mylacorhina*).

2

### Mylocerops Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 209, 253; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13; Fn. Germ. V, 1916, p. 35. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 44—56 (Revision).

**cinereus** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 77. Vorderindien: Rawalpindi, Punjab

**conirostris** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 21. Buchara

**filicornis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 119. — Formánek, l. c. XXXV, 1916, p. 45, 48. Ussuri

**fortis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 120. — Formánek, l. c. XXXV, 1916, p. 47, 58. China: Canton, Kiangsi, Kiautschau

**Holdhausi** Formánek, l. c. p. 48, 56. China: Yunnan

**imbricatus** Formánek, l. c. p. 46, 51. China: Kiautschau

**minutus** Formánek, l. c. p. 46, 50.

**oblique signatus** (Reitt.) Formánek, l. c. p. 45, 49. Mandschurei  
*pennatus* Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 78. Kashmir

**plumbeus** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 47, 52. China: Kiautschau

**psittacinus** Redtb. Reise Novara, Zool. II, 1868, Col. p. 150 (*Mylocerus*). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 198 ♀ (*Corigetus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 253 (*Mylocerops*). China: Canton, Kiangsi, Kiautschau. Tsingtau

**sectator** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 121. — Formánek, l. c. XXXV, 1916, p. 46, 49. Mandschurei

*mitis* Reitter, l. c. p. 121. — Formánek, l. c. p. 49.

- setarius** Reitter, l. c. p. 123. — Formánek, l. c. p. China:  
47, 53. Kiangsi,  
Kiautschau
- setosus** Formánek, l. c. p. 46, 50. „
- splendens** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, Kashmir  
p. 22.
- 14

### Neoptochus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 64. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North America ed. 2, in Smithson. Miscell. Coll. XXVI, 1883, p. 447. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North East Amer. 1916, p. 108, 112.

**adspersus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, Florida, 1834, p. 486 (*Ptochus*); l. c. VII, 1, 1843, Georgia p. 106. — Seidlitz, Otiorrhynch. 1868, p. 41. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 437 (*Neoptochus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North East America 1916, p. 108, 112.

**tessellatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 486 (*Ptochus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 106.

**Biologie:** Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Blatchley & Leng, l. c. p. 112.

1

### Phyllolytus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 52.

**longicornis** Fairm. l. c. p. 52. — Faust, Ann. Mus. China: Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 200, Kiengsi Note.

1

### Ptochella Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906), p. 209, 240; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 34.

**Gudini** Reitter, Ent. Blätter XII, 1916, p. 120. Asien  
**latirostris** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. Turkestan 115 (*Ptochus*); Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906), p. 209, 240 (*Ptochella*).

2

### Stelorrhinus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 289.

**carinirostris** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, Assam, 1913, p. 184 (*Mylocerus*); Fn. Brit. India, Burma Rhynchoph. I, 1916, p. 290, fig. 92 (*Stelorrhinus*).

1

**Mylocerus** Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 178; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, l. c. VII, 1, 1843, p. 3. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 323. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 213. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 102. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 662, 743. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 109—114 (Monographie). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49, Note. — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 230. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60—61; Verh. Nat. Ver. Bün. XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 209, 242; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13; Fn. Germ. V, 1916, p. 34. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 209. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 268. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 291.

*Macrocorinus* Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 178; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 433; l. c. VII, 1, 1843, p. 12. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105, 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 213. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 291.

**aberrans** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, N.- 1917, p. 588. Australien

**abnormalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, Japan p. 108.

**abyssinicus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, Abessinien 1921—1922, p. 2.

**acaciae** Stebbing, Forestry Ins. II, 1903, p. 184. India

**aceri** Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, Japan p. 217.

**acutidens** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 281. Australien: Sherlock River

**aeruginosus** Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales L, 1925, p. 424. Australien

**aidebus** Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1934, p. 140. Sudan: Gebel Elba

**alboscutellatus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, Park Albert, Ruanda p. 330.

**alternans** Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 57.

**amblyrhinus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIX, 1905, p. 212, 218; XXXVIII, 1914, p. 271. N.W.- Australien

**amoenus** Hartmann, Tropenpflanzer XVIII, 1915, p. 532.

Kamerun, Fernando Poo

Madras

**anamalainus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 385.

**Andrewesi** Mshl. l. c. p. 301, 346, f. 105.

"

**angolanus** Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 150. Angola

**angulatipes** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 316 ♂ ♀. Ceylon

**angustibasis** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 288. N.W.- Australien

<b>angustipennis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral.	N.-
	XLI, 1917, p. 587.	Australien
<b>anoplus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales	XL,
	1915, p. 655; Trans. Roy. Soc. S. Austral.	Australien
	XXXVIII, 1914, p. 272.	
<b>aphthosus</b>	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI,	Cap York
	1869, p. 103, 105; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II,	
	1885, p. 216. — Lea, Trans. Roy. Soc. S.	
	Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 273.	
<b>arabicus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1,	Arabien
	1843, p. 7. — Marseul, Abeille XI, 1873	
	(1874), p. 744. — Tourn. Ann. Soc. Ent.	
	Belg. XXII, 1879, p. 111. — Stierl. Mitteil.	
	Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84 (1883),	
	p. 633; Best.-Tab. 9, 1883, p. 231.	
<b>aristatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2,	Java
	1834, p. 430; l. c. VII, 1, 1843, p. 8.	
<b>armipectus</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral.	N.
	XXXVIII, 1914, p. 269, 292.	Territorium
<b>armipes</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L,	Australien
	1925, p. 425.	
<b>Ashi</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral.	S.-
	XLI, 1917, p. 586.	Australien
<b>atjehensis</b>	Ritsema, Tijdschr. v. Ent. XIX, 1876, p.	Atchin
	45.	(Nord-Sumatra)
<b>auriceps</b>	Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871,	Kafferngebiet
	p. 17.	
<b>aurifex</b>	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p.	W.-
	103. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral.	Australien
	XXXVIII, 1914, p. 270, 274.	
<i>a b u n d a n s</i>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral.	N.W.-
	XXIX, 1905, p. 211, 218; XXXVIII, 1914,	Australien
	p. 274.	
<b>australis</b>	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 367. —	Australien
	Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843,	
	p. 12.	
<b>baeodontomerus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales	,
	XXXVIII, 1914, p. 271; XXXIX, 1915, p. 653.	
<b>basicollis</b>	Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911,	Queensland
	p. 63; Trans. Roy. Soc. S. Austral.	
	XXXVIII, 1914, p. 270.	
<b>Bayeri</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 47.	Zentralafrika
<b>benignus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 60.	Transkaspien
	— Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p.	Aschabad,
	61; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905	Buchara
	(1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.	
var. <i>h i n n u l u s</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 60. — Reitter, Deutsche Ent.	Turkomenien:
	Zeitschr. 1900, p. 61; Verh. Nat. Ver. Brünn	Mursarabad,
	XLIV, 1905, (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.	Merw
<b>bidentatus</b>	Pic, Bull. Soc. Ent. Égypte XVIII, 1926,	Ägypten
	p. 230.	
<b>bifasciatipennis</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales	Südaustralien
	L, 1925, p. 420.	
<i>fasciatus</i>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S.	
	Wales (2) III, 1888 (1889), p. 1442 (non	
	Faust 1887). — Lea, Trans. Roy. Soc. S.	
	Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	

- bilineater** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 395; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270.
- Blackburni** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 276.
- blandus** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 197. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 333, f. 101. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, p. 10.
- boranus** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 403.
- Boviei** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 313.
- Bovilli** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 267. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269.
- Bozasi** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—1922, p. 7.
- brachycollis** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 195. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 324.
- brunneus** Matsumura, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 141.
- calosicollis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 328 ♂ ♀.
- camerunensis** Hustache, Sborn. ent. odd. nár. Mus. Praze X, 1932, p. 36.  
*erubescens* Faust, in litt.
- canalicornis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 145; XXXVIII, 1914, p. 269.
- canaliculatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 5.
- canoixoides** Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 213.
- Cardoni** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 339.
- carinatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 85; XXXVIII, 1914, p. 272. — Foggatt, W. Australian Ins. 1907, p. 182.
- caspicus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230.
- castaneus** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 168. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 242.
- castor** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 148; XXXVIII, 1914, p. 270.
- catechu** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 185. — Stebbing, Forestry Ins. 1914, p. 403. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 310.
- cephalotes** Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 48.  
var. *perplexus* Hustache, l. c. p. 49.
- Port Darwin  
N.-Queensland  
Birma: Yenang-Gyaung, Mandalay; Indien: Madras, Bengal  
Aethiopien: Uelman (Gallaland) Bengal
- Australien  
Somaliland  
Birma: Carin Cheba
- Formosa  
Belg. Kongo: Baudouinville  
Kamerun
- N.W.-Australien  
Nubien  
Japan  
Madras, United Provinces  
W.-Australien  
Scharud  
Japan, Amurgebiet  
Queensland  
Bengal, Bombay  
Centralafrika

- ceratorhinus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 281. W.- Australien
- chaunoderus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 421. Australien
- Chevalieri** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 19. Franz. Sudan: Volta
- chlorizans** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 33. Peking
- Chobauti** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 16 ♂ ♀. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord II, 1931, p. 119. Algier: Ain Sefra, Tifedest, West Tassili
- Christophi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84 (1883), p. 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230. Scharud
- cinerascens** Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270. West-Australien
- cinereldorum** Desbr. Frelon XI, 1902—03 (1903), p. 115. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 243. Kleinasien: Tokat, Adana
- cinereus** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 77. Indien: Punjab, Rawalpindi
- circumcinctus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 3. Franz. Kongo: Fort Crampel
- confinis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 270, 280. S.- Australien
- congoanus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 24. Franz. Kongo: Ouahme
- Conradti** Hustache, Sborn. Ent. Odd. Narod. Mus. Praze X, 1932, p. 33. Kamerun
- consocius** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 313. Madras
- conspersus** Mshl. I. c. p. 297, 321. "
- constricticollis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 287. N. Territorium
- convexifrons** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. Indien: Paungdé
- corycaeus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 3. Java
- crinitus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 322 ♂ ♀. Madras
- curtipennis** Pic, Échange XVII, 1903, p. 163. Syrien: Cilic.
- curvicornis** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 488; Syst. El. II, 1801, p. 343 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 520. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 343. Taurus
- transmarinus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 429 (*Myllocerus*); I. c. VII, 1, 1843, p. 9 ♀ (non Herbst 1797). Madras, Ceylon
- cuspidaticollis** Voss. Ent. Nachrichtenbl. VIII, 1934, p. 72. Ostindien
- cyrtops** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 290. China
- N.W.- Australien

- damascenus** Miller, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 208, t. 4, f. 9. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 743. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 111. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 61; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.
- var. *robusticeps* Pic, Échange XVIII, 1903, p. 163. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.
- Darwini** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888 (1889), p. 1443. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.
- debilis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 117 ♂ ♀.
- decipiens** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 424.
- Decorsei** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1920, p. 4.
- decretus** Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104.
- delicatulus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 6. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 304.
- mimicus* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 (*Phyllobius*). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 304.
- vividanus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 357, Note (non F.). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 304.
- denigrator** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 440.
- dentifer** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 488 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 543. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 519. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 430 (*Myllocerus*); l. c. VII, 1843, p. 11. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 347.
- desquamatus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 315 ♀.
- discoideus** Ol. Entom. V, 1807, p. 418, t. 26, f. 379 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 433 (*Macrocorynus*) (excl. synon.); l. c. VII, 1, 1843, p. 12. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 106. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 318, f. 97 (*Myllocerus*).
- discolor** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 428; l. c. VII, 1, 1843, p. 9. — Hustache, Res. Scient. Mission Guy Babault Inde-Himalaya 1928, p. 10.
- Kaukasus,  
Taurus,  
Armenien,  
Syrien,  
Cypern
- Syrien,  
Cilic.  
Taurus
- Südaustralien
- Franz.  
Somaliland:  
Obock  
Australien
- Trop.  
Afrika:  
Oubangui  
Champion  
Bay
- Pondicherry  
Madras,  
Ceylon
- Abessinien:  
Maraca  
Tranquebar,  
Madras,  
Bengal,  
Ceylon
- Bombay
- Bengal,  
Japan,  
China
- Bengal,  
Pundschab,  
United  
Provinces

<i>var. variegatus</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 9. — Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 403. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 349.	Bombay, Madras Ceylon
<i>var. canescens</i> Mshl. l. c. p. 350.	Ceylon
<i>var. uniformis</i> Mshl. l. c. p. 349.	United Provinces N.W.- Australien
<b>Doddi</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 282.	China: Shanghai
<b>Dohrn</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 262.	Pondicherry, Madras, Bombay
<b>dorsatus</b> F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 173 ( <i>Curculio</i> ); Syst. El. II, 1801, p. 543. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 11 ( <i>Mylocerus</i> ). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 320.	Indien: Belgaum
<i>teaserula</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 320.	Somerset, Cap York
<b>duplicatus</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Lea, Trans. Linn. Soc. S. Austral. Soc. XXIX, 1905, p. 210.	Burma
<b>echinarius</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 332 ♂ ♀.	N.- Queensland
<b>echinatus</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 215, 218; XXXVIII, 1914, p. 270.	N.W.- Australien
<b>elegans</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 214, 218; XXXVIII, 1914, p. 272.	Japan
<b>elegantulus</b> Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 170.	Angola
<b>elendeensis</b> Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. LX, 1935, p. 182.	Sumatra
<b>erinaceus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 191 ( <i>Cyphicerus</i> ).	Pondicherry, Madras, Bengal
<b>evasus</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 304 ♂ ♀.	Senegal
<b>exilis</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 217, 218; XXXVIII, 1914, p. 271, 274.	Suyfun
<b>eximius</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 432; l. c. VII, 1, 1843, p. 12.	N. Territorium
<b>Fabricii</b> Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 53. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 8. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 328, f. 99.	N.W.- Australien
<i>expatus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. 1886, p. 143 (n. syn.) [ <i>Corigetus</i> ]. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 328.	N.W.- Australien
<b>fasciatus</b> Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 66. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 242.	N.W.- Australien
<b>Fieldi</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 275.	Szetschwan
<b>foveiceps</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 146; XXXVIII, 1914, p. 272, 273.	Queensland
<b>foveicollis</b> Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 286.	
<b>foveifrons</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 64; XXXVIII, 1914, p. 270.	

<b>fringilla</b>	(Dohrn) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, Note. — Mshl. Faune Brit. India, Rhyncaph. 1916, p. 303.	Malakka, Ceylon
<b>fugitivus</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 279.	N. Territorium Australien
<b>fuscomaculatus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 654; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	
<b>ganalensis</b>	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 404.	Abessinien: Cormoso (Gallaland) China
<b>ginfushanensis</b>	Voss, Ent. Nachr.-Bl. VII, 1933, p. 29.	Champion Bay
<b>glaucinus</b>	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104.	Australien
<b>gnopholotus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 420.	Madras
<b>gracilis</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 323 ♂ ♀.	Somerset, Cap York
<b>gratus</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 216. — Lea, Trans. Roy. Soc. Sc. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	N.W.- Australien
<b>griseolus</b> nom. nov.	<i>griseus</i> Lea (nec Roel. 1873), Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 284.	Japan
<b>griseus</b>	Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 170. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 243.	Formosa
<b>guttulus</b>	Matsumura, Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. VI, 1910, p. 137; Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 141.  Biologie: Matsumura, l. c. 1910, p. 137 (Schädling an Zuckerrohr auf Formosa).	Queensland
<b>Hardcastlei</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 65; XXXVIII, 1914, p. 269.	Champion Bay
<b>herbaceus</b>	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 263.	Australien
<b>herbivorus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 423.	Japan
<b>Hillieri</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 222. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 107.	N. Territorium Trop. Afrika: Oubangui
<b>Hilli</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 275, 291.	Madras
<b>hirtipennis</b>	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 21.	Australien
<b>hispidus</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 316.	Centralafrika
<b>hoplosternus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 525.	China: Kiautschou
<b>Hustachei</b> nom. nov.	<i>amoenus</i> Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 49 (non Hartmann 1915).	
<b>ignavus</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 312.	
<b>illitus</b>	Reitter Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 122.	

<b>impallescens</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 342.	Mylocerus	Madras
<b>impeditus</b> Hustache, Sbornik ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 38.		Kamerun
<b>impressicollis</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 289, 331.		Assam
var. <i>e p h i p p i a t u s</i> Mshl. l. c. p. 331.		Bengal
var. <i>G e s t r o i</i> Mshl. l. c. p. 332.		Birmanien: Teinzo
<b>impressithorax</b> Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 50.		Centralafrika
<b>improvidus</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 343.		Madras
<b>incurvus</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 147; XXXVIII, 1914, p. 269.		N.W.- Australien
<b>ineptus</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 334.		Madras
<b>inermis</b> Auriv. Arch. f. Zool. VIII, 1913, p. 5.		Brit. Ostafrika: Njoro, Gwasso Nyiro
<b>inermipes</b> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 526.		Australien
<b>intercoxalis</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 278.		N. Territorium
<b>interruptus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 1.		Philippinen: Luzon
<b>Jacobsoni</b> Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 328.		Amur
<b>Kaeshoveni</b> Mshl. Treubia VIII, 1926, p. 343.		Java
<b>kalukembensis</b> Hustache, Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Natur. LX, 1935, p. 183.		Angola
<b>kashmirensis</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 308. — Hustache, Rés. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Cercul. p. 11.		Kashmir, Indien
<b>katanganus</b> Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 327.		Kongo: Katanga
<b>khayesicus</b> Hustache, Sbornik ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 35.		Senegal
<b>kuchibutonus</b> Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 219.		Japan
<b>laetevirens</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 330, f. 100.		Punschab
<b>lateralis</b> Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 93. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 329.		Andamanen
<b>latibasis</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 275.		N.- Territorium
<b>laticollis</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 210, 218; XXXVIII, 1914, p. 269.		Queensland
<b>laticornis</b> Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 121.		China: Kiautschou
<b>Lefroyi</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 340 ♂ ♀.		Bengal, United Provinces

- lineatocollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 23 (*Phyllobius*). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 317 (*Mylocerus*). — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 400.  
 var. *frontalis* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 363. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 317.  
 var. *divisus* Mshl. l. c. p. 318.
- longipilis** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LVIII, 1921—1922, p. 1.
- longus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 282.
- luctuosus** Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLVII. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 326, f. 98.
- madurensis** Mshl. l. c. p. 297, 325.
- magnificus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 47.
- malignus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 34.
- manipurensis** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 333.
- Marshalli** nom. nov.  
*vividulus* Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 309 (nec Roelofs 1873).
- massaicus** Hustache, Voy. Babault Afr. Orient. Angl. 1921, p. 31.
- Mastersi** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 65; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 274.
- melvillensis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 285.
- micros** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 333.
- minusculus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 286.
- mirabilis** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 66; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269.
- modestus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 216. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 273.  
*niveus* Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 213, 218; XXXVIII, 1914, p. 273.
- morio** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 431; l. c. VII, 1, 1843, p. 12.
- multimaculatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 64; XXXVIII, 1914, p. 271.
- mundus** Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 288.
- naso** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 106.
- nasutus** Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 105. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.
- necopinus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 335 ♂ ♀.
- nemorosus** Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 52.

Indien:	Nilgheeries,
	Bombay,
	Madras,
	Assam
Indien:	Kanara
	Madras
	Franz. Kongo:
	Fort Crampel
N.	Territorium
	West-
	Bengal:
	Konbir
	Madras
	Centralafrika
	Korea
	Assam
	Assam
Brit.	Ostafrika
	N.W.-
	Australien
N.	Territorium
	Belg. Kongo:
	Baudouin-
	ville
	Queensland
N.W.-	Australien
Somerset:	Cap York;
	Queensland
Galam	
Hoa-Binh	
Japan	
West-	
	Australien
Punjab	
Centralafrika	

- niger** Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, S. Äthiopien  
1912, p. 361; Voy. Rothschild en Ethiopie  
II, 1922, p. 739, Tc 28, 3; l. c. p. 360.
- nigrimaculatus** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, Japan  
1873, p. 169.
- nigrosuturalis** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, Birma  
1916, p. 294, 308.
- nigrovarius** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Queensland  
XXXVIII, 1914, p. 272, 289.
- nodicollis** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, Assam  
p. 300, 341 ♂ ♀.
- Nodieri** Hustache, Sborník ent. odd. narod. Mus. Senegal  
Práze X, 1932, p. 37.
- obliquefasciatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral.  
XLI, 1917, p. 584.
- obliquicollis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
LIV, 1929, p. 525.
- obockianus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV,  
1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 244.
- obscurus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925,  
p. 422.
- Otsukai** Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, Japan  
1930, p. 218.
- paetus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916,  
p. 293, 303 ♂ ♀.
- pallidicolor** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934,  
p. 331.
- paucus** Voss, Ent. Nachrichtenbl. VIII, 1934, p. 71.
- pauper** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356.  
— Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I,  
1916, p. 296, 322.
- Penecke** Voss, Kol. Rundsch. XXII, 1936, p. 37.
- pennatus** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922,  
p. 78.
- perarmatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IVL,  
1929, p. 527.
- persimilis** Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Engl.  
1921, p. 32.
- perversus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII,  
1921, p. 22.
- phariseus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII,  
1921—22, p. 7.
- pictus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925,  
p. 425.
- pilifer** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356.  
— Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I,  
1916, p. 294, 307 ♂ ♀.
- planoculus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916,  
p. 294, 309, f. 95.
- plebejus** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904,  
p. 387.
- pollux** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV,  
1909, p. 149; XXXVIII, 1914, p. 270, 274.
- polylineatus** Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII,  
1921—22, p. 5.
- postfasciatus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I,  
1916, p. 296, 319.

<b>Posthi</b>	Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1920, p. 20 ( <i>Corigetus</i> ). — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Maroc. 2, 1931, p. 119 ( <i>Mylocerus</i> ).	Tifedest
<b>pracuae</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 265 (? <i>Mylocerus</i> ).	Sikkim
<b>pretiosus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 314.	Indien: Belgaum, Kanara, Bombay, Madras
<b>procerus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 323.	Indien: Belgaum Bombay
<b>prosternalis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 277.	N.- Queensland
<b>proteus</b>	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. Angl. XIX, 1929, p. 456.	Kilimandjaro
<b>pruinosus</b>	Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 220, t. 15, f. 20.	Borneo
<b>pteroderes</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 524.	Australien
<b>pubescens</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 196. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 338.	Birma: Rangoon, Tikekee, Bengal
<b>pubicus</b>	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104.	Nicol-Bay
<b>pulchellus</b>	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 76.	China
<b>pumilus</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 311, f. 96.	Assam
<b>quadricolor</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 583.	N.- Australien
<b>rabdetanus</b>	Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1934, p. 141.	Rotes Meer: Gebel Elba, Mersa Halaib
<b>raddensis</b>	Pic, Échange XX, 1904, p. 35. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58, 1906), p. 244. var. <i>obscuricolor</i> Pic, l. c. p. 35. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58, 1906), p. 244.	Sibirien: Amurland, Raddefka
<b>Reitteri</b>	Kirsch, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 26.	Kaukasus
<b>retratiens</b>	Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 (? <i>Mylocerus</i> ).	Ceylon
<b>Rodhaini</b>	Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 50.	Centralafrika
<b>roscidus</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 304 ♀.	Madras
<b>roseus</b>	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 4.	Franz.Kongo: Fort Crampel
<b>rostralis</b>	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 214.	Formosa
<b>ruandanus</b>	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 329.	Belg. Kongo: Ruanda
<b>rubiginosus</b>	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 5.	Elfenbeinküste

<b>rufitarsis</b>	Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 63 ( <i>Corigetus</i> ); Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 242 (subg. <i>Mylocerinus</i> ). — Sumakow, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 162.	Buchara
<b>rugicollis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 214, 218; XXXVIII, 1914, p. 271.	Queensland
<b>rusticus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 368 (non Pascoe 1869). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 306 ♂ ♀, f. 94. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 105. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1932, p. 78.	Indien: Punschab, Kashmir, Champion Bay
<b>sabulosus</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 336.	Bengal, United Provinces, Madras
<b>Sakaguchi</b>	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 212.	Japan
<b>saraenus</b>	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 18.	Trop. Afrika: Fort Archambault (Sara)
<b>Satunini</b>	Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 327.	Transcaspien
<b>scapularis</b>	Roelofs, Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 207.	Sumatra
<b>Schimperi</b>	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVII, 1936, p. 441.	Abessinien: Mulu
<b>scitulus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 420.	Australien
<b>sericeus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 362. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 204, 309.	Indien: Dalhousie, Chamba, Punschab
<b>setistriatus</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 283.	Queensland
<b>setosus</b>	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 214.	Formosa
<b>setulifer</b>	Desbr. Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 111. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 312.	Indien: United Provinces
<b>Severini</b>	Mshl. l. c. p. 300, 342 ♂ ♀.	Bengal
<b>simplex</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 314.	Indien: Belgaum, Bombay, Madras
<b>smaragdinus</b>	Mshl. l. c. p. 297, 323.	Sikkim
<b>sordidus</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1905, p. 213, 218; XXXVIII, 1914, p. 271.	W.- Australien
<b>sparsutus</b>	Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 117.	Obock
<b>speciosus</b>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 268. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 274.	West- Australien, Tasmanien
<b>spectator</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 340.	Assam
<b>spurius</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 228.	Togo: Bismarck- burg

<b>squamicornis</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 289.	S.- Australien
<b>suavis</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 335.	Indien: Kanara, Bombay
<b>subapterus</b> Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 64; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	N.W.- Australien
<b>subcostatus</b> Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 86, t. 2, f. 13. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 745. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 111 ( <i>Pachytychius</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 633; Best.-Tab. 9, 1883, p. 231. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 61.	Kaukasus
<b>subcruciatus</b> Voss, Ent. Nachrichtenbl. VIII, 1934, p. 72.	China
<b>subfasciatus</b> Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 54. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 10. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 345.	Indien: Nilgherries, Ceylon, Madras, Bombay
var. <i>mutabilis</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 345.	Indien: Belgaum, Tauunghu, Bombay, Madras
var. <i>spurcatus</i> Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263.	Ceylon
<i>nubilosus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 358. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 345.	Bombay, Belgaum
<b>subglaber</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 369. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 305.	Indien: Madura, Taunghu, Madras, Birma
<b>subglaucus</b> Mshl. l. c. p. 300, 339.	Madras
<b>subrostralis</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 279.	N.W.- Australien
<b>sulcicornis</b> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 655; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	Australien
<b>superelegans</b> Hustache, Sbornik ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 35.	Welgeleger
<b>suspiciens</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 306.	S.-Indien
<b>suturalis</b> Lea, Trans. Linn. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 216, 218; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	Queensland
<b>szetschuanus</b> Voss, Ent. Nachr.-Blatt VII, 1933, p. 28.	China
<b>Tatei</b> Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 284. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	C.Australien
<b>tavetanus</b> Hustache, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 455.	Taveta, Kili- mandjaro

<b>Taylori</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 148; XXXVIII, 1914, p. 269, 275.	N.Queensland
<b>tenuiclavis</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 327 ♂ ♀. var. <i>inferior</i> Mshl. I. c. p. 328.	Madras
<b>tessellatus</b>	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 361; Voy. Rothschild en Éthiopie II, p. 738, I c 28, 3; I. c. p. 360.	Madras, Bengal S.Athiopian
<b>tibialis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 284.	Queensland
<b>torridus</b>	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 267. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270.	Australien
<b>tosanus</b>	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 218.	Japan
<b>transmarinus</b>	Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1797, p. 213, t. 5, f. 1 ( <i>Curculio</i> ). — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96 ( <i>Pachygaster</i> ). — Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 402. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 337, f. 102. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Cucul. p. 10.	Indien, Ceylon
<i>musculus</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cuc. II, 2, 1834, p. 499; I. c. VII, 1, 1843, p. 11. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 337.	Punschab, United Province Bengal, Bombay, Madras
<i>molarius</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 268; I. c. LIV, 1893, p. 149. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 337.	Indien: Nagpore, Calcutta
<i>bengaleensis</i>	Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLVI, — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1891, p. 149. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 337.	Westbengal, Konbir, Tetara
<b>trapezicollis</b>	Ballion, Bull. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p. 357.	Kuldja
<b>trepidus</b>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 250; XXXVIII, 1914, p. 272.	Somerset, Cap York
<b>tricarinirostris</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 1925, p. 422.	Australien
<b>trifasciatus</b>	Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 288.	Hoa-Binh
<b>trilineatus</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 217, 218; XXXVIII, 1914, p. 271.	Queensland
<b>trisinuatus</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 526.	Australien
<b>tristis</b>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 277.	Queensland
<b>trivitticollis</b>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 527.	Australien
<b>tusicollis</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 330.	Madras
<b>undatus</b>	Mshl. I. c. p. 301, 350.	Ceylon

- undecimpustulatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 266. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 350.
- var. maculosus** Desbr. Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 111 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 351. — Brehan, Bull. Agric. Research Inst. Pusa 181, 1929, p. 28.
- var. marmoratus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 361. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 350.
- var. pistor** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 351.
- usitatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 86; XXXVIII, 1914, p. 272.
- Vanderijsti** Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 51.
- variabilis** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 168.
- varius** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 286.
- veterator** Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 439.
- villosipennis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 585.
- viridanus** F. Syst. Ent. 1775, p. 155 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 123; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 489; Syst. El. II, 1801, p. 544. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1797, p. 119, t. 79, f. 1. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 427 (*Mylocerus*); l. c. VII, I, 1843, p. 4. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 301, f. 93. — Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 398.
- angustifrons** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356.
- viridiaureus** Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 328.
- viridimicans** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 583.
- viridis** Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 361; Voy. Rothschild en Éthiopie II, 1922, p. 739, I c 28, 5; p. 361.
- viridulus** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 171.
- vonguensis** Hustache, Sborník ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 34.
- Vossi** nom. nov.
- amoenus** Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 287 (non Hartmann 1915).
- yeboensis** Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 332.
- Indien: Nagpore, Bengal, Bombay  
Indien: Punyab, United Provinces, Bengal, Madras  
Indien: Kanara  
N.S.Wales  
Centralafrika  
Japan  
W.- Australien  
Abessinien: Maraca  
S.Australien  
Madras, Ceylon  
Ussuri  
S.Australien  
S.Äthiopien  
Japan  
Belg. Kongo  
Yunnan  
Belg. Kongo: Uellé

**zeylanicus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, Ceylon 1916, p. 295, 315 ♂ ♀.

**zopherus** Lea, Trans. Roy. Soc. N. S. Wales XLI, S.Australien 1917, p. 586.  
302

### Phaylomerinthus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 190. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 217.

*Phailomerinthus* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 635 (err.).

*Phaulomerinthus* Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2302.

**cinereus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, Kafferngebiet 1843, p. 192.

1

### Platyrhynchus Chevr.

Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 94 (non Thunb. 1815, non Cuvier 1826).

**bicarinatus** Chevr. l. c. p. 94.

Andamanen

1

### Ptochus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 187; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 481; l. c. VII, 1, 1843, p. 104. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col., II, 1840, p. 326. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 261. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, 732; l. c. ed. 3, I, 1847, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 228. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 496. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 188. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 35; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 579 (*Ptochus* subg. *Ptochus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 634. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 459. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 603; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 201. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 208, 227; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fauna Germ. V, 1916, p. 34. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 252, 259.

Subgen. *Ptochus* Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 228.

**adjunctus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, Birma p. 261, 269.

**afflictus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 141 ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn Kashgar XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 237 Punschab (*Ptochus* subgen. *Ptochus*). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 265.

**albanicus** Apfelb. Wiss. Mitteil. Bosnien Herzeg. Janina VIII, 1901, p. 467,

- antennalis** Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 173. Himalaya:  
Kurseong,  
Darjeeling
- Antoniae** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. Trans-  
28 (*Mylocerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. kaukasien:  
Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), Araxes,  
p. 234 (*Ptochus* subg. *Ptochus*). Ordubad
- apicatus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, Sikkim  
p. 361, 368.
- assamensis** Mshl. l. c. p. 261, 269. Assam
- aurichalceus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, Turkestan:  
1885, p. 163 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Dolon,  
Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. Otar,  
58), p. 231 (*Ptochus* subg. *Ptochus*). Verni
- bengalensis** Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. Himalaya:  
173. Kurseong
- brachyderoides** Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, Bengal  
1891, Compt. rend. p. CCCLVII (*Mylo-*  
*cerus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894  
(1895), p. 359 (*Synolobus*). — Mshl. Fn.  
Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262,  
272 (*Ptochus*).
- brevicollis** Mshl. l. c. p. 261, 267. „
- carinaerostris** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, Mongolei  
1, 1843, p. 105. — Seidlitz, Otiorrhynchid.  
1868, p. 43. — Marseul, Abeille XI, 1873,  
p. 461, 467 (*carinirostris*). — Reitter, Verh.  
Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-  
Tab. 58), p. 239 (*Ptochus*).
- cephalotes** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, Issyk-Kul  
1894, p. 142. — Reitter, Verh. Nat. Ver.  
Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58),  
p. 229 (*Ptochus* subgen. *Ptochus*).
- circumcinctus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, Araxes:  
2, 1834, p. 481; l. c. VII, 1, 1843, p. 104 Ordubad;  
(*Ptochus*). — Falderm. Fn. Ent. Transcauc.  
II, in Nouv. Mém. Soc. Moscou IV, 1835,  
p. 201, t. 5, f. 3; l. c. III, l. c. VI, 1838,  
p. 191. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II,  
1840, p. 326. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou  
XXXI, 2, 1858, p. 414. — Seidlitz, Otior-  
rhynchid. 1868, p. 42. — Marseul, Abeille  
XI, 1873, p. 461, 465. — Stierl. Mittheil.  
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-  
Tab. 9, 1883, p. 203. — Reitter, Verh. Nat.  
Ver. Brünn XILV, 1905 (1906) (Best.-Tab.  
58), p. 233 ♂ (*Ptochus* subg. *Ptochus*).
- concinnus** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, Madras  
1916, p. 261, 266 ♂ ♀.
- congoanus** Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, Belg. Kongo  
p. 44.
- cretensis** Pic, Echange XX, 1904, p. 4.
- crinitus** Redtenb. in Hügel, Reise Kaschmir IV/2, Kreta  
1844, p. 547 (*Omias*). — Mshl. Fn. Brit. Kashmire  
India, Rhynchoph. I, 1916, p. 274 (? *Pto-*  
*chus*).
- Cziki** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. Mongolei:  
117. Gobi,  
Kaschan

<b>deportatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 485; l. c. VII, 1, 1843, p. 106. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 359. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 415. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 38. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 462. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 299; Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 68. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 603; Best.-Tab. 9, 1883, p. 201. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 238 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Sibirien, Südwest- Sibirien, Krasnojarsk, Mongolei, Abak
<b>variegatus</b> Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 65 ( <i>Peritelus</i> ).	Songorei, Barnaul
<b>var. fasciolatus</b> Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, III, p. 169. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 106.	Mongolei: Gobi, Alaschan
<b>eurynotus</b> Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 117.	Turkestan: Kyndyr-Tau, Alaigebirge, Tschimgan
<b>Hauseri</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 178. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 229 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Belgaum
<b>horridulus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 354. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 260, 262, fig. 81.	Madras Ceylon
<b>imbellis</b> Mshl. l. c. p. 260, 264.	
<b>imbricatus</b> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 430 ( <i>Peritelus</i> ). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 275 (? <i>Ptochus</i> ).	
<b>impressicollis</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 300 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 603; Best.-Tab. 9, 1883, p. 201. — Faust, Oefs. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 68. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 239 ( <i>Ptochus</i> ).	Sibirien: Minussinsk, Krasnojarsk (nicht Lenkoran); Nord- Mongolei: Urga
<b>indemnis</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 431. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 238 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	China: Gan-ssu
<b>Koltzei</b> Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58) p. 239 (subg. <i>Ptochus</i> ).	Thibet: Kuku-noor
<b>Kozlovi</b> Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 330.	Mongolei
<b>lapsus</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 267.	Madras
<b>latifrons</b> Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 504 ( <i>Peritelus</i> ). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 44 (? <i>Ptochus</i> ). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 468 ( <i>Ptochus</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203 ( <i>Ptochus</i> ). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 239 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Ostkaukasus, Sibirien, Kirghisen- steppe; Guberli

- desertus* Motsch. Bull. Ac. Sc. St. Pétersbourg I, 1860, p. 312. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 40. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202.
- deserticola* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 463.
- ? *fulvidipes* Marseul, l. c. p. 461, 468.
- var. ? *fulvipes* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 62 (*Peritelus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 44 (*Ptochus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203.
- ♂ *strigirostris* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 64 (*Peritelus*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 39. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 299 — 300.
- strigirostris* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 462.
- ? *subacutus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202.
- limbatus* Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 270 ♂.
- longicollis* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. II, 2, 1834, p. 482; l. c. VII, 1, 1843, p. 104. — Fald. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 203; l. c. III, in l. c. VI, 1838, p. 191. — Kol. in Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 414. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 42 (? *Ptochus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 466 (*Ptochus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203 (*Ptochus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 228 (*Ptochus* subg. *Ptochus*).
- Marquardti* Reitter, Ent. Blätter XII, 1916, p. 119.
- Melichari* Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 75.
- Mithras* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1915, p. 118.
- napaeus* Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 270.
- nigropilosus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 230 (*Ptochus* subg. *Ptochus*).
- nodulosus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 376 (*Cyphicerus*). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 273 (*Ptochus*):
- Sibirien
- „
- Bucharei
- Sibirien
- Sibirien:
- Nertschinsk
- Ceylon
- Persien
- Zentralasien:
- Chotan
- Kashmir
- Mandschurei:
- Lavian
- Madras
- Turkestan:
- Issykkul,
- Katschkar,
- Dolon
- Indien:
- Thungu,
- Tharawaddy,
- Belgaum,
- Madura,
- Kanara,
- Madras,
- Bombay,
- Birma

<b>noxius</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 353. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 236 (subg. <i>Ptochus</i> ). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 271.	Himalaya: Dahlkousie, Simla, Punschab
<b>oblique-signatus</b>	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 232 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Tibet, Kuku-noor
<b>obscuripes</b>	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, I, 1866, p. 180. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 112.	Japan
<b>ovulum</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 353. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 233, Note ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 260, 265.	Indien: Madura Madras
<b>percussus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 140 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 237 (subg. <i>Ptochus</i> ). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 272.	Kashgar, Murree, Punschab
<b>piliferus</b>	Motsch. Étud. Ent. II, 1854, p. 49. <i>pilifer</i> Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 235, Note.	Nord-China
<b>planoculis</b>	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 273.	Ceylon
<b>porcellus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 482; l. c. VII, 1, 1843, p. 105. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 414. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189, Note. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 40. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202 ( <i>Ptochus</i> ). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 235 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Südrubland, Taurien, Kaukasus
<b>lacistema</b>	Motsch. Bull. Ac. Sc. St. Pétersbourg I, 1860, p. 313. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202.	Wolgagebiet
<b>? rufipes</b>	Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 169; Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 360. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 487; l. c. VII, 1, 1843, p. 106. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 416. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 42. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 467. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203.	Kaukasus, Sibirien: Barnaul
<b>sus</b>	Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 463.	
var. <b>perdix</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 484; l. c. VII, 1, 1843, p. 105. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 415. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 235.	Taurien, Kaukasus, Sibirien

<b>Potanini</b> Reitter, l. c. p. 232 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Nordchina
<b>pusio</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 269.	Madras
<b>pyriformis</b> Mshl. l. c. p. 260, 263.	Ceylon
<b>setosus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 484; l. c. VII, 1, 1843, p. 105 ( <i>Ptochus</i> ). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 415. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 41. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 464. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Moscou XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 234 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Kaukasus, Russisch Armenien, Araxes
<b>squamosus</b> Reitter, l. c. p. 235 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Araxestal: Ordubad
<b>strabo</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 260, 263 ♂ ♀.	Madras
<b>subcretaceus</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 156 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 230 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Turkestan: Karschau Ak-ssai
<b>Suvorovi</b> Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 330.	Alaschan
<b>tigrinus</b> Redtenb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 2, 1844, p. 546. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189, Note.	Kaschmir
<b>vagepictus</b> Desbr. Frelon I, 1892, p. 123. — Pic, Échange XXII, 1907, p. 111.	Griechen- land, Peloponnes
<b>vittatus</b> Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 20; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 236 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Ptochus</i> ).	Araxestal (Ordubad)

58

### Synomus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 217. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 292.

<b>aeruginosus</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 221.	Queensland
<b>cephalotes</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 217.	Cap York
<b>inconspicuus</b> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 293.	Australien
<b>ovipennis</b> Lea, l. c. p. 293.	"
<b>setipennis</b> Lea, Ent. Mitteil. XVI, 1927, p. 129.	Queensland

5

### Telenica Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 444. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 259.

<b>nebulosa</b> Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, W.-1872, p. 445.	Australien
---	------------

- subfasciata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 261. — W.-  
Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 445. — Australien

3

### Tigones Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 855.

**Asaphia** Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 700; l. c. V, 1893, p. 1182, Obs.

**Protophormus** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 416. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1178; l. c. p. 1185.

**albopictus** Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, Neuseeland 1913, p. 100 (*Tigones*).

**angustulus** Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 701 (*Asaphia*); l. c. V, 1893, p. 1182, Obs.

**antennalis** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1182 (*Tigones*).

**assimilis** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, pars 5, p. 401 (*Tigones*).

**aulicus** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1180 (*Tigones*).

**binodulus** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 418. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1179.

**caudatus** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 855 (*Tigones*).

**Cavelli** Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1361 ♂ ♀ (*Tigones*).

**certus** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 856 (*Tigones*).

**cervinus** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 857 (*Tigones*).

**citimus** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, pars 5, 1917, p. 401 (*Tigones*).

**crudus** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1182 ♂ ♀ (*Tigones*).

**dispar** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1904, p. 107 (*Tigones*).

**diversus** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1183 (*Tigones*).

**flectiscapus** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, 202 (*Tigones*).

**gracilis** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 417, t. 13, f. 9. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1179.

**griseus** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 856 (*Tigones*).

**humeralis** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 202 (*Tigones*).

**longiceps** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, pars 5, 1917, p. 405 (*Tigones*).

**murinus** Broun, l. c. p. 403 (*Tigones*).

**nasalis** Broun, l. c. p. 401 (*Tigones*).

**obscurus** Broun, Man. New Zeal. Col. VII 1893, p. 1361 ♂ (*Tigones*).

<b>osculans</b>	Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, Neuseeland p. 856 ( <i>Tigones</i> ).	
<b>Philpotti</b>	Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 57 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>planum</b>	Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 700 ( <i>Asaphia</i> ).	"
<b>robustus</b>	Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 418. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1180.	"
<b>rufulus</b>	Broun, l. c. p. 1183 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>rugosus</b>	Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 99 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>scutellaris</b>	Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1181 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>setosus</b>	Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, pars 5, 1917, p. 404 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>thoracicus</b>	Broun, l. c. p. 402 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>variatus</b>	Broun, l. c. p. 403 ( <i>Tigones</i> ).	"
<b>variegatus</b>	Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1181 ( <i>Tigones</i> ).	"

33

## 10. Tribus: Holcorrhinini.

*Holcorrhinides* Desbr. Frelon VI, 1898, p. 1—54; l. c.  
XIV, 1906, p. 1—4.

*Curculioninae* gr. *Holcorrhinina* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904—06 (1930), p. 277.

*Otiorrhynchinae* trib. *Holcorrhinini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 14; Fauna Germ. V, 1916, p. 14.

*Otiorrhynchinae* trib. *Cyclopterini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 13.

*Otiorrhynchinae* trib. *Holcorrhinini* Winkler, Cat. Col. Reg. Palaeart. pars 12, 1932, p. 1444.

*Otiorrhynchinae* trib. *Holcorrhinini* Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, 68.

*Otiorrhynchinae* trib. *Cyclopterini* Porta, l. c. p. 14, 67.

### Altonomus Desbroch.

Desbroch. Frelon XV, 1907—08 (1907), p. 95.

**Demaisonii** Desbr. l. c. p. 95. Kleinasien

1

### Argoptochus Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—83 (1883), p. 49. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579 (*Ptochus* subg. *Argoptochus*); Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 208, 222 (*Argoptochus*); l. c. LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 13; Fauna Germ. V, 1916, p. 35. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 931. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1047. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 67.

*Ptochus* Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 261 (non Schönh.). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 496.

Subgen. **Argoptochus** Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58),  
p. 222.

**bifoveolatus** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IX,  
1893—97 (1897), p. 480 (*Mylacus*); l. c. X,  
1898—1903 (1899), p. 199. — Heyden, Ent.  
Nachr. XXV, 1899, p. 176. — Reitter, Verh.  
Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Be-  
stimm.-Tab. 58), p. 225 (subg. *Argoptochus*).

**Strobli** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1899, p. 278.

**bisignatus** Germ. Spec. Ins. Nov. I, 1824, p. 410  
(*Peritelus*). — Steven, Mus. Mosq. II, 1829,  
p. 94 (*Ptochus*). — Boh. in Schönh. Gen.  
Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 488; l. c. VII, 1,  
1843, p. 106. — Bach, Käferfn. II, 1852  
—54 (1854), p. 261 (*Ptochus*). — Jacq. du  
Val, Gen. Col. d'Eur. Cerc. 1854, p. 32, t.  
13, f. 62. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858,  
p. 733; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 228. — Kol.  
Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p.  
416. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl.  
1859, p. 496 (*Ptochus*). — Seidlitz, Oti-  
orrhynchid. 1868, p. 44; Fauna Transsyrv. 1888  
—91 (1891), Arten p. 635 (*Ptochus* subg.  
*Argoptochus*). — Marseul, Abeille XI, 1873,  
p. 461, 470 (*Ptochus*). — Stierl. Mittheil.  
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p.  
606; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reit-  
ter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLII, 1905  
(1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 223 (subg.  
*Argoptochus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 36,  
t. 154, f. 13 (*Argoptochus*). — Kuhnt, Ill.  
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931, f.  
129, 130 B. — Schilsky in Küster, Käfer  
Eur. XLVIII, 1912, Nr. 11 ♂ ♀. — Wagner  
in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913),  
p. 1047, t. 37, f. 9. — Luigioni, Mem. Ponti-  
ficia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII,  
1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital.  
V, 1932, p. 67.

**grandicornis** Steven, Mus. Mosq. II, 1829,  
p. 94 (*Ptochus*) (s. descr.).

**Biologie**: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.  
XVI, 1884, p. 51; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

**Championi** Reitter, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p.  
214 (*Foucartia*); Verh. Nat. Ver. Brünn  
XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p.  
226 (subg. *Argoptochus*).

**cretensis** Pie, Échange XIX, 1904. — Reitter, Verh.  
Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best-  
Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus*).

**Emgei** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884  
—87 (1887), p. 396 (*Ptochus*). — Reitter,  
Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906)  
(Bestimm.-Tab. 58), p. 224 (subg. *Argo-  
ptochus*).

Deutschland,  
Österreich,  
Ungarn,  
Nord-Italien  
(Toskanisch-  
Apennin),  
Dalmatien,  
Bosnien,  
Herze-  
govina,  
Krim

Korfu

Kreta

Thessalien

- graecus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 — 87 (1887), p. 395 (*Ptochus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus*). Griechenland
- innotatus** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 106. Morea
- interruptus** Desbr. Frelon I, 1892, p. 122 (*Ptochus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 226 (subg. *Argoptochus*). Griechenland, Kleinasien
- Leonhardi** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 10 ♂ ♀. Mazedonien
- longisetis** Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 109. Albanien
- megacephalus** Solari, l. c. p. 107.
- minimus** Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 261 ♂ ♀, f. 1 (*Ptochus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 225 (subg. *Argoptochus*). Dalmatien
- quadrisignatus** Bach, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 242 (*Ptochus*). — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 733; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 228. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 45 (*Ptochus*); Fn. Transsylv. 1886—91 (1891), Arten p. 635 (*Ptochus* subg. *Argoptochus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 470 (*Ptochus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606 (*Ptochus*); Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 36 (*Argoptochus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 8 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Bestimm.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931, f. 130 A. Thüringen, Schlesien
- b i s i g n a t u s** Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 261 (*Ptochus*) (non Germar 1824). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 496.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 51; l. c. XVIII, 1886, p. 290.
- Ravasinii** Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 108. Albanien
- Schatzmayri** Solari, l. c. 1926, p. 108. : *htac. : Saloni* ; „
- Schwarzii** Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 71 (*Foucartia*); l. c. X, 1891, p. 216; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 224 (*Argoptochus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68. Mittel- und Süditalien, Korfu, Türkei
- a l b a n i c u s** Apfelb. Glasnik Muzeja Bosn. XIII, 1901, p. 435 (*Ptochus*); Wiss. Mitteil. Bosnien VIII, 1901, p. 467.
- o p h t h a l m i c u s** K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 83 ♂ ♀ (*Ptochus* subg. *Argoptochus*). — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 225 ♂ ♀. Italien: Apulien, Varano; Mte. Conero bei Ancona

<b>subsignatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 489; l. c. VII, 1, 1843, p. 106 ( <i>Ptochus</i> ). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 416, 510. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 46 ( <i>Ptochus</i> ); Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Argoptochus</i> ). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 471 ( <i>Ptochus</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606 ( <i>Ptochus</i> ); Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 225 (subg. <i>Argoptochus</i> ). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 9 ♂ ♀.	Krim, Ungarn, Krain, Bulgarien
<b>unicolor</b> Penecke, Kol. Rundschau XXI, 1935, p. 106.	Mazedonien: Vardar
<b>vindobonensis</b> Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 223.	Wien
<b>virens</b> Faust, Oeaf. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 68. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 227 (subg. <i>Argoptochus</i> ).	Südwest-Sibirien
<b>viridillimbatus</b> Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 284 ( <i>Ptochus</i> ); Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 789. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 226 (subg. <i>Argoptochus</i> ).	Krain, Ungarn, Serbien

Subgen. **Henschia** Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 227.

<b>periteloides</b> Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. 1861, p. 171, t. 3, f. 3 A ( <i>Ptochus</i> ). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 46; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635 ( <i>Ptochus</i> subg. <i>Argoptochus</i> ). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 472 ( <i>Ptochus</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 136; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 227 (subg. <i>Henschia</i> ).	Siebenbürgen, Slavonien, Serbien
<b>Henschii</b> Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 200 ( <i>Foucartia</i> ); l. c. XXI, 1902, p. 136.	Slavonien, Ruma
<b>serbicus</b> Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 297 ( <i>Foucartia</i> ); Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 801. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 40 ♂ ♀.	Bosnien: Ak. Palanka

**Reitteri** Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 137.

Kaukasus:  
Araxestal

**Atoporhynchus** Desbr.

Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 160; l. c. VI, 1897—98 (1898),  
p. 49, 54.

*Apotorhynchus* Sharp, Zool. Record. Ins. XXXII, 1895  
(1896), Ins. p. 186 (err.).

**periteloides** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. **Algerien:**  
20; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 50, 54 **Batna**  
 $\sigma^{\circ}$  ♀.

1

**Caenopsimorphus** Desbr.

Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 175, Note; l. c. VI, 1897—98  
(1898), p. 6, 36, 54.

**Chobauti** Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, **Algerien:**  
1932, p. 46. **Ghardaia**

**Desbrochersi** Pic, Échange XX, 1904, p. 91. **Algerien**

**perculus** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 175; **Tunis**  
l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 37, 54.

**tenietensis** Pic, Échange XX, 1904, p. 91. **Algerien**

**Vaulogeri** Desbr. Frelon I, 1892, p. 119 (*Cyclo-*  
*maurus*); l. c. V, 1895—96 (1896), p. 175  
(*Coenopsimorphus*); l. c. VI, 1897—98 (1898),  
p. 54.

5

**Chiloneonasus** Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab.  
68), p. 13.

**Formaneki** Reitter, l. c. p. 13, Note. **Marokko**  
1

**Cyclobarus** Faust.

Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97. — Desbroch. Frelon  
VI, 1897—98 (1898), p. 8, 13, 53. — Reitter, Verh. Nat. Ver.  
Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 15.

**alternevittatus** Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), **Algerien:**  
p. 6 ♀. **Constantine**

**Antoinei** Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, **Marokko**  
1932, p. 45.

**comatus** Peyerh. Abeille XXXI, 1907, p. 41. **N.-Arabien:**

**costulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI,  
1886, p. 64 (*Holcorhinus*). — Desbr. Frelon  
VI, 1897—98 (1898), p. 14, 53 (? *Cyclobarus*). **Algerien:**

**cyrtus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866,  
p. 64 (*Holcorhinus*). — Faust, Berl. Ent.  
Zeitschr. XXX, 1886, p. 97 (*Cyclobarus*). —

Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 26;  
l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 13, 14 ♂ ♀,  
p. 53.

- |  |   |
|--|---|
| <b>foveicollis</b> Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 59 ( <i>Cyclobarus</i> ).   | Algerien:<br>Bou-Berak                    |
| <b>hipponensis</b> Pic, Échange XVII, 1902, p. 33.   | Algerien                                  |
| <b>major</b> Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 14, 17 ♂ ♀, p. 53 ( <i>Cyclobarus</i> ).   | Algerien:<br>Tlemcen                      |
| <b>makalicus</b> Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 423. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 64.   | Marokko                                   |
| <b>metallescens</b> Lucas, Explor. Sc. Algérie II, Col. 1849, p. 434, t. 36, f. 10 ( <i>Otiorrhynchus</i> ). Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1886, p. 63 ( <i>Cyclomaurus</i> ). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 16, 17. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 8. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97 ( <i>Cyclobarus</i> ). — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 26; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 14, 16 ♂ ♀, p. 53 ( <i>Cyclobarus</i> ). ♂ <i>a r m i p e s</i> Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10, 11 ( <i>Cyclomaurus</i> ). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 16, 17 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 8 ♂ ♀. | Algerien:<br>Costantine,<br>Teniet-el-Had |
| var. <i>longipilis</i> Pic, Échange XXII, 1906, p. 41.   | Algerien:<br>Oran                         |
| <b>orbatus</b> Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 64 ♂ ♀.   | Marokko                                   |
| <b>persimilis</b> Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 174; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 14, 15 ♂ ♀, p. 53.   | Algerien:<br>Oran,<br>Oued Riou           |
| <b>puncticollis</b> Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XIII, 1932, p. 44 ♂ ♀.   | Marokko:<br>Tamanar                       |
| <b>Rotroui</b> Peyerh. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 18.  | Algerien:<br>Oran<br>(Sidi-bel-Abbès)     |
| <b>turgidus</b> Peyerh. Abeille XXXI, 1907, p. 41. — Innes Bey, Bull. Soc. Ent. Égypte II, 1909, p. 25.  | Sinai                                     |

### Cyclomaurus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860; Bull. p. XXXI. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 9. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 5, 15. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 406, 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 4, 8. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97. — Desbroch. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 42, 54.

**Demaison** Desbr. *Frelon XIV*, 1905—06 (1905), p. 7. Kleinasiens:  
Adana

**insidiosus** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 234 (*Cyrtolepis*). — Desbr. Frelon VI, 1897-98 (1898), p. 42, 43 ♂ ♀, p. 54 (*Cyclomaurus*). Adana  
Algerien:  
Daya

*medianus* Pic in Desbr. Frelon VI, 1897-98 (1898), Algerien  
p. 42, 46 ♂, p. 54.

- subconicirostris** Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 114. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 43, 45 ♂ ♀, p. 54.  
**conicirostris** Sharp, Zool. Record XXXIII, 1896 (1897), Ins. p. 158 (err.).
- subfuscus** Pic, Echange XX, 1904, p. 91.
- syriacus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 54.
- tessellatus** Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XIII, 1932, p. 43.
- velutinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1860, Bull. p. XXXI; l. c. 1866, p. 65. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 8 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 43, 44 ♂ ♀, p. 54.
- Fairmairei* Marseul, Abeille X, 1872, p. 16.

8

### Cycloptochus Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 14.

- ptochoides** Pic, Echange XXII, 1906, p. 66 (*Cyclopterus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 14 (*Cycloptochus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 35, Note (*Cyclopterus*).  
1

### Cyrtolepus Desbr.

Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 11; Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 18, 53; l. c. XV, 1907, p. 93. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 15.

### Subg. Aigelius Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 20, 53. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 15.

- boghariensis** Desbr. Frelon I, 1892, p. 118 (*Cyclomaurus*); l. c. V, 1895—96 (1896), p. 21; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19, 22, 53 (*Cyrtolepus* subg. *Aigelius*).

**Bonnairei** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 233 ♂ ♀ (*Cyclomaurus*); l. c. XXX, 1886, p. 97 (*Cyclobarus*). — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 19, 24, 53 ♀ (*Cyrtolepus* subg. *Aigelius*).

**Diecki** Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 5 ♀. — Algerien: Biskra

**graecus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 200 (*Cyclomaurus*). — Algerien

<b>gibbosus</b>	Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 93 ♀.	Griechenland
<b>Moraguesi</b>	Desbr. Frelon I, 1892, p. 117 ( <i>Cyclomaurus</i> ); l. c. VI, 1897—98, 1898, p. 19, 20 ♂ ♀, p. 53 (subg. <i>Aigelius</i> ).	Balearen, Algerien: Boghari, Kabylie
<i>metalleescens</i>	Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10 ( <i>Cyclomaurus</i> ). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 16, 17.	
<i>var. kabylianus</i>	Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 22 ( <i>Cyclomaurus</i> ); l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 53 ( <i>Cyrtolepis</i> ).	
<b>oblitus</b>	Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 173 ♂ ♀; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19, 21 ♂ ♀, p. 53 (subg. <i>Aigelius</i> ).	Algerien: Mellala
<b>obscuricolor</b>	Pic, Échange XXII, 1906, p. 41.	Algerien
<b>Peyerimhoffi</b>	Pic, Échange XXXI, 1915, p. 26.	"
<b>subnitidus</b>	Pic, l. c. p. 25.	"
<b>villosus</b>	Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 94.	Kleinasien

### Subg. *Cyrtolepus* Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 25, 53. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. CLXX.	
<b>angustirostris</b> Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 24 ♂ ♀ ( <i>Cyrtolepus</i> ); l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 27 ♂ ♀, p. 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien: Constantine Medjez-Amar
<b>biskrensis</b> Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 23 ( <i>Cyrtolepus</i> ); l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19 ♂, p. 35 ♂, p. 53 ( <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien: Biskra
<b>dilatipes</b> (Desbr.) Pic, MisCELL. ENT. IV, 1896, p. 43 ( <i>Cyrtolepus</i> ). — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 20, 28 ♀, p. 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien: Aïn-Sefra
<b>ericius</b> Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 43.	
<b>Gaheryi</b> Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 42 ( <i>Cyrtolepis</i> ).	Alg. Sahara: El Goléa Marokko Moyen Atlas
<b>Lethierryi</b> Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 11; Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 20, 32 ♂ ♀, p. 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. CLXX. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235.	Algerien: Algier, Bône, Costantine
<b>maculicornis</b> Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 34 ( <i>Cyclomaurus</i> ).	Algerien: Tiaret
<b>monilicornis</b> Desbr. l. c. p. 19, 26 ♂ (false ♀), p. 52 ♂ ♀ (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien
<b>parvifollis</b> Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7, 8 ( <i>Holcorhinus</i> ). — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 206. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 29, 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Sizilien, Algerien
<b>parvulicollis</b> Marseul, Abeille X, 1872, p. 10, 13.	

	Biology: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 288.	
<b>piceus</b>	Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 324 ( <i>Cyclomaurus</i> ). — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 26; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 20, 31 ♂ ♀, p. 54 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien
<b>punctatus</b>	Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 325 ( <i>Cyclomaurus</i> ). — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98.	Constantine
<b>Seidlitz</b>	Tourn. Ann. Soc. Ent. France 1874, Bull. p. CCXI ( <i>Holcorhinus</i> ). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 19, 34 ♂ ♀, p. 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien: Biskra
	a simili Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 25 ( <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien: Oran
<b>susicus</b>	Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 424 ( <i>Cyclobarus</i> ). — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 65 ( <i>Cyrtolepus</i> ).	Marokko
<b>tenuitarsis</b>	Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 22; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19, 21 ♂ ♀, p. 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ).	Algerien: Mecheria
	<i>parvicollis</i> var. Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 8.	
<b>tibialis</b>	Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 20, 33 ♀ ( <i>Cyclomaurus</i> ), p. 53 (subg. <i>Cyrtolepus</i> ). 25	Algerien: Oran

### Eptacus Desbr.

Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 65 (*Otiorrh.* subgen.). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 14 (eigene Gattung); Fauna Germ. V, 1916, p. 14, Note 16. — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 120 (Revision).

<b>arachniformis</b>	Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 52 ( <i>Otiorrh.</i> subgen. <i>Tournieria</i> ). — Emden, Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 124.	Agypten: Cairo
<b>arachnoides</b>	Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 108 ( <i>Otiorrhynchus</i> ). — Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 53. — Emden, Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 124 ( <i>Eptacus</i> ).	Syrien, Agypten
<b>centralis</b>	Marseul, Abeille V, 1868, p. 194; l. c. X, 1872, p. 187 ( <i>Otiorrh.</i> ). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 355; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 552; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 150. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 53 ( <i>Otiorrh.</i> subgen. <i>Tournieria</i> ); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44 ( <i>Eptacus</i> ).	
<b>clavicus</b>	Marseul, Nouv. et Faits (2) 1878, p. 76. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,	Trapezunt

1883 (1884), p. 699 (subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44 (*Eptacus*).

**hostilius** Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 53. — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 124. **Kurdistan:** Mardin

**kurdistanus** (Chevr.) Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 108; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 552; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 150 (subg. *Tournieria*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 192. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 53 (*Otiorrh.* subg. *Tournieria*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44 (*Eptacus*). — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 123. **Kurdistan**

**otiorrhynchoides** Emden, l. c. pl. 121, 124. **Syrien**

**Wohlberedti** Emden, l. c. pl. 120, 123. **Trans-**  
**jordanien**  
(*Petra*)

7

### Euplatinus Desbr.

Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 93; XVII, 1909—11 (1909), p. 2.

**Boviei** Melichar, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, Marokko p. 108.

**otiorrhynchoides** Desbr. l. c. XVII, 1909—11 (1909), Kleinasien p. 2.

**tigrellus** Desbr. l. c. XV, 1906—08 (1907), Asiat. Türkei p. 93 ♂ ♀. 3

### Holcorhinus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Cucr. 1826, p. 194; Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 518; l. c. VII, 1, 1843, p. 190. — Lacord. Gen., Col. VI, 1863, p. 181. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Monogr. Peritelus 1868, p. 10, tab. f. 2; Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 6; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 154; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 154. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 62—65. — Mars., Abeille X, 1870, p. 5, 8. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 206. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 406, 408; Best.-Tab. 9, 1883, p. 4, 6. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97—98. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 7, 52. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 14. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68.

**arabicus** Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 95 ♂ ♀ (*Holcorhinus*). **Arabien:** Jedded

**mutator** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. XLIV ♂ ♀ (*Holcorhinus*). **Algerien:** Tlemcen — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 7, 11, 52.

**parvus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898 —1903 (1899), p. 200 (*Holcorhinus*). **Marokko**

- querulus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 520; l. c. VII, 1, 1843, p. 190. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 62. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 9, 10 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 408 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VI, 1897—98, p. 8, 9 ♂ ♀, p. 52.
- caesicollis** Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 349; Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 428 (*Holcorhinus*).
- pilosulus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 450 (*Holcorhinus*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 63. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1868, Beih. p. 7, 9.— Marseul, Abeille X, 1872, p. 11.
- Seidlitz** Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. COXI.
- sericehispidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 519; l. c. VII, 1, 1843, p. 190. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 63. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97—98. — Desbr. Frelon VI, 1897—98, 1898, p. 7 ♂, 8 ♀, 8 ♂ ♀, p. 52.
- ♂ *albomarginatus* Lucas, Explor. sc. Algérie II, 1849, p. 435 ♂, t. 37, f. 2 (*Nastus*); Rev. Mag. Zool. 1855, p. 292. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 9, 12 ♂ (*Holcorhinus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 408 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6 ♂ ♀.
- ♀ *albopunctatus* Lucas, Explor. scient. Algérie II, 1849, p. 434, t. 7, f. 1 (*Nastus*).
- otiorrhynchoidea** Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 344. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 200.
- siculus** Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 8; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. 154 (*Holcorhinus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 10, 13 ♂ ♀ (*Cyclomaurus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 409; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 51, 54. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68.

### Nucterocephalus Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 20. — Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 753 (*Nycterocephalus*).

**Cyclopterus** Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 6, 30 (non L. 1758). — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 47, 54. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 13; Fauna Germ. V, 1916, p. 35.

**Desbrochersi** Reitter, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VI, Valencia 1906, p. 377 (*Cyclopterus*). — Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 753 (*Nucterocephalus*).

**spinifer** Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 30 (*Cyclopterus*). — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 48, 54. —

♀ *Caroli* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 114 (*Cyrtolepis*). — Bou-Saada Algerien

♂ *Hennoni* Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 20 ♂ (*Nucterocephalus*). —

var. *latenotata* Pic, Échange XVI, 1903, p. 129. — Tunesien; Gabés

var. *squamans* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 20 (*Cyclomaurus*). — „

**tuniseus** Pic, Échange XVIII, 1903, p. 129 (*Cyclopterus*). — „

3

### Paracyclomaurus Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 1898, p. 39, 54.

**conglobatus** Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 14 (*Holco-rhinus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 41 ♂ ♀, p. 54 (*Paracyclomaurus*).

*opacus* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 172 (*Cyrtolepus*).

**pygmaeus** Seidlitz, Ottorrhynchid. 1868, p. 7, 8 (*Holco-crinus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 39 ♂ ♀, p. 54 (*Paracyclomaurus*).

**seriatellus** Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1906), p. 7. — Algerien: Biskra

### Periteloneus Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 14; Fn. Germ. V, 1916, p. 35.

**Schilskyi** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 14; Fn. Germ. V, 1916, p. 35, Note. — Asiat. Türkei

- tauri** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 67 ♂ (*Peritelus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 14 (*Periteloneus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 35, Note.  
**sauri** Sharp, Zool. Record XLV, 1908 (1910) Ins. p. 262 (err.).  
 2

### Pimelorrhinus Reitter.

- Reitter, Ent. Blätter XI, 1915, p. 116.  
**globatus** Reitter, l. c. p. 117. Rhodus  
 1
-