

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 146:

A. Klima

Curculionidae:

**Cholinae, Tachygoninae, Antliarrhininae,
Ulomascinae, Epipedinae, Pyropinae**



Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

15. II, 36.

Subfam. Antliarrhininae.

Auct. A. Klima.

- Antliarrhinides* Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 180.
 — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 823.
Antliarrhininae Handlirsch in Schröder, Handb. Entom. III, 1925, p. 690.

Antliarrhinus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 67; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 823. — Latr. in Dict. Class. d'Hist. Nat. XIV, p. 600. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 182. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2598.

Antliarrhis Billberg, Enum. Ins. 1820, p. 40.

Mitorhynchus Wesmael, Bull. Ac. Bruxelles III, 1836, p. 163.

coriaceus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, Ostafrika 1840, p. 584.

Dregel Gyll. l. c. p. 585. — Labr. & Imh. Gen. „ Curc. I, 1842, nr. 2.

Peglerae Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 325. Kapkolonie

rectirostris Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 825. Kaffernland

signatus Gyll. l. c. p. 825.

zamia Thunb. Nov. Acta Upsal. IV, 1784, p. 29, Kapkolonie t. 1, f. 7 (*Curculio*). — L. Syst. Nat. ed. XIII (Gmelin), 1790, I, 4, p. 1741 (*Curculio*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 582 (*Curculio*). — Herbst, Naturs. Ins. Käfer VI, 1795, p. 211, t. 74, f. 10 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 824. — Labr. & Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 1.

♀ **brunneus** Wesm. Bull. Acad. Sci. Brux. III, 1836, p. 163, t. 6, f. 2.

♀ **haustellatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 442 (*Rhynchaenus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 488 (*Rhynchaenus*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 517 (*Rhynchaenus*); Ent. V, Nr. 83, 1807, p. 219, t. 14, f. 171 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 205, t. 74, f. 5 (*Rhynchaenus*). — Billb. Enum. Ins. 1820, p. 40 (*Antliarrhis*).

Biologie: Marloth, Journ. E. Afric. Soc. IV, 1914, p. 69.

Platymerus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 826. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 183. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2598.
Eckloni Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Kaffernland 1836, p. 827.
Germari Gyll. l. c. p. 830. — Labr. & Imhoff, Gen. „ Curc. I, 1842, Nr. 2, b.
Lehmanni Germ. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, „ 1836, p. 829.
Winthemi Gyll. l. c. III, 1836, p. 829. „
Zeyheri Gyll. l. c. p. 828. „

5

Microplatymerus Champ.

- Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 1914, p. 451.
Iodiceivorus Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, Seychellen 1914, p. 452, t. 24, f. 37, 37 a—c.

1

Hoplorhinus Chevr.

- Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CVIII.
bimaculatus Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 42. Brasilien
geniculatus Chevr. l. c. (5) VIII, 1878, p. CVIII. „
Lizeri Hust. Anal. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, Bolivien p. 177.
melanocephalus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) Brasilien VIII, 1878, p. CVIII.

4

16

Index Antliarrhininarum.**Genera.**

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Antliarrhis</i> Billb. 1 | <i>Microplatymerus</i> Champ. 2 |
| <i>Antliarrhinus</i> Schönh. 1 | <i>Mitorhynchus</i> Wesm. 1 |
| <i>Hoplorhinus</i> Chevr. 2 | <i>Platymerus</i> Schönh. 2 |

Species.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <i>bimaculatus</i> Hust. 2 | <i>Lizeri</i> Hust. 2 |
| <i>brunneus</i> Wesm. 1 | <i>Iodiceivorus</i> Champ. 2 |
| <i>coriaceus</i> Gyll. 1 | <i>melanocephalus</i> Chevr. 2 |
| <i>Dregei</i> Gyll. 1 | <i>Peglerae</i> Péring. 1 |
| <i>Eckloni</i> Gyll. 2 | <i>rectirostris</i> Gyll. 1 |
| <i>geniculatus</i> Chevr. 2 | <i>signatus</i> Gyll. 1 |
| <i>Germari</i> Gyll. 2 | <i>Winthemi</i> Gyll. 2 |
| <i>haustellatus</i> F. 1 | <i>zamia</i> Thunb. 1 |
| <i>Lehmanni</i> Germ. 2 | <i>Zeyheri</i> Gyll. 2 |