

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 138:

**A. Klima**

**Curculionidae:**

**Cioninae, Tychiinae.**



W. Junk,  
's-Gravenhage  
30. XI. 1934.

## Subfam. Tychiinae.

Auct. A. Klima.

- Tychiides* (*Elleschides* + *Tychiides* vrais) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 602. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 449, 451. — Desbrochers d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 109.
- Tychiidae* Broun, Manual New Zealand Col. I, 1880, p. 477.
- Tychiinae* (*Tychiini* + *Orchestini* + *Mecinini* + *Cionini* + *Nanophyini* + *Magdalinini* + *Apionini*) Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. Ross. 1906, p. 681. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 178. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1002.
- Tychiinae* (pars) Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 160, 218.
- Tychiini* (*Tychiina* + *Orchestina* + *Gymnetrina* + *Cionina* + *Nanophyina*) Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), Gatt. p. 167; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt. p. 167.
- Tychiini* (*Balaninina* + *Tychiina* + *Orchestina* + *Acalyptina* + *Mecinina* + *Cionina* + *Nanophyina* + *Magdalidina*) Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1034, 1143.
- Tychiina* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 142; VII, 1865, p. 297. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 295. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 203; IV, 7, 1910, p. 190. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1146.
- Tychiina* (pars) Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), Gatt. p. 167; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt. p. 167.
- Tychiini* (pars) Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106; 2. ed. 1877, p. 150. — Redtenbacher, Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 316. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 124, 431. — Leconte & Horn, Rhynchophora Amer. N. Mexico (Proc. Amer. Philos. Soc. XV), 1876, p. 211. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 167; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 317; 1906, p. 681. — Stierlin, Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 327. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 178. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1002.
- Tychiini* Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 10, 411. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 58, 82; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 213. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 548, 556, 659; III, 1922, p. 519. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. East Amer. 1916, p. 238. — Leng, Catal. Col. Amer. N. Mex. 1920, p. 320. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 1. — Bedel, Faune

- Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 73. — Handlirsch in Schröder, Handb. Entom. III, 1925, p. 686. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 283. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1548.
- Anthonomini* (pars) Blatchley & Leng, Rhynchophora N. Eastern Amer. 1916, p. 273. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mexico, 1920, p. 322. — Handlirsch in Schröder, Handb. Entom. III, 1925, p. 686.
- Calandrinae* (pars) Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best-Tab. Eur. Col. 68), p. 6, 53.
- Calandrinae* 6. Slaegtsgruppe (pars) Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215.
- Curculioninae* (*Elleschini* + *Acalyptini* + *Tychiini* + *Arthrostenini* + *Derelomini* + *Anthonomini* + *Curculionini*) Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1547.
- Elleschides* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 602, 603. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 451. — Desbrochers d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 109.
- Elleschina* (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 143; VII, 1865, p. 317. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 294.
- Elleschini* Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 288. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 549, 555, 634; III, 1922, p. 519. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best-Tab. 68), p. 58, 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 212. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1176. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 278. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1547.
- Erirhinides* (pars) Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Catal. 1849, p. 173. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 156.
- Erirhinidae* (pars) Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 93.
- Erirhinii* (pars) Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 379.
- Lignyodini* Bedel, Faune Col. Bass. Seine VII, 1882—88 (1885), p. 154, (1887), p. 318. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 548, 556, 664. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 281.
- Sibynidae* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie 2. éd. 1863, p. 239; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, (1866) 1867, p. 108; Index Col. Ancien Monde 1877, p. 72.
- Sibynii* (pars) Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 431.
- Sibyniini* Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 149, (1887), p. 312.

### Proctorus Lec.

- Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 212.
- Encalus* Lec. l. c. 1876, p. 212, 213.
- Procturus* Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 238, 239.
- armatus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 212.  
— Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 239.
- decipiens** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 213 (*Encalus*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 239, 240.
- Verein. Staaten (Oberer See, Michigan)
- Verein. Staaten (Illinois, Minnesota, Colorado)

# Hamaba Cas.

Casey, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 131.  
**bahamensis** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 131.  
**dispersa** Cas. l. c. p. 131.

Bahamas Ins.  
 "

2

## Thysanocnemis Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 212, 214. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 425. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 239, 240.

**balaninoides** Schaeff. Journ. New York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 217. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 240, 242.

Verein. Staa-  
 ten (New  
 Jersey,  
 Texas,  
 Indiana)  
 Panama

**bicinctus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 205, t. 11, f. 28, 28a.

**Bischoffi** Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 240, 241.

Verein. Staa-  
 ten (Indiana,  
 Illinois,  
 New Jersey)  
 Guatemala

**brevis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 208.

**Caseyi** n. n.

*brevis* Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 129 (nec Champ.).

Nebraska

**exclamationis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 190, t. 8, f. 26, 26a.

Panama

**fraxini** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 214. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 240, 241.

*horridulus* Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 426; l. c. VII, 1893, p. 598.

Kanada, Ver-  
 ein. Staaten  
 (Pennsyl-  
 vanien,  
 Distr. Co-  
 lumbia,  
 Illinois)  
 Arizona

**graphicus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 425 (*graphica*).

**helvolus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 214. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 241, 242.

Illinois,  
 Ontario,  
 Distr. Colum-  
 bia  
 Panama

**laevirostris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 207, t. 12, f. 3, 3a.

**minor** Champ. l. c. IV, 7, 1910, p. 191, t. 9, f. 11, 11a.

**obscurus** Champ. l. c. IV, 4, 1906, p. 204, t. 11, f. 27, 27a—c.

Nicaragua  
 Guatemala

**ocularis** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 129. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 240, 242.

Nebraska,  
 Indiana  
 Guatemala

**ornatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 205, t. 11, f. 30, 30a.

**punctatus** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 129 (*punctata*).

Iowa

**pusillus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 206.

Panama

**squamiger** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 426.

Arizona

**suturalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 205, t. 11, f. 29, 29a.

Guatemala

**uniguttatus** Champ. l. c. p. 204, t. 11, f. 26, 26a.

"

**versicolor** Champ. l. c. p. 206, t. 12, f. 1.

Mexico, Brit.  
Honduras,  
Guatemala

**zonatus** Champ. l. c. p. 207, t. 12, f. 2, 2a.

21

### Loceptes Cas.

Oasey, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 130.

**recessus** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 130.

Oklahoma

1

### Plocetes Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 212, 213. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 239, 243.

**ulmi** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 213.

— Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 243.

Michigan,  
New York,  
Florida

1

### Chionanthobius Pierce.

Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 168. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 239, 243.

**Schwarzi** Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p.

168. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916,

p. 244.

Maryland,  
Florida

Biologie: Greene, Ent. News XXVII, 1916,  
p. 144.

1

### Tylopterus Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 218, 215. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 239, 244.

**Ligeri** Hust. Ann. Soc. Ent. Argent. XCVII, 1924, p.

161.

Bolivia

**pallidus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 215.

— Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 244.

Texas,  
Missouri,  
Indiana

**varius** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 215.

Texas

3

### Lignyodes Schönh.

Schönherr, Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 323. — Dej. Cat. Col. 3. ed. augm. 1837, p. 302. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 339. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Catal. 1849, p. 165. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 408; ed. 2, 1858, p. 766; ed. 3, II, 1874, p. 316. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, t. 19, f. 91. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 305. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 518. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 95. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie, ed. 2, 1863, p. 239; Abeille IV (1866), 1867 (Cat. Col. Eur. Confin.), p. 108; Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 77; Abeille XX—XXVI, 1882—89 (Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie), p. 431. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106; ed. 2, 1877, p. 151. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 451. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 168; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 318; ed. 2, 1906, p. 684. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 154, (1887), p. 318. — Stierlin, Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 336. —

Seidlitz, Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 718. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. 1903, II, p. 556, 664; III, 1922, p. 519. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 110, 111. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 179. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 82; Fauna Germ. V, 1916, p. 213, 214. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 920, f. 100 B, p. 1007. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1147. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 2. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 281.

*apicalis* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 339.

*enucleator* Panz. Fn. Germ. V, 1798, p. 57. — Gyll. in

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 324.

— Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 339. —

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, t.

19, p. 91. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p.

408; ed. 2, 1858, p. 766; ed. 3, II, 1874, p. 317.

— Bach, Käferfauna II, 1854, p. 305, 482. —

Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 518.

— Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873,

p. 451. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI,

1882—88 (1885), p. 154, (1887), p. 318. —

Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 718.

— Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98

(1893), p. 336. — Acloque, Faune Fr. Col.

1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II,

1903, p. 664; III, 1922, p. 589. — Desbr. d.

Loges, Frelon XV, 1907, p. 111. — Wagner

in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl

1916, p. 1147, t. 42, f. 1. — Reitter, Fauna

Germ. V, 1916, p. 214, t. 164, f. 2. — Kuhnt,

Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007,

f. 328. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931,

p. 281, f. 306, 307, 308.

*rudesquamosus* Fairm. Ann. Soc. Ent.

Fr. 1857, p. 740. — Tourn. l. c. (5) III, 1873,

p. 451. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II,

1874, p. 317.

var. *liberatum* Hoffm. Misc. Ent. XXXII,

1929, p. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C,

1931, p. 282.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.

XVII, 1885, p. 37. — Kleine, Ent. Blätt. VI,

1910, p. 286.

*longirostris* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 165.

*Muerlei* Ferrari, Verh. z.-b. Ges. Wien XVI, 1866, p.

368. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873,

p. 317. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II,

1874, p. 317.

*oblique-fasciatus* Fairm. Bull. Soc. Ent.

Fr. (5) V, 1875, p. CXCIV.

*rufescens* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 340.

*subfasciatus* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,

1875, p. 166.

*suturatus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 237. —

Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 451.

*triophori* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843,

p. 188.

*uniformis* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1894, p. 58.

Venezuela  
Mitteleuropa,  
Kaukasus,  
Algier

Deutschland,  
Oesterreich,  
Frankreich

Peru

Oesterreich,  
Ungarn,  
Türkei

Venezuela  
Peru

Mähren

Brasilien

Balkan

**Pseudolignyodes Pic.**

Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 140.

**apeltariiformis** Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 140.

Syrien

1

**Apeltarius Desbr. d. Loges.**

Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 125. — Reitter, Verh. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 82; Fauna Germ. V, 1916, p.

214. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 2.

*Ectatotychius* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 461, nota. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 287. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 642.**Adamsi** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 478 Japan*(Ectatorhinus)*.**amplicollis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 342 (*Tychius*). — Tourn. l. c. (5) III, 1873, p. 461 (*Tychius* sg. *Ectatotychius*). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 642.Sicilien,  
Algier*multilineatus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 126. — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 84.ab. *semiauratus* Pic, Echange XLIII, nr. 428, 1927, p. 6 (*Ectatorhinus*).

Algier

ab. *subuniformis* Pic, l. c. p. 6 (*Ectatorhinus*).

„

**gigas** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 181.

Turkestan

*maximus* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 341 (*Tychius*).

Transkaspien

**herculeanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 185 (*Ectatotychius*).

Tian Schan

**similis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 461 (*Tychius* sg. *Ectatotychius*). — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1891), p. 642.Sicilien,  
Algier**valens** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 131.

Alka Kul

6

**Xenotychius Reitt.**

Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 251; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 82; Fauna Germ. V, 1916, p. 214.

**dalmatinus** Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 4.Mittel- und  
Süddalmatien**strigicollis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 252, t. 3, f. 8.

Syrien

2

**Aoromius Desbr. d. Loges.**

Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 111, 145.

*Oosomius* Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 14.**Ginsuji** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 145.

Japan

**irregularis** Faust, Oefv. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 93.

Südrussland

**irritans** Faust, l. c. p. 93.

Sibirien

**iwatensis** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 146.

Japan

**modestus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 462 (*Tychius*).Griechen-  
land**Oberti** Faust, Oefv. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 96.Daurien,  
Ussuri

**quinquelineatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 462 (*Tychius*).

**quinquepunctatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 383; Fauna Suec. 1761, nr. 618 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 197 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 401. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 402; 2. ed. 1858, p. 773; 3. ed. II, 1874, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 313. — Gutfleisch-Böse, Käfer Deutschl. 1859, p. 523 (*Tychius*). — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 765 (*Sibinia*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 299 (*Tychius*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 462 (*Tychius*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 435 (*Tychius*); 1887—91 (1891), p. 642 (*Tychius*); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 715 (*Tychius*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 150, (1887), p. 313 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 73 (*Tychius*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 297, t. 168, f. 9 (*Tychius*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 336 (*Tychius*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387 (*Tychius*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 660 (*Tychius*); III, 1922, p. 586 (*Tychius*). — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 145 (*Tychius*). — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 81. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007, f. 330 d, e (*Tychius*). — Wagner im Calwer-Schaufass, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1148 (*Tychius*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215, t. 163, f. 19 (*Tychius*). — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 14 (*Tychius*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 284, 291 (*Tychius* sg. *Aoromius*). — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 219.

**fasciatus** Fourer. (Geoffroy), Ent. Par. II, 1785, p. 133 (nec p. 118).

**quinquemaculatus** Panz. Faun. Germ. 84, nr. 8 (nec L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 350).

**quinquenotatus** Mannerh. in Hummel, Essais IV, 1825, p. 25.

ab. **connexus** Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215.

ab. **inapicalis** Roub. Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 68.

ab. **ininterruptus** Fuente, Bol. Soc. Esp. XII, 1912, p. 364.

ab. **quadrinaculatus** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 89. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 392 (*Tychius*).

**tauni** Frick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 324. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215.

Biologie: Künstler, Verh. z.-b. Ges. Wien XXI, 1871, Beiheft, p. 34. — Kaltenbach,

Aegypten

Europa,  
Algier,  
Sibirien

Deutschland

Böhmen

Spanien,  
Frankreich  
Deutschland,  
Frankreich,  
Dänemark



Pflanzenfeinde 1874, p. 144, 145. — Perris, Larves Col. 1877, p. 403. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 40. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici X, 1916, p. 103—119 fig. — Krasnyk, Prot. Pl. Ukraine III—IV, 1928, p. 123—126, fig. — Petruca, Rep. Appl. Ent. Leningrad IV, 1930, p. 425—428.

**rusticus** Faust, Oefv. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 93.

**Stredai** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 41.

**uralensis** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1902, p. 139

(*Tychius*).

ab. *semiobliteratus* Pic, l. c. p. 139.

11

## Tychius Schönh. *Gumm. 1817, Mag. Ent. II*

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 245. — Dej. Cat. 3, ed. augm. 1837, p. 304. — Jekel, Schönh. Gen. Curc. Spec. Catal. 1849, p. 173. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 402; ed. 2, 1858, p. 773; ed. 3, II, 1874, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 313. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 522. — Jekel, Journ. Entom. I, 1861, p. 269. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 765. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 95. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 239; Abeille IV (Cat. Col. Eur. Conf. 1866), 1867, p. 108; Ind. Cat. Col. Inc. Monde 1877, p. 72. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 297. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106; ed. 2, 1877, p. 151. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 125, 485; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 168, 642; Fauna Transs. 1888—91, p. 168, 714, 715. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 461. — Gemm.-Har. Cat. Col. VII, 1871, p. 2513—2517. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 212, 216. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 168; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 318; 2. ed. 1906, p. 684. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 296; VI, 1913, p. 190. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 411; Canad. Ent. XLII, 1910, p. 132. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1898), p. 336. — Grill, Förtekning Skand. Danm. Fink. Col. 1896, p. 300. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 556, 659; III, 1922, p. 519. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 109, 146. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. Deutsch-Oest. 1909, p. 179. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 80—83. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 88; Fauna Germ. V, 1916, p. 214, 215. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 920, f. 382, p. 1007. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. Eastern Amer. 1916, p. 239, 245. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215, 217. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 1. — Hust, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 283. — Norman, H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 219, 1932, p. 218, 219, t. 62, f. 1.

*Hypactus* (Tourn.) Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 191.

— Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 3.

*Microtychius* Cas. Canad. Ent. XLIII, 1910, p. 136.

*Paratychius* Cas. l. c. p. 135.

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 403, 404.

## Paläarktische und nearktische Arten.

**acosmus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 486.

Kaukasus,  
Südrußland  
Südspanien  
Spanien

**adpersulus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 43.

**adpersus** Desbr. d. Loges, l. c. p. 45.

- affinis** Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 483. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 463. Südrussland
- albidus** Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 219 (*Microtychius*). Südkalifornien
- albilateralis** Stierl. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, IV, p. 497. Südrussland
- albocruciatus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 126. Kaukasus
- albolineatus** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 1859, IV, p. 495. Amur
- albonotatus** Pic, Bull. Soc. Autun XIII, 1902, p. 139; XV, 1904, p. 143. Erivan
- albosuturatus** Pic, Bull. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 61. Cyrenaica
- algoricus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 54. Algier
- alpinus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 318; l. c. C, 1931, p. 290, 299. Alpen, Savoiën, Griechenland
- amabilis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 64. Buchara
- amandus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, p. 183. Turkestan
- Antonei** Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 51. Marokko
- approximatus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 40, nota. „
- mixtus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 120.
- argentatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 302; Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 280. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 766. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 149, 159, 188. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 16. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 285, 302. Südeuropa, Algier, Marokko, Syrien, Mittelasien
- mollicornus* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 41.
- simillimus* Desbr. d. Loges, l. c. p. 40. Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 403. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38. — Xamheu, Mém. VII, p. 123; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 173. — Stefani, Boll. Nat. XX, 1900, p. 66; Nat. Sicil. XVIII, 1906, p. 186. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 413. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 941 (*Sibirinia*).
- argenteosquamosus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 39. Algier
- aridicola** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 302. Kanar. Ins.
- armatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 495. Italien, Sicilien, Algier, Marokko
- Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 28.
- armeniacus** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 141. Armenien
- astragali** (Becker) Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXV, 1862, IV, p. 346; l. c. XXXVI, 1863, p. 498. Südrussland
- Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 463.
- trivirgatus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 99; C. R. p. V; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. CXCV.

- auliensis** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 145.
- aurarius** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 300.
- aureolus** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 640. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 151, (1887), p. 314 (*Sibiria*); VI bis, 1923, p. 75. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1872—75 (1875), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 715. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 661; III, 1922, p. 586. — Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 27; XV, 1908, p. 149, 159, 173. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 19. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 306.
- albovittatus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 768. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 319.
- albovittis** Gemm. Col. H. VIII, 1871, p. 123.
- ab. nitidior** Rey, Echange XI, 1895, p. 3. Biologie: Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 768. — Pierre, Marcellia IV, 1905, p. 166. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 605, 607 (*Sibiria*).
- aureomicans** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 465.
- Mathieu** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 23.
- medius** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 62; XVI, 1908, p. 94.
- var. opaculus** Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 25, nota 2.
- aurichalceus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 410.
- balearicus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 39.
- barcelonicus** Desbr. d. Loges, l. c. p. 38.
- Beckeri** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 487.
- Beckerianus** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 64.
- bellus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft, p. 174. — Tourn. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CLIX. — Desbr. Frelon VII, 1898, p. 27.
- trimacula** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 78.
- Beloni** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 74.
- Bertolinii** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1894, p. 101, 122.
- bicolor** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 772. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 320. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 155, 161, 180. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 23. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 291, 298.
- var. subpilosus** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 181.
- Aulie Ata**  
Anatolien
- Westeuropa,**  
**Mittelmeer-**  
**gebiet,**  
**Mittelasien**
- Südfrankreich**
- Spanien,**  
**Algier**
- Spanien,**  
**Portugal**
- Sicilien,**  
**Algier**  
**Balearen**  
**Spanien**  
**Südrussland**
- "**  
**Spanien,**  
**Portugal,**  
**Marokko**
- Mesopotamien**  
**Italien**
- Südl. Europa,**  
**Mittelmeer-**  
**gebiet,**  
**Algier,**  
**Aegypten**

- biskrensis** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 240. Algier
- bivittatus** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 191. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 150, 157, 171. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 287, 304. Korsika,  
Algier
- Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 403.  
— Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38.
- brevipennis** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 145. Aulie Ata
- breviusculus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 106; C. R. p. VI. Algier
- dimidiatipennis* Desbr. d. Loges, l. c. p. 106; C. R. p. VI; Frelon XVI, 1908, p. 94.
- sericeus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 102; C. R. p. VI; Frelon IV, 1895, p. 62; XVI, 1908, p. 40, nota.
- Brisouti** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 471. Frankreich  
(Jura)
- Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—93 (1893), p. 341. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 313.
- Bruleriei** Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 26. Syrien
- brunnensis** Forman. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 60. Mähren
- Caroli** Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 3. Algier
- Chevrolati** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 484. Portugal
- Chobauti** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 61; l. c. XVI, 1908, p. 47. Algier
- ciceris** Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 9. Mittel- und  
Osteuropa
- ciliatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 405. Südrussland
- ciliciensis** Pic, Echange XXI, 1905, p. 162. Kleinasien
- cinnamomeus** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 639. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 152, 159, 172. — Kühnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 20. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 287, 303. Spanien, *locust.*  
Frankreich,  
Italien,  
Korsika
- cretaceus** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 638. — Tourn. l. c. (5) III, 1873, p. 471.
- var. **denticrus** Desbr. d. Loges, Frelon II, 1892, p. 100; l. c. XV, 1908, p. 173. Südfrankreich
- suturalis** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 605; l. c. (4) II, 1862, p. 769.
- var. **fallax** Rey, Echange XI, 1895, p. 23.
- Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 403.  
— Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38.
- confusus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 103; C. R. p. VI. — Desbr. d. Loges, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. CXCIV. Südrussland,  
Kaukasus

- conspersus** Rosenh. Thier. Andal. 1856, p. 273.
- contemptus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 40.
- crassior** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 54.
- crassirostris** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 48.  
— Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 319. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 338. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 586. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 19. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 307.
- Biologie**: Permis, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 239. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38. — Mik, Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 289—292, t. 4, f. 1—9. — Hieronymus, Zoocéc. 1890, p. 218, 219; Jahresb. Ges. vaterl. Cultur 1890, p. 266, 267. — Martel, Bull. Soc. Etud. Sc. Nat. Elbeuf X, 1891, p. 26, 27. — Kieffer, Feuille Jeun. Nat. XXII, 1891—92, p. 58; Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 363. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 227, 228 (*Sibinia*). — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 607, 609, 610. — Ross, Pflanzengall, Bayerns 1916, f. 115, 116.
- cuprinus** Rosenh. Thier. Andal. 1856, p. 271.
- curtirostris** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 107; C. R. p. VII; Frelon XV, 1908, p. 154, 163, 183. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 314.
- var. *rasus* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 153.
- curvirostris** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 777. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 154, 162, 183. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 312.
- cylindritubus** Desbr. d. Loges XVI, 1908, p. 49, 51.
- decretus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 496.
- dentipes** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 493.
- depauperatus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 303.
- deplanatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 109; C. R. p. VII.
- depressicollis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 468.
- depressus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 108; C. R. p. VII; Frelon XV, 1908, p. 191 (*Hypactus*).
- hypaetrus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 469.
- var. *akbesianus* Pic, Echange XX, 1904, p. 82.
- var. *auroillitus* Pic, Echange XLI, nr. 421, 1925, p. 10.
- Desbrochersi** nom. nov.
- sublineatus* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 52 (nec Gyll. 1836).

Südspanien  
Algier

„  
Mitteleuropa,  
Bosnien

Südspanien  
Korsika

Südfrank-  
reich,  
Italien,  
Algier,  
Tunis

Algier,  
Tunis  
Algier

„  
Kanar. Ins.  
Spanien

Algier

Sardinien,  
Sicilien,  
Algier,  
Tunis

Syrien

Tunis

Syrien

- difficilis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 490.  
— Penecke, Kol. Rundsch. X. 1922, p. 16.
- discicollis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 89.
- dispar** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 467.
- dulcis** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 140 (*Microtychius*).
- edentatus** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 61; l. c. XV, 1908, p. 40.
- elegans** Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 61; VII, 1898, p. 25.
- elegantulus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 774. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 315, (1888), p. 426 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 76. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 340. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 25; XV, 1908, p. 150, 157, 167. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 290, 294.  
var. *immaculicollis* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 151, 158, 168. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 294.
- elongatior** Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 24, nota 1.  
*elongatulus* Desbr. d. Loges, l. c. VI, 1897, p. 22.  
*longiusculus* Desbr. d. Loges, l. c. VII, 1898, p. 24, nota 1.
- exiguus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 95.
- facetus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 407.
- fallens** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 37; Bol. Soc. Aragon. VII, 1908, p. 123.
- Fanalesi** Ragusa, Natural. Sic. XX, 1908, p. 161.
- farinosus** Rosenh. Thier. Andal. 1856, p. 274.
- femoralis** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 771. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 156, 160, 174. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009, f. 333 c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 17. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 308.  
Biologie: Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1891, p. 424, 425. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. I, 1908, p. 406.
- festivus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 468 (*Miccotrogus*). — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 22, nota 1.
- filirostris** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 346.
- flavicollis** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 56. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cruc. VII, 2, 1843, p. 304. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 156, 160, 175. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Hansen, Danmarks
- Kroatien,  
Kärnten,  
Istrien  
Nordadria,  
Griechenland  
Südtalien  
Utah
- Algier
- Südspanien
- Schweiz,  
Frankreich,  
Spanien,  
Algier
- Frankreich,  
Korsika
- Algier
- Griechenland  
Südrussland  
Spanien
- Sicilien  
Südspanien,  
Algier  
Mitteleuropa,  
Italien
- Südrussland  
(Astrachan)
- Madeira  
Europa, Mit-  
telmeer-  
gebiet,  
Syrien,  
Algier

- Fauna, Biller IV, 1918, p. 218, 220. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 20. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 286, 304.
- squamulatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 404. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801; 2. ed. 1858, p. 773; 3. ed. II, 1874, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 484. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 800. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 151, (1887), p. 313 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 74. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 495; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 715. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 298. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 337. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 661. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009, f. 333 a. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220.
- Kirbyi* Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 79.
- ab. mimulus* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 43.
- var. *dentatus* Rey, Echange XI, 1895, p. 3. Südfrankreich
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 73, 74; l. c. (5) VI, 1876, p. 239; Larves Col. 1877, p. 403. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39.
- flavicornis* Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 23. Aegypten
- flavus* Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 488. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 489. Südrussland
- Florieni* Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, p. 14. Aegypten
- fulvescens* Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 23. Tunis
- funicularis* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1862, p. 775. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. Italien,  
— Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 24. — Korsika,  
Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 298. Sardinien,  
— Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 148, westl. Mittel-  
158, 185. meergebiet,  
Algier
- auripilis* Rey, Echange XI, 1895, nr. 121, p. 3 (*auripilus*). — Pic, l. c. XIX, nr. 217, p. 91 (*auripilus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 298.
- fuscipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 303. Südspanien,  
Algier
- Gabrieli* Penecke, Col. Centrbl. I, 1927, p. 329. Schlesien
- pumilus* Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217 (nec Bris.).
- galloprovincialis* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 247; Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 290, 297. Frankreich
- genistae* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 301. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1862, p. 767. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 16. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 74. Schweiz,  
Frankreich,  
Italien,  
Griechenland

**gentilis** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 234.  
**glaucus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 44.  
**gossypii** Mshl. Ent. Res. V, 1914, p. 237.  
**graecus** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 279.  
**grandicollis** Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 101; C. R. p. V.

**Grenieri** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 605. — Aclouque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 22; XV, 1908, p. 148, 156, 157, 185. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 25. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 290, 296.

**maculosus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1894, p. 122. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 296.

**griseus** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 341.

**grypus** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 139 (*Microtychius*).

**haematopus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 409. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 151, (1887), p. 313 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 75. — Aclouque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 156, 160, 177. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 668; III, 1922, p. 587. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 17. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 308. — Fowl. Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 193, Suppl. t. 20, f. 2. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220, t. 62, f. 9.

**juncus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 303. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1862, p. 770.

var. **gracilipes** Tourn. (ubi?). — Heyd. Reitt. Weise, Cat. Col. Eur. Canc. Arm. Ross. 2. ed. 1906, p. 685. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1552.

var. **micaceus** Rey, Echange XI, 1895, p. 3.  
**Jacqueti** Pic, Echange XIX, 1903, p. 140.  
 Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 403.  
 — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39.

**Hauseri** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 133.

**Henoni** Pic, Echange XXXIII, nr. 381, 1917, p. 9.

**Heydeni** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 476.

**hipponensis** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 53.

**hirtellus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 500.

**hispidus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 424 (*Microtychius*).

**Holdhausi** Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 163.

**Hueti** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 472.

**humeralis** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 45.

**identipes** Pic, Echange XLI, nr. 421, 1925, p. 10.

**indutus** Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 23; l. c. XVI, 1908, p. 46.

Sicilien  
 Südrussland  
 Aegypten  
 Griechenland  
 Algier,  
 Marokko  
 Westl. Mittel-  
 meergebiet,  
 Algier,  
 Tunis,  
 Dalmation

Turkestan  
 Nordamerika  
 (Neu-Mexico)  
 Mittel- und  
 Südeuropa

Oesterreich

Südostfrank-  
 reich

Alka Kul  
 Algier  
 Aegypten  
 Algier  
 Kreta  
 Arizona

Apulien  
 Italien  
 Libanon  
 Algier  
 Tunis



- inermis** Cas. Ann. New York Acad. Sc. IX, 1897, p. 664 (*Microtychius*).
- insularis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1875, Bull. p. LVIII (*Pachytychius*). — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 192 (*Hypactus*).
- intrusus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 132.
- irkutensis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 203.
- italicus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 479.
- junceus** Reich, Mant. Ins. I, 1797, p. 15, t. 1, f. 11 (*Curculio*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 402; 2. ed. 1858, p. 733; 3. ed. II, 1874, p. 319. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 314. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 302. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 151, (1887), p. 313 (*Sibiria*); VI bis, 1923, p. 75. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 300. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 338. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 661; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 156, 160, 176. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 219, 222. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 17. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 307. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220, t. 62, f. 10.
- canescens** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 259.
- curtus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1862, p. 770. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 320. — Seidl. Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 716. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 338.
- flavicollis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 304.
- ?sericatus** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 26.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 238. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38 (*curtus* Bris.), 39.
- junior** Des Gozis, Recherche 1886, p. 31.
- sericatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 498.
- Kiesenwetteri** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 485. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 11.
- Kirschi** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 471.
- Kuschakewitschi** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 182.
- lateralis** Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 12.
- laticollis** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 298.
- suavis** Ch. Bris. l. c. (4) VI, 1866, p. 414.
- Texas
- Korsika,  
Sicilien
- Alka Kul  
Irkutsk  
Italien  
Mitteleuropa,  
England
- Algier,  
Sarepta
- Schweiz
- Serbien
- Kirghis.  
Steppen  
Turkestan
- Dobrukscha  
Spanien,  
Sicilien,  
Algier,  
Syrien

- laticusculus** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 24.  
**lautus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 403.  
**Leonhardi** Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 8.  
**Leprieuri** Pic, Echange XX, 1904, p. 82.  
 var. *Pelissieri* Pic, Echange XXI, 1905, p. 162.  
**lineatulus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 57.  
 — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 106.  
 — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1862, p. 773. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 315 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 76. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 300, t. 168, f. 12, — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 151, 158, 168. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 81. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 218, 221. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 27. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 290, 295. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220, t. 62, f. 6.  
**arietatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 465. — Reitt. Heyd. Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. Ross. ed. 3, 1906, p. 684 (*Schneideri* var. *arietatus*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 340. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 27.  
**?dispar** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 169, nota.  
*Schneideri* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 406.  
**longicollis** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1862, p. 778. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 155, 161, 178. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 27. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 313.  
**ellipsiformis** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 63; XV, 1908, p. 155, 161, 178. — Ste.-Claire Deville, Cat. Corse 1914, p. 449.  
**subellipticus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 53. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 313, nota.  
 Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39.  
**longicrus** Desbr. d. Loges, Frelon II, 1893, p. 99.  
**longinasus** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 108.  
*dimidiatirostris* Desbr. l. c. p. 149, 162, 187. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 291, 310. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1551.

Kleinasien  
 Türkei,  
 Südrussland  
 Mittelitalien  
 Algier  
 „

Mittel- und  
 Südeuropa,  
 England,  
 Algier

Algier

Südwestl.  
 Mittel- und  
 Südeuropa

Algier,  
 Tunis  
 Kleinasien  
 Frankreich,  
 Griechenland

- longitarsis** Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1899, p. 24.
- longitubus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 104; C. R. p. VI; Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. CXCV.
- ardea** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 86.
- Raffrayi** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 469. — Bed. l. c. (6) VIII, 1888, p. 287. — Desbr. d. Loges l. c. Bull. p. CXCV.
- longulus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 103; C. R. p. VI.
- longiusculus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 474.
- longus** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 65.
- maculifrons** Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 61.
- magnificus** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 141.
- Mazurai** Forman. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 61.
- medicaginis** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1863, p. 767. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 319. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 151, (1887), p. 314 (*Sibinia aureola* var.); VI bis, 1923, p. 75. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1891), p. 642; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 715. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 173. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 216. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 18. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 287, 305.
- ? var. **argentellus** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 149, 159, 174. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 304.
- Biologie: Pierre, Rev. Sc. Bourbon XIV, 1901, p. 249; Marcellia I, 1902, p. 95. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 608.
- mekalinensis** Pic, Echange XXXI, nr. 367, 1915, p. 27.
- melarhynchus** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 304.
- melliloti** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 55. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 304. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 314. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2. 1858, p. 774; ed. 3. II, 1874, p. 320. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 314. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 774. — Tourn. l. c. (5) III, 1873, p. 492. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 314 (*Sibinia*); VI, 1923, p. 76. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; ed. 2. 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 716. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 299, t. 168, f. 13; VI, 1913, p. 192, Suppl. t. 20, f. 3. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 339. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 149, 162,

Nordafrika  
Algier,  
Tunis

Südrussland

Spanien,  
Buchara  
Transkaukasus,  
Erivan  
Mittel- und  
Südeuropa

Frankreich,  
Südrussland

Algier  
"

Mittel- und  
Südeuropa,  
Mittelmeergebiet,  
Algier

186. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 218, 223, f. 112 b. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 25. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 291, 309. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220, t. 62, f. 11.
- litiginosus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 492.
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 67; Larves Col. 1876, p. 403. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. rend. p. XXIV. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 610.
- mesopotamicus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 42. Mesopotamien
- metallescens** Kolen. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 1859, II, p. 350. Kaukasus
- mica** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 422 (Microtychius). Arizona
- molestus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross XXV, 1891, p. 407. Kirgis. Turkestan
- mongolicus** Csiki, Ergebn. Reise Zichy II, 1901, p. 114. Mongolei
- Motschulskyi** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 509. Aegypten
- suturellus* Motsch. Etud. Ent. 1858, p. 78.
- mozabitus** Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 4. Algier
- nasutus** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 65. Sicilien
- naxiae** Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 229. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 28. Naxos, Korfu, Griechenland, Erivan
- sericans* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 97 (nec Gozis).
- neapolitanus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 502. Süditalien
- nigricollis** Chev. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 302. Sicilien, Algier
- Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 78; VII, 1898, p. 26; XV, 1908, p. 193.
- bicolor* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 151.
- mitratus* Costa, Ann. Mus. Zool. Napoli II, 1862, p. 128, t. 1, f. 1.
- Schaumi* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. II, 1866, 2, p. 32.
- var. trilineatus** Pic, Echange XX, 1904, p. 50. Algier
- obductus** Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXIII, 1851, I, p. 94. Armenien
- oblongiusculus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 47. Algier
- obscurus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 494. Marokko
- ochraceus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 505. Syrien
- ochroceras** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 43. Spanien
- Oertzeni** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 96. Griechenland
- Olcesei** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 483. Spanien, Portugal, Algier, Tunis
- Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 79; VII, 1898, p. 27.

- Olcesianus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 55.  
**oppositus** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 165, nota; XVI, 1908, p. 51, nota.  
*cervicolor* Desbr. d. Loges, l. c. XVI, 1908, p. 51.  
**ovalis** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 171.  
**paleolatus** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 66.  
**parallelepennis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 105; C. R. p. VI.  
**parallelogrammus** Desbr. d. Loges, Frelon II, 1893, p. 100; XVI, 1908, p. 48, 51. — Ragusa, Natur. Sicil. XX, 1908, p. 157.  
 ab. *subparallelus* Pic, Echange XXIV, nr. 286, 1908, p. 74.  
**parallelus** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 74.  
**pardalis** Escal. Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 465.  
**pauperculus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 470.  
**pellitus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 55.  
**perpendus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 504.  
**Peyerimhoffi** Pic, Echange XXXIII, nr. 381, 1917, p. 9.  
**polylineatus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 294 (*Sibiria*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 403. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 402; ed. 2. 1858, p. 738; ed. 3. II, 1874, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 314. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 776. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 300. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 464. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 315 (*Sibiria*); VI bis, 1923, p. 77. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; ed. 2. 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 299; VI, 1913, Suppl. t. 20, f. 1. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 340. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 151, 163, 165; XVI, 1908, p. 51. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 81. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008, f. 331 d. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 218, 220. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 21. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 286, 292. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220, t. 62, f. 8.  
 ab. *cervinoaureus* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 165, nota; XVI, 1908, p. 51.  
 ab. *globithorax* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 99; C. R. p. V; Frelon XV, 1908, p. 151, 158, 169; XVI, 1908, p. 50, 93.  
 ab. *lineolatus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 100; C. R. p. V; Frelon XV, 1908, p. 152, 158, 170 (err. *lineatulus*).

Marokko

Japan  
Südrussland  
Algier

Algier, Syrien

Algier  
Marokko  
AlgierSyrien  
Libanon  
Algier  
Mittel- und  
Südeuropa,  
England,  
Schweden

Frankreich

Frankreich,  
Pyrenäen

**Biologie:** Frauenfeld, Verh. z.-b. Ges. Wien XII, 1862, p. 1177; XIV, 1864, p. 686, 687. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 125. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39. — Liebel, Zeitschr. ges. Naturw. (4) V, 1886, p. 575. — Hieronymus, Zoocec. 1890, p. 223; Jahresb. Ges. vaterl. Cultur (Breslau) 1890, p. 271. — Schlechtendal, Jahresb. Ver. Naturk. Zwickau 1890, p. 85. — Kieffer, Feuille Jeun. Nat. XXII, 1891—92, p. 57; Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 535. — Dalla Torre, Ber. Nat. Med. Ver. Innsbruck XXII, 1895, p. 162. — Trotter, Riv. Patol. Veg. Firenze VII, 1899, p. 307, 308, t. 18, f. 17. — Darboux & Houard, Catal. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 462, 464. — Geisenheyner, Allg. Zeitschr. Ent. (Neudamm) VII, 1902, p. 308. — Cecconi, Malpighia XVI, 1902, p. 365. — Marchal & Chateau, Mém. Soc. Hist. Nat. Autun XVIII, 1905, p. 311. — Lagerheim, Arch. Bot. Upsala IV, 1905, p. 25—27. — Trotter & Cecconi, Cecidotheca Ital. fasc. XV, 1906, nr. 371. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 614, 616, 617, 618. — Ross, Ent. Blätter XIII, 1917, p. 57.

**prolixus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 419 (*Paratychius*).

*imbricatus* Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 135 (*Paratychius*).

**pulcher** Pic, Echange XLI, nr. 421, 1925, p. 9.

**pumilus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 779. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 314 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 76. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 155, 161, 179. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 27. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 313.

**pusillus** Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 107. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 314 (*Sibinia*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 154, 163, 184. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 29. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 312. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221.

*brevicornis* Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 80. — Rye, Ent. Month. Mag. I, 1864, p. 168, 237.

*pygmaeus* H. Bris. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 167. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 4 (II), 1862, p. 777. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 320. — Stierl. Fauna Col.

Nevada,  
Kalifornien

Algier  
Mittel- und  
Südeuropa

Mittel- und  
Südeuropa,  
England

- Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 339. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301.
- var. *metallifer* Rey, Echange XI, 1895, p. 4. Südfrankreich
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 225.
- rectinasus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 49, 51. Sicilien
- Ragusa, Nat. Sicil. XX, 1908, p. 158.
- reduncus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 499. Marokko
- Reichei** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 325. Korfu
- ab. *moreanus* Pic, Echange XXXIII, nr. 381, 1917, p. 9. Morea
- Reitterianus** Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 26, nota. Deutschland, Südeuropa
- haematopus* Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217 (nec Gyll.).
- retusus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1885, p. 181. Taschkent
- ruficornis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 500. Syrien
- rufipennis** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 775. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 154, 161, 189. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 22. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 296. Südeuropa, Algier
- rufipes** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 503. Algier
- rufirostris** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 407. Südrussland, Kaukasus
- glycyrrhizae* Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 486. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 121.
- rufofemoratus** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 145. Syrien
- rufovittatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 455. Kaukasus
- russicus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 37. Russland
- sanctus** Pic, Echange XXXV, nr. 399, 1919, p. 14. Palästina
- Schatzmayri** Pic, Echange XXVI, nr. 312, 1910, p. 90. Portugal
- Schneideri** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 268, t. 80, f. 7 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 406. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801; ed. 2. 1858, p. 773; ed. 3. II, 1874, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 314. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 776. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 301. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 151, (1887), p. 315, (1888), p. 426 (*Sibiria*); VI bis, 1923, p. 76. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; ed. 2. 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 299, t. 168, f. 11. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 339. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 25; XV, 1908, p. 150, 163, 166. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 81. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215, t. 163, f. 20. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 218, 221, f. 113. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 21. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 286, 293. — Norman

- H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 219, t. 62, f. 6.  
*lineatellus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 57. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 422.  
*lineatulus* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 311.  
 Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 40. — Jacquet, Echange III, nr. 31, 1887, p. 2.
- seductor** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 41. Marokko  
**semiauratus** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 142. Mongolei  
**semisquamosus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 204. Irkutsk
- sericatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 488. Schweiz  
 — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 338. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 314.  
*denominandus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 90.  
*sericans* Des Gozis, Recherche 1886, p. 31.
- sericellus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 88. Griechenland, Türkei  
 Aegypten
- seriepilosus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 468.
- setosus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 216, 218 (*Microtychius*). — Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 138. Kalifornien, Arizona, Texas  
*atomus* Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 137.  
*echinus* Cas. l. c. p. 138.  
*erraticus* Cas. l. c. p. 136.  
*fatuus* Cas. l. c. p. 139.  
*fraterculus* Cas. l. c. p. 139.  
*hystrix* Cas. l. c. p. 138.  
*puellus* Cas. l. c. p. 137.  
*vernalis* Cas. l. c. p. 138.
- Sharpi** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 506. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Pemecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 29. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 311. Mittel- und Südeuropa
- sibinioides** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 421 (*Microtychius*). Arizona
- siculellus** Ragusa, Nat. Sicil. XX, 1908, p. 159. Sicilien
- siculus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 299. Sicilien, Algier
- similaris** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 504. Algier
- simplex** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 421 (*Microtychius*). Texas, Arizona  
*curtipennis* Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 141.  
*imbellis* Cas. l. c. p. 140.  
*porcatus* Cas. l. c. p. 141.
- sorex** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 411. Russland
- spinicrus** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 63; l. c. XV, 1908, p. 152, 158, 171. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 287, 303. Korsika
- spiniger** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 42. Algier



- Starki** Pic, Bull. Soc. Autun XIII, 1902, p. 139; l. c. XV, 1904, p. 146. **Kaukasus**
- striatulus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 405. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 481. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 319. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 150, (1887), p. 312 (*Sibiria*); VI bis, 1923, p. 73. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 336. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 642; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 715. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1898, p. 27; XV, 1907, p. 148, 157, 163. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008, f. 331 e. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 586. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 284, 300. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 15.
- striatellus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 766.
- ab. **areatus** Rey, Echange XI, 1895, p. 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 300.
- ab. **berytensis** Pic, Echange XXXIII, nr. 381, 1917, p. 9. **Beirut**
- ab. **decoratus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 275. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 165. **Granada**
- ab. **deliciosus** Perris, Abeille VII, 1870, p. 26. — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 26; XV, 1908, p. 165. **Sardinien, Korsika**
- ab. **fuscolineatus** Luc. Explor. Algér. 1849, p. 448, t. 37, f. 11 a—d. — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 27; XV, 1908, p. 164. (*nec fuscomaculatus*). **Südeuropa, Algier**
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 41.
- strigosus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 8; Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 280. **Griechenland**
- subdentatus** Pic, Bull. Soc. R. Ent. Egypte XV, 1922, p. 103. **Aegypten**
- subfasciatus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 423 (*Microtychius*). **Texas**
- subpaleatus** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 46. **Tunis**
- subsulcatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 470. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 20. **Oesterreich, Ungarn, Rumänien**
- sulcatulus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. IX, 1897, p. 664 (*Microtychius*). **Texas**
- suturatus** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 25. **Aegypten**
- sutura-alba** Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 25, nota 3.
- tenuirostris** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 466. **Palästina**
- tenuitarsis** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 49. **Algier**
- terrosus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 475. **Kalabrien**
- tessellatus** Tourn. l. c. p. 464. **Südspanien**

**thoracicus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 302. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 24.

ab. *dalmatinus* Pic, Echange XXXIII, nr. 381, 1917, p. 9.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 41.

**tibialis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 310. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 777. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 314 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 76. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 339. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 153, 161, 182. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 289, 311. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221.

*nigrirostris* (Walt.) Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. (1861) 1862, p. 80; Abeille I, 1864, p. CV.

var. *comptus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 497. — Bed. Abeille XXVII, 1891, p. 156. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1898, p. 25, nota 1; XV, 1908, p. 160, 181.

**tomentosus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 278, t. 81, f. 7 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 303. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 402; ed. 2. 1858, p. 773; ed. 3. II, 1874, p. 319. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 314. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 777. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 303. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 643; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 716. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 152, (1887), p. 314 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 77. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 300. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 340. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 662; III, 1922, p. 587. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 153, 162, 181. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 82. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1009. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 219, 222, f. 112 a. — Penecke, Kol. Rundsch. X. 1922, p. 21. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 288, 310. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 220, t. 62, f. 12.

*brevicollis* Rey, Echange XI, 1895, p. 3.

*clavipes* Rey, l. c. p. 3.

Ungarn,  
Italien,  
Algier  
Dalmatien

Mittel- und  
Südeuropa,  
Mittelmeer-  
gebiet,  
England

Italien,  
Korsika,  
Algier

Mittel- und  
Südeuropa

- mixtus* Rey, l. c. p. 4.  
*picrostris* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 121; IV, 1827, p. 573 (*Rhynchaenus*).  
*Stephensi* Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 412.  
*villosus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 260 ex parte (*Curculio*).  
 Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 404.  
 — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 41.
- transversus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. IX, 1897, p. 665 (*Microtychius*). Arizona
- trapezithorax** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 44.
- tridentinus** Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 6.
- trimacula** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 278. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458 (*Pachytychius* sg. *Styphlotychius*); Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 89 (*Pachytychius*).
- trivialis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 306. Westsibirien
- turanensis** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 182.
- turkestanicus** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 144. Turkestan
- unicolor** Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VIII, 1888, p. 214. Algier
- variegatus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 420 (*Microtychius*). Arizona, Texas
- Vaulogeri** Pic, Echange XXI, 1905, p. 107. Algier
- ab. *diversepubens* Pic, Echange XXIV, nr. 286, 1908, p. 74. Tunis
- venustus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 148; Spec. Ins. I, 1781, p. 170; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 413 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 456 (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 199 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 402. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 402; ed. 2, 1858, p. 773; ed. 3, II, 1874, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 313. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 767. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 299. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 435; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 642; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 715. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 151, (1887), p. 313 (*Sibiria*); VI bis, 1923, p. 73. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 298, t. 168, f. 10. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 337. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 661; III, 1922, p. 586. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 151, 157, 166. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1908, p. 81. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008, f. 331, 332. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215. — Wagner in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1148, t. 42, f. 3. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 217, 219. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 285, 300. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 219, t. 62, f. 5.
- albolineatus* Ziegl. in Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 304. Deutschland Schweiz, Frankreich, Spanien

- bivittatus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 281 (*Curculio*).  
*nervosus* Marsh. l. c. p. 282 (*Curculio*).  
*parallelus* Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 209, t. 34, f. 527. — Panz. Fauna Germ. XVIII, 5.  
*pegaso* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 103, t. 66, f. 7.  
*vernalis* Reich, Mantissa Ins. 1797, p. 8, t. 1, f. 4. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 272.  
*vittatus* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 291 (*Sibinia*); Fauna Ins. Eur. VIII, 1824, p. 12 (*Sibinia*). — Dahl in Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 304.  
ab. *genistaecola* Chevr. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 29. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 167. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1148.  
var. *icosiensis* Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 243. Algier  
ab. *pseudogenistae* Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 23. — Duprez, Bull. Soc. Sc. Nat. Rouen (6—7) LX—LXI, 1926, p. 54. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 301.  
*genistae* auct. nec Bohem. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 773; ed. 3, II, 1874, p. 319. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 315. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 151 (*Sibinia*). — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 151, 167. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1008. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 215. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 16. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 285, 301.  
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 68, 69. — Letzner, Jahresb. Schles. Ges. IX, 1883, p. 296—298. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 42. — Pierre, Rev. Sc. Bourbonn. XVI, 1903, p. 44; Marcel-lia IV, 1905, p. 161, 162, 172, 173. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 821.  
*vestitipennis* Pic, Echange XLI, nr. 421, 1925, p. 10. Algier  
ab. *uniformis* Pic, l. c. p. 10.  
*Zanoni* Pic, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 105. Cyrenaica

### Arten aus der äthiopischen und madagassischen Region.

- albosparsus* Fähræus, Oefv. Vet. Ak. XXVII, 1871, p. 249. Kaffernland  
*albus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 408. „  
*Chaboti* Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 237. Angola  
*chembaensis* Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 75, 1932, p. 57. Zambesi  
*discolor* Fähræus, Oefv. Vet. Akad. XXVII, 1871, p. 250. Kaffernland  
*elongatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 414. — Jekel, Journ. Ent. I, 1861, p. 272. Senegal

- nefastus* Buquet in Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 305.  
*obscurus* Dej. l. c. p. 305.  
*hovanus* Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 9. Madagaskar  
*maculatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 308. Kaffernland  
*Maynéi* Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 65. Belg. Kongo  
*squalidus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 421. — Fähræus, l. c. VII, 2, 1843, p. 309. Kaffernland  
var. *inquinatus* Gyll. l. c. III, 1836, p. 308. „  
*suturellus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 409. „

### Sonstige Arten.

- albovittatus* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 388, t. 24, f. a—e. Chili  
*auricapillus* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 124. Kuba  
*clavivarius* Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 453. N. S. Wales  
*discoloma* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 122. Kuba  
*errans* Cas. Canad. Ent. XLIII, 1910, p. 141, 142 Mexiko  
(*Microtychius*).  
*flavipes* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 389. Chile  
*Horni* Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 515. Australien  
*minutissimus* Bohem. Res. Eugen. 1859, p. 133. — Lea, Sidaustralien,  
Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 105. Tasmanien  
*squamifer* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 307. Brasilien  
*sublineatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 416. Uruguay  
(*Maldonado*)  
*vitticollis* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 389. Chile  
259

### Nanodactylus Blatchl.

- Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 103.  
*obesulus* Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 104. Indiana  
1

### Lepidotychius Pen.

- Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 3.  
*Bedeli* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 183 Turkestan  
(*Tychius*).  
*bisquamosus* Pic, Bull. Soc. Autun XIII, 1902, p. 139; Erivan,  
XV, 1904, p. 144 (*Tychius*). Araxes  
*conformis* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 184 Margelan  
(*Tychius*).  
*convolvuli* Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 324. Sibirien  
*imbricatipennis* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 52 Kleinasien  
(*Tychius*).

- imbricatus** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 25 (Tychius). Aegypten
- Morawitzi** Becker, Bull. Soc. Imp. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 487. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 477 (Tychius). Südrussland
- carinicolis** Tourn. l. c. p. 479. — Desbr. d. Loges, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CXCV.
- pullus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 470. „
- Reitteri** Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 206. Erivan (Araxes)
- sulphureus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 325 (Tychius); Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 471 (Tychius). Turkestan
- rubanus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 184 (Tychius). „
- 10

### Miccotrogus Schönh.

1866

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1926, p. 247. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 461; ed. 2, 1858, p. 774; ed. 3, II, 1874, p. 319. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 95. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 642, 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 141. — Reitt. Ver. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best-Tab. 68), p. 88; Fauna Germ. V, 1916, p. 214, 217. — Wagn. in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1149. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215, 223. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 519. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 2. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 283, 314. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 218, 219.

- acuminirostris** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 415. Spanien, Algier
- afflatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 134. Alka Kul
- Alhagi** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 462. Ostsibirien
- angustulus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 136. Alka Kul
- arator** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 414. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1916, p. 216. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 415. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 245, 247. Texas, Illinois, Montana
- aratus** Say, Descr. Curc. N. Amer. (New Harmony) XXX, 1831, p. 26; ed. Lec. I, 1859, p. 294. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 492. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 417. Missouri
- auctus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 135. Alka Kul
- capucinus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 412. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 78; XV, 1907, p. 142, 143. Sicilien, Sardinien, Korsika, Algier
- ab. auronotatus** Pic, Echange XLI, nr. 421, 1925, p. 12; l. c. XLVIII, nr. 449, 1932, p. 26. Algier
- var. Damryi** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 77, 78; XV, 1907, p. 142, 144. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 315. Korsika, Sardinien

- ab. molitor* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 302. Algier
- ab. monachus* Chevr. l. c. 300. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 77. „
- ab. signaticollis* Chevr. l. c. p. 301; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. LIX. „
- discoideus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 117; C. R. p. IX.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38.
- Chevrolati* Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 241. „
- consputus* Kiesenw. l. c. VIII, 1864, p. 281. Griechenland
- convexusculus* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 43 (Tychius). Kaukasus
- cuprifer* Panz. Fauna Germ. LXI, 1799, 10 (Curc.). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 422 (Tychius). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. t. 20, f. 96. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 484 (Tychius). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524 (Tychius). — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 774; ed. 3, II, 1874, p. 319. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), p. 316 (Sibinia); VI bis, 1923, p. 77 (Tychius). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 142. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007, f. 328, 330 c. — Wagn. in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1150, t. 42, f. 5. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 218, t. 164, f. 1. — Ragusa, Atti Acc. Palermo (3) XII, 1923, art. 7, p. 16. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 315, 316.
- procerulus* Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 641.
- ab. cupriferoides* Kiesenw. l. c. p. 642. Sicilien
- ? var. *parallelus* Kiesenw. l. c. p. 642. „
- Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 509.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 38 (Tychius).
- distans* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 186 (Tychius). — Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 43. Transkaspien
- hirtellus* Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 216, 218. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 416. Kalifornien, Texas
- lamellosus* Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 418. Utah
- Lederi* Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1903, p. 147. Armenien
- leucoloma* Jek. Journ. Ent. I, 1861, p. 272 (Pachytichius). — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 88. Algier (?), Senegal (?)
- Liljebladi* Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 245, 246. Indiana
- lineellus* Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 216, 217. — Blanch. Ent. Am. III, 1887, p. 87. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 413; Canad. Ent. XLII, 1910, p. 132. Kalifornien
- dilectus* Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 133.
- hesperis* Cas. l. c. p. 133.

*probus* Cas. l. c. p. 134.

*radians* Cas. l. c. p. 133.

*tacitus* Cas. l. c. p. 132.

**Lostiae** Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 1; XV, 1907, p. 144, nota.

**Meyeri** Pic, Echange XLVIII, nr. 449, 1932, p. 25 (*Tychius*).

**mixtus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 185 (*Tychius*).

**oschianus** Faust, l. c. p. 185 (*Tychius*).

**picrostris** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 101; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 407; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 449 (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. III, p. 122 (*Rhynch.* var. b); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 422. — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 313. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 401; 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 319. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 315 (*Tychius*). — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524 (*Tychius*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 303. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 642; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), 316 (*Sibinia*); VI bis, 1923, p. 77. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301, t. 169, f. 1. — Stierl. Fauna Col. Helvet. I, 1886—1898 (1893), p. 341. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 660 (*Tychius*); III, 1922, p. 586 (*Tychius*). — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 153, 162, 189 (*Tychius*). — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 245, 246. — Wagn. in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1149, t. 42, f. 4. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 217. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 223. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 315, 317. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 219, 221, t. 62, f. 4.

*cinerascens* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 248 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 573.

*fuscirostris* Payk. Mon. Curc. Suec. 1792, p. 62.

*griseus* Schaeff. Journ. New York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 217; XXIII, 1915, p. 197. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 245, 246.

*posticus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 423. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 780. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 341.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 125. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39. — Urban, Ent. Blätter X, 1914, p. 276. — Du Porte, Rep. Ent. Soc. Ontario XLVI, 1916, p. 50, fig.

**praescutellaris** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1903, p. 147.

**pubicollis** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 342.

Sardinien

Marokko

Taschkent

Transkaspien  
Europa,  
Nordame-  
rika

Mongolei  
Transkaspien



- pyrenaicus** H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 780. — Hust. l. c. C, 1931, p. 315, 317. Pyrenaëen
- sefrensis** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 93. Algier
- semisquamosus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 216, 217. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 418. Californien
- seniculus** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1908, p. 153, 163, 190 (*Tychius*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 317. Frankreich
- Soltaui** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 416. Wyoming
- sordidus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 216, 217. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 414. Ver. Staaten (Carolina, Iowa, Louisiana, Texas)
- carolinae** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 134.
- nimius** Cas. l. c. p. 134.
- texanus** Cas. l. c. p. 134.
- Biologie: Pierce, Nebr. St. B. Agr. Rept. Zool. 1907, p. 273.
- suturatus** Perr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 192. Korsika
- Hust. l. c. C, 1931, p. 315, 317.
- tectus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 216, 217. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 414. Ver. Staaten (Colorado, Kansas, Montana)
- languidus** Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 135.
- varicolor** Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 214. Algier
- Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 202.
- versicolor** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 184. Turkestan
- 36

### Henonia Pic.

- Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 43.
- auricollis** Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 43. Algier
- 1

### Dichotychius Bed.

- Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 455. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 3 (nec *Dichotychius* Bris.).
- cupulifer** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 443 (*Ceuthorrhynchus*). — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 88. Algier, Tunis
- cretosparsus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 145; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 24 (*Sibynes*).
- limoniastri** Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVIII, 1912, nr. 80.
- ab. **niveolineatus** Pic, Echange XXXIII, nr. 381, 1917, p. 10. Tunis
- ? ab. **albovestitus** Pic, l. c. XXXV, nr. 394, 1919, p. 13. Aegypten
- 1

### Sibiria Germ. (Mag. Ent., 2, 1900, 1901)

- Germar, Ins. Spec. Nov. 1824, p. 289. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 20, f. 96, 97. — Dej. Cat. Col. 1821, p. 83; 3. ed.

augm. 1837, p. 305. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 58. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 510. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 152. — Broun, Manual New Zealand Col. 1880, p. 447. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 169; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 320; 1906, p. 686. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 149, (1887), p. 312; VI bis, 1923, p. 77. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 125, 436; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 168, 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 168, 717. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 302. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 97; Frelon IV, 1895, p. 100—108 (Best.-Tab.); l. c. XV, 1907, p. 110, 118, 126. — Grill, Förtekning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 301. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 536, 663; III, 1922, p. 519. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 719; Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 180. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 83; Fauna Germ. V, 1916, p. 214, 218. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 920, f. 100 A, 101 C, p. 1010. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1150. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215, 224. — Penecke, Kol. Rundsch. X, 1922, p. 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 283, 318. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 218, 221.

*Sibynia* Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 431, 433.

*Sibynes* Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 247. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400; 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 320. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 316. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 96. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie, ed. 2, 1863, p. 240. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 212, 218. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 343. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388.

*Camptipterus* Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, I, p. 101.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 403, 404. — Rupertsberger, Biologie Käfer Eur. 1880, p. 209. — Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. Natf. XXXVII, 1885, p. 71. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 42.

### Paläarktische Arten.

**abdominalis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 520.

**ventralis** Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 92. — Müller, Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 78.

**aegyptiaca** Pic, Echange XVII, 1902, p. 39.

**albolateralis** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 319, 322.

**albosquamosa** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 148.

**amplithorax** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 112; C. R. p. VIII; Frelon VII, 1898, p. 27, nota 3.

ab. **uniformis** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 70.

**annulifera** Pic, Echange XVII, 1902, p. 39.

**arenariae** Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 58. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII,

Kroatien,  
Dalmatien,  
Herzegowina

Aegypten  
Ostpyreneen  
Totes Meer  
Algier

„

Mongolei  
England,  
Mittelmeer-

2, 1843, p. 323. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 282. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 321 (*Sibynes*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), p. 317; VI bis, 1923, p. 78. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301, t. 169, f. 2. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, nr. 98. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 320, 326. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221.

*Bohemanni* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 115, C. R. p. VIII; Frelon IV, 1895, p. 102; XV, 1907, p. 121, 124, 126.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 42.

*argenteofulva* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 106, 134.

*argenteomicans* Roub. Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 68.

*argentifera* Pic, Echange XVI, 1902, p. 39.

*attalica* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 436. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 518. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 103; XV, 1907, p. 123, 130. — Aeloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 389 (*Sibynes*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 322, 332.

*ab. curtula* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 132.

? *ab. distinctirostris* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 68, 104.

? *ab. excepta* Desbr. d. Loges, l. c. p. 67, 103. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 460.

*ab. inclusa* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 110, C. R. p. VII; Frelon IV, 1895, p. 102; IV, 1907, p. 131; XVI, 1908, p. 94.

*ab. mixta* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 103; XV, 1907, p. 131.

? *ab. scutellaris* Desbr. d. Loges, l. c. IV, 1895, p. 68, 104; XV, 1907, p. 132.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1876, p. 210; Larves Col. 1877, p. 404. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 42.

*auricollis* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 116, C. R. p. VIII (*Sibynes*).

*Beckeri* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 123 (*Sibynes*); Frelon IV, 1895, p. 105. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 91.

*minutissima* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 513; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 464.

*staticis* Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 490 (ex parte).

*bipunctata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 393. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 105. —

gebiet,  
Griechen-  
land, Algier

Algier

Julische Al-  
pen  
Algier

Südl. Europa,  
Mittelmeer-  
gebiet,  
Nordafrika

Neapel

Algier

„

„

„

„

„

Südrussland

Oestl. Mittel-  
meergebiet,

Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 89.

Algier,  
Syrien,  
Turkestan  
Algier

*brevinasus* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 75, 107.

*brevior* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 105.

*breviuscula* Desbr. d. Loges, l. c. p. 104.

„  
Griechen-  
land  
Algier

*Brondeli* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 462.

*castanelpennis* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 56.

Marokko  
Algier

*cedrorum* Pic, Echange XXI, 1905, p. 155.

*cinctella* Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 27.

*cinerascens* Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 18.

„  
Arabien  
Toskana

*compacta* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 102.

*consanguinea* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 76, 107.

Algier

*cretaceocincta* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 56.

— Ragusa, Nat. Scil. XX, 1908, p. 171.

Algier,  
Sicilien

*demugita* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 459.

Marokko

*dilataticollis* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 134, nota 1.

„

*exigua* Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIX, 1885, p. 241.

Algier

*Fausti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 46. — Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1904, p. 147 (*Tychius*).

Margelan

*femoralis* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 292. — Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 317. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400 (*Sibynes*); 2. ed. 1858, p. 776; 3. ed. II, 1874, p. 320 (*Sibynes*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 485 (*Sibynes*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 517. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 122, 125, 133. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388 (*Sibynes*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 219.

Mittleuropa,  
Algier

*aureofulva* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 104; XV, 1907, p. 134.

*aurithorax* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 101; XV, 1907, p. 133.

*gallicola* Giraud, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XI, 1861, p. 491, t. 17, f. 7. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 321.

*harmonica* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 458. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 102; XV, 1907, p. 133; XVI, 1908, p. 94.

Algier

*nigrovittata* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 110, C. R. p. VII. — Bed. Abeille XXVII, 1891, p. 155.

*Stierlini* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 67, 102; XV, 1907, p. 135; XVI, 1908, p. 94. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 459.

Südrussland

Biologie: Giraud, Verh. z.-b. Ges. Wien XI, 1861, p. 491, t. 17, f. 7 (*gallicola* Gir.). —

- Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 49. —  
Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 42, 43. — Hieronymus, Zoocec. 1890, p. 222, 223.
- finitima** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 461. Algier
- formosa** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 163. —  
Hust. l. c. C, 1931, p. 322, 334. Ostpyrenäen,  
Scealpen  
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.  
XVII, 1885, p. 42.
- fortirostris** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 68. Südrussland
- fulvoaurea** Desbr. d. Loges, l. c. p. 72, 105. Algier
- fusca** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 513. Aegypten
- gallica** Pic, Echange XVII, 1902, p. 40. — Hust. Ann.  
Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 319, 323. Südfrank-  
reich  
Biologie: Bed. Faune Col. Bass. Seine VI  
bis, 1923, p. 77 nota.
- gemmans** Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 59. Südspanien
- gloriosa** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 463. Griechenland
- grandicollis** Walzl, Reise Spanien II, 1835, p. 77. Südspanien
- grisescens** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 515. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—  
1898 (1893), p. 345 (*Sibynes*). Schweiz
- Guillebeaudi** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 17. —  
Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 206; Faune  
Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 78. Frankreich,  
Schweiz  
Biologie: Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 207.
- hispanica** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 246. Spanien
- imbricata** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 100. Algier
- inausa** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 456. "
- indigena** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 122, 125, 135; XVI, 1908, p. 94. — Hust. Ann. Soc.  
Ent. Fr. C, 1931, p. 321, 331. Frankreich
- vittata** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 103, nec Germ.  
Biologie: Rabaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913,  
p. 95.
- insimulata** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 457. Algier
- laetaria** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 47. —  
Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII,  
1911, nr. 93. Kaukasus,  
Turkestan
- Leprieuri** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 458. Algier
- lyrata** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 136. —  
Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVIII,  
1912, nr. 76. Turkestan
- meridionalis** Ch. Bris. Cat. Col. Gren. II, 1867, p. 192. Südeuropa,  
— Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 106; Deutschland,  
XV, 1907, p. 123, 124, 140. — Schilsky in Algier,  
Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 94. Marokko  
— Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl.  
1913, p. 1010. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916,  
p. 218. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931,  
p. 319, 324.
- ochracea** Rey, Echange IX, 1895, p. 25 (*primita* var.).

- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 77 nota.
- modesta** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 71, 105. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 96. Syrien
- molitor** Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVIII, 1912, nr. 79. Turkestan
- neganda** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 460. Algier
- niveivittis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 111, C. R. p. VII. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 519. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 103. „
- sublineata** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 457.
- oblonga** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 107. „
- obscuripes** Pic, Bull. Soc. Autun XV, 1902, p. 148. Transkaspien
- ochreata** Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVIII, 1912, nr. 78. Daurien
- parallela** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 642 nota (*Sibynes*). Südfrankreich
- paronychia** Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 51, fig. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 319 nota. Ostpyrenäen
- pellucens** Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 90 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1757, nr. 198 (*Curculio*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 154, (1887), p. 318; VI bis, 1923, p. 79. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 308. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 664. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 119, 125, 136. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 219. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1011, f. 333 d. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 321, 330. Mittel- und Südeuropa, England, Algier
- cana** Herbst in Füssly, Arch. V, 1784, p. 73, t. 24, f. 14. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1754, nr. 170 (*Curc.*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 498 (*Curc.*); Ent. V, 83, 1807, p. 134, t. 33, f. 503 (*Rhynch.*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 291. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 431. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400 (*Sibynes*); 2. ed. 1858, p. 776; ed. 3, II, 1874, p. 321. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 317, 484 (*Sibynes*). — Gutfl.-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524 (*Sibynes*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 520. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 344 (*Sibynes*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 437; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 106. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 389 (*Sibynes*). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 80.
- var. *auliensis* Pic, Echange XVIII, nr. 211, 1902, p. 40. Turkestan

var. *conspicua* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 455.

Algier

ab. *Roelofsi* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 116; C. R. p. VIII; Frelon IV, 1895, p. 108; XV, 1907, p. 122, 137; XVI, 1908, p. 94. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 79. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 80.

Frankreich,  
Portugal

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1873, p. 77. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43. — Kleine, Intern. Ent. Zeitschr. VI, 1913, p. 357—359 (Stridulationsapparat).

**phalerata** Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 101 (*Sibynes*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 440 (*Sibynes*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400 (*Sibynes*); 2. ed. 1858, p. 776 (*Sibynes*); 3. ed. II, 1874, p. 321 (*Sibynes*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 317 (*Sibynes*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 306 (*Tychius*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 437; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), p. 317; VI bis, 1923, p. 78. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 345 (*Sibynes*). — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 101; XV, 1907, p. 121, 124, 128. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388 (*Sibynes*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 663; III, 1922, p. 588. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 95. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010, f. 334. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 218, t. 164, f. 3. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 224, 225. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 320, 325.

Südeuropa,  
Südrussland,  
Turkestan

*centromaculata* Villa, Col. Eur. dupl. Suppl. 1835, p. 35; Atti Soc. Ital. XI, 1860, p. 67.

*dorsalis* Sturm, Cat. 1826, p. 195.

*velutifera* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 114 (*Sibynes*), C. R. p. VIII.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43.

**Pici** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 456.

Algier

**planuscula** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 124 (*Sibynes*); Frelon IV, 1895, p. 105. — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 202. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 463. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 94.

Mittelmeer-  
gebiet,  
Algier,  
Syrien,  
Sibirien,  
Turkmenien

*Heydeni* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 511. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 92.

*massageta* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 463.

var. *rotundicollis* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1896, p. 72.

**potentillae** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 292. — Koch in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 305. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 438 (*Sibynes*). — Bohem. I. c. VII, 2, 1843, p. 321. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801; 2. ed. 1858, p. 776; 3. ed. II, 1874, p. 321. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 317 (*Sibynes*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 305 (*Tychius*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 437; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 154, (1887), p. 317; VI bis, 1923, p. 79. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 345 (*Sibynes*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301, t. 169, f. 2. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 389 (*Sibynes*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 663; III, 1922, p. 588. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 119, 139. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 219. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 224. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 321, 328. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221, t. 62, f. 14.

*pyrrhodactyla* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 259 (*Curculio*).

*villosa* Marsh. I. c. p. 260 (ex parte) (*Curculio*).

*viscaria* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 58.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43. — Urban, Ent. Blätter XV, 1919, p. 247.

**primita** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 104, t. 66, f. 8 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 291. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 58 (*Sibynes*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 441 (*Sibynes*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, t. 20, f. 97. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400 (*Sibynes*); 2. ed. 1858, p. 776 (*Sibynes*); 3. ed. II, 1874, p. 320 (*Sibynes*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 318 (*Sibynes*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 305 (*Tychius*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 515. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 437; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), p. 316. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893),

Algier

Mittel- u.  
Nordeuropa

Europa,  
Mittelmeer-  
gebiet, Tur-  
kestan, Tunis



- p. 345 (*Sibynes*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 304. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388 (*Sibynes*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 663; III, 1922, p. 588. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 96. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 121, 124, 127. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 218. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 224, 225. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 320, 327, f. 309, 310.
- algerica* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 116, Compt. rend. p. VIII (*Sibynes*); Frelon IV, 1895, p. 101; XV, 1907, p. 127, nota 1.
- asiatica* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 69, 101. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 457.
- Gyllenhali* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 101, nota 2.
- parvula* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 57 (*Tychius*).
- signata* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 133 (*Rhynchaenus*). — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 101. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1151, t. 42, f. 6. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221, t. 62, f. 13.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43.
- pungens* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1925, p. 288.
- pusilla* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 121. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 87.
- Reichei* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 514. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 105.
- Reitteri* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 69, 102. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 91.
- rubripes* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 104.
- rudepilosa* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 520.
- Sahlbergi* Pic, Echange XVII, 1902, p. 40.
- seducta* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 101.
- sellata* Luc. Explor. Alg. 1849, p. 450, t. 38, f. 2a—d.
- seriata* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 115, C. R. p. VIII; Frelon IV, 1895, p. 102 (*aurithorax* Desbr. var.); XV, 1907, p. 126, nota 2. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 90. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 321, 326.
- sericea* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 301.
- sicana* Ragusa, Nat. Sicil. XX, 1908, p. 171.
- sodalis* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 294. — Schüpp. in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 305. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 443; VII, 2, 1843, p. 327 (*Sibynes*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801 (*Sibynes*); 2. ed. 1858, p. 771 (*Sibynes*); 3. ed. II, 1874, p. 320

Syrien

Atlas  
TurkestanKalabrien,  
Cypern,  
Syrien  
ErivanSpanien  
Ungarn,  
Türkei  
Mittelasi  
Spanien  
Algier  
Korsika, Py-  
renäenKanar. Inseln  
Sicilien  
Mittel- und  
Südeuropa,  
England,  
Algier,  
Marokko

(*Sibynes*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 318, 485 (*Sibynes*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 512. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 436; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), p. 316, (1888), p. 426; VI bis, 1923, p. 77. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 344 (*Sibynes*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 301, t. 169, f. 4. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388 (*Sibynes*). — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 106; XV, 1907, p. 123, 124, 140. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 93. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010, f. 333 f, 335 f. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 218. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 224, 226. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 319, 323. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221, t. 62, f. 15.

*ab. cretacea* Ch. Bris. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 168.

Spanien,  
Italien,  
Frankreich  
Algier

*var. rotundicollis* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 106; XV, 1907, p. 107, 140. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 93.

Biologie: Magnin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 386; 1897, p. 309. — Urban, Ent. Blätter X, 1914, p. 228.

*squamans* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 101; XVI, 1908, p. 58.

Algier

*statices* Moncreaff, Entomologist IV, 1869, p. 218. — Rye, Ent. Month. Mag. VI, 1870, p. 257.

England

*subconglobata* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 57.

Südrussland

*subelliptica* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 124 (*Sibynes*); Frelon IV, 1895, p. 107; XV, 1907, p. 138. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 78. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 321, 329.

Mittel- und  
Südeuropa,  
Spanien,  
Sizilien

*curtirostris* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 521. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 344. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 107.

*fugax* Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 317. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 153, (1887), p. 317. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 82. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 220.

*Perrisi* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 522.

*recreata* Des Gozis, Recherche 1886, p. 31.

- ab. *Schaumi* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 107. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 220.
- Beckeri* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 521.
- Biologie: Xamheu, Mémoire V, 1896, p. 142; Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1896, p. 164. — Goury, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 66.
- subirrorata** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 186. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 105. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 88. Turkestan
- subolivacea** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 100. Palästina
- subpiligera** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 72, 105. Algier
- subtriangulifera** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. CXCIV; Frelon IV, 1895, p. 101; XV, 1907, p. 120, 124, 129. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 89. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 320, 325. Korsika
- syriaca** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 328. Syrien
- Abeillei* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 74, 107.
- tangeriana** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 106, 134. Marokko
- taschkentica** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 177. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVIII, 1912, nr. 27. Transkaspien,  
Buchara
- tenuirostris** Desbr. d. Loges, Op. Ent. I, 1875, p. 25. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 86. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 219. Ungarn,  
Südrussland
- dissimilis* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 105; XVI, 1908, p. 94, nota.
- Hopffgarteni* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 514. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 102.
- Theryi** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 73, 105 (nec *Thierryi*). Algier
- tibialis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 439. Ungarn,  
Südrussland
- tibiella** Gyll. l. c. p. 440. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 321 (*Sibynes*). — Bach, Käfer-fauna II, 1854, p. 318 (*Sibynes*). — Gut-fleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 519. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 104; XV, 1907, p. 123, 125. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 322, 333. Südeuropa,  
Mittelmeer-  
gebiet,  
Algier,  
Syrien
- densata* Rey, Echange XI, 1895, p. 25 (*Sibynes*).
- var. *angulicollis* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 103, 122, 123, 130. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 333. Frankreich
- ? var. *fallax* Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 122, 195.
- var. *lateralis* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 104; XV, 1907, p. 131. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 334. Korsika,  
Sicilien,  
Frankreich

- var. *silenes*** Perr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1855, Bull. p. LXXVIII. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 104; XV, 1907, p. 120, 125, 132. — Acoque, Faune Fr. Col. 1896, p. 389 (*Sibynes*).
- Biologie:** Perr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, Bull. p. LXXVII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43.
- turcomanica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 47. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 88.
- tychiiformis** Pic, Echange XVII, 1902, p. 40.
- umbrosa** Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 103.
- unicolor** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 326. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 85.
- ab. *nigritarsis*** Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 25; Frelon IV, 1895, p. 107.
- variata** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 442 (*Sibynes*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 318. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 317; VI bis, 1923, p. 78. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 102; XV, 1907, p. 120, 128. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 97. — Acoque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388 (*Sibynes*). — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 218. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 320, 327.
- Biologie:** Perris, Larves Col. 1877, p. 404. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 43. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXIV, 1915, p. 58.
- Vaucheri** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 461.
- versicolor** Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, I, p. 101.
- viscaria** L. Fauna Suec. 2. ed. 1761, p. 177; Syst. Nat. ed. XII, 2, 1767, p. 609; Gmel. in l. c. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1749, nr. 27 (*Curculio*). — Payk. Faun. Suec. III, 1800, p. 261 (*Curc.*). — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 449 (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 192 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 432 (*Sibynes*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 291. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 58. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801 (*Sibynes*); 2. ed. 1858, p. 776; 3. ed. II, 1874, p. 321 (*Sibynes*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 317, 484. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 304 (*Tychius*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 437; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 154, (1887), p. 318. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 107; XV, 1907, p.

Südfrankreich,  
Marokko

Turkmenien,  
Transkaspien

Algier

„  
Ungarn, Süd-  
russland

Südrussland

Frankreich,  
Deutschland,  
Spanien,  
Portugal

Griechenland,  
Marokko

Russ. Geor-  
gien, Kau-  
kasus

Europa,  
Mittelmeer-  
gebiet,  
Westasien,  
Algier,  
Syrien

120, 125, 137. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 344 (*Sibynes*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 389 (*Sibynes*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 664; III, 1922, p. 588. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1011. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 219, t. 164, f. 4. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 224, 225. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 322, 331.

*ajugae* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 172.

*jugax* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 293.

— Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 438.

— Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801; 3. ed. II, 1874, p. 321. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 312 (*Sibynes*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Sibynes*). —

Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 457; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 644; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 717. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 344 (*Sibynes*). —

Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 107; XV, 1907, p. 119, 138. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 389 (*Sibynes*). — Bed. Bull. Soc. Ent. Paris 1909, p. 101; Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 78, nota. —

Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 81.

ab. *lugdunensis* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 71, 107; XV, 1907, p. 120, 137. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 81.

Frankreich

ab. *maculicollis* Schilsky, l. c. nr. 81. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1011.

ab. *nitidirostris* Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 25; Frelon IV, 1895, p. 107; XV, 1907, p. 116. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 465. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 81.

Südrussland

? var. *submeticollis* Desbr. d. Loges, Frelon XVI, 1908, p. 57.

Oesterreich,  
Krain

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 404. — Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. XXXVII, 1884, p. 70, 71. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 44. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLII, 1896, p. 164. — Goury, Bull. Soc. Ent. Paris 1909, p. 69. — Abeille, l. c. p. 181. — Falcoz, Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 131.

**vittata** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 291; Fauna Ins. Eur. VIII, 1824, nr. 13. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400 (*Sibynes*). — Gut-

„

fleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524 (*Sibynes*). — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 103; XV, 1907, p. 136. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 84. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1010. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 219.

*Dohrni* Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 483.

*zebra* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 435.

ab. *subvittata* Schilsky in Küst.-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 84.

**Zuberi** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 123; Frelon IV, 1895, p. 106. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 469. — Schils. in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 90.

Mitteuropa,  
Turkestan

*staticis* Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 490.

*Tournieri* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 512.

### Arten aus der äthiopischen Region.

*amylacea* Thunb. Nova Acta Upsal. VII, 1815, p. 116.  
— Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 317.

Kap-Provinz

*multiguttata* Gyll. l. c. III, 1836, p. 433.

*bilineata* Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 319.

„

*cervina* Fähr. l. c. p. 422.

„

*concinna* Fähr. l. c. p. 424.

„

*dorsalis* Fähr. l. c. p. 320.

„

*fulviventris* Fähr. l. c. p. 317.

„

*irrorata* Fähr. l. c. p. 317.

„

*jucunda* Gyll. l. c. III, 1836, p. 437.

Kaffernland

*lepidota* Gyll. l. c. p. 433.

„

*luteoviridis* Gyll. l. c. p. 434.

„

*punctirostris* Gyll. l. c. p. 434.

„

*rufirostris* Gyll. l. c. p. 437.

„

*sublineata* Fähr. l. c. VII, 2, 1843, p. 318.

*submaculata* Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXX, 1919, p. 1.

Djibouti

*suturella* Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 322.

Kap-Provinz

### Sonstige Arten.

*albidula* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 192.

Nicaragua

*americana* Champ. l. c. IV, 4, 1906, p. 212.

Guatemala,  
Nicaragua,  
Costa Rica

*argentinensis* Hust. Anal. Mus. Nac. B. Aires XXXIV, 1926, p. 234.

Buenos Aires

*armata* Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 198.

Nord-Carolina

*aspera* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 211.

Guatemala,  
Nicaragua

*candidata* Champ. l. c. p. 210

Mexico

*dissipata* Champ. l. c. IV, 7, 1910, p. 192, f. 13, 13a.

Nicaragua

*fulva* Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 219 (*Sibynes*).

Californien,  
Arizona

*fuscipes* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 211.

Guatemala

*melina* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 340.

Venezuela

<i>ochreosa</i>	Cas. Ann. New York Acad. IX, 1897, p. 666.	Texas
<i>pallida</i>	Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 218.	"
<i>peruana</i>	Pierce, U. S. Dep. Agric. Ent. Rep. CII, 1915, p. 13, fig.	Peru
<i>picturata</i>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 210, t. 12, f. 6, 6a.	Guatemala
<i>pilosella</i>	Hust. Anal. Mus. Nac. B. Aires XXXIV, 1926, p. 235.	Tucuman
<i>pulcherrima</i>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 191, t. 9, f. 12, 12a.	Nicaragua
<i>rotundata</i>	Champ. l. c. IV, 4, 1906, p. 209, t. 12, f. 4, 4a.	Panama
<i>rubescens</i>	Champ. l. c. p. 209.	Mexico
<i>solariella</i>	Champ. l. c. IV, 7, 1910, p. 192.	Nicaragua
<i>subulirostris</i>	Hust. Anal. Mus. Nac. B. Aires XXXIV, 1926, p. 236.	Buenos Aires
<i>suturalis</i>	Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 218.	Arizona
<i>tessellata</i>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 210, t. 12, f. 5.	Mexico
<i>tychioides</i>	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 62 ( <i>Sibynes</i> ). — Broun, Manual New Zeal. Col. 1888, p. 478.	Neu-Seeland
<i>urbana</i>	Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 442.	Nepal
<i>vagabunda</i>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 211.	Guatemala
<i>valenciana</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 341.	Venezuela

144

### **Pseudotychius** Blatchl.

	Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 102.	
<i>Watsoni</i>	Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 103.	Florida

1

### **Paragoges** Lec.

	Lec. Proc. Philos. Amer. Soc. XV, 1876, p. 212, 219. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 239, 247.	
<i>maculatus</i>	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 219.	Std-Kalifornien
<i>minimus</i>	Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 247.	Florida

2

### **Endaeus** Schönh.

	Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 250; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 469. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 1.	
	<i>Endaeopsis</i> Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. (2) XVI, 1914, p. 437. — Hust. Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 306. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 1.	
	<i>Endeus</i> Gemm.-Har. Col. Cat. VIII, 1871, p. 2512.	
	<i>Nychiomma</i> Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XI, 1872, p. 456. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 1.	
<i>anthonomoides</i>	Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. (2) XVI, 1914, p. 438 ( <i>Endaeopsis</i> ).	Seychellen

- armatipes** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 59. Franz. Kongo
- armicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 169 (*Anthonomus*). — Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 8; Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 307, 308 (*Endaeopsis*). Madagaskar
- baikieae** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 2, 5. Belg. Kongo
- bauliniae** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 954; Ann. Mag. Nat. (10) XI, 1933, p. 5. Süd-Afrika
- biggibosus** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 57 (*Endaeopsis*). Belg. Kongo
- brunneus** Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 8. (*Endaeopsis*); Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 308 (*Endaeopsis*). Madagaskar
- callosus** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 65 (*Endaeopsis*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933 p., 5. Belg. Kongo
- calophylli** Mshl. Treubia III, 1923, p. 267. Java
- carinifrons** Mshl. l. c. p. 3, 5. Belg. Kongo, Uganda
- castus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 470. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 955; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 4. Sierra Leone
- curvimanus** Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. (2) XVI, 1914, p. 437, t. 23, f. 30 (*Endaeopsis*). Seychellen
- delicatus** Champ. l. c. p. 439 (*Endaeopsis*).
- dentipes** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 58. Kamerun
- dorytomoides** Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 8 (*Endaeopsis*); Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 307, 308 (*Endaeopsis*). Madagaskar
- elongatulus** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 56 (*Endaeopsis*). Franz. Kongo
- floralis** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 953, t. 67, f. 1; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 4. Süd-Afrika
- fuscirostris** Mshl. l. c. p. 2, 5. Belg. Kongo
- hispidus** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 954; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 5. Süd-Afrika
- nitidus** Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 8 (*Endaeopsis*); Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 309 (*Endaeopsis*). Madagaskar
- parilis** Faust. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 26. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 955; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 5. Kamerun
- rufinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 230 (*Adisius*). — Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 8 (*Endaeopsis*); Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 308, 309 (*Endaeopsis*). Madagaskar
- rufus** Hust. Voy. Alluaud & Jeannel Afr. or. XIX, 1929, p. 502. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 4. Ost-Afrika (Kenya)
- testaceus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XI, 1872, p. 456 (*Nychiomma*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 1. Sarawak



**Nesendaeus Mshl.**

Marshall, Ins. Samoa IV, fasc. 5, 1931, p. 270.  
**setolineatus** Mshl. Ins. Samoa IV, fasc. 5, 1931, p. 270, Samoa  
 f. 7.

1

**Dorasomus Schönh.**

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 444.  
**candidulus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, Kaffernland  
 p. 445.

1

**Selleschus Lea.**

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 248.  
**tibialis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, N. S. Wales  
 p. 249.

1

**Elleschus Steph.**

Stephens, Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 103; Man. Brit. Col. 1839, p. 213. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 320; VII, 2, 1843, p. 186. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 339 (*Elleschus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 41, 409 (*Elleschus*); ed. 2, 1858, p. CXXIII, p. 765; ed. 3, 1874, I, p. CXXVI; II, p. 317. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VII, 1851, p. 310; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 118. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 165. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 157, 304. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 452, 518. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 95. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 605. — Mars. Cat. Col. Eur. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 239; Cat. Col. Eur. Confin. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 108; Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 72; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 420. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 144; VII, 1865, p. 318; X, 1868, p. 209. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106; 2. ed. 1877, p. 151. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Proc. p. X. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2512. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 76. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. 2, 1883, p. 481. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 168; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 318; 2. ed. 1906, p. 683. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 435; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 168, 641; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 168, 714. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 120, (1887), p. 288; VI bis, 1923, p. 50. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 294. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 183, 263. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 327, 335. — Grill, Förtekning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 302. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 496, 592. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 555, 634; III, 1922, p. 519. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 110, 112. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 179. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 86. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 212. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 920, 1006. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1177. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 275, 283. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215, 216. — Hust. Ann.

Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 279. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1547. — Normann H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 218, 219.

*Alyca* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 193, 209; XVII, 1878, p. 621. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 2. ed. 1883, p. 481.

*Anisarctus* (subg.) Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 110, 115, 154.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 543, 544.

**angustatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 265.

Arizona 57.

**bipunctatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 380 (*Curculio*); XII, 1767, p. 601. — Panz. Fauna Ins. Germ. Heft 62, 1797, t. 7. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 103 (*Ellescus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 322 (*Rhynchaenus*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 187. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 19, f. 92. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 409 (*Ellescus*); 2. ed. 1858, p. 766 (*Ellescus*); 3. ed. II, 1874, p. 317 (*Ellescus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VII, 1851, p. 318. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 305. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 518. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 319; X, 1868, p. 209. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Proc. p. X. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 620. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 121, (1887), p. 288. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 435; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 641; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 714. — Petri, Verh. Siebenbürg. Ver. Naturk. XXXVI, 1886, p. 73. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 295, t. 168, f. 8. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 264, 275, t. 7, f. 35. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 336. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 634; III, 1922, p. 571. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 496. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 113, 114. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007, f. 325 E, 327. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 283. — Wagner in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1177, t. 41, f. 25. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213, t. 163, f. 18. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 216. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 280. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 219, t. 62, f. 3.

*erythrocnemus* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 83 (*Mecinus*). — Hust. l. c. 1928, p. 61.

*ruficornis* Zett. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 185 (*Orchestes*).

Mittel- u.  
Nordeuropa,  
Lappland,  
Nordamerika

- unipunctatus* Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 495 (*Curculio*).  
 Biologie: Hamilton, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 106. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 37; XVIII, 1886, p. 401. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 286.
- borealis* Carr, Canad. Ent. LII, 1920, p. 220. Kanada (Alberta) Südrussland, Siebenbürgen
- brevirostris* Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 34.
- salicis* Petri, Verh. Siebenbürg. Ver. XXXVI, 1886, p. 73. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 642; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 714.
- Castelnaui* Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 162. N. S. Wales
- concinus* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 250. „
- decipiens* Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 160. Westaustralien Nordamerika
- ephippiatus* Say, Descr. of Curc. N Amer. 1831, p. 25 (*Erirrhinus*); ed. Lec. I, 1859, p. 293. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 289 (*Erirrhinus*); VII, 2, 1843, p. 167. — Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. VI, 1867, p. 268. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 463 (*Orchestes*). — J. Lec. l. c. XV, 1876, p. 209, 437 (*Alyca*). — Provancher, Pet. Fauna Canada I, 1877, p. 519 (*Erirrhinus*). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 2, ed. 1883, p. 472 nota. — Cas. Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 193. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 266, 267, 275, t. 7, f. 35 c, e. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 283, 284, fig. 79, f.
- var. *californicus* Cas. Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 193. — Dietz, Trans. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 265, 275. Kalifornien
- Biologie: Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 55.
- infirmus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 257, t. 78, f. 13 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. III, 1836, p. 300 (*Erirrhinus*); VII, 2, 1843, p. 167. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 413 (*Dorytomus*); 2. ed. 1858, p. 760 (*Dorytomus*); 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 294, 297 (*Erirrhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirrhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 101 (*Dorytomus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 279; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882 (1883), II, p. 122. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 121, (1887), p. 288; VI bis, 1923, p. 50. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 642; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 714. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 335. — Acloque, Faune Col. Fr. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II,
- Mitteuropa, Sibirien

1903, p. 634; III, 1922, p. 571. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 113, 115 (subg. *Anisarcus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 281.

**ab. languidus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 279.

**Biologie:** Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 426. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 230; Larves Col. 1877, p. 390. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 207; XVIII, 1886, p. 372. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 286.

**orbitalis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc: VII, 2, 1843, p. 187.

**pilifer** Gredl. Käfer Tirol II, 1868, p. 345 (*Erirrhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 96. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882 (1883), p. 468. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 3. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 79.

**scanicus** Payk. Mon. Curc. 1792, p. 59 (*Curculio*); Fauna Suec. III, 1800, p. 251. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 456 (*Rhynchaenus*). — Panz. Fauna Ins. Germ. Heft 99, 1807, t. 9. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 309. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 338 (*Hypera*). — Stev. Mus. Mosq. III, 1829, p. 98. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 118 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 322. — Bohem. I. c. VII, 2, 1843, p. 186. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 339. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 409 (*Ellescus*); 2. ed. 1858, p. 766 (*Ellescus*); 3. ed. II, 1874, p. 317 (*Ellescus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VIII, 1851, p. 317. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 304. — Gutfl.-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 518. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 144; VII, 1865, p. 218; X, 1868, p. 209. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 77. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 435; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 641; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 714. — Bed. Fauna Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 120, (1887), p. 288; VI bis, 1923, p. 50. — Petri, Verh. Siebenbürg. Ver. Naturk. XXXVI, 1886, p. 73. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 335. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 295. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 264, 275, t. 7, f. 35. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 634; III, 1922, p. 571. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 113. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007, f. 325 D. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 283, f. 81 a.

Südrußland,  
Amur

Australien

Tirol

Europa,  
Nordamerika

— Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213, t. 163, f. 17. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 216, 217. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 280.

*nothus* Rey, Echange XI, 1895, p. 2 (*Dorytomus*). — Hust. Miscell. Ent. XXIV, 1919, p. 38.

*placidus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 16, t. 96, f. 9 (*Curculio*).

*rubicundus* Herbst, l. c. VI, 1795, p. 267, t. 80, f. 6 (*Curculio*).

*undatus* Ulr. in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 302.

*ab. austriacus* Pic, Bull. Soc. Autun 1902 p. 139.

Oesterreich

*ab. pallidesignatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 303 (*Dorytomus*); VII, 2, 1843, p. 187. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 335. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1007. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 280.

Deutschland,  
Schweden

Biologie: Hofmann, Nat. Jahresh. Württemb. XXIX, 1873, p. 369. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 543, 544. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 37; XVIII, 1886, p. 401. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 286.

**Schönherri** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 173.

Amur

**varipes** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 161.

N. S. Wales

**wellingtoniensis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 251.

Tasmanien

15

### Artematocis Lea.

Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 454.

**longirostris** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 454.

Queensland

**squamibundus** Lea, l. c. p. 455.

„

2

### Elleschodes Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 37. — Lea, l. c. XXXV, 1911, p. 86.

Biologie: Hamilton, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 48, f. 20.

**basipennis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 182.

Westaustra-  
lien

**bryophagus** Lea, l. c. XXXII, 1908, p. 242.

Tasmanien

**compactus** Lea, l. c. p. 245.

N. S. Wales

**ellipticus** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 159.

„

**eucalypti** Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 176.

King Island

**Hamiltoni** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 37. — Hamilton, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 54, t. 3, f. 10.

N. S. Wales

- hystricosus** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 457. Queensland
- inconstans** Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Südwest-Austral. II, 14, 1909, p. 227. Südwest-Australien
- macrops** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 456. Queensland
- medicus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 240. N. S. Wales
- nigrirostris** Lea, l. c. p. 246. Queensland
- pallidus** Lea, l. c. p. 244. Südaustralien
- pictus** Lea, l. c. p. 239. N. S. Wales
- placidus** Lea, l. c. p. 245. Westaustralien
- rufimanus** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 159. N. S. Wales
- rufulus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 241. „
- scutellaris** Lea, l. c. p. 244. Westaustralien
- similis** Lea, l. c. p. 243. Tasmanien
- suturalis** Lea, l. c. p. 241. N. S. Wales
- tenuirostris** Lea, Mitt. Mus. Berlin V, 1911, p. 194. Tasmanien
- uniformis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 242. „
- v-albus** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 455. Queensland

22

**Hibberticola** Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 247.

- echinata** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 248. Südaustralien

1

**Hypolesschus** Fall.

Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 214, 265.

- atratus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 266. Neu-Mexiko

1

**Zephiantha** Pasc.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 33.

- pubipennis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XII, 1874, p. 33. Sumatra

1

584

# Index Tychiinarum.

## Genera, Subgenera.

- Alyca* J. Lec. 49  
*Anisarctus* Desbr. 49  
*Aoromius* Desbr. 6  
*Apeltarius* Desbr. 6  
*Artematocis* Lea 52  
  
*Camptipterus* Motsch. 33  
*Chionanthobius* Pierce 4  
  
*Dichotychius* Bed. 32  
*Dorasomus* Schönh. 48  
  
*Ectatotychius* Tourn. 6  
*Elleschodes* Blackb. 52  
*Elleschus* Steph. 48  
*Encalus* Lec. 2  
*Endaeopsis* Champ. 46  
*Endaeus* Schönh. 46  
*Endeus* Gemm.-Har. 46  
  
*Hamaba* Cas. 3  
*Henonia* Pic 32  
*Hibberticola* Lea 53  
*Hypactus* Desbr. 8  
*Hypoleschus* Fall 53  
  
*Lepidotychius* Pen. 28  
*Lignyodes* Schönh. 4  
*Loceptes* Cas. 4  
  
*Miccotrogus* Schönh. 29  
*Microtychius* Cas. 8  
  
*Nanodactylus* Blatchl. 128  
*Nesendaeus* Mshl. 48  
*Nychiomma* Pasc. 46  
  
*Oosomius* Pen. 6  
  
*Paragoges* Lec. 46  
*Paratychius* Cas. 8  
*Plocetes* Lec. 4  
*Proctorus* Lec. 2  
*Procturus* Bl. & L. 2  
*Pseudolignyodes* Pic 6  
*Pseudotychius* Blatchl. 46  
  
*Selleschus* Lea 48  
*Sibinia* Germ. 32  
*Sibynes* Schönh. 33  
*Sibynia* Stein 33  
  
*Thysanocnemis* Lec. 3  
*Tychius* Schönh. 8  
*Tylopterus* Lec. 4  
  
*Xenotychius* Reitt. 6  
  
*Zephiantha* Pasc. 53

## Species, Subspecies, Varietates, Aberrationes.

- abdominalis* Tourn. 33  
*Abeillei* Desbr. 42  
*acosmus* Tourn. 8  
*acuminirostris* Bris. 29  
*Adamsi* Pasc. 6  
*adpersulus* Desbr. 8  
*adpersus* Desbr. 8  
*aegyptiaca* Pic 33  
*affinis* Beck. 9  
*afflatus* Fst. 29  
*ajugae* Herbst 44  
*akbesianus* Pic 12  
  
*albidula* Champ. 45  
*albidus* Schaeff. 9  
*albilateralis* Stierl. 9  
*albocruciatatus* Reitt. 9  
*abolateralis* Desbr. 33  
*albolineatus* Motsch. (Tych.) 9  
*albolineatus* Ziegl. (Tych.) 26  
*albonotatus* Pic 9  
*albosparsus* Fähr. 27  
*albosquamosa* Pic 33  
*albosuturatus* Pic 9  
*albovestitus* Pic 32

- albovittatus Blanch. (Tych.) 28  
 albovittatus Bris. (Tych.) 10  
 albovittis Gemm. 10  
 albulus Gyll. 27  
 algerica Desbr. 40  
 algericus Desbr. 9  
 Alhagi Fst. 29  
 alpinus Hust. 9  
 amabilis Fst. 9  
 amandus Fst. 9  
 americana Champ. 45  
 amplicollis Aubé 6  
 amplithorax Desbr. 33  
 amylacea Thunb. 45  
 angulicollis Desbr. 42  
 angustatus Dietz 49  
 angustulus Fst. 29  
 annulifera Pic 33  
 anthonomoides Champ. 46  
 Antonei Hust. 9  
 apeltariiformis Pic 6  
 apicalis Fst. 5  
 approximatus Desbr. 9  
 arator Gyll. 29  
 aratus Say 29  
 ardea Fst. 18  
 areatus Rey 24  
 arenariae Steph. 33  
 argentatus Chevr. 9  
 argentellus Desbr. 18  
 argenteofulva Desbr. 34  
 argenteomicans Roub. 34  
 argenteosquamosus Desbr. 9  
 argentifera Pic 34  
 argentinensis Hust. 45  
 aridicola Woll. 9  
 arietatus Tourn. 17  
 armata Green 45  
 armatipes Hust. 47  
 armatus Lec. (Proct.) 2  
 armatus Tourn. (Tych.) 9  
 armeniacus Pic 9  
 armigerus Fairm. 47  
 asiatica Desbr. 40  
 aspersa Champ. 45  
 astragali Beck. 9  
 atomus Cas. 23  
 atratus Fall 53  
 attalica Gyll. 34  
 auctus Fst. 29  
 auliensis Pic (Sib.) 37  
 auliensis Pic (Tych.) 10  
 aurarius Boh. 10  
 aureofulva Desbr. 35  
 aureolus Kiesw. 10  
 aureomicans Tourn. 10  
 auricapillus Suffr. 28  
 aurichalceus Gyll. 10  
 auricollis Pic (Henon.) 32  
 auricollis Desbr. (Sib.) 34  
 auripilis Rey 14  
 aurithorax Desbr. 35  
 aurocollitus Pic 12  
 auronotatus Pic 29  
 austriacus Pic 52  
 bahamensis Cas. 3  
 baikiae Mshl. 47  
 balaninoides Schaeff. 3  
 balearicus Desbr. 10  
 barcelonicus Desbr. 10  
 basipennis Lea 52  
 bauhinae Mshl. 47  
 Beckeri Desbr. (Sib.) 34  
 Beckeri Tourn. (Sib.) 42  
 Beckeri Tourn. (Tych.) 10  
 Beckerianus Desbr. 10  
 Bedeli Fst. 28  
 bellus Kirsch 10  
 Beloni Pic 10  
 Bertolinii Stierl. 10  
 berytensis Pic 24  
 bicinctus Champ. 3  
 bicolor Bris. (Tych.) 10  
 bicolor Stierl. (Tych.) 19  
 bigibbosus Hust. 47  
 bilineata Fähr. 45  
 bipunctata Kirsch 34  
 bipunctatus L. 49  
 Bischoffi Bl. & L. 3  
 biskrensis Fst. 11  
 bisquamosus Pic 28  
 bivittatus Marsh. (Tych.) 27  
 bivittatus Perr. (Tych.) 11  
 Bohemanni Desbr. 34  
 borealis Carr 50  
 brevicollis Rey 25  
 brevicornis Waterh. 21  
 brevinasus Desbr. 35  
 brevior Desbr. 35  
 brevipennis Pic 11  
 brevirostris Desbr. 50  
 brevis Cas. (Thys.) 3  
 brevis Champ. (Thys.) 3  
 breviuscula Desbr. 35  
 brevisculus Desbr. 11  
 Brisouti Tourn. 11  
 Brondeli Tourn. 35  
 Bruleriei Desbr. 11  
 brunnensis Forman. 11  
 brunneus Hust. 47  
 bryophagus Lea 52  
 californicus Cas. 50  
 callosus Hust. 47  
 calophylli Mshl. 47  
 cana Herbst 37  
 candidata Champ. 45  
 candidulus Gyll. 48  
 canescens Marsh. 16



*capucinus* Boh. 29  
*carinicollis* Tourn. 29  
*carinifrons* Mshl. 47  
*Caroli* Pic 11  
*carolinae* Cas. 32  
*Caseyi* Klima 3  
*castaneipennis* Desbr. 35  
*Castelnaui* Lea 50  
*castus* Boh. 47  
*cedrorum* Pic 35  
*centromaculata* Villa 38  
*cervicolor* Desbr. 20  
*cervinoaureus* Desbr. 20  
*cervina* Fähr. 45  
*Chaboti* Hust. 27  
*chembaensis* Hust. 27  
*Chevolati* Fst. (Micc.) 30  
*Chevolati* Desbr. (Tych.) 11  
*Chobauti* Desbr. 11  
*eiceris* Pen. 11  
*ciliatus* Gyll. 11  
*ciliciensis* Pic 11  
*cinnamomeus* Kiesw. 11  
*cinctella* Desbr. 35  
*cinerascens* Marsh. (Micc.) 31  
*cinerascens* Walk. (Sib.) 35  
*clavipes* Rey 25  
*clavivarius* Lea 28  
*compacta* Desbr. 35  
*compactus* Lea 52  
*comptus* Tourn. 25  
*concinna* Fähr. 45  
*concinna* Lea 50  
*conformis* Fst. 28  
*confusus* Desbr. 11  
*connexus* Reitt. 7  
*consanguinea* Desbr. 35  
*conspersus* Rosh. 12  
*conspicua* Tourn. 38  
*consputus* Kiesw. 30  
*contemptus* Desbr. 12  
*convexiusculus* Desbr. 30  
*convolvuli* Fst. 28  
*crassior* Desbr. 12  
*crassirostris* Kirsch 12  
*cretacea* Bris. 41  
*cretaceocincta* Desbr. 35  
*cretaceus* Kiesw. 11  
*cretosparsus* Fairm. 32  
*cuprifer* Panz. 30  
*cupriferoides* Kiesw. 30  
*cuprinus* Rosh. 12  
*cupulifer* Bris. 32  
*curtipennis* Cas. 23  
*curtirostris* Tourn. (Sib.) 41  
*curtirostris* Desbr. (Tych.) 12  
*curtula* Desbr. 34  
*curtus* Bris. 16  
*curvimanus* Champ. 47  
*curvirostris* Bris. 12

*cylindritubus* Desbr. 12

*dalmatinus* Pic (Tych.) 25  
*dalmatinus* Pen. (Xenot.) 6  
*Damryi* Desbr. 29  
*decipiens* Lea (Ell.) 50  
*decipiens* Lec. (Proct.) 2  
*decoratus* Rosh. 24  
*decretus* Tourn. 12  
*delicatus* Champ. 47  
*deliciosus* Perr. 24  
*demugita* Tourn. 35  
*denominandus* Fst. 23  
*densata* Rey 42  
*dentatus* Rey 14  
*denticrus* Desbr. 11  
*dentipes* Hust. (End.) 47  
*dentipes* Tourn. (Tych.) 12  
*depauperatus* Woll. 12  
*deplanatus* Desbr. 12  
*depressicollis* Tourn. 12  
*depressus* Desbr. 12  
*Desbrochersi* Klima 12  
*difficilis* Tourn. 13  
*dilataticollis* Desbr. 35  
*dilectus* Cas. 30  
*dimidiatipennis* Desbr. 11  
*dimidiatirostris* Desbr. 17  
*discoideus* Desbr. 30  
*discicollis* Fst. 13  
*discoloma* Suffr. 28  
*discolor* Fähr. 27  
*dispar* Desbr. (Tych.) 13  
*dispar* Tourn. (Tych.) 17  
*dispersa* Cas. 3  
*dissimilis* Desbr. 42  
*dissipata* Champ. 45  
*distans* Fst. 30  
*distinctirostris* Desbr. 34  
*diversepubens* Pic 26  
*Dohrni* Beck. 45  
*dorsalis* Fähr. (Sib.) 45  
*dorsalis* Sturm (Sib.) 38  
*dorytomoides* Hust. 47  
*dulcis* Cas. 13  
  
*echinata* Lea 53  
*echinus* Cas. 23  
*edentatus* Desbr. 13  
*elegans* Desbr. 13  
*elegantulus* Bris. 13  
*ellipsiformis* Desbr. 17  
*ellipticus* Lea 52  
*elongatior* Desbr. 13  
*elongatulus* Hust. (End.) 47  
*elongatulus* Desbr. (Tych.) 13  
*elongatus* Gyll. 27  
*enucleator* Panz. 5  
*ephippiatus* Say 50  
*errans* Cas. 28

*erraticus* Cas. 23  
*erythrocnemus* Ab. 49  
*eucalypti* Lea 52  
*excepta* Desbr. 34  
*exclamationis* Champ. 3  
*exigua* Fst. 35  
*exiguus* Fst. 13

*facetus* Fst. 13  
*fallax* Desbr. (Sib.) 42  
*fallax* Rey (Tych.) 11  
*fallens* Desbr. 13  
*Fanalesi* Rag. 13  
*farinosus* Rosh. 13  
*fasciatus* Fourcr. 6  
*fatuus* Cas. 23  
*Fausti* Reitt. 35  
*femoralis* Germ. (Sib.) 35  
*femoralis* Bris. (Tych.) 13  
*festivus* Fst. 13  
*filirostris* Woll. 13  
*finitima* Tourn. 36  
*flavicollis* Boh. (Tych.) 16  
*flavicollis* Steph. (Tych.) 13  
*flavicornis* Desbr. 14  
*flavipes* Blanch. 28  
*flavus* Beck. 14  
*floralis* Mshl. 47  
*Florieni* Pic 14  
*formosa* Aubé 36  
*fortirostris* Desbr. 36  
*fraterculus* Cas. 23  
*fraxini* Lec. 3  
*fugax* Fähr. (Sib.) 41  
*fugax* Germ. (Sib.) 44  
*fulva* Lec. 45  
*fulvescens* Desbr. 14  
*fulviventris* Fähr. 45  
*fulvoaurea* Desbr. 36  
*funicularis* Bris. 14  
*fusca* Tourn. 36  
*fuscipes* Champ. (Sib.) 45  
*fuscipes* Chevr. (Tych.) 14  
*fuscirostris* Mshl. (End.) 47  
*fuscirostris* Payk. (Micc.) 31  
*fuscolineatus* Luc. 24

*Gabrieli* Pen. 14  
*gallica* Pic 36  
*gallicola* Gir. 35  
*galloprovincialis* Hust. 14  
*gemmans* Desbr. 36  
*genistae* Boh. (Tych.) 14  
*genistae* auct. (Tych.) 27  
*genistaecola* Chevr. 27  
*gentilis* Rottenb. 15  
*gigas* Fst. 6  
*Ginsuji Kôno* 6  
*glaucus* Desbr. 15  
*globithorax* Desbr. 20

*gloriosa* Tourn. 36  
*glycyrrhizae* Beck. 22  
*gossypii* Mshl. 15  
*gracilipes* Tourn. 15  
*graecus* Kiesw. 15  
*grandicollis* Waltl (Sib.) 36  
*grandicollis* Desbr. (Tych.) 15  
*graphicus* Cas. 3  
*Grenieri* Bris. 15  
*grisescens* Tourn. 36  
*griseus* Schaeff. (Micc.) 31  
*griseus* Petri (Tych.) 15  
*grypus* Cas. 15  
*Guillebeaui* Desbr. 36  
*Gyllenhali* Desbr. 40

*haematopus* Gyll. (Tych.) 15  
*haematopus* Reitt. (Tych.) 22  
*Hamiltoni* Blackb. 52  
*harmonica* Chevr. 35  
*Hauseri* Fst. 15  
*helvolus* Lec. 3  
*Henoni* Pic 15  
*herculeanus* Reitt. 6  
*hesperis* Cas. 30  
*Heydeni* Tourn. (Sib.) 38  
*Heydeni* Tourn. (Tych.) 15  
*hipponensis* Desbr. 15  
*hirtellus* Lec. (Micc.) 30  
*hirtellus* Tourn. (Tych.) 15  
*hispanica* Hust. 36  
*hispidus* Mshl. (End.) 47  
*hispidus* Cas. (Tych.) 15  
*Holdhausi* Sol. 15  
*Hopffgarteni* Tourn. 42  
*Horni* Lea 28  
*horridulus* Cas. 3  
*hovanus* Hust. 28  
*Hueti* Tourn. 15  
*humeralis* Desbr. 15  
*hypaetrus* Tourn. 12  
*hystricosus* Lea 53  
*hystrix* Cas. 23

*icosiensis* Peyerimh. 27  
*identipes* Pic 15  
*imbellis* Cas. 23  
*imbricata* Desbr. 36  
*imbricatipennis* Desbr. 28  
*imbricatus* Cas. (Tych.) 21  
*imbricatus* Desbr. (Lepidotych.) 29  
*immaculicollis* Desbr. 13  
*inapicalis* Roub. 7  
*inausa* Tourn. 36  
*inclusa* Desbr. 34  
*inconstans* Lea 53  
*indigena* Desbr. 36  
*indutus* Desbr. 15

*inermis* Cas. 16  
*infirmus* Herbst 50  
*ininterruptus* Fuente 6  
*inquinatus* Gyll. 28  
*insimulata* Tourn. 36  
*insularis* Chevr. 16  
*intrusus* Fst. 16  
*irkutensis* Fst. 16  
*irregularis* Fst. 6  
*irritans* Fst. 6  
*irrorata* Fähr. 45  
*italicus* Tourn. 16  
*iwatensis* Kôno 6

*Jacqueti* Pic 15  
*jucunda* Gyll. 45  
*junceus* Boh. (Tych.) 15  
*junceus* Reich (Tych.) 16  
*junior* Des Goz. 16

*Kiesenwetteri* Tourn. 16  
*Kirbyi* Waterh. 14  
*Kirschi* Fst. 16  
*Kuschakewitschi* Fst. 16

*laetaria* Reitt. 36  
*laevirostris* Champ. 3  
*lamellosus* Cas. 30  
*languidus* Fst. (Ell.) 51  
*languidus* Cas. (Micc.) 32  
*lateralis* Desbr. (Sib.) 42  
*lateralis* Pen. (Tych.) 16  
*laticollis* Perr. 16  
*latiusculus* Desbr. 17  
*lautus* Gyll. 17  
*Lederi* Pic 30  
*Leonhardi* Pen. 17  
*lepidota* Gyll. 45  
*Leprieuri* Tourn. (Sib.) 36  
*Leprieuri* Pic (Tych.) 17  
*leucoloma* Jek. 30  
*liberatum* Hoffm. 5  
*Ligeri* Hust. 4  
*Liljebladi* Blatchl. & L. 30  
*limoniastri* Schil. 32  
*lineatellus* Steph. 23  
*lineatulus* Boh. 23  
*lineatulus* Steph. 17  
*lineellus* Lec. 30  
*lineolatus* Desbr. 20  
*litigiosus* Tourn. 18  
*longicollis* Bris. 17  
*longicrus* Desbr. 17  
*longinasus* Desbr. 17  
*longirostris* Lea (Artematocis) 52  
*longirostris* Kirsch (Lign.) 5  
*longitarsis* Desbr. 18  
*longitubus* Desbr. 18  
*longiusculus* Desbr. (Tych.) 13  
*longiusculus* Tourn. (Tych.) 18

*longulus* Desbr. 18  
*longus* Desbr. 18  
*Lostiae* Desbr. 31  
*lugdunensis* Desbr. 44  
*luteoviridis* Gyll. 45  
*lyrata* Fst. 36

*macrops* Lea 53  
*maculatus* Lec. (Parag.) 46  
*maculatus* Gyll. (Tych.) 28  
*maculicollis* Schils. 44  
*maculifrons* Desbr. 18  
*maculosus* Stierl. 15  
*magnificus* Pic 18  
*massageta* Fst. 38  
*Mathieui* Desbr. 10  
*maximus* Petri 6  
*Maynéi* Hust. 28  
*Mazurai* Forman. 18  
*medicaginis* Bris. 18  
*medicus* Lea (Elleschod.) 53  
*medius* Desbr. (Tych.) 10  
*mekalinensis* Pic 18  
*melarhynchus* Chevr. 18  
*meliloti* Steph. 18  
*melina* Fst. 45  
*meridionalis* Bris. 36  
*mesopotamicus* Desbr. 19  
*metallescens* Kol. 19  
*metallifer* Rey 22  
*Meyeri* Pic 31  
*mica* Cas. 19  
*micaceus* Rey 15  
*minulus* Pen. 14  
*minimus* Bl. & Leng 46  
*minor* Champ. 3  
*minutissima* Tourn. (Sib.) 34  
*minutissimus* Boh. (Tych.) 28  
*mitratus* Costa 19  
*mixta* Desbr. 34  
*mixtus* Fst. (Micc.) 31  
*mixtus* Desbr. (Tych.) 9  
*mixtus* Rey (Tych.) 26  
*modesta* Desbr. 37  
*modestus* Tourn. (Aorom.) 6  
*molestus* Fst. (Tych.) 19  
*molitor* Chevr. (Micc.) 30  
*molitor* Schil. (Sib.) 37  
*mollicornus* Desbr. 9  
*monachus* Chevr. 30  
*mongolicus* Csiki 19  
*Morawitz* Beck. 29  
*moreanus* Pic 22  
*Motschulskyi* Tourn. 19  
*mozabitus* Pic 19  
*Muerlei* Ferr. 5  
*multiguttata* Gyll. 45  
*multilineatus* Desbr. 6  
  
*nasutus* Desbr. 19

*naxiae* Fst. 19  
*neapolitanus* Tourn. 19  
*nefastus* Buq. 28  
*neganda* Tourn. 37  
*nervosus* Marsh. 27  
*nigricollis* Chevr. 19  
*nigrirostris* Lea (Elleschod.) 53  
*nigrirostris* Waterh. (Tych.) 25  
*nigritarsis* Desbr. 43  
*nigrovittata* Desbr. 35  
*nimius* Cas. 32  
*nitidior* Rey 10  
*nitidirostris* Desbr. 44  
*nitidus* Hust. 47  
*niveivittis* Desbr. 37  
*niveolineatus* Pic 32  
*nothus* Rey 52

*obductus* Hochh. 19  
*Oberti* Fst. 6  
*obesulus* Blatchl. 28  
*oblique-fasciatus* Fairm. 5  
*oblonga* Desbr. 37  
*oblongiusculus* Desbr. 19  
*obscuripes* Pic 37  
*obscurus* Dej. (Tych.) 28  
*obscurus* Tourn. (Tych.) 19  
*obscurus* Champ. (Thys.) 3  
*ochracea* Rey 36  
*ochraceus* Tourn. 19  
*ochreata* Schil. 37  
*ochreosa* Cas. 46  
*ochroceras* Desbr. 19  
*ocularis* Cas. 3  
*Oertzeni* Fst. 19  
*Olcese* Tourn. 19  
*Olcesianus* Desbr. 20  
*opaculus* Desbr. 10  
*oppositus* Desbr. 20  
*orbitalis* Boh. 51  
*ornatus* Champ. 3  
*oschianus* Fst. 31  
*ovalis* Roel. 20

*paleolatus* Desbr. 20  
*pallida* Schaeff. 46  
*pallidesignatus* Gyll. 52  
*pallidus* Lea (Elleschod.) 53  
*pallidus* Lec. (Tylopt.) 4  
*parallela* Kiesw. 37  
*parallelipennis* Desbr. 20  
*parallelogrammus* Desbr. 20  
*parallelus* Kiesw. (Micc.) 30  
*parallelus* Ol. 27  
*parallelus* Pic (Tych.) 20  
*pardalis* Escal. 20  
*parilis* Fst. 47  
*paronychiae* Hoffm. 37  
*parvula* Steph. 40  
*pauperculus* Tourn. 20

*pegaso* Herbst 27  
*Pelissieri* Pic 17  
*pellitus* Desbr. 20  
*pellucens* Scop. 37  
*perpendus* Tourn. 20  
*Perrisi* Tourn. 41  
*peruana* Pierce 46  
*Peyerimhoffi* Pic 20  
*phalerata* Stev. 38  
*Pici* Tourn. 38  
*picirostris* F. (Micc.) 31  
*picirostris* Gyll. (Tych.) 26  
*picturata* Champ. 46  
*pictus* Lea 53  
*pilifer* Gredl. 51  
*pilosella* Hust. 46  
*placidus* Lea (Elleschod.) 53  
*placidus* Herbst (Ell.) 52  
*planuscula* Desbr. 38  
*polylineatus* Germ. 20  
*porcatus* Cas. 23  
*posticus* Gyll. 31  
*potentillae* Germ. 39  
*praescutellaris* Pic 31  
*primita* Herbst 39  
*probus* Cas. 31  
*procerulus* Kiesw. 30  
*prolixus* Cas. 21  
*pseudogenistae* Pen. 27  
*pubicollis* Petri 31  
*pubipennis* Pasc. 53  
*puellus* Cas. 23  
*pulcher* Pic 21  
*pulcherrima* Champ. 46  
*pullus* Fst. 29  
*pumilus* Reitt. (Tych.) 14  
*pumilus* Bris. (Tych.) 21  
*punctatus* Cas. 3  
*punctirostris* Gyll. 45  
*pungens* Peyerimh. 40  
*pusilla* Fst. 40  
*pusillus* Champ. (Thys.) 3  
*pusillus* Germ. (Tych.) 21  
*pygmaeus* Bris. 21  
*pyrenaes* Bris. 32  
*pyrrhodactyla* Marsh. 39  
*quadrinaculatus* Müll. 7  
*quinquelineatus* Tourn. 7  
*quinquemaculatus* Panz. 7  
*quinquenotatus* Mannherh. 7  
*quinquepunctatus* L. 7  
*radians* Cas. 31  
*Raffrayi* Tourn. 18  
*rasus* Desbr. 12  
*recessus* Cas. 4  
*recreata* Des. Goz. 41  
*rectinasus* Desbr. 22  
*reduncus* Tourn. 22  
*Reichei* Tourn. (Sib.) 40

*Reichei* Fst. (Tych.) 22  
*Reitteri* Fst. (Lepidopt.) 29  
*Reitteri* Desbr. (Sib.) 40  
*Reitterianus* Pen. (Tych.) 22  
*retusus* Fst. 22  
*Roelofsi* Desbr. 38  
*rotundata* Champ. 46  
*rotundicollis* Desbr. (Sib.) 39  
*rotundicollis* Desbr. (Sib.) 41  
*rubanus* Fst. 29  
*rubescens* Champ. 46  
*rubicundus* Herbst 52  
*rubripes* Desbr. 40  
*rudepilosa* Tourn. 40  
*rudesquamosus* Fairm. 5  
*rufescens* Fst. 5  
*ruficornis* Zett. (Ell.) 49  
*ruficornis* Tourn. (Tych.) 22  
*rufimanus* Lea 53  
*rufinus* Fairm. 47  
*rufipennis* Bris. 22  
*rufipes* Tourn. 22  
*rufirostris* Gyll. (Sib.) 45  
*rufirostris* Gyll. (Tych.) 22  
*rufofemoratus* Pic 22  
*rufovittatus* Fst. 22  
*rufulus* Lea 53  
*rufus* Hust. 47  
*russicus* Desbr. 22  
*rusticus* Fst. 8  
  
*Sahlbergi* Pic 40  
*salicis* Petri 50  
*sanctus* Pic 22  
*scanicus* Payk. 51  
*Schatzmayri* Pic 22  
*Schaumi* Desbr. (Sib.) 41  
*Schaumi* Stierl. (Tych.) 19  
*Schneideri* Gyll. (Tych.) 17  
*Schneideri* Herbst (Tych.) 22  
*Schönherri* Fst. 52  
*Schwarzii* Pierce 4  
*scutellaris* Lea (Elleschod.) 53  
*scutellaris* Desbr. (Sib.) 34  
*seducta* Desbr. 40  
*seductor* Desbr. 23  
*sefrensis* Pic 32  
*sellata* Luc. 40  
*semiauratus* Pic (Apeltar.) 6  
*semiauratus* Pic (Tych.) 23  
*semiobliteratus* Pic 8  
*semisquamosus* Lec. (Micc.) 32  
*semisquamosus* Fst. (Tych.) 23  
*seniculus* Desbr. 32  
*seriata* Desbr. 40  
*sericans* Fst. (Tych.) 19  
*sericans* Des. Goz. (Tych.) 23  
*sericatus* Desbr. (Tych.) 16  
*sericatus* Tourn. (Tych.) 23  
*sericatus* Tourn. (Tych.) 16

*sericea* Woll. 40  
*sericellus* Fst. 23  
*sericeus* Desbr. 11  
*seriepilosus* Tourn. 23  
*setolineatus* Mshl. 48  
*setosus* Lec. 23  
*Sharpi* Tourn. 23  
*sibinioides* Cas. 23  
*sicana* Rag. 40  
*siculellus* Rag. 23  
*siculus* Boh. 23  
*signata* Gyll. 40  
*signaticollis* Chevr. 30  
*silenes* Perr. 43  
*similaris* Tourn. 23  
*similis* Tourn. (Apeltar.) 6  
*similis* Lea (Elleschod.) 53  
*simillimus* Desbr. 9  
*simplex* Cas. 23  
*sodalis* Germ. 40  
*solariella* Champ. 46  
*Soltai* Cas. 32  
*sordidus* Lec. 32  
*sorex* Gyll. 23  
*spinicrus* Desbr. 23  
*spiniger* Desbr. 23  
*squalidus* Gyll. 28  
*squamans* Desbr. 41  
*squamibundus* Lea 52  
*squamifer* Boh. 28  
*squamiger* Cas. 3  
*squamulatus* Gyll. 14  
*Starki* Pic 24  
*statice* Moner. 41  
*staticis* Beck. 34  
*staticis* Beck. 45  
*Stephensi* Schönh. 26  
*Stierlini* Desbr. 35  
*Stredai* Pen. 8  
*striatellus* Bris. 24  
*striatulus* Gyll. 24  
*strigicollis* Reitt. 6  
*strigosus* Reiche 24  
*suavis* Bris. 16  
*subconglobata* Desbr. 41  
*subdentatus* Pic 24  
*subelliptica* Desbr. 41  
*subellipticus* Desbr. 17  
*subfasciatus* Kirsch (Lign.) 5  
*subfasciatus* Cas. (Tych.) 24  
*subirrorata* Fst. 42  
*sublineata* Chevr. (Sib.) 37  
*sublineata* Fähr. (Sib.) 45  
*sublineatus* Desbr. (Tych.) 12  
*sublineatus* Gyll. (Tych.) 28  
*submaculata* Pic 45  
*submeticollis* Desbr. 44  
*subolivacea* Desbr. 42  
*subpaleatus* Desbr. 24  
*subparallelus* Pic 20

*subpiligera* Desbr. 42  
*subpilosus* Desbr. 10  
*subsulcatus* Tourn. 24  
*subtriangulifera* Desbr. 42  
*subulirostris* Hust. 46  
*subuniformis* Pic 6  
*subvittata* Schil. 45  
*sulcatulus* Cas. 24  
*sulphureus* Fst. 29  
*sutura-alba* Desbr. 24  
*suturalis* Lea (Elleschod.) 53  
*suturalis* Schaeff. (Sib.) 46  
*suturalis* Champ. (Thys.) 3  
*suturalis* Bris. (Tych.) 11  
*suturatus* Fairm. (Lign.) 5  
*suturatus* Perr. (Micc.) 32  
*suturatus* Desbr. (Tych.) 24  
*suturella* Fähr. 45  
*suturellus* Gyll. 28  
*suturellus* Motsch. 19  
*syriaca* Fst. 42  
  
*tacitus* Cas. 31  
*tangeriana* Desbr. 42  
*tashkentica* Fst. 42  
*tauni* Frick. 7  
*tectus* Lec. 32  
*tenuirostris* Lea (Elleschod.) 53  
*tenuirostris* Desbr. (Sib.) 42  
*tenuirostris* Tourn. (Tych.) 24  
*tenuitarsis* Desbr. 24  
*terrosus* Tourn. 24  
*tessellata* Champ. 46  
*tessellatus* Tourn. 24  
*testaceus* Pasc. 47  
*texanus* Cas. 32  
*Theryi* Desbr. 42  
*thoracicus* Boh. 25  
*tibialis* Lea (Sellesch.) 48  
*tibialis* Gyll. (Sib.) 42  
*tibialis* Boh. (Tych.) 25  
*tibiella* Gyll. (Sib.) 42  
*tomentosus* Herbst 25  
*Tournieri* Tourn. 45  
*transversus* Cas. 26  
*trapezithorax* Desbr. 26  
*tridentinus* Pen. 26  
*trilineatus* Pic 19  
*trimacula* Desbr. (Tych.) 10  
*trimacula* Rosh. (Tych.) 26  
*triophori* Gyll. 5  
*trivialis* Boh. 26  
*trivirgatus* Desbr. 9  
*turanensis* Fst. 26  
*turcomanica* Reitt. 43

*turkestanicus* Pic 26  
*tychiiformis* Pic 43  
*tychioides* Pasc. 46  
  
*ulmi* Lec. 4  
*umbrosa* Desbr. 43  
*undatus* Ulr. 52  
*unicolor* Fähr. (Sib.) 43  
*unicolor* Fairm. (Tych.) 26  
*uniformis* Lea (Elleschod.) 53  
*uniformis* Desbr. (Lign.) 5  
*uniformis* Desbr. (Sib.) 33  
*uniformis* Pic (Tych.) 27  
*uniguttatus* Champ. 3  
*unipunctatus* Ol. 50  
*uralensis* Pic 8  
*urbana* Gyll. 46

*vagabunda* Champ. 46  
*v-albus* Lea 53  
*valenciana* Fst. 46  
*valens* Fst. 6  
*variata* Gyll. 43  
*varicolor* Fairm. 32  
*variegatus* Cas. 26  
*varipes* Lea 52  
*varius* Lec. 4  
*Vaucherii* Tourn. 43  
*Vaulogeri* Pic 26  
*velutifera* Desbr. 38  
*ventralis* Schil. 33  
*venustus* F. 26  
*vernalis* Reich 27  
*vernilis* Cas. 23  
*versicolor* Fst. (Micc.) 32  
*versicolor* Motsch. (Sib.) 43  
*versicolor* Champ. (Thys.) 4  
*vestitipennis* Pic 27  
*villosa* Marsh. 39  
*villosus* Marsh. 26  
*viscaria* L. (Sib.) 43  
*viscaria* Steph. (Sib.) 39  
*vittata* Desbr. (Sib.) 36  
*vittata* Germ. (Sib.) 44  
*vittatus* Germ. 27  
*vitticollis* Blanch. 28

*Watsoni* Blatchl. 46  
*wellingtoniensis* Lea 52

*Zanoni* Pic 27  
*zebra* Gyll. 45  
*zonatus* Champ. 4  
*Zuberi* Desbr. 45