

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 16:

P. Pape

Brachyceridae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.  
1910.

# Fam. Brachyceridae.

Auct. P. Pape.

Aurivillius, Öfvers. af Vetensk.-Ak. Förh. XLII, 1885, p. 5—24. — Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 105—140, 482.

*Brachycerides* Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 541.

*Brachycerinae* Bovie (als Subfam. d. Curc.) in Wytsman, Gen. Ins. IC, 1909, p. 1—38, t. 1—3.

## I. Subfam. Microcerinae.

Aurivillius, l. c. p. 6—20; Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien Handlingar XXI, 15, 1887, p. 1—80.

*Microcerides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 20.

*Microcerinae* Jekel, Col. Jek. II, 1875, p. 104.

*Microcerini* Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 2.

## *Episus* Schoenh.

Schoenh. Disp. meth. 1826, p. 78; Gen. Curc. I, 1833, p. 374. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 22. — Jekel, Col. Jek. II, 1875, p. 104, 131. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 7; Sv. Vetensk.-Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 10. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 169. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 3.

*Lagenisus* Jekel (pars) l. c. p. 105.

*aculeatus* Imh. et Labr. Gen. Curc. I, 1838/42, nr. 25, t. 25. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 601. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 34, t. 3, f. 7. Capland

var. *stricticollis* Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 119. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 35, t. 3, f. 8. Capland, Orange-Fluß

*angulicollis* Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 54, t. 5, f. 9. Kaffraria, Natal, Transvaal, Ost-Afrika?

- angusticollis** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 4. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 9; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 23, t. 2, f. 4. Kaffraria, Transvaal
- Bohemani** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 37, t. 3, f. 10. Namaqua, Damara, Nolagi, Ovambo
- brevicollis** Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 117. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 29, t. 10, f. 2; t. 2, f. 10. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 4, t. 3, f. 2, 3. Damara, Delagoa-Bay, Transvaal
- impressicollis** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11.
- var. **nigrovittatus** Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 30. Damara, Capland
- cognatus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 5. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 16, t. 1, f. 8. Kaffraria
- contractus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 6. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 36, t. 3, f. 9. — Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 417. Kaffraria Transvaal, Capland, Hereroland
- cyathiformis** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 376. — Jek. l. c. p. 106 (*Lagenisus*). — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 13, t. 1, f. 1—5. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 4, t. 1, f. 1; t. 3, f. 1. Gambia, Senegal, Gabun, Ob.-Ägypt., Kaffraria, Transvaal
- var. **parallelus** Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 14, t. 1, f. 5. Damara
- var. **paucidentatus** Auriv. l. c. p. 15, t. 1, f. 3.
- var. **Wahlbergi** Jek. l. c. p. 109 (*Lagenisus*). — Auriv. l. c. p. 14, t. 1, f. 5. Dtsch.-Südwestafrika
- Devylideri** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 24, t. 2, f. 6. Damara, Delagoa-Bay
- Bohrni** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 33, t. 3, f. 4. Kaffraria, Capland
- dorsalis** Fährs. l. c. XXVIII, 1871, p. 4. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 7; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 15, t. 1, f. 6. Kaffraria, Transvaal
- Dregei** Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 595. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 48, t. 5, f. 1. Capland
- var. **obliquus** Jek. l. c. p. 113.
- var. **rostratus** Ol. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1790, p. 65, t. 1, f. 4. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 82, t. 101, f. 5. "
- echinatus** Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 594. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 46, t. 4, f. 8. "
- elongatus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, p. 18, t. 1, f. 9. "
- Fahraei** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 24, t. 2, Dtsch.-Südwestafrika,

- f. 5. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 4, t. 1, f. 2. Damara
- fiectus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 597. Capland,  
— Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Kaffraria  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 52, t. 5,  
f. 7. — Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch.  
Jena XIII, 1908, p. 416.
- flexuosus** Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 599. — Fährs. l. c. Capland,  
XXVIII, 1871, p. 4. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Natal,  
Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. Transvaal,  
XXI, 15, 1887, p. 53, t. 5, f. 8. Kaffraria
- ganglionicus** Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 603. — Auriv. Kaffraria  
Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 34, t. 3, f. 5, 6.
- gibbosus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Capland  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 42, t. 4, f. 3.
- var. *Krebsi* Auriv. l. c. p. 42, t. 4, f. 4. Kaffraria
- gravidus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11; Vaal-Fluß  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 30, t. 2, f. 11.
- hieroglyphicus** Fährs. l. c. XXVIII, 1871, p. 3. — Auriv. Kaffraria,  
Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 25, t. 2, f. 7. Transvaal,  
Delagoa-Bay,  
Süd-Africa
- Hopel** Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 600. — Auriv. Öfv. Vet. Capland  
Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 32, t. 3, f. 2.
- var. ? Auriv. l. c. p. 33, t. 3, f. 3.
- hypocritus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 375. „  
— Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15;  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 50, t. 5, f. 4.
- cristatus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 596. — Auriv. l. c.
- inermicollis** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 590. — Auriv. Sv. „  
Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 28, t. 3, f. 1. Namaqua
- dentatus* Boh. l. c. V, 2, p. 592. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 29. — Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1909, p. 416.
- mendosus** Gyll. l. c. I, 1833, p. 377. — Auriv. Öfv. Vet. „  
Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 19, t. 1, f. 11. — Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 417.
- muricatus** Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 598. — Auriv. Öfv. Capland  
Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 49, t. 5, f. 2.
- var. *dubius* Auriv. l. c. p. 50, t. 5, f. 3. Kaffraria
- nodicollis** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Capland,  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 45, t. 4, f. 7. Kaffraria
- Oberthürl** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Senegal,  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 37, t. 3, f. 11. Casamanca
- opallnus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Capland  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 28, 87, t. 2, f. 9.
- Peringueyi** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 9; Capland,  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 21, t. 2, f. 2. Orlog-Fluß

<i>punctatus</i> Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 51, t. 5, f. 5.	Capland, Grahams- town Capland
<i>quadrulifer</i> Jek. l. c. p. 115. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 55, t. 10, f. 1.	
<i>robustus</i> Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 27, t. 2, f. 8.	"
<i>Roelefsi</i> Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 44, t. 4, f. 6.	"
<i>rostratus</i> F. Spec. Ins. I, 1781, p. 194. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 32. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 43.	"
<i>albulus</i> Lacord. Gen. Col. VI, 1863 (Expl. des pl. p. 21), t. 61, f. 1.	
<i>Thunbergi</i> Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 591. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 13; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 43, t. 4, f. 5.	
<i>rotundicollis</i> Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 13; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 41, t. 4, f. 2.	"
<i>simulator</i> Dalm. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 377. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 593. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 20, t. 20, f. 1.	Patria?
<i>spinosus</i> Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 602. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 13; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 40.	Capland
var. ? Auriv. l. c. p. 40, t. 4, f. 1.	"
<i>sputatillus</i> Gyll. l. c. I, 1833, p. 378. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 46, t. 4, f. 9.	"
<i>T-album</i> Jek. l. c. II, 1875, p. 11. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 51, t. 5, f. 6.	Damara, Capland
<i>tenulis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 310.	Ost-Afrika
<i>truncatus</i> Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 374. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 19, t. 1, f. 10.	Capland
<i>tuberosus</i> Gerst. Aroh. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 68; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 217. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 16, t. 1, f. 7.	Uru, Zanzibar, N'Gami, Abessinien
<i>Westermanni</i> Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 9; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 22, t. 2, f. 3.	Capland

### Microcerus Schoenh.

- Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 441. — Imhoff & Labram, Gen. Curc. II, 1846, p. 17. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 23. — Jekel, Col. Jek. II, 1875, p. 132. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 169. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 6, 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 56. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 6.
- abyssinicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Choa  
p. 33.

- albiventer** Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 84; Peters' Reise 1862, p. 308. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 66, t. 7, f. 2. Mosambik, Zambesi, Delagoa-Bay
- annuliger** Har. Monatsb. Berl. Akad. XLV, 1880, p. 265. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 65, t. 7, f. 1. Sansibar
- Besckel** Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 729. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 71, t. 7, f. 8. Mosambik
- Borrei** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 67, t. 7, f. 4. Südwestafrika
- cavirostris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 312. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 397. — Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 482. Ostafrika
- costalis** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 7. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 73, t. 7, f. 10. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 7, t. 1, f. 3; t. 3, f. 7. Kaffraria, Transvaal, Damara
- cretaceus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 727. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 78. Kaffraria
- cribellatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 312. — Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 482. Ost-Afrika
- depressus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 71, t. 1, f. 7. Kaffraria
- dorsofumatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 147, 311. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 79. Ost-Afrika
- Dregei** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 725. — ?Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 60. Capland
- Fabraei** Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 121. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 73, t. 10, f. 4. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 7, t. 1, f. 5. N'Gami, Süd-Afrika
- var. *?sulcifrons* Auriv. l. c. p. 73, t. 8, f. 1. Delagoa Bay
- fallax** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 8. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 64, t. 7, f. 5. Kaffraria
- fissirostris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 313. Ostafrika
- fossilis** Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 61, t. 8, f. 6, 7. Delagoa Bay
- Kirschi** Auriv. (non Jek.) Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 61.
- grisescens** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 728. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 17. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 70, t. 8, f. 3. Capland

- Idolum** Gyll. l. c. I, 1833, p. 443. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 61, t. 6, f. 3. — Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 416.
- Dregei** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, t. 61, f. 2. — Auriv. l. c.
- inaequalis** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 730. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 78, t. 8, f. 4, 5.
- interstitiopunctatus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 75, t. 7, f. 9.
- Kirshi** Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 125. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 62, t. 10, f. 5.
- latipennis** Fährs. l. c. XXVIII, 1871, p. 6. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 62, t. 6, f. 2. — Bovie in Wytsm. IC, 1909, p. 7, t. 3, f. 5, 6.
- melancholicus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 726. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 78, t. 8, f. 6.
- oblongus** Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 77, t. 8, f. 7.
- Pascoei** Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 121. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 74, t. 10, f. 3.
- planifrons** Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 74, t. 8, f. 2.
- retusus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1807, p. 415. — L. Syst. Nat. ed. XIII (Gmelin) I, 4, 1789, p. 1790. — Ol. Encycl. meth. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1807, 82, p. 62 t. 1, f. 6. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 83, t. 101, f. 5. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 442; l. c. V, 2, 1840, p. 724. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 59, t. 6, f. 8.
- bimaculatus** Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 33.
- ephippiatus** Sparrm. Act. Holm. VI, 1785, p. 52, t. 3, f. 27.
- var. rotundatus** Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 60, t. 6, f. 4.
- var. spissus** Auriv. l. c. p. 59, t. 6, f. 5.
- spiniger** Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 307, t. 18, f. 9 (nec f. 8!). — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 64, t. 6, f. 1. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 8, t. 1, f. 4.
- subcaudatus** Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 307, t. 18, f. 8 (nec f. 9!). — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885,

Capland,  
Transvaal,  
Hereroland

Capland

Transvaal

N<sup>3</sup>Gami

Kaffraria,  
Capland,  
Damara,  
Transvaal  
Capland

Namaqua

Damara

Transvaal,  
Kaffraria  
Capland

Kaffraria,  
Süd-Afrika  
Kaffraria,  
Transvaal,  
Capland  
Mosambik,  
Sansibar,  
Zambesi,  
Quango,  
Benguela

Mosambik,  
Transvaal,  
Kaffraria

p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 72,  
t. 7, f. 6.

**tuberifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Somaliland  
1893, p. 154.

**tutanus** Jek. l. c. p. 127. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. Natal,  
XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, Capland  
15, 1887, p. 68, t. 7, f. 3.

**vermiculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Ost-Afrika  
p. 310.

32

### **Gyllenhalia** Auriv.

**Auriv.** Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI,  
15, 1887, p. 79. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 8.

**spectrum** F. (*Curculio*) Spec. Ins. I, 1781, p. 194; Mant. Capland  
Ins. I, 1787, p. 119. — L. Syst. Nat. ed. XIII  
(*Gmelin*) I, 4, 1789, p. 1789. — (*Brachycerus*)  
F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 383; Syst. Eleuth.  
II, 1807, p. 415. — Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790,  
p. 186; Ent. V, 1790, 82, p. 65, t. 1, f. 5. —  
Herbst, Käfer VII, 1797, p. 84, t. 101, f. 6. —  
Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 431. — (*Gyllen-*  
*halia*) Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885,  
p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 80,  
t. 9, f. 1, 2; Ent. Tidskr. 1888, p. 153. — Bovie,  
in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 9, t. 1, f. 6;  
t. 3, f. 8, 9.

1

## **II. Subfam. Brachycerinae.**

**Aurivillius**, Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21—23; Sv. Vet. Ak. Handl.  
XXI, 15, 1887, p. 81—84.

*Brachycerides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 283—286.

*Brachycerides* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 119—212.

*Brachycerini* Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 9—28.

### **1. Tribus: Protomantini.**

*Protomantinae* Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21;  
Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 81.

### **Protomantis** Schoenh.

Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 721. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863,  
p. 24. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl.  
XXI, 15, 1887, p. 82. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 9.

**Dregel** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 723. Capland  
— Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885,



- p. 22; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 82, t. 9, f. 3—5. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 10, t. 1, f. 7; t. 3, f. 10.
- elegans* Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 83, t. 9, f. 8. Capland
- Peringueyi* Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 84, t. 9, f. 6, 7. „

3

## 2. Tribus: **Brachycerini.**

- Brachycerinae* verae Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22.
- Brachycerinae* Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 81.

### **Theates** Fährs.

- Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 68. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 149. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27.

- angusticollis* Wiedem. (*Brachycerus*) Zool. Mag. II, 1823, p. 119. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curo. V, 2, 1840, p. 703. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. Capland
- cristatus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 163, t. 3, f. 14. — Marshall, l. o.
- magus* Auriv. Ent. Tidskr. 1888, p. 153, t. 2, f. 1—3. — Marshall, l. o.
- ludificator* Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 152, t. 2, f. 10—12. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27, t. 1, f. 8; t. 3, f. 16. N'Gami
- petiolatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 68. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 151, t. 2, f. 7—9. Kaffraria
- spectator* Fährs. l. o. p. 68. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 152, t. 2, f. 4—6. „

4

### **Dyerocera** Pasc.

- Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 334. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
- gravida* Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 334, t. 11, f. 9. Transvaal

1

# **Euretus Péring.**

Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 186. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27.

**Aurivillii** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 186. Capland  
— Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 28,  
t. 1, f. 9; t. 3, f. 17.

1

## **Brachycerus Ol.**

Ol. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 181. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 11. — Herbst, Käfer VII, 1799, p. 71. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 251. — Ol. Entom. V, 82, 1807, p. 41. — Illig. Magaz. III, 1807, p. 103. — Schoenh. Disp. meth. 1826, p. 79; Gen. Curc. I, 1833, p. 385. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 284. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 169. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 42. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 142. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 23; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 3. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 10.

Subgen. *Brachycerus* i. spec. Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 11.

Subgen. *Brachycerinus* Bovie, l. c.

Subgen. *Brachyceromorphus* Bovie, l. c.

**accola** Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 241.

Brit. Ost-  
Afrika

**acerbus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 671.

Capland

**adustus** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, 1892, p. 72.

Ovamboland,  
N<sup>o</sup>Gami,

**aegrotus** Péring. l. c. IV, 1888, p. 150, t. 4, f. 8.

Namaqua  
Süd-Afrika,  
Transvaal(?)

**affaber** Gyll. l. c. p. 641.

Capland

**albarius** Gyll. l. c. p. 633. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 10.

Kaffraria

**albicollis** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 13, t. 2, f. 1.

Natal

**albidentatus** Gyll. l. c. p. 654. — Imh. & Labr. l. c. nr. 15. — Bedel, Nouv. et faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 127. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 11. — Bovie in Wytsm. Gen. IC, 1909, p. 13, t. 3, f. 11—19.

Corsica,  
Sicilien,  
Sardinien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 125, t. 2, f. 1, 2.

**albofasciatus** Péring. l. c. IV, 1888, p. 154, t. 4, f. 9.

Namaqua

**albotectus** Péring. l. c. III, 1885, p. 129, t. 2, f. 5.

Damara

**algirus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 120 (*Curculio*); Entom. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 26. — Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 54, t. 2, f. 19a, b. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 92. — Lamarck, Hist. nat. Anim. sans vert. IV, 1817, p. 358. — Gyllh. l. c. I, 1833, p. 416. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) II,

Süd-  
Frankreioh,  
Corsica,  
Spanien,  
Italien,  
Sardinien,  
Sicilien,  
Malta,

- 1872, p. 7, 50; Nouv. et faits 1872, p. 119. —  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 153. —  
 Desbr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 85.  
 — Rey, Echange 1894, p. 63. — Vitale, Riv.  
 Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 11.
- Biologie: Jonicus (Champion), Ent. Magaz. III,  
 1836, p. 465. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr.  
 (5) IV, 1874, p. 128.
- carinula* Rey, l. c.
- cirrosus* Gyll. l. c. V, 1840, p. 660. — Bedel,  
 Bull. Soc. Ent. Fr. 1872, p. 50; Nouv. et Faits  
 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874,  
 p. 154. — Vitale, l. c. p. 12.
- exemptus* Rey, l. c.
- muricatus* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 136.  
 — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 97, t. 101, f. 8.  
 — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 253.  
 — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 153.
- perodiosus* Gyll. l. c. V, 1840, p. 661.
- planirostris* Gyll. l. c. I, 1833, p. 417.
- semiaeneus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.  
 1871, p. 365.
- sulcifrons* Gyll. l. c. I, 1833, p. 420. — (patria  
 falsa: Senegal? Bedel, l. c. p. 154 nota!).
- var. *attenuatus* Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903,  
 p. 42.
- amabilis** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888,  
 p. 152.
- amatongas** Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 613.
- ambulans** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1870, p. 65.
- anaglypticus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840,  
 p. 679. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909,  
 p. 14, t. 2, f. 9.
- var. *nodiferus* Gyll. l. c.
- var. *sparsipes* Gyll. l. c.
- annulatus** Gerst. Monatsbl. Berl. Akad. 1855, p. 83;  
 Peters' Reise 1862, p. 305, t. 18, f. 6. — Quedenf.  
 Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 284.
- var. *maculicollis* Péring. Ann. Mag. Nat. Hist.  
 II, 1888, p. 222. — Marshall, Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1907, p. 481.
- apicatus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. Gen. V, 2, 1840,  
 p. 637.
- stellaris* Gyll. l. c. I, 1833, p. 424; V, 2, 1840,  
 p. 626, obs.!
- var. *cirriferus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 637.
- apterus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 386. — F. Syst.  
 Ent. 1775, p. 142; Spec. Ins. 1781, p. 196; Mant.  
 Ins. I, 1787, p. 121; Ent. Syst. II, 1792, p. 379;  
 Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Sparrm. Act.  
 Holm. 1785, p. 54, t. 3, f. 31. — Ol. Encycl.  
 méth. Ins. V, 1790, p. 183, t. 223, f. 122. Entom.  
 V, 1807, 82, p. 44, t. 1, f. 3a, b. — Voet, Cat.  
 II, 1806, p. 41, t. 33, f. A. — Lamarck, Hist.  
 Nat. Anim. sans vert. IV, 1817, p. 358. — Gyll.  
 in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 386; V,  
 2, 1840, p. 606. — Imh. & Labr. Gen. Curc.
- Algier,  
 Marokko
- Sicilien
- Namaqua
- Mosambik  
 Kaffraria  
 Capland,  
 Kaffraria
- Capland,  
 Kaffraria
- „  
 Mosambik
- Natal
- Capland
- „  
 Kaffraria

- II, 1846, nr. 13. — Gerst. in Peters' Reise 1862, p. 305. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 42. — F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 65. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 14, t. 2, f. 7; t. 3, f. 15.
- cruciatus* Geer (*Curculio*) Mém. Ins. V, 1775, p. 275, t. 16, f. 1.
- var. *caffer* Gyll. l. c. I, 1833, p. 394; V, 2, 1840, p. 607. Capland, Kaffraria, Sierra Leone
- var. *ferrugineus* Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 45, t. 3, f. 26. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 389; V, 2, 1840, p. 606. Capland Madagascar
- var. *tessellatus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 388; V, 2, 1840, p. 606. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401. Capland
- apterus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 17.
- atrox* Gerst. in Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 72; Decken's Reise III, 2, 1873, t. 11, f. 10. Sansibar
- anguris* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 50. Kaffraria
- auritus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 151, t. 4, f. 3. Capland, Namaqua
- axillaris* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 715. Capland
- baceatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 65. Kaffraria
- balearicus* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 171, t. 4, f. 3, 17. Balearen
- barbarus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 386; ed. XII, 1767, I, 2, p. 617 (parte prima descrp.). — F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Spec. Ins. 1781, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 381; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185; Entom. V, 1807, 82, p. 49, t. 2, f. 15a, b. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 80. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 661. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 183. — H. Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 56. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 11. Spanien, Portugal, Südfrankreich, Algier, Marokko
- Biologie: Jonicus (Champion!), Entomol. Magaz. III, 1836, p. 465. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 128.
- algirus* Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 253. — Bedel, l. c. p. 183.
- curtulus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 366.
- fluctiger* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 651.
- interruptus* Rey, Échange 1894, p. 63.
- lateralis* Gyll. l. c. I, 1833, p. 407; V, 2, 1840, p. 651. — Reiche, l. c.
- latro* Gyll. l. c. I, 1833, p. 412; V, 2, 1840, p. 656.
- libertinus* Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 650.
- paradoxus* Rey, l. c.
- var. *ramosus* Schauf. Nunq. Ot. III, 1882, p. 542.
- batrachus* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 405.
- bicallosus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 613. Balearen Gallaland Kaffraria

- bicornutus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1874, p. 66. Caffraria  
*biglobatus* Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 53, t. 3, f. 30. Capland  
 — Öf. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 569. —  
 Gyll. l. c. I, 1833, p. 432; V, 2, 1840, p. 696.  
*spectrum* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 35.  
 var. *interpunctatus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 697. Kaffraria  
 var. *lentus* Gyll. l. c. p. 696. Capland  
 var. *saxosus* Gyll. l. c. p. 697. „  
 var. *scrobirostris* Gyll. l. c. p. 697. Kaffraria  
 var. *ungulatus* Gyll. l. c. p. 967. Capland  
*boschimanus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, „  
 1888, p. 160.  
*Bottegi* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 406. Gallaland  
*brachyceropsides* Péring. Ann. Mag. Nat. Hist. II, 1888, Natal  
 p. 222.  
*brevicostatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, Kaffraria,  
 1871, p. 48. Sansibar  
 var. *cinnamomeus* Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887,  
 p. 8, t. 1, f. 1; l. c. 1888, p. 25: — Marshall,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.  
*buculus* Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 427. Capland  
*juvencus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 22.  
*callosus* Schoenh. l. c. p. 427. — Fährs. in Schoenh., Spanien,  
 Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 657. — Bedel, Ann. Portugal,  
 Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 187; Ann. Soc. Sicilien,  
 Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 200; Bull. Soc. Ent. Algier  
 Fr. 1906, p. 92.  
*algius* H. Luc. Hist. Nat. anim. artic. Algér.  
 II, 1849, p. 414.  
*Chevolati* Fährs. l. c. p. 657. — Bedel, Nouv.  
 et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5)  
 IV, 1874, p. 184, t. 4, f. 9; Ann. Soc. Ent. Fr.  
 (6) VII, 1887, p. 200; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906,  
 p. 92. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902,  
 p. 10, f. 3a.  
*hypocritus* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874,  
 p. 190, t. 4, f. 5, 10. — Fauv. Rev. d'Ent. III,  
 1884, p. 81.  
*parens* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 366.  
*peninsularis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866,  
 p. 105, 26.  
*Raffrayi* Desbr. l. c. p. 365.  
*semituberculatus* H. Luc. l. c. p. 411, t. 35, f. 6.  
*variolosus* Thunbg. l. c. p. 30.  
*canalrostris* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, Kaffraria  
 p. 62.  
*cancellatus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 404; Capland  
 V, 2, 1840, p. 615. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh.  
 XXVIII, 1871, p. 46.  
*caperans* A. Leht. Cat. Mus. Hambg. 1795, p. 55. — „  
 Herbst, Käfer VII, 1797, p. 88.  
*carbunculus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, Central-  
 p. 287. Afrika  
*catenulatus* Fährs. l. c. p. 64. Kaffraria  
*caviceps* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, Capland  
 p. 149, t. 4, f. 2. Namaqua  
*cavifrons* Gyll. l. c. I, 1833, p. 435; V, 2, 1840, p. 717. Capland  
 var. *milleporellus* Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. „  
 LII, 1908, p. 43.

- milleporus* Gyll. (nec Wied.) l. c. I, 1833, p. 435;  
V, 2, 1840, p. 707, obs.; p. 717.
- clinetcollis* Quedf. l. c. p. 285.
- clinetipes* Gyll. l. c. I, 1833, p. 397.
- einerarius* Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 115. — Gyll.  
l. c. I, 1833, p. 426. — Fährs. in Schoenh. Gen.  
Curo. V, 2, 1840, p. 664.
- var. *spilopterus* Wiedem. Zool. Mag. II, 1823,  
p. 117. — Schoenh. Gen. Curo. I, 1833, p. 440;  
V, 2, 1840, p. 720. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins.  
IC, 1909, p. 16.
- einereus* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 56, t. 3, f. 35a, b. —  
Schoenh. Gen. Curo. I, 1833, p. 424. — Bedel,  
Bull. Soc. Ent. Fr. 1872, p. 50; Nouv. et Faits  
1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874,  
p. 156. — Vitale, l. c. p. 11, f. 5a.
- lutosus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 417. — Vitale, l. c.  
p. 12. — Rey, Échange 1894, p. 63.
- pulverulentus* Ol. l. c. p. 56, t. 3, f. 29.
- quadrisulcatus* Fisch.-Waldh. Bull. Mosc. II,  
1830, ed. Lequien I, p. 95.
- superciliosus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 422. — Fald.  
Fn. Transc. II, 1837, p. 168, t. 5.
- clitellatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 56.
- collaris* Fährs. l. c. p. 61.
- comparabilis* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898,  
p. 243.
- comtus* Fährs. in Schoenh. Gen. Curo. V, 2, 1840, p. 663.
- congestus* Gerst. Monatsb. Berl. Ak. 1855, p. 83; Peters'  
Reise 1862, p. 306, t. 18, f. 7.
- consimilis* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885,  
p. 133, t. 3, f. 2.
- contertus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 57.
- eordiger* Sparrm. Act. Holm. 1785, I, p. 50, t. 3, f. 23.  
— Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 568. — F.  
Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 161; Syst. Eleuth.  
II, 1801, p. 413. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 395;  
V, 2, 1840, p. 613. — Bovie in Wytsm. Gen.  
Ins. IC, 1909, p. 16, t. 2, f. 8.
- papillosus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 20.
- scabrosus* Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 184;  
Ent. V, 1807, 82, p. 48, t. 2, f. 11. — Herbst,  
Käfer VII, 197, p. 93.
- corniculatus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 429; V, 2, 1840, p. 686.
- cornutus* L. (*Curculio*) Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 57.  
— F. Syst. Ent. 1775, p. 153; Spec. Ins. I, 1781,  
p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst.  
I, 2, 1792, p. 322; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415.  
— Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 51, t. 3, f. 24.  
— Herbst, Käfer VII, 1797, p. 90. — Thunbg.  
Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 20. — Gyll. l. c.  
I, 1833, p. 399; V, 2, 1840, p. 643. — Imh. & Labr.  
Gen. Curo. II, 1846, nr. 11. — Bovie in Wytsm.  
Gen. Ins. IC, 1909, p. 16, t. 2, f. 4; t. 3, f. 14.
- rixator* Paso. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 11, t. 1,  
f. 7. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907,  
p. 481.

Central-  
Afrika  
Capland  
"

Südfrank-  
reich,  
Italien,  
Sicilien,  
Dalmatien,  
Ungarn,  
Griechen-  
land,  
Caucasus,  
Trans-  
caucasien,  
Unter-  
Ägypten  
Kaffraria

West-  
Usambara  
Capland  
Mosambik

Capland,  
Namaqua  
Kaffraria  
Capland

Kaffraria  
Capland,  
Kaffraria,  
Damara

- spinirostris* Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 59, t. 2, f. 9. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 93.
- coronirostris* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 627. Capland
- costalis* Gyll. l. c. p. 616.
- costatus* Gyll. l. c. p. 687.
- crenatus* Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1807, 82, p. 66, t. 2, f. 17. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 96. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 707. Sierra Leone  
Capland  
Madagascar
- crispatirostris* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 689. Capland
- crispatus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 29. — Herbst, l. c. p. 86. — Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 54, t. 3, f. 27. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 410. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 180. Algier,  
Tunis
- clathratus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 362.
- pterygomalis* H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 411.
- rectecostatus* Desbr. l. c.
- crispicularis* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 690. Capland
- cristatus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 134, t. 2, f. 7. Kaffraria,  
Namaqua
- curruca* Gyll. l. c. p. 677. Capland
- cylindripes* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 171, t. 4, f. 4. Marokko
- deceptor* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 163. Capland
- densegranosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 320, t. 3, f. 8. Ost-Afrika
- detritus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 21. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 403. — Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 612. Capland
- var. *hottentottus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 393. — Fährs. l. c. p. 612. „
- var. *koroquanus* Fährs. l. c. p. 612. „
- var. *maculosus* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 429. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 399; V, 2, 1840, p. 669. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. „
- maculatus* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 395. — Fährs. l. c. p. 611.
- difficilis* Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 421. Windhuk
- discolor* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 647. Capland
- disjunctus* Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 10, t. 1, f. 4. Damara
- dispar* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 158. Namaqua
- dorsalis* Gyll. l. c. I, 1833, p. 425; V, 2, 1840, p. 677. Capland
- dorsomaculatus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 193. Central-Afrika
- dubius* Panz. Voets Beschr. IV, 1798, p. 42, t. 34, f. E. Patria?
- minor Voet, Cat. II, 1806, p. 46, & Index p. 16, t. 34, f. E.

- duplicatus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 638. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 51. Kaffraria  
 var. *Boei* Gyll. l. c. p. 638.
- ebullinus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 157. Capland
- echinatus** Gyll. l. c. I, 1833, p. 402; V, 2, 1840, p. 645.
- Eckloni** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 694. Kaffraria
- elongiusculus** Gyll. l. c. p. 695. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
- suturalis** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 9, t. 1, f. 2, 1888, p. 25.
- effertus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 188. Zambesi
- emeritus** L. Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 56. — F. Syst. Ent. 1775, p. 152; Spec. Ins. I, 1781, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 480; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 535. — Ol. Encycl. meth. V, 1790, p. 546. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 59. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 403. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 617. Capland
- ephippiatus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 56. Kaffraria
- erinaceus** Ol. Ent. V, 1807. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 400; V, 2, 1840, p. 644. Capland
- erosus** Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 306. Mosambik
- errans** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 66. Kaffraria
- eximius** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 9, t. I, f. 3. Capland
- facietatus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 618. "
- Fahraei** Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 718. "
- faretus** Ill. in Schneider, Neues Ent. Magaz. V, 1794, p. 617. "
- Herbst, Käfer VII, 1797, p. 98. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 393; V, 2, 1840, p. 611.
- fascicularis** Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 64, t. 3, f. 31. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 438. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 645. "
- fascicularis** Panz. (gen. dub.) Voets Beschr. IV, 1798, p. 42, t. 34, f. c. "
- capensis* Voet, Cat. II, 1806, p. 45, Index p. 16, t. 34, f. C.
- fasciculosus** Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 425. — Fährs. in Schoenh. l. c. V, 2, 1840, p. 634. "
- ferox** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 320. Deutsch-Ostafrika
- ferrugatus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 286. Central-Afrika
- Fischeri** Kolbe, Arch. f. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 244. Ost-Usambara
- flavonotatus** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 147, t. 4, f. 8. Capland
- formidulosus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 699.
- foveifrons** Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 194, t. 4, f. 6, 15. Syrien
- foveolatus** Péring. l. c. IV, 1888, p. 160. Capland
- fuliginosus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 712.
- gemmatus** Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 185; Entom. V, 82, p. 62, t. 2, f. 13. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 438. Patria?



- gemmeus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 704. Capland
- gemmifer** Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 394. „
- Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 680.
- glabratus** Wiedem. in Germar, Magaz. IV, 1821, p. 157. „
- Gyll. l. c. I, 1833, p. 437; V, 2, 1840, p. 719.
- glanduliferus** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 667. „
- globiferus** Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 21. „
- Gyll. l. c. I, 1833, p. 403; V, 2, 1840, p. 621.
- var. **bullatus** Gyll. l. c. I, 1833, p. 396; V, 2, 1840, p. 621. „
- globosus** Drury, Illustr. Nat. Hist. I, 1770, p. 69, t. 32, f. 4; II, 1773, Index. — F. Syst. Ent. 1775, p. 153; Spec. Ins. 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 381; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 54. — Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 184; Ent. V, 1807, 82, p. 47, t. 2, f. 10a, b. „
- Herbst, Käfer VII, 1797, p. 85, t. 101, f. 7.
- Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 18.
- Gyll. l. c. I, 1833, p. 392. — Fährs. l. c. V, 2, 1840, p. 610.
- granicolis** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 710.
- granifer** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 43. Kaffraria
- granirostris** Fährs. l. c. p. 62. „
- granosus** Gyll. l. c. I, 1833, p. 387. — Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 607; Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, p. 43. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401. — F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 65. „
- apterus** Herbst, Käfer VII, 1797, p. 75, t. 101, f. 1.
- (?) **ornatus** Drury, Illustr. Nat. Hist. II, 1773, p. 63, t. 34, f. 3.
- granulatus** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 284, nota 2. Senegal
- gravis** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 46. Kaffraria
- griseus** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 433; V, 2, 1840, p. 714. Capland
- gryphus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 16, t. 2, f. 7 (nec 6). — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. Usambara
- guineensis** Péring. Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 407. Guinea
- Marshall, l. c.
- Gyllenhal** Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 614. Capland
- haedus** Gyll. l. c. I, 1833, p. 401; V, 2, 1840, p. 644. „
- hilaris** Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 420. Namaqua
- Hofmanni** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 72. Mbungu,
- Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 19, t. 2, f. 10. Brit. Ostafrika.
- honorabilis** Brancs. Jahresh. Naturw. Ver. Trencsen. Komit. XIX, 1897, p. 122, t. 4, f. 14. Zambesi
- humeralis** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 151. Namaqua
- hybridus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 58. Kaffraria
- hypocritus** Fährs. l. c. p. 59.
- hystrix** Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 399; V, 2, 1840, p. 644. — Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 957. Capland

- cornutus* Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 183;  
Ent. V, 1807, 82, p. 53, t. 2, f. 14. — Lacord.  
Gen. Col. VI, 1863, p. 286 nota 1.
- frontalis* Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2,  
1840, p. 619. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1907, p. 481.
- ignavus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 44. Kaffraria
- impendens* Fährs. l. c. p. 47. „
- impius* Fährs. l. c. p. 46.
- impressicollis* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III,  
1885, p. 130, t. 2, f. 1, 1a. Transvaal,  
Capland
- draco* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 15,  
t. 2, f. 4. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1907, p. 481.
- impressifrons* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 631. Kaffraria
- imprudens* Gyll. l. c. p. 670. Capland
- inaequalis* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 27. „  
— Gyll. l. c. p. 648.
- Thunbergi* Gyll. l. c.
- incommodus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, 1892,  
p. 72. Owamboland
- indutus* Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 187. Capland
- infittialis* Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena  
XIII, 1908, p. 420. Hereroland
- ingratus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 50. Kaffraria
- inops* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 161. Capland
- inordinatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871,  
p. 54. Kaffraria
- intermedius* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III,  
1885, p. 127. Transvaal
- interpositus* F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 66. „
- interstitialis* Fährs. l. c. p. 59. Kaffraria
- intutus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 658. Capland
- inurbanus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 626.
- junix* A. Leht. Cat. Mus. zool. Hamb. III, 1796, p. 55. „  
— Herbst, Käfer VII, 1797, p. 88. — Brullé,  
Expéd. Morée III, 1832, p. 236. — Schoenh.  
Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 657.  
— Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann.  
Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 195. — Kraatz,  
Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 421.  
— Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 12,  
f. 7a. — Rey, Échange 1894, p. 63.
- pisifer* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 23. Sicilien,  
— Schoenh. l. c. I, 1833, p. 427; V, 2, 1840, p. 656. Jonische  
Inseln,  
Griechen-  
land,  
Türkei,  
Chios,  
Kleinasien.  
Syrien,  
Mesopo-  
tamien,  
Süd-  
Rußland,  
Kaukasus,  
Unter-  
Ägypten,  
Tripolis
- var. aegyptiacus* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 51, t. 3, f. 34. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 410. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 421. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 5, 12. — Rey, Échange 1894, p. 63. Ägypten,  
Kleinasien,  
Syrien,  
Griechen-  
land,  
Sicilien
- argillaceus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 654.

- insularis* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 367.
- nodulosus* Reiche, l. c. p. 658.
- Olivieri* Desbr. l. c. p. 367.
- ornatus* Reiche, l. c. p. 658.
- siculus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 414.
- tauricus* Desbr. l. c. p. 368. — Kraatz, l. c. p. 422.
- var. *cribrarius* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 58, t. 3, f. 33. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 403.
- fimbriatus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 365.
- var. *orbipennis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 656.
- var. *sinuatus* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 58, t. 3, f. 26. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 414. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 264. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 233.
- Besseri* Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 145; ed. Lequien, p. 181. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 413; V, 2, 1840, p. 656. — Fald. Faun. Transcauc. II, 1837, p. 165, t. 5. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 15.
- difformis* Fald. Nouv. Mém. Mosc. VI, 1837, p. 16.
- incertus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 367.
- lutulentus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 418; V, 2, 1840, p. 657. — Rey, Échange 1894, p. 63.
- juvencus* Sparrm. Act. Holm. 1795, p. 51, t. 3, f. 26. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 424.
- ixodicoides* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 162.
- kabyllianus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 364. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 169.
- velutinus* Desbr. l. c. p. 364. — Bedel, l. c. p. 169.
- karooensis* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 153.
- khoikhoianus* Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 315.
- kumbanensis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 192, 284. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 402. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 20, t. 2, f. 2.
- labruska* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 672.
- uva* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 23.
- Lacordairei* Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401.
- laevifrons* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 58.
- Lafertei* Péring. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 78.
- lateritius* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 685.
- latifrons* Gyll. l. c. p. 642.
- levidipus* Gyll. l. c. p. 700.
- lividicollis* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 57.
- lobaticollis* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 131, t. 2, f. 2.
- longirostris* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 692.
- longulus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 34.
- Mesopotamien,  
Syrien,  
Tripolis  
Syrien
- Dalmatien,  
Ungarn,  
Süd-  
rußland,
- Türkei,  
Griechen-  
land,  
Chios,  
Kleinasien,  
Persien
- Capland
- „
- Algier,  
Tunis
- Capland
- Namaqua  
Quango,  
Kumbana,  
(Central-  
Afrika)
- Capland
- Congo
- Kaffraria  
Madagascar
- Capland
- „
- „
- Kaffraria
- Damara
- Capland  
Choa

- loquax** F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 66.
- luridus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 44.
- luteus** Wiedm. Zool. Mag. II, 1823, p. 114. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720.
- maculatus** Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 45, t. 2, f. 8. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 92. — Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 613.
- madagascariensis* Schoenh. l. c. p. 613.
- maculipes** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 34.
- margaritifera** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 697. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 59.
- biglobatus* var.  $\eta$  Gyll. l. c. (olim).
- milieporus** Wiedm. in Germ. Magaz. IV, 1821, p. 162. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 706. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 21, t. 2, f. 6.
- gemmosus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 436; V, 2, 1840, p. 706, 707 obs.
- modestus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 52.
- moerens** Pasc. Trans. Soc. Ent. Lond. 1887, p. 17, t. 2, f. 6 (nec 8!). — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
- divergens* Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 187. — Marshall, l. c. p. 481.
- moestus** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 156.
- monachus** Fährs. l. c. XXVIII, 1871, p. 60.
- morio** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 416. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 438. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 711.
- Mouffleti** Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 317.
- muricatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 383; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415. — Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 19, t. 13, f. 21. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 419; V, 2, 1840, p. 662. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 696; ed. III, 1873, II, p. 240. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 192.
- foveicollis* Gyll. l. c. I, p. 419. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 191, t. 4, f. 11. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 12, f. 8a.
- ventralis* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 366.
- var. *pygmaeus* Vitale, l. c. p. 12.
- namanus** Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 316; Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 419.
- namaqua** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 148, t. 4, f. 6.
- natalensis** Fährs. l. c. XXVIII, 1871, p. 48.
- nebulosus** Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 60, t. 3, f. 20. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 405; V, 2, 1840, p. 646.
- Transvaal  
Kaffraria  
Capland  
  
Madagaskar  
  
Abessinien  
  
Kaffraria,  
Capland  
  
Kaffraria,  
Capland  
  
Kaffraria,  
Capland  
  
Kaffraria  
Zambesi  
  
Namaqua  
Kaffraria  
Capland  
  
N.-Ovambo-  
land,  
Benguela  
Oesterreich,  
Ungarn,  
Sicilien,  
Türkei,  
Kleinasien  
  
Sicilien  
Capland  
Namaqua  
  
,,  
  
Kaffraria  
Capland

- nodifrons** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 52.
- nodulosus** Fährs. l. c. p. 49.
- Normandi** Desbr. Frelon VII, 1899, p. 11.
- nudus** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 135, t. 3, f. 3.
- obesus** F. (*Curculio*) Syst. Ent. Append. 1775, p. 822; Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120. — Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 54, t. 3, f. 32. — Herbst in Fuessly, Arch. 1786, p. 167 t. 45, f. 8. — L. Syst. Nat. ed. XIII (*Gmelin*) I, 4, 1788, p. 1788. — F. (*Brachycerus*) Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 380; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 78, t. 101, f. 2. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 18. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 391. — Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 608. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 13.
- afer** Wulfen, Descript. Capens. Insect. 1786, p. 15 t. 1, f. 11a, b.
- oedematosus** Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 40 t. 4, f. 10.
- scalaris** Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 46, t. 2, f. 18.
- var. tuberculatus** Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 658, t. 49, f. 8. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 391 (var.  $\beta$ ).
- obesus** Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 184; Ent. V, 1807, 82, p. 46, t. 1, f. 1a, b.
- var. punctulatus** Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 48, t. 3, f. 37. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 391 (var.  $\delta$ ).
- oblongus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 49.
- Fausti** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 12, t. 1, f. 8; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25.
- praecursor** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 12, t. 1, f. 9; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25.
- obtusus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 14, t. 2, f. 3.
- ocellatus** F. (*Curculio*) Syst. Ent. 1775, p. 154; Spec. Ins. I, 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787, p. 121. — L. Syst. Nat. ed. XIII (*Gmelin*) I, 4, 1788, p. 1792. — F. (*Brachycerus*) Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 380; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 183. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 89. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 19. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 390; V, 2, 1840, p. 608. — Alluand in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 406.
- madecassus** Péring. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 77. — Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 38. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
- ochreosignatus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871 p. 43.
- oxonchus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 118. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720.
- papulosus** Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 705.
- parens** Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 243.
- peregrinus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 63.
- Kaffraria
- „  
Tunis
- Namaqua,  
Capland
- „
- „
- „
- Kaffraria
- Natal
- Capland
- Natal
- Madagascar
- Kaffraria
- Capland
- „
- Tanganyika-  
See
- Kaffraria

- perplexus* Fährs. l. c. p. 51.
- Perrieri* Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 38.
- pertusus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 36. —  
Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 713.  
— Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 12.  
— Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 22,  
t. 2, f. 5.  
var. *pseudocancellatus* Pape, nom. nov.  
*cancellatus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 713.
- petulcus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 429;  
V, 2, 1840, p. 686.
- phlyctaenoides* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887,  
p. 13, t. 1, f. 10.
- phrygianus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 698.
- phrynopterus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
XXVI, 1882, p. 53. — Kolbe in Werther, Irangi-  
Expedition 1898, p. 309.
- pieturatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871,  
p. 45.
- pietus* Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 426;  
V, 2, 1840, p. 668.
- piger* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 640.
- plicatus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 415; V, 2, 1840, p. 659.  
— Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann.  
Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 164, t. 4, f. 8, 13, 16.
- europaeus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 421.
- insignis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861,  
p. 206. — Mars. Abeille IV, 1867, p. XV.
- opacus* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 334.
- scutipennis* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.  
1871, p. 363.
- superciliosus* Gyll. (var.  $\beta$ ) l. c. V, 2, 1840,  
p. 662. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846,  
nr. 16.
- teticus* H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849,  
p. 414.
- vespertilio* Desbr. l. c. p. 363.
- polymastulus* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898,  
p. 242.
- polyophthalmus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 693. — Guér.  
Icon. Règne Anim. Ins. 1829/38, p. 140.
- oculatus* Guér. l. c. p. 140, t. 37, f. 1. — Gyll.  
l. c. V, 2, 1840, p. 694.
- posticus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 643.
- Pradieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 536.  
— Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann.  
Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 161.  
Biologie: Mars. Nouv. et Faits 1875, p. 96. —  
Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875,  
p. 96. — Baron, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) 1875,  
p. 155, 162.
- europaeus* Pradal, Hist. Col. Loire-Inf. 1859,  
p. 140. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874,  
p. 162.
- proletarius* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888,  
p. 158.
- pseudoscutellatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII,  
1871, p. 63.
- Kaffraria  
Madagascar  
Capland
- "
- Kaffraria  
Orange-  
Fluß  
Guinea
- Capland  
Sansibar,  
Massai-  
steppe  
Kaffraria
- Capland
- Kaffraria  
Spanien,  
Balearen,  
Griechen-  
land,  
Kleinasien,  
Algier
- Sansibar
- Capland
- Kaffraria  
West-  
Frankreich,  
Spanien
- Namaqua
- Kaffraria

- puerilis* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 240. Brit.  
*pulvereus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 629. Ost-Afrika  
*pumilus* Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. Capland  
*nanus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 161. „  
*pustulosus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 390; V, 2, 1840, p. 608. „  
*racemus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 673. „  
*uva* Gyll. l. c. I, 1833, p. 402; V, 2, 1840, p. 673. „  
*Raffrayi* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. Abessinien  
XXXVII, 1893, p. 35.  
*reflexus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 620. Kaffraria  
*Reinhardti* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 675. Guinea  
*reticulatus* Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 113. — Capland  
Gyll. l. c. I, 1833, p. 424; V, 2, 1840, p. 683.  
*reticulosus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 434; V, 2, 1840, p. 714. „  
*rigus* Er. in Wagners Reise III, 1841, p. 185, t. 8. — Algier  
Küster, Käf. Eur. II, 1845, fol. 38. — Bedel,  
Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr.  
(5) IV, 1874, p. 149. — Rey, Échange 1894, p. 63.  
*rotundatus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III 1885 Damara,  
p. 136, t. 2, f. 6. Zambesi  
*rubiginosus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, Capland  
p. 624.  
*rudis* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 625. „  
*rugipes* Gyll. l. c. p. 629. „  
*rugosus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 27. — „  
Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 427. — Gyll.  
l. c. V, 2, 1840, p. 649. „  
*rugulosus* Gyll. l. c. p. 649. Kaffraria  
*rusticanus* Gyll. l. c. p. 669. Capland  
*sacer* Latr. in Caillaud, Voyage à Méroé IV, 1827, p. 291. Sennaar  
— Bertolini, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1840,  
p. 401. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846,  
nr. 14. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII,  
1899, p. 401.  
*bufo* Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845,  
p. 375. — Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871,  
p. 2334.  
var. *pustulatus* Faust, l. c. p. 401. Congo  
*saginat* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 709. Kaffraria  
*salamensis* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 243. Sansibar  
*seabiosus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, v. 674. Capland  
*scalaris* F. (*Curculio*) Gen. Ins. Mant. 1777, p. 228; „  
Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787,  
p. 120. — L. Syst. Nat. ed. XIII (*Gmelin*) I,  
4, 1788, p. 1789. — F. (*Brachycerus*) Ent.  
Syst. I, 2, 1792, p. 380; Syst. Eleuth. II, 1801,  
p. 412. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 87. —  
Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 19. —  
Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 392; V, 2, 1840,  
p. 610.  
*scelestus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 715. — Fähra. Öfv. „  
Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 66. Kaffraria  
*Schalowi* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 285. Tanganyika  
*scrobicollis* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 622. Kaffraria

- scrobiculatus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 404; V, 2, 1840, p. 615. Capland  
*scrobipennis* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 53. Kaffraria
- serupulosus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 701. Capland  
 var. *suspiciosus* Gyll. l. c. p. 701. "
- sculpturatus* Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 678. "  
*electilis* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 14, t. 2, f. 2; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25. Algoa Bay
- scutellaris* H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 413, t. 35, f. 9. — Bedel, Nouv. et. Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 159, t. 4, f. 14. Algier  
*cirrosus* H. Luc. l. c. p. 413, t. 35, f. 8 a, d.
- scutirostris* Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 437. Patria?  
 — Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 637.
- semiocellatus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 397; V, 2, 1840, p. 623. Senegal
- seriedentatus* Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 39. Madagascar  
*setiger* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 633. Kaffraria  
*setipennis* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 60. "
- setosus* Wiedem. in Germ. Magaz. IV, 1821, p. 160. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 431; V, 2, 1840, p. 688. Capland
- severus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 47. Kaffraria  
*signatus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 159. Capland
- socors* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 51. Kaffraria  
*Sparmani* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 716. Capland  
*spinicollis* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 205, t. 4, f. 7, 12. Syrien
- spiniger* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 439. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 691. Guinea
- spinipes* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 133, t. 3, f. 4. Namaqua, Capland  
*spissus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 708. Kaffraria  
*squalidus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 64. "
- squamosus* Péring. l. c. III, 1885, p. 128, t. 2, f. 4. Damara  
*stellaris* Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 63, t. 3, f. 36. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 635. Capland  
*capito* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 10, t. 1, f. 5; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25.
- sticticus* Voet in Panzer, Voets Besch. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 42, t. 34, f. D. "  
*americanus* Voet, Catal. II, 1806, p. 45; Index p. 16, t. 34, f. D.
- scoposus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 400; V, 2, 1840, p. 644.
- serratus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 25.
- strumosus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 16, t. 2, f. 8 (nec 71). — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 24, t. 2, f. 3. Senegal  
*Schoenherrii* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 149, t. 4, f. 5. — Marshall, l. c.



<b>subfasciatus</b> Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 640.	Capland
var. <i>bardus</i> Gyll. l. c.	"
<b>sulcaticeps</b> Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 44.	Sansibar
<b>suleicollis</b> F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 67.	Transvaal
<b>suturalis</b> Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 156, t. 4, f. 1.	"
<i>Papei</i> Zaitzev, Rev. Russe d'Ent. 1907, p. 137.	
<b>tauriculus</b> Sparrm. ( <i>Curculio</i> ) Act. Holm. 1785, p. 51, t. 3, f. 25. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 569.	Capland
<i>inaequalis</i> Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185; Ent. V, 1807, 28, p. 61, t. 2, f. 12. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 89. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 428.	
<b>tenebrosus</b> Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 630.	Kaffraria
<b>tergognatus</b> Gyll. l. c. p. 702.	Capland
<b>texatus</b> Gyll. l. c. I, 1833, p. 433; V, 2, 1840, p. 711.	"
<b>torvus</b> Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 691.	"
<b>transversefoveatus</b> Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 154.	Namaqua
<b>transversus</b> Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 57, t. 3, f. 23. Gyll. l. c. I, 1833, p. 415; V, 2, 1840, p. 615. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 148.	Algier
<i>barbarus</i> Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 253.	
<b>tremens</b> Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 686. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, t. 2, f. 1.	Kaffraria
<b>tuberosus</b> Wiedem. in Germ. Magaz. IV, 1821, p. 160. — Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 666.	Capland
var. <i>contextus</i> Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 423. — Fährs. l. c. V, 2, 1840, p. 665.	"
var. <i>gemmatus</i> Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 22. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 419 (ex err.). — Fährs. l. c. V, 2, 1840, p. 665.	"
var. <i>instabilis</i> Fährs. l. c. V, 2, 1840, p. 665.	"
var. <i>margaritaceus</i> Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 398. — Fährs. l. c. V, 2, 1840, p. 665.	"
var. <i>subverrucosus</i> Fährs. l. c. V, 2, 1840, p. 666.	"
<b>turbatus</b> Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 15, t. 2, f. 5.	Natal
<b>turgidus</b> Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 609.	Capland
<b>turriferus</b> Gyll. l. c. p. 623.	"
<b>tursio</b> Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 6, t. 1, f. 10.	Damara
var. <i>insignis</i> Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 127, t. 2, f. 3.	"
<b>ulcerosus</b> Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 668.	Capland
<b>umbrinus</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 55. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 25, t. 2, f. 11.	Kaffraria
<b>undatus</b> F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 162; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Ill. Magaz. VI, 1807, p. 305. — Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 50, t. 2, f. 16a, b. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 408; V, 2, 1840, p. 653. — Imh. & Labr. II, 1846, nr. 16. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 4, f. 20. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 173.	Algier, Spanien, Balearen, Süd- frankreich, Italien, Sicilien, Sardinien,

- Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 146 (patr. Afr. centr.). — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 10, f. 1a. — Rey, Échange 1894, p. 63.
- Biologie:** *Jonicus* (Pseudon. Champion), Entom. Magaz. III, 1836, p. 465. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 128. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, v. 177. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 95, 96.
- algirus* Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 91, t. 101, f. 3.
- barbarus* L. Syst. (*Curculio*) Nat. ed. XII, 1767, I, 2, p. 617 (parte sec. descr.). — F. Syst. Ent. 1775, p. 152; Spec. Ins. II, 1791, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 381. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 211. — Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 122. — Petagna, Specim. Insect. Calabr. 1787, p. 13; Instit. Ent. 1792, t. 2, f. 3. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 24. — Dum. Cons. gén. Ins. 1823, t. 16, f. 4. — H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 412.
- capensis* Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 427; V, 2, 1840, p. 652.
- cornifrons* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 363.
- corrosus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 409; V, 2, 1840, p. 654.
- crispatus* Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 253.
- crispatus* Rey, Échange 1894, p. 63.
- europaeus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 25.
- hispidus* Desbr. l. c. p. 361.
- incultus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 411; V, 2, 1840, p. 653.
- lacunatus* Latr. l. c. p. 252 nota.
- mauritanicus* Ol. Entom. V, 1807, p. 51, t. 3, f. 22. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 414; V, 2, 1840, p. 653. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 661 nota. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 12.
- nubilus* Desbr. l. c. p. 361.
- ovatus* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 235, t. 42, f. 1.
- pterygomalis* Gyll. l. c. I, 1833, p. 406; V, 2, 1840, p. 652.
- quadratus* Voet, Cat. Col. II, 1806, p. 45, t. 33, f. B.
- sericeus* Desbr. l. c. p. 361.
- serratus* Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 52, t. 3, f. 30.
- subvariolatus* Desbr. l. c. p. 360.
- var. *lyrae* Vitale, Riv. Coleott. Ital. III, 1905, p. 206.
- uva** Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 53, t. 3, f. 29. — Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 596. — L. Syst. Nat. XIII, I, 4, 1788, p. 1794. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 383; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 416. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 86. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 673.
- uvula** Kolbe, Arch. f. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 242.
- vacca** Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 17.
- asper* Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 64, t. 3, f. 32. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 428. V, 2, 1840, p. 684.

Illyrien,  
Istrien,  
Griechen-  
land

Sicilien  
Capland

Ost-Afrika  
Capland

- vagabundus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 54. Kaffraria
- variegatus* Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 106. „  
*sticticus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 67.
- variipictus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 284, t. 6, f. 7. Quango
- variolosus* Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185; Entom. V, 1807, 82, p. 61, t. 1, f. 7. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 95, t. 101, f. 10. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 438; V, 2, 1840, p. 707. Capland
- varius* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 155. Südafrika
- venustus* Wiedem. Zool. Magaz. II, 1823, p. 116. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720. Capland
- verruceifer* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. 1818, p. 430. „  
 — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 431; V, 2, 1840, p. 683.
- verrucipennis* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 430; V, 2, 1840, p. 693. Südafrika
- verrucosiusculus* Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 106. Kaffraria  
*subverrucosus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 53.
- verrucosus* Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 184, t. 224, f. 3; Entom. V, 1807, 82, p. 49, t. 1, f. 2. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 94, t. 101, f. 9. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 396; V, 2, 1840, p. 620. Capland, Namaqua
- speciosus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 131, t. 3, f. 1. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
- taeniatus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 28.
- var. *nanus* Péring. l. c. p. 132. — Marshall, l. c.
- vestitus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 628. Kaffraria
- viduatus* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, 1892, p. 73. Südwest-Afrika
- Wahlbergi* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 45. — Péring. l. c. VI, 1892, p. 74. Kaffraria
- Westermanni* Fährs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 607. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27, t. 2, f. 12. Capland
- Zeyheri* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 682. Kaffraria

298

### III. Subfam. Brotheinae.

Marshall, Trans. South Afric. Philos. Soc. XVIII, 1907, p. 89.

*Brotheini* Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 29.

#### Synthocus Schoenh.

Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 408. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 89. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 29.

*Daulaxius* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 333.

- acuticollis** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 96, t. 6, f. 8. Namaqua
- adustus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 464. Betschuana-  
— Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, land,  
1907, p. 102. Damara-  
land
- sordidus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 140.
- damarensis** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 96. Damaraland
- dorsalis** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 198. Mashonaland,  
— Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, Matabele-  
1907, p. 95. land
- flavotuberosus** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 101, t. 6, f. 10. Damaraland
- frater** Marshall, l. c. p. 99, t. 6, f. 9. Namaqua
- Hopel** Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 412. Capland,  
— Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, Namaqua  
1907, p. 92.
- paradoxus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 137, t. 3, f. 5.
- mashunus** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 104. Mashonaland  
Matabele-  
land
- nigropictus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 463, t. 19, f. 11. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 102. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 30, t. 1, f. 11, t. 3, f. 19.
- sagittarius** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 139.
- ovampoensis** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 98, t. 6, f. 7. Ovamboland
- parvus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 164. Capland,  
— Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, Transvaal,  
1907, p. 99. Ovambo-  
land
- plagosus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 138. — Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 103. Capland
- quadripennis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 165. — Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 97. Namaqua
- Reichel** Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 411. — Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 100.
- sinuatus** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 94. Betschuana-  
land,  
Mashona-  
land, Sudan
- stolatus** Pasc. (*Daulaxius*) Trans. Ent. Soc. 1887, u. 333, t. 11, f. 11. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 105. Delagoa-Bay
- truncatus** Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 410. Capland,  
— Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, Senegal  
1907, p. 105.
- informis** Chev. (*Rhytirrhinus*) in Guér. Icon. Règne Anim. 1844, p. 143, t. 37, f. 8.
- Wardeni** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 165, t. 3, f. 13. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 105. Namaqua
- var. **bicuspis** Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 106. „

**Brotheus** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 152. — Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 421. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 106.  
— Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 31.

*Ixodicus* Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 448.

- binodosus** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 108, t. 6, f. 11. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 31, t. 1, f. 12. Capland
- carinatus** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 110, t. 6, f. 14. „
- crenelatus** Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 112, t. 6, f. 12. „
- flexuosus** Marshall, l. c. p. 115, t. 6, f. 15. — Bovie, l. c. t. 1, f. 13. „
- laevigatus** Marshall, l. c. v. 109. „
- occlusus** Pasc. (*Ixodicus*) Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 448, t. 13, f. 8. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 114. „
- planus** Thunbg. (*Brachycerus*) Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 35. — Schoenh. (*Byrsops*) Gen. Curc. II, 1834, p. 413. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 112. „
- praecisicollis** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 109. Süd-Afrika
- praemorsus** Thunbg. (*Brachycerus*) Nov. Act. Ups. VI, 1899, p. 33. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 439. — Schoenh. (*Byrsops*) Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 408. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 115. Capland
- deprimatus** Boh. (*Byrsops*) Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 407.
- porcatus** Marsham (*Curculio*) Ent. Brit. 1802, p. 255. — Steph. (*Brotheus*) Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 154. — Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 421; VIII, 2, 1845, p. 315.
- pumilus** Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 116, t. 6, f. 13. „
- pustio** Wiedem. (*Brachycerus*) Zool. Magaz. II, 1, 1823, p. 113. — Schoenh. (*Byrsops*) Gen. Curc. 1834, p. 413; VI, 2, 1842, p. 408. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 111. „
- sordidus** Pasc. (*Ixodicus*) Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 448. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 113. „

12

**Euryxena** Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 337. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 117. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 32.

- bruchoides** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 338, t. 11, f. 1. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 118. Capland

# Index.

## Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

Brachycerinae Auriv. 9  
 Brachycerini Pape 10  
*Brachycerinus* Bovie 11  
*Brachyceromorphus* Bovie 11  
*Brachycerus* Ol. 11  
*Brachycerus* i. sp. Bovie 11  
 Brothelinae Marshall 28  
 Brothens Steph. 30

*Daulaxius* Pasc. 28  
 Dyerocera Pasc. 10

Episus Schoenh. 3  
 Euretus Péring. 11  
 Euryxena Pasc. 30

Gyllenhalia Auriv. 9

*Ixodicus* Pasc. 30

*Lagenisus* Jek. 3

Microcerinae Auriv. 3  
 Microcerus Schoenh. 6

Protomantini Pape 9  
 Protomantis Schoenh. 9

Synthocus Schoenh. 28

Theates Fährs. 10

## Species, Varietates.

abyssinicus Fairm. 6  
 accola Kolbe 11  
 acerbus Gyll. 11  
 aculeatus Imh. 3  
 acuticollis Marshall 29  
 adustus Péring. (Brach.) 11  
 adustus Pasc. (Synth.) 29  
 aegrotus Péring. 11  
 aegyptiacus Ol. 19  
 afer Wulfen 22  
 affaber Gyll. 11  
 albarius Gyll. 11  
 albicollis Pasc. 11  
 albidentatus Gyll. 11  
 albiventer Gerst. 7  
 albofasciatus Péring. 11  
 albotectus Péring. 11  
 albulus Lacord. 6  
 algirus F. 11  
 algirus Latr. 13  
 algirus H. Luc. 14  
 algirus Ol. 27  
 amabilis Péring. 12  
 amatongas Péring. 12  
 ambulans Fährs. 12  
 americanus Voet 25

anaglypticus Gyll. 12  
 angulicollis Auriv. 3  
 angusticollis Fährs. (Episus) 4  
 angusticollis Wiedem. (Theates) 10  
 annulatus Gerst. 12  
 annuliger Har. 7  
 apicatus Gyll. 12  
 apterus L. 12  
 apterus Thunbg. 13  
 apterus Hbst. 18  
 argillaceus Reiche 19  
 asper Ol. 27  
 attenuatus Vitale 12  
 atrox Gerst. 13  
 auguris Fährs. 13  
 auritus Péring. 13  
 Aurivillii Péring. 11  
 axillaris Gyll. 13

baccatus Fährs. 13  
 balearicus Bedel 13  
 barbarus L. 13  
 barbarus Latr. 26  
 barbarus L. 27  
 bardus Gyll. 26

- batrachus* Gestro 13  
*Besckei* Fährs. 7  
*Besseri* Kryn. 20  
*bicallosus* Gyll. 18  
*bicornutus* Fährs. 14  
*bicuspis* Marshall 29  
*biglobatus* Sparrm. 14  
*biglobatus* Gyll. 21  
*bimaculatus* Thunbg. 8  
*binodosus* Marshall 30  
*Boei* Gyll. 17  
*Bohemani* Auriv. 4  
*Borrei* Auriv. 7  
*boschimanus* Péring. 14  
*Bottegi* Gestro 14  
*brachyceropsides* Péring. 14  
*brevicollis* Jek. 4  
*brevicostatus* Fährs. 14  
*bruchoides* Pasc. 30  
*buculus* Schoenh. 14  
*bufo* Boh. 24  
*bullatus* Gyll. 18  
  
*caffer* Gyll. 13  
*callosus* Schoenh. 14  
*canalirostris* Fährs. 14  
*cancellatus* Gyll. 14  
*cancellatus* Gyll. 23  
*capensis* Voet 17  
*capensis* Schoenh. 27  
*caperans* A. Licht. 14  
*capito* Pasc. 26  
*carbunculus* Quedf. 14  
*carinatus* Marshall 80  
*carinula* Rey 12  
*catenulatus* Fährs. 14  
*caviceps* Péring. 14  
*cavifrons* Gyll. 14  
*cavirostris* Fairm. 7  
*Chevrolati* Fährs. 14  
*cincticollis* Quedf. 15  
*cinctipes* Gyll. 15  
*cinerarius* Wiedem. 15  
*cinereus* Ol. 15  
*cinnamomeus* Pasc. 14  
*cirriferus* Gyll. 12  
*cirrosus* Gyll. 12  
*cirrosus* H. Luc. 25  
*clathratus* Desbr. 16  
*clitellatus* Fährs. 15.  
*coenosus* Jek. 4  
*cognatus* Fährs. 4  
*collaris* Fährs. 15  
*comparabilis* Kolbe 15  
*comtus* Fährs. 15  
*congestus* Gerst. 15  
*consimilis* Péring. 15  
*contextus* Gyll. 26  
*contortus* Fährs. 15  
  
*contractus* Fährs. 4  
*cordiger* Sparrm. 15  
*corniculatus* Gyll. 15  
*cornifrons* Desbr. 27  
*cornutus* L. 15  
*cornutus* Ol. 19  
*coronirostris* Gyll. 16  
*corrosus* Gyll. 27  
*costalis* Fährs. (Mier.) 7  
*costalis* Gyll. (Brach.) 16  
*costatus* Gyll. 16  
*crenatus* Ol. 16  
*crenelatus* Marshall 30  
*cretaceus* Gyll. 7  
*cribellatus* Fairm. 7  
*cribrarius* Ol. 20  
*crispatirostris* Gyll. 16  
*crispatus* F. 16  
*crispatus* Latr. 27  
*crispatus* Rey 27  
*crispicularis* Gyll. 16  
*cristatus* Péring. (Brach.) 16  
*cristatus* Gyll. (Episus) 5  
*cristatus* Péring. (Theates) 10  
*cruciatus* Geer 13  
*curruca* Gyll. 16  
*curtulus* Desbr. 13  
*cyathiformis* Gyll. 4  
*cylindripes* Bedel 16  
  
*damarensis* Marshall 29  
*deceptor* Péring. 16  
*densegranosus* Fairm. 16  
*dentatus* Boh. 5  
*depressus* Auriv. 7.  
*deprimatus* Boh. 30  
*detritus* Thunbg. 16  
*Devylideri* Auriv. 4  
*difficilis* Péring. 16  
*difformis* Fald. 20  
*discolor* Gyll. 16  
*disjunctus* Pasc. 16  
*dispar* Péring. 16  
*divergens* Péring. 21  
*Dohrni* Auriv. 4  
*dorsalis* Fährs. (Synth.) 29  
*dorsalis* Fährs. (Episus) 4  
*dorsalis* Gyll. (Brach.) 16  
*dorsofumatus* Fairm. 7  
*dorsomaculatus* Quedf. 16  
*draco* Pasc. 19  
*Dregei* Gyll. (Mier.) 7  
*Dregei* Gyll. (Protom.) 9  
*Dregei* Boh. (Episus) 4  
*Dregei* Lacord. (Mier.) 8  
*dubius* Panz. (Brach.) 16  
*dubius* Auriv. (Episus) 5  
 *duplicatus* Gyll. 17

*ebullinus* Péring. 17  
*echinatus* Boh. (Episus) 4  
*echinatus* Gyll. (Brach.) 17  
*Eckloni* Gyll. 17  
*effertus* Péring. 17  
*electilis* Pasc. 25  
*elegans* Auriv. 10  
*elongatus* Auriv. 4  
*emeritus* L. 17  
*ephippiatus* Fährs. (Brach.) 17  
*ephippiatus* Sparrm. (Micr.) 8  
*erinaceus* Ol. 17  
*erosus* Gerst. 17  
*errans* Fährs. 17  
*europæus* Gyll. 23  
*europæus* Pradal 23  
*europæus* Thunbg. 27  
*exemptus* Rey 12  
*eximius* Pasc. 17

*facietatus* Gyll. 17  
*Fahraei* Auriv. (Episus) 4  
*Fahraei* Jek. (Micr.) 7  
*Fahraei* Fährs. (Brach.) 17  
*fallax* Fährs. 7  
*farcetus* Ill. 17  
*fascicularis* Ol. 17  
*fascicularis* Panz. 17  
*fasciculosus* Germ. 17  
*Fausti* Pasc. 22  
*ferox* Fairm. 17  
*ferrugatus* Quedf. 17  
*ferrugineus* Ol. 13  
*fictus* Gyll. 5  
*fimbriatus* Desbr. 20  
*Fischeri* Kolbe. 17  
*fissirostris* Fairm. 7  
*flavonotatus* Péring. 17  
*flavotuberosus* Marshall 29  
*flexuosus* Boh. (Episus) 5  
*flexuosus* Marshall (Broth.) 30  
*fluctiger* Gyll. 13  
*formidulosus* Gyll. 17  
*fossilis* Auriv. 7  
*foveicollis* Gyll. 21  
*foveifrons* Bedel 17  
*foveolatus* Péring. 17  
*frater* Marshall 29  
*frontalis* Fährs. 19  
*fuliginosus* Gyll. 17

*ganglionicus* Boh. 5  
*gemmaus* Ol. 17  
*gemmatas* Thunbg. 26  
*gemmeus* Gyll. 18  
*gemmosus* Gyll. 21  
*gemmafer* Germ. 18  
*gibbosus* Auriv. 5  
*glabratus* Wiedem. 18

*glanduliferus* Gyll. 18  
*globiferus* Thunbg. 18  
*globosus* Drury 18  
*granicollis* Gyll. 18  
*graniferus* Fährs. 18  
*granirostris* Fährs. 18  
*granosus* Gyll. 18  
*granulatus* Lacord. 18  
*gravida* Pasc. 10  
*gravidus* Auriv. 5  
*gravis* Fährs. 18  
*griseus* Gyll. 7  
*griseus* F. 18  
*gryphus* Pasc. 18  
*guineensis* Péring. 18  
*Gyllenhali* Gyll. 18

*haedus* Gyll. 18  
*hieroglyphicus* Fährs. 5  
*hilaris* Péring. 18  
*hispidus* Desbr. 27  
*Hofmanni* Faust 18  
*honorabilis* Brancs. 18  
*Hopei* Boh. (Episus) 5  
*Hopei* Boh. (Synth.) 29  
*hottentottus* Gyll. 16  
*humeralis* Péring. 17  
*hybridus* Fährs. 18  
*hypocritus* Gyll. (Episus) 5  
*hypocritus* Fährs. (Brach.) 18  
*hypocritus* Bedel (Brach.) 14  
*hystrix* Schoenh. 18

*idolum* Gyll. 8  
*ignavus* Fährs. 19  
*impendens* Fährs. 19  
*impius* Fährs. 19  
*impressicollis* Auriv. (Episus) 4  
*impressicollis* Péring. (Brach.) 19  
*impressifrons* Gyll. 19  
*imprudens* Gyll. 19  
*inaequalis* Gyll. (Micr.) 8  
*inaequalis* Thunbg. (Brach.) 19  
*inaequalis* Ol. 26  
*incertus* Desbr. 20  
*incommodus* Péring. 19  
*incultus* Gyll. 27  
*indutus* Péring. 19  
*inermicollis* Gyll. 5  
*infitialis* Péring. 19  
*informis* Chevr. 29  
*ingratus* Fährs. 19  
*inops* Péring. 19  
*inordinatus* Fährs. 19  
*insignis* Mill. 23  
*insignis* Péring. 26  
*instabilis* Fährs. 26  
*insularis* Desbr. 20  
*intermedius* Péring. 19



*interpositus* Hartm. 19  
*interpunctatus* Gyll. 14  
*interruptus* Rey 13  
*interstitialis* Fährs. 19  
*interstitiopunctatus* Auriv. 8  
*intatus* Gyll. 19  
*inurbannus* Gyll. 19

*junix* A. Licht. 19  
*juvencus* Sparrm. 20  
*juvencus* Thunbg. 14  
*ixodicoides* Péring. 20

*kabylianus* Desbr. 20  
*karooensis* Péring. 20  
*khoikhoianus* Péring. 20  
*Kirschi* Jek. 8  
*Kirschi* Auriv. 7  
*koroquanus* Fährs. 16  
*Krebsi* Auriv. 5  
*kumbanensis* Quedf. 20

*labruska* Gyll. 20  
*Lacordairei* Faust 20  
*lacunatus* Latr. 27  
*laevifrons* Fährs. 20  
*laevigatus* Marshall 30  
*Lafertei* Péring. 20  
*lateralis* Gyll. 13  
*lateritius* Gyll. 20  
*latifrons* Gyll. 20  
*latipennis* Fährs. 8  
*latro* Gyll. 13  
*lentus* Gyll. 14  
*levidipus* Gyll. 20  
*libertinus* Fährs. 13  
*lividicollis* Fährs. 20  
*lobaticollis* Péring. 20  
*longirostris* Gyll. 20  
*longiusculus* Gyll. 17  
*longulus* Fairm. 20  
*loquax* F. Hartm. 21  
*ludificator* Auriv. 10  
*luridus* Fährs. 21  
*luteus* Wiedem. 21  
*lutosus* Gyll. 15  
*lutulentus* Gyll. 20  
*lyrae* Vitale 27

*maculatus* Ol. 21  
*maculatus* F. 16  
*maculicollis* Péring. 12  
*maculipes* Chevr. 21  
*maculosus* Kirby 16  
*madagascariensis* Schoenh. 21  
*madecassus* Péring. 22  
*magus* Auriv. 10  
*margaritaceus* Germ. 26  
*margaritifera* Gyll. 21

*mashunus* Marshall 29  
*mauritanicus* Ol. 27  
*melancholicus* Gyll. 8  
*mendosus* Gyll. 5  
*milleporellus* Bovie 14  
*milleporus* Wiedem. 21  
*milleporus* Gyll. 15  
*minor* Voet 16  
*modestus* Fährs. 21  
*moerens* Pasc. 21  
*moestus* Péring. 21  
*monachus* Fährs. 21  
*morio* F. 21  
*Mouffleti* Péring. 21  
*muricatus* Boh. (Episus) 5  
*muricatus* F. 21  
*muricatus* Ol. 12

*namanus* Péring. 21  
*namaqua* Péring. 21  
*nanus* Péring. 24  
*nanus* Péring. 28  
*natalensis* Fährs. 21  
*nebulosus* Ol. 21  
*nigropictus* Pasc. 29  
*nigrovittatus* Auriv. 4  
*nodicollis* Auriv. 5  
*nodiferus* Gyll. 12  
*nodifrons* Fährs. 22  
*nodulosus* Fährs. 22  
*nodulosus* Reiche 20  
*Normandi* Desbr. 22  
*nubilus* Desbr. 27  
*nudus* Péring. 22

*Oberthüri* Auriv. 5  
*obesus* F. 22  
*obesus* Ol. 22  
*obliquus* Jek. 4  
*oblongus* Auriv. (Micr.) 8  
*oblongus* Fährs. (Brach.) 22  
*obtusus* Pasc. 22  
*occlusus* Pasc. 30  
*ocellatus* F. 22  
*ochreosignatus* Fährs. 22  
*oculatus* Guér. 23  
*oedematosus* Sulz. 22  
*Olivieri* Desbr. 20  
*opacus* Woll. 23  
*opalinus* Auriv. 5  
*orbipennis* Reiche 20  
*ornatus* Reiche 20  
*ornatus* Drury 18  
*ovampoensis* Marshall 29  
*ovatus* Brullé 27  
*oxonchus* Wiedem. 22

*Papei* Zaitzev 26  
*papillosus* Thunbg. 15

*papulosus* Gyll. 22  
*paradoxus* Rey (Brach.) 13  
*paradoxus* Péring. (Synth.) 29  
*parallelus* Auriv. 4  
*parcus* Kolbe 22  
*parens* Desbr. 14  
*parvus* Péring. 29  
*Pascoei* Jek. 8  
*paucidentatus* Auriv. 4  
*peninsularis* Chevr. 14  
*peregrinus* Fährs. 22  
*Peringueyi* Auriv. (Episus) 5  
*Peringueyi* Auriv. (Prot.) 10  
*perodiosus* Gyll. 12  
*perplexus* Fährs. 23  
*Perrieri* Fairm. 23  
*pertusus* Thunbg. 23  
*petiolatus* Fährs. 10  
*petulcus* Gyll. 23  
*phlyctaenoides* Pasc. 23  
*phrygianus* Gyll. 23  
*phrynopterus* Fairm. 23  
*picturatus* Fährs. 23  
*pictus* Germ. 23  
*piger* Gyll. 23  
*pisifer* Thunbg. 19  
*plagosus* Péring. 29  
*planifrons* Auriv. 8  
*planirostris* Gyll. 12  
*planus* Thunbg. 30  
*plicatus* Gyll. 23  
*polymastulus* Kolbe 23  
*polyophthalmus* Gyll. 23  
*porcatus* Marsham 30  
*posticus* Gyll. 23  
*Pradieri* Fairm. 23  
*praecisicollis* Marshall 30  
*praecursor* Pasc. 22  
*praemorsus* Thunbg. 30  
*proletarius* Péring. 23  
*pseudocancellatus* Pape 23  
*pseudoscutellatus* Fährs. 23  
*pterygomalis* H. Luc. 16  
*pterygomalis* Gyll. 27  
*puerilis* Kolbe 24  
*pulvereus* Gyll. 24  
*pulverulentus* Ol. 15  
*pumilus* Marshall (Brach.) 24  
*pumilus* Marshall (Broth.) 30  
*punctatus* Auriv. 6  
*punctulatus* Ol. 22  
*pusio* Wiedem. 30  
*pustulatus* Faust 24  
*pustulosus* Gyll. 24  
*pygmaeus* Vitale 21

*quadratus* Voet 27  
*quadripennis* Péring. 29

*quadrisulcatus* Fisch. 15  
*quadrulifer* Jek. 6

*racemus* Gyll. 24  
*Raffrayi* Chevr. 24  
*Raffrayi* Desbr. 14  
*ramosus* Schauf. 13  
*rectecostatus* Desbr. 16  
*reflexus* Gyll. 24  
*Reichei* Roh. 29  
*Reinhardti* Gyll. 24  
*reticulatus* Wiedem. 24  
*reticulosus* Gyll. 24  
*retusus* F. 8  
*riguus* Er. 24  
*rixator* Pasc. 15  
*robustus* Auriv. 6  
*Roelofsi* Auriv. 6  
*rostratus* F. 6  
*rostratus* Ol. 4  
*rotundatus* Auriv. (Micr.) 8  
*rotundatus* Péring. (Brach.) 24  
*rotundicollis* Auriv. 6  
*rubiginosus* Gyll. 24  
*radis* Gyll. 24  
*ragipes* Gyll. 24  
*rugosus* Thunbg. 24  
*rugulosus* Gyll. 24  
*rusticanus* Gyll. 24

*sacer* Latr. 24  
*saginatatus* Gyll. 24  
*sagittarius* Péring. 29  
*salamensis* Kolbe 24  
*saxosus* Gyll. 14  
*scabiosus* Gyll. 24  
*scabrosus* Ol. 15  
*scalaris* F. 24  
*scalaris* Ol. 22  
*scelestus* Gyll. 24  
*Schalowi* Quedf. 24  
*Schoenherri* Péring. 25  
*scoposus* Gyll. 25  
*scrobicollis* Gyll. 24  
*scrobiculatus* Gyll. 25  
*scrobipennis* Fährs. 25  
*scrobirostris* Gyll. 14  
*scrupulosus* Gyll. 25  
*sculpturatus* Fährs. 25  
*scutellaris* H. Luc. 25  
*scutipennis* Desbr. 23  
*scutirostris* Germ. 25  
*semiaeneus* Desbr. 12  
*semicellatus* Gyll. 25  
*semituberculatus* H. Luc. 14  
*sericeus* Desbr. 27  
*seriedentatus* Fairm. 25

*serratus* Thunbg. 25  
*serratus* Ol. 27  
*setiger* Gyll. 25  
*setipennis* Fährs. 25  
*setosus* Wiedem. 25  
*severus* Fährs. 25  
*siculus* Gyll. 20  
*signatus* Péring. 25  
*simulator* Dalm. 6  
*sinuatus* Ol. (Brach.) 20  
*sinuatus* Marshall (Synth.) 29  
*socors* Fährs. 25  
*sordidus* Pasc. (Broth.) 30  
*sordidus* Péring. (Synth.) 29  
*Sparrmani* Gyll. 25  
*sparsipes* Gyll. 12  
*speciosus* Péring. 28  
*spectator* Fährs. 10  
*spectrum* F. (Gyllenh.) 9  
*spectrum* Thunbg. (Brach.) 14  
*spilopterus* Wiedem. 15  
*spiniollis* Bedel 25  
*spiniger* Gerst. (Mier.) 8  
*spiniger* F. (Brach.) 25  
*spinipes* Péring. 25  
*spinirostris* Ol. 16  
*spinosus* Boh. 6  
*spissus* Auriv. (Mier.) 8  
*spissus* Gyll. (Brach.) 25  
*sputatilius* Gyll. 6  
*squalidus* Fährs. 25  
*squamosus* Péring. 25  
*stellaris* Ol. 25  
*stellaris* Gyll. 12  
*sticticus* Voet 25  
*sticticus* Fährs. 28  
*stolatus* Pasc. 29  
*stricticollis* Jek. 3  
*strumosus* Pasc. 25  
*subcaudatus* Gerst. 8  
*subfasciatus* Gyll. 6  
*subvariolatus* Desbr. 27  
*subverrucosus* Fährs. 26  
*subverrucosus* Fährs. 28  
*sulcaticeps* Kolbe 26  
*sulcicollis* Hartm. 6  
*sulcifrons* Auriv. (Mier.) 7  
*sulcifrons* Gyll. (Brach.) 12  
*superciliosus* Gyll. 23  
*superciliosus* Gyll. 15  
*suspiciosus* Gyll. 25  
*suturalis* Péring. 26  
*suturalis* Pasc. 17

*taeniatus* Thunbg. 28  
*T-album* Jek. 6  
*tauriculus* Sparrm. 26  
*tauricus* Desbr. 20

*tenebrosus* Gyll. 26  
*tenuis* Fairm. 6  
*tergosignatus* Gyll. 26  
*tessellatus* Gyll. 13  
*tetanicus* H. Luc. 28  
*texatus* Gyll. 26  
*Thunbergi* Boh. (Episus) 6  
*Thunbergi* Gyll. (Brach.) 19  
*torvus* Gyll. 26  
*transversefoveatus* Péring. 26  
*transversus* Ol. 26  
*tremens* Fährs. 26  
*truncatus* Boh. (Episus) 6  
*truncatus* Boh. (Synth.) 29  
*tuberculatus* Geer 22  
*tuberifrons* Fairm. 9  
*tuberosus* Gerst. (Episus) 6  
*tuberosus* Wiedem. (Brach.) 26  
*turbatus* Pasc. 26  
*turgidus* Gyll. 26  
*turriferus* Gyll. 26  
*tursio* Pasc. 26  
*tutanus* Jek. 9

*ulcerosus* Gyll. 26  
*umbrinus* Fährs. 26  
*undatus* F. 26  
*ungulatus* Gyll. 14  
*uva* Sparrm. 27  
*uva* Thunbg. 20  
*uva* Gyll. 24  
*uvula* Kolbe 27  
*vacca* Thunbg. 27  
*vagabundus* Fährs. 28  
*variegatus* Pape 28  
*variipictus* Quedf. 28  
*variolosus* Ol. 28  
*variolosus* Thunbg. 14  
*varius* Péring. 28  
*velutinus* Desbr. 20  
*ventralis* Desbr. 21  
*venustus* Wiedem. 28  
*vermiculatus* Fairm. 9  
*verrucifer* Kirby 28  
*verrucipennis* Gyll. 28  
*verrucosiusculus* Pape 28  
*verrucosus* Ol. 28  
*vespertilio* Desbr. 23  
*vestitus* Gyll. 28  
*viduatus* Péring. 28

*Wahlbergi* Fährs. (Brach.) 28  
*Wahlbergi* Jek. (Episus) 4  
*Wardeni* Péring. 29  
*Westermanni* Auriv. (Episus) 6  
*Westermanni* Fährs. (Brach.) 28

*Zeyheri* Gyll. 28