

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 135:

A. Klima

Curculionidae:

Gymnetrinae, Nanophyinae.



W. Junk,
Berlin W. 15.
30. V. 1934.

Subfam. Nanophyinae.

Auct. A. Klima.

- Nanophyinae* Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 1. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 79. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 158, 190.
- Nanophyina* (*Tychiini* pars) Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 167, 169, 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 167, 169, 726. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 323. — Wagner in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, ed. 6, 1916, p. 1166.
- Nanophyini* Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1906, p. 693 (*Tychiinae* pars). — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 182 (*Tychiinae* pars). — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 84, 85 (*Apioninae* pars); Fauna Germ. V, 1916, p. 236 (*Apioninae* pars). — Kuhnt, Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 919, f. 97e, 98 B, p. 1019. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 520. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 82. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 350.
- Apionides* Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 79.
- Apioninae* (pars) Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 709.
- Apiidae* (subfam. pars) Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. CLVI; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 199, (1887), p. 357.
- Calandrinae*, 8. Slaegtsgruppe (pars) Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 238.
- Cionides* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 619. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 242. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 159.
- Cionidae* (pars) Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 99. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 240; Cat. Col. Eur. Conf. (1866) 1867 (Abeille IV), p. 108; Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 73.
- Cionii* (pars) Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400.
- Cionini* Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106.
- Cionini* (pars) Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 322. — Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 219. — Leng, Cat. Col. Amer. N. Mexico 1920, p. 325.
- Cionina* (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 142; VII, 1865, p. 291. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 321.
- Mecinini* (pars) Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 325.
- Mecininae* (pars, *Nanophyini*) Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1619.
- Sibynii* (pars) Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limit. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 431.

Tychiini (pars) Stein & Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1877, p. 150. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 167. — Stierlin, Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 327.

Nanophyes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 780. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 244. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 370; ed. 2, 1858, p. 818; ed. 3, II, 1874, p. 324. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 385. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 142; VII, 1865, p. 296. — Bose-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 555. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 99. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 240; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV), 1867, p. 108; Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 73; Cat. Col. Anc. Monde, Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 437. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 619. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 284, t. 3. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 305 (Monogr.). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 125, 441; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 169, 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 169, 726. — Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 220. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1877, p. 153. — Heyd. Reitt. Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 170; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 323; 1906, p. 693. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 199, (1887), p. 357; VI bis, 1924, p. 114. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 322. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 354. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Grill, Förtekning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 300. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 709; III, 1922, p. 520. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 182. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 2. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 85; Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Fuente, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. XI, 1912, p. 43. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 919, f. 79e, 98 B, p. 1020, 1021. — Formanek & Melichar, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 65—79 (Revis.). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 325. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 254, f. 119. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 81. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 350, 351. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1619. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 190.

Corimalia Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 129. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 85; Fauna Germ. V, 1916, p. 237, 238. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 67. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 79, 80. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 363.

Hadrophyes Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 240; Fauna Germ. V, 1916, p. 239.

Hypophyes Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 239. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 366.

- × *Nanodes* Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 322 (praeocc.).
- Nanodiscus* Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 284. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 85. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 67. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 355.

Sphaerula Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 20.

- × *Nanodes* Schoenherr, 1825 (Zus. von Gmel., p. 587)
- " Stephens, 1826: Aves

— Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726.

Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 651, t. 19, nr. 3. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 617. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 308. — Perris, Larves Col. 1877, p. 405. — Buddeberg, Jahrb. Nassau Ver. Naturk. XXXVII, 1884, p. 72. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 48, 49. — Xamheu, Natural. 1901, p. 224. — Forman. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 66, 67.

Arten aus der palaearktischen Region.

- aegyptiacus** Pic, Frelon VIII, 1900, sep. p. 7 (*Nanoph.* s. str.) Aegypten
- albovittatus** Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 173. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 152. Japan
- alienus** Faust, Oevf. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 103 (*Corimalia*). Mongolei
- amoebanus** Suvarov, Rev. Russe Ent. XII, 1912, p. 479. Taschkent
- annulatus** Arag. De quibusd. Col. 1830, p. 24. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 782. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 320. — Buysson, Misc. Ent. XX, 1912, p. 67. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, p. 15. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 355 (*annulatus* Gyll.). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 68. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 351, 356, f. 332 (*Nanoph.* s. str.). Tirol, Kroatien, Frankreich, Italien, Sicilien, Algier
- nicaeensis** Buysson, Misc. Ent. XX, 1912, p. 67. — Pic, Echange XXVIII, nr. 325, 1912, p. 1; l. c. XXXV, nr. 394, 1919, p. 15 (*hemisphaericus* var.).
- nigritius** Gredl. Käfer Tirol II, 1886, p. 365. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 325.
- ab. corvinus** Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. Küstenland
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 49.
- aphyllae** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 184 (*Corimalia*). Mittel-Sahara
- atrolineatus** Pic, Mel. Exot.-Ent. XLI, 1924, p. 14. China
- ab. *subobliteratus* Pic, l. c. 1924, p. 14.
- auliensis** Pic, Echange XVII, 1901, p. 90. — Forman. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 73 (*Corimalia*). Kaukasus, Turkestan
- bilineatus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 568. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 338 (*Corimalia*). Südrussland, Algier
- brevis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 195. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 325. — Bed. Faun. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 202, (1887), p. 358; VI bis, 1924, p. 115. Westl. Europa, Oesterr., Schweiz, England,

- Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 355. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 402. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 710. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Forman. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 353, 358, f. 330 (*Nanoph. s. str.*).
- ab. *Theresae* Pic, Echange XVI, 1900, p. 79. — Forman. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69. Frankreich
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 49.
- brunneonotatus** Pic, Echange XXVIII, nr. 347, 1913, p. 177 (*Corimalia*). Mesopotamien
- ab. *alepensis* Pic, Echange XLI, nr. 422, 1925, p. 13. Syrien
- caucasicus** Pic, Frelon VI, 1897, p. 36 (*Nanoph. s. str.*). — Forman. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70. Kaukasus, Kleinasien
- Zürcheri* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 51 (*Nanoph. s. str.*).
- centromaculatus** Costa, Nuov. Stud. Calabr. Ul. 1863, p. 24, t. 1, f. 3. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 341. — Forman. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74 (*Corimalia*). Südeuropa, Algier
- Olivieri* Desbr. d. Loges, Bull. Ac. Hippon. 1866, p. 49. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 411.
- ab. *caesifrons* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 341. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74. Sicilien, Algier
- ab. *quinguestigma* Pic, Echange XXVIII, nr. 313, 1913, p. 50. Syrien
- ab. *uninotatus* Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, p. 11. Algier
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 49.
- chinensis** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 474 (*Corimalia*). Ganssu
- circumscriptus** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 326. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 323. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, (1887), p. 357; VI bis, 1924, p. 114. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 356. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 351, 357 (*Nanoph. s. str.*). Deutschland, Schweiz, Südfrankreich
- latemaculatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65.
- obliteratus* Pic, l. c. p. 65.
- ab. *immarginalis* Roub. Misc. Ent. XXXI, 1928, p. 54. Russland (Kasan)

- ab. *Lebedewi* Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237.
 Biologie: Pic, Echange XVII, 1901, p. 80.
 — Trotter, Marcellia VI, 1907, p. 29. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 751.
- convexipennis** Pic, Echange XLI, nr. 422, 1925, p. 13 (*Corimalia*).
Donckieri Pic, Echange XXIII, nr. 268, 1907, p. 128.
- var. *sinensis* Pic, Mel. Exot.-Ent. XXX, 1919, p. 1.
- Duriei** Luc. Explor. Alg. 1849, p. 460, t. 38, f. 10a—e.
 — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 329. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70.
- ab. *Lucasi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 79. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70.
 Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, Bull. 1873, p. CVII. — Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. LVII, LXXVIII. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 200, nota 2. — Marshall, Mém. Soc. Zool. X, 1897, p. 23. — Xamheu, Naturaliste XXIII, 1901, p. 224. — Champ. & Chapm. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 87—91, t. 5. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 473. — Houard, Zoocéc. Pl. Eur. Bass. Médit. I, 1903, p. 485; Zoocéc. Plant. Afr. As. I, 1922, p. 298, 299; Marcellia V, 1906, p. 32—38; XII, 1913, p. 23—24; XV, 1916, p. 123; Ann. Soc. Ent. Fr. 81, 1912, p. 100—101, f. 217—219.
- exiguus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 475 (*Corimalia*).
- Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 161. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74 (*Corimalia*).
- flaveolus** Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70, 75 (*Nanoph. s. str.*).
- flavescens** Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70.
- flavidus** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 345. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 330. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, (1887), p. 359; VI bis, 1924, p. 115. — Aclouque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 54. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 238. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 353, 361, f. 335 (*Nanoph. s. str.*).
- Nicodi** Pic, Echange XXXI, nr. 361, 1915, p. 2 (*telephii* var.); l. c. nr. 363, p. 9. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 54.
- vernetensis** Pic, Echange XLIV, nr. 432, 1928, p. 5.
 (ab.) *connexus* Buysson, l. c. 1915, p. 55.
 (ab.) *sarothamni* Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 55.
- Ostpreussen,
Schlesien
- Mesopotamien
- Südchina
(Yunnan)
China
- Westl. Mittel-
meergebiet,
Algier
- Mongolei
- Kaukasus, (loc. det.)
Transkaspien
- Kleinasien,
Taurus
Kleinasien
- Südeuropa,
Kaukasus

- Biologie:** Bauduer, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. XL. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 225. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 49. — Pierre, Marcellia XII, 1913, p. 27. — Buysson, Misc. Ent. XII, 1913, p. 27. — Buysson, Rev. d'Ent. XXVII, 1909, p. 93; Misc. Ent. XXII, 1915, p. 55. — Pierre & Buysson, Marcellia XII, 1913, p. 27. — Falcoz, Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 131. —
- gemmarius** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 210 (Corimalia). Syrien
- globiformis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 284, t. 3, f. 2a—c. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, nota 3; VI bis, 1924, p. 115. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69 (*Nanoph. s. str.*). Mitteleuropa,
Oesterreich,
Frankreich,
Griechenland,
Russland,
Marokko
- gallicus** Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. CLXX; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1888), p. 428; VI bis, 1924, p. 115.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Fr. XVII, 1885, p. 293. — Tavares, Brotéria I, 1902, p. 42; IV, 1905, p. 37; Rev. Sc. Nat. Coll. S. Fiel I, 1902, p. 136. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 750.
- globulus** Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 315 (*Cionus*); Fauna Ins. Eur. XII, t. 7 (*Cionus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 784; Ins. Suec. IV, 1827, p. 575 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 370; ed. 2, 1858, p. 819; ed. 3, II, 1874, p. 324. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 385. — Bose-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 555. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 297. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 441; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI (1886), p. 202, (1887), p. 358; VI bis, 1924, p. 115. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 355. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 402. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 710; III, 1922, p. 618. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020, f. 361b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237, t. 165, f. 11. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 353, 359 (*Nanoph. s. str.*). Westl. u. Mit-
tel-Europa,
Schweden,
Amur
- pygmaeus** Herbst, Käfer VI, 1795, p. 142, t. 69, f. 9. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 324.
- stramineus** Bach, Käferfauna II, 1854, p. 386.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 50.
- gracilis** Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 370; 2. ed. 1858, p. 819; 3. ed. II, 1874, p. 324. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 386. — Bose-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 555. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 350. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, (1887), p.
- Mittel- u. Süd-
Europa, Al-
gier

359; VI bis, 1924, p. 116. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 322, t. 111, f. 2. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 353, 361. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 190 (*Nanoph. s. str.*).

geniculatus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 327. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 285. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 324. — Rye, Ent. Month. Mag. XII, 1876, p. 178. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 726.

ab. obscurior Pic, Journ. Mac. 1901, p. 56. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71.

Biologie: Champ. Ent. Month. Mag. (2) XXII, 1911, p. 214.

gyratus Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 182 (*Corimalia*).

Sahara

helveticus Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 567, t. 13, f. 8. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 7 (*nitidulus* var.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021 (*nitid.* var.). — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71 (*nitid.* var.). — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 13 (*nitid.* var.). — Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 110 (*Nanoph. s. str.*).

Südl. Europa
(Frankreich,
Spanien,
Italien, Alba-
nien, Mace-
donien, Ru-
melien),
Kaukasus

nigromaculatus Pic, Bull. Soc. Ent. Aut. 1897, p. 97. — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, p. 13 (*nitid.* var.).

var. ? *longulus* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 299. — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, p. 13 (*nitid.* var.).

Kanar. Inseln

hemisphaericus Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 113, t. 29, f. 434 (*Cionus*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 192. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 321. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 370; ed. 2, 1858, p. 819; ed. 3, II, 1874, p. 324. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 384. — Bosc-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 556. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1886), p. 201, (1887), p. 357; VI bis, 1924, p. 114. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 355. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 710; III, 1922, p. 618. — Buysson, Misc. Ent. XX, 1912, p. 67. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020, f. 360. — Fuente, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. XI, 1912, p. 43. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 68. — Hust. Ann. Soc.

Mittel- u. Süd-
europa, Kau-
kasus, Algier

- Ent. Fr. C, 1931, p. 351, 356, f. 331 (*Nanoph.* s. str.).
- ab. *algericus* Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 15. Algier
- ab. *bivittatus* Fuente, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. XI, 1912, p. 43. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, p. 15. — Buysson, Misc. Ent. XX, 1912, p. 59. Balearen
- ab. *hipponensis* Pic, Echange XXXI, nr. 363, 1915, p. 9 (*Durieu* var.). — Pic, l. c. XXXV, nr. 394, 1919, p. 14. Südfrankreich, Algier
- ab. *limbaticollis* Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 58. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, p. 14. Mittelfrankreich
- ab. *lineaethorax* Pic, Echange XVII, 1901, p. 18; l. c. XXXV, 1919, p. 15. — Fuente, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. 1912, XI, p. 43. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 59. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 68. Kaukasus
- ab. *maculipes* Rey, Echange IX, 1893, p. 85. — Buysson, Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 88. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 15. Mittel- u. Südfrankreich, Korsika
- ab. *postsuturalis* Pic, Echange XXXI, nr. 363, 1915, p. 9; l. c. XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 15. Italien
- ab. *quadripunctatus* Pic, l. c. 1919, sep. p. 15. Frankreich
- ab. *tibialis* Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 14. Südfrankreich
- ab. *turkestanicus* Pic, l. c. 1919, sep. p. 14. — Fuente, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. XI, 1912, p. 43. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 58. Turkestan
- fossularum* Buysson, l. c. 1915, p. 58.
- ab. *ulmi* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 314. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 784. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 371, nota 1, p. 794; 2. ed. 1858, p. 819; 3. ed. II, 1874, p. 324. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 385. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 556. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, (1887), p. 357. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 355. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 2. — Fuente, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. XI, 1912, p. 43. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 58. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 68. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, p. 14.
- Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 651—656, t. 19, nr. 3, 1—8. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 308, 309. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 87. —

- Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 50. — Szépligéti, Term. Füzet. XIII, 1870, p. 17. — Buysson, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 254. — Trotter, Nuov. Giorn. Bot. Ital. (2) VII, 1900, p. 194. — Xamheu, Natural. XXIII, 1901, p. 225. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 223. — Tavares, Brotéria IV, 1905, p. 37. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 750; Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord V, 1913, p. 149, f. 20, 21; Zoocéc. Plant. Afr. As. Oc. II, 1923, p. 587. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 59.
- Henoni** Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 28 (*Corimalia*). Aegypten
- inconspicuus** H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 345. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 13 (*Corimalia*). Algier
- japonicus** Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. LIV; l. c. XXIII, 1880, p. 20. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 153. Japan
- Komaroffi** Faust, Bull. Soc. Nat. Mosc. LII, 1877, II, p. 41. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 72 (*Corimalia*). Südrussland, Transkaukasien
- auletoides** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 246 (*Hadrophyes*).
- languidus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 195. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 337. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 47. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 73 (*Corimalia*). Südrussland, Kaukasus
- var. **pectoralis** Pic, Echange XLV, 1929, nr. 437, p. 10. Palästina
- latifrons** Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 28 (*Corimalia*). Ismaila (Aeg.)
- Letourneuxi** Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 11 (*Corimalia*). Aegypten
- longipilis** Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 13. Kaukasus
- lunulatus** Woll. Ann. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 218; Cat. Canar. Col. 1864, p. 300. — H. Bris. Abeille IV, 1869, p. 342 (*Corimalia*). Kanarische Inseln
- luteonotatus** Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 11. Kaukasus
- maculaticeps** Pic, Echange XLV, nr. 437, 1929, p. 10 (*Corimalia*). Ungarn
- marmoratus** Goeze, Ent. Beitr. 1777, p. 413 (*Curc.* nr. 33, Geoffr.). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 202, (1887), p. 358; VI bis, 1924, p. 115. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 3, f. B. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021, f. 361c, 363c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 238, t. 165, f. 12. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, ed. 6, 1916, p. 1166, t. 42, f. 19. — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 352, 357, f. 329, 333. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 190, t. 54, f. 4 (*Nanoph. s. str.*). Europa, Westsibirien
- lythri** F. Mant. I, 1787, p. 102; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 410 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 457 (*Rhynchaenus*). — Clairv. Ent. Helv.

- I, 1798, p. 68, t. 3, f. 3, 4. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 127 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 782. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 371; ed. 2, 1858, p. 819; ed. 3, II, 1874, p. 324. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 385. — Bose-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 556. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 296. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 335. — Sahlb. Nat. Fenn. 1871, p. 370. — Gerh. Jahrb. Schles. Ges. LX, 1883, p. 298—300. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 441; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 356. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 322, t. 171, f. 1. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 710; III, 1922, p. 618. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 254.
- leucozomius* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1805.
- rufipes* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 566.
- salicariae* Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 112, t. 29, f. 432.
- transversus* Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 497.
- ab. *angustatipennis* Bach, Käferfauna II, 1854, p. 386. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 356. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 238. — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 10.
- vittatus* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 124.
- fasciatus* Villers, Ent. I, 1789, p. 191; IV, 1789, p. 271.
- ab. *anteapicalis* Pic, Echange XXXV, nr. 398, 1919, sep. p. 11.
- ab. *apicalis* Pic, l. c. p. 10.
- ab. *atromaculatus* Pic, l. c. p. 11.
- ab. *berytensis* Pic, l. c. p. 13.
- ab. *bifasciatus* Pic, l. c. p. 11.
- ab. *brunnei-rostris* Rey, Echange IX, 1893, p. 85. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69.
- ab. *circassicus* Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 11.
- ab. *discoideus* Pic, l. c. sep. p. 10.
- ab. *epilobii* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 335. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 356. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 238. — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 12.
- (ab.) *griseus* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 336. — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 10.
- ab. *latepallidus* Pic, l. c. p. 10.

Schlesien,
Frankreich

Frankreich

"

"

Beirut
Frankreich
Südfrankreich

Circassien

Kaukasus
Rumänien,
Kaukasus,
Transkaukasien

Schweiz,
Frankreich

Kaukasus

- ab. *lenkoranus* Pic, l. c. p. 11. Lenkoran
 ab. *Leprieuri* Pic, l. c. p. 11. Frankreich
 ab. *longemaculatus* Pic, l. c. p. 11. "
 ab. *martialis* Pic, l. c. p. 11. "
 ab. *moldaviensis* Pic, l. c. p. 11. Moldau
 ab. *Montandoni* Pic, l. c. p. 11. Rumänien
 ab. *multinotatus* Pic, l. c. sep. p. 11. "
 ab. *Mülleri* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, Oesterreich
 p. 196. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer (Bregenz),
 Deutschl. 1913, p. 1021. — Reitt. Fauna Germ. Frankreich
 V, 1916, p. 238. — Form. & Melich. Wien.
 Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69. — Bed. Faune
 Col. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 115.
 ab. *nigrobasalis* Pic, Echange XXXV, nr. Kaukasus
 393, 1919, sep. p. 11.
 ab. *rufescens* Pic, l. c. p. 11. Spanien
 ab. *rufirostris* Rey, Echange IX, 1893, p. Südfrankreich
 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl.
 1913, p. 1021. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916,
 p. 238.
 ab. *salicariae* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 167. Schweiz,
 — Panz. Fauna Germ. XVII, 1801, p. 4. — Frankreich
 Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 10.
 ab. *subattenuatus* Pic, l. c. nr. 394, 1919, Taurusgebirge
 sep. p. 13.
 ab. *syracus* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 337. Südfrankreich,
 — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, Südspanien,
 1916, p. 69. Syrien,
Bleusei Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, Algier
 p. 8. — Pic, l. c. 1899, p. 48; Echange XXXV,
 nr. 394, 1919, sep. p. 12.
tallax Rey, Echange IX, 1893, p. 85. — Pic,
 Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 12. —
 Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913,
 p. 1021.
ruficollis Rey, Echange IX, 1893, p. 85. — Südfrankreich
 Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913,
 p. 1021. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 238.
 — Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep.
 p. 12.
 ab. *Tournieri* Pic, l. c. p. 10. Schweiz
 ab. *trinotatus* Pic, l. c. p. 12. Frankreich
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III,
 1873, p. 75. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde
 1874, p. 253. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur.
 1880, p. 212, nota 1. — Buddeberg, Jahrb.
 Nassau, Ver. Nat. XXXVII, 1884, p. 72—74. —
 Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p.
 50. — Xamheu, Naturaliste XXIII, 1901, p.
 224.
Martini Bris. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. XXV Algier
 (*Corimalia*).
melanocephalus Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1882, Italien
 p. 378. — Ragusa, Nat. Sicil. 1908, p. 182.
minutissimus Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, Spanien,
 p. 569. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 347. — Südrussland,
 — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, Kaukasus,
 p. 73 (*Corimalia*). Algier
maculithorax Pic, Bull. Soc. Ent. Autun
 1897, p. 97.

- ab. *Alfieri* Pic, Bull. Soc. Ent. Egypte XVIII, 1926, p. 229 (*maculatus* var.). Aegypten
- ab. *maculatus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 569. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 348. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1908, t. f. 8. Algier
- ab. *scapularis* Pic, Echange XXV, nr. 422, 1925, p. 14. Tunis
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 50. — Adair, Bull. Soc. Ent. Egypte VI, 1917, p. 83.
- mongolicus** Faust, Hor. Soc. Ross. XXIV, 1890, p. 475 Mongolei
(*Corimalia*).
- multilineatus** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 206 Sahara
(*Corimalia*).
- muticus** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 180 Aegypten,
(*Corimalia*). Sahara,
Syrien
- ab. *tritarsis* Pic, Echange XLI, nr. 422, 1925, p. 13; XLV, nr. 437, 1929, p. 10.
- niger** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 77. — Bed. Faune Südeuropa,
Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 200, (1887), p. 358; VI bis, 1924, p. 114. — Acloque, Mauritanien
Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 68. —
Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 351, 355
(*Nanoph. s. str.*).
- ericetorum* Dufour, Exc. Vall. d'Ossau 1843, p. 87.
- siculus* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 191. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 319.
- (ab.) *subrufescens* Pic, Echange XXV, nr. 292, 1909, p. 122.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 67, 147. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 309, 310. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 293, 294. — Kieffer, Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 311. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 138. — Houard, Marcellia I, 1902, p. 92; XV, 1916, p. 4; Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 793, 794, 796, 797; Zoocéc. Plant. Afr. As. Oc. II, 1923, p. 702. — Tavares, Rev. Sc. Nat. Coll. S. Fiel I, 1902, p. 136; Brotéria I, 1902, p. 42; IV, 1905, p. 19. — Xamheu, Natural. XXIII, 1906, p. 224.
- nigritarsis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 72. Sicilien,
— H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 331. — Form. Frankreich,
& Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. Seealpen
— Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 362 (*Nanoph. s. str.*).
- ab. *morulus* Vitale, Nat. Sicil. XVIII, 1906, p. 135; Riv. Coleott. Ital. V, 1907, p. 45. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — St.-Claire Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXIX, 1920, p. 402. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 353, 363.
- Biologie: Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 105.

- nitidulus** Gyll. in Bohem. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 785. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 47. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, (1887), p. 359; VI bis, 1924, p. 116. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 726. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 3. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021, f. 361c, 363b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 238. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 362 (*Nanoph. s. str.*).
- metallicus** Vitale, Nat. Sicil. XVIII, 1906, p. 136.
- spretus** Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. 1855, p. 66, nota 1, t. 28, f. 135.
- (ab.) **atrolineatus** Pic, Echange XXXV, nr. 393, 394, 1919, sep. p. 12, 14.
- ab. **Bonvouloiri** Pic, l. c. p. 13.
- ab. **Chevrieri** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 193. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 286. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 332. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 13 (*spretus* var.).
- ab. **dalmatinus** Pic, l. c. 1919, sep. p. 13.
- ab. **difficilis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 567. — Pic, l. c. p. 13.
- ab. **diversenotatus** Pic, l. c. p. 13.
- ab. **fuscicollis** Rey, Echange IX, 1893, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 13.
- ab. **fuscus** Rey, Echange IX, 1893, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 71. — Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 13.
- ab. **margellanicus** Pic, l. c. p. 13.
- ab. **ruficlavis** Rey, Echange IX, 1893, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1021.
- ab. **rufithorax** Pic, Echange XXXV, nr. 394, 1919, sep. p. 13.
- ab. **rufonotatus** Pic, l. c. p. 13.
- notatipennis** Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 28 (*Corimalia*).
- obscuriceps** Pic, Echange XXVIII, nr. 346, 1913, p. 169 (*Corimalia*).
- palaestinus** Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, sep. p. 7 (*Nanoph. s. str.*).
- Mittel- u. Süd-europa, Russland, Kaukasus, Syrien, Algier, Marokko
- Spanien, Rumänien, Algier, Marokko, Balearen
Algier, Rumänien
- Schweiz, Italien, Sardinien
- Dalmatien
Griechenland, Portugal, Aegypten, Algier
Algier
Frankreich
- Griechenland
- Margelan
Frankreich
- Rumänien, Spanien, Aegypten
Schweiz, Polen
Ismaila
Mesopotamien
- Palästina

- pallidipes** Pic, Bull. Soc. Ent. Aut. 1897, p. 97 (Corimalia). Kaukasus
- pallidulus** Grav. Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, p. 203 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 315; Fauna Ins. Eur. XII, 1817, p. 8. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 787. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. 1855, t. 28, f. 135. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 348. — Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 220. — Henshaw, Cat. Col. Bor. Amer. 1885, nr. 8703. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 200, nota 1 (1886), p. 202. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 354. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020, f. 361a. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 325. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. 1916, XXXV, p. 72. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 366 (*Corimalia*).
- ab. *Doriae* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 85. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 72. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 366. Südfrankreich
- ab. *immaculatus* Vitale, Atti Accad. Peloritana XXIX, 1920, p. 13. Sicilien
- ab. *liliputanus* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 349.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 50.
- pallidus** Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 113, t. 29, f. 444. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 196. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 348. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1886), p. 202. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 364 (*Corimalia*). Südeuropa
- (ab.) *impunctatus* Rey, Echange IX, 1893, p. 83. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74. Südfrankreich
- (ab.) *stigmaticus* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 649. „
- (ab.) *unipunctatus* Rey, Echange IX, 1893, p. 83. „
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 50. — Tavares, Brotéria I, 1902, p. 173—176; IV, 1905, p. 103; VI, 1907, t. 2, f. 22—25; Ins.-Börse 1903, p. 60; Rev. Sc. Nat. Coll. S. Fiel I, 1902, p. 173—176, fig. — Cecconi, Staz. Sper. Agr. Ital. XXXV, 1902, p. 612—616. — Trotter & Cecconi, Cecidoth. Ital. fasc. VIII, 1902, nr. 190. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 730, 732; III, Suppl. 1909—1912 (1913), p. 1411; Marcellia X, 1911, p. 175; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912, p. 124; Zooc. Plant. Afr. As. Oc. II, 1923, p. 564. — Trotter, Marcellia XIII, 1914, p. 21; XIV, 1915, p. 88.

- pallipes** Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 173. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 10. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151. Japan
- poecilopterus** H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 334 (*Nanoph.* s. str.). Algier
- posticus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 784. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 342. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 202. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 365. Südeuropa, Nordafrika
- tristigma** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 235.
- ab. *imposticus* Pic, Echange XXXV, 1919, nr. 396, p. 22. Frankreich
- ab. *obliteratus* Pic, Echange XLI, nr. 422, 1925, p. 14. Tunis
- ab. *Chakouri* Pic, Echange XLVI, nr. 442, 1930, p. 14 (*tamariscis* var.). Aegypten
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 293.
- pruinosis** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 188 (Corimalia). Turkestan
- pubescens** Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 172. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 153. Japan
- quadrivirgatus** Costa, Nuov. Stud. Calabr. Ult. 1863, p. 23, t. 1, f. 4. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 345. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 202. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 73. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 366 (*Hypo-phyes*), (*Corimalia*). Südeuropa, Algier, Marokko
- ab. *larnacanus* Pic, Echange XLI, nr. 422, 1925, p. 13. Cypren
- ab. *sexpunctatus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 286, t. 3, f. 3a—c. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 73. Kreta
- (ab.) *trilineatus* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 347. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 73.
- ab. *septemmaculatus* Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 11. Algier
- ab. *innotatithorax* Pic, l. c. p. 11. Kaukasus
- ab. *semiobliteratus* Pic, l. c. p. 11. Algier
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 293.
- rubricus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 298. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 327. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, nota 2; VI bis, 1924, p. 115. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 69. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 352, 359 (*Nanoph.* s. str.). Südeuropa, Marokko
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 293.

- Sahlbergi** Sahlb. Diss. Ins. Fenn. II, 1834, p. 51. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 788. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 328. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 489. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 441; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 653; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 726. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 201, (1887), p. 359; VI bis, 1924, p. 116. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 355. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020, f. 361a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 237. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 70. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. O, 1931, p. 352, 359 (*Nanoph. s. str.*).
- brevicollis* Ch. Bris. Cat. Gren. 1863, p. 112. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 355. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1020, f. 361a.
- ab. *castaneidorsis* Pic, Echange XLIV, nr. 432, 1928, p. 6. Frankreich
- ab. *lateralis* Rosenh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. 1847, p. 57. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 385. — Bose-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 556. Deutschland
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 293.
- setulosus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 569 (*Corimalia*). Aegypten,
Algier,
Tunis
- var. *biskrensis* H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 347. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 4, t. f. 7.
- ab. *junctus* Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, sep. p. 11. Aegypten
- ab. *separatus* Pic, l. c. XLI, nr. 422, 1925, p. 14 (*posticus* var.). Tunis
- suturalis** Pic, Echange XXIII, nr. 269, 1907, p. 127. Japan
- tamarisci** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 786. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 339. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 202. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 3, f. C, t. f. 5. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 363 (*Corimalia*). Südeuropa
- ab. *detritus* Rey, Echange IX, 1893, p. 83. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74.
- rufulus* Rey, Echange IX, 1893, p. 83.
- signatus* Rey, l. c. 1893, p. 83.
- Biologie: Gervais, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, Bull. p. XCIV. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, Bull. p. LXIV. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 310. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 294. — Zürcher, Feuille Jeun. Nat. XX, 1889—90, p. 185. — Kieffer, Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 523. — Xamheu, Natural. XXIII, 1901, p.

225. — Houard, Zoocéc. Plant. Eur. Bass. Médit. II, 1909, p. 735. — Chobaut, Misc. Ent. XVIII, 1910, p. 28; XXII, 1914, p. 17—28, 68.
- telephii** Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 304. — Buysson, Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 88; Misc. Ent. XXII, 1915, p. 55. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 115. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 353, 360, f. 334 (*Nanoph. s. str.*).
- ab. *Buyssoni* Pic, Echange XLIV, nr. 432, 1928, p. 5.
- (ab.) *flavens* Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 56.
- (ab.) *fumatus* Buysson, l. c. p. 56.
- (ab.) *histrionis* Buysson, l. c. p. 56.
- (ab.) *ineluctabilis* Buysson, l. c. p. 56.
- ab. *reductenotatus* Pic, Echange XXXI, nr. 363, 1915, p. 9. — Buysson, Misc. Ent. XXII, 1915, p. 56.
- Biologie: Xamheu, Natur. XXIII, 1901, p. 224. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 419. — Houard, Bull. Sc. France Belgique (Paris) XXXVIII, 1903, p. 332—339, f. 289—303. — Buysson, Rev. d'Ent. XXIII, 1909, p. 93; Misc. Ent. XXII, 1915, p. 57. — Cotte, Rech. Galles Prov. 1912, p. 75; Thèse Pharmacie Paris 1912, p. 75.
- tessellatus** Suvarov, Rev. Russ. Ent. XII, 1912, p. 481.
- testaceipes** Pic, Echange XXIII, nr. 268, 1907, p. 127.
- testaceus** Roel. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 297. — Schönfeldt, Cat. Col. Jap. 1887, p. 149. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 153.
- tetrastigma** Aubé, Cat. Gren. 1863, p. 113. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 343. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 202. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 354, 365 (*Corimalia*).
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 293 (*rubens* Aub.), p. 294.
- ab. *rubens* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 327. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 344. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 6.
- transversus** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 346. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 284, t. 3, f. 1a—c. — H. Bris. Abeille VI, 1869, p. 317. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 200. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 3, f. A, t. f. 1. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 67. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 351, 355 (*Nanodiscus*).
- ab. *cuneatus* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 650. — Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 67.
- aureolus** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 299.
- juniperi** Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 210.
- Südfrankreich
- Frankreich
- Algier
- Djarkent
- Japan
- "
- Südfrankreich,
Spanien,
Algier
- Frankreich
- Südeuropa,
Algier
- Spanien

- micaceus* Rey, Echange IX, 1893, p. 85.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 294.
unidentatus Pic, Echange XLV, 1929, nr. 437, p. 10 (Corimalia).
 ab. *tepensis* Pic, l. c. p. 10.
usuironis Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 152. Japan
validus Form. & Melich. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, Turkestan
 p. 72, 76 (Corimalia).
Yvonnae Hoffm. Bull. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1932, p. Frankreich
 47, f. 1—3.

Arten aus der äthiopischen und madagassischen Region.

- Achillei* Pic, Mém. Exot.-Ent. VIII, 1913, p. 3. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 95. Kapkolonie
albicollis Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 76. Madagaskar
albomaculatus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 183. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419. "
Alluaudi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 182; 1922, p. 419. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419. "
armatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 781. — Fähræus, Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 252. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 83. Kap-Provinz, Pondoland, Natal, Süd-Rhodesia
balteatus Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. XXXV, 1927, p. 82, 88, t. 10, f. 3. Süd-Rhodesia, Zululand
Bevinsi Marshall, l. c. p. 88, 91, t. 10, f. 7. Kap-Provinz
blandus Marshall, l. c. p. 83, 93. Süd-Rhodesia
Burgeoni Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 77. Belg. Kongo
concolor Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 83, 92. Kap-Provinz
damarensis Marshall, l. c. p. 80 (Corimalia). Südwest-Afrika
deceptor Marshall, l. c. p. 82, 87. Süd-Rhodesia
ellipticus Marshall, l. c. p. 82, 88, t. 10, f. 1.
errans Marshall, l. c. p. 82, 90, t. 10, f. 2. Kap-Provinz, Natal, Süd-Rhodesia
eximius Marshall, l. c. p. 82, 89, t. 10, f. 4. Süd-Rhodesia
fasciolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 242. Madagaskar
gentilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 179. "
 — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419.
 var. *atirostris* Pic, Mém. Exot.-Ent. XIX, 1916, p. 14. "
 var. *tananarivanus* Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, p. 12. "
importunus Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 82, 87. Süd-Rhodesia
inaequalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 241. Madagaskar
indignus Marshall, Trans. Soc. Ent. Lond. LXXV, 1927, p. 83, 94. Natal
ituriensis Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 78. Belg. Kongo

laterufus Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, p. 12.	Madagaskar
magnus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 250.	"
micros Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 10.	"
nasalis Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 83, 94, t. 10, f. 5.	Süd-Rhodesia
nessacae Rübsaamen, Marcellia IX, 1910, p. 28, f. 28. Biologie: Rübsaamen, l. c. 1910, p. 27—28, f. 22. — Baudys, l. c. XII, 1913, p. 158.	Transvaal
obliquatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 488. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419.	Madagaskar
ornatus Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 76.	"
palustris Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 81, 84, f. 2.	Süd-Rhodesia
pardus Marshall, l. c. p. 82, 90, t. 10, f. 6.	Natal
perelegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 243.	Madagaskar
picturatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 487. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419.	Süd-Rhodesia
pilipennis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 429. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 11.	Kongo, Usambara
planifrons Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 81, 85.	Natal
pleuralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 242. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 8, t. 7. 14 (<i>Nanophyes?</i>).	Madagaskar
var. <i>lineellus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 241.	"
probus Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 82, 86, f. 3.	Süd-Rhodesia
pulcoides Marshall, l. c. p. 83, 93.	Kap-Provinz
pumilus Marshall, l. c. p. 82, 88.	Süd-Rhodesia
Raffrayi Pic, Naturaliste 1898, p. 46.	Abessinien, Sansibar
rufoapicalis Pic, Mélang. Exot.-Ent. XII, 1915, p. 10; Bull. Soc. Ent. Fr. 1922, p. 219.	Madagaskar
singularirostris Pic, Mélang. Exot.-Ent. XII, 1915, p. 9.	"
singularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 179. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419.	"
spinicrus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 250.	"
sublimbatus Pic, Echange XXXV, nr. 393, 1919, p. 12.	"
sylvanus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 10.	"
tesserula Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 242.	"
testaceicornis Pic, Mélang. Exot.-Ent. XII, 1915, p. 9.	"
tinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 241.	"
transfuga Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 180. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 419.	"
trochanteratus Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 81, 83, f. 1.	Natal
Turneri Marshall, l. c. p. 82, 91.	Zululand
unicolor Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 234.	Togo
Wahlbergi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1844, p. 194. — Fähræus, Oefv. Vet. Akad.	Natal, Kap-Provinz

- Förh. XXVIII, 1871, p. 252. — Marshall, Trans.
Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 83, 92.
zanzibaricus Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 8.
crassipes Pic, Naturaliste 1898, p. 46.

Sansibar

Sonstige Arten.

- Alleni** Lea, Trans. S. Austral. Soc. XXXI, 1907, p. 166, 168.

Queensland

- Andrewesi** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 307.
— Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 9.

Bengalen

- atricolor** Pic, Mélang. Exot.-Ent. VIII, 1913, p. 3.

Cochinchina

- Bakeri** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 374.

Philippinen

- basilineatus** Hell. Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 101.

Formosa

- Belli** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 145.

Madras

- bellus** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 374.

Philippinen

- bicoloripes** Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXXVI, 1922, p. 8.

Tonkin

- binhanus** Pic, Mélang. Exot.-Ent. XLI, 1924, p. 14.

"

- var. **atrocephalus** Pic, l. c. p. 14.

- calceatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 306.

Bengalen

- chibizo** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 152.

Formosa

- concretus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 94.

Makassar

- crassipes** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 307.

Bengalen

- dipterocarpi** Marshall, Stylops I, 1932, p. 211.

Java

- discoidalis** Hell. Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 26, f. 6.

Philippinen

- dispersenotatus** Pic, Mélang. Exot.-Ent. XIX, 1916, p. 14.

Kuba

- elongatipennis** Pic, l. c. p. 14.

Cambodja

- finitus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1884, p. 94.

Sarawak

- formosensis** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 153.

Formosa

- fulvipes** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 372.

Singapore

- fulvoapicalis** Hust. l. c. p. 376.

"

- griseus** Hust. l. c. p. 372.

Bengalen

- indicus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 306
(*Sphaerula*).

- insularis** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 373.

Singapore

- jota** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 444.

Indien

- latus** Motsch. l. c. p. 444.

- ligatus** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 375.

Singapore

- longipes** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 125.

S. Jago / Cap. Verde

- longirostris** Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 515.

Indochina

- maurus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 61.

Südastralien,

- Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI,

N. S. Wales

- 1907, p. 166, 168.

- Miwai** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 154.

Formosa,

- multidentatus** Pic, Mélang. Exot.-Ent. VIII, 1913, p. 4.

Indien

- neuter** Hell. Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 25, f. 5.

Saigon

- nigerrimus** Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 6.

Philippinen

- niger** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 444 (nec Waltl 1835).

Ceylon

- nigriceps** Bohem. Resa Eugen. Ent. 1859, p. 147.

Hongkong

- nigripennis** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 444.

Indien

- nigritulus** Bohem. Resa Eugen. Ent. 1859, p. 147.

Malacca

- nigrovarius** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 167, 168.

N. S. Wales

- ochreateus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 443. Birmanien
- palleolus** Motsch. l. c. p. 445. Ceylon
- pallidicornis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 167, 168. N. S. Wales
- Phungi** Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXXVI, 1922, p. 8. Tonkin
- plumbeus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 444. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 12. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 151, 154. Indien, Formosa
- proles** Hell. Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 25, f. 4. Philippinen
- quadrivittatus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 443. Ceylon
- robustipes** Pic, Mélang. Exot.-Ent. XLI, 1924, p. 15. Tonkin
- robustus** Pic, l. c. XXXIII, 1921, p. 4. Java
- rufipes** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 444. — Hell. Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 25, nota. Ceylon
- Simoni** Pic, Mélang. Exot.-Ent. XIX, 1916, p. 15. Philippinen
- subfasciatus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 144. Ceylon
- tarsalis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 95. Buru
- terminaliae** Marshall, Bull. Ent. Res. XVIII, 1928, p. 263. Madras
- trimaculatus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 443. Ceylon
- varicolor** Hell. Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 27, f. 7 (Corimalia). Philippinen
- V-maculatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 166, 168. N. S. Wales

187

Nanomicrophyes Pic.

Pic, Echange XXIV, nr. 277, 1908, p. 2. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 85. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1619. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 79.

Microphyes Weise, Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 482. — Heyden, Reitt., Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 170; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 323; 1906, p. 693. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, p. 2, 9.

alutaceus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 516. Kaukasus

cyanipennis Weise, Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 482. — Bovie, Gen. Ins. fasc. 98, 1909, t. f. 15. „

2

Zeugonyx Notman.

Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 128.

sabinae Notm. Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 129. Texas

1

Diacritus Pascoe.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 454. — Marshall, Treubia III, 1923, p. 269; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 80.

pinguis Pasc. Ann. Mag. Hist. (5) X, 1882, p. 455, t. 18, f. 9a, 9f. 1. Madagaskar

1

Amphibolocorynus Schönh.

- Schönh. Mantiss. Curc. 1847, p. 71. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 496. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 80.
varius Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 496. — Fähræus, Natal, Kap-Provinz
 Oefv. Vet. Akad. XXVIII, 1871, p. 234. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 95.
 subsp. *pallidus* Marshall, l. c. 1927, p. 95. Kap-Provinz
 1

Pharoctenus Marshall.

- Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 80, 96.
luteus Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, Kap-Provinz
 p. 97.
Oneili Marshall, l. c. 1927, p. 96, t. 10, f. 8. Süd-Rhodesia,
 2 Kap-Provinz

Ctenomerus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 254. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 496. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 298, nota.
 — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 80.
convexicollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, Kaffernland
 p. 338.
lagerstroemiae Marshall, Treubia III, 1923, p. 268. Java
pallidulus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, Kaffernland
 p. 336.
serratorius Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, Kap-Provinz
 1843, p. 255.
tessellatus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 298. „
varicolor Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1936, Kaffernland
 p. 337.
variegatus Fähræus, Oefv. Vet. Akad. XXVIII, 1871, „
 p. 245.
 7

Hexatmetus Marshall.

- Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXV, 1927, p. 80, 97.
camerunus Hust. Sbornik Ent. Odd. Nár. Mus. Prag, X, Kamerun
 1932, p. 75.
pusio Bohem. Resa Eugen. Ent. 1859, p. 147 (*Nanophyes*). — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. Kap-Provinz
 LXXV, 1927, p. 97.
quadrinotatus Marshall, l. c. 1927, p. 98, t. 10, f. 9. „
 3

Index Nanophyinarum.

Genera, Subgenera.

<i>Amphibolocorynus</i> Schönh. 22	<i>Nanodes</i> Schönh. 2
<i>Corimalia</i> Gozis 2	<i>Nanodiscus</i> Kiesw. 2
<i>Ctenomerus</i> Schönh. 22	<i>Nanomicrophyes</i> Pic 21
	<i>Nanophyes</i> Schönh. 2
<i>Diacritus</i> Pascoe 21	<i>Pharoctenus</i> Marshall 22
<i>Hadrophyes</i> Reitt. 2	<i>Sphaerula</i> Steph. 2
<i>Hexatmetus</i> Marshall 22	<i>Zeugonyx</i> Notman 21
<i>Hypophyes</i> Reitt. 2	
<i>Microphyes</i> Weise 21	

Species, Subspecies, Varietates, Aberrationes.

<i>Achillei</i> Pic 18	<i>auliensis</i> Pic 3
<i>aegyptiacus</i> Pic 3	<i>aureolus</i> Perris 17
<i>albicollis</i> Fairm. 18	
<i>albomaculatus</i> Pic 18	<i>Bakeri</i> Hust. 20
<i>albovittatus</i> Roel. 3	<i>balteatus</i> Marshall 18
<i>alepensis</i> Pic 4	<i>basilineatus</i> Hell. 20
<i>Alfieri</i> Pic 12	<i>Belli</i> Hell. 20
<i>algericus</i> Pic 8	<i>bellus</i> Hust. 20
<i>alienus</i> Faust 3	<i>berytensis</i> Pic 10
<i>Alleni</i> Lea 20	<i>Bevinsi</i> Marshall 18
<i>Alluaudi</i> Pic 18	<i>bicoloripes</i> Pic 20
<i>alutaceus</i> Reitt. 21	<i>bifasciatus</i> Pic 10
<i>amoebanus</i> Suv. 3	<i>bilineatus</i> Tourn. 3
<i>Andrewesi</i> Faust 20	<i>binhanus</i> Pic 20
<i>angustatipennis</i> Bach 10	<i>biskrensis</i> H. Bris. 16
<i>annulatus</i> Arag. 3	<i>bivittatus</i> Fuente 8
<i>anteapicalis</i> Pic 10	<i>blandus</i> Marshall 18
<i>aphyllae</i> Peyerimh. 3	<i>Bleusei</i> Desbr. 11
<i>apicalis</i> Pic 10	<i>Bonvouloiri</i> Pic 13
<i>armatus</i> Boh. 18	<i>brevicollis</i> Ch. Bris. 16
<i>atricolor</i> Pic 20	<i>brevis</i> Boh. 3
<i>atirostris</i> Pic 18	<i>brunneirostris</i> Rey 10
<i>atritarsis</i> Pic 12	<i>brunneonotatus</i> Pic 4
<i>atrocephalus</i> Pic 20	<i>Burgeoni</i> Hust. 18
<i>atrolineatus</i> Pic 3	<i>Buyssoni</i> Pic 17
<i>atrolineatus</i> Pic 13	
<i>atromaculatus</i> Pic 10	<i>caesifrons</i> H. Bris. 4
<i>auletoides</i> Reitt. 9	<i>calceatus</i> Faust 20

camerunus Hust. 22
castaneidorsis Pic 16
caucasicus Pic 4
centromaculatus Costa 4
Chakouri Pic 15
Chevrieri Boh. 13
chibizo Kôno 20
chinensis Faust 4
circassicus Pic 10
circumscriptus Aub. 4
concolor Marshall 18
concretus Pasc. 20
connexus Buyss. 5
convexicollis Gyll. 22
convexipennis Pic 5
corvinus Reitt. 3
crassipes Faust 20
crassipes Pic 20
cuneatus Kiesw. 17
cyanipennis Weise 21

dalmatinus Pic 13
damarensis Marshall 18
deceptor Marshall 18
detritus Rey 16
difficilis Tourn. 13
dipterocarpi Marshall 20
discoidalis Hell. 20
discoideus Pic 10
dispersenotatus Pic 20
diversenotatus Pic 13
Donckieri Pic 5
Doriae Bris. 14
Durieui Luc. 5

ellipticus Marshall 18
elongatipennis Pic 20
epilobii H. Bris. 10
ericetorum Duf. 12
errans Marshall 18
exiguus Faust 5
eximius Marshall 18

fallax Rey 11
fasciatus Vill. 10
fasciolatus Fairm. 18
Fausti Reitt. 5
finitus Pasc. 20
flavens Buyss. 17
flaveolus Form. & Melich. 5
flavescens Form. & Melich. 5
flavidus Aubé 5
formosensis Kôno 20
fossularum Buyss. 8
fulvipes Hust. 20
fulvoapicalis Hust. 20
fumatus Buyss. 17
fuscicollis Rey 13
fuscus Rey 13

gallicus Bed. 6
gemmarius Faust 6
geniculatus Aubé 7
gentilis Fairm. 18
globiformis Kiesw. 6
globulus Germ. 6
gracilis Redtenb. 6
griseus Hust. 20
griseus H. Bris. 10
gyratus Peyerimh. 7

haemisphericus Ol. 7
helveticus Tourn. 7
Henoni Pic 9
hipponensis Pic 8
histrionis Buyss. 17

immaculatus Vit. 14
immarginalis Roub. 4
importunus Marshall 18
imposticus Pic 15
impunctatus Rey 14
inaequalis Fairm. 18
inconspicuus H. Bris. 9
indicus Faust 20
indignus Marshall 18
ineluctabilis Buyss. 17
innotatithorax Pic 15
insularis Hust. 20
ituriensis Hust. 18

japonicus Roel. 9
jota Hust. 20
junctus Pic 16
juniperi Chevr. 17

Komaroffi Faust 9

lagerstroemiae Marshall 22
languidus Boh. 9
larnacanus Pic 15
latemaculatus Pic 4
latepallidus Pic 10
lateralis Rosenh. 16
laterufus Pic 18
latifrons Pic 9
latus Motsch. 20
Lebedewi Reitt. 5
lenkoranus Pic 10
Leprieuri Pic 10
Letourneuxi Pic 9
leucozomius Gmel. 10
ligatus Hust. 20
liputanus H. Bris. 14
limbaticollis Buyss. 8
lineatithorax Pic 8
lineellus Fairm. 19
longemaculatus Pic 10
longipes Woll. 20
longipilis Pic 9

longirostris Faust 20
longulus Woll. 7
Lucasi Pic 5
lunulatus Woll. 9
luteonotatus Pic 9
luteus Marshall 22
lythri F. 9

maculaticeps Pic 9
maculatus Tourn. 12
maculipes Rey 8
maculithorax Pic 11
magnus Fairm. 18
margellanicus Pic 13
marmoratus Goeze 9
martialis Pic 10
Martini Bris. 11
maurus Pasc. 20
melanocephalus Baudi 11
metallicus Vit. 13
micaceus Rey 18
micros Hust. 19
minutissimus Tourn. 11
Miwai Kôno 20
moldaviensis Pic 11
mongolicus Faust 12
Montandoni Pic 11
mcrulus Vit. 12
Mülleri Reitt. 11
multidentatus Pic 20
multilineatus Peyerimh. 12
multinotatus Pic 11
muticus Peyerimh. 12

nasalis Marshall 19
nessaeae Rübsaamen 19
neuter Hell. 20
nicaeensis Buyss. 3
Nicodi Pic 5
niger Walzl 12
niger Motsch. 20
nigerrimus Bov. 20
nigriceps Boh. 20
nigripennis Motsch. 20
nigritarsis Aubé 12
nigritius Gredl. 3
nigritulus Boh. 20
nigrobasalis Pic 11
nigromaculatus Pic 7
nigrovarius Lea 20
nitidulus Gyll. 13
notatipennis Pic 13

obliquatus Fairm. 19
obliteratus Pic 4, 15
obscuriceps Pic 13
obscurior Pic 7
ochreatus Motsch. 20
Olivieri Desbr. 4
Oneili Marshall 22

ornatus Fairm. 19
palaestinus Desbr. 13
palleolus Motsch. 21
pallidicornis Lea 21
pallidipes Pic 14
pallidulus Grav. (Nanophyes) 14
pallidulus Gyll. (Ctenom.) 22
pallidus Ol. (Nanoph.) 14
pallidus Marsh. (Amphibolocorynus) 22
pallipes Roel. 15
palustris Marshall 19
pardus Marshall 19
pectoralis Pic 9
perelegans Fairm. 19
Phungi Pic 21
picturatus Fairm. 19
pilipennis Faust 19
pinguis Pasc. 21
planifrons Marshall 19
pleuralis Fairm. 19
plumbeus Motsch. 21
poecilopterus H. Bris. 15
posticus Gyll. 15
postsuturalis Pic 8
probus Marshall 19
proles Hell. 21
pruinosis Faust 15
pubescens Roel. 15
pulicoides Marshall 19
pumilus Marshall 19
pusio Boh. 22
pygmaeus Herbst 6

quadrinotatus Marshall 22
quadripunctatus Pic 8
quadrivirgatus Costa 15
quadrivittatus Motsch. 21
quinqvestigma Pic 4

Raffrayi Pic 19
reductenotatus Pic 17
robustipes Pic 21
robustus Pic 21
rubens Aubé 17
rubricus Rosenh. 15
rufescens Pic 11
ruficlavis Rey 13
ruficollis Rey 11
rufipes Tourn. 10
rufipes Motsch. 21
rufirostris Rey 11
rufithorax Pic 13
rufoapicalis Pic 19
rufonotatus Pic 13
rufulus Rey 16

sabinae Notm. 21
Sahlbergi Sahlb. 16

- salicariae* F. 11
salicariae Ol. 10
sarothamni Buyss. 5
scapularis Pic 12
semiobliteratus Pic 15
separatus Pic 16
septemmaculatus Pic 15
serratorius Gyll. 22
setulosus Tourn. 16
sexpunctatus Kiesw. 15
siculus Boh. 12
signatus Rey 16
Simoni Pic 21
sinensis Pic 5
singularirostris Pic 19
singularis Fairm. 19
spinigerus Fairm. 19
spretus Jacq. du Val 13
stigmaticus Kiesw. 14
stramineus Bach 6
subattenuatus Pic 11
subfasciatus Motsch. 21
sublimbatus Pic 19
subobliteratus Pic 3
subrufescens Pic 12
suturalis Pic 16
sylvanus Hust. 19
syriacus H. Bris. 11

tamarasci Gyll. 16
tananarivanus Pic 18
tarsalis Pasc. 21
telephii Bed. 17
tepensis Pic 18
terminaliae Marshall 21
tessellatus Suv. (Nanoph.) 17
tessellatus Faust (Ctenomerus) 22
tesserula Fairm. 19
testaceicornis Pic 19

testaceipes Pic 17
testaceus Roel. 17
tetrastigma Aubé 17
Theresae Pic 4
tibialis Pic 8
tinctus Fairm. 19
Tournieri Pic 11
transfuga Fairm. 19
transversus Aubé 17
transversus Ol. 10
trilineatus H. Bris. 15
trimaculatus Motsch. 21
trinotatus Pic 11
tristigma Rottenb. 15
trochanteratus Marshall 19
turkestanicus Pic 8
Turneri Marshall 19

ulmi Germ. 8
unicolor Faust 19
unidentatus Pic 18
uninotatus Pic 4
unipunctatus Rey 14
usuironis Kôno 18

validus Form. & Melich. 18
varicolor Hell. (Nanoph.) 21
varicolor Gyll. (Ctenomerus) 22
variegatus Fähr. 22
varius Lacord. 22
vernetensis Pic 5
vittatus Fourcr. 10
V-maculatus Lea 21

Wahlbergi Boh. 19

Yvonnae Hoffm. 18

zansibaricus Bov. 20
Zürcheri Pic 4
-