

Subfam. Tanyrrhynchinae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

- Kolbe, Käf. Deutsch-Ostafrikas 1897, p. 275. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 9; Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1917, p. 29.
Tanyrrhynchides Schönherr, Curc. disp. meth. 1826, p. 212.
 — Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 368. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 140.
Myorhinidae Marseul, Cat. Col. Eur. 1863, p. 223.
Myorhinini Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 112; ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 166; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 100.
 — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, ed. 6, 1905—16 (1916), p. 1118.
Tanyrrhynchini Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 248.
Myorhini Marseul, Cat. Col. ancien monde 1889, p. 404.
Myorrhiniinae Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 117.

Sympiezorrhynchus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 170. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 165, 174. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 11, 15.
Sympiezotrachelus Mshl. Bull. Ent. Research XVI, 1925—1926 (1925), p. 73.
camelus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1843, Natal
 p. 171. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I,
 1908, p. 15, 16.
impar Mshl. Bull. Ent. Research XVI, 1925—26 (1925),
 p. 73, t. 1, f. 5 (*Sympiezotrachelus*).
inafectatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, Kapkolonie
 1843, p. 172. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8)
 I, 1908, p. 15, 16.
pulvinatus Mshl. l. c. p. 15, 16.
signatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1843,
 p. 173. — Mshl. l. c. p. 15, 16.
virens Hustache, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. or. Col. Brit. Ostafrika,
 XIX, Curc. 1929, p. 463. Kilima-
 ndjaro

6

Lecanophora Auriv.

- Auriv. Bull. Mus. Paris XVIII, 1912, p. 362.
biloveata Auriv. l. c. p. 363. Brit. Ost-
 afrika
lateralis Hustache, Voy. Babault Afr. or. Curc. 1921,
 p. 39.
setosula Hustache, l. c. p. 38.

3

Neobicodes Hustache.

- Hustache, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. or. Col. XIX, Curc. 1929, p. 460.
humeralis Hustache, l. c. p. 461, t. 11, f. 8—9. Brit. Ost-afrika
 1

Bicodes Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 12, 16.
vittatus Mshl. l. c. p. 17. Natal
 1

Lipothyrea Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 375. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 11, 17. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 75.
Arrowi Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 75. Queensland
chloris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 375. ”
 — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 75.
variabilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, S. Australien
 1889, p. 1448. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg.
 XVIII, 1911, p. 76.
 3

Zeugorygma Mshl.

- Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 923; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 11, 17.
hirta Mshl. l. c. 1906, p. 924; l. c. 1908, p. 18. Natal
orangiae Mshl. l. c. 1906, p. 924; l. c. 1908, p. 18. Orange-Freistaat, Kapkolonie
 2

Goniorrhinus Faust.

- Faust, Deutsche Ent Zeitschr. 1889, p. 142. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 12, 18.
erinaceus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 142, Transvaal
 143.
Hardenbergi Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. Port. Ost-afrika
 214, t. 19, f. 5.
 2

Xynaëa Pasc.

- Pasc. Journ. Ent. II, 1863—66 (1865), p. 419. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 101. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 12, 18.
saginata Pasc. Journ. Ent. II, 1863—66 (1865), p. 420, S. Australien
 t. 17, f. 2.
uniformis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, King's Sound
 1904, p. 123.
 2

Synaptonyx Waterh.

- Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) II, 1853, p. 187. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 372. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 100. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 12, 18. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 75.
svatus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) II, 1853, N.W.Austra-
 p. 187. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, lien
 1911, p. 75.
 1

Euonychus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 544.

Euonyx Mshl. (nec Norman 1866) Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 19.*bivittatus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 544, t. 5, f. 7. Orange-Freistaat*sulcirostris* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 19; Transvaal (9) XI, 1923, p. 545.

2

Pseuonyx Hust.

Hust. Echange XXXVI, 1920, p. 2.

Alluaudi Hust. l. c. p. 2 (sine descr.); Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 159. Madagascar

1

Anomalops Jekel.

Jekel, Col. Jekel. 1873, p. 175.

aurosus Jekel, l. c. p. 177. Weisser Nil

1

Synptocephalus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 185. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 13, 19, 20.

Fausti Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 20, 21. Weisser Nil*Helleri* Mshl. l. c. p. 20. Mashonaland*Jekeli* Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 101 (*Aosseterus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 20, 21. Rhodesia*Kolbei* Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 186. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 20. Sansibar, D. Ostafrika

4

Aosseterus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Fam. Curc. 1847, p. 75. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 623. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99, 100. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 13, 21.

argentatus Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 11. — Transvaal Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 624. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 22.*melancholicus* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 12. — S. Ostafrika Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 22.*strigirostris* Fähr. l. c. p. 11. — Mshl. l. c. p. 22. „
cinerascens Fähr. l. c. p. 12. — Mshl. l. c. p. 22.

3

Myorrhinus Schönh.

Schönh. Curc. disp. meth. 1826, p. 213; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 530. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 394; ed. 2, 1858, p. 783; ed. 3, II, 1874, p. 248. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 327. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 53, 92. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859,

p. 452, 530. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 370, 371. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 170. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 141, 142. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 166; Fn. Transsylv. 1891, Gatt. p. 166. — Amore, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 194. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 13, 22. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 905 (*Myorrhinus*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 46; Fn. Germ. V, 1916, p. 117. — Wagner in Calwer-Schauvuss, Käferbuch, ed. 6, 1905—16 (1916), p. 1118.

Apsis Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 340. — Latr. Fam. nat. Règne Anim. 1825, p. 394. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 371, nota 3.

albolineatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 490 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 544. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 518. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 335. — Ol. Ent. V, 1807, p. 423, t. 23, f. 322. — Gyll. Curc. disp. meth. 1826, p. 213 (*Myorrhinus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 531. — Chev. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 154, t. 38, f. 7. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 350. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 394; ed. 2, 1858, p. 783; ed. 3, II, 1874, p. 248. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 327. — Guttfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 530. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 142. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 22. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 905. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 117, nota 1. — Wagner in Calwer-Schauvuss, Käferbuch, ed. 6, 1905—16 (1916), p. 1118.

Oesterreich
bis Süd-
europa,
Kleinasien,
? Deutsch-
land

complicatus Germar in Ersch & Gruber, Allg. Encycl. Sect. 1, V, p. 13 c, fig. (*Apsis*).
Steveni Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 530. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—63, p. 53, t. 23, f. 112. — Kolen. Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 366. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 23. — Wagner in Calwer-Schauvuss, Käferbuch, ed. 6, 1905—16 (1916), p. 1118, t. 40, f. 20.

Biologie: Sajó, Zeitschr. Pflanzenkrankh. V, 1895, p. 21; Ill. Wochenschr. Ent. I, 1897, p. 293. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 545.

subvittatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 267. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 142. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 22.

Kleinasien

2

Haptomerus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 141, 142. — Amore, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 194. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 13, 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 46; Fn. Germ. V, 1916, p. 117.

aeneus Hustache, Voy. Babault Afr. or. Curc. 1921, p. 42, t. 1, f. 4.

Brit. Ost-
afrika

lepidus Brullé, Expéd. Morée III, 2, 1832, p. 246 (*Myorrhinus*). — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr.

Griechen-
land, Creta

- VIII, 1864, p. 265. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 142 (*Haptomerus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 23.
Brullei Chev. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 154.
limis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 532 (*Myorrhinus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 24 (*Haptomerus*).
incisirostris Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 532 (*Myorrhinus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 25 (*Haptomerus*).
setarius Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 421 (*Myorrhinus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 25 (*Haptomerus*).
mashunus Mshl. l. c. p. 23, 24. Mashonaland
natalis Mshl. l. c. p. 24, 25. Natal
Pentheri Ganglb. Ann. Nat. Ver. Hofmus. Wien XX, 1905, p. 281. Kleinasien
Schneideri Kirsch, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 32 (*Myorrhinus*); in Schneider & Leder, Beitr. Kenntn. kaukas. Käferfn. 1878, p. 288. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 142 (*Haptomerus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 23. Caucasus
siculus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 56 Sicilien (*Myorrhinus*).

8

Anathresa Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 13, 25.
calva Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 26. Transvaal
crenulosa Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 222 (*Myorrhinus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 26 (*Anathresa*). Kafferngebiet
globulosa Fähr. l. c. p. 221 (*Myorrhinus*). — Mshl. l. c. p. 26 (*Anathresa*). Matabeleland, Transvaal
setipennis Fähr. l. c. p. 221 (*Myorrhinus*). — Mshl. l. c. p. 27 (*Anathresa*).
Longstaffi Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 931 (*Myorrhinus*); Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 27 (*Anathresa*). Kapkolonie

4

Stereorrhynchus Lacord.

- Lacord. Gen. Col. VI, 1868, p. 370, 371. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 141. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 27.
Stenocephalus Schönh. (nec Tschudi 1838) Mant. sec. Curc. 1847, p. 77. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 141; 1898, p. 281.
Sterconychus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 100.
setipennis Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 78 (indescr.). Transvaal, Kafferngebiet
 — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 371. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 220. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 141. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 27.
suturalis Schönh. l. c. p. 78 (indescr.). — Lacord. l. c. p. 371. „
Simoni Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 497. Betchuanaland

2

Umzila Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 27.
Swynnertoni Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, Gazaland
 p. 28.
 1

Malosomus Faust.

- Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 279, 281. — Mshl. Ann. Mag.
 Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 28.
abyssinicus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 29. Abessinien
Andrewesi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 280. S. Indien
 — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 28.
arabicus Mshl. l. c. p. 29. Arabien
lineatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 279. — S. Indien
 Mshl. l. c. p. 28.
meruanus Auriv. in Sjöstedt, Exped. Kilimandjaro- Meru
 Meru VII, 21, 1920, p. 420.
pumilus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 543. Orange-
 6 Freistaat

Atmesia Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 438. — Faust, Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1898, p. 281. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 30.
glaucina Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 446. W. Australien
 — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 30.
marginata Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. S. Australien
 469, t. 18, f. 3. — Mshl. l. c. p. 30.
 2

Opseorrhinus Faust.

- Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 280. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist.
 (8) I, 1908, p. 14, 30.
globulus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 281. S. Indien
 — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 30.
 1

Euphalia Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 467. — Mshl. Ann. Mag. Nat.
 Hist. (8) I, 1908, p. 14, 31.
pardalis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 468. W. Australien
 1

Tanyrrhynchus Schönh.

- Schönh. Curc. disp. meth. 1826, p. 212; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 519.
 — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 350. — Lacord. Gen. Col. VI,
 1863, p. 369, 370. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 100. —
 Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 31.
affaber Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. Kafferngebiet
 520; VII, 2, 1843, p. 413.
albidulus Boh. l. c. III, 1836, p. 524. „
bardus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, „
 p. 526.
brevis Boh. l. c. VII, 2, 1843, p. 419. „
carinatus Boh. l. c. III, 1836, p. 529; VII, 2, 1843, p. 418. „
inflatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, Kapkolonie
 p. 420.

- longulus** Boh. l. c. III, 1836, p. 528. Kafferngebiet
pulverulentus Boh. l. c. III, 1836, p. 525; VII, 2, 1843, Kapkolonie
 p. 417.
rudis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, „
 p. 415.
squalidus Boh. l. c. p. 417. „Afrika“
strigirostris Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, Kapkolonie
 p. 42, t. 2, f. 5 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth.
 V, 1790, p. 565. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed.
 13, I, 1790, p. 1770. — Boh. in Schönh. Gen.
 Spec. Curc. III, 1836, p. 523.
terraneus Schönh. Curc. disp. méth. 1826, p.
 213; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 523.
suturalis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. Kafferngebiet
 527; VII, 2, 1843, p. 418.
tenuirostris Boh. l. c. VII, 2, 1843, p. 414. Kapkolonie
tibialis Boh. l. c. III, 1836, p. 521; VII, 2, 1843, p. 413. „
tibiellus Boh. l. c. III, 1836, p. 522. „

- asiaticus** Ménétr. Mém. Acad. Petersb. VI, 1849, p. 262. Turcomanien
viridis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 144. Indien

17

Nemestra Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73 (1872), p. 454.
incerta Pasc. l. c. p. 455, t. 12, f. 5. W. Australien
 1

Lyperopais Broun.

- Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1222.
alternans Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910—23 (1914), Neu-Seeland
 p. 128.
mirus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1223; „
 Bull. New Zeal. Inst. I, 1910—23 (1914), p. 128.
 2

Stramia Mshl. und Solenorrhinus Schönh.

- die wir unter den *Hipporrhiniinae* brachten (Col. Cat. Pars 106, 1929, p. 42—43), gehören nach der neueren Auffassung von G. A. K. Marshall (Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 559) hierher.

Eudraces Mshl.

- Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1926, p. 258.
Faurei Mshl. l. c. p. 258. Transvaal
flaviostris Mshl. l. c. p. 260. Natal
 2

Eremnodes Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 31. — Hustache, Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 157.
gracilicornis Hustache, Echange XXXVI, 1920, nr. 398, Madagascar
 hors texte, p. 2; Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 158.
pusillus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 144
 (*Tanyrrhynchus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 31 (*Eremnodes*). — Hust. Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 158.

2

Ephimerostylus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 146. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist.
(8) I, 1908, p. 15, 32.

elegans Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 32.

Mashonaland
Abessinien

Theryi Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 147.

var. *bardus* Faust, l. c. p. 147.

2

Nastomma Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 14, 32.

squamulosa Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, Kapkolonie

1843, p. 194 (*Sciobius*). — Mshl. Proc. Zool. Soc.

Lond. 1906, p. 274; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I,

1908, p. 33 (*Nastomma*).

1

Holorygma Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 213.

pllosa Mshl. l. c. p. 213, fig.

Transvaal

1

86

Index Tanyrrhynchinarum.

Genera.

Anathresa Mshl. 5
 Anomalops Jek. 3
 Aossseterus Schönh. 3
Apsis Germar 4
 Atmesia Pasc. 6

 Bicodes Mshl. 2

 Ephimerostylus Faust 8
 Eremnodes Mshl. 7
 Eudraces Mshl. 7
 Euonychus Mshl. 3
Euonyx Mshl. 3
Euphalia Mshl. 3
 Euphalia Pasc. 6

 Goniorrhinus Faust 2

 Haptomerus Faust 4
 Holorygma Mshl. 8

 Lecanophora Auriv. 1
 Lipothyrea Pasc. 2
 Lyperopais Broun 7

 Malosomus Faust 6
 Myorrhinus Schönh. 3

Nastomma Mshl. 8
 Nemesia Pasc. 7
 Neobicodes Hust. 2

 Opseorrhinus Faust 6

 Pseuonyx Hust. 3

 Solenorrhinus Schönh. 7
Stenocephalus Schönh. 5
Sterconychus Faust 5
 Stereorrhynchus Lacord. 5
 Stramia Mshl. 7
 Sympiezorrhynchus Schönh. 1
Sympiezotrachelus Mshl. 1
 Synaptocephalus Faust 3
 Synaptonyx Waterh. 2

 Tanyrrhynchus Schönh. 6

 Umzila Mshl. 6

 Xynaea Pasc. 2

 Zeugorygma Mshl. 2

Species.

abyssinicus Mshl. 6
 aeneus Hust. 4
 affaber Boh. 6
 albidulus Boh. 6
 albolineatus F. 4
 Alluaudi Hust. 3
 alternans Broun 7
 Andrewesi Faust 6
 arabicus Mshl. 6
 argentatus Fähr. 3
 Arrowi Lea 2
 asiaticus Ménétr. 7
 aurosus Jek. 3

 bardus Faust (Ephim.) 8
 bardus Faust (Tan.) 6

bifoveata Auriv. 1
 bivittatus Mshl. 3
 brevis Boh. 6
Brullei Chevr. 5

 calva Mshl. 5
 camelus Boh. 1
 carinatus Boh. 6
 chloris Pasc. 2
cinerascens Fähr. 3
complicatus Germar 4
 crenulosa Fähr. 3

 elegans Mshl. 8
 erinaceus Faust 2

Faurei Mshl. 7
Fausti Mshl. 3
flavirostris Mshl. 7
glaucina Pasc. 6
globulosa Fähr. 5
globulus Faust 6
gracilicornis Hust. 7

Hardenbergi Mshl. 2
 Helleri Mshl. 3
hirta Mshl. 2
humeralis Hust. 2

impar Mshl. 1
incerta Pasc. 7
incisirostris Gyll. 5
inafectatus Boh. 1
inflatus Boh. 6

Jekeli Faust 3

Kolbei Faust 3

lateralis Hust. 1
lepidus Brullé 4
limis Gyll. 5
lineatus Faust 6
Longstaffi Mshl. 5
longulus Boh. 7

marginata Pasc. 6
mashunus Mshl. 5
melancholicus Fähr. 3
meruanus Auriv. 6
mirus Broun 7

natalis Mshl. 5

orangiae Mshl. 2
ovatus Waterh. 2

pardalis Pasc. 6
Pentheri Ganglb. 5
pilosa Mshl. 8
pulverulentus Boh. 7
pulvinatus Mshl. 1
pumilus Mshl. 6
pusillus Faust 7

rudis Boh. 7

saginata Pasc. 2
setarius Fähr. 5
setipennis Fähr. (Anathr.) 5
setipennis Schönh. (Ster.) 5
setosula Hust. 1
Schneideri Kirsch 5
siculus Kraatz 5
signatus Boh. 1
squalidus Boh. 7
squamulosa Boh. 8
Steveni Gyll. 4
strigirostris Fähr. 3
strigirostris Sparrm. 7
subvittatus Fairm. 4
sulcirostris Mshl. 3
suturalis Boh. (Tan.) 7
suturalis Schönh. (Ster.) 5
Swynnertoni Mshl. 6

tenuirostris Boh. 7
terrenus Schönh. 7
Theryi Faust 8
tibialis Boh. 7
tibiellus Boh. 7

uniformis Lea 2

variabilis Blackb. 2
virens Hust. 1
viridis Faust 7
vittatus Mshl. 2