

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 6:

H. Wagner

Curculionidae: Apioninae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1910.

Fam. Curculionidae.

Subfam. Apioninae.

Auct. H. Wagner.

Apionides Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 247 und *Cylades* Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 369.

1. Tribus: Eurhynchini.

Wagner, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 433.

Cylades Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 369.

Eurhynchides Lacord. Hist. Nat. Ins. VI, 1863, p. 527 und *Cylades* Lacord. l. c. p. 529. — Faust, Stett. Ent. Zeit. I, 1889, p. 79, nota.

Eurhynchus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 247.

Eurhinus Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 427.

acanthopterus Boisd. Voyag. Astrol. II, 1832—35, p. 308, Neu-Holland
t. 7, f. 17.

tetracanthus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
V, 1839, p. 363.

bellicosus Boh. Res. Eugen. 1859, p. 119.

fulvofasciatus Blanch. Ann. Seien. Nat. (3) X, 1849, Sidney
p. 144. Neu-Holland

laevior Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 429.
— Gyllenhal, Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833,
p. 248.

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
X, 1895, p. 328.

muricatus Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818,
p. 428. — Boisdual, Voyag. Astrol. II, 1832—
35, p. 308. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
VIII, 2, 1845, p. 367.

quadridens Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 186. Tasmanien

quadrinodosus Er. l. c.

- quadrītuberculatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 361. Neu-Holland
- scabrior** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 429, t. 22, f. 8a—f. — Boisduval, Voyag. Astrol. II, 1832—35, p. 306. Neu-Holland
- scapularis** Pasc., Trans. Ent. Soc. 1870, p. 204. Queensland

10

Chalcocybebus Snell v. Vollenh.

Snellen v. Vollenhoven, Tijdschr. Entomolog. IX, 1866, p. 225. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 205, nota. — Heller, Not. Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 19—24.

Aporhina Lacord. Hist. Natur. Ins. VI, 1863, p. 528.

- alboguttatus** Snell. v. Vollenh. Tijdschr. Ent. IX, 1866, p. 226. — Heller, Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 20 et 22. Salwatty
- bispinosus** Boisd. Voyag. Astrol. II, 1835, p. 310. — Heller, Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 21. Neu-Guinea
- splendidus** Blanch. Ann. Scient. Nat. (3) X, 1849, p. 144.
- superbus** Heller, Abh. u. Ber. k. Mus. Dresden 1894—95, nr. 16, p. 12 (Nov. 1895), Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 19. Kaiser-Wilhelms-Land
- subsp. *aruensis* Heller, Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 21. Aru
- subsp. *australis* Heller, l. c. Queensland
Geraldton
- subsp. *guttifer* Heller, l. c. N.-Guinea
Andai
- subsp. *intermedius* Heller, l. c. N.-Guinea
Pt Moresby
- exarmatus** Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 73. Deutsch Neu-Guinea
Sattelberg
- inermis** Heller, Abh. u. Ber. k. Mus. Dresden VI, 1896—97, nr. 11, p. 3 (Juli 1897). Brit. Neu-Guinea
- insignis** Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 72. Deutsch Neu-Guinea
Sattelberg
- massutei** Heller, Abh. u. Ber. k. Mus. Dresd. X, 1902—03, nr. 2, p. 16 (Sept. 1901). Brit. Neu-Guinea
- var. *interrupta* Heller, l. c.
- nitens** Snell. v. Vollenh. Tijdschr. Ent. IX, 1866, p. 225, t. 12, f. 2. — Heller, Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 22. Waigiu
- subsp. *papuanus* Heller, Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 22. Neu-Guinea
- subsp. *papuanus* var. *auratus* Heller, l. c. Neu-Guinea
Humboldt-Bay
- Richteri** Fst. Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 205. Neu-Guinea
Astrolabe-Bay
- splendidus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVIII, 1893—94, p. 163. Queensland

Cylas Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 196. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 369. — Lacord. Hist. Nat. Ins. VI, 1863, p. 529.

- angustatus** Labr. et Imh. Gen. Curc. I, 1842, p. 25. Senegal
brunneus F. Ent. Syst. I, 2, 1797, p. 492. — Herbst, Senegal
 Käf. VII, 1797, p. 200, t. 108, f. 8a. — Schönh.
 Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 370.
compressus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 22. D.-O.-Afrika
curtipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1887, p. 322. Zanzibar
cyanescens Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833 Senegal
 p. 371.
femoralis Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 24. Kamerun
formicarius F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 174. — Ol. Indien
 Ent. V, 1807, p. 446, t. 2, f. 19. — Schön. Gen. Ceylon
 Spec. Curc. I, 1833, p. 371.
glabripennis Hartm. Wien. Ent. Zeit. X, 1897, p. 282. D.-O.-Afrika
impunctatus Fst. Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 282. Nagpore
laevicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 372. Java
longicollis Chevr. in Guér. Ic. règn. anim. 1829—32, Senegal
 p. 139, t. 36, f. 10.
nigrocoeruleus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, Madagascar
 p. 384.
puncticollis Boh. in Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, Senegal
 p. 372.
robustus Fst. Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 149. Erythrea,
 Abessinien
rufescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 501. Madagascar
rufipes Fst. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 513. Cochinchina
semipunctatus Fähr. Coleopt. Caffrar. 1871, p. 237. S.-Afrika
submetallicus Dprs., Journ. Asiat. Soc. Beng. LIX, Sikkim
 1890, p. 214.
tureipennis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, Java,
 p. 369. — Labr. et Imh., Gen. Curc. I, 1842, p. 25. Borneo,
 Sumatra

19

2. Tribus: Apionini.

Wagner, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 433.

- Apionides** Lacord., Hist. Natur. Ins. VI, 1863, p. 531, und *Cy-
 bebides* Lacord., l. c. p. 539.
Apionides Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 247, und *Tana-
 onides* Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 447. — Faust,
 Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 79, nota.

Myrmacielus Chevr.

- Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 358. — Schönh. Gen. Spec. Curc.
 V, 1839, p. 364. — Lacord. Hist. Natur. Ins. VI, 1863, p. 530 (*Cylades*).
 — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 79, nota.
exsertus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1873, p. 95. W.-Australien
formicarius Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 359, Neu-Holland
 t. 15, B.

bistriatus Guér. Voyag. Coquille 1830, t. 6, f. 7.

Boisduval, Voyag. Astrol. II, 1832—35, p. 321.

puerulus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, XXIII, 1898, p. 606. W.-Australien

3

Cybebus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 447. — Lacord. Hist. Natur. Ins. VI, 1863, p. 540.

castaneus Klug, Abhandl. Berl. Acad. I, 1833, p. 194. Madagascar

bistigma Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 449.

dimidiatus F. Ent. Syst. I, 1797, p. 403. — Herbst, Käf.

VI, 1797, p. 443, t. 94, f. 6. — Schönh. Gen.

Spec. Curc. V, 1839, p. 448.

rufipennis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 448.

gibbipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 289.

Viti-Levu

nigritarsis Fst. Abh. u. Ber. kgl. zool. Mus. Dresden

Madagascar

VIII, nr. 2, 1899, p. 14.

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 382.

pleuralis Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 42.

rufus Fst. Abh. u. Ber. kgl. zool. Mus. Dresden VIII,

nr. 2, 1899, p. 14.

7

Mecolenus Schönh.

Schönh. Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 7. — Lacord. Hist. Natur. Ins. VI, 1863, p. 628. — Beguin-Billecoq, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 43.

Wahlbergi Schönh. Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 8. — Süd-Afrika
Beguin-Billecoq, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 44.

1

Tanaos Schönh.

Schönh. Disp. meth. 1826, p. 63; Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 450.

bicolor Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 453. Süd-Afrika

fallax Gylh. l. c. p. 452.

sanguineus Thunbg., Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 118.

— Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 170. —

Gyllenhal, l. c. V 1839, p. 451.

3

Pterapion Fst.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 75.

monstrosum Fst. l. c. p. 76.

Neu-
Caledonien

1

Megatrachelus Fst.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 77.

chloris Fst. l. c. p. 77.Neu-
Caledonien

1

Rhadinocyba Fst.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 79.

aenea Heller, Abh. u. Ber. kgl. zool. Mus. Dresden X, 1901, p. 17. Neu-Guinea*nigricollis* Heller, l. c. p. 18.*nitidipennis* Fst. Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 80.Neu-
Caledonien*splendida* Heller, Abh. u. Ber. kgl. zool. Mus. Dresden X, 1901, p. 17. Neu-Guinea

4

Apion Hbst.

Herbst, Natursyst. Käfer VII, 1797, p. 100. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 1—80; X, 1811, p. 347. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 114; III, 1818, p. 37. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 249; V, 1839, p. 369; VIII, 2, 1845, p. 370. — Lacordaire, Hist. Natur. Ins. VI, 1863, p. 533. — Wencker, Abcille I, 1864, p. 110—270. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 41. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 203 u. 360. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV 3, 1889, p. 47. — Desbrochers, Frelon III—V, 1893—96; VI, 1896—97, p. 1—53; IX, 1899—1900, p. 77; XV, 1907—08, p. 85. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 105. — Schilsky, in Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901; XXXIX, 1902; XLII, 1906; XLIII, 1906.

Subgen. *Ala-centron* Schky. Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901.Subgen. *Apiotherium* Beg.-Bille., Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 151.Subgen. *Aplemonus* Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 5. — Wagner, Soc. Ent. XXIV, 1909, p. 25.Subgen. *Aspidapion* Schky. l. c.Subgen. *Catapion* Schky. Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906.Subgen. *Ceratapion* Schky. l. c.Subgen. *Conapion* Motsch. Wagner, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 261.Subgen. *Erythrapiion* Schky. l. c.Subgen. *Exapion* Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 360.Subgen. *Kalcapion* Schky. l. c.Subgen. *Lepidapion* Schky. l. c.Subgen. *Metapion* Schky. l. c.Subgen. *Omphalapion* Schky. l. c.Subgen. *Onychapion* Schky. l. c.Subgen. *Oxystoma* Dumer. Zool. analyt. 1806, p. 226.Subgen. *Perapion* Wgnr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 259.Subgen. *Phrisso-trichium* Schilsky l. c.Subgen. *Piezotrachelus* Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 365. — Wagner, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 2—4.Subgen. *Protapion* Schilsky, D. E. Z. 1908, p. 608.

- Podapion* Schilsky l. c.
 Subgen. *Pseudapion* Schilsky l. c.
 Subgen. *Pseudopiezotrachelus* Wgnr., Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 277.
 Subgen. *Rhinapion* Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 147.
 Subgen. *Rhopalapion* Schilsky, l. c.
 Subgen. *Synapion* Schilsky, l. c.
 Subgen. *Taeniapion* Schilsky, l. c.
- abdominale** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 53. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 143. Arizona, Californien
abruptum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 293 (Oxystoma). Japan
abyssinicum Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 90 (Conapion). Abessinien
acarinum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 64. Guatemala
aculeare Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 245, t. 3. f. 20. — Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 262* — Wencker, Abeille I, 1864, p. 253. — Bedel, Faune Coll. Bass. Seine VI, 1885, p. 220 u. 380. — Desbr., Frelon III, 1893—94, p. 65. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 60 (*Perapion*). Europa, Algier
pulchellum Mill. Wien. Entom. Monatschrft. I, 1857, p. 15.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 456.
acrophilum Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 129, t. 3, f. 12. Colorado
aculeatum Fall, l. c. p. 171. Texas
acupunctatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 51. Panama
acuminatum Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 31 (*Lepidapion*). Spanien
acuticlava Dbrs., Frelon X, 1901, p. 159. Caucasus
adjectum Dbrs., Frelon IV, 1894—95, p. 187 (*Protapion*). Algier, Oran
admirabile Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 51, t. 5, f. 2 (*Piezotrachelus*). S.-W.-Afrika, Angola
aduncirostre Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 276. Columbien
recidivum Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 322. Venezuela
aegrotum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 50, t. 3 f. 3. Panama
aegyptiacum Dbrs. Mitt. Schw. Ent. Ges. III, 1870, p. 201. — Frelon III, 1893—94, p. 93. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 1 (*Ceratapion*). Ägypten
aemulum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 608. Australien, Tamworth
aeneicolle Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 277 (*Perapion*). Buchara, Persien, Syrien, Turkestan
aereirostre Dbrs. Frelon IX, 1900—01, p. 77. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 26; l. c. XLIII, 1906, p. CXVII.
laudabile Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 415. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 59. — Wagner, München. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 188.

- aeneipenne** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1883, p. 122.
- aeneomicans** Wnck. Abeille I, 1864, p. 242. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 244. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 54.
- var. *nothum* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 24.
- var. *rubripes* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 244.
- aeneum** F., Syst. Entom. 1775, p. 131. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 74. — Germar, Mag. Entom. II, 1817, p. 249, t. 3, f. 8. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 163. — Bedel, Faune Coll. Bass. Seine VI, 1885, p. 366. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 41. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 71. — Wagner, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 20 (*Aspidapion*).
- Biologie; Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 67. — Xamheu, Naturaliste 1895, p. 250. — C. Schenkling, Insektenbörse XVI, 1899, p. 56. — Wagner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. V (XIV), 1909, p. 53.
- aeneum* Payk. Faun. Suec. III, 1800, p. 179.
- chalconum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 243. — Schilsky, l. c. var. *a*.
- cracca* Panz. Faun. Germ. XX, 1808, p. 10.
- Motschulskyi* Hochh. Bull. Mosc. XX, 1847, II, p. 461.
- teres* L. Syst. Nat. Gmel. I, 1758, p. 4.
- aequabile** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 148.
- aestimatum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—91, p. 410. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 300. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 99. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 197.
- aestivum** Germ., Mag. Ent. II, 1817, p. 169, t. 4, f. 16a u. b. — Schönherr, Gen. Spec. Cure. I, 1833, p. 281. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 204. — Bedel, Faune Coll. Bass. Seine VI, 1885, p. 368. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 198. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 89 (*Protapion*).
- Biologie; Frauenfeld, Verh. z. b. Ges. Wien XVI, 1866, p. 967.
- flavifemoratum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 42.
- flavipes* Laich. Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 232.
- Leachi* Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 189.
- trifolii* Bach, Käf. N. u. M. Deutschl. II, 1854, p. 196.
- var. *hipponense* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 198. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 89a. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. II, 1904—06, p. 379.
- var. *ruficrus* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 171, t. 4, f. 17a, b. — Schönherr, Gen. Spec. Cure. V, 1839, p. 407. — Schilsky, l. c.
- aethiopicum** Wgur. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 25.
- Kandy
N.-Österreich,
Ungarn,
Frankreich,
Spanien
Algier
S.-Frankreich
Europa,
Algier,
Asien
- Arizona,
Californien
Mittel- u.
S.-Europa,
Algier,
Asien,
Syrien
Europa,
Algier,
Asien
- Algier,
N.-Österr.,
Ungarn,
N.-Rußland
Europa,
Syrien
- Afrika,
Bulawayo

- aethiops** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 120, t. 103, f. 9. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 213, t. 4, f. 24 u. t. 3, f. 7. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 297. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 222. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 369. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 301. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 59.
Europa, Asien, Alger, Syrien
- coeruleum* Hbst. Käf. VII, 1797, p. 113, t. 102, f. 11.
- lucidithorax* Dbrs., Frelon V, 1895—96, p. 302.
- marchicum* Gyll. Faun. Suec. III, 1815, p. 47.
- stenocephalum* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon, IV, 1857, p. 135.
- subcoeruleum* Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 183.
- subsulcatum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 249.
- affine** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 68. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 294. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 259. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 382. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 54. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 68. Europa, Alger, Central-Asien, Syrien
- aterrimum* Redtenb., Faun. Austr. ed. II, 1858, p. 693.
- africanum** Gyll. Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 412. — Wagner, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58. Mittel- u. Süd-Afrika
- agonis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 606. Australien, Behn-River
- akbesianum** Dbrs. Frelon VI, 1895—96, p. 10 (*Ceratapion*). Syrien, Akbés
- Albertisii** Pascoe, Ann. Mus. Genova II, 1885, p. 230. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 614. Australien, Cap York
- alboirroratum** Motsch. Etud. entom. VII, 1858, p. 95.
- albo-nigrum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. France LXXIV, 1905, p. 151 (*Apiotherium*). Indien
- albopictum** Fst. Ann. Mus. Genova XL, 1899, p. 40. Madagascar
- albosquamosum** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 103. Neu-Guinea
- albosuturale** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 28 (*Catapion*). Madagascar
- aleyoneum** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 205, t. 3, f. 5. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 303. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 231. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 271. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 62. Mashona-Land
- var. *hispanicum* Wencker, l. c. p. 232. Mittel- u. S.-Europa
- Alluaudi** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1903, p. 285 (*Piezotrachelus*). Spanien
- alternans** Fst., Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 340. Madagascar
- alternatum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 160, t. 5, f. 5. D. Ost- u. Süd-Afrika
- alternum** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766 (*Exapion*). Neu-Mexico
- alternatum* Dbrs. Frelon X, 1901—02, p. 108.
- altum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 62. Turkestan
- Panama

- amabile** Lea, Proc. Lin. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 607.
- ambovobense** Beg.-Bille., Ann. Soc. Ent. France LXXIV, 1905, p. 137.
- americanum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 5.
conicicolle Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 65.
- amethystinum** Mill., Wien. Ent. Monatschr. I, 1857, p. 23. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 212. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 298. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 31. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 73.
obtusum Dbrs. Bull. Acad. Hipp. 1866, p. 47.
- amoenum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 83.
- amplum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 294 (*Conapion*).
- ampullula** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 255.
- anceps** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 115.
- andalusicum** Dbrs. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. XXXIV. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 233.
ciliare Dbrs. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. CCXVI.
- andinum** Olliff, in Whymper, Supp. App. 1891, p. 78.
- Andreinii** Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10 (*Piezotrachelus*).
- Andrewesi** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767 (*Conapion*).
- pistillum* Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 293.
- androicum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. France LXXIV, 1905, p. 138.
- angulatum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 245.
- angulicolle** Gylh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 437 (*Conapion*).
- angulirostre** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 14 (*Ceratapion*).
- angulosum** Motsch. Schrenk Reise, 1860, p. 170. — Desbrochers, Frelon VI, 1896—97, p. 3 (*Oxystoma*).
- angusticolle** Gylh. Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 282. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 202. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 203. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. LXIV. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 303 (*Protapion*).
- Holdhausi* Wgnr. Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 37.
longimanum Rey, Op. IX, 1859, p. 15.
- angustipenne** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 222 (*Catapion*).
- angustithorax** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 5 (*Piezotrachelus*).
- angusticolle* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 269.
- angustum** Dbrs. Frelon IX, 1899—1900, p. 78 (*Ceratapion*).
- anisorhynchum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 239.
- annulatum** Gerst. l. c. p. 256.
- N. S. Wales,
Tweed.-R.
Madagascar
- Guatemala
- Mittel- u.
Südeuropa,
Turkestan,
Bucharä,
Syrien,
Persien,
Sibirien
- Panama
Indien,
Belgaum
Brasilien
Illinois
Algier,
Andalusien
- S.-Amerika
Erythra
- Indien,
Promé
- Madagascar
- Brasilien
Mittel- u.
Süd-Afrika
Bucharä
- Ost-Sibirien
- Mittelmeer-
gebiet,
Syrien
- Spanien
Süd-Afrika
- Algier
- Buenos-Ayres
Brasilien

- antennale** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 303.
- antennatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 53. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 130, t. 3, f. 10.
- anthidium** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 613.
- antiquum** Gylh. Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 263 (*Perapion*).
var. *viridipenne* Wgnr., Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58.
- approximatum** Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 55 (*Exapion*).
- apricans** Hbst., Käf. VII, 1797, p. 117, t. 103, f. 5. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 165, t. 4, f. 14. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 279. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 200. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 368. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 193. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 87 (*Protapion*).
- fagi** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 40, t. 1, f. 8.
- flavifemoratum** Kirby, l. c. p. 42.
- flavipes** Panz. Ent. Germ. 1795, p. 298.
- ochropus** Gmel. ed. Linné I, IV, p. 1757.
- tubicen** Wnck., Abeille I, 1864, p. 200 (pars. ♀).
- var. *algricum* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 194.
- var. *curvipes* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 193.
- var. *encaustum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 201.
- var. *nigricrus* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 193.
- ruficrus* Wnck. Abeille I, 1864, p. 262.
- Biologie: Guérin, Ann. Soc. Ent. France (2) I, 1843, p. 66. — Taschenberg, Schäd. Ins. p. 49, t. 4, f. 12—14. — Perris, Ann. Soc. Ent. France 1863, p. 459. — Frauenfeld, Verh. z. b. Ges. Wien XVI, 1866, p. 966; XVIII, 1868, p. 159. — Pigeot, Bull. Soc. Hist. Nat. Ardennes III, 1896, p. 74.
- arabieum** Wgnr. Soc. Entom. XXIV, 1909, p. 27 (*Aplemonus*).
- araneiforme** Wgnr. Soc. Entom. XXIV, 1909, p. 27 (*Conapion*).
- arborator** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 339.
- arcirostre** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 169 (*Catapion*).
- arduum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 53. (*Piezetrachelus*).
- areolatum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 423.
- argentatum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 258. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 156. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 139. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 93 (*Lepidapion*).
- squamigerum** Jacq. Duval, Gen. Col. Curc. 1855, p. 9.
- var. *nigripes* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 139.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 458.
- Corsica,
Sicilien,
Mittel- u.
Süd-Italien
Kephallon.
Californien,
Arizona
Swan-River
Capland
Capland,
Dunbrody
Marocco
Europa,
Algier,
Klein-Asien
Syrien,
Trans-
kaspien,
Sibirien
Algier
S.-Frankreich
„
Mittel- u.
S.-Europa
Arabien
Formosa
D. O.-Afrika
S.-Rußland
Natal
Peru
S.-Frankreich
Spanien,
Algier,
Italien,
Corsica,
Sicilien,
Sardinien

- argutulum** Pascoe, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 614. Queensland
- aridulum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 33. Madagascar
- arizonae** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 162. Arizona
- armatum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 237. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 432. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 364. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 112. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 12. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. II, 1904—06, p. 379 (*Ceratapion*). Nord- u. Mittel-Europa
- Barnevillei** Wnck. Abeille I, 1864, p. 133.
- armeniaceum** Dbrs., Frelon V, 1895—96, p. 239. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 7. Trans-kaukasien
- armipes** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 22. Süd-Afrika, Natal
- arrogans** Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 116a; Abeille I, 1864, p. 213. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 287. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 8. *Ind: 10477, 1969, p. 254* Kleinasion, Syrien
- cyaneomicans** Dbrs., Op. I, 1874—75, p. 28.
- Arrowi** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 11. Süd-Afrika, Tafelberg
- artemisiae** Mor. Bull. Mosc. XVI, 1861, p. 292. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 167. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 48. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 72 (*Perapion*). Südrussland
- aspericolle** Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 306. Russ. Armenien
- asphaltinum** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. VIII/II, 1845, p. 369. — Wagner, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 59. Süd-Afrika
- assimile** Kirby, Trans. Linn. Soc. London IX, 1808, p. 42. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 164; 1818, p. 39. — Schönherr, Gen. Spec. Cure. I, 1833, p. 281. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 203. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 88 (*Protapion*). Europa, Algier, Syrien, Turkestan, Sibirien
- Bohemani** Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 367 (pars).
- incertum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 190.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 459. — Frauenfeld, Verh. z. b. Ges. Wien XVI, 1866, p. 966.
- astragali** Payk., Fauna Suec. III, 1800, p. 180. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 55, t. 1, f. 12. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 200, t. 3, f. 22. — Schönherr, Gen. Spec. Cure. I, 1833, p. 295. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 167. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 369. — Desbrochers, Frelon, V, 1895—96, p. 290. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 33. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 310. Europa, Algier, Syrien
- saeculare** Gozis, Abeille XVII, 1881, p. 135. (emend.)

- var. *ergenense* Becker, Bull. ^{Soc. Imp. Ent. 17, 1864, 482} Mosc. XVIII, 1863, p. 477. Sarepta
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 461.
- atomarium** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 59, t. 1, f. 14. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 209. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 255. — Wencker, Abeille, I, 1864, p. 145. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 379. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 167. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 52 (*Catapion*).
- acium** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 257.
- pusillum** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 209, t. 2, f. 4; id. III, 1818, p. 43.
- atramentarium** Wgnr. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro, VII, 9, 1908, p. 100. — Wagner, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 59 (*Pseudopiezotrachelus*). D.-O.-Afrika
- atratum** Wgnr. Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 99 (*Pseudopiezotrachelus*). Kilimandjaro
- atricolor** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 85. D.-O.-Afrika
- atripenne** Dbrs. Frelon X, 1902, p. 159 (*Ceratopion*). Griechenland
- atripes** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 49. Florida,
— Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 116, t. 2, f. 18. Californien
Georgien,
Virginien
- atrirostre** F. Syst. El. II, 1802, p. 424. — Gyllenhal in Schönh. Gen. Spec. Curcul. I, 1833, p. 271. S.-Amerika
- atrocoeruleum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 99 (*Piezotrachelus*). Congo
- atronitidum** Wencker, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 178. S.-Amerika
- attenuatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 62. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 168. Kansas,
Ontario,
Michigan,
S.-Californ.
- auctum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 78. Mexico
- auletoides** Rtr. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 228. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 61. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 33. Caucasus:
Araxestal,
Turkestan,
Serafschan,
Weschab
- auripes** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 157. Florida
- Aurivillii** Fst. Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 296 (*Aplemonus*). Afrika
Damarland
- austriacum** Wgnr. Münch. Kol. Zeit. II, 1904—06, p. 374. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 2 (*Ceratopion*). N.-Österreich,
Ungarn,
Württemb.
- austrinum** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 312. Gomera
- avidum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—91, p. 412. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 295. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 34. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 196; id. p. 310. Süd-Rußland
- barbatum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 155. Madagascar

- basale** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 85, t. 3, f. 25. Mittel-Amer.
- basirostre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 66, t. 3, f. 12. Mittel-Amer.: Panama
- batnense** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 141 (*Exapion*). Algier: Batna
Chobauti Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 19.
- Beauchenel** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 139. Madagascar
- Beckeri** Dbrs. Op. I, 1474—75, p. 27 (*Ceratapion*). — S.-Rußland;
Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 112. Walachei
- Beguini** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 72. Abyssinien
- bellum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. France LXXIV, 1905, p. 137. Madagascar
- benignum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 292 Belgau,
(*Conapion*). Kanara
- bicarinatum** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 56 (*Aspidapion*). Madagascar
- bicolor** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 244. Columbien
- biforme** Fst. Abhandlg. Mus. Dresden, Festschr. VIII, 2, 1899, p. 15. Madagascar
- Billecoqui** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766 „
(*Aspidapion*).
Alluaudi Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 55.
- binotatum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 609. W.-Austral.: Swan-R.
- bipartirostre** Dbrs. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. XXXIII. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 12. Sarepta
- bipartitum** Dbrs. Frelon X, 1901—02, p. 160 (*Ceratapion*). Süd-Spanien
- biseriatum** Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 26. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 107 (*Ceratapion*). Libanon
- blatta** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 136. Madagascar
- bomaense** Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 431 Congo: Boma
(*Conapion*).
- bonariense** Steinheil, Atti di Milan. 1872. Salvador
- Bonvouloiri** Bris. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 232. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 57. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 29 (*Synapion*). See-Alpen,
Cottische Alpen,
Schweiz
- Bouvieri** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 54 Madagascar
(*Aspidapion*).
- brachystegiae** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 13. Mashonaland
- Brenskel** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 200. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 30 Morea,
(*Protapion*). Kephallonia,
Korfu,
Türkei
- var. *nigricoxale* Schilsky, l. c. Süd-Afrika,
Mashona-land
- breviceps** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 48 Brasilien
(*Piezotrachelus*). Süd-Afrika,
Mashona-land
- brevicorne** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 249. Oran
- brevihirtum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 26.
- brevipilis** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 83 (*Phrisso-trichium*).

- brevirostre** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 120, t. 103, f. 10.
 — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 237, t. 2, f. 6.
 — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 259.
 — Wencker, Abeille I, 1864, p. 250. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 379. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 60. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 65 (*Perapion*).
interstitiale Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 443.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 457.
- breviusculum** Rosh. Tiere Andal., 1856, p. 239. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 153. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 151 (pars.) (*Exapion*).
- Brisouti** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 306 (*Omphalapion*).
- Bruleriei** Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 30. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 160 (*Catapion*).
- brunnipes** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 386. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 141. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 365. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 121. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 27 (*Ceratapion*).
laevigatum Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 70.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 455.
- Buddebergi** Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 363. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 308. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 42 (*Omphalapion*).
extinctum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 174.
 Biologie: Buddeberg, Nassau. Jahresber. XLIV, 1891, p. 11; XLVI, 1893, p. 105.
- Bugnioni** Wgnr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 264 (*Conapion*).
- burdigalense** Wnck. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 237; Abeille I, 1864, p. 256. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 55. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 42 (*Catapion*).
semicyaneum Muls.-Rey, Opusc. IX, 1859, p. 7.
talpa Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 185.
- caelebs** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 46 (*Piezotrachelus*).
- caffrum** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 436 (*Conapion*).
- caiffense** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 200 (*Protapion*).
- calcaratipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col IV, 1889, p. 67, t. 2, f. 20.
- calcaratum** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 310 (*Ceratapion*).
- candidum** Wnck. Abeille I, 1884, p. 162. — Desbrochers, Frelon IV, 1894—95, p. 126. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 68 (*Lepidapion*).
- Europa,
 Algier,
 Syrien,
 Sibirien
- Andalusien
- Süd-Frankr.,
 Algier
 Syrien
- Europa,
 Algier
- Nassau
- Transvaal
- Elsaß,
 Mittelmeer-
 gebiet,
 Kaukasus,
 Syrien
- Natal
- Süd-Afrika
- Syrien
 Guatemala
- Hierro
- Süd-Frankr.,
 Spanien

- cannescens** Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XXXIV — Frelon IV, 1894—95, p. 145 (*Exapion*).
judaicum Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 18. — Wagner, Entom. Blätter IV, 1908, p. 105.
- cantabricum** Dbrs. Heyden, Reise Spanien, 1870, p. 160. — Desbrochers, Frelon V, 1895—96, p. 273. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 85.
- Heydeni* Dbrs. Petit. Nouv. Ent. I, 1869, p. 30.
- cantianum** Wgnr. Münch. Kol. Z. III, 1906—08, p. 33 (*Protapion*).
brevicorne Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 31.
- carduorum** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 72, t. 1, f. 19. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 241. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 129. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 364. — Desbrochers, Frelon III, 1893—94, p. 109. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 11 (*Ceratapion*).
alliariae Hbst. Käf. VII, 1797, p. 104, t. 102, f. 3.
basicorne Illig. Mag. Ins. VI, 1807, p. 307.
conforme Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 27.
cyaneum Deg. Ins. V, p. 252.
gibbirostre Gylh. Ins. Suec. III, 1813, p. 52.
 var. *galactitis* Wnck. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. XXII.
 var. *meridianum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 130.
 var. *russicum* Dbrs., Mitt. Schweiz. ent. Ges. III, 1870, p. 179.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 454. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 159.
- carinatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 52. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 167.
concoloratum Smith, l. c.
- carinirostrum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 148.
- carlosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 488.
- carpophagum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 612.
- Casperi** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 195.
- castaneipes** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 254.
- caucasicum** Hochh. Bull. Mosc. XX, 1847, p. 463 (*Catapion*). *Müsch. Kol. Z.* 4, p. 37
- causticum** Fst. Deutsche Ent. Z. XXIX, 1885, p. 187. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 129. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 70. — Wgnr. Münch. Kol. Z. III, 1906—08, p. 191 (*Metapion*).
- cavatum** Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 89. (*Ceratapion*).
- caviceps** Dbrs. Mitt. Schweiz. ent. Ges. III, 1870, p. 201; Frelon III, 1893—94, p. 99 et Frelon VI, 1896—97, p. 11 (*Ceratapion*).

Syrien

Spanien

England,
KentEuropa,
Algier,
Syrien,
AsienMittelmeer-
gebiet
Süd-Frank-
reich
Süd-RusslandTexas,
Californien
Pennsyl-
vanien,
Florida
ArizonaMadagascar
W.-AustralienD.-S.-W.-
Afrika
Orinoco
KaukasusBuchara,
Afgha-
nistan,
TurkestanKlein-Asien
Russland

- cavifrons** Lec., Entom. Report. 1857, p. 53. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 63. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 158. Californien
- centrale** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 151. Colorado, Br. Columbia
- ceratum** Beg.-Billc. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 140. Madagascar
- cerdo** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 235. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 119. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 372. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 12. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 49 (Oxystoma). Europa, Algier, Asien
- dimidiatum* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 2. Corsica
- var. *consanguineum* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 187; Frelon VI, 1896—97, p. 2. — Wagner, Münch. Kol. Z. III, 1906—08, p. 34. Bayern, Ungarn, Norwegen, N.-Rußl., Sibirien
- centorhynchidium** Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10. Kilimandjaro
- centorhynchoides** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 314. Cap Teneriffa
- ceylonicum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 258. Ceylon
- chalcum** Gerst. l. c. p. 240. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 63. Mexico
- chalybeicolor** Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 93. Ost-Indien
- Championi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 52, t. 3, f. 4. Panama
- chenocephalum** Dbrs. Frelon X, 1901—02, p. 160 (*Ceratapion*). Syrien
- Chevrolati** Gylh. Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 260. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 249. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 381. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 49. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 74 (*Perapion*). Frankreich, Italien, Spanien
- var. *aenescens* Schilsky, l. c. var. b.
- var. *carbonarium* Everts, Tijdschr. Ent. XXII, 1879, p. 60.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 456.
- chillense** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766. Chile
- angustatum* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 364.
- chirindanum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 209 (*Conapion*). Afrika, Ma-shonaland
- chiriquense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 70. Mexico
- chrysocomum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 267. Columbien
- chuparosae** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 141, t. 4, f. 16. Californien
- cingalense** Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1859, p. 263. Ceylon
- clavipes** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 272 (*Conapion*). Hongkong u. Birma
- coeleste** Fst. Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 151. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 96. — Wagner, Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 196 et p. 310. Chamba, Sind-Vallis

- cognatum** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 14.
arragonicum Everts, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 219. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 282. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1902, p. 43.
viridicaeruleans Dbrs. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. CCXVI; LX, 1891, p. 327.
- collare** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXIII, 1906, p. LVIII (*Pseudopiezotrachelus*).
conicicolle Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 32.
unicolor Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 129.
- colon** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 57, t. 3, f. 5.
- colonus** Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 319.
- coloradense** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 152.
- columbianum** Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 319.
- columbinum** Germ., Mag. Ent. II, 1817, p. 185, t. 4, f. 9. — Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 304. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 229. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 370. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 272. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXII, 1906, p. 68.
 (?) var. *pedemontanum* Dbrs., Mitt. Schweiz. ent. Ges. III, 1870, p. 197.
- commodum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 154.
- comosum** Pascoe, Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 614 u. 615.
- compactum** Dbrs., Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. CXCHII; Frelon IV, 1894—95, p. 152. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 35 (*Exapion*).
genistae auct. (nec. Kirby!).
 var. *albofasciatum* Wgnr. Münch. Kol. Zeit. II, 1904—06, p. 379.
- compressicolle** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 203 (*Piezotrachelus*).
- concinnum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. CXVIII (*Omphalopion*).
puncticolle Schilsky, l. c. XLII, 1906, p. 28.
- condensatum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 607.
- confertum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 63. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 154.
- confluens** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 62, t. 1, f. 15. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 140. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine, VI, 1885, p. 365. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 119. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 26 (*Ceratapion*).
Roelofsi Everts, Tijdschr. Ent. XXII, 1878, p. 58, t. 5, f. a.
- stolidum** Gylh. Ins. Succ. IV, 1824, p. 532. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 259.
- Mittelmeer-
 gebiet,
 Kaukasus,
 Armenien,
 Syrien
- Japan, Vord.-
 Indien
- Mexico
- Venezuela
 Colorado
- Columbien,
 Brasilien
 Europa,
 Algier,
 Syrien,
 Transcasp.
- Piemont
- N.-Amerika,
 Montana
 Australien
- Mittleuropa
- N.-Österreich
- Erythrea
- Persien
- N. S. Wales
- N.-Amerika,
 Florida
- Europa,
 Syrien,
 Trans-
 kaukasien

- var. *asiaticum* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 120.
 var. *crenulatum* Dbrs. l. c.
- confusum** Dbrs. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. LVII;
 Frelon IV, 1894—95, p. 154. — Schilsky, Küst.
 Kraatz, Käf. Eur. XXXII, 1906, p. 14 (*Exapion*).
- congruum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII,
 1898, p. 609. W.-Austral.
- coniceps** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 27. Kankasus
- conicicollis** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 270
 (*Piezotrachelus*). Kap d. g.
 Hoffnung
- conicollis** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 64;
 Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 57. D.-O.-Afrika
 u. Mashona-
 land
- conjunctum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 278
 (*Pseudopiezotrachelus*). Congo
- connexum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX,
 1902, p. 28 (*Perapion*). Turkestan,
 S.-Rußland,
 Saratow
- conocephalum** Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 28. — Des-
 brochiers, Frelon V, 1895—96, p. 296. Syrien
- considerandum** Fähr. Öfvers. Vet. Ak. Verh. 1871, p. 239.
 var. *circumscriptum* Hartm. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1897, p. 82. Süd-Afrika
- var. *combustum* Wgnr. in: Sjöstedt, Ergebn.
 Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 97. Kilimandjaro
- consimile** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 271.
 Mittel- u.
 Süd-Afrika
- consobrinum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908,
 p. 45 (*Piezotrachelus*). Süd-Afrika
- consors** Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 31; Frelon IV, 1894—95,
 p. 165. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur.
 XLII, 1906, p. 44 (*Catapion*). Corsica,
 Sardinien
- var. *Solariorum* Wgnr. Entom. Blätt. IV, 1908,
 p. 105. Algier
- constricticollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889,
 p. 59, t. 2, f. 21. Mexico
- constrictum** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 84. D.-O.-Afrika
- contiguum** Beg.-Billc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 55
 (*Aspidapion*). Madagascar
- contractum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 279. Aragua
- contusum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884,
 p. 61. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV,
 1898, p. 160. N.-Amerika:
 Dakota
- coracellum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898,
 p. 115. Columbien
- cordatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 54.
 — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898,
 p. 153, t. 4, f. 3. Californien
- corniculatum** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 129, t. 4,
 f. 22a—c. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur.
 XXXVIII, 1901, p. 40 (*Exapion*). Europa
- difficile* auct. (nec Hbst!).
- corsicum** Dbrs. Ann. Soc. Ent. France, 1888, p. CXCIII;
 Frelon V, 1895—96, p. 251. — Schilsky, Küst.
 Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 40 (*Catapion*). Mittelmeer-
 gebiet
- corvinum** Fst. Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 224 (*Syn-
 apion*). Japan

- coxale** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 134. Carolina,
Californien
- cracca** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 606. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 147, t. 2, f. 2a, b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 252. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 118. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 372. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 9. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 48 (*Oxystoma*). Europa,
Algier,
Asien
- ruficornis** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 110, t. 102, f. 8.
- viciae** Geer, Ins. V, 1775, p. 233, t. 6, f. 31—36.
- Biologie: Geer, l. c. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 452.
- crassicolle** Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 91. Ost-Indien
- crassinus** Lec. Entom. Roport. 1857, p. 53. Californien
- crassipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1784, p. 414. Peru
- crassirostre** Gyllh. Schönh., Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 446. Süd-Afrika
- crassiusculum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 149. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 22 (*Exapion*). Frankreich
- crassum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 165, t. 5, f. 11 u. 11a. Virginia
- credulum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 287. Indien
- cretaceicollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 65, t. 2, f. 25. Guatemala
- cretaceum** Rosh. Tiere Andal. 1856, p. 240. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 161. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 137. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 92 (*Lepidapion*). Spanien,
Portugal,
Algier,
Tunis
- crinitum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 380.
- crocalariae** F. Syst. El. II, 1802, p. 424. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 251. Kapland
S.-Amerika
- cruentatum** Walt. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 452. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 244. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 383. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 26. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 57 (*Erythapion*). England,
Faroer-
Inseln,
Deutschl.,
Österreich,
Frankreich
- crusculum** Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 433. Congo,
D.-O.-Afrika
- Wgnr. in: Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 104.
- eupreescens** Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 289. Sitkha
- curticornis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 127. Texas
- curtirostre** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 230. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 380. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 62 (*Perapion*). Europa,
Kl.-Asien,
Sibirien
- aquilinum** Boh. Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 440.
- bervirostre** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 68.
- humile** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 232, t. 3, f. 1. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 287. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 260. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 62.

- medianum* Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 48.
plebejum Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 172.
sedi Gylh. Faun. Succ. IV, 1827, p. 545.
tenellum Sahlbg. Faun. Finnl. II, 1834, p. 18.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 461. — Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 65.
- Curtisi** Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 169. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 377. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 95.
Waltoni Steph. Manual 1839, p. 259. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 240.
- curtulum** Dbrs. Mitt. Schweiz. ent. Ges. III, 1870, p. 203; Frelon IV, 1894—95, p. 162. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 378. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 39 (*Catapion*).
Curtisi Wenck. (nec Walton) Abeille I, 1864, p. 178.
 var. *frontale* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 162.
- curvipilosum** Wgnr. Entom. Blätt. IV, 1908, p. 102 (*Lepidapion*).
- curvirostre** Gylh. Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 264. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 170. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 270. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 53 (*Alacentron*).
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 454. — Wagner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIV (V), 1909, p. 55.
- cyanellum** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 284.
- cyanescens** Gylh. Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 306. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 233. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 236. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 45.
Capiomonti Wenck. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 105.
 Biologie: Gerber, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 208.
- cyladoides** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 78. — Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58 (*Comapion*).
- cylindricolle** Gylh. Schönh., Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 380. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 178. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 281. — Wgnr. Münch. Kol. Z. III, 1906—08, p. 23 (*Ceratapion*).
- cylindricum** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 216 (*Catapion*).
- cylindriforme** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 10.
- cylindrirostre** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 52 (*Piezotrachelus*).
- daimio** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 296.
- Damryi** Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 111. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 8 (*Ceratapion*).
- dauricum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 176. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 297. — Schilsky,
- England,
Frankreich,
Deutschl.,
Österreich,
Schweiz
Mittelmeer-
gebiet
- Syrien
Teneriffa
- Europa,
Algier,
Asien
- Armenien
S.-Frankr.,
Spanien,
Algier
- Transvaal,
Rhodesien
- Taurien
- Österreich,
N.Deutsch-
land
Mashonaland
- „
- Japan
Mittelmeer-
gebiet
- Daurien

- Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 97.
 — Wgnr. Münch. Kol. Z. III, 1906—08, p. 197.
- Davidis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 53.
- decolor** Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 27; Frelon III, 1893—94, p. 113. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 15 (*Ceratapion*).
 var. *brevithorax* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 12.
- decoloratum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 52. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 166, t. 5, f. 13.
- defensum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 177.
 — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 251. — Wgnr. Münch. Kol. Z. III, 1906—08, p. 189 (*Perapion*).
- Delagrangei** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 83; Frelon IV, 1894—95, p. 173. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXIX, 1902, p. 48. — Wgnr. Entom. Blätter IV, 1908, p. 105 (*Catapion*).
- deletum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 38.
- delicatulum** Woll. Cat. Mad. Col. 1857, p. 120; Cat. Can. Col. 1864, p. 307. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 263 (*Taeniapion*).
- dentipes** Gerst. Stett. Ent. Z. XV, 1854, p. 260. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 188. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 191. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXIII, 1901, p. 78. (*Protapion*).
armiferum Wnck. Abeille I, 1864, p. 190.
tubicek Wnck. l. c. p. 200 (ex parte).
- dentirostre** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 236. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 128. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXIX, 1902, p. 7 (*Ceratapion*).
- denudatum** Beg.-Bile. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 56 (*Aspidapion*).
- derasum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 53.
- derelictum** Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 85.
- desolatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 48. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 120, t. 2, f. 8.
- detritum** Rey in Muls. Opusc. IX, 1859, p. 3. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 139. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 117. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 23 (*Ceratapion*).
Ragusae Everts, Tijdschr. Entom. XXII, 1879, p. 58.
subsquamiferum Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 118.
- difficile** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 114, t. 103, f. 1. — Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 128, t. 2, f. 9. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 152 (ex parte). — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 360 (ex parte). — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 40. — Wgnr. Münch. Kol. Zeit., III, 1906—08, p. 30 (*Exapion*).
germanicum Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 146.
Kiesenwetteri Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 204. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 148.
- Panama
 Syrien
- Caucasus
 Virginia,
 Columbia,
 Arizona,
 Carolina
 Turkestan
- Syrien,
 Griechen-
 land
- Dschilarik
- Canarische
 Inseln
- Mittelmeer-
 gebiet
- Andalusien
- Madagascar
- Guatemala
 Russisch-
 Armenien
 Florida,
 Georgia
- Mittleuropa,
 Mittelmeer-
 gebiet,
 Kaukasus,
 Syrien,
 Algier
- N.- u. Mittel-
 Europa

- Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 11.
- difforme** Ahr. Faun. Ins. Eur. IV, 1817, t. 7. — Germar, Mag. Ent. III, 1818, p. 46. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 192. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 367. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 184. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 76 (*Protapion*).
tibiale Dbrs. Ass. scient. Bourbonn. 1866, p. 161.
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 458.
- dilatatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 56. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 164. Arizona
- dilatcolle** Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 92. Indien
- dilatipes** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 220. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 3 (*Catapion*). Kaukasus
- disjunctum** Wgnr. Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 102 (*Piezotrachelus*). D. O.-Afrika
- dispar** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 181, t. 3, f. 10a, b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 309. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 170. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 307. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 44 (*Omphalapion*).
Beuthini Hoffm. Stett. Ent. Zeit. XXXV, 1874, p. 208. *loc. typ. : Hisp.*
var. *corcyreum* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 2. — Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 208. Corfu, = *leptis*.
Kephalonia
- disparatum** Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1889, p. 75. Guatemala
- disparipes** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 169. Neu-Mexico
- disparirostre** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 21; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 210. Süd-Afrika
- dissimile** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 171, t. 4, f. 18a—d. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 404. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 194. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine, VI, 1885, p. 367. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 185. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 77 (*Protapion*). Europa,
Kl.-Asien
- heterocerum* Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 62.
- dissimilipes** Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1889, p. 49. Guatemala
- distans** Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XXXIII. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 19 (*Ceratapion*). Europa
- Caullei* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 97.
- Caullei* Wnck. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. XXI (ex parte); Abeille I, 1864, p. 135.
- penetrans* Bedel (nec Germar), Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 364.
- var. *spathula* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 98.
- distincticolle** Dbrs. Mitt. Schweiz. ent. Ges. III, 1870, p. 197; Frelon III, 1893—94, p. 26. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 26. (*Erythrapiion*). Spanien
- distinctirostre** Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 40. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 96 (*Taeniapiion*). Corsica,
Sardinien,
Sicilien

- diversistriatum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 54 (*Piezotrachelus*). Natal
- dolosum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 148. Arizona
- dongollanum** Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10. Gebirge
Dongollo
- Dariae** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 248. Persien
- dorsale** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur., XXXIX, 1902, p. 77 (*Protapion?*). Japan
- dromedarius** Fairm., Note Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 75 (*Aplemonus*). Madagascar
- dubium** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 274. Spanien
- ebeninum** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 55, t. 1, f. 11. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 197, t. 4, f. 3. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 288 et V, 1839, p. 419. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 208. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 370. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 248. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 13 (*Synapion*). Europa
Kunzei Boh. Schönh., Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 419.
- edentatum** Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 104. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 6 (*Ceratapion*). Algier
- egregium** Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 204 (*Ceratapion*). Turkestan
- elegantulum** Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 48. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 296. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 168. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 369. — Dbrs. Frelon, V, 1895—96, p. 293. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 37. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 309. Europa,
Algier,
Syrien,
Sibirien
- coracinum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 299.
- incisum** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 428.
- laticolle** Perr. Land. Exc. III, 1857, p. 55.
- neglectum** Gylh. Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 253.
- pineae** Rosh. Tiere Andal. 1856, p. 244.
- tricarinatum** Walzl, Reis. Span. II, 1835, p. 76.
- Biologie: Dietrich, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 137. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 461.
- ellipticum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 51. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 120. Nebraska,
Texas
- elongatissimum** Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 198; Frelon, IV, 1894—95, p. 156. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 31 (*Exapion*). Spanien,
Portugal
- elongatulum** Dbrs. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 324; Frelon IV, 1894—95, p. 147. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 38. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 33 (*Exapion*). Europa

- liguricum* Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1905, p. 101. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 311.
- longulum* Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 30.
- elongatum* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 214, t. 4, f. 7. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 182. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 378. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 218. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 45 (*Catapion*).
- incanum* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 414.
- millum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 277.
- Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI, 1866, p. 964.
- elutipes* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 167.
- emacilipes* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 166, t. 5, f. 10 u. 10a.
- ensirostre* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 251.
- epticum* Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1889, p. 72.
- erlnaceum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 34.
- errabundum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 72.
- erraticum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 44. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 113, t. 2, f. 1 u. 1a.
- estriatum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 47.
- ervi* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 23. — Germ., Mag. Ent. II, 1817, p. 138, t. 3, f. 13a u. b. — Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 300. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 217. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 374. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 237. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 57.
- lathyri* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 24.
- ophthalmicum* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 237.
- Biologie: Dietrich, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 137. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 460.
- erythraceum* Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 143.
- erythreanum* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 202 (*Piezotrachelus*).
- erythropterum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 50, t. 3, f. 2.
- excellens* Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 205.
- exiguum* Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 158.
- exophthalmum* Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 179.
- extensum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 61. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 170.
- externepunctatum* Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 30; Frelon III, 1893—94, p. 54. — Wgnr., Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 206 (*Perapion*).

Europa

Californien
Columbien,
Michigan
Columbien
Panama
Moçambique
Mexico

Texas

Europa
Syrien,
Algier,
Sibirien

Madagascar

Erythrea

Mexico

Buchara
Madagascar

Brasilien

Dakota

Sarepta
Dobrutscha,
Sibirien

- Martjanovi* Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 413. — Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 188.
- externestriatum* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 291. — Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 310. Kaukasus,
Turkestan,
Buchara
D.-O.-Afrika
Europa,
Asien
- fabrile* Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 339.
- facetum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 431. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 169. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 294. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 305.
- perspicax* Wnck. Abeille I, 1864, p. 221.
- Sundevalli* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 435. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 72.
- Fairmairei* Wnck. Abeille I, 1864, p. 241. Tanger
- Faldermanni* Gylh. Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 370. Brasilien
- fallaciosum* Dbrs. Frelon I, 1892, p. 107. — Frelon III, 1893—94, p. 113. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 4. — Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III, 1906—08, p. 26 (*Ceratapion*). Algier
- fallax* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII², 1845, p. 370. — Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 5. Süd-Afrika
- (Piezotrachelus)*.
- Falli* Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767. Arizona
- pyriforme* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 57. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 173, t. 5, f. 17.
- familiare* Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 430. — Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 59 (*Conapion*). Central- u.
Süd-Afrika
- fasciculatum* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 370. Port-Natal
- fastidiosum* Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. France, LXXIV, 1905, p. 157. Madagascar
- Fausti* Dbrs. Ann. Soc. Ent. France, 1889, p. XXXIII; Frelon III, 1893—94, p. 13. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, p. 19 (*Oxystoma*). Kaukasus
- femorale* F. Syst. Eleuth. II, 1802, p. 423. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 410. S.-Amerika
- femoratum* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 194. Kilimandjaro
- ferrugineum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 79. Guatemala
- fibulipes* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 172, t. 5, f. 18. Californien
- Figinii* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 200 (*Piezotrachelus*). Erythrea
- fillicorne* Wnck. Abeille I, 1864, p. 235. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 241. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 94. Südl. Mittel-
europa,
Mittelmeer-
gebiet
- decorum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 238.
- filipes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 73. Guatemala
- filirostre* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 26. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 177. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 305. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 219. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 369. — Dbrs. Frelon Europa,
Algier,
Syrien,
Turkestan,
Sibirien

- IV, 1894—95, p. 183. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 90 (*Protapion*).
morio Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 178, t. 4, f. 5.
 Biologie: Tomlin, Ent. Mag. XLIII, 1907, p. 276.
- filum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 163, t. 5, f. 9 u. 9a.
- finitimum** Fall, l. c. p. 116, t. 2, f. 6 u. 15. Californien
 Massachusett,
 Michigan
 Sibirien
- fissile** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 175. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 245. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 50. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 197 (*Catapion*).
- flavicornis** F. Syst. Eleuth. II, 1802, p. 427. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 403. S.-Amerika
- flavicus** Dbrs. Frelon IX, 1900—01, p. 80. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 12 (*Exapion*). Tanger
- flavimanum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 276. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 147. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 378. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 170. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 46 (*Catapion*). Europa,
 Kl.-Asien
- picicornis* Steph. Man. 1839, p. 257.
- var. *latithorax* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 171. Spanien
- var. *torquatum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 148. Frankreich
- var. *Uhagonis* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 195. Spanien,
 Frankreich
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 457.
- flavinasus** Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 86 (*Exapion*). S.-Rußland
- flavipes** Payk. Monogr. Curcul. 1792, p. 143. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 106, t. 102, f. 5. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 37. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 158, t. 4, f. 13. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 280. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 206. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 206. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 81 (*Protapion*). Europa,
 Alger,
 Asien
- dichroum* Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 209.
- var. *Lederi* Kirsch, Schneid. u. Leder, Kaukas. Käferfauna 1878, p. 307.
- (ab.) *apicirostre* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 209 (Übergang zu *Lederi* ♂).
- Bergrothi* Dbrs. (Fst. i. l.) Frelon IV, 1894—95, p. 206.
- var. *cozale* Dbrs. l. c. p. 207 (*Lederi* ♀).
- (ab.) *maculicoxis* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 23 (Übergang zu *Lederi* ♀).
- flavofemoratum** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 115, t. 103, f. 2. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 163, t. 4, f. 10. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 276. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 160. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 375. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 33. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 60 (*Kalcapion*). Europa,
 Alger,
 Mittel- u.
 N.-Asien

- boops* Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 396.
croceifemoratum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 396.
croceifemoratum Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 288.
scabiosum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 184.
 var. *viridimicans* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 33. Oran, Algier
- flexipenne* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 88 Abyssinien
 (*Conapion*).
- flexirostre* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 205. Br.-S.-Afrika
- flexuosum* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 275 Süd-Afrika
 (*Conapion*).
- floridanum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 49. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 118. Florida
- foederatum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 8. Mashonaland
- formosum* Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 45. Madagascar
- fornicatum* Wgnr. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 101 (*Piezotrachelus*). D.-O.-Afrika
- fortipunctum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 9. Mashonaland
- fortirostre* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 74. Mittel- u.
 Süd-Afrika
- fossicolle* Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. XXXIV; Frelon III, 1893—94, p. 122 (*Ceratapion*). Syrien
- fossulatum* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 15 (*Ceratapion*). Kl.-Asien
- foveatum* Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 55. Kaukasus
- foveolelle* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 610. W.-Austral.
- fovelrostre* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 77. W.-Afrika:
 Togo
- frater* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 200; Frelon III, 1893—94, p. 102. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 6 (*Ceratapion*). S.-Rußland,
 Kaukasus,
 Turkestan
- fraudulentum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 74. Panama
- fronto* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 55 Capland
 (*Piezotrachelus*).
- frumentarium* Payk. Monogr. Curcul. 1792, p. 139. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 283. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 245. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 25. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 56 (*Erythrapiion*). Europa,
 Algier,
 Kl.-Asien
- haematodes* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 76. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 383.
- var. *occultans* Fst. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 244. Algier
- Biologie: Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1862, p. 567, t. 13, f. 23—24. — Schlechtendal, Zeitschr. f. Naturw. LVII, 1884, p. 492.
- fuliginosum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 42; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 212 Mittel- u.
 Süd-Afrika
 (*Piezotrachelus*).

- fulvirostre** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 274. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 184. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 366. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 34. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 56 (*Pseudapion*).
- atritarse** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 277.
- fortipubens** Rttr. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 226.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 458.
- fulvum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 154. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 33 (*Exapion*).
- fumitarse** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 162, t. 5, f. 6.
- funereum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 123, t. 2, f. 20.
- furtivum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 154.
- fuscimanum** Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1889, p. 61.
- fuscrostre** F. Syst. Entom., 1775, p. 131. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 125, t. 2, f. 8a. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 270. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 155. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 361. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 155. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 30 (*Exapion*).
- albovittatum** Herbst, Füessly's Arch. IV, 1784, p. 74.
- melanopum** Marsh. Ent. Britann. I, 1802, p. 248.
- venustum** Herbst, Col. VI, 1795, p. 163.
- var. *Flachi* Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 204.
- Biologie: Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. XXXVII, 1884, p. 86.
- fuscitarse** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 82.
- fuscotuturale** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 611.
- fuseum** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 63.
- gagatinum** Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 92.
- gallaecianum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 138 (*Lepidapion*).
- gallinula** Gerst. Arch. zur Nat. XXXVII, 1871, I, p. 74.
- Ganglbaueri** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 61.
- gaudiale** Fst. Deutsche Ent. Z., XXIX, 1885, p. 189. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 164. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 53. — Wgnr. Münch. Kol. Zeit. III 1906—08, p. 191 (*Metapion*).
- Korbi** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 99.
- otiosum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 414.
- Gavoyi** Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 53.
- Südl. Mittel- u. Süd-Europa, Algier, Kl.-Asien, Turkestan, Tibet, Syrien
- Corsica, Sardinien
- Texas
- Californien
- N.-Amerika, Georgien, Guatemala
- Europa, Alger, Syrien
- Portugal
- D.-O.-Afrika, Australien
- D.-O.-Afrika, Rhodesien, Indien, Spanien
- D.-O.-Afrika, „, Afghanistan, Buchara, Turkestan
- S.-Frankreich

- gelidum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 188. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 128. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 71. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 191 (*Metapion*).
- geminum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 23.
- gemulum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 186. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 249. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 40. — Wagnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 193.
- goricinum** Dbrs. Frelon II, 1892—93, p. 108.
- mus** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 25.
- genistae** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, p. 347. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 127. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 360. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 150. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 34 (*Exapion*).
- bivittatum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 259.
- junculare** Muls. Opusc. IX, 1859, p. 11.
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 458.
- germanum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 75.
- Germari** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 367. — Wagner, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 6 (*Piezotrachelus*).
- Gerstäckeri** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 233 (*Piezotrachelus*).
- pullus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 368. — Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767.
- Gestroi** Fst. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 39.
- gibbiceps** Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 91 (*Ceratapion*).
- gibbipenne** Boh. in Schönherr, Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 7 (*Aplemonus*).
- gibbosulum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 34.
- gibbosum** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 105, t. 102, f. 4. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 182.
- gilvipes** Gemm. Col. Hefte VIII, 1871; *flavimanum* Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 94.
- glabratum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 275.
- glabrirostre** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767.
- nitidirostre** Beg.-Bille., Ann. Soc. Ent. France LXXIV, 1905, p. 134.
- globosum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 47 (*Piezotrachelus*).
- globulipenne** Wgnr. Mitt. Schweiz. ent. Ges. XI, 1907, p. 262. — Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58 (*Conapion*).
- glyphicum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 52.
- gnarum** Fst. Öfv. Finska Vetensk. Soc. Förh. XXXIII, 1891, p. 54. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 269. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 21. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 194.
- Alexander-
gebirge,
Turkestan
- Natal
Buchara,
Turkestan,
- England,
Frankreich,
Italien,
Portugal,
Spanien,
- Algier,
- Mexico
Caffernland
- Süd-Afrika
- N.-Guinea
Persien
Natal
- Madagascar
- Indien
- "
- Columbien
Madagascar
- Rhodesien
- Süd-Afrika
- Mexico
- Sibirien

- gracile** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 268 (*Conapion*).
gracilicolle Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 428. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 233. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 369. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 302. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 65.
leptocephalum Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1850, p. 239.
- gracilliforme** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 170.
- gracillipenne** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 80.
- gracillipes** Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 134. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 206. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 205. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 79.
 Biologie: Dietrich, l. c.
- gracilirostre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 57, t. 2, f. 22.
- gracilitubus** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 253.
- graecum** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 4. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 23 (*Erythrapion*).
- grallarium** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 83, t. 2, f. 23.
- grandaevum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 206.
- granulum** Gerst. Stett. Ent. Z. XV, 1854, p. 247.
- Grenieri** Dbrs. Opusc. I, 1874—75, p. 31; Frelon III, 1893—94, p. 21. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 5 (*Phrisso-trichium*).
- Moroderi* Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 85. — Wgnr. Ent. Blätter V, 1909, p. 123.
- Gribodoi** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 232. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 62.
- ochroceras* Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 87. — Wgnr. Ent. Blätter V, 1909, p. 123.
- griseopilosum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 27 (*Catapion*).
- griseopubescens** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1874, p. 129 (*Catapion*).
- griseosetosulum** Dbrs. Opusc. I, 1874—75, p. 29 (*Catapion*?).
- griscens** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 422.
- griseum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 59. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 147.
fraternum Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 60.
- grossulum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 141.
- grus** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 288.
- guatemalenum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 50.
- gulare** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 140.
- Gyllenhal** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 63. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 219. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 297. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 216. — Bedel, Faune
- Ceylon
 Südl. Mittel-europa,
 Mittelmeer-gebiet,
 Algier,
 Tunis
 Dakota
- Abessinien
- Mexico
- Armenien
 Griechenland
 Dalmatien
- Guatemala
- Mashonaland
- Orinoco
 Süd-Frankreich,
 Spanien
- Bosnien,
 Hercegov.,
 Dalmatien,
 Rumänien,
 Italien
- Natal
- Japan
- Ägypten
- Peru
 N.-Amerika
- Arizona
 Indien
 Guatemala
- Florida
 Europa

- Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 371. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 270. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 23.
- aethiops* Gylh. Ins. Suec. III, 1813, p. 54.
- punctigerum* Thunbg. Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 118.
- unicolor* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 58.
- hamatum** Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 22 (*Ceratapion*). Kaukasus
- Hartmannianum** Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10 (*Perapion*). Tientsin
- hastifer** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 68. Panama
- Hauseri** Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 203 (*Catapion*). Buchara
- Helleri** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 50 (*Piezotrachelus*). D.-O.-Afrika
- hemisphaericum** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 87 (*Conapion*). Capland
- Henoni** Abeille, Echange 1894, p. 94. — Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 5. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 24 (*Erythrapiion*). Algier
- Herbsti** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 367. — Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 59 (*Piezotrachelus*). Süd-Afrika
- herculanum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 56. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 174, t. 5, f. 15. N.-Amerika
- hesperum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 124, t. 2, f. 23. Californien
- heterogeneum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 59, t. 3, f. 7. Mexico
- Heydeni** Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 181. Paraguay
- Hillari** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 67. Japan
- hirticorne** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 204 (*Protapion*?). Algier
- holosericeum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 268. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 142. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 30. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 75. Südl. Mittel-europa,
- cuneatum* Hochh. Bull. Mosc. XX, 1847, p. 464. östl. Mittel-meergebiet,
- hiemale* Hampe, Wien. Ent. Monatsschr. V, 1861, p. 67. Kaukasus
- Hoockeri** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 69, t. 1, f. 18. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 238. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 261. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 150. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 363. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 304. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 43 (*Omphalapion*). Europa,
- Biologie: Kieffer, Ill. Zeitschr. f. Entom. IV, 1899, p. 7. Algier,
- Horvathi** Schilsky, Termész. Füzet. XXIV, 1901, p. 153; Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 59. Syrien
- var. *Jacobsoni* Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10, Armenien
- humerales** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 364. Buchara
- humerosum** Péring. Trans. S.-Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 175. Chile
- Afrika:
- Damarland

- hungaricum** Dbrs. Le Frelon IV, 1894—95, p. 146. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 17 (ex parte ♀). — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 27 (*Exapion*).
Biologie: Wgnr. Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. XIV (V), 1909, p. 156.
- huron** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 159.
- hydrolapathi** Marsh. Ent. Britann. I, 1802, p. 249. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 66, t. 1, f. 17. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 226. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 285. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 255. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 382. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 51. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 69 (*Perapion*).
coeruleipenne Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 173.
- hydropileum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 174. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 235. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06, p. 182. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 56.
- hystrieculum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 56.
- illex** Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 434 (*Piezotrachelus*).
- ilvense** Wngr. Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 38 (*Perapion*).
- immundum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 612.
- immune** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 52. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 191. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine, VI, 1885, p. 375. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 277. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 79.
betulae Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 260.
cribricolle Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 135.
Biologie: Buddeberg, Jahresb. Nass. Ver. f. Nat. XXXVIII, 1885, p. 91.
- impeditum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 113, t. 2, f. 4.
- impexum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 136.
- importunum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 146.
- impressidorsum** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 286.
impressidorsum Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 86.
- impunctistriatum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 48. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 114, t. 2, f. 3, 3a, 5 u. 19.
- inaequale** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 256.
- inapertum** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 13 (*Ceratapion*).
- incommodum** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766.
coracinum Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 32.
- Europa
- Illinois
- Mittelmeer-
gebiet,
England
- West-Alpen,
Abruzzen
- Mexico
- Süd-Afrika
- Mittelmeer-
gebiet
Australien
- Mittel- u.
S.-Europa,
Algien
- New York
- Californien
- Florida,
Georgien
- Syrien
- Texas,
Illionis,
Ohio
- Brasilien
- Rußland,
Armenien
- Madagascar

indicum Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 93.	Indien
indistinctum Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, II, p. 144. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 131 (<i>Ceratapion</i>).	Spanien
indubium Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 91 (<i>Synapion</i> ?).	Süd-Afrika
inexpertum Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 207 (<i>Exapion</i>).	Bayern
Eppelsheimi Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 17.	
infaustum Fst. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 40.	N.-Guinea
infernum Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 415.	Peru
inflatipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 81, t. 3, f. 19.	Guatemala
inflatum Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 91.	Indien
inornatum Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 57 (<i>Aspidapion</i>).	Madagascar
inscriptum Fst. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 514.	Indochina
inseulpticolle Dbrs. Frelon X, 1900—01, p. 160 (<i>Cerata-</i> <i>pion</i>).	Syrien
insertum Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10 (<i>Piezo-</i> <i>trachelus</i>).	Erythrea
insidiosum Dbrs. Opusc. I, 1874—75, p. 28; Frelon V, 1895—96, p. 297. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 100.	Syrien, Persien, Turkestan
insigne Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 149 (<i>Rhinapion</i>).	Madagascar
insignicolle Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. LVI. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06, p. 378.	Krim, Taurus
insolens Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 287.	Indien
insulare Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 103.	Madagascar
integracolle Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 611.	W.-Austral.
interjectum Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 199. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 33 (<i>Protapion</i>).	Süd-Europa, Algier, Syrien
var. <i>flavicorne</i> Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 199.	Algier
var. <i>ocularium</i> Dbrs. l. c.	Mittel- u.
intermedium Epp. Stett. Ent. Zeit. XXXV, 1875, p. 76. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 279. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 83.	Südeuropa, Kaukasus
var. <i>amphibolum</i> Fst. Öfv. Finska Vetensk. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 53. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 195. <i>Syn. intermedium</i>	S.-Rußland, Sibirien
interruptestriatum Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 180; Frelon V, 1895—96, p. 292. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 35. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 310.	Süd-Rußland
interstitiale Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 416.	Peru
irkutense Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 174. — Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 14. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 16. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 195 (<i>Ceratapion</i>).	Sibirien
italicum Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 57 (<i>Catapion</i>).	Piemontes. Alpen
japonicum Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1874, p. 128.	Japan

- Jekeli** Fst. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 515.
juniperi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 433.
 — Wenck. Abeille I, 1864, p. 237. — Dbrs.
 Frelon V, 1895—96, p. 240. — Schilsky, Küst.
 Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 49.
Marqueti Wenck. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858,
 p. 237a.
montanum Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI,
 1862, p. 348.
juno Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 82,
 t. 3, f. 20. Guatemala
Junodi Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 36. Natal
kasbekianum Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 238. Kaukasus
 — Wenck. Abeille I, 1864, p. 189. — Wgnr.
 Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 24. —
 Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906,
 p. 11 (*Ceratapion*).
angustissimum Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889,
 p. XXV.
kayumbense Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 98. Congo
Kirschi Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 202. Ägypten
 — Frelon III, 1893—94, p. 18. — Schilsky, Küst.
 Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 1 (*Onychapion*).
Königi Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 26. — Schilsky,
 Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 41 (*Catapion*). Kaukasus
Kolbei Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 197. D.-S.-W.
 (*Piezotrachelus*). Afrika
Kolenatii Kolen. Bull. Mosc. XXXI, 1858, I, p. 151, t. 1, Kaukasus
 f. 6. — Wenck. Abeille I, 1864, p. 151. — Dbrs.
 Frelon VI, 1896—97, p. 29.
Kraatzl Wenck. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 273. — Südeuropa,
 Abeille I, 1864, p. 174. — Dbrs. Frelon V, 1895— Alger,
 96, p. 277. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. Tunis
 XXXIX, 1902, p. 80.
parvithorax Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891,
 p. LVII.
 var. *crassinus* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 278. Alger
Kuenbergi Rtt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 125. Buchara
 — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII,
 1901, p. 91 (*Protapion*).
kwaiense Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 393.
laeve Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 32.
laevicolle Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, England,
 p. 348. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 174. — Mittel-
 Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 406. — meergebiet
 Wenck. Abeille I, 1864, p. 195. — Bedel, Faune
 Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 366. — Dbrs. Frelon
 IV, 1894—95, p. 202. — Schilsky, Küst. Kraatz,
 Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 84 (*Protapion*).
laevigatum Payk Mon. Curc. 1792, p. 141. — Germ. Mag. Europa
 Ent. II, 1817, p. 239. — Schönh. Gen. Spec. Curc.
 I, 1833, p. 261. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine
 VI, 1885, p. 362. — Dbrs. Frelon V, 1895—96,
 p. 309. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur.
 XXXVIII, 1901, p. 41 (*Omphalapion*).
carbonarium Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 176,
 t. 3, f. 17.
helveticum Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 88. —
 Wgnr. Ent. Blätter V, 1909, p. 124.

- Sahlbergi* Gylh. Humm. Ess. IV, 1825, p. 61.
sorbi F. Ent. Syst. I, 2, 1797, p. 390.
viridescens Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 249.
 Biologie: Letzner, Arb. Schles. Ges. Breslau 1851, p. 94.
- laevirostre* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 252. Columbien
laeviusculum Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 58 (*Oxystoma*). Algier
lancirostre Chevr. Rev. zool. 1859, p. 385. — Wenck., Algier, Tunis
 Abeille I, 1864, p. 133. — Dbrs. Frelon III, 1893—
 94, p. 92. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III,
 1906—08, p. 310 (*Ceratapion*).
lanciferum Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 9. —
 Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902,
 p. 2.
- laminatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, Mexico
 p. 58, t. 3, f. 6 u. 6a.
- lanigerum* Gemm. Col. Heft VIII, 1871, p. 123. — Bedel, Bayern,
 Faune Col. Bass. Seine, VI, 1885, p. 374. — Schweiz,
 Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 238. — Schilsky, Frankreich,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 50. — Pyrenäen
 Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 208.
- lanuginosum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 236.
- lanuginosum* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 245. Columbien
lassum Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1889, p. 55. Guatemala
laterale Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 80. Mexico
laticeps Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 205. Rußland
 Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 51. — Schilsky,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 27
 (*Perapion*).
- laticolle* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 242. Orinoco
latifrons Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 246. Brasilien
latipenne Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 81. Panama
latipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 84, Panama
 t. 3, f. 24.
- Laufferi* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, Spanien
 p. 20 (*Exapion*).
- Lebasi* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 377. Brasilien
Le-Douxii Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 32 Südafrika
 (*Perapion*).
- Lemoroi* Bris. Bull. Soc. Ent. France 1880, p. 35. — Frankreich,
 Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 380. — Italien,
 Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 63. — Schilsky, Algier
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 63
 (*Perapion*).
- lenense* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, Sibirien
 p. 67.
- lentum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 82, Guatemala
 t. 3, f. 22.
- leonense* Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766 Sierra Leone
 (*Piezotrachelus*).
languidum Boh. in Schönh., Gen. Spec. Curc. V,
 1839, p. 368.
- Leonhardi* Rtrr. Wien. Ent. Z. XXII, 1903, p. 178. — Herzegowina
 Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906,
 p. 1 (*Phrissotrichium*).
- Leprieuri* Wnck. Abeille I, 1864, p. 214. — Dbrs. Frelon Algier
 V, 1895—96, p. 285. — Schilsky, Küst. Kraatz,
 Käf. Eur. XLII, 1906, p. 36 (*Synapion*).

- leptorhynchum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 274.
aerolescens Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 318. Columbien, Venezuela
- Lesnei** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 28. — Wgnr. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 105 (Protapion). Mandschurei
- lethale** Pascoe, Not. Leyd. Mus. V, 1883, p. 88. Saleyer
- Lethierryi** Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 188. — Frelon V, 1895—96, p. 240. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 51. Algier
- leucophaeatum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 183. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 216. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 42 (Catapion). Südfrankreich, Italien, Spanien
- obtusiusculum* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 219.
- libanicum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 186 (Protapion). Libanon
- limonii** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 78. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 229. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 306. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 248. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 381. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 49. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 73 (Perapion). England, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Algier, Marokko
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 462.
- Linderi** Wnck. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. XXII. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 205. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 198. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 5 (Protapion). Elsaß
- litigiosum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 189. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 238. Türkei: Skutari
- lividipes** Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 180. Brasilien
- lividum** Smith, Entom. Amer. III, 1887, p. 56. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 173. Florida
- lobirostre** Rttr. Wien. Ent. Z. XX, 1901, p. 227. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 74. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 31. Turkestan
- longiceps** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 5 (Ceratapion). Daghestan
- longiclava** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 12 (Ceratapion). Spanien
- clavatum* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 3.
- longicolle** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 270 (Piezotrachelus). Capland
- longicrus** Hartm. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 383 (Conapion). D.-O.-Afrika
- constricticollis* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 396.
- var. *rugosicollis* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 196. Natronsee
- longirostre** Oliv. Entom. V, 81, 1807, p. 35, t. 3, f. 51a u. b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 268. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 186. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 35. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 58 (Rhopalapion). Südl. Mitteleuropa, S.-Europa, Algier, Syrien, Turkestan, Buchara, Persien
- Biologie: Wagner, Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. XIV (V), 1909, p. 55.

- longithorax** Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XXXIV; Frelon III, 1893—94, p. 27. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 25 (*Erythrapion*). S.-Italien
Sicilien,
Algier
- longitubus** Dbrs. Ann. Soc. Ent. France 1889, p. XXXIV; Frelon V, 1895—96, p. 218 (*Catapion*). Spanien
- longulum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 239. Brasilien
- loti** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 58. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 206. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 376. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 275. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 87. Europa,
Algier,
Syrien,
Turkestan,
- angustatum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, p. 352. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 292. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 227. *Typen: Suecia*
- languidum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 292.
- modestum* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 234, t. 4, f. 6.
- var. *fallax* Wnck. Abeille I, 1864, p. 242. Mittelmeer-
gebiet
- Sicardi* Dbrs. Frelon III, 1893, p. 9; V, 1895—96, p. 276.
- ? *derelictum* Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 90. — Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 767. *fennica*
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 460. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 158.
- lunigerum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 17. Mashona-
land
- lutipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 419. Brasilien,
Peru
- lutelrostre** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 254. Orinoco
- maceratum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 71. Panama
- macilentum** Blanch. Gay. Hist. Chil. V, 1851, p. 309. Chile
- macrocephalum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 49 (*Piezotrachelus*). Rhodesien
- macromerum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 419. Peru
- macrophthalmum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 257. Orinoco
- macropus** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766. Guatemala
- longimanum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 62, t. 3, f. 9.
- maerorhynchum** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 381. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 93. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 9 (*Ceratapion*). Sporaden,
Syrien,
Kaukasus
- sejugum* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 94. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 3. — Wgnr. Ent. Blätter IV, 1908, p. 104.
- macrothorax** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766. Guatemala
- longicolle* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 80.
- macula-alba** Suffr. Wieg. Archiv für Nat. XXXVI, 1870, I, p. 232. Cuba
- maculipes** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1883, p. 122.
- madagascariense** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 57 (*Aspidapion*). Kandy
Madagascar

- madecassum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 135. Madagascar
- magnirostre** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 44 (*Piezotrachelus*). Rhodesien
- majorinum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 290. Indien
- malgasicum** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 55 (*Aspidapion*). Madagascar
- malvae** F. Syst. Entom. 1775, p. 132. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 20, t. 1, f. 2. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 130, t. 3, f. 19a u. b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 272. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 247. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 361. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 31. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 94. Mittel- u. S.-Europa, Kaukasus, Syrien, Algier
- flavescens* Villa Col. Eur. Suppl. 1835, p. 49.
- herbarum* Aubé, Ann. Soc. Ent. France 1850, p. 338.
- minutus* Fourcr. Ent. Par. I, 1875, p. 115.
- pulex* Gmel. ed. Linn. I, IV, 1777, p. 1758.
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 458. — Wgnr. Zeitschr. f. wiss. Ins. Biol. XIV (V), 1909, p. 52.
- Mandoni** Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 178. Bolivia
- manicense** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 9. S.-Afrika:
- Manica*
- mansuetum** Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 321. Venezuela
- marchicum** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 118, t. 103, f. 7. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 197, t. 3, f. 15. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 258. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 382. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 55. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 67 (*Perapion*). Europa, Algier, Syrien, Sibirien.
- aterrimus* L. Syst. Nat. X, 1758, p. 378.
- aterrimum* Kirby, Trans. Linn. Soc. London IX, 1808, p. 60.
- laevithorax* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 288.
- rumicis* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 67.
- spartii* Kirby, l. c. p. 56.
- violaceum* Gylh. Fauna Suec. III, 1813, p. 50.
- Marseulli** Wnck. Abeille I, 1864, p. 261. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 64. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 66 (*Perapion*). Algier
- Marshalli** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 18. S.-Afrika
- matricum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 66. Panama
- Mauritii** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 142. Madagascar
- mediocre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 56. Mexico
- meditabundum** Fst. Öfv. Finsk. Vetensk. Soc. förh. XXXII, 1890, p. 52. — Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 20. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 65. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 192. Sibirien
- mediterraneum** Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 311 (*Protapion*). Mittelmeer-gebiet
- oblitum* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 194.

- medium** Dbrs. Ann. Soc. Ent. France 1891, p. LVII. — Frelon V, 1895—96, p. 221. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 4 (*Catapion*).
- melanarium** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 261. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 50. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 117, t. 2, f. 7 u. 22. N.-Amerika
- melancholicum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 217. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 236. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXII, 1906, p. 55. Mittel- u. Südeuropa
- hadrops* Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 72.
- provinciale* Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XXXIV.
- meliloti** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 64. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 222. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 290. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 226. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 376. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 282. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 86. Europa, Syrien, Kaukasus, Algier
- angustatum* Gylh. Faun. Suec. III, 1813, p. 56.
- bifoveolatum* Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 176.
- var. *aeneovirens* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 86.
- Biologie: Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 963.
- mendax** Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 87 (*Exapion*). Algier
- meorrhynchum** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 364. Chili
- merale** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 188. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 129. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 73. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 190 (*Metapion*). Buchara, Turkestan
- metallicum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 243. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 61. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 137, t. 4, f. 5. Kalifornien Florida
- metrosideros** Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 466. Neu-Seeland
- microcephalum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg., XVI, 1908, p. 46 (*Piezotrachelus*). Südafrika
- millum** Bach, Käf. N. u. M.-Deutschlands II, 1854, p. 198. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 47 (*Catapion*). Mittel- u. Südeuropa
- annulipes* Wnck. Abeille I, 1864, p. 145. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 379.
- cineraceum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 146. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 165.
- mimosae** Hartm. Deutsche Ent. Z. 1897, p. 84. — Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58. D.-O.-Afrika Natal
- miniaturum** Germ. Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 282. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 243. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 383. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 27. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 58 (*Erythrapiion*). Europa, Syrien, Kaukasus
- frumentarius* F. Ent. Syst. I, 1797, p. 392.

- frumentarium* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 77.
- Biologie: Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XVIII, 1868, p. 160. — Wgnr. Zeitsch. f. wiss. Ins. Biol. XIV, (V), 1909, p. 2.
- minimum* Hbst. Käf. VII, 1797, p. 115, t. 103, f. 3. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 236, t. 3, f. 9. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 220. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 379. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 166. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 63.
- foraminosum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 289.
- velox* Kirby Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, p. 349.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 462. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 542.
- minor* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 56. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 145, t. 4, f. 10 u. 10a.
- minutissimum* Rosh. Tiere Andal. 1856, p. 232. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 150. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 167. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 311 (*Catapion*).
- parvulum* Muls. Opusc. IX, 1859, p. 5.
- serpyllicola* Wnck. Abeille I, 1864, p. 150. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 168. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 53.
- minutum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 50. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 122.
- parvulum* Smith, l. c. p. 49.
- mitissimum* Beg. Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1906, p. 154 (*Apiotherium*).
- Moczarskii* Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06, p. 378 (*Protapion*).
- modestum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 58. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 138.
- moerens* Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767.
- tenebricosum* Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 432.
- molestum* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 121.
- Montandoni* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 13 (*Ceratapion*).
- monticola* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 15 (*Exapion*).
- montivagum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 12.
- morosum* Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 290.
- murinum* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 241. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 63.
- mutatum* Gemm. Col. Heft VIII, 1871, p. 121.
- amplipenne* Motsch. Etnd. ent. VII, 1858, p. 94.
- myochroum* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 29 (*Perapion*).
- nasua* Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, I, p. 74.
- nasutum* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 161.
- Europa,
Kaukasus,
Sibirien
- Californien
- Mittel- u.
Südeuropa
- Georgia,
Florida
- Madagascar
- Corfu
- Arizona,
Kansas
Congo
- Illinois
- Rumänien,
Ungarn
S.-Tirol
- Tafelberg
Indien
Mexico
- Indien
- Turkestan
- Afrika,
Mombassa
Texas

- natalense** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 273. — Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 59 (*Piezotrachelus*). Natal
- navicula** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 154 (*Apiotherium*). Madagascar
- Neavei** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 98. Congo
- nebraskense** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 145. Nebraska
- necopinum** Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 322. Venezuela
- nigerrimum** Wgnr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 263 (*Conapion*). S.-Afrika
- gibbipenne* Fähr. Öfv. Vetensk. Ak. Förh. Stockh. 1871, nr. 1, p. 239.
- nigrellum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 35 (*Omphalapion*). Madagascar
- nigritarse** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 36, t. 1, f. 6. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 156, t. 4, f. 12a—c. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 282. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 207. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 368. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 210. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 80 (*Protapion*). Europa, Kaukasus, Syrien, Algier
- Waterhousei* Boh. Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 408.
- nigritulum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 31 (*Catapion*). S.-Afrika
- nigroaeneum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 255. Brasilien
- nigrosparsum** Suffr. Arch. Naturgesch. 1870, I, p. 230. Cuba
- nigrum** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 122, t. 103, f. 11. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 239. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 254. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 64. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 152. N.-Amerika
- Biologie: Cotton, Ohio Nat. V, 1905, p. 346.
- niloticum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 83. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 39 (*Metapion*). Ägypten
- nitens** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 24 (*Ceratapion*). Tunis, Algier
- nitidipenne** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 85. Br.-O.-Afrika
- nitidifrostre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 49. Panama
- nitidulum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 268 (*Conapion*). Ceylon
- nitidum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 416. Peru
- nodicorne** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 78, t. 3, f. 18 u. 18a. Mexico
- nodirostre** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 241. Florida
- Normandi** Dbrs. Frelon IX, 1899—1900, p. 81 (*Metapion*). Tunis
- novellum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 144, t. 4, f. 19. Columbien
- obesulum** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 186 (*Protapion*). Syrien
- obliquestriatum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 148 (*Rhinapion*). Madagascar
- oblitum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 54. Texas,
: — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 153. Colorado
- capitatum* Smith, l. c. p. 54.

- oblivium** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 54. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 311 (*Catapion*). Europa
- oblongulum** Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 31; Frelon IV, 1894—95, p. 144. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXII, 1906, p. 13 (*Exapion*). Spanien
- oblongum** Gylh. Schönhh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 421. — Wencker, Abeille I, 1864, p. 228. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 62 (*Perapion*). Mitteleuropa,
Kaukasus,
Sibirien,
Syrien
- sibiricum* Boh. in Schönhh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 442.
- obnoxium** Fst. Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 282. Indien
- obseurum** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 244. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 33. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 152. — Schönhh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 278. England
- obsoletum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 44. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 119. Dakota,
Nebraska
- ovale* Smith, l. c. p. 47.
- obtectum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 74 (*Metapion*). Sibirien
- obtusipenne** Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 221 (*Catapion*). Mittel- u.
S.-Europa
- occidentale** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 123, t. 2, f. 10 u. 25. Colorado,
Texas
- ochropus** Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 46. — Schönhh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 252. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 122. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 373. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 10. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 45 (*Oxystoma*). Europa,
Algier,
Syrien,
Trans-
kaspien,
Sibirien
- var. *smyrnense* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. XXX. Smyrna
- var. *tarsale* Schilsky l. c.
- Biologie: Dietrich, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 137. Kaukasus
- oculare** Gylh. in Schönhh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 257. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 144. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 126 (*Metapion*). [Spanien] "Hemera"
- Hartmanni* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 17.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 453.
- oedorrhynchum** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1858, p. 78. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 50. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 130. Californien
- offensum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—91, p. 413. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 269. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 22. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 194. Krim
- ononicola** Bach, Käf. N.- u. M.-Deutschl. II, 1854, p. 195. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 189. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 85 (*Protapion*). Europa,
Syrien
- Bohemani* Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 64. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 367 (pars).

- ononidis* Gylh. Faun. Suec. IV, 1827, p. 539.
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 198.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 459.
- ononis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 25. Europa,
 — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 137, t. 3, f. 24a Algier,
 u. b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 300. Syrien
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 218. — Bedel,
 Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 371. —
 Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 267. — Schilsky,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 48.
cinerascens Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 138,
 t. 3, f. 4.
furvum Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 738.
glauacinum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
 I, 1833, p. 255.
mecops Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V,
 1839, p. 413.
perplexum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
 I, 1833, p. 293.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863,
 p. 460.
- onopordi** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 71. Europa,
 — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 240, t. 2, f. 14. Alger,
 — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 264. N. u. Cent.-
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 138. — Bedel, Asien,
 Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 363. — China
 Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 91. — Schilsky,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 16
 (*Ceratapion*).
penetrans Steph. III. Brit. IV, 1831, p. 175.
rugicolle Steph. l. c. (var.).
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863,
 p. 464. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 XVIII, 1868, p. 160.
- opacole** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 50. Californien
 — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898,
 p. 134.
- opacinum** Fst. Deutsche Ent. Zeit. XXXI, 1887, p. 179. Sibirien
 — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 268. — Schilsky,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 47. —
 Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08,
 p. 189; Ent. Blätter IV, 1908, p. 104 (*Cerat-*
apion).
opacum Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 420. Brasilien,
 Peru
opeticum Bach, Käf. N. u. M.-Deutschl. II, 1854, p. 188. Mittel- u.
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 118. — Bedel, S.-Europa,
 Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 372. — Sibirien
 Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 11. — Schilsky,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 46
 (*Ozystoma*).
Dietrichi Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857,
 p. 133.
nigricorne Motsch. Schrencks Reise 1860, p. 169,
 t. 10, f. 24.
 Biologie: Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857,
 p. 134.

- oranense** Dbrs. Frelon IX, 1899—1900, p. 77 (*Erythrapiion*). Oran
- oreophilum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 34. Madagascar
- orientale** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 237. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 128. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 12 (Ceratapion). Mittel- u. Südeuropa, Syrien, Persien, Kaukasus
- Henschi* Rtrr. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 226.
- similans* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 21.
- orthorhynchum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 207. Rhodesien
- oscillator** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 64. Mexico
- ovipenne** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 9. Taurien
- oxyrhynchum** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 78. D.-O.-Afrika
- pachymerum** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 364. Chile
- pachyrrhynchum** Gemming. Col. Heft VIII, 1871, p. 123. Amur
- bulbinasum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 295. Sapporo
- crassirostre* Motsch. Schrencks Reise 1860, p. 169, t. 10, f. 23.
- Schrencki* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLIII, 1906, p. CXVIII.
- pacificum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 79. Guatemala
- pallidirostre** Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1882, p. 128. Japan
- pallipes** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 38, t. 1, f. 7. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 160: — Schönh. Gen. Spec. Cure. I, 1833, p. 276. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 159. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 362. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 35. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 59 (*Taeniapion*). Europa
- geniculatum* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 175, t. 3, f. 25a u. b.
- pallitarse** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 74, t. 3, f. 16. Mexico
- pamanzianum** Beg.-Bille. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 56. Madagascar
- panamense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 54. Panama
- Papel** Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 81. Natal
- paradoxum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 274. Mexico
- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 63, t. 3, f. 10.
- parallelocolle** Wgnr. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 98; Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 59 (*Conapion*). Kilimandjaro, Rhodesien
- parallelum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 47. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 170. Michigan, New Jersey
- parens** Dbrs. in Heyden, Reise Span. 1870, p. 161; Frelon III, 1893—94, p. 101. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 5 (*Ceratapion*). Spanien, Algier, Oran
- hipponense* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 102.
- parpanense** Rühl, Die Ins.-Welt 1885, nr. 17, p. 100. Schweiz
- particeps** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 201 (*Piezotrachelus*). Erythrea

- parviclava** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 8 (*Ceratapion*).
parvulum Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 248.
notabile Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 317.
- patruele** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 64.
 — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 142, t. 4, f. 11, 11a u. 17.
- Pauli** Hartm. in Wagner, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 293.
amabile Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 395.
- pauper** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 54.
- pauxillum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 149.
- pavidum** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 203, t. 4, f. 4. —
 Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 433. —
 Wnck. Abeille I, 1864, p. 236. — Bedel, Faune
 Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 374. — Dbrs.
 Frelon V, 1895—96, p. 234. — Schilsky, Küst.
 Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 93.
orbitale Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V,
 1839, p. 434.
plumbeum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
 I, 1833, p. 301.
- peculiare** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766.
- gibbosum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
 1889, p. 82, t. 3, f. 21 u. 21a.
- pedale** Rey in Muls. et Rey, Opusc. IX, 1859, p. 13. —
 Wnck. Abeille I, 1864, p. 197. — Dbrs. Frelon
 IV, 1894—95, p. 191. — Schilsky, Küst. Kraatz,
 Käf. Eur. XLIII, 1906, p. 6 (*Protapion*).
- pedestre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 77.
- penetrans** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 244, t. 2, f. 11 b.
 — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 381.
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 134. — Bedel,
 Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 364. —
 Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 96. — Schilsky,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 18
 (*Ceratapion*).
Caullei Wnck. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. XXI
 (*ex parte*).
 Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 XVI, 1866, p. 965. — Goureau, Ann. Soc. Ent.
 Fr. (4) VI, 1866, p. 172.
- peninsulare** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898,
 p. 149, t. 5, f. 2 u. 2a.
- pennsylvanicum** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V,
 1839, p. 417. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc.
 XI, 1884, p. 50. — Fall, Trans. Amer. Ent.
 Soc. XXV, 1898, p. 122, t. 2, f. 9 u. 24.
erythrocerum Smith, Trans. Amer. Ent. Soc.
 XI, 1884, p. 44.
- perforicollis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898,
 p. 144, t. 5, f. 1.
- periscellis** Gylh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 391.
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 158. — Dbrs. Frelon
 III, 1893—94, p. 32. — Wgnr. Münch. Kol.
 Zeitschr. III, 1906—08, p. 300.

Syrien
 Brasilien,
 Venezuela,
 Columbien
 Florida,
 Illinois

D.-O.-Afrika

Mexico
 Madagascar

Europa,
 Syrien,
 Kaukasus

Panama

S.-Frankreich

Panama
 Europa

Californien

Californien,
 Arizona

New-Jersey

Brasilien

- strangulatum* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 413. Peru
- perlongum* Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 410. S.-Rußland
— Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 95. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 4.
— Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 189 (*Ceratapion*).
- perminutum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 59. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 125, t. 3, f. 1 u. 1a. Florida, Texas
- perpusillum* Beg.-Billc. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 31. Madagascar
- Perraudieri* Dbrs. Bull. Acad. Hippone, 1884, p. 159; Frelon V, 1895—96, p. 285. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 15 (*Synapion*). Algier
- Perrieri* Beg.-Billc. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 144. Madagaskar.
- Perrisi* Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 238; Abeille I, 1864, p. 123. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 20. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 7 (*Phrissotrichium*). S.-W.-Europa
- rugicollis* Germ. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 143.
- persicum* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 11; Frelon V, 1895—96, p. 298. Persien
- persimile* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 172, t. 5, f. 19. N.-Amerika
- perspicillum* Fst. Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 186. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 232. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 46. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 193. Turkestan, Buchara, Persien
- pervicax* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 139, t. 4, f. 2 u. 14. Florida
- Peyerimhoffi* Dbrs. Frelon X, 1902, p. 108. Syrien
- philanthum* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 608. W.-Australien
- Philippi* Beg.-Billc. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 144. Madagascar
- phocopus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 380. Sporaden
— Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 173. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 43 (*Catapion*).
- phrygium* Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 307. Anatolien
- piecirostre* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 253. Orinoco
- picipes* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 276. Columbien
- pictum* Wgnr. Societ. Ent. XXIV, 1909, p. 26. Formosa
- picturatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 65, t. 3, f. 11. Panama
- piezotracheloides* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 381 (*Pseudopiezotr.*). D.-O.-Afrika
- pilicorne* Dbrs. Opusc. I, 1874—75, p. 26; Frelon III, 1893—94, p. 100. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 17 (*Ceratapion*). Syrien, Persien, Buchara
- pliliferum* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 395. Caffernland
- pilosum* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 258. Ins. S.-Eustach.

- piseldiae** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, p. 874.
- pisi** F. Syst. Eleuth. II, 1802, p. 425. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 304. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 221. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 370. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 300. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 63.
- aeratum* Steph. III. Brit. IV, 1831, p. 187.
- amplipenne* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 308.
- costipenne* Fauv. Bull. Soc. Norm. 1867, II, p. 262.
- cyanipenne* Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 307.
- gravidum* Ol. Ent. V, 1807, p. 81, t. 3, f. 44.
- Kosmanni* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 158.
- pasticum* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 185.
- pullum* Gylh. Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 299.
- punctifrons* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 50, t. 1, f. 9.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 461. — Clermont, Echange XVIII, 1902, p. 83.
- pistillum** Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1894, p. 146. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 18. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 195 (*Synapion*).
- substriatum* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXIX, 1902, p. 17.
- placidum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 180. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 301. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 98. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 198.
- lugubre* Fst. Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 224.
- platalea** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 143, t. 3, f. 23a, b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 297. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 216. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 268. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 20.
- afrum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 291.
- furvum* Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 17.
- puncticollis* Steph. Manual., 1839, p. 259.
- unicolor* Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 69.
- validirostre* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 301.
- plenum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 208.
- pleuritium** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 73, t. 3, f. 15.
- plleatum** Fst. Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 185. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 246. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 91. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 193.
- plumbeomicans** Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 243. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 228. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 88.

Ins. Lifu
Europa,
Algier,
Sibirien

Transkaspien

China,
Japan

Europa,
Kaukasus

Rhodesien
Mexico

Buchara,
Turkestan

Spanien,
Portugal

- Pluto** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 141. Madagascar
poeticum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 69, Guatémala
 t. 3, f. 14.
- politum** Dbrs. Opusc. I, 1874—75, p. 29; Frelon IV, 1894—95, p. 203. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 82 (*Protapion*). Syrien
- pomonae** F. Ent. syst., Suppl., 1798, p. 164. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 143, t. 2, f. 1a. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 250. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 117. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 372. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 10. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 50 (*Oxystoma*). Europa, Algier, Syrien, Kaukasus, Sibirien
breviatum Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 32.
coerulescens Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 245.
conspicuum Dbrs. Assis. scient. Bourbonnais, 1866, p. 163.
cyaneus Panz. Faun. Ins. Germ. XX, 12, f. a, b. Biologie: Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. 1844, p. 446. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 452.
- porcatum** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 374. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 64. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 150. Pennsylvania, Virginia
- porosicolle** Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 122. Californien
cribricolle Lec. Ent. Report 1857, p. 53. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 149, t. 5, f. 3 u. 3a.
brevicolle Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 53. Texas, Arizona
- porrectum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 7. Rhodesien
- portoricanum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 278. Portorico
- postscutatum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 141. Madagascar
- Poupillieri** Wnck. Abeille I, 1864, p. 127. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 17. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 2 (*Onychapion*). Tunis, Algier
- praecarium** Fst. Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 225. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 66. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 198 (*Catapion*). Japan
- praeditum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 48. Guatemala
- probum** Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 433. Congo
 — Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 278, t. 1, f. IIa, b (*Pseudopiezotrachelus*).
- proclive** Lec. Entom. Report 1857, p. 53. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 58. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 140, t. 4, f. 9, 9a, 9b u. 15. Californien
- propinquierne** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 138, t. 4, f. 7 u. 7a. Texas
- propinquum** Hartm. in Wagner, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 383 (*Conapion*). D.-O.-Afrika
cognatum Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 397.
- protensum** Lec. Entom. Report 1857, p. 53. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 46. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 114. Californien

- protractum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 294. Japan
pseudapricans Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 150. Madagascar
pseudarrogans Rtttr. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 227. Buchara
 — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVII, 1906, p. 60.
pseudelongatum Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766 (*Catapion*). S.-Rußland
humerosum Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 220.
pubescens Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, p. 350. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 210. Europa
 — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 256.
 — Wnck. Abeille I, 1864, p. 176. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 377. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 162. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 38 (*Catapion*).
civicum Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 234, t. 3, f. 12.
salicis Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 286.
 Biologie; Corti, Riv. Coll. Ital. I, 1905, p. 178.
pudivum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 606. W.-Australien
pulehripes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 71. Mexico
pulicare Pascoe, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 614.
pulverulentum Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 177. Brasilien
pumillo Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 17. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII; 1901, p. 3 (*Onychapion*). Kaukasus
puncticeps Wgnr. Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 103 (*Piezotrachelus*). Kilimandjaro
punctigerum Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 141. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 188. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 305. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 210. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 370. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 288. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 69. Europa, Algier, Syrien
Stierlini Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 181.
sulcifrons Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 50.
punctinasum Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 46. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 126, t. 3, f. 3 u. 3a. Br.-Columb., Nevada
punctifrostre Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 425. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 211. Mittel- u. Südost-Europa, Kaukasus, Sibirien
 — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 297. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 70.
Schmidti Bach, Käf. N.-M.-Deutschl. II, 1854, p. 206.
 Biologie; Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 159.
punctithorax Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767. Madagascar
puncticollis Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 156.

- punctulirostre** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 57. Mexico
- puritanum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 174, t. 5, f. 16. Pennsylvanien
- Putoni** Eris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 386 — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXII, 1906, p. 16 (*Exapion*). Spanien
- breviusculum* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 151.
- pyriforme** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 417. Peru
- quadricolle** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 113, t. 2, f. 2 u. 2a. Mississippi
- quadricostatum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 8 (*Ceratapion*). Syrien
- quadriscopinosum** Wollast. Col. Hesper. 1867, p. 127. Kap-Verde, Fogo
- quercicola** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 60. Mexico
- radolus** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 73. Europa,
- Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 246, t. 3, f. 13. Algier,
- Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 263. — Turkestan,
- Wnck. Abeille I, 1864, p. 165. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 365. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 43. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 51. — Wgnr. Syrien,
- Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 17 Erythrea
- (*Aspidapion*).
- aeneum** Payk. Faun. Suec. III, 1800, p. 180, var. b.
- aterrimum** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 244.
- chalybeipenne** Woll. Ins. Mad. 1854, p. 413.
- oxurum** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 73.
- Rougeti** Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 106.
- var. **ferruginipes** Wnck. Abeille I, 1864, p. 166.
- var. **foveatoscutellatum** Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 19. Griechenland
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 453. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 962. — Wgnr. Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. XIV, (V), 1909, p. 54.
- rapulum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 175. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 245. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 90. Frankreich, Algier
- reclusum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 126, t. 3, f. 2 u. 2a. New-Jersey
- reconditum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 432. Pennsylvanien
- rectangulum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 30 (*Catapion*). Mashonaland
- rectinasus** Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 56. S.-Frankreich
- rectipes** Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. LVI; Frelon VI, 1896—97, p. 11 (*Ceratapion*). Tanger, Algier
- rectirostre** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 58. Mandschurei
- reflexum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 290. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 239. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 376. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 299. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 66. Europa, Algier, Sibirien

- differens* Dbrs. Opusc. I, 1874—75, p. 28.
livescerum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 298.
translatitium Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 427.
- Reitteri** Dbrs. Frelon I, 1891, p. 108; Frelon V, 1895—96, p. 243. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 52. Turkestan
- relictum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 70. Mexico
restricticollis Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 94. Indien
Revellieri Perris, Abeille VII, 1870, p. 24. — Dbrs. Corsica
 Frelon III, 1893—94, p. 21. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 8 (*Phrisso-trichium*).
diversum Dbrs. Mitt. schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 186.
- Reyi** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 19 (*Exapion*). Ost-Pyrenäen
rhodesiacum Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 15. Rhodesien
- rhomboidale** Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 182; Frelon V, 1895—96, p. 287. — Schilsky, Krain,
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 100. S.-Ungarn,
 Bosnien,
 Herzegov.
- rhomboideum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 246. Columbien
ripicola Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 79 Transvaal
 (*Pseudopiezotrachelus*).
- robusticorne** Dbrs. Acad. Hipp. IX, 1866, p. 44; Frelon III, 1893—94, p. 105. — Schilsky, Küst. Kraatz, Spanien,
 Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 20 (*Ceratapion*). Algier,
insolitum Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 196. Tunis
- robustirostre** Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 184; Frelon III, 1893—94, p. 53. — Schilsky, Algier
 Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 34 (Perapion).
- robustum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 45. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 119. Texas,
obesum Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 49. Illinois
- Roepkei** Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10. Java
rostrum Say, Journ. Ac. Phil. V, 1827, p. 253. — Say, N.-Amerika
 Descript. Curc. N.-Amer. 1831, p. 6. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 63. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 151.
- Sayi* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. I, 1833, p. 252.
scrobicollis Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 374. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 121. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 304.
- Biologie:** Harris, Ins. of Massachus. 1841, p. 59.
- rotundatum** Wgnr. Soc. Ent. XXIV, 1909—10. Erythrea
rotundipenne Wollast. Ins. Mader. 1854, p. 415, t. 8, Canarische
 f. 6. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 66. Inseln
rubens Steph. Ill. Brit. IV, 1831, p. 174. — Wnck. Abeille Europa,
 I, 1864, p. 246. — Bedel, Faune Col. Bass. Algier
 Seine VI, 1885, p. 384. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 24. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 54.

- algericum* Everts, Tijdschr. Entom. XXII, 1879, p. 59, t. 5, f. d.
- podolicum* Rybinski, Bull. Acad. Cracovie 1902, p. 12, t. 3, f. 5.
- rubieundum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 400. Kaffernland
- rubidum** Fähr. Öfv. kgl. Vetensk. Akad. Verh. 1871, p. 238. „
- rudicollis** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 12. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 230. — Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 16. Kaukasus
- rufescens** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 273. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 163. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 39. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 97 (*Taeniapion*). Südl. Mittel-europa, S.-Europa, Algier, Syrien
- pallidulum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 400.
- rufipenne** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 397. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 302. Mexico, Brasilien, Venezuela
- rufinulum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 69, t. 2, f. 24.
- semicastaneum* Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 320.
- rufipes** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 389. Capland
- rufirostre** F. Syst. Ent. 1775, p. 132. — Herbst, Käf. VII, 1779, p. 111, t. 102, f. 10. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 154, t. 4, f. 11. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 274. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 185. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 366. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 33. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 57 (*Pseudapion*). Europa, Syrien, Algier
- malvarum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 33.
- trifolii* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 246.
- var. *Stephani* Vitale, Bull. Soc. Ital. XXI, 1887, p. 148. Sicilien
- Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 67. — Wgnr. Zeitschr. wiss. Ins. Biol. V (XIV), 1909, p. 55.
- rufo-brunneum** Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767. Madagascar
- pullum* Beg.-Billc. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 135.
- rufo-piceum** Wgnr. Societ. Entom. XXIV, 1909, p. 26. Formosa
- rufulum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 162. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 40. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 30 (*Taeniapion*). Ungarn, Mittelmeer-gebiet
- semirufum* Rey, L'Echange 1888, p. 54.
- rugleolle** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 201, t. 3, f. 18. Mittel-Europa, westl. Mittelmeer-gebiet
- Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 262. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 126. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 384. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 21. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 6 (*Phrissotrichum*).
- hirsutum* Villa, Col. Eur. dupl. Suppl. 1835, p. 49.

- setiferum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 266.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 456. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 43.
- rugifrons* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 373. Brasilien
- rugipenne* Hochh. Bull. Mose. XXIV, 1851, p. 11. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 137. — Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 9. Taurien
- rugirostre* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 78. Mexico
- Ruspolli* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 202 Coromma
(*Piezotrachelus*).
- russeolum* Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 398. Transvaal,
D.O. Afrika
- tropicum* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 392.
- Ryei* Blackb. Ent. Mont. Mag. 1874, p. ¹²⁸178 (*Protapion*). Schottland
- sagax* Fst. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 321. Venezuela
- sagittiferum* Woll. Ins. Mad. 1854, p. 410. — Wnck. Madera
Abeille I, 1864, p. 264 (*Taeniapion*).
- samarense* Fst. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 411. S.-Rußland
— Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 21. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 49.
— Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 191 (*Catapion*).
- samson* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 84, t. 3, f. 23. Panama
- sanctifelicis* Sharp, l. c. p. 77, t. 2, f. 19. „
- sanguineum* Degeer, Mém. V, 1775, p. 251. — Schönh. Europa,
Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 284. — Wnck. Algier,
Abeille I, 1864, p. 246. — Bedel, Faune Col. Syrien,
Bass. Seine VI, 1885, p. 383. — Dbrs. Frelon Kaukasus,
III, 1893—94, p. 24. — Schilsky, Küst. Kraatz, Trans-
Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 55 (*Erythrapiion*). kasprien
- rufum* Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1905, p. 100. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 311.
- sanguinipes* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 68 Abessinien,
var. *atripes* Wgnr. l. c. p. 69. Eurythrea
- sareptanum* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 216. — Frelon III, 1893—94, p. 103. — Schilsky, S.-Rußland,
Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 22 Rumänien,
(*Ceratapion*). S.-Ungarn,
Türkei
- curtipenne* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 179.
- Sauteri* Wgnr. Societas Entom. XXIV, 1909, p. 27 (*Piezotrachelus*). Formosa
- scalptum* Rey in Muls. Opusc. IX, 1859, p. 9. — Wnck. Südl. Mittel-
Abeille I, 1864, p. 131. — Bedel, Faune Col. europa,
Bass. Seine VI, 1885, p. 364. — Dbrs. Frelon III, S.-Europa,
1893—94, p. 99. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Kaukasus
Eur. XXXIX, 1902, p. 9 (*Ceratapion*).
- Schilskyi* Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr., III, 1906—08, p. 33. Margelan
- gibbosum* Fst. Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 303. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 123. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 76. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 192.

- Schneideri** Tourn. Schneider u. Leder, Beiträge 1878, p. 306. Kaukasus
- Schönherri** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 406. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 196. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 368. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 201. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 83 (*Protapion*). Südl. Mittel-europa,
Südeuropa,
England
- Schoutedeni** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 40 (*Piezotrachelus*).
var. *salsburgense* Wgn. l. c. p. 41. D.-O.-Afrika
- Schröderi** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 211.
- scelopax** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 248.
- sculpticolle** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 8 (*Ceratapion*). Salisbury,
Rhodésien
- sculpturatum** Fst. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 38 (*Conapion*). D.-O.-Afrika
Aragua
Samarkand
N.-Guinea
- scutellare** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, p. 353. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 223. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 290. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 225. — Bedel, Faune, Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 375. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 272. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 84. Westl. u.
s. Europa,
Kleinasien,
Syrien,
Algier,
Tunis
- Kirbyi* Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 50.
- ulicicola* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 90, t. 4, f. 2—6.
- Biologie: Perris, l. c.
- seydmanoides** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 67, t. 3, f. 13. Panama
- sedl** Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 49. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 443. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 251. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 381. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 61. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 64 (*Perapion*). Europa,
Sibirien
- tumidicolle* Bach, Käf. N. u. Mittel-Deutshl. II, 1854, p. 201.
- Biologie: Buddeberg, Jahresb. Nassau. Ver. f. Nat. XXXVIII, 1885, p. 90.
- sefrense** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 10 (*Ceratapion*). Algier
- segne** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 232. Central- u.
S.-Afrika
N.-Amerika
- segnipes** Say, Descr. of Curc. of N. Amer. 1831, p. 6. — Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 59. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 161, t. 5, f. 7 u. 7a.
- cinereum* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 250.
- semicyanescens** Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 54. Turkestan
- semivittatum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 271. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 158. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 362. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 36. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 98 (*Taeniapion*). Mittel- u.
S.-Europa
Algier,
Tunis,
Syrien,
Kaukasus
- albopilosum* Luc. Expl. Alg. 1848, p. 408, t. 35, f. 5a—d.

- centrimacula* Betta, Cat. Col. Lomb. 1844, p. 52.
Germari Walt. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 456.
pallidactylum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 394.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 457.
- semotum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 291.
senex Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 306.
seniculus Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 61.
 — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 216. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 285. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 181. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 378. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 250. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 44 (*Catapion*).
murinum Everts, Natur. Sic. II, 1889, p. 252.
palpebratum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 258.
plebejum Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 215.
pusillum Steph. III. Brit. IV, 1831, p. 179.
setosum Wnck. Abeille I, 1864, p. 180.
tenuius Gylh. Faun. Suec. III, 1813, p. 57.
 var. *jaffense* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 250.
 var. *Meieri* Dbrs. Frelon IX, 1899—1900, p. 82.
 Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 963.
- separandum** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 163 (*Taeniapion*).
 Biologie: Aubé, l. c.
- seriatosetosulum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 179. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 161. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 41 (*Catapion*).
neapolitanum Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 200.
- seriatum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 60, t. 3, f. 8.
- seriepillosum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 14.
- setuliferum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 36.
- setulosum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 146.
- Severini** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 273 (*Conapion*).
- shingalense** Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 341.
- Sharpi** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 295 (*Piezotrachelus*).
- simile** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. X, 1811, p. 351.
 — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 208. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 424. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 181. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 377. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 244. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 89 (*Catapion*).
Eppelsheimi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 179.
- Indien
 Canar. Inseln
 Europa,
 Algier,
 Tunis,
 Syrien,
 Kl.-Asien,
 Turkestan,
 Sibirien,
 Mandschur.
- Corsica,
 S.-Frankr.
- Mittelmeer-
 gebiet
- Honduras
- Mashona-
 land
 Madagascar
- „
- Congo
- Ceylon
 Indien;
 Belgaum
 Europa
 Algier,
 Kl.-Asien,
 Sibirien

- superciliosum* Gylh. Fauna Suec. III, 1813, p. 58.
- triste* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 233, t. 3, f. 2.
- simillimum* Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. LVII (*Ceratapion*).
- sinum* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 235, t. 4, f. 8. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 296. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 262. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 380. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 65. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 61 (*Perapion*).
- Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 965.
- singulare* Wnck. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 180.
- sinuirostrum* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 121, t. 2, f. 21.
- Sjöstedti* Wgnr. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 9, 1908, p. 96.
- Smithi* Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 767.
- aeneipenne* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 61. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 136.
- socium* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 382 (*Pseudopiezotrachelus*).
- solanii* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 612.
- Solarii* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 69.
- soleatum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 33 (*Perapion*).
- solitare* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 73.
- solutum* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 168.
- sordidum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 48. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 127.
- vespertinum* Casey, Bull. Brooklyn Ent. Soc. var. *californicum* Smith, l. c. p. 52. VII, 1884, p. 67.
- spadiceum* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 66.
- sparsum* Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 431.
- luminosum* Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 272 u. 380.
- spectator* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 61.
- Spencei* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 57, t. 1, f. 13. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 204. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 304. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 232. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 371. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 272. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 24.
- columbinum* Steph. III. Brit. IV, 1831, p. 194.
- cyaneum* Gylh. Faun. Suec. III, 1813, p. 45.
- foveolatum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 9.
- intrusum* Gylh. Faun. Suec. IV, 1827, p. 550.
- spinleoxale* Wgnr. Entom. Blätter IV, 1908, p. 103 (*Protapion*).
- Sarepta
- Mittel- u. S.-Europa, Algier
- Neu-Caledon. Florida
- Kilimandjaro Columbia
- S.-Afrika
- Australien
- Eurythrea Mashonaland Mexico Texas Arizona
- Californien
- S.-Afrika, Erythrea D.-O.-Afrika, Senegal, Congo Guatemala Europa, Algier
- Persien

- spinipes** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 169.
spissum Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 317.
splendens Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 422.
splendidulum Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 27; Frelon V, 1895—96, p. 283. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 35.
damascenum Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 29.
spretissimum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 48.
squamans Dbrs. Frelon XV, 1907—08, p. 89 (*Ceratapion*).
squamosum Fst. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 455. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 127. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 72. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 190 (*Metapion*).
squamulatum Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 275 (*Exapion*).
stabile Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 51.
Standfussi Wgnr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 259 (*Aplemonus*).
Staudingeri Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 25.
sternale Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 153 (*Apiotherion*).
Steveni Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 393. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 120. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 29 (*Ceratapion*).
 var. *nigerrimum* Fst. Deutsche Ent. Zeitsch. 1894, p. 65. — Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. XI.
 var. *picipes* Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 208.
stolidum Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 218, t. 2, f. 5. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 139. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 365. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 119. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 25 (*Ceratapion*).
confluens Gylh. Fauna Suec. IV, 1827, p. 531.
striaticeps Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 20.
striatum Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 22, t. 1, f. 10. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 305. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 171. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 375. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 277. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 78.
atratum Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 192, t. 3, f. 16.
pisi Germ., l. c. p. 190.
strictum Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 239.
strigipenne Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 25 (*Erythrapion*).
strobilanthe Dbrs. Journ. Asiat. Soc. Bengal. LIX 1890, p. 215.
subaeneum Gerst. Stett. Ent. Z. XV, 1854, p. 252.
subangulirostre Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 75.
subauratum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 76, t. 3, f. 17 u. 17a.
- Arizona
 Venezuela
 Peru
 Syrien,
 Palästina
 Mexico
 Kl.-Asien
 Transkaspien
 Capland
 Guatemala
 Transvaal
 D.-O.-Afrika
 Madagascar
 S.-Rußland,
 Trans-
 kaspien
 Aulie-Ata
 Europa,
 Algier
 Natal
 Europa,
 Algier
 Kaukasus
 Kaukasus
 Sikkim
 Portorico
 D.-O.-Afrika
 Guatemala

- subcandidum* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 69 (*Metapion*). Andalusien
- subcaviceps* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 97 (*Ceratapion*). Mittelmeer-
gebiet
- subconiceps* Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 57. Carcassonne
- subconicollis* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 199; Frelon III, 1893—94, p. 96 (*Ceratapion*). Sarepta
- subcostatum* Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 92. Ost-Indien
- subcrenulatum* Dbrs. Frelon IX, 1899—1900, p. 79 (*Ceratapion*). Moicères
- subdentirostre* Dbrs. Op. I, 1874—75, p. 27; Frelon III, 1893—94, p. 101. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 7 (*Ceratapion*). Palästina,
Syrien
- subelongatum* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 71 (*Catapion*). D.-O.-Afrika
- subfarinosum* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 23 (*Catapion*). Turkestan
- subglabratum* Wgnr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 766. Peru
- coerulescens* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 421.
- subglabrum* Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 183. — Frelon V, 1895—96, p. 289. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 37. Südl. Mittel-
europa,
Mittelmeer-
gebiet
- glabratum* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 289.
- glabrum* Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123.
- subglobosum* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 243. N.-Amerika
- sublaevithorax* Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 107 (*Ceratapion*). Kaukasus
- sublineatum* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 21 (*Exapion*). Armenien
- submetallicum* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 376. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 48. Mexico
- subnitidum* Wgnr. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 84. Abessinien
- subornatum* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 164. Texas
- subparallelum* Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXCI; Frelon IV, 1894—95, p. 153. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 32 (*Exapion*). Westl. Mittel-
meergebiet
- var. *subrectirostre* Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 153.
- subplumbeum* Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 108. Arabien
- subpubescens* Wnck. Abeille I, 1864, p. 176. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 252 (*Catapion*). Algier, Oran
- subrufum* Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1889, p. 68. Guatemala
- subsquamosum* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 247. Portugal
- subtinetum* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 138. Texas
- subtrapezicollis* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 27. Syrien
- subulatum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 28, t. 1, f. 5. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 146, t. 4, f. 21a, b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 371. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 120. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 373. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 12. — Europa,
Algier,
Syrien,
Sibirien

- Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 47 (*Oxystoma*).
- Marshami* Steph. III. Brit. IV, 1831, p. 168.
- Biologie:** Spence, Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 38. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 453.
- subulirostre** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 266. Brasilien
- suetum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 292 (*Conapion*). Indien,
Belgaum
- sulcatipenne** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 394. D.-O.-Afrika
- suleifrons** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 132, t. 103, f. 12 — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 189, t. 2, f. 10. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 306. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 209. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 121. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 28 (*Ceratapion*). Europa,
Syrien,
Trans-
easpien.
- var. *cuprifulgens* Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. XI. Turkestan
- sulcipenne** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 401. Brasilien
- sulcirostre** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 295. Japan
- sulphuripes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 418. Peru
- superbum** Tourn. Abeille V, 1868, p. 147. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 50 (*Perapion*?). Ägypten
- suspiciosum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 31. Madagascar
- sustriectum** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 276 (*Conapion*). Congo
- suturale** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 152 (*Apiotherium*). Madagascar
- symbolum** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 178. Fergusson
- syriacum** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 6 (*Taeniapion*?). Syrien
- tabogense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 52. Panama
- tamaricis** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 388. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 126. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 17. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 1 (*Onychapion*?). Mittelmeer-
gebiet
- Gautardi* Tourn. Abeille V, 1868, p. 146.
- tanganum** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 83. D.-O.-Afrika
- tantillum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 55. Guatemala
- tauricum** Dbrs. Frelon X, 1900—01, p. 159 (*Ceratapion*). Taurien
- teapense** Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1889, p. 76. Mexico
- Tellinii** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII 1909, p. 211. Erythrea
- tenebricosum** Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123. Chili
- obscurum* Blanch. Gay. Hist. Chil. V, p. 309, t. 22, f. 4a—c.
- tenebrosum** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 43 (*Piezotrachelus*). Rhodesia
- tenerum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 414. Peru
- tenue** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 61. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 213. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 287. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 209. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 376. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, Europa,
Algier,
Asien

- p. 280. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 81.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 453.
- tenuicolle** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 44 Mashonaland
(*Piezotrachelus*).
- tenuicorne** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 37 „
(*Conapion*).
- tenuiforme** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, Florida
p. 129, t. 3, f. 5 u. 5a.
- tenuirostre** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 169 (*Catapion*). Tunisi
- tenuirostrum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, Nebraska,
p. 62. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, Kansas
1898, p. 135, t. 4, f. 1.
- tereticolle** Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 22 (*Protapion*). Syrien
- teretiostre** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Australien
1898, p. 610.
- terminale** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 81. Mexico
- terrae-reginae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Queensland
XVII, 1892, p. 151.
- tessellatum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Madagascar
p. 147.
- tetrum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 157. „
- texanum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 51. Texas
— Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 122.
- tonsile** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 289. Indien
- transsylvanicum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, Siebenbürgen
1906, p. 10 (*Ceratapion*).
- transvaalense** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 79. Transvaal,
— Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58. Mashonaland.
- trapezicolle** Wgnr. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kili- Kilimandjaro
mandjaro VII, 9, 1908, p. 97.
- triangulicolle** Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 92. Ost-Indien
- triviale** Fähr. Öfvers. Vetensk. Akad. Verh. 1871, p. 239. S.-Afrika
— Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 58.
- troglydites** Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 289. N.-Amerika
— Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884,
p. 61. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV,
1898, p. 137, t. 4, f. 6.
- Truquii** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 651. Türkei,
— Wnck. Abeille I, 1864, p. 193. — Dbrs. Frelon Syrien
IV, 1894—95, p. 184. — Schilsky, Küst. Kraatz,
Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 75 (*Protapion*).
- Tschoffeni** Fst. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 430. Congo
— Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 376
(*Conapion*).
- tuberculiferum** Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 94. Ost-Indien
- tubiferum** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, Südl. Europa,
p. 284. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 125. — Algier,
Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 22. — Schilsky, Syrien
Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901 p. 9
(*Phrissotrichium*).
- var. **sicanum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 125.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863,
p. 460. — Xamheu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 273;
Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1893, p. 50.
- tubulatum** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Verh. 1871, p. 240 S.-Afrika
(*Piezotrachelus*).

- tumefactum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 156. Madagascar
- tumidum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 271. Java
- tunicense** Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 167. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 55 (Catapion). Tunis
- turbulentum** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 56. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 146. Pennsylvanien, New York, Texas
- turkestanicum** Dbrs. Frelon II, 1892—93, p. 107; Frelon V, 1895—96, p. 249. Turkestan
- uliciperda** Pandel. in Gren. Cat. Col. 1867, p. 183. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 142. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 37 (Exapion). Westl. Mittelmeergebiet
- ulicis** Wnck. Abeille I, 1864, p. 151 (ex parte). Südl. Europa, Algier
- ulicis** Forster, Nov. Spec. Ins. 1771, p. 31. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 124. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 269. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 151 (ex parte). — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 360. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 144. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 36 (Exapion).
- carpini** Gylh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 269.
- ilicis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 18, t. 1, f. 1.
- nigrirostre** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 163.
- sarothamni** Gredl. in Katter Ent. Mon. 1882, p. 331.
- var. **nigripes** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. XXVII.
- Biologie: Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 250, t. 3, f. 10. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 457.
- umboniferum** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 174. Maryland
- umbrinum** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 314. Canarische Inseln
- uncipes** Wgnr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 198 (Piezotrachelus). S.-Afrika
- unguiculare** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 36. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 309. Turkestan, Buchara
- unicum** Beg.-Bille. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 145. Madagascar
- uniseriatum** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 185. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 106. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 13. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 190 (Cerapion). Transkaspien, Persien
- urticarium** Hbst. Füssly Arch. V, 1784, p. 74. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1886, p. 361. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 39. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 95 (Taeniapion). Europa, Algier
- concinnum** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 248.

- fasciatum* Oliv. Ent. V, 1789—1808, p. 39, t. 3, f. 57.
- lythri* Panz. Faun. Germ. XVII, 1794, p. 8.
- sculptor* Hbst. Käf. VI, 1796, p. 105, t. 66, f. 10.
- vernale* Payk. Mon. Curc. 1792, p. 138. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 131, t. 2, f. 7a—b. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 162.
- var. *turcicum* Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 7. Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 964.
- usambarense** Hartm. in Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 5.
- foveicolle* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 398.
- validum** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 246, t. 3, f. 21a, b. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 416. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 164. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 42. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 52. — Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08, p. 15 (*Aspidapion*).
- coeruleum* Hbst. Käf. VII, 1797, p. 113, t. 102, f. 11.
- Grimmi* Hochh. Bull. Mosc. XX, 1847, II, p. 462. Biologie: Wgnr. Ztsch. f. wiss. Ins.-Biol. XIV (V), 1909, p. 55.
- varicorne** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 60. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 159, t. 5, f. 4 u. 4a. Texas
- variegatum** Wnck. Abeille I, 1864, p. 188. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine, VI, 1885, p. 361. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 30. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXXII, 1906, p. 64. N.-Österreich, Tyrol, Süd-Frankreich, Corsica
- bicolor* Gredl. Käf. Pass. II, 1857, p. 69. Biologie: Guerpel, Rev. Ent. France XII, 1893, p. 257.
- varipes** Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 173. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 279. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 199. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 367. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 195. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 86. Europa, Algier, Syrien, Kl. Asien
- flavipes* F. Syst. Ent. 1775, p. 133.
- varium** Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 5 u. 38 (*Piezotrachelus*). Afrika
- colonus* Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 342.
- var. *congruum* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 40.
- var. *Melichari* Wgnr. l. c. p. 40.
- var. *vicinum* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 399. — Wgnr. l. c. p. 39.
- vastum** Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 64. Japan
- velatum** Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 278. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 252. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 4 (*Perapion*). N.-Österreich, Ungarn, Frankreich, Schweiz, Ital., Sicil., Kaukasus,
- aerugineum* Kirsch in Leder, Beitr. 1878, p. 304. — Dbrs. Frelon VI, 1896—97, p. 3.

- helianthemi* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. CLIV, — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 20. KL.-Asien
- ventricosum* Lec. Proc. Acad. Philad. IX, 1858, p. 78. Arizona, Texas
— Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 55. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 163. t. 5, f. 12 u. 12a.
- typicum* Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 53.
- venustulum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 148. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 163 (*Catapion*). Griechenland
- versutum* Fst. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 514. Indo-China
- verulamense* Wgnr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 19. Natal
- vestitum* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 364. Chile
- vetulum* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 395. D.-O.-Afrika
- vetustum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 58. Mexico
- viciae* Payk. Faun. Suec. III, 1798, p. 181. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 150, t. 4, f. 15. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 278. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 187. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 375. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 237. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, 1906, p. 53. Europa, Algier, Asien
- var. *Griesbachii* Steph. III. Brit. IV, 1831, p. 179.
- var. *rufinatus* Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 238. Syrien
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 458.
- vicinum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 25, t. 1, f. 3. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 139. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 379. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 143. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 379. — Dbrs. Frelon IV, 1894—95, p. 165. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 51 (*Catapion*). Europa, Algier, Syrien
- incrassatum* Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 140, t. 2, f. 3.
- loti* Gylh. Faun. Suec. III, 1813, p. 60.
- var. *sulcithorax* Dbrs. Frelon IX, 1901—02, p. 82. Hamburg
- Biologie: Kieffer, Illustr. Ztschr. Entom. IV, 1899, p. 7.
- ville* Gerst. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 249.
- Vincenti* Dbrs. Frelon XII, 1904, p. 54.
- vinosum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 70.
- violaceum* Kb. Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 65, t. 1, f. 16. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 224. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 293. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 254. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 382. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 52. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 70 (*Perapion*). Europa, Algier, Syrien, Sibirien, Kaukasus, Transkaspien
- cyaneum* Oliv. Ent. V, 81, 1807, p. 32.
- var. *alpinum* Wnck. Abeille I, 1864, p. 254.
- var. *fallax* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 313.
- var. *obscurum* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 335. Canaren

- var. *virescens* Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 70.
 Biologie: Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 565, t. 13, f. 16—22. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 462. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 514. — De Stefani-Perez, Natural. Sic. XVII, 1905, p. 177.
- virens** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 118, t. 103, f. 6. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 193. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 295. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 215. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 377. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 290. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXII, 1906, p. 71.
- aeneocephalum* Gylh. Faun. Suec. III, 1813, p. 49.
marchicum Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. IX, 1808, p. 54.
atratum Vitale, Riv. Ital. III, 1905, p. 207.
tristiculum Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXII, 1906, p. 71.
- var. *coeleste* Schilsky, l. c.
 var. *violatum* Schilsky, l. c.
 Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI, 1866, p. 963.
- viridicoeruleum** Everts, Tijdsch. Ent. XXII, 1879, p. 59 (*Ceratapion*?).
- virile** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 117.
- vorax** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 119, t. 103, f. 8. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 141, t. 3, f. 3. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 302. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 233. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1885, p. 373. — Dbrs. Frelon V, 1895—96, p. 231. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXIX, 1902, p. 61.
- Desbrochersi* Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 13.
fuscicornis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 244.
longipes Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 315.
pallicorne Gylh. in Schönh., Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 302.
simplicipes Dbrs. Bull. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. LVII.
villosulus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 250.
- Wagneri** Flach, Wiener Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 121.
- Walshi** Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 57. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, p. 142, t. 4, f. 12, 12a u. 18.
lanuginosum Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. 1867, p. 269.
vicinum Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 58.
- Welsei** Fst. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 341.
- Wenckeri** Bris. in Gren. Cat. Col. 1863, p. 96. — Wnck. Abeille I, 1864, p. 124. — Dbrs. Frelon III, 1893—94, p. 22. — Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XXXVIII, 1901, p. 10 (*Phrisso-trichium*).

Europa,
 Alger,
 Syrien,
 Sibirien

Sicilien

Colorado
 Europa,
 Alger,
 Canarische
 Inseln,
 Syrien

Spanien,
 Portugal
 N.-Amerika

Afrika
 Spanien,
 Portugal

- Westwoodi** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 311 (*Cerat-
apion*). Canarien
- Woerzi** Wgnr. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 377. Montenegro,
— Schilsky, Küst. Kraatz, Käf. Eur. XLII, Corfu
1906, p. 32.
- Wollastoni** Chevr. Rev. Zool. 1852, p. 579. — Woll. Madeira
Ins. Mad. 1854, p. 414, t. 8, f. 4. — Wnck. Abeille
I, 1864, p. 266.
- xanthopus** Gylh. in Schönh., Gen. Spec. Curc. V, 1839, Brasilien
p. 375.
- xanthoxyli** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXV, 1898, Texas
p. 176, t. 5, f. 14 u. 14a.
- zizyphii** Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 943 Natal
(*Aplemonus*).
- Zuberi** Dbrs. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 199; Sarepta
Frelon V, 1895—96, p. 217 (*Catapion*).

1000

Heterapion Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, p. 85.

- femoratum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889, Mexico
p. 85, t. 3, f. 26 u. 26a.
- infirme** Sharp, l. c. p. 86. Guatemala

2

Podapion Riley.

Riley, Bull. Brookl. Ent. Soc. VI, 1883, p. 61.

- gallicola** Riley, Bull. Brookl. Ent. Soc. VI, 1883, p. 61. Californien
— Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884,
p. 65, t. 3, f. 2. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc.
XXV, 1898, p. 178.

1

1060

Index.

Tribus, Genera.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Alacentron</i> Schky. 7 | <i>Kalcaption</i> Schky. 7 |
| <i>Apion</i> Hbst. 7 | <i>Lepidapion</i> Schky. 7 |
| <i>Apionides</i> Lac. 5 | <i>Mecolenus</i> Schönh. 6 |
| <i>Apionides</i> Schönh. 3, 5 | <i>Megatrachelus</i> Fst. 7 |
| Aplonini Wgnr. 5 | <i>Metapion</i> Schky. 7 |
| <i>Apiotherium</i> Beg.-Bille. 7 | <i>Myrmaciceilus</i> Chevr. 5 |
| <i>Aplemonus</i> Schönh. 7 | <i>Omphalapion</i> Schky. 7 |
| <i>Aporhina</i> Lacord. 4 | <i>Onychapion</i> Schky. 7 |
| <i>Aspidapion</i> Schky. 7 | <i>Oxystoma</i> Dum. 7 |
| <i>Catapion</i> Schky. 7 | <i>Perapion</i> Wgnr. 7 |
| <i>Ceratapion</i> Schky. 7 | <i>Phrissotrichium</i> Schky. 7 |
| <i>Chalcocybebus</i> Snell. 4 | <i>Piezotrachelus</i> Schönh. 7 |
| <i>Conapion</i> Motsch. 7 | <i>Podapion</i> Riley 67 |
| <i>Cybebides</i> Lac. 5 | <i>Podapion</i> Schky. 8 |
| <i>Cybebus</i> Schönh. 6 | <i>Protapion</i> Schky. 7 |
| <i>Cylades</i> Lac. 3 | <i>Pseudapion</i> Schky. 8 |
| <i>Cylades</i> Schönh. 5 | <i>Pseudopiezotrachelus</i> Wgnr. 8 |
| <i>Cylas</i> Latr. 5 | <i>Pterapion</i> Fst. 6 |
| <i>Erythrapiion</i> Schky. 7 | <i>Rhadinocyba</i> Fst. 7 |
| <i>Eurhinus</i> Kb. 3 | <i>Rhinapion</i> Beg.-Bille. 8 |
| <i>Eurhynchides</i> Lac. 3 | <i>Rhopalapion</i> Schky. 8 |
| Eurhynchini Wgnr. 3 | <i>Synapion</i> Schky. 8 |
| <i>Eurhynchus</i> Schönh. 3 | <i>Taeniapion</i> Schky. 8 |
| <i>Exapion</i> Bed. 7 | <i>Tanaonides</i> Schönh. 5 |
| <i>Heterapion</i> Sharp 67 | <i>Tanaos</i> Schönh. 6 |

Species, Subspecies, Varietates.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| abdominale Smith 8 | acupunctatum Sharp 8 |
| abruptum Sharp 8 | acuminatum Schlsky. 8 |
| abyssinicum Wgnr. 8 | acuticlava Dbrs. 8 |
| acanthopterus Boisd. 3 | adjectum Dbrs. 8 |
| acarinum Sharp 8 | admirabile Wgnr. 8 |
| aciculare Germ. 8 | aduncirostre Gerst. 8 |
| acium Gylh. 14 | aegrotum Sharp 8 |
| acrophilum Fall 8 | aegyptiacum Dbrs. 8 |
| aculeatum Fall 8 | aemulum Lea 8 |

- aenea* Hell. 7
aeneicolle Gerst. 8
aeneipenne Pasc. 9
aeneipenne Smith 58
aeneocephalum Gylh. 66
aeneomicans Wnck. 9
aeneovirens Schlsky. 41
aenescens Schlsky. 18
aeneum F. 9
aeneum Payk. 9, 52
aequabile Fall 9
aeratum Steph. 49
aericrostre Dbrs. 8
aerolens Fst. 38
aerugineum Kirsch 64
aestimatum Fst. 9
aestivum Germ. 9
aethiopicum Wgnr. 9
aethiops Hbst. 10
aethiops Gylh. 33
afar Gylh. 49
affine Kb. 10
africanum Gylh. 10
agonis Lea 10
akbesianum Dbrs. 10
Albertisii Pasc. 10
albofasciatum Wgnr. 19
alboguttatus Snell. 4
alboirroratum Motsch. 10
albo-nigrum Beg.-Bille. 10
albopictum Fst. 10
albopilosum Lucas 56
albosquamosum Beg.-Bille. 10
albosuturale Wgnr. 10
albovittatum Hbst. 30
alcioneum Germ. 10
algericum Dbrs. 12
algericum Ev. 54
alliariae Hbst. 17
Alluandi Beg.-Bille. 10
Alluandi Beg.-Bille. 15
alpinum Wnck. 65
alternans Fst. 10
alternatum Fall 10
alternatum Dbrs. 10
alternum Wgnr. 10
altum Sharp 10
amabile Lea 11
amabile Hartm. 47
ambrovobense Beg.-Bille. 11
americanum Wgnr. 11
amethystinum Mill. 11
amoenum Sharp 11
amphibolum Fst. 35
amplipenne Gylh. 49
amplipenne Motsch. 42
amplum Fst. 11
ampullula Gerst. 11
anceps Fall 11
andalusicum Dbrs. 11
andinum Olliff 11
Andreinii Wgnr. 11
Andrewesi Wgnr. 11
androicum Beg.-Bille. 11
angulatum Gerst. 11
angulicollis Gylh. 11
angulirostre Schky. 11
angulosum Motsch. 11
angustatum Gylh. 40⁴⁴
angustatum Kb. 39
angustatum Philippi 18
angustatus Fabr. 5
angusticollis Gylh. 11
angusticollis Gerst. 11
angustipenne Dbrs. 11
angustissimum Dbrs. 36
angustithorax Wgnr. 11
angustum Dbrs. 11
anisorrhynchum Gerst. 11
annulatum Gerst. 11
annulipes Wnck. 41
antennale Dbrs. 12
antennatum Smith 12
anthidium Lea 12
antiquum Gylh. 12
apicirostre Dbrs. 28
approximatum Dbrs. 12
apricans Hbst. 12
aquilinum Boh. 21
arabicum Wgnr. 12
araneiforme Wgnr. 12
arborator Fst. 12
arcicrostre Dbrs. 12
arduum Wgnr. 12
areolatum Kirsch 12
argentatum Gerst. 12
argutulum Pasc. 13
aridulum Beg.-Bille. 13
arizonae Fall 13
armatum Gerst. 13
armeniacum Dbrs. 13
armiferum Wnck. 23
armipes Wgnr. 13
arragonicum Everts 19
arrogans Wnck. 13
Arrowi Wgnr. 13
artemisiae Mor. 13
aruensis Hell. 4
asiaticum Dbrs. 20
aspericollis Wgnr. 13
asphaltinum Boh. 13
assimile Kb. 13
astragali Payk. 13
aterrimum Kb. 40
aterrimum L. 40
aterrimum Marsh. 52.
aterrimum Redtenb. 10
atomarium Kb. 14

atramentarium Wgnr. 14
atratum Germ. 59
atratum Vitale 66
atratum Wgnr. 14
atricolor Hartm. 14
atripenne Dbrs. 14
atripes Smith 14
atripes Wgnr. 55
atrirostre F. 14
atritarse Gylh. 30
atrocoeruleum Wgnr. 14
atronitidum Wnck. 14
attenuatum Smith 14
auctum Sharp 14
auletoides Rtrr. 14
auratus Hell. 4
auripes Fall 14
Aurivillii Fst. 14
australis Hell. 4
austriacum Wgnr. 14
austrium Woll. 14
avidum Fst. 14

barbatum Beg.-Bille. 14
Barnevillei Wnck. 13
basale Sharp 15
basicorne Illig. 17
basirostre Sharp 15
batnense Dbrs. 15
Baucheni Beg.-Bille. 15
Beckeri Dbrs. 15
Beguini Wgnr. 15
bellicosus Boh. 3
bellum Beg.-Bille. 15
benignum Fst. 15
Bergrothi Dbrs. 28
betulae Gylh. 34
Beuthini Hoffm. 24
bicarinatum Beg.-Bille. 15
bicolor Gerst. 15
bicolor Gredl. (Apion) 64
bicolor Gylh. (Tanaos) 6
biforme Fst. 15
bifoveolatum Steph. 41
Billecocqui Wgnr. 15
binotatum Lea 15
bipartiostre Dbrs. 15
bipartitum Dbrs. 15
biseriatum Dbrs. 15
bispinosus Boisd. 4
bistigma Schönh. 6
bistriatus Guér. 6
bivittatum Gerst. 31
blatta Beg.-Bille. 15
Bohemani Bedel 13
Bohemani Thoms. 44
bomaense Fst. 15
bonariense Steinh. 15

Bonvouloiri Bris. 15
boops Schönh. 29
Bouvieri Beg.-Bille. 15
brachystegiae Wgnr. 15
Brenskei Dbrs. 15
breviatum Dbrs. 50
breviceps Wgnr. 15
brevicollis Smith 50
brevicorne Gerst. 15
brevicorne Schlsky. 17
brevihirtum Wgnr. 15
brevipilis Dbrs. 15
brevirostre Hbst. 16
brevirostre Kb. 21
brevithorax Dbrs. 23
breviusculum Rosh. 16
breviusculum Dbrs. 52
Brisouti Dbrs. 16
Bruleriei Dbrs. 16
brunneus F. 5
brunnipes Boh. 16
Buddebergi Bedel 16
Bugnioni Wgnr. 16
bulbinasum Sharp 46
burdigalense Wnck. 16

caelebs Wgnr. 16
cafferum Boh. 16
caiffense Dbrs. 16
calcaratipes Sharp 16
calcaratum Woll. 16
californicum Smith 58
candidum Wnck. 16
cannescens Dbrs. 17
cantabricum Dbrs. 17
cantianum Wgnr. 17
Capiomonti Wnck. 22
capitatum Smith 43
carbonarium Ev. 18
carbonarium Germ. 36
carduorum Kb. 17
carinatum Smith 17
carinirostrum Fall 17
cariosum Fairm. 17
carpini Gylh. 63
carpophagum Lea 17
Casperi Wgnr. 17
castaneipes Gerst. 17
castaneus Kl. 6
caucasicum Hochh. 17
Caullei Dbrs. 24
Caullei Wnck. 24, 47
causticum Fst. 17
cavatum Dbrs. 17
caviceps Dbrs. 17
cavifrons Lec. 18
centrale Fall 18
centrimacula Betta 57

- ceratum* Beg.-Bille. 18
cerdo Gerst. 18
ceutorrhynchidium Wgnr. 18
ceutorrhynchoides Woll. 18
ceylonicum Gerst. 18
chalceum Gerst. 18
chalceum Marsh. 9
chalybeicolor Motsch. 18
chalybeipenne Woll. 52
Championi Sharp 18
chenocephalum Dbrs. 18
Chevrolati Gylh. 18
chilense Wgnr. 18
chirindanum Wgnr. 18
chiriquense Sharp 18
chloris Fst. 7
Chobauti Schlsky. 15
chrysocamum Gerst. 18
chuparosae Fall 18
ciliare Dbrs. 11
cineraceum Wnck. 41
cinerascens Germ. 45
cinereum Gerst. 56
cingalense Walk. 18
circumscriptum Hartm. 20
civicum Germ. 51
clavatum Schlsky. 38
clavipes Gerst. 18
coeleste Fst. 18
coeleste Schlsky. 66
coeruleipenne Steph. 34
coerulescens Kirsch 60
coerulescens Marsh. 50
coeruleum Hbst. 10, 64
cognatum Hochh. 19
cognatum Hartm. 50
collare Schlsky. 19
colon Sharp 19
colonus Fst. 19
colonus Fst. 64
coloradense Fall 19
columbianum Fst. 19
columbinum Germ. 19
columbinum Steph. 58
combustum Wgnr. 20
commodum Fall 19
comosum Pasc. 19
compactum Dbrs. 19
compressicolle Wgnr. 19
compressus Hartm. 5
concinnum Schlsky. 19
concinnum Marsh. 63
concoloratum Smith 17
condensatum Lea 19
confertum Smith 19
confluens Kb. 19
confluens Gylh. 59
conforme Dbrs. 17
confusum Dbrs. 20
congruum Lea 20
congruum Wgnr. 64
coniceps Dbrs. 20
conicicolle Gerst. 20
conicicolle Schlsky. 19
conicicolle Sharp 11
conicicolle Wgnr. 20
conjunctum Wgnr. 20
connexum Schlsky. 20
conocephalum Dbrs. 20
consanguineum Dbrs. 18
considerandum Fähr. 20
consimile Wgnr. 20
consobrinum Wgnr. 20
consors Dbrs. 20
conspicuum Dbrs. 50
constricticolle Sharp 20
constricticolle Hartm. 38
constrictum Hartm. 20
contiguum Beg.-Bille. 20
contractum Gerst. 20
contusum Smith 20
coracellum Fall 20
coracinum Beg.-Bille. 34
coracinum Gylh. 25
corcyreum Schlsky. 24
cordatum Smith 20
corniculatum Germ. 20
corsicum Dbrs. 20
corvinum Fst. 20
costipenne Fauv. 49
coxale Fall 21
coxale Dbrs. 28
cracca L. 21
cracca Panz. 9
crassicolle Motsch. 21
crassinusum Lec. 21
crassinusum Dbrs. 36
crassipes Kirsch 21
crassirostre Gylh. 21
crassirostre Motsch. 46
crassiusculum Dbrs. 21
crassum Fall 21
credulum Fst. 21
crenulatum Dbrs. 20
cretaceicolle Sharp 21
cretaceum Rosh. 21
cribricolle Lec. 50
cribricolle Perr. 34
crinitum Wgnr. 31
croceifemoratum Gylh. 29
croceifemoratum Kiesw. 29
crotalariae F. 21
cruentatum Walt. 21
crusculum Fst. 21
cuneatum Hochh. 33
cuprescens Mannh. 21
cuprifulgens Schlsky. 61
curticorne Fall 21

curtipenne Dbrs. 54
curtipennis Fairm. 5
curtirostre Germ. 21
Curtisi Steph. 22
Curtisi Wnck. 22
curtulum Dbrs. 22
curvipes Dbrs. 12
curvipilosum Wgnr. 22
curvirostre Gylh. 22
cyaneum Dbrs. 22
cyaneomicans Dbrs. 13
cyanescens Boh. (Cylas) 5
cyanescens Gylh. (Apion) 22
cyaneum Deg. 17
cyaneum Gylh. 58
cyaneum Ol. 65
cyaneus Panz. 50
cyanipenne Schönh. 49
cyladoides Hartm. 22
cylindricolle Gylh. 22
cylindricum Dbrs. 22
cylindriforme Wgnr. 22
cylindrirostre Wgnr. 22

disparatum Sharp 24
disparipes Fall 24
disparirostre Wgnr. 24
dissimile Germ. 24
dissimilipes Sharp 24
distans Dbrs. 24
distincticolle Dbrs. 24
distinctirostre Dbrs. 24
diversistriatum Wgnr. 25
diversum Dbrs. 53
dolosum Fall 25
dongollanum Wgnr. 25
Doriae Dbrs. 25
dorsale Schlsky. 25
dromedarius Fairm. 25
dubium Dbrs. 25

ebeninum Kb. 25
edentatum Dbrs. 25
egregium Wgnr. 25
elegantulum Germ. 25
ellipticum Smith 25
elongatissimum Dbrs. 25
elongatum Dbrs. 25
elongatum Germ. 26
elutipes Fall 26
emaciipes Fall 26
encaustum Wnck. 12
ensirostre Gerst. 26
epicum Sharp 26
Eppelsheimi Dbrs. 35
Eppelsheimi Fst. 57
ergenense Beck. 14
erinaceum Wgnr. 26
errabundum Sharp 26
erraticum Smith 26
ervi Kb. 26
erythraceum Beg.-Billc. 26
erythreanum Wgnr. 26
erythrocerum Smith 47
erythropterum Sharp 26
estriatum Smith 26
exarmatus Hell. 4
excellens Wgnr. 26
exiguum Beg.-Billc. 26
exophthalmum Wnck. 26
exsertus Pasc. 5
extensum Smith 26
externepunctatum Dbrs. 26
externestriatum Dbrs. 27
extinctum Kraatz 16

daimio Sharp 22
damascenum Dbrs. 59
Damryi Dbrs. 22
dauricum Fst. 22
Davidis Sharp 23
decolor Dbrs. 23
decoloratum Smith 23
decorum Wnck. 27
defensum Fst. 23
Delagrangi Dbrs. 23
deletum Schlsky. 23
delicatum Woll. 23
dentipes Gerst. 23
dentirostre Gerst. 23
denudatum Beg.-Billc. 23
derasum Sharp 23
derelictum Dbrs. 23
derelictum Dbrs. 39
Desbrochersi Kirsch 66
desolatum Smith 23
detritum Rey 23
dichroum Bedel 28
Dietrichi Dietr. 45
differens Dbrs. 53
difficile Hbst. 23
difficile auct. 20
difforme Ahr. 24
dilatatum Smith 24
dilaticolle Motsch. 24
dilatipes Dbrs. 24
dimidiatum Dbrs. 18
dimidiatus F. 6
disjunctum Wgnr. 24
dispar Germ. 24

fabrile Fst. 27
facetum Gylh. 27
fagi Kb. 12
Fairmairei Wnck. 27
Faldermanni Gylh. 27

fallaciosum Dbrs. 27
fallax (*Apion*) Boh. 27
fallax (*Tanaos*) Gylh. 6
fallax Wnck. 39
fallax Woll. 65
Falli Wgnr. 27
familiale Fst. 27
fasciatum Ol. 64
fasciculatum Boh. 27
fastidiosum Beg.-Bille. 27
Fausti Dbrs. 27
femorale F. 27
femoralis Fst. 5
femoratum Sharp (*Het.*) 67
femoratum Wgnr. (*Apion*) 27
ferrugineum Sharp 27
ferruginipes Wnck. 52
fibulipes Fall 27
Figinii Wgnr. 27
filicorne Wnck. 27
filipes Sharp 27
filirostre Kb. 27
filum Fall 28
finitimum Fall 28
fissile Fst. 28
Flachi Wgnr. 30
flavescens Villa 40
flavicornis F. 28
flavicornis Dbrs. 35
flavicrus Dbrs. 28
flavifemoratum Kb. 9, 12
flavimanum Gylh. 28
flavimanum Motsch. 31
flavinasus Dbrs. 28
flavipes Payk. 28
flavipes F. 64
flavipes Laich. 9
flavipes Panz. 12
flavofemoratum Hbst. 28
flexipenne Wgnr. 29
flexirostre Wgnr. 29
flexuosum Wgnr. 29
floridanum Smith 29
foederatum Wgnr. 29
foraminosum Gylh. 42
formicarius Chevr. (*Myrm.*) 5
formicarius F. (*Cylas*) 5
famosum Beg.-Bille. 29
fornicatum Wgnr. 29
fortipubens Rtrr. 30
fortipunctum Wgnr. 29
fortirostre Wgnr. 29
fossicollis Dbrs. 29
fossulatum Dbrs. 29
foveatoscutellatum Wgnr. 52
foveatum Dbrs. 29
foveicollis Lea 29
foveicollis Hartm. 64
foveirostre Wgnr. 29

foveolatum Kb. 58
frater Dbrs. 29
fraternum Smith 32
fraudulentum Sharp 29
frontale Dbrs. 22
fronto Wgnr. 29
frumentarium Payk. 29
frumentarium F. 41
frumentarium Kirby 42
fuliginosum Wgnr. 29
fulvirostre Gylh. 30
fulvofasciatus Blanch. 3
fulvum Dbrs. 30
fumitarse Fall 30
funereum Fall 30
junculare Muls. 31
furtivum Fall 30
furvum Sahlbg. 49
furvum Seidl. 45
fusicorne Marsh. 66
fuscimanum Sharp 30
fuscirostre F. 30
fuscitarse Wgnr. 30
fuscosuturale Lea 30
fuscum Wgnr. 30

gagatinum Motsch. 30
galactitis Wnck. 17
gallaecianum Dbrs. 30
gallicola Riley 67
gallinula Gerst. 30
Ganglbaueri Wgnr. 30
gaudiale Fst. 30
Gautardi Tourn. 61
Gavoyi Dbrs. 30
gelidum Fst. 31
geminum Wgnr. 31
gemulum Fst. 31
geniculatum Germ. 46
genistae Kb. 31
genistae auct. 19
germanum Sharp 31
germanicum Dbrs. 23
Germari Gylh. 31
Germari Walt. 57
Gerstäckeri Fst. 31
Gestroi Fst. 31
gibbiceps Dbrs. 31
gibbipenne Boh. 31
gibbipenne Fahr. 43
gibbipennis Fairm. 6
gibbirostre Gylh. 17
gibbosulum Beg.-Bille. 31
gibbosum Hbst. 31
gibbosum Fst. 55
gibbosum Sharp 47
gilvipes Gemm. 31
glabratum Gerst. 31

glabratum Kiesw. 60
glabripennis Hartm. 5
glabrirostre Wgnr. 31
glabrum Gemm. 60
glaucinum Gylh. 45
globosum Wgnr. 31
globulipenne Wgnr. 31
glyphicum Sharp 31
gnarum Fst. 31
gracile Gerst. 32
gracilicolle Gylh. 32
graciliforme Fall 32
gracilipenne Wgnr. 32
gracilipes Dietr. 32
gracilirostre Sharp 32
gracilitubus Dbrs. 32
graecum Dbrs. 32
grallarium Sharp 32
grandaevum Wgnr. 32
granulum Gerst. 32
gravidum Ol. 49
Grenieri Dbrs. 32
Gribodoi Dbrs. 32
Griesbachii Steph. 65
Grimmi Hochh. 64
griseopilosum Wgnr. 32
griseopubescens Roel. 32
griseosetosulum Dbrs. 32
griseescens Kirsch 32
griseum Smith 32
grossulum Fall 32
grus Fst. 32
guatemalenum Sharp 32
gulare Fall 32
guttifer Hell. 4
Gyllenhali Kb. 32

hadrops Thoms. 41
haematodes Kb. 29
hamatum Wgnr. 33
Hartmanni Dbrs. 44
Hartmannianum Wgnr. 33
hastifer Sharp 33
Hauseri Wgnr. 33
helianthemii Bedel 65
Helleri Wgnr. 33
helveticum Dbrs. 36
hemisphaericum Wgnr. 33
Henoni Abeille 33
Henschi Rttr. 46
herbarum Aubé 40
Herbsti Gylh. 33
herculanum Smith 33
hesperum Fall 33
heterocerum Thoms. 24
heterogeneum Sharp 33
Heydeni Wnck. 33
Heydeni Dbrs. 17

hiemale Hampe 33
Hillieri Schlsky. 33
hipponense Dbrs. 9
hipponense Dbrs. 46
hirsutum Villa 54
hirticorne Dbrs. 33
hispanicum Wnck. 10
Holdhausi Wgnr. 11
holosericeum Gylh. 33
Hookeri Kb. 33
Horvathi Schlsky 33
humerales Philippi 33
humerosum Pering. 33
humerosum Dbrs. 51
humile Germ. 21
hungaricum Dbrs. 34
huron Fall 34
hydrolapathi Marsh. 34
hydropicum Wnck. 34
hyspanicum Wnck. 6
hystriculum Sharp 34

ilicis Kb. 63
illex Fst. 34
ilvense Wgnr. 34
immundum Lea 34
immune Kb. 34
impeditum Fall 34
impexum Fall 34
importunum Fall 34
impressidorsum Dbrs. 34
impressidorsum Dbrs. 34
impunctatus Fst. 5
impunctistriatum Smith 34
inaequale Gylh. 34
inapertum Dbrs. 34
incanum Boh. 26
incertum Dbrs. 13
incisum Boh. 25
incommodum Wgnr. 34
incrassatum Germ. 65
indicum Motsch. 35
indistinctum Motsch. 35
indubium Wgnr. 35
inermis Hell. 4
inexpertum Wgnr. 35
infaustum Fst. 35
infernum Kirsch 35
infirme Sharp 67
inflatipenne Sharp 35
inflatum Motsch. 35
inornatum Beg.-Bille. 35
inscriptum Fst. 35
insculpticolle Dbrs. 35
insertum Wgnr. 35
insidiosum Dbrs. 35
insigne Beg.-Bille. 35
insignicolle Dbrs. 35

insignis Hell. 4
insolens Fst. 35
insolitum Dbrs. 53
insulare Beg.-Bille. 35
integricolle Lea 35
interjectum Dbrs. 35
intermedium Epp. 35
intermedius Hell. 4
interrupta Hell. 4
interruptestriatum Dbrs. 35
interstitiale Kirsch 35
interstitiale Boh. 16
intrusum Gylh. 58
irkutense Fst. 35
italicum Dbrs. 35
jaffense Dbrs. 57
Jakobsoni Wgnr. 33
japonicum Roel. 35
Jekeli Fst. 36
judaicum Schlsky. 17
juniperi Boh. 36
juno Sharp 36
Junodi Wgnr. 36

kasbekianum Gerst. 36
kayumbense Wgnr. 36
Kiesenwetteri Dbrs. 23
Kirbyi Germ. 56
Kirschi Dbrs. 36
Königi Dbrs. 36
Kolbei Wgnr. 36
Kolenatii Kol. 36
Korbi Schky. 30
Kosmanni Gerh. 49
Kraatzi Wnck. 36
Kuenbergi Rtrr. 36
Kunzei Boh. 25
kwaiense Hartm. 36

laetense Tsch. 36
laeve Beg.-Bille. 36
laevicolle Kb. 36
laevicollis Boh. 5
laevigatum Payk. 36
laevigatum Kb. 16
laevior Kb. 3
laevirostre Gerst. 37
laevithorax Gylh. 40
laeviusculum Dbrs. 37
lanciferum Dbrs. 37
lancirostre Chevr. 37
laminatum Sharp 37
languidum Boh. 37
languidum Gylh. 39
lanigerum Gemm. 37
lanuginosum Gerst. 37
lanuginosum Walsh. 66
lanuginosum Wnck. 37
lassum Sharp 37

laterale Sharp 37
lathyri Kb. 26
laticeps Dbrs. 37
laticolle Gerst. 37
laticolle Perr. 25
latifrons Gerst. 37
latipenne Sharp 37
latipes Sharp 37
latithorax Dbrs. 28
laudabile Fst. 8
Laufferi Schky. 37
Leachi Steph. 9
Lebasi Gylh. 37
Lederi Kirsch 28
Le-Douxi Wgnr. 37
Lemoroi Bris. 37
lenense Schky. 37
lentum Sharp 37
leonense Wgnr. 37
Leonhardi Rtrr. 37
Leprieuri Wnck. 37
leptocephalum Aubé 32
leptorhynchum Gerst. 38
Lesnei Schky. 38
lethale Pasc. 38
Lethierryi Dbrs. 38
leucophaeatum Wnck. 38
libanicum Dbrs. 38
liguricum Solari 26
limonii Kb. 38
Linderi Wnck. 38
litigiosum Wnck. 38
livescerum Gylh. 53
lividipes Wnck. 38
lividum Smith 38
lobirostre Rtrr. 38
longiceps Schky. 38
longiclava Dbrs. 38
longicolle Gerst. 38
longicolle Sharp 39
longicollis Chevr. 5
longicrus Hartm. 38
longimanum Rey 11
longimanum Sharp 39
longipes Woll. 66
longirostre Ol. 38
longithorax Dbrs. 39
longitubus Dbrs. 39
longulum Gerst. 39
longulum Dbrs. 26
loti Kb. 39
loti Gylh. 65
lucidithorax Dbrs. 10
lugubre Fst. 49
luminosum Wgnr. 58
lunigerum Wgnr. 39
luteipes Kirsch 39
luteirostre Gerst. 39
lythri Panz. 64

maceratum Sharp 39
macilentum Blanch. 39
macrocephalum Wgnr. 39
macromerum Kirsch 39
macrophthalmum Gerst. 39
macropus Wgnr. 39
macrorhynchum Eppelsh. 39
macrothorax Wgnr. 39
macula-alba Suffr. 39
maculicoxis Dbrs. 28
maculipes Pasc. 39
madagascariense Beg.-Bille. 39
madecassum Beg.-Bille. 40
magnirostre Wgnr. 40
majorinum Fst. 40
malgasicum Beg.-Bille. 40
malvae F. 40
malvarum Kb. 54
Mandoni Wnck. 40
manicense Wgnr. 40
mansuetum Fst. 40
marchicum Hbst. 40
marchicum Gylh. 10
marchicum Kb. 66
Marqueti Wnck. 36
Marseuli Wnck. 40
Marshalli Wgnr. 40
Marshami Steph. 61
Martjanovi Fst. 27
massutei Hell. 4
matricum Sharp 40
Mauritii Beg.-Bille. 40
mecops Boh. 45
medianum Thoms. 22
mediocre Sharp 40
meditabundum Fst. 40
mediterraneum Wgnr. 40
medium Dbrs. 41
Meieri Dbrs. 57
melanarium Gerst. 41
melancholicum Wnck. 41
melanopum Marsh. 30
Melichari Wgnr. 64
meliloti Kb. 41
mendax Dbrs. 41
meorrhynchum Philippi 41
merale Fst. 41
meridianum Wnck. 17
metallicum Gerst. 41
metrosideros Broun 41
microcephalum Wgnr. 41
millum Bach 41
millum Gylh. 26
mimosae Hartm. 41
miniaturum Germ. 41
minimum Hbst. 42
minor Smith 42
minutissimum Rosh. 42
minutum Smith 42

minutus Fourcr. 40
mitissimum Beg.-Bille. 42
Moczarskii Wgnr. 42
modestum Smith 42
modestum Germ. 39
moerens Wgnr. 42
molestum Fall 42
monstrosum Fst. 6
Montandoni Dbrs. 32
montanum Mill. 36
monticola Schky. 42
montivagum Wgnr. 42
morio Germ. 28
Moroderi Dbrs. 32
morosum Fst. 42
motabile Fst. 47
Motschulskyi Hochh. 9
muricatus Kb. 3
murinum Gerst. 42
murinum Ev. 57
mus Dbrs. 31
mutatum Gemm. 42
myochroum Schky. 42

nasua Gerst. 42
nasutum Fall 42
natalense Gerst. 43
navicula Beg.-Bille. 43
neapolitanum Dbrs. 57
Neavei Wgnr. 43
nebraskense Fall 43
neopinum Fst. 43
neglectum Gylh. 25
nigerrimum Wgnr. 43
nigerrimum Fst. 59
nigrellum Beg.-Bille. 43
nigricollis Hell. 7
nigricorne Motsch. 45
nigricoxale Schky. 15
nigricrus Dbrs. 12
nigripes Dbrs. 12
nigripes Schky. 63
nigrirostre F. 63
nigritarse Kb. 43
nigritarsis Fst. 6
nigritulum Wgnr. 43
nigroaeneum Gerst. 43
nigrocoeruleans Fairm. 5
nigrosparsum Suffr. 43
nigrum Hbst. 43
niloticum Dbrs. 43
nitens Schky. (Apion) 43
nitens Snell (Chalcocyb.) 4
nitidipenne Wgnr. 43
nitidipennis Fst. 7
nitidirostre Sharp 43
nitidirostre Beg.-Bille. 31
nitidulum Gerst. 43

nitidum Kirsch 43
 nodicorne Sharp 43
 nodirostre Gerst. 43
 Normandi Dbrs. 43
 nothum Dbrs. 9
 novellum Fall 43

obesulum Dbrs. 43
 obesum Smith 53
 obliquestriatum Beg.-Bille. 43
 oblitum Smith 43
 oblitum Dbrs. 40
 oblivium Schky. 44
 oblongulum Dbrs. 44
 oblongum Gylh. 44
 obnoxium Fst. 44
 obscurum Marsh 44
 obscurum Blanch. 61
 obscurum Gerh. 65
 obsoletum Smith 44
 obtectum Schky. 44
 obtusipenne Dbrs. 44
 obtusiusculum Dbrs. 38
 obtusum Dbrs. 11
 occidentale Fall 44
 occultans Fst. 29
 ochroceras Dbrs. 32
 ochropus Germ. 44
 ochropus Gmel. 12
 oculare Gylh. 44
 ocularium Dbrs. 35
 oedorrhynchum Lec. 44
 offensum Fst. 44
 ononicola Bach 44
 ononidis Gylh. 45
 ononis Kb. 45
 onopordi Kb. 45
 opacicolle Smith 45
 opacinum Fst. 45
 opacum Kirsch 45
 opeticum Bach 45
 ophthalmicum Dbrs. 26
 oranense Dbrs. 46
 orbitale Boh. 47
 oreophilum Beg.-Bille. 46
 orientale Gerst. 46
 orthorhynchum Wgnr. 46
 oscillator Sharp 46
 otiasum Fst. 30
 ovale Smith 44
 ovipenne Hochh. 46
 oxurum Kb. 52
 oxyrhynchum Wgnr. 46

pachymerum Philippi 46
 pachyrrhynchum Gemm. 46
 pacificum Sharp 46

pallicorne Gylh. 66
 pallidactylum Gylh. 59
 pallidirostre Roel. 46
 pallidulum Gylh. 54
 pallipes Kb. 46
 pallitarse Sharp 46
 palpebratum Gylh. 57
 pamanzianum Beg.-Bille. 46
 panamense Sharp 46
 Papei Wgnr. 46
 papuanus Hell. 4
 paradoxum Gerst. 46
 parallelocolle Wgnr. 46
 parallelum Smith 46
 parens Dbrs. 46
 parpanense Rühl 46
 particeps Wgnr. 46
 parviclava Dbrs. 47
 parvithorax Dbrs. 36
 parvulum Gerst. 47
 parvulum Muls. 42
 parvulum Smith 42
 pasticum Germ. 49
 patruale Smith 47
 Pauli Hartm. 47
 pauper Sharp 47
 pauxillum Beg.-Bille. 47
 pavidum Germ. 47
 peculiare Wgnr. 47
 pedale Rey 47
 pedemontanum Dbrs. 19
 pedestre Sharp 47
 penetrans Germ. 47
 penetrans Bedel 24
 penetrans Steph. 45
 peninsulare Fall 47
 pennsylvanicum Boh. 47
 perforicolle Fall 47
 periscelis Gylh. 47
 perlongum Fst. 48
 perminutum Smith 48
 perplexum Gylh. 45
 perpusillum Beg.-Bille. 48
 Perraudieri Dbrs. 48
 Perrieri Beg.-Bille. (Apion) 48
 Perrieri Fairm. (Cyb.) 6
 Perrisi Wnck. 48
 persicum Dbrs. 48
 persimile Fall 48
 perspicax Wnck. 27
 perspicillum Faust 48
 pervicax Fall 48
 Peyerimhoffi Dbrs. 48
 philanthum Lea 48
 Philippi Beg.-Bille. 48
 phocopus Epph. 48
 phrygium Wgnr. 48
 piccirostre Gerst. 48
 picicorne Steph. 28

picipes Gerst. 48
picipes Wgnr. 59
pictum Wgnr. 48
picturatum Sharp 48
piezotracheloides Wgnr. 48
pilicorne Dbrs. 48
piliferum Gylh. 48
pilosum Gylh. 48
pineae Rosh. 25
piscidia Montr. 49
pisi F. 49
pisi Germ. 59
pistillum Fst. 49
pistillum Fst. 11
placidum Fst. 49
platalea Germ. 49
plebejum Germ. 57
plebejum Steph. 22
plenum Wgnr. 49
pleuralis Fairm. 6
pleuriticum Sharp 49
plicatum Fst. 49
plumbeomicans Rosh. 49
plumbeum Gylh. 47
Pluto Beg.-Bille. 50
podolicum Rybinski 54
poeticum Sharp 50
politum Dbrs. 50
pomonae F. 50
porcatum Boh. 50
porosicolle Gemm. 50
porrectum Wgnr. 50
portoricanum Gerst. 50
postscutatum Beg.-Bille. 50
Poupillieri Wnck. 50
praecarium Fst. 50
praeditum Sharp 50
probum Fst. 50
proclive Lec. 50
propinquicorne Fall 50
propinquum Hartm. 50
protensum Lec. 50
protractum Sharp 51
provinciale Dbrs. 41
pseudapricans Beg.-Bille. 51
pseudarrogans Rtr. 51
pseudelongatum Wgnr. 51
pubescens Kb. 51
puadicum Lea 51
puerulus Lea 6
pulchellum Mill. 8
pulchripes Sharp 51
pulex Gmel. 40
pulicare Pasc. 51
pullum Beg.-Bille. 54
pullum Gylh. 49
pullus Boh. 31
pulverulentum Wnck. 51
pumilio Dbrs. 51

puncticeps Wgnr. 51
puncticolle Beg.-Bille. 51
puncticolle Schky 19
puncticolle Steph. 49
puncticollis Boh. 5
punctifrons Kb. 49
punctigerum Payk 51
punctigerum Thunbg. 33
punctinasum Smith 51
punctirostre Gylh. 51
punctithorax Wgnr. 51
punctulirostre Sharp 52
puritanum Fall 52
pusillum Germ. 14
pusillum Steph. 57
Putoni Bris. 52
pyriforme Kirsch 52
pyriforme Smith 26

quadricolle Fall 52
quadricostatum Schky. 52
quadridens Er. 3
quadrinodosus Er. 3
quadriscopinosus Woll. 52
quadrutuberculatus Boh. 4
quercicola Sharp 52

radiolus Kb. 52
Ragusae Ev. 23
rapulum Wnck. 52
recidivum Fst. 8
reclusum Fall 52
reconditum Gylh. 52
rectangulum Wngr. 52
rectinasus Dbrs. 52
rectipes Dbrs. 52
rectirostre Schlsky. 52
reflexum Gylh. 52
Reitteri Dbrs. 53
relictum Sharp 53
restricticolle Motsch. 53
Revellieri Perr. 53
Reyi Dbrs. 53
rhodesiacum Wgnr. 53
rhomboidale Dbrs. 53
rhomboideum Gerst. 53
Richteri Fst. 4
ripicola Hartm. 53
robusticorne Dbrs. 53
robustirostre Dbrs. 53
robustum Smith 53
robustus Fst. 5
Roelofsi Ev. 19
Roepkei Wgnr. 53
rostrum Say 53
rotundatum Wgnr. 53
rotundipenne Woll. 53

Rougeti Wnck. 52
rubens Steph. 53
rubicundum Gylh. 54
rubidum Fähr. 54
rubripes Dbrs. 9
rudicolle Hochh. 54
rufescens Fairm. (Cylas) 5
rufescens Gylh. (Apion) 54
ruficorne Hbst. 21
ruficrus Germ. 9
ruficrus Wnck. 12
rufinasus Dbrs. 65
rufinulum Sharp 54
rufipenne Gylh. 54
rufipennis Boh. 6
rufipes Fst. (Cylas) 5
rufipes Gylh. (Apion) 54
rufirostre F. 54
rufobrunneum Wgnr. 54
rufopiceum Wgnr. 54
rufulum Wnck. 54
rufum Solari 55
rufus Fst. 6
rugicolle Germ. 54
rugicolle Germ. 47
rugicolle Steph. 45
rugifrons Boh. 55
rugipenne Hochh. 55
rugirostre Sharp 55
rugosicolle Wgnr. 38
rumicis Kb. 40
Ruspolii Wgnr. 55
russeolum Gylh. 55
russicum Dbrs. 17
Ryei Blackb. 55

saeculare Gozis 13
sagax Fst. 55
sagittiferum Woll. 55
Sahlbergi Gylh. 37
salicis Gylh. 51
salsburgense Wgnr. 56
samarense Fst. 56
samson Sharp 55
sanctifelicis Sharp 55
sanguineum Deg. 55
sanguineus Thbg. 6
sanguinipes Wgnr. 55
sareptanum Dbrs. 55
sarothamni Gredl. 61
Sauteri Wgnr. 55
Sayi Gylh. 53
scabiosum Weise 29
scabrior Kb. 4
scalptor Hbst. 64
scalptum Rey 55
scapularis Pasc. 4
Schmidti Bach 51

Schneideri Tourn. 56
Schilskyi Wgnr. 55
Schönherri Boh. 56
Schoutedeni Wgnr. 56
Schrencki Schky. 46
Schröderi Wgnr. 56
scolopax Gerst. 56
scrobicolle Gylh. 53
sculpticolle Dbrs. 56
sculpturatum Fst. 56
scutellare Kb. 56
scydmaenoides Sharp 56
sedi Germ. 56
sedi Gylh. 22
sefrense Dbrs. 56
segne Fst. 56
segnipes Say 56
sejugum Dbrs. 39
semicaetanum Fst. 54
semicyanescens Dbrs. 56
semicyaneum Muls. 16
semipunctatus Fähr. 5
semirufum Rey 54
semivittatum Gylh. 56
semotum Fst. 57
senex Woll. 57
seniculus Kb. 57
separandum Aubé 57
seriatosetosulum Wnck. 57
seriatum Sharp 57
sericipilosum Wgnr. 57
serpyllicola Wnck. 42
setiferum Gylh. 55
setosum Wnck. 57
setuliferum Beg.-Bille. 57
setulosum Beg.-Bille. 57
Severini Wgnr. 57
Sharpi Fst. 57
shingalense Heller 57
sibiricum Boh. 44
sicanum Wnck. 62
Sicardi Dbrs. 39
similans Schky. 46
simile Kb. 57
simillimum Dbrs. 58
simum Germ. 58
simplicipes Dbrs. 66
singulare Wnck. 58
sinuirostrum Fall 58
Sjöstedti Wgnr. 58
Smithi Wgnr. 58
smyrnense Schky. 44
socium Wgnr. 58
solanii Lea 58
Solarii Wgnr. 58
Solariorum Wgnr. 20
soleatum Wgnr. 58
solitare Sharp 58
solutum Fall 58

- sorbi* F. 37
sordidum Smith 58
soricinum Dbrs. 31
spadiceum Wgnr. 58
sparsum Fst. 58
spartii Kb. 40
spathula Dbrs. 24
spectator Sharp 58
Spencei Kb. 58
spinicoxale Wgnr. 58
spinipes Fall 59
spissum Fst. 59
splendens Kirsch 59
splendida Hell. 7
splendidulum Dbrs. 59
splendidus Blackb. 4
splendidus Blanch. 4
spretissimum Sharp 59
squamans Dbrs. 59
squamigerum Duv. 12
squamosum Fst. 59
squamulatum Gylh. 59
stabile Sharp 59
Standfussi Wgnr. 59
Staudingeri Wgnr. 59
stenocephalum Perr. 10
Stephani Vitale 54
sternale Beg.-Billc. 59
Steveni Gylh. 59
Stierlini Desbr. 51
stolidum Germ. 59
stolidum Gylh. 19
strangulatum Kirsch 48
striaticeps Wgnr. 59
striatum Kb. 59
strictum Dbrs. 59
strigipenne Schky. 59
strobilanthei Dbrs. 59
subaeneum Gerst. 59
subangulirostre Wgnr. 59
subauratum Sharp 59
subcandidum Schky. 60
subcaviceps Dbrs. 60
subcoeruleum Steph. 10
subconiceps Dbrs. 60
subconicicollis Dbrs. 60
subcostatum Motsch. 60
subcrenulatum Dbrs. 60
subdentirostre Dbrs. 60
subelongatum Wgnr. 60
subfarinosum Dbrs. 60
subglabratum Wgnr. 60
subglabrum Dbrs. 60
subglobosum Gerst. 60
sublaevithorax Dbrs. 60
sublineatum Schky. 60
submetallicum Boh. 60
submetallicus Desbr. 5
subnitidum Wgnr. 60
subornatum Fall 60
subparallelum Dbrs. 60
subplumbeum Dbrs. 60
subpubescens Wnck. 60
subrectirostre Dbrs. 60
subrufum Sharp 60
subsquamiferum Dbrs. 23
subsquamosum Dbrs. 60
substriatum Schky. 49
subsulcatum Marsh. 10
subtinctum Fall 60
subtrapezicollis Dbrs. 60
subulatum Kb. 60
subulirostre Gylh. 61
suetum Fst. 61
sulcatipenne Hartm. 61
sulcifrons Hbst. 61
sulcifrons Kb. 51
sulcipenne Gylh. 61
sulcirostre Sharp 61
sulcithorax Dbrs. 65
sulphuripes Kirsch 61
Sundevalli Boh. 27
superbum Tourn. 61
superbus Hell. 4
superciliosum Gylh. 58
suspiciosum Beg.-Billc. 61
sustrictum Wgnr. 61
suturale Beg.-Billc. 61
symbolum Fst. 61
syriacum Dbrs. 61
tabogense Sharp 61
talpa Dbrs. 16
tamaricis Gylh. 61
tanganum Hartm. 61
tantillum Sharp 61
tarsale Schky. 44
tauricum Dbrs. 61
teapense Sharp 61
Tellini Wgnr. 61
tenebricosum Gemm. 61
tenebricosum Fst. 42
tenebrosus Wgnr. 61
tenellum Sahlbg. 22
tenerum Kirsch 61
tenue Kb. 61
tenuicollis Wgnr. 62
tenuicorne Wgnr. 62
tenuiforme Fall 62
tenuirostre Dbrs. 62
tenuius Gylh. 57
tenuirostrum Smith 62
teres L. 9
tereticollis Dbrs. 62
teretirostre Lea 62
terminale Sharp 62
terrae-reginae Blackb. 62

tessellatum Beg.-Bille. 62
tetracanthus Boh. 3
tetrum Beg.-Bille. 62
texanum Smith 62
tibiale Dhrs. 24
tonsile Fst. 62
torquatum Wnck. 28
translatitium Gylh. 53
transsylvanicum Schky. 62
transvaalense Hartm. 62
trapezicollae Wgnr. 62
triangulicollae Motsch. 62
tricarinatum Walth 25
trifolii Bach 9
trifolii Marsh. 54
triste Germ. 58
tristiculum Schky. 66
triviale Fähr. 62
trogodytes Mannh. 62
tropicum Hartm. 55
Truquii Reiche 62
Tschoffeni Fst. 62
tuberculiferum Motsch. 62
tubicen Wnck. 12, 23
tubiferum Gylh. 62
tubulatum Fähr. 62
tumefactum Beg.-Bille. 63
tumidicollae Bach 56
tumidum Gerst. 63
tunicense Dhrs. 63
turbulentum Smith 63
turcippennis Boh. 5
turcicum Dhrs. 64
turkestanicum Dhrs. 63
typicum Smith 65

Uhagonis Dhrs. 28
ulicicola Perr. 56
uliciperda Pand. 63
ulicis Forst. 63
ulicis Wnck. 63
umboniferum Fall 63
umbrinum Woll. 63
uncipes Wgnr. 63
unguiculare Schky. 63
unicolor Kb. 33
unicolor Roel. 19
*unicolor** Thoms. 49
unicum Beg.-Bille. 63
uniseriatum Fst. 63
urticarium Hbst. 63
usambarense Hartm. 64

validirostre Gylh. 49
validum Germ. 64

varicorne Smith 64
variegatum Wnck. 64
varipes Germ. 64
varium Wgnr. 64
vastum Schky. 64
velatum Gerst. 64
velox Kb. 42
ventricosum Lec. 65
venustum Wnck. 65
venustum Hbst. 30
vernale Payk. 64
versutum Fst. 65
verulamense Wgnr. 65
vespertinum Casey 58
vestitum Philippi 65
vetulum Hartm. 65
vetustum Sharp 65
viciae Payk. 65
viciae Geer 21
vicinum Kb. 65
vicinum Hartm. 64
vicinum Smith 66
vile Gerst. 65
villosulum Marsh. 66
Vincenti Dhrs. 65
vinosum Sharp 65
violaceum Kb. 65
violaceum Gylh. 40
violatum Schky. 66
virens Hbst. 66
virescens Schky. 66
viridescens Marsh. 37
viridicoeruleans Dhrs. 19
viridicoeruleum Ev. 66
viridimicans Dhrs. 29
viridipenne Wgnr. 12
virile Fall 66
vorax Hbst. 66

Wagneri Flach 66
Wahlbergi Schönh. 6
Walshi Smith 66
Waltoni Steph. 22
Waterhousei Boh. 43
Weisei Fst. 66
Wenckeri Bris. 66
Westwoodi Woll. 67
Woerzi Wgnr. 67
Wollastoni Chevr. 67

xanthopus Gylh. 67
xanthoxyli Fall 67

zizyphii Marshall 67
Zuberi Dhrs. 67