

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schencking.

Pars 148:

C. Lona

Curculionidae:

Otiorrhynchinae I.



Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

1936.

Subfam. Otiorrhynchinae.

Auct. C. Lona.

- Brachyrhynchi* div. *Otiorhynchides* Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 17; l. c. II, 2, 1834, p. 551; l. c. VII, I, 1843, p. 257.
Brachyrhynchi: *Otiorhynchides* Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 155.
Curculionidae subfam. *Curculionides* trib. *Otiorhynchina* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 117; l. c. X, 1868, pp. 162, 171 (pars).
Otiorhynchides Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 144.
Otiorhynchidae Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 271; Diss. Dorpat 1868, 1.
Otiorhynchides Gr. *Otiorhynchides vrais* Seidlitz, Die Otiorhynchiden, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 153.
Otiorhynchinae Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 99—105, fig. (Australien).
Otiorhynchinae Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXXI; l. c. II, 1874, p. 206.
Otiorhynchides Marseul, Abeille X, 1872—74, p. 1—452 (I); l. c. XI, 1874—75, p. 453—816 (II).
Otiorhynchini J. L. Leconte, Amer. Natural. VIII, 1874, p. 453.
Otiorhynchidae J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. XV, 13.
Otiorhynchidae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, Nr. 507, 1883, p. 433.
Otiorhynchidae trib. *Otiorhynchini* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 15, 58; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 435, 445.
Otiorhynchini Gr. *Otiorhynchi* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 58, 59; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 446.
Otiorhynchidae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83 (Genera).
Otiorhynchini Sharp, Trans. Roy. Soc. Dublin (2) III, 1886, p. 415—426 (Neuseeland).
Otiorhynchinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—91 (1891), p. 87 (Flügel).
Otiorhynchidae Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 81—112 (Japan).
Otiorrhynchines Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1890, p. 475, 524.
Otiorrhynchiens Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1890, p. 525, 534.
Otiorrhynchiden Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni 1898; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 775—794 (Balkanhalbinsel).
Brachyrhinidae Lesne, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 143—144 (Mandibularanhänge).

- Brachyrhinae* trib. *Otiorrhynchina* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 171, 172.
- Otiorrhynchini* Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 154; Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 614.
- Otiorrhynchini* Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 208.
- Otiorrhynchinae* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 920.
- Otiorrhynchinae* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn II, 1912 (1913), (Best.-Tab. 68), p. 3, 7; Fn. Germ. V, 1916, p. 12, 13.
- Otiorrhynchini* Wagner & Schaufuss in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1033, 1034.
- Otiorrhynchinae* Blatchley & Leng, Rhynchoph. or Weevils North-East America 1916, p. 98, 108; Gatt. Taf. p. 135—137. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 13; Gatt. p. 14, 78.
- Curculionidae* sousfam. *Brachyrrhinidae* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 20, 32, (1886), p. 228.
- Brachyrrhinidae* trib. *Brachyrrhininae* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 31, 32, (1886), p. 228.
- Brachyrhinae* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 116, 170.
- Brachyrhinae* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 546, 551, 566.
- Brachyrrhiniae* trib. *Brachyrrhini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 546, 551, 566.

1. Tribus: **Otiorrhynchini.**

- Otiorrhynchini* trib. *Agraphi* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 958; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 446.
- Otiorrhynchides* Gr. *Otiorrhynchides vrais* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 154.
- Otiorrhynchinae* trib. *Otiorrhynchini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 8, 10; Fauna Germ. V, 1916, p. 14, 15. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 1. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14.

Gen. **Otiorrhynchus** Germ.

Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 343. — Latr. Règne Anim. ed. 2, 1829, p. 80. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 5, 113; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 39, 421; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, 742; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 208. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 445—453; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341, 359. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270—272. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 250—310 (Schweiz); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 344; Beilage Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 358—378 (I); l. c. X, 1866, p. 129—135 (II); l. c. XVI, 1872, p. 321—368 (III); l. c. XVII, 1873, p. 261—292 (Anal. Tabelle); Deutsche Ent.

Zeitschr. XIX, 1875; Heft II, p. 337—354 (IV); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, Nr. 8, 1875 (1876), p. 495; I. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 407, 413, 421 (Best.-Tab. 9, 1883, p. 5, 11); Fn. Col. Helvet. 1869—70, p. 243—248; Neue Deutsch. Schweiz. Ges. Naturwiss. XXVIII, Nr. 3, 1883, p. 363; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 372—379 (Griechenland, Kleinasien); I. c. 1889, p. 225—231; Fn. Col. Hevet. II, 1886—98 (1891), p. 208; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 73—74 (Dejeans Sammlung). — Gerst. Arch. f. Nat. XXV, 2, 1859, p. 408. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 451, 500. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; I. c. VII, 1865, p. 118; I. c. X, 1868, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 185, 625. — Baer, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 159—160. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 284, Die Otiorrhynchen s. str. etc. Berlin 1868, 1 (Beilage Berl. Ent. Zeitschr.); Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 615; Ent. Nachr. XX, 1894, p. 73—74 (Nomenklatur). — Marseul, Abeille X, 1873, p. 99—452; Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1891, p. 247. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 60. — Prov. Petite Fn. Canada I, 1877, p. 506. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126 (Subgenera); Recherch. espèce typ. 1886, p. 29, Nr. LXXIII. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172; I. c. VI, 1913, p. 304. — Apfels. Bull. Soc. Zool. France XX, 1895, p. 79—80 (Alpine Region); Glasnik zem. muz. XXXII, 1920, p. 13—28 (Addenda u. Korrekturen); Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928—29, p. 36—113. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, (1899), p. 35; Münch. Col. Zeitschr. I, 1903, p. 258—260. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534, 536. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 45—67 (Best.-Tab. 66, p. 1—23); (Best.-Tab. 67, p. 109—154); XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69, p. 25—118); XXXIII, 1914, p. 43—44 (Addenda u. Korrekturen); Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 10; I. c. II, 1913 (1914), p. 129—251 (Best.-Tab. 70, p. 1—123); Fn. Germ. V, 1916, p. 16. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1035. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 1—148. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, Arten p. 15—55.

Brachyrhinus Latr. Hist. Nat. Crust. & Ins. III, 1802, p. 200; I. c. XI, 1804, p. 157; Gen. Crust. & Ins. II, 1807, p. 254; Règne anim. ed. II, 1829, p. 80. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Circ. 1854, t. 14, f. 67, t. 15, f. 72. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33; (1886), p. 228, (1888), p. 423 (*Brachyrhinus*); Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CIX. — Des Gozis, Recherch. espèce typ. 1886, p. 29, Nr. LXXIII. — Seidlitz, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 73—74 (Nomenklatur). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 566. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 1.

Biologie: Keifer (H. H.), Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, nr. 7, 1931, p. 470—472. — Essig, Bull. Dep. Agric. California 22, 1933, p. 398—403.

Subgen. **Dodecastichus** Stierl.

Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 14, 15, 18, 29; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 261; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 415; Best.-Tab. 9, 1883, p. 18, 19; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 208, 209; in Calwer, Naturgesch. Käf. Europ. 1893, p. 423. — Marseul, Abeille 1872, p. 105. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Apfels. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895,

- p. 624—656, Taf. 15, 16 (Revision); Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 267; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 775; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 15, 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1828, p. 78—84. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 46—47; Best.-Tab. 66, 1912, p. 2, 3; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69) p. 25; Fauna Germ. V, 1916, p. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1832, p. 15—16.
- atripes** Apfeln. Sitz.-Ber. Akad. Wien. math.-naturwiss. Kl., 127, 1918, p. 168 (*Dodecastichus*).
- aurosignatus** Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 518; l. c. VI, 1894, p. 219, Note; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, p. 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33 (Subg. *Dodecastichus*).
- ab. obscuripes** Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.
- subsp. vlasuljensis** Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 219; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, 654, 656; Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, 9—12, p. 84. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.
- subsp. rhodopensis** Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, 654, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.
- subsp. mokragorensis** Apfeln. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 58.
- brevis** Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635, 636, 655 ♂ ♀, t. 15, f. 9; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 78. — J. Müller, Ent. Blätt. XII, 1916, p. 104—106.
- var. bilekenensis** Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635, 636 ♂ ♀, 655; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5/8, p. 79.
- sinjanus** Penecke, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 17 ♂ ♀ (*Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26 ♂. — J. Müller, Ent. Blätt. XII, 1916, p. 104, 106. — Apfeln. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 79.
- cirrogaster** Apfeln. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 57.
- consentaneus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 278. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 34, ♂ ♀ (*Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 2, 1880, p. 61; l. c. VI, 1880—
- Nordalban. Alpen Süd-Bosnien, Herzegovina
- Montenegro: Volujak, Vlasulja
- Bulgarien: Rhodope (Demir-Kapus), Vitoscha-planina
- S.W.-Serbien
- Süd-Dalmatien, Herzegovina, Montenegro, N.-Albanien
- Zentral-Dalmatien, S.-Herzegovina: Bilek
- Mazedonien
- Krain, Illyrien

1883, Nr. 8—9, 1883, p. 422, ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 114, ♂ ♀. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 646, ♂ ♀, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1921, p. 43, 44; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 81. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30 (Subg. *Dodecastichus*). — Solari, Annali Museo Civ. Stor. Natur. Genova 1915, p. 281—286. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

subsp. *lauri* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus Italien: 1861, p. 35, ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Toskana Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 116. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 644, 645, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 80. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1914 (Best.-Tab. 69), p. 29. — Solari, Annali Museo Civ. Stor. Natur. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

ab. *florentinus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 638, 639, 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 28. — Solari, Annali Museo Civ. Storia Nat. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital., V, 1932, p. 17.

subsp. *alticola* Solari, Ann. Museo Civ. Storia Nat. Genova 1915, p. 284. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. Italien: Abruzzen (Majella, Gran Sasso, Monte Greco, Monte Amaro)

subsp. *latialis* Solari, Annali Museo Civico Stor. Natur. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

Italien: Rom

subsp. *dromorphus* Solari, Annali Museo Civ. Stor. Natur. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

Italien: Salerno

subsp. *troglavensis* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1921, p. 45. Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).

Dinarische Alpen

contractus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 32 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 112 ♂ ♀; l. c. XI, 1873, p. 772. —

Südkarpathen

Seidlitz, Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 650 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32 ♂ ♀, (Subg. *Dodecastichus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; I. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

corallipes Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 4, 1890, p. 164 ♂ ♀. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — Daniel, Coleopt.-Studien II, 1898 (1899), p. 49. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.

crivoscianus Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 646, 647, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9-12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30.

subsp. *preslicensis* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 646, 647, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30.

subsp. *metkovicensis* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1921, p. 46.

dolichocephalus Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1921, p. 46.

dolomitae Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 368 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 115 ♂ ♀. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 651 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

dryadis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 218; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 646, 647, 656; I. c. IV, 1896, p. 357; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9-12, p. 81. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30.

Ephialtes Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXIII, 1911, p. 220; Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 347; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, Nr. 5-8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27, Note.

Eppelsheimi Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. II, 1894, p. 519; I. c., III, 1895, p. 641; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insek-

Süd-Bosnien,
Herzegovina,
Montenegro:
Volujak

Montenegro:
Krivošće

Herzegovina:
Preslica-
planina

Dalmatien

Nordalban.
Alpen
Tridentini-
sche Alpen

Südbosnien:
Volujak

Westbosnien:
Troglav,
Dinarische
Alpen

Südbosnien

tenk. 1929, 9-12, p. 83. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 18.
 subsp. *herbipagus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. II, 1894, p. 519; l. c. III, 1895, p. 641; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9-12, p. 84. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32.

geniculatus Gerin. Reise Dalmatien 1817, p. 240 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 569 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 277, ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Rdtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 208 (Subg. *Dodecastichus*). — Bach, Käfer-Fn. II, 1854, p. 270, 273. — Gutfleisch-Bosé, Käfer Deutschl. 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 46, ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; l. c. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 116. — Seidlitz, Fn. TranssyIV. 1888—91 (1891), Arten p. 616 ♂ ♀, (Subg. *Dodecastichus*). — Calwer, Käferbuch, ed. 5, 1893, p. 423. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 632, 639, ♂ ♀, 655. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 109 a (Subg. *Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 17, t. 153, f. 13. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

consuplicatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656.

capellae Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 640, 641, 655.

subsp. *aurotomentosus* Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 83.

Ganglbaueri Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 519; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 519; l. c. III, 1895, p. 640; l. c. VI, 1899, p. 783. — Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16.

subsp. *sorenensis* Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 83.

Bosnien:
Treskavica

Mitteleuropa:
Mähren,
Böhmen,
Nieder-,
Ober-
Österreich,
Bayern,
Alpengebiet,
Kroatien,
Herzegovina

Bosnien

Banat,
Südungarn:
Nemét-
Bogsán,
Serbien

Biology: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).

Heydeni Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 39 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772, Nr. 10; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 119, Nr. 9. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 633 ♂ ♀, p. 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26 ♂ ♀ (Gr. *Dodecastichus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *ovoides* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

inflatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 566 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 273 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 274. — Gutfleisch - Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 37 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 421; Best.-Tab. 9, 1883, p. 19. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 117. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 638 ♂ ♀, 655; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 80; Mittheil. Königl. Wissenschaftl. Institut Sofia V, 1932, p. 153. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 923, fig. 109 (Subg. *Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 28 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 17. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

ab. *inflatoidea* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 29 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 80.

var. *salebrus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 299. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 38; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 421; Best.-Tab. 9, 1883, p. 19. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 117. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 638, 639, 655. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923. — Reitter,

Italien,
Ungarn?
Kroatien,
Bosnien,
Herzegovina

Monte
Gargano

Mittteleuropa:
Bayern,
Schlesien,
Böhmen bis
Italien und
Bulgarien

Österreich,
Ungarn,
Dalmatien

Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 28. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

piceppennis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 421; Best.-Tab. 9, 1883, p. 19. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 638, 639, 655.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).

mastix Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 376, t. 25, f. 351 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. II, 2, 1834, p. 569 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 275 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 57. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; ed. 2, 1858, p. 743; ed. 3, II, 1874, p. 208 (Subg. *Dodecastichus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 270, 272. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 42 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 424 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 122. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 634 ♂ ♀, 655. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 109 a, (Subg. *Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 17. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

ambrosii Bertolini, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, p. 221. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 172. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *pruinosus* Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 237 (*Curculio*). — Schönherr, Gen. Spec. Cuc. II, 2, 1834, p. 634; l. c. VII, I, 1843, p. 276 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorr. 1861, p. 40 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 424 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 120. — Rdtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 634, 635 ♂ ♀, 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

Württemberg,
Österreich,
Alpengebiet,
Krain,
Kroatien,
Nord-Italien

ab. *sabri collaris* Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 239 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 569 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 277 ♀ (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhyn. 1861, p. 40; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 120. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 634, 635, 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

ab. *nigrociliatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26. — Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *sabri or* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27. — Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *perlongus* Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 287. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

Mittel-Italien:
Apuaner-
alpen,
Umbrien,
Abruzzen

Süd-Italien:
Campanien
(Vallo Lu-
caneo, Monte
Scuro, M.
Centaurino)

Banat:
Moldava

moldovensis Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 633, 654 ♂ ♀, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32, Note.

obsoletus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 31 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 111. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 633, 649 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

Österreich,
Krain,
Ilyrien,
Süd-Ungarn

subsp. *versipellis* Apfelb. Wiss. Mittheil. N.-W. Bosn. III, 1895, p. 649, 650, 656; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

Bosnien:
Klekovaca

subsp. *aethiops* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 649, 650, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

Bosnien:
Vranica

subsp. *vicinus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 649, 650, 656. — Reitter, Süd-Bosnien:
Belasnica

Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

subsp. *b u l g a r i e u s* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 649, 650, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

pulverulentus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 352. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 559; l. c. VII, I, 1843, p. 264 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 29 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 109. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Calwer, Käferbuch, ed. 5, 1893, p. 423. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 641 ♂ ♀, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 20; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 81. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31 (Subg. *Dodecastichus*); l. c. XXX, 1914, p. 44. — Josef Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 105; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

♀ *i n t e r s t i t i a l i s* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 353. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 29.

periscelis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 570 ♂; l. c. VII, 1, 1843, p. 279 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 29; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 109. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

? *p i n e t o r u m* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 124 (*Curculio*).

subsp. *d a l m a t i n u s* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 559 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 262 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otior. 1861, p. 33 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873 p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 423 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 112. — Rdtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215. (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 644, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913

planina,
Treskavica
planina,
Visočica
Bulgarien:
Vitoša
planina

Östliches
Mittel-
europa:
Nieder-
österreich,
Tirol,
Steiermark,
Kärnten,
Krain,
Julische
Alpen,
Kroatien,
Istrien

Montenegro,
Dalmatien,
Süd-Italien:
Calabrien

(Best.-Tab. 69), p. 29 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Josef Müller, Ent. Blätter 1916, p. 35; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

ab. *adumbratus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 29; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 111. — Apfeln. Wiss. Mitt. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

var. *ruminis* Apfeln. Wiss. Mittheil. Ges. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

? *Hopfgarteni* (Tourn.) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

subsp. *ornata* Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Josef Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35.

subsp. *velazianus* Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 644, 645, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 80. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 29.

var. *maculosus* Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 289. — Porta, Fauna Col. Ital. 1932 V, p. 17.

var. *ruberipes* Solari, Annali Museo Civico Genova 1915, p. 281. — Josef Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 34. — Apfeln. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 81.

sutorius Apfeln. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16. — Josef Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 34.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen).

Reiseri Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 636 ♂ ♀, 655; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 5—8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*).

Speiseri Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 219; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 648 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien.

Transylvanische Alpen, Siebenbürgen

Moldau

Südbosnien, Nord-Herzegovina

Mostar, Herzegovina, Velezgeb.

Zentral-Italien: Lazio, Elba Süddalmatien, S.-West Montenegro

W. Bosnien: Troglav; Herzegovina: Cozstnica-planina Süd-Herz. Volujak, Morine-

Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 29 (Subg. *Dodecastichus*).

turgidus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 236 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 269 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 277 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 40; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 120. — Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 635 ♂ ♀, 655; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26 (Subg. *Dodecastichus*). — Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Josef Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 104, 106; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *dulcis* Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 238 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 585 ♂ ♀; Boh. I. c. VII, 1, 1843, p. 310 ♂ ♀. — Stierl. Rev. eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 41 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; l. c. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 121. — Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26. — Josef Müller, Entom. Blätter XII, 1916, p. 105. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *velebiticola* Winkler, Cat. Col. Velebit: Wien 1925, p. 1403.

velebiticus Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635, 636; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 15; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 78. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26.

subsp. *tarentinus* Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *Müllerianus* Winkler, Cat. Col. Wien 1925, p. 1403.

dinaricus Josef Müller, Ent. Blätter 1916, p. 106. — Apfeln. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 79.

vranensis Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 218; Wiss. Mittheil. Bosnien V, 1895, p. 15. — Montenegro

Herzegovina, Zentral-Süd-Dalmatien, Montenegro, Nord-Albanien

Kroatisch- u. norddalmat.-Küsten-Gebiet u. vorgelagerte Inseln

637. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*).

Subg. **Otiorrhynchus** Stierlin.

Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 14, 15, 18, 44; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 261; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6, 22; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 210. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1866, p. 232. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Calwer, Käferbuch 1893, p. 423. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 268; l. c. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 54—87. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 907—921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 2, 3; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33; Fauna Germ. V, 1916, p. 15, 16, 17. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 7; Arten p. 34—102. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 15; Arten p. 19—36.

Artengruppen.

A ran i h u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (*Otiorrh. squamifer* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109.

A s p h a e r o r r h y n c h u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (*O. rauicus* F.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 78; Fn. Germ. V, 1916, p. 21.

C e r d e l e c u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (*O. ligneus* Ol.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111.

C h o i l i s a n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (*O. balcanicus*); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 82.

D e l h a n d u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (*O. guttula* Fairm.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111.

D i b r e d u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (*O. foreicollis* Hochh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68.

E g y d e l e n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (*O. punctifrons* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113.

E l e c h r a n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (*O. chrysomus* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 92.

E u n i h u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (*O. proximus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107.

F o n d a j e n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (*O. Stierlini* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91.

H a r p i n o r r h y n c h u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (*O. dentipes* Graëlls); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56.

- Homorhynchus* Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882 — 88 (1883), p. 38; (1886), p. 232. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *hirticornis* Herbst); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 72.
- Jelenantus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (O. *affaber* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87.
- Lolatismus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *porcatus* Herbst); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102.
- Microphalantus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 62.
- Motilacanus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96 (O. *calcaratus* Stierl.).
- Neobudemus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *mandibularis* Rdtb.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88.
- Nihus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *scaber* L.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105.
- Nilepolensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *foraminosus* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98.
- Otiomimus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *Carceli* Gyll.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90.
- Otiorrhynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *rhaucusensis* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37.
- Otismotilus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *granulostriatus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96.
- Petalorrhynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48, Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *validus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55.
- Phalantorrhynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *morio* F.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57.
- Postaremus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (O. *dubius* Ström); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84.
- Rusnepranus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *arenosus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95.
- Stierlinellus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 78, Note (O. *rotundicollis* Stierl.).
- Thalyrynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *Sturanyi* Apf.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.
- Urorrhynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *truncatus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36.
- Zustaletus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *rugosostriatus* Goeze); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91.
- Adonis** Apf. Sitzber. Akad. Wiss. Wien. CXV, 1, Albanien: 1906, p. 1673 ♂ ♀; Neue Beitr. zur syst. Maranai Geb. Insektenk. IV, 1928, Nr. 5—8, p. 60. —

Pic, Echange XXII, 1907, p. 123. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Thalycryynchus*).

affaber	Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 315. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 143 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 450 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 48 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 227 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. <i>Jelenantus</i>). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30.	Spanien, Sizilien, Algerien, Marokko
albensis	Petri, Siebenb. Käferf. 1912, p. 292 (<i>Lolatismus</i> Reitter). — Penecke, Col. Centralblatt 1927, p. 321, 322.	Siebenbürgen: Zalatna bei Karlsburg (Alba Giulia)
	var. <i>obductus</i> Petri, Siebenbürg. Käferf. 1912, p. 292.	Siebenbürgisch. Erzgebirge
alemdaghensis	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91 (Gr. <i>Otiomimus</i>).	Kleinasien: Alem-Dagh
Alluaudi	Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 104 (Gr. <i>Cerdelcus</i>).	Grand Atlas
alutaceus	Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 235 (<i>Curculio</i>). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 579 ♂ ♀ (<i>Otiorrhynchus</i>). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 59. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 95 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Subg. <i>Cryptiphorus</i>). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 175 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 632 (Subg. <i>Cryptiphorus</i>). — Schneider, Ent. Nachricht. XXII, 1896, p. 321 (var.). — Apfelb. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531, 535; Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 452, 454, 455; l. c. X, 1898, p. 268; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — C. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 107, Note ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. <i>Otiorrhynchus</i>). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.	Nord-Ost-Italien, Krain
? <i>coriaceus</i>	Panz. Ent. Germ. 1795, p. 330 (<i>Curculio</i>).	
var. <i>punctatissimus</i>	Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 579 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 294 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 60. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 95; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 175. — O. Schneider, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 322. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII,	Dalmatien, Griechenland

- 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.
- rufofemoratus* O. Schneider, Ent. Nachr. XXXII, 1896, p. 323. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 610.
- var. *vittatus* Germ. Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, tab. 18. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 294 ♂ ♀. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 95; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133. — Reitter, Wien. Ent. Ges. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 85. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.
- var. *Kummeli* O. Schneider, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 322. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. Dalmatien
- var. *angustior* J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 116 ♂ ♀; l. c. XXIII, 1904, p. 175. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. Dalmatien: Starigrad, Canale della Montagna, Metkovich
- var. *coarcticornis* A. & F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 117. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41, Note. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. Italien: S. Vito, S. Basilio
- var. *parcestriatus* Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 610. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. Dalmatien
- var. *minor* Stiller, Rovart. Lap. XXVI, 1926, Kroatiens p. 139.
- Biologie:** Marseul, Abeille X, 1872, p. 175. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283.
- ambigener** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, Styrien p. 172.
- amissus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 150; Best.-Tab. 70 (1914), p. 22 (Gr. *Lixothynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 90. Griechenland
- amplipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CLXXXV. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 78 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 429; Best.-Tab. 9, 1883, p. 27; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 156 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosn. IX, 1897, p. 451, 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 42 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Südschweiz: Wallis; Nord-Italien: Piemont, Monte Rosa

Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 14, 34. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

? *a m a b i l i s* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus Piemont 1861, p. 85 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 164 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914) (Best.-Tab. 69), p. 42 (Gr. *Otiorrhynchus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

analis Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 30. — Zumpt, Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 268, 290.

andarensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII (Best.-Tab. 69), 1913, p. 60 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 268, 290.

antennatus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 156 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 165 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 63. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 243 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 39, 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104 (Gr. *Lolatismus*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, Nr. 6, 1923, p. 82.

ab. *Rosenhaue ri* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 465; Best.-Tab. 9, 1883, p. 63. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104.

aratus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 37 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 (Gr. *Lolatismus*).

arcticus O. Fabr. Fn. Groenland. 1780, p. 188 (*Curculio*). — Gerhard, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 424 ♂. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928, fig. 119 a, b (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66 (Gr. *Microphalanthus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 20. — Zumpt, Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 266, 286.

alpinus Richter, Suppl. Ins. Eur. 1721, p. 4. — Sharp, Ent. Montly Mag. IX, 1873, p. 290. — Rye, l. c. XII, 1875, p. 82. — Champ. Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 134, f. — Rye, l. c. p. 134—135. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114

Spanien:
Asturien
(S. Isidro)

Andara:
Picos de
Europa

Siebenbürgen,
Transsylva-
nische Alpen

Transsylva-
nische Alpen

Nord- u. Mit-
tel-Europa:
Lappland,
Karpathen,
Schlesien,
Sudeten,
Österr. Alper

- (*Brachyrhinus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66.
- laevigatus* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1913, p. 292 (non F.). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 334; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 187. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66.
- monticola* Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 79.
- f. *blaudus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 603; l. c. VII, I, 1843, p. 343 (*Otiorrhynchus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 124 (*Curculio*). — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 174; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 121 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 172, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 261. — D. Sharp, Ent. Monthly Mag. IX, p. 290. — Rye, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 134. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 177 ♂ ♀, t. 157, f. 3; l. c. VI, 1913, p. 304. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2. 1887—91 (1890), Arten p. 574 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bally, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 219. — Beare, l. c. XLII, 1906, p. 77—78. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 66.
- monticola* Champion, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 82 (non Germ.); l. c. p. 134.
- subsp. *monticola* Germ. Ins. Spec. novae I, Pyrenäen 1824, p. 361. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 603 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 343 ♂ ♀. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 124 (*Curculio*). — Küster, Käfer Eur. XXIV, 1852, p. 97. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 172 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 259. — Rdth. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Rye, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 134. — G. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 62. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kultur LXI, 1883 (1884), p. 306. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 574 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623, ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1899, p. 50 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 61 ♂ ♀ (Gr. *Phalantor-*

rhynchus). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 78. — Zumpt, Bolet. Soc. Espan. Hist. Natur. 1934, p. 286. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306.

Biologie: Letzner, Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kultur LXI, 1883 (1884), p. 306. — Xambeu, Moeurs Métam. Ins. VI, 1896, p. 92 (Larve, Puppe). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Rhabarber).

ardelaicus Penecke, Col. Centralblatt I, 1927, p. 321 (*proximus*-Gruppe).

Trans-sylvanien,
Sieben-
bürgen:
Trecker-
Gebirge

arenosus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 139 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 p. 452; Best.-Tab. 9, 1883, p. 50. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 223. — Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96 (Gr. *Rusnepranus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

Ober-Italien:
Westalpen

var. *vallelinus* Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95.

Veltliner
Alpen:
Val Aringna
Bergamasker
Alpen:
M. Grigna

var. (?) *bergamascus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 110. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95.

armadillo Rossi, Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 43; ed. Hellwig I, 1795, p. 381 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 565 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 271 ♂ ♀. — Ghiliani, Ann. Soc. Ent. France 1847, p. 106. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 273. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 38. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 266; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 76 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 429 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 210. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 502. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 154. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 447, 455; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 532, Note, p. 535, 539. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Kuhnt, Ill.

Süd-Deutschland;
Ost-frankreich:
Strasbourg;
Nordschweiz,
Nord-Zentral-
Italien;
Steiermark,
Kärnten,
Krain

- Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44 (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 18. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 37. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.
- ? *nigrita* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 133; ed. Hellwig I, 1795, p. 141 (*Curculio*).
- sulphurifer* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 62, t. 98, f. 12 (*Curculio*).
- orbicularis* Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 371, t. 31, f. 463 (*Curculio*). — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 77.
- scabripennis* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 565; l. c. VII, 1, 1843, p. 271. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 266; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 82 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 429; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 161. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 449; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 532. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44.
- rhaeticus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 8; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 272; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 358; l. c. XVI, 1872, p. 364; l. c. XVII, 1873, p. 266; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 429 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 27; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872 (1873), p. 155; l. c. XI, 1873, p. 773, 774. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44.
- multipunctatus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift XVI, 1872, p. 340.
- ventricola* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 249.
- var. *obsitus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 567 ♂ ♀; l. c. VII, 1843, p. 274 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 81; Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 160. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 38. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.
- Süd-Tirol,
Krain,
Ulyrien

latissimus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 79 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1871, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 427; Best.-Tab. 9, 1883, p. 25. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 158. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891). Arten p. 617 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44.

collinus Gredler, Käfer Tirol II, 1866, p. 329.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. p. 44 (*rhaeticus*); l. c. p. 44 (*scabripennis*); l. c. XVIII, 1886, p. 283; l. c. p. 286 (*scabripennis*); l. c. p. 286 (*rhaeticus*).

articulatus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. Tirol, Lombardei, Monte Grigna, Monte Codeno

athosiensis (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 83 (Gr. *Asphaerorhynchus*). Mazedonien: Athos

aurifer Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 57 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 427; Best.-Tab. 9, 1883, p. 25. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 135. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. Italien: Korsika, Sardinien, Sizilien, Istrien; Herzegowinische Küste, Dalmatien, Montene-grinische Küste, Jonische Inseln, Türkei

Lefebvrei Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 263 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 58 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 340; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 427; Best.-Tab. 9, 1883, p. 25. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 136. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 39.

var. morulus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Sizilien Curc. VII, I, 1843, p. 274. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 57 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 135. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

europunctatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. II, 2, 1834, p. 564 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 269 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cuc. 1854, t. 15, f. 70. — Stierl. Revis. Otiorrhynchus 1861, p. 89 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 169 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 45 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 184. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

obsimulatus Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 80; Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343.

var. *rufipes* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. VII, I, 1843, p. 269 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 89; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 169. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

coryli Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 107. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 349; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 170. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40.

var. *fossor* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. VII, 1, 1843, p. 280. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 89. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 41.

Lafertei Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. 1861, p. 90. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 41.

var. *tumefactus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 90 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. —

Irland,
Schottland,
Süd-
frankreich,
Pyrenaeen

Central-
u. Ost-
Pyrenaeen

Pyrenaeen:
Val d'Aran

Ost-
Pyrenaeen

Marseul, Abeille X, 1872, p. 170. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40.

Biologie: Grenier, Cat. Col. France 1867, p. 107 (*coryli*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 170 (*coryli*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen). — Champion, Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 133, 134. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902 (1903), p. 32 (Larve, Puppe). — Champion & Lloyd, Ent. Monthly Mag. XXI, 1910, p. 2, t. 1, f. 2. — W. E. Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1910, p. 33—34 (Futterpflanzen).

europupillatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Italien p. 47 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 432; Best.-Tab. 9, 1883, p. 30. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 126 ♂ ♀. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 261. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20, 23.

azaleae Penecke, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 17 Steiermark: ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106 (Gr. *Nihus*). — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. Stabalpe; Kärnten: Koralpe

claviger Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 17.

subsp. *Gredleri* Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 46. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. Tridentinische Alpen: Judicarien

subsp. *Spathi* (Ganglb.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107. Tridentinische Alpen: Pasubio; Venetianer-alpen: M. Cavallo

balcanicus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 305 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 412. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 83 (Gr. *Choilisanus*). Kaukasus: Araxestal, Kleinasiens, Syrien, Griechenland

Beauprei A. & F. Solari, Ann. Museo Civ. Genova XLI, 1904, p. 536. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). Tunis: Bizerta

Vaulgeri A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 163 (non Pic).

- Bertarinii** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 109 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533, 535. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.
- bisulcatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486; Syst. El. II, 1801, p. 540 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 557. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 516. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 333. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 (*Brachyrhinus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 128. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 269; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — Lomnicki, Bull. internat. Akad. Sc. Krakau 1903 (1904), p. 166. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.
- c a r i n t h i a c u s** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.
- c a r i n t h i a c u s** Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 246 (*Curculio*); Ins. Spec. novae I, 1824, p. 349 (*Otiorrhynchus*). — Schönherr, Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 557 ♂ ♀; l. c. VII, 1843, p. 261. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 74. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501.
- c i n i f e r** Germ. Reise in Dalmatien 1817, p. 245; Mag. Ent. III, p. 415 (*Curculio*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49.
- longicollis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 557 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 75. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,
- Lombardei: Monte Grigna (Bergama-skter Alpen)
- Ostgalizien, Nord-Italien: Karst-gebiete; Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Serbien, Bulgarien

1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), p. 618. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

vochinenensis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

abisulcatooides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

subbauriculus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

subsp. (?) *istriensis* Germ. Ins. Spec. Istrien novae I, 1824, p. 350. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 633; Boh. I. c. VII, I, 1843, p. 261. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 128. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46. — Apfelm. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 86. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

var. *margaritifer* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

Biologie: Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, II, p. 209 (v. *longicollis*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, p. 38 (v. *longicollis*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39 (*bisulcatus* u. var. *longicollis*); I. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

Blanchardi Apfelm. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 540, ♂ ♀, 543; Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 86. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 13. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65 (G. *Microphalantus*).

Bohemani Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 184; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 467; Best.-Tab. 9, 1883, p. 65. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 42. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105 (Gr. *Lolatimus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13.

brevipilis Apfelm. Akad. Wien. Anz. Nr. 9, 1918, Süd-Albanien p. 4 (*rugosostriatus*-Gruppe).

brutius (Baudi) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34, ♀. — Apfelm. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 63. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932;

Herzegovina: Baba-planina, (Bilek), Velez

Rhodope-Gebirge, Rhilo Dagh; Kaukasus

Italien:

Abruzzen, Lazio, West-Albanien:

p. 19. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 128. Mal i Sheit,
Munela-
gebirge

- Bugnioni** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 410. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 72 (Gr. *Homorythmus*). Tunis
- cadoricus** Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 57 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 117. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. Tridentini-
sche Alpen:
Rollepass,
Cima Dodici
- caesipes** Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 21. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 73; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 150. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 86 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, Abeille XXX, 1904, p. 195; Bull. Soc. Sc. Nat. Haute-Marne II, 1905, p. 127. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57 ♂ ♀ (Gr. *Harpinorhynchus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 280; l. e. 1923, p. 71. — Planet, Bull. Soc. Ent. France 1918, p. 226. Französische
Alpen:
Provence
- cancasanus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 62 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Espan. Hist. Natur. XXXIV, Nr. 4—5, 1934, p. 265, 267. Asturien:
Cancas
- Carceli** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. VII, I, 1843, p. 355. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 128 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 372. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 216 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90 (Gr. *Otiomimus*). — Apfels. Glasnik zem. Muz. Bosni Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 110. Kleinasiens:
Anatolien (Ismir), Syrien, Griechenland, Keos, Mykonos, Chios
- D es b r o c h e r s i** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90.
- ? *g r a n i g e r* Reiche et Sauley, Ann. Soc. Ent. France 1857, p. 694. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90 (Gr. *Otiomimus*). — Apfels. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. Nr. 9—12, 1929, p. 111.
- carcelioides** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 376 — Reitter, Wien. Ent. Zeit. Korax- Griechenland:

XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90 (Gr. *Gebirge Neobudemus*).

- cardiniger** Host in Jacquin, Collect. bot. III, 1789, p. 295, Nr. 3, t. 23, f. 3 (*Curculio*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23 (*Otiorrhynchus*). — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; l. c. X, 1898, p. 268; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift 1898, p. 352, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 107. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.
- goerensis** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 52, t. 98, f. 9 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 522. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 165 (*Brachyrhinus*). — Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 104, t. 6 (*Curculio*). — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 246. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 552, ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 257 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 54. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 45 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 124. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 452, 454; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 537.
- ab. pseudogoeensis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.
- subsp. cattarensis** (Ziegler) Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 45. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 268; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 85.
- catharensis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39.
- subsp. metokianus** Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 548 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — J. Müller, Münch. Kol. Zeitschr. VI, 1904—06, p. 210; Ent. Blätter 1916, p. 108. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 (Gr. *Otiorrhynchus*).
- methohensis** J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 108.
- subsp. bratticensis** J. Müller, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 209; Ent. Blätter 1916, p. 108. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.
- Istrien: Illyrien, Kroatiens, Küstenland, Bosnisch-Herzegovinisches Karstgebiet: Ojenciča planina, Livno, Drenica, Mostar, Velez, Dalmatien
- Süd-Dalmatien: Bocche di Cattaro, Orien (Vucjigeb.), Montenegro: Bosnien, Herzegovina, Montenegro: Gacko (Metokin), Bilek Durgapass (Bukovioch)
- Dalmatien: Brazza (Bezmekstan), Lesina

lesinicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40. — J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 108. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

subsp. *issensis* J. Müller, Ent. Blätter 1916, Insel Lissa p. 108.

subsp. *brevitarsis* Apfelm. Glasnik d. S. W. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 21.

Biologie: Erber, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XV, 1865, p. 945 b (*goerzensis*).

Caroli Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 408; l. c. IX, 3, 1894, p. 114 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 73, 82 (Gr. *Choilisanus*).

carpathicus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 42. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1903, p. 229; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107 (Gr. *Eunihus*).

carpathorum Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34. — Apfelm. Glasnik zem. Muz. XXX, 1918, p. 61; l. c. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 61; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 84

Kaukasus:
Abchasien,
Pontische
Alpen.

Transszylvani-
sche Alpen:
Buczes,
Negoii;
Rosenauer-
gebirge

Ungarn:
Süd-
karpathen,
Herkules-
furdo,
Malomdziz,
Götzenberg,
Lotriora-
völgy,
Girku,
Nagy-Arpaš,
Sieben-
bürgen,
Kerze-
gebirge;
Bosnien:
Bjelaschnitzer
Planina
Albanien

Kaukasus

caucasicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 321 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84 (Gr. *Choilisanus*).

Schoenherri Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XXI, 1877, p. 180 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, Nr. 8—9, p. 558; Best.-Tab. 1883, p. 156.

huanensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 235 ♂ ♀.

ab. *semigranulosus* Retowski, Wien. Ent. West-Zeit. VI, 1887, p. 134. — Reitter, Wien. Ent. kaukasien Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

ab. *viridistosus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1903—09, Nr. 1 (1903), p. 56.

— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 84.

caudatus Rossi, Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 40, t. 2, Italien:
f. 3; ed. Hellwig I, 1795, p. 379 (*Curculio*). — Emilia,
Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, Toskana,
p. 66, t. 98, f. 15. — Ol. Entom. V, 1807,
Nr. 83, p. 369, t. 19, f. 236. — Gyll. in Lazio
Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834,
p. 554 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 258 ♂ ♀
(*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI,
1847. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. Brit.
Ins. Fam. Curc. 1844—52, p. 90. — Stierl.
Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 48 ♂ ♀;
Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265;
Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz.
Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p.
425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23; Fn. Col.
Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 210. —
Marseul, Abeille X, 1872, p. 127 ♂ ♀. —
Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216
(Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik
Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c.
XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 42 (Gr.
Otiorrhynchus). — Gortani, Riv. Col. Ital. I,
1903, p. 123. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer
Deutschl. 1912, p. 926, fig. 117 b, c. —
Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

bisulcus Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 242.

albomaculatus Gortani, Riv. Col. Toskana
Ital. I, 1903, p. 127. — Reitter, Wien. Ent.
Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 42. —
Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

subsp. transpadanus Gortani, Riv. Col. Südlich.
Ital. I, 1903, p. 128. — Porta, Fauna Col. Alpenzug
Ital. V, 1903, p. 21.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284
(Futterpflanzen).

caunicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. Spanien:
336 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 267; Moncayo
Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz.
Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883),
p. 433 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31 ♂ ♀.
— Marseul, Abeille X, 1872, p. 749. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913,
Best.-Tab. 69, p. 49 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*).

amputatus Chevr. Abeille X, 1872, p. 174;
Nouv. et Faits 1872, p. CXXXII.

cephalonicus Pic, Echange XXVIII, 1902, p. 57. — Griechenland,
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 Cephalonia,
(Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Thalycryncus*). Samos?
— Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk.
IV, 1928, p. 70.

chalceus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. Tirol,
127 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, Salzburg,
p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Tridentin. u.
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 Venetianer-
(1883), p. 459; Best.-Tab. 9, 1883, p. 57; Fn. Alpen.

Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 215 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 86, 95 (Gr. *Elechranus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30, 32. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

s poliat us Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 322; l. c. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 459; Best.-Tab. 9, 1883, p. 57. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 752. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95, Note; Fn. Germ. V, 1916, p. 23, Note.

Chaudoiri Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 77. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 463; Best.-Tab. 9, 1883, p. 61. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 212 ♂ ♀. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 (Gr. *Lolatismus*).

Chobauti Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 18. France: Vaucluse (Mont Ventoux)

chrysomus Boh. in Schönherr, Gen. et Spec. Curc. VII, 1843, p. 304, Nr. 96. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 129 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Friv. A. Király Magy. 1866, p. 208, t. 11, f. 12. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 217. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 94 (Gr. *Elechranus*).

b a n a t i c u s Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 121; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 207. — Friv. A. Király magyar 1866, p. 206, t. 11, f. 9. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 70), p. 94.

? *L u d y i* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 37. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774. Ungarn

- civis** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 59 Süd-
 σ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. frankreich:
276; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Seealpen
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. —
Marseul, Abeille X, 1872, p. 137 σ ♀. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 44 (Gr. *Otiorrhynchus*).
clavalis Apfels. Glasnik A. Kroat. Natur. Ges. Zagr. Griechenland
XXXIV, 1922, p. 21 (*piliger*-Gruppe).
clavipes Bonsd. Hist. Nat. Cirec. Suec. II, 1785, p. Schweden,
40, fig. 36 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méthod. England,
V, 1790, p. 554; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. Deutschland,
368, t. 18, f. 229. — Gmel. in L. Syst. Nat. Frankreich,
ed. 13, I, 4, 1790, p. 1796. — Latr. Hist. Schweiz,
Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 176 (*Brachyrhinus*). — Lombardia?
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Piemont?
Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien.
Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50 σ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V,
1916, p. 19. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 49. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.
morio Payk. Monogr. Cirec. Suec. 1782, p. 99 u. 96; Fn. Suec. III, 1800, p. 294 (*Curculio*).
tenebriosus Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 552; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 370 (*Curculio*). — ? Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 174 (*Brachyrhinus*). — Schönherr, Gen. Spec. Cirec. VII, I, 1843, p. 295 (*Otiorrhynchus*).
 σ *niger* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 297 (*Curculio*).
tenebriosus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 288 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Cirec. II, 2, 1834, p. 562 σ ; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 268 σ ♀ (*Otiorrhynchus*) (non Herbst, nec Ol.). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 272. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 79. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Ztschr. II, 1858, p. 263; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 70 σ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435, σ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212 σ ♀. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 119 σ ♀; l. c. X, 1868, p. 171, 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 147 (excl. synon.). — Rye, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 269. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 σ ♀ (*Brachyrhinus*); (1886), p. 228 (Subg. *Otiorrhynchus*).

chus). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 127. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 571 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 175 ♂ ♀. — Everts, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. 354, t. 15, f. 2 (Prosternum); Col. Neerl. II, 1903, p. 537, fig. 115, 567, fig. 115 (*Brachyrhinus*). — Desbr. Frelon III, 1894, p. 91 ♂, 93 ♀. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 537. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 240. — Sharp, Proc. Cambr. Nat. Hist. Soc. XII, 1903, p. 199—200? *Walloni* Smith, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 136.

? *rufipes* Sturm, Ins. Cab. IV, f. 18.

var. *fuscipes* Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, Mitteleuropa p. 372, t. 31, f. 464 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 562 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 266 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, p. 78. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 272. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 430. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 501. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 261; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 66 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 8, 1879, p. 433; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213 ♂ ♀. — Crotch, Entomol. III, 1866, p. 136. — Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 181, 234; l. c. VI, 1869, p. 108, 233. — F. Smith, l. c. II, 1866, p. 232; l. c. VI, 1869, p. 135. — Sharp, l. c. VI, 1869, p. 107. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 144. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschrift 1888, p. 127. — Seidlitz, Fauna Transsylvania 1888—1891 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 90 ♂, 93 ♀. — J. Edwards, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 240. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 567 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19, t. 153, f. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 47. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306.
ater Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 118; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 (*Otior-*

- rhynchus).* — Stierl. Rev. Europ. Otiorrhynchus 1861, p. 66.
- ab. *bavaricus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 48. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.
- ab. *Heynei* Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 405. — Cl. Müller, Ent. Blätter XXXI, 1935, p. 75.
- var. (?) *substriatus* Silberm. Revue Ent. Elsaß, I, 1833, Descr. Nr. 7, p. 2. — Gyll. in Jura Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 563 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 269 ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 273. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 265; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 148. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 49. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 229—230.
- alasticus* Silberm. Rev. Ent. I, 1833, t. 5.
- var. *fagi* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Süd- Curc. II, 2, 1834, p. 563 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 269 ♂ ♀. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 24, Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 66; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 144. — Smith, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 135. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXIV, 1931, p. 295.
- var. *erythropodus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 267. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 68 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 146. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 90 ♂. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50. —
- frankreich,
Lothringen

Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933,
p. 218—276.

var. *l u g d u n e n s i s* Boh. in Schönherr, Gen. Frankreich
Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 268 ♂ ♀. —
Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p.
69 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,
p. 269; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 433 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p.
31; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p.
212, ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872,
p. 147. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888,
p. 247. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 91
♂. — Reh, Ins.-Börse XIX, 1902, p. 77. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 49. — Hustache, Ann.
Soc. Ent. France 1923, p. 52. — Porta,
Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Horion,
Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 305. —
Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933,
p. 218—276.

var. *s a n g u i n i p e s* Boh. in Schönherr, Gen. Frankreich,
Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 296. — Stierl.
Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 72 ♂ ♀
(Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr.
XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776;
Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83,
Nr. 8—9 (1883), p. 437 ♂ ♀; Best.-Tab. 9,
1883, p. 35. — Marseul, Abeille X, 1872,
p. 150. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII,
1913 (Best.-Tab. 69), p. 54 (Gr. *Otiorrhyn-*
chus); Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Hustache,
Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 48. — Porta,
Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Uytten-
boogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p.
218—276. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ.
1935, p. 306.

h a e m a t o p u s Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II,
1858, p. 263 (non Boh.); Revis. Eur. *Otior-*
rhynchus 1861, p. 67 ♂ ♀; Berl. Ent.
Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI,
1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436;
Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet.
II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul,
Abeille X, 1872, p. 145 ♂ ♀. — Redtb. Fn.
Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otior-*
rhynchus). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—
91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhyn-*
chus). — ? Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr.
12 (1894), p. 86 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien.
Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p.
54, Note. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent.
LXXVI, 1933, p. 218—276.

var. *f r a n c o l i n u s* Schauf. Col. Hefte II,
1867, p. 22. — Harold, l. c. X, 1872, p. 214,
220. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI,
1872, p. 364; Abeille XI, 1873, p. 775; Mit-
theil. Schweiz. Ent. Ges. V, 8, 1879, p. 433;
l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437

σ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213, Note
 σ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 816.
 — Desbr. Frelon III, 1894, p. 89 σ . —
 Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113
(Brachyrhinus). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab.
 Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Hustache,
 Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50. —
 Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933,
 p. 218—276.

elongatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus
 1861, p. 65; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
 p. 341. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p.
 22. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p.
 114. — Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 214,
 220. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France
 1923, p. 50.

longulus Marseul, Ann. Soc. Ent. France
 (5) I, 1871, p. 247; Abeille X, 1872, p. 143;
 l. c. XI, 1873, p. 816.

var. *dilatipes* Guilleb. Echange I, 1885, Frankreich:
 Nr. 8, p. 2. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII,
 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 (*Brachy-
 rhinus*). — Desbr. Frelon III, 1893—94,
 Nr. 12 (1894), p. 90 σ ♀, 93 ♀ (*Otior-
 rhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
 XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49 (Gr.
Otiorrhynchus). — Hustache, Ann. Soc. Ent.
 France 1923, p. 52. — Uyttenboogaart,
 Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 219—276.

Guillebeau Desbr. Frelon III, 1893—94,
 Nr. 12 (1894), p. 89 σ , 93 ♀. — Uytten-
 boogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p.
 219.

var. *suglaber* Reitter, Wien. Ent. Zeit. Frankreich
 XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. —
 Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p.
 49. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI,
 1933, p. 218—276.

var. *Evertsii* Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent.
 LXXIV, 1931, p. 292; l. c. LXXVI, 1933,
 p. 218—276.

var. *Stierlinianus* Uyttenboogaart, Tijdschr.
 Ent. LXXVI, 1933, p. 229, 269.

Stierlini Uyttenboogaart, l. c. LXXIV,
 1931, p. 295.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
 XVI, 1884, p. 46 (Futterpflanzen); l. c.
 XVIII, 1886, p. 287. — Ormerod, Handb. of
 Orchards and Bush, Fruct. Ins. 1, p. 213.
 — Duncan, Insect pests of the farm and
 garden 1901, p. 59—61. — Board Agric.
 Fish. Leafl. 2. Rev. 1902, p. 4. — Reh in
 Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III,
 1906—1913 (1912), p. 541 (Schädling an
 Aprikosen und and. Pflanzen).

Pro *fuscipes* Ol.-Stierl. Mith. Schweiz. Ent.
 Ges. V, 1877—80, Nr. 8, 1879, p. 433. —
 Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884,
 p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futter-
 zwischen
 Vals-les-
 Bains u.
 Entraigues

pflanzen). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Fichten).

Pro lugdunensis Boh. Sourat, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. XLVIII. — Reh, Jahrb. Hamburg, Wiss. Anstalt. XIX, 1901, 3. Beih. p. 149—151; Gartenwelt 1904, Nr. 14, p. 24 (*O. tenebricosus*). — Journ. Board Agric. London XII, 1906, p. 681 (*tenebricosus*). — Bail, Naturwiss. Wochenschr. V, 1906, p. 618—619. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 541 (Schädling an Obstbäumen). — Van Poeteren, Versl. Meded. Plantenziektend. Dienst No. 58, 1929, p. 99.

collectivus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, Nord-Spanien: p. 153 ♂ ♀; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Esp. Hist. Nat. 1934, p. 283.

compressus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 150; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 236. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81 (Gr. *Asphaerorrhynchus*).

Südrussland,
Kaukasus,
Armenische
Gebirge,
Pontinische
Alpen

concinnus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 573 ♂; l. c. VII, 1, 1843, p. 282. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 361. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 431, Nr. 544. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 76 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 153. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55 (Gr. *Otiorrhynchus*).

Südrussland,
Samara,
Kaukasus,
Sibirien,
Orenburg,
Baschkirenen-
steppe

steppensis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 147.

coniceps Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 44 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33.

Italien:
Lombardie;
Trident.
Alpen:
Judicarien,
Val di Ledro,
Val di Leno,
Val Sorim,
M. Columbin

conjungens Apfelm. Sitz.-Ber. Akad. Wien, math.-natur. Kl. 1918, p. 169; Glasnik zem. Muz. Boen. Herzeg. 1919, p. 147; Neue Beitr.

Ncrd-Albanien:
Buni Jezerce

zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 59 (*perdix-*
Gruppe).

consobrinus (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. Velebit:
XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 92 (Gr. Ostaria
Zustalestus). — Porta, Fauna Col. Ital. V,
1932, p. 31.

conspiciabilis Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III in Bulgarien,
Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, Kaukasus,
p. 193. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Kleinasien,
Circ. VII, I, 1843, p. 353 ♂ ♀. — Kol. Persien
Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p.
447. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus
1861, p. 124, Note; Berl. Ent. Zeitschr.
XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p.
778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880
—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9,
1883, p. 55. — Marseul, Abeille X, 1872, p.
210. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII,
1913 (Best.-Tab. 69), p. 96 (Gr. *Motila-*
canus).

calcarius Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr.
XIX, 1875, p. 337 ♂ ♀ (pro 417); Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8
(1876), p. 483 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr.
8—9 (1883), p. 443 ♂ ♀; Best.-Tab. 9,
1883, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71, Note,
p. 96.

corsicus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1859, Corsica
p. 280. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus
1861, p. 143 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr.
XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780;
Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83,
Nr. 8—9 (1883), p. 473; Best.-Tab. 9, 1883,
p. 71. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 228
♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII,
1913 (Best.-Tab. 69), p. 63 ♂ ♀ (Gr. *Micro-*
phalantus). — Hustache, Ann. Soc. Ent.
France 1923, p. 79. — Porta, Fauna Col.
Ital. V, 1932, p. 27.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284
(Vorkommen).

corvulus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 ?Sieben-
(Best.-Tab. 69), p. 68 (Gr. *Microphalantus*). bürgen

cosmopterus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899),
p. 38 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104 (Gr.
Lolatismus). Siebenbürgen:
Zernester-
Gebirge

costipennis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 264,
Note. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874,
p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel,
Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 35, 41. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 104 (Gr. *Lolatismus*);
Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Porta, Fauna
Col. Ital. V, 1932, p. 34. Bayr.
Alpen,
Tirol,
Steiermark,
Kärnten,
Kroatien

Troyeri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 464; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 62.

costulatus Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, Kaukasus
p. 73 (Gr. *Lolatismus*). — K. Hänel, Kol.
Rundschau XX, 1934, p. 37.

Cremieri Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII,
1, 1843, p. 363. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus
1861, p. 132. — Marseul, Abeille
X, 1872, p. 51 (*Peritelus*). — Reitter, Wien.
Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p.
73 (Gr. *Homorhythmus*). — Hustache, Ann.
Soc. Ent. France 1823, p. 82. — Porta,
Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28.

Frankreich:
Seealpen,
Italien:
Piemont,
Toskana,
Lazio,
Campanien,
Sizilien;
Balearen

cupreosparsus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3)
VII, 1859, Bull. p. CL. — Stierl. Revis. Eur.
Otiorrhynchus 1861, p. 111 ♂ ♀; Berl. Ent.
Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI,
1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 445 ♂ ♀;
Best.-Tab. 9, 1883, p. 43; Fn. Col. Helvet.
II, 1886—98 (1891), p. 215 ♂ ♀. — Mar-
seul, Abeille X, 1872, p. 195. — J. Sainte-
Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906,
p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII,
1913 (Best.-Tab. 69), p. 55 (Gr. *Petalor-
rhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent.
France 1923, p. 69. — Porta, Fauna Col.
Ital. V, 1932, p. 26.

Seealpen,
Ligurische
Alpen,
Piemont

subsp. *crinitarsus* Stierl. Revis. Eur.
Otiorrhynchus 1861, p. 100 ♂ ♀; Berl. Ent.
Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI,
1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439;
Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Marseul, Abeille
X, 1872, p. 182. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55. —
Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 69.

Süd-
frankreich

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

cylindricus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877,
p. 177 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz.
Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883),
p. 558; Best.-Tab. 9, 1883, p. 156. —
Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn
XVII, 1878 (1879), p. 10, t. 5, f. 43. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 84 ♂ ♀ (Gr. *Choilisanus*).

West- u.
Zentral-
Kaukasus

ab. *subparallelus* Stierl. Mittheil. Schweiz.
Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893),
p. 409 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien.
Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p.
84 ♂ ♀.

West- u.
Zentral-
Kaukasus:
Abchasien

dacicus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 39 ♂ ♀, p.
41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII,
1912 (Best.-Tab. 69), p. 103 ♂ ♀ (Gr.
(Gr. *Lolatismus*).

Siebenbürgen,
Transylvani-
sche Alpen

costipennis Stierl. Rev. Eur. Otiorrhyn-
chus 1861, p. 155 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr.
XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p.
781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—
83, Nr. 8—9 (1883), p. 465 ♂ ♀; Best.-Tab.

9, 1883, p. 63 (non Rosenh.). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 242; l. c. XI, 1873, p. 781. — Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 ♂ ♀.

decorus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pyrenaeen; p. 341 (pro 421); Mittheil. Schweiz. Ent. Spanien: Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 485; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110 (Gr. *Aranihus*).

densatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, Zentral- 1, 1843, p. 300. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift Alpenkette; II, 1858, p. 275; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 135 ♂ ♀; Berl. Ent. Schweiz. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, Seealpen, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. Bernina bis VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.- Tab. 9, 1883, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, Mt. Blanc, 1886—98 (1891), p. 216. — Marseul, Abeille Mt. Rosa X, 1872, p. 219 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 94 (Gr. *Elechranus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

? *griseescens* Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, Pyrenaeen p. 28. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 90.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

dentipes Graëlls, Mem. Comis. Mapa geol. Espan. 1855 (1858), Zool. p. 94, t. 5, f. 1. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 101 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 440 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 38. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 182. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56 ♂ ♀ (Gr. *Harpinorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 271.

subsp. *asturiensis* Chevr. Col. Hefte V, Asturien: 1869, p. 74. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 350; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 750. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56 (Gr. *Harpinorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 272.

subsp. *areolatus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Asturien: Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), Umgeb. des p. 441 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. Picos de — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 Europa (Best.-Tab. 69), p. 56. — Zumpt, Bol. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 272.

- areolatoides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 271.
- dinaricus** Apf. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 272 ♂; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 779 ♂. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- distincticornis** Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 45. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 147 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 233. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.
- diversesculptus** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 22. — Pyrenaen: Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 75. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 281.
- Dorotkanus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35 ♂ ♀ (Gr. *Thalycryncus*). — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 67.
- dukatiensis** Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXX, 1918, Süd-p. 154; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 69.
- echinatoides** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 77 (Gr. *Homorhythmus*).
- echinatus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 523. — Kol. I. c. XXXI, 2, 1858, p. 449. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 162; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 21. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 77 (Gr. *Homorhythmus*). *Hochuthi* Marseul, Abeille X, 1872, p. 248.
- sus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 114.
- lenkoranus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 128.
- edelenginus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 114 (Gr. *Egydelenus*). ?Spanien, Algier
- Ehlersi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 135 ♂ ♀; I. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438, 440 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36, 38 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56 ♂ ♀ (Gr. *Harpinor-*
- Westbosnien, Dinarische Alpen: Gujat planina Tridentini-sche Alpen: M. Baldo; Judikarien, Monte Pari
- Pyrenaen: St. Jean de Luz
- Ragusa
- Süd-Albanien
- West-kaukasus: Zirkassien Kaukasus: Talysch-gebirge, Lenkoran

rhynchus). — Zumpt; Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 272.

evanescens Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, Spanien p. 28.

Fausti Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 352 (pro 336 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 553; Best.-Tab. 9, 1883, p. 151. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — Lezhava (V. V.), Khlopkovoe Delo VI, No. 5—6, Moscow. Mag. 1927, p. 392—393.

fontanensis Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1913, p. 82 (*Formaneiki*-Gr.).

foraminosus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 366. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 746; ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 295; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 146 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 304. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 232. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 100 (Gr. *Nilepolemis*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306.

insculptus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 295; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 147.

subsp. *alpestris* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 296; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 146; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 231. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 100.

Formaneiki Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerorrhynchus*).

bosphoranus auct. nec Stierl.

forticornis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 329. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91 (Gr. *Fondajenus*).

crassicornis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XXXII, 1888, p. 378 ♂.

fortis Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 43. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 60 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,

Kaukasus, Daghestan, Kurutsch, Araxestal

Suchoj
Fontan
Schweizer-,
Berga-
masker-,
Tridenti-
nische-,
Venetianer
Alpen,
Kärnten

Alpengebiet:
Splügen

Türkei:
Konstanti-
nopol;
Kleinasien:
Zock-Dagh

Griechenland,
Samos:
Berg Kerki

Trident.,
Venetian.-
Alpen

p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 432; Best.-Tab. 9, 1883, p. 30; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 139; Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — Breit, Col. Rundschau 1928—29, p. 207. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

var. *valarsae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

foveicollis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 521. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 441. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 182, 170 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 552; Best.-Tab. 9, 1883, p. 150. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 404. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 ♂ ♀ (Gr. *Dibredus*).

Frescati Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 384. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 138; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 218. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 221. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112 (Gr. *Cerdelcus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36.

tuberculatus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XXIX, 1885, p. 272. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIX, 1895, p. 114 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.

fulvipes Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 611; l. c. VII, 1, 1843, p. 352. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 171 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 473; Best.-Tab. 9, 1883, p. 71. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 258. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 80. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

Tridentin.
Alpen:
Valarsa-Tal

Kaukasus,
Armenisches
Gebirge

Italien:
Istrien,
Lombardei,
Piemont,
Emilia,
Toskana,
Lazio,
Abruzzen,
Neapel;
Krain,
Bosnien

Französ.
Gebirge,
Italien:
Sealpen,
Piemont
(M. Viso)

- Georgii** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 133. Albania mer.: Tomor (Abax-Ali)
- Gertrudae** Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 264, 291. Asturien
- Getschmanni** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 300 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 560 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55 ♂ ♀ (Gr. *Petalorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 268. Asturien: Puerto Pajares
- subsp. *Kricheldorfii* Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 269. Asturien: Umgeb. des
- f. *nigrofemoralis* Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 270. Picos de Europa
- subsp. *validus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 139 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441, ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 270. Spanien: Sierra Guadarrama
- Ghilianii** Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1856, p. 540. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 81 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 429; Best.-Tab. 9, 1883, p. 27. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 159. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 451, 456; Ver. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531, 535. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 70), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 38. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. Italien: Seealpen, Piemont
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 285.
- glabratus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 183, 171 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74 (non Krynicki). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 443. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — Wilhelm Székessy, Col. Rundschau 1934, p. 36. Siebenbürgen, Serbien, Krain, Zentral- u. Süd-Bosnien bis Volujak, Herzegovina: Vran-planina
- glabericollis** Boh. in Schönherr. Gen. Spec. Curae. VII, Ural, 1, 1843, p. 282. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 183, 171 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74 (non Krynicki). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 443. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — Wilhelm Székessy, Col. Rundschau 1934, p. 36. Uralsk,

rhynchus 1861, p. 174; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 473; Best.-Tab. 9, 1883, p. 71. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 262. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 (Gr. *Microphalantus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 21, Note.

Guberli,
Kirghisen-
steppe

globulus Gredler, Käfer Tirol II, 1866, p. 333. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 354; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 229, Note; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 108 (Gr. *Eunius*). — Penecke, Col. Centralbl. 1927, p. 317. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35.

Tirol.
Trident.-
Alpen

g l o b u l u s Marseul, Abeille X, 1872, p. 250.

Gobanzi Gredler, Col. Hefte III, 1868, p. 74. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 355; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 754. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85 (Gr. *Postaremus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30.

Trident.
Alpen:
Monte
Pasubio

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

grandicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 312. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 302 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 553; Best.-Tab. 9, 1883, p. 151. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 409. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 82 (Gr. *Choilisanus*).

Bulgarien,
Kleinasiens

granulatostriatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 495 ♂; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 452; Best.-Tab. 9, 1883, p. 50. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 3, t. 5, f. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 97 (Gr. *Otismotilus*).

Kaukasus

granulipennis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIII, Polen 1926, p. 144 (Gr. *Lolatismus*).

guttula Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 281. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 114; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 201.

Corsica,
Sardinien

— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111. — S.-Claire Deville, Cat. crit. Col. Corse 1913, p. 408. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 96. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35.

affinis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 115 ♂ ♀ (non Hochh. 1847).

assimilis Gemm. Col. Hefte VII, 1871, p. 118. — Marseul, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 247; Abeille X, 1872, p. 201. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 285.

hadrocerus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33.

validicornis Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 56.

Halbherri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 6 (1890), p. 243 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

Heeri Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 289; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 126; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 214. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 49. — Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 257. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98 (Gr. *Otismotilus*).

uroguttatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, Nr. 9, 1879, p. 512; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 452; Best.-Tab. 9, 1883, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 90. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

Henoni Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 410. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 351; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 579; Best.-Tab. 9, 1883, p. 177. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 228. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 240; Best.-Tab. 70, 1914, p. 113 (Subg. *Troglorrhynchus*). — Peyerimhoff. Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 475.

Tridentin-,
Kadorische
Alpen

Nord-Italien:
Monte Baldo
(Altissimo)

Schweiz.
Alpen,
Nord-
Italien:
Bergamasker-
Alpen,
Lombardie

Algier:
Oran,
Constantine

hipponensis Pic, Echange XXV, 1909, p. 121 ♂. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Best.-Tab. 70, 1914, p. 113.

hungaricus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 351. West-
— Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, Deutschland:
p. 633; l. c. VII, 1, 1843, p. 260. — Stierl. Hamburg,
Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63 ♂ ♀; Frankfurt;
Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Süd-Ungarn,
Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Rumänien
Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883),
p. 435; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. VII, 7, 1886, p. 284. —
Friv. A. Királyi magyar 1865, p. 206, t. 11,
f. 8. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 142. —
Royer, Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 5.
Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c.
XIV, 1895, p. 113 (*Brachyrhinus*). — Seidlitz,
Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p.
618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh.
zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531, Note.
— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 49 (Gr. *Otiorrhynchus*);
Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Horion, Nachtr.
zu Fn. Germ. 1935, p. 305. — Uyttenboogaart,
Tijdschr. Ent. XXVI, 1933, p. 218—276.

subsp. *hospitellensis* (St.-Claire Deville i. litt.) Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 54.

Biologie: Van Poeteren, Versl. Meded. Plantenziektend. Dienst No. 58, 1929, p. 99.

Seealpen:
Sospel,
Thorene,
Vallon de
Meras
(Nice);
Basses-
Alpen:
Annot

Tridentin.
Alpen

hypocrita Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 46.
— Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861,
p. 161; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p.
275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58.
— Marseul, Abeille X, 1872, p. 247. — Redtb.
Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 229 (Subg.
Otiorrhynchus). — Sainte-Claire Deville,
L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-
Tab. 69), p. 107 (Gr. *Nihus*). — Hustache,
Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 95. —
Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35.

var. *venustus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Seealpen:
Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 563; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883),
p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab.
69), p. 107. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France
1923, p. 96. — Porta, Fauna Col. Ital. V,
1932, p. 35.

Mentone,
Valle di
Cogne,
Monte Viso

hypsicatus Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, Nord-
1896, p. 184. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. Siebenbürgen,
XXII, 1903, p. 229; l. c. XXXII, 1913, p. Rodnagebirge

- incivilis** 108 (Gr. *Eunihus*). — Penecke, Col. Centralbl. 1927, p. 318.
 Falderm. Fn. Ent. Transauc. III in Nouv. West-Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 193. Persien
 — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 365. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 558; Best.-Tab. 9, 1883, p. 156. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 236. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 83, 88. — K. Hänel, Kol. Rundschau XX, 1934, p. 38.
- affinis** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1, 1847, p. 517. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 455. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 292. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81.
- inclusivis** Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1858, p. 450 (err.). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 334.
- subsp. *radschenkis*** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 112. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81. — Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 87. Trans-kaukasus: Kutaïs; Östlich.- u. Zentral.-Kaukasus: Radscha, Tscherek
- subsp. *Hackeri*** Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 87. Kartschchal-Gebirge
- subsp. *Reclairei*** Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 87. Zentral-Kaukasus: Dolomisis-Zweri
- subsp. *somjlae*** Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 86. Somjla (bei Batum)
- infensus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 63 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). Krim
- iratus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 76, 77 ♂ ♀ (Gr. *Homorythmus*). Griechenland: Insel Cerigo
- jaénensis** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268, Note ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 253—276. Süd-Spanien: Andalusien, Sierra de Jaen
- jaltensis** Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 145 (Gr.). Krim: Jalta

Johannis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, Asturien 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 137; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 61, 63 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 79. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 281.

jugicola Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. Asturien, 175; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; Andora, l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, Puerto p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, Pajares 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 262. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 60 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 287.

? *gossypipes* Chevr. Ann. Soc. Ent. Nord-France (5) II, 1872, p. 410. — Stierl. spanien: Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Arvas, Nr. 8—9 (1883), p. 472 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, Tajares 1883, p. 70. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschrift 1909, p. 609. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 60, Note (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 288.

? *silvestris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, Reinosa p. 26. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 350. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 186. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 288.

subg. *pseudandarensis* Zumpt, Bol. Soc. Santander: Espan. Hist. Nat. 1934, p. 289. Reinosa

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46 (*sylvestris*); l. c. XVIII, 1886, p. 287 (*Fagus silvatica*).

Kaci Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 124 Nordafrika: (*Brachyrhinus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. Kabilia, XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111 (Gr. Djurdjura *Aranihus*).

Kirschi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 505; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 558; Best.-Tab. 9, 1883, p. 156. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 12. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 75 (Gr. *Homorhythmus*).

caucasicus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 182. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 22 (*Peritelus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 96.

tenuimulus Marseul, Abeille XVI, 1878, p. 43. — Reitter, Best.-Tab. 69, p. 75.

parameiroides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 21; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 75.

Kaukasus, Armenisches Gebirge, Araxestal, Pontische Alpen

- Kuennemann** Reitter, Col. Rundschau VI, 1917, p. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33.
- laevigatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 473; Syst. El. II, 1801, p. 531 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 347, t. 87, f. 6. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 330. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 173 (*Brachyrhinus*). — ? Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 118; Man. Brit. Col. 1839, p. —. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 572 ♂ ♀. — Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 281 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XIV, 1848, Nr. 96. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; ed. 2, 1858, p. 743; ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 274. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 431. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 269; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 75 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 152. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 148 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Desbr. Frelon III, 1894, p. 86 ♂, 91 ♀. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 253 ♂ (var.). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1898, p. 269. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 367 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 20, t. 153, f. 20. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26.
- cornicinus** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 75. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 153. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 50 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Pflaumenbäumen).
- lanuginosus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 301. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 112 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 445 ♂ ♀;
- Bergamask.
Alpen:
Arera Berg
Mitteleuropa:
Deutschland,
(Holstein,
Thüringen),
Frankreich,
Schweiz,
Österreich,
Rußland,
Orenburg,
Baschkirenb-
berg,
Ungarn,
Sieben-
bürgen,
Nordbosnien,
Dervent

Best.-Tab. 9, 1883, p. 43; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 7, 1886, p. 283, 284; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 215. ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 196. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 45. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24.

subsp. *n e g l e c t u s* Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift II, 1858, p. 276; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 112; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 445; Best.-Tab. 9 1883, p. 43; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 215. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 196. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 47. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 46. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

lasius Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 232 (*Curculio*); Ins. Spec. novae I, 1824, p. 349 (*Otiorrhynchus*). — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 634; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 305, 387. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 152 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 467; Best.-Tab. 9, 1883, p. 65. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 238. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102 (Gr. *Lolatismus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34.

ligneoides Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—903, Nr. 9 (1902), p. 426. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 228. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 89 (Gr. *Neobudemus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31.

ligneus Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 378, t. 31, f. 473 (*Curculio*). — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 617; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 364. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 270; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 137 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 218. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 501. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 122; l. c. X, 1868, p. 172, 174. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218.

Piemont;
Monte Rosa:
Macugnaga

Kärnten,
Julische
Alpen,
Illyrien,
Dalmatien

Calabrien:
M. Cocuzzo

Mittel- u.
West-
Europa:
Schweden,
Belgien,
Deutsch-
land,
Frankreich,
Italien:
Tridentin.
Alpen;
Seealpen,
Piemont,
Corsica,
Sardegna

(Subg. *Otiorrhynchus*). — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 61. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 (*Brachyrhinus*) (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 178, t. 157, f. 7. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 521 (Subg. *Otiorrhynchus*).

— Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neeri. II, 1903, p. 569 (*Brachyrhinus*). — Varendorff, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 210—212. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, fig. 119 d. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112 (Gr. *Cerdelicus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 97. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36.

s c a b r i d u s Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 119, 405; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 320.

g a l l i c a n u s Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 616; Boh. I. c. VII, 1, 1843, p. 364.

h i s p i d u l u s Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1816, p. 137.

var. s e t o s u s Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 221. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 98.

f r i s i u s O. Schneider, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 178 ♂ ♀.

? *r i g u u s* (Fairm.) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112, Note. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 98.

Biologie: Weed in Cook, Pract. Ent. 1884, p. 6—10, f. 7—9.

l i l i p u t a n u s Apfelbeck, Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien 1908, p. 4; Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1923, p. 86. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

l o m b a r d u s Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 129; I. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 234. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

l o n g i u s c u l u s Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 49. — Reitter, Spanien: Andalusien

Frankreich, Borkum

Seetalpen, Pyrenäen

Albanien: Schar Dagh

Italien: Como-See, Monte Bisbino, Monte Generoso

Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58.

Luigionii A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 259 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 62; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*).

macedonicus (Apfels.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*).

magnicollis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 374. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 78 (Gr. *Asphaerorrhynchus*).

maleficus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 601 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 295 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 103 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 468 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 66. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 185. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 59 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1926, p. 76. — Zumpt, Bol. Soc. Espa  . Hist. Nat. 1934, p. 289.

planidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 541; Rev. Mag. Zool. VIII, p. 180.

praelongus Fairm. in Grenier, Mat. Col. France 1866, p. 108. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 185. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 468; Best.-Tab. 9, 1883, p. 66.

Biologie: Xambeu, Naturaliste 1894, p. 53; Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XLIII, 1896, p. 142—146; Moeurs et M  tam. Ins. V, 1896, p. 120—124 (*praelongus*).

mandibularis W. Redtb. Quaed. Gen. et Spec. Col. 1842, p. 20. — L. Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; ed. 2, 1858, p. 746; ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, K  fer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 144; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 230. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 89 (Gr. *Neobudemus*).

granulosus Boh. in Sch  nherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 367. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 145; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9

Italien: Abruzzen (Majella, Monte Greco)

Cole  nica, Jesero

Griechenland, S  dliche Sporaden: Nikaria

S  dfrankreich, Pyren  en

Osterreich: ~~te...c~~
Wien;
Ungarn,
Moldau,
Dobrudscha,
Serbien:
Pozarevac

(1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Friv. A Királyi Magyar 1865, p. 209. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 231. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*).

d o b r u d s c h a e Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 5 (1882), p. 250; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53.

subsp. *e c h i d n a* Daniel, Col.-Studien II, 1898 Gran Sasso (1899), p. 43. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128—129, Note; l. c. 1913 (Best.-Tab. 69), p. 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31.

megareus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 Anatolien: (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerrorrhynchus*). Ak-Chehir

meledanus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. Dalmatien: 288; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80 (Gr. *Asphaerrorrhynchus*). Insel Meleda

merditanus Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 522 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*). Albanien: Merdita (Munela- Gebirge)

meridionalis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 571 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 280 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 80. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1859, p. 430. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 91 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 171. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 77. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 42. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. Frankreich, Nord-Spanien

oleae Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 60; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 138. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 (*Brachyrhinus*).

ab. *Peyrissaci* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7, 1886, p. 282. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 43.

subsp. *corticalis* Lucas, Explor. sc. Algérie, Algier Col. 1849, p. 432, t. 36, f. 9. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 59; Berl. Ent.

Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 137. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 463. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

subsp. subvestitus (Solari) Reitter, Wien. Sizilien Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Cépide, Feuille jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 234. — Pagliano, IX. Congrès international d'oléiculture Tunis, Direc. gen. Agric. Colon. II, 1929, p. 274, 307. — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, p. 470—472, 2 figs; Ent. Amer. (n. s.) XIII, 1932, no. 21 (1933), p. 45—84.

mesatlanticus Peyrimhoff. Bull. Soc. Ent. Fr. 1928, p. 42. Nord-Afrika
misellus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 139; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, (1883), p. 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 223. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113 (Gr. *Cerdelcus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 101. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. Südfrankreich:
 Seealpen,
 Basses Alpes,
 Cheval Blanc,
 Houtes-Alpes,
 Italien:
 Piemont?

morio F. Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486; Syst. El. II, 1801, p. 540 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 557; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 410, t. 3, f. 26. — ? Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 368, t. 89, f. 3. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 382. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 180 (*Brachyrhinus*). — Ill. Mag. Ins.-Kunde IV, 1805, p. 160 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 348 (*Otiorrhynchus*). — Schönerr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 634; l. c. VII, I, 1843, p. 295, 388 (*Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Redth. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 426; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 747. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI,

Oestliche Pyrenäen (sonst ganz Mittel-europa)

- 1882—1888 (1883), p. 35 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—91 (1891), p. 214. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Taylor, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 272 (England). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 20, t. 153, f. 18. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 72. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 276.
- f. *e b e n i n u s* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 581 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 295 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 744; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 274. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 309; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 98; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 6—8 (1883), p. 439; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 177. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 176; l. c. VI, 1913, p. 304. — Taylor, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 272. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 294.
- m o r i o* Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 36, fig. 29 (*Curculio*).
- u n i c o l o r* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 384, t. 86, f. 6 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 581 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 295 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 744; ed. 3, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 274, — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 272 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 97 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 177. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 (*Brachyrhinus*).
- m e m n o n i u s* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 580 ♀; l. c. VII, I,

1843, p. 294 ♀. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 272; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 98; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 177.

i m u s Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. VII, I, 1843, p. 295 ♂. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 274; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 98; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 178.

subsp. *n a v a r i c u s* Gyll. in Schönherr, Gen. Hoch-Spec. Cuc. II, 2, 1834, p. 600 ♂ ♀; l. c. Pyrenäen VII, I, 1843, p. 339 ♂ ♀. — Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 79. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 99 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372; l. c. X, 1866, p. 135; l. c. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 180. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 75. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 275, 277, 294.

n i t i d i c o l l i s Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343.

i n t r i c a t u s Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135; l. c. XVI, 1872, p. 341.

s p a r s i r i d i s Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift 1890, p. 154; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 273, 294.

subsp. *h i s p a n i c u s* Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift VI, 1862, p. 360; l. c. X, 1866, p. 410; l. c. XVI, 1872, p. 347; l. c. XVII, 1873, p. 290; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 439 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 180. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 74. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 263, 278, 294.

h i s p a n u s Heyd. Reitter, Weise, Cat. 1906 (Druckfehler). — Winkler, Cat. 1932, p. 1408.

subsp. *r e y n o s a e* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 410. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 349; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 178. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913,

Umgeb. v.
Bilbao;
Nordspanien

Asturien:
Picos de
Europa;
Santander:
Reinosa

(Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 263, 280, 294.

subsp. *s u b l a e v i g a t u s* Reitter, Wien. Ent. Nieder-Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 74. — Zumpt, Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 263, 275, 278, 294.

subsp. *d i v e r s e s c u l p t u s* Pie, Echange XXXVI, 1920, p. 22 (var. von *navaricus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 281, 294 (eigene Art?).

subsp. *m e l a n o p u s* (Solari in litt.) Zumpt, Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 275, 279, 294.

f. *r u f o m o r i o* Zumpt, Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 275, 276, 280, 294.

subsp. *e s t r e l l a i e n s i s* Zumpt, Bol. Soc. Espaň. Hist. Nat. 1934, p. 276, 281, 294.

Biologie: Isnard, Observ. Ins. olivier 1772, t. 1, f. 10. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 52.

Müller Rosenh. Thiere Andalus. 1857, p. 265. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 147; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 232. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 101 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 114. 114. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34.

multipunctatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 471; Syst. El. II, 1801, p. 529 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 503. — Panz, Ent. Germ. 1795, p. 239. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 171 (*Brachyrhinus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 (*Otiorrhynchus*). — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 566; l. c. VII, I, 1843, p. 272 ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 273. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 268; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 83 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 340; l. c. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 127. — Seidlitz, Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja

Bosni IX, 1897, p. 456. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45, 47 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

irritans Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 363, t. 88, f. 9 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 (*Otiorrhynchus*). — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 568 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 275 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 271. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 430. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 269, Note; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 83; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 340; l. c. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 162. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 571; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927.

ab. *hovorlanus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45.

subsp. *Schwiegeri* Reitter, Ent. Blätter IV, Slavonien: 1908, p. 65 ♂ ♀; Wien. Ent. Zeit. XXXII, Ruma 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45, 47.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (*irritans*). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49, 50 (Futterpflanzen) (*irritans* u. *multipunctatus*).

necessarius Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 141 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 450; Best.-Tab. 9, 1883, p. 48. — Friv. A. Királyi Magyar. 1865, p. 208. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87 (Gr. *Postaremus*).

necessus Marseul, Abeille X, 1872, p. 225.

negoientis Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 82. Trans-sylvanien: Negoy-Gebirge

nevadensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 367. — Reitter, Spanien: Sierra

- Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914) (Best.-Tab. 69), p. 110 (Gr. *Aranihus*). Nevada
- niger* F. Syst. Ent. 1775, p. 150; Spec. Ins. I, 1781, p. 191; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 473; Syst. El. II, 1801, p. 530 (*Curculio*). — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV — V, 1784—85, p. 168. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 178. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 541. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 101; Fn. Suec. III, 1800, p. 295. — Preyssler in Meyer, Samml. physik. Aufs. III, 1793, p. 347. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 239. — Clairv. Ent. Helvet. I, 1798, p. 88, t. 8, f. 1, 2. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 490. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 172 (*Brachyrhinus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 348 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 560 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 265 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 110—113. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 742; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 272. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, p. 77. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 260; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 87 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 571; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Desbr. Frelon III, 1894, p. 87 ♂, 92 ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 567 (*Brachyrhinus*). — Leisewitz, Chitin. Fortbewegungsapp. Ins. 1906, p. 108—110 (Larven). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19, t. 153, f. 15. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 67. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXXVI, 1933, p. 218—276.
- a ter* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 332, t. 86, f. 4 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 291.
- m u l t i p u n c t a t u s* Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 372, t. 25, f. 361 (non F.).
- p e r l a t u s* Richter, Suppl. Ins. Eur. 1821, p. 3.
- Mitteleuropa bis Sizilien

- scrobiculatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 561 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 265 ♂.
- ab. *coecus* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 351, 483. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 562 ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 260. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 73. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 86 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 233, 269.
- ab. *villoso-punctatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 560 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 265 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 260; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 87; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 233, 269.
- haematoopus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 266 ♂. — ?Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 86 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50, Note.
- ab. *rugipennis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 265 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 88; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 235, 269.
- ab. *montanus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 306. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 92, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372; l. c. XVI, 1872, p. 358; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436;

Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 571; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 518 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 234, 269.

angustatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 88; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 335; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 167. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24.

Biologie: Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 116—117, t. 4, f. 8 (Metamorphose). — Matzek, Arbeit. Schles. Ges. Vaterl. Kultur 1842, p. 157. — Ratzeburg, Krit. Blätter XXIX, 1851, p. 221—225. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 210. — Schaal, Allg. Forst- u. Jagdzeit. XXXVIII, 1862, p. 320. — Kühn, Tharand. Forstl. Jahrb. XXIX, 1869, p. 49—52. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 213. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1879, p. 433. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen). — Baudisch, Centralbl. ges. Forstwes. XIII, 1887, p. 456—458 (Metamorphose). — Beiling, Tharandt. Forstl. Jahrb. XXXVII, 1887, p. 86—92. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 370—373, 403. — Heinz, Allg. Forst- u. Jagdzeit. LXVI, 1890, p. 72—79; l. c. LXVII, 1891, p. 150—152. — Schenckling, Ins.-Börse XIX, 1902, p. 147 (Metamorphose). — Eckstein, Deutsche Jägerzeitung 1908, p. 121 (Schädling). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1810, p. 50 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906 —13 (1912), p. 542 (Schädling).

nobilis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 357. — Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 583 ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 281 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 74 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 152. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 70), p. 37 ♂ ♀ (*Urorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25.

Kärnten,
Krain,
Kroatien

nocturnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 Tirol
(Best.-Tab. 69), p. 100 ♂ ♀ (Gr. *Nipolemis*).

nodosus O. Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 118; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86. — O. Fabr. Fn. Groenland. 1780, p. 187 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 3, I, 4, 1790, p. 1803. — I. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 62. — Maeklin, Svensk. Ac. Handl. (2) XVIII, 1880, Nr. 4, 1880, p. 14 (var.) (*Otiorrhynchus*). — J. Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197; Bull. Soc. Nat. Haute Marne II, 1905, p. 127. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 86.

dubius Ström, Danske Selsk. Skrift. 1765, p. 43. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 249. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84 (Gr. *Postaremus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22, t. 153, f. 22. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 86. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30. — W. Székessy, Koleopt. Rundschau 1934, p. 35.

maurus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 293 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 601 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 342 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 333; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 187. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 120; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 125 (*Curculio*). — Curtis, Brit. Ent. XV, 1838, p. 690. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 439. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 504. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 120; l. c. X, 1868, p. 172. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 253. — Rye, Ent. Annual 1874, p. 101 (var.). — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 62. — Schöyen, Ent. Tidskr. I, 1880, p. 182, 212. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Kultur LXI, 1883, (1884), p. 306. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transylv. 1888

Nordeuropa,
Grönland
und
Lappland;
Mittel-Süd-
Osteuropa

—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 177, t. 157, f. 4; l. c. VI, 1913, p. 304. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569 (*Brachyrhinus*).

adscitus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 358. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 278. — Redth. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284.

Wiesuri (Dahl) Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 285; Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 165.

caprae (Megerle) Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 166.

♀ *pertusus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 173.

ab. *Bructeri* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 360. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 602; l. c. VII, I, 1843, p. 347. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 165; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85, Note. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 87.

demotus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 347. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 165. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 253.

ab. ? *comosellus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 340. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 165; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 253. — ? Letzner, Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Kultur LXI, 1883 (1884), p. 306. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 87.

ab. (?) *paupe* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 341. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 166; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 253. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85. — Hustache, Ann.

- Soc. Ent. France 1923, p. 87.
- ab. (?) *aurosus* Rey, Opusc. IX, 1859, p. 26.
— Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861,
p. 165; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,
1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab.
9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—
98 (1891), p. 217. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab.
Käfer Deutschlands 1912, p. 929. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab.
69), p. 85. — Hustache, Ann. Soc. Ent.
France 1923, p. 86.
- ab. (?) *Tournieri* Stierl. Berl. Naturhist. Zeitschr.
~~XVII~~, 1870, p. 264; Deutsche Ent. Zeitschr.
XIX, 1875, p. 342 (pro 422) ♂ ♀; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8,
1875 (1876), p. 485 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83,
Nr. 8—9 (1883), p. 469 ♂ ♀; Best.-Tab. 9,
1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98
(1891), p. 217, Note ♂ ♀. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 85 ♂ ♀. — Hustache,
Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 87.
- ab. *pseudopauper* Reitter, Wien. Ent. Alpen
Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 285.
— Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51
(Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb.
Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542
(Schädling an Rhabarber, Norwegen). —
Székessy, Kol. Rundschau 1934, p. 35.
- Noesskei** Apfels. Glasnik d. Kroat. Naturwiss. Ges. Süd.O.-
Zagr. XXXIV, 1922, p. 22 (Gr. *granulosus*). Bosnien
- Noui** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, Ost-
p. 556; l. c. (5) X, 1880, p. 243. — Reitter, Pyrenäen
Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 369; l. c.
XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 276;
Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz.
Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883),
p. 468; Best.-Tab. 9, 1883, p. 66. — Marseul,
Abeille X, 1872, p. 185. — Reitter, Wien.
Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69),
p. 59 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache,
Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 76. —
Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934,
p. 285.
- pajarensis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 Asturien:
(Best.-Tab. 69), p. 49 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhyn-*
chus). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent.
Ital. 1922, p. 29.
- Puerto
Pajares,
Oseja, Picos
de S.
Isidoro,
Vengara
- Kaukasus:
Teberda
Portugal,
Algier,
Marokko
- paralleliceps** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913
(Best.-Tab. 69), p. 86 (Gr. *Postaremus*).
- parvicollis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II,
2, 1834, p. 576; l. c. 1843, p. 281. — Stierl.
Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 158; Berl.
Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille

XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 245. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109 (Gr. *Aranicus*).

squamifer Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 157 (non Boh.); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45.

pascuorum Peyerimh. Abeille XXX, 1901, p. 60. — Französ. Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 59 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 64.

patruelis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 175 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 263. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66 (Gr. *Microphalantus*).

Paulinoi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, Portugal 1880—83, Nr. 7 (1886), p. 282. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109, Note (Gr. *Aranicus*).

pedinorrhynchus Petri, Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 172 (*Lolatismus*).

pelliceus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 362. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 307; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 414. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81 (Gr. *Asphaerorrhynchus*).

bosporanus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 568; I. c. VI, Nr. 8—9, 1883, p. 555; Best.-Tab. 9, 1883, p. 153. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81.

perdix Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 375, 446, t. 31, f. 468 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 359 (*Otiorrhynchus*). — Sturm, Cat. Ins.-Samml. 1826, p. 181 (*Curculio*). — Stevens, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 589; I. c. VII, I, 1843, p. 314 (*Otiorrhynchus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 744; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Kä-

Französ.
Alpen:
Basses
Alpes
(Cheval
blanc),
Berge von
Boule

Algier
(nicht
Ungarn)

Griechen-
land:
Thessalien
(Olymp)

Kleinasiens,
? Türkei

Nieder-
Österreich,
Steiermark,
Kärnten,
Italien,
Kroatien,
Bosnien,
Herzegovina,
Dalmatien,
Montenegro,

ferfn. II, 1852—54, (1854), p. 270, 275. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 117 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 203. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, fig. 120. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33 ♀ (Gr. *Thalycryncus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 17, t. 153, f. 20. — Apfelsb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 62. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 129. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

var. *excelsior* Apfelsb. Glasnik Bosn. Herzegov. XXX, 1918 (1919), p. 149; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 63.
subsp. *eugibinus* Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 129.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Fichten). — Lona, Rendiconto Unione Zool. Ital. 1932, p. 27—29.

peristericus Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni 1901, p. 434; Wiss. Mittheil. Bosnien 1901, p. 466. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

permundus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98 (Gr. *Otismotilus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

Peyerimhoffi Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 17; Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 61.

pigrans Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 148 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 234. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 101 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 3. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

Albanien,
Serbien,
Mazedonien

Albanien:
Valona
Italien:
Umbrien
(Gubbio)

Nord-
Italien:
Valtellina
Frankreich:
Basses-
Alpes,
Cheval-
Blanc,
Montagne
del Boules

Österreich:
Schneeberg,
Steiermark

- piliger** Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 539 ♂ ♀, 542. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*). Bosnien:
Volujak,
Vlasulja;
Montenegro:
Durmitor
- pilosulus** Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 37. Thessalien
- plebejus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 142 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87 (Gr. *Postaremus*). Krain,
Julische
Alpen,
Kroatien:
Velebit
- v u l g a r i s** Marseul, Abeille X, 1872, p. 226. Süd-
- poianae** Penecke, Col. Centralblatt I, 1927, p. 319 (*proximus*-Gr.). Bucovina
(Poiane
Stampei)
- politus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 606; l. c. VII, 1, 1843, p. 347. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 364. — Kol. l. c. XXXII, 2, 1858, p. 442. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374; l. c. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 9), p. 67 (Gr. *Microphalantus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 21. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — W. Székessy, Kol. Bundeschau 1934, p. 36. Lappland,
West-
Sibirien
- borealis** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74. — Faust, Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 64. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 574 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 (Gr. *Microphalantus*). — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306 (*politus* Gyll. nec Boh.).
- ponticus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 333, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheilung Schweizer Entomologische Gesellsch. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 553; Best.-Tab. 9, 1883, p. 151. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 762. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). Kaukasus,
Pontische
Alpen
- porcatus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 358, t. 88, f. 4 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 349 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 616; l. c. VII, 1, 1843, p. 364. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 72. — Mitteleuropa

Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; ed. 2, 1858, p. 747; ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Gutfleisch-Böse, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 294; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 153 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 467; Best.-Tab. 9, 1883, p. 65; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 239. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 35 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890); Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 (Gr. *Lolatismus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 23. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 91. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34.

costatus F. Syst. El. II, 1801, p. 530 (*Curculio*).

sexcostatus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 172.

senex Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 358, t. 25, f. 358 (*Curculio*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49.

praezellens Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 282 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 86. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 39—43.

mossorensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 39—43.

— Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

subsp. *bosnarium* Csiki in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 599 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 41, 42.

puncticollis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 322 ♂ ♀. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVII, 1907, p. 12.

Süd-Bosnien,
Volujak,
Bielasnica

- var. leliensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65. Südbosnien:
Lelija
- subsp. Penthieri* (Apfelb.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 86. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 43. Montenegro:
Durmitor
- subsp. Lonae* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 42. Dalmatien:
Dinara
- subsp. pseudobosnarium* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 41. Montenegro:
Krvosije
- prokletiensis** Apfelb. Akad. Wiss. Wien, math. naturw. Kl. 127, 1918, p. 171 (*perdix*-Gruppe); Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 69. Nord-Alban.
Alpen
- proximus** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 163 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 10 (1876), p. 12; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 466; Best.-Tab. 9, 1883, p. 64. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 251. — Seidlitz, Fn. Transsyly. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col-Studien II, 1898, p. 42. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 54; l. c. XXII, 1903, p. 228; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 108 (Gr. *Eunihus*). Karpathische Waldgebirge,
Nord-Siebenbürgen:
Rodna-gebirgo
- Branicki* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 340 (pro 420); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, 1875 (1876), p. 484; cf. p. XII, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 186 (non 1883).
- tetricus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 105, Nr. 7; l. c. XVII, 1898, p. 54.
- pseudaffaber** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). Tunis
- puncticornis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 605; l. c. VII, I, 1843, p. 346. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 442. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 170 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 471 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 69. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 258. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). Krim,
Kaukasus
- puncticollis* Marseul, Cat. Col. Eur. XXV, 1888, p. 371.
- punctifrons** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113 (Gr. *Egydelenus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 24. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. Steiermark,
Tirol:
Innsbruck

- Putoni** Stierl. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 143 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900 — 1906, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 63.
- pyrenaeus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 554 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 259 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 84 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 163. — Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 449, 451, 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533, 535. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 35.
- ♀ *femoralis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 272.
- granuliger* Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 79; Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343.
- travnikanus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 322 ♂ ♀. — Apfelsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 95.
- var. *occidentalis* Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 36.
- Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XLVI, 1909, p. 19, 21.
- quadratopunctatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1866—68 p. 92; l. c. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 39. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105 (Gr. *Lolatismus*).
- foveolatostriatus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 326.
- luridus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 1 (1893), p. 57.
- raucus** F. Gen. Ins. 1776, p. 226; Spec. Ins. I, 1781, p. 188; Mant. Ins. I, 1787, p. 115; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 472; Syst. El. II, 1801, p. 529 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 212; l. c. IV, 1789, p. 278. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 536, Nr. 287; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 360, t. 31, f. 466. — Payk. Monogr. Curaç. Suec. 1792, p. 97; Fn. Suec. III, 1800, p. 291. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 343, t. 87, f. 2. — Panz, Ent. Germ. 1795, p. 239. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802,
- Französ.
Alpen:
Gap,
Vaucluse,
Mont
Ventous
- Süd-
frankreich,
Pyrenäen,
Embrun
- Pyrenäen:
Ariège,
Santander,
l'Andore,
Iriberg
- Kaukasus:
Swanetien
- Nord- u.
Mittel-
europa,
West-
sibirien,
Nord- u.
Mittel-
Italien,
Kroatien,
Bosnien,
Serbien,
S.W.-
Bulgarien

p. 300. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 297 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 614; l. c. VII, I, 1843, p. 364 (*Otiorrhynchus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 120; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 365. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; l. c. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, III, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXIV, 1852, p. 99. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 277. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 2, 1858, p. 449. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 292; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 116 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 124; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 202. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 (*Brachyrhinus*), (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 177. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 537. — Poppius, Meddel. Soc. Fn. et Fl. fenn. XXVI, 1900, p. 218 (Finnland). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22, t. 153, f. 19. — Apfelb. Akad. d. Wiss. Anz. Nr. 9, 1918, p. 3. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 88. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

arenarius Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 82 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 10, I, 1790, p. 1799. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 326.

luctuosus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 171 (*Brachyrhinus*).

tristis Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 171 (*Brachyrhinus*).

ab. tristis F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 471; Syst. El. II, 1801, p. 529 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 3, I, 4, 1790, p. 1786. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 540. — Bonsd. Hist. Nat. Cure. Suec. II,

1792, p. 36, fig. 28. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 504. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 239. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 117; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

ab. fulvus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 113; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 455; Syst. El. II, 1801, p. 513 (*Curculio*). — Vill. Entom. Linn. IV, 1789, p. 291. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 3, I, 4, 1790, p. 1782. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 529. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 483. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 153. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 117; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 202. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

Bettini Fiori, Ann. Soc. Nat. Modena XXII, 1849, p. 109; Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 237. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

Biologie: Rouzet, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, Bull. p. XXXIV (Metamorphose). — Glaser, Zeitschr. Landw. Ver. Großherzogt. Hessen XLVIII, 1878, p. 190 (Schädling an Reben). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Zimmermann, Blätter für Obst-, Wein- und Gartenbau 1905, p. 172 (Schädling an Obstbäumen). — Jablonowski, Tier. Fainde d. Zuckerrüben 1909, p. 35—36, fig. 2 (Schädling an Zuckerrüben). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 50.

relictus Apfelsb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 1, 1908, p. 3. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95 (Gr. *Elechranus*). — Albanien: Schar-Dagh, Ljuboten

remotegranulatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 7 (1891), p. 270. — Mallász, Rovart. Lapok X, 1903, p. 83, fig. 2. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 93 (Gr. *Elechranus*).

Petersi Mallasz, Rovart. Lapok X, 1903, p. 83, fig. 1.

Ungarn:
Bihara
Komitat,
Ponrvul;
Sieben-
bürgen,
Detonata,
Bihar-
Gebirge
West-
Rußland,

repletus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 302 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur.

Otiorrhynchus 1861, p. 114 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 200. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 48 (Gr. *Otiorrhynchus*).

rhaucusensis Germ. Fn. Ins. Eur. VII, 1822, t. 12 (Curculio); Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346, Nr. 1 (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 53. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 44 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 123. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; l. c. X, 1898, p. 4. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — J. Müller, Entom. Blätter 1916, Heft 4—6, p. 107. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

ragusensis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 552 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 257 ♂ ♀.

ab. *siculus* Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 44; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 123. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

ab. *nigripes* Ragusa, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 21. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

var. *minutusquamosus* A. & F. Solari, Süd-Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258. — Italien: Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 61; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen).

rhilensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (1914), p. 108 (Gr. *Eunius*).

? *setifer* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 368. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 296; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 163; Berl. Ent. Zeitschrift XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873,

Polen,
Galizien,
Karpathen

Süd-
Herzegovina:
Trebinje,
Bilek,
Stolac,
Dolugi
Hrasna;
Dalmatien,
Sizilien

Herzegovina:
Bjelasnica;
Dalmatien;
Rhilo-Dagh,
Kaukasus?,
Jura,
Italien
(Abruzzen)

p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 249. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1913 (Best.-Tab. p. 108, Note).

Eduardi Pic, Echange XVII, 1901 (Subg. *Tournieria*).

abruzzensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1893), p. XXVII, (1892), p. 412. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 455 (Addenda).

latifrons Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 358 (Subg. *Arammichnus*) (non Stierl. 1890, p. 164). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1912 (1913), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

Leonhardi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 108.

ronchettinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, Kaukasus: p. 304; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 67), Valle Ceja, p. 97 (Gr. *Otiosotilus*). Trsi-Paß,

rotundicollis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 513; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 560; Best.-Tab. 9, 1883, p. 158. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 78, Note.

rubiginosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Lyon p. 140; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 224. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 103 (Gr. *misellus*).

rudis (Chevr.) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Oran p. 136; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 220. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112 (Gr. *Cerdelcus*).

odus Marseul, Abeille X, 1872, p. 220.

rugosostriatus Goeze, Ent. Beitr. I, 1877, p. 395. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 92; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 190, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 62, Note; Fn. Germ. V, 1916, p. 22. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 88. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31.

rugosissimus Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 207; l. c. IV, 1789, p. 277 (*Curculio*).

corrugatus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13,

Westliches Mittel-europa: Britannien, Holland, Frankreich, Pyrenäen, Alpen-gebiet, Italien, Kroatien, Bosnien,

I, 4, 1790, p. 1778 (*Curculio*). — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 636 (*Otiorrhynchus*); l. c. VII, I, 1843, p. 388.

Herzegovina,
Dalmatien,
Bulgarien,
Kaukasus,
Nord-
Afrika

scabrosus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 298 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 119; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 570 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 279 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; ed. 2, 1858, p. 743; ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 269 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 136 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; l. c. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 218. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 219. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 177, t. 157, f. 6. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569, Nr. 4 (*Brachyrhinus*).

Nord-Amerika

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (*scabrosus*). — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 183—189. — Browne et Keifer (H. H.), Mon. Bull. Dep. Agric. California XIX, no. 8, 1930, p. 591—95, 5 figs. — Barrett, Univ. Cal. Pub. Ent. V, 1930, p. 96. — Smith, Bull. California Agric. Expt. Sta. Nr. 505, Berkeley 1930. — Hardouin, Bull. Soc. Ent. France 1931, XI, p. 179. — A. Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, XI, p. 183. — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, Sacramento, p. 470—472, 2 figs. — Essig, Bull. Dep. Agr. California XX, 1933, p. 398—403.

sabulosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 555 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 259 ♂. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 56 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Entom. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 134. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfels. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37 ♂ ♀ (Gr. *Urrorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

Schlesien,
Österreich,
Ungarn,
Illyrien,
Istrien,
(Fiume),
Süd-
Kroatien:
Capela,
Velebit;
? Nord-
Bosnien

subsp. *latipennis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 271 ♀. — Stierl.

Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 80 ♀;
 Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266;
 Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz.
 Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883),
 p. 426; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24; Fn. Col.
 Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 210. —
 Marseul, Abeille X, 1872, p. 158. — Redtb.
 Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
 XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37. —
 Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

sagax Reitter, Ent. Blätter II, 1915, p. 160 (*Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 264, 290. Asturien

salicicola Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1908, p. 46. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 267. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. Tirol,
 Norditalien,
 Schweiz,
 Französische
 Alpen

salicis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 266 (non Stroem); Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 77; Berl. Ent. Zeitschr. 1862, p. 358.

ab. apenninus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426 ♂; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

liguricus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 451; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 534.

var. pseudonotus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 450, 452, 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533, 535. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 37. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

scaber (♀) L. Syst. Nat. ed. 10, II, 1758, p. 609. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 42. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 106 (*Nihus*). — Pencke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 175. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 92. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. Nord- u.
 Mittel-
 Europa

griseopunctatus Degeer, Mém. Hist. Ins. V, p. 244; Abh. Gesch. Ins. V, 1781, p. 9 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 215; l. c. IV, 1789, p. 282.

ravus Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 80, t. 24, f. 25 (*Curculio*).

multicolor Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1805 (*Curculio*).

septentrionis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 360, t. 88, f. 6 (*Curculio*). — Payk, Fn. Suec. III, 1800, p. 290. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 359, t. 31, f. 467. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 615. — Boh. I. c. VII, I, 1843, p. 363 (*Otiorrhynchus*). — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 71. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; ed. 2, 1858, p. 747; ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 293; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 153 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 463; Best.-Tab. 9, 1883, p. 61; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 220. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123; I. c. X, 1868, p. 172, 174; I. c. X, 1870, p. 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 178, t. 157, f. 8. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 621 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 (*Brachyrhinus*). — Gouve & Guillaume, Ann. Soc. Ent. Belg. Ins. 1906, p. 192—193 (Belgien).

echinatus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer Deutschland VI, 1795, p. 377, t. 89, f. 13 (*Curculio*).

setosus F. Syst. El. II, 1801, p. 527 (*Curculio*). — P. Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 169 (*Brachyrhinus*). — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 314. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 298. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 335; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 188. — C. R. Suhlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 126.

gemeellatus Beck, Beitr. Bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 24, t. 7, f. 37 (*Curculio*).

helveticus Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 345; Opusc. Ent. I, 1874 — 75, p. 13; Frelon III, 1893, p. 69; I. c. VII, 1897, p. 74, Note. — Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 85.

arvernicus Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 345 (*Lissocryptus*). — Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 85.

Echelii Gredler, Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck (3) XXVI, 1882, p. 280.

fuscatus Stierl. Best.-Tab. IX, 1883, II, p. 91.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 164; I. c. XVIII, 1886, p. 296 (*arvernicus*). — Kleine, Ent. Blätter VI,

1910, p. 50; l. c. XVI, 1884, p. 44 (*septentrionis*); l. c. XVIII, 1886, p. 287 (Futterpflanzen).

scaberrimus Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 52 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Best.-Tab. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 130. — Apfels. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 269; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 262. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. LXXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20, Note.

Schaubergeri Lona, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 64 (Gr. *Mülleri*).

Maderianus Penecke, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 140; l. c. XLIII, 1926, p. 13.

Schmidtii Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 167 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 254. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 49. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 86 (Gr. *Postaremus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30.

tridentinus Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 59 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30.

secretus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105 (Gr. *Lolatimus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34.

semitarius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 97 (Gr. *Otismotilus*).

sensitivus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 32 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1802. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 573. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24. — Apfels. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37 ♂ ♀ (Gr. *Urorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 18, t. 3, f. 14. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

planatus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 295, t. 83, f. 1 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 522. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 165 (*Brachyrhinus*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 369, t. 19, f. 235 (*Curculio*). — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 247. — Gyll. in

Italien:
Rom;
Griechenland

Ober-
österreich:
Hohes Nock,
Sengsen-
gebirge
Tridentin.
und
Cadorische
Alpen,
Krain

Tridentin.
Alpen

Krim

Im ganzen
Alpenzuge:
Österreich,
Kärnten,
Tirol,
Nord-
italien;
Ungarn,
Krain,
Kroatien,
Bosnien,
Herzegowina

Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 553 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 258 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, Nr. 86. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 742; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 501. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 55 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 133. — Leisewitz, Chitinfortbewegungsapp. Ins. 1906, p. 112 (Beine).

var. *Hilfi* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37 ♂ ♀.

Herzegovina:
Plascha,
Vran-
Planina

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Fuchs, Forstl.-Nat. Zeitschr. VI, 1897, p. 381—383; l. c. p. 542; Nat. Zeitschr. Land- u. Forstwirtsch. III, 1905, p. 210—212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1908—13 (1912), p. 542 (Schädling).

seriatosetulosus (Dan. i. l.) Hänel, Kol. Rundschau Kaukasus 1934, p. 37 (prope *incivilis*).

seriehispidus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 325 ♂; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—81, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 62 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*).

? Schweiz:
Neuchatell,
? Zentral-
asien

serieshirius Marseul, Abeille X, 1872, p. 754.

shatorensis Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzegovina XL, 1928, p. 59 (bei *spalatrensis* Boh.).

Bosnien

Simoni Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. LI. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 444 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 42 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, Abeille XXX, 1904, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57 ♂ ♀ (Gr. *Harpi-norrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 70.

Französische
Alpen,
Süd-
frankreich:
Basses
Alpes,
Digne
(Typus)

sitonoides Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 523. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*).

Albanien:
Malissoren-
Gebirge,
Maranai-
Gebirge

sordidus Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 159 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Marseul, Abeille X,

Spanien,
Algier

1872, p. 246. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110 ♂ ♀ (Gr. *Aranicus*).

fraternus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 160 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 247.

fraterculus (Stierl.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110 (err.).

planicollis (Desbr.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110.

spalatrensis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 257. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 55. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 46 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 125. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 452, 454, 455; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 536, 538. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 36. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

fabrilis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 352.

var. *cardinigeroides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 203; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 538. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 36.

subsp. *gylippus* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift 1898, p. 352; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 538; Glasnik zem. Muzeja XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 85. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 36.

subg. *biocovensis* Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 36.

sphaerosoma Apfelb. Akad. Wiss. Wien, Anz. Nr. 9, 1918, p. 3 (*raucus*-Gr.).

splendidus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 94 (Gr. *Elechranus*).

squamifer Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 314. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109, Note.

squamulifer Marseul, Abeille X, 1872, p. 244.

Nord- u.
Zentral-
dalmatien:
Mossor,
Dinara,
Prolog

Nordwest-
Kroatien:
Bjelolasica,
? Risnjakberg

Herzegovina:
Plasa,
Curstinica,
Prenj,
Jablanica

Dalmatien:
Biocovo
N.-Albanien
(Merdita)
Balkan,
Bulgarien:
Ryla-
Gebirge,
Griechen-
land

- squamiperdix** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33 ♀ (Gr. *Thalycryncus*). — Apfelsb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 61.
- squamipes** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 110 ♀ (Gr. *Aranihus*).
- stichopterus** Apfelsb. Glasnik zem. Mus. Bosni Herzeg. XXIII, 1911, p. 221; Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 351; Glasnik zem. Muz. XXXIII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26.¹⁹ Kroatiens: Große Kapella
- Stierlini** Gemm. Col. Hefte IX, 1871, p. 118. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 816. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91 (Gr. *Fondajenus*). Tunis, Sfax
- tristis** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 364; l. c. XVI, 1872, p. 342 (non Scop.). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 222.
- stomachosus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 586 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 311 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250, 272. Seealpen, Oberitalien: Piemont
- ab. nigripes** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. VII, I, 1843, p. 264. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 ("nigriceps"); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250, 251.
- nigriceps** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 (err.). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 149.
- ab. pubens** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. VII, I, 1843, p. 312. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 149. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 87 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 59. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250, 272. Basses Alpes

Ariasi Stierl. Rev. Europ. Otiorrhynchus 1861, p. 72; Best.-Tab. 1883, p. 32.

var. *Grouvellei* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1886, p. 283, 284. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 89 ♂, 93 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.

Peirolerii Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250.

ab. *Sellae* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 132 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435 ♂ ♀; Best.-Tab. 33, 1883, p. 33; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 283, 284. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 57. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 249, 272.

ab. *durus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25.

ab. *ruficollis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 272.

var. *griseopunctatus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 259. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 259; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 284; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 141. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Grill, Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 255. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 86 ♂, 93 ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 51. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 55. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. LXXVI, 1933, p. 218—276.

Seealpen:
Monte
Pesio

Westalpen:
Monte Viso

Westalpen:
Piemont,
Wallis,
von
Rosaberg
bis
Seealpen

- clavipes* Boh. in Schönerr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 297. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 259; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 141. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247 (*Brachyrhinus*). — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXIV, 1931, p. 281, 298; l. c. LXXVI, 1933, p. 218—276.
- var. *martinensis* Cl. Müller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 378 ♂ ♀; Ent. Blätter XXXI, 1935, p. 75. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 53 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26.
- var. *crissolensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 53 (*grissolensis* err.); l. c. XXXIII, 1914, p. 44 (*crissolensis*).
- var. *nigerrimus* A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 160 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 153, 154, 155 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 51 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 239, 240, 272.
- ab. *judicariensis* (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII (Best.-Tab. 69), 1913, p. 51. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 239, 240, 272.
- var. *vesulianus* (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 51.
- var. *insubricus* (Reitt.) Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 240, 241, 272.
- Biologie: Groult, Naturaliste I, 1879, p. 99. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285.
- stricticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1859, Bull. p. CLXIV. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 382. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 88 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 53 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 65. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1935, p. 253—276.
- ab. *gallicus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 74; Berl. Ent. Zeitschr. XVII,
- Tridentin.
Alpen:
S. Martino
di Castrozza
- Piemont:
Monte Viso
(Crissolo)
- Ligurien:
Monte
Penna
- Tridentin.
Alpen,
Val di
Leno,
Val Daone
- Süd-
frankreich,
Pyrenäen

1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 151. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 53. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 65. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25.

Sturanyi Apfelb. Sitzber. Ak. Wiss. Wien CXV, I, 1906, p. IV, 1673 ♂ ♀; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 66. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35 ♂ ♀ (Gr. *Thalycryynchus*).

W.-
Montenegro:
Cetinje,
Rijeka

st rig i n u r u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Thalycryynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85.

Stussineri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 58; l. c. VI, 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 76 (Gr. *Homorhythmus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

v e s t i t u s Küster, Käfer Eur. XV, 1848, Nr. 61 (*Cathorm.*). — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 130 (? *Otiorrhynchus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 637, Nr. 32 (*Trachyphlous*).

subcostatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 129; l. c. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 463; Best.-Tab. 9, 1883, p. 61; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 220. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 240. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 47. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928, fig. 118 B (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106 (Gr. *Nihus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 93. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35.

West-
Alpen,
Schweiz:
Engadin,
Monte Rosa;
Frankreich,
Kärnten:
Freisteil,
Gailtal

s e p t e n t r i o n i s var. B Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 154.

subspinosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 127 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 215. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90. — Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 110.

Griechen-
land:
Insel Syra

sulcatus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913

Norditalien:
Tridentin.

(Best.-Tab. 69), p. 100 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33.

Alpen
(Judikarien),
Lombardia:
Val Danerba,
Monte Cadria,
Val di Leno,
Cima Tombea,
Cima di
Tasinella
Andalusien

sulcogemmatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 339. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 93 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 172. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 48 (Gr. *Otiorrhynchus*).

p. frigidus Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 74; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 300 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 48, Note; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

sulfurifer F. Syst. El. II, 1801, p. 522 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 163 (*Brachyrhinus*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 368, t. 19, f. 237 (*Curculio*). — Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 104, t. 7. — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 246, Obs. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 556 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 260 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 54 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 132. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

Nord-
Ostitalien:
Venet.-
Julische
Alpen;
Krain,
Ungarn,
Dalmatien

friulicus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 60, t. 98, f. 11 (*Curculio*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

tagenioides Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 149 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 235. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-

Hoch-Obir,
Julische
Alpen:
Triglav

- Tab. 69), p. 101 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 114. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33.
- obtusoides* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 272. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 42.
- var. *provocator* Reitter, Wien. Ent. Zeit. Julische XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102. Alpen: Trenta-Tal
- subsp. *Ravassini* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIII, 1921—1922, p. 115. Alpen: Cavallo-Raut-Claut Gebirge
- teberdensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 58 (Subg. *Tournieria*); l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109 (Gr. *Eunius*). Zentral-Kaukasus
- tenuicostis* Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. Ost-19 (*ligneus*-Gruppe); Ann. Soc. Ent. France Pyrenäen 1923, p. 100.
- terrifer* Stierl. Best.-Tab. 1883, II, p. 91; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. I (1884), p. 38. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80 (Gr. *Asphaerorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22, Note. Kaukasus
- teter* Gredler, Käfer Tirol II, 1886, p. 334. — Tirol. u. Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 355; Tridentin. l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 250. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107, Note (Gr. *Eunius*).
- thalassinus* Apfelm. Glasnik Muzeja Bosni XVII, 1905, Julische p. 250; Wiss. Mittheil. Bosnien X, 1907, p. 644; Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 352; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 64; l. c. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 64; l. c. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. Alpen, Kroatien, Istrien, Bosnien, Herzegovina, Dalmatien, Montenegro, Albanien
- ab. *ascendens* Apfelm. Sitz.-Ber. der Akad. Wiss. Wien 127 B, 1918, p. 169; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 150; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 65.
- subsp. *hypsobius* Apfelm. Glasnik Muzeja Bosni XVII, 1905, p. 251; Wiss. Mittheil. Bosnien X, 1907, p. 644; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 65; l. c. 9—12, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34. Herzegovina: Prenj planina
- subsp. *brachyscelis* Apfelm. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXIII, 1911, p. 221; Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, Montenegro: Lovcen-Gebiet,

p. 351; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 65; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35 (Gr. *Thalycrychus*).

Albanien:
Munela-
Gebirge,
Mal i Shëit

ab. *cetinensis* Apfeln. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herz. 1911, p. 221; Wissensch. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 352; Neue Beitr. syst. Insektenk. 5—8, 1928, p. 66. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35.

subsp. *kiorensis* Apfeln. Akad. Wiss. Wien, Kiore-
Anz. Nr. 9, 1918, p. 4; Glasnik zem. Muz. Gebirge
Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 151; Neue (Süd-
Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 66. Albanien)
subsp. *santus* Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. Süditalien
1932, p. 130.

thracicus Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. Türkei
158 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 244. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109, Note.

tiaretanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 Algier:
(Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). Tiaret

tournierioides Apfeln. Mittheil. Königl. naturwiss. Sliven?
Instit. Sofia V, 1932, p. 156. (Bulgarien)

transadriaticus (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. Italien:
XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 ♂ ♀. — Mte. Gargano
Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

truncatellus Graëlls, Mem. Comis. Mapa Zool. Espan. Spanien:
1855 (1858), p. 83. — Stierl. Revis. Eur. La Granja
Otiorrhynchus 1861, p. 94 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 173. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*).

truncatus Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. Gebirge
53 ♂ ♀; (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. des
Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, kroat.-
1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. litoral.-
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.- adriatisch.
Tab. 9, 1883, p. 23. — Marseul, Abeille X, Küstengeb.
1872, p. 131. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, bis nach
II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Albanien
Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. (Merdita)
455; Wissensch. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 351; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Urorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

- var. *viridilimbatuus* Apfels. Glasnik Muz. Südbosnien
 Bosni I, 1889, p. 520; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 250; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.
 var. *laetificator* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36. — Apfels. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

Zentral-Herze-govina: Vran planina, Corstnica, Preny-planina

Westliches Mittelgeb. von Deutschland und Schweiz bis Frankreich

- uncinatus** Germ. Spec. Ins. novae I, 1824, p. 366. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 633; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 368. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 277. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 746; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 296 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 162 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 249. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106 (Gr. *Nihus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 24. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 94. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35.
- setiger* Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1891, p. 219.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

- valonensis** Apfels. Akad. Wien, Anz. Nr. 9, 1918, p. 4; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 152; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 68.

Süd-Albanien: Kiore-Gebirge Oberitalien: Seealpen, Piemont, Tessin

- vehemens** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 270. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 62 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 432; Best.-Tab. 9, 1883, p. 30; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. —

Marseul, Abeille X, 1872, p. 140. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Breit, Kol. Rundschau XIV, 1928—29, p. 207. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

ticinaensis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 265 ♂ ♀; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 62 ♂ ♀.

vestitus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 584 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 304. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 275. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* p. 120; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 206. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 93 (Gr. *Elechranus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31.

virgo Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 76 (Gr. *Homorythmus*). — Kaukasus: Swanetien

vitellus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 588; l. c. VII, I, 1843, p. 320. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 309, Note (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 380. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112, Note (Gr. *Cerdelcus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 98.

priuscus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113 (Gr. *Cerdelcus*).

vodenensis Formanek, Kol. Rundschau VIII, 1920, p. 94 (*perdix*-Gruppe). — Macedonia: Vodena

Weisei Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 21; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 49.

ab. *raucoides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79.

Trans-Kaukasus, Armenisch. Gebirge: Alagoes, Kleinasien

Subgen. **Cirorrhynchus** Apfelbeck.

Apfelsb. Glasnik zem. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 269; l. c. XXXII, 1898, p. 269; l. c. XXXII, 1920, p. 15; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 72, Arten p. 36—54. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *plumipes* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69.

argenteus Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. Ungarn, 118; Abeille XI, 1873, p. 778. — Friv. A Banat,

Királyi magy. 1865, p. 207, t. 11, f. 8. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 205. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 ♀ (Gr. *Cirorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, Nr. 5—8, p. 49.

Serbien,
Rumänien,
Bulgarien

valachiae Fuss, Verh. Ver. Siebenbürg. Nat. 1868, p. 171 ♂ ♀ (Subg. *Cirorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 361 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 750. — Friv. Term. Füzet. XX, 1892, p. 132, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 48—49.

argentatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 459; Best.-Tab. 9, 1883, p. 57. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, Nr. 5—8, p. 49.

arrogans Friv. Term. Füzet. II, 1878, p. 111 ♀. — Süd-
Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880
—83, Nr. 8—9 (1883), p. 444; Best.-Tab. 9,
1883, p. 42. — Reitter, Best.-Tab. 69, 1914,
p. 70. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn.
Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr.
syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—112, p. 88. —
Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

Ungarn:
Pécs (Fünf-
kirchen)

babensis Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. VII, 1895, p. 597; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 543 ♂ ♀, p. 545; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 51; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 89. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71, Note (Gr. *Cirorrhynchus*).

Herzego-
vinisch-
dalma-
tinisch-
montene-
grinische
Grenz-
gebirge:
Baba
planina
bei
Gacko,
Orien-
Gebirge,
Lovcen

bellicomus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7, 8; l. c. XXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 46; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 88.

Herzegovina:
Curstnica
planina
(Jablanica)

castaneipes Apfelb. Glasnik Bosn. Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 136; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 47.

capricornis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosn. X, 1898, p. 270 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, Dinarische Alpen:

1899, p. 777 ♂ ♀; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 47; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87.

chrysotrichus Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 43.
niveopictus var. *chrysotrichus* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 133.

cribosus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 242 (*Curculio*). — Ahrens, Fn. Ins. Eur. II, 1816, p. 14. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 558 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 110 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 444 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 42. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 195; l. c. XI, 1873, p. 777. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545 ♂ ♀; Glasnik zem. Muz. u. Bosn. i Herzeg. XXX, 1918, p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

argutus ♀ Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 298.

ab. *melanopus* Apfelb. Glasnik Bosn. Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 40.

arrugans Reitter (nec Friv.), Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 70.

ab. *pubipennis* Apfelb. Glasnik zem. muz. u. Bosn. i. Herzeg. XXX, 1918, p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 40.

subsp. *Winneguthi* Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 524 ♂ ♀ (Subg. *Cirorrhynchus*); Glasnik zem. muz. Bosn. Herz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 80; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70.

subsp. *mughus* Apfelb. Glasnik zem. muz. u. Bosn. i Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 40.

crinipes L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 30—37; Abeille IV, 1867, p. XXIV—XXVI. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 351; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 194. — Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss.

Troglav
bei Livno

Herzegovina:
(Typus Velez
bei
Mostar)

Krain,
Kroatien,
Istrien,
Bosnien,
Dalmatien,
Albanien,
Serbien,
Bulgarien

Albanien:
Merdita
(Munela-
gebirge)

West-
Bosnien,
Dinarische
Alpen

Dalmatien:
Zara,
Ragusa,
Castelnuovo,
Dalmatin.
Inseln,
Herzegovina,
Mittelitalien

Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 269; Wissensch. Mittheil. Bosn.-Herzeg. VI, 1899, p. 777; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1828, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

herzegovinensis Stierl. Mitth. Schweiz. Herz-Ent. Ges. VI, 2, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 55 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71.

subsp. *piliipes* Leoni, Riv. Col. Ital. 1907, p. 192. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Apfeln. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 50. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

Flecki Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 244¹² Rumänien: ♂ ♀; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Apfeln. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 48; l. c. 1929, p. 89.

Karamani Apfeln. Glasnik Bosn. Herz. XXX, 1918 (1919), p. 135; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 46.

Kelecsenyii Friv. Termés. Füzet. XV, 1892, p. 132 ♂ ♀. — Apfeln. Glasnik zem. muz. Bosn. XXX, 1918, p. 137; Glasnik zem. muz. Bosn. Herz. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, 9—12, p. 89.

lucidulus Apfeln. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 41.

sarajeensis var. *lucidulus* Apfeln. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918 —19, p. 132.

Madari Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1926, p. 142 (*Cirorrhynchus*).

niveopictus Apfeln. Glasnik muzeja Bosni I, 1889, p. 70; Wissensch. Mittheil. aus Bosn.-Herzeg. II, 1894, p. 517; l. c. IV, 1896, p. 545 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 269; Wissensch. Mitth. aus Bosn.-Herzeg. VI, 1899, p. 777; Glasnik zem. muz. Bosn. Herz. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 42; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 8; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70.

ab. *vranicensis* Apfeln. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 42.

pinivorus Apfeln. Glasnik Bosn.-Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 132; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 42.

plicirostris (♀) J. Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 108.

Italien: Bologna,
M. Gargano,
Campobasso

Rumänien:
Laculez

Dalmatien:
Sinj bei
Spalato

N.W.-
Ungarn;
„Com. Ni-
triensis“:
Tarvanok

S.O.-
Bosnien,

Gebirge
bei Serajevo

Kaukasus:
Somlja

Zentral- u.
Südbosnien,
Herze-
govina:
Preslica,
Vranica,
Prenj,
Volujak

Herzegovina:
Velež-
planina
Zentral-
Dalmatien:
Mossor-
gebirge

- plumipes** Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 245, t. 8, f. 15 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 558 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 109 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 192. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfels. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 ♂ ♀ (Gr. *Cirorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.
- var. *tarnovensis* Apfels. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 50. Steiermark, Kärnten, Krain, Istrien, Kroatien (Kapela, Velebit), Westbosnien, (Klekovaca, Traunik), Serbien
- radusensis** Apfels. Glasnik zem. muz. Bosn.-Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 134; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 44. Julische Alpen: (Tarnovaner-Wald), Baba-planina W.-Bosnien: Radusa-planina, Kupreska vrata
- sarajeensis** Apfels. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 71; Mittheil. aus Bosn.-Herzeg. II, 1894, p. 517; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 777 ♀; Glasnik zem. muz. Bosn.-Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 88. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 8; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70. S.-Bosnien, Herzegovina: Trebevič-Gebirge bei Serajevo (Typus), Vranica-planina, Prenj-planina
- vastus** Apfels. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 221; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 544 ♂ ♀, 545; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 43—44. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70 (Gr. *Cirorrhynchus*). Bosnien: Vran-planina, Ljublusa-planina, Radusa-planina
- subsp. *livnenensis* Apfels. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 270; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 778; Glasnik zem. muz. Bosn.-Herzeg. XXXII, 1920, p. 68; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 44; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70. Bosnien: Gebirge bei Livno; Krugalpe; Hrbljina-planina

Subgen. **Dorymerus** Seidlitz.

Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.

XXXI, 1912, p. 47, 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 9; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 129; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1; Fauna Germ. V, 1916, p. 16, 24. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Apfels. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 90, 98. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 8, Arten p. 102—133. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 15; Arten p. 36—48.

Artengruppen.

- Acalorrhynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. longiventris* Küst.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 53.
- Acunotus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. horridus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 66.
- Advenardus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. Kraatzii* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 30.
- Aleutinops* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. elegantulus* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 23.
- Amolsilnus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. gracilicornis* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 25.
- Anchorrhynchus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 185; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 57 (*O. excellens* Kirsch).
- Bytosmesus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. multicostatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 60.
- Dialonedus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 65 (*O. cribirostris* Leoni).
- Dorymerus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. Kollari* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 129, p. 139; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1, p. 11.
- Dostacasbus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. obesus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 32.
- Duphanastus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136—137, p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, 9, p. 25 (*O. Apfelbecki* Stierl.).
- Ecestomus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. alpigradus* Mill.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139, p. 182; Best.-Tab. 70, 1912, p. 11, p. 54.
- Ergiferanus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. nubilus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 36.

- Kreinidinus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. Kraussi* Ganglb.) (s. descr.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 65.
- Lixorrhynchus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, (1914), p. 129, p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1, p. 21 (*O. gracilis* Gyll.).
- Majetnecus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. salicis* Stroem); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 24.
- Mesaniomus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. polycoccus* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 137, p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 9, p. 33.
- Metopiorrhynchus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. singularis* L.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 129, p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1, p. 14.
- Mierginus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 137; p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 9, p. 37 (*O. clathratus*).
- Misenatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. spartanus* Kirsch); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 58.
- Mitadileus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. flavoguttatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1914, p. 134, p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 36.
- Mitarodes* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. lavandus* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 155; Best.-Tab. 70, 1913, p. 8, p. 27.
- Necotaleus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 137, p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 9, p. 28 (*O. croaticus* Stierl.).
- Nehrodiustus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. corruptor* Host); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 29.
- Normotionus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. sulcatus* F.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 35.
- Obrasilius* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. corvus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139, p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 11, p. 50.
- Oboderus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. aurosquamulus* Retow.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 33.
- Otiolodus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139, p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 11, p. 55 (*O. rugosogranulatus* Stierl.).
- Padilehus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. pinastri* Hbst.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 189; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 61.

- Piopisidus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. Danieli* Apfelb.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 59.
- Pirostovedus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. bosnicus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 44.
- Pocusogetus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. Rostii* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 32.
- Postupatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. Brusinae* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 44.
- Prilisvanus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. gemmatus* Scop.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 46.
- Provadilus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. alpicola* Boh., *O. rugifrons* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 39.
- Rosvalestus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. globus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 28.
- Satnalisus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. duinensis* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 23.
- Spodocellinus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. subpubescens* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 65.
- Udonedus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. diabolicus* Reitter); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 133, p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 5, p. 62.
- Udosellus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. Koenigi* Faust); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 133, p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 5, p. 62.
- Ulozenus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. infernalis* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 162; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 34.
- Usipocoonus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 26 (*O. eremicola* Rosenh.). — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.
- Vedopranus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. Retowskii* Reitter); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 50.
- Vicoranius* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. fusciventris* Fuss); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 44.

- abchasicus** Rost, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 402.
 — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 32 (Gr. *Pocosogetus*). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 75.
- albanicus** Apfelb. Sitzber. Akad. Wiss. Wien XVI, I, 1907, p. 521 ♂ ♀; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55 (Gr. *Ecestomus*).
- var. *torosus*** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Nr. 9—12, 1929, p. 96.
- Albinae** Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 74 (Gr. *Prilisvanus*).
- alpicola** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 327. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift II, 1858, p. 277; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 271; Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117; Fn. Col. Helvet. II, 1888—98 (1891), p. 229. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 361. — Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 1878, p. 465. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien X, 1899, p. 784; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 94. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1914, p. 43 (Gr. *Provadilus*). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 129. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42.
- morio** Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; ed. 2, 1858, p. 747. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43.
- Gauardi** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 273; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 518; Best.-Tab. 9, 1883, p. 116; Fn. Col. Helvet. II, 1888—98 (1891), p. 228. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 362.
- Kaukasus:**
Abchasien
- Albanien,**
Merdita:
Gebirge
bei
Oroshi
und
Fandi
- Latif-**
Orori,
Latif-
Koritnik
- Abchasien:**
Bsyb
- Mittel-**
europa:
Deutschland,
Schweiz,
Ost-
frankreich,
Nord-
italien,
Bosnien,
Herze-
govina

Brancsiki Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 518; Best.-Tab. 9, 1883, p. 116 (non 1875). — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43.

binnominatus Fauvel, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 289.

var. *aterrimus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cura. VII, I, 1843, p. 328. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 62. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 272 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 362. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 1878, p. 465. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42.

var. *strigirostris* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cura. VII, I, 1843, p. 377. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 274 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 520; Best.-Tab. 9, 1883, p. 118. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 364. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42.

Javeti Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 133; I. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 520; Best.-Tab. 9, 1883, p. 118. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 363. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 268, 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 784. — J. Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 43.

var. (?) *archaeus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 242, Note ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,

Schweiz,
Norditalien,
Krain,
Bosnien:
Bjelasnica-
planina;
Herze-
govina:
Baba-
planina

Italien

Französische
Alpen:
Mont Feu

Kaukasus

1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 332 ♂. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43, Note.

var. *prenjus* Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 549; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 94. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43.

var. *calvus* Fiori, Ann. Soc. Nat. Modena XXXI, 1899, p. 163. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Apfeln. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 94. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

alpigradus Müller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 362. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 243 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 502; Best.-Tab. 9, 1883, p. 100. — Friv. A Királyi magyar 1865, p. 212, t. 12, f. 1. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 335 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Ecestomus*).

Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 335. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283.

annulipes Apfeln. Mittheil. Königl. naturwiss. Institut. Sofia V, 1932, p. 158 (Subg. *Dorymerus*).

antistes Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 80 (Subg. *Dorymerus*).

Apfelbecki Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 390 — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 276; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 783. — Pencke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 19. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Duphanastus*).

arctos (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 220; Best.-Tab. 70, 1914, p. 92 (Subg. *Dorymerus*).

armatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. VII, I, 1843, p. 284 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 216 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 304. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab.

Herzegovina:
Prenjplani

Italien:
Abruzzen

Ungarische
Alpen

Witoscha-
Gebirge
bei
Sofia

Grand Atlas:
Tagherat

Mittel-
Steiermark:
Schröckel
bei Graz,
Peggau,
Frohnleiten;
Kroatien:
Lusbreg;
Bosnien

Turkestan:
Monte Kara-
teghin
(Sary-pul)

Süd-West-
Europa:
Dalmatien;
Mittel-
Süd-Italien:
Kalabrien,
Sizilien;
Ionische
Inseln

70, 1914, p. 30. — Apfeln. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1920, Nr. 9—12, p. 92. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

Janina,
Kleinasiens,
Mongrelien

irroratus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 217; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30.

cornutus (♂) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 11. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33.

minor Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 24. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

romanus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Italien: Curr. VII, I, 1843, p. 285. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1862, p. 217; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 304. — Meyer, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 147. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

granatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 217; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 304. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (*romanus* Boh.) (Schädling des Weinstockes).

armicrus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 267. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 353; l. c. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 574; Best.-Tab. 9, 1883, p. 172. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 368. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60 (Gr. *Piopsisidus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

armipes Apfeln. Anz. Akad. Wiss. Wien 1908, Nr. 1, p. 4; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 97 (*Dorymerus*). — Reitter, Best.-Tab. 70, 1913, p. 60.

asphaltinus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 360. — Krynicki, Bull. Soc. Nat. Moscou VII, 1832, p. 168. — Schönherr, Gen. Spec. Curr. II, 2, 1834, p. 593 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I,

Kleinasiens:
Bosz-Dagh

O.-Albanien:
Schar-Dagh

Krim,
Kaukasus

1843, p. 326 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cerc. 1854, p. XVIII. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 437. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 247 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 493; Best.-Tab. 9, 1883, p. 91. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 337. — Osiki, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 110 ♂, fig. 3, p. 110, fig. 4. — Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, f. 6, 7. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 ♂ ♀ (Gr. *Acallorrhynchus*).

? *tauricus* Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 96.

kasbekianus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 497 ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 5; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 501; Best.-Tab. 9, 1883, p. 99.

Biologie: Steven, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXV, 1862, p. 343, 346. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. XVIII. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 338. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Schädling des Weinstocks). — Federov (S.), Pest of Vines in the Crimea 1925—1926 (in russische Sprache); Vestnik Vinodel. Ukrain. XXVIII, 1927, p. 22—25. — Gavalov, Acta Soc. Ent. Stauropol II, 1926, p. 39—42.

asplenii L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 26. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 358; l. c. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 504; Best.-Tab. 9, 1883, p. 102. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 331 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52 (Gr. *Obra-silus*).

var. *seriepunctatus* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912, p. 296. — Sieben-
bürgen

Biologie: Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1868, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 332. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

atronitens Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, Krim p. 20 (*Dorymerus*).

auricapillus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 353. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 620 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II,

Deutschland,
Schweiz,
Alpengebiet,
Banat,

1858, p. 299; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 261 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 349. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 b (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38 (Gr. *Mierginus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1933, p. 124. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.

Dalmatien?
Türkei?

punctiscapus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. VII, I, 1843, p. 375. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38.

angustior Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 47. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 231; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; l. c. XVII, 1873, p. 281; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 513; Best.-Tab. 9, 1883, p. 111. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 320. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38.

affinis (♂) Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423 (non Hochhuth 1847); l. c. ed. 2, 1858, p. 744. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38.

Biologie: Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, p. 213 (Vorkommen). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

auricomus Germ. Spec. Ins. novae I, 1824, p. 363. — Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 1834, p. 625 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 371 ♂. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 228 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 316 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Usipoconus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 117. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

Schweiz,
Österreich,
Alpen,
Nord-
Italien,
Illyrien

— Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

var. *nivalis* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, Engadin 1862, p. 366; l. c. X, 1866, p. 135; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 524; Best.-Tab. 9, 1883, p. 122; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 317. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 9, 1914, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 118.

aurosquamulatus Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 132. — Reitter, l. c. VII, 1888, p. 232; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33 (Gr. *Obvoderus*).

var. *duriicornis* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33.

austriacus F. Syst. El. II, 1801, p. 539 (*Curculio*). — Pauz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 104, t. 8. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 624 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 379 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; ed. 2, 1858, p. 748; ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 76. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 271. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 259 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 492; Best.-Tab. 9, 1883, p. 90; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 348. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 110, A, 111 BC (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 24. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36.

? *costatus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 260 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 492; Best.-Tab. 9, 1883, p. 90. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 349 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12, Note (Gr. *Dorymerus*).

ab. *carrinatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 624 ♂ ♀; l. c. VII, I,

Kaukasus,
West-
zirkassien,
Fisch

Deutschland,
Schlesien,
Österreich,
Ungarn:
Banat;
Krain,
Ilyrien,
Kroatien,
Bosnien,
Herze-
govina

Inner-
Krain

- 1843, p. 379. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, p. 77. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 506. — Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 259. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36.
- subsp. primigenius* Apfelm. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 60.
- axatensis** Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 167; l. c. 1933, p. 29 (*Dorymerus*).
- Borshii** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 135 (Subg. *Dorymerus*).
- bosnicus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 52. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 173; Best.-Tab. 70, 1914, p. 45 (Gr. *Pirostovedus*). — Apfelm. Mittheil. Königl. naturwiss. Instit. Sofia V, 1932, p. 153.
- subsp. obtusidens* Apfelm. Glasnik Mus. Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 59.
- Brandisi** Apfelm. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 546 ♂ ♀. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 43. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, p. 12. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11.
- Braunerii** Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, f. 8, 9. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Acallorrhynchus*).
- breviclavatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 482; Best.-Tab. 9, 1883, p. 80. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20 (Gr. *Metopiorrhynchus*).
- Brusinae** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 9. — Apfelm. Glasnik Museia Bosni X, 1898, p. 279; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Postupatus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42.
- calabrus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 59; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 506; Best.-Tab. 9, 1883, p. 104. — Reitter, Verh. Nat.
- N. Alban.-Alpen
France:
Axat,
Forêt de
Fontanilles
Süd-Alban.
Malj Tomor:
Ciafa
Kulmaka
Südbosnien,
Bulgarien:
Pirin-
Gebirge
N.-Alban.
Süd- u.
Mittel-
Bosnien;
Herze-
govina:
Vranica
planina,
Sarajevo
(Ivan-
gebirge)
Krim
Dalmatien
Julische
Voralpen,
Süd-
Kroatien:
Bijela
Lasiča,
Bitoraj
Italien:
Kalabrien

Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*).

cancellatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 374. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 194 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 486; Best.-Tab. 9, 1883, p. 84. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 280 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 114. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 169. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.

var. *Clairi* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 564; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 487; Best.-Tab. 9, 1883, p. 85. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 114 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 114. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.

carbonarius Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 519. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 453. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 522; Best.-Tab. 9, 1883, p. 120. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 337. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*).

carbonicolor Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*).

carmagnolae Villa, Suppl. Col. Eur. 1835, p. 49. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 288; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 192 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 479; Best.-Tab. 9, 1883, p. 77; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1859, Bull. p. V. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 109. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.

subsp. *luganensis* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 4 (1890), p. 165; Fn. Col. Helvet. II, 1891, p. 221. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17. —

Schweiz:
Lugano;
Nord-
Italien:
Bergamask.—

Zentraler
Kaukasus,
Armenien

Kaukasus

Schweiz,
Italien

Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38.

subsp. tirolensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 111. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38.

cirrhocnemis Apfelb. Akad. d. Wiss. Wien, math.-natur. Kl. Anz. Nr. 1, 1908, p. 5; Glasnik Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42 (Gr. *Provadilus*).

clathratus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 241 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 622; l. c. VII, I, 1843, p. 373 (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 263 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 510; Best.-Tab. 9, 1883, p. 108. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 351. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38 (Gr. *Mierginus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.

confinis Friv. Adatok Máramaros vár. fn. 1875, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55 (Gr. *Ecestomus*).

coptocnemis Apfelb. Akad. Wiss. Wien, Anz. Nr. 10, 1918, p. 126 (*alpicola*-Gruppe).

coriarioides Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170 ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42 (Gr. *Provadilus*).

cornirostris Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19 ♂ ♀ (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38.

corruptor Host in Jacquin, Collect. bot. III, 1789, p. 296, t. 23, f. 4 (*Curculio*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Gr. *Nehrodistus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

giraffa Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 244 (*Curculio*). — Hoppe & Hornschuch, Acta Ac. Leopold. Carol. XII, 2, 1825, p. 489, Nr. 14, t. 15, f. 13 (*Loborrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cura. II, 2, 1834, p. 576 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 282 ♂ ♀. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 67. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 213; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz.

Trident.-Alpen

Engadin,

Rhätische

Alpen,

Tirol,

Trident.-

Alpen

Albanien:

Schar-Dagh

Julische

Voralpen,

Illyrien,

Küstenland

Karpathen:

Marmarosch

Mazedonien

Kaukasus

Judikarien:

Val di Lemo

Südeuropa

bis

Sizilien

und

Griechen-

land:

Tirol,

Kärnten,

Krain,

Illyrien,

Herzegovina

Dalmatien,

Corfu,

Albanien

Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 301. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Gr. *Nehrodistus*).

ab. *ornatus* (Germ.) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 213; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 301. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

ab. *politus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 213; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374; l. c. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 277; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30; Fn. Germ. V, 1916, p. 21.

subsp. *rhamnivorus* Apfelsb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, 1907, p. 525, Nr. 44. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30.

Albanien:
Merdita-
Gebirge
(Oroski)

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

corvus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. VII, I, 1843, p. 325. — Miller, Wien. Ent. Monatsschr. III, 1859, p. 358. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 239 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 503; Best.-Tab. 9, 1883, p. 101. — Friv. A Király magyar 1865, p. 211, t. 11, f. 15. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 328 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 114c (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180 (Gr. *Obrasilius*); Best.-Tab. 70, Nr. 52; Fn. Germ. V, 1916, p. 28, t. 153, f. 26.

Ungarn:
Sieben-
bürgen,
Beskiden,
Karpathen

crepsensis Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 43.

Istrien:
Cherso
Insel

cibrirostris Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 108. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Dialonedus*).

Italien:
Abruzzen,
(Monte
Sirente)
Lazio

- croaticus** Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 258 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 492; Best.-Tab. 9, 1883, p. 90. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 347 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 142, 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28 (Gr. *Necotaleus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.
- argenteosparsus** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1883—93, Nr. 8 (1891), p. 323. — Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 276; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 782; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.
- subsp. *sirentensis* d'Amore Fracassi, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 117. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28. — Apfelsb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.
- subsp. *Havelkiae* Apfelsb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91.
- cymophanus** Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1821, t. 13. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. VII, I, 1843, p. 332. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 66. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 209 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 508; Best.-Tab. 9, 1883, p. 106. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 297. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 176; Best.-Tab. 70, 1914, p. 48 (Gr. *Pritisvanus*).
- Danieli** Apfelsb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 541 ♂ ♀, 542. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59 (Gr. *Piopisidus*).
- deleticollis** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Subg. *Otiolehus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.
- delicatulus** Marseul, Abeille X, 1872, p. 285 (Mai). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 337 (November); l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10 (1884), p. 698. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p.
- Kroatien,
Bosnien,
Herze-
govina
- Mittel-
Italien:
Abruzzen
(Monte
Sirente)
- Süd-
Herzegov.
- Ungarn:
Karpathen;
Banat,
Bosnien,
Serbien
- Bosnien:
Sarajevo,
Trebenic-
gebirge,
Bjelasnica-
planina
Kálabrien:
Silagebirge
- Seealpen,
Basses
Alpes,
Riviera

114 (*Brachyrhinus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 104. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.

ri via rae Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 484; Best.-Tab. 9, 1883, p. 82.

denigrator Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 343. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 179 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1893), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 266. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelsb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 273; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 780; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 109; Mittheil. aus den Königl. Naturwiss. Instituten Sofia V, 1932, p. 159. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60.

Ungarn,
Krain,
Kroatien,
Dalmatien,
Bulgarien,
Mazedonien,
Griechenland,
Türkei

lithantracius Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 346. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 180 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 267. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60 (Gr. *Piopisidus*).

Oskayi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 179 („Oskayi“). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

var. *hypsicola* Apfelsb. Mittheil. Königl. naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 159.

Jugoslavien:
Kopaonik-
gebirge;
Süd-
Bulgarien:
W.-Rhodope,
Demirkapia
Ostgalizische
Karpathen;
Marmarosch,
Sieben-
bürgen:
Rodna,

Deubeli Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 185. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11.

diabolicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 22; l. c. XXII, 1903, p. 240 (Subg. *Dorymerus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 62 (Gr. *Udoneodus*).

Pontische
Alpen

difficilis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 283; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 203; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 327; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 484; Best.-Tab. 9, 1883, p. 82; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 5, 1886, p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 222. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 288; l. c. XI, 1873, p. 786. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 78. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 112. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.

Schweiz,
Tessin,
Monte Rosa:
Macugnaga;
Monte Baldo,
Sizilien?

s i m p l o n i c u s Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 22. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 112.

B i o l o g i e: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

dives Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1839, t. 12. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 331 ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 65. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 280; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 209 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 508; Best.-Tab. 9, 1883, p. 106. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 296. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidltz, Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 176; Best.-Tab. 70, 1914, p. 48 (Gr. *Prilisvanus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 95. — K. Hänel, Ent. Blätter. XXXI, 1933, p. 75.

Steiermark,
Kärnten,
Krain,
Ost-
Ungarn:
Sieben-
bürgen

subsp. *d e m i r k a p e n s i s* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni 1898, p. 278 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784 ♂ ♀; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 211; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 95. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 132. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

Philippopol:
Rhodope-
Gebirge
(Demir
Kapu)

- duinensis** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 365. — Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 613; l. c. VII, I, 1843, p. 359. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 205; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 290. — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 272 ♂ ♀; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 90. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 23 (Gr. *Satnalistus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 38. — Lona, Studi Ent. Trieste 1926, I, p. 6. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.
- subsp. *stenorostris* Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 372 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 273 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 780 ♂ ♀. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 18. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24 (Gr. *Satnalistus*). — Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 38. — Lona, Studi Ent. Trieste 1926, I, p. 7. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 90. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.
- ? *Milleri* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 364; l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 488; Best.-Tab. 9, 1883, p. 86. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24, Note (Gr. *Satnalistus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 90.
- Edithae** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 526; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38 (Gr. *Mierginus*).
- elegantulus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 367; Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, t. 19. — Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 599; l. c. VII, I, 1843, p. 336. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 201; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 287. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 23 (Gr. *Aleutinops*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40.

Istrien,
Venetien,
Emilien,
Abruzzen

Nord- und
Mittel-
Ungarn,
Steiermark,
Krain,
Kroatien,
Nord-
Bosnien

Kroatien

Kaukasus:
Zirkassien
(Novo-
Rossisk)

Krain,
Kroatien,
West-
Bosnien,
Herze-
govina,
Montenegro,
Turkestan;
Italien:
Julische
Alpen,
Aspromonte

tenuis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 5, 1899, p. 198. — Heyden, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 43.
orologus Heyden, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176.

epiroticus Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni XIII, 1901, p. 434 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VIII, 1901, p. 466 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58 (Gr. *Anchorrhynchus*).

Süd-Bosnien:
 Troglav;
 Dinarrische
 Alpen;
 Albanien:
 Janina,
 (Chani-
 Driskov),
 Epirus

equestris Richter, Suppl. Fn. Ins. Eur. 1821, p. 2. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 110 B, 111 A, D. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25, t. 153, f. 25. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11; Col. Centralbl. 1928, p. 127; l. c. p. 147.

Deutschland,
 Schlesien,
 Österreich,
 Ungarn,
 Rumelien,
 Sibirien

aerifer Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 356. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; l. c. VII, I, 1843, p. 380. — Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, Nr. 88. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 279. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 222. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 256 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 345 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*).

elaboratus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 625 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 380.

ab. regularis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 260; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 345.

eremicola Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 44. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 197 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 282. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat.

Tirol,
 Kärnten,
 Unter-
 steiermark.

Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Usipoconus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308. *r h o d o p u s* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 241.

ab. tenuicornis L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, p. 219. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 353; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 383. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

etropolensis Apfels. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 277; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 783; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—10, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolodus*).

euboicus Apfels. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 23 (*Kiesenwetteri*-Gr.).

Eugeni Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 41 (Subg. *Arammichnus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Provadilus*).

excellens Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 510 ♂; Best.-Tab. 9, 1883, p. 108. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 185; Best.-Tab. 70, 1914, p. 57 (Gr. *Anchorrhynchus*).

longirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 391.

farinosus Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 18 (prope *moestus* u. *pierinus*).

Felicitanae Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 525; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*).

fischtensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Vicoranius*).

fraxini Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 364. — Schönherr Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 596; l. c. VII, I, 1843, p. 388. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 220; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab.

Bulgarien:
Etropol-
balkan

Nord-
Kaukasus:
Tebulos

Griechen-
land:
Morea,
Taygetos

Mazedonien:
Katschanik;
Schar-Dagh

West-
Kaukasus,
Zirkassien:
Atschischtchto

West-
Kaukasus,
Zirkassien:
Fischt

Schweiz,
Österreich,
Deutschland,
Tirol,
Trident.-
Alpe,
Kärnten,

9, 1883, p. 95. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 309. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 113 D (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Duphanastus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 117. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

Iulische
Alpen

infastus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 628; l. c. VII, I, 1843, p. 372.

ab. *funicularis* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 621. — Redth. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 304; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 220 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 309.

ab. *Jekeli* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95.

frigidus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 24. — Westalpen
Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19. — Hubenthal, Ent. Blätt. XXVII, 1931, p. 188. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

sudentatus auct. nec Bach.

? *angustipennis* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 483; Best.-Tab. 9, 1883, p. 81; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 223. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*).

funebris Apfelm. Glasnik der Kroat. Natur. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 23 (prope *infernalis*). Herze-
govina

fusciventris Fuss, Verh. Nat. Ver. Siebenbürgen 1868, p. 173. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 362 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 526 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 124. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 757. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Vicoranius*).

Transsyl-
vanische
Alpen,
Karpathen

Fussi Küster, Käfer Eur. XVI, 1849, Nr. 88. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 209; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 507; Best.-Tab. 9, 1883, p. 105. — Marseul, Abeille X, 1872,

Sieben-
bürgen,
Rumänien

p. 295. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 175; Best.-Tab. 70, 1914, p. 47 (Gr. *Prilisvanus*).

Fussianus Csiki, Termész. Füzet. XXIV, 1901, p. 489 ♂ ♀, fig. a (Subg. *Dorymerus*); Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 107—110, fig. 5; p. 244—246. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 147—150, 247—248 (gegen Csiki!). — Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, fig. 3. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Acallorrhynchus*).

Garibaldinus A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 264. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 63; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (Gr. *Metopiorrhynchus*).

gemmatus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 30 (*Curculio*). — Göze, Naturf. VII, 1775, p. 97, t. 4, f. 6. — F. Gen. Ins. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 539. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 205. — Vill. Entom. Linn. I, 1789, p. 205. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 557; Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 409, t. 6, f. 74. — Sturm, Ins.-Cabin. IV, 1792, 1 ab. 16. — Preyssler in Meyers Physik. Aufs. III, 1793, p. 293. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 346, t. 87, f. 4. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 334; in Voet, Col. IV, 1798, p. 69, t. 40, f. 48. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 190 (*Brachyrhinus*). — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 244 (*Curculio*); Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347, t. 2, f. 9 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cure. II, 2, 1834, p. 594 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 330 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 63. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 274. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cure. 1854, t. 15, f. 71. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 279; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 207 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 506; Best.-Tab. 9, 1883, p. 104; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 294. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dory-*

Sieben-
bürgen,
Volhynien

Kalabrien:
Aspromonte

Alpenkette:
von Mont
Blanc bis
Ostungarn;
Südkroatien,
West-
Bosnien

merus). — Onsea, Glasn. Naravosl. Drust. VIII, 1896, p. 156 (var.). — Geilenkeuser, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. 1907, Sitzber. p. 24—34. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 116 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 46 (Gr. *Prilisvanus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28, t. 153, f. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 131. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

religiosus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 118; Fn. Boica I, 1801, p. 491 (*Curculio*). — Vill. Entom. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 277. — Gmel. in Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1778. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 575.

Germari Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 187; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Vedopranus*). — Apfelb., Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 95.

ab. chlorophanus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 330 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 275. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 64. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 207; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 507; Best.-Tab. 9, 1883, p. 105. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 294. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 749. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 46. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 132.

squamiger Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 409, t. 26, f. 375 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1812, p. 347 var. (*Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 132.

globus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 386. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 202; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 517 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 115. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 288. — Friv. Király Magyar 1865, p. 209. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913

Nord-
Italien,
? Ungarn,
? Banat

- (1914), p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28 (Gr. *Rosvalestus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40.
- Biologe:** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. XII, 1880, p. 246 (Weinreben schädlich). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 285.
- Göbli** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31 (Subg. *Advenardus*).
- gracilipes** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 23; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139; Best.-Tab. 70, 1914, p. 11.
- gracilis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 599; l. c. VII, I, 1843, p. 336. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 266; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 530; Best.-Tab. 9, 1883, p. 128. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 355. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 150; Best.-Tab. 70, 1914, p. 22 (Gr. *Lixorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 115. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.
- provincialis** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 266 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 541; Best.-Tab. 9, 1883, p. 129. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 255. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 114 (*Brachyrhinus*).
- graecus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 222 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 311 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Gr. *Rosvalestus*). — Apfeln. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 92.
- subsp. *graecoinisularis* (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Subg. *Nehrodistus*). — Apfeln. Glasnik. zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 92.
- grandineus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 356. S.W.—Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 622; l. c. VII, I, 1843, p. 380 ♂ ♀. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 362. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 454. — Stierl.
- Mazedonien: Athos
- Pontische Alpen.
- Süd-frankreich, Seealpen, Frejus
- Süd-Albanien, Griechenland: Akarnanien, Aetolien
- Cephalonia
- Sibirien, Baikalseegebiet, Persien?

Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 257 ♂
 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285;
Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz.
 Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p.
 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Marseul,
Abeille X, 1872, p. 347. — Reitter, Verh. Nat.
 Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 155; Best.-
 Tab. 70, 1914, p. 27 (Gr. *Mitarodes*).

psegmaticus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc.
 VII, 1, 1873, p. 292. — Kol. Bull.
 Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 432. —
 Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 375;
 l. c. XVII, 1873, p. 277. — Marseul, *Abeille*
 X, 1872, p. 273.

granicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc.
 VII, I, 1843, p. 369. — Stierl. Revis. Eur.
Otiorrhynchus 1861, p. 244 ♂ ♀; Berl. Ent.
 Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; *Abeille* XI,
 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
 VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 502; Best.-
 Tab. 9, 1883, p. 100. — Friv. A Királyi
 magyar 1865, p. 213, t. 12, f. 2. — Marseul,
Abeille X, 1872, p. 336. — Seidlitz, Fn.
 Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627
 (Subg. *Dorymerus*). — Petri, Siebenbürgens
 Käfer 1912, p. 295. — Reitter, Verh. Nat.
 Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 163; Best.-
 Tab. 70, 1914, p. 55 (Gr. *Ecestomus*).

var. *pictus* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912,
 p. 295.

var. *Paringii* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912.

Hickeri Penecke, Col. Centralbl. V, 1931, p. 117
 (prope *pinastri*).

horridus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,
 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 57; Mittheil.
 Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10,
 1883 (1884), p. 698. — Reitter, Deutsche
 Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 225; Verh. Nat.
 Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 194; Best.-
 Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Acunotus*).

cribellarius Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent.
 Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 530;
 Best.-Tab. 9, 1883, p. 128.

impressiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3)
 VII, 1859, p. 60. — Stierl. Revis. Eur.
Otiorrhynchus 1861, p. 191 ♂ ♀; Berl. Ent.
 Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; *Abeille* XI,
 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
 VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 479 ♂ ♀;
 Best.-Tab. 9, 1883, p. 77. — Marseul, *Abeille*
 X, 1872, p. 275. — Daniel, Col.-Studien II,
 1898, p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver.
 Brünn LIII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab.
 70, 1914, p. 16; Wien. Ent. Zeit. XXXIII,
 1914, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent.
 France 1923, p. 109. — Hoffmann, Bull. Soc.
 Ent. France 1930, p. 169; l. c. 1933, p. 23, 29.
 — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.

Ungarn,
 Sieben-
 bürgen

Karpathen

Kroatien,
 Herze-
 govina,
 Dalmatien,
 Trebinje,
 Montenegro

Frankreich,
 Pyrenäen,
 Nord-
 spanien

var. *Ariasi* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 72; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

indubitus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40 (Subg. *Provadilus*).

infernalis Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 242, t. 8, f. 13 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 590 ♂; Boh. I. c. VII, I, 1843, p. 322 ♂ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 236 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 326. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 35 (Gr. *Ulozenus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

intrusus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 297. — Stierl. Best.-Tab. 9, 1883, p. 112. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247. — J. Ste.-Claire Deville, Cat. crit. Col. Corsc 1914, p. 408. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 102.

Koziorowiczi Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 102.

inunctus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 224; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 509; Best.-Tab. 9, 1883, p. 107. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 312. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56.

rugosogranulatus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 96.

var. *chionophilus* Apfelb. Anz. Kl. Akad. Wiss. Wien 1908, Nr. 1, p. 6; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 97. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56.

Nord-
Italien:
Lombardei

West-
kaukasus:
Kuban

Krain,
Julische
Alpen,
Kroatien,
Illyrien,
Nord-
Bosnien,
Dalmatien

Korsika,
Sardinien

S.-O.-
Bosnien:
Zvjeda-
planina,
Herze-
govina:
Vareš,
Vucja
luka;
S.-W.-
Serbien:
Krivača;
Bulgarien:
Rhodope

O.-
Albanien:
Schar-Dagh

Biologie: Hardouin, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 179—182, figs. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 183—184.

Joakimoffi Apfels. Mitteil. König. Naturwiss. Inst. Sofia V, 1932, p. 157 (prope *armipes*). Pirin Geb. (Bulgarien)

jugigradens (Dan. i. l.) Hänel, Koleopt. Rundschau 1934, p. 39 (prope *pabulator*). Murá-Paß (Iskander-Kul)

kashmirensis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 19 (prope *bosnicus*). Kashmir: Pir Panjal

Kiesenwetteri Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 253 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 415; Best.-Tab. 9, 1883, p. 113. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 343. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (Gr. *Mitadi-leus*).

var. *f lavoguttatus* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 378. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36.

guttatus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 338. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 79.

Kollaris Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 593 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 379 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1862, p. 254 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88. — Friv. A Király magyar 1865 (1866), p. 213, t. 12, f. 3. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 343. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 624 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 110 A (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25, t. 153, f. 24. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

Küsteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88.

ab. *Bielzi* Küster, Käfer Eur. XVI, 1849, Nr. 89. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 254; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88. — Marseul, Abeille X, X, 1872, p. 344. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12.

Griechen-land: Korax-Gebirge

Bukovina, Ungarn, Sieben-bürgen, Walachei, Galizische Gebirge

- Königi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 150. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 62 (Gr. *Udosellus*).
operosus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 101.
validiscapus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 3, 1894, p. 113.
- kopaonicensis** Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien XII, 1912, p. 653; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 98 (Gr. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 189, 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 61, 116 (Gr. *Cryphiphorus*).
- koritnicensis** Apfelb. Ak. Wiss. Anz. Wien Nr. 9, 1918, p. 5 (*marmota*-Gruppe).
- Krattereri** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. VII, I, 1843, p. 289 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 237 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 503; Best.-Tab. 9, 1883, p. 101. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 51 (Gr. *Obrazilus*).
egregius L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, p. 220. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 354; l. c. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 504; Best.-Tab. 9, 1883, p. 102. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 767. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*).
Kratteri Marseul, Abeille X, 1872, p. 327 (err.). — Stierl. l. c. XI, 1873, p. 789 (err.).
var. *curvipes* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 241 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1874, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52.
curviscelis Marseul, Abeille X, 1872, p. 333; l. c. XI, 1873, p. 790.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (*egregius*), p. 41 (*Krattereri*); l. c. XVIII, 1886, p. 284 (*egregius*), p. 285 (*Krattereri*).
Kuenburgi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 130, 139; l. c. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI,
- W.-Kaukasus:
Zirkassien
(Utsch-Dère)
- Mazedonien:
Monastir,
Megazovo;
Südserbien:
Kopaonik,
Novibazar
- Albanien:
Schar-Dagh
- Galizische
und
Ungarische
Ost-
Karpathen,
Sieben-
bürgen,
Transsyl-
vanische
Alpen
- Zentral-
u. Ost-
Karpathen,
Transsyl-
vanische
Alpen
- Ostgalizische
Karpathen,

- 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 464; Best.-Tab. 9, 1883, p. 62. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 242. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 621 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 42. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 12.
- labilis** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 483; Best.-Tab. 9, 1883, p. 81. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Tyl, Ent. Blätter VII, 1911, p. 125. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21; Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.
- respersus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (nec Stierlin).
- Biologie:** Tyl, Ent. Blätter VII, 1911, p. 125 (Forst-Schädling).
- latipunctus** Penecke, Col. Centralbl. 1928, p. 125. — Bukovina
- latitarsis** Apfelsb. Akad. Wiss. Wien Anz. Nr. 10, 1918, p. 125 (zwischen *kopaonicensis* und *oligolepis*). — Mazedonien
- lavandus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 354. — Österreich, Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 577 ♂ ♀; Boh. I. c. VII, I, 1843, p. 290 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 744; l. c. ed. 3, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 186 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 495; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 269. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, p. 27 (Gr. *Mitarodes*).
- longicornis* (♂) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 9 (1879); l. c. VI, 8—9, 1883, p. 495; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93.
- Biologie:** Waltl, Correspbl. zool.-min. Ver. Regensburg XXIV, 1870, p. 78. — Kovačevič (Ž) Verh. Deutsch. Ges. angew. Entomologie 1936, p. 33—41.
- liburnicus** (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 37 ♂ ♀ (Subg. *Ergiferanus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Velebit

longipennis Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 223; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 312. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33 (Gr. *Mesaniomus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

Hörzegovina:
Gacko, Bak-
planina;
Dalmatien:
Erkvice;
Montenegro

longiventris Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, Nr. 87. — Fuss, Verh. Ver. Nat. Hermannstadt 1852, p. 110. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 245 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1874, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 493; Best.-Tab. 9, 1883, p. 91. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 338. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Csiki, Termesz. Füzet. XXIV, 1901, p. 490, fig. c; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 109 ♂, fig. 2, p. 110, fig. 7. — Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, fig. 4, 5. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Acallorrhynchus*).

Siebenbürgen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

lugens Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 243 (*Curculio*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 620 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 74. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 302; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 252 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 505; Best.-Tab. 9, 1883, p. 103. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 341. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58 (Gr. *Misenatus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

Süd-Europa:
Spanien,
Süd-Italien,
Sizilien,
Dalmatien,
Corfú

tricarinatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1879, Bull. p. CXXXIX.

impresso-pennis Brullé, Expéd. sc. Morée III. 1832, p. 239. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 252. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 256.

sculptus Gyll. in Schönherr, Gen. et Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 591, ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 369.

Fabricii Stierl. (♂) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 185; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 510; Best.-Tab. 9, 1883, p. 108.

ab. melitanus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

- subsp. *sparitanus*** Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 503; Best.-Tab. 9, 1883, p. 101. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59.
- lumensis** Apfelsb. Sitz.-Ber. Akad. Wien. Anz. 1908, Nr. 1, p. 4; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42.
- ljumanus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914 (Err.), p. 55 (Subg. *Ecestomus*).
- lutosus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 297; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 142; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 341. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 226. — Redth. Fn. Austr. ed. 3. II. 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 35 (*Brachyrhinus*); (1886) p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*); (1888) p. 423 Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 143; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Acunotus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 133. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40.
- sequensi** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 105; l. c. XXIX, 1910, p. 143; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 285.
- Maderi** Formanek, Kol. Rundsch. VIII, 1920, p. 95 (Gr. *Anchorrhynchus*).
- malissorum** Apfelsb. Akad. Wiss. Wien. Sitz.-Ber. 1918, p. 173 (prope *albanicus*).
- marmota** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 230 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1878, p. 281; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 529; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Friv. A. Királyi magyar 1865, p. 200, t. 11, f. 14. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 319. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 69, 1914, p. 37 (Gr. *Ergiferanus*). — Apfelsb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 93.
- subsp. *pierinus*** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40 (Gr. *Provadilus*). — Apfelsb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. 1920,
- Griechenland:
Taygetos
- Ost-Albanien:
Schar-Dagh
- Schweiz;
Ost-
- Frankreich:
Dijon,
Seealpen;
Italien:
Istrien,
Lazio,
Abruzzen,
Apulien;
Krain,
Kroatien
- Albanien
- Nord-
Albanische
Alpen
- Ungarn,
Banat,
Sieben-
bürgen
- Mazedonien:
Monastir,
Periteri

XXXII, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 93.

Marthae Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 102; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1883, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*).

Mehelyi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6, 1895, p. 300. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 9; Coleopt. Centralbl. 1928, p. 126; l. c. p. 147. ab. *perniger* Penecke, Coleopt. Centralbl. 1928, p. 147.

Meschniggi Petri, Koleopt. Rundsch. 1928, 14, p. 172.

Midas (Apfels.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28 (Gr. *Mitarodes*). — Apfels. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91.

Millerianus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 177; Best.-Tab. 70, 1914, p. 49 (Gr. *Prilisvanus*).

Griechenland:
Thessalien
(Olymp.)

Mazedonien:
Golesica-
planina,
Jesero

Galiz. Ost-
Karpathen:
Czernahora-
Gebiet;
Ungarn:
Marmaros,
Alpe
Howerla
Ost-Ungarn,
Gorgonyi-
Gebirge

Mocsaryi Csiki, Termész. Füzet. XXII, 1899, p. 247. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Ecestomus*).

montigena Friv. Termész. Füzet. XI, 1889, p. 161 (non Marseul).

moesiacus Apfels. Glasnik Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 25 (*moesiacus*-Gruppe).

moestus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 627; l. c. VII, I, 1843, p. 376. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 276 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 367. — Daniel, Colf-Studien II, 1899, p. 52. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40 (Gr. *Provaldilus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 124. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41.

longatus (Muls.) Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Verh. Nat.

Seealpen:
westlich von
le Tinèe;
Berge
ringsum
S. Martin-
Vesubie;
Ligurien
(Bor-
dighera),
Piemont

Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40.

grandifrons Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 352.

subsp. *Raymondidi* Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1860, Bull. p. CXIII. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 52. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900 — 1906, p. 199. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41, Note. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 125. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41.

planidorsis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 283.

montivagus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 378 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 262 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 513; Best.-Tab. 9, 1883, p. 111. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 350. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1912 (1913) (Best.-Tab. 69), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39 (Gr. *Mierginus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.

carniolicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 367; I. c. XVII, 1873, p. 281; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 514 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 112.

multicostatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 284; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 530; Best.-Tab. 9, 1883, p. 128. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 376. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60 (Gr. *Bytosmesmus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42.

planirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 399.

muncensis Apfelbb. Sitzber. Ak. Wien. CXVI, 1, 1907, p. 521 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 162; Best.-Tab. 70, 1914, p. 34 (Gr. *Mesaniomus*).

Novaki Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 37. — Lona, Studi Entom. Trieste I, 1925—26, p. 6, f. 3. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.

Seealpen: östl. von le Tinée, Basses Alpes, Hautes-Alpes

Tirol, Trident-, Venet-, Julische Alpen, Krain

Steiermark, Krain, Julische Voralpen, Illyrien, Bosnien, Herzegovina: Mostar

Albanien: Merdita (Munela-Gebirge)

Zentral-Dalmatien: Svilaja (loc. class.) Kroatien: Fuzine, Ostaria (Velebit), Capella-Gebirge

- Novellae** Lona, Studi Entom. Trieste I, 1925—26, I, f. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.
- nubilus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 372. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 299; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 264 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 516 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 114; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 352. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—06, p. 198. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (Gr. *Ergiferanus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 122. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.
- Bischoffi** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 301; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 264; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 516 ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 114; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227 ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 352.
- var. *partitialis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 376. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 300; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 264; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 516; Best.-Tab. 9, 1883, p. 114; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 352. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 123. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.
- partialis* Boh. apud Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (err.).
- Oberti** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 153 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Amosilnus*).
- obesus** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 218 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 495; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 32 (Gr. *Dostacibus*).
- obesulus* Marseul, Abeille X, 1872, p. 305.

Kroatien:
Portoré
Frankreich:
Seealpen;
Schweiz
(loc. class.),
Piemont

Schweiz,
Nord-
Italien:
Piemont

Zentral-
Asien:
Krasnojarsk,
Irkutsk
Kreta,
Rhodus,
Kosos,
Karpathos,
Chalki

- obsidianus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 324. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 240 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 504; Best.-Tab. 9, 1883, p. 102. — Friv. A. Királyi magyar 1865—1866, p. 212, t. 11, f. 16. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 330. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52 (Gr. *Obra-silus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28.
- perforatus** Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 744. — Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 359. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502.
- obsulcatus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 277 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 369. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 170; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42 (Gr. *Pro-vadilus*).
- Ronchetti** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 305.
- ? **coriarius** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 278 ♂; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 369. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 170, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42, Note.
- obtusus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 356. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 154; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 464; Best.-Tab. 9, 1883, p. 62. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 241. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 14 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 92.
- graniventris** L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, p. 361. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 125 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 493; Best.-Tab. 9, 1883, p. 91. — Friv. A. Királyi Magyar 1865, p. 207, t. 11, f. 11. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 213. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Gr. *Dorymerus*).

Ost-Karpathen:
Waldgebirge,
Siebenbürgen

Italien?

Zentral-
u. Ost-
Karpathen,
Sieben-
bürgen,
? Illyrien

- oligolepis** Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 124 (prope *inunctus* Stierl.). Mazedonien: Golexnica-Alpen
ab. *nitiidipennis* Apfelb. Akad. Wiss. Wien Nr. 10, 1918, p. 124.
- olympicola** Penecke, Col. Centralbl. 1928, Nr. 3, p. 38 (Gr. *Kiesenwetteri*). Thessalien
- opulentus** Germ. Fn. Ins. Eur. XVII, 1834, t. 6. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 333. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 208 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 508; Best.-Tab. Nr. 9, 1883, p. 106. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 295. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 177; Best.-Tab. 70, 1914, p. 49 (Gr. *Prilisvanus*). — K. Hänel, Ent. Blätter XXXI, 1935, p. 75 (Morph. u. Biologie).
- pabulator** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*). Zirkassien
- pantherinus** Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 94. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. Bosnien: Vranica-planina; Montenegro: Durmitor, Volujak; Albanien: Schar-Dagh
- parnassius** Apfelb. Glasnik der Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 24 (Gr. *longipennis*). Griechenland, Parnass
- Paulinus** Lona, Studi Ent. Trieste I, 1925—26, pt. 1, p. 4. Italien: Triest-Umgebungen; Istrien: Levade; Emilia
- pedemontanus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 276 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 531; Best.-Tab. 9, 1883, p. 129. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 367. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 8 (1893), p. 70. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—06, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 127. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. Französisch-Ital.-Seealpen, Ligurische Alpen, Piemont
- pelionis** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 13 (Gr. *excellens*). Thessalien
- peregrinus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 225; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 Türkei, Kleinasiens, Höchsyrien

(1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 313. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Acallorrhynchus*).

pictarsis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 266. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 282; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 506; Best.-Tab. 9, 1883, p. 104; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 228. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 374. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 37 (Gr. *Ergiferanus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

pignoris Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 146 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 18 ♂ ♀ (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38.

Steiermark,
Julische
Alpen?

Nord-Italien:
Bergama-
skeralpen
(M. Grigna);
Trident-
Alpen:
(M. Pari,
Storo)

pinastri Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 358, t. 88, f. 3 (*Curculio*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 378, t. 25, f. 350. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curae. II, 2, 1834, p. 630 (*Otiorrhynchus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 383. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 79. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 283 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 529; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 375. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 d (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 189; Best.-Tab. 70, 1914, p. 61 (Gr. *Padilehus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28, t. 154, f. 2. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

Ostalpen,
Österreich
bis
Bosnien:
Krain,
Julische
Alpen,
Kroatien
(Ludberg,
Agram,
Capela,
Bala
Lasica);
Herzegovina:
Dervent,
Drocedo

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 286.

planiceps Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 47.
Kraussi Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 105 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Fiori, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 229. —

Nord-Italien:
Venezianer-
Alpen (M.
Cavallo),

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Kreinidinus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40.

polycoccus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 286. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 221 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 310. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 162; Best.-Tab. 70, 1914, p. 34.

populeti Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 373. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 301; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 232 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 321. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31 (Gr. *Advenardus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.

K r a t z i Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 222 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 511; Best.-Tab. 9, 1883, p. 109. — Friv. A Király magyar 1865, p. 210, t. 11, f. 13. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 310.

r o b u s t u s Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110.

?**B r u c k i** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 281, Note ♂ ♀; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110 (non Bach). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31.

var **S t i e r l i n i a n u s** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31.

B i o l o g i e: Weny, Rovart. Lapok III, 1886, p. 3—9, p. II. — Sajo, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 309—310. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51 (Schädling an Weinreben). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543.

preiosus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 377. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27 (Gr. *Mitarodes*).

Julische Alpen (M. Canin)

Süd-Ungarn, Dalmatien, Türkei

Steiermark bis Tirol u. Trident.-Alpen; Südgarn, Serbien

Griechenland

Griechenland: Korax-gebirge

- prisrensis** Apfelsb. Glasnik Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 26 (Gr. *polycoccus*).
procerus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 344 (pro 424); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 487; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 479; Best.-Tab. 9, 1883, p. 77. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 425. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17 (Gr. *Metopiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 110. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France XXXVIII, 1933, p. 28.
- pseudolinearis** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 163 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 35 ♂ ♀ (Gr. *Normotionus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39 ♂ ♀ (Gr. *Mierginus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.
- pupillatus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 597; l. c. VII, I, 1843, p. 834. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 282; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 192 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 480; Best.-Tab. 9, 1883, p. 78; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 222. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 276. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—06, p. 197. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924, fig. 112 c. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19 (Gr. *Metopiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 111. — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 266. — Hubenthal, Ent. Bl. XXV, 1929, p. 201; l. c. XXVII, 1931, p. 186. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen).
- pusillus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 196 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 487; Best.-Tab. 9, 1883, p. 85. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 281. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 198. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII,

West-Deutschland, Süd-Frankreich, Pyrenaeen

Mittelitalien

Italien:
Sizilien

Seealpen:
Piemont
(M. Viso)

- 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.
- Rambouseki** Apfels. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 126 (prope *inunctus* Stierl.).
- Reichei** Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 199; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 524; Best.-Tab. 9, 1883, p. 122. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 284. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Amosilnus*).
- respersus** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 186 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 494; Best.-Tab. 9, 1883, p. 92. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 270. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.
- retifer** Apfels. Glasnik zem. muz. Bosn. u. Herzeg. XL, 1928, p. 59 (Gr. *Dorymerus*).
- Retowskii** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 387; Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 51 (Gr. *Vedopranus*).
- rhamni** Apfels. Glasnik zem. muz. Sarajevo VII, 1895, p. 538; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 547; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 92. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.
- rhinocerulus** Penecke, Col. Centralblatt II, 1928, p. 265 (Gr. *Dorymerus*).
- Riessi** Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. 1868, p. 175, t. 1, fig. d—h. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 362; I. c. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 494; Best.-Tab. 9, 1883, p. 92. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 758. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Csiki, Termesz. Füzet. XXIV, 1901, p. 490, fig. 6; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 109 ♂, fig. 1, p. 110 ♀, fig. 6 (Subg. *Dorymerus*). — Smirnow, Rev. Russe Ent. XX, 1909, p. 402, fig. 1—2. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Acallorrhynchus*).
- Rosti** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1880—1883, Nr. 8 (1891), p. 324 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 32 (Gr. *Pocuso-*
- Balkan-Gebirge
Siebenbürgen, Dalmatien
- Böhmen, Österreich, Ungarn, Trident-Alpen: Monte Pari; Dalmatien
- Montenegro
- Kaukasus, Zirkassien
- Süd-West-Herzegovina: Gacko, Baba-planina
- Rumänien
- Siebenbürgen, Ost-Karpathen, Walachei
- Kaukasus: Abchasien

getus). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 75.

rufomarginatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. Siebenbürgen VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 526 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 124 ♂ ♀ (Gr. *Dorymerus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 14 (Gr. *Dorymerus*).

rugifrons Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 319 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 627; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 383 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 332; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 186 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 (*Otiorrhynchus*). — Redth. Fn. Austr. 1849, p. 426; ed. 2, 1858, p. 747; ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 306; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 279 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 228 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 371. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 126; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 61. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36, Note (*Brachyrhinus*); (1886), p. 231 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 179. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 e. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39 (Gr. *Mierginus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 128. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 183—184. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41.

s c a b e r Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 306.

G h e s t l e r i Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 281; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 531;

Nord- u.
Mittel-
Europa:
Lappland,
Norwegen,
England,
Belgien,
Frankreich,
Alpen,
Deutschland,
Österreich,
Italien,
Nord-
America,
Canada

Best.-Tab. 9, 1883, p. 129; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 228. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 374. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39.

var. Dillwyni Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 116; Man. Brit. Col. 1839, p. 342. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 231. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn VII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 128.

Britannien,
Frankreich:
Finisterre

rugicollis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 120; Man. Brit. Col. 1839, p. 243.

ambiguus Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 387. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 280 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130. — Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 181—182. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 373. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37, Note (*Brachyrhinus*).

senex Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 280; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130.

Frankreich
(Typus:
Paris)

imperialis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 383. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 281 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 373. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37, Note; (1886), p. 231 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 129. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41.

Piochardi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 134; l. c. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 372.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51. — Chittenden, Can. Ent. 1925, p. 290—291 (Historische Noten). — Wilson, Ent. Mo. Mag. LXI, 1925, p. 273, figs. (Larve).

rugosus Hummel, Essais Ent. VI, 1827, p. 12. — Mannerh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 591 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 324 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 238 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 328. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 51 (Gr. *Obrasilus*).

salicis Ström, Skrifter Kjöbenh. Selsk. (N. S.) III, 1788, p. 57, tab. f. 5 (*Curculio*). — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24 (Gr. *Majetnecus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 27, t. 154, f. 1. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1922, p. 176. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. — Wilhelm Székessy, Kol. Rundsch. 1934, p. 36.

lepidopterus F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 454; Syst. El. II, 1801, p. 541 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 362, t. 88, f. 8. — Panz, Ent. Germ. 1795, p. 333; Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 26, t. 19. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 276. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 (*Brachyrhinus*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 410, t. 26, f. 376 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 315 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 595 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 334 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 332; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 186 (*Curculio*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 150 (*Curculio*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 281; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 212 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859,

Karpathen,
Rußland:
Petersburg

Alpen und
Karpathen:
Von der
Schweiz
bis Sieben-
bürgen

p. 361. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 125; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 299. — Schöyen, Ent. Tidskr. I, 1880, p. 181, 212. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114.

squamiger F. Syst. El. II, 1801, p. 540 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 180 (*Brachyrhinus*).

pauperculus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 281; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 212 (*pauperulus*); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121; Fn. Col. Helvetic. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 299 (*pauperulus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (*pauperulus*).

squamifer F. Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 212 (err.).

subsp. *squamosus* (♂ ♀) Miller, Wien. Ent. Ost-Alpen Monatschr. III, 1859, p. 360. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 211 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 522 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 120. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 298. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Majetnecus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 27. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1922, p. 176. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. — Wilh. Székessy, Kol. Rundsch. 1934, p. 36.

squamatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 291. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 189; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 501; Best.-Tab. 9, 1883, p. 99. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 272. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153, Note, p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25, Note, p. 120.

squamatus Marseul, Abeille X, 1872, p. 298 ♂ ♀.

ab. *squamatus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 211; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 522; Best.-Tab. 9, 1883, p. 120. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 299. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver.

Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41 (*lepidopterus*); l. c. XVIII, 1886, p. 285. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen).

Schaumi Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 255 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 344. — Seidlitz, Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25, Note. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1926, p. 11.

s p u m a n s Marseul, Abeille X, 1872, p. 344 ♂.

Schlaeflini Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 227; p. 340 (*Schlaeflini*) (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 515; Best.-Tab. 9, 1883, p. 113. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 315. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 162, 185; Best.-Tab. 70, 1914, p. 34, 57 (Gr. *Anchorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 97. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 137.

scitus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 303. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 119 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372; l. c. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 496; Best.-Tab. 9, 1883, p. 94. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 307. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 29 (Gr. *Nehrodistus*).

Tarnieri Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 219 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372.

sculptirostris Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 511. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 438. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 284 (err. *sculticollis*); Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 505; Best.-Tab. 9, 1883, p. 103. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 342. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*).

Ungarn,
Sieben-
bürgen,
Wallachei

Janina
(Typus),
Thessalien:
Veluchi;
Türkei

Konstantino-
pel, Smyrna,
Griechen-
land,
Bulgarien:
Sliven

- serenus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43 (Gr. *Provadilus*). Zentral-Kaukasus
- shardaghensis** Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 1, 1908, p. 4. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59 (Gr. *Piopisidus*). Ost-Albanien: Schar-Dagh
- signatipennis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 597; l. c. VII, 1, 1843, p. 335. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 204; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 60—61; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 289. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 371 ♂ ♀, fig. 1; Glasnik der Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 22. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24 (Gr. *Satnalistus*). — Lona, Studi Ent. Trieste 1925—26, I, p. 8. — Penecke, Col. Centralblatt 1927, p. 265. — Breit, Kol. Rundsch. XIV, 1928—29, p. 207. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. Steiermark, Krain, Julische Alpen, Istrien: Tajano-Maggiore-Gebirge
- confusus** (♀) Boh. in Schönherr, Gen. Spec. VII, 1, 1843, p. 359. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 205; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 292. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774.
- illyricus** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 204; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87; l. c. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 61. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 290. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774.
- eusomoides** (♀) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 110. — Apfelb. Verh. zoolog.-bot. Ges. Wien 1898, p. 371; Wiss. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1899, p. 774; Glasnik d. Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 23. — Lona, Studi Ent. Trieste 1925, I, p. 1. — Breit, Kol. Rundschau XIV, 1928—29, p. 207.
- ?**aureolus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 623 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 335 a.

*subsp. *virginalis** Apfels. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 22 (Gr. *signatipennis*). — Lona, Studi Ent. Trieste 1925—26, I, p. 8.

simulans Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 181; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 524; Best.-Tab. 9, 1883, p. 122. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 5. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Amosinus*).

subbisigntatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 257 (non Gyll.); Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26.

gracilicornis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 408.

singularis L. Syst. Nat. ed. 12, I, 1767, p. 1086 (*Curculio*). — Vill. Entom. Linn. I, 1789, p. 211. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1800. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 553. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 493. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 175 (*Brachyrhinus*). — Ill. Mag. Ins.-Kunde VI, 1807, p. 315, Note (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115 (*Otiorrhynchus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 614; l. c. VII, 1, 1843, p. 360. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 190; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 274. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924, fig. 113 A, 122 A. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 1914, p. 16; Fn. Germ. V, 1916, p. 26, t. 153, f. 23. — Hustache, Ann. Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 107. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 169; l. c. 1933, p. 23—30. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. V, LXXV, 1932, p. 262; Ent. Blätter XXIX, 1933, p. 78—82. — Rüschkamp, Ent. Bl. 1932, 4, p. 165. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Guilleaume, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXXIII, 1933, p. 81. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

Bosn., Herzeg., Dalmatien, Montenegro, Albanien
Kaukasus

Europa
(nec
Balkan)

principes F. Gen. Ins. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486; Syst. El. II, 1801, p. 540 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 557. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 100; Fn. Suec. III, 1900, p. 293. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 359, t. 88, f. 5. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 332. — Walk. Fn. Paris I, 1802, p. 249. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 180 (*Brachyrhinus*). — Ill. Mag. Ins. IV, 1806, p. 160 (*Curculio*); l. c. VI, 1807, p. 315. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 317 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 613; l. c. VII, 1, 1843, p. 357 (*Otiorrhynchus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329, t. 2. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 70. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; l. c. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 277. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 15, f. 12. — Stierl, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 287; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 190 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1873, p. 277 ♂ ♀; Abeille XI, 1873, p. 786. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123; l. c. X, 1868, p. 172. — Seiditz, Berl. Ent. Zeitschr. LX, 1865, p. 282; Monogr. Peritelus 1866, p. 10, t. 8, 13; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 575; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 178, t. 15, f. 9. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 30.

granulatus Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 84, Nr. 80, t. 24, f. 33 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1800. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 572. — Hoppe, Enum. Ins. Elytr. Erlang. 1795, p. 63.

notatus Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 39, fig. 34 (*Curculio*).

squamiger Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 301 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115; Man. Brit. Col. 1839, p. 241 (*Otiorrhynchus*). — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 282.

var. *Marguardti* Falderm. Bull. Ac. St. Süd-Petersbourg I, 1837, p. 137. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 357. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 190; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478 ♂ ♀;

Best.-Tab. 9, 1883, p. 76; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 274. — Daniel, Col.-Studien II, 1899, p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 107. — Rüschkamp, Ent. Bl. 1932, p. 165. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 26. — Horion, Nachr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

vastator Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 300 (*Curculio*).

notatus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 114 (*Otiorrhynchus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 241.

var. *Chevrolati* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 338. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 190; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 274. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 108. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 26.

subsp. *corniculatus* (♂) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17 ♂ ♀ (Subg. *Metotiorrhynchus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 109. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 23.

Biologie: Faldermann, Ann. Soc. Ent. France V, 1837, Bull. p. LXX (*Marquardti*). — Motsch., Etud. Ent. II, 1854, p. 25 (*Marquardti*). — Curtis, Farm Ins. 1860, p. 383—386, f. 7—10. — Butler, Trans. Ent. Soc. London, Bull. 1868, p. XXV. — Newman, Entomol. IX, 1876, p. 134—135, 135—137 (*picipes*). — Anonym. Amer. Entom. III, 1880, p. 127 (*picipes*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. XLVII, XLVIII, LIX, LX (*picipes*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 45; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Ed. André, Naturaliste IX, 1887, p. 65, 66, f. 1—4; l. c. 2, I, 1888, p. 65, fig. 3 (*picipes*). — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1897 (1898), p. 42—43 (*picipes*). — Schilling, Prakt. Ratgeber Obst-Gartenbau, 1898, p. 260—262. — Theobald, Rep. South. Eastern Agric. College Wye 1905, p. 234 (*picipes*); Zeitschr. wiss. Ins.-Biolog. II, 1906, p. 119 (Schädling an Zap-

Vosges,
Seealpen,
Hohe
Pyrenaeen

Ost-
Pyrenaeen,
Canigou

fen) (*picipes*). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 50. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13, 1912, p. 542. — Crawford, Mon. Bull. Stat. Commis. Hort. Sacramento, Californ. I, 1912, p. 86—87. — Chatanay, Bull. Soc. Ent. France 1914, p. 351 (Schädling an Obstbäumen). — Laing, Scot. For. J. 1929 (Edinburgh), p. 159. — Massee, East Malling Res. St. 1928—30, pt. 2 (suppl.) p. 189, 201, 1 pl.; East Malling (Kent) 1931. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 30. — Hus, Tijdschr. Plziekt. XXXIX, Nr. 6, 1933, p. 121—161, 6 t.; Versl. Plziekt. Dienst. Nr. 70, 1933 (Wageningen), p. 1—44, 6 t. — Kaven, Kranke Pflanze XI, Nr. 10, 1934, p. 123, 126 (Schädling an Rhododendren). — Jaruj, Journ. S. Agric. Coll. Wye XXXIV, 1934, p. 65—69. — Jary et Austin, Journ. S. E. Agric. Coll. 1934, Nr. 33, p. 9—16.

Solariorum Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 136 (prope *Schläfli*).

Südalbanien:
Tomor-
Gebirge
(Ciafa Kul-
maka)

Albanien:
Schar-Dagh

Mazedonien:
Mokra-
planina,
Golešnica-
planina
bei Veleš

Albanien:
Merdita
Nordwest-
Karpathen,
Bukovina:
Kloster
Putna

Steiermark

solitarius Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 126 (Gr. *alpicola*).

sorbivorus (Apfelb.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 29 (Gr. *Nehrodistus*).

spinidens Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 125 (prope *oligolepis*).

Stephani-magni Penecke (♀), Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 7; ♂ Col. Centralbl. I, 1926—27, p. 323 (*Kollari*-Gr.).

styriacus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 283. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52 (Gr. *Obra-*
silus).

subcoriaceus Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 222; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*).

subdentatus Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, p. 279. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 282; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 193; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 223. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg.

Kaukasus:
Swanetien,
Zirkassien,
Latpari-
Stass

Thüringen,
Berge von
Mittel-
europa

Otiorrhynchus). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 112. — Penecke, Col. Centralblatt II, 1928, p. 266. — Hubenthal, Ent. Bl. XXV, 1929, p. 201; Ent. Bl. XXVII, 1931, p. 186. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

puppillatus auct. (nec Gyll.).

? *rhabodenetri* Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 192 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 45; l. c. XVII, 1886, p. 287.

subfilum Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 94; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186, 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60, 68 (Gr. *Anchorrhynchus*).

subpubescens Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 111. — Ganglbauer, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Spodocellinus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

subquadratus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 48. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 198 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 525; Best.-Tab. 9, 1883, p. 123; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 226. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 283. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27 (Gr. *Usipoconus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 118. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

subsignatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 626; l. c. VII, I, 1843, p. 380. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 453. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26, Note.

subbelligatus Marseul, L'Abeille 1872, p. 346.

sulcatus F. Syst. Ent. 1775, p. 155; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 539 Nord-Mittel-Europa, Kanada,

Griechenland:
Morea,
Taygetos
Tirol,
Kärnten,
Krain,
Julische
Alpen:
Cernaprst

Alpen:
Schweiz
(Engadin),
Steiermark,

Alpen:
Monte
Baldo

(*Curculio*). — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 85, t. 24, f. 35?; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 347, t. 87, f. 5. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1774. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 556; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 407, t. 26, f. 371. — Rossi, Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 48; ed. Hellwig I, 1795, p. 382. — ? Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 64. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 332. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 315. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 179 (*Brachyrhinus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 (*Otiorrhynchus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 114; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 1834, p. 620 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 371 ♂ ♀. — Westwood, Gard. Mag. XIII, 1837, p. 158. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 330. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 75. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 280. — Newman, Trans. Ent. Soc. London (2) III, 1855, Proc. p. C—CII. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1858, p. 303; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 225 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 509 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 107; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 226 ♂ ♀. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 127; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 416; Col. St. Helena 1877, p. 173. — Crotch in Godm. Azoren 1870, p. 81. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 314. — Meliss, St. Helena 1875, p. 155. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 61. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 507, fig. 42. — Roe-lofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Compt. rend. p. XXXV. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 (*Brachyrhinus*), (1866), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 179, t. 157, f. 10; l. c. VI, 1913, p. 304. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*). — Heyden, Korresp.-Bl. Nat. Ver. Riga I, 1903, p. 24 (Kurland). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 a, b, c (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver.

Neufund-
land, Nova
Scotia,
Australien,
Tasmanien,
Neuseeland

Brünn LII, 1913 (1914), p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 35. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 119. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.

griseopunctatus Degeer, Mém. Hist. Ins. V, p. 217 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 277. — Grill, Ent. Tidskr. 1893, p. 255.

strictus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1779 (*Curculio*).

linearis (♂) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 226 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 509 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 107. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 314 ♂ ♀. — Fauvel, Rev. d'Ent. XLV, 1895, p. 114 (*Brachyrhinus*).

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 201—202, t. 10, f. 15—21. — Westwood, Gard. Mag. XIII, 1837, p. 157, fig. 67 A—G; Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 344—345, fig. 41; 9—11. — Nördlinger, Klein. Feinde Landwirth. p. 190. — Preston, Gard. Chron. 1849, p. 774. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 210. — Newman, Trans. Ent. Soc. London (2) III, 1855, Proc. p. C—CII. — Laboulbène u. Linder, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, Bull. p. XXXVII. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 50. — Bolton, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 83. — Snellen v. Vollenhoven, Tijdschr. Ent. XIX, 1876, p. 210. — Broun, Trans. N. Zealand Institut IX, 1876, p. 370. — Hankenhorst, Weinbau III, 1877, p. 215—216. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Compt. rend. p. XXXIV—XXXV. — Kulm, Ent. Nachr. III, 1877, p. 171. — Anonym, Wochensbl. Landw. Zeit. Baden 1878, p. 277; Deutsche landw. Presse V, 1878, p. 337, 427. — Dahlen, Weinlaube X, 1878, p. 259—262; Weinbau IV, 1878, p. 203—205, 273. — Puls, Bull. Arboricult. Gand. 1881; Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. LXXIX—LXXX. — Kunckel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Bull. p. LVIII—LIX. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42, 45; l. c. XVIII, 1886, p. 287, 285. — Letzner, 65. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cultur 1887, p. 340—344. — Preudhomme, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. rend. p. CXXXVIII—CXXXIX, CXLVII—CXLVIII. — Kingsley, Trans. New Zealand Institut XXII, 1890, p. 338. — Butler, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 223. — Fowler, l. c. XXIX, 1893, p. 18. — Xambeu, Naturaliste XV, 1893, p. 58—59; Moeurs et Métam. d. Ins. II, 1894, p. 89. — Ritzema,

Bos, Zeitschr. Pflanzenkrankh. V, 1895, p. 346. — Müller, l. c. XI, 1901, p. 214—216. — Maisonneuve, Bull. Soc. Industr. Agric. Angers (4) XIV, 1904, p. 102—110. — Clark, Trans. Ent. Soc. London 1907, Proc. p. XXIX. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 52. — Del Guercio, Cronache Agrarie Firenze I, 1911, p. 39—45, 2 fig. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542. — J. Feytaud, Bull. Soc. d'Etude et de vulg. de la zoolog. agricole 1916; C. R. Acad. de Sciences Paris 165, 1917, p. 767; Annales des Epiphyties V, 1918. — Weiss, Jahresber. Ent. Ver. in Bremen 1917—1921, Nr. 5—9, p. 11. — Urban, Ent. Bl. XX, 1924, p. 175—178, fig. (Larve). — Smith, Journ. Econ. Ent. XX, 1927 (Geneva, N. J.), p. 127—131. — Mote et Wilcox, Circ. Oregon Agr. Exp. Sta. Nr. 79, 1927, p. 1—24, t. 1, f. 7. — Tempel, Der gefürchte Dickmaulrüssler als Azaleenschädling, in: Die kranke Pflanze V, 1928, Nr. 7, p. 106—107, fig. 1. — Anderson, Proc. Ent. Soc. Br. Columbia (Vancouver) 1929, p. 46—48. — Smith, Journ. Wash. Acad. Sc. XX, 1930 (Baltimore), p. 185—188. — Barrett, Univ. Cal. Pub. Ent. V, 1930, p. 92. — Smith, Bull. California Agric. Expt. St. Nr. 505, 1930. — Pack, Bull. Utah Agric. Expt. Sta. Nr. 216, 1930. — Thompson, 62nd Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario 1931, p. 37—39. — Whitcomb, Nat. Nurserym. XXXIX, 1931, p. 5—6; Expt. Sta. Rec. 1933 (Washington), p. 793. — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, p. 470—472. — Hamilton, Journ. Econ. Ent. XXIV, Nr. 1, 1931, Nr. 4, p. 162—169. — Poeteren, Versl. Plantenziekten.-Dienst Nr. 64, 1931, p. 189, 8 pls. — Muggeridge, New Zeal. Journ. Agric. 1931, XLII, Nr. 4, p. 231, 235, 7 figs. — Thiem, Die Gartenwiss. VI, Nr. 5, 1932, p. 519—540, 2 fig. 20 refs. — Smith, Techn. Bull. U. S. Dept. Agric. Nr. 325, 1932, p. 45, figs. — Thiem, Gartenbauwiss. Berlin 1932, 6, p. 519—540. — Hodson, Staniland et Beaumont, Pamph. Seal-Hayne Agric. Coll. No. 37 (Newton Abbot, Devon) 1932, p. 25. — Gambrell, Pm. 8th Nat. Shade Tree Conf. 1932 (Rochester), p. 89—93. — E. P., Journ. Econ. Ent. XXVI, Nr. 1 (Geneva) 1933, p. 45. — White, Journ. Econ. Ent. XXVI, Nr. 3, 1933, p. 631, 640. — Hus, Tijdschr. Plziekt. XXXIX, No. 6, 1933, p. 121, 161. — Jary, Journ. S. E. Agr. Coll. Wye XXXIV, 1934, p. 65, 69. — Wilson (G. F.), Iris Yearb. 1934, p. 77—86, 3 figs. — Britton, Bull. Conn. Agric. Exp. St. No. 360, 1934, p. 474—483. — Kaven, Kranke Pflanze XI, No. 10, 1934, p. 123—126.

tanycerus Apfelsb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Serbien Zagreb XXXIV, 1922, p. 26 (Gr. *marmota*).

Tatarchani Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 222; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50 (Gr. *Priłisvánus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 507; Best.-Tab. 9, 1883, p. 105.

var. *p e r d u r u s* Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 196; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50.

tener Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 265 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 517; Best.-Tab. 9, 1883, p. 115. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 354. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 52. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 198. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (Gr. *Ergijeranus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 122. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.

subsp. *B o n v o u l o i r i* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 132; l. c. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 517; Best.-Tab. 9, 1883, p. 115. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 353. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 122. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

var. *g r a j u s* Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 52. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.

teretirostris Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 131; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul. Abeille X, 1872, p. 279. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147, 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19, 20 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.

B a u d i Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 140; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 480; Best.-Tab. 9, 1883, p. 78.

Seealpen,
Alpes de
St. Etienne,
Basses-
Alpes,
Hautes-
Alpes,
Savoi

Französ.
Alpen,
Col des
Fenêtres,
St. Martin-
Vesubie

Grajische-
Alpen:
Cogne, Val
d'Orco

Schweiz,
Piemont

sp

subg. *plicicollis* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 148 ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20 ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

thessalicus Apfels. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Thessalien Zagr. XXXIV, 1922, p. 26 (*moesiacus*-Gruppe).

thoracicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 359 (Subg. *Tournieria*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.

lepontinus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 51.

tibetanus Form. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 32 (Gr. *Provalidus*).

titlensis Reitter, Ent. Blätter 1915, p. 160.

tingens Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19 (*Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38.

trojanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 250 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 502; Best.-Tab. 9, 1883, p. 100. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 339. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59 (Gr. *Misenatus*).

turca Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 283 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 215 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 496; Best.-Tab. 9, 1883, p. 94. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 302. — Ssiantjew, Zool. Anzeig. XXIX, 1905, p. 583—586, fig. (Parthenogenesis). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 29 (Gr. *Nehrodistus*).

Biologie: Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou 1887, p. 813—814. — Silantjew, Revue Russe Ent. IV, 1904, p. 328; Zool. Jahrb. Syst. XXI, 1905, p. 491—502, fig.; Zool. Anzeig. XXIX, 1905, p. 383—586; Novorossiisk, St. Petersburg 1909, p. 1—93, 2 Taf. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 542. — Mokrshetzki, Bote d. Weinbaues 1908, p. 78—88. — Berekaschili, Bote d. Weinbaues 1908, p. 452—453.

Valvasori Penecke, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 144 (Gr. *Dorymerus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46.

Lepton-
tinische-,
Penninische
Alpen (Mte.
Barone)

Tibet:
Gartok
Trans-
kaukasus
Westalpen:
Val di Leno,
Cima
Tombea,
Kleinasiens,
Attika

Türkei,
Kleinasiens,
Zirkassien,
Syrien,
Italien:
Triest

Krainer
Schnéeberg

- varius** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 380. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 305 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 197 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 220. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 506. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16 (Gr. *Metopiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 103. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.
- varians** Marseul, Abeille X, 1872, p. 282.
- mari timus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16.
- velebiticus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 1 (1893), p. 56. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 37 (Gr. *Ergiferanus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 144. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.
- vernalis** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 199 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 488; Best.-Tab. 9, 1883, p. 86. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 285. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.
- Dieckii** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 327; l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 487; Best.-Tab. 9, 1883, p. 85; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221.
- Dieckidius** Marseul, Abeille XI, 1873, p. 756.
- crassipes** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 485; Best.-Tab. 9, 1883, p. 83.
- Dieckianus** Marseul b. Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (err.).
- verrucipes** Apfels. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, Ost-p. 275; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, Bulgarien,
- Zentralalpen:
Bernina bis
Mont Blanc,
Sealpen,
Tiroler-,
Trident.-
Alpen
- Kroatien,
Velebitgeb.
(Ostaria)
- Schweiz,
Italien:
Sealpen,
Piemont

p. 782 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Penecke, Col. Centralblatt 1928, p. 147.

verrucifer Apfelb. b. Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141 (err.); Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

veterator Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXV, 1932, Holland, p. 262; Ent. Blätter 1933, p. 78—82. — Belgien, Rüschkamp, Ent. Blätter 1932, p. 165—166. — N.-Frankreich Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 23—30. — Guilleaume, Bull. Soc. Ent. Belg. LXXIII, 1933, p. 81. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

Marguardti Stierl. ex parte, Daniel (nec Fald.).

Weberi Merkl, Rovart. Lapok IV, 1897, p. 208. — Banat Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 175; Best.-Tab. 70, 1914, p. 47.

Wernerianus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, Mazedonien: 1913 (1914), p. 185, 189; Best.-Tab. 70, Monastir 1914, p. 57, 61 (Gr. *Otiolehus*).

Subg. **Arammichnus** Gozis.

Des Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 203; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 414; Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 232. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6, 133; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 229; in Calwer, Naturgesch. Käfer Eur. 1893, p. 497. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 19; Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 109; Fauna Germ. 1916, p. 16, 30, 31, 36. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 280; l. c. XXXII, 1920, p. 15, 23—26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 102. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 7, 139. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16; Arten p. 50—55.

Eurychirus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 14, 17, 27; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; l. c. XVII, 1873, p. 289; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1875 (1876), p. 492—493. — Des Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 20; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 414. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 109 (*Euchyrus* err.).

Artengruppen.

Arammichnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. laminirostris* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 151.

Arammichnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. cribricollis* Gyll.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124.

Besobarvus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. expansus* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141.

- Cryphiphorus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6, 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 225—229 (Bestimmungs-Tabelle); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 229. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 232. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Apfels. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. 1898, p. 280. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. ligustici* L.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114; Fauna Germ. V, 1916, p. 31. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140.
- Edelengus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 63; Best.-Tab. 66, 1912, p. 19 (*O. Gastonis* Fairm.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110.
- Elvandinus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. armeniacus* Hochh.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122.
- Hanibotus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. sulcibasis* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 131.
- Holomrassus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. hispidus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150.
- Lacocnesus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. latinasus* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123.
- Meriplodus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. Marquardti* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 140.
- Mitomiris* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. setidorsis* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133.
- Nubidanus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. hebraeus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 142.
- Odelengus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (*O. aberrans* Stierl.).
- Osmobodes* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. mongolicus* Fald.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148.
- Stupamacus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. russicus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137.
- Tecutinus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 63; Best.-Tab. 66, 1912, p. 19 (*O. Escherichi* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112.
- Tithonus* Germ. Spec. Ins. nov. I, 1824, p. 355. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 63; Best.-Tab. 66, 1912, p. 19 (*O. chrysocomus* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 109.
- Timalpus* Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1886, p. 230; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 109.
- Zadrehus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. atroapterus* Deg.); Wien. Ent. Zeit. 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123.

- aberrans** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872 Syrien,
—1876, Nr. 9 (1876), p. 512; I. c. VI, 1880— Rhodus
1883, Nr. 8—9 (1883), p. 544; Best.-Tab. 9,
1883, p. 142 (Subg. *Arammichnus*). — Reit-
ter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab.
67), p. 112 (Gr. *Odelengus*).
- abnormicollis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 Kaukasus:
(Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Elvandrinus*). Zirkassien,
Swanetien
- Akinini** Stierl. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, Nr. Turkestan:
4 (1883), p. 96. — Reitter, Wien. Ent. Ac-baitae,
Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 136 Lepsinsk
(Gr. *Mitomiris*); Verh. Nat. Ver. Brünn
LII, 1913 (1914), p. 204; Best.-Tab. 70,
1914, p. 76.
- Allardi** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. Algerien:
334, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, Oran,
1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. Mostaganem,
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 134. — Tlenicen
Marseul, Abeille X, 1872, p. 405. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67),
p. 110 (Gr. *Edelengus*).
- amplicollis** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, Pontische
p. 304 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeit- Alpen
schr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, (nicht
p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, Türkei)
1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 534; Best.-Tab.
9, 1883, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr.
1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*). — Mar-
seul, Abeille X, 1872, p. 410. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab.
67), p. 122 (Gr. *Elvandrinus*).
- angustifrons** (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Kaukasus,
Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Araxestal,
Best.-Tab. 9, 1883, p. 137 (Subg. *Arammi- Persien*
chus). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI,
1912 (Best.-Tab. 67), p. 133 (Gr. *Hanibotus*).
- anthracinus** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 30 (*Curculio*). Pyrenäen,
— Laich, Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 209. Alpen,
— Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, Italien:
p. 1777. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. Calabrien;
575. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, Serbien;
2, 1834, p. 635; I. c. VII, I, 1843, p. 388 Bulgarien:
(*Otiorrhynchus*). — Marseul, Abeille X, 1872, Etropol-
p. 441. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille balkan,
XXX, 1900—1906, p. 198. — A. e F. So- Türkei
lari, Ann. Mus. Zool. Napoli III, 1909, p.
1. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII,
1909, p. 308 (Subg. *Cryphiphorus*); I.
c. XXXI, 1912 (Bestimmungs-Tabelle 67),
p. 120 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat.
Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244;
Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig.
114 b. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France
1923, p. 140. — Porta, Fauna Col. Ital. V,
1932, p. 51.
- helvetica** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 370. — Stierl. Berl.
Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 303; Revis. Eur.

Otiorrhynchus 1861, p. 252 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 505; Best.-Tab. 9, 1883, p. 103; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Best.-Tab. 67, 1913, p. 120 (Subg. *Arammichnus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140.

loricatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 303; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 252. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 7, 1914, p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140.

rugulipennis A. Costa, Ric. Ent. Monti Partenii 1858, p. 16, 26. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Zool. Napoli III, Nr. 1, 1909, p. 1. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51.

coenobita Marseul, Abeille XIV, 1876, p. CLXXXVI. — Emery, Nouv. et Faits, Nr. 46, 1874, p. CLXXXVI. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Zool. Napoli III, Nr. 1, 1909, p. 1. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51.

Lazarevici Csiki, Ann. Mus. Hungar. II, 1904, p. 592. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

var. *cratoscelis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51.

Kaukasus,
Bulgarien:
Rhilo-Geb.,
Alpen,
Piemont,
Pyrenäen

Antoinei Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 65 (Subg. *Arammichnus*). Marokko

apulus A. & F. Solari, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 118 ♂ ♀. Süd-Italien:
Grottaglie
(Murgie)

armeniacus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 510. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1859, p. 451. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344; I. c. XVII, 1873, p. 290 (Subg. *Tournieria*); Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 534; Best.-Tab. 9, 1883, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 227 (Subg. *Cryptiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 419. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Elvandrinus*).

- asper** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 184 (*Cryphiphorus*). **Mazedonien**
 (Prisren),
 Bosnien
 (Livno).
- astutus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1866, p. 155 ♂ ♀ (*Brachyrhinus* subg. *Tournieria*). **Centralasien,**
 — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 135 (Gr. *Mitomiris*). **Akbaital,**
Tamgafluß,
Tokmak
- atlassicus** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 405. **Marokko**
- subsp. *dolabratus* Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 105; Ann. Soc. Ent. France 1931, p. 11. **Grand-Atlas**
- atricolor** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148 (Gr. *Nubidanus*). **Turkestan:**
Tschilarik,
Vernyi
- atroapterus** Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1781, p. 243, t. 7, f. 22—24; Abh. Gesch. Ins. V, 1781, p. 363. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 215, Nr. 182; l. c. IV, 1789, p. 282, Nr. 182. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 290 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 603 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*); l. c. VII, I, 1843, p. 343. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 117; Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — Schiodte, Nat. Tidskr. IV, 1842, p. 204—208; l. c. XV, 1843, p. 512; Isis 1845, p. 532—35, 536—39 (Anatomie). — Walton, Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 93. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 102 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 440; Best.-Tab. 9, 1883, p. 38; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 119 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 172, 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 183. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 572; Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 537. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123 (Gr. *Zadrehus*); l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56, Note; Fn. Germ. V, 1916, p. 31. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 176 ♂ ♀; l. c. VI, 1913, p. 304. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 (*Brachyrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123 (Gr. *Lacocnesus*). — Hustache, Ann. **Mittel-europa:**
Meeresküste
England,
Süd-schweden,
Frankreich,
Spanien

Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 142. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 293.

rotundatus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1805 (*Curculio*).

niger Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 242.

arenosus Stierl. Rev. Eur. Ot. 1861, p. 103. — Mac Leay in Dejean, Cat. Col. I, p. 90 (*Pachygaster*) (s. descr.). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113 (*Brachyrhinus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 143.

Perezii Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 361; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 184. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56, Note. — A. & E. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 6. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 293.

pilicornis Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 157. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 440; Best.-Tab. 9, 1883, p. 38. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56, Note. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 6. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 294.

cantabricus Seoane, Notas Fn. Gallega 1878, p. 11. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 609 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 61, Note (Gr. *Phalantorrhynchus*?); Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 6. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 1934, p. 294.

Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. 1858, p. 204. — Valette, Feuille jeun. Nat. 1877, p. 34. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 38. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

auromaculatus Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIV, Armenien 1927, p. 44 (Gr. *Arammichnus*).

aurosparsus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. Russland, 358. — Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 2, Kaukasus 1834, p. 635; l. c. VI, I, 1843, p. 291 ♀. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 432. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 188; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98 (Gr. *Dorymerus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 271. — Reitter, Verh. Nat. Ver.

Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

roscidus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 578 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 291. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 188. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

livonicus Seidlitz, Fn. Balt. 1875, p. 400; l. c. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 482; Best.-Tab. 9, 1883, p. 80.

einlli Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 231 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII; 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 107, Note. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

Balassoglo (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 550; Best.-Tab. 9, 1883, p. 148 (Gr. *Eurychirus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (Gr. *Meriplodus*).

Mongolei:
Barkul;
Zentral-
asien:
Thian-
Schan,
Issyk-Kul,
Semiretschie,
Schamsi

Sibirien

bardus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843 p. 348. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 375; l. c. XVI, 1872, p. 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 444. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 403. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*).

beatus Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 65 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*).

bicostatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 337 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 151 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 79, 80 ♂ ♀; l. c. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 237 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631

Türkei,
S. O.
Bulgarien,
Griechen-
land:
Südeuboea,
Andros,
Tinos,
Mykonos,
Keos,
Chios,

$\sigma^{\circ} \varphi$ (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*).

Samos,
Nikaria,
Karien

bisphaericus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 692. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien XII, 1912, p. 654 (Subg. *Arammichnus*); Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 109. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, Note.

Griechenland,
Nordmorea:
Hagios-
Vlassis,
Ocha, Keos;
Thessalien

expansus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 94 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 142 (Gr. *Besobarvus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, 118. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 107, Note.

sabripes Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 375 (Subg. *Arammichnus*).

brevicornis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cuc. VII, I, 1843, p. 342. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 177 $\sigma^{\circ} \varphi$; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 474; Best.-Tab. 9, 1883, p. 72. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 265 $\sigma^{\circ} \varphi$. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114 (Gr. *Tecutinus*).

Türkei:
Konstanti-
nopol,
Syrien,
Bithy-
nischer
Olymp

brevinasus Reitter, Ent. Blätter VI, 1910, p. 273 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*).

breviusculus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 349 (pro 333); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 490 (Subg. *Eurychirus*); l. c. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, p. 145. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*).

Persien:
Luristan

brunneus Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96 (*Parachygaster*). — Krynický, Bull. Soc. Nat. Moscou VII, 1834, p. 167 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Col. II, 2, 1834, p. 587 $\sigma^{\circ} \varphi$; l. c. VII, I, 1843, p. 319. — Gebler, l. c. 1848, p. 361. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 436. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 305 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 555; Best.-Tab. 9, 1883, p. 153. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 412. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80 (Gr. *Asphaerorrhynchus*).

Kaukasus?
Daghestan:
Kurusch

var. <i>c r i s p u s</i> Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 319. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 436. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 307 (Subg. <i>Tournieria</i>); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 555; Best.-Tab. 9, 1883, p. 153. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 413. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80.	Süd- Rußland, Türkei
var. <i>p u b i f e r</i> Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 316. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 306 (Subg. <i>Tournieria</i>); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 556; Best.-Tab. 9, 1883, p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 413.	Orient: Kleinasiens
var. <i>J a c q u e t i</i> Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 8 (1901), p. 365; Bull. Soc. Bucarest IX, 1901, p. 760. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. <i>Arammichnus</i>).	Rumänien: Bukarest
var. <i>f u l v i c o m u s</i> Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138.	Albanien: Tomor- gebirge (Ciafa- Kulmaka)
caesareus K. Daniel, Ann. Nat. Hofmus. Wien XX, 1906, p. 281. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. <i>Tecutinus</i>).	Kleinasiens: Kappa- dozien, Erdschias- Gebirge
calabrensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 325 ♂ ♀ (Subg. <i>Arammichnus</i>). — Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 17. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 131 (Gr. <i>Arammichnus</i>). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 54.	Kalabrien, Sizilien
<i>p u s t u l a t u s</i> Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 22; Atti Acc. Pelormit. XX, 1905, p. 181.	
cerigenensis Apfelsb. Glasnik d. Kroat. Nat. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 28 (Gr. <i>Championi</i>).	Griechenland: Insel Cerigo
Championi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 131 (Gr. <i>Arammichnus</i>).	Griechenland, Herkulesbad
Christophi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 510 (Subg. <i>Eurychirus</i>); I. c. VI, 8—9, 1883, p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 145 (Gr. <i>Nubidanus</i>).	Kaspisee- Erdschias- gebiet, Lac Jedersk
chrysocomus Germ. Spec. Ins. nov. I, 1824, p. 355. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; Boh. I. c. VII, I, 1843, p. 349. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 287; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 113 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271;	Schweiz, Piemont, Lombardie, Trident.- Alpen, Tirol,

Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 230; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 229 (Subg. *Timolpus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 199. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126 (Subg. *Timalphis*). — Seidlitz, Fn. Transsylyv. 1888—1891 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — St.-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 107 a (Subg. *Tithonus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110 ♂ ♀ (Gr. *Tithonus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 309.

Nieder-
österreich,
Ungarn,
Sieben-
bürgen,
Kärnten,
Krain,
Illyrien

var. *laevigatocollis* Gredler, Zeitschr. Trident. Ferdinandeum Innsbruck (3) VI, 1857, p. 132; Käfer Passeyer II, 1857, p. 48. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 114; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 199. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50.

Alpen

var. *viridicolumus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 325 ♂ ♀ (Subg. *Timalphis*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110.

Steiermark,
Koralpe

comes Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 182 Bulgarien:
♂ (*Cryphiphorus*). Stara-
planina,

comparabilis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 309. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 292 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 699. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 387. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52.

Dalmatien,
Albanien:
Janina;
Korfú

concavirostris Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 308. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 290, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 405. — Reitter,

Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53.

s c a b r o s o i d e s Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 188 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128, Note.

concors A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, Thessalien 1931, p. 173, 187, 190.

(*O. s u b r o t u n d a t u s* Apfelb. ex parte).

ab. (?) *s t e n o p t e r u s* Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 191.

confluens Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150 (Gr. *Osmobodes*).

conicirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 227. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143 (Gr. *Nubidanus*).

conspersus ? Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 364, t. 88, f. 10 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 612; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 447. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 746; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 123; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 210. — Seidlitz, Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), Arten p. 621 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114 (Gr. *Cryphiphorus*).

c h r y s o s t i c t u s Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 585; l. c. VII, 1, 1843, p. 353.

convexusculus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. Vol. X, 1931, p. 192 ♂ (Gr. *Cryphiphorus*).

Coyei Marseul, Abeille V, 1868, p. 196; l. c. X, 1872, p. 394. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 75. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 40. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346, 360 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — J. & K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 109, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133 (Gr. *Hanibotus*).

Sibirien:

Minussinsk

Kaukasus,

Trans-

caspien,

Turkestan

Osteuropa:

Österreich,

Ungarn,

Kaukasus,

Zentralasien,

Ostsibirien

paradoxus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 338, 346 (Subg. *Eurychirus*); in Marseul, Abeille X, 1872, p. 401; l. c. XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 543; Best.-Tab. 9, 1883, p. 141. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133.

crassiceps (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 146 (Gr. *Nubidanus*).

Ost-Turkestan:
Khotan-gebirge
Südeuropa:
Süd-frankreich,
Italien,
Ungarn,
Dalmatien;
Algier,
Australien

cibricollis Gyll. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 582 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 307 ♂ ♀. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 271; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 288 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 230. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 384 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Eurychirus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—83 (1883), p. 35 (1886), p. 232 (*Brachyrhinus* subg. *Arammichnus*). — Leoni, Riv. Col. Ital. 1906, p. 108. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124 (Gr. *Arammichnus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 32. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 143. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51.

striatosetosus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 309. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 144.

Sizilien

terrestris Marseul, Abeille X, 1872, p. 385.

ab. *reticollis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 307. — Stierl, Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 289. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 144.

"

recticollis Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. 1891, p. 277 (err.). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284. — Koebele, 21. Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Ent. 1890, p. 12 (Australien). — Wasiliew, Zool. Anz. 34, 1908, p. 29—31 (Parthenogénèse). — Grandi, Boll. Labor. Zool. Portici VII, 1913, p. 17—18, 72—90, fig. 12 (Parthenogenesis). — Hustache, Ann. Soc.

Ent. France 1923, p. 145. — Lea, South Australian Plant Weevils; Journ. Dept. Agric. S. Australia XXX, 1925, No. 6, p. 582, 598, 27 figs. — Ryan, Mon. Bull. Calif. Dept. Agric. XVIII, 1929, No. 10 (Sacramento) p. 567. — Flintoff, Journ. Dept. Agric. W. Australia VI, 1929, Nr. 2, p. 333—339, 5 figs. — Browne et Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XIX, 1930, Nr. 10 (Sacramento), p. 595, 5 figs. — Anderwartha, Journ. Dept. Agric. Australian (2) VII, 1931, p. 106—114, 4 figs.; l. c. (2) IX, 1932, p. 104—105. — Keifer, Mon. Bull. Dep. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, p. 47—472; Ent. Amer. (N. S.) XIII, Nr. 2, 1933, p. 45—84. — Davison, Journ. Dept. Agric. S. Australian XXXVI, No. 3, 1932 (Adelaide), p. 283, 286. — Essig, Journ. Econ. Ent. XXV, 1932, No. 6 (Geneva), p. 1240. — Anderwartha, Bull. Ent. Res. London XXIV, 1933, p. 373—384, 3 figs.

cribripennis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 81. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 178 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 474; Best.-Tab. 9, 1883, p. 72. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 266 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*).

cribrosicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cure. VIII, I, 1843, p. 345. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 182 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 403 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 150; Best.-Tab. 67, 1912, p. 150 (Gr. *Osmobodes*).

rutilipes Hochh. Bull. Soc. Ent. Moscou 1851, p. 75. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354 (pro *cribrosicollis* Schh.); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 168. — Reitter, Best.-Tab. 67, p. 150.

crinitellus Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 108 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*).

Türkei,
Zentral-
Kaukasus,
Armenisches
Gebirge

Kaukasus,
Sibirien:
Nertschinsk,
Kjachta,
Quellgebiet
des Irkut;
Nord-
Mongolei,
Changai-
Gebirge

Kleinasien:
Bughar-
Mardin

curvimanus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150 (Gr. <i>Osmobodes</i>).	Nord-Mongolei, Urga, Karakorum, Sibirien, Baikalsee
debilicornis	A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 180 (Gr. <i>Cryphiphorus</i>). — Apfelsb. Mittheil. Königl. Wissensch. Institut Sofia V, 1932, p. 154.	Bulgarien: Vitosa-planina, Witoscha-Gebirge
densicollis	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148 (Gr. <i>Nubidanus</i>).	Araxes: Ilan-Dagh, Ach-Dagh
depressipennis	A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 182 ♂ (Cryphiphorus).	Belgrad
diotus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 25; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. <i>Nubidanus</i>).	Pontische-Alpen
duplopilosus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (Gr. <i>Meriplodus</i>).	Zentralasien: Semiretschie, Wernyi
Dyris	Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 104.	Grand Atlas
edentatus	Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 ♂ ♀ (Subg. <i>Cryphiphorus</i>). — Gabriel, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1899, p. 2. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. <i>Cryphiphorus</i>). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 171, 194.	Tatra, Moldau, Transsylyvanien, Siebenbürgen, Walachei (Predeal, Sinaia, Comana)
elatior	Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 295 ♂ ♀ (Subg. <i>Eurychirus</i>); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XIII, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 391. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Subg. <i>Arammichnus</i>). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53.	Sizilien
syracusanus	Fiori, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 201. — Porta, Riv. Col. Ital. IV, 1907, p. 47. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125, Note (Gr. <i>Arammichnus</i>); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118.	
Emiliae	Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 68; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 514; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116, Note (Gr. <i>Cryphiphorus</i>).	Bosnien, Herzegovina

- eques** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 24; 1. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*). — var. *peregrinus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132.
- Esau** (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 559; Best.-Tab. 9, 1883, p. 157 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Mitomiris*). — *setidorsis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 124 (Subg. *Arammichnus*). — var. *subbadius* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 136.
- Escherichi** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 353 (Subg. *Cryptiphorus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*).
- falsarius** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 138 (Gr. *Stupamacus*). — Attika
- Ferdinandi** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 245; Best.-Tab. 70, 1914, p. 117 (Subg. *Arammichnus*). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 82. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 54.
- ? *Bagnoli* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 8 (1901), p. 364 (*Ot. s. s.*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1813, p. 119. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 82. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 54.
- subsp. *linosae* A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 83. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Insel Linosa
- Ferrarii** L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 85; Abeille IV, 1867, p. XXVI. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346, 359 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 390. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 129 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. — Venetien: (Monfalcone, Grado), Venedig; Apulien, Kalabrien, Brindisi, Albanien (Durazzo)
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; 1. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).
- flavimanus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 294 ♂ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 390. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 ♂ ♀ (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. — Piemont, Sardinien

- Fleischeri** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, Samarkand 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 327 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139 (Gr. *Stupamacus*).
- Freyi** Zumpt, Mittheil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, Nr. 1, p. 3. Molks (Taurus, Caucasicus)
- furious** Reitter, Coleopt. Rundsch. 1916, p. 61 (Gr. *Mitomiris*). Osttürkei: Aksu
- Galteri** Apfelb. Sitzungsber. K. Akad. d. Wissenschaft. Wien 1918, p. 175 (Gr. *Cryphiphorus*). Nordalban. Alpen
- Ganglbaueri** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 51. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 277; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 783. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 173; Best.-Tab. 70, 1914, p. 45 (Gr. *Pirostovedus*). Rumelien; Schar-Dagh (Albanien)
- Gastonis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 410. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347, 352 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 546; Abeille XI, 1873, p. 792; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 397. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, (Best.-Tab. 67), p. 111 (Gr. *Edelengus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. Algier, Oran
- Martini** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 207 (Subg. *Arammichnus*) (non Fairm.). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115.
- ? **pachydermus** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 157. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. Constantine
- gemellatus** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 339 ♂ ♀ (pro 418); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 484 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 79, 80 ♂ ♀; l. c. 227 (Gr. *Cryphiphorus*) (non Becker). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105. Griechenland
- subbadius** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 80, 81 ♂ ♀; l. c. 1889, p. 225, 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Griechenland: Veluchi

Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105.

pseu dogemellatus (♀) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118. — Apfeln. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105.

var. *Wankae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 307, Nr. 9 ♂ ♀ (Subg. *Cryptiphorus*). — Apfeln. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105.

granulatopunctatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 549; Best.-Tab. 9, 1883, p. 147. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139 (Gr. *Stupamacus*).

gravidus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 330, 345 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134 (Subg. *Arammichnus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 761, Nr. 18. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52.

griseolus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 189 (Gr. *Cryptiphorus*).
ab. (?) *dubius* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 190 (♂).

gymnopterus K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 105 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114 (Gr. *Tecutinus*).

hebraeus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 301, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346, 347; Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 353; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 398. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 146 (Gr. *Nubidanus*).

hellenicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 330 ♂; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 760. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, Note.

hellerianus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 135 (Gr. *Mitomiris*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 212, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54, Note.

Türkei

Griechenland:

Parnass

Griechenland,
Cephalonia,
Nizza?

Bulgarien:

Varna

Varna

Kleinasiens:
Phrygien
(Sultan-
Dagh, Ak-
Schir)

Syrien:
Beirut,
Damaskus

Jonische
Inseln,
Griechen-
land,
Südliche
Sporaden,
Ägypten

?Patria?

- hispidus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 227 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 151 (Gr. *Holomrassus*). Nord-Mongolei: Quellgebiet des Irkut
- histrion** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 1834, p. 568; l. c. VII, I, 1843, p. 281. — — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 431. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 122; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 208. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). Süd-Rußland, Krim, Lenkoran, Kaukasus, Türkei, Kairo
- histrionoides** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114, Note (Gr. *Cryphiphorus*). Armenisches Gebirge
- Hustachei** Lona nom. nov.
- granulipennis* Hustache, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 1932, p. 40 (*Arammichnus*). Marokko: Tichouke, (Le cerf), Ifrane
- imitator** Apfels. Glasnik Musej Bosni VI, 1894, p. 220; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*). Bosnien: Volujak b. Cemerno; Herzegovina: Treskavica-planina, Vranica-planina, Montenegro: Durmitor Kaukasus
- impexus** Gyll. in Ménétriés, Cat. rais. Cauc. 1832, p. 220; in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 608; l. c. VII, I, 1843, p. 350. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 212; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 182. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 522. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 444. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 297, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 395. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*).
- juvenculus* Gyll. in Ménétriés, Cat. rais. Zool. Cauc. 1832, p. 221; in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 610; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 213; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 182. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 445. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 310, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862,

p. 377; l. c. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 402. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144, Note (Gr. *Nubidanus*).

impressiceps Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 236; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*).

indefinitus (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*). — A. & F. Solari, Wien. Ent. Zeit. 1932, p. 118. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 174. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, 54.

ab. *squadrumulipennis* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, 54.

inhabilis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Mitomiris*).

innocuus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. VII, 1, 1843, p. 350. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 445. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 298, Note (Subg. *Eurychirus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130, Note (Gr. *Arammichnus*).

intrusicollis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 262. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 107; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 6, 1890, p. 244 (Subg. *Cryptiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 190. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119; Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43 (Gr. *Edelengus*).

irritabilis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 154 ♂ ♀ (Brachyrhinus). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87 (Gr. *Postaremus*), p. 87, Note (Gr. *Cryptiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Gr. *Cryptiphorus*).

italicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 11. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 53. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53, 55.

jarpachlinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143 (Gr. *Nubidanus*).

West-Kaukasus, Zirkassien: Atschischho

Italien: Monte Gargano

Zentralasien: Werny Sibirien

Andalusien

S. W. Sibirien, Zentralasien: Krasnojarsk; Altai

Sizilien

Araxes: Jarpachli (Ordubad)

- judaicus** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 350 (pro 334), 354 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 490; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 541; Best.-Tab. 9, 1883, p. 139. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 145 (Gr. *Nubidanus*). Syrien, Kaukasus, Kleinasien: Gurien, Taurus
- a manus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 159 (Subg. *Arammichnus*).
- juvencus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 609; l. c. VII, I, 1843, p. 350. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 296; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 389. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913 (Best.-Tab. 67), p. 129 (Gr. *Arammichnus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 32. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. Deutschland: Harz; Süd-Frankreich, Italien: Toskana, Lazio, Tremiten-Inseln, Korsika, Sardinien, Sizilien; Algerien
- velligatus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 364. — Stierl. Rev. d. Europ. Ot. 1861, p. 297.
- tomentosus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 610; l. c. VII, I, 1843, p. 351 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 225 (Subg. *Eurychirus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 296 (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 389. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Arammichnus*). — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238.
- convexicollis** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 297; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—82, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46 (*tomentosus*); l. c. XVIII, 1886, p. 287.
- kairuanus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 Tunis (Best.-Tab. 67), p. 124 (Gr. *Arammichnus*).
- Kindermannii** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 177 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 474; Best.-Tab. 9, 1883, p. 72. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 264. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115 (Gr. *Tecutinus*).
- fallax** Marseul, Abeille 1868, p. 195. — Stierl. Best.-Tab. 9, 1883, p. 72.

- Krüperi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 393 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118 (Gr. *Stupamacus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 109; Mittheil. königl. Naturwiss. Institut Sofia IV, 1932, p. 158, 159, 160. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138.
- subsp. *hospius* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 140 ♂ ♀ (Gr. *Stupamacus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 109.
- subsp. *regiae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 109.
- subsp. *tomoricensis* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138.
- subsp. *angulipes* Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 97.
- kyllinensis** Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagreb. XXXIV, 1922, p. 28.
- Iaconicus** Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 566; Best.-Tab. 9, 1883, p. 164. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206, 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78, 118 (Gr. *Meriplodus*, nicht *Panorosemus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 109.
- laminirostris** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66, 151 (Gr. *Arammichnus*); Best.-Tab. 66, 1912, p. 22; Best.-Tab. 67, p. 151.
- laniger** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 294 (?Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 135 (Gr. *Mitomiris*).
- latifrons** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 4 (1890), p. 164. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 (Gr. *Tecutinus*).
- latinatus** Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 354 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123 (Gr. *Lacocnesus*).
- ligustici** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; ed. 12, I, 2, 1776, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 181 (*Curculio*). — Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 218; Abh. Gesch. Ins. V,
- Nord-Griechenland: Veluchi-Gebirge
- Bulgarien: Rhilo-Dagh, W-Rhodope, Demikapu, Mussalah
- Mazedonien: Perister
- Südalbanien: Tomor-Geb. (Abax-Ali)
- Griechenland: Korax- u. Oxya Geb. Süd-Griechenland, Peloponnes
- Griechenland: Taygetos
- Kleinasiens: Kilizischer Taurus
- Zentralasien, Turkestan: Osch, Margelan, Namangan
- Kleinasiens, Syrien
- Kleinasiens: Konia, Eski-Chehir
- Nord- u. Mittel-europa: Frankreich,

1781, p. 350. — F. Syst. Ent. 1775, p. 155; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 484; Syst. El. II, 1801, p. 638. — Herbst in Borowsky, Nat. VI, 1784, p. 112; Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 337, t. 86, f. 8. — Bendorf, Hist. Nat. Cirec. Suec. II, 1785, p. 38, fig. 33. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 202. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 556; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 407, t. 7, f. 77. — Payk. Fn. Suec. III, 1792, p. 274. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 331. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 313. — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 248. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 178; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 257 (*Brachyrhinus*). — Oken, Lehrb. Nat. III, 1815—16, p. 769 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1817, p. 310 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Cirec. II, 2, 1834, p. 619; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1821, p. 346 (*Otiorrhynchus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 113; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Méneutr. Cat. rais. 1832, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 129. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 183. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, p. 73. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 427; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 280. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 2, 1858, p. 450. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 298; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 270; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 348; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best-Tab. 9, 1883, p. 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 226 (Subg. *Cryphiphorus*); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 229 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 127; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 359. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 (*Brachyrhinus*); (1886), p. 233 (Subg. *Cryphiphorus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 179, t. 157, f. 11; l. c. VI, 1913, p. 304. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 577 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 540. — W. W. Fowler, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 269. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 567 (Subg. *Cryphiphorus*). — Bellevoye,

Deutschland,
Donau- und
Alpengebiet,
Rumänien,
Serbien

Compt. rend. Soc. Avanc. Sc. XXXVI, 1907 (1908), p. 247, 248, 639, 649 (Mißbildung). — Strelcov, Choziajstvo II, 1908, p. 1267 (Ekaterinoslaw). — Wassiljew, Zool. Anzeig. XXXIV, 1909, p. 29—31 (Parthenogenesis). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 107 b. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Cryphiphorus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 31, t. 154, f. 3. — Apfels. Glasnik Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb 1922, p. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 141. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 169. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

Müller Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777.

collaris F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 540. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 517. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 333. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 (*Brachyrhinus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270 (*Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 172.

rugosus Sehrank, Fn. Boica I, 1798, p. 498 (*Curculio*).

Brucki Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 236 (*Liophlocus*). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 172.

xanthotrichus Apfels. Glasnik Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 27 (Gr. *ligustici*). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 172.

?*levisticus* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87 (*Curculio*).

?*agnatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 592 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 226; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 131. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 171, 177, 183.

var. *Lederi* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Kaukasus Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 498 ♂ (Subg. *Euryommatus*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 563; Best.-Tab. 9, 1883, p. 161. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 8 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, (1914), p. 215; Best.-Tab. 70, 1913 (1914), p. 87 (Gr. *Proremus*). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173.

? *Ledererri* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286, Note; Abeille XI, 1873, p. 316 a; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 347, 348 (pro 428); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 489; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 226 (Subg. *Cryptiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 759. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173.

ab. *muticus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 174.

var. *brachypterus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173. Sarajevo, Zentral-Bosnien (Vischota-Nemila) Velebit

var. *incertus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 171 (♀).

B i o l o g i e: Kaltbrunner, Verh. zool.-bot. Ver. Wien III, 1853, Sitzber. p. 135—136 (Schädling des Weinstockes). — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVII, 1867, p. 948, 950; l. c. XXI, 1871, Beih. p. 86, 79. — Makowsky, Verh. Nat. Ver. Brünn IX, 1870, Sitzber. p. 49. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 179—180; Ent. Nachr. III, 1877, p. 171. — Kaller, Ent. Nachr. III, 1877, p. 171. — Szalay, Gazdasagi Lapok 1878, p. 330—331. — Poulain, Bull. Soc. Reims 1878, p. 37. — Taschenberg, Zeitschr. ges. Nat. (3) III, 1878, p. 364. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285. — Girard, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. XC. — Laboulbène, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CV. — Leprieur, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CIV. — Berthelin, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CXX. — Decaux, l. c. (6) X, 1890, Bull. p. XX. — Mégnin, Bull. Soc. Zool. France XX, 1895, p. 133—134. — Gauckler, Ill. Wochenschr. Ent. II, 1897, p. 524—525. — Holl, l. c. p. 549—550. — Remisch, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. IV, 1908, p. 331—332. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543. — Strelcov, Chozajstvo II, 1908, p. 1267—1269. — Wassiliew, Zool. Anzeig. XXXIV, 1909, p. 29—31 (Parthénogénèse). — J. Wassiliew, Arbeit. Ent. Comm. Handwerkschaf. VIII, 2, 1909, p. 1—37. — Csiki, Rovaert. Lapok XVI, 1909, p. 88—96 (Parthenogenese). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51. — De Salvo, Rivista della fillossera e delle viti americane 1912, ser. 5 a, XVIII, p. 100—102. — Rambousek, Ochr. Rost. XI, 1931 (Prag), p. 153—158. — Gröh. Zuckerrübenbau XIV, 1932, No. 3,

p. 37; Ochr. Rost. XIII, 1933, No. 5—6 (Prag), p. 189. — Herrick, Journ. Econ. Ent. XXVI, 1933, Nr. 3 (Geneva), p. 731. — Hardouin, Bull. Soc. Sc. Seine et Oise (2) XIII, 1932, p. 84 (Parthenogenese). — Miestinger, Bäuerisch - niederöst. Landes-Landwirt. Kammer (Wien), 1932, Nr. 37.

ligusticiformis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIII, Kaukasus: Tiflis 1926, p. 146.

liophloeoides Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 68; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 516; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Nene Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 107. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117.

lopodusae A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, Italien 1922, p. 126.

lubricus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 298. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 301, Note (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1863), p. 551, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 149, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 407. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 124, Note (Gr. *Arammichnus*).

lumenifer Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 25 Taschkent (Subg. *Arammichnus*); l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 134 (Gr. *Mitomiris*).

luteus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 361; Griechenland, l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, Süd-Euboea p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 442; Best.-Tab. 9, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Gr. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 190. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914) (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*).

atticus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228, 230 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119; Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

Mancinii A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 183 (*Cryphiphorus*).

Marquardtianus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 57 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, Best.-Tab. 67, p. 141 (Gr. *Meriplodus*) (err.: *Marquardti*); Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924, fig. 113 B (Subg. *Dorymerus*).

Marquardti Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (err.) (Gr. *Meriplodus*); Verh. Nat. Ver. Brünn

Italien: prope Cremona, prope Thien (Veneto)

Zentralasien, Kaukasus: Alexander-Gebirge, Lepinsk, Wernyi

- LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70,
1914, p. 118.
- Marseuli** Stierl. in Marseul, Abeille X, 1872, p. 400; Sibirien
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 339, 346
(Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796;
Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 353;
Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872
—1876, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI,
1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 145. — Reitter, Wien. Ent.
Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 146
(Gr. *Nubidanus*).
- matutinus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 Abruzzen
(Best.-Tab. 67), p. 127 (Gr. *Arammichnus*).
— Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52.
- mendax** Apfels. Akad. Wien. Anz. 1918, Nr. 10, p.
127 (Gr. *Ganglbaueri*).
subsp. *tenuis capus* Apfels. Akad. Wien. S. O.
Anz. 1918, Nr. 10, p. 127. Montenegro
(Vernosa)
- subsp. *tenuirostris* Apfels. Akad. Wien. Albanien
Anz. 1918, Nr. 10, p. 127. (Merdita)
- messeniensis** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
p. 332, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille Griechenland
XI, 1873, p. 797; Deutsche Ent. Zeitschr.
XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent.
Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p.
493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p.
542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Marseul,
Abeille X, 1872, p. 763. — Reitter, Wien.
Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p.
143, Note (Gr. *Nubidanus*).
- microps** Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, Marokko:
1932, p. 40. Casablanca
- miramarae** Schauf, Nunquam Otios. III, 1879 (1882), Balearen
p. 538 (Subg. *Eurychirus*). — Stierl. Mit-
theil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p.
546; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab.
67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*).
- modestus** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Griechenland,
p. 343 (pr. 423); Mittheil. Schweiz. Ent. Peloponnes
Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 486; l. c. VI,
1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 475; Best.-Tab.
9, 1883, p. 73. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr.
Cryphiphorus). — Apfels. Glasnik zem. muz.
Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue
Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p.
102.
- moltoides** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. Peristeri
24 (Subg. *Cryphiphorus*); l. c. XXXI, 1912 (Epirus)
(Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*).
— Apfels. Wissensch. Mittheil. Bosn. Her-
zeg. VIII, 1901, p. 469.
- mongolicus** (Faust) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, Nord-
1912 (Best.-Tab. 67), p. 150 (Gr. *Osmobodes*). Mongolei,
Schangaigeib.,
Quellgebiet
des Irkut

- Montandoni** A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1904, p. 164 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). Rumänen: Comana Vlasca
- moriger** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 245; Best.-Tab. 70, 1914, p. 117 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, Note. Malta, Korfu
- morosus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 129 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*). Turkestan: Tschingau, Kara-tagai, Kindir-tau, Alka-Kul Marokko: Casablanca
- nitidiventris** Fairm. Naturaliste II, 1884, p. 446. *mauritanicus* Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 64; 1932, p. 41. Griechenland: Veluchi
- nuncius** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 321 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*) (*nuntius* err.). — Apfelbeck, Glasnik zem. muz. Bosn. Herzegov. XXXII, 1920, p. 28; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 103. Kaukasus, Bulgarien: Ryla Gebirge
- obcoecatus** Schönherr in Ménétriers, Cat. rais. 1832, p. 220. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 602; l. c. VII, I, 1843, p. 343. — Faldermann, Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 210; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 182. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 440. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 170; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 471; Best.-Tab. 9, 1883, p. 69. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 257. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108; Mittheil. aus Kön. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 161.
- simplicatus** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 243 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 501; Best.-Tab. 9, 1883, p. 99. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 334. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43. — Apfelb. Mittheil. Königl. wissenschaftl. Institut Sofia V, 1932, p. 161.
- cirrорrhyndeis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121 (*Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. Bulgarien: Pirin-Gebir.
- var. *hospes* Apfelb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 160.
- var. *rhopicola* Apfelb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 163. Rhodope-Gebirge

- obscurus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 607; l. c. VII, I, 1843, p. 348. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1841, p. 605; l. c. 1848, p. 363. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 448. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 149 (Gr. *Osmobodes*). Ost-Sibirien, Altai-Geb.
- ocellifer** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 127 ♀ (Subg. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33. Sizilien
- Oertzeni** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 142 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (Gr. *Meriplodus*). Griechenland: Korax-Geb.
- orbicularis** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 340, t. 86, f. 11 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 523. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 164 (*Brachyrhinus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 600 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 338 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 69. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; l. c. ed. 2, 1858, p. 745; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*)? — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 439. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 504. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 105 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84, Nr. 8—9 (1889), p. 442; Best.-Tab. 9, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 187. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 (Subg. *Cryphiphorus*). — Apfelm. Glasnik Muzeja Bosni X. 1898, p. 280; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 786; Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 154. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 107 c (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117 (Gr. *Cryphiphorus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 31, t. 154, f. 4. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50. Mitteleuropa: Frankreich, Österreich, Trident-Alpen, Bosnien, Serbien, Bulgarien
- catenulatus** Panz. Ent. Germ. 1795, p. 330 (*Curculio*).
- ? **maurus** Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, Ungarn p. 122. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 214; l. c. IV, 1789, p. 280.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43, l. XVIII, 1886, p. 286.
- ovatus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1843, p. 351. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 300 (Subg. *Eurychirus*); Süd-Europa

Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 551, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 149, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 406. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124, Note (Gr. *Arammichnus*).

ovinus Penecke, Col. Centralbl. 1928, p. 39 (Gr. Thessalien *Escherichi*).

Parreyssi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 187; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 270. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 108.

c e p s Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 23, p. 188 (s. descr.).

b u l g a r i c u s Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 274; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 781. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 116, Nr. 10.

r h i l i c o l a Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 120 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

perlucens Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 134 (Gr. *Mitomiris*).

petrensis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 338. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 105; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 442; Best.-Tab. 70, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 188. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 227 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 280; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 786; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24—25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 107. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50.

subsp. *g y r a t i c o l l i s* (♂) Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 106; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 442; Best.-Tab. 9, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 189. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 280; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 106. — Lesne, Bull. Soc. Ent.

Türkei,
Bulgarien:
Rhodope-
Gebirge,
Rhilo-
Gebirge

Zentralasien:
Buchara

Illyrien
(Typus),
Kroatien
(Velebit),
Dinarische
Alpen
(Livno,
Dinara),
W.-Bosnien
(Vran-plan.),
(Preslica-
planina)
Herzegovina

Bosnien
(Gebirgs-
form),
Sarajevo,
Rogatica,
Romanja-
planina,
Kalinovik,
Bradina,
Prenj-plan.,
Nevesinje,
Yelež-plan.,
Baba-plan.

France 1906, p. 186. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117.

n e v e s i n j e n s i s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117 (Gr. *Cryphiphorus*).

ab. *H e n s c h i* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 69; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 515; Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 107. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*).

subsp. *L u d o v i c i* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 106.

Montenegrini-sche Ge-birgsform:
Kriwoščya,
Duga Pässe,
Njegus,
Lovcen,
Cetinje

phrygius (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139 (Gr. *Stupamacus*).

Anatolien:
Ak-Chehir

Pici A. & F. Solari, Ann. Museo Genova XLII, 1905, p. 87. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. France 1931, p. 100.

B e d e l i Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1927, p. 239.

picimanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 168 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342, 343, 340 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 393. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. mus. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 104.

Griechenland,
Parnass,
Oet, Kione,
Kephalonia
Skyros

var. *c r i b r a t o s t r i a t u s* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 326 ♂; l. c. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 755. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

Griechenland

subsp. *k o r a c e n s i s* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 376 ♂ ♀; l. c. 1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 163. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*).

Griechenland:
Korax-Gebirge

- subsp. *k o r o n a e* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228, 229 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beiträge syst. Insektenk. IV, 1929, p. 102.
- subsp. *o x y a n u s* (Apfelb. in litt.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 104.
- pindicus** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 192.
- Pipitzi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 39 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (Gr. *Edelengus*).
- plagiator** Apfelb. Akad. Wien. Anz. 1918, Nr. 10, p. 127 (Gr. *Ganglbaueri*).
- planithorax** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curae VII, 1, 1843, p. 364. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 150 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 546; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 397. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 111 (Gr. *Edelengus*).
- c a r i n u l a t u s** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1901), p. 365 (Subg. *Arammichnus*).
- subsp. *A n n i b a l i* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 331, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 546; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144 (Subg. *Arammichnus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 762. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 200. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 111.
- B r i s o u t i** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 40 (Subg. *Arammichnus*).
- polonicus** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 180 (*Cryphiphorus*).
- Popovi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 154. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 145 (Gr. *Nubidanus*).
- poricollis** Schönherr in Ménétriés, Cat. rais 1832, p. 220. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curae II, 2, 1834, p. 604; l. c. VII, I, 1843, p. 345. — Faldermann, Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 211; l. c. III, l. c. VI, 1838, p. 182. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 520. — Kol. l. c.
- Griechenland: Veluchi, Peristeri
- Griechenland: Oxyá Gebirge
- Griechenland: Veluchi-Geb. Erzerum
- Mazedonien
- Algier, Tunis
- Oran (nicht Syrien)
- Galizien: Premysl
- Sibirien: Kiachta
- Trans-Kaukasus, Armenisches Gebirge, Erzerum

XXXI, 2, 1858, p. 441. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 398. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*).

proximophthalmus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn Tunis LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Subg. *Arammichnus*).

psalidiiformis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, Zentralasien, p. 25 (Subg. *Arammichnus*); l. c. XXXI, 1912 Taschkend (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Mitomiris*).

pulchellus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Sizilien p. 299 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 392. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 127 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53.

? *neapolitanus* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 298; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 392. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42 (*neapolitanus*); l. c. XVIII, 1886, p. 286.

punctirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148 (Gr. *Nubidanus*).

Italien: Sizilien
Trans-Kaukasus,
Armenisches Gebirge,
Kasikoperan,
Achmangan-Gebirge,
Araxestal:
Ach-Dagh,
Ilan-Dagh

pusio Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 612; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 446. — Reitter, Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 334; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 551, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 149, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 407. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913 (Best.-Tab. 67), p. 124, Note.

Kaukasus

- Rebmanni** Zumpt, Mittheil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, Nr. 1, p. 4. West-Kaukasus, Suchoy-Fontan
- refrigeratus** (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 541; Best.-Tab. 9, 1883, p. 139 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 136 (Gr. *Mitomiris*). Zentralasien: Issik-Kul
- Roubali** Penecke, Col. Centralbl. 1931, p. 120 (Gr. *Chryphiphorus*). Slovacchia: U. Tatra (Gemer, Silica)
- ruminalis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 53 (Gr. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 142 (Gr. *Nubidianus*). Transkaspien: Turkestan: Kopet-Dagh
- russicus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 142 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 140 (Gr. *Stupamacus*). Shar Tash, Kashgar, Kirgisenstein-steppe, Zentralasien, Fergana, Alai-Tau, Karagai-Tau, Aulie-Ata, Pamir
- var. *erroneus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 141 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139. Turkestan: Ak-ssai, Kavşan
- Schatzmayri** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138. Südalanien: Tomor-gebirge (Ciafa Kulmaka)
- Schmorli** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 507, p. XII; I. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145 (Subg. *Eurychirus*) (err. *Schmorli*). — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 7. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143 (Gr. *Nubidianus*). Transkaspien, Kaspisches Gebiet, Króśno-wódzka
- scintillus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 138 (Gr. *Stupamacus*). Altai-Gebirge
- scobinatus** A. & F. Solari, Ann. Museo Genova XLII, 1905, p. 88. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. Algerien, Tunis, Constantine
- microscabris* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (Gr. *Edelengus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115.
- semigranulatus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 331 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. Türkei

IV, 1880—83, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493 (Subg. *Eurychirus*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 543 (Subg. *Arammichnus*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 141. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 400. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*); l. c. XXXIII, 1914, p. 43, Note.

semituberculatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, Antiochien 1872, p. 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1880—83, Nr. 8 (1875) (1876), p. 493; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 141. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 763. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1914, p. 43.

setosulus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 293 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 388. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 135. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52.
subsp. *G randi i* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. Ravenna 1931, p. 175.

siccensis Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1930, Tunisia p. 257 (bei *Krüperi*).

similis A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, Ungarn p. 176 (var. E. Stierlin ♂) (*Criphyphorus*).

simplex (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 52; Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 150 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*).

Strebloffii Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, West-1880, p. 53 (Subg. *Eurychirus*); Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 2, 1882, p. 152; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 64 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 149 (Gr. *Osmobodes*).

strumosus Heller, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 146 ♂; l. c. V, 1886, p. 253. — Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 6 (1890), p. 244; Best.-Tab. 1883, p. 91. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*).

Bosnien,
Montenegro:
Volujak-
Gebirge

- subaequivestis** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 193 ♂ (*Cryphiphorus*). Nordalbanien: Merdita (Munela)
- subcontractus** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 186 ♂ (*Cryphiphorus*). Keretschkoi prope Salonicco
- subeques** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*). Armenisches Gebirge, Alagves
- subopacus** Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 340 (Gr. *Meriplodus*). Syrien
- subrotundatus** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 346 (pro 426); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 488; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*); Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 229. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 142. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 179, 186, 190, 191. — Apfelsb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, p. 154. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. Ost-Kaukasus, Kurusch (Typus), Varna am Schwarzen Meer
- var. *cinerascens* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 188. Kaukasus (?Trsi-Pass)
- var. *tauricus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 188. Krim
- var. *brevicollis* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 189. Dobroudja (Macin)
- subseriatus** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 178 (*Cryphiphorus*). Bosnien, Herzegovina, Trident.-Alpen, Seealpen, Schweiz
- adriaticus* Apfelsb. i. litt. Araxestal: Krnakuč (Ahdagh)
- sulcibasis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 24; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133 (Gr. *Hanibotus*). Altaigeb.
- supremus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 138 (Gr. *Stupamacus*). Zentralasien: Aulie-Ata, Ala-Tau
- tardipes** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 134 (Gr. *Mitomiris*). Marokko
- telueticus** Escalera, Trab. Mus. Madrid 11, 1914, p. 406 (*Arammichnus*). West-Sibirien
- tenuimanus** Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 64 ♂ ♀ (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 149, Note (Gr. *Osmobodes*). West-Albanien: Merdita (Munela Geb.)
- Titan** Apfelsb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 524 ♀; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108 (*Ganglbaueri*-Gruppe). — Reitter, Verh. Nat. Ver.

Brünn LII, 1913 (1914), p. 173; Best.-Tab.
70, 1914, p. 45 (Gr. *Pirostovedus*).

Torrezyi Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1922, Marokko
p. 63 (*Arammichnus*).

transparens Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Orenburg,
p. 354 (Subg. *Eurychirus*) (non Fischer Uralsk
1821); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872
— 1876, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI,
1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 540; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 138. — Reitter, Wien. Ent.
Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147
(Gr. *Nubidanus*).

? **minutus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, Orenburg
1875, p. 350, 354 (pro 334) (Subg. *Eury-
chirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV,
1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 540; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 138. — Reitter, Wien. Ent.
Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147,
Note (Gr. *Nubidanus*).

tristis Scop. Ent. Carn. 1763, p. 31 (*Curculio*). — Nord- u.
Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 574. — Mittel-
Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 220 (*Otiorrhynchus*). — europa:
Sahlb. Meddel. Soc. Fl. et Fn. Schweden,
Fenn. XXXI, 1905, p. 55. — Kuhnt, Ill. Alpen,
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, Karpathen,
fig. 115 c (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Rußland,
Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), Uralgebirge;
p. 121 (Gr. *Cryphiphorus*); Fn. Germ. V, Turkestan,
1916, p. 31. — Apfelsb. Glasnik zem. muz. Wernyi,
Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue (nicht
Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. Bosn.-
108. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. Herzeg.)
51.

nigrita F. Gen. Ins. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 539 (*Curculio*). — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 13. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1774. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 556. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 516. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 332. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. II, 1804, p. 179 (*Brachyrhinus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 594 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 384. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 363. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 275. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 439. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 229 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 513;

Best.-Tab. 9, 1883, p. 111. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 127; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 317. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsyrv. 1888—1891 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*).

cuprenus Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 208 (*Curculio*).

sulcatus Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 40, fig. 35. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 81; Fn. Suec. III, 1800, p. 275 (*Curculio*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 129.

lugubris Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777 (*Curculio*).

aeneopunctatus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 314 (*Curculio*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 332; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 186.

subsp. *cuprifer* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*). — Friv. A. Király magy. 1866, p. 214, t. 12, f. 4. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 360; l. c. XI, 1873, p. 792. — Seidlitz, Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115 (corr.).

Biologie: Kiesenwetter, Allg. Deutsche Naturhist. Zeit. I, 1846, p. 567—569 (Weinstocksädling). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51.

tritonis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*).

Trophonius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125 (Gr. *Arammichnus*); Sizilien, Malta Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 245; Best.-Tab. 70, 1914, p. 117.

striatostosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 289 (non Boh.); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125, Note.

sulcirostris Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 291 ♂ (Subg. *Eurychirus*) (non Boh.); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 386 (p. p.).

Banat,
Ungarn,
Sieben-
bürgen

- Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912
(Best.-Tab. 67), p. 125, Note.
- tuniseus** Pic, Echange XXV, 1909, p. 121. — Reitter, Le Kef Tu-
Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. nisien
243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115.
- turbator** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X,
1931, p. 175 (*Cryphiphorus*).
- umbilicatoides** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912
(Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*).
- Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52.
- umbilicatus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861,
p. 291 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent.
Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI,
1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 134. — Marseul, Abeille XI,
1873, p. 385. — Leoni, Natural. Sicil. XIX,
1906, p. 238. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.
XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124 (Gr.
Arammichnus). — Porta, Fauna Col. Ital. V,
1932, p. 51.
- unctuosus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 363.
— Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge
II, 1830, Nr. III, p. 171; Bull. Soc. Nat.
Moscou 1848, p. 365. — Schönherr, Gen.
Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 612; l. c. VII, I,
1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou
XXXI, 2, 1858, p. 446. — Stierl. Revis.
Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 300 ♂ ♀ (Subg.
Eurychirus); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
p. 347; Abeille XI, 1873, p. 797; Deutsche
Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875
(1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137.
— Marseul, Abeille X, 1872, p. 399. —
Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912
(Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*).
- valdemosae** Schauf. Nunquam otios. III, 1879 (1882),
p. 537 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*). — Stierl.
Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83,
Nr. 8—9 (1883), p. 545; Best.-Tab. 9, 1883,
p. 143 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter,
Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab.
67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*).
- Vaucherii** Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1924, N.-Afrika
p. 240, fig.
- Vaulogeri** Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 316 Nord-
(Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent.
Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110,
Note (Gr. *Edelengus*); Verh. Nat. Ver. Brünn
LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70,
1914, p. 115.
- velutinus** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 321. —
Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834,
p. 587 ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 318. —
Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p.
366. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423;
361

l. c. ed. 2, 1858, p. 744; l. c. ed. 3₄ II, 1874, p. 214 (Subg. *Tournieria*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 274. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 2, 1858, p. 434. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 308 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 556; Best.-Tab. 9, 1883, p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 415. — Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 134. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Tournieria*). — Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 257. — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 1—4, 21—24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 147—149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 32, t. 15, f. 5. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 147. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53.

asien,
Sibirien

humilis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 362. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 633; l. c. VII, I, 1843, p. 319. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 509. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 275. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Eurychirus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 435. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 296 (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1872, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 388. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Arammichnus*). — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 1—4, 21—24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 147—149.

Godetti Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 589; l. c. VII, I, 1843, p. 319.

globithorax Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 318. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 361. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 434. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 308, Note (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 376; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 556; Best.-Tab. 9, 1883, p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 408. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130, Note.

exilis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat.

- Moscou XXXI*, 2, 1858, p. 447. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 309 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 415. — Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 134. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118.
- chessegius* Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 435, fig. 42.
- cerdaneensis* Jacquet, Echange IV, 1888, p. 4. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.
- proreus* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 39 (Subg. *Tournieria*); Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 26 (Subg. *Arammichnus*).
- exactor* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 57 ♂ ♀ (Subg. *Arammichnus*).
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41 (*humilis*); I. c. XVIII, 1886, p. 285. — Tyl, Ent. Blätter VII, 1911, p. 126 (Vorkommen).
- vicarius** A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 185 ♂ (*Cryphiphorus*). Albanien (prope Vallona)
- villosus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 329, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 760. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. Istrien: Lussino-Insel; Dalmatien: Lesina, Spalato; Griechenland
- wulturensis** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 174 (prope *setosulus*). Apulien (Mte Vulture)
- Zebel** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 122 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 208. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). Serbien, Bulgarien: Sliven
- argentifer* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1884—87, Nr. 7 (1891), p. 269. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.
- Zumpti** Lona, Deutsche Ent. Zeitschr. 1933, p. 156. Südl. Pamir (Dijeken Aral)

Subgen. **Limatogaster** Apfelb.

Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 279; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 785; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII,

1920, p. 15; Neue Beitr. syst. Insektenk. V, 1928, Nr. 5—8, p. 71, 72. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 213—215 (Revision); l. c. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. rugicollis* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 62.

lasioscelis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. Istrien:
215 ♂ ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Lussin-
Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 193; Best. piccolo;
Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Limatogaster*). — Bosnien;
Apfelsb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. Dalmati-
XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. In- nische
sektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99. — Porta, Inseln:
Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. Meleda,
Lesina

nyctelius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. Südkrain,
215; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), Julische
p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 64 (Gr. Voralpen,
Limatogaster). Bosnien,
Herzegovina

subsp. *podgoricensis* Lona nom. nov.
Esa u Apfelsb. Sitzungsber. Akad. Wissensch.

Wien 1918, p. 174 (non Stierl.).

pachyscelis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Krain,
p. 268 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, Kroatiens,
1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Banat,
Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880— Bosnien,
1883, Nr. 8—9 (1883), p. 528; Best. Herze-
Tab. 9, 1883, p. 126. — Marseul, Abeille govina,
X, 1872, p. 357. — Redtb. Fn. Austr. Dalmatien,
ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otior- Montenegro,
rhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888— Griechen-
1891 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). land

— Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 279; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 785. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 214 ♂ ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 64 (Gr. *Limato- gaster*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41.

rugicollis Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 241 (*Curculio*). — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curae. II, 2, 1834, p. 626 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 382 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 78. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 267 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 528; Best.-Tab. 9, 1883, p. 126. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 356. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 213 (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 191; Best.-Tab. 70, 1914, p. 63 (Gr. *Limatogaster*). — Apfelsb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99.

ab. *Paganettii* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 5 (1899), p.

S. W. Herze-
govina,
West-Mon-
tenegro,
N.-W.-
Albanien

198. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99.

subsulcatus Apfelb. Akad. Wiss. Anz. Nr. 10, 1918, West-Albanien (Merdita)
p. 128 (Gr. *pachyscelis*).

tumidipes Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 269 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 529 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 358. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 279 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 785; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 100. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Limatogaster*).

d o n a b i l i s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 214; Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 191; Best.-Tab. 70, 1914, p. 63. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. 1920, XXXII, p. 22; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 98.

subsp. **H o p f f g a r t e n i** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 54 ♂ ♀, 61; I. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 529; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Apfelb. Wissenschaft. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1902, p. 215 ♂ ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Limatogaster*).

D a r i u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 214 ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 191; Best.-Tab. 70, 1914, p. 63 (Gr. *Limatogaster*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 98.

subsp. **a n t e n n a r i u s** Apfelb. Akad. Wien. Anz. Nr. 10, Sitz.-Ber. 1918, p. 174.

Krain,
Kroatien,
Bosnien,
Herzegovina,
Dalmatien
bis Monte-
negro, nicht
in Griechen-
land

Süd-
Bosnien,
Dalmatien:
Castelnuovo

S.-Bosnien,
Herzegovina,
Nord-
albanische
Alpen:
Prokletija

Subgen. **Tournieria** Stierl.

Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 14, 15, 17, 27; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 415, 551; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 149; Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 209, 230; in Calwer, Naturgesch. Käf. Eur. 1893, p. 427. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 109, 409. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33. —

Kuhnt, Ill. Best.-Tabelle Käfer Deutschlands 1912, p. 921. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 16; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66; Fauna Germ. V, 1916, p. 16, 28. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 281; l. c. XXXII, 1920, p. 15; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 72; l. c. 1929, p. 100. — (Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 8. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 15.

Artengruppen.

E p r a h e n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. Beckeri* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83.

M e l a s e m n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. ovalipennis* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 229; Best.-Tab. 70, 1914, p. 101.

N a m e r t a n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. pseudomias* Hochh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89.

O d o p a d u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. anatolicus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98.

P a n o r o s e m u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. gibbicollis* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77.

P e n d a g r o n Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 231. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. ovatus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 236; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108.

P i n d u c h u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 204; Best.-Tab. 70, 1914, p. 76.

P l i a d o n u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. brachialis* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94.

P o c o d a l e m u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. Frivaldszkyi* Rosenh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78.

P o d o m i n e u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. juglandiformis* Reitter). Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 214; Best.-Tab. 70, 1914, p. 86.

P o d o n e b i s t u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. prolongatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 66.

P o d o r o p e l m u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. fullo* Schrk.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80.

- Prodeminus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. maxillosus* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91.
- Proremus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. coarctatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 214; Best.-Tab. 70, 1914, p. 86.
- Rimenostolus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. globicollis* Hochh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 72.
- Tournieria* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98.
- Viroprius* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. ottomanus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 220; Best.-Tab. 70, 1914, p. 92.
- Zarieodus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 198; Best.-Tab. 70, 1914, p. 70.
- Zavodesus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. glabellus* Rosenh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 218; Best.-Tab. 70, 1914, p. 90.
- Zelotomelus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. erinaceus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 210; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82.
- abagoensis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 235 Kaukasus,
(Subg. *Arammichnus*); Verh. Nat. Ver. Brünn Zirkassien:
LII, 1913 (1914), p. 212; Best.-Tab. 70, 1914, Abago
p. 84 (Gr. *Eprahenus*).
- albidus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 315 Südserbien,
(Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, Bulgarien,
1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mit- Mazedonien,
theil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. Türkei
8—9 (1883), p. 561; Best.-Tab. 9, 1883, p. 159. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 423. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80 (Gr. *Podoropelmus*). — Apfeln. Glasnik. zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 101.
- illusistris* Apfeln. Glasnik Musej Bosni X, 1898, p. 281; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 786 (Subg. *Tournieria*).
- var. *elegans* Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 75; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 301. Patria?
- albohirtus** Faust. Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 177 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 213; Best.-Tab. 70, 1914, p. 85 (Gr. *Eprahenus*). Turkestan:
Kyndyr-Tau
- anatolicus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 287 (*O. anadolicus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 318 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. Zephalonien, Korfu, Griechenland,

- XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 799; l. c. XVII, 1873, p. 291; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 425 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99.
- apschuanus** (Stierl.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 232; Best.-Tab. 70, 1914, p. 104 (Subg. *Tournieria*). West-Kaukasus, Abschasien, Mte. Gagry
- arachniformis** Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 52, 53 (Subg. *Tournieria*). Ägypten, Kairo
- asiaticus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 324 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 576; Best.-Tab. 9, 1883, p. 174; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 373. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 430. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 221; Best.-Tab. 70, 1914, p. 93 (Gr. *Viroprius*). Griechenland, Zykladen: Nikaria, Karpathos, Armathia; Kleinasiens: Syra
- atticus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 391. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 197; Best.-Tab. 70, 1914, p. 69 (Gr. *Podenebistus*). Griechenland: Attika
- r h y n c o l o i d e s** (♀) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 392.
- auripes** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 351 (pro 335) (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 491; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 574; Best.-Tab. 9, 1883, p. 172. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77 (Gr. *Panorosemus*). West-Persien
- bidentatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8 (1879), p. 429; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 480; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 234; Best.-Tab. 70, 1914, p. 104 (Gr. *Melasemus*). West- u. Zentral-Kaukasus
- Bleusei** Faust, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68 (*Eleusei* err.) (Gr. *Podonebistus*). Rhodus
- Bodemeyeri** K. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 111 ♀ (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91 (Gr. *Zavodesus*). Kleinasiens: Bulghar-Maaden
- brachialis** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curae. VII, I, 1843, p. 293 ♀. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscon 1847, p. 509. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 433. — Stierl. Revis. Eur. Otior-
- West-Kaukasus

Zeitschr. VI, 1862, p. 376; l. c. XVI, 1872, rhynchos 1861, p. 189, Note; Berl. Ent. p. 344, 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 569; Best.-Tab. 9, 1883, p. 167. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 427. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225 (Gr. *Pliadonus*); Best.-Tab. 70, 1914, p. 97.

longipes (?) Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 335, 348 (Subg. *Tournieria*); l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 764. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225.

callicnemis Apfelb. Ak. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, Albanien: p. 128 (Gr. *ovalipennis*). Merdita

carceliformis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 326. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 210; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82 (Gr. *Podoropelmus*).

chalciditanus (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 198; Best.-Tab. 70, 1914, p. 70 (Subg. *Podonebistus*). Mazedonien: Athos

cinereus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8 (1879), p. 430; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 481; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 568; Best.-Tab. 9, 1883, p. 166. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 236; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108 (Gr. *Tournieria*).

circassicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 233 (Subg. *Tournieria*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82 (Gr. *Podoropelmus*). West-Kaukasus, Zirkassien

coarctatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 313 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 560; Best.-Tab. 9, 1883, p. 158. — Friv. Király magyar 1865, p. 215, t. 12, f. 5. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 421. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 215; Best.-Tab. 70, 1914, p. 87 (Gr. *Proremus*).

Conradti Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 295 (? Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 212; Best.-Tab. 70, 1914, p. 84 (Gr. *Eprahenus*). Turkestan: Kashgar

cornicinus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 323 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII,

Türkei, Griechenland,

1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 567; Best.-Tab. 9, 1883, p. 165. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 431. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99.

Jonische
Inseln,
Dalmatien?

bispheericus Stierl. (nec Reiche) Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 322 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 6—8 (1883), p. 565; Best.-Tab. 9, 1883, p. 163 (non Reiche). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 432 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, Note.

Breneskeli Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 95 ♂ ♀.

corniculus Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 607. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.

crassicollis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 311 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 561; Best.-Tab. 9, 1883, p. 159. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 418. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 229; Best.-Tab. 70, 1914, p. 101 (Gr. *Melasemnus*).

crataegi Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 366. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 381. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 201; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 525; Best.-Tab. 9, 1883, p. 123. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 287. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79 (Gr. *Pocodalemus*). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 84. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.

Nord- u.
Mitt.-Italien,
Kroatien,
Bosnien:
Sarajevo;
Dalmatien,
Bulgarien:
Keleder

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen). — Heikertinger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIII, 1923—1924, p. 126, f. 3 (Erstes Larvenstudium); Kol. Rundschau XII, 1926, p. 25—27. — Wahl, Bundesanstalt für Pflanzenschutz Wien 1931 (Schädling an Cyclamen).

cukalensis Apfels. Ak. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 129 (*maxillosus*-Gruppe).

Nord-
Albanien:
Cukali-
Gebirge

davricus Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 173.

Davras-
Gebirge
(Klein-
Asien)

Kaukasus

decoratus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 179 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 569; Best.-Tab. 9, 1883, p. 167. — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94 (Gr. *Pladonus*).

deformis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 565; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 525; Best.-Tab. 9, 1883, p. 123. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79, Note. — Apfels. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 100. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 85.

Türkei:
Konstanti-
nopol,
Kleinasien:
Alem Dagh

cra tae g i (♀) var. B Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 202.

gazella Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 214; Best.-Tab. 70, 1914, p. 86 (Gr. *Proremus*).

dentitibia Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 234; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225; Best.-Tab. 70, 1914, p. 97.

West-
Kaukasus,
Zirkassien
(Abago),
Erivan-
Gebirge

for tis pin u s Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 304.

Britannien,
Alpen
(Typus:
Tyrol)
Pyrenäen

desertus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 52. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 331. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 379; l. c. XI, 1873, p. 794. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109 (Gr. *Pendragon*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 136. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.

muscorum H. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 109. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 358; l. c. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 378. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 181; l. c. VI, 1913, p. 305. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 199. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 137.

- abietinus* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 282 (Subg. *Tournieria*); Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 788. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109.
 var. *globithorax* Fiori apud Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.
- dispar* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880, Nr. 8 (1879), p. 428 ♂ ♀; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 481; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 576 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 174. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98 (Gr. *Pliadonus*).
- elongatus* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 526. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 457. — Schaufuss, Col. Hefte II, 1867, p. 21. — Stierl. Abeille XI, 1873, p. 799. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83 (Gr. *Eprahenus*).
alagoes Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 26 (Subg. *Tournieria*); l. c. XXVIII, 1909, p. 306.
- Emgei* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887, Nr. 10 (1887), p. 392. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 229; Best.-Tab. 70, 1914, p. 101 (Gr. *Tournieria*).
- erinaceus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 506 (Subg. *Tournieria*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 14, t. 5, f. 48. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83 (Gr. *Zelotomelus*).
- erivanensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 245; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 215; Best.-Tab. 70, 1914, p. 87 (Gr. *Proremus*).
- europaeus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 571; Best.-Tab. 9, 1883, p. 169. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98 (Gr. *Tournieria*).
- euxinus* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 281; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 787 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- Faldermanni* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 515. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 454. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 347; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), Emilia: Monte Cimone Kaukasus
- Russisch-Armenisches Gebirge: Eriwan Alagoes
- Griechenland: Stura u. Süd-Euboea
- Zentral-, West-Kaukasus
- Russisch-Armenisches Gebirge: Alagoes
- Türkei
- Kaukasus

p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 438. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 201; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Rime-nostolus*).

tristriatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8 (1879), p. 427; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 480.

flavopilosus Apfels. Glasnik Kroat. Natur. Gesellschaft Zagreb XXXIV, 1922, p. 17.

formicarius Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 314 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 561; Best.-Tab. 9, 1883, p. 159. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 422. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94 (Gr. *Viroprius*).

• *lucace* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 134; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 567; Best.-Tab. 9, 1883, p. 165.

frater Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 321 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 566; Best.-Tab. 9, 1883, p. 164. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 428. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94 (Gr. *Pliadonus*).

ab. *creticus* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 275; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 167. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 365. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94.

Frivaldszkyi Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 263. Türkei — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 327 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 567; Best.-Tab. 9, 1883, p. 165; Marseul, Abeille X, 1872, p. 434. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79 (Gr. *Pocodalemus*).

fulliformis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 209 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 81 (Subg. *Podoropelmus*).

fullo Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 116; Fn. Boica I, 1798, p. 492 (*Curculio*). — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 86, t. 24, f. 37. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 277. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1777. — Rossi, Fn. Mittel- u. Osteuropa: Schweden, Deutschland, Österreich, Kaukasus,

Etr. I, 1790, p. 206; ed. Hellwiz I, 1795, p. 277. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 560; Best.-Tab. 9, 1883, p. 158 (*Otiorrhynchus*); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 230. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 108 B, fig. 123 A, B, C. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 81; Fn. Germ. V, 1916, p. 29, t. 154, f. 6. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 134.

carinatus Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 83 (*Curculio*).

zebra F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 484; Syst. El. II, 1801, p. 538 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 361, t. 88, f. 7. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 278. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 178 (*Brachyrhinus*). — Ill. Mag. Ins.-Kunde VI, 1807, p. 159 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 316 (*Curculio*); in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 622; l. c. VII, I, 1843, p. 380 (*Otiorrhynchus*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 516. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 427; ed. 2, 1858, p. 748; ed. 3, 1874, p. 215 (Subg. *Tournieria*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 280. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 506. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 455. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 313 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 124; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 420. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*).

abusuetulus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 7 (1891), p. 270 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80; l. c. Note.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40, l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen). — Chorbdadzhier, Svedenija po Zemled period. Byul. X, 1929, Nos 3—4 (Sofia), p. 3—59.

gibbicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 336. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 225 (Subg. *Tournieria*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 326 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 566; Best.-Tab. 9, 1883, p. 164. — Marseul, Abeille X, 1872,

Ost-Rumelien:
Sliven

p. 435. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 108 B. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78 (Gr. *Panorossemus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.

glabellus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 51. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 230. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 379. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91 (Gr. *Zavodesus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.

parvulus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 5, 1881 (1882), l. c. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 399 (p.). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774.

globicollis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 513. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 451. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 347 (Subg. *Tournieria*); l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 574; Best.-Tab. 9, 1883, p. 172. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 199. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 201; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Rimenostolus*).

globipes Apfelb. Ak. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 129.

Trident.
Alpen:
Monte Baldo;
Venet.- u. Ju-
lische Alpen,
Krain,
Kroatien,
Kapela-
Gebirge,
Bosnien,
Türkei

granulatissimus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 224; Best.-Tab. 70, 1914, p. 96 (Subg. *Pliadonus*).

griseus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 43 (Subg. *Tournieria*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347, 359; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10 (1884), p. 699; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 221; Best.-Tab. 70, 1914, p. 93 (Gr. *Viroprius*).

haedillus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 199; Best.-Tab. 70, 1914, p. 71 (Subg. *Zariedus*).

haplolophus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 204, 212; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78, 84 (Gr. *Pinduchus*).

Kaukasus,
Armenisches
Gebirge

Süd-
Albanien
(Kiore-Ge-
birge bei
Valona)

Westkaukasus:
Gagry-Alpe

Griechenland

Turkestan:
Taschkent

Turkestan:
Aulie-Ata

hastilis	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 199; Best.-Tab. 70, 1914, p. 71 (Gr. <i>Zariedus</i>).	Nord-Mongolei: Barkul
hebes	Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 196; Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 235; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107 (Gr. <i>Melasemnus</i>). var. <i>s u b u n i s e r i a t u s</i> Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 218; Best.-Tab. 70, 1914, p. 90.	Kaukasus: Zirkassien (Chag)
Helenaе	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 225; Best.-Tab. 70, 1914, p. 97 (Subg. <i>Ptiadonus</i>).	Kaukasus: Teberda, Zirkassien
hirsutus	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880, Nr. 10 (1880), p. 567; l. c. VI, 1880—1883, Nr. 6—8 (1883), p. 568; Best.-Tab. 9, 9, 1883, p. 166. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 221; Best.-Tab. 70, 1914, p. 93 (Gr. <i>Viroprius</i>).	Kreta
hystericus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 61. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 70 (Gr. <i>Zariedus</i>).	Turkestan: Magellan, Alexander-Gebirge
irregularis	Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 327; l. c. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 559; Best.-Tab. 9, 1883, p. 157. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 758. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 218; Best.-Tab. 70, 1914, p. 90 (Gr. <i>Zavodesus</i>).	Türkei (nicht Griechen- land)
Jovis L.	Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 352; Abeille I, 1864, p. XXI. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 357; l. c. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 698. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68 (Gr. <i>Podonebistus</i>). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48. var. <i>p e r d i x o i d e s</i> Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68.	Griechenland, Cephalonia
var. <i>H o l d h a u s i</i>	A. & F. Solari, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 121 ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.	Italien: Lago San Giovanni: Gargano
Biologie:	Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).	
juglandis	Apfelsb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 548; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 101. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 82; Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80 (Gr. <i>Choilisanus</i>).	Südost-Bosnien: Uvac, Süd-serbien, Bulgarien: West-Rhodope, Rilo-Klost

- juglandiformis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61 (*Podomincus*).
juldusanus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, Ost- 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, Turkestan:
p. 83.
Kulzeri Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, West- Nr. 1, p. 6. kaukasus:
Kuschakewitschi Stierl. Rev. mens. d'Ent. I, 1883 Zageri — 84, Nr. 4 (1883), p. 97. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77 (Gr. *Pinduchus*).
kytherus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 Griechenland: (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1814, p. 109 Cerigo (Gr. *Pendragon*).
laevipennis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. Kreta 373 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 203; Best.-Tab. 70, 1914, p. 75 (Gr. *Rimenostolus*).
laeviusculus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Russland?, p. 287, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, Kleinasiens, 1872, p. 344, 347; l. c. XVII, 1873, p. 291; Zilizisch.- Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Taurus, Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. Monte 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 437. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*).
ab. *heterostictus* Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 110 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74.
lubriculus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. Griechenland: 322 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*).
maculiscapus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, Turkestan: 1913 (1914), p. 203; Best.-Tab. 70, 1914, p. 75 (Subg. *Rimenostolus*).
Mazurai Formanek, Ent. Blätter VI, 1910, p. 17 Siebenbürgen: ♂ ♀ (*Mazurae*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89 (Gr. *Namertanus*).
maxillosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, Nord- 2, 1834, p. 598 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 335 Italien, ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. Julische 745; ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Tournieria*). — Voralpen, Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands Herze- 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus govina, 1861, p. 320, 323 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Dalmatien, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; Abeille XI, 1873, p. 799; l. c. XVII, 1873, Montenegro p. 291; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880 — 83, Nr. 8—9 (1883), p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 429. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*).

- Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, (1914), p. 220; Best.-Tab. 70, 1914, p. 92 (Gr. *Prodeminus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.
- Merkli** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 569; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 238; Best.-Tab. 70, 1914, p. 110 (Gr. *Pendragon*). Bosnien, Herzegovina, Rhilo-Dagh, Türkei
- miser** Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 3. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91 (Gr. *Zavodesus*). Türkei, Griechenland
- parvulus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 5, 1881 (1882), p. 251; l. c. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 699 (p.).
- moestificus** Schönherr in Ménétriés, Cat. rais. Zool. Kaukasus Cauc. 1832, p. 221. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cerc. II, 2, 1834, p. 628; l. c. VII, I, 1843, p. 377. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 215; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 183. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 452. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 279, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 443. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83 (Gr. *Eprahenus*). Kaukasus
- Beckeri** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XIX, 1875, p. 345 (pro 425); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 488; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171.
- montigena** Marseul, Abeille X, 1872, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 150; Best.-Tab. 70, 1914, p. 22. Spanien: Reynosa
- montanus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 25 (non Boh.). — ? Stierl. Abeille XI, 1873, p. 794.
- protoensis** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 301; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 562; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125.
- nasutus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 503 (Subg. *Tournieria*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 563; Best.-Tab. 9, 1883, p. 161. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 19. — Reitter, Verh.

- Nat.** Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 216; Best.-Tab. 70, 1914, p. 88 (Gr. *Proremus*).
nefandus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 151. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 197; Best.-Tab. 70, 1914, p. 69 (Gr. *Podonebistus*).
m e c o p s Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 105.
? d i s c r e t u s Stierlin, Rev. Europ. Otiorrhynchus 1861, p. 236; Best.-Tab. 1883, II, p. 92. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, p. 105. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 197; Best.-Tab. 70, 1914, p. 69, Note.
- nitidus** Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 690. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 328 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 392; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 235; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107 (Gr. *Melasemnus*). — Apfelb. Nene Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108.
n i t e n s Marseul, Abeille X, 1872, p. 436.
s e s q u i d e n t a t u s Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 109 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Stupamacus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 235, 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107, 118.
nudiformis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*).
- osmanlis** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168 (Subg. *Tournieria*). — Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 49. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99 (Gr. *Tournieria*).
Othryades Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*).
ottomanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 325 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 565; Best.-Tab. 9, 1883, p. 163. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 433. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78 (Gr. *Panorosmus*).
a c u m i n a t u s Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 4 (1881), p. 159;

l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 565; Best.-Tab. 9, 1883, p. 163 (Subg. *Tournieria*).

ovalipennis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 288. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 319 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1872, p. 292; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 426. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102 (Gr. *Melasemnus*).

crucirostris Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 67. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344.

revipennis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 359.

ab. granithorax Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102.

ovatus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; ed. 12, I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 182 (*Curculio*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 156; Spec. Ins. I, 1781, p. 199; Mant. Ins. I, 1787, p. 123; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 490; Syst. El. II, 1801, p. 544. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 119. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 85, t. 24, f. 36; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 357, t. 88, f. 2. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 35, fig. 26. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 203. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 560. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 134; ed. Hellwig I, 1795, p. 142. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 82; Fn. Suec. III, 1800, p. 277. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 335, Nr. 206. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 315. — Walck. Fn. Paris I, 1802, p. 248. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 184 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 320 (*Curculio*). in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 631; l. c. VII, I, 1843, p. 386 (*Otiorrhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 333; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 187. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 116; Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 150, Nr. 34. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 80. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 363. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854,

Süd-Ost-Europa:
Griechenland
(Skiathos,
Skopelos,
Euboea,
Samos,
Nikaria,
Rhodos);
Kleinasiens,
Thrazien,
Kaukasus

Europa,
Zentral-
Asien,
Baikalien,
Nordamerika

p. 271, 279. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 307; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 285; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 456. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 125; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37 (*Brachyrhinus*), (1886), p. 231 (Subg. *Pendragon*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 180, t. 157, f. 13; l. c. VI, 1913, p. 304. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 282; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 787; Glasnik Kroat. Naturwiss. Geells. Zagreb XXXIV, 1922, p. 17, 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 102. — Lamere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 571 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 108 A, 123 D. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 238; Best.-Tab. 1914, p. 110; Fn. Germ. V, 1916, p. 30, t. 154, f. 7. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1927, p. 138. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50.

S copoli i Poda, Ins. Mus. Graec. 1762, p. 30 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 575.

rufipes Scop. Ent. Carn. 1763, p. 32 (*Curculio*).

R osae Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 219 (*Curculio*).

p abulinus Panz. Fn. Ins. Germ. V, 1798, Heft 57, t. 19; Krit. Revis. I, 1805, p. 133 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Entom. Mandib. IV, 1831, p. 116; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 (*Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 279. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 308; Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 286; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175; Fn. Col. Helvet. II, 1886—91, p. 231. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 138.

vorticosus ♂ Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 630; l. c. VII, I,

1843, p. 385. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922.

? globulipennis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 632; l. c. VII, 1, 1843, p. 387. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 361. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 456. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 376. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109, Note (Gr. *Pendagron*).

subsp. *glacialis* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 282; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 787; Wiss. Mittheil. Bosnien 1903, p. 187; Glasnik muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 102. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 238; Best.-Tab. 1914, p. 110.

Biologie: Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 219; Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1781, p. 351 (Metamorphose). — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. France (3) I, 1853, Bull. p. XLVIII. — Nördlinger, Nachträge 1880, p. 17—18. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen). — Altum, Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen VI, 1885, p. 587—591 (Metamorphose). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1886, p. 231. — Cooley, Bull. Nr. 55 Montana Agric. Experim. Stat. 1905, p. 130—140, t. 1—2 (Schädling). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 49. — Cossens, Trans. Canad. Institut (Toronto) Nr. 22, 1912, p. 297—387, t. I—XIII. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, I, 1906—13 (1912), p. 542. — Treherne, Bull. Canada Dep. Agric. Ent. (Ottawa) 8, 1914, p. 43; Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 257—260. — Spessivtseff, Medd. Stat. Skogsförsöksanst. 20, 1923, p. 241—260 (Morphol., Biolog.). — Barrett, Univ. Cal. Pub. Ent. 5, 1930, p. 94. — Pack, Bull. Utah Agric. Expt. Sta. 1930, Nr. 216. — Fulmek, Garten-Zeitung (Wien) 1930 (Schädling). — Bodo, Mitt. burgenländ. Landwirtschaftskammer 1930, Nr. 6, p. 102; Neuheiten Geb. Pflichtzes 1930, Nr. 3, Wien, p. 81. — Downes, Pamph. Dept. Agric. Canada (N. S.) Nr. 5, 1931, Ottawa (Schädling). — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931 (Sacramento), p. 470—72, 2 figs. — Whitcomb, Nat. Nurserym. XXXIX, 1931, Nr. 11, p. 5; Expt. St. Rec. 1933, Nr. 6 (Washington), p. 793. — Gambrell, Proc. 8th Nat. Shade Tree Conf. 1932 (Rochester), p. 89. — Da-

West-
Sibirien:
Barnaul

Bosnien:
Treskavica-
planina

niel, Journ. Econ. Ent. XXV, Nr. 4, 1932
(Geneva), p. 841—843.

pauxillus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 50. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 307; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 380. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89 (Gr. *Proremus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 135. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.

Hampei Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 200; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 286. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*).

rugirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 9 (1879), p. 514; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160.

pygmaeus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 286.

pertinax Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 293 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 213; Best.-Tab. 70, 1914, p. 85 (Gr. *Eprahenus*).

phreatus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*).

pilifer Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—1897, Nr. 7 (1896), p. 328. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 201; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Rimenostolus*).

piliporus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 72 (Gr. *Zariedus*).

pilosellus Apfelb. Akad. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 129 (*ovalipennis*-Gruppe).

porcellus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 48. — Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p.

Mitteleuropa:
Frankreich,
Schweiz,
Alpengebiet
bis Sieben-
bürgen,
Kroatien,
Bulgarien,
Griechen-
land,
Türkei

Turkestan:
Kashgar

Armenien:
Achalzik,
Araxestal:
Ordubad

Kaukasus:
Grusien

Turkestan:
Semiret-
schie,

Mojun-Kum,
Wernyi,

Djarkent

Albanien:
(Merdita)

Italien:
Gran Sasso

248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.

prolixus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 53. — Tirol, Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. Trident.- 234; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 526; l. c. VI, 10, 1883 (1884), p. 698; Best.-Tab. 9, 1883, p. 124. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 323. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Podonebistus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.

prolongatus Stierl. Rev. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. Griechenland 235; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; l. c. VI, 10, 1883 (1884), p. 698; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 324. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 195; Best.-Tab. 70, 1915, p. 67 (Gr. *Podonebistus*).

pseudobrachialis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, Zirkassien: 1913 (1914), p. 224; Best.-Tab. 70, 1914, p. Amuco 96 (Gr. *Pliadonus*).

pseudomecops Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, Borshom 1913 (1914), p. 195; Best.-Tab. 70, 1914, p. 67 (Gr. *Podonebistus*).

pseudomias Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, Kaukasus, 1847, p. 524. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. Talysch- 446. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, gebirge, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. Süd- 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49; bosnien Fn. Col. Helvet. II, 1880—98 (1891), p. 218. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 226. — Apfels. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 271; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 778. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89. — Zumpt, Mittheil. Deutsch. Ent. Ges. IV, 1933, Nr. 1, p. 7.

ptochooides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. Araxestal: 27 (Subg. *Tournieria*); Verh. Nat. Ver. Brünn Ordubad LIII, 1913 (1914), p. 235; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107 (Gr. *Melasemnus*).

pulvinatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, Kaukasus, p. 518. — Kol. l. c. XXXII, 2, 1858, p. 452. — Armenisches Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. Gebirge, 344, 348; l. c. XVII, 1873, p. 292; Abeille Araxestal XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 576; Best.-Tab. 9, 1883, p. 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 427. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 234; Best.-Tab. 70, 1914, p. 106.

- R a d d e i** Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 178 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 568; Best.-Tab. 9, 1883, p. 166. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879) p. 13, t. 5, f. 44.
- reclinatus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 234; Best.-Tab. 70, 1914, p. 106 (Gr. *Melasemnus*). Kaukasus: Mlok
- Reitteri** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9, (1876), p. 500 (Subg. *Tournieria*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 15. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 223; Best.-Tab. 70, 1914, p. 95 (Gr. *Pliadonus*). Kaukasus
- rotundatus** Siebold, Preuß. Provinz.-Blätter VI, 1837, p. 431. ^{mit} Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 279. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 336; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 328, 336, 345; l. c. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 485; Best.-Tab. 9, 1883, p. 83. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Helm, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) IX, 1896, p. 89. — Heyden, Korrespbl. Nat. Ver. Riga XLVI, 1903, p. 24. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 216; Best.-Tab. 70, 1914, p. 88 (Gr. *Proremus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. Danzig, Galizien, Süd-rußland, Kaukasus
- rotundus** Marseul, Abeille X, 1872, p. 444, p. 759.
- D z i e d u s z y c k i i** Lomnicki, Kosmos (Lemberg) VI, 1881, p. 433.
- Biologie:** Bail, 27—28, Ber. Westpreuß. Bot.-Zool. Ver. 1906; Naturwiss. Wochenschr. (N. F.) V, 1906, p. 618—619. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 542. — Lengerken in Zeitschr. wiss. Insektenbiol. IX, 1913, p. 7—12; in Zeitschr. angew. Ent. V, 1919, p. 67—83, 319—321 (Lebensweise und Entwicklung). — Burkhardt in Zeitschr. angew. Ent. V, 1919, p. 295—300 (Verbreitung und Lebensweise).
- rufimanus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 80. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 203; Best.-Tab. 70, 1914, p. 75 (Gr. *Rimenostolus*). Kaukasus, Russisches Armenien, Türkei, Kleinasien
- nudus** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 330, 333 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799.

- rufitarsis** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, Syrien
1898—1903, Nr. 8 (1901), p. 366 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 231; Best.-Tab. 70, 1914, p. 103 (Gr. *Melasemnus*).
- saturnus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 Buchara (1914), p. 199; Best.-Tab. 70, 1914, p. 71 (Gr. *Zariedus*).
- schamylianus** Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 234; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 223; Best.-Tab. 70, 1914, p. 95 (Gr. *Pladonius*). Kaukasus, Zirkassien: Abago
- Schuhmacheri** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 571; Best.-Tab. 9, 1883, p. 169. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68 (Gr. *Podonebistus*). Syrien: Libanon
- Schusteri** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 10 (1897), p. 479 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 237 (Gr. *Pendragon*). Siebenbürgen: Transsylvanische Alpen, Schuler-Gebirge
- pristodon** K. Daniel, Soc. Ent. XII, 1897, p. 65 ♂ ♀; Col.-Studien II, 1898, p. 50. Südrusland,
- scopularis** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 506. — Kol. I. c. XXXII, 2, 1858, p. 437. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344 (Subg. *Tournieria*); I. c. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 419. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 209; Best.-Tab. 70, 1914, p. 81 (Gr. *Podropelmus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49. Kaukasus, Kleinasiens, Griechenland, Apulien, Calabrien, Sizilien
- chrysopterus** Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 312; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344.
- secundarius** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 72 (Gr. *Zariedus*). Turkestan: Taschkent
- sedulus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 54. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Zariedus*). Turkestan: Kujuk
- semiopacus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*). Kleinasiens: Tossia
- serbiclus** Apfelm. Glasnik Kroat. Naturw. Gesell. Zagreb XXXIV, 1922, p. 17 (*ovatus*-Gruppe). Serbien
- serdicanus** Apfelm. Glasnik Kroat. Naturwiss. Gesell. Zagreb XXXIV, 1922, p. 18 (*ovatus*-Gruppe). Bulgarien, Hochgebirge (Vitosha, Rhodope)
- Sieversi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 152 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105 (Gr. *Melasemnus*). Kaukasus: Manglis, Araxestal

- ab. *p a s t o r a l i s* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105.
- spinifer** K. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 112 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*). — Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102 (Gr. *Melasemnus*). Kleinasiens: Bulghar-Maaden, Bulgar-Dagh
- Starcki** Retowsky, Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 10. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 224; Best.-Tab. 70, 1914, p. 96 (Gr. *Pliadonus*). West-Kaukasus, Zirkassien, Novorossisk
- Steindachneri** Apfelb. Sitzber. Ak. Wiss. Wien CXVI, I, 1907, p. 525 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102 (Gr. *Melasemnus*). Albanien: Merdita (Munela-Geb.)
- subbidentatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 301. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79 (Gr. *Pocodalemes*). Kaukasus, Zirkassien: Abhasien
- subellipticus** Apfelb. Glasnik d. Kroat. Naturwiss. Gesell. Zagreb XXXIV, 1922, p. 18 (*ovatus*-Gruppe). Zentral-Bosnien
- subsquamulatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—88, Nr. 1 (1884), p. 40 (Subg. *Tournieria*); Best.-Tab. 6, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 216; Best.-Tab. 70, 1914, p. 88 (Gr. *Proremus*). Kaukasus
- suramensis** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 210; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82 (Gr. *Podoropelmus*). Kaukasus: Suram
- swaneticus** Reitter, Rev. mens. Ent. I, 1883—84, Nr. 4, 1883, p. 116; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105 (Gr. *Melasemnus*). Kaukasus: Swanetien
- b i f o r e o l a t u s* (Reitter) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, p. 149.
- subsp. *A d e l a i d a e* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 69 (Subg. *Tournieria*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105 (Gr. *Melasemnus*). West-kaukasus, Zirkassien (Fisch)
- taphiderus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77 (Gr. *Pinduchus*). Ost-Turkestan: Juldus
- ab. *t a r p h i d e r o i d e s* Reitter, l. c. p. 205, p. 77.
- tbatanicus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225; Best.-Tab. 70, 1914, p. 97 (Gr. *Pliadonus*). Kaukasus: Tbatani
- Tetrarchus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, Note, 231; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, Note, 103. Kleinasiens, Smyrna
- teucrus** Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*). Griechenland: Naxos, Taygetos

erroneus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 322 (Subg. *Tournieria*) (non Faust 1886).

Thaliarchus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, Kreta 1913 (1914), p. 236 ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108 ♀ (Gr. *Melasemnus*).

transsylvaniaicus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 320 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 426. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 231; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108 (Gr. *Melasemnus*).

veluchianus Apfelbeck, Wiss. Mittheil. Bosnien XII, 1912, p. 654 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*).

vitis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 578; l. c. VII, I, 1843, p. 294. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 433. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 325 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 368; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 439; Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

vilius Gemm. et Harold, Catal. Col. VIII, 1871, p. 2270 (err.).

strongylus Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 133. — Reitter, l. c. VI, 1887, p. 133; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78 (Gr. *Panorosemus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

theodosianus Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 133.

zariedoides Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 213; Best.-Tab. 70, 1914, p. 85 (Gr. *Zelotomelus*).

Zilizisch.
Taurus,
Kleinasiens:
Adana,
Tokat

Nordgrie-
chenland:
Karpension,
Veluchi

Krim:
Theodosia,
Busagan,
Gnundshi,
Kertsch

Subgen. **Neotournieria** Apfelbeck.

Apfels. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 155.
Bureschi (♀) Apfels. l. c. p. 155.

Bulgarien:
Kryaschevo
bei Sofia

Liebmanni Laca

Macedonia

Subgen. **Tyloderes** Stierl.

Schönherr, Dispos. meth. Curc. 1826, p. 206; Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 636; l. c. VII, I, 1843, p. 388. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 330. — Redtb. Gutt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 39;

Fn. Austr. 1849, p. 39, 421; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, 750; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 225. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 155, 280. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 451, 507. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 158, 625. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 368; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 415—578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 176; in Calwer, Käferb. 1893, p. 423. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 67; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 23; Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 151; Fauna Germ. V, 1916, p. 16. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

Dejeani Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, Steiermark I, 1843, p. 390 (*Tyloderes*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 152 (Subg. *Tyloderes*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

chrysops Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, Tirol, p. 63, t. 98, f. 13 (*Curculio*). — Germ. Mag. Trident.- Ins. II, 1817, p. 340 (*Plinthus*). — Gyll. in Alpen, Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 636 (*Tyloderes*). — Boh. in Schönherr, Steiermark: Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 388 (*Tyloderes*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 281. — Jacq. du Val Gen. Col. d'Eur. Koralpe: Curc. 1854, t. 16, f. 73. — Gutfleisch- Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 507. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 445. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 225. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—81, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176. — Meixner, Mittheil. Nat. Ver. Steiermark 1908, p. 447—450. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 152 (*Tyloderes*); Best.-Tab. 67, p. 152. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

Megerlei F. Syst. El. II, 1801, p. 521 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 186 (*Brachyrhinus*). — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 389 (*Tyloderes*). — Germ. Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, t. 15 (*Tyloderes*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 446 (Subg. *Tyloderes*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 225 (*Tyloderes*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176 (*Tyloderes*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 152 (Subg. *Tyloderes*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

var. *lacernatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. Krain XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 152.

Incertae sedis.

- acatum** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 590; l. c. VII, 1843, p. 323. — Stierl. Revis. Otiorrhynchus 1861, p. 335. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 411. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- adspersus** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. VII, 1, 1843, p. 329. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 215, Note ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 496; Best.-Tab. 9, 1883, p. 94. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 303.
- altaicus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 330, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 292; Abeille XI, 1873, p. 800 (Subg. *Tournieria*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 435.
- amoenus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 139 (Subg. *Tournieria*).
- amplus** Petri, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 94 ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- angusticollis** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. VII, I, 1843, p. 344. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 440. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 180; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 267. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- arachnoides** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 108 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 552; Best.-Tab. 9, 1883, p. 150. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 191 ♂ ♀. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 53.
- argillous** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 382. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- clemens** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, 1834, p. 632; l. c. VII, I, 1843, p. 387. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 381. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

Kleinasiens:
Anatolien

Sibirien

Kashgar

Siebenbürgen:
KronstadtTürkei,
Bucharei

Syrien

Kaukasus

Süd-
rußland

- constricticollis** Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, Türkei
p. 303 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 410 ♂ ♀; l. c. XI, 1873, p. 797. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- cruralis** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, Patria? 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 115. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- cypricola** Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. France Zypern 1857, p. 688. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 233; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 698. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 323. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.
- decussatus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1, Kaukasus 1851, p. 72. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 417; l. c. XI, 1873, p. 798, Note. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- depressus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 338 (pro 418); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 483; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. Italien?, Kaukasus?, Türkei?
- Desbrochersi** Stierl. Frelon V, 1895—96, Nr. 3 (1896), Karpathen p. 44 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- dubitabilis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, Kleinasien p. 266. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 351; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777, Nr. 88; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 193. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.
- fasciculatus** Ménétr. Mém. Ac, St. Pétersbourg VI, Basskir 1849, p. 261, t. 5, f. 12.
- hystric** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, Kaukasus 1834, p. 618; l. c. VII, I, 1843, p. 367. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 450. — Stierl. Revis. Eur. *Otiorrhynchus* 1861, p. 335 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 417. — Reitter, Verh. Nat. Ver.

- Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab.**
70, 1914, p. 119.
- inductus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, Kroatien
 2, 1834, p. 596; l. c. VII, 1, 1843, p. 334.
 — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861,
 p. 336. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn
 LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70,
 1914, p. 119.
- intercallaris** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, Ungarn
 I, 1843, p. 313. — Küster, Käfer Eur. XI,
 1847, Nr. 61. — Stierl. Revis. Eur. Otior-
 rhynchus 1861, p. 118, Note; Berl. Ent.
 Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI,
 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
 VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449, Note;
 Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille
 X, 1872, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver.
 Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab.
 70, 1914, p. 119.
- intrusus** Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, Korsika
 1862, p. 297. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr.
 XVI, 1872, p. 357; l. c. XVII, 1873, p. 783;
 Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz.
 Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p.
 514; Best.-Tab. 9, 1883, p. 112. — Marseul,
 Abeille X, 1872, p. 329. — Reitter, Verh.
 Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247;
 Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- Kotulae** Smulikowski, Polskie Pismo I, 1922, p. 16 Polen
 — 18.
- lagenaria** Muls. Nouv. et Faits Ent. (2) Nr. 19, Trapezunt
 1878, p. 75.
- monedula** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Rumelien
 p. 229; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,
 p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil.
 Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
 (1883), p. 514; Best.-Tab. 9, 1883, p. 112. —
 Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913
 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- mus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 366; Dalmatien
 l. c. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873,
 p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,
 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 515; Best.-Tab.
 9, 1883, p. 113. — Marseul, Abeille X,
 1872, p. 319. — Reitter, Verh. Nat. Ver.
 Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab.
 70, 1914, p. 119.
- orientalis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, Halbinsel
 I, 1834, p. 556; l. c. VII, 2, 1843, p. 260.
 — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861,
 p. 54. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 132.
 — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898,
 p. 226; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899,
 p. 777. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn
 LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 69,
 1914, p. 119.
- Ormayi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, Siebenbürgen
 1888—94, Nr. 1 (1888), p. 10. — Reitter,
 Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p.
 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

- ostentatus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, Deutschland
2, 1834, p. 583; l. c. VII, I, 1843, p. 304. —
Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913
(1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
— Huhenthal, Ent. Blätter 1916, p. 69. —
Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 309.
- pellucidus** J. Sahlb. Acta Soc. Fn. et Fl. Fenn. Süd-Finland:
XIX, Nr. 4, 1900, p. 18 (Subg. *Tournieria*). Karislojo
— Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (Karkkali)
(1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- perplexus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, Sibirien
2, 1834, p. 608; l. c. VII, I, 1843, p. 348. —
Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1841, p. 605;
l. c. 1848, p. 363. — Kol. l. c. XXXI, 2,
1858, p. 443. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr.
VI, 1862, p. 375; l. c. XVII, 1873, p. 288;
Abeille XI, 1873, p. 794. — Marseul, Abeille
X, 1872, p. 381.
- petiginosus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, Dalmatien
p. 251; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,
p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 511; Best.-Tab. 9, 1883, p. 109.
— Marseul, Abeille X, 1872, p. 340. —
Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913
(1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- phasma** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, Sizilien;
p. 225, t. 7, f. 1. — Stierl. Berl. Ent. Etna
Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI,
1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 579; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 177. — Marseul, Abeille X,
1872, p. 765. — Reitter, Verh. Nat. Ver.
Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab.
70, 1914, p. 119.
- heteromorphus** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 226. — Stierl. Berl. Ent.
Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI,
1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 488;
Best.-Tab. 9, 1883, p. 86. — Reitter, Verh.
Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p. 247;
Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286.
- piceus** Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Banat
p. 75; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX,
1893—97, Nr. 6 (1895), p. 299. — Reitter,
Verh. Nat. Ver. Brünn LIII, 1913 (1914), p.
247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.
- pilosus** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cire. II, 2, Krim
1834, p. 586; l. c. VII, I, 1843, p. 302. —
Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858,
p. 433. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus
1861, p. 333. — Reitter, Verh. Nat. Ver.
Brünn LIII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab.
70, 1914, p. 120.
- proletarius** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, Westsibirien
1, 1843, p. 385. — Gebler, Bull. Soc. Nat.
Moscou 1848, p. 364. — Kol. l. c. XXXI,

2, 1858, p. 455. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

prostratus Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, Turkestan: 1886, p. 280; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. Ismir 176.

tennis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Heyden, l. c. 1886, p. 280; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176.

pullus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. II, 2, Westsibirien 1834, p. 606; l. c. VII, 1, 1843, p. 348. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 365. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 442. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 471; Best.-Tab. 9, 1883, p. 69. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 268. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

pulverulus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. VII, Anatolien: 1, 1843, p. 317. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 334 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 229. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

punctirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, Patria? 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 169 ♀ (non 1883). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

saevus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Cucr. VII, 1, Anatolien: 1843, p. 335. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 325, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 377 (Subg. *Tournieria*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 440.

Schneideri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, Kaukasus 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 501 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*). — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 16, t. 5, f. 47. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.

seductor Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 206 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Friv. A. Királyi Magyar 1865, p. 209. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 293. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.

Ungarn,
Sieben-
bürgen

- segnis** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, Deutschland
1834, p. 629; l. c. VII, 1, 1843, p. 385. —
J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River
IX, 1857. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutsch-
lands 1859, p. 505. — Stierl. Revis. Eur.
Otiorrhynchus 1861, p. 285 (Subg. *Otior-*
rhynchus); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,
p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. —
Marseul, Abeille X, 1872, p. 377. — Redtb.
Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3,
II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). —
Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913
(1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.
— Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p.
309.
- setiger** Waltl, Reise Spanien 1835, II, p. 78 (*Lobo-*
rhynchus). Spanien
- striolaticeps** Mshl. Fn. Brit. Ind. 1916, p. 258, fig.
80. Kashmir
- strix** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888
—1893, Nr. 7 (1891), p. 271. — Reitter,
Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914),
p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. Griechenland
- subdepressus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
p. 323; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI,
1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.
VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-
Tab. 9, 1883, p. 49. — Reitter, Verh. Nat.
Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-
Tab. 70, 1914, p. 120. ? Türkei
- depressior* Marseul, Abeille XI, 1873, p.
752. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII,
1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p.
120.
- sulcifrons** Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II,
2, 1834, p. 577 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 291
♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861,
p. 252; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p.
284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil.
Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9
(1883), p. 511; Best.-Tab. 9, 1883, p. 109. —
Marseul, Abeille X, 1872, p. 334. — Reitter,
Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p.
248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. Illyrien
- sulcirostris** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII,
I, 1843, p. 279. — Marseul, Abeille XI,
1872, p. 386 (p. p.). — Reitter, Wien. Ent.
Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125,
Note, p. 126; Verh. Nat. Ver. Brünn LII,
1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914,
p. 120. Illyrien, Dalmatien
- tenebricosus** Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784
—1785, p. 81, t. 24, f. 27; Natursyst. Ins.
Käfer VI, 1795, p. 333, t. 86, f. 5 (*Curcu-*
lio). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4,
1790, p. 1798. — ? Latr. Hist. Nat. Crust.
et Ins. XI, 1804, p. 174 (*Brachyrhinus*). —
Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p.

- 117; Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1888), p. 423, Note. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, t. 157, f. 1. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113.
- tenuis** Stierl. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, Nr. 4 Turkestan (1883), p. 98. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 188, p. 280; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176.
- tomentifer** Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 321. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 436. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 310, Note (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 416. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.
- trichographus** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 169 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 256. — Apfeln. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1895, p. 542; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 272; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 779. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.
- turbatus** Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, Italien p. 635; l. c. VII, I, 1843, p. 388.
- nigrita* Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 406, t. 26, f. 370 (*Curculio*).
- ursus** Gebler, Bull. Ac. St. Pétersbourg III, 1845, p. 104; Bull. Soc. Nat. Moscou 1860, II, p. 28.
- verrucicollis** Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 242, Note (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 520; Best.-Tab. 9, 1883, p. 118. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 332. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.