

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 138:

A. Klima

**Curculionidae:
Cioninae, Tychiinae.**



**W. Junk,
Berlin W 15.
1934.**

Subfam. Cioninae.

Auct. A. Klima.

- Cionides* (pars) Schönherr, Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 178. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 242. — Suffrian, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 94. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 143. — Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 616. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 159.
- Cionidae* (pars) Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 99. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Med. Afr. As. 2. ed. 1863, p. 240; Cat. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 108; Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 73.
- Cionidae* Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XXI, 1919, p. 24.
- Cionii* (pars) Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400.
- Cionina* (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 142; VII, 1865, p. 291. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 321.
- Cionina* Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. Ross. 1891, p. 322. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1162. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 167, 169, 650; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 167, 169, 724.
- Cionini* Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 155, (1887), p. 318; VI bis, 1923, p. 79. — Everts, Col. Neerland. 1903, p. 550, 556, 664. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. Ross. 1906, p. 692. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 181. — Casey, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 142. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 59, 84; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 232. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 919, f. 97 b, p. 1018. — Wingelmüller, (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 166—237; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 101—104. — Handlirsch in Schröder, Handb. Entom. III, 1925, p. 686. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 148. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 335. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1627 (*Meciniinae* pars).
- Cionini* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106. — J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 219.
- Cioninae* Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 158, 203.
- Calandrinae* 8. Slaegtsgruppe (pars) Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 238.
- Sibynii* (pars) Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Lim. Afr. As. (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 431.
- Tychiini* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1877, p. 150. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 167. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 124, 431. — Stierlin, Fauna Col. Helvet. II, 1886—98, p. 327.

Cionus Clairv.

Clairv. Ent. Helv. I, 1798, p. 64. — Dejean, Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 83; ed. 3, augm. 1837, p. 326. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 242. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, t. 28, f. 134. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 811; ed. 3, II, 1874, p. 322. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 375. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 142; VII, 1865, p. 291. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 550. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 99. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. As. 2. ed. 1863, p. 240; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 108; Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 73; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. As. (Abeille XX—XXVI), 1882—1889, p. 436. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1877, p. 153. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 125, 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 169, 650; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 169, 724. — Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 220. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 169; Cat. Col. Eur. Cauc. Arm. Ross. 1891, p. 322; ed. 2, 1906, p. 692. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 122—125, 139—143, 155—157. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 155, (1887), p. 318; VI bis, 1923, p. 79. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 323. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 351. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Grill, Förteknung Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 299. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 556, 664. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 63; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 84; Fauna Germ. V, 1916, p. 232, 233. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 181. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 919, 1018. — Wingenmüller, (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 172, 179; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 102. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 325. — Wagner in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1162. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 238, 250. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 379. — Hustache, l. c. O, 1931, p. 336. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1627. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 203. — *Cleopus* Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 19. — *Stereonychus* Suffrian, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 95. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 149. — Biologie: Perris, Ann. Soc. Limn. Lyon II, 1850, p. 291—302; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 87; Larves Col. 1877, p. 404, 405. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 563, 564. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 616. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 44. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. CVIII. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 211. — Andersen, Ent. Meddel. I, 1902, p. 211. — Kew, Naturalist 1902, p. 143—155. — Podjapolskij, Rev. Russe Ent. VIII, 1909, p. 248—252. — Le Cerf, Bull. Soc. Acclim. LVIII, 1911, p. 13—18, fig. — Walk. Ent. Monthly Mag. (2) XXV (L), 1914, p. 248. — Verhoeff, Arch. Naturg. LXXXIII, A, 1, 1923, p. 52—69. — Prell, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 33.

Paläarktische Arten.

<p>alauda Herbst in Füessly, Archiv. Ins. V, 1784, p. 74, t. 24, f. 16 (<i>Curculio</i>). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 157, (1887), p.</p>	<p>Mittel- und Südeuropa, Nordafrika</p>
---	--

318; VI bis, 1923, p. 80. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 460. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 60; Fauna Germ. V, 1916, p. 235, t. 165, f. 9. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1018. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 336, 346. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 203.

blattariae F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 435 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 479 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 189, t. 93, f. 3 (*Curculio*). — Clairv. Helv. Ent. I, 1798, p. 66, t. 3, f. 1. — Ol. Ent. V, 1807, p. 109, t. 23, f. 313. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 305. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 18. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 792. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 375; ed. 2, 1858, p. 812; ed. 3, II, 1874, p. 323. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 376. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 725. — Des Gozis, Feuille. Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 142. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 326, t. 171, f. 6. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 352. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 666; III, 1922, p. 589. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 173, 179, f. 2; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 103.

bipustulatus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 278.

ab. *Villae* Comolli, Col. Nov. Novoc. 1837, p. 30. — Knörlein, Villa Cat. 1833, p. 22. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 142 (*blattariae* var.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 60.

Pici Desbr. d. Loges, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXVIII.

Biologie: Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 133, nota. — Peragallo, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, Bull. p. XLVII. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. CVIII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 44, 45. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 188. — Urban, Ent. Blätt. XIX, 1923, p. 86, 87.

Batianii Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 88.
caucasicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 270; XXIII, 1904, p. 57. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 174, 181, f. 3; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 104.

Clairvillei Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 730. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 376. — Guttfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 140 (*Olivieri* var.). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158, (1887) p. 320 (*Olivieri* var.); VI bis, 1924,

Südeuropa,
Nordafrika

Skyros Ins.
Kaukasus

Mittel- und
Südeuropa

p. 81. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 177, 201, f. 18; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 108, 117. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 339, 344.

distinctus Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1872, p. 194. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 56. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 175, 193, f. 11; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 106. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 338, 341,

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 405. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 45.

Donckieri Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 4. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 59. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 178, 215, f. 25; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109.

flavopunctatus Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 175, 189, f. 8; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 106, 111.

Ganglbaueri Wingelm. l. c. 1914, Sep. p. 176, 198, f. 16; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 106, 115. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 338, 342.

Gebleri Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 729 (nec Reitt.). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 175, 197, f. 16; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 107.

goricus Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 292. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 57. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 174, 180; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 104.

griseopubens Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. 177, 200, f. 17; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 108, 117.

Hauseri Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 175, 220, f. 29; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 106, 121.

Helleri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 56 (Best.-Tab. Eur. Käf. 54, 1904, p. 10). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 174, 182; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 104, 111. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 148, 149.

hortulanus Geoffr. Ent. Paris I, 1785, p. 129 (Curc. Nr. 45 Geoffr.). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 278 (Curculio). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 215 (Rhynchaenus). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 18. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Ins. Curc. IV, 2, 1838, p. 729. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 376; ed. 2, 1858, p. 813; ed. 3, II, 1874, p. 323. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 376. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 294. —

Korsika

Kleinasien,
Kaukasus

Turkestan

Oesterreich,
Mähren,
Ungarn,
Siebenbürgen,
Norditalien,
Frankreich

Siebenbürgen,
Bulgarien,
Kleinasien,
Russland,
Turkestan
Transkaukasien

Griechenland

Ostturkestan,
Buchara

Japan

Europa,
Sibirien,
Ostturkestan,
Algier,
Syrien,
Persien,
Indien

Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 651; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 141. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 319. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 326, t. 171, f. 5. — Stierl. Col. Fauna Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 666; III, 1922, p. 589. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 234. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019, f. 357, f. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 173, 186; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 103. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1916, p. 251, 252. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1163, t. 42, f. 17. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 368. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 337, 341. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 204, t. 57, f. 1.

ab. auriculus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 50. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 187; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 103, nota 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 341.

ab. orientalis Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 187; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 103, nota 3.

Gebleri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 50 (*hortulanus* var.) (nec Gyll.).

Biologie: Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 198. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) XI, 1879, p. CVIII. — Grandi, Bull. Lab. Ent. Bologna II, 1929, p. 246—254 fig.

hypisibatus Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 177, 210, f. 22; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 107, 118.

Leonhardi Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 177, 212, f. 23; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 107, 119.

simplex Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 731 ex parte.

longicollis Ch. Bris. in Gren. Cat. Col. Fr. 1863, p. 114. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 323. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 125. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 55; Fauna Germ. V, 1916, p. 235. — Fowl. & Donisthorpe, Col. Brit. Isl. Suppl. 1913, p. 195, t. 20, f. 8. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 176, 194, f. 13; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 107, 112. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019, f. 356 D. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 339, 342. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 204.

subsp. *atlanticus* Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 379.

Trans-
kaukasien

Südeuropa,
Syrien,
Kleinasien,
Persien

Westl. Balkan

Oesterreich,
Deutschland,
Ungarn,
Bulgarien,
Syrien
Südfrankreich,
Spanien,
England,
Nordafrika

Nordafrika

subsp. *montanus* Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 175, 176, 195, 196, f. 14; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 107, 113. — Champ. Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 43.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 46.

luctuosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 179. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1) 1914, Sep. p. 221; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110.

Merkli Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1882, p. 253. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 58 (*olens* var.). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 179, 217, f. 27; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110.

ab. *parcenotatus* Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 84. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 58. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 218; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110, nota 1.

nigritarsis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 52; Fauna Germ. V, 1916, p. 234. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019 (*thapsi* var.). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 178, 209, f. 21; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 108, 118. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 81. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 339, 344.

olens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 435 (*Curculio*); Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 169; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 480 (*Rhynchaenus*). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 109, t. 23, f. 311 (*Curculio*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 303. — Rosensch. im Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 732. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 376; ed. 2, 1858, p. 812; ed. 3, II, 1874, p. 322. — Bach, Käferfauna II. 1854, p. 376. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 142. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1892—1888 (1885), p. 156, (1887), p. 320, (1888), p. 426; VI bis, 1924, p. 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 326. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 352. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 665; III, 1922, p. 589. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 58; Fauna Germ. V, 1916, p. 235. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1018. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 179, 216, f. 26; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C. 1931, p. 337, 345.

caprimulgus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 480.

Biologie: Réaumur, Mém. III, 1737, Mém. I, p. 32, t. 2, f. 9—13. — Chapuis, Mém. Soc. Sc.

Oesterreich,
Deutsch-
land, Eng-
land

Kanar. Ins.

Griechen-
land, Italien,
Türkei, Sy-
rien, Trans-
kaspien
Kleinasien,
Syrien

Mittel- u.
Südeuropa,
Trans-
kaukasien

Mittel- u.
Südeuropa,
Spanien,
England,
Kaukasus,
Kleinasien

Liège VIII, 1853, p. 564. — Hofmann, Württemb. Nat. Jahresh. XXIX, 1873, p. 368. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1878, p. 87. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 46.

Olivieri Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 725. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 375; ed. 2, 1858, p. 813; ed. 3, II, 1874, p. 323. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 375. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 65, t. 28, f. 134. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 651; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 140. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158, (1887), p. 320; VI bis, 1924, p. 81. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 666; III, 1922, p. 589. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 53; Fauna Germ. V, 1916, p. 234, t. 165, f. 8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019, f. 357 d; 359. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 178, 203, f. 19; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 108. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1164, t. 42, f. 18. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 339, 343.

thapsus Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 108, t. 2, f. 21 a, b (nec F.).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 46. — Xamheu, Natural. XXI, 1899, p. 258.

pulverosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 733. — Guérin, Icon. Règne Anim. Ins. 1829—44, p. 155, t. 38, f. 8. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 59. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 178, 214, f. 24; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109.

pulvereus Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 179.

ab. *albopubens* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 59. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 215; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, note 2.

ab. *densenotatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 59. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 214; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, nota 2.

ab. *impunctatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 733. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 59. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 215; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, nota 2.

Schönherri Ch. Bris. in Gren. Cat. Col. Fr. 1863, p. 115. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p.

Europa,
Kaukasus,
Kleinasien,
Syrien,
Transkas-
pien, Turke-
stan, Persien

Südosteuropa,
Kleinasien

Armenien

„

Südungarn,
Dalmatien,
Kephalaria

Südfrankreich,
Korsika,

139. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 157, (1887), p. 319; VI bis, 1924, p. 81. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 55. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 175, 193, f. 12; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 105. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 333, 342.

ungulatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 728 ex parte.

Biologie: Peragallo, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, Bull. p. XLVII. — Perris, l. c. (6) III, 1873, p. 87, 405. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 46.

Schultzei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 50. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 173, 188, f. 7; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 103.

ab. *Tieffenbachi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 50. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 189; Kol. Rundsch. p. 103, nota 4.

scrophulariae L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 380 (*Curculio*); ed. XII, 1767, I, p. 614 (*Curculio*); Fauna Suec. 1761, p. 603 (*Curculio*). — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 478 (*Rhynchaenus*). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 106, t. 23, f. 314. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 212 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 301. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 17. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 723 (*Curculio*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 92 (*Curculio*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 375; ed. 2, 1858, p. 812; ed. 3, II, 1874, p. 323. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 375. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 292. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 651; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 724. — Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 220. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 124. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 157, (1887), p. 319; VI bis, 1924, p. 81. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 324, t. 171, f. 3. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 666; III, 1922, p. 589. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 48; Fauna Germ. V, 1916, p. 233, t. 165, f. 6. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 174, 184, f. 5; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 104. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 325. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1163, t. 42, f. 16. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 251, f.

Spanien,
Algier,
Marokko

Griechenland,
Kleinasien,
Syrien

Griechenland

Europa,
Kaukasus,
Kleinasien,
Turkestan,
Nordamerika

218. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 337, 340, f. 328. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 203.

ab. *ferrugatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 49. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 185; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 104, nota 1.

ab. *suturalis* Tenenbaum, Polskie Pismo Ent. V, 1927, p. 151.

ab. *Woodi* Donisthorpe, Ent. Rec. XXXIII, 1921, p. 64.

Biologie: Geoffr. Hist. Abrég. I, 1762, p. 277, 297. — De Geer, Mém. V, 1781, p. 346—347, t. 26, f. 23—25. — Schäffer, Abhandl. Ins. III, 1779, 3, t. 9. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 184. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 121. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 72. — Huber, Mém. Soc. Sc. Phys. Hist. Nat. Genève X, 1843, p. 15—34. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1849, p. 291. — Westw. Gardeners Chronicle 1849, p. 228, fig. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1850, p. 291. — Chapuis & Candèze, Larves Col. (Mém. Soc. Sc. Liège VIII), 1853, p. 564. — Letzner, Arb. Schles. Ges. Breslau 1853, p. 177. — Sc. Goss. XII, 1876, p. 17. — Osborne, l. c. XVI, 1880, p. 209; l. c. XVII, 1881, p. 276; Ent. Month. Mag. XVI, 1879, p. 18. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CVIII. — Perkins, Entomolog. XIII, 1880, p. 67. — Kittel, Corrb. zool.-min. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 150. — Dimmock, Psyche III, 1882, p. 411—413. — Brandicourt, Bull. Soc. Linn. N. Fr. VIII, 1887, p. 313—315. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 47. — Rupertsberger, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 291. — Le Cerf, Bull. Soc. d'Acclim. 1911, p. 13—18, tab. — Walker, Ent. Month. Mag. L, 1914, p. 248.

subalpinus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 54. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 174, 192, f. 10; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 105.

subsquamosus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 50. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 173, 189; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 103.

tamazo Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 149.

thapsi F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 134 *Curculio thapsus*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 479 (*Rhynchaenus thapsus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 214 (*Rhynch. thapsus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 18. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 726 (*thapsus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 375; ed. 2, 1858, p. 813; ed. 3, II, 1874, p. 323 (*thapsus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 376. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 294 (*thap-*

Südeuropa,
Transkauka-
sien, Syrien

Warschau

England

Südkärnten,
Krain, Süd-
tirol

Kaukasus

Japan
Europa,
Kleinasien,
Syrien,
Persien,
Turkestan,
West- u.
Mittelasien

sus). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 651; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158, (1887), p. 320; VI bis, 1924, p. 81. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 325 (*thapsus*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353 (*thapsus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 401. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 666; III, 1922, p. 589. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 52; Fauna Germ. V, 1916, p. 234, t. 165, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019, f. 357 c. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 178, 204, 206, f. 20; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 106, 109. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 1916, 6. Aufl. p. 1164. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 251, 253. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 339, 344. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 204.

similis Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 141. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353.

ab. *bipunctatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 52 (*simplex* var.). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 207; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, nota 1.

ab. *semialbellus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 52. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 206; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, nota 1.

ab. *simplex* Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 731 ex parte. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 52. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 178, 206; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, nota 1.

ab. *uniformis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 52 (*simplex* var.). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 207; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109, nota 1.

subsp. *Tissoni* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 451. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 175, 176, 207; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 106.

Biologie: Réaumur, Mém. III, 1737, Mém. I, p. 32, t. 2, f. 9—13. — Goedart, Metam. Natur. II, 1740, p. 20, Exp. 10. — Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 124. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1850, p. 294. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 47, 48 (*similis* Mill.). — Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 19.

tuberculosis Scop. Ent. Carn. 1763, p. 27, f. 80 (*Curculio*). — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 124. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 319. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 191, p. 325, t. 171, f. 4. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 353.

Südeuropa

Kaukasus,
Sarepta

Ostrumelien,
Russland

Krim

Damaskus

Europa

— Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 666; III, 1922, p. 589. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 48; Fauna Germ. V, 1916, p. 233, t. 165, f. 5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 174, 183, f. 4; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 104. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1916, p. 251, 252. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 337, 340. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 203.

scrophulariae Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 266.

verbasci F. Mant. Ins. I, 1787, p. 107 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 434 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 479 (*Rhynchaenus*). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 107, t. 23, f. 312. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 302. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, Append. p. 591 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 18. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 724 (*Curculio*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 93 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 375; ed. 2, 1858, p. 813; ed. 3, II, 1874, p. 323. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 375. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 293. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 651; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725.

ab. suturalis Tenenbaum, Polskie Pismo Ent. V, 1927, p. 151.

Biologie: Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 107. — Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 198, 199. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 48. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 319.

ungulatus Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 302. — Rosensch. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 728 ex parte. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 54. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 174, 191, f. 9; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 105.

costipennis Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 192.

ocellatus Ill. in Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 326

pictus Dahl in Sturm, Cat. 1843, p. 225.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1850, p. 291—322. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 48. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 320.

Wittei Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 8. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 58. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 178, 219, f. 28; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 109.

Warschau

Dalmatien; *etc.*
Bosnien,
Griechen-
land,
Türkei

Kleinasien,
Syrien

Arten aus der äthiopischen und madagassischen Region.

albidus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 736.	Ostafrika
Alluaudi Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 9.	Madagaskar
angulicollis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 737.	Kap-Kolonie
catenatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 179.	Madagaskar
compactus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 242.	"
congoanus Hust. Shorn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 75, 1932, p. 59.	Belg. Kongo
coriaceus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1903, p. 242.	Madagaskar
decorus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 180.	Port Natal
elegantulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 251.	Madagaskar
histrio Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 739.	Kaffernland
ingratus Fähr. Oefv. Vet. Ak. XXVIII, 1871, p. 251.	"
leucostictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 178; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 242. var. <i>griseus</i> Fairm. l. c. 1903, p. 242.	Madagaskar
meticulatus Sparrm. Act. Holm. 1785, I, p. 44, t. 2, f. 8. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 734.	Kaffernland
nigropunctatus Fähr. Oefv. Vet. Ak. XXVIII, 1871, p. 250.	"
notatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 735.	"
nubilosus Rosensch. l. c. p. 739.	Kap-Kolonie
pustulatus Fähr. Oefv. Vet. Ak. XXVIII, 1871, p. 251.	Kaffernland
tristis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 784.	"
usambicus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 331.	Deutsch-Ostafrika (Kwai)
virgatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 738.	Kap-Kolonie

Sonstige Arten.

albosparsus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 305. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 367.	Ostindien
Championi Mshl. l. c. 1926, p. 365, 368.	Indien
dependens Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 153.	Nordwestindien
ferrugatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 255, t. 14, f. 13 (<i>Nanophyes</i>). — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 62.	Tasmanien
indicus Desbr. d. Loges, Journ. Asiat. Soc. Bengal LIX, 2, 1890, p. 216. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 367.	Indien
meleagris Mshl. l. c. 1926, p. 363, 368.	Madras
obesus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 93. — Mshl. l. c. (9) XVII, 1926, p. 368.	Madras, Laos

- subsp. *albopunctatus* Auriv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 218. — Faust, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2) XIV (XXXIV), 1894, p. 239. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 368. Laos
- tonkinensis* Wingelm. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 308. Tonkin
- transquamosus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, p. 364, 368. Indien
(Dehra-Dun),
Sikkim,
Annam
- 62

Cionesthes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 241.

- vestitus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 241. Madagaskar
- 1

Cleopus Steph.

- Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 19. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 323. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 84; Fauna Germ. V, 1916, p. 233, 235. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 172, 222; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 102, 110. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1164. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 520. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 335. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1628.
- Platylaemus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 170. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 354.
- japonicus* Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 222, 225, f. 32; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110, 122. Japan, Südchina (Yunnan)
- perlatus* Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 93 (*Cionus* sg. *Platylaemus*). Nyassa-See
- pulchellus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 356, t. 88, f. 1 (*Curculio*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 304. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 19. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 741. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 375 (*Cionus*); ed. 2, 1858, p. 813 (*Cionus*); ed. 3, II, 1874, p. 323 (*Cionus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 377 (*Cionus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 551. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 295 (*Cionus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 410 (*Cionus*); ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652 (*Cionus* sg. *Cleopus*); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725 (*Cionus* sg. *Cleopus*). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255 (*Platylaemus*). — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 143 (*Cionus* sg. *Platylaemus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158, (1887), p. 321 (*Cionus* sg. *Cleopus*); VI bis, 1924, p. 82. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 326, t. 171, f. 7 (*Cionus*). — Stierl. Fauna
- Mittel- u. Südeuropa, Nordafrika, Ins. Madeira

Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 354 (*Cionus* sg. *Platylaemus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400 (*Cionus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 667; III, 1922, p. 590 (*Cionus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 64 (*Cionus* sg. *Cleopus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 235, t. 165, f. 10. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019 (*Cionus*). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 224, f. 31; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1165. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1916, p. 251, 253. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 346, 347. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 203 (*Cionus*).

? *similis* Müller, Zool. Danic. Prodr. 1776, p. 89 (*Curculio*).

immunis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 278 (*Curculio*).

solani Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 216 (*Rhynchaenus*); IV, 1827, p. 591 (nec F.).

Biologie: Delaby, Bull. Soc. Linn. Nord Fr. IV, 1879, p. 201. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 46.

solani F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 435 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 480 (*Rhynchaenus*). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 110, t. 23, f. 316 (*Cionus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 304. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 742 (*Cionus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 376 (*Cionus*); ed. 2, 1858, p. 813 (*Cionus*); ed. 3, II, 1874, p. 323 (*Cionus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 377 (*Cionus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 552 (*Cionus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 725. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 143 (*Cionus* sg. *Platylaemus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158, (1887), p. 320 (*Cionus* sg. *Cleopus*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 354 (*Cionus* sg. *Platylaemus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400 (*Cionus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 667; III, 1922, p. 589 (*Cionus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 61 (*Cionus* sg. *Cleopus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 235. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 222, 223, f. 30; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1916, p. 1019 (*Cionus*). — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1165. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 346, 347.

perpensus Rossi, Fauna Etr. Mant. I, 1792, p. 38.

setiger Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 305 (*Cionus*).

Mittel- und
Südeuropa,
Algier

setosus Hellwig ed. Rossi, Fauna Etr. I, 1795, p. 130.

spinosulus Meg. in Dej. Cat. ed. 3, 1836, p. 326.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 461, 462. — Delaby, Bull. Soc. Linn. Nord Fr. IV, 1879, p. 201. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 48.

4

Stereonychus Suffr.

Suffrian, Synon. Miscell. Col. XV, 1854, p. 96; Stett. Ent. Zeit. XV, 1884, p. 95. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1888, p. 255; Wien. Ent. Zeit. XXVII, p. 275. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. ed. 3, 1883, p. 169. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158, (1887), p. 320. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 84; Fauna Germ. V, 1916, p. 233, 235. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 172, 226; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 101, 110. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1165. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 335, 347. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1628.

fraxini De Geer, Mém. V, 1781, p. 347, 1785, p. 212 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 110, t. 23, f. 315 (*Cionus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 217 (*Rhynchaenus*). — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 740 (*Cionus*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 94 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 795 (*Cionus*); 2. ed. 1858, p. 812 (*Cionus*); ed. 3, II, 1874, p. 322 (*Cionus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 376 (*Cionus*). — Gut-fleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 550 (*Cionus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 295 (*Cionus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 440; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 652; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 726. — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 156 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 159, (1887), p. 321, (1888), p. 426. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 354 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400 (*Cionus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 607; III, 1922, p. 590. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 62 (*Cionus* sg. *Stereonychus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 235. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeit-schr. IV, 1), 1914, Sep. p. 226, f. 33; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 111. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019, f. 358. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1165. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 251, 253. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 347, 348.

foetidus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 480 (*Rhynchaenus*).

rectangulus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 193, t. 73, f. 6 (*Curculio*).

Mittel- und
Südeuropa,
Nordafrika

- ab. flavoguttatus** Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 354 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1019. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 227; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 111, nota 1. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 235. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 348.
- obscurus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 62 (*Cionus* sg. *Stereonychus*).
- subsp. phyllirae** Chevr. Rev. Zool. 1859, p. 388. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1887), p. 321. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 63. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 227; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 111, nota 1.
- atticus** Pic, Echange XX, 1904, p. 50 (*fraxini* var.).
- provincialis** Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 156 (*fraxini* var.).
- Biologie:** Degeer, Mém. V, 1775, p. 212; V, 1781, p. 347. — Kawall, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 231. — Snellen v. Vollenh. Tijdschr. Ned. Ent. Ver. II, 1859, p. 156 fig. — Peragallo, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. XLVI; Ins. Mus. 1882, 1. fasc. — Judeich, Tharand. Jahrbuch XIX, 1869, p. 37—48, f. 4—6; Forstinsekt. 1889, II, 1, p. 397. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 423, 429. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 45—46. — Schmidt, Alex.-Dankelm, Zeit. XVII, 1885, p. 504—505. — Prell, Forstl. Wochensch. Silva 1925, sep. p. 1—6.
- Galloisi** Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris XXVI, 1920, p. 498. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 149, 150 (*Cionus* sg. *Stereonychus*).
- hemileucus** Wingelm. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 309.
- interruptus** Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 166 (*Cionus*).
- japonicus** Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 1920, p. 631. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 149, 150 (*Cionus* sg. *Stereonychus*).
- ochraceus** Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 1920, p. 630. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 149, 150 (*Cionus* sg. *Stereonychus*).
- Ogasawarai** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 149, 150 (*Cionus* sg. *Stereonychus*).
- Reitteri** Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1915, p. 28.
- telonensis** Gren. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 133 (*Cionus*). — Des Gozis, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 155 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 62 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400 (*Cionus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 342, 349.
- globulariae** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 283, t. 4, f. a, b (*Cionus* sg.

Deutschland

Südeuropa,
Algier

Japan

Tonkin

Philippinen

Japan

„

„

Philippinen
Südfrank-
reich, Grie-
chenland,
Spanien,
Algier

Stereonychus). — Gemm.-Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2520 (*Cionus*). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. 226, 229, f.; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 110.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 46.

thoracicus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 176. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 61 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 226, 228; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 111. Ostsibirien, Japan

10

Cionellus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 63; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 84; Fauna Germ. V, 1916, p. 233. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 335, 349. — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 172, 230; Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 101. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 335, 349. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1628.

gibbifrons Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 647; Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 283, t. 4, f. 5 (*Cionus* sg. *Stereonychus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 158. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400 (*Cionus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 63 (*Cionus* sg. *Cionellus*). — Wingelm. (Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1), 1914, Sep. p. 230, f. 35. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 349. Südungarn, Algier, Syrien

Biologie: Sahlb. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 202. — Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. Fr. 1918, p. 94; l. c. 1920, p. 315.

1

Cionistes Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 183, 187.

brevis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 148, t. 9, f. 6. Guatemala

insolens Dietz, l. c. p. 188, t. 5, f. 4. Kalifornien

2

Smicraulax Pierce.

Pierce, Proc. Wash. U. S. Nat. Mus. XXXIV, 1908, p. 173.

tuberculatus Pierce, l. c. p. 174. Texas

1

81

Index Cioninarum.

Genera, Subgenera.

Cionellus Reitt. 19	<i>Platylaemus</i> Weise 15
Cionesthes Fairm. 19	
Cionistes Dietz 19	<i>Stereonychus</i> Suffr. 4
Cionus Clairv. 4	<i>Stereonychus</i> Suffr. 17
<i>Cleopus</i> Steph. 4.	<i>Smicraulax</i> Pierce 19
<i>Cleopus</i> Steph. 15	

Species, Subspecies, Varietates, Aberrationes.

<i>alauda</i> Herbst 4	<i>ferrugatus</i> Blanch. 14
<i>albidus</i> Rosensch. 14	<i>ferrugatus</i> Reitt. 11
<i>albopubens</i> Reitt. 9	<i>flavoguttatus</i> Stierl. 18
<i>albopunctatus</i> Auriv. 15	<i>flavopunctatus</i> Wingelm. 6
<i>albosparsus</i> Fst. 14	<i>foetidus</i> F. 17
<i>Alluandi</i> Hust. 14	<i>fraxini</i> De Geer 17
<i>angulicollis</i> Rosensch. 14	
<i>atlanticus</i> Peyerimh. 7	<i>Galloisi</i> Hust. 18
<i>atticus</i> Pic 18	<i>Ganglbaueri</i> Wingelm. 6
<i>auriculus</i> Reitt. 7	<i>Gebleri</i> Gyll. 6
	<i>Gebleri</i> Reitt. 7
<i>Batianii</i> Sol. 5	<i>gibbifrons</i> Kiesw. 19
<i>bipunctatus</i> Reitt. 12	<i>globulariae</i> Kiesw. 18
<i>bipustulatus</i> Marsh. 5	<i>goricus</i> Schultze 6
<i>blattariae</i> F. 5	<i>griseopubens</i> Wingelm. 6
<i>brevis</i> Champ. 19	<i>griseus</i> Fairm. 14
<i>caprimulgus</i> F. 8	<i>Hauseri</i> Wingelm. 6
<i>catenatus</i> Fairm. 14	<i>Helleri</i> Reitt. 6
<i>caucasicus</i> Reitt. 5	<i>hemileucus</i> Wingelm. 18
<i>Championi</i> Mshl. 14	<i>histrion</i> Rosensch. 14
<i>Clairvillei</i> Boh. 5	<i>hortulanus</i> Geoffr. 6
<i>compactus</i> Fairm. 14	<i>hypsibatus</i> Wingelm. 7
<i>congoanus</i> Hust. 14	
<i>coriaceus</i> Fairm. 14	<i>immunis</i> Marsh. 16
<i>costipennis</i> Schultze 13	<i>impunctatus</i> Gyll. 9
	<i>indicus</i> Desbr. 14
<i>decorus</i> Bohem. 14	<i>ingratus</i> Fähr. 14
<i>densenotatus</i> Reitt. 9	<i>insolens</i> Dietz 19
<i>dependens</i> Fst. 14	<i>interruptus</i> Voss 18
<i>distinctus</i> Desbr. 6	
<i>Donckieri</i> Pic 6	<i>japonicus</i> Hust. 18
	<i>japonicus</i> Wingelm. 15
<i>elegantulus</i> Fairm. 14	

Leonhardi Wingelm. 7
 leucostictus Fairm. 14
 longicollis Bris. 7
 luctuosus Bohem. 8

meleagris Mshl. 14
 Merkli Stierl. 8
 meticulatus Sparrm. 14
 montanus Wingelm. 8

nigritarsis Reitt. 8
 nigropunctatus Fähr. 14
 notatus Rosensch. 14
 nubilosus Rosensch. 14

obesus Pasc. 14
 obscurus Reitt. 18
 ocellatus Ill. 13
 ochraceus Hust. 18
 Ogasawarai Kôno 18
 olens F. 8
 Olivieri Rosensch. 9
 orientalis Wingelm. 7

parcenotatus Desbr. 8
 perlatus Faust 15
 perpersus Rossi 16
 phyllirae Chevr. 18
 Pici Desbr. 5
 pictus Dahl 13
 provincialis Des Gozis 18
 pulchellus Herbst 15
 pulvereus Schönh. 9
 pulverosus Gyll. 9
 pustulatus Fähr. 14

rectangulus Herbst 17
 Reitteri Hell. 18

Schönherri Bris. 9
 Schultzei Reitt. 10

scrophulariae L. 10
 scrophulariae Latr. 13
 semialbellus Reitt. 12
 setiger Germ. 16
 setosus Hellw. 17
 similis Des Goz. 12
 similis Müll. 16
 simplex Rosensch. 7
 simplex Rosensch. 12
 solani F. 16
 solani Gyll. 16
 spinosulus Meg. 17
 subalpinus Reitt. 11
 subsquamosus Reitt. 11
 suturalis Tenenb. 11
 suturalis Tenenb. 13

tamazo Kôno 11
 telonensis Gren. 18
 thapsi F. 11
 thapsus Ol. 9
 thoracicus Fst. 19
 Tieffenbachi Reitt. 10
 Tissoni Reitt. 12
 tonkinensis Wingelm. 15
 transquamosus Mshl. 15
 tristis Bohem. 14
 tuberculatus Pierce 19
 tuberculus Scop. 12

ungulatus Germ. 13
 unguatus Rosensch. 10
 uniformis Reitt. 12
 usambicus Fst. 14

verbasci F. 13
 vestitus Fairm. 15
 Villae Com. 5
 virgatus Rosensch. 14

Wittei Kirsch 13
 Woodi Donisth. 11