Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 151:

A. Hustache

Curculionidae: Cryptorrhynchinae.

Dr. W. Junk
Verlag für Naturwissenschaften
's-Gravenhage
1936.

INHALTS-VERZEICHNIS

	Seite
Subfam. Cryptorrhynchinae	3
1. Tribus Acamptini	4
2. „ Trichodocerini	4
3. „ Ithyporini	6
1. Subtribus Ithyporina	6
2. „ Cleogonina	40
3. „ Orobitina	56
4. „ Psephalasxina	56
5. „ Strongylopteridina	60
6. „ Nettarhinina	62
7. „ Guioperina	62
8. „ Oxladiina	63
9. „ Colobodina	66
4. Tribus Sophrorrhini	71
5. „ Camptorrhini	86
6. „ Cryptorrhynchini	90
1. Subtribus Tylodina	90
2. „ Cryptorrhynchina	178
3. „ Mecistostylina	257
4. „ Hybomorphina	261
5. „ Sympiezoscelina	261
Genera incertae sedis	262
Index: Tribus, Subtribus	266
Index: Genera, Subgenera	266
Index: Species, Subspecies, Varietates	272

Subfam. Cryptorrhynchinae.

Auct. **A. Hustache.**

Apostasimerides subdiv. III, *Cryptorhynchides* (pars) Schönherr, Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 332, 341, 23, 24, 25.

Fam. *Curculiones* (pars) Redtenbacher, Fn. Austr. 1849, p. 7; l. c. ed. 2, 1858, fam. *Curculionides* (pars) p. LII, CXVI; l. c. ed. 3, I—II, 1872—74, (II. 1874), *Curculionides*, gr. *Cryptorhynchini* p. 330.

Fam. *Curculiones*, *Cryptorhynchides* Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 158.

Fam. *Curculionidae* (pars) Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 530.

Trib. *Cryptorhynchina* C. G. Thomson, Skand. Col. IX, 1865, p. 215.

Fam. *Curculionides*, trib. *Cryptorhynchides* Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 5, 48.

Fam. *Curculionidae*, *Cryptorhynchini* Seidlitz, Fn. Balt. 1872—74 (1874), p. 113, 124; l. c. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 154; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 154, 690.

Fam. *Curculionidae*, trib. *Cryptorhynchini* J. L. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, No. 96, 1876, p. 121, 223, 239.

Subfam. *Curculionidae*, trib. *Cryptorhynchini* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 70, 136.

Curculionidae, *Cryptorhynchi* Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 386.

Fam. *Curculionidae*, *Cryptorhynchini* Stierlin, Fn. Col. Helv. 1886—98, II, 1894, p. 207, 319.

Cryptorrhynchini P. Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 3.

Curculionidi, *Cryptorhynchi* (pars) Acloque, Fn. Fr. Col. 1896, p. 391.

Curculionidae, subfam. *Cryptorhynchides* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, 3, p. 449—513; l. c. 1898, 2, p. 178—217; l. c. 1899, 2, p. 200—270; 4, 522—546; l. c. 1900 (1901), p. 537—541; l. c. 1902, 3, p. 408—442; l. c. 1903, 3, p. 643—679; l. c. 1905, 2, p. 235—258; l. c. XXXII, 1907, 2, p. 400—430; l. c. XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 700—732; l. c. XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 593—635; l. cXXXVIII, 3, 1913, p. 451—489, et p. XI; Trans. Roy. Soc. South Austr. 1899, p .137—197; l. c. XIX, 1905; l. c. XXXIII, 1909, p. 145—196; l. c. XXXVI, 1912, p. 76—139; l. c. XXXVII, 1913, p. 301—445; l. c. XLII, 1918.

Curculionides Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 399, 473.

Cryptorhynchini Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 480.

Subfam. *Curculioninae*, group *Cryptorrhynchina* Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 314, 463, 729.
Cryptorhynchini Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 550.
Curculionidae, subf. *Cryptorhynchinae* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 990.
Subfam. *Calandrinae*, trib. *Cryptorrhynchini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 62; Fn. Germ. V, 1916, p. 134.
Fam. *Orobitidae*, subf. *Orobitinae* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, No. 2159, 1916, p. 469.
Fam. *Cryptorhynchidae* Pierce, l. c. p. 472.
Subfam. *Curculioninae*, trib. *Cryptorhynchini* Blatchley-Leng, Rhynchophora North Eastern America 1916, p. 140, 464.
Cryptorhynchides Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 322.
Subfam. *Calandrinae*, 1. groupe Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 94.
Curculionidae, subfam. *Cryptorhynchinae* Aurivillius, Svensk Insektfn. 9, 1920, p. 38; 1924, p. 113.
Curculionidae, *Cryptorhynchini* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 180.
Cryptorrhynchini Hustache, Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 9, 432; Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 11 (115); Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 180 (899).
Fam. *Curculionidae* Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 9.

1. Tribus **Acamptini.***

Trib. XV, *Cryptorhynchini*, gr. *Acampti* Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 224, 238.
Subf. *Curculioninae*, gr. *Acamptina* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909, p. 1.
Cossoninae, trib. *Acamptini* Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 518.
Trib. *Acamptina*, Hust. Fn. Colon. Fr. III, 1929, p. 177 (13); l. c. V, 1, 1932, p. 77 (329).

Acamptus Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, No. 96, 1876, p. 238. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VI, 1892, p. 445. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 519. — Hust. Fn. Colon. Fr. III, 1929, p. 177 (13); l. c. V, 1, 1932, p. 77 (329).

echinus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 445; l. c. VIII, 1895, p. 837. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 520. — New York, Arizona, Cincinnati

interstitialis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 252 *(Cryptorhynchus)*. — Guadeloupe
orthodoxus Chevr. l. c. p. 252 *(Cryptorhynchus)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. V, I, 1932, p. 77 *(Acamptus)*.

rigidus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 239. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1909), p. 3, nota. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 519. — Du Sud Caroline au Texas

*) Déjà rapportés è la sousfam. *Cossoninae* (Pars 149, p. 105), mais mieux ici.

Biologie: Wickham, Journ. New York Ent. Soc. IV, p. 123, t. 5, f. 5.
3

Acamptopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1909), p. 2.
cubanus Champ. l. c. p. 2. Cuba
eucanotus Champ. l. c. p. 2, t. 1, f. 1 a, c (♀ ?). Panama
2

Pseudacamptus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1909), p. 3.
plurisetosus Champ. l. c. p. 3, t. 1, f. 2 a—c. Mexique
1

Choerorrhynchus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1909), p. 3.
tenuitarsis Champ. l. c. p. 4. Panama
1

Paracamptus Casey.

Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 836. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1909), p. 1, nota. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 488, 495.
subtropicus Casey, l. c. p. 838. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 495. Floride
1

Paracamptopsis Hust.

Hust. Voyage Alluaud-Jeannel Afr. or. XIX, 1929, p. 51.
oblongus Hust. l. c. p. 513. Kenya
ovatus Hust. l. c. p. 514, fig. „
2

Acamptoides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 712.
angustus Champ. l. c. p. 712, t. 35, f. 11. Guatemala
1

11. Tribus **Trichodocerini.**

Trichodocerides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 713.

Trichodocerus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. XCII. — Champ. Biol. Centr.-Amer .Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 713.

brevilineatus Champ. l. c. p. 714, t. 35, f. 14, 15. Guatemala
Spinolae Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. XCIII. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 714 (♂), t. 35, f. 13 (♂). Costa Rica, Panama, Guayane, Cayenne, Pérou
lateralis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. XCIII (♀).
2

III. Tribus **Ithyporini.**

Cryptorhynchides, subtr. *Ithyporides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 50.
Ithyporides gr. *Ithyporides vrais* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 50, 51.
Cryptorhynchini gr. *Ithypori* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 224; Smiths. Inst. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 487.
Ithyporidae Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 232 [Genus-Tab.].
Cryptorhynchina sect. *Ithyporides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 314, 727.
Cryptorhynchini subtr. *Ithyporina* Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 465, 466.
Ithyporini Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 9, 360.
Cryptorhynchina, *Ithyporides* Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 12 (15), 19 (123).

1. Subtribus **Ithyporina.**

Mecocorynus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 283. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 52. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233. — Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 199; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 3—4, 1926, p. 147. — Kuntzen, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 449—450 (Localités). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 565.

Synthliborhynchus Schönh. Mant. sec. Curc. 1846, p. 79.
Tretus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 62. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 52, nota 2.

compactus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 149, 152 (♀). — Congo Belge: Kondue

cristatus Roelofs, Journ. Sc. Phys. et Nat. Lisboa XLV, 1888, p. 52. — Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 210; Ent. Nation. Bibliothek (Berlin) I, 1911, p. 79; Entom. Mitt. X, 1921, p. 197; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 147, 151. — Angola, Loanda, Congo Belge, Cameroun, Guinée Espagnole

intricatus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 468. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 417. — Heller, Ent. Blätter XXV, 1929, p. 46. — Afriq. éq.

loripes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 64, t. 3, f. 2a *(Tretus)*. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 456, t. 18, f. 5. — Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 200, 201; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 148, 151. — Senegal, Cote occ. d'Afr., Congo, Caffrerie

Westermanni Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, I, 1837, p. 195; l. c. VIII, 1, 1844, p. 359.
Fahraei Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 79 *(Synthliborhynchus)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 52, nota 2.

Lujanus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 148, 151 (♀). — Congo Belge: Kondué

quadraticollis Hell. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 202, fig.; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 148. — Cameroun

varipes Wied. Zool. Magazin I, 3, 1819, p. 178 *(Cryptorhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 197 *(Mecocorynus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 359. — Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 200; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 147, 151. — Bengale: Calcutta, Sikkim, Assam

7

Ectatorrhinus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 53. — Ritsema, Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 168 (Liste des esp.). — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 177; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 149. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 566, 565.

Marmarochelus Desbr. Journ. As. Soc. Beng. LIX, 1890, p. 217. — Mshl. l. c. 11, 566.

Adamsi Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 478. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 178; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 1150. — Japon, I. Tsushima, Corée, Cambodge, Formose, Szetschwan

humerosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 53 *(Mecocorynus)*.

tuberosus Fairm. l. c. LXVIII, 1879, p. 634 *(Mecocorynus)*. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 149, 150.

alatus Roelofs, Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 207. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 173; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 150, 153. — Sumatra, Borneo, Philippines

var. *auriculatus* Heller, l. c. p. 150, 153.

femoratus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 478, t. 10, f. 10. — Sarawak

frontalis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 133. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 197. — I. Andaman

galeotes Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1881, p. 453 *(Aryptacus)*. — Sarawak, Borneo

conifer Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 150 *(Ectatorrhinus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 566.

Hasselti Roelofs, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1888, p. 141; Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 232. — Heller, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1908, p. 178; Wien. Ent. Zeit. XLII, 1926, p. 150. — Malacca, Sumatra, Andaman, Borneo

Kawamurai Kôno, Ins. Matsum. VI, 1932, p. 178, t. 6, f. 9. — Formose

magicus Gerst. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 389 *(Colobodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 59, nota. — Heller, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1908, p. 179 *(Ithyporus)*; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 149, 152 *(Ectatorrhinus)*. — New Guinea, New Pomern, York Island

Godeffroyi Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389. — Heller, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1908, p. 179; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 149.

porosus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1859, p. 218 *(Sipalus?)*. — Ceylan, Andaman

Atkinsoni Desbr. Journ. As. Soc. Bengal LIX, 1890, p. 217 *(Marmarochelus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 566 *(Ectatorrhinus)*.

rugaticollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. LXXIII. — Hell. Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1908, p. 178. — Indes or.

trinarius Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1881, p. 453 *(Aryptacus)*. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 566 *(Ectatorrhinus)*. — Sarawak, Dorey, Borneo,

nanus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 176 *(Ithyporus)*; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 149 *(Ectatorrhinus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 566. — Sumatra, Singapore

Wallacei Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 54, nota 1. — Heller, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1908, p. 178; Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 150. — Borneo: Sarawak; Andaman, Sumatra

12

Ithyporus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 550; l. c. VIII, 2, 1845, p. 65. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 57. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1893, p. 232. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 379.

aridus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 305. — Abyssinie

cristicollis Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 379. — Madagascar

fallax Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 260. — Caffrerie

petrosus Gerst. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 388. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 80. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 380. — Madagascar

postfasciatus Fairm. Naturaliste V, 1882, p. 206; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 108. — Abyssinie

senegalensis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 65. — Sénégal

setulosus Hust. Revue Zool. Afr. XII, 1924, p. 78. — Congo Belge

signatus Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 260. — Caffrerie

signifer Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 272. — Afr. or.

stolidus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 176 *(Curculio)*; Mant. I, 1787, p. 106 *(Curculio)*; Ent. Syst. I, 2, 1792 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 470 *(Rhynchaenus)*. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 509 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 187, t. 12, f. 145 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 313, t. 84, f. 11 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1763 *(Curculio)*. — Cap B. E., Sénégal

capensis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 552 *(Ithyporus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 65. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 957.

taruensis Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 272. — Afr. or.

11

Ithyporoidus Hust.

Hust. Bull. Mus. Paris, no. 4, 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 380.

asperatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 173; l. c. XLII, 1898, p. 418 *(Camptorhinus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 381 *(Ithyporoidus)*. Madagascar
variegatus Hust. Bull. Mus. Paris, no. 4, 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 382. „
2

Paracamptorrhinus Hust.

Hust. Bull. Mus. Paris, no. 4, 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 383.
Fairmairei Hust. Bull. Mus. Paris, no. 4, 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 385. Madagascar
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (7) VIII, 1899 (1900), p. 497 *(Camptorrhinus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 384 *(Paracamptorrhinus)*. „
2

Megamastus Faust.*)

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 303. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 419. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 361.
blandulus Hust. Sbornik ent. Mus. Praze X, 1932, p. 49. Ostafrika
camerunicus Hust. l. c. p. 48. Cameroun
2

Eumegamastus Hust.

Hust. Echange 1920, hors texte, no. 402, p. 11; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 363.
seriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 232 *(Pachyonyx)*. — Hust. Echange 1920, hors texte, no. 402, p. 11; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 363 *(Eumegamastus)*. Madagascar
1

Aochetus Faust.

Faust. Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 232.
gladiator Faust, l. c. 1893, p. 234. Gabon
roseus Faust, l. c. LVIII, 1897, p. 75 ♀. Cameroun
2

Palaeocorynus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1920 (1921), p. 185; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 364.
albescens Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 67 *(Ithyporus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 79. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 366 *(Palaeocorynus)*. Madagaskar
bipunctatum Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXIX, 1920 (1921), p. 185, t. 5, f. 4, 46; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 365, 367. I. Réunion

*) Déjà Pars 125: Pissodinae, mais mieux ici.

Boviei Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 79. Congo
brevipennis Hust. l. c. p. 80. „
brevis Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 72. Congo Belge
diversesquamulatus Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 72. Cameroun
dorsalis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 139 *(Ithyporus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 235 *(Palaeocorynus)*. Gabon, Congo
entatae Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 7. Congo Belge
fasciatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 69 *(Ithyporus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 79. Madagascar
gracilirostris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 238 *(Ithyporus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 365, 366.
transversus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 237 *(Ithporus)*; l. c. 1886, p. 80.
Fausti Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 271. Usambara
femoratus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 138 *(Ithyporus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1893, p. 235 *(Palaeocorynus)*. Gabon, Cameroun, Congo
humilis Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 73. Côte d'Ivoire, Benito
incommodus Hust. l. c. p. 73. Cameroun, Congo Franç.
inquinatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 553 *(Ithyporus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 70. Sierra Leone
madagascariensis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 66 *(Ithyporus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 79. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233 *(Palaeocorynus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 366. Madagascar
margaritatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 297 *(Ithyporus)*. Afriq. centr., Congo
nigrosignatus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 316. Congo, Cameroun
Nobelsi Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 70. Congo Belge
ornaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 130 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 365, 367. Madagascar
roseofasciatus Hust. Echange 1920, hors texte, no. 402, p. 11; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 365, 367. „
sellatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 8. Congo Belge
Thomsoni Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 235. Aschanti, Congo
vernicatus Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 71. Gabon
23 Franç.

Palaeocorynidius Hust.

Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p .74.
ruficornis Hust. l. c. p. 75. Cameroun
1

Ichniochetus Kolbe.

Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 270.

stigma Kolbe, l. c. p. 271. Usambara

1

Traphecorynus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 64. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 59. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 372.

anxius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 214 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 65 *(Traphecorynus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1893, p. 548. Madagascar

inflatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 80 *(Ithyporus)*; l. c. LXXII, 1903, p. 232. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 376.

circumcinctus Hust. Bull. Acad. Malgache XIV, 1932 (1933), p. 88. „

compressicauda Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 176 *(Haplocorynus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 375 *(Traphecorynus)*. „

dorsopictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 547. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 374. I. Comores

inaequalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 203 *(Coelostomus)*; l. c. VIII, 2, p. 65 *(Traphecorynus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1893, p. 547. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 374. Madagascar

rotundicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LII, 1902, p. 370 *(Haplocorynus)*. „

inaequalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1904, p. 238 *(Pachyonyx)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 377 *(Traphecorynus)*.

rubiginosus Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 284; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 377. „

senectus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 236. Zanzibar

variegatus Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 373, 375. Madagascar

9

Endeochetus Kolbe.

Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 273.

convexus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 76. Gabon, Congo Fr. et Belge

elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (7) VI, 1897, p. 148 *(Haplocorynus)*. Usambara

jucundus Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 274 *(Endeochetus)*. — Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 76.

2

Haplochetus Kolbe.

Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 269.

usambicus Kolbe, l. c. p. 270. Usambara, Nguelo

1

Misynus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 414. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233.
dissimilis Pascoe, l. c. p. 414. Niam Niam
1

Haplocorynus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 104; l. c. LIV, 1893, p. 233. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 179. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 368.
albosignatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLII, 1898, p. 28. Cameroun
annulipes Faust, l. c. p. 27. „
apicalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 230. Madagascar
apicatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1904, p. 233 *(Megamastus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 369, 371.
asperulatus Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 149 *(Ithyporus)*. Angola
assiniensis Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 76. Assinie
carinicollis Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 85. Congo Belge
egenus Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 269. E. Africa
excavatus Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 284; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 368, 369. Madagascar
excellens Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 104. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1897, p. 175. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 368, 369. „
lateralis Hust. Bull. Acad. Malg. XLV, 1932 (1933), p. 89. „
Lujai Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 83. Congo Belge
maculatus Hust. l. c. p. 83. „
major Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 268. Afrique or.
ochreatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 231. Afriq. occ.
postfasciatus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 86. Congo Belge
pumilus Hust. l. c. p. 81. „
var. *obscurus* Hust. l. c. p. 81. „
regularis Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 284; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 371. Madagascar
rugosus Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 284; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 369, 371. „
similis Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 269. Afriq. or.
stupidus Kolbe, l. c. p. 268. „
tuberculatus Hust. Echange 1920, hors texte, no. 402, p .11; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 369, 370. Madagascar
21

Deiradognathus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 4.
fasciatus Mshl. l. c. p. 6, t. 1. Rhodésie
1

Iothocorynus Kolbe.

Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 266.
Conradti Kolbe, l. c. p. 267. Usambara
1

Amblyochetus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 234. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 378.

turbatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 236. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 378. — Madagascar

1

Diaphna Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 445. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233.

albosignum Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 71 *(Ithyporus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233, nota *(Diaphna)*. — Cap B. E.

auritipennis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 446. — Port Natal

signata Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 446, t. 17, f. 4, a, c. — Heller, Ent. Mitt. XV, 1926, p. 92. — „

cerapterus Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 70 *(Colobodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 58, nota 3. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233, nota *(Diaphna?)*. — Cap B. E.

nociva Mshl. Bull. Ent. Research XXII, 3, 1931, p. 420, t. 21, f. 3, 3 a. — „

odiosa Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 72 *(Ithyporus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 233, nota *(Diaphna)*. — „

5

Desmidophorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 360; l. c. VIII, 2, 1845, p. 3. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 55. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 234. — Hubenthal, Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 103—227, 6 Fig. (Revision). — Hustache, Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 385, 398.

Trichosomus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 91, nota (non *Trichosomus* Swains. 1839) [Poissons].

Desmidophorinus Hubenthal, Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 3, 9.

Pseudotrichosomus Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 386, 387.

aequalis Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 284; Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 393, 394. — Madagascar

alboniger Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 285; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 390, 396. — „

anxius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 314. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 110, 120. — Indes: Kanara, Tarawady

apicatus Fairm. Naturaliste XXV, 1903, p. 10. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 393, 394. — Madagascar

var. *granulipennis* Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 286; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 393, 394. — „

areolatus Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 40. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 393, 394. — Madagascar

aureolus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 361; l. c. VII, 2, 1845, p. 3. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 113, 210 *(Desmidophorinus)*. — Java

var. *excellens* Hubenth. l. c. p. 112, 211. — „

Bickhardti Hubenth. l. c. p. 264 *(Desmidophorinus)*. — Tonkin

brachmanum Faust, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV (XXXIV), 1894, p. 263. — Hubenth. l. c. p. 109, 110, 123, fig. 3. — Darjeeling, Sikkim

subsp. *szetschuanus* Voß, Ent. Nachrichtenbl. VII, 1933, p. 33. — Chine

breviusculus Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 110, 119, fig. 1. — Cambodje

brunneopilosus Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsén XIX—XX, 1896—97 (1898), p. 123, t. 4, f. 15. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 388, 396. — Madagascar

caelatus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 388. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 109, 207. — Ceylon: Colombo

cineritius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 477. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 390, 396. — Madagascar

Confucii Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 362; l. c. VIII, 2, 1845, p. 5. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 109, 122. — Chine, Birmanie, Tenasserim

crassus Hubenth. l. c. p. 109, 200. — Formose

Cumingi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 3. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 231, t. 31, f. 41. — Hubenth. l. c. p. 109, 117. — Philippines

var. *pustulosus* Bohem. l. c. p. 4. — Hubenth. l. c. p. 109, 110, 118. — „

Descarpentriesi Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 363; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 392, 394. — Madagascar

Dohrni Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 211. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 112, 214 *(Desmidophorinus)*. — Sumatra

duodecimfasciculatus Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 133. — Hubenth. l. c. p. 111, 204. — Andaman

elongatus Hubenth. l. c. p. 111, 206. — Bengale

encaustus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 333. — Madagascar

luteovestis Fairm. Naturaliste I, 2, 1880, p. 316; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 336; Mém. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 26. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 393, 394. — Nossi Bé

var. *luteipes* Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 286; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 393, 394.

fasciatus Aurivill. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 221. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 110. — Laos, Siam, Cambodje

fasciculicollis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 218. — Hubenth. l. c. p. 112, 215 *(Desmidophorinus)*. — Ceylon

Fausti Hubenth. l. c. p. 112, 221, 266 *(Desmidophorinus)*. — Philippines

floccosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 225. — Madagascar

fulvidus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 479. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 388, 397. — „

funebris Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 416. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 113, 213 *(Desmidophorinus)*. — Waigiou, N. Guinée

var. *fulvopilosus* Hubenth. l. c. p. 113, 213.

galericulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. Rend. p. XCII; l. c. XLIII, 1904, p. 247. — Madagascar

aeneobarbus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 478. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 387, 397.

var. *centralis* Fairm. Naturaliste XXV, 1903, p. 10.

grisescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 477. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 391, 396. — „

Hartmannianus Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 112, 218, 266, fig. 6 *(Desmidophorinus)*. — Sumatra

hebes F. Spec. Ins. I, 1781, p. 174; Mant. Ins. I, 1787, p. 105; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 426 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 463 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 389, t. 90, f. 14 *(Curculio)*. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 504 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 194, t. 12, f. 144 *(Rhynchaenus)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. 13, I, 4, 1790, p. 1765 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 361 *(Desmidophorus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 3. — Auriv. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1851, p. 220. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 110, 113. — Bengale, Tonkin, Cambodje, Birmanie, Assam, China, Philippines

var. *aterrimus* Auriv. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 220. — Hubenth. l. c. p. 110, 115. — Tonkin

var. *morbosus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 416. — Hubenth. l. c. p. 111, 114. — Siam, Tonkin, Bengale

hovanus Faust, Abh. Zool. Mus. Dresd. (Festschr.) VIII, 1899, no. 2, p. 16. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 391, 395. — Madagascar

Helleri Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 109, 205, fig. 4. — Andaman, Bengal, Nepal

Hubenthali Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1929, p. 174. — Philippines

Imhoffi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 5. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 112, 222 *(Desmidophorinus)*. — Java, Borneo, Sumatra

var. *propinquus* Hubenth. l. c. p. 112, 223. — Sumatra

inexpertus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 265. — Hubenth. l. c. p. 207, 209. — Ceylon

infernalis Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 103. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 393, 394. — Madagascar.

Kolbei Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 113, 212 *(Desmidophorinus)*. — Borneo

Lacordairei Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 101. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 388, 396. — Madagascar

lanosus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 415. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 479. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 391. — „

maculatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 415. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 112, 224 *(Desmidophorinus)*. — Batchian, Ceram

maculicollis Fairm. Naturaliste XXV, 1903, p. 10. — Madagascar

griseipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 247. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 389, 396.

nobilis Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 110, 116. — Sumatra

obliquefasciatus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 26. — Hubenth. l. c. p. 109, 209. — „ Ceylon

obtusatus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 291. — Hubenth. l. c. p. 112, 226, fig. 5 *(Desmidophorinus)*. — Luzon

omissus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 232. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 391, 396. — Madagascar

penicillatus Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 502 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 166, t. 1, f. 9 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 303 *(Desmidophorus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 7. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 56, nota 1. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 371. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 392, 395. — „

funicularis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 424 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 462 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Naturs. Ins. Käfer VI, 1795, p. 460, t. 94, f. 11 *(Curculio)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 91, nota *(Trichosomus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 102.

pictipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 363. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 392, 394. — „

praetor Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 212 (♀). — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 112, 219 *(Desmidophorinus)*. — Almahera

praeustus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 478. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 389, 396. — Madagascar

probus Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 110, 111, 202, fig. 2. — Birmanie

rousiographus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 476. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 390, 396. — Madagascar

rufovellus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 226. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 388, 397. — Madagascar: Baie d'Antongil

saravacanus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 172. — Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 111, 217 *(Desmidophorinus)*. — Borneo: Sarawak

satanas Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 332, t. 41, f. 8. — Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 26. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 396. — Madagascar

Schenklingi Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 112, 223 *(Desmidophorinus)*. — Andaman, Java

senex Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 6. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 91, nota *(Trichosomus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 101. — Brancs. Jahresh. Nat. Ges. Trencsén XV, 1893, p. 240. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 391, 395. — Madagascar

similis Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 109, 201. — Philippines

strenuus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 265. — Hubenth. l. c. p. 207, 209. — Ceylon

suavis Hubenth. l. c. p. 110, 111, 203. — Sumatra, Engano

transversalis Hubenth. Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 111, 115. — Philippines

ursus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. Rend. p. XXXVIII. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 392, 394. — Madagascar

vinosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 477. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 389, 396. — „

62

Tetracyphus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 91. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 148. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576.

Neiphagus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 333. — Faust, l. c. p. 148. — Mshl. l. c. p. 576.

aequatorialis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 417 *(Neiphagus)*. — Congo, Mashonaland

mashunus Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. LXVII, 1906, p. 250 *(Neiphagus)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576.

biscutellatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 230 *(Neiphagus)*. — Angola

dentatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 333, t. 41, f. 7 *(Neiphagus)*. — Mamboia

Hartmanni Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 142 *(Neiphagus)*. — E. Africa

odontomus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 91 *(Tetracyphus)*. — Zanzibar, Mamboia

fascicularis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 334 *(Neiphagus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576.

Tschoffeni Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 418 *(Neiphagus)*. — Congo Belge

Weisei Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 333 E. Africa
(Neiphagus).
7

Lobops Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 116. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 59.

setosa Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 117. Brésil
1

Polylophus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 417. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 60.

elegans Blanch. l. c. V, 1851, p. 417, t. 25, f. 11 a—d. Chili

penicilliger Blanch. l. c. p. 418. „
2

Mitrephorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, I, 1837, p. 463; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 61.

albifrons Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 185. Brésil

capucinus Pascoe, l. c. p. 186. „

Waterhousei Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 464; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 62. „
3

Cylloramphus Er.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 63. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, 1914, p. 321.

angustus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, 1914, p. 321. Queensland

mimicus Lea, l. c. p. 323. Queensland, N. S. Wales

tuberosus Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, p. 209. Tasmanie
3

Sclerocardius Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 82. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 318. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 516.

Charactonemus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 185; 1897, p. 96.

Heteropus Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 1. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 318, nota 1.

africanus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 3 *(Heteropus)*. — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 316. Sénégal, Afriq. centr., Afriq. orient.

Bohemani Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 42 *(Sclerocardius)*.

Hintzi Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 187, t. 1, f. 1a—g *(Charactonemus)*.

indicus Hartm. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 29. Sumatra
2

Eurysia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 251.

fulvicornis Pascoe, l. c. p. 251. Celebes
1

Conotrachelus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 392; l. c. VIII, 2, 1845, p. 15. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 54. — Leconte et Horn, Rhynchoph. Amer. in Proc. Amer. Phil. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 225. — Casey, Ann. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 439. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 339. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 467 (Esp. U. S.). — Hust. Museo Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 238 (Esp. Argentine). — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 12 (116), 20 (124) (Esp. Guadeloupe). — Mutchler et West, New York Dept. Agr. circ. 37, XVII, p. 19 (Liste des esp. Amér. Sept.).

Edesius Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 305. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 339.

Cyphorrhynchus Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 458; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56.

Glycaria Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, p. 181. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1906—09 (1907), p. 154 ,nota. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 516.

abdominalis F. Syst. El. II, 1801, p. 467 *(Rhynchaenus)*. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 437 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 42. Brésil

abruptecostatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 440; l. c. VIII, 2, 1845, p. 41. „

acutecostatus Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 21. „

adspersus Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 230. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 475. Etats Unis: Kansas

adustus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 410, t. 20, f. 23 a (♂). Guatemala

aethiops Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, no. 4, p. 32, t. 3, f. 63. Colombie, Equateur

affinis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 429; l. c. VIII, 2, 1845, p. 27. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 228. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 347. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 471. Amér. bor., Venezuela, Floride, Louisiane, Ohio, Columbia

Biologie: Pierce, Ent. News XVII, 1907, p. 362. — Mitchell and Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 55.

alatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 450; l. c. VIII, 2, 1845, p. 52. Brésil

albicans Suffrian, Arch. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 168. Cuba

albicinctus Lec. et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 226. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 469. Sud. Etats-Unis: Georgie au Texas, Floride

Biologie: Blatchl. et Leng, l. c. p. 469.

albicollis Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 178; An. Mus. Nac. H. Nat. Buen. Aires XXXIV, 1926, p. 245. — Argentinie, Bolivie

albifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 396 (♂), t. 20, f. 8. — Guatemala

albinus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 378, t. 19, f. 15. — Mexique

albolineatus Champ. l. c. p. 391, t. 20, f. 2, 2a (♀). — „

albofasciatus Champ. l. c. p. 377, t. 19, f. 13 (♂). — Panama

albopictus Champ. l. c. p. 403, t. 19, f. 17. — Guatemala

alboplagiatus Champ. l. c. p. 358, t. 18, f. 25. — „

albosignatus Champ. l. c. p. 359, t. 18, f. 26. — Mexique

alternans Champ. l. c. p. 426. — Guatemala, Panama

amabilis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 33. — Cayenne

ambiguus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 361. — Venezuela

amplipennis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 193. — Bogota

anaglypticus Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 18 *(Cryptorhynchus)*; ed. Leconte I, 1859, p. 282. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 418 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 28. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 234. — Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 420, t. 21, f. 5, a, b. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 480, f. 107. — Amér. du Nord, dès Massachusetts au Kansas, Georgie, Texas, Mexique, Guatemala, Nicaragua

rubiginosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 28. — Champ. l. c. p. 428. — Colombie

Biologie: Cotton, Journ. Agric. Research XXV, p. 380, fig.

angulicollis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 180. — Pérou

angusticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1902—1906 (1904), p. 438. — Guatemala

annulipes Champ. l. c. p. 372. — Panama

anthonomoides Champ. l. c. p. 356 (♀), t. 18, f. 22. — Guatemala

apicalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 54. — Brésil

apicirostris Brèthes, An. Soc. Cient. Argent. LXIX, 1910, p. 220. — Hust. An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIX, 1926, p. 251. — Bolivie

arachnoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 396, t. 20, f. 7, 7 a (♂). — Nicaragua, Panama

aratus Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 283 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 457; VIII, 2, 1845, p. 26 *(Conotrachelus)*. — Lec. et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 228. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 473. — Kentucky, Texas, New Jersey, Massachusetts

aristatus Champ. l. c. p. 430, t. 21, f. 17. — Guatemala. Panama

arizonicus Schaeff. Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 340. — Arizona

armatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1902—1906 (1904), p. 350. — Panama

asperatus	Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929, p. 159.	Etats Unis
atokanus	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 65.	Indian terr.
basalis	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 179.	Pérou
Belfragei	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 419. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 474.	Texas
bellus	Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 251, t. 4, f. 2.	Argentine
bescayensis	Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 389.	Etats Unis
bicarinatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1902—1906 (1904), t. 21, f. 4 a (♀).	Guatemala
bicristatus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 454; l. c. VIII, 2, 1845, p. 54.	Brésil
bidentatus	Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 41.	Colombie
bifasciculatus	Bohem. l. c. p. 39.	Brésil
bilineatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 374, t. 19, f. 8, a (♂).	Panama
Biolleyi	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, p. 727 (1906), t. 35, f. 29.	Costa Rica
bisignatus	Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 143. — Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. XXXIV, 1926, p. 240, t. 4, f. 7.	Buenos Aires, Mendoza
bispinis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 373, t. 19, f. 6 a, b.	Panama
Bondaris	Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 4, 1929, p. 396, f. 3.	Brésil
Bosqi	Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 186; An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 242.	Argentine, Bolivie
Brethesi	Hust. l. c. p. 254. *lateralis* Brèthes (nec Champ.), An. Soc. Cient. Argent. LXIX, 1910, p. 220.	Argentine, Bolivie
brevicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, (1904), p. 357, t. 18, f. 24 (♀).	Panama
brevicrinitus	Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 22 (126), 34 (138).	Guadeloupe
brevirostris	Champ. l. c. p. 362, t. 19, f. 1 (♂).	Mexique, Br. Honduras
brevis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 47.	Brésil
brevisetis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 402, t. 20, f. 14. — Sharp, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 74, t. 4.	Guatemala, Panama, Venezuela
Breyeri	Brèthes, An. Soc. Sc. Argent. LXIX, 1910, p. 218. — Hust. An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 248.	Bolivie
canaliculatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 395.	Mexique
candidus	Champ. l. c. p. 411, t. f. 24, a, b, c (♂).	,,
carinellus	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 181.	Pérou
carinicollis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 37.	Brésil
carinifer	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 440.	Texas

carinifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 441. Mexique, Guatemala, Costa Rica

carinirostris Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 175. Pérou

cariniscutum Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 630. Cuba, S. Domingue

carinulatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—1889 (1889), no. 4, p. 33. Colombie, Equateur

caudatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 172 *(Cyphorhynchus)*. Pérou

cavicrus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 349. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 399, t. 20, f. 11 (♂). Guyane, Panama

cayennensis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 349. Guyane

cervinus Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 248. Argentine

cestrotus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 358. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 388, t. 19, f. 26 a (♂). Venezuela, Amazones, Guyane, Panama, Mexique

Chevrolati Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 348. Brésil

ciliatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 436, t. 21, f. 23 a, b. Panama

cinctipes Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 29. Brésil

cinerascens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 413, t. 20, f. 26. Mexique

cinereus Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929—30, p. 158. Etats Unis

cinnamomeus Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 24 (128), 34 (138). Guadeloupe

clivosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 358. Venezuela

coelebs Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 427; l. c. VIII, 2, 1845, p. 25. Brésil

coelosternoides Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 23 (127), 35 (139). Guadeloupe

coerulescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 387, t. 19, f. 25 a (♂). Colombie, Mexique, Br. Honduras

cognatus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVIII, 1878, p. 429. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 477. Floride

coluber F. Syst. El. II, 1801, p. 469 *(Rhynchaenus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 457 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56. Brésil

compressus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4 (1904), p. 406 (♂), t. 2, f. 20, a, b. Mexique

compositus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 439. Arizona

concentricus Ol. Ent. V, 1804, no. 83, p. 207, t. 23, f. 318 *(Rhynchaenus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 457; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56 *(Conotrachelus)*. St. Domingue

confinis Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 430; l. c. VIII, 2, 1845, p. 28. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 432. Pensylvanie

conicicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, (1904), p. 432, t. 21, f. 18, a (♀). — Mexique

constrictus Champ. l. c. p. 393. — Panama

continuus Champ. l. c. p. 374. — Mexique, Guatemala, Panama

corallifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 34. — Colombie

corallinus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 384, t. 19, f. 21 a (♂). — Mexique

cordatus Champ. l. c. p. 397, t. 20, f. 9. — Mexique, Guatemala, Panama

coronatus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVIII, 1878, p. 428. — Floride

corticalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 350. — Venezuela

costalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 448; l. c. VIII, 2, 1845, p. 52. — Brésil

costaricensis Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1931, p. 436. — Costa Rica

costiferus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 452; VIII, 2, 1845, p. 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1905), p. 442, t. 21, f. 26. — Mexique, Br. Honduras

costirostris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1 1837, p. 403; l. c. VIII, 2, 1845, p. 23. — Brésil

crassus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 422 *(Cyphorrhynchus)*. — Pérou

crataegi Walsh, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. IX, 1863, p. 311. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 230. — Provancher, Petit. Fn. Canada I, 1877, p. 528. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 474, f. 106. — New York, Georgie, Illinois, Indiana, New-England, Michigan, Iowa

Biologie: Banks, U. S. Bur. Ent. 1902, Bull. 34. — Slingerland, Bull. Cornell Exp. Stat. no. 148, 1898, p. 695—715. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 476. — Riley, Rep. Ins. Mon. III, 1871, p. 35—39, f. 12. — Walsh, Proc. Bost. Nat. Hist. IX, 1863, p. 311. — Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 55. — Smith, Rep. New Jersey Agr. Exper. Stat. 1900, p. 484—486, 2 pl. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III (1906—13), 1912, p. 560. — Pract. Entom. II, 1867, p. 81—120.

crenatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 385. — Guatemala, Panama

cretaceus Luc. Voy. Castelnau 1859, p. 177. — Brésil

cribratus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 361. — Guatemala, Nicaragua, Panama

cribricollis Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 28 *(Cryptorhynchus)*; ed. Leconte I, 1859, p. 296. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 446 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 1845, p. 15. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 233. — Blatchl. et Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 479. — Mississippi, Indiana, New England, Black Mountains, Illinois, Louisiane

cristatus	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 438; l. c. VIII, 2, 1845, p. 42. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 437. — Chevr. Petites Nouvelles Ent. I, 1880, p. 239. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 375, t. 19, f. 9 a (♀). — Hust. An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 250; Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 21 (125), 30 (124).	Mexique, Br. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Trinidad, Antilles, Guadeloupe, Argentine
crucifer	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 412 (♂), t. 20, f. 25.	Mexique
cucullatus	Champ. l. c. p. 438.	Panama
curtirostris	Champ. l. c. p. 367 (♂).	"
curtus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 431.	Mexique
curvicostatus	Mshl. Bull. Ent. Research XX, 2, 1929, p. 203, f. 3.	Brésil
curvidens	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 359 (♂), t. 18, f. 27.	Guatemala
curvilineatus	Champ. l. c. p. 379, t. 19, f. 16 a (♀).	Mexique, Br. Honduras, Guatemala
curvimanus	Champ. l. c. p. 439 (♂), t. 21, f. 24, a, b.	Panama
curvirostris	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 411; l. c. VIII, 2, 1845, p. 23.	Brésil
defricatus	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 174 *(Cyphorhynchus)*.	Pérou
degluptus	Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 284 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 42 *(Conotrachelus)*.	Brésil
Deletangi	Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 182; An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 239.	Brésil, Bolivie
dentiferus	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 443; l. c. VIII, 2, 1845, p. 34. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 376, t. 19, f. 11.	Mexique, Panama, Venezuela
dentimanus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), t. 21, f. 15, a, b (♂).	Panama
deplanatus	Champ. l. c. p. 381, t. 19, f. 17 a.	Mexique, Costa Rica, Panama, Brésil, Paraguay
deustus	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 434; l. c. VIII, 2, 1845, p. 32.	Brésil
diaconitus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 397; l. c. VIII, 2, 1845, p. 16.	Cuba
difficilis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 36.	Brésil
dilatirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 415, t. 20, f. 29 a (♀).	Guatemala, Costa Rica, Panama
dimidiatus	Champ. l. c. p. 380.	Mexique, Guatemala

discifer Champ. l. c. p. 383, t. 19, f. 20 a, b. — Mexique, Panama
disparilis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 352. — Amazones
distinctus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 410; l. c. VIII, 2, 1845, p. 23. — Brésil
Dufaui Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 22 (126), 28 (132). — Guadeloupe
duirus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 422 *(Cyphorrhynchus)*. — „
divirgatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 379, t. 19, f. 10 (♀). — Panama
divisus Champ. l. c. p. 401, t. 20, f. 12. — Guatemala
duplex Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 441. — Californie
duplicatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 372. — Panama
eburneus Champ. l. c. p. 377 (♂), t. 19, f. 14. — Mexique
ecarinatus Schaeff. Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 340. — Arizona
echinatus Horn, Proc. Calif. Acad. V, 1895, p. 258. — „
elegans Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 18 *(Cryptorhynchus)*; ed. Lec. I, 1859, p. 283. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 428 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 27. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 228. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 472. — Shimer, Trans. Amer. Ent. Soc. 1869, p. 394. — Etats Unis
Biologie Chittenden, Journ. New York Ent. Soc. XXXII, p. 119.
elevatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1865, p. 26. — Cayenne
elongatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), t. 21, f. 2. — Guatemala
erinaceus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1896, p. 239. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 482. — Etats Unis
Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 56.
excavatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 398 (♂). — Guatemala
eximius Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 303. — Macas, Sarayacu
extrusus Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) V, 1922, p. 437. — Costa Rica
Falli Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 471. — Indiana
farinosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 411. — Mexique
fasciatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 16. — Brésil mér.
fasciculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 365. — Panama
fasciolatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, no. 4, 1889, p. 33, t. 3, f. 64. — Equateur
ferrugineus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 177. — Pérou
filirostris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 394; l. c. VIII, 2, 1845, p. 15. — Brésil mér.

fissunguis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 234. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 481. — New Jersey, Columbia, Louisiane
Biologie: Weiss et Dickson, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1909, p. 44—47.
flavangulus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 370. — Mexique, Guatemala, Costa Rica, Panama
flavibasis Champ. l. c. p. 363, t. 19, f. 2 a (♂). — Mexique
flavoapicalis Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 187; An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 250. — Brésil, Bolivie
flexuosus Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 35, t. 18, f. 15 a. — Mexique
floridanus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 6. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 477. — Floride
foveicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 364, t. 19, f. 3 (♂). — Mexique, Panama
fronto Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 363. — Venezuela
fulvescens Champ. l. c. p. 347, t. 18, f. 9 (♀). — Mexique, Guatemala, Costa Rica, Panama
fulvibasis Champ. l. c. p. 400. — Mexique, Guatemala, Panama
fulvolineatus Champ. l. c. p. 408 (♂). — Panama
fulvomaculatus Champ. l. c. p. 352, t. 18, f. 16 a (♀). — Nicaragua
fulvopictus Champ. l. c. p. 370. — Guatemala, Nicaragua
fulvosuturalis Hust. An. Nac. Mus. H. N. Buen. Air. XXXIV, 1926, p. 244, t. 4, f. 9. — Buenos Aires
funereus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 175. — Pérou
funestus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 20. — Brésil mér.
gemellatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 455; l. c. VIII, 2, 1845, p. 54. — Brésil mér.
geminatus Leconte, Proc. Amer. Philos. XV, no. 96, 1876, p. 232. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 478. — Etats Unis, Canada
punctícollis Walsh, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. IX, 1863, p. 310 [non Fåhrs.]. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 232.
germanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 369 (♂). — Guatemala
Germari Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 399. — Brésil
gibbipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 386, t. 19, f. 23 a (♂). — Mexique, Guatemala
gibbirostris Champ. l. c. p. 398, t. 20, f. 10. — Panama
glaber Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 247. — Argentine
glabricollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 436. — Panama
glabriventris Champ. l. c. p. 356. — "
grammicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 421; l. c. VIII, 2, 1845, p. 28. — Brésil

granulicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 390 (♂), t. 19, f. 30.	Guatemala
griseus	Champ. l. c. p. 364 (♂).	Panama
guadelupensis	Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 22 (126), 29 (133).	Guadeloupe
guatemalensis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 432.	Guatemala
haemorrhoicus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 355, nota.	Brésil
Helferi	Kolenati, Verh. zool.-bot. Ver. Wien VIII, 1858, p. 341, t. 6. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 55, nota 1.	Indes or.
heteropunctatus	Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 245.	Argentine
hirsutipennis	Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 22 (126), 33 (137).	Guadeloupe
hirsutus	Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 893.	I. Lifu
hirtipennis	Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 188; An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 242.	Bolivie
hispidulus	Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 184; An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 242.	Argentine, Bolivie
hispidus	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 235. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 482.	Columbia, Georgia
histrio	Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 143. — Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 246.	Buenos Aires, Argentine, Bolivie,
seminebulosus	Brèthes, An. Soc. Cient. Argent. LXIV, 1910, p. 219. — Hust. An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 254.	Tucuman, Brésil
Hopei	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 414; l. c. VIII, 2, 1845, p. 24.	Brésil
horreus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 45.	,,
horridus	Luc. Voy. Castelnau 1859, p. 176.	Brésil, Bolivie
humeralis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 424; l. c. VIII, 2, 1845, p. 25.	Mexique
humerosus	Fåhrs. in Schönh. l. c. IV, 1, 1837, p. 422; l. c. VIII, 2, 1845, p. 28. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 425, t. 21, f. 11 a.	Panama
hyphoborus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 587, t. 19, f. 24 (♂).	Mexique
hystricosus	Champ. l. c. p. 419, t. 21, f. 3.	Panama
impressicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 362.	Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama
impressithorax	Hust. An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires, XXXIV, 1926, p. 249.	Argentine
inaequidens	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 344, t. 18, f. 2 (♂).	Mexique

incanus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 434, t. 24, f. 20 (♂).	Guatemala
inconcinnus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 423; l. c. VIII, 2, 1845, p. 25.	Brésil
inexplicatus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1863, p. 348. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 360, t. 18, f. 28 (♂).	Venezuela, Columbia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Mexique
infector	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 49. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 232. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 478.	New York, Pensylvanie, Indiana
infirmus	Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 143. — Hust. An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 246.	Brésil
insignis	Champ. l. c. p. 438.	Guatemala
insularis	Champ. l. c. p. 421 (♀), t. 21, f. 6, 6 a.	Panama
integer	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 441.	Arizona
intermedius	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 431; l. c. VIII, 2, 1845, p. 24.	Brésil
intractatus	Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 407; VIII, 2, 1845, p. 32.	„
invadeus	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 268.	Texas
isthmicus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 407.	Panama
juglandis	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 226. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 468, f. 104. Biologie: Britton et Kirsh, Rep. Connecticut Agric. Stat. 1912, IV—VI, p. 240—253 tab. — Britton, Journ. Econ. Ent. VI, 1914, p. 197.	Etats Unis, Québec, Illinois, New York, Georgie
Kirschi	nom. nov. *ferrugineus* Hust. (nec Kirsch) An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 247.	Argentine
laevirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 351, t. 18, f. 14 (♀).	Guatemala
lassatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 30.	Brésil
lassulus	Boh. l. c. IV, 1, 1837, p. 409; VIII, 2, 1845, p. 25.	Cuba
latefasciatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 355 (♂).	Guatemala
lateralis	Champ. l. c. p. 427, t. 21, f. 13, a (♂), b.	Panama
latirostris	Champ. l. c. p. 416, t. 20, f. 31.	„
latidens	Champ. l. c. p. 348, t. 18, f. 10 (♀).	„
lautus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 408; l. c. VIII, 2, 1845, p. 25.	Brésil
Lecontei	Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 359. *adspersus* Kirsch (nec Leconte), Abh. Zool. Mus. Dresd. 1888—89, p. 32, t. 3, f. 32.	Colombia, Equateur
lemniscatus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 48.	Brésil

lepidus Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 143. — Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 239. — Montevideo, Argentine

leucophaeatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 417; l. c. VIII, 2, 1845, p. 27. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 234. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 481. — Nord-Amer.: Colorado, Texas; Mexique

demens Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 31. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 394, t. 20, f. 5.

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 56.

leucocephalus Champ. l. c. (1905), p. 441. — Mexique

leucostictus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 52. — Colombie

lineatipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 366. — Guatemala, Panama

lineatus Champ. l. c. p. 409. — Mexique

lineicollis Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1888—89, n. 4, 1889, p. 33, t. 3, f. 64. — Equateur

lineola Suffrian, Arch. Naturg. XXXVIII, 1872, I, p. 167. — Cuba

Lizeri Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 178; An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 248. — Brésil, Bolivie

lobatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 405, t. 20, f. 19 a (♂). — Mexique

lobicollis Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 185; An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 238. — Bolivie

longidens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 428, t. 21, f. 14. — Guatemala, Panama

longipennis Champ. l. c. p. 353 (♀), t. 18, f. 17. — Guatemala

longirostris Champ. l. c. p. 354 (♀), t. 18, f. 20. — Mexique

loripes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 38. — Brésil

lucanus Horn, Proc. Calif. Acad. V, 1895, p. 257. — Basse Californie

luridus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 173 *(Cyphorhynchus)*. — Pérou

maceritiae Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 412; l. c. VIII, 1845, p. 23. — Guadeloupe

rectecostatus Chevr. Naturaliste 1880, p. 229. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 23 (127), 31 (135).

maculipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 450. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 371. — Mexique

mamillatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 393; l. c. VIII, 2, 1845, p. 15. — Amér. mér.

marginiceps Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 230. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 23 (127), 25 (129). — Guadeloupe

frontalis Chevr. Natur. II, 1880, p. 230.

megalops Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 392, t. 19, f. 4 (♀). — Guatemala

mesosternalis Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buen. Aires XXXIV, 1926, p. 243. — Buenos Aires

mexicanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 423, t. 21, f. 9 (♀). Mexique

mimicus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 352. Venezuela

minutus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 380 (♀). Panama

missionensis Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buen. Aires XXXIV, 1926, p. 244. Ht. Parana

mixtus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 373, t. 19, f. 7. Mexique, Br.Honduras, Guatemala, Panama

moestus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 399; l. c. VIII, 2, 1845, p. 17. Brésil

mucidus Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 43. „

multiguttatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 367. Guatemala, Panama

multituberculatus F. Syst. El. II, 1801, p. 483 *(Rhynchaenus)*. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 426 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 29. Amér. mér.

murcius Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 17. Brésil

myrciariae Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 265. „

naso Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 231. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 475. Georgie, Floride, Texas, Indiana, New York

Biologie: Pierce, Nebr. St. B. Agr. Rept. Zool. 1907. — Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 56.

nemorivagus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 401. Panama

nenuphar Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1795, p. 29, t. 29, f. 8 *(Rhynchaenus)*. — Hilton, Georgick papers for 1809, Massach. Soc. Promot. Agric. p. 15—19 *(Curculio)*. — Harris, Ins. Massach. ed. 1, 1841, p. 67 *(Conotrachelus)*; ed. 3, 1862, p. 75. — J. Allens, Amer. Quart. Journ. Agric. IV, 1846, p. 127 *(Curculio)*. — A. Fitsh, Adress on Curculio, 1860. — E. S. Hull, Essay on Curculio 1860. — J. Trimble, A Treatise on one Ins. Greniers of Fruit. etc. New York 1865, p. 139. — Filtons, Journ. of Horticult. jun. 1868. — Report of Alton. Hortic. Soc. 2 July 1868. — Journ. of Agric. Brook. nov. 1870. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 227. — Provanch. Petite Fn. Canada I, 1877, p. 529. — Gott, Rep. Ent. Soc. Ontario 1879, p. 64—88, f. 55. — Devereaux, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 27, 29. — Thoms. Journ. Econ. Ent. XXV, p. 807, fig. — Blatchley et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 469, f. 105.

argula F. Syst. El. II, 1801, p. 467 *(Rhynchaenus)*. — Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 19 *(Cryptorhynchus)*; ed. Leconte I, 1859, p. 285. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 425; l. c. VIII, 2, 1845, p. 24 *(Conotrachelus)*.

cerasi Peck, Massach. Agr. Report 1819, V, 5, p. 307 *(Rhynchaenus)*. — Harris, Ins. Massach. I, 1841, p. 68 *(Conotrachelus)*.

Biologie: Harris, Ins. of Massachusetts 1841, p. 67; New English Farmer XIX, 1841, p. 405, figs.; l. c. XII, 1843, p. 13; l. c. (2) II, 1850, p. 252. — Boston Cultivator XIII, 1851, no. 24. — Horticult. Downing. VI, 1851, p. 341. — Western Farmer: The Plum Curc. The Massachusetts Ploughman XXXIII, no. 37, 1700, p. 75—76. — Chapuis et Chandèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 222. — Trans. Illinois Stat. Agric. Soc. II, 1855, p. 48; l. c. 1867, p. 113. — Prairie Farmer, 27 july 1867; l. c., 16 et 28 july, 27 August 1870. — Hill, Pract. Entom. II, no. 11, 12, 1867, p. 114. — Walsh, Pract. Entom. II, 1868, p. 75—81. — Claypole, Canad. Ent. XIV, p. 17; Rep. Ent. Soc. Ontario 1881, p. 32. — Riley, 1. Rep. Nox. Ins. Missouri 1869; p. 51; Amer. Ent. II, 1870, p. 130, f. 92; 3 c. Rep. Nox. Ins. Miss. 1870, p. 11; New Engl. Farmer LIM, no. 29; Rep. Comm. Agric. 1888, p. 57; Rep. Ent. f. 1888—89, p. 57—79, t. 1—2. — Reed, 1. Rep. Ins. Ontario 1870, p. 118—126. — Saunders, Rep. Fruit-Grow. Assoc. 1870, p. 50—55; Canad. Ent. II, 1870, p. 137; l. c. XVI, 1884, p. 208. — Hulls, Rep. U. S. Commiss. of Agric. 1872, p. 451. — Ransom, l. c. 1873, p. 430. — The Curculio circumvented, etc. in The Rural Carolinian V, 8, p. 529. — Ann. Rep. State Pomolog. Soc. Michigan 1874 (1875), p. 35, 38, 237, 482, 491. — Cook, Report State Boar. Agric. Michigan 1874. — The Curculio, The observer of Nature I, no. 4. — Anonyme, Mem. Soc. agrar. Gorizia XIV, 1875, p. 158. — Prairie Farmer LI, 1880, no. 24, p. 186. — Gott. Ann. Rep. Soc. Ontario f. 1879—80, p. 84, figs. — Claypole, Canad. Ent. XIV, 1887, p. 17; Rep. Ent. Soc. Ontario 1882, p. 32. — Scott et Fiske, Bull. no. 31, U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1902, p. 24—36. — Quintance et Smith, Bull. No. 31, U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1902, p. 105; Proc. 14 Ann. Meet. Assoc. Econ. Entom. 1902, p. 105. — Slingerland in Thomas, The Amer. Fruit Cultur. 1903, p. 160—210. — Chittenden, Bull. no. 44 U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1904, p. 70—75, figs. — Crandall, Bull. no. 98 Illinois Experim. Stat. 1905, p. 467—560, 24 t. — Johnson et Girault, Circul. 73 U. S. Dep. Agric. Riv. Ent. 1906, p. 1—10. — Girault, Journ. N. Y. Ent. Soc. XV, 1907, p. 117—120. — Taylor, Journ. Econ. Ent. II, 1909, p. 154—160. — Quaintance et Jenne, Boll. 80 U. S. Dep. Agric. Div. Ent. 1910, VII; l. c. Bull. 103, 1912, p. 1—290, t. 1—20. — Scott et Quaintance, Circul. no. 120, 1910, l. c. 7 pp. — Smith, Bull. 235 Agric. Experim. Stat. New

Jersey 1911, p. 13—15, fig. 5. — Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 56. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, (1906—13) 1912, p. 560. — Gee et Lathrop, Ann. Ent. Soc. Amer. V, 1912, p. 391, t. 1. — Bull. No. 100, U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1912, f. 24. — Dozrer, Will. Bull. no. 175 Delaware Agric. Exper. Stat. 43, pp. figs. — Snapp, Bull. no. 188, U. S. Dep. Agric. Div. Ent. 90 pp. figs. — Webster, Proc. Iowa Acad. XX, 1914, p. 313.

neomexicanus Fall, Trans. Amer. Entom. Soc. XXXIX, 1913, p. CC. — Nordouest Mexique

nigricans Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 369. — Guatemala

nigricollis Champ. l. c. (1905), p. 443, t. 21, f. 27. — Mexique

nigrita Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 18. — Colombie

nigromaculatus Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929, p. 161. — Etats Unis

nivifer Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 363. — Brésil

nivosus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 229. — Colorado

nodifer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 417, t. 21, f. 1. — Mexique

nodifrons Champ. l. c. (♀) p. 425. — Panama

nodulosus Champ. l. c. p. 383. — Mexique, Guatemala

obediens Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 350. — Venezuela

obesulus Hust. nom. nov. — Etats Unis
obesus Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 385.

obesus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 305 *(Edesius)*. — Para

obliquelineatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 402 (♂), t. 20, f. 13. — Panama

obliquus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 444; l. c. VIII, 2, 1845, p. 34. — Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 251. — Amér. mér., Argentine

obscurus Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 23 (127), 32 (136). — Guadeloupe

obtusedentatus Hust. l. c. p. 22 (126), 27 (131). — Venezuela

ochreatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 354. — Guadeloupe

ocularis Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 230. — „
ocellatus Chevr. l. c. p. 230. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 23 (127), 26 (130).

oculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 349 (♀), t. 18, f. 12. — Mexique

opacus Champ. l. c. p. 395, f. 6 a. — „

ovalis Champ. l. c. p. 426 (♂). — Guatemala

paleatus Champ. l. c. p. 431. — Niacragua, Panama

pallidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 361. — Colombie

parvicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 412. — Mexique, Guatemala

parvulus Champ. l. c. p. 410. — Guatemala

pavidus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 395; l. c. VIII, 2, 1845, p. 16. — Brésil

perdix Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 22. — Guyane

perseae Barber, Proc. Ent. Soc. Washingt. XXI, 1919, p. 56, t. 2. — Etats Unis

petrosus Bohem. l. c. VIII, 2, 1865, p. 40. — Brésil

phaseoli Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 3, 1928, p. 264, fig. — ,,

picticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 366, t. 19, f. 4 a (♂). — Panama

piliventris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 390 (♂), t. 19, f. 29, a, b. — Mexique

? pistrinarius Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 436. — Ceylan

plagiatus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 233. — Texas

planifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 440. — Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

pluricostatus Champ. l. c. (1905), p. 442 (♀). — Panama

porcatirostris Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 456; l. c. VIII, 2, 1845, p. 54. — Brésil

porculeti Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 285 *(Cryptorhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 401; l. c. VIII, 2, 1845, p. 18 *(Conotrachelus)*. — ,,

posticatus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 19; ed. Leconte I, 1859, p. 285 *(Cryptorhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 406 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 23. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 95, 1876, p. 232. — Provancher, Petite Fn. Canada I, 1877, p. 529. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904, p. 403. — Blatchley-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 477. — Sud Etats Unis, Floride, Mexique, Guatemala, Panama, Canada

Biologie: Pract. Ent. II, 1867, p. 81. — Shimer, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 394. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. I, 1890, p. 233. — Pierce, Ent. News XVII, 7, 1907, p. 362.

praestans Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 381, t. 19, f. 18 a (♀). — Guatemala

praeustus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 436; l. c. VIII, 2, 1845, p. 32. — Brésil

presbyta Suffrian, Arch. Naturg. XXXVIII, 1872, I, p. 165. — Cuba

psidii Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922, p. t. 1, fig. 1. — Brésil

puncticollis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV: 1, 1837, p. 405; l. c. VIII, 2, 1845, p. 23. — ,,

punctiventris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1902—06 (1904), p. 426. — Br. Honduras, Panama, Guatemala

puniceomaculatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5), X, 1880, Bull. p. LXXIII. — Cayenne

pusillus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 429. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 478. — Floride

quadridens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 343 (♀), t. 18, f. 1. — Panama

quadriguttatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 178. — Pérou

quadrilineatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 422 (♀), t. 21, f. 8. — Panama

quadrinodosus Champ. l. c. p. 386, t. 19, f. 22a (♂). — „

quadrinotatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 432 (♀); l. c. VIII, 2, 1845, p. 25. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 346. — Hust. An. Nac. Mus. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 246. — Argentine, Brésil, Costa Rica, Nicaragua, Mexique Guatemala, Panama

quadripustulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 360, t. 18, f. 29 (♂). — Panama, Guatemala

quadrisignatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 177. — Pérou

rabidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 357. — Venezuela

ramifer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 423. — Mexique, Guatemala

raptor Faust, l. c. p. 359. — Venezuela

raucus Faust, l. c. p. 353. — „

rectirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 345 (♀), t. 18, f. 5. — Mexique

repens Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 35. — Brésil

retentus Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 27 *(Cryptorhynchus)*; Ed. Leconte I, 1859, p. 295. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 442 *(retensus* err. *Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 33. — Lec. et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 227. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 470. — Etats Unis

retensus Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2543.

reticulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 389 (♂). — Mexique, Guatemala

retusus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. LXI, 1915, p. 59. — Etats Unis

rhinoceros Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 459 *(Cyphorhynchus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 33. — Brésil

robustus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 352 (♀). — Panama

rotundus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 442. — Texas

rubescens Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 232. — „

rubidus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 406, t. 20, f. 21 (♂). — Mexique, Guatemala

rubricosus Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1923, p. 438. — Costa Rica

rufescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 400 (♀). — Panama

ruficruris Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1888—89, no. 4, 1889, p. 92, t. 3, f. 62. — Equateur

rufifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 440. — Panama

rufirostris Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 439; l. c. VIII, 2, 1845, p. 32. — Brésil

rufitarsis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 368 (♂). — Costa Rica

rugicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 441; l. c. VIII; 2, 1845, p. 41. — Colombie

rugiventris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 354, t. 18, f. 19 (♀). — Mexique, Guatemala

rugosus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 304 *(Cyphorrhynchus)*. — Ega

rugulosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 353 (♂), t. 18, f. 18. — Panama

ruptus Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) V, 1922, p. 436. — Costa Rica

salebrosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 360. — Venezuela

saxosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 44. — Brésil

scapularis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 419; l. c. VIII, 2, 1845, p. 28. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 430, t. 21, f. 16, a (♂). — Mexique, Br. Honduras, Guatemala

scapulatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 304 *(Cyphorrhynchus)*. — Ega

scirrhosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 461 *(Cyphorhynchus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 43 *(Conotrachelus)*. — Brésil

scoparius Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 405, t. 20, f. 18 (♂). — Mexique

scopulosus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 398; l. c. VIII, 2, 1845, p. 17. — Brésil

scorsus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 358. — Venezuela

segregatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 1902—06 (1904), p. 416. — Nicaragua

sellatus Champ. l. c. p. 379. — Mexique

semicostatus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 284 *(Cryptorhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 25 *(Conotrachelus)*. — Brésil

semirufus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 414, t. 20, f. 28 (♂). — Panama

seniculus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 227. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 472. — Etats Unis

Biologie: Chittenden, Journ. New York Ent. Soc. XXXII, p. 119.

serpentinus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 402; l. c. VIII, 2, 1845, p. 32. — Suffr. Arch. Nat. XXXVIII, 1, 1872, p. 163. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 433, t. 21, f. 19, a, b (♂). — Cuba, Jamaique, Antilles, Panama, Costa Rica, Mexique

serratidens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 345, t. 18, f. 4, a (♀). — Mexique, Br. Honduras, Guatemala, Panama

serripennis Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 285. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 21 (124), p. 24 (128). — Guadeloupe

setiferus Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929—30, p. 160. — Etats Unis

setosus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 136 *(Cryptorhynchus)*. — Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 53 *(Conotrachelus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 443, t. 21, f. 28, a, b. — Mexique, Guatemala

sextuberculatus Champ. l. c. p. 393. — Panama, Colombie

signatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1876, p. 180. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904, p. 361, t. 18, f. 30, a (♂). — Pérou, Colombie, Panama

similis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 416; l. c. VIII, 2, 1845, p. 27. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 231. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 475. — Etats Unis

Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. I, 1890, p. 232. — Mitchell et Pierce, l. c. XII, 1911, p. 57. — Pierce, l. c. XVIII, 1916.

sinuaticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 368, t. 19, f. 5. — Mexique, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panama

sinuatocostatus Champ. l. c. p. 415. — Guatemala, Panama

sobrinus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 453; l. c. VIII, 2, 1845, p. 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 435, t. 22, f. 22, a (♂). — Brésil, Cayenne, Panama, Guatemala

sollicitus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 347. — Venezuela

spectabilis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 400; l. c. VIII, 2, 1845, p. 18. — Brésil

spinifer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 388, t. 19, f. 27, a (♀). — Panama

spinipennis Champ. l. c. p. 434, t. 21, f. 21, a. — „

squalidus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 460 *(Cyphorhynchus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 53. — Brésil

squamifrons Champ. l. c. p. 403, t. 20, f. 15. — Guatemala, Panama

squamosus Champ. l. c. p. 355, t. 18, f. 21 a (♂). — Panama

squamulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 350, t. 18, f. 13 (♀). — Mexique, Panama

stigmaticollis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 433; l. c. VIII, 2, 1845, p. 32. — Brésil

striatirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 385. — Guatemala

striatus Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 247. — Argentine

subabruptus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 55. — Brésil

subfasciatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 413; l. c. VIII, 2, 1845, p. 24. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 413, t. 20, f. 27. — Mexique, Br. Honduras, Guatemala

sublineatus Champ. l. c. p. 437 (♂). — Panama

subnebulosus Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buen. Aires XXXIV, 1926, p. 241. — Argentine
subsetosus Hust. An. Soc. Cient. XCVI, 1924, p. 180; An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buen. Aires XXXIV, 1926, p. 251. — Brésil, Bolivie
subtilis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 404; l. c. VIII, 2, 1845, p. 23. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 432. — Mexique
subulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 357, t. 18, f. 23, a (♀). — Panama
sulcicollis Champ. l. c. p. 399 (♀). — „
sulcipectus Champ. l. c. p. 434 (♀). — Nicaragua
suturalis Champ. l. c. p. 404 (♂), t. 20, f. 4. — Guatemala
sylvicola Champ. l. c. p. 408. — Panama
sylvius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 51. — Guyane
tabogensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 1902—06 (1904), p. 437 (♀). — Panama
tagax Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 449; l. c. VIII, 2, 1845, p. 52. — Caffrerie
tardus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 346. — Venezuela
tenuipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (9104), p. 429. — Costa Rica
tenuirostris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 15. — Brésil
tetrastictus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, p. 182 *(Glycaria)*. — „
tetrastigma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 346, t. 18, f. 6, (♂), 7 (♀). — Mexique
texanus Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 342. — Brownsville
tomentosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 15. — Brésil
torosus Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 46. — „
triannulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 349 (♀). — Panama
tricostatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 19. — Colombie
tridens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 344, t. 18, f. 3 a (♂). — Guatemala, Panama
trigonus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 420; l. c. VIII, 2, 1845, p. 28. — Amér. mér.
trilineatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 382 (♀), t. 19, f. 19. — Guatemala
tristis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 176. — Pérou
truncatidens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 345 (♀), t. 18, f. 5. — Mexique
tuberculatus Champ. l. c. p. 421, t. 21, f. 7, a, b. — Mexique, Panama
tuberculicollis Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 339. — Arizona
tuberosus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 233. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 480. — Ohio, Illinois, Colombie, Caroline
turbatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 351. — Venezuela

umbrosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 394. — Br. Honduras
uncifer Champ. l. c. p. 409, t. 20, f. 22, a, b (♂). — Guatemala
unidentatus Champ. l. c. p. 365 (♂). — Panama
unifasciatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 391, t. 20, f. 1, a (♀). — Mexique, Guatemala
uniformis Champ. l. c. p. 424, t. 21, f. 10. — Panama
unicus nom. nov. — Guadeloupe
scapularis Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 229. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 23 (127), 27 (131).
validus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 427 (♀), t. 21, f. 12. — Panama
varicolor Champ. l. c. p. 348, t. 18, f. 10 a. — „
variegatus Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 143. — Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 241. — Brésil
ventralis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 428. — Floride
venustus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 376 (♀), t. 19, f. 12. — Panama
verticalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 451; l. c. VIII, 2, 1845, p. 54. — Suffr. Arch. Naturg. XVIII, 1, 1872, p. 156. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 439, t. 21, f. 25 a. — Cuba, Antilles, Panama
vesculus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 62. — Brésil
vetulus Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 134. — Pérou
vicinus Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1924, p. 178; An. Mus. Nac. H. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 248. — Argentine, Bolivie
villis Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 143. — Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 245. — Buenos Aires
vittaticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 392, t. 20, f. 3, a (♀). — Panama

427

Phelocomus Roel.

Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 193.

rubicundulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 447 *(Conotrachelus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 50. — Argentine, Brésil, Panama,
piloselus Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 50 *(Conotrachelus)*. — C. Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 193 *(Phelocomus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 418 *(Conotrachelus)*. — Hust. An. Nac. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 242 *(Conotrachelus)*. — Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Mexique, Japon

1

Anexantha Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, p. 182; (5) VII, 1886, p. 182, 305.

castanea Pascoe, l. c. p. 183. Parana
1

Aepalius Champ.

Champ, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 444.
chiriquensis Champ. l. c. p. 444, t. 22, f. 1, 1a, b (♀). Panama
1

Aemus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4. 1902—06 (1905), p. 445.
tuberosus Champ. l. c. p. 445, t. 22, f. 2, 2 a. Panama
1

Aeatus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 445.
costulatus Champ. l. c. p. 447, t. 22, f. 4, 4 a, b, 4 c. Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Panama
ebeninus Champ. l. c. p. 446, t. 22, f. 3, 3 a. Panama
rugicollis Champ. l. c. p. 447. ,,
vestitus Champ. l. c. p. 448. Guatemala
4

Microhyus Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 237. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 448. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 466, 487. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 36.
angustatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1905), p. 451. Guatemala
brevipes Champ. l. c. p. 450. Panama
erinaceus Champ. l. c. p. 450. ,,
hystrix Champ. l. c. p. 449, t. 22, f. 6, 6a, b. ,,
longisetis Champ. l. c. p. 450.
minutissimus Champ. l. c. p. 451. Guatemala
montanus Champ. l. c. p. 449, t. 22, f. 5. ,,
pallidisetis Champ. l. c. p. 451. ,,
ruber Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 229 *(Conotrachelus)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 36 (140) *(Microhyus)*. ,,
setiger Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 238. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 487. Georgie, Indiana, Pensylvanie, Ohio, Colombie
10

Aenesias Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 452.
cavifrons Champ. l. c. p. 453. Guatemala
nigronotatus Champ. l. c. p. 453, t. 22, f. 8, 8 a. Mexique
sulcifrons Champ. l. c. p. 728, t. 35, f. 30. ,,
tuberculirostris Champ. l. c. p. 452, t. 22, f. 7, 7 a, b; l. c. IV, 4 (1906) p. 728. Panama
4

Enomides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 454.
ovipennis Champ. l. c. p. 454, t. 22, f. 9, 9 a (♂). Guatemala
1

Lepilius Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 454.
pulchellus Champ. l. c. p. 455, t. 22, f. 10, 10 a. Guatemala
1

Enops Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 329. — Champ, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1906—09 (1907), p. 154, nota.
interruptus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 330. Parana
1

Cranopoeus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 447; Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 274.
galeatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 449, f. 2. Fidji
marquesanus Mshl. l. c. p. 453, f. 5. I. Marquesas
Muiri Mshl. l. c. p. 447, f. 1. „
setiger Mshl. l. c. p. 451, f. 4. Fidji
turritus Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 275, f. 8, 9. Samoa
Veitchi Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 450, f. 3. Fidji
6

Spanochelus Mshl.

Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 278.
planirostris Mshl. l. c. p. 278, f. 10 (♂). Samoa
1

Fergusonia Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 125. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 447.
bituberculata Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 127. Australia
cristata Lea, l. c. p. 126. „
2

Achelocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LI, 1927, p. 167.
rudis Lea, l. c. p. 168. Queensland
1

Pasurius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1882, p. 54.
dorsatus Fairm. l. c. p. 54. Chine: Moupin
1

2. Subtribus **Cleogonina.**

Groupe II, *Cléogonides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 63.

Melanterius Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1, 1842, p. 209. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 65. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63. — Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales XXIV, 2, 1899, p. 201, 204; l. c. XXIV, 1898 (1900), p. 545—546 (corrections du tableau); Trans. Roy. Soc. South Austr. XXXVII, 1913, p. 182; l. c. LII, 1928, p. 116; Rec. South Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 376.

acaciae Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 221; l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 546 (corr.).	N.S.Wales, S.Australia, Victoria Alp., Tasmania
aberrans Lea, l. c. p. 207, 233; l. c. (1900), p. 545 (corr.).	Queensland: Rockhampton
adipatus Lea, l. c. p. 207, 227; l. c. (1900), p. 545.	N.S.Wales: Sydney
antennalis Lea, l. c. p. 208, 226 (♂); l. c. (1900), p. 546.	N.S.Wales: Gosford
aratus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 249. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207; l. c. (1900), p. 545.	Somerset, Cap York, N. Queensland, Cairns
arenaceus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 419.	S.Australia
atronitens Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 380.	N.W Australia
baridioides Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 185.	N.Queensland
bicalcaratus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 212; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 183.	N.W. Australia, Queensland
bidentatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 212.	N.W. Australia
apicalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 189 (err.].	
biseriatus Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 184.	S.W. Australia
caledonicus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 129.	Nouvelle Calédonie
cardiopterus Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 185.	S.W.Australia
castaneus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 229 ♂; l. c. XXIV (1900), p. 545.	W.Australia: Pinjarrah
cicatricosus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 124.	Queensland
cinnamomeus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 142. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 219; l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 596.	W.Australia: Champion Bay, Donnybrook, Swan River
compactus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 341; l. c. (1900), p. 545; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 188.	W.Australia: Swan River
compositus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIII, 1909, p. 184.	S.Australia
confusus Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 311.	Queensland
congruens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 206, 243; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 316.	N.S.Wales: Sydney

conspiciendus	Lea, Trans. Roy. S. Austr. XXXIII, 1909, p. 185; l. c. XXXVII, 1913, p. 317.	Queensland
cordipennis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 237 (♂); l. c. XXIV (1900), p. 546; Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 130.	Queensland: Endaevour River
corosus	Boisd. in Voyage Astrolabe II, 1835, p. 430 *(Cryptorhynchus)*. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 165 *(Melanterius)*.	Australia
costipennis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIV, 1905, p. 223.	Tasmania
curvirostris	Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 378.	New Hollande
ellipticus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 312.	Queensland
fasciculatus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 315; l. c. LII, 1928, p. 130.	,,
femoralis	Lea, l. c. LII, 1928, p. 122.	W.Australia
floridus	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 231; l. c. (1900), p. 545; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 188.	N.S.Wales, S.Australia
fugitivus	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 304; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 247.	Swan River
graniventris	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 120.	S.Australia
humeralis	Lea, l. c. p. 124.	W.Australia
hybridus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 182.	S.Australia
hypolissus	Lea, l. c. LII, 1928, p. 125.	N.S.Wales
imitator	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 315.	S.Australia
impolitus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 235; l. c. (1900), p. 546; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 382.	N.S.Wales
incisus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 116.	W.Australia
incomptus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 242; l. c. (1900), p. 546.	Australia
insularis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 118.	Queensland
interstitialis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 222; l. c. (1900), p. 546.	N.S.Wales: Sydney
labeculosus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 129.	N.W. Australia
lamellatus	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 308.	Queensland
lateralis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 121.	W.Australia
laticornis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 310; l. c. LII, 1928, p. 130.	S.Australia, Queensland, Tasmania, N.S.Wales
latipennis	Lea, l. c. p. 128.	W.Australia
latus	Lea, l. c. p. 116; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 381.	Queensland
legitimus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIII, 1909, p. 183; l. c. XXXII, 1913, p. 316; l. c.	Victoria, Tasmania

LII, 1928, p. 130; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 382.	
leptorhynchus Lea, Mitteil. Mus. Berl. V, 1911, p. 197.	Australia
leucophaeus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 310.	N.S.Wales
maculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 222; l. c. (1900), p. 546; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 317; l. c. LII, 1928, p. 130.	Australia: Victoria, Queensland, Owindana Benalla
maestus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 314.	Queensland
mediocris Lea, l. c. p. 313.	,,
microtrichius Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 123.	W.Australia
minor Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 311.	N.S.Wales
modestus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 119.	Queensland
modicus Lea, l. c. p. 125.	,,
multimaculatus Lea, l. c. p. 126.	W.Australia
nemorhinus Lea, l. c. XXVII, 1913, p. 309.	Queensland
niveodispersus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 186.	W.Australia
oleosus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 121.	Victoria, S.Australia
papuensis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 377.	Papua
parvidens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 225; l. c. (1900), p. 546.	Queensland: Port Curtis
pectoralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1909, p. 207, 239; l. c. (1900), p. 545.	S.Australia
persimilis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIII, 1909, p. 185.	N.S.Wales
piceirostris Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1, 1842, p. 211, nota. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 247.	Tasmania
porcatus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1, 1842, p. 210. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 207, 210.	Tasmania, N.S.Wales, S.Australia
porosus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 213; l. c. (1900), p. 545.	N. Queensland, Cooktown
rufimanus Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 464.	N.S.Wales
rufirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 120.	S.Australia
rufus Lea, l. c. p. 122.	W.Australia
semiporcatus Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1, 1842, p. 210, nota. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 207, 209; l. c. (1900), p. 545.	Queensland, S.Australia, N.S.Wales
semiporosus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 165.	Queensland
servulus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 142. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 201, 286; l. c. (1900), p. 546.	W.Australia: King George's Sound, Swan River
setipennis Lea, Trans. Roy. Sc. S. Austr. LII, 1928, p. 128.	Queensland

setistriatus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 379. N.W.Australia

solitus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 234; l. c. (1900), p. 546; Trans. Roy. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 187. S.Australia, York's Peninsula

squamipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 118. Queensland

stenocnemis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 186. „

strabonus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 219; l. c. (1900), p. 546; Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 165. N.W.Australia

submaculatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 126. Queensland

tenuis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 207, 236; l. c. (1900), p. 545. N.W.Australia

tibialis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 117. N.S.Wales

tristis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXLV, 1899, p. 208, 230; l. c. (1900), p. 546; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 189. N.S.Wales, S.Australia

tropicus Lea, l. c. LII, 1928, p. 127. Northern Territory

unidentatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 237; l. c. (1900), p. 546. N.S.Wales

uniseriatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 206, 245. „

ventralis Lea, l. c. p. 207, 214; (1900), p. 549; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 381. Sydney

vinosus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 141. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208—234; l. c. (1900), p. 546; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 130. S.Australia: Mount Squires

villosipes Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 379. Queensland

vulgivagus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 208, 238; l. c. (1900), p. 546. „

90

Euthebus Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 458; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63.

troglodytes Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 459. Queensland

1

Melanteriosoma Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 201, 267.

costatum Lea, l. c. p. 267. N.S.Wales: Sydney

var. *tasmaniense* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIII, 1909, p. 186. „

inconspicuum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 268. „

2

Pseudostoreus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 201, 269.

placitus Lea, l. c. p. 270. N.S.Wales

1

Arthriticosoma Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 202.
vigilans Lea, l. c. p. 203. Australia
1

Neomelanterius Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 247.
carinicollis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63 *(Melanterius)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 249 *(Neomelanterius)*. Cape York, Queensland
interruptus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 195; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 382. Queensland, New Guinea
longirostris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 248 (♂). Queensland
subtuberculatus Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 520; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 380. N.S.Wales
4

Imathia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 251.
bella l. c. p. 251. New Guinea
brevis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 51. „
unicolor Pascoe, l. c. (2) II, 1885, p. 252. „
3

Cisowhitea Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIX, 1915, p. 799; l. c. LII, 1928, p. 114.
intermedia Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 114. S.Australia
longicollis Lea, l. c. XXXIX, 1915, p. 800. Australia
marmorata Lea, l. c. LII, 1928, p. 115, fig. Queensland
3

Cryptoporocis Lea.*)

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Australia LII, 1928, p. 146.
bigranulatus Lea, l. c. p. 148. Tasmania
carinatus Lea, l. c. p. 147. „
insignipes Lea, l. c. p. 148. Victoria
sordidus Lea, l. c. p. 146. Tasmania
4

Psydestis Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 412. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 265.
affluens Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 412. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 266. W.Australia
pictipennis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1931, p. 385. Queensland
2

---

*) D'après Lea, Mem. Queensl. Mus. 1927, ici viendrait le genre *Storeus* Schönh. rattaché aux *Erirrhinae* par tous les auteurs.

Diethusa Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XI, 1873, p. 185. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Australia XXXVII, 1913, p. 303, 318; l. c. LII, 1928, p. 130; Rec. South Australian Museum IV, 3, 1931, p. 382.

Enide Pascoe, l. c. p. 187. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1913, p. 303.

Lybaeba Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 186 (p. p.).

Neolybaeba Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Aust. XVI, 1892—1896 (1893), p. 1. — Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 195.

aestuans Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 188 *(Enide)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 253 *(Lyboeba)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 303 *(Diethusa)*. — Albany: Swan River

albomaculata Lea, l. c. LII, 1928, p. 142. — Victoria

alternata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 144. — N.O.Australia

amplicornis Lea, l. c. XXXIII, 1909, p. 186 *(Lyboeba)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 320 *(Diethusa)*. — Victoria Alps

amplipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 244 *(Melanterius)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913 *(Diethusa)*; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 385 *(Diethusa)*. — Australia: Sydney

apicalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 145; l. c. XXXVII, 1913, p. 318. — Victoria

apicispina Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 141. — Queensland

aulica Lea, l. c. p. 144. — N.S.Wales

basipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 142. — W.Australia

bimaculiceps Lea, l. c. p. 136. — "

cognata Lea, l. c. p. 136. — S.Australia

congrua Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 243 *(Melanterius)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 145 *(Diethusa)*. — Sydney

falcata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 138. — Victoria

ferruginea Lea, l. c. p. 134. — W.Australia

fervida Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 185. — S.Australia

acuticosta Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIX, 1909, p. 233 *(Lyboeba)*; l. c. XXXVII, 1913, p. 303 *(Diethusa)*.

filirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 133. — W.Australia

funerea Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 190; l. c. LII, 1928, p. 145. — N.S.Wales

heterodoxa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 140. — S.Australia

hypoleuca Lea, l. c. p. 135. — W.Australia

incisipes Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 383 (♂). — Queensland

inconstans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 131. — W.Australia

inermis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 191. — Australia

insuavis Lea, l. c. LII, 1928, p. 139. — Victoria

majorina Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 385. N.S.Wales
metasternalis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 460. Australia
var. *borealis* Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 385. N.Australia
minuscula Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 140. Victoria
nigriclava Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 384 (♀). N.S.Wales
nigrirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 134. W.Australia
nigrosuturalis Lea, l. c. p. 137. S.Australia
niveodispersa Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 462. Australia: Sydney
nodipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 193. „
orthodoxa Lea, l. c. LII, 1928, p. 141. Queensland
pallida Lea, l. c. p. 137. S.Australia
pallidicollis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 192; LII, 1928, p. 145 (♂). „
picta Lea, l. c. LII, 1928, p. 145. „
pictipennis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 385 (♂). Queensland
porphyrea Pascoe, Ann. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 187 *(Enide)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 252 *(Lybaeba)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 304 *(Diethusa)*. W.Australia
potens Lea, Trans. Roy. S. Austr. LII, 1928, p. 131. „
remota Blackb. l. c. XVI, (1893) p. 115 *(Neolyboeba)*; Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 196; l. c. LII, 1928, p. 146 *(Diethusa)*. N.S.Wales
setirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 133. W.Australia
setosa Oke, Proc. Roy. Soc. Vict. XLIII, p. 198. Victoria
silacea Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 190. Australia
simplicipennis Lea, l. c. LII, 1928, p. 142. Queensland
squamivaria Lea, Hamb. Jahrb. wiss. Anst. XXVI, 2, p. 200 *(Lyboeba)*; Tr. Roy. S. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 320 *(Diethusa)*. N.S.Wales
subaurifera Lea, l. c. p. 138; Rec. S. Austr. Mus. IV, 1931, p. 385. „
subglobosa Lea, l. c. p. 135. W.Australia
subsulfurea Lea, l. c. LII, 1928, p. 132. „
sulfurea Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 319; l. c. LII, 1928, p. 146. Australia
suturalis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 189. „
tenuirostris Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 463. Sydney
truncatidens Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 383 (♀). N.S.Wales
tuberculata Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 460. Australia: Sydney
venusta Oke, Proc. Roy. Soc. Vict. XLIII, p. 199. Victoria

Lybaeba Pascoe.*)

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 186. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 250, 251 (Tableau des esp.).

acutidens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 251, 256. — W.Australia

Blackburni Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIX, 1909, p. 187. — S.Australia

concinna Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 257, 251. — N. S. Wales

consanguinea Lea, l. c. p. 251, 254. — W.Australia

famelica Lea, l. c. p. 251, 260. — „

inaequalis Lea, l. c. p. 251, 258. — S.Australia

majorina Lea, l. c. p. 251, 264. — „

mollis Lea, l. c. p. 251, 262. — W.Australia

nigrovaria Lea, l. c. p. 251, 259. — „

parvicollis Lea, l. c. p. 251, 255. — S.Australia

picta Lea, l. c. p. 251, 261. — „

pretiosa Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 109. — „

repanda Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 187. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 264. — Swan River

saniosa Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 188 *(Enide)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899, p. 264 *(Lybaeba)*. — Fremantle

subfasciata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 187. — Swan River

tantilla Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, p. 263. — S.Australia

tricolor Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 112. — W.Australia

trifasciata Lea, l. c. p. 111. — „

18

Teutheria Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63.

insculpta Pascoe, l. c. p. 63. — Australie: Albany

1

Pantoxystus Pascoe.

Pascoe, Cist. Ent. II, 1875—82 (1882), p. 600. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 53.

cyaneus Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 189. — Nle. Guinée

rubricollis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 442 *(Cleogonus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 694; l. c. VIII, 2, 1845, p. 121. — Pascoe, l. c. p. 600 *(Pantoxystus)*. — „

rubripennis Chevr. Naturaliste I, 3, 1881, p. 495 *(Cleogonus)*; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. LXIX *(Pantoxystus)*. — „

3

---

*) D'après Lea, 1931, ce genre étant synonyme de *Diethusa*, toutes ces espèces devraient être intercalées dans ce dernier; mais est-ce une symnymie certaine? Lea a attendu longtemps pour s'en apercevoir.

Catagnatus Roel.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1885, p. 157.
japonicus Roel. l. c. p. 158, t. 2, f. 6. Japon
1

Hybophorus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 205. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 66. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 2, 1899, p. 200, 201.
rufotuberosus Waterh. l. c. p. 206. — Lea, l. c. p. 202. Australia
1

Dysmachus Kirsch.*)

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 192.
Boviei Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. L., 1906, p. 371. Colombie
plinthoides Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 193. Bogota
2

Cleogonus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 319; Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 691; l. c. VIII, 2, 1845, p. 120. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 361. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 67, note 1. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 314.
Orobitis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 244 (pars).
Xystus Stev. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 102 [s. descr.].

armatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1902—1906 (1904), p. 315, t. 17, f. 1, 1a, b (♂). Mexique, Guatemala, Panama, Colombie
columbianus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. LXVI. Colombie
conicollis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1837, p. 693; l. c. VIII, 2, 1845, p. 120. Brésil
distinctus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. LXVI. Cayenne
grossulus Suffrian, Arch. f. Nat. XXXVIII, 1, 1877, p. 170. Cuba
marginesulcatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. LXVI. Brésil
nucula Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 244 *(Orobitis)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 694 *(Cleogonus)*; VIII, 2, 1845, p. 120. „
proximus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1800, Bull. p. LXVII. Haiti
? **pumilus** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 54. I. Woodlark
rubetra F. Mant. Ins. I, 1787, p. 97 *(Curculio)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 398; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 439 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Naturs. Ins. Käfer VI, 1795, p. 141, t. 69, f. 6 *(Curculio)*. — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1746. — Germ. Ins. Cayenne, Amér. mér., Panama, Mexique, Guatemala,

*) Ce genre serait mieux placé dans les *Ithyporini*, après *Diaphna*.

Spec. nov. I, 1824, p. 244 *(Orobitis)*. — Steven, Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 102 *(Xystus)*. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 692 *(Cleogonus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 120. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 361. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 315. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 231, t. 31, f. 42.

gagates Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 480 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 117, t. 9, f. 104 *(Rhynchaenus)*.

trochilus Ol. Ent. V, 1807, no. 83, p. 118, t. 34, f. 531 *(Rhynchaenus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 788 *(Centrinus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 121 *(Cleogonus)*. — St. Domingue, Brésil

11

Microcleogonus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1902—06 (1904), p. 458.

tibialis Champ. l. c. p. 459, t. 22, f. 17, 17 a. — Guatemala, Panama

1

Chleuastes Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 194.

jubatus Kirsch, l. c. p. 195. — Bogota

1

Chalcodermus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 377; l. c. VIII, 2, 1849, p. 13. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 70. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 465 (pars). — Leconte et Horn, l. c. XV, no. 96, 1876, p. 236. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 443. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 316. — Blatchl.-Leng. Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 466, 485. — Hust. Fn. Col. Franç. IV, 1930, p. 12 (116), 19 (123).

aeneus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 388; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 466. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 316, 319. — Blatchl.-Leng. Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 485, f. 108 a—d. — Amer. sept., Texas, Mexique, Br. Honduras, Floride, Texas, Maryland, Oklahoma

Biologie: Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. XLIV, 1904, p. 39—43. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 486.

angularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 316, 319, t. 17, f. 3, 3 a (♂). — Panama

angulicollis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 389; l. c. VIII, 2, 1845, p. p. 14. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 365. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 316, 319, t. 17, f. 4, 4 a (♀), 46. — Brésil, Guyane, Venezuela, Guatemala, Mexique

armipes	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 380; l. c. VIII, 2, 1845, p. 13.	Brésil
Bondari	Oglobin, Boll. Minist. Agr. Argentine XXXVI, 1934, p. 121—136, fig.	Argentine
calidus	F. Syst. El. II, 1801, p. 472 *(Rhynchaenus)*. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 378 *(Calcodermus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 13. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 316, 320, t. 17, f. 5, 5 a (♀), 5 b.	Guyane, Surinam, Cayenne, Panama, Guatemala
collaris	Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 467. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, (1904), p. 316, 318. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 486, f. 110.	Texas, New Jersey, Texas, Mexique, Indiana, Columbia, Massachusetts
	Biologie: Hyslop, Proc. Ent. Soc. Wash. XI, 1909, p. 40. — Chittend. Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. XLIV. 1904, p. 40.	
crassipes	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 317, 325 (♀), t. 17, f. 13, a, b.	Guatemala
cupreipes	Champ. l. c. p. 316 (♀).	Mexique
curvipes	Champ. l. c. p. 317, 322, t. 17, f. 8, 8 a ♂, 8 b.	Brit. Honduras
dentiferus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 365, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 316, 317, t. 17, f. 2, 2 a (♂), 26.	British Honduras, Mexique
dentipes	Champ. l. c. p. 317, 321 (♀), t. 17, f. 6, a, b.	Panama
foveolatus	Champ. l. c. p. 317, 321, t. 17, f. 7, 7 a (♀).	Mexique, Guatemala
humeridens	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 365.	Venezuela
inaequicollis	Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 466. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 486.	Georgie, Arkansas, Dunediae
insularis	Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 198. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 20 (124).	Martinique, Guadeloupe
lineatus	Champ. l. c. p. 317, 323, t. 17, f. 9, 9 a (♀), 9 b.	Mexique, Guatemala
longirostris	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, I, 1837, p. 381; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 317, 325, t. 17, f. 11 a, b.	Mexique, Br. Honduras, Guatemala
	var. Champ. l. c. p. 325.	Panama
Marshalli	Bondar, Correio Agric. VIII, p. 126, fig.; Bahia Rural B. I, 1934, p. 248.	Brésil, Bahia
Martini	Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929, p. 163.	Etats Unis
metallinus	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 442 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 489 *(Rhynchaenus)*. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 390 *(Chalcodermus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14.	Amér. mér.
mexicanus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 317, 324, t. 17, f. 10, 10 a (♀), 10 b.	Mexique
niger	Hust. An. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 189 (57).	Bolivie

nigroaeneus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 316, 318 (♂). — Mexique, Guatemala

plicaticollis Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 383; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Brésil

radiatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 317, 323. — Guatemala, Panama

roricatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 384; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Brésil

rubricatus Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, p. 190. — Brésil, Bolivia

rubromaculatus Hust. l. c. p. 267. — „

rubronotatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 387. — Brésil

semicostatus Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 232. — Texas

serripes Fåhrs. in Schönh. l. c. p. 385; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 316, 325, t. 17, f. 12, a, b. — Brésil, Nicaragua, Mexique, Texas

speculifer Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30. — Amér. mér.

spinifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 386. — Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 92. — „

tombacinus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 389; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Brésil

variolosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 317, 322. — Mexique, Guatemala

Vitraci Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 20 (124). — Guadeloupe

vittatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 317, 324. — Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 233. — Guatemala, Texas

38

Rhyssomatus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 364; l. c. VIII, 2, 1845, p. 7. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 68. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 182. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1904), p. 326.

Ryssematus Chevr. in Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 322. — Casey, Ann. N. Y. Acad. Sci. VI, 1892, p. 443; l. c. VIII, 1895, p. 832. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 463. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 236; Smiths. Misc. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 487. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 466, 483.

Subgen. *Sermysatus* Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 835.

Orobitis (pars) Germ.

aciculaticollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 375; l. c. VIII, 2, 1845, p. 13. — St. Domingue

acutecostatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 329, t. 17, f. 17, 17 a (♂). — Mexique, Guatemala

aequalis Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 464. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 484. — Pensylvanie, Kansas, Ohio, Iowa, Mississippi

Biologie: Blatchl.-Leng, l. c.

aethiops	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 184.	Pérou
alternans	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 334 (♂).	Panama
angustulus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 364.	Venezuela
annectans	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 834. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 484.	Ohio, Indiana, Illinois
arizonicus	Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929, p. 162.	Etats Unis
ater	Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 372.	Chili
Beutenmuelleri	Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929, p. 161.	Etats Unis
bicoloratus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 10.	Brésil
biseriatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 331, t. 17, f. 20, 20 a.	Panama
Breyeri	Brèthes, An. Soc. cient. Argent. LXIX, 1910, p. 221.	Bolivie
crenatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 329.	Mexique, Panama
crenulatus	Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 419.	Chili
crispicollis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 367; l. c. VIII, 2, 1845, p. 11. — Suffr. Arch. f. Nat. XXXVIII, 1, 1872, p. 172.	Cuba
debilis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 334 (♂), t. 17, f. 22.	Mexique, Guatemala, Panama
dilaticollis	Champ. l. c. p. 329, t. 17, f. 16, 16 a (♂).	Mexique
diversicollis	Hell. An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 34, fig.	Argentine
ebeninus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 391 *(Chalcodermus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 14. — Suffr. Arch. Nat. XXXVIII, 1, 1872, p. 172 *(Rhyssomatus)*.	Cuba
exaratus	Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 419, t. 25, f. 12 a—d.	Chili
grandicollis	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 833.	Iowa
laticollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 331 (♀♀), t. 17, f. 20, 20 a.	Panama
latipennis	Champ. l. c. p. 330 (♀), t. 17, f. 19, 19 a.	Guatemala
latus	Champ. l. c. p. 330 (♀), t. 17, f. 18, 18 a (♀), 186.	Panama
lineaticollis	Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 313; ed. Leconte II, 1859, p. 175 *(Rhynchaenus)*; Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 76; ed. Leconte I, 1859, p. 279 *(Tylomus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 9 *(Rhyssomatus)*. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 464. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 484. Biologie: Schwarz, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VII, 1894, p. 84.	Arkansas, Indiana, New York, Massachusetts, Michigan, Kansas, Floride, Texas
marginatus	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 373; l. c. VIII, 2, 1845, p. 12.	Brésil

Biologie: Bruch, Revist. Mus. La Plata XIV, 1907, p. 136, t. 4, f. 1—8.

medialis Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 834. — Arizona

minutus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 184. — Pérou, Venezuela

morio Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 372; l. c. VIII, 2, 1845, p. 12. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 337, t. 17, f. 29, 29 a (♀). — Mexique

nigerrimus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 376; l. c. VIII, 2, 1845, p. 13. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 4, 1902—06 (1904), p. 337, t. 17, f. 28, 28 a (♀). — Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Panama

nitidus Champ. l. c. p. 338 (♀), t. 17, f. 30, a—b. — Panama

novalis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 245 *(Orobitis)*. — Fåhr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 365; l. c. VIII, 2, 1845, p. 9 *(Rhyssomatus)* — Brésil

oculatus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1909, p. 386. — Arizona

ovalis Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 443. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 335. — Texas, Mexique

palmacollis Say, Descr. of Curc. N. Amer. 1831, p. 27; ed. Leconte I, 1859, p. 295 *(Cryptorrhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 366 *(Rhyssomatus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 9. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, no. 91, 1873, p. 464. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 833. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 483. — Missouri, Floride, Texas, Indiana, Ohio

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 57.

parvulus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 834 *(Sermysatus)*. — New Mexico

perparvulus nom. nov. — Guatemala

parvulus Champ. (nec Casey) Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 330, t. 17, f. 19, 19 a (♀).

peruvianus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 183. — Pérou

pilosipes Hell. An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 35. — Argentine

polycoccus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 371; l. c. VIII, 2, 1845, p. 12. — Blanch. Voy. d'Orbigny 1834, t. 17, f. 10. — Brésil

pruinosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 13 *(Chalcodermus)*. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 466. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 236 *(Rhyssomatus)*. — Casey, Ann. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 443 *(Rhyssomatus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 336, t. 17, f. 27, 27 a (♂) *(Rhyssomatus)*. — Amér. sept., Basse Californie, Californie, Texas, Mexique

psidii Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 4, 1929, p. 395. — Brésil

pubescens	Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 465.	Californie
pullus	Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, p. 269.	Brésil
punctatosulcatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 333.	Mexique, Guatemala
puncticollis	Champ. l. c. p. 338.	Mexique
pupillatus	Suffr. Arch. f. Nat. XXXVIII, 1, 1872, p. 173.	Cuba
rufescens	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 335, t. 17, f. 25 (♂).	Panama
rufipennis	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 182.	Pérou
? rufitarsis	Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 159.	Japon
rufus	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 369; l. c. VIII, 2, 1845, p. 11. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 335, t. 17, f. 24, 24 a (♂).	Mexique, Brit. Honduras
rugosus	Champ. l. c. p. 327, t. 17, f. 14, 14 a (♂), b.	Guatemala
rugulipennis	Champ. l. c. p. 328, t. 17, f. 15, 15 a (♂).	Mexique
scupticollis	Champ. l. c. p. 332, t. 17, f. 21, 21 a (♂).	Mexique, Guatemala, Nicaragua
sculpturatus	Champ. l. c. p. 333.	Mexique
var.	Champ. l. c.	Mexique, Guatemala
semicostatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 11.	Mexique
sexcostatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 198.	Nicaragua
spectatus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 363.	Venezuela
strangulatus	Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 374; l. c. VIII, 2, 1845, p. 13. — Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 198.	Martinique
strigicollis	Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 245 *(Orobitis)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 372 *(Rhyssomatus)*; VIII, 2, 1845, p. 8.	Brésil
subcostatus	Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 368; l. c. VIII, 2, 1845, p. 368. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 334, t. 17, f. 23, 23 a (♀).	Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
subfasciatus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 363.	Venezuela
subrufus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1904), p. 336, t. 117, f. 26, 26 a (♂).	Mexique
vehemens	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 7.	Amér. mér.
viridipes	Fåhrs. l. c. IV, 1, 1837, p. 370; l. c. VIII, 2, 1845, p. 12. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1904), p. 337.	Mexique
yucatanus	Champ. l. c. p. 328.	,,

Chaleponotus Casey.

Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 443, 444. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E .Amer. 1916, p. 466, 487.

elusus Casey, l. c. p. 444. — Blatchl.-Leng, l. c. p. 487. Indiana
1

3. Subtribus **Orobitina.***)

Redt. Reise Novara II, 1868, p. 162.

Pseudorobitis Redt.

gibbus Redt. l. c. p. 163. Chine orient.: Shanghai
1

4. Subtribus **Psepholacina.**

Groupe IV, *Psepholacides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 51, 72. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 552 (Tabl.).

Psepholax White.

White in Dieffenbach, New Zealand II, 1843, p. 275. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 72. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 481. — Broun, Man. Col. New Zeal. I, 1880, p. 480, 478. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 4, 1899 (1900), p. 522; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 436.

Pteroplectus Schönh. Mantiss. sec. Curcul. 1847, p. 50. — Lacord. Gen. Col. VII, 1, 1866, p. 72, note.

acanthomerus Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 132. New Zealand

barbifrons White, Voy. Ereb. Terror 1846, p. 15. „

basalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 437. Queensland

brevicornis Broun, Man. New Zeal. Col. VI—VII, 1893, p. 1382. New Zealand

cornutus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 479. „

coronatus White, Voy. Ereb. Terror 1846, p. 15, t. 3, f. 4. — Hudson, New Zeal. Journ. Sc. II, 1884, p. 515. „

crassicornis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1910, p. 408. „

denticostatus Broun, l. c. (8) IV, 1909, p. 140. „

egerius Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XI, 1873, p. 196. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 527. Queensland

femoratus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 481. New Zealand

granulatus Broun, l. c. p. 479. „

humeralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 527. N.S.Wales

lateripennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 437. Queensland

---

*) Déjà rapportés sous les *Ceuthorrhynchinae*, Pars 113, p. 135, mais peut-être mieux ici.

latirostris Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XII, 1873, p. 197. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 526. — Klawara, N. S. Wales

leoninus Lea, l. c. p. 525. — ,,

Mac Leayi Schönh. Mant. sec. Curcul. 1847, p. 52 (ind.).

marmoratus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 438. — Queensland

marmoreus Heller, New Caled. II, 1916, p. 309. — Nlle. Calédonie

Mastersi Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XI, 1873, p. 196. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, (1900), p. 524. — Queensland N. S. Wales

mediocris Broun, Man. New Zeal. Col. III—IV, 1886, p. 909. — New Zealand

mystacinus Broun, l. c. p. 866. — ,,

Pascoei Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 1008. — Lea, l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 528; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 114, t. 9, f. 55, 56. — Norfolk Isl.

punctulatus Broun, Man. Zeal. Col. I, 1880, p. 480. — New Zealand

rostralis Broun, l. c. p. 480. — ,,

simplex Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 62. — ,,

subconicicollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 436. — Queensland

sulcatus White in Dieffenb. New Zeal. II, 1843, p. 275; Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 15, t. 3, f. 1. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 206, t. 14, f. 7. — New Zealand

27

Glechinus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 184.

talpa Pascoe l. c. — Nlle. Calédonie

1

Polyzelus Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 248.

crassicollis Pascoe, l. c. p. 248, t. 3, f. 7. — New Guinea

1

Izonetes Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 479.

petechialis Pasc. l. c. p. 479, t. 10, f. 11. — Batchian

1

Dipaltosternus Fairm.

Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 304.

Fairmairei Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 98. — Fidji

insidiator Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 304. — ,,

2

Aphocoelis Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 137.

versicolor Broun, l. c. p. 138. New Zealand
1

Orochlesis Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 194. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 302.
Acacallis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 96. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 302.
Queenslandica Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 3, 1903, p. 664; XXXII, 3, 1907, p. 402; l. c. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 327.

annularis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 194, t. 8, f. 2. — Heller, Ent. Mitt. I, 1912, p. 365. Dorey, Batchian, Penang, Yule Isl., Célébes, Philippines, Luzon

anteplagiata Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 104. Formose

delta Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 328. Queensland

flesina Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 195. Aru

maculosa Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 40. Salwatty

nigrofasciatus Mshl. Proc. Hawai. Ent. Soc. IV, 1921, p. 593. Samoa

personata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 96 *(Acacallis)*. Queensland
munda Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 666 *(Queenslandica)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 302 *(Orochlesis)*.

posticalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 665 *(Queenslandica)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII. 1913, p. 227 *(Orochlesis)*. Lizard Isl., Queensland

solea Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 195. Batchian

takaosanus Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 178, t. 6, f. 8. Japon
10

Oreda White.

White, Voy. Ereb. Terr. XI, 1846, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 113. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 486.

brevis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 60. Neu-Seeland

hylastes Hell. Nova Caledonia, Zool. II, 1916, p. 311. Neu-Caledonien

notata White, Voy. Ereb. Terr. XI, 1846, p. 16, t. 3, f. 3. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 487. Neu-Seeland, Auckland, Tairua, Whangarei
3

Homoreda Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1383.

punctata Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1383. Neu-Seeland
1

Kentraulax Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 156.
flavisetosus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLIII, 1910, p. 106. — Chatham-Ins.
murinus Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 487 *(Oreda)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 157. — Neu-Seeland
2

Mesoreda Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1235.
laminata Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 640. — Neu-Seeland
orthorhina Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 909 *(Oreda)*. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15. — „
longula Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 133.
setigera Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 488 *(Oreda)*; l. c. V—VII, 1893, p .1235. — Neu-Seeland
sulcifrons Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 155. — „
4

Pseudoreda Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI—VII, 1893, p. 1383.
tibialis Broun, l. c. I, 1880, p. 482 *(Psepholax)*; l. c. 1893, p. 1383 *(Pseudoreda)*. — Hudson, New Zeal. Journ. Sci. II, 1884, p. 515. — New Zealand
1

Zeneudes Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 35. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 4, 1899 (1900), p. 522, 530.
sterculiae Pascoe, l. c. p. 36. — Lea, l. c. p. 532. — Queensland
1

Neozeneudes Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 4, 1899 (1900), p. 522, 532.
dives Lea, l. c. p. 533. — N.S.Wales
1

Psepholacipus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1899 (1900), p. 523, 541.
fossilis Lea, l. c. p. 542. — N.Queensland: Cooktown
minor Lea, l. c. p. 542. — „
2

Xestocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1914, p. 434.
castaneus Lea, l. c. p. 435. — Norfolk Isl.
niger Lea, l. c. p. 434. — Queensland

2

Derbyella Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 430.
Derbya Lea, l. c. XXIV, 1899 (1900), p. 523, 543.

laminata Lea, l. c. XXIV, (1900), p. 544; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 442. N.W.Australia
1

Therebus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 480. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 4, 1899 (1900), p. 522, 535.
bifasciatus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 579. Philippines
cepuroides Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 480, t. 12, f. 12. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV (1900), p. 535. W. Australia
orthocnemis Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 103. Formose
3

Catocalephe Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 220 *(Aterpide)*. — Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 298 *(Cryptorrhynchina,* près *Therebus)*.
minans Blackb. l. c. p. 220. — Lea, l. c. p. 298. S.Australia
1

Pseudotherebus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 3, 1899 (1900), p. 523, 536.
cylindricus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 441. Tasmania
sculptipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 3, 1899 (1900), p. 537. Queensland
2

Therebiosoma Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 3, 1899 (1900), p. 523, 538.
rhinaroides Lea, l. c. p. 538. N.S.Wales
variegatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 297. Queensland
var. A. Lea, l. c.
2

Psepholasoma Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 439.
rostrale Lea, l. c. p. 440. Tasmania
1

5. Subtribus **Strongylopteridina.**

Groupe V, *Strongyloptérides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 51, 73.

Empleurus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 74.
dentipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 62 *(Strongylopterus)*. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, p. 421, t. 25, f. 13, a—d. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 74 *(Empleurus)*. Chili
1

Osseteris Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 480.
scutellaris Pascoe, l. c. p. 480. Dorey
1

Magaris Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1, 1885, p. 249.
variabilis Pascoe, l. c. p. 250, t. 2, f. 2. New Guinea
1

Parempleurus Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 101.
dentirostris Heller, l. c. p. 102. Formose
1

Strongylopterus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 473; l. c. VIII, 2, 1845, p. 62. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 74.
artensis Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 906. I. Art
consocialis Montr. l. c. p. 905. Nouvelle Calédonie
Duvali Montr. l. c. p. 905. „
humilis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 421. Chili
nitidirostris Auriv. Nat. Hist. Juan Fern. III, Zool. p. 165. I. Juan Fernand.
ovatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 474; l. c. VIII, 2, 1845, p. 62. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 420. Chili
6

Arrhetus Pascoe.

Pascoe, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1886, Compt.-Rend. p. CLV.
Volxemi Pascoe, l. c. p. CLV. Rio de Janeiro
1

Heteromalius Fairm.

Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 302.
hylesinoides Fairm. l. c. p. 389; l. c. p. 304. Fidji
tricostatus Fairm. l. c. p. 304. „
2

Pseudomolius Fairm.

Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 421; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 305.
crassicornis Fairm. l. c. p. 421; l. c. p. 306. Ovalau
1

Aularhinus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 49. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 75.
Aulacorrhinus Gemm. Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2550.
inaequalis Lacord. Gen. Col. VII, 1, 1866, p. 76. — Caffrérie
Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 261.
1

6. Subtribus **Nettarhinina.**

Groupe VI, *Nettarhinides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 51, 76.

Menares Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 455.
pilicornis Champ. l. c. p. 455, t. 22, f. 11, a, b Guatemala (♂).
1

Nettarhinus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 269; Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 603; l. c. VIII, 1, 1844, p. 29. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 77.
anthribiformis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 603; l. c. VIII, 1, 1844, p. 29. Brésil
bilobus Ol. Ent. V, 1807, no. 83, p. 178, t. 28, f. 423 *(Rhynchaenus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 31 *(Nettarhinus)*. St. Domingue
bisignatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. LVI. Brésil
collaris Chevr. l. c. p. LV. „
denticollis Chevr. l. c. p. LV. „
granulatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 492. Venezuela
Mannerheimi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 30. Porto Rico
Rojasi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr (5) IX, 1879, Bull. p. LV. Caracas
rudis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 492. Brésil

7. Subtribus **Guioperina.**

Groupe VII, Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 51, 78.

Guioperus Perty.

Perty, Del. Anim. Art. Bras. 1830, p. 78. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 78. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 456.
Gyioperus Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2550.
Pycnopus Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 280.
circumdatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, (1905), p. 456, t. 22, f. 12. Nicaragua
eques Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 476. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1905), p. 455, t. 22, f. 14. „
Gerstäckeri Jekel, Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 156. Cayenne
griseus Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 78, t. 16, f. 3. — Gerst. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 395. Brésil
bufo Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 281 *(Pycnopus)*; l. c. VIII, 1,

1844, p. 389. — Blanch. Voy. d'Orbigny, t. 17, f. 1.

Klugi Gerstäck. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 395. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, (1905), p. 495, t. 22, f. 15. — I. St. Jean, Colombie, Nicaragua

niveiventris Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. CVII. — Amazones

sexsignatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1905), p. 458, t. 22, f. 16. — Mexique

subpalliatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 456. — Cayenne

trifasciatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1905), p. 457, t. 22, f. 13. — Mexique, Guatemala

variolosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 456, t. 18, f. 2. — Colombie

10

8. Subtribus **Ocladiina.**

Groupe VIII, *Ocladiides* Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 51, 79. *Ocladiini* Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 9, 398.

Ocladius Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 316; Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 696; l. c. VIII, 2, 1845, p. 123. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 80. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1895, p. 649. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 587. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1912—13 (Best.-Tab. 69), p. 63; Fn. Germ. V, 1916, p. 63. — Hust. Bull. Acad .Malg. VII, 1924, p. 398.

abyssinicus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 108. — Abyssinie

aegyptiacus Tourn. Petites Nouv. Ent. 1875, p. 476. — Egypte, Aden
setipes Ancey, Natural. III, 1883, p. 372. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1895, p. 49.

Alluaudi Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 21. — Madagascar
— Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 400, 401.

asserculaticollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 700; l. c. VIII, 2, 1845, p. 124. — Cap B. Esp.

baccicollis Boh. l. c. p. 703; l. c. VIII, 2, 1845, p. 125. — „

Barani Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 35. — Syrie

basalis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 265. — Caffrerie

bifasciatus Tourn. Petites Nouv. 1875, p. 475. — Arabie

bimaculatus Hesse, Trans. Roy. Soc. S. Africa XVI, 2, p. 154. — S.O.Afrique

bufo Vauloger, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 405. — Tunisie

camelus Pic, Echange XXV, 1909, p. 143. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 402. — Madagascar

Caroli Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 82. — Transvaal

castaneipennis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 263. — Caffrerie

coccosus Fåhrs. l. c. p. 264. — „

Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1871, p. 53. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 401. — Madagascar

costicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 699; l. c. VIII, 2, 1845, p. 124. — Cap B. Esp.
costiger Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 123. — „
cyanipennis Hust. Rev. Soc. Neuchât. Sc. Nat. 1935, p. 195. — Angola
diversepunctatus Pic, Echange XXV, 1909, p. 142. — Kilimandjaro
diversesculptus Pic, Mélang. exot. ent. XXXIII, 1921, p. 4. — Madagascar
diversesulcatus Pic, l. c. p. 4. — „
Engelhardi Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 611. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1895, p. 50. — Buchara
foveatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 705; l. c. VIII, 2, 1845, p. 125. — Caffrérie
glomeris Bohem. l. c. p. 706; l. c. p. 125. — Cap B. Esper.
Goudoti Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 286; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 399, 401. — Madagascar
granosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 543. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 400, 401. — „
hirtipennis Hust. Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 354. — Congo Belge
holomelas Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 98; Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 126. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1895, p. 50. — Algérie
inaequalicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 126. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 265. — Port Natal
interstitialis Fåhrs. l. c. p. 264. — Caffrerie
lacunatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. IV, 2, 1838, p. 704; l. c. VIII, 2, 1845, p. 125. — Cap B. Esp.
laevipennis Hust. Bull. Mus. H. N. Paris 1922, p. 286; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 399, 402. — Madagascar
longepilosus Auriv. Ark. Zool. 18 A, no. 23, 1926, p. 33. — Mt. Elgon
maculipes Pic, Echange XXV, 1909, p. 143. — Somalis
nitidus Auriv. Kilimandj. Meru Exp. VII, 21, 1910, p. 430. — Kilimandjaro
obliquesetosus Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 263. — Caffrerie
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 542. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 398, 401. — Madagascar
pertusus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 698; l. c. VIII, 2, 1845, p. 121. — Caffrérie
pusillus Hust. Rev. Soc. Neuchât. Sc. Nat. 1935, p. 195. — Angola
quadriseriatus Hust. l. c. 1935, p. 196. — Angola
rhodesianus Pic, Echange XXV, 1909, p. 143. — Rhodésie
rubriventris Hust. Bull. Mus. H. N. Paris 1923, no. 3, p. 239; Voy. Rohan-Chab. IV, 3, 1925, p. 81. — Angola
ruficornis Hust. Ann. Soc. Ent. Belg. LXIII, 1923, p. 88. — Madagascar
rufipes Hust. Voy. Alluaud Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 514. — Kenya
rufithorax Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 587. — Mesopotamie
rupicolus Hesse, Trans. Roy. Soc. S. Afr. XVI, p. 156, fig. 11. — S.O.Afrique

salicorniae Ol. Ent. V, no. 83, 1807, p. 117, t. 34, f. 529 a—b *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 697 *(Ocladius)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 121. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1895, p. 50. Arabie, Buchara
trinotatus Fisch. ? Meyer, Best.-Tab. 35, 1895, p. 50.
Sapeti Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VII, 1887, p. 66. Assab
senex Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 418. Congo
senilis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 701; l. c. VIII, 2, 1845, p. 124. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 263. Cap B. Esp.
seriatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 73. Afriq. or.
seriefoveatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 229. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 400, 401. Madagascar
serripes Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1893, p. 178. Damaraland
Sharpi Tourn. Petites Nouv. Ent. 1875, p. 476. Arabie,
var. *subelongatus* Pic, Echange XXI, 1905, p. 122. Sinai
speculiferus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 416. Madagascar
madecassus Pic, Mélanges XII, 1915, p. 10. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 400, 401.
subcarinatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 702; l. c. VIII, 2, 1845, p. 124. Cap B. Esp.
subfasciatus Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 121. „
subtuberculatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 95. Mozambique
subundulatus Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 262. Caffrerie
sulcicollis Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 265. „
sulcipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 125. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 265. Port Natal
textilis Bohem. l. c. p. 122. — Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 263. „
tricarinatus Auriv. Bull. Mus. Paris 1912, p. 367. Afriq. or.
tuberculatus Auriv. Kilimandj. Meru Exp. VII, 21, 1910, p. 429. Kilimandjaro
variabilis Fåhrs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 261. Caffrerie
vau Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) II, 1923, p. 551, t. 5, f. 6. Orange
Walkeri Cameron, Ent. Month. Mag. XLI, 1905, p. 179. Perim
ziczac Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 409. Tanganyka

68

Agriochaeta Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) X, 1872, p. 97.
crinita Pascoe, l. c. p. 97, t. 1, f. 2. Queensland

1

9. Subtribus **Colobodina.**

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 556.
Gr: *Cleogonides* Lacord. (pars).

Colobodes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 465. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 57. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 155. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 556, 557.

Aryptaeus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 451. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 566.

Solobrachis Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.-Rend. p. CCCLX. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 150. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 556.

acalloides Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1891, C-R, p. CCCLX *(Solobrachis)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 150. — Bengale

Billbergi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 466; VIII, 2, 1845, p. 70 *(Ithyporus)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 57 *(Colobodes)*. — Java, Cambodge

pustulosus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1884, p. 452 *(Aryptaeus)*. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 556.

cavisquamus Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 16, 1915, p. 517, t. 39, f. 10. — N. Guinée

fallax Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 314. — Indes or.

subsp. *leucophaeus* Hell. Zool. Meded. (Leiden) VIII, 3, 4, 1925, p. 233. — Sumatra

fasciculatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 486, t. 10, f. 7. — Amboine

formosanus Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 180, t. 6, f. 7. — Formose

hystrix Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 263. — Burma

longirostris Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 141. — Mailu

leucostictus Heller, Zool. Meded. (Leiden) VIII, 3, 4, 1925, p. 235. — Perak, Sumatra

lophonotus Mshl. Philipp. Journ. Sc. XXX, no. 3, 1926, p. 358. — Borneo

luteosternalis Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 10. — Mindanao

Matsumurai Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 179, t. 6, f. 6. — Japon

nodulosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 485. — Batchian

ornatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1885, p. 156. — Japon

pseudohistrio Heller, Zool. Meded. (Leiden) VIII, 1925, p. 234 *(Solobrachis?)*. — Sarawak

suturalis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1884, p. 452, t. 18, f. 6 *(Aryptaeus)*. — „

v-album Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 155. — Japon

Eucolobodes Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 557, 559.
horribilis Heller, l. c. p. 559. Philippines
1

Brachycolobodes Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 566.
fulvitarsis Heller, Treubia, Suppl. VII, 1929, p. 119. Buru
undulatus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 566. Philippines
2

Colobodellus Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 567.
alboscutellatus Heller, l. c. p. 568. Philippines
1

Systaltopezus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 174. — Meyer, Stett. Ent. Zeit. 1897, p. 211. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 558.
nodosus Faust, l. c. p. 175. — Meyer, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 211. Bas Amour
1

Locobodes Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 569.
turbatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 210 (*Colobodes*). — Heller, l. c. p. 569 (*Locobodes*). N. Guinée
1

Ocoblodes Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 569.
Subg. *Eprias* Heller, l. c. p. 572.
binotata Heller, l. c. p. 573 (Subg. *Eprias*). Philippines
cionoides Heller, l. c. p. 571. „
conspersus Heller, l. c. p. 570. „
lineola Heller, l. c. p. 569. „
vana Heller, l. c. p. 572 (Subg. *Eprias*). „
5

Nanocolobodes Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 578.
mus Heller, l. c. p. 578. Philippines
1

Perrhaebius Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 34. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 143. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558.
delicatus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 563, t. 2, f. 10. Philippines
deponens Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 248. Java

directus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 565. — Philippines
elegans Heller, l. c. p. 564, t. 2, f. 8. — „
ephippiger Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 34, t. 1, f. 6. — Dorey, Aru
fasciculatus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 282. — Bongu
Labrami Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 68 *(Ithyporus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1899, p. 143 *(Perrhaebius)*. — Sumatra, Java
roseipes Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 11. — Mindanao
v-album Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 142. — I. Fergusson
x-album Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 563, t. 2, f. 9. — Philippines

10

Phrygena Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1882, p. 128.
affinis Pascoe, l. c. p. 129, nota. — Singapour
ephippiata Pascoe, l. c. p. 129. — Ceylon, Dikoya

2

Thisus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 250. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, no. 5, 1921, p. 576.
biguttatus Pascoe, l. c. p. 250. — Sumatra

1

Deretiosus Pascoe.

Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 185. — Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales XXXII, 1907, p. 594; XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 707; Rec. South Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 60; l. c. IV, 3, 1931, p. 387.

Apries Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 196. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558. — Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 395.

alphabeticus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 393. — Australie: Torres Strait
amblipennis Lea, l. c. p. 387. — Papua
angustus Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 68. — Fidji: Viti Levu
apicalis Lea, l. c. p. 67. — „
aridus Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 187, t. 8, f. 10. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (09), p. 709. — Nlle. Guinée, Dorey, Queensland, Cape York
var. *blandus* Lea, l. c. p. 712; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 395.
aspratilis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (09), p. 711. — Queensland: Endeavour River
atratus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 71. — Java
carinirostris Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 388. — Papua
collaris Lea, l. c. p. 389. — „
eremita Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. X, 1871, p. 286, t. 9, f. 6 *(Apries)*. — Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 395 *(Deretiosus)*. — Batchian

exithioides Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 64. Fidji: Taveuni

fasciculatus Lea, l. c. p. 71. Peninsule Malaise

fasciculiceps Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 392. Fidji

gibber Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 289, fig. 13. Samoa

hystricosus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (09), p. 712. Queensland: Cairns

intercoxalis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 72. Borneo, Péninsule Malaise

invenustus Lea, l. c. p. 69. Fidji

lateripennis Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 391. Papua

lateroalbus Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 61. Fidji: Viti Levu

latus Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 388. Papua, Dorey

lectus Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 62. Fidji: Viti Levu

minutus Lea, l. c. p. 69. „

muticus Lea, l. c. p. 63. „

palliatus Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 286 *(Apries)*. Saylu

parvus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 392. Papua

purpureotinctus Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 67. Fidji: Viti Levu

pustulosus Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 390. Nareo

sanctus Lea, l. c. p. 394. Queensland

scutellaris Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 66. Fidji: Viti Levu

scutiger Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 287. Samoa

setosus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 72. Malaisie

subaridus Lea, l. c. IV, 1, 1928, p. 70. Papua

squamipennis Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 390. Nlle. Guinée

tibialis Lea, l. c. p. 73. Nlle. Guinée, Java, I. Banks

variegatus Lea, l. c. p. 64. Fidji: Viti Levu

venustus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 573, t. 3, f. 1, 2. Philippines

v-niger Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 65. Fidji: Viti Levu

verrucifer Faust, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 52. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (09), p. 711. Nlle. Guinée Queensland

Wilderi Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 290. Samoa

ziczac Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 394. N. S. Wales

zopherus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 283. Queensland

41

Chirogonia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 260.

opatroides Pascoe, l. c. p. 260. Nlle. Guinée

1

Dinapries Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 577.
salebrosa Heller, l. c. p. 577. Philippines
1

Micrapries Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 574.
echinus Heller, l. c. p. 576. Philippines
nana Heller, l. c. p. 575. „
2

Parapries Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 558, 576.
biauriculatus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 12. Mindanao
histrio Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 286 *(Apries)*. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 576 *(Parapries)*. Burma
2

Deretiosomimus Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 557, 561.
angulicollis Heller, l. c. p. 561. Philippines
var. *lactifrons* Heller, l. c. p. 562. „
1

Pseudapries Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 182; Proc. Linn. Soc. New South Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 595, 607 (tableau).
corticalis Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 184; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (1910), p. 608. Queensland, N. S. Wales
elumbis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (10), p. 610. Queensland
foveicollis Lea, l. c. p. 610. N. O. Australie
gronopoides Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 278 *(Chaetectorus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (10), p. 611 *(Pseudapries)*. Nlle. Guinée, Yale Isl.
humeralis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 419. N. S. Wales
jubatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (10), p. 610. „
nebulosus Lea, l. c. p. 608. Queensland
pediculosus Lea, Jahrb. Hamburg. Anst. XXVI, 2, 1909, p. 202. „
ptychoderes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (10), p. 608. „
squamiseriatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 418. N. S. Wales
10

Deretiodes Mshl.

Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 292.
Swezeyi Mshl. l. c. p. 292, fig. 14 (♀). Samoa
1

Teleodactylus Mshl.

Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 294.
roscidus Mshl. l. c. p. 295. Samoa
1

Byrsia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 95. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 302. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 576.
binodipennis Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 386. O. Australie
cerata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 96. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 302. Queensland
2

Amphialus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1882, p. 127. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 576.
agrestis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1882, p. 128. Ceylon, Dikoya
communicans Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 264 *(Desmidophorus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576 *(Amphialus)*. Ceylon
discriminans Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 217 *(Desmidophorus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576 *(Amphialus)*. „
turgidus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1882, p .127. — Waterh. Aid III, 1885, t. 157, f. 8. Ceylon, Dikoya
4

IV. Tribus Sophrorrhini.

Subtr. *Sophrorhinides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 50, 81.
Sophrorrhinides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 459.
Sophrorhinini Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 9, 402.

Thrasyomus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 492. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 459.
angulatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 493. Nauta
conotracheloides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 460, t. 22, f. 20, a (♀). Panama
tumens Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 493. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 459, t. 22, f. 18, 18 a (♂). Nicaragua, Panama, Amazones
uniformis Champ. l. c. p. 460, t. 22, f. 19, 19 a, b (♀). Panama
4

Conotrachelodes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 461.
octocostatus Champ. l. c. p. 461, t. 22, f. 21, 21 a (♀). Mexique
1

Metrania Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Zool. XI, 1872, p. 481. — Jekel, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 27, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 461.
palliata Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 482, t. 13, f. 11. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1905), p. 461, t. 22, f. 22 (♂). Guatemala, Panama, Guyane
1

Metrianopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 461.
elatus Champ. l. c. p. 461, t. 22, f. 23 (♂), 24 (♀). Panama
1

Metraniella Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 461.
nigrolineata Champ. l. c. p. 462, t. 22, f. 25, 25 a ♀. Guatemala
1

Molicorynes Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 310.
longimanus Waterh. l. c. p. 311. Jamaique
1

Pterygonus Jekel.

Jekel, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 267. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 503, nota.
sellatus Jekel, l. c. p. 269. Cayenne
1

Sophrorhinus Rouzet.

Rouzet, Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 80. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 82.
Sophronorrhinus Gemm. et Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2552.
Duvernoyi Rouzet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 80, t. 7, no. 3. Gabon
Biologie: Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 83.

Corynephorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 234; l. c. VIII, 1, 1844, p. 374. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 84.
joculatorius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 227; l. c. VIII, 1, 1844, p. 374. Brésil
v-nigrum Bohem. l. c. p. 235; l. c. VIII, 1, 1844, p. 375. ,,
2

Panolcus Gerst.

Gerst. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 377. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 85.

scolopax Gerst. l. c. p. 378. — Lacord. l. c. p. 86. Brésil
1

Cydostethus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 37. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 595; Treubia, Suppl., VII, 1929, p. 131.

lineolatus Pascoe, l. c. p. 38. Amboine

obliquesignatus Heller, Journ. Philipp. Sc. XIX, 5, 1921, p. 595, t. 3, f. 6. Philippines

solutus Pascoe, l. c. p. 38, t. 1, f. 11. Ceram
3

Aedemonus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 243; l. c. VIII, 1, 1844, p. 375. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 113. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 309. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 435.

eminentepunctatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 246; l. c. VIII, 1, 1844, p. 379. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 114, nota. Cap Bonne Esp.

Erichsoni Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 244; l. c. VIII, 1, 1844, p. 375. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 435. Madagascar
2

Osaces Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 99.

naso Pascoe, l. c. p. 99. Port Bowen
1

Peristhenes Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 335.

adustus Pascoe, l. c. p. 335, t. 41, f. 9. Mamboia
1

Stromborhinus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1885 (1896), p. 309.

bimucronatus Faust, l. c. p. 311. Cameroun

caudatus Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 74. Ogooué

crassipes Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1, 1934, p. 34. Congo B.: Ht. Uéle

sellatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1898, p. 309. Usambara, Derema
4

Pseudostromborrhinus Heller.

Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 191.

dorsalis Heller, l. c. p. 192, fig. Cameroun
1

Camptorhamphus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 32.

dorsalis Faust, l. c. p. 32. Cameroun
1

Onocyma Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 36.

fatua Faust, l. c. p. 37. Cameroun
setulosa Faust, l. c. p. 38. „
2

Aedemonophilus Hust.

Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 75.

erirrhinoides Hust. l. c. p. 75. Mozambique
1

Phemida Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 33.

aequatorialis Faust, l. c. p. 34. Cameroun
Conradti Faust, l. c. p. 35. „
2

Sophronomerus Faust.

Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 74.
Deiradognatoidus Hust. Voy. G. Babault Afr. or. 1921, p. 51.

affaber Faust, l. c. p. 75. Afriq. or.:
cariniferus Hust. l. c. p. 52, t. 1, f. 3. Ikutha
1

Diatassa Pascoe.

Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1875, p. 192. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 149, nota. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 2, 1932, p. 106, tab. p. 108.

alboangulata Heller, Treubia VII, Suppl. 1929, p. 121. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 108. Buru

divisa Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 150. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 108. Nlle. Guinée

incerta Heller, Treubia VII, Suppl. 1929, p. 122; Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 108. Buru

phalerata Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1875, p. 193, t. 9, f. 2. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 108. Mysol

picta Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 269. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 108. Nlle. Guinée

putrida Heller, l. c. p. 106, 108. Luzon

venosa Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 148. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 108. Nlle. Guinée
7

Emydica Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 255. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 275.

brevisetosa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 275. — Queensland

platynota Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 255, t. 2, f. 1. — Ansus

2

Paremydica Faust.

Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 528.

hirtella Hust. Bull. Mus. Paris 1923, p. 76. — Ogooué

insperata Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 237. — Togo

kolae Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 95. — Congo Belge

parvula Hust. Rev. Zool. Bot. Afric. XII, 1924, p. 356. — „

quadricristata Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 529. — Afriq. occ.

5

Cyphomydica Heller.

Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 174.

megacalles Heller, l. c. p. 175. — Madras

quadrifloccosa Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, p. 293, t. 3, f. 3. — „

2

Neotocerus Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 165.

bifasciculatus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 97. — Côte d'Ivoire, Dimbroko

costulatus Hust. l. c. p. 97. — Congo Belge

Fausti Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 165. — „

minutus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 96. — Cameroun

4

Cryptobathys Hartm.

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 88. — Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 98.

Thriconotus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 103 (non Schneider 1801, Muls. 1842).

Triconotus Rye, Zool. Rec. XIV, 1877 (1879), Ins. p. 744.

affinis Hust. Voy. Alluaud et Jeann. Afr. or. XIX, 1929, p. 525. — Kenya

dorsalis Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 89. — Afriq. or.

erectisetis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 104 *(Triconotus)*. — Sénégal

setarius Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 136 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 103 *(Thriconotus)*. — Gabon

setiferus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 354 *(Camptorrhinus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 103 *(Thriconotus)*. — „

succinctus Chevr. l. c. p. 104. Guinée
6

Boscarius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 475. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 416.

fuscinasus Fairm. l. c. p. 475. — Hust. l. c. p. 417. Madagascar
1

Proboscarius Hust.

Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1922, p. 286; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 417.

Alluaudi Hust. l. c. 1922, p. 287; 1924, p. 418, 419. Madagascar

concavicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 370 *(Pachyonyx)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 418 *(Proboscarius)*. „

elongatus Hust. Bull. Acad. Malg. XIV, 1932 (1933), p. 90. „

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 231 *(Pachyonyx)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 418, 419 *(Proboscarius)*. „

squamulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 130 *(Pachyonyx)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 418 *(Proboscarius)*. „
5

Paraboscarius Hust.

Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1922, p. 287; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 420.

fasciculatus Hust. Bull. Acad. Malg. XIV, 1932, (1933), p. 91 (♂). Madagascar

griseus Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1922, p. 288; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 420. „
2

Mataxus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVII, 1899 (1900), p. 495. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 410.

Perrieri Fairm. l. c. p. 496. — Hust. l. c. p. 410. Madagascar
1

Baryssus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 238. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 411.

callipygus Fairm. l. c. p. 238. — Hust. l. c. p. 411. Madagascar
1

Mamuchus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 249. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 412.

inornatus Fairm. l. c. p. 250. — Hust. l. c. p. 413. Madagascar

squamosopictus Fairm. l. c. p. 249. — Hust. l. c. p. 412. „
2

Idernus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 234. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 415.

plagiatus Fairm. l. c. p. 234. — Hust. l. c. p. 415. Madagascar
1

Anoplomorpha Hust.

Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1922, p. 288; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 421.

denticulata Hust. l. c. 1922, p. 289; l. c. 1924, p. 424. Madagascar
fulva Hust. l. c. 1922, p. 288; l. c. 1924, p. 423. „
maculosa Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1886, p. 81 *(Ocladius)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 422 *(Anoplomorpha)*. „
mixta Hust. l. c. 1922, p. 288; l. c. 1924, p. 422. „
nitida Hust. l. c. 1922, p. 288; l. c. 1924, p. 423. „
rubra Hust. l. c. 1922, p. 289; l. c. 1924, p. 424. „
setosula Hust. l. c. 1922, p. 288; l. c. 1924, p. 422. „
7

Meropsilus Gemm.

Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123.
Psilomerus Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 267 (non Chevr. 1863).
Solenobathys Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 217. — Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 82.

grisescens Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 81 *(Solenobathys)*. Afr. or.: L. Nyanza
maculipes Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 268 *(Psilomerus)*. — Auriv. Kilimandj. Meru Exp. VII, no. 21, 1910, p. 430 *(Meropsilus)*. Caffrerie, Kilimandjaro
orientalis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 82 *(Solenobathys)*. Afriq. or.
sollicitus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 218 *(Solenobathys)*. Abyssinie
strenuus Faust, l. c. p. 219. Ethrurie
5

Isorhamphus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 334. — Hust. Voy. All. Jeann. Afr. or. XIX, 1929, p. 516.

acalloides Hust. Voy. All. Jeann. Afr. or. XIX, 1929, p. 518, t. 10, f. 7. Kenya
brevipectus Auriv. Kilimandj. Meru Exp. VII, 21, 1910, p. 431. Kilimandjaro
fasciculatus Hust. Voy. All. Jeann. Afr. or. XIX, 1929, p. 516, t. 10, f. 6. „
ithyporoides Hust. l. c. p. 519. Afrique or.
luteolus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 334. Kenya
5

Bathyaulacus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1894, p. 395. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 413.
Adansonius Kolbe, Allg. Zeitschr. Ent. VI, 1901, p. 232. — Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 95.

Macraulacus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 546.

fructuum Kolbe, l. c. p. 232 *(Adansonius)*. — Afrique or.

subcucullatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 547 *(Macraulacus)*; Mém. Soc. Zool. France 1899, p. 25. — Madagascar; Gde. Comore: Mayotte

var. *subfasciatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 176. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 414.

2

Sophronopterus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 214; l. c. LIX, 1898, p. 148, nota.

humeralis Faust, l. c. 1892, p. 214. — Sumatra

1

Maechius Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 96.

anaglyptus Pascoe, l. c. p. 96. — Wide Bay

1

Theoclia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 253.

bifasciata Pascoe, l. c. p. 253, t. 3, f. 3. — Yule Isl.

1

Praodes Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 254.

acalloides Pascoe, l. c. p. 254. — Java

1

Tadius Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 253. — Faust, l. c. XXXIV, 1894, p. 264. — Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1929, p. 59.

australiae Lea, l. c. p. 60. — Queensland

barbatulus Lea, l. c. p. 60. — Northern Territory

erirhinoides Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 253. — Faust, l. c. XXXIV, 1894, p. 264. — Macassar, Burma, Ceylon, Celebes, Cochinchine

laticollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 315. — Burma

4

Sphenosomus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 73. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 321.

Huoni Montrouz, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 905 *(Tragopus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 73 *(Sphenosomus)*. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 321. — Nlle. Calédonie: Balabe

pictus Montr. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 905 *(Tragopus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 73 *(Sphenosomus)*. — „

2

Mechistocerus Fauvel.

Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 159. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 83. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 46. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 186, tab. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 2, 1907, p. 401, 403, tab. p. 405. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 555, 581; tab. esp. Philippines, p. 583. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 402.

Coelosternus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 891. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 83, nota.

Isotocerus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 145. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 582.

Mecistocerus Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2552.

adumbratus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 241. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 189. — Togo

affinis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 147 *(Isotocerus)*. — Mailie, Moroka

albocinctus Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 299. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 406, 409. — Madagascar

albohumeralis Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 584, 589, t. 3, f. 3. — Philippines

aloes Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 7. — Transvaal

angustus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 272. — Burma

apicalis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 29. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 189. — Cameroun

assimilans Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 264 *(Cryptorhynchus)*. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 575 *(Mechistocerus)*. — Ceylon

atomosparsus Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 10, 1878, p. 282 *(Cyamobolus)*; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 308. — I. Fidji

languidus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 413; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 322; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 406. — N. S. Wales

atronitidus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 405. — Papua

bardus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 277. — Burma

basalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 199. — Queensland

bicinctipes Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 21. — Tonkin

binigranatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 235 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 403, 408. — Madagascar

bivittipennis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 397. — New Guinea

brevicornis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 85 (♂). — Zanzibar

breviusculus Hust. l. c. p. 84 (♀). — Congo, Togo

caliginosus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 276. — Burma

camerunensis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 83. — Cameroun

cancellatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIII, 7, 1909, p. 194; l. c. XXXVII, 1913, p. 322. — Queensland

carbo Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 55. — Peninsule Malaise

compressipes Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 584, 588, t. 3, f. 4. — Philippines

concretus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 273. — Burma

congoanus Hust. Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 355. — Congo Belge

corticeus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 275. — Burma

cribripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 235 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 406, 408. — Madagascar

cristatus Chevr. Naturaliste II, 1881, p. 134. — I. Andaman

cuneatus Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 78. — Gabon: Ogooué

curticornis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 68 (♂). — Cameroun

cylindricus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 197. — Queensland

decisus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 268. — Burma

declaratus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 264 *(Cryptorhynchus)*. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 575 *(Mechistocerus)*. — Ceylon

denticulatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 63. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 419. — Queensland

var. *minor* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 322.

dentivarius Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 401. — Australia: Torres Strait

dispar Lea. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 407. — Queensland

duplicatus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 118. — Australia

effusus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 278. — Burma

egeus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1913, p. 414. — Queensland

ellipticus Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 79. — Côte d'Ivoire; Congo Belge

elongatulus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 82. — Côte d'Ivoire: Dimbroko

fallax Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 69 *(Isotocerus)*. — Nlle. Guinée

Fairmairei Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1922, p. 287; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 404, 407. — Madagascar

fasciatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 298. — Afriq. centr.

Fauveli Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 308. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 188. — W. Africa

fimbritarsis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 400. — N. W. Australia

fluctiger Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 265. — Burma

fumosus Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 168, 169, fig. — Indes Angl.

geniculis-albis Chevr. Naturaliste IV, 1882, p. 134. — I. Andaman

granibasis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 396. — New Guinea

Hildebrandti Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 299. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 405, 407. — Madagascar

impressus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 891 *(Coelosternus)*. — Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 160, t. 10 bis, f. 57, 58 *(Mechistocerus)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 83. — I. Art

indignus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 153. — Java

ingenuus Faust, l. c. LIX, 1898, p. 144. — I. Fergusson

interocularis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 50. — Queensland

interstitialis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 236 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 404, 407 *(Mechistocerus)*. — Madagascar

intutus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 277. — Burma

latiusculus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 583, 587. — Philippines

Leai nom. nov. — Queensland
similis Lea (non Faust), Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 325.

lemniscatus Faust, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1899, no. 2, p. 16. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 406, 409. — Madagascar

ludificator Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 239. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 188. — Togo

maculibasis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 397. — New Guinea

maculicrus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 755; Ent. Blätt. XXVI, 1920, p. 107. — Philippines
maculipes Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 590.

maculipennis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 57. — Peninsule Malaise

modestus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 306. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 189. — W. Afrique

maculosus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 404. — New Guinea

magdidens Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 50 ;Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 406. — Queensland

marmoreus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 196. — „

metasternalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 198. — Queensland; Kuranda

mimicus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 274. — Burma

maculipes Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 583, 587. — Philippines

moerens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 410. — N. S. Wales, Tasmanie

mollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 271. — Burma

montanus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIV, 1921, p. 583, 585. — Philippines

multimaculatus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 49; l. c. IV, 3, 1931, p. 405. — Queensland, Papua, New Guinea

nigropunctatus Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 134. — I. Andaman

nigrostriatus Chevr. l. c. p. 134. — „

nipponicus Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 180, t. 6, f. 10. — Japon

noctivagus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 59. — Peninsule Malaise

nubeculosus Fairm. Contr. Fn. Entom. S. Thomé (Coimbre) 1894, p. 6. — St. Thomé

ocellolineatus Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1872, p. 282; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 308. — Fidji

offensus Faust, Ann. Mus. Genova XXXV, 1894, p. 266. — Burma

orientalis Hust. Voy. Alluaud et Jeann. Afr. or. XIX, 1929, p. 521. — Kenya

parvicollis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 403. — Papua

Pascoei Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 213. — Sumatra

patruelis Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 286. — Sikkim

petax Faust, l. c. 1898. p. 145 *(Isotocerus)*. — I. Shortland

petulans Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 267. — Burma

pictithorax Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 584, 590. — Philippines

planidorsis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 135 *(Cryptorhynchus)*. — Gabon, Congo, Quango River

Quedenfeldti Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 24. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 186.

posticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 237 *(Mataxus)*. — Madagascar

brevipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 245 *(Ithyporus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 406, 409.

punctipennis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1923, p. 54. — Peninsule Malaise

punctiventris Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 117. — Australie

raucus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 271. — Burma

ricini Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 577. — Unit. Prov. India

ruralis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 307. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 189. — W. Africa

sculptus Heller, Treubia VII. Suppl. 1929, p. 120. — Buru: I. Burmana

serenus Faust. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 240. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 188. — Togo

setiger Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 70 *(Isotocerus)*. — Nlle. Guinée

setiventris Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 53. — N. S. Wales

setosipes Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 583, 586. — Philippines

signatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 70 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, — Sierra Leone
similis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 273. — Burma
simplex Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 315. 1844, p. 372 *(Coelosternus)*. — E. India
singularis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 84 (♀). — Usambara
socius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 238. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 189. — Togo
sollicitus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 97. — Célèbes
sordidus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 396. — New Guinea
squamipennis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 58. — Peninsule Malaise
subcylindricus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 269. — Burma
subglobicollis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 51. — Queensland
tenuipes Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 147 *(Isotocerus)*. — Nlle. Guinée
tenuirostris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 408. — Queensland
terrulentus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1899 (1900), p. 495 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 405, 407. — Madagascar
thaiwanus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 104. — Formose
tibialis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 399. — Buru
transversofasciatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 241. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 188. — Togo
trapezithorax Hust. Voy. All. Jeann. Afr. or. XIX, 1929, p. 523. — Kilimandjaro
trisinuatus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 56. — Peninsule Malaise
uniformis Lea, l. c. IV, 3, 1931, p. 403. — Papua
ursus Lea, l. c. p. 402. — Madagascar
vulneratus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 411. — Queensland
zigzac Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 55. — Penins. Malaise
122

Rhadinomerus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 46; Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 279, nota. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 186.
angustus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 237 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1921, p. 406, 407 *(Mechistocerus)*. — Madagascar
apicetumens Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 575. — I. Andaman
benitoensis Hust. Sbornik Mus. Ent. Praze X, 1932, p. 91. — Congo Fr.: Benito
bombacis Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 170, fig. — Indes
brevirostris Hust. Sbornik Mus. Ent. Praze X, 1932, p. 95. — Afr. orientale: Kigonsera, Nyassa See

cicur Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 30. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 189. — Cameroun
clavatus Hust. Sbornik Mus. Praze X, 1932, p. 86 (♀). — „
conciliatus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 281. — Burma
contemptus Faust, l. c. p. 279. — „
crinipes Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 573. — I. Andaman
Decorsei Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 286 *(Mechistocerus)*; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 404, 409. — Madagascar
dentipes Hust. Sbornik Mus. Ent. Praze X, 1932, p. 94. — Afriq. or.
dimorphus Hust. l. c. p. 90. — Cameroun
diversipes Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 172, fig. — Indes
elaeocarpi Mshl. Ind. Forest Rec. XVI, 8, 1931, p. 3, t. 1, f. 8. — Bengale
encaustus Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 77. — Somalie Fr.
foveifrons Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 287 *(Mechistocerus)*; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 406, 408. — Madagascar
fulvotinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 236 *(Mataxus)*. — „
cavernosus Fairm. l. c. 1899 (1900), p. 496 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 404, 408 *(Rhadinomerus)*.
granulicollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 280. — Burma
laesipes Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 584, 591. — Philippines
laevifrons Mshl. Ind. Forest Rec. XVI, 8, 1931, p. 5, t. 1, f. 6. — Bengale
latiusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 236 *(Mataxus)*. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 405, 407. — Madagascar
longulus Fairm. l. c. p. 237 *(Mataxus)*. — Hust. l. c. p. 404, 409 *(Rhadinomerus)*. — „
Malloti Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 174. — Indes
Mastersi Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 459 *(Mechistocerus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 46 *(Rhadinomerus)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 186. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 405 *(Mechistocerus)*. — N.S.Wales, Queensland
minutus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 93. — Cameroun
miser Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 31. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 187. — „
moestus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 216. — New Guinea
nigroapicalis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 88. — Usambara
ocellopunctatus Thoms. Arch. ent. II, 1858, p. 136 *(Cryptorhynchus)*. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 190 *(Rhadinomerus)*. — Gabon
Papei Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 90. — Usambara
rhizophorae Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 576. — I. Andaman

rubiginosus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 88.	Gabon, Congo Belge
sabulosus Hust. l. c. p. 91.	Guinée Fr., Senegal, Côte d'Ivoire, Cameroun
seticollis Mshl. Ind. Forest Rec. XVI, 8, 1931, p. 6, t. 1, f. 7.	Bengale
simplex Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 217 (♀).	Sumatra
solidus Faust, l. c. p. 216 (♀).	„
subdenudatus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 89.	Cameroun
subfasciatus Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 176.	Indes
tibialis Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 93.	Côte d'Ivoire, Nyam-Nyam
transversicollis Hust. l. c. p. 87.	Afriq. or.: Ile Annobon
variegatus Hust. l. c. p. 92.	Usambara
vigilans Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 215.	Borneo, Sumatra
vulgaris Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 190.	Cameroun, Gabon, Congo

44

Aonychus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 387. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 114. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 251; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 401; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 196; l. c. LI, 1927, p. 145.

argus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 255.	N. W. Australia
barbatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LI, 1927, p. 164.	North. Territory
Hopei Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 388 — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 252.	W. N. S. Wales
var. *bicruciatus* Lea, l. c. p. 253.	Australia, N. Austr., W. Austr.
lineatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 443. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 257.	W. Australia, Champion Bay
lituratus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LI, 1927, p. 165.	Queensland
luctuosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 477, t. 12, f. 1. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 254.	N. Australia, Swan River
pachypus Lea, l. c. p. 256.	W. Australia
picatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LI, 1927, p. 164.	„
striatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 253.	N. W. Australia

9

Micraonychus Lea.

Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 469; Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 146 (liste), 165.

casuarinae Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 472. N. S. Wales
cinerascens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XL, 1916, p. 367. „
coelosternus Lea, l. c. LI, 1927, p. 166. „
decipiens Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 471. Tasmania, N. S. Wales
illotus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LI, 1927, p. 165. S. Australia
interruptus Lea, l. c. p. 166. Tasmania
maculatus Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 472. Queensland, N. S. Wales
nigrirostris Lea, l. c. p. 471. Tasmania, Queensland, N. S. Wales
rufimanus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XL, 1916, p. 366. N. S. Wales
sordidus Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 473. Queensland

10

V. Tribus **Camptorrhini.**

Subtribus III, *Camptorrhinides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 50, 86.
Tribu *Camptorrhinini* Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 424; Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 180.

Camptorrhinus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 283; Gen. Spec. Curc. IV 1, 1837, p. 170; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 64. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 42, 390; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXIV, 785; l. c. ed. 3, I—II, 1872—74, II, 1874, p. CXXXVII, 331. — Bach, Käferfn. 1852—54 (1854), p. 159, 330. — Gutfl.-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 453, 532. — J. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854—68, 1854, t. 24, f. 116. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 86. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872—74 (1874), p. 113, 428; l. c. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 165, 619; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 165, 690. — Bed. Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 137, (1888), p. 303; Suppl. VI bis, — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 386. — Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 481. — Acloque, Fn. Fr. Col. 1896, p. 391. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 5, 12. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1912 (1913), p. 614. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 62; Fn. Germ. V, 1916, p. 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 916, f. 78 B, 980. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 424; Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 180 (899), 211 (930). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 184.

Rhinodes Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 190.

affinis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 281. Burma
albizziae Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 572. Assam, Indes
albocaudatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 238. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 426, 428. Madagascar

ambiguus	Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 894. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 87, nota 2.	I. Art
amitinus	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 419.	Congo
antiquus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIX, 1895, p. 242.	Togo
brevipes	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 174. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 231. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 426, 428.	Madagascar
Brullei	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 174; l. c. VIII, 1, 1844, p. 354.	„
	dorsiger Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 53; Mém. Soc. Zool. France 1899, p. 26. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 426, 627.	„
brunneocaudatus	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 82. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 425, 428.	„
brunneolateralis	Hust. Rev. Zool. Bot. Afric. XII, 1924, p. 87.	Congo Belge
capucinus	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 412.	S. Rhodesia
Conradti	Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 78.	Cameroun
crinipes	Gahan, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 112.	I. Christmas
Doriae	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 254.	Borneo
dorsalis	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 434 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 177 *(Camptorhinus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 355. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1912 (1913), p. 615.	Nlle. Hollande
	artensis Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 825.	I. Art
	var. *inornatus* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 444; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913 (1914), p. 616.	Queensland
ephippiger	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 175; l. c. VIII, 1, 1844, p. 354.	Caffrerie
erectisquamis	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 410.	Tanganyika
euchromus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 231. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 426, 428.	Madagascar
frater	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 33.	Afriq. centr.: Chinchoxo
fuliginosus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1904, p. 231. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 427, 428.	Madagascar
gracilipes	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 412.	S. Rhodesia
griseus	Hust. Rev. Zool. Bot. Afric. XII, 124, p. 353.	Congo
hoplocnemis	Heller in Ebner, Denkschr. Akad. Wiss. Wien XCVIII, 1923, p. 196, fig.	Nil Blanc
humeralis	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CV.	I. Andaman

hystrix Fairm. Fn. Fl. Somalis, Col. 1882, p. 93. Somalis
indiscretus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 218. Ceylan
inferus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 173. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 427, 428. Madagascar
interstitialis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 444. Queensland
mangiferae Mshl. Bull. Ent. Research XV, 4, 1925, p. 314, t. 16, f. 3. Indes
nigronotatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 455. Obok
notabilis Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1858, p. 264 *(Cryptorhynchus)*. — Mshl. l. c. (10) V, 1930, p. 576 *(Camptorrhinus)*. Ceylan
pilipes F. Syst. El. II, 1801, p. 468 *(Rhynchaenus)*. — Ol. Ent. V, 1807, no. 83, p. 188, t. 22, f. 298 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 172 *(Camptorhinus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 354. Java
posticalis Thoms. Arch. ent. II, 1858, p. 137. Gabon
quadrilineatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. CII. Philippines
reversus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 218. Ceylon
rubicundus Faust, Abh. Zool. Mus. Dresd. Festschr. no. 2, 1899, p. 17. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 427, 428. Madagascar
sanguinolentus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 91. Zanzibar
scrobicollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 282. Burma
setiferus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 354. Patria?
simplex Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 189. — Mars. Abeille XII, 1874, p. 123. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 138. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1895, p. 13. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 213 (931). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 185. Andalousie, (Fr. mer., Maroc, Sicile
ab. *fasciatus* Schaufuss, Nunq. ot. II, 1872, p. 275. Grèce
squamosohirtus Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 70. Tshigaki-Sima
statua Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 122, t. 5, f. 4—8 *(Curculio)*; ed. Hellw. I, 1795, p. 131, t. 5, f. 4, 5. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 430 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 468 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 465 *(Curculio)*. — Germ. Fn. Ins. Eur. VII, 1822, t. 10 *(Cryptorhynchus)*. — Ol. Ent. V, 1807, no. 83, p. 188, t. 22, f. 299. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 177; l. c. VIII, 1, 1844, p. 354. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 390; l. c. ed. 2, 1858, p. 786; l. c. ed. 3, 1872—74, II, 1874, p. 331. — Bach, Käferfn. 1852—54 (1854), p. 330. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — J. du Val, Gen. Italie, Autriche, Allemagne, France, Caucase

Col. d'Eur. 1854, t. 24, f. 116. — Seidl. Fn. Balt. 1872—74 (1874), p. 428; l. c. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 619; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), p. 690. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 137, 303. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 386. — Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 481, t. 30, f. 15. — Acloque, Fn. Fr. Col. 1896, p. 391. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1895, p. 12. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 980, f. 269. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 136, t. 160, f. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 212 (931), f. 280. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 185.

Biologie: Rossi, Fn. Etr. 1790, p. 122, 313. — Ghiliani, Ann. Soc. Ent. Fr. 1847, p. 110. — Berce, l. c. 1865, Bull. p. LVII. — Bauduer, l. c. 1871, Bull. p. XXXIX. — Redtb. Fn. Austr. 1874, p. 331. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 137, 303. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 212.

tibialis Sparrm. Act. Holm. 1785, I, p. 43, t. 2, f. 7. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1770. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 566. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 172; l. c. VIII, 1, 1844, p. 354. — Cap B. Espérance

porcatus Fåhr. Öfvers. Vetensk. Ak. Förh. 1871, p. 266. — F. Syst. El. II, 1801, p. 466. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 173; l. c. VIII, 1, 1844, p. 354. — Sumatra

turbatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1886, p. 373. — Borneo

uniformis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1893, p. 38. — New Britain

variabilis Hust. Rev. Zool. Bot. Afric. XII, 1924, p. 88. — Congo

46

Pachyonyx Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 247; l. c. VIII, 1, 1844, p. 375. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 88. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 429.

affaber Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 248; l. c. VIII, 1, 1844, p. 375. — Cap

arenosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. (5) XII, 1883, p. 34. — Cochinchine

catechui Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1926, p. 547, fig. — Indes

fasciatus Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 78. — Congo Français

hirtulus Hust. l. c. p. 79. — Côte d'Ivoire: Dimbroko, Cameroun

inversus Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, no. 2, 1934, p. 298, t. 1, f. 17. — Mindanao

Kraatzi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 143. — E. Africa

Laligantii Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 454. Obock
lineatus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 283. Boegu
mucoreus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. CXVII. Vieux Calabar
var. *maculiventris* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1888, p. 300. Congo
niveus Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 951. S. Africa
perelegans Fairm. in Revoil, Faune et Flore Somalis 1887, p. 92. Somali
quadridens Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. CXVII. E. India
Biologie: Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 157—161.
sulcicollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 283. Burma
triangularis Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 952. Afriq. austr.
tshelaense Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 80 *(eshelaense)*. Congo Belge: [Tshela
tubericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 169. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 430. Madagascar
17

Dyscamptorhinus Heller.

Heller, Nova Guinea XV, Zool. 2, 1926, p. 278.
flexuosocarinatus Heller, l. c. p. 278, fig. New Guinea
1

Paryonychus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 239. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 428.
setulosus Fairm. l. c. p. 239. — Hust. l. c. p. 429. Madagascar
1

Neoparyonychus Hust.

Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 77.
congoanus Hust. l. c. p. 77. Congo Belge
1

VI. Tribus **Cryptorrhynchini.**

Sous-Tribu *Cryptorhynchides vrais* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 50, 88.

1. Subtribus **Tylodina.**

Tylodides Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 90. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1896, p. 49. — Champ., Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 464.
Subf. *Orobitinae*, trib. *Tylodini* Pierce, Rep. U. S. Dept. Agr. no. 102, 1915, p. 14.
Tylodini Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 9, 431.
Tylodides Hust. Faune Colon. Franç. IV, 1930, p. 37 (141).
Tylodini Heller, Nova Guinea, Zool. XVII, 1935, p. 180 (Tab. gen.).

Tylodes Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 294; Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 320. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 358. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 112. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2559. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 174. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 49. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 160.

angulicollis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 332; l. c. VIII, 1, 1844, p. 408. — Brasilien

armadillo Sahlb. Peric. Ent. I, 1823, p. 49, t. 1, f. 8. — Thon, Arch. II, 1829, p. 23, t. 1, f. 8. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 322; l. c. VIII, 1, 1844, p. 405. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 358. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 49. — „

informis Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 267 *(Cryptorrhynchus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 325 *(Tylodes)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 404. — „

rugatus Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295; 3. ed. 1836, p. 320.

tristis Sturm, Cat. 1826, p. 128.

armiger Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 311; VIII, 1, 1844, p. 404. — Bahia

ater Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1857, p. 51. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 97, nota. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 465. — Woodlark-Ins.

bullatus Bohem. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 340 *(Acalles)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 408 *(Tylodes)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2559 *(Tylodes)*. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 183 *(Acalles)*. — Cuba

strumosus Klug in Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 296; 3. ed. 1836, p. 320.

carinicollis Luc. in Cast. Voy. Amér. Sud 1857, p. 174. — Brasilien

cinctus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1857, p. 52. — Woodlark-Ins.

cladotrichis Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 169. — Texas

clathratus Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 36, 514. — Tahiti

crassus Luc. in Cast. Voy. Amér. Sud 1857, p. 173. — Brasilien

fasciatipennis Luc. l. c. p. 175. — „

ganglionicus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 331. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 97, nota 1. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 464. — „

geophilus Luc. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 900 *(Acalles)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 262 *(Tylodes)*. — Neu-Caledonien

globosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 407. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295; 3. ed. 1836, p. 320. — Cayenne

granulatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 324; VIII, 1, 1844, p. 407. — Brasilien

granulifer Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 334; VIII, 1, 1844, p. 406. — Quaham-Ins.

griseus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1857, p. 50. — Woodlark-Ins.

Imhoffi Montrouz. l. c. p. 52. — „

insubidus Germ. Ins. Spec. Nov. I. 1824, p. 268. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 325; VIII, 1, 1844, p. 405. — Brasilien

paedidus Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 323.

laticollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 341 *(Acalles)*; VIII, 1, 1844, p. 408 *(Tylodes)*. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 184 *(Acalles)*. — Cuba

magnicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 342 *(Acalles)*; VIII, 1, 1844, p. 408 *(Tylodes)*. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 187 *(Acalles)*. — „

megapoda Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1857, p. 51. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 97, nota. — Woodlark-Ins.

obsoletus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 36. — Venezuela

oedothorax Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1857, p. 52. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, note 2. — Woodlark-Ins.

ornaticollis Luc. in Cast. Voy. Amér. Sud 1857, p. 175. — Brasilien

phaseoli Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 902. — Woodlark

pulverulentus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1857, p. 52. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, nota 2. — „

quadriplicatus Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 219. — Cuba

rubetra Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 405. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 232, t. 32, f. 5. — Brasilien

semicollis Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 436. — Ceylon

semituberculatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 35. — Venezuela

tuberculosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 406. — Brasilien

uraeus Bohem. in Schönh. l. c. IV, 1, 1837, p. 336 *(Acalles)*. — „

squalidus Bohem. l. c. p .337 *(Acalles)*.

vellericollis Marshall, Bull. Ent. Res. XX, 1929, p. 202, f. 1. — „

34

Lifucolonus Hell.

Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 323, 333.

rectirostris Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 333. — Loyalty-Ins. (Lifu)

1

Epitasis Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1880, p. 491.
niveosparsa Pascoe, l. c. p. 491. Brésil
1

Embaphiodes Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 419.
pyxidatus Pascoe, l. c. p. 419. Lord Howe-Island
1

Tylodinus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 464.
callosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 468. Mexiko
canaliculatus Champ. l. c. p. 467, t. 23, f. 2, 2 a. Guatemala
cavicrus Champ. l. c. p. 468 (♂), t. 23, f. 4, 4 a. „
foedus Champ. l. c. p. 466, t. 22, f. 30, 30 a. „
leucozona Champ. l. c. p. 467 (♀♀) t. 23, f. 3, 3 a. „
maculifrons Champ. l. c. p. 466 (♀), t. 23, f. 1. „
nodulosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 330 *(Acalles)*; VIII, 1, 1844, p. 408 *(Tylodes)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2560 *(Tylodes)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 464, t. 22, f. 26, 26, a, b *(Tylodinus)*. Mexiko
planicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 465, t. 22, f. 27, 27 a. Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
quadrilamellatus Champ. l. c. p. 465 (♂) t. 22, f. 28, 28 a. Guatemala
sedecimmaculatus Champ. l. c .p. 466 (♂) t. 22, f. 29, 29 a. „
10

Bebelatus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 488. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 7, 1906—09 (1907), p. 154, note.
aranea Pascoe, l. c. p. 489, t. 13, f. 7. Amazones
1

Xenosomus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 44, 50. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 14 (Sep. p. 118), 37 (141).
Chevrolati Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 44. Venezuela
gonoderus Chevr. Le Natural. I, 1879, p. 108 *(Acalles)*; II, 1880, p. 236 *(Neotylodes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 44. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 37 (Sep. p. 141). Guadeloupe
2

Gerstaeckeria Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 470; IV, 1910, p. 199. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 160. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 13 (Sep. p. 117). — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 504.

Subgen. *Gerstaeckeria* s. str. Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 161.
Subgen. *Opuntiaphila* Pierce, l. c. p. 160.
Subgen. *Philopuntia* Pierce, l. c. p. 161.
Subgen. *Xenosomina* Pierce, l. c. p. 160.
Xenosomus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 469 (nec Faust 1896). — Pierce, l. c. p. 160.

alternata Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 162, 163 (*Gerstaeckeria* s. str.). — Arizona

basalis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 241 (*Acalles*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 (*Philopuntia*). — Colorado, Wyoming, Nebraska

bifasciata Gerst. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 393 (*Acalles*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 470, t. 23, f. 6, 6 a (*Gerstaeckeria*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 162 (*Gerstaeckeria* s. str.). — Mexiko, Texas

cactophaga Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164, 166 (*Philopuntia*). — Texas

clathrata J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 242 (*Acalles*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 (*Philopuntia*). — Arizona, Colorado, Texas

crassirostris Chevr. Le Natural. I, 1879, p. 109 (*Euscepes*); II, 1880, p. 236 (*Ulosomus*). — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 39 (Sep. p. 143) (*Gerstaeckeria*). — Guadeloupe

cruciata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 470. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 (*Philopuntia*). — Mexiko

cubaecola Fisher, Proc. Ent. Soc. Wash. XXX, 1928, p. 7 (*Philopuntia*). — Cuba

curvilineata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 149, t. 9, f. 17, 17 a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 (*Philopuntia*). — Mexiko

dilatata Cas. Ann. N. York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 834 (*Acalles*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 161 (*Opuntiaphila*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 505. — Florida

Doddi Fisher, Journ. Wash. Acad. Sc. XV, 1925, p. 425. — Texas

elegans Fisher, Proc. Ent. Soc. Wash. XXX, 1928, p. 4 (*Gerstaeckeria* s. str.). — Mexiko

fasciata Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164, 166 (*Philopuntia*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 505, 506. — Florida

guadelupensis nom. nov. — Guadeloupe
inflata Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 40 (144).

Hubbardi J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 216 (*Acalles*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 161 (*Opuntiaphila*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 505. — Alabama, Florida

inflata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1905, p. 469, t. 23, f. 5, 5 a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 161 (*Gerstaeckeria* subgen. *Xenosomina*). — Guatemala

insulana Fisher, Proc. Ent. Soc. Wash. XXX, 1928, p. 6 *(Philopuntia)*. — Haiti

lacti Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 471, t. 23, f. 7. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 163 *(Philopuntia)*. — Mexiko

Leseleuci Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 471. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 163 *(Philopuntia)*. — „

lineatocollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 200, t. 9, f. 18, 18 a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 *(Philopuntia)*. — „

minuta Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 38 (Sep. p. 142). — Guadeloupe

mutillaria Gerst. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 392 *(Acalles)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 472, t. 23, f. 8, 8 a *(Gerstaeckeria)*. — Mexiko

nobilis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 241 *(Acalles)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 *(Philopuntia)*. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 505, f. 111. — Texas

Biologie: Mitchell, Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1912, p. 57.

opuntiae Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164, 165 *(Philopuntia)*. — „

parvula Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 41 (Sep. p. 145). — Guadeloupe

porosa J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 242 *(Acalles)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 *(Philopuntia)*. — Arizona, Colorado, Kansas, Neu-Mexiko, Texas

profusa Cas. Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1829, p. 446 *(Acalles)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 162 (*Gerstaeckeria* s. str.). — Texas

rotundata Hust. Faune Colon. Franç. IV, 1, 1930, p. 41 (Sep. p. 148). — Guadeloupe

tessellata Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 162 (*Gerstaeckeria* s. str.). — Colorado, Wyoming

tolucana Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 199, t. 9, f. 16, 16 a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 *(Philopuntia)*. — Mexiko

turbida J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 242 *(Acalles)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 164 *(Philopuntia)*. — Arizona

turpis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 469 ♂ *(Xenosomus)*. — Pierce, l. c. p. 160 *(Xenosomina)*. — Guatemala

unicolor Fisher, Proc. Ent. Soc. Wash. XXX, 1928, p. 5 *(Philopuntia)*. — Mexiko

33

Acallorneuma Main.

Mainardi, Riv. Col. Ital. V, 1906, p. 149—156, 4 fig. — Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p.

668. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 63; Fauna Germ. V, 1916, p. 135. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1593. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 184, 192.

Doderoi A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 275, 280. — Porta, l. c. p. 192. — Sicilien

Mainardii A. & F. Sol. l. c. p. 258, 278. — Porta, l. c. p. 192. — Sardinien

Reitteri Mainardi, Riv. Col. Ital. V, 1906, p. 149—156, Fig. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 276. — Porta, l. c. p. 192. — Italien

3

Torneuma Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 453; Col. Atlant. 1865, App. p. 48. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 104. — Crotch, Petit. Nouv. Ent. I, no. 12, 1869, p. 46. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 136, note. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 165; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), p. 165. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293—295; l. c. XV, 1896, p. 213; Best.-Tab. 35, 1896. p. 4, 6. — Croissandeau, Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 111—119. — A. Grouvelle, l. c. p. 117, 118. — Desbr. Frelon VI, 1898, p. 45—46; cf. Seidlitz, Arch. Nat. LXV, 2 (1) 1899, p. 307. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (1914) [Best.-Tab. 68], p. 63; Fn. Germ. V, 1916, p. 135. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 180, 181. — Porta, Fauna Col. Italica V, 1932, p. 185.

Crypharis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 498. — Crotch, Petit. Nouv. Ent. I, no. 12, 1869, p. 46; Synops. Col. Eur. 1871, p. 56. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 136, note.

Typhloporus Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 191. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVII; l. c. II, 1874, p. 330. — Seidl. Fn. Balt. 1872—74, II, 1874, p. 113. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 136 note. — Acloque, Fn. Fr. Col. 1896, p. 391.

Biologie: Bargagli, Rincof. Eur. 1883—84, p. 249.

Andreinii Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. XL, 1908. p. 258, 286. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 67; Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193, note 2. — Abruzzes: San Basilio

Championi Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 278. — Corfou, Madères

coecum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 455; Col. Atlant. 1865, p. 284. — Croiss. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 119. — Madères

convexiuscula Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 347 *(Crypharis)*. — Croiss. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 119. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 10. — Algérie: Dely-Ibrahim

Damryi Perris, Abeille XIII, 1875, p. 10 *(Crypharis)*. — Croiss. Natur. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, 29, t. IV, f. 26, 27, t. V, f. 30. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1906, p. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 182. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193. — Corse

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 308; l. c. XIX, 1887, p. 14.

deplanatum Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 191 *(Typhloporus)*. — Ragusa, Natur. Sicil. I, 1881, p. 44. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1896, p. 9. — Croiss. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 113, 119, t. 3, f. 23, b. — Desbr. Frelon VI, 1898, p. 46. — Vitale, Natur. Sicil. XVIII, 1905, p. 77. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193. — Sicile

planidorsum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 498 *(Crypharis)*. — Desbr. Mitth. Schw. Ent. Ges. IV, 1872—77 (1873), p. 196. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 355. — Sicile, Algérie

Rosaliae Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 240 *(Crypharis)*. — Dieck, l. c. XVII, 1873, p. 422. — Croiss. Natur. Sicil. (n. s.) I, 1896, t. 3, f. 34. — Sicile

setiferum Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 296.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 333; l. c. XIX, 1887, p. 25.

Grouvellei Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CLVIII; Frelon VI, 1898, p. 46. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1896, p. 7. — Acloque, Fn. Col. Fr. 1896, p. 392 *(Typhloporus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 182, fig. 281. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193. — Nice, Gènes, Ligurie, Provence, Hérault

var. *liguricum* (Dodero in litt.) Croissand. Nat. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, 29, t. 5, f. 25.

Karamani Forman. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 232. — Dalmatie: Castella

longicolle Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CCX *(Crypharis)*. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 8, note. — Croiss. Natur. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 119. — Algérie: Guelma

longipenne Pie, Echange XXVI, 1910, p. 89. — Portugal

minutum Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1896, p. 12. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193. — Sardaigne

Oberthüri Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 38 *(Crypharis)*; Ann. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 25, 88. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 294; l. c. XV, 1896, p. 213; Best.-Tab. 35, 1896, p. 9. — Algérie: Bou-Saada, St. Charles, Philippeville

orbatum Woll. Col. Atlant. 1865, p. 285, App. p. 48. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 353. — Croiss. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 119. — Gomère

Raymondi Perris, Abeille VII, 1870, p. 28 *(Crypharis)*. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1896, p. 7. — Croissand. Nat. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, 29, t. 4, f. 28; t. 5, f. 35. — Porta, Fn. Col. Italica V, 1932, p. 133. — Sardaigne

Biologie: Bargagli, Boll. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 308; l. c. XIX, 1887, p. 14. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 238.

robustum Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 355 *(Crypharis)*. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 345. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 353. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 294; Best.-Tab. 35, 1896, p. 8. — Desbr. Frelon VI, 1898, p. 46. Maroc: Tanger

sardoum Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CLIX. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1896, p. 9. — Croissand. Natur. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, 29, t. 5, f. 9. — Desbr. Frelon VI, 1898, p. 46. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193. Sardaigne

siculum Ragusa, Natural. Sicil. I, 1881, p. 43, t. 3, f. 6. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; Best.-Tab. 35, 1896, p. 11. — Croissand. Nat. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, t. 3, f. 32. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 193. Sicile: Palerme

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 308; l. c. XIX, 1887, p. 14.

Simoni Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 295; Best.-Tab. 35, 1896, p. 11. — Croissand. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 119. Syrie: Caiffa

strigirostris Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 346 *(Crypharis)*. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 11, note. Tanger

subplanum Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CLVIII; Frelon VI, 1898, p. 46; VII, 1898, p. 20, note. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 294; Best.-Tab. 35, 1896, p. 10. — Croissand. Nat. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, t. 3, f. 39. Algérie: Philippeville, St. Charles

subterraneum Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 347 *(Crypharis)*. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 12 *(Torneuma)*. — Croissand. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 119. Algérie: Boghari

syriacum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 39, 41. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 295; XV, p. 213; Best.-Tab. 35, 1896, p. 8. — Croissand. Natural. Sicil. (n. s.) I, 1896, p. 116, 119, t. 5, f. 36. Syrie: Beyrouth

Theryi Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CLVIII; Frelon VI, 1898, p. 46; VII, 1898, p. 20, note. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1895, p. 213. — Croissand. Natur. Sic. (n. s.) I, 1896, p. 23, 29, t. 4, f. 33. Algérie

tingitana Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 356 *(Crypharis)*. — Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 348. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 35. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 294; Best.-Tab. 35, 1896, p. 7. Maroc: Tanger

Zoufali Reitt. Ent. Blätt. IX, 1913, p. 66. Herzegovine: Ravno

Acalles Schönh.*)

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 295; Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 325; l. c. VIII, 1, 1844, p. 408. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 3, 44. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 42, 386; 2. ed. 1858, p. CXXIV, 790; 3. ed. II, 1874, p. CXXXVII, 331. — Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 407. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. XXVII, 330; Col. Atlant. 1865, p. 270. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 336. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 534. — Gerstaeck. Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 391. — Schaum, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1862, p. 97. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 243; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 109; Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—1889, p. 425. — H. Bris. de Barneville, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 441—482 (Monogr.); (4) V, 1865, p. 625; (4) VII, 1867, p. 56—61 (tab. dichot.). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 215. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 94. — Jacq. du Val., Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 56. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 107. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 150. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 174. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875) Gatt. p. 124, Art. p. 429; 2. ed. 1887—91 (1891), Gatt. p. 165, Art. p. 620; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt. p. 165, Art. p. 690. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 240. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 488. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 139. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 488. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 166; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 619; 2. ed. 1906, p. 667. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 329. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 482. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 319. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 293; XXVII, 1908, p. 167—197; XXIX, 1910, p. 28; XXXIV, 1915, p. 391—398; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 6, 17—56; Ent. Blätter XV, 1919, p. 42—47, 118—126. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391, 393. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 289. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 505, 506. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 555, 652; III, 1922, p. 580. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 472; IV, 7, 1910, p. 200. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII) 1907, p. 479—551. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 174. — Reitt. Verh. Naturh. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 63; Fauna Germ. V, 1916, p. 135, 137. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 161. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 916, 980, f. 78 A. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 448, 498. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1907—1916 (1916), p. 1113, 1116. — Hell. in Sarasin & Roux, Nova Caledonia II, Zool. 1916, p. 323. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 115. — Aurivill. Svensk Insektf. IX, 2, 1924, p. 113. — Luigioni, Cat. Col. Ital. 1929, p. 925. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 13, 42 (Sep. p. 117, 146); Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 180, 183. — Norman H. Joy. Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 223. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1590. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 184, 185.

*) Pour les *Acalles* exotiques je n'ai pas changé les noms préoccupés, car il n'est pas certain que ces espèces soient des *Acalles* verus; des études plus complètes rattacheront sans doute ces *Acalles* à d'autres genres.

Subgen. *Acalles* s. str. Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 184.

Subgen. *Acallocrates* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 63; Fauna Germ. V, 1916, p. 135, 139. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 184 (*Acalles* subgen.). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 184, 192.

Subgen. *Arachipes* Curtis, Brit. Ent. XII, 1834, p. 550.

Subgen. *Calacalles* Peyerimh. Bull. Sc. Nat. Maroc V, 1926, p. 153.

Subgen. *Echinodera* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 293. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 139. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 485 (*Acalles* subgen.). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 184 (*Acalles* subgen.). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1593. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 191.

Subgen. *Trachodius* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 121. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 16. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 535.

Biologie: Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 14 (Stridulationsorgan). — F. Smith, Proc. Ent. Soc. Lond. 1877, p. XXXIII (Stridulationsorgan). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine 1882—88 (1884), p. 140. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 306.

Morphologie: Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 14—18 (Stridulation).

Arten aus der paläarktischen Region.

acutus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 289. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 343. — Canar. Ins.

aeonii Woll. l. c. p. 285; Col. Atlant. 1865, p. 273. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 444, 452; (4) VII, 1867, p. 60. — „

albolineatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 338. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 479. — Madeira

albopictus Jacquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CLXXVIII. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 48; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 189. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII) 1907, p. 488, 504. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 186, 203. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 187. — Süd-Frankreich

angulipennis Woll. Cat. Canar. 1864, p. 296 *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 350. — Canar. Ins.

apogeus Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1925, p. 281. — Atlas

argillosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 327. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 446, 468; (4) VII, 1867, p. 61. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 283; Col. Atlant. 1865, p. 272 *(Acalles)*. — Teneriffa

scaber Brullé in Webb & Berthelot, Hist. Nat. Canar. Zool. I, 2, 1838, p. 72, t. 1, f. 14 *(Tylodes)*.

Aubei Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 345. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 333; 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. II. 1874, p. 387. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 338. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 444, 449; (4) VII, 1867, p. 58. — — Bed. Faune Col. Bassin Seine, VI, 1882—88 (1884), p. 141. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 320. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Meyer, Best.-Tab. Col. Eur. Nr. 35, 1896, p. 22. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 491, 518. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981, f. 273 c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 580. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 188, 191. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 189. — Mittel- u. Südeuropa, Kaukasus, Kleinasien

Biologie: J. Sainte-Claire Deville, Fn. Col. Bassin Seine VI bis, 1924, p. 64. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 191.

barbarus Luc. Explor. Sc. Álg. II, 1849, p. 453, t. 38, f. 4, a—e. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 447, 471; (4) VII, 1867, p. 60. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 209; XXVII, 1908, p. 187. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 487, 500. — Südspanien, Mauretanien

ab. *africanus* A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 501. — „

ab. *mauritanicus* A. & F. Solari, l. c. p. 500.

Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 201, nota 1.

Bellieri Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 733. — H. Bris. l. c. (4) IV, 1864, p. 446, 462; (4) VII, 1867, p. 58. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 240. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 32; Wiener Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 176, 193 (*hypocrita* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 497, 542. — *(Echinodera)*. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 191. — Sicilien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307.

Breiti Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258, 281. — Balearen

brevitarsis Woll. Cat. Canar. Col. 1846, p. 289. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 343. — Canar. Ins.

Brisouti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 388; Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 240. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 33; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*variegatus* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. — Südöstl. Europa, Kaukasus

Civ. Ster. Nat. Genova (3) III [XLIII], 1907, p. 498, 546, 551. — Porta, Col. Ital. V, 1932, p. 192. — *(Echinodera)*.

horridulus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 268. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 34. — A. & F. Solari, l. c. p. 547.

var. *major* A. & F. Solari, l. c. p. 547. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*variegatus* ab.). — Dalmatien, Herzegowina

camelus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 406 *(Curculio)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 447 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Naturs. Ins. Käfer VI, 1795, p. 365, t. 88, f. 12 *(Curculio)*. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 301 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 130 *(Curculio)*. — Dej. Col. Cat. 1802, p. 85 *(Cryptorrhynchus)*; 2. ed. 1821, p. 296 *(Tylodes)*; 3. ed. 1836, p. 320 *(Acalles)*. — Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 127 *(Cryptorrhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 347; VIII, 1, 1844, p. 421. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 387; 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. II, 1874, p. 333. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 337. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. 1856, p. 251. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — H. Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 444, 448; (4) VII, 1867, p. 58. — Seidl. Fauna Balt. 1875—75 (1875), p. 429; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 620; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 690. — Bed. Faune Col. Bass. Scine VI, 1882—88 (1884), p. 140. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Calwer, Käferb. 5. ed. 1893, p. 482. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 320. — Acloqae, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 19. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 652; III, 1922, p. 580. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 494, 528. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981, f. 272 d, 273 a. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 137, t. 160, f. 11. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 115, 116, f. 84 a. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 187, 196. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 190. — Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Bosnien, Italien, Schweiz, Frankreich

quercus Bohem. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 420. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. II, 1874, p. 333.

Sophiae Tschapek, Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 245.

variolosus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1887, p. 399.

?*nodulosus* Piller, Iter Poseg. Sclav. 1783, p. 84, t. 7, f. 7, 17. — Bed. Abeille XXVII, 1892, p. 295, 300.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307. — J. S. C. Deville, Fn. Col. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 64.

Capiomonti H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 459; (4) VII, 1867, p. 60. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 33. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 498, 545 *(Echinodera)*. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 191. Nord-Italien, Herzegowina

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307.

caucasicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 240. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 31 ;Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 175, 193 (*hypocrita* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 493, 526. Kaukasus

var. *Ganglbaueri* A. & F. Solari, l. c. p. 493, 525. — Meyer, Ent. Blätter XVI, 1920, p. 11—13. Bulgarien, Rumänien

Chaudoiri Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 571. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 482. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 23. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 490, 515. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 188. Kaukasus, Kleinasien

cinereus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 453. Madeira

Clermonti A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XLII, 1905, p. 98; (3) III (XLIII), 1907, p. 518. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1908, p. 173, 192 (*roboris* ab.). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 187 *(Echinodera)*. Algier

coarctatus Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 108. Madeira

compactus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 297. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 351. Canar. Ins.

crenatus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 219 *(Echinodera)*; Cat. Canar. Col., 1864, p. 295. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 350. „

cretieus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139, nota. Crête

croaticus H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 62; (4) VII, 1867, p. 59. — Seidl. Fauna Trans. 1888—91 (1891), p. 691, nota 1. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 28; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 172, 192 (*roboris* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. (3) III (XLIII), 1907, p. 492, 520; Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 274. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 189. Kärnten, Kroatien, Bosnien

denominandus A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 493, 523. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1908, p. 175, 192 (*caucasicus* ab.). Kleinasien

denticollis Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 276 *(Cryptorrhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 343 *(Acalles)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 415. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 387; 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. Alpen, Karpathen, Deutschland, (Preußen), Schweiz,

II, 1874, p. 333. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 487. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1895, p. 535. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 733. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 151; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 319. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 444, 447; (4) VII, 1867, p. 57. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 141. — Seidl. Faun. Transs. 1888-91 (1891), p. 690. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 18 *(Acalles)*. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 489, 513 *(Acalles)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981, f. 277 c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 184, 190 *(Acallocrates)*. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 192. — Italien, Frankreich, Griechenland, Türkei, Kaukasus

ab. *minutesquamosus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 733. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 170, 192; XVI, 1896, p. 18. — A. & F. Solari, l. c. 1907, p. 549. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 192. — Sardinien, Sicilien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307. — Vitale, Riv. Nat. Sc. Sicil. XXIV, 1904, p. 143. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 237.

Diocletianus Germ. Reise Dalm. 1817, p. 227, t. 8, f. 5, 6 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 415 *(Acalles)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854—68, t. 25, f. 119. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 447, 469; (4) VII, 1867, p. 61. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 142. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 319. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 45; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 210; XXVII, 1908, p. 188. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393, t. 119. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 488, 508. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 982, f. 275. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139, t. 160, f. 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 186, 205. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 187. — Südeuropa, Nord-Afrika

affinis Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 15; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 47. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 508. — Corsika, Sardinien

aptus Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 15; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 46. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 509. — Algier

uncatus Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 47. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 46. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 510. — Algier

ab. *carinicollis* Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 185. — Mars. Abeille XVI, p. 11. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 49. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 509. — Mauretanien

Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 206.

dispar Woll. Ins. Mader. 1854, p. 337; Col. Atlant. 1865, p. 278, nota. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 478. — Madeira

dromedarius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 412. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 472; (4) VII, 1867, p. 61. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 49. — Acloque, Faune Col. Fr. 1896, p. 393. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. (3) III (XLIII), 1907, p. 488, 507. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 982. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 186, 206. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 187. — Süd- u. Westeuropa, Mittelmeergebiet, Nord-Afrika

fasciculatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 412. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 447, 469; (4) VII, 1867, p. 61. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 690.

var. *impressicollis* Luc. Explor. Alg. II, 1849, p. 454, t. 38, f. 6, a—d.

plagiatofasciatus Costa, Ann. Aspir. Nat. (2) I, 1847, p. 157; Memor. Ent. 1847, p. 77.

Droueti Crotch, Proc. Zool. Soc. 1867, p. 387, t. 23, f. 4. — Azoren

echinatus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 278 *(Cryptorrhynchus)*. — Waltl, Isis 1839, p. 222. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 423 *(Acalles)*. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 394. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 39 (*turbatus* var.); Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*turbatus* var.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 495, 534, f. 5, 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981 (*turbatus* ab.). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 199. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 190. — Osteuropa, Kaukasus

var. *squamosus* A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), — Norditalien

1907, p. 535. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*turbatus* ab.). — Porta, l. c. p. 190.

Biologie: J. S. C. Deville, Fn. Col. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 65.

editorum Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 254. — Algier

edoughensis Desbr. Frelon II, 1892, p. 97. — Meyer, Best.-Tab. Europ. Col. Nr. 35, 1896, p. 25; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 172. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 493, 527. — Algier, Tunis

Fausti Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 214; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 30. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 490, 514. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 188. — Italien, Corsika

ab. *nodipennis* Pic, Echange XXII, 1906, p. 34. — Algier

festivus Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 109. — Madeira

fissicollis Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 16. — Griechenland

fortunatus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 286; Col. Atlant. App. 1865, p. 46. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 342. — Canar. Ins.

globulipennis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 339. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 479. — *(Echinodera)*. — Madeira

granulicollis Tourn. Pet. Nouv. Ent. 1875, p. 475. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 551. — Mauretanien

Henoni Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. XXXVI. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 30; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 174. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII). 1907, p. 492, 519. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 189, 194. — Porta, Fn. Col. It. V, 1932, p. 189. — Korsika, Sardinien, Italien

? var. *portus-veneris* Mayet, Misc. Ent. 1903, p. 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 194. — Süd-Frankreich

histrionicus Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 106 *(Echinoderma)*. — Porto Santo

humerosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 557. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 456; (4) VII, 1867, p. 60. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 141. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 31. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 493, 527. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 188, 195. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 189. — Frankreich, Italien, Pyrenäen, Algier, Tunis

Biologie: Xambeu, Moeurs Métam. Mém. V, p. 140; Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 162.

hypocrita Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 346; VIII, 1, p. 417. — Dej. Col. Cat. 1801, p. 85 *(Cryptorrhynchus)*; 2. ed. 1821, p .296 *(Tylodes)*; 3. ed. 1836, p. 320 *(Acalles)*. — Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 128 *(Cryptorrhynchus)*. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 387; 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. II, 1874, p. 333. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 337. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. (4) IV, 1864, p. 446, 462; (4) VII, 1867, p. 58. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 141; VI bis, 1924, p. 64. — Reitt. Wiener Ent. Zeit. X, 1891, p. 240. — Seidl. Fauna Transsylvanica 1888—1891 (1891), p. 691. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—9893), p. 320. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 32; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 175. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 653; III, 1922, p. 580. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 497, 540. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981, f. 273 b. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1907—16 (1916), p. 1117. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 138, t. 160, f. 12. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 189, 207. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 191. *(Echinodera)*. — Mitteleuropa, Kaukasus

Biologie: Ghiliani, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 113. — Falcoz, Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 262. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307.

hystrix Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 294. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 349. — Canar. Ins.

instabilis Woll. l. c. p. 290. — *(Echinodera)*. — „

var. *mundus* Woll. l. c. p. 290. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 344.

kabylianus Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1898, p. 32. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 496, 538, f. 9. — Algier

Krueperi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 324; Stett. Ent. Zeit. LV, 1895, p. 360. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 44. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 488, 507. — Griechenland

Lederi Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 14; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 27; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 173. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 490, 515. — Kaukasus

lemur Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 278 *(Cryptorrhynchus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 356 *(Cryptorrhynchus)*. — Osteuropa, Deutschland, Frankreich,

— Bohem. l. c. VIII, 1, 1844, p. 419. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 798; 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. II, 1874, p. 332. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 336. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 457; (4) VII, 1867, p. 59. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 429; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 620; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 691. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 321. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 394. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 37; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 179. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 659; III, 1922, p. 580. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 494, 533, f. 3, 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 138. — Auriv. Svensk. Insekt. 9, 2, 1924, p. 114. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 189, 198. — Kaukasus, Algier

misellus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 421. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 387; 2. ed. 1858, p. 790; 3. ed. II, 1874, p. 332. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 336. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 216.

sulcatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 419.

fallax Bohem. l. c. p. 426. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 198.

var. *setulipennis* Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 350. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 38 *(setulipennis)*; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 190, 193 (*lemur* ab.). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 180, 183 (*lemur* ab.). — Porta, l. c. p. 190. — Westl. Mittelmeergebiet

lentisci Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 124. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 444, 451; (4) VII, 1867, p. 60. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 348. — Meyer, Wiener Ent. Zeit. XV, 1896, p. 16; XXVII, 1908, p. 174; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 27. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 493, 527. — Algier

Raffrayi Desbr. d. Loges, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 355.

longus	Desbr. d. Loges, Frelon II, 1892, p. 98. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 36; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 181, 193 (*turbatus* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) II (XLII), 1905, p. 99; (3) III (XLIII), 1907, p. 494, 528. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 190.	Süditalien, Sicilien, Nordafrika
Luigionii	A. & F. Solari, l. c. p. 493, 521. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 179, 193 (*lemur* ab.). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 188, 195. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 189.	Kärnten, Kroatien, Italien, Griechenland
lunulatus	Woll. Ins. Mader. 1854, p. 340. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 480. — *(Echinodera)*.	Madeira
Merkli	Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896. p. 13; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 25. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 497, 544. — *(Echinodera)*.	Türkei, Kleinasien
Milleri	Reitt. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 117. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 21. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 492, 521.	Kaukasus
Moraguezi	Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1898, p. 45. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 496, 539, f. 10; Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 274.	Balearen
Neptunus	Woll. Ins. Mader. 1854, p. 330. — *(Echinodera)*.	Salvages
nodifer	Woll. l. c. p. 334; Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 107. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 476. — *(Echinodera)*.	Madeira
Normandi	A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 497, 540. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 176, 193 (*hypocrita* ab.). — *(Echinodera)*.	Algier
nubilosus	Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 287; Col. Atlant. 1865, p. 279, nota. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 345.	Canar. Ins.
oblitus	Woll. Ins. Mader. 1854, p. 333; Col. Atlant. 1865, p. 274. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 475.	Madeira
Olcesei	Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 186. — Mars. Abeille XII, p. 12. — Meyer, Bestimmungs-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 40. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 487, 502.	Südspanien, Mauritanien
Korbi	Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1890, p. 243.	
orbiculatus	Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 297. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 351.	Canar. Ins.
orientalis	A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 497, 542 *(Echinodera)*; Bull. Soc. Ent. Ital. XL,	Kaukasus

1908, p. 273. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 178, 193 (*variegatus* ab.).

ornatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 336; Col. Atlant. 1865, p. 276. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 478. — Madeira

ovalipennis Petri, Siebenb. Käfer 1912, p. 322. — Transsilvanien

Papei A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) II (XLII), 1905, p. 97; l. c. (3) III (XLIII), 1907, p. 495, 536, f. 8. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 184, 193 (*turbatus* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 495, 536, f. 8. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 191. — Italien, Algier

var. *balcanicus* A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) II (XLII), 1905, p. 97. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 182, 193 (*turbatus* ab.). — Oestl. Mitteleuropa

vicarius Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 185. — Porta, l. c .p. 191.

Paulmeyeri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 183. — Turkestan

pictus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 298. — „

pilula Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 292. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 346. — Canar. Ins.

var. *seminulum* Woll. l. c. p. 292.

Porcheti Hoffm. Bull. Soc. Ent. Fr. XL, 1935, p. 162, fig. *(Echinodera)*. — Pyrenäen

ptinoides Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 258 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 128 *(Rhynchaenus)*. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 296 *(Tylodes)*; 3. ed. 1836, p. 320 *(Acalles)*. — Latr. Crust. Arachn. Ins. II, 1829, p. 87 *(Tylodes)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 44 *(Acalles)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 422. — Bach. Käferfauna II, 1854, p. 338. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 791, 792. — Gutfleisch - Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 536. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 460; (4) VII, 1867, p. 60. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 429; 2. Aufl. 1887—91 (1891), p. 621; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 330. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 321. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 506. — Acloque, Faune Col. Fr. 1896, p. 394, — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 24; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 171. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 653; III, 1922, p. 580. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 494, 529. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 982, f. 276. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1907—16 (1916), p. 1117, t. — England, Schweden, Mitteleuropa, Spanien

30, f. 19. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 138, t. 160, f. 13. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 116, 117. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 189, 197, f. 279. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 224. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 190.

nocturnus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 352. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 171.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307. — J. S. C. Deville, Fn. Col. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 64.

pulchellus H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 455; (4) VII, 1867, p. 59. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 141. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 28. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 489, 514. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 188, 191. — Porta, Fn. Col. It. V, 1932, p. 188. — Frankreich, Italien, Pyrenäen, Algier

pulverosus Gemming. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123. — Madeira

pulverulentus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 333. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 475. — *(Echinodera)*.

punctaticollis Luc. Explor. Alg. II, 1849, p. 453, t. 38, f. 5, a, b. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 446, 464; (4) VII, 1867, p. 57. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 140. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 41; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 187. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 184, 201. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 186. — Sicilien, Korsika, Sardinien, Südspanien, France mér., Mauritanien

italicus A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) II (XLII) 1905, p. 529; (3) III (XLIII), 1907, p. 507, 529 (*punctaticollis* var.). — Porta, l. c. p. 186.

var. *meteoricus* Meyer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 401. — Norditalien, Pyrenäen

peninsularis Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 204. — Frankreich, Seealpen

punctaticollis A. & F. Sol. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 487, 503 (nec Luc. 1849).

Biologie: Xambeu, Moeurs Métam. Ins. Mém. VI, 1894, p. 115. — Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. Fr. 1918, p. 254, fig. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 238.

pyrenaeus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 413. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 453; l. c. (4) VII, 1867, p. 59, 64. — Gerh. Jahrb. Schles. Ges. 1868, p. 147. — Redtenb. Fauna — Mittel- u. Südeuropa

Austr. II, 1874, p. 333. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 141. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 321. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 29. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 492, 519. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 138. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 188, 193. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 189.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307.

rufirostris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 421. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 798; 2. ed. 1858, p. 792; 3. ed. II, 1874, p. 334. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 338. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 536.

Querilhaci H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 465; (4) V, 1865, p. 625; (4) VII, 1867, p. 61. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 47. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 488, 505. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 187, 203. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 187. — Südfrankreich, Spanien

Reitteri Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 13; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 24. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 490, 516. — Kaukasus

reynosae H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 60, 62. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 42. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 486, 498. — Spanien, Portugal

Graellsi Martinez, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1873, p. 407. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 43.

roboris Curtis, Brit. Ent. XII, 1834, p. 550. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 226. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 151. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 330, t. 171, f. 10. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 387. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 26; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 172. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 653. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Nat. Stor. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 490, 517. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 982, f. 274. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. — Nord- u. Mittel-Europa

Aufl. 1907—16 (1916), p. 1117, t. 70, f. 18. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139, t. 160, f. 14. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 155, 116, f. 84, b. — Aurivill. Svensk. Insekt. 9, 2, 1924, p. 113. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 188, 192. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 224, t. 63, f. 9. — Porta, Fn. Col. It. V, 1932, p. 188.

abstersus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 350; VIII, 1, 1844, p. 422. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, 2. ed. 1858, p. 791; 3. ed. II, 1874, p. 333. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 337. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 251. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 454; (4) VII, 1867, p. 59. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 216. — Jacqu. du Val, Gen. Col. IV, Atlas, 1868, t. 25, f. 118. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 429; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 620; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 321. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 506.

germanicus Letzner, Bericht 1882, p. ~~8.~~ 292-95

Navieresi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 351; VIII, 1, 1844, p. 422. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 487. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 791. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 321 (*roboris* var.). — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 26. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 982 (*roboris* ab.).

variegatus Steph. Cat. Syst. Brit. Ins. 1829, p. 157, Nr. 1599 (nec Boh.). hom. nud.

Biologie: Curtis, Brit. Ent. XII, 1834, p. 550. — Redt. Fn. Austr. 1874, p. 332. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307.

Rolleti Germ. Fauna Ins. Eur. XXI, 1824, 14. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 409. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 446, 466; (4) VII, 1867, p. 61. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 43. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 486, 499. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981, f. 272 a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 139. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 186. — Italien, Sicilien, Algier

ab. *cynerae* Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 44. — Porta, l. c. p. 187.

rufipes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. CXL. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 17, nota 1. — A. F. Solari, l. c. 1907, p. 551. — Spanien

saxicola Woll. Ins. Mader. 1854, p. 332. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 474. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 346. — *(Echinodera)*. Madeira

senilis Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 288; Col. Atlant. App. 1865, p. 47. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 342. Canar. Ins.

seticollis Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 291. — *(Echinodera)*. „

sierrae H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 625; (4) VII, 1867, p. 59. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 36; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 179. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 495, 537. Südspanien

sigma Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 288. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 341. Canar. Ins.

Biologie: Woll. l. c.

simulator Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 160. Japan

Solarii Fiori, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 163. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 490, 517. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 170, 192. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 189. Italien

subglaber Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 286. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 473. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. 35, 1896, p. 41. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 551. Spanien: S. Nevada

syriacus Pic, Echange XVI, 1900, p. 79. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 487, 501. Syrien

terminalis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 335. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 477. — *(Echinodera)*. Madeira

teter Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 416. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 446, 461. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 42; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 209. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 487, 499. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 186, 202. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 186. Sicilien, Korsika, Sardinien, Mauritanien

Theryi Peyerimh. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc V, 1926, p. 153, fig. — *(Calacalles)*. Marokko

tibialis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 122 *(Trachodius)*. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 40; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 182, 193 (*turbatus* ab.). — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 495, 535, f. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 189, 200. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 190. — *(Trachodina)*. Norditalien, Seealpen

Biologie: Hust. l. c. 200.

tuberculatus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 288. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 446, 465; (4) VII, 1867, p. 61. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 47; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 211. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 393. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 488, 505. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 187, 204. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p 187. — Westl. Mittelmeergebiet, Malaga, Algier

Giraudi Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XX, p. 265; Op. XVI, 1875, p. 65. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142, nota 1.

septemcostatus Desbr. d. Loges, Frelon II, 1892, p. 98; l. c. VII, 1899, p. 20, nota. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 16; XVI, 1897, p. 210.

ab. *brevis* Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 187. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 202. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 16; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 211; XXVII, 1908, p. 189. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 506. — Mauritanien

ab. *lusitanicus* A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) XLI, 1905, p. 530; (3) III (XLIII), 1907, p. 506. — Portugal

turbatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 423. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 386; 2. ed. 1858, p. 790; 3. ed. II, 1874, p. 332. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 336. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 534. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 445, 458; (4) VII, 1867, p. 60. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 429; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 620; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 331, t. 171, f. 11. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 322. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 39; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 181, 193; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 61—71. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 506. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 654; III, 1922, p. 581. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 494, 530, f. 1, 2. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 981. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 137. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 116, 117. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 189, 199. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 224. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 150. — Europa, Kaukasus, Syrien

echinatus Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142 (nec Germ.); Suppl. VI bis, 1924, p. 65, note.

nudiusculus Först. Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 443. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 338, 487. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 792; 3. ed. II, 1874, p. 333. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535.

pilicornis Chevr. in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 320.

ptinoides Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 128 *(Rhynchaenus)*. — Guér. Icon. 1829—44 (1838), p. 167, t. 39, f. 10, a, b. — Latr. Règne Anim. IX, p. 443, t. 60, f. 4 *(Tylodes)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 348 *(Acalles)*.

var. *dubius* A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 532. — Südtirol

ab. *parvulus* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 349; l. c. VIII, 1, 1844, p. 425. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 791; ed. 3, II, 1874, p. 332. — Bach, Käferf. 1852—54 (1854), p. 337. — Gutfl.-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 535. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 39. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 532. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 199. — Frankreich

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 332.

validus Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 192. — Mars. Abeille IV, p. 62. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 35. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 498, 544. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 151. — *(Echinodera)*. — Transsilvanien, Karpathen, Kroatien

variegatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 353. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 446, 463; (4) VII, 1867, p. 58. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 142. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 240. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 691. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 320. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 388. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 394. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 33; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 176. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 498, 545. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 190, 208. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 191. — *(Echinodera)*. — Frankreich, Italien, Nordafrika

Peragalloi Chevr. in Gren. Cat. Col. 1863, p. 111. — Meyer, Best.-Tab. XV, 1896, p.

16; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*variegatus* ab.).

?crenatus Rey, Echange XI, 1895, p. 37. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 208.

ab. *costatus* Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 123. — Meyer, Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 34; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193. — A. F. Solari, l. c. 1907, p. 546. Nordafrika

?algiricus Pic, Echange XXI, Nr. 241, 1905, p. 99. — A. F. Solari, l. c. 1907, p. 546.

fuscus Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 205. — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*variegatus* ab.).

globulus Meyer, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 14; Best.-Tab. Eur. Col. Nr. 35, 1896, p. 35; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 193 (*variegatus* ab.). — A. F. Solari, l. c. 1907, p. 546.

subglobatus Desbr. d. Loges, Frelon II, 1892, p. 97.

ab. *Pici* A. & F. Solari, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (3) III (XLIII), 1907, p. 548. — — Meyer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 178, 193. Syrien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 307.

vau Woll. Ins. Mader. 1854, p. 335. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 476. — *(Echinodera)*. Madeira

verrucosus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 219; Cat. Canar. Col. p. 292. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 347. Canar. Ins.

Wollastoni Chevr. Rev. Zool. IV, 1852, p. 579. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 342. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 444, 450; (4) VII, 1867, p. 60. — *(Echinodera)*. Madeira

cylindricollis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 341; Col. Atlant. 1865, p. 280. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 480.

xerampelinus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 287. — *(Echinodera)*. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 344. Canar. Ins.

Arten aus der amerikanischen Region.

analcisoides Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden 1888—89, Nr. 4, p. 34, t. 3, f. 65. Ecuador

anchonoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 201, t. 9, f. 21, 21 a. Mexiko

apicalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 326. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295; 3. ed. 1836, p. 320. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 221, t. 9, f. 17. Cuba

figulinus Germ. Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295; 3. ed. 1836, p. 320.

terminatus Klug in Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295; 3. ed. 1836, p. 320.

attenuatus Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 414. Chile

binodulus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 201, t. 9, f. 22, 22 a.	Mexiko
brunneus	Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 186.	Cuba
carinatus	J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 242. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499.	Nord-Carolina, Distr. Columbia, Illinois, Indiana, New Jersey
cavicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 474, t. 23, f. 13, 13 a.	Guatemala
cicatricosus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 410.	Brasilien
cinerascens	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 409.	Chile
cinericius	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 474, t. 23, f. 12, 12 a.	Guatemala
clavatus	Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 29; ed. J. Lec. I, 1859, p. 297. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 354; l. c. VIII, 1, 1844, p. 426. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 243. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 501.	Florida, Illinois, Distr. Columbia
scabrosus	Motsch. in J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 243.	Louisiana
costifer	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1884, p. 30.	Texas
crassisetis	Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1905, p. 477.	Guatemala
crassulus	J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 244. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 502.	Florida, Distr. Columbia
cristatiger	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 410.	Chile
cunctans	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1 ,1844, p. 418. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 476, t. 23, f. 16, 16 a.	Mexiko
Dufaui	Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 42 (Sep. p. 146).	Guadeloupe
exaratus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 479.	Guatemala
extensithorax	Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 339; l. c. VIII, 1, 1844, p. 412.	Brasilien
ferrugineus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 413.	Chile
foveolatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1905, p. 477.	Guatemala
frivolus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 344; l. c. VIII, 1, 1844, p. 412.	Brasilien
frontalis	Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 188.	Cuba
fulvovittatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 474, t. 23, f. 11.	Guatemala

fuscescens	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V. 1851, p. 408.	Chile
grandicollis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 335.	Brasilien
granellus	Bohem. l. c. VIII, 1, 1844, p. 411.	Südamerika
granosus	J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 243. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 500.	Florida
horrens	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 478.	Guatemala
humilis	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 413.	Chile
indigens	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 268.	Neu-Mexiko
indutus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 475, t. 23, f. 14, 14 a.	Guatemala
inflatus	Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 500.	Maryland, W.-Virginia, Indiana
interruptus	Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 185.	Cuba
lateritius	Suffr. l. c. p. 177.	„
latescens	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1905, p. 473, t. 23, f. 10, 10 a.	Guatemala
lineolatus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 410.	Chile
lituratus	Blanch. l. c. p. 411.	„
Menetriesi	Bohem. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 427.	Brasilien
minimus	Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 499, 502.	Floride
miserabilis	Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 178.	Cuba
moestus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 415.	Chile
parvulus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 412.	„
pectoralis	J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 245. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Am. 1916, p. 503.	Illinois
pertusus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 355; l. c. VIII, 1, 1844, p. 426.	Brasilien
pictus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 410.	Chile
planidorsis	Blanch. l. c. p. 414.	„
planipennis	Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 44 (Sep. p. 148).	Guadeloupe
plebejus	Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 179.	Cuba
porosus	Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 501.	Indiana
poverus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 413.	Chile
ptochoides	Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 181.	Cuba
pulverulentus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 409.	Chile
quadrituberculatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 476.	Mexiko
rotundatus	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 415.	Chile
rufotuberculatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 475, t. 23, f. 15, 15 a.	Panama
rugirostris	Champ. l. c. p. 473, t. 23, f. 9, 9 a.	Guatemala

rugulosus Champ. l. c. p. 476. Guatemala
rusticanus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 333; l. c. VIII, 4, 1844, p. 410. Brasilien
sablensis Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 174. Florida
signatus Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 411. Chile
sordidus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 243. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 501. Pennsylvanien Texas
curtus Hamilton, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 308.
squamiger Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 190. Cuba
squamosus Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 43 (Sep. p. 147). Guadeloupe
stipulosus Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 176. Cuba
subhispidus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 431. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 501. Florida
sulcicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 30. Texas
sulcifrons Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 182. Cuba
sylvosus Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 499, 502. Florida
tantillus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 478. Guatemala
terrosus Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 175. Cuba
tricinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 477, t. 23, f. 17. Guatemala
triseriatus Champ. l. c. IV, 7, 1910, p. 200, t. 9, f. 19, 19 a. Mexiko
tristis Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 412. Chile
Truquii Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 201, t. 9, f. 20, 20 a. Mexiko
tuberculosus Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 412. Chile
varius Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123. „
variegatus Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 408, t. 25, f. 9, a—d (nec Bohem. 1837).
ventrosus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 430. — Blatchl. & Leng. Rhynchophora 1916, p. 499, 503. Florida

Sonstige Arten.

acerosus Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 207. Tasmanien
Adamsi Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1237. N. Seeland
albistrigalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 146. „
allostethus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1490. „
altus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 145. „
anceps Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 572. „
angusticollis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 179. — Blackb. l. c. p. 180. Hawaii

arctus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 725. Neu-Seeland
aspersus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 901 *(Tylodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, note. Neu-Caledonien
aterrimus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 146. Neu-Seeland
aulacus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1489. „
australis Broun, l. c. p. 1239. „
bicinctus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 339. „
bicostatus Broun, l. c. 1921, p. 655. „
bicristiceps Broun, l. c. 1914, p. 238. „
binodes Broun, l. c. 1921, p. 657. „
brevipennis Broun, l. c. 1921, p. 655. „
Brookesi Broun, l. c. p. 703. „
callichroma Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 132, t. 7, f. 10. Hawaii
canescens Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 725. Neu-Seeland
certus Broun, l. c. 1880, p. 493. „
chlorolepis Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 136. Hawaii
cilicollis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 572. Neu-Seeland
cinereus Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 801. „
cingulatus Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 798. „
comptus Broun, l. c. 1893, p. 1486. „
concinnus Broun, l. c. 1893, p. 1238. „
confusus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 237. „
conicollis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 134. „
consors Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 136. „
contractus Broun, l. c. p. 137. „
crisioides Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 721. „
cristatus Broun, l. c. 1880, p. 492. „
decemcristatus Broun, l. c. III, 1886, p. 800. „
decoratus Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 180. Hawaii
delirus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 415. Queensland
dentigerus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 455. Neu-Seeland
distans Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 415, 416. W. Australien
diversus Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 798. Neu-Seeland
dolosus Broun, l. c. 1893, p. 1484. „
dorsalis Broun, l. c. II, 1881, p. 722. „
duplex Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 178. — Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 135, t. 7, f. 13, 14. Hawaii
episternalis Heller, Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, no. 4, 1935, p. 271, f. 5, 6. I. Vaniko
erroneus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 63. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 489. Neu-Seeland
eruensis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 134. „
Eugeniae Perkins, Proc. Hawai. Ent. Soc. III, 1916, p. 249. Honolulu
facilis Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1486. Neu-Seeland

farinosus	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 378.	Neu-Seeland
flavisetosus	Broun, l. c. (8) IV, 1909, p. 149.	„
floricola	Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 966.	Mokohinan-Ins.
Flynsi	Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 131.	Neu-Seeland
foraminosus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 415, 417.	W. Australien
formosus	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 375.	Neu-Seeland
Fougeri	Hutton, Trans. N. Zeal. Inst. XXX, 1898, p. 157.	Chatham-Ins.
frater	Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 133.	Maui
furvus	Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 339.	Neu-Seeland
fuscatus	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 60.	„
fuscidorsis	Broun, l. c. (8) IV, 1909, p. 143.	„
gracilis	Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 136.	„
griseocaudatus	Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 551.	Wallis-Ins.
griseus	Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 797.	Auckland-Ins.
haraforus	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 39.	Hainan-Ins.
hirsutus	Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 902 *(Tylodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, note.	Neu-Caledonien
hopensis	Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 657.	Neu-Seeland
horridus	Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 723.	„
humeralis	Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 571.	„
humeralis	Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 132.	Maui
hystriculus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 63. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 489.	Neu-Zealand
igneus	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 144.	„
ignotus	Broun, Bull. N. Zealand, Inst. I, 1914, p. 239.	
ignotus	Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 180.	Hawaii
impexus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 146. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 490.	Neu-Seeland
incultus	Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1490.	„
ingens	Broun, l. c. 1893, p. 1236.	„
innotabilis	Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 134.	Kauai
integer	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 374.	Neu-Seeland
intutus	Pasc. l. c. (4) XVIII, 1876, p. 63. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 489.	„
koae	Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 133.	Hawaii
Kroni	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1877, p. 172 *(Kronii)*.	Auckland-Ins.
lanaiensis	Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 136.	Lanai
lateralis	Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 178. — Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p .131, t. 7, f. 9.	Hawaii

latirostris Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 799. — Neu-Seeland
lepirhinus Broun, l. c. 1893, p. 1385. — „
leptothorax Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 134. — Kauai
leviculus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 721. — Neu-Seeland
lifuanus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 903 *(Tylodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, note 2. — Lifu
lineirostris Broun, Trans. N. Zealand Inst. XLIII, 1910, p. 107. — Chatham-Ins.
maniensis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 179, 181, 254. — Hawaii
maritimus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1236. — Neu-Seeland
♀ *cryptobius* Broun, l. c. p. 1236. — Lewis, Trans. N. Zeal. Inst. XXXIV, 1902, p. 204.
melanolepis Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 132, t. 7, f. 11. — „
metrosiderae Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLII, 1909 (1910), p. 296. — Sunday-Ins.
minimus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 903 *(Tylodes)*. — Lifu
minus Broun, Man. N. Zealand Col. 1893, p. 1385. — Neu-Seeland
monticola Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 138. — Oahu
multisetosus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 61. — Neu-Seeland
mundus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 724. — „
niger Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 901 *(Tylodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, note 2. — Neu-Caledonien
nigripennis Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 136, t. 7, f. 15. — Lanai
nodigerus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 453. — Neu-Seeland
notoporhinus Broun, l. c. 1914, p. 132. — „
oahuensis Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 138. — Oahu
obesus Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 438. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295; 3. ed. 1836, p. 320. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 329; l. c. VIII, 1, 1844, p. 410. — Australien
ovatellus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 720. — Neu-Seeland
pallens Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 251, t. 14, f. 1. — Aru-Ins.
pallidicollis Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 137. — Kauai
Pascoei Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 491. — Auckland-Ins.
peelensis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 135. — Neu-Seeland
perjurus Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 550. — Wallis-Ins.
perpusillus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 147. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 490. — Neu-Seeland
piciventris Broun, Subantarct. Isl. New Zealand I, 1909, p. 120. — Auckland-Ins.
planidorsis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1877, p. 172. — „

porcatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 377. — Neu-Seeland
var. *xenorhinus* Broun, l. c. p. 378. — „
posticalis Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 868. — „
praesetosus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 147. — „
pumilus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 903 *(Tylodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 96, note 2. — Lifu
puncticollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 378. — Neu-Seeland
pusillimus Perkins, Fauna Hawaiiens. III, 1903, p. 653. — Oahu
quietus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1487. — Neu-Seeland
robustus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 148. — „
rubricus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1884, p. 723. — „
rudis Broun, l. c. II, 1881, p. 721. — „
ruficollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 376. — „
rugosus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 256. — Cape York
samoanus Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 280. — Samoa
scitus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 494. — Neu-Seeland
setifer Broun, l. c. 1886, p. 867. — „
seychellensis Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1914, p. 441, t. 23, f. 32, 32 a. — Seychellen
signatus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 491. — Auckland-Ins.
spureus Broun, l. c. II, 1881, p. 724. — „
sternalis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 452. — Neu-Seeland
sticticus Broun, l. c. 1921, p. 658. — „
subcarinatus Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLIII, 1910, p. 107. — Chatham-Ins.
sycophanta Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 515. — Wallis-Ins.
sympedioides Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1386. — Neu-Seeland
terricola Broun, l. c. IV, 1886, p. 934. — „
tortipes Broun, l. c. 1880, p. 492. — „
trinotatus Broun, l. c. 1880, p. 490. — „
tuberculatus Perkins, Fauna Hawaiiens. II, 1900, p. 137 (nec Rosenh. 1856). — „
vafrum Broun, l. c. II, 1881, p. 725. — „
veratrus Broun, l. c. 1883, p. 1235. — „
vividus Broun, l. c. 1880, p. 493. — „
volens Broun, l. c. II, 1881, p. 722. — „
Wilkesi Perkins in Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 63. — Hawaii
xanthostictus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1237. — Neu-Seeland
zenomorphus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 454. — „

328

Euacalles Broun.

Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 647.

cristatus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 647. — Neu-Seeland

1

Agacalles Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 967.
formosus Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 967. Neu-Seeland
1

Atylodes Broun.

Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 137.
asaphus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 577. Neu-Seeland
foveiger Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 137. „
2

Omoeacalles Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 150.
perspicuus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 151. Auckland-Ins.
1

Onias Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1899, p. 153.
albicristatus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 244. Neu-Seeland
irregularis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 145. „
latisulcatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 153. „
ornatus Broun, l. c. p. 154. „
sentus Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 799 *(Acalles)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 154. „
5

Hatasu Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 141.
dorsale Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 141. Neu-Seeland
Hudsoni Marshall, l. c. (9) XVIII, 1926, p. 12. „
tuberosum Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 704 *(tuberosa)*. „
3

Torilus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 151.
griseicollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 152. Neu-Seeland
1

Pachyderis Broun.

Broun, Subantarct. Isl. N. Zealand I, 1909, p. 121.
punctiventris Broun, Subantarct. Isl. N. Zealand I, 1909, p. 121. Auckland-Ins.
1

Xenacalles Broun.

Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLIII, 1910, p. 108; XLV, 1913, p. 146.
nigricans Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 451. Neu-Seeland
nodifer Broun, l. c. 1914, p. 134. „
simplex Broun, l. c. p. 133. „

squamiventris Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLIII, 1910, p. 108; XLV, 1913, p. 146, 147. — Chatham-Ins.

triangulatus Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 800 *(Acalles)*; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 146, 147. — Neu-Seeland

5

Zeacalles Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 379.

aeratus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 578. — Neu-Seeland

alpestris Broun, Man. New Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1488 *(Acalles)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 380.

binodosus Broun, l. c. 1910, p. 69. — „

bisulcatus Broun, l. c. 1921, p. 579. — „

carinellus Broun, l. c. 1914, p. 245. — „

coarctalis Broun, l. c. 1921, p. 578. — „

cordipennis Broun, l. c. p. 582. — „

estriatus Broun, l. c. 1914, p. 246. — „

femoralis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 145. — „

finitimus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 579. — „

flavescens Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 380. — „

inornatus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 581. — „

latulus Broun, l. c. p. 581. — „

lepidulus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 140. — „

parvus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 582. — „

picatus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1488 *(Acalles)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 380 *(Zeacalles)*.

pictus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 144. — „

scaber Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 340. — „

scruposus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 580. — „

sparsus Broun, l. c. 1914, p. 341. — „

speciosus Broun, l. c. 1917, p. 452. — „

varius Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 381. — „

22

Hadracalles Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1384.

fuliginosus Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1384. — Neu-Seeland

1

Acallophilus Faust.

Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 517.

scrobicollis Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 517. — Indo-China (Tourane)

1

Chaenosternum Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 181.

konanum Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 182. — Hawaii (Oahu)

1

Strattis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 129.
biguttatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 129. Ceylon
vestigialis Pasc. l. c. p. 130. „
2

Miocalles Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 97.
notatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 97. Aru, Mysol
1

Euoropsis Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 418.
castanea Pascoe, l. c. p. 418. Swan River
1

Crisius Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 66. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 500.
binotatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 66. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 500. Neu-Seeland
contiguus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 574. „
decorus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 139. „
dives Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 650. „
dorsalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 123. „
eximius Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 650. „
fasciculatus Broun, Man. New Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1432. „
humeralis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 138. „
latirostris Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 240. „
longulus Broun, l. c. 1921, p. 650. „
obesulus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, no. 81, 1886, p. 430, t. 13, f. 16. „
ornatus Broun, Man. New Zeal. Col. V—VII, 1853, p. 1242. „
picicollis Broun, l. c. p. 1241. „
posticalis Broun, l. c. 1917, p. 450. „
scutellaris Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 501. „
semifuscus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 139. „
signatus Broun, Man. New Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1242. „
variegatus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 501. — Waterh. Aid II, 1884, t. 145, f. 6. „
18

Pseudacalles Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 38.
lateritius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1882, p. 38. York-Ins.
1

Tychanus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 64. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 498.

bufo Sharp, Ent. Month. Mag. XX, 1883, p. 68. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VI, 1893, p. 1239. — Neu-Seeland

complexus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 648. — „

costatus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 137. — „

densus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 499. — „

dux Broun, l. c. V—VII, 1893, p. 1240. — „

ferrugatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 64. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 498. — „

gibbus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 64. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 498. — „

lachrymosus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, p. 729. — „

lunalis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 448. — „

obscurus Broun, l. c. 1921, p. 573. — „

quadratus Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 867. — Tiritiri-Ins.

scabiosus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1883, p. 440; l. c. III, 1886, p. 801. — Neu-Seeland

simulans Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 648. — „

squamosus Broun, l. c. 1914, p. 239. — „

terricola Broun, l. c. 1921, p. 649. — „

verrucosus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 65. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 499. — „

16

Sympedius Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 65. — Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 499.

curtus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 728. — Neu-Seeland

lepidus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. Sci. II, 1885, p. 387; l. c. IV, 1886, p. 935. — Auckland-Ins.

minor Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 651. — Neu-Seeland

rectirostris Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 149. — „

testudo Pasc. l. c. (4) XVIII, 1876, p. 65. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 500. — „

vexatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 65. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 501. — „

6

Sympediosoma Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 419.

albifrons Lea, l. c. p. 420. — Queensland

obliquifasciatum Lea, l. c. p. 421. — „

2

Dendostygnus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 409.

calcaratus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 410. — Neu-Seeland

1

Clypeolus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 142.

cinerascens Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 143. Neu-Seeland

1

Tychanopais Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1379.

dealbatus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 654. Neu-Seeland

flavisparsus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 140. „

pictulus Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1380. „

3

Getacalles Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1380.

baccatellus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 449. Neu-Seeland

eucoelius Broun, l. c. 1921, p. 652. „

fasciatus Broun, l. c. 1914, p. 136. „

favosus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 157. „

foveiceps Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 450. „

fulvicornis Broun, l. c. 1914, p. 242. „

fulvisparsus Broun, l. c. 1921, p. 653. „

grisealis Broun, l. c. p. 653. „

humeratus Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1381. „

inaequalis Broun, l. c. p. 1493. „

minor Broun, l. c. p. 1381. „

oblongus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 243. „

parvulus Broun, l. c. 1914, p. 242. „

posticalis Broun, l. c. p. 241. „

rostralis Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1380. „

sparsus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. 1914, p. 135. „

substriatus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 147. „

variellus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 243. „

ventralis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. II, 1885, p. 387 *(Tychanus)*; Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 935; V—VII, 1893, p. 1380 *(Getacalles)*. Mokohinen-Ins.

19

Metacalles Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 381.

aspersus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 382. Neu-Seeland

cordipennis Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 720 *(Acalles)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 382 *(Metacalles)*. „

crinitulus nom. nov. „

crinitus Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 143 (nec 1880).

crinitus Broun, l. c. p. 277 *(Dolichoscelis)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 382 *(Metacalles)*; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 143. „

exiguus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 728 *(Dolichoscelis)*. Neu-Seeland
lanosus Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 144. „
latus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 727 *(Dolichoscelis)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 382 *(Metacalles)*. „
picatus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 135. 1893, p. 383. „
rugicollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 383. „
9

Dermothrius Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 409.
Pachypeza Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 729.
sanguineus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 730 *(Pachypeza)*. Neu-Seeland
1

Scelodolichus Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 968.
Dolichoscelis Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 495.
altulus Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 968. Neu-Seeland
celsus Broun, l. c. 1880, p. 496 *(Dolichoscelis)*. „
denotans Broun, l. c. p. 726 *(Dolichoscelis)*. „
exiguus Broun, l. c. p. 728. „
flectipes Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 134. „
hilaris Broun, Man. New Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1491. „
juncobius Broun, l. c. p. 1239. „
lineithorax Broun, l. c. p. 726 *(Dolichoscelis)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895 *(Scelodichus)*. „
politus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 412. „
setosus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 726 *(Dolichoscelis)*. „
squamosus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 413. „
villosus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 726 *(Dolichoscelis)*. „
12

Paromalia Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 496.
setigera Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 497 *(setiger)*. Neu-Seeland
vestita Broun, l. c. p. 497. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 7. „
2

Ectopsis Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 719.
ferrugalis Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 719. Neu-Seeland
foveigerus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 448. „
simplex Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1898, p. 383. „
3

Schylus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 411.

nigricollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 412. — Neu-Seeland
1

Micromastus Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 236; Smiths. Misc. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 488. — Casey, Ann. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 446.

gracilis Bohem. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 139 (*Cryptorhynchus*). — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 246 (*Micromastus*). — Californie
1

Eurhoptus J. Lec.

J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 245. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 488. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 479. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 161. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 498.

alticola Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 481, t. 23, f. 20, 20 a. — Guatemala
anchonoides Champ. l. c. p. 480, t. 23, f. 19, 19 a. — „
caviventris Champ. l. c. p. 479, t. 23, f. 18, 18 a. — „
costatus Champ. l. c. p. 481, t. 23, f. 22. — „
foveiventris Champ. l. c. p. 481, t. 23, f. 21, 21 a. — „
fuscisetis Champ. l. c. p. 480. — „
laevipennis Champ. l. c. p. 482, t. 23, f. 23. — „
pyriformis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 245. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 497. — Colorado, Illinois, Kentucky, Missouri, Pennsylvania, Texas
8

Canistes Casey.

Casey, Ann. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 447. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 496.

Schusteri Casey, l. c. p. 447. — Blatchl.-Leng, l. c. p. 496. — Missouri: St. Louis, Cincinnati, Ohio
1

Pseudoacalles Blatchl. & Leng.

Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 504.

maculatus Blatchl. Journ. N. York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 175. — Florida
nuchalis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 244 (*Acalles*). — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 504. — Florida, S. Carolina
2

Perieres Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 485.

gibbipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 485, t. 23, f. 27, 27 a. — Guatemala
1

Catabonops Roel.

Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 161.

monachus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 162, t. 2, f. 7. — Japan

1

Lembodes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 436. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 99. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2561. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1885, p. 488. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 482. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII. 1912, p. 160. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 495. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 13, 45 (Sep. p. 117, 149).

albosignatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CXXVII. — Chile

arachnipes Chevr. Le Natural. II, 1880, p. 198. — Martinique

furcicollis Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CV. — Columbien

solitarius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 437. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 482. — Pierce, Proc. U. S. Museum XLII, 1912, p. 160. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 495. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 45 (Sep. p. 149). — Florida, Guadeloupe

trux Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 482, t. 23, f. 24, 24 a. — Guatemala

ulula Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CXLIX. — St. Domingo

6

Diathryptus Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 255.

asper Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 257, t. 2, f. 6. — Neu-Guinea

1

Pseudomopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 486; IV, 7, 1910, p. 202. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 160. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 14, 64 (Sep. p. 118, 168).

amoenus Chevr. Le Natural. II, 1880, p. 230 *(Conotrachelus)*. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 65 (Sep. p. 169), f. 12 *(Pseudomopsis)*. — Guadeloupe

arcuatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 487, t. 23, f. 29. — Panama

bicristatus Champ. l. c. p. 486, t. 23, f. 28, 28 a. — „

conicicollis Champ. l. c. p. 490, t. 24, f. 3, 3 a. — Guatemala

cribricollis Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 66 (Sep. p. 170). — Guadeloupe

distigma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 488, t. 23, f. 30. — Panama

Dufaui Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 66 (Sep. p. 170). — Guadeloupe

gibbus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 202, t. 9, f. 23, 23 a. — Mexiko

inflatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 31 *(Pseudomus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 486 *(Pseudomopsis)*. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 498 *(Pseudomus)*. Florida

laticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 487. Mexiko

latisquamis Champ. l. c. p. 487, t. 24, f. 1, 1 a. Panama

mexicanus Chevr. Le Natural. II. 1880, p. 279 *(Pseudomus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 489. Mexiko

nigrosignatus Champ. l. c. p. 488. „

notaticollis Champ. l. c. p. 489, t. 24, f. 2. „

similis Champ. l. c. p. 490. Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua

15

Pseudomus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 263. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 102. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2562. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 246. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 488. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 160. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 497. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 12, 63 (Sep. p. 116, 167).

albosparsus Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 279. Cuba

apiatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 389. — Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 278. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 201. „

bimaculatus Suffr. l. c. p. 206. „

cacuminatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 390. — Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 279. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 203. „

Fairmairei Coq. Ann. Soc. Ent. Fr. 1849, p. 449, t. 14 *(Cleogonus)*. — Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 229 *(Pseudomus)*. „

Biologie: Coq. l. c. p. 450. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 222. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XII, 1876 (1877), p. 216.

fistulosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 268. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 203. — Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 278. „

cribrarius Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 301 *(Cleogonus)*; 3. ed. 1836, p. 326 *(Cleogonus)*.

perforatus Klug in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 326.

maximus Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 204. „

militaris Ol. Ent. V, Nr. 83, 1807, p. 145, t. 27, f. 402 *(Rhynchaenus)*. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 264; l. c. VIII, 1, 1844, p. 387 *(Pseudomus)*. — Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 279. Antillen (Porto Rico)

nitidicutis Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 279. Haiti

notatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 266; l. c. VIII, 1, 1844, p. 389. — Klug in Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 301 *(Cleogonus)*; 3. ed. 1836, p. 326 *(Cleogonus)*. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 200. — Chevr. Natural. I, 2, 1880, p. 279. Cuba

pharetratus Germ. in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 326.

parallelus Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 63 (Sep. p. 167). Guadeloupe

proximus Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 279. Haiti

punctatissimus Chevr. l. c. p. 279. „

rugifer Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 201. Cuba

sedentarius Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 30 *(Cleogonus)*; ed. Lec. I, 1859, p. 298 *(Cleogonus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 267 *(Pseudomus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 389. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 247. — Chevr. Natural. I. 2, 1880, p. 279. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 498. Florida

semicribratus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 391. — Chevr. l. c. p. 252, 278. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 63 (Sep. p. 167). Guadeloupe

truncatus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 246. — Chevr. Natural. I, 2, 1880, p. 279. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 497. S. Carolina, Georgia

viduus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 265; l. c. VIII, 1, 1844, p. 265. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 321 *(Cleogonus)*; 3. ed. 1836, p. 326 *(Cleogonus)*. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1872, p. 199. — Chevr. Natural. I, 2, 1880, p. 279. Cuba

signatus Klug in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 326 *(Cleogonus)*.

trisignatus Germ. in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 326 *(Cleogonus)*.

18

Rhombosoma Champ.

Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1914, p. 447.

acuminatum Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1914, p. 447. Seychellen

1

Oxytenopterus Berg.

Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898. p. 18.

Oxypterus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 36, 50. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 490. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 14, 67 (Sep. p. 118, 171).

asper Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 128 *(Cryptorrhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 336. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. Panama, Brasilien

II, 1840, p. 357. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 492, t. 24, f. 6, 6 a.

blandus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 37. Venezuela

capillatus Faust, l. c. p. 39. „

dentatus Chevr. Le Natural. II, 1880, p. 252 *(Cryptorrhynchus)*. — Hust. in Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 67 (Sep. p. 171), f. 13 *(Oxypterus)*. Guadeloupe

denticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 491, t. 24, f. 4, 4 a. Mexiko

discretus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 41. Venezuela

egregius Faust, l. c. p. 39. „

fasciculosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 491, t. 24, f. 5, 5 a. Mexiko, Guatemala, Nicaragua

Fausti Champ. l. c. p. 492, t. 24, f. 7, 7 a. Mexiko, Guatemala

obliquevittis Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 69 (Sep. p. 173). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 43, nota. Guadeloupe

obliquus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 493, t. 24, f. 9, 9 a. Guatemala, Panama

ochreatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 43. Venezuela

ornatus Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 70 (Sep. p. 174). Guadeloupe

rubiginosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1905, p. 494, t. 24, f. 10, 10 a. Panama

terminatus Champ. l. c. p. 493, t. 24, f. 8, 8 a. Mexiko, Guatemala

torvidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 40. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 491. Venezuela, Panama

16

Oxypteropsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 500. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 14, 81 (Sep. p. 118, 185).

armatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 499, t. 24, f. 18, 18 a. Panama

bipartitus Champ. l. c. p. 500, t. 24, f. 20, 20 a. Guatemala

decemguttatus Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 294 *(Cryptorrhynchus)*. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 80 (Sep. p. 184) *(Oxypteropsis)*. Guadeloupe

latirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 499, t. 24, f. 19, 19 a. Guatemala

4

Pyrodes Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 81.

violaceipes Faust, l. c. p. 81. Nlle. Guinée

1

Barisses Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 306. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 55, note.

rufipennis Pascoe, l. c. p. 306. Parana

1

Microxypterus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1095, p. 500. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 14, 81 (Sep. p. 118, 185).

binotatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 501, t. 24, f. 22. — Panama

macula-alba Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 82 (Sep. p. 186). — Guadeloupe

minutus Hust. l. c. p. 83 (Sep. p. 187). — „

niveiceps Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 229 *(Conotrachelus)*. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 82 (Sep. p. 186) *(Micropterus)*. — „

suturalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 500, t. 24, f. 21, 21 a. — Panama

5

Dercynus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 501.

micronyx Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 502, t. 24, f. 23, 23 a, b. — Guatemala

1

Macracalles Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 203.

parallelus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 203, t. 9, f. 24, 24 a, b. — Mexiko

1

Phymatophosus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 54, 83. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 502.

albocaudatus Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 256, t. 4, f. 4. — Argentine

multicristatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 502, t. 24, f. 25, 25 a. — Mexiko, Costa Rica

scapularis Champ. l. c. p. 503, t. 24, f. 26, 26 a. — Guatemala

squameus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 83. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 502, t. 24, f. 24, 24 a. — Guatemala, Panama, Venezuela

squamens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 502, t. 24, f. 24, 24 a.

4

Faustinus Berg.

Berg, Comm. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 67.

Euxenodes Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 67.

Euxenus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 47, 50. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1905, p. 494. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 14, 70 (Sep. p. 118, 174).

gracillimus Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 72 (Sep. p. 176). — Guadeloupe

obscurus Hust. l. c. p. 73 (Sep. p. 177). — „

orchestoides Iust. l. c. p. 70 (Sep. p. 174). — „

posticus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 47. Venezuela
variegatus Hust. Anal. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, p. 271. Argentinien
5

Spilonotus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 496.
ornatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 496, t. 24, f. 14, 14 a. Mexiko, Guatemala, Panama
1

Euscepes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 429. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 100. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2561. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 50. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 496. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 160. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 489. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 13, 73 (Sep. p. 117, 177).

Hyperomorpha Blackb. Trans. Roy. Soc. Dublin (2) III, no. 6, 1885, p. 182. — Perkins, Fn. Hawaii. II, 3, Col. I, 1890, p. 139. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 516.

Biologie: Davy, Barbados Agr. Rep. 1848, p. 186. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, Proc. p. LXVII, — Jacobs, Agr. New Barbados IX, 1910, p. 282, fig. 26—29. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1913), p. 561. — Whitney, Calif. Bull. S. Comm. hort. 1915, p. 162, t. 24—28. — Pierce, Journ. Agric. Res. XII, 1918, p. 608, fig. et t. 32 ffs.

Morphologie: Azeveda Marques, Bol. Inst. Biol. 1932, no. 9, p. 28—32, fig.

batatae Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. LXIX *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Ctr.-Am. Col. IV, 4, 1905, p. 497 *(Euscepes)*. — Pierce, Journ. Agr. Res. XII, 1918, p. 608, t. 32, f. C, D, t. 33, f. A—D, t. 34, f. E—H. — Azeveda, Marques Bol. Inst. Biol. Def. Agric. Nr. 9, 1932, p. 28—32, fig. Barbados, St. Vincent, Jamaika, Porto Rico, Brasilien, Californien, Hawaii, Norfolk-Ins., N. Seeland
squamosa Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 182 *(Hyperomorpha)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 516.

bicolor Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 45. Venezuela
carinirostris Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 74, 75 (Sep. p. 178, 179). Guadeloupe
convexipennis Hust. l. c. p. 74, 75 (Sep. p. 178, 180). „
deceptus Blatchl. Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 106. Florida
divisus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 497, t. 24, f. 16, 16 a. Mexiko, Guatemala, Panama
erinaceus Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 251. Cuba
fasciatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 47. Venezuela
frontalis Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CL *(Euscepes)*; Naturaliste I, 2, 1880, p. 252. St. Domingo

hirsutus Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 252. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 74, 78 (Sep. p. 178, 182). Guadeloupe

longisetis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 498. Panama

obscurus Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 74, 77 (Sep. p. 178, 181). Guadeloupe

pilosellus Chevr. Natural. I, 1, 1879, p. 126; l. c. I, 2, 1880, p. 252. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 74, 76 (Sep. p. 178, 180). „

var. *parvulus* Hust. l. c. p. 77 (Sep. p. 181). „

porcellus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, XXXVIII, 1872, p. 198. — Chevr. Nat. I, 2, 1880, p. 158. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 497, t. 24, f. 15, 15 a—c. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 50. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLII, 1912, p. 169. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 489. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 74 (Sep. p. 178). Florida, Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, Guadeloupe, Cuba, Portorico

longulus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 241, 244 *(Acalles)*. — Champ. l. c. p. 497 *(Euscepes)*.

porcatus Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 109 (err.); I, 2, 1880, p. 252.

truncatipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 498, t. 24, f. 17. Brit. Honduras

15

Heterobothroides Brèthes.

Brèthes, Anal. Soc. Cienc. Argent. LXIX, 1910, p. 225.

Breyeri Brèthes, l. c. p. 225. Bolivie

1

Heterobothrus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 54, 80.

bipustulatus Faust, l. c. p. 80. Venezuela: San Esteban

1

Metadupus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 163; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Lacord. Gen. Col. VII, 1867, p. 101. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 505.

notatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 168; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 506, t. 25, f. 1. Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama, Equateur

var. *apicatus* Boh. l. c. IV, 1, 1837, p. 169; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Champ. l. c. p. 506, t. 25, f. 1 a ♀.

1

Phyrdenus J. L. Lec.

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 249; Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths. Misc. Coll. XXVII,

no. 507, 1883, p. 489. — Casey, Ann. New York Ac. VI, 1892, p. 457. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 53. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 504. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 466.

boliviensis Hust. Anal. Soc. Cienc. Argent. XCVII, 1924, p. 272. — Bolivie

Caseyi Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 78. — Venezuela

conotracheloides Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 124. — Floride

divergens Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 282 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 146; l. c. VIII, 1, 1844, p. 345. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 504, t. 24, f. 27 *(Phyrdenus)*. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 466. — New York jusqu'au Texas, Mexique, Guatemala, Brésil

undatus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 249. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 457. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 53.

diversus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 145 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 345. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 78 note *(Phyrdenus)*. — Brésil

muriceus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 281 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 718; l. c. VIII, 1, 1844, p. 347. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 504, t. 24, f. 28 *(Phyrdenus)*. — Brisley, Pan. Pacif. Ent. VI, p. 272. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 467. — Arizona, Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Brésil

bullatus Casey, Ann. New York Ac. Sci. VI, 1892, p. 458. — Champ. l. c. p. 504.

setifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 346 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 504, t. 24, f. 29 *(Phyrdenus)*. — Mexique, Guatemala, Costa Rica

tincticollis Champ. l. c. p. 505, t. 24, f. 30. — Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua

8

Paraulosomus Hust.

Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 13, 57 (Sep. p. 117, 161).

difficilis Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 58, 61 (Sep. p. 162, 165). — Guadeloupe

impressus Hust. l. c. p. 58, 60 (Sep. p. 162, 164). — „

maculatus Hust. l. c. p. 58, 62 (Sep. p. 162, 166). — „

puncticollis Hust. l. c. p. 58, 61 (Sep. p. 162, 165). — „

ursus Chevr. Le Natural. I, 2, 1880, p. 235 *(Euscepes)*. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 58 (Sep. p. 162), f. 11 *(Paraulosomus)*. — „

5

Ulosominus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 483. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 12, 46 (Sep. p. 116, 150).

angustatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 485. — Panama

differens Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 48, 54 (Sep. p. 152, 158). — Guadeloupe

var. *micans* Hust. l. c. p. 54 (Sep. p. 158). — „

elegans Hust. l. c. p. 48, 54 (Sep. p. 152, 158), f. 10. — „

inaequalis Hust. l. c. 47, 48 (Sep. p. 151, 152). — „

littoralis Hust. l. c. p. 48, 52 (Sep. p. 152, 156). — „

longicollis Hust. l. c. p. 47, 51 (Sep. p. 151, 155). — „

marginatus Hust. l. c. p. 47, 50 (Sep. p. 151, 154). — „

minutissimus Hust. l. c. p. 48, 56 (Sep. p. 152, 160). — „

nanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 484. — Guatemala

posticus Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 48, 50 (Sep. p. 152, 154). — Guadeloupe

quadrifasciculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 483, t. 23, f. 25, 25 a, b. — Panama

quichensis Champ. l. c. p. 484. — Guatemala

rufus Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 48, 55 (Sep. p. 152, 159). — Guadeloupe

setosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 319 *(Ulosomus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 404. — Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 47, 56 (Sep. p. 151, 160). — St. Vincent, Guadeloupe

squamulosus Hust. l. c. p. 47, 49 (Sep. p. 151, 153). — Guadeloupe

triseriatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1905, p. 484, t. 23, f. 26. — Panama

versicolor Hust. in Gruv. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 48, 53 (Sep. p. 152, 157). — Guadeloupe

zunilensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV. 4, 1905, p. 483. — Guatemala

18

Tyrtaeosus Pascoe.

Pascoe, Trans. Entom. Soc. Lond. 1870, p. 479. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 75, note. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 3, 1902, p. 411; Tabl. p. 412; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 201; p. 220—26.

aberrans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 219. — Queensland

aemulus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 412, 420. — N. S. Wales

aequus Lea, l. c. 432. — Tasmanie, N. S. Wales

albolineatus Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 465. — Queensland

alternatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 207. — „

apicicollis Lea. l. c. p. 215. — Australia

asservandus Berk. Arch. f. Nat. LII, 2, 1885, p. 26. — New Guinea

assimilis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 426. — N.W.Australia

basiventris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 217.	Queensland
bicolor Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 271.	Somerset
bifasciatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 336.	Queensland
bifoveiceps Lea, l. c. p. 211.	„
biseriatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 418.	N. S. Wales
bivulneratus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 210.	Queensland
brevirostris Lea, l. c. p. 213.	„
carinatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 423.	N. S. Wales
castor Lea, l. c. p. 424.	Queensland
coelosternoides Heller, Nowa Guinea, Zool. XV, p. 283.	New Guinea
cinerascens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 430; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 337.	N. S Wales Tasmania
concinnus Lea, l. c. p. 213.	Queensland
concretus Pasc. Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 271.	Cape York
corpulentus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 429.	Queensland
crassirostris Lea, l. c. p. 432.	„
discrepans Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 272.	Yule Isl.
dolosus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 420.	N. Queensland
flavonotatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 203.	„
foveipennis Lea, l. c. p. 209.	„
foveiventris Lea, l. c. p. 216.	N. S. Wales, Victoria
ichthyosomus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 422; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 337.	N. S. Wales
imitator Lea, l. c. p. 427.	E. Australia
var. *norfolcensis* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 337.	„
incalidus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 480. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 412, 421.	S.Queensland
inermis Lea, l. c. p. 429.	N.Queensland
ingens Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 75.	New Guinea
interstitialis Lea, Mitt. Mus. Berlin V, 1911, p. 198.	S. Austr.: Adelaide
lateralis Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 480.	Queensland
laterarius Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 428.	N. S. Wales
macrops Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 335.	Queensland
majorinus Lea, l. c. p. 204.	„
melanteroides Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 465.	N. S. Wales

microthorax Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 480, t. 7, f. 20. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 414. — Queensland
mixtus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 334. — „
modicus Lea, l. c. p. 215. — „
nigromaculatus Lea, l. c. p. 205. — Queensland: Cairns
pardalis Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 271. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 414, 417; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 337. — N. Queensland, Somerset, Cape York
plebeius Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 76. — New Guinea
pollux Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 425. — N. S. Wales
pulcher Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 332. — Queensland
punctirostris Lea, l. c. p. 208. — „
quadratolineatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 433. — N.W.Australia
religiosus Lea, l. c. p. 416. — Queensland
simulator Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 337. — „
squamiceps Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 212. — N.Queensland
squamivarius Lea, l. c. p. 332. — N. S. Wales
subopacus Lea, l. c. p. 206. — Queensland
trianguliferus Lea, l. c. p. 330. — Queensland, N. S. Wales
trilineatus Lea, l. c. p. 219. — Queensland
urens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 431. — Tasmania, N. S. Wales
ustulatus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 481. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 413, 415, 419. — Tasmania
vetustus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 480. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 413, 415; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 337. — Victoria, S. Australia, Queensland

59

Hyperiosoma Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 434; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
falcatum Lea, l. c. p. 435. — Queensland: Cooktown

1

Scleropoides Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 435; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
squamicollis Lea, l. c. p. 435 (♂). — N. S. Wales
trianguliferus Lea, l. c. p. 435 (♀). — „

2

Sophronocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 221.
albonotatus Lea, l. c. p. 221. — Queensland

1

Leucothyreocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 229.
convexus Lea, l. c. p. 230. Queensland
1

Gygaeus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 271. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 230.
prodigus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 273, t. 11, f. 10. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, 1913, p. 231. New Guinea
squamiventris Lea, l. c. p. 231. Queensland
2

Bothynacrum Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 437; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
ochreonotatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 330. Sydney
var. Lea, l. c. p. 233. Cairns
storeoides Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 438. Queensland: Endeavour River
2

Orphanistes Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 454. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 677; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
eustictus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 454, t. 28, f. 9 a, b. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 678. Queensland
grandis Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 190. „
2

Axionicus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1869, p. 455. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 657; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
insignis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1869, p. 455, t. 18, f. 8. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 657. Queensland
var. *interioris* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 201. Victoria Desert
Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XVI, 1905, p. 227.
1

Poropterus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 431. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 195. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 91. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 188; l. c. XI, 3, (1872), p. 483. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2553. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 455 (Revision). — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 57. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 347. —

abstersus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 435. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 458, 460. — Australien, Tasmanien

afflictus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 417. — Saylee

alboscutellatus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 119; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LIII, 1928, t. 8, f. 23. — Tasmanien

angustatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 465, 468; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 9, f. 47. — N. S. Wales

angustus Lea, l. c. p. 105, t. 7, f. 13, 14. — Queensland

antiquus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 433. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 459, 460. — Tasmanien

approximatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 191. — Kaioa

archaicus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 263. — Aru

astheniatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 480, 486; Trans. Roy. Proc. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 8, f. 32. — N. S. Wales

basalis Lea, l. c. p. 108, t. 7, f. 15. — „

basiliscus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 417. — Kaioa

basipennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 352; LII, 1928, t. 9, f. 40. — Queensland,

bisignatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 484, t. 12, f. 2. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 486, 488; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 348. — Queensland, N. S. Wales

bituberculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 512; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 112. — Victoria

bituberosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 152. — N. Guinea

carinicollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 192; LII, 1928, t. 8, f. 33. — Queensland

cavernosus Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 227. — „

cavirostris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 493, 503. — N. S. Wales

Chevrolati Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 196. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 480, 482; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 8, f. 27. — Queensland, N. S. Wales

communis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 493, 501. — N. S. Wales

concretus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 262. — N. Guinea

conifer Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 206 *(Acalles)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 432 *(Poropterus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N.S.Wales XXII, 1897, p. 504, 506; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 359; LII, 1928, t. 8, f. 24, t. 9, f. 46. — Tasmanien, N. S. Wales, Eclipse Ins.

prodigus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 285. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 188.

constrictifrons	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 241; LII, 1928, t. 9, f. 53.	N. Queensland
convexus	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 244; LII, 1928, t. 9, f. 44.	Queensland
corvus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 462, 463; LII, 1928, p. 112, t. 9, f. 50.	N. S. Wales
crassicornis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 492, 494.	„
crassipes	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 356; LII, 1928, p. 112.	Victoria
cribratus	Lea, l. c. LII, 1928, p. 107, t. 7, f. 12.	Queensland
cryptodermus	Lea, l. c. p. 109.	N. S. Wales
decapitatus	Hell. Abhandl. Mus. Dresden 1894—95, Nr. 16, p. 14.	N. Guinea
difficilis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 492, 495.	N. S. Wales
echymis	Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 262.	Yule-Ins.
ellipticus	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 189. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 479, 481; LII, 1928, t. 8, f. 20, t. 9, f. 49.	N. S. Wales
fasciculatus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 505, 508; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 9, f. 43.	N. Queensland
ferrugineus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 110, t. 7, f. 9.	N. S. Wales
flexuosus	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 190. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 479, 480; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 9, f. 54.	S. Australien, Victoria, Känguruh Ins.
foveatus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 228.	N. S. Wales
foveipennis	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 484. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 509; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 348.	„
gemmifer	Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 261.	N. Guinea
glanis	Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 261.	„
griseus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 104, t. 7, f. 5, 6.	Tasmanien
hariolus	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 191, t. 7, f. 7. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 465.	Queensland
harpagus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 492, 496.	N. S. Wales
humeralis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 191; XXXVII, 1913, p. 348; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, t. 9, f. 38.	Queensland
idolus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 475, 478; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, t. 8, f. 22.	N. S. Wales, Queensland
impendens	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 104, t. 7, f. 3, 4.	N. S. Wales

intermedius	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 475, 476; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 112, t. 8, f. 32, f. 9, f. 51.	N. S. Wales
inusitatus	Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 228; LII, 1928, p. 113.	„
Jekeli	Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 197. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p 480, 483; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, t. 8, f. 28.	Queensland, N. S. Wales
latipennis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 348, 354.	Queensland
lissorhinus	Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 229.	N. S. Wales
longipes	Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 226; LII, 1928, t. 9, f. 37.	Queensland
lutulentus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 493, 499.	N. S. Wales
magnus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1913, p. 350.	Queensland
mastoideus	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 190.	Batchian
melancholicus	Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 120.	Tasmanien
mollis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 358.	„
montanus	Lea, l. c. XXXIII, 1909, p. 190.	„
morbillosus	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 190. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 504, 505; Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 113, t. 9, f. 36.	Tasmanien, N. S. Wales
multicolor	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 357.	N. S. Wales
obesus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 110.	Queensland
oniscus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 198. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 492, 493.	N. S. Wales, Queensland
ordinarius	Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 264.	N. Guinea
ornaticollis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 243.	Victoria, Queensland
orthodoxus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 510.	N. S. Wales
parallelus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 493, 500; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 9, f. 39.	„
Parryi	Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 198. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 470, 473; Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 8, f. 26.	„
parvidens	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 242; LII, 1928, t. 9, f. 42.	Queensland
pervicax	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 153.	N. Guinea
pictus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 111, t. 7, f. 17, 18.	Lord Howe Ins.
platyderes	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 348, 353.	N. S. Wales
posterius	Lea, l. c. LII, 1928, p. 105, t. 7, f. 1, 2.	Victoria
posticalis	Lea, l. c. XXXVII, 7, 1913, p. 348.	N. S. Wales
punctipennis	Lea, l. c. LII, 1928, p. 110.	„

python	Pasc. Cist. Ent. II, 1881, p. 599. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 509; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 348; LII, 1928, t. 9, f. 35.	Queensland
	listroderus Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 226; XXXVII, 1913, p. 305.	
rhyticephalus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 225; LII, 1928, p. 113, t. 8, f. 29.	W. Australien, Queensland,
rubeter	Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 207 *(Acalles)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 414 *(Acalles)*. — Blackb. Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 31 *(Acalles)*. — Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 245 *(Poropterus)*.	Tasmanien, Victoria
sciureus	Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 263.	Yule-Ins.
setipes	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 108, t. 7, f. 7, 8.	N. S. Wales
Simsoni	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 358.	Tasmanien, Victoria
	nodosus Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 225 (nec Pasc.); XXXVII, 1913, p. 358; LII, 1928, t. 8, f. 30.	
sphacelatus	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 191. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 470, 472; LII, 1928, t. 8, f. 21.	Queensland, N. S. Wales
stenogaster	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 349.	Australien
submaculatus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p. 106, t. 7, f. 10, 11.	Queensland
succisus	Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 202 *(Cryptorrhynchus)*. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 484. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 462; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 8, f. 34, t. 9, f. 48.	Tasmanien
	succosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 434.	
sulciventris	Lea, l. c. XXXIII, 1909, p. 188.	Victoria
sylvicola	Lea, l. c. LII, 1928, p. 107, t. 7, f. 16.	Queensland
tetricus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 412. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 510.	„
trifoveiventris	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 355.	Queensland
undulatus	Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 121.	Victoria
variabilis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 486, 489; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 348; LII, 1928, t. 8, f. 25.	N. S. Wales
verres	Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 192. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 470, 471; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 9, f. 41.	Queensland, N. S. Wales

vicarius Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 263. — N. Guinea

Waterhousei Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 189. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 465, 467; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, t. 8, f. 19. — Queensland, N. S. Wales

Westwoodi Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 200. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 465. — N. S. Wales, Queensland

95

Mormosintes Pascoe.

Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 429. — Heller, XVII, Zool. 1935, p. 181. — Nova Guinea

collaris Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 182, 185, fig. 4. — Nlle. Guinée

horrendus Heller, l. c. p. 182, 184, fig. 2. — „

nodosus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 265. — Heller, l. c. p. 182. — „

Ottonis Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 182, 184, fig. 3. — Kaiser Wilhelm-Land, Gebirge Torricelli

rubus Pascoe, l. c. 1865, p. 429, t. 17, f. 15. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 3, 1897, p. 475 *(Poropterus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1828, p. 113, t. 8, f. 31 et t. 9, f. 45. — Heller, l. c. p. 182. — Queensland

5

Poropteropsis Heller.

Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 182.

aroanus Heller, l. c. p. 184, 186, fig. 9. — Nlle. Guinée angl.: Fleuve Aroa

? biconifer Heller, l. c. p. 184, 187, fig. 11. — Nlle. Guinée Holland.

demissus Heller, l. c. p. 183, 186, fig. 7.

faunus Heller, l. c. p. 183, 185, fig. 8. — Nlle. Guinée Angl.: Fl. Aroa

ferox Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 154 *(Poropterus)*. — Heller, l. c. p. 183 *(Poropteropsis)*. — Nlle. Guinée

irritus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 418 *(Poropterus)*. — Heller, l. c. p. 183 *(Poropteropsis)*. — Céram

magicus Heller, l. c. p. 184, 187, f. 1. — Nlle. Guinée Holland.

pan Heller, l. c. p. 183, 185, fig. 13. — Kaiser Wilhelm-Land

papillosus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—1895, no. 11, p. 13 *(Poropterus)*. — Heller, l. c. p. 183 *(Poropteropsis)*. — Nlle. Guinée

solidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 155 *(Poropterus)*. — Heller, l. c. p. 183 *(Poropteropsis)*. — Nlle. Guinée

subsp. *prodigiosus* Heller, l. c. p. 183, 185. — Kaiser Wilhelm-Land

solidus Heller, l. c. p. 184, 186, fig. 10. — Nlle. Guinée

torricellianus Heller, l. c. p. 183, 186, fig. 6. — Kaiser Wilhelm-Land

12

Microporopterus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 182. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 55, nota 3.

curvirostris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 183, 185. — N. S. Wales

paucus Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 122, tab. f. 4. — Buru

regularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 183, 184. — Victoria, N. S. Wales

tumulosus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 198 *(Poropterus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 183 *(Microporopterus)*. — S. Australien, Tasmanien

4

Glyptoporopterus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 90; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 80.

asper Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 91. — N. S. Wales

cucullatus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1894—95, no. 11, p. 13 *(Poropterus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVI, 1912, p. 91 *(Glyptoporopterus)*. — Nlle. Guinée

episternalis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 80. — „

insignicollis Lea, l. c. p. 81. — „

Sharpi Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 151 *(Poropterus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVI, 1912, p. 91 *(Glyptoporopterus)*. — „

5

Pseudoporopterus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 186, 178 (Revis.); l. c. XXXVIII, 1913, p. 454, 479; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 363. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 55, nota 3, p. 58. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 323; Nova Guinea XVII, 1935, p. 182. — Mshl. Stylops III, 10, 1934, p. 223.

bivittatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 156 *(Poropterus)*; Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 59 *(Pseudoporopterus)*. — N. Guinea

impius Hell. Abhandl. Mus. Dresden IX, Nr. 5, 1900, p. 38, f. 16. — Celebes

irrasus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 246. — Queensland

Karryi Hell. Nova Guinea XVII, 1935, p. 187, fig. 5.

Leai Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 55. — N. Guinea

lemur Pasc. Cist. Ent. II, 1881, p. 600 *(Poropterus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc .N. S. Wales XXIII, 1898, p. 187 *(Pseudoporopterus)*. — Queensland

mitratus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 262 *(Poropterus)*. — Faust, l. c. (2) XX, 1899, p. 59 *(Pseudoporopterus)*. — N. Guinea

pertinax Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 263 *(Poropterus)*. — Faust, l. c. (2) XX, 1899, p. 59 *(Pseudoporopterus)*. — „

socius Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 262 *(Poropterus)*. — Faust, l. c. (2) XX, 1899, p. 59. — Yule-Ins., Neu-Guinea

solus Hell. Nova Guinea XVII, 1935, p. 187, fig. 12.

sulcicollis Faust, l. c. p. 58. — „

sulcifrons Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 363. — Queensland

12

Agenopus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 99.

agricola Pascoe, l. c. p. 99. — W. Australia

1

Scolyphrus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1873, p. 413. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 450, 460.

obesus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1873, p. 413. — Queensland

semipunctatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 460. — N. S. Wales, Queensland

2

Tapinosomus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 58.

excitiosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 189 *(Poropterus)*. — Faust, l. c. p. 58 *(Tapinosomus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, p. 488; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 347 *(Poropterus)*. — Queensland, N. S. Wales

1

Tapinelytrum Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. IX, 1900—01 (1901), no. 9, p. 39; Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 184.

mirabile Heller, l. c. p. 40, f. 17. — Celebes

1

Ophrythyreocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 245.

alternatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 270. — N. S. Wales

cyclothyreus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 395, 404 *(Exithius)*; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 272. — Tasmanien

Doriae Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 257, t. 31, f. 12 *(Acalles)*. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 247, nota 12. Cape York
exophthalmus Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 246. Queensland
fasciculatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 268. Victoria
ferrugineus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 246, 359. „
microps Lea, l. c. p. 245, 360; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 272. Australien, Victoria
niger Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 270. Victoria
tibialis Lea, l. c. p. 271. S. Australien
valgus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 189; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 246. Australien, Victoria
vigilans Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 269. W. Tasmanien,
11

Baeodontocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 360.
megapholus Lea, Trans. Proc. Roy. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 361. N. S. Wales
1

Tryptocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 271.
puncticollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 272. Queensland
1

Poropterellus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 89; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.
abdominalis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 368. Queensland
intercoxalis Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 90; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1913, p. 462. „
2

Platyporopterus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 207.
fetus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 365. N. S. Wales
porrigineus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 483, t. 12, f. 2 *(Poropterus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 207 *(Platyporopterus)*. Victoria, N. S. Wales
salebrosus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 175. N. S. Wales
3

Aporonotus Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 264.
simplex Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 264. Yule-Ins.
1

Poropteroides Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 188.
dichotomus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1898, p. 189. N. S. Wales
1

Eleagna Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 461. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2554. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 488.
bassiae Mshl. Stylops III, 30, 1934, p. 223, 224. Queensland
Doddi Mshl. l. c. p. 223, 225. „
humeralis Mshl. l. c. p. 223, 224. Austr. centr.
inepta Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 180, 181. — Mshl. l. c. p. 223. Australien,
nodipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 365. — Mshl. l. c. p. 223. Victoria
squamibunda Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 462, t. f, f. 10, a, b. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 180; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 366. — Mshl. l. c. p. 223. S. Australien
variolaris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 180, 181. — Mshl. l. c. p. 223. N. W. Australien
7

Eurycis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 247.
multinodosus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 248. S. Australien
1

Brachyporopterus Lea.

Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1903, p. 182; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453, 485.
apicigriseus Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 182; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 479. King Ins.
montanus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 366. N. S. Wales
vermiculatus Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 110. „
3

Neoporopterus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 57.
lithodermus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 428 Australie
(Cryptorhynchus).
v a r i c o s u s Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 198 *(Poropterus).* — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897 (1898), p. 486, 489, 497. — Faust, l. c. *(Neoporopterus).* Illawara
1

Lophochirus Mshl.

Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. XVI, p. 524. — Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 103; tabl. p. 104.
L o p h o c h e i r u s Mshl. (err. typ.).

albifrons Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 610 *(Odosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 110 *(Lophochirus)*. — Luzon

apicalis Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 520 *(Odosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105 *(Lophochirus)*. — New Guinea

var. *divisa* Heller, l. c. p. 109.

aruensis Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 109. — Aru

basiplagiatus Heller, l. c. p. 106, 111. — Sumatra, Mindanao

bisignatus Heller, l. c. p. 106, 110. — Borneo

buruensis Heller, l. c. p. 107, 111. — Buru

circumscriptus Heller, l. c. p. 104, 108. — Papua

cruciger Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 277 *(Odosyllis)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 633 *(Odosyllis)*. — Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. XVI, p. 525 *(Lophochirus)*. — Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 104, 108. — B. N. Guinea, Fly River, Cape York, Queensland

var. *fuscotriangularis* Lea, l. c. p. 635.

eubuloides Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 609 *(Odosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 110 *(Lophochirus)*. — Luzon

flexitibia Heller, l. c. p. 106, 110. — Philippines

gemmatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 277 *(Odosyllis)*. — Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 104, 108 *(Lophochirus)*. — Yule Isl.

gracilitarsis Heller, l. c. p. 107, 111. — Sumatra

Helleri nom. nov. — Buru

buruensis Heller, Treubia VII, Suppl. 1929, p. 135.

ingens Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 276, t. 2, f. 8 *(Odosyllis)*. — Faust, l. c. XL, 1899, p. 80, note. — Marsh. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 525 *(Lophochirus)*. — Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 104, 107. — B. N. Guinea

keyensis Heller, l. c. p. 105, 109. — Molluques

lactospretus Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 199. — Nlle. Guinée

leucometopus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 611 (♀) *(Odosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 110 *(Lophochirus)*. — Luzon

major Heller, Abh. Ber. Mus. Dresd. XII, 1908, no. 1, p. 21 *(Odosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 108 *(Lophochirus)*; Nova Guinea XV, Zool. 1926, p. 287. — D. N. Guinea

var. *lateralis* Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 519 *(Oodosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 108 *(Lophochirus)*.

migrans Heller, l. c. p. 105, 110. — Java

mindaonensis Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 394 *(Odosyllis)*; Entom. Blätt. XXIV, 1928, p. 104, 108 *(Lophochirus)*. — Philippines

novaeguineae Heller, l. c. p. 106, 110. — Papua

oppositus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 80 *(Odosyllis)*. — Mshl. Trans. Zool. — New Guinea

Soc. Lond. XX, 1915, p. 525 *(Lophochirus)*. — Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 109.

papuanus Heller, l. c. p. 107, 111. — Papua

sellatus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 607 *(Odosyllis)*; Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 105, 109 *(Lophochirus)*. — Philippines

Wollastoni Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. XVI, p. 525, t. 39, f. 3. — Heller, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 104, 108. — H. N. Guinea

25

Odosyllis Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 40. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 595, 633. — Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, p. XVI, 1915, p. 528. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 613 (tabl.).

albolinea Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 605. — Philippines

alboscutellaris Heller, l. c. p. 613. — „

atomaria Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 41. — Singapore

bilineola Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 607. — Philippines

chlorizans Heller, l. c. p. 606. — „

congesta Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 40, t. 1, f. 5. — Tondano

conicollis Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 22. — Cambodge

granulicollis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 41. — Tondano

intricata Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 75. — Philippines

irrorata Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 42. — Saylee

laminata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 412. — Queensland

lateralis Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 519. — New Guinea

octopunctata Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 609. — Philippines

var. *cervina* Heller, l. c. p. 609.

pauxilla Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 611. — „

postfasciata Heller, Zool. Meded. Leiden VIII, 1925, p. 236. — Sumatra

scutellaris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 278. — Queensland

similis Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 612. — Philippines

subsulfurea Heller, l. c. p. 605. — „

terrena Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 41. — Menado

vitiosa Pascoe, l. c. p. 41. — Waigiou

20

Roptoporus Lea.

Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 184; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454, 488.

basalis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 391. — N. S. Wales

bryophilus Lea, l. c. p. 392. — Tasmanien

calviceps Lea, l. c. p. 262. Australien
carinatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 273. Victoria
fuliginosus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 390. Tasmanien
lissorhinus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 272. „
longus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 391. „
occidentalis Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 133; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 488. W. Australien
pallidicornis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 393. Queensland
scutellaris Lea, l. c. p. 262. „
tasmaniensis Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 185; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 488. Tasmanien, King Ins.
terrae-reginae Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 132; XXXVII, 1913, p. 393; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 488. Queensland
12

Cairnsicis Lea.

Lea, Proc. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 133; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.
opalescens Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 134; l. c. 1913, p. 488. Queensland
1

Zenoporopterus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 135; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455.
mirus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 135; l. c. 1913, p. 488. N. S. Wales
1

Orthoporopterus Lea.

Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 521; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
elongatus Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 522; l. c. 1913, p. 485. N. S. Wales, Queensland
1

Gymnoporopterus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 136; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455.
pictipes Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 137; l. c. 1913, p. 489. Queensland
1

Poropterinus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 98; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
trilobus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 98; l. c. 1913, p. 465. N. S. Wales
1

Poropterculus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 99; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
subnitidus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. W. Australien
XXXVI, 1912, p. 100; l. c. 1913, p. 465.
1

Pteroporopterus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 100; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
lacunosus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. Queensland
XXXVI, 1912, p. 101; l. c. 1913, p. 465.
1

Phanerostethus Mshl.

Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 285.
dilophus Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 286, Samoa
f. 12.
1

Pachyporopterus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454, 461.
humeralis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. Tasmanien
XXXVII, 1913, p. 369.
satyrus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, Queensland,
p. 197 *(Poropterus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. Tasmanien
N. S. Wales XXII, 1897, p. 509 *(Poropterus)*;
XXXVIII, 1913, p. 402 *(Pachyporopterus)*.
innominatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist.
(4) XI, 1873, p. 197 *(Poropterus)*. — Lea,
Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XLII,
1918, p. 271 *(Pachyporopterus)*.
2

Decilaus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 205. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2554. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 190 (Revision); Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIV, 1905, p. 230; l. c. XXXVII, 1913, p. 254; Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 186; Rec. S. Austr. Mus. IV, 2, 1930, p. 244.
abdominalis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, Queensland
p. 244.
albohumeralis Lea, l. c. p. 247. Victoria
albonotatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. Tasmanien
XXXVII, 1913, p. 386.
apicatus Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 230; XXXVII, S. Australien
1913, p. 260.
auricomus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. N. S. Wales
XXIX, 1905, p. 232.
var. *insularis* Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. „
XX, 1908, p. 190.
var. *? tasmaniensis* Lea, Trans. Proc. Roy. Tasmanien
Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 389.
var. *victoriensis* Lea, l. c. p. 389. Victoria
bifurcatus Lea, l. c. p. 256. „
bryophilus Lea, l. c. p. 381. Tasmanien
calviceps Lea, l. c. p. 259. Queensland

citripeda	Tryon, Queensl. Agric. Journ. (Brisbane) XIII, 1920, p. 75, fig.	Australien
cribricollis	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 416 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 201.	S. Australien
cuniculosus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 231; XXXVII, 1913, p. 389.	S. Australien, Victoria
curvipes	Lea, l. c. p. 192, 202.	W. Australien
curvirostris	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 246.	N. S. Wales
distans	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 416 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 197 *(Decilaus)*.	W. Australien
episternalis	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 250.	Victoria
erythromelas	Lea, l. c. p. 256.	„
erythropholus	Lea, l. c. p. 255.	„
expletus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 418 *(Acalles)*.	Australien, Queensland
	squamipennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 230; XXXVII, 1913, p. 302.	
foraminosus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 417 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 202 *(Decilaus)*.	W. Australien
foveiventris	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 196.	„
hispidus	Lea, l. c. p. 254.	W. Australien
humeralis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 255.	Australien
hystricosus	Lea, l. c. p. 380.	N. S. Wales
inconstans	Lea, l. c. p. 378.	Victoria, S. Australien
infaustus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 414 *(Drassicus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 458 *(Imaliodes)*; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 271 *(Decilaus)*.	Tasmanien, Queensland
	coryssopus Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 235; XLII, 1918, p. 271.	
irrasus	Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 232.	Queensland
lateralis	Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 387.	Tasmanien
lineifer	Lea, Rec. S. Austral. IV, 1930, p. 252.	Victoria
littoralis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 194.	W. Australien
longirostris	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 387.	N. S. Wales
major	Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 187.	King Ins.
medioalbus	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 246.	Victoria
megapholus	Lea, l. c. p. 244.	Queensland
memnonius	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1874, p. 417 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 198.	W. Australien
mirabilis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 258.	Queensland
mixtus	Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 188.	King Ins.

mollis	Lea, l. c. p. 189; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 257.	Victoria, King Ins.
moluris	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 198.	W. Australien
nigriclavus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 383.	Tasmanien
nigrohumeralis	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 249.	Norfolk-Ins.
nigronotatus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII. 1913, p. 382.	Tasmanien
nitidirostris	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 245.	Victoria
noctivagus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 235.	N. S. Wales
nucleatus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 416 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 202 *(Decilaus)*.	S. Australien
oosomus	Lea, Trans. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 257.	„
ordinarius	Lea, l. c. p. 256.	Nord-Territ., Queensland
ovatus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 236.	Queensland
parvidens	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 248.	„
parvoniger	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 381.	N. S. Wales
perditus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 417 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 193 *(Decilaus)*; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 389.	Victoria, W. Australien
ruficornis	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 253.	Tasmanien
semicalviceps	Lea, l. c. p. 252.	Victoria
seriatopunctatus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 193.	W. Australien
sobrinus	Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 188.	King Ins.
spissus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 234.	S. Australien
squamosus	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 206. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 193.	„
striatus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 384.	Tasmanien
subfasciculatus	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 254.	Victoria
subterraneus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 199.	W. Australien
suturalis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 385.	Tasmanien
tibialis	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 233; XXXVII, 1913, p. 260.	N. S. Wales, Queensland
triangulifer	Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 251.	Victoria
trivirgatus	Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 258.	Queensland
variegatus	Lea, l. c. p. 379.	S. Australien

Wilsoni Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 255. Victoria
xanthorrhoae Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 192, 195. W. Australien
66

Cardiopterocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 260.
variegatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 261. Queensland
1

Celidaus Lea.

Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Süd-West-Australiens II, 1909, p. 229.
Michaelseni Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Süd-West-Austral. II, 1909, p. 229. S. W. Australien
1

Neodecilaus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 81; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455.
gratus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 81, 82. Queensland
picus Lea, l. c. p. 81. „
2

Cedilaus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 83; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
ambiguus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 84. N. S. Wales
1

Hoplodecilaus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 85; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455.
marmoratus Lea, Trans. Proc. Linn. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 85. W. Australien
1

Imaliodes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 460. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2554. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 456.
Drassicus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 98. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 324; Treubia VII, Suppl. 1929, p. 125.
binodosus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 273. Queensland
bipunctatus Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 125, tab. f. 13. Buru
edentulus Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 523; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456, 458. Australien, Queensland
frater Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 87; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456. Queensland

illotus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 99 *(Drassicus)*. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1913, p. 458 *(Imaliodes)*. Queensland

infaustus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 414 *(Drassicus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 458 *(Imaliodes)*. „

latipennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 274. „

longipes Lea, l. c. p. 273. N. S. Wales, Queensland

nigricornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 98, t. 1, f. 3 *(Drassicus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456, 457 *(Imaliodes)*. N. S. Wales, Queensland

nodulosus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 98. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 458. Queensland

oopterus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 409. „

ovipennis Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 86; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456. „

pusillus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 10, t. 1, f. 15. Marshall-Ins.

scitulus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 86; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456. N. S. Wales

scrofa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 414. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 458. W. Australien

squamirostris Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 411. Queensland

subfasciatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 461, t. 7, f. 2a. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456. N. S. Wales

terreus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 461. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 456, 457. N. S. Wales, Queensland

ventralis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 410. N. S. Wales

19

Anchithyrus Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 257. — Faust, l. c. (2) XX (XL), 1899, p. 66. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 458. — Hell. Nova Guinea XVII, 1935, p. 184.

caliginosus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 88; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 459. Queensland

Gestroi Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 258. N. Guinea

laticollis Hell. Abhandl. Mus. Dresden IX, Nr. 5, 1900, p. 41, fig. 19. Celebes

muticus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 174; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 459. N. S. Wales, Queensland

nebulosus Hell. Abhandl. Mus. Dresden IX, Nr. 5, 1900, p. 41. — Celebes
obesus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 257. — Yule-Ins.
ornatus Hell. Abhandl. Mus. Dresden IX, Nr. 5, 1900, p. 40. — Celebes
quadripunctatus Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XII (XL), 1899, p. 65. — N. Guinea
reticulatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 88; XXXVII, 1913, p. 272; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 459. — Queensland
truncatus Hell. Mitt. Mus. Dresd. XIII, 3, 1910, p. 29, t. f. 6. — N. Guinea

10

Salcus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 447. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2562. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 468. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 324, 337.

Subgen. *Goniosalcus* Hell. l. c. p. 337.

bipunctatus Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 337 (Subg. *Goniosalcus*). — Neu-Caledonien
circularis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 90. — Queensland
Deyrollei Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 909 *(Cleogenus)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2551 *(Ocladius)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 262 *(Salcus)*. — Lifu
dichrous Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 908 *(Cleogenus)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2551 *(Ocladius)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 262 *(Salcus)*. — Loyalty-Ins. (Lifu)
elevatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 64. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, p. 469. — Queensland
globosus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1869, p. 448, t. 17, f. 2, a—c. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 469. — N. Queensland
granulatus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 256. — Yule-Ins.
impressus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 908 *(Cleogonus)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2551 *(Ocladius)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 262 *(Salcus)*. — Neu-Caledonien
latissimus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 64. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 469, 470. — Queensland
luctuosus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 908 *(Cleogonus)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2551 *(Ocladius)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 262 *(Salcus)*. — Lifu, Neu-Caledonien
quadripunctatus Hell. l. c. p. 338 (Subg. *Goniosalcus*). — Neu-Caledonien

zonatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 909 *(Cleogonus)*. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2551 *(Ocladius)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1906, p. 262 *(Salcus)*. Lifu, Neu-Caledonien
12

Cycloporopterus Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 169; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
mysticus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 170. W. Australien
1

Ptolycus Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 258. — Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 195 (Revision).
carinatus Hell. Nov. Guin. XVII, 1935, p. 193. Neu-Guinea
carinirostris Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 259. Neu-Guinea, Yule-Ins.
frater Heller, l. c. p. 194. N. Guinea
fuligineus Pasc. l. c. p. 259. „
multigranulatus Hell. Nov. Guin. XVII, 1935, p. 194. „
nodosus Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 521, t. 39, f. 6. „
trachypterus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 258. „
trimastus Hell. Abhandl. Mus. Dresden XIII, Nr. 3, 1910, p. 29, f. 6 *(Anchithyrus)*. — Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 521 *(Ptolycus)*. „
8

Hybicus Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1835, p. 260.
rotundatus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 260. Neu-Guinea
1

Aulacocnemus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 61.
solitarius Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 62. Yule-Ins.
1

Anchyptolycus Heller.

Heller, Nova Guinea XV, Zool. 2, 1926, p. 279.
marginalis Heller, l. c. p. 280. Nlle. Guinée
1

Hexymus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 188. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 203 (Revision).
alatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. Queensland XXXVII, 1913, p. 345.

australis Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 431. — Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 317 *(Cryptorrhynchus)*. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 176. — Australien

monachus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 485. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 204. — Queensland, N. S. Wales

subplanatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 204, 206. — N. S. Wales

tuberosus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 188, t. 7, f. 3. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 204, 205. — Queensland, N. S. Wales

5

Trichoxymus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, no. 1, 1908—11 (1908), p. 18.

turpis Heller, l. c. p. 19. — New Guinea

1

Erebaces Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 187.

angulatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 187, t. 8, f. 8. — Batchian

ater Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 265, t. 2, f. 9. — Neu-Guinea

Beccarii Pasc. l. c. p. 266. — „

pleuricausta Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 187. — Morty

4

Illidgea Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 92; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453, 463.

sedecimtuberculata Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 93; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 463. — N. S. Wales, Queensland

1

Omydaus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 198. — Lea, Mem. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 184; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453, 463.

confusus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 96; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 469. — N. S. Wales

contractus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 94; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 463. — „

impressicollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, p. 95; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 463. — „

longus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 374. — „

luridus F. Syst. Ent. 1775, p. 138; Spec. Ins. I, 1781, p. 176 *(Curculio)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 106 *(Curculio)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 431 *(Curculio)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 470 *(Rhynchaenus)*. — Ol. Enc. Méth. V, 1790, — „

p. 509 *(Curculio)*; Ent. V, Nr. 83, 1807, p. 196, t. 14, f. 175 *(Rhynchaenus)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII (Gmelin), I, 4, 1790, p. 1763 *(Curculio)*. — Herbst, Naturs. Ins. Käfer VI, 1795, p. 509 *(Curculio)*. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 453 *(Rhynchaenus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 463; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 272.

fuliginosus Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 431 *(Cryptorrhynchus)*. — Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 320.

immansuetus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 328 *(Acalles)*.

plinthoides Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 199 *(Omydaus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 4, 1901, p. 538, t. 30, f. 5—7.

nigrofasciculatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 375. — Queensland

oblongopunctatus Lea, Mitt. Zool. Mus. Berlin 1911, p. 199. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 463. — N. S. Wales

parviceps Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 252. — Queensland

rostralis Lea, l. c. p. 373. — „

sculptilis Lea, l. c. p. 253. — „

subfasciculatus Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 94; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 463. — N. S. Wales

tibialis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 252. — Queensland

12

Pseudomydaus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 96; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.

tenuis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 96; XXXVII, 1913, p. 376, 465. — N. S. Wales

1

Anoplocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 376.

ferrugineus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 377. — N. S. Wales

1

Perichius Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 186. — Heller, Treub. Suppl. VII, 1929, p. 123.

bengueticus Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 1912, p. 231, t. I, f. 9 *(Poropterus)*. — Heller, Treub. Suppl. VII, 1929, p. 124 *(Perichius)*. — Luzon

minahassus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. IX, 1900—1901, no. 5, 1900, p. 38, f. 15 *(Pseudoporopterus)*. — Heller, Treub. Suppl. VII, 1929, p. 124 *(Perichius)*. — Celebes

pentagonus Heller, l. c. 1929, p. 123, fig. — Buru

polyphemus Jekel (in litt.) Heller, Treub. Suppl. VII, 1929, p .124 *(Perichius)*. Buru
sulcifrons Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 219. — Heller, Treub. Suppl. VII, 1929, p. 124 *(Perichius)*. Java
verrucosus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 186, t. 8, f. 9. Waigiou
6

Cleobis Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 266.
gemmatus Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 266. Neu-Guinea, Yule-Ins.
1

Nototragopus Hell.

Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 125.
plagiatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 97, t. 1, f. 7. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 466. — Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 125. Queensland
1

Tragopus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 356. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2554. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 92. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 465. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 323.
albicans Hell. Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 591. Luzon
alfurus Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 126. Buru
anaballoides Hell. Abhandl. Ber. Zool. Mus. Dresden XII, Nr. 1, 1908, p. 17. Salomo-Ins.
asper Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 357. — De Haan in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 320. Java
javanus Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 295 *(Tylodes)*; 3. ed. 1836, p. 320 *(Tylodes)*.
verrucosus Sturm, Cat. 1826, p. 205.
bicristatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 153. „
brevis Faust, l. c. LIII, 1892, p. 218. „
fasciatus Faust, l. c. LVII, 1896, p. 153, nota 2. „
fossulatus Faust, l. c. LIII, 1892, p. 218. Celebes
gazella Ol. Ent. V, Nr. 83, 1807, p. 175, t. 22, f. 303. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 100, nota 3. Aru-Ins.
heteroseriatus Hell. Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1925, p. 199. Philippinen
longicollis Hell. Abhandl. Mus. Dresden IX, Nr. 5, 1900, p. 39. Celebes
ornaticollis Hell. Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 593, t. 3, f. 5. Luzon
pygmaeus Hell. Philipp. Journ. Sc. X, D, 1916, p. 232. „
sablonicus Hell. l. c. XIX, 1921, p. 592. „
? **sexpunctatus** Hell. Philipp. Journ. Sci. LIX, no. 2, 1934, p. 299, t. 1, f. 11. Buru
sulcifrons Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 219. Java
tuberosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 428. Australien

unicolor Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 905 *(Acalles)*. Aru-Ins.
vitticollis Hell. Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 594. Mindanao
19

Niconotus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 468. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2560. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 466.

Miconotus Rye, Zool. Rec. VII, 1, 1870 (1871), p. 315 (err.).

stenotarsus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 467. N. S. Wales, Queensland
tarphoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 469. — Lea, Proc. Linn. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 467. N. S. Wales, Queensland
2

Coryssoglymma Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 66.

enodata Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 68. N. Guinea
odiosa Faust, l. c. p. 67. „
2

Myrtesis Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1865, p. 430. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 452, 476.

caligata Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 431, t. 17, f. 19. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 477. Queensland, N. S. Wales
nasuta Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 104; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 477. Queensland
pullata Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 105; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 477. „
3

Oemethylus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 482. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454, 478.

Amethylus Lea, Mitt. Zool. Mus. Berlin 1911, p. 199 (err. typ.).

lumbaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 483, t. 7, f. 3a *(Cryptorrhynchus)*. — Faust, Ann. Mus. Civ. St. Genova XL, 1899, p. 73. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1914, p. 418. Queensland

Biologie: Froggatt, Agric. Gazette N. S. Wales 1911, p. 94, f. 1—4.

triangularis Lea, Mitt. Zool. Mus. Berlin 1911, p. 199 *(Amethylus)*; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 478. N. S. Wales, Queensland
2

Ouroporopterus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 109; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.

diurus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 109; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 478. — N. S. Wales

squamiventris Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 367. — Queensland, N. S. Wales
2

Trigonosomus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 220.

draco Faust, l. c. p. 220. — New Guinea
subsp. *papuanus* Heller, Nova Guinea XV, Zool. 1926, p. 284. — „
1

Tetengia Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 106; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.

solenopa Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 106; l. c. 1913, p. 454. — W. Australien
1

Tentegia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 284. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 181. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455, 471; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 305.

amplipennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LIV, 1930, p. 153. — N. Australien

anopla Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 173; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 475. — N. S. Wales

basalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 181. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 474. — Queensland

bisignata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 415, 416 *(Acalles)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 474 *(Tentegia)*. — „

cycloptera Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 408. — Banks Ins.

favosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 284. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 474; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 305. — W. Australien

ingrata Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 182. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 472. — Queensland

parva Blackb. Horn Exped. Centr. Austral. II, Zool. 1896, p. 299. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 473. — Centr.-Australien

quadriseriata Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 102; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 475. — Queensland

quadrisignata Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 520; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 475. — N. S. Wales, Queensland

quinquesinuata Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LIV, 1930, p. 153. — Queensland

sana Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 181. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 474. — Queensland

Spencei Blackb. Horn Exped. Centr. Austral. II, Zool. 1896, p. 298. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 472, 473. — N. W. Australien, Centr.-Australien

tortipes Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 102; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 475. — N. Australien

14

Anilaus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 477. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2566. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453, 475.

costirostris Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 103; XXXVII, 1913, p. 412; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 475. — Queensland

sordidus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 475. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 475. — „

2

Exithius Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 207. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453, 480; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 394, 404, 405; Rec. S. Austr. Mus. IV, 2, 1930, p. 257.

athyreus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 397, 405. — N. S. Wales

auchmeresthes Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 266, 404. — Victoria

basipennis Lea, l. c. p. 394, 404. — Tasmanien

bidentatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 260. — Victoria

brevis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 118; XXXVII, 1913, p. 404, 405; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481. — N. S. Wales

carinicollis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 263. — Victoria

cariosus Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 204 *(Cryptorrhynchus)*. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 207 *(Cryptorrhynchus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 404, 481. — Tasmanien

capucinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 207, t. 5, f. 2, p. 212, nota.

conjunctus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 399, 405. — „

conspiciendus Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 113; XXXVII, 1913, p. 404; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481. — „

edentatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 258. — N. S. Wales

ephippiatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 263, 404. — Queensland

episternalis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 265. — Victoria

ferrugineus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 112; XXXVII, 1913, p. 404; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481. — Tasmanien

fumatus Lea, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg 1909, p. 202; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 405. — Queensland

inamabilis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 118; XXXVII, 1913, p. 405; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481. — N. S. Wales

insularis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 264. — Tasmanien

intermixtus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 397, 405. — „

loculiferus Lea, l. c. p. 400, 405. — N. S. Wales

loculosus Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 113; XXXVII, 1913, p. 405; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481. — „

megapholus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 401, 405. — Tasmanien

microps Lea, Rec. S. Austral. IV, 1930, p. 262. — N. S. Wales

murinus Lea, l. c. p. 257. — Tasmanien

musculus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872; p. 483 *(Poropterus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 509 *(Poropterus)*; XXXVIII, 1913, p. 481, 492 *(Exithius)*; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 264, 405; Rec. S. Austr. Mus. 1913, p. 404. — „

obliquus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 264, 405; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 262. — Victoria, N. S. Wales

obscurus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 264, 405. — Victoria, Tasmanien

occidentalis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 402, 404. — W. Australien

parvidens Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 262. — N. S. Wales

pullatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 266. — Victoria

sculptilis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 114; XXXVII, 1913, p. 404; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481. — N. S. Wales

semicalviceps Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 259. — „

simulator Lea, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg 1909, p. 202; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 481; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 405. — „

squamosus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 260. — Queensland

stenocerus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 402, 405. — King-Ins.

tenebrosus Lea, l. c. p. 398, 405. — N. S. Wales

tricarinatus Lea, l. c. p. 403, 404; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1930, p. 267. Tasmanien, Victoria
trisinuatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 396, 404. Tasmanien
tropidopterus Lea, l. c. p. 265, 404. Victoria
37

Tapinocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 405.
abundans Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LII, 1928, p .151. Lord Howe Ins.
constrictus Lea, l. c. p. 152. „
corticalis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 406. Tasmanien
humeralis Lea, l. c. LII, 1928, p. 153. W. Australien
scutellaris Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 406, 407. Tasmanien
setosus Lea, l. c. LII, 1928, p. 152. Norfolk Ins.
subapicalis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 406, 408. Tasmanien
7

Athyreocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 267.
albonotatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 268, 270. Queensland
echinatus Lea, l. c. p. 268. „
nigronotatus Lea, l. c. p. 268, 270. „
semicircularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, LIV, 1929, p. 549. „
tarsalis Lea, l. c. p. 268. „
tibialis Lea, l. c. p. 268, 269. „
triangulifer Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 548. „

Exithioides Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 116; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
punctatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 116; l. c. 1913, p. 483. N. S. Wales
1

Methidrysis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 467. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2560. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454, 486.
afflicta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 468, t. 7, f. 9. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 486. Queensland, N. S. Wales
1

Onidistus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 465. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2560. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453, 483. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.
araneus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 466. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 484. Queensland, N. S. Wales

odiosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 466. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 485.
nodipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 466, t. 7, f. 1 a. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 484. Queensland
pacificus Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 100, t. 10 bis, f. 59. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 466. Neu-Caledonien
subfornicatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 119; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 484. Queensland
4

Cratomerocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 236.
flavonotatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 237. Queensland
1

Rhaebocnemocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 238.
posterus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 238. Queensland
1

Pseudonidistus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 120; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.
calviceps Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 239. Queensland, N. S. Wales
cordatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 119; l. c. 1913, p. 453, 485. Queensland
2

Eufaustia Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 117; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 452.
mirabilis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 118; l. c. 1913, p. 483. N. S. Wales
1

Ecildaus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 123; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.
glabricornis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 124, 125; l. c. 1913, p. 487. N. S. Wales
melancholicus Lea, l. c. p. 124, 125; l. c. 1913, p. 487. „
personatus Lea, l. c. p. 124; l. c. 1913, p. 487. Queensland
3

Paleticus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 462. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2554. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 209 (Revision).

Petosiris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 467. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 210. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.

arciferus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 210, 212. — Queensland

basalis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 371. — N. S. Wales

confinis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 463; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 217. — Queensland

convexicollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p .370. — N. S. Wales

cordipennis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 485, t. 12, f. 3 *(Petosiris)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 211, 216 *(Paleticus)*; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 372. — N. S. Wales, Queensland

frontalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 464. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 211, 215. — N. S. Wales, Queensland

inflatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 250. — Queensland

laticollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 463, t. 7, f. 7 a. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 217. — „

lutulentus Lea, Proc. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 249. — „

nigritarsis Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1880, p. 189 *(Petosiris)*. — N.-Guinea

pedestris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 463. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 210, 211. — N. S. Wales, Queensland

quadraticollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 211, 213. — N. S. Wales

subereus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 467 *(Petosiris)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 211, 214 *(Paleticus)*; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 372. — Queensland, N. S. Wales

subparallelus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 211, 212; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 372. — Queensland

14

Paletonidistus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 122; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.

foveicollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 240. — Queensland

trisinuatus Lea, l. c. XXXVI, 1912, p. 122; XXXVII, 1913, p. 486. — N. S. Wales

2

Euryporopterus Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 171; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454, 479.

annulipes Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 413 *(Petosiris)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 479 *(Euryporopterus)*. — N. S. Wales, Queensland

cryptodermus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 251. — S. Australien, Victoria

funereus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 171; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 479. — N. S. Wales

invidus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 464 *(Paleticus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 217 *(Paleticus)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 304 *(Euryporopterus)*. — S. Australien, Victoria, Queensland, N. S. Wales

angularis Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 172; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 479, 480.

tenuifasciatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 111; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 479. — N. S. Wales

5

Tepalicus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 107; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.

semicalvus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 108; l. c. 1913, p. 478. — Queensland

1

Notocalviceps Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 126; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.

punctipennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 127; XXXVII, 1913, p. 346. — Queensland

rarus Lea, l. c. p. 127, 128; l. c. 1913, p. 487. — N. S. Wales

2

Diaphorocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 346.

variegatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVII, 1913, p. 346. — Queensland

1

Stenoporopterus Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 167; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.

canaliculatus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 168; l. c. 1913, p. 487. — N. S. Wales, Queensland

1

Terporopus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 454.

tenuicornis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 129; l. c. 1913, p. 488. — Queensland

1

Austrectopsis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 130; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 453.

oblongus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 131; l. c. 1913, p. 488. — Queensland

1

Siropetis Hell.

Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 324, 337.

conifer	Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 68 *(Paleticus)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 337 *(Siropetis)*.	Neu-Caledonien
1		

Ectatocyba Faust.

Faust. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 59.

gibbosa	Hell. Abhandl. Zool. Mus. Dresden XII, Nr. 1, 1908, p. 17, t. 17, f. 8.	Neu-Guinea
permutata	Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 308, f. 1.	„
tuberosa	Faust, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 60. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 309, f. 2.	„
verrucosa	Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 523, t. 39, f. 2.	„
4		

Anaballus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 414. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2555. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 93. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 324. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 431.

amplicollis	Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 36, 514. — Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 280.	Fidji, Tahiti, Samoa, Neu-Caledonien
crassus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 39.	Neu-England
cristatiger	Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 416.	Chili
globulatus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 172. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 431.	Madagaskar
phaseoli	Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 902 *(Tylodes)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 97, nota *(Tylodes)*.	Lifu, Neu-Caledonien
plagiatus	Blanch in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 416, t. 35, f. 10, a—d.	Chili
rubigineus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 39.	Herzog v. York-Ins.
scabrosus	Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 261.	Yule-Ins., Neu-Guinea
turbatus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 183, 184 *(? Anaballus)*.	Fergusson-, Trobriand-, Aru-Ins.
9		

Nothoballus Hell.

Hell. in Sarasin & Roux, Nova Caledonia II, Zool. 1916, p. 323, 334.

pilula	Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 127.	Buru
uniformis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 184 *(? Anaballus)*. — Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 334 *(Nothoballus)*.	Aru-Ins., Neu-Guinea, Fergusson-Ins.
2		

Isoleptus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 180.

brevipennis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 182. — Fergusson-, Woodlark-Ins.

variegatus Faust, l. c. p. 180. — Fergusson-, Trobriand-Ins.
2

Thylacosternus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 306.

bigibbosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 307. — Fidji
1

Elytroteinus Mshl.

Marshall, Bull. Ent. Res. XI, 1920, p. 276.

Pteroporus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 307 (nec Schönh. 1843).

subtruncatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 307 *(Pteroporus)*. — Marshall, Bull. Ent. Res. XI, 1920, p. 276, t. 7, f. 8; Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 280. — Fidji, Honolulu, Samoa
1

Nothoperissops Hell.

Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 324, 334.

alternans Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 335. — Neu-Caledonien, Loyalty-Ins. (Lifu)
1

Nechyrus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 203. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 401, 425. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.

ater Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 79. — New Guinea

bifasciatus Heller, Journ. Philipp. Sc. XIX, 1921, p. 602. — Philippines

concussus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 79. — N. Guinea

cribratus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 77. — Lord Howe-Isl.

cristulatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 178. — New Guinea

decisus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 271. — „

destituus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1929, p. 175. — Philippines

philippinensis Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 13; Entom. Blätt. XXVI, 1930, p. 107. — „

funebris Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 206. — Batchian

geniculatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 205. — Mysol

humeralis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 77. — New Guinea

humerosus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 603. — Philippines

incomptus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 99, t. 1, f. 9. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 425. — Queensland
indignus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 270. — Yule Isl.
laticollis Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p 195, fig. 19. — Nlle. Guinée
latipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 427. — N. S. Wales
legitimus Lea, l. c. p. 428. — „
lemur Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 204, t. 8, f. 7. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325. — Amboina
lineicollis Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 604. — Philippines
mollipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 427. — N. Queensland
notatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 206. — Sayla
paniscus Pascoe, l. c. p. 205. — Amboina
porcatus Pascoe, l. c. p. 206. — Ceram
princeps Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 338. — Nlle. Calédonie
puncticollis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 204. — Aru
restrictus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 270. — „
ruidus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 205. — Batchian
satanas Heller, Nova Guinea Zool. XV, 1926, p. 284. — New Guinea
satyrus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 207. — Gilolo
scutellatus Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 78. — Aru Isl.
similis Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 197. — Nlle. Guinée, Fleuve Aroa, Nlle. Guinée
ventralis Heller, l. c. p. 196. — Nlle. Guniée

31

Eunechyrus Heller.

Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325, 340.
albipes Heller, l. c. p. 343. — Nlle. Calédonie
conciliator Heller, l. c. p. 340. — „
excursor Heller, l. c. p. 341. — „
pacificus Heller, l. c. p. 342. — „

4

Banarachos Heller.

Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 326, 345.
Jekeli Heller, l. c. p. 346. — Nlle. Calédonie

1

Heteroballus Hell.

Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 324, 336.
argillaceus Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 337. — Nlle. Calédonie

1

Conopis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXVII. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 326.

dispar Chevr. l. c. p. CXVIII. — Nlle. Calédonie

gibbosa Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 892 *(Orobitis)*. — Chevr. l. c. p. CXVIII *(Conopis)*. — I. Balade

maculipes Chevr. l. c. p. CXVIII. — Nlle. Calédonie

montana Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 345. — „

4

Glochinorrhinus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 194, Proc. p. CII. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 103. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 249.

Doubledayi Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 195. — Lacord. Gen. Col. Atl. VIII, t. 74, f. 1 a. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 250. — N. S. Wales, Queensland

evanidus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 306; XXX, 1905, p. 251. — Queensland

Cooki Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1897, p. 71 (err. *evanoides*).

2

Meroleptus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 157. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 309. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 302; Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 184, 189 (Synopsis).

adspersus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 159. — Neu-Guinea

bacatus Hell. Nova Guin. XVII, 1935, p. 188. — Fl. Aroa

buruensis Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 127, tab. f. 8. — Buru

foveifrons Hell. Nova Guinea XVII, 1935, p. 189. — Neu-Guinea

gemmatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 158. — „

granifrons Hell. Nova Guinea XVII, 1935, p. 182. — Aru

laterosignatus Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 518. — „

maculicollis Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 129, tab. f. 12. — Buru

mus Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 310. — Neu-Guinea

planiventris Hell. Nova Guinea XVII, 1935, p. 189.

squalidus Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 520. — „

tuberculosus Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX, 1899, p. 64. — „

velutinus Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 309, f. 1. — „

13

Lasiotylodes Hell.

Hell. in Sarasin & Roux, Nova Caledonia, A, Zool. II, 1916, p. 322, 326.

erythropygus Hell. Nova Caledonia II, 1916, p. 327, t. 11, f. 21. — Neu-Caledonien

1

Batatarhynchus Hust.

Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) V, 1933, p. 378.
destructor Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) V, 1933, p. 379. Neu-Caledonien
1

Ambonodiras Heller.

Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 184, 191.
scapha Heller, l. c. p. 184, fig. 14, 14 a. New Guinea
1

2. Subtribus **Cryptorrhynchina.**

Groupe II, *Cryptorrhynchides* vrais Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 90, 105.
Cryptorrhynchides vrais Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1896, p. 50. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 503. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, 1930, p. 188.
Cryptorrhynchini Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 432.

Ulosomus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 293; Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 316; l. c. VIII, 1, 1844, p. 404. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 100. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 710. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 11 (118), 84 (188).
Dufaui Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 86 (190). I. Guadeloupe
erinaceus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 318; l. c. VIII, 1, 1844, p. 404. I. S'-Barthélemy
fasciculatus Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 85 (189). Guadeloupe
furo Suffrian, Archiv f. Natur. XXXVIII, 1, 1872, p. 193. Cuba
hirsutulus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 711 (♂?). Mexique
hispidus Champ. l. c. p. 711, t. 35, f. 10, 10 a (♀). Panama
horribilis Champ. l. c. p. 710 (♂?), t. 35, f. 8, 8 a, b. „
immundus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 317; l. c. VIII, 1, 1844, p. 404. Cuba
laticaudis Suffriau, Archiv f. Natur. XXXVIII, 1872, p. 196. „
pallidicornis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 236. Cuba
spinulosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 711 (♂), t. 35, f. 9, 9 a. Guatemala
11

Allanalcis Broun.

Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 140.
dilatatus Broun, l. c. p. 143. Nlle. Zélande
ignealis Broun, l. c. p. 142. „
oculatus Broun, l. c. p. 143. „
3

Paranalcis Hust.

Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 15 (119), 87 (191).
Dufaui Hust. l. c. p. 87, f. 15. Guadeloupe
1

Parisacalles Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 55. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 15 (119), 87 (192).
crispus Faust, l. c. p. 57. Venezuela
granulifer Faust, l. c. p. 56. Guadeloupe
guadelupensis Hust. l. c. p. 88 (192). „
3

Huarucus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 266.
cacti Mshl. l. c. p. 267, fig. Pérou
1

Echinonotus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 58.
rudis Faust, l. c. p. 58. Venezuela
1

Palaeopus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 60. — Mshl. Bull. Ent. Research VIII, 3—4, 1918 (Tableau des sp.).
adspersus Faust, l. c. p. 60. — Mshl. l. c. p. 271. Venezuela
costicollis Mshl. Bull. Ent. Research VIII, 1918, p. 269, fig. 1. Jamaique
dioscoreae Pierce, Journ. Agric. Res. XII, p. 611, t. 32, f. 5. „
grenadensis Mshl. Bull. Ent. Research VIII, 1918, p. 277. Grenade
laticollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 61. — Mshl. l. c. p. 271. Venezuela
5

Neotylodes Chevr.

Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 150. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 51, nota. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 16 (120), 90 (193).
caudatus Hust. l. c. p. 90, 94, f. 16. Guadeloupe
errans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 418 *(Acalles)*. „
laevirostris Chevr. Naturaliste I, 1879, p. 108 *(Acalles)*.
costulatus Chevr. l. c. p. 109.
albivertex Chevr. l. c., p. 151 *(Acalles)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 98 (202).
guadelupensis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 155 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352. — Hust. l. c. p. 96 (202) *(Neotylodes)*. „
hirtus Hust. l. c. p. 90, 101 (205), f. 17. „
ovalipennis Hust. l. c. p. 90, 99 (203). „
parallelipennis Hust. l. c. p. 90, 100 (204). „

scapularis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 150 *(Acalles)*. Guadeloupe
setulosus Chevr. l. c. p. 235 *(Neotylodes)*.
solidus Chevr. l. c. p. 235 *(Neotylodes)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 91 (194), 92 (196).

sexcostatus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 252 *(Rhyssomatus)*. „
fasciatus Chevr. l. c. p. 252. — Hust. l. c. p. 91 (196), 95 (199).

subfasciatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 338 *(Acalles)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 408 *(Tylodes)*. „
dentipes Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 150 (♀) *(Neotylodes)*. — Hust. l. c. p. 91 (195).

9

Tyloderma Say.

Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 19; ed. Leconte I, 1859, p. 284. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 247; Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 488. — Casey, Journ. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 448—457 (Coleopt. Not. IV). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 53. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 527. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 489.

Analcis Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 278; l. c. VIII, 1, 1844, p. 389. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 97. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 467 (Synopsis).

Bagous Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 29 (pars); ed. Leconte I, 1859, p. 297. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 98, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1906), p. 527, nota.

Biologie: Mitchell and Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 57.

aeneotinctum Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 528, t. 26, f. 10, 10 a (♂). Mexique, Guatemala

aerea Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 29 *(Bagous)*; ed. Leconte I, 1859, p. 297. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 279 *(Analcis)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 389. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 98. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 469 *(Analcis)*. — Leconte et Horn, l. c. XV, 1876, p. 248 *(Tyloderma)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, (1906), p. 527. — Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 450, 456. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 491, 493. New Jersey, Iowa, Texas

angustula Casey, Journ. N. York Ac. Sc. VI, 1892, p. 451, 449. Texas

baridia J. L. Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 1876, p. 249 *(Analcis)*. — Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 449, 454. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, (1906), p. 528. Texas, Mexique, Indiana, Illinois, Floride

baridoidium Ryc, Zool. Rec. XII, 1876 (1878). Ins. p. 94.

contusa Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 452, 449; l. c. VII, 1893, p. 598. — Arkansas

fasciatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1871, p. 306 *(Analcis)*. — Ega?

foveolata Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 19 *(Cryptorrhynchus)*; ed. Leconte I, 1859, p. 284. — Etats Unis

foveolatus Germ. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 140; l. c. VIII, 1, 1844, p. 342 *(Cryptorrhynchus)*. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XII, 1873, p. 468 *(Analcis)*. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 248 *(Tyloderma)*. — Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 449, 450. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 53. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 527 *(Tyloderma)*. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1915, p. 491 *(Tyloderma)*.

Biologie: Girault, Ent. News XXII, 1911, p. 112. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 491.

fragariae Riley, Third Rep. Ins. 1871, p. 42, f. 14 *(Analcis)*. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 469 *(Analcis)*. — Leconte et Horn, l. c. 1876, p. 248 *(Tyloderma)*. — Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 449, 452. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 491, f. 110. — Etats Unis: Illinois, Missouri, Colombia, Indiana

Biologie: Maine Farmer 1867, july 25. — Riley, 3. Rep. Ins. Missouri 1871, p. 42—44, fig. — Forbes, Rep. Ins. Illin. XII, 1884, p. 64—75, fig. 8, 9; l. c. XIII, 1885, p. 142, t. 9, f. 6. — Webster, Ins. Life II, 1889, p. 109—112. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 491.

fulvicornis Suffrian, Arch. f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 192 *(Analcis)*. — Cuba

laevicollis Blatchley, Canad. Ent. LI, 1919, p. 65. — Floride

maculata Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 491. — „

minima Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 173. — „

morbillosus Leconte, Ent. Report 1857, p. 58 *(Analcis)*. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 467 *(Analcis)*. — Leconte et Horn, l. c. XV, 1876, p. 247 *(Tyloderma)*. — Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 449, 451. — Californie

nigrum Casey, Contr. Descr. Syst. Col. U. S. 1884, 1, p. 56; Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 449, 455. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 493. — Illinois, Indiana, New Jersey

punctatum Casey, Contr. Descr. Syst. Col. U. S. 1884, 1, p. 57; Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 450, 457. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 494. — Indiana, New Jersey, New York, Floride

rufescens Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 454, 449. — Blatchl. et Leng., Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 493. Etats-Unis: Indiana
setaria Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 75. Venezuela
striata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 307. Minas Geraes
subpubescens Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 455, 449. Etats-Unis: Texas
variegata Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 468 *(Analcis)*. — Leconte et Horn, l. c. XV, 1876, p. 248 *(Tyloderma)*. — Casey, Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 449, 453. Etats-Unis
20

Plagiocorynus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 201. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 98.
quadrituberculatus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 202. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 99, t. 74, f. 3, 3 a—b. Australie
1

Micralcinus Lec.

Lec. et Horn, Trans. Amer. Phil. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 235. — Blatchl. et Leng. Rhynchoph. Amer. 1916, p. 488, 494.
cribratus Lec. l. c. p. 236. — Blatchl.-Leng, l. c. p. 494. Floride
1

Phace Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 614.
binodosa Champ. l. c. p. 617, t. 30, f. 18. Guatemala
carinirostris Champ. l. c. p. 617, t. 30, f. 17 ♂. Nicaragua
cinctuta Champ. l. c. p. 618, t. 30, f. 19. Mexique
dentipes Champ. l. c. p. 616. Guatemala
duplex Champ. l. c. p. 617. „
egena Champ. l. c. p. 615, t. 30, f. 14. „
leucogramma Champ. l. c. p. 618 (♀), t. 30, f. 20. Mexique
pilimanus Champ. l. c. p. 615, t. 30, f. 13. Guatemala
polochicae Champ. l. c. p. 616, t. 30, f. 16. „
quadriguttatus Champ. l. c. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 206, t. 9, f. 27. Mexique
scutellaris Champ. l. c. IV, 4, (1906), p. 615, t. 30, f. 15. Guatemala
striatipennis Champ. l. c. p. 619 (♀), t. 30, f. 21. „
12

Peucron Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 619.
alboguttatus Champ. l. c. p. 619, t. 30, f. 22, 22 a. Mexico
1

Staseas Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 530.
cingulatus Champ. l. c. p. 532. Amer. centr.
granulatus Champ. l. c. p. 531, t. 26, f. 13, 14. „

mexicanus Champ. l. c. p. 533. Amer. centr.
pictipennis Champ. l. c. p. 532, t. 26, f. 16. „
pullatus Champ. l. c. p. 532, t. 26, f. 15. „
5

Apteromechus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 82, 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 620. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 488, 506.

debilis Champ. l. c. p. 621, 626 (♀). Panama
deciduus Champ. l. c. p. 620, 622, t. 30, f. 24. „
ferratus Say, Descr. Curc. N. Am. 1831, p. 28; ed. Leconte I, 1859, p. 296. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 143; l. c. VIII, 1, 1844, p. 345. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 256 *(Cryptorhynchus)*. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 506 *(Apteromechus)*. Etats-Unis: Centre, Sud, Ouest
flavopunctatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 621, 626, t. 30, f. 31. Panama
leucospilus Champ. l. c. p. 621, 627, t. 30, f. 30. Guatemala
longulus Champ. l. c. p. 621, 625. „
melanostigma Champ. l. c. p. 621, 624, t. 30, f. 28. „
microstictus Fall, Bull. Brookl. Ent. Soc. XXX, p. 88. Floride
nitidifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 621, 624, t. 30, f. 25. Panama
opacifrons Champ. l. c. p. 621, 626. Mexique, Guatemala
parvus Champ. l. c. p. 620, 627 (♀). Guatemala
pigmentatus Champ. l. c. p. 621, 623, t. 30, f. 26. Panama
punctiventris Champ. l. c. p. 621, 625. Mexique
rugipectus Champ. l. c. p. 621, 622. Nicaragua
rugirostris Champ. l. c. p. 621, 624 (♂). Panama
rugulifrons Champ. l. c. p. 621, 622 (♂). Guatemala
scabrosus Champ. l. c. p. 620, 621 (♂), t. 30, f. 23. Br. Honduras, Nicaragua
stigmosus Champ. l. c. p. 621, 623, t. 30, f. 27. Mexique
subfasciatus Champ. l. c. p. 621, 624, t. 30, f. 29. Guatemala
suffrago Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 82. Venezuela
texanus Fall, Bull. Brookl. Ent. Soc. XXX, p. 88. Texas
21

Semnorhynchus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 69, 52. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 627. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 15 (119), 116 (220).

capucinus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 252 *(Cryptorhynchus)*. — Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 120 (224) *(Semnorhynchus)*. Guadeloupe
clericus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 252 *(Cryptorhynchus)*. — Hust. Fn. Col. Fr. IV, 1930, p. 122 (226) *(Semnorhynchus)*. „
fulvifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 630 (♂). Mexique
fulvopictus Champ. l. c. p. 629, t. 31, f. 3. Panama
pictus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 69. Venezuela

planirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 628 (♀), t. 31, f. 1. — Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Panama

tristis Champ. l. c. p. 629 (♀), t. 31, f. 2. — Mexique

vacillatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 85 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 320. — Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 117 (221) *(Semnorhynchus)*. — Guadeloupe, St. Vincent

var. *delumbatus* Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 144 *(Cryptorhynchus)*. — Guadeloupe

var. *ornatipennis* Chevr. Naturaliste I, 1879, p. 109 *(Euscepes)*. — Hust. l. c. p. 119 (223) *(Semnorhynchus)*. — „

leporinus Chevr. Naturaliste I, 1879, p. 126 *(Acalles)*.

fur Chevr. l. c. II, 1880, p. 151 *(Euscepes)*. — Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 119 (223) *(Semnorhynchus)*.

vicinus Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 121 (225). — „

9

Anomoemerus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 71, 52.

tristis Faust, l. c. p. 72. — Venezuela: Corozal

1

Cryptometopus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 73, 52.

personatus Faust, l. c. p. 73. — Venezuela: Colonia Tovar

1

Eutinobothrus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 84, 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV ,4, 1902—06 (1906), p. 604.

denticulatus Hust. Ann. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, p. 278. — Bolivie

pilosellus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 343 *(Cryptorhynchus)*. — Faust, Stett .Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 84 *(Eutinobothrus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. 4,1902—06 (1906), p. 604, t. 27, f. 25. — Mexique, Guatemala, Colombie, Venezuela

puncticollis Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, p. 279. — Bolivie

3

Lophocephala Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 401. — Philippi, Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 370. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 117.

bioculatus Philippi, Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 370. — Chile

fasciolatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 402, t. 25, f. 6 a—c. — „

2

Bothrobatys Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 385. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 117. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1996, p. 52. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 607.
Bothrobathys Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2567.

articus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 490. — Parana

laticollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 386. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 607, t. 29, f. 30, 30 a. — Colombie, Panama, Guatemala, Mexique

variegatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 196. — Bogota

venosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 67. — Venezuela

4

Microbothrus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 301.

squamituber Fairm. l. c. p. 302. — Tonga, Ovalau

1

Homoeostethus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 68, 52. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 17 (121), 102 (206).

basalis Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 112 (216). — Guadeloupe

Dufaui Hust. l. c. p. 111 (215). — „

neglectus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 235 *(Neotylodes)*. — Hust. l. c. p. 108 (212) *(Homoeostethus)*. — „

nigromaculatus Hust. l. c. p. 113 (217). — „

oblongus Hust. l. c. p. 114 (218). — „

obscurus Hust. l. c. p. 106 (210). — „
var. *vicinus* Hust. l. c. p. 106 (210). — „

scutellatus Hust. l. c. p. 109 (213). — „

subfasciatus Hust. l. c. p. 110 (214). — „
var. *obliteratus* Hust. l. c. p. 111 (215). — „

triangularis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 68. — Venezuela: S. Esteban

unicus Hust. Fn. Col. Fr. IV, 1930, p. 115 (219). — Guadeloupe

variegatus Hust. l. c. p. 107 (211). — „

vulgaris Hust. l. c. p. 105 (209). — „

x-alba Hust. l. c. p. 110 (214). — „

13

Cryptacrus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 198.

atropos Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 340 *(Cryptorhynchus)*. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 198 *(Cryptacrus)*. — Cayenne

Clotho Kirsch, l. c. p. 199. — Bogota

scops Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 423. — Para

3

Gasterocercus Lap. et Brullé.

Lap. et Brull. Mém. Soc. Hist. Nat. Paris IV, 1828, p. 198; Ferussac, Bull. XVII, 1829, p. 314, 316. — Latreille, Crust. Arachn. Ins. II, 1829, p. 87, nota. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 249; l. c. VIII, 1, 1844, p. 375 (pars). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 64. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 159, 331. — J. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854, p. 55. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXXIV, t. 786; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVII; l. c. II, 1874, p. 334. — Gutfl.-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 453, 532. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 118. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 186. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 137, 304. — Seidl. Fn. Balt. 1872—74 (1874), p. 113; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 165, 620; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 165, 690. — Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 481. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 5, 13. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 555, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 630. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 635. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 917, 980. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), [Best.-Tab. 68], p. 62; Fn. Germ. V, 1916, p. 135. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1113. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 181 (900), 209 (928) (*Gasterocerus* err.). — Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 177. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 184.

anatinus Chevr. Naturaliste II, 4, 1880, p. 94. — I. Andaman

asper Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 379. — Brésil

clitellarius Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 188. — Pérou

cristulatus Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 518. — Indochine

Dejeani Lap. et Brullé, Mém. Soc. Hist. Nat. Paris IV, 1828, p. 201. — Brésil

depressirostris F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 477 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 534 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 507. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 330. — Illig. Mag. Ins. VI, 1807, p. 315, 330 (*Cryptorhynchus*). — Ahrens, Neue Schrift. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 29, t. 2, f. 5. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 250 (*Gasterocercus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 375. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 24, f. 115. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 331. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 786; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 334. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 118. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 138; (1887), p. 304. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872—74 (1874), p. 113; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 620; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 690. — Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 481, t. 30, f. 16. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 386. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 13. — Acloque, Fn. Fr. Col. 1896, p. 393. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 980, f. 277 a. — Wagner in Calwer, — Europe centrale et méridionale

Käferbuch ed. 6, 1906—16 (1916), p. 1113, t. 40, f. 16. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 136. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 210 (929). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 185.

Dumerili Cast. et Brullé, Mém. Soc. Hist. Nat. Paris IV, 1828, p. 208.

plicatus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 169, t. 71, f. 11 *(Curculio)*.

Biologie: Léveillé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, Bull. p. XLI. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 247; Larves, 1887, p. 407. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1, 1876 (1877), p. 28. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. CXIV. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 309; l. c. XIX, 1887, p. 14. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1888), p. 304; VI, Suppl. (Sainte-Claire Deville). — Ansorge, Zeitschr. Ent. (Breslau) XXIV, 1899, p. XVI. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 237. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 210.

Morphologie: Kletke, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVIII, 1893 (Stridulation).

dubitabilis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 380. — Brésil

enokivorus Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 174, t. 6, f. 2. — Japon

erinaceus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 186. — Pérou

exiguus Kirsch, l. c. p. 187. — „

horridus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 377. — Brésil

hypsophilus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 197 (♀). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 631. — Colombie, Nicaragua

lateralis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 254; l. c. VIII, 1, 1844, p. 382. — Brésil, Nicaragua

Latreillei Lap. et Brullé, Mém. Soc. Hist. Nat. Paris IV, 1828, p. 202. — Cayenne

latirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 252; l. c. VIII, 1, 1844, p. 379.

longimanus Brèthes, An. Soc. Cient. Argent. LXIX, 1910, p. 222. — Missiones

longipes Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 173, t. 6, f. 4. — Japon

melancholicus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 378. — Brésil

nigroaeneus Chevr. Naturaliste I, 3, 1881, p. 495. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 635. — Australie: Somerset

nocturnus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 236 *(Lembodes)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. 1930, p. 127 (231) *(Gasterocercus)*. — Guadeloupe

onizo Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 174, t. 6, fig. 2. — Formose

petulans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 375. — Brésil

propugnator Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 253 (♀); l. c. VIII, 1, 1844, p. 379. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 630, t. 31, f. 5, 5 a (♂). Brésil, Panama, Guatemala

quinquepunctatus Chevr. Naturaliste II, 4, 1890, p. 94. I. Andaman

Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 450.

Richteri Fisch. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 154 (♂). Porto Rico

scabrirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 376. Brésil

singularis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 270 *(Pseudomus)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 128 (232) *(Gasterocercus)*. Guadeloupe

stratum Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 381. Brésil

Tamanukii Kôno, Ins. Matsumura VI, 1932, p. 175, t. 6, f. 3. Japon

variegatus Hust. An. Soc. Ent. Argent. XCVIII, 1924, p. 280. Bolivie

29

Agasterocercus Kôno.

Kôno, Ins. Matsum. VI, 4, 1932, p. 177.

Sakaguchii Kôno, l. c. p. 177, t. 6, f. 5. Japon

1

Gasterocercodes Pierce.

Pierce, U. S. Dep. Agric. Ent. Rep. no. 102, 1915, p. 102.

gossypii Pierce, l. c. p. 102, t. 1, f. 2, 3. Pérou

1

Isus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 631. — Hust. Fn .Colon. Fr. IV, 1930, p. 16 (120).

m-nigrum Champ. l. c. p. 631, t. 31, f. 4 ♂. Guatemala

nodulosus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 235 *(Neotylodes)*; l. c. p. 265 *(Cryptorhynchus)*. — Hust. Fn. Col. Fr. IV, 1930, p. 126 (230) *(Isus)*. Guadeloupe

2

Trachalus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 631. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 16 (120).

angulicollis Hust. l. c. p. 124 (228). Guadeloupe

bellus Hust. l. c. p. 125 (229). „

elegans Hust. l. c. p. 123 (227). „

micronychus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 632, t. 31, f. 6. British Honduras, Panama

4

Pisaeus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. ~~631~~ 591. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 17 (121).

complanatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1906), p. 592, t. 29, f. 7. Panama
crinitus Hust. Fn. Col. IV, 1930, p. 130 (234). Guadeloupe
sulcatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 592. Panama
varicus Champ. l. c. p. 591, t. 29, f. 6. Guatemala, Nicaragua, Panama
4

Metriophiloides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 205.
barbicornis Champ. l. c. p. 205, t. 9, f. 26. Mexique
1

Metriophilus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 62, 51. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 584. — Hust. Fn. Colon. Franç. 4, 1930, p. 18 (122). — Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 4, 1929, p. 397.

Metriophylus Sharp, Zool. Record XXXIII, 1896 (1897), Ins. p. 161.

contractus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 63 ♂. Venezuela: Colonie Tovar
cribricollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 588. Panama
definitus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 76 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 584, 588, t. 29, f. 1 *(Metriophilus)*. Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama
discors Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 64. Venezuela: Colonie Tovar
discretus Faust, l. c. p. 64. „
fugax Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 584, t. 28, f. 29 ♂, 30 ♀. Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama
horridulus Champ. l. c. p. 584 ♀, t. 28, f. 31. Nicaragua, Panama
lynx Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 62. Venezuela: Caracas
minimus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1902—06 (1905), p. 587, t. 28, f. 32. Nicaragua, Panama
miscellus Champ. l. c. p. 585. Panama
nigrescens Champ. l. c. p. 584, 589, t. 29, f. 3. „
nigrisetis Champ. l. c. p. 584, 590. Mexique, Guatemala
nigroterminatus Champ. l. c. p. 584, 588, t. 29, f. 2. Mexique
nitidus Champ. l. c. p. 584, 587. Panama
occultus Champ. l. c. p. 584, 587. „
quadripunctatus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 252 *(Cryptorhynchus)*. — Hust. Fn. Col. Fr. 4, 1930, p. 132 (236) *(Metriophilus)*. Guadeloupe
ramosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 584, 589. Guatemala
ramulosus Champ. l. c. p. 584, 590, t. 29, f. 4. Panama

rivalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1916, p. 64. Venezuela: Caracas, La Guaira

rugifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 584, 585. Mexique, Panama

tenuipes Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 65. Venezuela: Caracas

tenuis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 584, 585. Mexique, Panama

v-fulvum Champ. l. c. p. 584, 591, t. 29, f. 5. Panama

23

Metoposoma Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 75, 53. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 583. — Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 4, 1929, p. 397. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 18 (122).

canavaliae Mshl. Bull. Ent. Res. XIX, 1929, p. 397, f. 4. Brésil

clunaris Chevr. Naturaliste I, 1879, p. 109 *(Acalles)*. — Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 133 (237) *(Metoposoma)*. Guadeloupe

ephippiatum Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 306 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 50 *(Elytrocoptus)*. — Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 1929, p. 397 *(Metoposoma)*. Brésil

funebre Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 308 *(Cryptorhynchus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 75 *(Metoposoma)*. Colombie, Venezuela

nigrofasciatum Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 583, t. 28, f. 28. Guatemala

porosum Mshl. Bull. Ent. Research XV, 1925, p. 289. Brésil

strangulatum Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 307 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 50 *(Elytrocoptus)*. — Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 1929, p. 397 *(Metoposoma)*. „

7

Troezon Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 606. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 18 (122).

encaustus Champ. l. c. p. 607, t. 29, f. 29. Guatemala

parallelus Hust. l. c. p. 135 (239). Guadeloupe

2

Diaporesis Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 423. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 614. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 16 (120).

cingillum Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 158 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 136 (240) *(Diaporesis)*. Guadeloupe

c i n g u l u m Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2569.

distincta Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 423. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1092—06 (1906), p. 614, t. 30, f. 11 ♂. — Mexique, Nicaragua, Chontales, Panama

Dufaui Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 137 (241). — Guadeloupe

3

Graphonotus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XCVI. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 607. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 18 (122), 138 (242).

albescens Champ. l. c. p. 611, t. 30, f. 6. — Mexique, Panama

albocaudatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 69 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 314. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. XCVI *(Graphonotus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 608, t. 30, f. 1. — Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Colombie

balteatus C. R. Sahlb. Peric. Ent. I, 1823, p. 50 *(Coelosternus)*. — Thon, Arch. Ent. II, 1, 1829, p. 24. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 139 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 342. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XCVII *(Graphonotus)*. — St. Barthélemy

Biolleyi Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 610 ♂, t. 30, f. 4. — Costa Rica

bituberculatus Champ. l. c. p. 609, t. 30, f. 3. — Guatemala, Costa Rica, Panama, Amazones

cinctipennis Champ. l. c. p. 611, t. 30, f. 7. — Mexique

defectus Champ. l. c. p. 613. — Panama

Dufaui Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 142 (246). — Guadeloupe

insularis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 78; l. c. VIII, 1, 1844, p. 321. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 143 (247) *(Graphonotus)*. — „

leporinus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 608, t. 30, f. 2. — Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie

Lherminieri Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 186 *(Macromerus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 357. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 104, ♀ *(Macromerus)*. — Hust. Fn. Col. Franç. IV, 1930, p. 139 (243) *(Graphonotus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 47 *(Macromerus)*. — Guadeloupe

lituratus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 613, t. 30, f. 10. — Panama

maculicollis Champ. l. c. p. 610 ♀, t. 30, f. 5. — „

quadrifasciatus Champ. l. c. p. 612, t. 30, f. 9. — „

variegatus Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 141 (245). — Guadeloupe

variisquamis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 612, t. 30, f. 8. Panama
16

Macromerus Schönh.

Schönh. in Oken, Isis 1825, p. 585; Curc. Disp. Method. 1826, p. 285; Gen. Spec. Curc. IV, 1,1837, p. 183; l. c. VIII, 1, 1844, p. 356. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col.II, 1840, p. 358. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 112. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 126. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX,1878, p. 102—03 (Monographie). — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI,no. 507, 1883, p. 489. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 506. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325. — Hust. Fn. Colonies Franç. IV, 1930, p. 18 (122), 144 (248). — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 35—88 (Monographie).

Poecilma Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 252.

aquilinus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 190; l. c. VIII, 1, 358 (*aquilus* err.). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 105. — Fiedler, l. c. p. 47. Cayenne

albofasciatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 509 ♀, t. 25, f. 8, 9. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 59. Nicaragua, Costa Rica

amazonus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 107. — Fiedler, l. c. p. 47. Amazones

angustatus Chevr. l. c. p. 107. — Fiedler, l. c. p. 47. Para

bicinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 507, t. 25, f. 6 ♂. — Fiedler, l. c. p. 49, 57. Costa Rica

bifasciatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 110. — Fiedler, l. c. p. 49, 58. Venezuela

bilunatus Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 60. Pérou

bolivianus Chevr. l. c. p. 111 ♂. — Fiedler, l. c. p. 47. Bolivie

clavatus Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 51, 74 ♂. Colombie, Equateur

clavipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 185; l. c. VIII, 1, 1844, p. 356. — Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 167. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 103. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 66. Cuba

collaris Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 108 ♂. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 50, 75. Brésil

concolor Fiedler, l. c. p. 50, 69. Mexique

crassipes Fiedler, l. c. p. 50, 70. „

crinitarsis Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 253 ♂, t. 1, f. 8 (*Poecilma*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 184 (*Macromerus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 356. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 108. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 232, t. 31, f. 50. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 62. Brésil, Paraguay, Uruguay, Colombie?

funebris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1886, Bull. p. CXII. — Fiedl. l. c. p. 62.
var. *griseus* Chevr. (in litt.) Fiedler, l. c. p. 64. — Brésil

deplanatus Fiedl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 50, 70. — „

flavocinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 507, 508, t. 25, f. 5 ♀. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 56. — Guatemala, Mexique

flavofasciatus Champ. l. c. p. 508 ♀, t. 25, f. 7. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 59. — Panama

foveolatus Fiedler, l. c. 1932, p. 50, 71 ♀. — Amazones

gibbicollis Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 48, 54. — Amazones, Bolivie, Pérou, Brésil int., Cayenne

grallipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 187 ♂; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 105 ♂, ♀. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 51, 77. — Cayenne, Colombie
gracilipes Gemm.-Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2577 (err.). — Cayenne

innoxius Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 146, t. 70, f. 1 *(Curculio)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 189 *(Macromerus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 105. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 48, 52. — Cayenne, Amazones, Para
roreus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 427. — Fiedler, l. c. p. 52.

insignis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 109. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 729. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 45. — Mexique, Bogota, Venezuela?

lanipes Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 506 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 169, t. 11, f. 130 *(Rhynchaenus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 104. — Hust. Fn. Colon. Fr. IV, 1930, p. 248. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 48, 51. — Antilles, Guadeloupe, St. Lucia, Trinidad, Grenado
chimaridis F. Syst. El. II, 1801, p. 462 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 184 ♀, *(Macromerus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 356. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 358.
chimarius F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 424 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 209, t. 74, f. 9 ♂ *(Curculio)*.

latus Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 50, 72. — Equateur

numenius Er. Arch. f. Nat. XIII, 1, 1847, p. 133. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 111 ♂. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 64. — Pérou, Equateur, Colombie, Bolivie, Venezuela, Brésil

subsp. *succinctus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 104. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 506, 507, t. 20, f. 2 ♂, 3 ♀; l. c. (1906), p. 729. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 66, 38, fig. 1. — Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

peruvianus Brèthes, An. Soc. cient. Argent. LXXXIX, 1920, p. 41. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 48, 78. — Pérou

propinquus Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 81 ♂. — „

pupillatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 107 ♀. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 51, 76. — Guyane Fr.

similis Brèthes, An. Soc. cient. Argent. LXXXIX, 1920, p. 42. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 78. — Pérou

stigmaticus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 188; l. c. VIII, 1, 1844, p. 104. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 104. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 506, 507. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 50, 68. — Mexique, Colombie?

subauratus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 110. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 51, 77. — Amér. mér.

tenuicinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 507, t. 25, f. 4 ♂. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 49, 55. — Guatemala, Mexique

tibialis Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 50, 73 ♂. — Colombie, Pérou, Equateur

33

Cnemoxytes Fiedler.

Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 80.

leuconotus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 357 *(Macromerus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 109. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 507, t. 20, f. 9 ♂, 10 ♀ *(Macromerus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 80 *(Cnemoxytes)*. — Panama, Colombie, Pérou

1

Macromeropsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 512.

binotatus Champ. l. c. p. 512, t. 25, f. 15 ♂. — Nicaragua, Panama

bisignatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 109 *(Macromerus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 47 *(Macromeropsis)*. — Colombie

discicollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1877, p. 106 ♂ *(Macromerus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 47 *(Macromeropsis)*. — Cayenne

Gehini Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 106 ♀ *(Macromerus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 47 *(Macromeropsis)*. — „

quadrinotatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 513, t. 25, f. 16 ♂. Panama
similis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. 106 ♀ *(Macromerus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 47 *(Macromeropsis)*. Guyane Fr.
6

Arthrocorynus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 510.
brachialis Champ. l. c. p. 510, t. 25, f. 11 ♂, 12 ♀. Mexique, British Honduras, Guatemala, Amazones
dotatus Champ. l. c. p. 511, t. 25, f. 13 ♂. Mexique, Guatemala, Panama
2

Mecistocorynus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 511.
sinuatipes Champ. l. c. p. 512, t. 25, f. 14. Mexique, Guatemala
1

Cylindrocorynus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 231, 312; l. c. VIII, 1, 1844, p. 374, 521. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 125. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 512. — Hust. Fn. Col. Fr. IV, 1930, p. 17, 21 et 145 (249). — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 123, 142; Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 70.
alternans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 211 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 369. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 99, 100. Brésil, Guyane, Guadeloupe
nigrostriatus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 236. — Hust. Fn. Col. Fr. IV, 1930, p. 146 (250).
dentipes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 233; l. c. VIII, 1, 1884, p. 374. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 512. Mexique, Nicaragua, Panama, Guyane
imaginarius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 232; l. c. VIII, 1, 1844, p. 374. Brésil
stellaris Er. Arch. f. Nat. XIII, 1, 1847, p. 133. Pérou
thoracicus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 286. — Hust. Fn. Col. Fr. IV, 1930, p. 147 (251). Guadeloupe
5

Cylindrocorynites Heller.

Heller, Zool. Meded. (Leiden) VIII, p. 235.
falcipes Heller, l. c. p. 235, fig. Sumatra
1

Onchoscelis Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 302. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 119.
Oncoscelis Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2568.

Germari Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 96 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 302 *(Onchoscelis)*. Cayenne, Brésil
1

Epipedorrhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 42. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 120.

Chevrolati Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 43; l. c. VIII, 1, 1844, p. 303. Brésil
1

Coelosternus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 284; Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 198; l. c. VIII, 1, 1844, p. 359. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 123. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 258. — J. Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths. Misc. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 489. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1896, p. 55. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 5. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 514. — Hust. Fn. Col. Franç. IV, 1930, p. 17 (121), 1932, p. 252. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 294. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 122; Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 65, 70.

Leiomerus (Chevr. in litt.) Schönh. VIII, 2, 1845, Index p. 479 (non décrit). — Pierce, Proc. U. States Nat. Mus. LI, 1915, p. 469.

acutidens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1902—06 (1905), p. 514, t. 25, f. 19. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 136, 138. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

albidus Fiedl. l. c. p. 83, 88. Brésil

albipes Fiedl. l. c. p. 163, 171. Colombie

albotessellatus Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 173 (nec Motsch.). Brésil

albotinctus Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123.

albovittatus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 78, 79. Amazonas

amitinus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 207; l. c. VIII, 1, 1844, p. 366 ♀. Brésil

amplicollis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1869, p. 205. Bogota

angulicollis Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 110. Brésil

antennarius Fiedl. l. c. p. 129, 132. Mexique

apicalis Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 141. Rio de Janeiro

armiger Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 94. Cayenne

armipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 108 *(Cryptorhynchus)*. Guadeloupe, St. Vincent

cultricollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1880, Bull. p. XXVII *(Macromerus)*.

guadelupensis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 224; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352 *(Cryptorhynchus)*. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 112.

insulsus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 286.
sulcatulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 220; l. c. VIII, 1, 1844, p. 370 (*sulcatus* err.). — Hust. Fn. Colon. Franç. V, 1932, p. 254. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 104, 119.
Morphologie: Leonard, Journ. Dept. Agr. Porto Rico 14, p. 161—164, figs.

aspericollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 226; l. c. VIII, 1, 1844, p. 367. — Amér. mérid.

aspernabilis Boh. in Schönh. Gen. Spec. IV, 1, 1837, p. 216; l. c. VIII, 1, 1844, p. 372. — Brésil

aspis F. Syst. El. II, 1801, p. 469 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 230 (*Coelosternus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 367. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 104. — Cayenne

atrogriseus Fiedl. l. c. p. 144, 145. — Brésil

atropos Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 364. — Venezuela

audax Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 367. — Heyne et Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 232, t. 31, f. 49. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 106. — Brésil

aurulentus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 286. — Hust. Fn. Col. Franç. V, 1932, p. 5 (252). — Fiedl. l. c. p. 136, 137. — Guadeloupe

basalis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 286. — „

bicolor Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 96, 57. — Peru

bipunctatus Redtb. Reise Novara, Zool. II, 1868, Col. p. 165. — Nicobar: Nankwii

bolivianus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 140, 144. — Bolivie

brevicollis Fiedl. l. c. p. 161. — Brésil

brevis Fiedl. l. c. p. 104, 113. — Cayenne

brunnescens Fiedl. l. c. p. 83, 86. — Bahia

carinatus F. Syst. El. II, 1801, p. 464 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 223 (*Coelosternus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 363. — Amér. mér.

cariniceps Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 292. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 122, 123. — Brésil

carinifrons Fiedl. l. c. p. 120. — Cayenne

clientellus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 88 (*ilicutellus* err.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 295. — Fiedl. l. c. p. 104, 115. — Venezuela: S. Esteban

compernis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 272 (*Cryptorhynchus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1837, p. 199 (*Coelosternus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 359. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 55. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 295. — Fiedl. l. c. p. 125. — Brésil

consimilis Fiedl. l. c. p. 140, 144. — Colombie

conspicuus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 361. — Fiedl. l. c. p. 96. — Mexico, Brit.

consputus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 206; l. c. VIII, 1, 1844, p. 365. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 514, t. 25, f. 20. — Fiedl. l. c. p. 73, 75. — Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

convexus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 197. — Pérou

costellus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 208; l. c. VIII, 1, 1844, p. 366. — Brésil

cristatus Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 362. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 91, 92. — „

crucifer Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 285. — Hust. Fn. Colon. Fr. V, 1932, p. 258. — Guadeloupe

curtus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 205; l. c. VIII, 1, 1844, p. 363. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 124, 128 *(Cophes)*. — Cayenne

cylindricornis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 270 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 202 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 362. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 124, 125 *(Cophes)*. — Brésil

electus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1875, p. 170. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 15. — Sibérie occid., Amour, Japon

ephippiatus [Chevr.] Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 102, nota.

fallax Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 83, 87. — Pérou

fasciculatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 169. — Japon

flavescens Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 99 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 369 *(Coelosternus)*. — Brésil

flavidior Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 74, 76. — „

flavomaculatus Fiedl. l. c. p. 104, 117. — Pérou

fulvus Fiedl. l. c. p. 145, 159. — Panama

gallinago Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 133. — Pérou

globicollis Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 122. — „

gracilirostris Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 163, 166. — Pérou

granicollis Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1916, p. 469, f. 1—2 *(Leiomerus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 295, 296. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 139, 140. — Brésil

grisescens Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 280. — Hust. Fn. Colon. Franç. V, 1932, p. 259. — Fiedl. l. c. p. 145, 148. — Guadeloupe

haemorrhous F. Syst. El. II, 1801, p. 470 *(Rhynchaenus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 106 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 370 *(Coelosternus)*. — Amér. mér.

hispidulus J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 258. — Californie

hispidus nom. nov. — Rio de Janeiro
hispidulus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 133, 134.
humerifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 373. — Australie
illicitus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 72 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 372 *(Coelosternus)*. — Cap d. B. E.
♀ *crudus* Boh. l. c. p. 76; l. c. VIII, 1, 1844, p. 372 *(Coelosternus)*.
impressus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 908 *(Cleogonus)*.
interruptus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 109. — Brésil
janeirus Fiedl. l. c. p. 145, 160. — Rio de Janeiro
javanus Hell. Journ. Philipp. Sc. XIX, 1921, p. 600. — Arch. Malais
laevirostris Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 198. — Pérou
lineatopilosus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 145, 161. — Panama
loripes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 359. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 295. — Brésil
maculatus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 140, 143. — Bolivie
maculipes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 204; l. c. VIII, 1, 1844, p. 363. — Brésil
manihoti Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 250. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 145, 158. — „
molestus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 86 ♀. — Fiedl. l. c. p. 163, 165. — Venezuela: S. Estaban
multidentatus Fiedl. l. c. p. 163, 170. — Mexique, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panama
nanus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 199. — Pérou
neutralis Kirsch, l. c. p. 195. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 126, 127. — „
nigrovariegatus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 171. — Japon
nipirostris Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 101. — Venezuela, Colombie
niveopictus Fiedl. l. c. p. 163, 172. — Paraguay
notaticeps Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 293. — Fiedl. l. c. p. 129, 131. — Brésil
nubilosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 371. — Timor
oblongus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 198. — Pérou
obtusus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. XIX, 1935, p. 90, 91. — Cayenne
occatus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 272 *(Cryptorhynchus)*. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 205 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 363. — Fiedl. — Brésil, Pérou

Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 124, 126 *(Copidis)*.

oscitans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 212; l. c. VIII, 1, 1844, p. 369. — Brésil

ovipennis Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 104, 114. — Brit. Guyane

pallidus Fiedl. l. c. p. 124, 125. — Mexique, Colombie, Brésil

parallelus Fiedl. l. c. p. 83, 85. — Nicaragua

parensis Fiedl. l. c. p. 79, 82. — Para

philippinensis Hell. Philipp. Journ. Sc. XIX, 1925, p. 599, t. 3, f. 7. — Archipel Malais

phoenicurus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 368. — Brésil

picus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 209; l. c. VIII, 1, 1844, p. 365. — Brésil

plumipes Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 140, 142 (ici *plumigus*). — Brésil, Pérou, Paraguay

polyscelis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 286. — Hust. Fn. Colon. Franç. V, 1932, p. 256. — Guadeloupe

pullatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 363. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 126. — Cayenne

punctiventris Fiedl. l. c. p. 163, 168. — Brésil

pusillus Fiedl. l. c. p. 91, 93. — Rio de Janeiro

raucus Fiedl. l. c. p. 83, 84. — ,,

rhomboidalis Fiedl. l. c. p. 79, 80. — Cayenne

rudis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 360. — Brésil

rufus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 118. — Rio de Janeiro

rugicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 210; l. c. VIII, 1, 1844, p. 368. — Fiedl. l. c. p. 99. — Brésil

scrobicollis Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 370. — ,,

soleatus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 275 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 359. — Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 107. — Brésil, ?Colombie, ?Pérou

raptorius Boh. in Schönh.. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 200 ♂; l. c. VIII, 1, 1844, p. 559. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1925, p. 294.

striolatus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 74, 75. — Mexique

sturio Arrow, Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 252, t. 28, f. 4. — Brésil: Matto Grosso

sulcatostriatus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 168. — Japon

tardipes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 201; l. c. VIII, 1, 1844, p. 364. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 514, t. 25, f. 18. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1925, p. 295. — Mexique, Guatemala, Costa Rica, Panama

— Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 163, 164.
tenuirostris Fiedl. l. c. p. 163, 167. Brésil
tessellatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 222; l. c. VIII. 1, 1844, p. 363. „
tesserulatus Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123. Indes or.
tessellatus Motsch. (nec Boh.) Etud. Ent. VII, 1858, p. 77.
tigrinus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 124. Bolivie
umbrosus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 195. — Fiedl. l. c. p. 104, 119. Pérou
unicolor Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 74. Indes or.
uniformis Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 103, 111. Patria?
validus Fiedl. l. c. p. 145, 147. Colombie
varipes Fiedl. l. c. p. 134, 135. Cayenne
velamen Fiedl. l. c. p. 77. Brésil
versicolor Fiedl. l. c. p. 83, 89. Rio de Janeiro
veterator Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1, 1934, p. 10. Brésil (Côte d'Afrique)
vilis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 196. Brésil
vulpinus Fiedl. Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 136. Ecuador
118

Coelosterninus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 533. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 122, 129; Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 70.
longipennis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 218 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 372. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 534, t. 26, f. 17 ♂, 18 ♀ *(Coelosterninus)*. — Fiedl. l. c. p. 129. Mexique, Guatemala, Panama, Colombie, Venezuela, Brésil, Argentine
1

Baropsis J. L. Lec.

J. L. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 258; Smiths. Misc. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 489.
Baridopsis Rye, Zool. Record VIII, 1876, Ins. p. 93.
cribratus J. L. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 359. Kansas, Texas
1

Maemactes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 276. — Lacord. Gen. Col. VII, 1867, p. 115. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 528.
perforatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 529. Guatemala
pilosus Champ. l. c. p. 529. Mexique
ruficornis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 277; l. c. VIII, 1, 1844, p. 392. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 529, t. 26, f. 11, 11 a ♂. „

subfasciatus Champ. l. c. p. 530, t. 26, f. 12, 12 a ♂. Guatemala
vestitus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 185. Pérou
5

Thegilis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 526.
baridioides Champ. l. c. p. 526, t. 26, f. 9, ♂. Mexique, Guatemala, Nicaragua
1

Atrichis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 55. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 55 ,nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 534. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 122, 130; Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 70.

albitarsus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 56. Mexique
costirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 534, t. 26, f. 20. „
delumbis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 271 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 213 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 369. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 124, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 55 *(Atrichis)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 534. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 131. Brésil
geniculatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 55. „
nubilans Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 536 (♀), t. 26, f. 21 ♀. Panama
occiduus Champ. l. c. p. 534, t. 26, f. 19. Mexique
quadrisignatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 55. Colombie
semicostatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 535. Nicaragua
8

Elpinus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 536.
palmatus Champ. l. c. p. 536 ♀, t. 26, f. 22. Mexique
1

Mantias Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 606.
gracilitarsis Champ. l. c. p. 606, t. 29, f. 28. Panama
1

Megamastodes Strand.

Strand Folia Zool. Hydrobiol. VIII, 1935, p. 176.
Megamastus Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 122, 141; Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 69 (nec Faust 1895).

polycoccus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 372 *(Coelosternus)*. — Fiedl. l. c. p. 141 *(Megamastus)*. Brésil
1

Cophes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 515. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1835, p. 122; Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 69.

asperatus Champ. l. c. p. 516, t. 25, f. 22. Guatemala,
aspersus Champ. l. c. p. 518, t. 25, f. 24 ♂. Costa Rica
bifurcatus Champ. l. c. p. 519, t. 25, f. 25 ♂. Guatemala
cognatus Champ. l. c. p. 518, t. 26, f. 2 ♂. Mexique, Guatemala
gibbus Champ. l. c. p. 517, t. 22, f. 23 ♂. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 128. Mexique, Guatemala, Panama
hieroglyphicus Champ. l. c. p. 519, t. 25, f. 26 ♂. Mexique, Panama Nicaragua, ~~Panama~~
longiusculus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 217 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 365. — Champ. l. c. p. 516, t. 25, f. 21. — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Entom. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 124, 127 *(Cophes)*. Mexique
quadricostatus Champ. l. c. p. 517, t. 26, f. 1 ♂. Panama
8

Diplogrammus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. CX (s. descr.); l. c. (5) VII, 1877, p. 180. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 65, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 538. — Fiedl. Int. Ent. Zeitschr. (Guben) XXIX, 1935, p. 293.

Bonsdorffi Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 62 *(Cryptorhynchus)*. — Heller, Ent. Mitteil. X, 1521, p. 197 *(Diplogrammus)*. Brésil
curvilineatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 538, t. 26, f. 25, 25 a. — Fiedl. Int. Ent. Zeitschr. XXIX, 1935, p. 294, 318. Mexique, Guatemala, Panama
imperfectus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 182, t. 4, f. 3. — Fiedl. l. c. p. 295, 317. Brésil
maculipes Chevr. l. c. p. 181. — Fiedl. l. c. p. 295, 304. Bolivie, Paraguay, Argentine
nitidulus Fiedl. l. c. p. 294, 319. Brésil
novemlineatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 182. — Fiedl. l. c. p. 295, 305. „
octovittatus Fiedl. l. c. p. 255, 318. „
quadrivittatus Ol. Ent. V, 1807, no. 83, p. 203, t. 17, f. 215 *(Rhynchaenus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 324 *(Cryptorhynchus)*. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XIV, 1907, p. 139, t. 5, f. 1—8. — Heyne- Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine

Taschenb. Exot. Käfer 1893—1908 (1908), p. 232, t. 31, f. 57. — Fiedl. Int. Ent. Zeitschr. XXIX, 1935, p. 295, 302.
var. *amoenus* Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 584 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XIV, 1907, p. 139. — Fiedl. l. c. p. 294, 304.
ab. *incompletus* Fiedl. l. c. p. 303.
Biologie: Bruch, l. c. p. 139, t. 5, f. 9; Zeitschr. wiss. Insektenbiol. IX, 1911, p. 347 (Referat).

sexlineatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 97 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1844, p. 325. — Fiedl. l. c. p. 295, 318. — Brésil

9

Rhinochenus Lucas.

Lucas in Cast. Voy. Amér. du Sud VII, 1857, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 130. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1870—71, p. 85—93 (Monographie); Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, Bull. p. VII. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XV, 1870—71, Compt.-rend. p. XLVII—XLVIII. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 538.

bahiensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 92. — Bahia

brevicollis Chevr. l. c. p. 91. — „

cinereopunctatus Chevr. l. c. p. 90. — „

fimbriatus Chevr. l. c. p. 88. — Brésil
Biologie: Decaux, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. CLXXXVII (Métamorphoses).

Hercules Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 86. — Colombie

innotatus Chevr. l. c. p. 92. — „

Lucasi Chevr. l. c. p. 88. — „

Reichei Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 303 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 86. — Amazones

Rougieri Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 93, t. 1, f. 2. — Bahia

scutellaris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. CXIII *(Rhinochaenus)*. — Brésil

sticticus Lucas in Cast. Voy. Amér. du Sud VII, 1857, p. 172. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 130. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 93. — „

stigma L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 382; l. c. ed. 12, I, 2, 1767, p. 612; Mus. Ludov. Ulric. 1764, p. 48 *(Curculio)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 137; Spec. Ins. I, 1781, p. 174; Mant. Ins. I, 1787, p. 105; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 426 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 463 *(Rhynchaenus)*. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 504 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 197, t. 34, f. 530 *(Rhynchaenus)*. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 242 *(Rhynchaenus)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 63; l. c. VIII, 1, 1844, — Nicaragua, Costa Rica, Colombie, Guayane, Cayenne, Surinam, Brésil, Trinidad

p. 305 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 89 *(Rhinochenus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 538, t. 26, f. 23, 24.

piger F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 169 *(Curculio)*. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 243 *(Rhynchaenus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 90.

stenaspis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 90. — Colombie

var. *nota* Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 243 *(Rhynchaenus)*.

Biologie: F. Smith, Trans. Ent. Soc. London 1878, Proc. p. XLV. — Decaux, Naturaliste 1892, p. 202 (Métamorphoses).

striatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 88. — Brésil

subcruciatus Chevr. l. c. p. 87. — Cayenne

transversalis Chevr. l. c. p. 91. — „

triangulifer Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. CXIV. — Brésil

trilineatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 89. — Amazonas

x-rubrum Chevr. l. c. p. 87. — Cayenne

18

Blaborhinus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 55. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 539.

bistrigirostris Boh. in Schönh. Gen.Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 53 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 55 *(Blaborhinus)*. — Amér. mérid.

catenulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 539, t. 26 ♂, 27 ♀. — Nicaragua

laevirostris Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 55. — Brésil

3

Siron Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 540. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 17 (121). — Fiedl. Arb. morph.-taxon. Ent. Berlin-Dahlem II, 1935, p. 123, 132 (Tab. sp.); Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 70.

claviger Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 285 *(Coelosternus)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. V, 1932, p. 7 (259) *(Siron)*. — Guadeloupe

crassisquamosus Fiedl. l. c. p. 133, 140. — Brésil: S. Catharina

dentifer Fiedl. l. c. p. 133, 137. — Cayenne

dorsalis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 225 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 367. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 124, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 540, t. 26, f. 28 *(Siron)*. — Fiedl. l. c. p. 133, 139. — Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama, Brésil

exornatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 228 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, — Mexique, Nicaragua,

1844, p. 367. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 540, t. 26, f. 29 *(Siron)*. — Fiedl. l. c. p. 132, 133. — Panama, Guyane, Brésil

Leprieuri Fiedl. l. c. p. 133, 134. — Cayenne

sentus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 229 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 367. — Fiedl. l. c. p. 133, 137 *(Siron)*. — Brésil

silaceus Fiedl. l. c. p. 133, 136. — Cayenne

umbrinus Fiedl. l. c. p. 133, 136. — „

9

Eubulus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 200. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 55, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 546. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 18 (122); 1932, p. 9.

alticarinatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 565, t. 28, f. 2 ♂. — Costa Rica, Panama

angularis Champ. l. c. p. 576, t. 28, f. 17 ♀. — Mexico, Panama

annulifer Champ. l. c. p. 555, t. 27, f. 17 ♀. — Guatemala, Panama

aspericollis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 160 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 200 *(Eubulus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 545, 564, t. 27, f. 32 ♀, 33 ♂. — Mexico, Guatemala, Nicaragua

cinctellus Rosensch. l. c. IV, 1, 1837, p. 162 *(Cryptorhynchus)*. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 200 *(Eubulus)*.

atricollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 568 ♂. — Guatemala

atrodiscus Champ. l. c. p. 545, 570, ♂. — Panama

biangularis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 163; l. c. VIII, 1, 1844, p. 370 *(Coelosternus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 558, t. 27, f. 24 ♂. — Mexico, Guatemala, Nicaragua

bicuspis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 515, 560 ♂. — „

bidentatus Champ. l. c. p. 545, 559, t. 27, f. 26 ♀. — „

bifasciculatus Champ. l. c. p. 545, 576, ♀. — „

bihamatus Champ. l. c. p. 563, t. 27, f. 30 ♂. — Mexico, Guatemala

biplagiatus Champ. l. c. p. 546, 580, t. 28, f. 23. — Mexico, British Honduras, Guatemala, Panama, ? Brésil

bisignatus Say, Descr. Curc. North Amer. 1831, p. 19; ed. Leconte I, 1859, p. 284 *(Cryptorhynchus)*. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 251 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 581, nota *(Eubulus)*. — Amér. sept.: Moyen & Sud, Ouest, Texas, Michigan; Mexico, Guatemala

obliquefasciatus Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 349. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 509. — Caroline
pumilus Boh. l. c. IV, 1, 1837, p. 122; l. c. VIII, 1, 1844, p. 329 *(Cryptorhynchus)*. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 508 *(Cryptorhynchus)*.
var. *tessellatus* Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 509.
Biologie: Blatchl.-Leng, l. c. p. 509.

boliviensis Hust. An. Soc. cient. Argent. CXVII, 1924, p. 276. — Bolivie

brevis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 109; l. c. VIII, 1, 1844, p. 326 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 544, 552, t. 27, f. 11 ♀. — Mexico, Guatemala, Panama

Bruchi Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1927, p. 236, t. 4, f. 8. — Argentine

camelus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 565, t. 29, f. 3 ♂. — Panama

campestris Champ. l. c. p. 546, 578, t. 28, f. 21. — „

cariniirons Champ. l. c. p. 544, 554, t. 27, f. 16 ♂. — „

circumductus Champ. l. c. p. 545, 575, t. 28, f. 15. — „

circumlitus Champ. l. c. p. 545, 575, t. 28, f. 1 ♂. — „

coecus F. Syst. El. II, 1801, p. 469 *(Rhynchaenus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 110 *(Cryptorhynchus)*; l. c. p. VIII, 1, 1844, p. 326. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 544, 550. — Amér. mérid., Panama

consanguineus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 545, 561. — Nicaragua

costatus Champ. l. c. p. 544, 547. — Panama

crinitus Champ. l. c. p. 546, 577, t. 28, f. 19 ♂. — Guatemala, Panama

crispus Champ. l. c. p. 546, 579. — Panama

cristula Champ. l. c. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 204, t. 9, f. 25. — Guatemala

curvifasciatus Champ. l. c. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 545, 557, t. 27, f. 22. — Panama

deceptor Champ. l. c. p. 545, 568. — „

densus Champ. l. c. p. 546, 582, t. 28, f. 25 ♂. — Mexico

diaspis Champ. l. c. p. 545, 561. — Panama

discoideus Champ. l. c. p. 545, 572, t. 28, f. 12 ♂. — Guatemala

dumicola Champ. l. c. p. 546, 580. — Guatemala, Panama

elongatus Hust. An. Soc. cient. Argent. XCVII, 1924, p. 275. — Bolivie

flavovariegatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 566. — Guatemala

fulvisquamis Champ. l. c. p. 545, 562, t. 27, f. 29. — Panama

fulvodiscus Champ. l. c. p. 545, 573, t. 28, f. 13. — Mexico, Guatemala, Panama

gracilicornis Champ. l. c. p. 545, 566, t. 28, f. 4 ♂. — Guatemala

hospes Champ. l. c. p. 544, 548. — Mexico

ignifer Champ. l. c. p. 544, 553, t. 27, f. 14 ♀. — Nicaragua, Panama

immarginatus Champ. l. c. p. 544, 551, t. 27, f. 10 ♂. Costa Rica
inaequalis Champ. l. c. p. 545, 558 ♀. Mexico, Nicaragua
integer Champ. l. c. p. 544, 550, t. 27, f. 8 ♂. Panama
irrubescens Champ. l. c. p. 545, 567, t. 28, f. 5 ♀. Guatemala
lamellatus Champ. l. c. p. 545, 561, t. 27, f. 28. „
laticollis Champ. l. c. p. 545, 574. Panama
leucopleura Champ. l. c. p. 544, 552, t. 27, f. 12 ♂. „
lineatipleura Champ. l. c. p. 544, 554, t. 27, f. 15 ♂. Mexico
lineatulus Champ. l. c. p. 546, 578, t. 28, f. 20 ♂. Guatemala
longipes Champ. l. c. p. 545, 560, t. 27, f. 27. Panama, Nicaragua
longisetis Champ. l. c. p. 546, 579, t. 28, f. 22. Guatemala
lunatus Hust. Fn. Colon. Franç. V, 1, 1932, p. 10. Guadeloupe
maculifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 574, t. 28, f. 14. Panama
marcidus Champ. l. c. p. 545, 562. „
marginatus Champ. l. c. p. 544, 551, t. 27, f. 9 ♂. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
melanodiscus Champ. l. c. p. 545, 571, t. 28, f. 9 ♀. Guatemala, Panama
melanotus Champ. l. c. p. 546, 581, t. 28, f. 24 ♀. Panama
misellus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 120 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 348. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, (1905), p. 581, nota. Brésil
miser Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 569, t. 28, f. 7 ♂. Guatemala, Panama
moerens Champ. l. c. p. 546, 581. Guatemala, Panama
monachus Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 286 *(Macromerus)*. Nicaragua, Panama, Brésil
triangularis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 165 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358 *(Macromerus)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 127, nota. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 200 *(Eubulus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 544, 553, t. 27, f. 13, 13 a ♀ *(Eubulus)*. — Fiedler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1932, p. 45 *(Eubulus)*.
mutatus Champ. l. c. p. 545, 559. Guatemala
nigricollis Champ. l. c. p. 545, 567, t. 28, f. 6. Panama
nigrodiscus Champ. l. c. p. 545, 570, t. 28, f. 8 ♂. „
nigronotatus Hust. An. Soc. cient. Argent. XCVII, 1924, p. 277. Bolivie
nigrosignatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 544, 556, t. 27, f. 19. Panama
nimbatus Champ. l. c. p. 545, 556, t. 27, f. 20, 21. „
ocellatus Champ. l. c. p. 544, 555, t. 27, f. 18 ♀. Nicaragua
orthomasticus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 273 *(Cryptorhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 159; l. c. VIII, 1, 1844, p. 353. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 200 *(Eubulus)*. — Champ. Brésil, Guyane Fr., Panama, Colombie

Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 545, 563, t. 27, f. 31.
munitus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 201. — Champ. l. c. p. 563.

parochus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 55, t. 99, f. 5 *(Curculio)*. — Say, Descr. North Amer. Curc. 1831, p. 19; ed. Leconte I, 1859, p. 285 *(Cryptorhynchus)*. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 251 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 581, nota *(Eubulus)*. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 508 *(Cryptorhynchus)*. — Amér. sept.
Biologie: Schaupp, Bull. Brooklyn Ent. Soc. IV, 1881, p. 35. — Blatchl.-Leng, l. c. p. 508.
? *luctuosus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 146; l. c. VIII, 1, 1844, p. 348 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. l. c. p. 581, nota. — Amér. sept.

pilipectus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 564, t. 28, f. 1 ♂. — Panama

pleurostigma Champ. l. c. p. 545, 573. — „

pulchellus Champ. l. c. p. 545, 572, t. 28, f. 11. — Mexico Guatemala

punctifrons Champ. l. c. p. 544, 546, t. 27, f. 3 ♂. — Mexico, British Honduras, Guatemala, Panama

quadricollis Champ. l. c. p. 545, 571, t. 28, f. 10. — Panama

reticulatus Champ. l. c. p. 544, 548, t. 27, f. 6 ♂. — „

seminiger Champ. l. c. p. 545, 577, t. 28, f. 18 ♀. — Guatemala, Panama

serius Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 88 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 324. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4 (1905), p. 546. — Brésil

signaticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 579. — Panama

signatifrons Champ. l. c. p. 545, 557, t. 27, f. 23. — „

squamipennis Champ. l. c. p. 544, 546, t. 27, f. 4. — „

stipator Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 164 *(Cryptorhynchus)*.
stipulator Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 353 *(Cryptorhynchus)*. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 200 *(Eubulus)*. — Rye, Zool. Rec. VI, 1870, Ins. p. 280. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 544, 549, t. 27, f. 7 ♀ *(Eubulus)*. — Brésil, Cayenne, Colombie, Nicaragua, Guatemala, Mexico

tetricus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 569 ♂. — Panama

thoracicus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 286 *(Coelosternus)*. — Hust. Fn. Col. Franç. IV, 1930, p. 251 *(Eubulus)*. — Guadeloupe

trigonalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 545, 558, t. 27, f. 25 ♀. — Mexico, Guatemala

truncatus Champ. l. c. p. 544, 547, t. 27, f. 5. Panama
unidentatus Champ. l. c. p. 545, 569. „
virgatulus Mshl. Stylops II, 1933, p. 3, 65. Bahia
88

Philonis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 603.
inermis Champ. l. c. p. 603, t. 29, f. 24. Mexique
1

Eubulopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 582. Hust. Fn. Colon Franç. V, 1, 1932, p. 17 (121).
edentatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 582, t. 28, f. 26, 27. Mexico, Panama
infernalis Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 285 *(Coelosternus)*. — Hust. Fn. Col. Franç. V, 1, 1932, p. 12 (264) *(Eubulopsis)*. Guadeloupe
rufus Hust. l. c. p. 13 (265) ♀. „
3

Eubulomus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 84, 85. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 542.
multicostatus Champ. l. c. p. 542, t. 27, f. 2. Panama
reflexirostris Champ. l. c. p. 543. Guatemala, Nicaragua, Panama
squamiventris Champ. l. c. p. 543. Panama
sticticus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 85. — Champ. l. c. p. 542, t. 27, f. 1. Venezuela, Panama
4

Collabismus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 236. — Lacord. Gen. Col. VII, 1867, p. 116. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 54, nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 1905), p. 540.
clitellae Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 238; l. c. VIII, 1, 1844, p. 400. Amér. mér.
notulatus Boh. l. c. p. 240; l. c. VIII, 1, 1844, p. 400. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 541, t. 26, f. 30 (♀), 31 (♂). Brésil, Panama, Costa Rica, Guatemala, Mexique
sellatus Boh. l. c. p. IV, 1, 239; l. c. VIII, 1, 1844, p. 400. Guyane
subnotatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 241; l. c. VIII, 1, 1844, p. 400. — Lacord. Gen. Col. VII, 1867, p. 116, nota 2. Brésil
4

Collabismodes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 541.
apicalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 48 *(Euxenus)*. — Champ. l. c. p. 494, t. 24, f. 11, 11 a. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 288 *(Collabismodes)*. Venezuela, Nicaragua, Panama

ater Blatchl. Journ. N. York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 238. — Floride

clunifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 242 *(Collabismus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 400 (♂). — Lacord. Gen. Col. VII, 1867, p 116, nota 2. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 288 *(Collabismodes)*. — Brésil

cubae Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 342 (*Cryptorhynchus*). — Buchanan, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XXX, 1935, p. 126 *(Collabismodes)*. — Cuba

gamma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 541, t. 26, f. 32, 32 a (♀). — Mexique, Guatemala,

ornatipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 495, t. 24, f. 12 *(Euxenus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 288 *(Collabismodes)*. — Mexique, Guatemala

rhombifer Champ. l. c. p. 495, t. 24, f. 13, 13 a *(Euxenus)*. — Mshl. l. c. p. 288 *(Collabismodes)*. — Mexique

? *Collabismus sellatus* Schönh. Gen. Curc. VIII, 1, 1844, p. 400 (nec Boh.).

subparallelus Champ. l. c. p. 494 *(Euxenus)*. — Mshl. l. c. p. 288 *(Collabismodes)*. — Panama

tabaci Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 287. — Brésil

Zascelis J. L. Lec.

J. L. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 256. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths. Misc. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 489. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 522.

affaber Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 316 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 522, 523, t. 26, f. 5. — Brit. Honduras, Guatemala, Panama, Nicaragua

brevicollis Champ. l. c. p. 522, 524, t. 26, f. 6. — Bolivie

carinipennis Hust. An. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 273. — Panama

carinipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 522, 523, t. 26, f. 4. — „

geminatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 343 *(Cryptorhynchus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 522 *(Zascelis)*. — Brésil

glabratus Champ. l. c. p. 523, 526, t. 26, f. 8. — Mexique, Panama

irrorata Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 257. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 522, 523, t. 26, f. 3. — Californie, Nevada, Colorado, Mexique, Guatemala

oblonga G. H. Horn, Proc. Californ. Ac. Sc. V, 1895, p. 256. — Arizona

rugosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 523, 525. — Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua

serripes Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 257. — Californie

squamigera Leconte, l. c. p. 257. „
sulcifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 522, 526, t. 26, f. 7. Mexique
12

Phalias Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 605.
laticrus Champ. l. c. p. 605, t. 29, f. 26. Panama
1

Scedasus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 605.
muricatus Champ. l. c. p. 605, t. 29, f. 27. Panama
1

Styracopus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 467.
phaseoli Mshl. l. c. p. 468. Pet. Antilles: Dominique, St. Vincent
1

Tyrannion Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 593. — Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 18 (122).
admixtus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 593, 599. Panama
agnatus Champ. l. c. p. 593, 602, t. 29, f. 22. „
albosignatus Champ. l. c. p. 593, 601, t. 29, f. 20. „
basalis Champ. l. c. p. 593, 603, t. 29, f. 23. „
breviculus Champ. l. c. p. 593, 602, t. 29, f. 21. „
curtipennis Champ. l. c. p. 593, 601, t. 29, f. 19. Guatemala
diffusus Champ. l. c. p. 593, 597. Mexique, Guatemala
disparilis Champ. l. c. p. 593, 597, t. 29, f. 16. Guatemala
fulvipennis Champ. l. c. p. 593, 594, t. 29, f. 1. Panama
funestus Champ. l. c. p. 593, 599. „
imbellis Champ. l. c. p. 593, 599. „
irregularis Champ. l. c. p. 593, 596, t. 29, f. 13. „
nigrosellatus Champ. l. c. p. 593, 595, t. 29, f. 12. Nicaragua
ocreopunctatus Champ. l. c. p. 593, 598, t. 29, f. 17. Panama
pictilis Champ. l. c. p. 593, 597, t. 29, f. 15 *(pictipennis)*. Mexique
punctipennis Champ. l. c. p. 593, 598, t. 29, f. 18. Panama
quadrifoveatus Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 252 *(Cryptorhynchus)*. Guadeloupe
pallidicornis Chevr. l. c. p. 294 *(Cryptorhynchus)*. — Hust. Fn. Colon. Franç. V, 1932, p. 20 (272) *(Tyrannion)*.
scabidus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 593, 595, t. 29, f. 10. Panama
squalidus Champ. l. c. p. 593, 600. Mexique
stolidus Champ. l. c. p. 593, 600. Guatemala
suffusus Champ. l. c. p. 593, 596, t. 29, f. 14. Panama
tricristatus Champ. l. c. p. 593, 594, t. 29, f. 9 ♂. „
unipustulatus Champ. l. c. p. 593, 601, t. 30, f. 12. Guatemala, Nicaragua, Panama
validus Champ. l. c. p. 593, t. 29, f. 8. Panama

verruca F. Syst. El. II, 1891, p. 465 *(Rhynchaenus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 82 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 319. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 593. Amér. mér.

versicolor Iust. Fn. Colon. Franç. V, 1932, p. 21 (273). Guadeloupe

26

Riehlia Suffr.

Suffr. Archiv f. Naturg. XXXVIII, 1, 1872, p. 162.

grisescens Suffr. l. c. p. 162. Cuba

1

Elytrocoptus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 50. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 53, nota.

cognatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 51. Cayenne

consanguineus Chevr. l. c. p. 52. „

dispilis (Jekel) Chevr. l. c. p. 52. Brésil: Goyaz

ephippium Chevr. l. c. p. 51. Brésil

lemniscatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 51 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 305. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 50 *(Elyptocoptus)*. Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 450 (Organes de stridulation). Amér. mérid.

lirinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 305 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 50 *(Elytrocoptus)*. — Heyne et Taschemb. Exot. Käfer 1893—1908 (1908), p. 232, t. 31, f. 47. Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 450, t. 7, f. 12 (Organe de stridulation). Brésil

ornatipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 50. „

prolifer Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 421. Equateur

tricolor Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 52. Cayenne

9

Discophorellus nom. nov.

Discophorus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XCV; Naturaliste I, 2, 1880, p. 294 (nec Boisd. 1836). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 53, note.

adspersus Brèthes, An. Soc. scient. Argent. LXIX, 1910, p. 224. Missiones

bicirculus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 201 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. XCV *(Discophorus)*. Colombie

circulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 64 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, „

1844, p. 305. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1880, Bull. p. XCV *(Discophorus)*.

clitellarius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 134 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 316. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XCV *(Discophorus)*. Brésil

duplicatus Chevr. l. c. p. XCVI. Montevideo

5

Cylindrothecus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 53. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 55, nota.

candidulus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 54. Brésil

cavernosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 57 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

conicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 337 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 232, t. 31, f. 48. „

cristatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 336 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

cylindraceus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 132 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 339. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

infarctus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 56 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

lacunicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 338 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

nudirostris Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 129 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 339. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

perforatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 54 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

perinsignis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 131 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 339 ♂. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

porifer Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 133 *(Cryptorhynchus)* ♀; l. c. VIII, 1, 1844, p. 339. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „

pistrinarius Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 54. Patria?

porosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 55 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. Brésil

posticus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 312 *(Cryptorhynchus)*. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. Brséil
strictus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 130 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 339. — Chevr. l. c. p. 53 *(Cylindrothecus)*. „
striatus Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2573.
14

Semio Pascoe.

Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 427.
ricinoides Pascoe, l. c. p. 428, t. 27, f. 21. Brésil
1

Cnemecoelus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 274; l. c. VIII, 1, 1844, p. 392. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 140.
brevis Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 371. Chili
cribraticollis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 403, t. 25, f. 7. „
puncticollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 275; l. c. VIII, 1, 1844, p. 392. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1864, p. 403. „
valdivianus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 371. „
valparadisiacus Philippi, l. c. p. 372. „
5

Cnemargus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 191; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 128.
chamaeleon F. Syst. El. II, 1801, p. 461 *(Rhynchaenus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Gen. IV, 1, 1837, p. 193 *(Cnemargus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. Brésil
1

Catapycnus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 39; l. c. VIII, 1, 1844, p. 303. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 129.
granulosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 40; l. c. VIII, 1, 1844, p. 303. Brésil
nodulosus Boh. l. c. IV, 1, 1837, p. 41; l. c. VIII, 1, 1844, p. 303. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 129, note 1. „
2

Merocnemus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1916, p. 77, 53.
Horni Faust, l. c. p. 77. Venezuela: Caracas
1

Eucilinus Buchanan.

Buch. Proc. Ent. Soc. Washingt. XXVIII, 1926, p. 180.
mononychus Buch. l. c. p. 180, fig. Utah
1

Cryptorrhynchus Ill.

Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 330. — Latr. Consid. génér. 1810, p. 221; Fam. nat. Règne Anim. ed. 2, 1829, p. 395; Les Crust. Arach. Ins. II, 1831, p. 87. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 263. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 280; Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 47; l. c. VII, 1, 1844, p. 303. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 46; Man. Brit. Col. 1839, p. 211. — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 176. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 357. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 112. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 42; Fn. Austr. 1849, p. 42, 390; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXIV, 786; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVII, II, 1874, p. 334. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 159. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 453, 531. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 217. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 240, 250. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 137, (1887), p. 304. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 328. — Seidlitz, Fn. Balt. 1874, p. 429, ed. 2, 1887—91 (1891), p. 165, p. 620; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 165, 690. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1893, p. 310. — Calwer, Käferb. ed. 1893, p. 482. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 5, 14. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 505. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1902—03, p. 408; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 547, f. 121, III, p. 555, p. 651. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 633. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 917, fig. 81, A, B. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 67; Fn. Germ. V, 1916, p. 135. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1113. — Heller, Fn. Caledonia II, 1916, p. 326. — Blatchl. Leng., Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 507. — Hansen, Danmarks Fauna IV, 1918, p. 115. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 2, 1924, p. 113. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 432; Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 17 (121), V, 1932, p. 14 (266); Ann. Soc. Ent. France C, 1931 (1932), p. 180 (899), 213 (932). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 184, 185.

Arachnipes Megerle in Dahl, Col. et Lépid. 1823, p. 55 (s. descr.).

Cryptorrhynchidius Pierce, Proc. Ent. Soc. Washgt. XXI, 1919, p. 25.

Biologie: Banks, Philipp. Journ. Sc. I, 1906, p. 159, t. 10, f. 1—5.

abjectus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 693, t. 34, f. 10 ♂. Guatemala

aequalis Champ. l. c. p. 639, t. 31, f. 18. Panama

africanus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 357. Congo Belge

albifrons Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 113; l. c. VIII, 1, 1844, p. 326. Brésil

albipes Bohem. l. c. p. 105, 325. „

albitarsus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 653, t. 32, f. 8. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama

albopunctatus Champ. l. c. p. 655, 663, t. 32, f. 25. Mexique, Nicaragua

alboscutellatus Champ. l. c. p. 655, t. 32, f. 11. Mexique, Guatemala

alutaceus Champ. l. c. p. 646, 647, t. 31, f. 30. Panama

amictus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 321. Brésil

amplicollis Bohem. l. c. p. 330. „

anceps Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 58; VIII, 1, 1844, p. 314. — Brésil

angustior Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 177. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 433. — Madagascar

annulipes Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt.-rend. p. LIV; l. c. XXIV, 1880, p. 21. — Japon

anthonomoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 691, t. 34, f. 6 (♀). — Guatemala

antiquus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1, 1842, p. 205. — Tasmanie

apicalis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 433. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 719; l. c. VIII, 1, 1844, p. 336. — Vanicoro

apicatus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 269. — Brésil

rigidus Rosensch. in Schönh. l. c. IV, 1, 1837, p. 127; VIII, 1, 1844, p. 336.

apicipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 232. — Australie

apiculatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 121; l. c. VIII, 1, 1844, p. 333. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 254. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 513. — Floride

arcuatus Fåhr. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 266. — Caffrerie

atrosignatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 636, t. 31, f. 13. — Panama

austerus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 87; l. c. VIII, 1, 1844, p. 322. — Brésil

aversandus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 112; l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. — Java

Belti Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 635, t. 31, f. 12. — Nicaragua

bicallosus Bohem. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 139. — I. Puna

bicruciatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 645, t. 31, f. 26. — Guatemala

bifenestratus Champ. l. c. p. 667, 668 ♂, t. 33, f. 1. — Panama

biguttatus Champ. l. c. p. 664 ♀, t. 32, f. 26. — Mexique, Nicaragua

bilunaris Er. Arch. f. Nat. XIII, 1, 1847, p. 132. — Pérou

bimaculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 664 ♂, t. 32, f. 27. — Panama

binaevus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 193. — Pérou

binotatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 332. — Brésil

bioculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 676, t. 33, f. 18. — Panama

bipupillatus Champ. l. c. p. 655, 657, t. 32, f. 15 ♂. — Nicaragua, Panama

bisignatus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 149. — Cuba

bisinuatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 680 (♀), t. 33, f. 23. — Guatemala

bivittatus Champ. l. c. p. 654 ♀, t. 32, f. 10. — Mexique

Bohemani Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 61; l. c. VIII, 1, 1844, p. 304. — S. Amérique

brachialis Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 31. — Texas: Columbus

Brandisi Stebbing, Ind. Forest Mem. II, 1911, p. 4. Himalaya
Brandti Harold, Mittheil. Münch. Ent. Ver. IV, 1881, p. 165. Pékin
Breyeri Brèthes, An. Soc. Cienc. Argent. LXIX, 1910, p. 223. Bolivie
bufonius Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 211. — Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 140. Cuba
calandroides Suffr. l. c. 1876, p. 126. „
calcaratus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 322. S. Amérique
caliginosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 670 ♂, t. 33, f. 4. Guatemala
cancellatus Champ. l. c. p. 667, 675, t. 33, f. 16 ♂. Mexique, Guatemala, Panama
cancroma Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 203. Bogota
carinellus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 141; l. c. VIII, 1, 1844, p. 344. Brésil
carinifer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, t. 32, f. 32. Nicaragua
castigatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 142; l. c. VIII, 1, 1844, p. 344. Amér. mér.
caudex Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 83; l. c. VIII, 1, 1844, p. 319. Cap B. Esp.
chinensis Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 507 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 175, t. 8, f. 97 a—b *(Rhynchaenus)*. — Gemm.-Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2540 *(Mecocorynus)*. Chine
scrobiculatus Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 48 *(Cryptorhynchus)*. — Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 200.
cinctipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 653, t. 32, f. 9 ♂. Costa Rica
cinereus Champ. l. c. p. 655, t. 32, f. 24. Nicaragua
clathratus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 247, t. 14, f. 4. I. Arrow
collabismoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, t. 34, f. 4 ♂. Mexique
collinus Champ. l. c. p. 667, 669, t. 33, f. 2 ♂. Guatemala, Panama
commixtus Champ. l. c. p. 655, 662, t. 32, f. 23. Honduras
concentricus Champ. l. c. p. 697, t. 34, f. 17. Panama
consobrinus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 95; l. c. VIII, 1, 1844, p. 321. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 679, t. 33, f. 21 ♂. Mexique, Guatemala
conspicillatus Champ. l. c. p. 684, 695, t. 34, f. 12 ♀. Panama
conspurcatus Champ. l. c. p. 648, 649, t. 32, f. 2 ♀. „
contaminatus Champ. l. c. p. 684, 686, t. 33, f. 30 ♀. „
convexicollis Champ. l. c. p. 637, t. 31, f. 14. „
cordifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 310. Colombie
cordiger Suffrian, Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 151. Cuba
cordubensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 634, t. 31, f. 9. Mexique, Guatemala
coriarius Champ. l. c. p. 655, 658, t. 32, f. 15. Mexique

corticalis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 93, l. c. VIII, 1, 1844, p. 324. — Hust. Faun. Colon. Franç. V, 1932, p. 14 (266).	I. St. Vincent, Guadeloupe
crotonis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 639, t. 31, f. 17.	Costa Rica
crucifer	Brèthes. An. Soc. Cienc. Argent. LXIX, 1910, p. 224.	Bolivie
cucullatus	Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 111; l. c. VIII, 1, 1844, p. 326.	Brésil
curticollis	Suffrian, Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 158.	Cuba
curtirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 641, 642, t. 31, f. 23.	Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Panama
cynicus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 79; l. c. VIII, 1, 1844, p. 318.	Brésil
cyphorrhynchoides	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 194.	Pérou
dahlbergiae	Hust. An. Mus. nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 237, t. 4, f. 6.	Argentine
decipiens	Suffrian, Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 129.	Cuba
decoratus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 698, 699.	Panama
decorus	Champ. l. c. p. 684, 689, t. 34, f. 3 ♀.	„
degressus	Champ. l. c. p. 667, 676, t. 33, f. 17.	Guatemala, Panama
delirus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 66; l. c. VIII, 1, 1844, p. 304.	Brésil
difficilis	Bohem. l. c. 1837, p. 152; l. c. 1844, p. 352. — Suffrian, Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 138.	Cuba
dimidiatus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p 186; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352.	„
diophthalmus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 677, t. 33, f. 20 ♂.	Mexique
discedens	Champ. l. c. p. 698, t. 34, f. 18 ♂.	Panama
discicollis	Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p 103; l. c. VIII, 1, 1844, p. 328. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 667, 676.	Mexique
disciger	Champ. l. c. p. 703, t. 34, f. 26 ♂.	Panama
discophorus	Suffrian, Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 156.	Cuba
disjunctus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 685.	Panama
distigma	Champ. l. c. p. 667, 672 ♀.	Mexique, Guatemala
diversus	Champ. l. c. p. 667, 669, t. 33, f. 3 ♀.	
dorsalis	Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, I, 1837, p. 101; l. c. VIII, 1, 1844, p. 327. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 667, 671, t. 33, f. 7.	Mexique

dorsuarius Champ. l. c. p. 651, 652, t. 32, f. 6. — Guatemala

duplaris Champ. l. c. p. 680 ♀. — Panama

duplicatus Rosensch. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 107; l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. — Brésil

ebeni Bertoloni, Illustr. prod. nat. Mozambico 1855 in Mem. Acc. Bologna VI, 1855, p. 438, t. 22, f. 3. — Mozambique

echinatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 704. — Panama

enodis Champ. l. c. p. 684, 687, t. 33, f. 31 ♀. — Mexique, Brit. Honduras, Panama

erinaceus F. Syst. El. II, 1801, p. 464 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 69 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VII, 1, 1844, p. 315. — Amér. mér.

erraticus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 690, t. 34, f. 5 ♂. — Mexique, Guatemala, Panama

erratus Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 442, t. 24, f. 23. — Aldabra

eruptus Champ. l. c. p. 667, 671, t. 33, f. 8, 9. — Mexique, Guatemala

erubescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 698, 700, t. 34, f. 21. — Nicaragua

evanescens Champ. l. c. p. 667, 671, t. 33, f. 6 (♀). — Panama

fallax Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 253. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 513. — Etats Unis: Illinois à Michigan

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 57.

fascicularis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 435. — Ceylan

fasciculaticollis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 217 *(Desmidophorus)*. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 576 *(Cryptorhynchus)*. — „

fasciculifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 334. — Brésil, Equateur

fasciculosus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 59; l. c. VIII, 1, 1844, p. 316. — Brésil

ferox Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 651, 652, t. 32, f. 7. — Panama

ferruginosus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1888—1889, no. 4, 1889, p. 35, t. 3, f. 66. — Colombie: Popayan

festivus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 702, t. 34, f. 25. — Guatemala

fictus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 59; l. c. VIII, 1, 1844, p. 304. — Brésil

ficus Montr. Ann. Soc. Agric. Lyon (N. S.) VII, 1855, p. 53. — Woodlark

flavoscutellatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p 314. — Java

Flohri Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 684, 688 ♂. — Mexique

formosus Champ. l. c. p. 647, t. 31, f. 31 ♂. — Panama

foveatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 320. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 637, t. 31, f. 19. — Mexique

foveifrons Champ. l. c. p. 644 ♂, t. 31, f. 24. — Panama

fraterculus Champ. l. c. p. 655, 661, t. 32, f. 21 ♂. — „

fraudulentus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CII. — Nlle. Calédonie

frigidus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 181 *(Curculio)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 431; Syst. El. II, 1801, p. 470 *(Rhynchaenus)*. — Gmel in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1772. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 115 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 331. — Amboine, Ceram

frontalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 118; l. c. VIII, 1, 1844, p. 333. — Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1876, p. 147. — Cuba

frontesignatus Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123. — Pérou

albifrons Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1837, p. 256 (non Bohem.); l. c. IV, 1837, p. 113) *(Gasterocercus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352 *(Cryptorhynchus)*.

fucatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 667, 673, t. 33, f. 14 ♀. — Panama

fulvicoilis Champ. l. c. p. 655, 656, t. 32, f. 14 ♀. — Nicaragua, Panama

fulvoapicalis Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 281. — Bolivie

fulvofasciatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 691. — Panama

funereus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 188. — Pérou

furvus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 704, 705 ♀. — Panama

fuscatus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 251. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 509. — Etats-Unis.

fuscoaeneus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 127. — Cuba

gauspatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 86; l. c. VIII, 1, 1844, p. 321. — Brésil

gelasimus Bohem. l. c. 1837, p. 52; l. c. 1844, p. 312. — Amér. mér.

geminus Bohem. l. c. IV, 1837, p. 161; l. c. VIII, 1, 1841, p. 353. — Brésil

goniocnemis Mshl. Treubia VIII, 1926, p. 349. — Java

gonocnemus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 192. — Pérou

gracilirostris Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 135. — Cuba

granosus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 151; l. c. VIII, 1, 1844, p. 350. — Brésil

granulosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 655, 660, t. 32, f. 19 ♂. — Guatemala

griseolus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 133. — Cuba

Guerini Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (N. S.) VI, 1855, p. 53. — Woodlark

guttatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 682 ♂. — Guatemala

guttifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 319. — Brésil
Gyllenhali Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (N. S.) VII, 1857, p. 53. — I. Woodlark
Harrisoni Pool, Proc. Zool. Soc. London 1917, p. 93. — Angleterre
helvus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, no. 100, 1878, p. 431. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 54. — Floride
hirtimanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 655, 656, t. 32, f. 13. — Mexique, Guatemala, Costa Rica
hispidus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 345. — Brésil
histrio Bohem. l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. — „
histrionicus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 141. — Cuba
honestus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 698, 700, t. 34, f. 22. — Panama
horridus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 124; l. c. VIII, 1, 1844, p. 335. — Brésil
humeralis Gyll. l. c. IV, 1837, p. 30; l. c. VIII, 1844, p. 320. — Bengale
humilis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 706. — Panama
ignobilis Champ. l. c. p. 655, 659, t. 32, f. 18. — Guatemala, Panama
illex Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 277. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 717. — Bohem. l. c. VIII, 1, 1844, p. 331. — Brésil
illotus Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 73; VIII, 1, 1844, p. 317. — „
imbricatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 205. — Bogota
impexus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 84; l. c. VIII, 1, 1844, p. 319. — Cap B. E.
impuratus Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 94; VIII, 1, 1844, p. 321. — Jamaique
inconspicuus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 136. — Cuba
indecorus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 126; l. c. VIII, 1, 1844, p. 336. — Brésil
inelegans Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 648, t. 32, f. 1 ♂. — Guatemala
ineptus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 77; l. c. VIII, 1, 1844, p. 321. — Brésil
infuscatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 655, 661. — Panama
inglorius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 80; l. c. VIII, 1, 1844, p. 318. — Indes
iniquus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 701, t. 34, f. 24 ♂. — Guatemala
innocens Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 192. — Pérou
insanius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 311. — Brésil
insidiosus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 167. — Japon
insitivus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 708, t. 35, f. 5 ♀. — Guatemala
insolitus Champ. l. c. p. 665, 666, t. 32, f. 30 ♀. — „

interlitus Champ. l. c. p. 684, 692, t. 34, f. 8 ♂. Panama

intermedius Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. (22). Cambodge

intricatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 674, t. 33, f. 15 ♀. Guatemala, Nicaragua

japonicus Zumpt, Kol. Rundsch. XVIII, 1932, p. 134. Japon

Kunzei Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 351. Brésil

lacteicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 650 ♂, t. 32, f. 4; l. c. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 207. Mexique, Arizona

Biologie: Schäffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 343—344.

lapathi L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 379; ed. 12, I, 2, 1767, p. 608; Fn. Suec. ed. 2, 1761, no. 591 *(Curculio)*. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 176; Mant. Ins. I, 1787, p. 106; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 429 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 466 *(Rhynchaenus)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 178 *(Curculio)*. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 37; Fn. Suec. III, 1800, p. 187 *(Curculio)*. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 311; Fn. Germ. XLII, 1797, p. 15 *(Curculio)*; Fn. Ins. Germ. IV, 1797, t. 15; Krit. Rev. d. Ins.-Fn. I, 1805, p. 127. — Ol. Ent. V, 33, p. 193, t. 6, f. 69, a, b *(Rhynchaenus)*; Encycl. méth. V, 1790, p. 508 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 153, t. 70, f. 6; Arch. V, 1785, p. 75 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 169 *(Rhynchaenus)*. — Goeze, Eur. Fn. VIII, p. 481 *(Curculio)*. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 254 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 141 *(Curculio)*. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 310 *(Rhynchaenus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 46 *(Cryptorhynchus)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1834), p. 310 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 67 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 313. — Redtemb. Fn. Austr. 1849, p. 390; ed. 2, 1858, p. 786; ed. 3, 1874, p. 334. — Cederhj. Fn. Ingr. 1798, no. 329 *(Curculio)*. — Laich. Tyr. Ins. I, 1781, p. 220 *(Curculio)*. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. I, p. 86, t. 5, f. 1—5 *(Curculio)*. — Preyssl. in Meyer, Samml. phys. Aufs. III, 1793, p. 201 *(Curculio)*. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 111 *(Curculio)*; Fn. Boica I, 1798, p. 482. — Walcken. Fn. Paris. I, 1802, p. 238 *(Curculio)*. — Bechst. et Scharf. Forstins. I, 1804, p. 168 *(Curculio)*. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 88 *(Curculio)*; Linn. Nat. Syst. V, I, 1775, p. 220 *(Curculio)*. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 103, 237 *(Curculio)*. — Magaz. d. Thier. I, 1, p. 13, t. 2, f. 1—5 *(Curculio)*. — Don. Brit. Ins. V, 1796, t. 205, f. 1 *(Curculio)*. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 390; ed. 2, Europe, Grèce, Sibérie, Amér. septentr., Japon

1858, p. 786; ed. 3, 1874, p. 334. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 330. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1857, t. 24, f. 117. — Gutfl. et Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 531. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 137; l. c. VII, 1865, p. 217; l. c. X, 1868, p. 191. — Lacord. Gen. Col. VII, 1867, p. 121. — Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 125. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 250; Lec. et Horn, Class. Col. N. America in Smiths. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 489. — Roelofs, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 298 (Japon). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 139; (1887), p. 304. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 386. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 329. — Calwer, Käferb. ed. 5, 1893, p. 482, t. 30, f. 17. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 319. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 620; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 690. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 54, nota. — Acloque, Fn. Fr. Col. 1896, p. 393. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 505, 506, fig. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 652. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 980, f. 271. — Calwer, Käferb. ed. 6, 1909—16 (1916), p. 33, 40. — Munro, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 257 (Morayshire); l. c. L, 1913, p. 15 (Forfashire). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 136, t. 160, f. 10. — Blatchl. Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 510, f. 112. — Hansen, Danmarks Fauna IV, 1918, p. 115. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 113. — Hust. Fn. Gallo-Rhénane Ann. Soc. Ent. Fr. C, 193 (1932), p. 213. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 185.

albicaudis Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 223, t. 7, f. 1—2 *(Curculio)*; Abh. Gesch. Ins. V, 1781, p.

albipodes Voet, Cat. II, 1806, p. 52, t. 39, f. 40.

carbonarius Scop. Ent. Carn. 1763, p. 27 *(Curculio)*.

trichelasmus Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 318.

trimaculatus Panz. ed. Voet, Col. IV, 1798, p. 67, t. 39, f. 40.

var. *obsoletus* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 136.

var. *verticalis* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 174 ♂. — Meyer, Best.-Tab. XXXV, 1896, p. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 271. — Hust. l. c. p. 214. — Amour, Mabarofka, Alpes, Carpathes, Sudètes, Wallis

alpinus Fügner, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 201.

alpinus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 3, 1893—97 (1894), p. 121.

Biologie: Curtis, Trans. Linn. Soc. London I, 1791, p. 86, t. 5; Arboretum brit. London, 1838, p. 1479. — Schwägrichen, Arch. f. Nat. XI, 1, 1845, p. 337—343, fig. — Ratzeburg, Krit. Blätter XXX, 1, 1891, p. 156. — Chapuis et Candèze, Cat. Larves Col. 1853, p. 221. — Offerberg, Monatss. Forst- u. Jagdwesen III, 1859, p. 354. — Westwood, Trans. Ent. Soc. London (3) I, 1862—64, Proc. p. CLXV. — Goureau, Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, Bull. p. LXXXV. — Boisduval, l. c. (5) III, 1873, Bull. p. CXXXVII. — Grouvelle, l. c. (5) III, 1873, Bull. p. CXLIX. — Keller, Zeitschr. Ver. Nat. Land- u. Forstwissensch. LVI, 1874, p. 70. — Erné, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1874, p. 138. — Nowicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 374. — Blanchard, Bull. Soc. Industr. Angers (3) XVI, 1875, p. 34. — Perris, Larves Col. 1877, p. 407. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 309; l. c. XIX, 1887, p. 15; Atti Acc. Econ. agr. Firenze (5) VIII, p. 250. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 304. — Judeich, Entom. Amer. III, 1887, p. 123 (N. America). — Howard, l. c. 1888, p. 159; Ins. Life VI, 1895, p. 360; l. c. p. 430. — Eckstein, Dankelm. Zeitschr. XXIII, 1891, p. 373, fig.; Naturwiss. Zeitschr. VII, 1898, p. 182—188, f. 4—5. — Webster, Journ. New York Ent. Soc. V, 1897, p. 30; Rep. Ent. Soc. Ontario XXXII, 1901, p. 67—73; cf. Speiser, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1901, p. 516—517. — Fels, Bull. New York Mus. LXIV, 1903, p. 110. — Niessen, Verh. Nat. Ver. Rheinl. 1907, p. ?? (Galle). — Rhône, Bull. 286 New York Agric. Exper. Stat. Genova 1907, 22 pp., 6 t. — Escherich et Bär, Nat. Zeitschr. II, 1908, p. 512. — Torka, Ent. Blätter IV, 1908, p. 928. — Noel, Naturaliste XXXI, 1909, p. 118. — Vanhoudentiove, Bull. Soc. Cents. Forest. Belg. 1909, p. 24. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 237. — Mac Douglas, Journ. Board Agric. London XVIII, 1911, p. 214, fig. — Scheidter, Nat. Zeitschr. XI, p. 279—300. — Matheson, Journ. Econ. Ent. (Concord) VIII, p. 522. — Tatatae, Whitney, California Mon. Bull. St. Comm. Hort. Sacramento IV, p. 162—164, f. 24—28. — Casar, Rep. Ent. Soc. Ontario XLVI, 1915, p. 30—40, figs. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 561. — Houard, Zoocécid. Eur. III, 1913, p. 1297 (Galles).

Morphologie et Metamorphoses: E. Olivier, Petites Nouvelles Ent. I, 1876, p. 70. — Altum, Dankelm. Zeitschr. XI,

1879, p. 18—19, f. 3. — Nördlinger, Nachträge z. Ratzeburg 1880, p. 19—20. — Kittel, Corrbl. min. Ver. Regensb. XXXV, 1881, p. 156. — Bignell, Entomologist XVI, 1883, p. 214. — Hill, l. c. XVI, 1883, p. 264. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 309. — Will, Ent. Nachtr. XI, 1885, p. 179 (Stridulation). — Howard, Ent. Amer. III, 1888, p. 159. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 390, f. 138. — Eckstein, Dankelm. Zeitschr. XXIII, 1891, p. 373, figs. — Everts, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. 353, t. 15, f. 5 (Prosternum). — Gahan, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 510 (Organe de stridulation). — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 64 (Ailes). — Leisewitz, Chitin. Fortbewegungsorgane 1906, p. 113.

lateritius Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 137. — Gabon

latisquamis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 633, 634 (♀), t. 31, f. 10. — Nicaragua

lepidotus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 92; l. c. VIII, 1, 1844, p. 320. — Amér.mér.

lepidus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 131. — Cuba

leucaspis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 678 ♂. — Panama

leucocephalus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 326. — Brésil

leucocoma Latr. in Humb. et Bompl. Voy. II, 1833, p. 29, t. 32, f. 3. — Amér. mér.

leucomelas Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 148; l. c. VIII, 1, 1844, p. 351. — Brésil

leucophaeus Er. Arch. f. Nat. XIII, 1, 1847, p. 133. — Pérou

leucostigma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 678. — Guatemala

levidipus Boh. l. c. IV, 1, 1837, p. 75; l. c. VIII, 1, 1844, p. 321 (*levipidus* err.). — Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 139. — Cuba

liratus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 88; l. c. VIII, 1, 1844, p. 324. — Brésil

longimanus Bohem. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 139. — Sydney

longus Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XV, 1876, p. 248 *(Tyloderma)*. — Casey, Ann. N. Y. Acad. Sc. VI, 1892, p. 450. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 514 *(Cryptorhynchus)*. — Floride

lucanus Fall, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 168. — Basse Californie

lutosus Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 31. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 511. — Floride

macer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 667, 672, t. 33, f. 10. — Guatemala

mangiferae F. Syst. Ent. 1775, p. 139; Spec. Ins. I, 1781, p. 177; Mant. Ins. I, 1787, p. 10?; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 432 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 473 *(Rhynchaenus)*. — Hübner, Naturf. XXIV, 1789, p. 46, t. 2, f. 13. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 510; Entom. V, 1807, no. 83, p. 200, t. 11, — Indes, Bengale, Java, Ile de France, Madagascar, Floride,

f. 137. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 150, t. 70, f. 4. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1763. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 429. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 91; l. c. VIII, 1, 1844, p. 320. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 432. — Philippines, Sud Afr.

ineffectus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 264. — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 576. — Ceylan

Biologie: Simmons, Journ. Agr. Soc. Ind. (n. s.) VIII, 1888, p. 261—277. — Cotes, Ind. Mus. Notes I, 1889, p. 45, t. 4, f. 1. — Emmeroz, Revue Agr. 1898, 30 juillet, 3 pp., 1 pl. — Aitken, Journ. Bombay Soc. XIV, 1902, p. 624. — Maxwell-Lefroy, Mem. Dept. Agric. India I, 1907, p. 145, t. 31. — Van Dine, Proc. Hawaii. Ent. Soc. I, 1907, p. 79—82. — Westendorp, Teysmannia XIV, 1908, p. 557—561. — Marlatt, Circul. 141, II. S. Dept. Agric. Bur. Ent. 1911, 3 pp., 2 ffs. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 561.

medioximus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 673, t. 33, f. 12 ♀. — Guatemala

melancholicus Champ. l. c. p. 655, 661 ♂. — Panama

melanophthalmus Champ. l. c. p. 703, t. 34, f. 28. — „

melastomae Champ. l. c. p. 638, t. 31, f. 16. — Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

mesomelas Champ. l. c. p. 684, 694, t. 34, f. 11 ♀. — Panama

miniatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 114; l. c. VIII, 1, 1844, p. 328. — Buenos Aires

minutissimus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 254. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 513. — Virginie, Louisiane

minutus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 193. — Pérou

mixtus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 633, t. 31, f. 8. — Mexique

modestus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 191. — Pérou

moestus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 344. — Australie

morio Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 50; l. c. VIII, 1, 1844, p. 312. — Cuba

multituberculatus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 148. — Brésil

murinus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 684, 695, t. 34, f. 13. — Panama

mutabilis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 65; l. c. VIII, 1, 1844, p. 304. — Amér. mér.

muticus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 162. — Cuba

navicularis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 165. — Japon

nebulosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 104; l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. — Cayenne

nigricollis Roelofs, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 298. — Japon

nigritellus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 160. Cuba
nigrocinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 709, t. 35, f. 6 ♀. Panama
nigrocristatus Champ. l. c. p. 649, t. 32, f. 3 ♂. „
nigroplagiatus Champ. l. c. p. 683, t. 33, f. 26. „
nitidulus Brèthes, An. Soc. Cient. Argent. LXIX, 1910, p. 223. Bolivie
niveicollis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 189. Pérou
nubeculosus Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123. Gabon
nebulosus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 135 (non Bah.).
nubifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 71; l. c. VIII, 1, 1844, p. 317. Sierra Leone
nubilosus Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 266. Caffrerie
obliquus Say, Descr. Curc. North Amer. 1831, p. 28; ed. Leconte I, 1859, p. 296. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 253. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 511. Etats Unis: Centa, Floride, Louisiane
oblongus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 256. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 515. Georgie, Texas
obscurus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. LIV; l. c. XXIV, 1880, p. 21. Japon, Corée
obtentus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 38, t. 99, f. 2. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 100 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 327. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 253. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 667, 668. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 512. Mexique, Guatemala, Indiana, New Jersey, Illinois, Caroline
ypsilon Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 100; l. c. VIII, 1, 1844, p. 327.
Biologie: Pierce, Proc. Ent. Soc. Washgt. XIII, 1911, p. 57.
ochraceus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 318. Cayenne
ochroleucus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 276. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 153; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352. Brésil
octomaculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 644, 645, t. 31, f. 27. Guatemala, Nicaragua
octonotatus Champ. l. c. p. 667, 670, t. 33, f. 5. Panama
oculus Champ. l. c. p. 651, t. 32, f. 5. „
Olivieri Faust, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 518. Saigon
opaciventris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 685. Panama
orbatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 202. Bogotá
otiosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 81; l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. S. Domingue
paleatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 655, 660, t. 32, f. 20. Panama
pallescens Champ. l. c. p. 706, 707. „
pallidisetis Champ. l. c. p. 707, t. 35, f. 3. Mexique

palmicola Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 164. Cuba

palpebra F. Syst. El. II, 1801, p. 444 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 138 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 341. Amér. mér.

Panchezi Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 890 *(Coelosternus)*. Lifu

papuanus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 518. Nlle. Guinée

patruelis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 655, 658. Panama

pavefactus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 123; l. c. VIII, 1, 1844, p. 333. Brésil

pectinatus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 159. Cuba

peregrinus Suffr. l. c. p. 167. „

pertusus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 341. Brésil

phaleratus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 688 ♀, t. 34, f. 1. Guatemala

pictifrons Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 116. Australie

pictipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 698, 699 ♀, t. 34, f. 20. Panama

pictus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 892. I. Art

pilosulus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 130. Cuba

placatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 641, 642, t. 31, f. 22. Panama

plagiaticollis Champ. l. c. p. 646, t. 31, f. 2 ♀. „

plagiatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 102; l. c. VIII, 1, 1844, p. 328. Brésil

plagiellus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 155. Cuba

plagifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 308. Brésil

planatus Fairm. Rev. Mag. Zool. 1849, p. 512. I. Wallis

plumipes Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 295; l. c. VIII, 1, 1844, p. 382 *(Gasterocercus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 640, t. 31, f. 19 *(Cryptorhynchus)*. Brésil, Nicaragua, Mexique

podagrosus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 268. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 717; l. c. VIII, 1, 1844, p. 304. Brésil

porcatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 705, t. 35, f. 1. Panama

poricollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 287. Birma, Kokaril, Palau, Rangoon

postfasciatus Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 513. Tahiti

posthumus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 317. Java

posticatus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 144. Cuba

postularius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 323. Brésil

propinquus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 695, t. 34, f. 14 ♀. Guatemala, Panama

pudens Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 328. Brésil
pulchellus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 157. Cuba
pusio L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 382; ed. 12, I, 2, 1767, p. 612; Mus. Ludov. Ulricae, p. 46 *(Curculio)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 136; Spec. Ins. I, 1781, p. 174; Mant. Ins. I, 1787, p. 104; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 423 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 459 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 458, t. 74, f. 10. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 501 *(Curculio)*; Ent. V, 1807, no. 83, p. 165, t. 16, f. 206 *(Rhynchaemus)*. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 330. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p .1764. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 279 *(Cratosomus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 48 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 305. Surinam
quadriplagiatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667 ♀, t. 32, f. 31. Guatemala
quadrisignatus Champ. l. c. p. 696, t. 34, f. 16 ♂. „
quadrituberculatus Champ. l. c. p. 684, 685, t. 33, f. 29 ♀. Panama
querulus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 89; l. c. VIII, 1, 1844, p. 324. Brésil
raja Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 437. Himalaya
ravus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 347. Cuba
retusus Bohem. l. c. p. 335. Brésil
rotundicollis Bohem. l. c. p. 329. „
rubicundus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 701, t. 34, f. 23. Panama
rudis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 149; l. c. VIII, 1, 1844, p. 350. Brésil
rufescens Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 166. Japon
rugipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 655, 657, t. 32, f. 16 ♀. Nicaragua
ruralis Champ. l. c. p. 651. Panama
salebrosus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1876, p. 161. Cuba
scapularis Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 95; l. c. VIII, 1, 1844, p. 321. Brésil
sceleratus Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 49; VIII, 1, 1844, p. 312. „
scepticus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 708, t. 35, f. 4 ♀. Guatemala
Schwarzi Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 514. Etats Unis: Floride
scopulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 646, t. 31, f. 28 ♂. Mexique
scrofula Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1876, p. 166. Cuba
scutatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 656, t. 32, f. 12 ♂. Mexique
scutiger Champ. l. c. p. 703, t. 34, f. 27. „
scutulatus Champ. l. c. p. 698, t. 34, f. 19 ♂. Panama
sedulus Champ. l. c. p. 684, 692, t. 34, f. 7. Mexique
semicircularis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 383 *(Gasterocercus)*. — Colombie, Mexique

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 641, t. 31, f. 20 *(Cryptorhynchus)*.

senticosus Champ., l. c. p. 684, 686. — Panama

septemtuberculatus F. Syst. El. II, 1801, p. 468 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 125 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 336. — Amér. mér.

seticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 655, 659 ♂. — Nicaragua

setiger Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 147; l. c. VIII, 1, 1844, p. 349. — Colombie

setosus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 136.

setulosus Bohem. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 139. — I. Guam

sexnotatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 696, t. 34, f. 15. — Panama

sextuberculatus F. Syst. El. II, 1801, p. 465 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 119 *(Cryptorhynchus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 333. — Amér. mér.

signifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 157; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 684, 692. — Mexique

silaceus Champ. l. c. p. 679, t. 33, f. 22 ♀. — „

simplex Champ. l. c. p. 684. — Panama

simulatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 350. — Brésil

singularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 665, t. 32, f. 29 ♀. — Guatemala, Panama

sinuatipes Champ. l. c. p. 667, 672, t. 33, f. 11 ♂. — Panama

solidus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, I, p. 205. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 30. — Tasmanie

sordidulus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 74; l. c. VIII, 1, 1844, p. 317. — Sierra Leone

sparsipes Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 274. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 717; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352. — Brésil

sparsutus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 136. — Gabon

spiculosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 641, t. 31, f. 21 ♂. — Mexique, British Honduras, Panama

squamiger Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 153. — Cuba

stercorarius Suffr. l. c. p. 145. — „

stigmaticus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 481, t. 7, f. 19. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 409. — Queensland

stigmatophorus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 677, t. 33, f. 19 ♂. — British Honduras, Guatemala, Panama

strigatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 706, t. 35, f. 2. — Mexique, Guatemala

strigirostris Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 152. — Cuba

stultus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 107; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 433 *(Curculio)*; Syst. El. II, — Amér. mér.

1801, p. 474 *(Rhynchaenus)*. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 510. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1763. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 467 *(Curculio)*.. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 330 *(Cryptorhynchus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 154; l. c. VIII, 1, 1844, p. 352.

araneus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 433 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 474 *(Rhynchaenus)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 468.

subcaudatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 682, t. 33, f. 25. — Panama

subcylindricus Champ. l. c. p. 709, 710, t. 35, f. 7. — „

suberosus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 142. — Cuba

sublineatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 635, t. 31, f. 11. — Mexique

subnotatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 135; l. c. VIII, 1, 1844, p. 341. — Brésil

sulcicollis Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 163.

suturalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 681, t. 33, f. 24. — Guatemala

tectus Champ. l. c. p. 684, 687, t. 33, f. 32. — Panama

tenebrosus Champ. l. c. p. 655, 662, t. 32, f. 23 ♀. — Nicaragua, Panama

terminatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 204. — Bogota

teter Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 432. — Australie

tibialis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 190. — Pérou

tirunculus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 68; l. c. VIII, 1, 1844, p. 313. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 667, 673, t. 33, f. 13 ♂. — Mexique, British Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, Brésil

torpescus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 150; l. c. VIII, 1, 1844, p. 351. — Brésil

tortuosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 665, t. 32, f. 28 ♀. — Panama

transversus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 177. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 433. — Madagascar

tribulosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 333. — Brésil

trilineatus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 132. — Cuba

triocellatus Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie V, 1861, p. 316. — Cayenne

tristis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, no. 96, 1876, p. 255. — Blatchl.-Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 514. — Etats-Unis

tuberculatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 892. — Lifu

turpiculus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 117; l. c. VIII, 1, 1844, p. 325. — Brésil

umbrosus Bohem. l. c. IV, 1, 1837, p. 116; l. c. VIII, 1, 1844, p 331. Louisiana
uncipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1906), p. 684, t. 33, f. 27 ♀, 28 ♂. Panama
undulatus Champ. l. c. p. 689, t. 34, f. 2 ♀. Guatemala
unicolor Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 140; l. c. VIII, 1, 1844, p. 343. Brésil
unipunctatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 693, t. 34, f. 9 ♀. Panama
variegatus Suffr. Arch. f. Nat. XLII, 1, 1876, p. 147. Cuba
variolosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 637 ♂. Panama
verus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 410. Australie: Queensland
vestitus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 137; l. c. VIII, 1, 1844, p. 341. Brésil
v-nigrum Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 644, t. 31, f. 25. Panama
woodlarkianus Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (n. s.) VII, 1855, p. 54. I. Woodlark
yucatanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 643. Mexique

362

Microcryptorrhynchus Lea.

Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 194; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 455; Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 82.

analis Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 282, f. 11, c. Samoa
angustior Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 88. Fidji
caledonicus Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 89. Neu-Caledonien
Collenettei Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 456. Marquesas-Ins.
cylindricollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVI, 1912, p. 138. W. Australien
echinatus Lea, l. c. p. 137. N. S. Wales
evanescens Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 83. Queensland
fasciculatus Lea, l. c. p. 86. Lord Howe-Ins.
glomus Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 284, f. 11, a. Samoa
howensis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 84. Lord Howe-Ins.
interruptus Lea, l. c. p. 86. „
norfolcensis Lea, l. c. p. 83. Norfolk-Ins.
orbiculus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 455. Marquesas-Ins.
oreas Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 85. Marquesas-Ins.
planiceps Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 456. Tasmanien, King-Ins.

pygmaeus Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 194. Fidji
rotundipennis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 88. Lord Howe-Ins.
rufimanus Lea, l. c. p. 84. Norfolk-Ins.
rufirostris Lea, l. c. p. 85. Lord Howe-Ins.
setosus Lea, l. c. p. 87. Norfolk-Ins.
subscutellatus Marshall, Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 283, f. 11, b. Samoa
vitiensis Lea, Rec. S. Austral. Mus. IV, 1928, p. 89. Fidji
22

Cnemidoption Mshl.

Mshl. Stylops (2) III, 1933, p. 66.
serratipes Mshl. l. c. p. 66. Bahia
1

Ptous Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 632.
otidocephalinus Champ. l. c. p. 633, t. 31, f. 7. Nicaragua
1

Metaptous Hust.

Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 15 (119); V, 1, 1932, p. 15 (267).
rugosus Hust. l. c. p. 16 (268). Guadeloupe
1

Cossonorhynchus Hust.

Hust. Fn. Colon. Franç. IV, 1930, p. 14 (118); V, 1. 1932. p. 17 (*Cossonotrynchus*, err.).
humeralis Hust. l. c. p. 18 (269), f. 20, 21. Guadeloupe
1

Bosquiella Hust.

Hust. Anal. Soc. cienc. Argent. XCVII, 1924, p. 282.
pubescens Hust. l. c. p. 283. Bolivie
1

Tymnichus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1906), p. 712.
tenuicostatus Champ. l. c. p. 713, t. 35, f. 12. Panama
1

Malacobius Costa.

Costa Lima, Arch. Esp. Med. vet. Nictheroy. IV, 1920, p. 13.
capucinus Costa, l. c. p. 13, fig. Brésil
1

Liometophilus Fall.

Fall, Psyche XIX, 1912, p. 9.
Manui Fall, l. c. p. 10, t. 3. Arizona
1

Premnotrypes Pierce.

Pierce, Journ. Agr. Research Washingt. I, 1913, p. 348.
solani Pierce, l. c. p. 348, fig. Pérou
1

Trypopremnon Pierce.

Pierce, Journ. Agr. Research Washingt. I, 1913, p. 349.
latithorax Pierce, l. c. p. 350, fig. Pérou
Sanfordi Pierce, l. c. II, p. 603. „
2

Rhyephenes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 312. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 107. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 404. — Philippi, An. Univ. Chile CIV, 1899, p. 81—93 (Revision).
Physothorus Gay et Solier, Ann. Soc. Ent. France VIII, 1839, p. 22.
aequalis Philippi, An. Univ. Chili CIV, 1899, p. 90. Chili
Boyeri Gay et Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 27 *(Physothorus)*. — Phil. Revis. p. 90. „
clathratus Philippi, An. Univ. Chil. 1859, p. 66; Revis. p. 83; Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 249. „
Gayi Guérin, Voyage Coquille II, 2, 1830, p. 125 *(Tylodes)*. — Blanch. in Gay, Hist. Chil. V, 1851, p. 405. — Philippi, Revis p. 91. „
cacicus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 315; l. c. VIII, 1, 1844, p. 402 *(Rhyephenes)*.
Goureaui Gay et Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 26 *(Physothorus)*. — Blanch. Hist. Chili V, 1851, p. 407 *(Rhyephenes)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1844, p. 404 *(Rhyephenes)*. — Philippi, Revis. p. 84. „
humeralis Guérin, Voyage Coquille II, 2, 1830, p. 124, t. 6, f. 8 A—B *(Tylodes)*. „
arachnodes Er. Nov. Act. Ac. Leopold. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 264, t. 39, f. 3 *(Cryptorhynchus)*.
Incas Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 314; l. c. VIII, 1, 1844, p. 403. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 405, t. 25, f. 8, a—g. — Philippi, Revis. p. 88.
laeviostris Gay et Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 25. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 406; Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 250. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 403. „
immaculatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, t. 14, f. 16.
lateralis Guérin, Voyage Coquille 1830, p. 126, t. 6, f. 9 *(Cryptorhynchus)*. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 406. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, p. 404 *(Rhyphenes)*. — Philippi, Revis. p. 86. „
Maillei Gay et Solier, Ann. Soc. Ent. France VIII, 1839, p. 24, t. 2, f. 3—5. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. „

402 *(Rhyephenes)*. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 406. — Philippi, Revis. p. 85.

squamiger Philippi, An. Univ. Chili CIV, 1899, p. 88. Chili

sulcatus Philippi, l. c. p. 86. „

11

Asytesta Pascoe.

Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 426. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 161—166, tab. p. 162.

antica Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 100. Kaica

arachnopus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1894—95, no. 16, 1895, p. 16. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 162. New Guinea

aucta Faust, l. c. p. 164, 168. Ighibirei

bivirgata Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 259. New Guinea

brevipennis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 166, 173. Mailu

circulifera Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 74. New Guinea

definita Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 166, 172. Halmaheira

Doriae Kirsch, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, p. 19. New Guinea

dorsalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 165, 170. „

dubia Faust, l. c. p. 166, 174 ♂. Malaisie

eudyasmoides Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 655. New Guinea

Gestroi Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1894—95, no. 16, 1895, p. 15. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 162. „

granulifera Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 75. „

humeralis Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 426, t. 17, f. 13. Molluques, Batchian, Ternate

lugubris Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1894—95, no. 16, 1895, p. 15. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 165. New Guinea

maura Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 432. Molluques

philippinica Heller, Philipp. Journ. Sc. VIII, 1914, p. 141. Philippines

propinqua Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 165, 170. I. Fergusson

rata Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. XIII, 1910—1911, no. 3, 1910, p. 29. New Guinea

sejuncta Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 164, 167. „

setipes Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 76. „

signata Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 165, 171. I. Fergusson

trivittata Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 274, t. 2, f. 7 *(Cyamobolus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1894—95, no .16, 1895, p. 15, nota *(Asytesta)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 162. New Guinea

verecunda Faust, l. c. p. 164, 169. „

versuta Faust, l. c. p. 163, 166 ♂. „

vittata Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 431. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 163. — Molluques, Aru
gazella Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 160, nota *(Tragopus)* [non Ol. 1807]. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 364, 365. — Faust, l. c. LIX, 1898, p. 163.
ypsilon Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 312. — D. New Guinea
27

Cymotrox Heller.

Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 311.
Solarii Heller, l. c. p. 312, t. 17, f. 8. — Roon
yuliensis Heller, l. c. p. 312, t. 12, f. 5. — New Guinea
2

Rhynchodes White.

White, Voy. Erebus et Terror XI, 1846, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 108. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.
Arachnobas Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 896.
alboguttatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 896. — Nlle. Calédonie
ater Broun, New Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 441; Man. New Zeal. Col. III—IV, 1886, p. 802. — New Zealand
Eloini Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 109, nota. — Nlle. Calédonie
Jekeli Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 897. — Lifu
rubipunctatus Colenso, Trans. New Zealand Inst. XIV, 1881 (1882), p. 282. — New Zealand
Saundersi White, Voy. Erebus et Terror XI, 1846, p. 17, t. 3, f. 13. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 503. — „
squameus Broun, l. c. II, 1881, p. 730. — „
ursus White, Voy. Erebus et Terror XI, 1846, p. 16, t. 3, f. 16. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 502. — „
Weberi Colenso, Trans. New Zeal. Inst. XIV, 1881, (1882), p. 281. — „
9

Baeorhynchodes Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 158.
cristatus Broun, l. c. p. 159. — New Zealand
1

Dysopeomus Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Compt. rend. p. XLIII.
Borrei Roelofs, l. c. p. XLIII. — Amboina?
1

Cyamobolus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 177; l. c. VIII, 1, 1844, p. 355. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 110.
adumbratus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 176. — New Guinea

bicinctus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 36. — Malacca

Charpentieri Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 182; l. c. VIII, 1, 1844, p. 355 ♀. — Java

clavicularis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 35. — Chinchoxo

definitus Heller, Philipp. Journ. Sc. D. XIX, 1921, p. 596. — Philippines

Dehaani Mannerh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 180; l. c. VIII, 1, 1844, p. 355. — Java

duplicatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 37. — Saylee

fossulatostriatus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 11. — Mindanao

funereus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 274. — New Guinea

Greeffi Karsch, Sitzb. Ges. Nat. Fr. Berlin 1881, p. 61. — Guinea Islands, Jeha de Sao Thomé

Lacordairei Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 893 *(Peridinetus)*. — Lifu

ludiosus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 274, t. 2, f. 7. — New Guinea

mimicus Pascoe, l. c. p. 273. — „

nigrofasciculatus Heller, Treubia Suppl. VII, 1929, p. 130. — Buru

obliquatus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910—11, no. 3, 1910, p. 30. — New Guinea

obscurus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 285. — Bongu

palawanicus Heller, Philipp. Journ. Sc. D. VIII, 1913, p. 140, f. 2. — Philippines

scutellaris Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 286. — Bongu

Stresemani Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 307, t. 5, f. 6. — Ceram

Sturmi Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 181; l. c. VIII, 1, 1844, p. 355. — Java

var. *integer* nom. nov.

definitus Heller, Philippi. Journ. Sc. 1925, p. 233 (nec Heller 1921).

subsellatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 36, t. 1, f. 12. — Saylee

subundatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 215 *(Coelosternus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 356 *(Cyamobolus)*. — Java

tricinctus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 98. — Halmaheira

var. *solutus* Faust, l. c. p. 98.

23

Orphanyasmus Heller.

Heller, Abh. Zool. Dresden no. 12, 1908—11 (1908), 1, p. 19.

lectus Heller, l. c. p. 20, t. 23, f. 12. — Nlle. Guinée Angl.

tuberosus Heller, Nova Guinea XV, 2, Zool. 1926, p. 282. — „

2

Antilla Heller.

Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 309.
Antillia Seidlitz, Arch. f. Nat. LXX, 2, 1904, p. 303 (err.).
horridipes Heller, l. c. p. 310. Nlle. Guinée
1

Eudyasmus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 279. — Heller. Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 199 (Tableau).
Albertisi Pascoe, l. c. p. 275, t. 2, f. 5. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 177, nota. New Guinea
planidorsis Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. XI,I no. 1, 1908, p. 19. „
precox Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 177. „
simplex Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 198. „
4

Plococerus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, p. 294.
denticollis Mshl. l. c. p. 295, t. 8, f. 8. India
1

Monaulax Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 162.
rugicollis Roelofs, l. c. p. 163, t. 2, f. 8. Japon
1

Notocryptorhynchus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 3, 1907, p. 402; XXXVIII, 3, 1913, p. 675. — Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 2, 1926, p. 281 (tableau).
carinulatus Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 2, 1926, p. 280. New Guinea
costulatus Heller, Treubia, Suppl. VII, 1929, p. 129. Buru
punctatocarinulatus Heller, Nova Guinea XV, 2, 1926, p. 280. New Guinea
sinuatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1913, p. 676. Queensland
4

Cyamonistus Heller.

Heller, Treubia, Suppl. VII, 1929, p. 131.
albitarsis Heller, l. c. p. 131, t. 3, f. 2—6. Buru
1

Syrotelus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 38.
Catarrhinus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CXXII, CLXIII. — Meyer, Best.-Tab. 35, 1896, p. 5. — Heller, Ent. Mitteil. XV, 1926, p. 92.
Falleni Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 179 *(Cyamobolus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 355. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 109, nota *(Rhynchodes)*. — Pascoe, l. c. p. 38 *(Syrotelus)*. Java

septentrionalis Roelofs, l. c. p. CXXII *(Catarrhinus)*. O. Sibéria, Japon
umbrosus Roelofs, l. c. p. CXXXII, CLXIV, I, 2, f. 9 *(Catarrhinus)*. Japon
3

Dysopirhinus Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Compt. Rend. p. XLIV. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 673; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 403.
albosparsus Heller, Abh. Mus. Dresd. 1894—95, no. XVI, 1895, p. 16. New Guinea
var. *ochreatus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 175.
costatus Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 522, t. 39, f. 1. „
Gestroi Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1880, C.-Rend. p. XLIV. „
var. *aeruginosus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 175. „
grandis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 674. Queensland
quadrinotatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 343. „
5

Conomalthus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. XII, 1908—1911, no. 1, 1908, p. 20.
balanomorphus Heller, l. c. p. 21. New Guinea
intermedius Heller, Nova Guinea XV, 2, 1926, Zool. p. 282, fig. „
lophonotus Heller, l. c. p. 281. „
3

Nedymora Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 209.
ventricosa Pascoe, l. c. p. 209, t. 6, f. 1. Aru
1

Cechania Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 38.
eremita Pascoe, l. c. p. 39. Japon
1

Aechmura Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 39.
emys Pascoe, l. c. p. 39. Singapore
1

Brachycis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 277.
thoracicus Lea, l. c. p. 278. Queensland
1

Euthyrhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 271; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 111. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 594, 627. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.

brevispinosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 37. — Nlle. Bretagne, Duke of York Isl.

dorsalis Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 189. — New Guinea

frontalis Kirsch, Abh. Mus. Dresden II, 1877, p. 152. — New Guinea: Dorey

ionicus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 477. — Mysol

irroratus Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 189. — Guinea

meditabundus F. Syst. Ent. 1775, p. 139 *(Curculio)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 176; Mant. Ins. I, 1787, p. 106; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 432; Syst. El. II, 1801, p. 473 *(Rhynchaenus)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1789, p. 1763 *(Curculio)*. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 510; Entom. V, 1807, no. 83, p. 196, t. 11, f. 132 *(Rhynchaenus)*. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 454 *(Rhynchaenus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 272 *(Euthyrhinus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 73. — Australie, Aru, Dilo, Schibirei, Moroka, Waveri, Ceram etc.

monachus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 430 *(Cryptorhynchus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 718. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 628.

Biologie: Lea, Bull. Ent. Research XII, 1912, p. 63—68, t. 3.

pictus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 477, t. 10, f. 12. — Singapore

spinipennis G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 203 *(Chaectetorus)*. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 179 *(Euthyrhinus)*. — Australie

navicularis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 455. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 631. — S. W. Australia

var. *orientalis* Lea, l. c. p. 632. — Victoria: Port Philipp

squamiger White, Voy. Erebus et Terror XI, 1846, p. 16, t. 3, f. 3. — New Zealand

squamosus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 900 *(Coelosternus)*. — Lifu

tessellatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 249, t. 14, f. 6. — Aru Ins.

11

Sybulus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 202. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1907, p. 401, 429.

calidus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 601. — Philippines

incensus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 202. — Singapore

peccuarius Pascoe, l. c. p. 202. Batchian
yorkensis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1907, p. 429. Cape York
4

Euthyrhamphus Heller.

Heller, Treubia, Suppl. VII, 1929, p. 132.
albisignatus Heller, l. c. p. 133, t. 3, f. 11. Buru
1

Aethreus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 65.
cicatricosus Pascoe, l. c. p. 65, t. 1, f. 8. Lord Howe Isl.
1

Scotinocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 428.
sagittifer Lea, l. c. p. 429. N. S. Wales
1

Dyspeithes Kirsch.

Kirsch, Abh. Mus. Dresden II, 1877, p. 153. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 71; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 54, tabl. — Heller, Ent. Mittheil. III, 1914, p. 312 (Liste).
Amadus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 278. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 71. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 311, nota.
Dispithes Rye, Zool. Record. XIV, 1877 (1879), Ins. p. 73 (err.).
conicollis Heller, Treubia VII, Suppl. 1929, p. 119. Buru
dentipes Kirsch, Abh. Mus. Dresden II, 1877, p. 153. Mafoor
— Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, subsp. *punctatostriatus* Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 581. Philippines
Fairmairei Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 8; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 55. Fidji
Gestroi Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 278 *(Amadus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 71 *(Dyspeithes)*; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 59. New Guinea, Ramoi, Aru, Batchian
nechyroides Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 7; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 55. New Guinea, Sumatra
Pascoei Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 287. Bongu
quadripunctatus Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 311, t. 5, f. 9. Ceram
seriatopunctatus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 580. Philippines
suspiciosus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 54. New Guinea: Moroka
9

Metyrus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 482. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 595, 606.
albicollis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 221 *(Cryptorhynchus)*. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 482 *(Metyrus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 606. Adelaide

var. A Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 424. — Victoria
var. B Lea, l. c. — Australia
var. C Lea, l. c. — N. S. Wales
collaris Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 482, t. 12, f. 4. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 606. — W. Australia
2

Metacymia Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 472. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 4, 1908 (1909), p. 730; l. c. XXXIV, 4, (1910), p. 594.
marmorea Pascoe, l. c. p. 472, t. 7, f. 15. — Lea, l. c. p. 731. — S. W. Australia
1

Wiburdia Lea.

Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1908, p. 196; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 594, 607.
dentipes Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 433. — Victoria
scrobiculata Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria 1908, p. 1916; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 607. — Victoria, King Isl., N.S.Wales
2

Ephrycus Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 471. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 726; l. c. XXXIV, (1910), p. 594; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 280.
brachystylus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 728; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 417. — N. S. Wales: Forest Reefs
erythraeus Lea, l. c. 1908, p. 729. — N. S. Wales: Swan River
minor Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 280. — Queensland
obliquus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 471. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 727. — Melbourne, Tasmania
parvus Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1908, p. 192; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 730. — Tasmania, King Isl.
variabilis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 416. — Tasmania
6

Ephrycinus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1909, p. 722—723; l. c. XXXIV, (1910), p. 596.
pilistriatus Lea, l. c. p. 722. — Lord Howe Isl.
1

Zeugenia Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 197.
figurata Pascoe, l. c. p. 198. — Sarawak
glutae Mshl. Stylops. I, 1932, p. 212. — South India

histrio Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 198, t. 8, f. 2. Sarawak
histrionica Pascoe, l. c. p. 198. Penang
rosea Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 596. Philippines
5

Meniomorpha Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 177; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 595; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 290.
inconstans Lea, l. c. 1908, p. 178. Cape York
1

Lophotectorus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. VI, 1896—97, no. 10 (1897), p. 32.
albidus Heller, l. c. p. 33. S. Célèbes
elegans Heller, l. c. p. 32. N. „
2

Xola Heller.

Heller. Abh. Zool. Mus. Dresd. XIII, no. 3, 1910—11 (1910), p. 31.
notabilis Heller, l. c. p. 31. New Guinea
1

Pseudometyrus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909—10 (1910), p. 595, 601; tab. p. 601; Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 115.
antares Er. Arch. f. Nat. VIII, 1, 1842, p. 202 *(Cryptorrhynchus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 603 *(Pseudometyrus)*. Tasmania
bicaudatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 424. Queensland
cylindricus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 603. Tasmania
laminatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 425; Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 116; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 425. N. S. Wales, Victoria, Tasmania
persimilis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, (1910), p. 604. N. S. Wales
placidus Lea, l. c. p. 603. Tasmania
sirius Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, p. 202 *(Cryptorhynchus)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 248, t. 14, f. 5. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 602 *(Pseudometyrus)*. „
vicarius Lea, l. c. p. 605. „
9

Metyrculus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 3, 1907, p. 595; XXXIII, 3, 1908 (1909), p. 706, 707.
bimaculatus Lea, l. c. p. 706. Endeavour River, N.W. Australia
var. A Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 426. Mackay

var. B Lea, l. c. — N. Queensland
cinerascens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 288. — Queensland
mediofasciatus Lea, l. c. p. 286. — „
— N. S. Wales
mediomaculatus Lea, l. c. p. 287. — Queensland
postscutellaris Lea, l. c. LV, 1931, p. 56. — N. S. Wales
semicircularis Lea, l. c. 1931, p. 55. — „
sinuatus Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 289. — „
sordidus Lea, l. c. LV, 1931, p. 55. — „
8

Ethocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 426.
bifasciatus Lea, l. c. p. 428. — N. S. Wales
discicollis Lea, l. c. p. 427. — „
2

Menios Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 475. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 595; XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 596, 598; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 285.
albifasciatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXLV, 1910, p. 599.
alternatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 425. — Queensland
ferrugineus Lea, l. c. LV, 1931, p. 53. — „
internatus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 475. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 599. — Australia
nebulosus Lea, l. c. p. 599. — Sydney, Victoria, N. S. Wales
papuensis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 54. — W. Australia
poecilopterus Lea, l. c. p. 53. — Australia
sinuatus Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 285. — N. Queensland
sordidatus Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1908, p. 193; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 599. — King Isl., W. Australia, N.S.Wales
spurcus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 52. — Australia
10

Menectetorus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 284.
luctuosus Faust, l. c. p. 285. — Burma
1

Eucalyptocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 420.
fasciculatus Lea, l. c. p. 421. — Tasmania
1

Ancocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 421.
collaris Lea, l. c. p. 422. — Queensland
1

Cyphoderocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 413.
dorsalis Lea, l. c. p. 414. Queensland
1

Agathicis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 284.
distinctus Lea, l. c. p. 284. Queensland
1

Tylocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 423.
squamifundus Lea, l. c. p. 423. N. S. Wales
1

Imalithus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 465. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 3, 1907, p. 401, 422.
patella Pascoe, l. c. p. 466, t. 19, f. 2 a—c. — Lea, l. c. p. 423. Queensland
1

Tituacia Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 476. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 701.
ostracion Pascoe, l. c. p. 477, t. 7, f. 17. — Lea, l. c. p. 702. W. Australia: King George's Sound
1

Chaetectorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 383. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 112. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 478. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 3, 1907, p. 595; XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 713, tab. p. 715.

Platytenes Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1869, p. 466. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 276.

bifasciatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 258 *(Gasterocercus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 384 *(Chaetectorus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 716. S. W. Australia

cinerascens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 417. Queensland

clitellae Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 470. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (1909), p. 720. S. Australia

egenus Lea, l. c. p. 719. Queensland: Barron Falls

haedulus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 470. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (1909), p. 720. Queensland

histrio Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 277. Yule Isl.

latus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 471, t. 7, f. 16. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (1909), p. 717. N. S. Wales, Victoria

setosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 257 *(Gasterocercus)*; l. c. VIII, 1, S. W. Australia

1844, p. 384 *(Chaectetorus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908 (1909), p. 718.

tutuilae Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 296, f. 15 ♂. — Samoa

varius Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 466, t. 18, f. 1 *(Platytenes)*; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 269. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 276 *(Chaectetorus)*. — New Guinea

10

Achopera Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 473, 478. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 595, 612; tab. p. 613; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 281.

alba Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 57. — Australia

alternata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 614. — N. S. Wales, Tasmania

bifasciata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 281. — Queensland

isabellina Lea, l. c. p. 282. — „

lachrymosa Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 473. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 615. — Tasmanie, W. S. Australia

longiventris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 60. — N. S. Wales, Victoria, Australia

maculata Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 473. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1909, p. 617. — N. S. Wales

microps Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 59. — Australia

multimaculatus Lea, l. c. p. 59. — „

parva Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 281. — Queensland

pictiventris Lea, l. c. LV, 1931, p. 58. — Australia

subalba Lea, l. c. p. 58. — „

subcylindrica Lea, l. c. p. 60. — „

subulosa Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1908, p. 191; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 2, 1913, p. 283. — King Isl.

uniformis Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 474. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1909, p. 613. — Queensland

xanthorrhoae Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 180; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 615. — Australia

16

Achoperinus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (1910), p. 724.

infulatus Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, p. 203 *(Cryptorhynchus)*. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 471. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 30. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (1910), p. 724 *(Achoperinus)*. — Tasmania

1

Oxymelus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 74.

concretus Faust, l. c. p. 74. New Guinea
1

Bepharus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 207. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (1910), p. 623, 626.

ellipticus Pascoe, l. c. p. 208, t. 5, f. 8. — Lea, l. c. p. 626. Queensland
1

Telephicus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 42.

stigmaticus Pascoe, l. c. p. 42. Saylee
1

Isax Pascoe.

Pascoe, Journ. of Entom. II, 1865, p. 429. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 594, 596.

gallinago Pascoe, Journ. Entom. II, 1865, p. 429, t. 17, f. 4. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, (1910), p. 597. Queensland

planipennis Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 114; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 279. N. S. Wales

tricostirostris Lea, l. c. LV, 1931, p. 61. „
3

Chimades Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 474. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1904, p. 594; XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 720.

lanosus Pascoe, l. c. p. 474, t. 7, f. 13. — Lea, l. c. (1909), p. 721. N. S. Wales
1

Phlaeglymma Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 483. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, 594; XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 702; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 415.

Axides Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 285.

alternans Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 483. — Lea, l. c. (1909), p. 704. N. S. Wales

dorsalis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 286 *(Axides)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1909, p. 705 *(Phlaeoglymma)*. N. S. Wales, Sydney

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 329.

longirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 415. N. S. Wales

mixta Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1908, p. 193; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1909, p. 705; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 280. King Isl.

pallida Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 474. — W. Australia

5

Tychreus Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 475. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 595, 617; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 290.

aberrans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 431. — N. S. Wales

camelus Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 476, t. 7, f. 18. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 618; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 432. — Tasmania

coryssomerus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 181; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 622. — Queensland

dilaticollis Lea, l. c. 1908, p. 182; l. c. 1909, p. 622. — „

discicollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 282. — „

fumosus Lea, l. c. XXXIV, 1910, p. 619. — „

furvus Lea, l. c. p. 620. — W. Australia

incanus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 293. — Queensland

insularis Lea, l. c. p. 430. — Lord Howe Isl.

lanifer Lea, l. c. p. 291. — N. Queensland

latifrons Lea, l. c. p. 294. — „

longicornis Lea, l. c. p. 292. — „

nigronotatus Lea, l. c. p. 430. — N. S. Wales

reversus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 1910, p. 622; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 290. — „

sellatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 286. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 621; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 291. — N. S. Wales, Queensland

15

Acrotychreus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 4, 1908 (1909), p. 725.

fasciculatus Lea, l. c. (2) X, 1895, p. 307 *(Tychreus)*; l. c. XXXIII, 4 (1909), p. 725 *(Acrotychreus)*. — Sydney

1

Eurymetopocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 295.

bilobus Lea, l. c. p. 296. — Queensland

1

Berosiris Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 43. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 46. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 2, 1907, p. 401, 415; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 405.

calidris Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 267. — Nlle. Guinée

compositus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 409 *(Mechistocerus)*; l. c. p. 418.

?*compositus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 143 *(Mechistocerus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 307; Rec. S. Austr. Mus. IV, 3, 1931, p. 405. — I. Fergusson, I. Salomon

cribratus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 44. — Sarawak

devotus Pascoe, l. c. p. 44. — Goram

hepaticus Pascoe, l. c. p. 44. — Pondano

incertus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 268. — Aru Ins.

irroratus Pascoe, l. c. p. 268. — Java

marci Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 355 *(Cyamobolus)*. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 43 *(Berosiris)*.

pauper Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 268. — Sumatra

picticollis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 43, t. 1, f. 9. — Sarawak

sparsus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 268. — Sumatra

tristis Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 267. — Yule Isl.

violatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 44. — Java

12

Riboseris Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 582.

mixtus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 416 *(Berosiris)*. — Heller, l. c. p. 582 *(Riboseris)*. — Queensland

1

Berosicus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 269.

persona Pascoe, l. c. p. 269, t. 3, f. 10. — New Guinea

1

Microberosiris Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 2, 1907, p. 401, 418.

albus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 200. — Adelaide, Gawler, S. Australia

exilis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 419; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 200. — Swan River

2

Merophorus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 69. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 324.

dimidiatus Faust, l. c. p. 69. — Nlle. Calédonie

1

Dystropicus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 252.
Berosiris Lea (nec Pasc.), Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 415; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 307 [err.].

clitella Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 316. E. India

dorsalis Faust, l. c. p. 317. „

squalidus Pasc. Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 252. Yule Isl.
mixta Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 416 *(Berosiris)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 307 *(Dystropicus)*. Queensland

tanyrhynchus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 1907, p. 417 *(Berosiris)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 307 *(Dystropicus)*. „

4

Mitrastethus Redt.

Redt. Reise Novara, Zool. II, 1868, Col. p. 167. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 72, nota. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909 (1910), p. 595, 625. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.

australiae Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 177; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 626. Australia: Queensland

baridoides Redtb. Reise Novara II, 1868, p. 168, t. 4, f. 13. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 506. New Zealand
Biologie: Broun, Treub. New Zeal. Inst. IX, p. 369.

Brouni Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 72, nota. „
bituberculatus auct.

exsul Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 71. Nlle. Calédonie

lateralis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 64. I. Norfolk

5

Perissops Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 193. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova 1885, p. 269. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1903, p. 643 (tableau p. 644); l. c. XXXII, 3, 1907, p. 403; Trans. Roy. Soc. South Australia XXXVII, 1913, p. 201. — Heller, Nova Caledonica II, 1916, p. 326.

abacetus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 5, 1929, p. 547. Queensland

albonotatus Lea, l. c. XXVIII, 1903, p. 652; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 326. N. S. Wales

apicalis Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 2, 1926, p. 287. New Guinea

brevicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 655. Queensland

carus Lea, l. c. p. 646. „

deportatus Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 70. Nlle. Calédonie

funiculatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 150. — Lord Howe Isl.
granicollis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 325. — Queensland
granulatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 650; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 326. — ,,
intricatior Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 654. — ,,
intricatus Lea, l. c. p. 653. — ,,
maculosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 75. — New Guinea
medionotatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 322. — Queensland
mucidus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 193. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 647. — ,,
multimaculatus Lea, l. c. p. 649; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 326. — Australia
ocellatus Redtb. Reise Novara II, 1868, p. 166, t. 4, f. 12 *(Enteles)*. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 193 *(Perissops)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 64. — Sydney, S. Queensland
ochreonotatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 201. — Queensland
parvus Lea, l. c. p. 203. — ,,
pavonius Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1877, p. 189. — New Guinea
sobrinus Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 76. — Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 2, 1926, p. 287.
pictipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 5, 1929, p. 547. — N. S. Wales
piscicorpus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 324. — Queensland
rubiginosus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 656. — ,,
sagax Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 188. — I. Fergusson
semicalvus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 651. — Queensland
squamivarius Lea, l. c. LIV, 5, 1929, p. 546. — ,,
stellata Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 2, 1926, p. 286. — New Guinea
tarsalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 323. — Queensland
variegatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 649. — N. Queensland
Weidenbachi Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 149. — New Guinea

29

Pseudotepperia Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 662; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
compta Lea, l. c. p. 662. — N. W. Australia

1

Critomerus Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 663; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 201.

iliacus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 194 *(Perissops)*. Gylolo, Dorey,
emblematicus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 663 *(Critomerus)*; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 305. Mysol, Aru, Queensland
1

Tepperia Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 660; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 403.
bicrucicollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 150. N. S. Wales
major Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 661. „
sterculiae Lea, l. c. p. 660. „
Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XVI, 1905, p. 228, f. 2. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—14 (1913), p. 561.
3

Evaniocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 328.
albicans Lea, l. c. p. 330. Queensland
ellipticus Lea, l. c. p. 329. „
2

Metraniomorpha Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 3, 1903, p. 659; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 403.
entima Lea, l. c. p. 659. N. S. Wales
1

Enteles Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 269; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 128. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 3, 1902, p. 439; XXXII, 3, 1907, p. 401. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 325.
vicinus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 309. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 441. N. Queensland
Vigorsi Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 270; l. c. VIII, 1, 1844, p. 358. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII, 1902, p. 440. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1903—1908, p. 232, t. 31, f. 51. Queensland, N.S.Wales
Biologie: Anonyme, Ann. Soc. Ent. France (2) V, 1847, Bull. p. XIII. — Lucas, l. c. (4) V, 1865, Bull. p. LX.
2

Rebius Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 203.
latifasciatus Pascoe, l. c. p. 203, t. 8, f. 3. Tondano
1

Syrichius Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 207.
dispar Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 178. New Guinea
dissipatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 208. Morty
frontalis Pascoe, l. c. p. 208. Buru
proletarius Pascoe, l. c. p. 209. Matabello
roridus Pascoe, l. c. p. 208. Kaioa
rusticus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 271. Yule Isl.
servulus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 209. Dorey
7

Episidiocis Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 244; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
inconstans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 234. N. S. Wales, Queensland
microderes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 245. Clarence River
2

Tyrtaeosellus Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 225.
alternatus Lea, l. c. p. 338. N. S. Wales
attenuatus Lea, l. c. p. 227. Queensland
coxalis Lea, l. c. p. 226. Queensland: Kuranda
nigrofasciatus Lea, l. c. p. 227. „
4

Hyparinus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 275. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 341.
brevipes Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 468. Queensland
dispar Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 276, t. 2, f. 3. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 342. New Guinea
tenuirostris Lea, l. c. p. 342. N. S. Wales
3

Pezichus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 193. — Lacordi Gen. Col. VII, 1866, p. 126. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 2, 1905, p. 239; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
binotatus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 193. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 126, t. 74, f. 2. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 240. Moreton Bay
decipiens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 233. Queensland
gracilis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 241; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 469. N. Queensland
parallelirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 340. Queensland
4

Brachypezichus Heller.

Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 200.
nodulosus Heller, l. c. p. 200, fig. 15, 15 a. Nlle. Guinée
1

Neomystocis Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 242; l. c. XXXII, 1907, p. 401.
latipennis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 466. Queensland
madangensis Lea, Rec. S. Austr. Mus. IV, 1, 1928, p. 82. New Guinea
squamiventris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 243. Queensland
viridis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 340. N. S. Wales
4

Aldonida Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 506.
rufula Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 507. Neu-Seeland
scabiosa Broun, l. c. p. 507. Auckland-Ins.
2

Aldonus White.

White, Voy. Ereb. Terr. XI, 1846, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 130. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 482; Trans. N. Zeal. Inst. XLII, 1909, p. 297.
celator Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 60. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 483. Neu-Seeland
chathamensis Sharp, Ent. Month. Mag. XXXIX, 1903, p. 110. — Broun, Trans. New Zeal. Inst. XL, 1908, p. 141. Chatham-Ins.
hylobioides White, Voy. Ereb. Terr. XI, 1846, p. 16, t. 3, f. 9. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 483; Trans. N. Zeal. Inst. XLII, 1909 (1910), p. 298. Neu-Seeland
insularis Brookes, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. LXIII, 1932, p. 33. Neu-Seeland
lineifer Broun, l. c. XLII, 1909 (1910), p. 310. Chatham-Ins.
misturatus Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLII, 1909 (1910), p. 309. „
rostratus Broun, l. c. p. 483. Neu-Seeland
7

Nothaldonus Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V—VII, 1893, p. 1235.
Peacei Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 484 *(Aldonus)*; V—VII, 1893, p. 1235 *(Nothaldonus)*. Neu-Seeland
1

Incentia Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 409.
Indecentia Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 484.

nubila Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 485 *(Indecentia)*. Auckland-Ins.

straminea Broun, l. c. p. 486 *(Indecentia)*. Neu-Seeland
2

Rhadinopus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1897, p. 288. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 224.

borneonensis Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 598; Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 225. Archipel Malais

buteae Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 177, fig. 12. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 224. Inde

centriniformis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1897, p. 289. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 226. Burma

consputus Faust, l. c. 1897, p. 290. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 225. „

javanicus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 598; Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 226. Archipel Malais

maniltoae Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 225, 226. Java

parcus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1897, p. 290. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 224. Burma

pseudofrigidus Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 597; Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 225. Archipel Malais
8

Thaumastochirus Hartm.

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 296.

Thamastopus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 27 (nec Fabre 1870).

javanus Hartm. l. c. 1899, p. 27 *(Thamastopus)*; l. c. 1900, p. 296 *(Thaumostochirus)*. Java
1

Paratituacia Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXII, 2, 1907, p. 403, 423.

dorsosignata Lea, l. c. p. 424. W. Australia: Swan River
1

Diphilus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1885, p. 97.

squamosus Pascoe, l. c. p. 98. Siam
1

Cryptorrhynchidius Champ.

Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 1914, p. 443. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 434.

granocostatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1893, Bull. p. CCCXXV *(Sphadasmus)*. — Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 45. Seychelles
graniger Champ. l. c. p. 443, t. 24, f. 34. — Hust. l. c. p. 434.
1

Rhetogenes Champ.

Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 1914, p. 444.
sexcristatus Champ. l. c. p. 444, t. 24, f. 35. Seychelles
spurcus Champ. l. c. p. 445. „
2

Baridiomorpha Champ.

Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 1914, p. 446.
triplaris Champ. l. c. p. 446, t. 24, f. 36. Seychelles.
1

Mesitorhynchus Hust.

Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, p. 80.
Eucras Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 10.
carinicollis Hust. l. c. p. 81. Congo Belge
macrolobii Mshl. l. c. *(Eucras)*.
1

Astratus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 249. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 434.
cristulicollis Fairm. l. c. p. 249. — Hust. l. c. p. 434. Madagascar
1

3. Subtribus **Mecistostylina.**

Groupe III: *Mecistostylides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 90, 131.

Protopalus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1834, p. 44; l. c. VIII, 1, 1844, p. 303. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 132. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 665; l. c. XXXIII, 3, 1907, p. 402.
Hypsophorus Dejean, Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 292; ed. 3, 1836, p. 316.
alboguttatus Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1877, p. 189. New Guinea
cristatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 448. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 671. Queensland
dromedarius Boisd. Voyage Astrolabe II, 1835, p. 428 *(Cryptorhynchus)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 133 *(Protopalus)*. Port Jackson
Stephensi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 45; l. c. VIII, 1, 1844, p. 303. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXV, 1900 (1901), p. 538; XVIII, 1903, p. 669.

hirticornis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 235. — Queensland

Schönherri Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 192. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 133, nota, t. 30, f. 1—2. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 665, 668; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 344. — Moreton Bay, Cairns Distr.

insignicornis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 2, 1894 (1895), p. 630.

var. *antennarius* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVIII, 1903, p. 668.

tectus Lea, l. c. 1903, p. 672. — Cairns

6

Idastes Pascoe.

Pascoe, Cistula Ent. II, 1875—82 (1881), p. 598.

elevatus Pascoe, l. c. p. 599. — Nlle. Hébrides

1

Anomocerus Montrouz.

Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 898. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 133.

Coquereli Montr. l. c. p. 898. — Lacord. l. c. p. 134. — I. Lifu

1

Hemideres Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 135.

erecta Perroud et Montr. Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XI, 1862, p. 182 *(Anomocerus)*. — Lacord. l. c. p. 136, nota *(Hemideres)*. — Nlle. Calédonie

Lucasi Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 899 *(Anomocerus)*. — Lacord. l. c. p. 135, t. 74, f. 4 *(Hemideres)*. — „

2

Trichogonus Fairm.

Fairm. Petites Nouv. Entom. II, 10, 1878, p. 282; Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1881, p. 308.

bacillifer Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 27. — I. Salomon: Bougainville

unipenicillus Fairm. l. c. 1878, p. 282; 1881, p. 308. — Fidji

2

Mecistostylus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 136.

Douei Lacord. l. c. p. 137, nota. — New Zealand

1

Doetes Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 212.

albopictus Pascoe, l. c. p. 212, t. 8, f. 6. — Goram

bicarinatus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. XVII, 3, 1929, p. 18; fig. — Philippines

2

Mecomastyx Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 137. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XV, 1872, Compt. Rend. p. XXIX.

Lacordairei Chevr. l. c. p. XXIX; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Compt. Rend. p. XXIX. — Nlle. Calédonie

Montraveli Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 138, nota 5, t. 74, f. 5 (nec Perroud 1864).

Montraveli Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 183 *(Anomocerus)*; Melanges Ent. IV, 1864, p. 138, t. 1, f. 8. — „

2

Paranomocerus Redt.

Redt. Reise Novara, Zool. II, 1868, Col. p. 168.

maurus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 505. — New Zealand

spiculus Redt. Reise Novara II, 1868, p. 169. — „

2

Blepiarda Pascoe.

Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 430. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 430; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 403.

apicalis Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 29 *(Endymia)*; l. c. XIX, 1921, p. 615 *(Blepiarda)*. — Luzon

lophata Pascoe, Journ. Ent. II, 1865, p. 432. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 308. — I. Fidji

marmorata Kirsch, Mitth. Zool. Mus. Dresd. II, 1875, p. 155. — New Guinea

neophyta Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 211. — Dorey

panacis Oke, Proc. Roy. Soc. Victoria XLIII, 1931, p. 199, fig. 6 A. — Victoria

philippinica Heller, Philipp. Journ. Sc. VIII, 2, 1913, p. 143 *(Endymia)*; Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 107 *(Blepiarda)*. — Philippines

salebrosa Heller, Treubia VII, Suppl. 1929, p. 134, fig. — Buru

simulator Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 279 ♀. — New Guinea

undulata Pasc. Journ. Ent. II, 1865, p. 430, t. 17, f. 12. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 235. — Queensland, N.S.Wales

vitiata Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 210. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 238. — Aru, Queensland

voluta Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 210. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 235. — Dorey

11

Aesychora Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 209.

notaticollis Pascoe, l. c. p. 210. — Sarawak

1

Amalthus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 211.
alboguttatus Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 198, fig. 16. — N. Nlle. Guinée
insignis Pascoe, l. c. p. 212, t. 7, f. 4. — Morty
sulcifrons Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 71. — New Guinea
3

Griffithia Lea.

Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1899, p. 113.
anomala Lea, l. c. p. 113. — Tasmania
1

Sclerolips Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 220. — Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, 2, 1934, p. 299.
horridus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 105. — Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, 1934, p. 300. — Formose
ochrodiscus Heller, l. c. VIII, 1913, p. 142; l. c. LIV, 1934, p. 300. — Philippines
var. Heller, l. c. p. 300.
reducta Heller, l. c. IV, 1934, p. 299, 300. — Mindanao
var. A Heller, l. c. p. 300.
var. B Heller, l. c. p. 300.
sticticus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 221. — Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, 1934, p. 300. — Perak
4

Endymia Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 199.
effusa Faust, Stett. Ent. Zeit. II, 1890, p. 190. — Aru Ins.
geminata Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1874, p. 43. — Batchian
vipio Pascoe, l. c. XI, 1871, p. 200, t. 8, f. 5 ♂. — Dorey, Batchian
3

Parendymia Kirsch.

Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresd. II, 1877, p. 154. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 148.
Kirschi Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 184. — I. Key
pilipes Kirsch, l. c. p. 154. — Jobi
2

Eurhopala Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 185.
piazuroides Faust, l. c. p. 186. — New Guinea
1

Panopides Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 200.
anticas Pascoe, l. c. p. 201, t. 8, f. 4. — Tondano
1

4. Subtribus **Hybomorphina.**

Groupe V: *Hybomorphides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 90, 141.

Hybomorphus Saund. et Jekel.

Saund. et Jek. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 289, 301. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 141. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIV, 4, 1899 (1900), p. 522, 528.

melanosomus Saund. et Jek. l. c. p. 304, t. 15, f. 8 a—c. — Lea, l. c. p. 529. — Lord Howe Island

1

5. Subtribus **Sympiezoscelina.**

Groupe IV: *Sympiezoscelides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 90, 131.

Sympiezoscelus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 203. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 129. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 4, 1909 (1910), p. 624.

foveiventris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LV, 1931, p. 61. — Australie

norfolcensis Lea, l. c. XXXVII, 1913, p. 432. — S. Norfolk

Spencei Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1853, p. 204. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1910, p. 624. — Nlle. Zélande

var. *minor* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 433. — N. S. Wales

3

Hemilius Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. CXI.

glabrirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 366 *(Coelosternus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5), X, 1880, Bull. p. CXII *(Hemilius)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 521, t. 25, f. 28. — Colombie, Panama, Nicaragua

1

Hemiliopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 521.

nudicollis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. CXII *(Hemilius)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1905), p. 521, t. 25, f. 29 ♂, 30 ♀ *(Hemiliopsis)*. — Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombie

1

Hilipomimus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1906—09 (1906), p. 204.

Hilipimorphus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 520.

Forrieri Champ. l. c. p. 520, t. 25, f. 27. — Mexique

1

Genera incertae sedis.

Lycosura Pascoe*

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 55 (*Hylobiinae?*, gr. *Cylindrocorynae* Pasc.).

bispinosa Pasc. l. c. p. 56, t. 1, f. 9. — Australie

Breweri Pasc. (as *Pantoreites*). — Swan River

inermis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 397; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLII, 1928, p. 268.

2

Amygdala Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 213. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 4, 1912 (1913), p. 602, 607; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 2, 1929, p. 185, p. 186, 194.

abdominalis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 213, t. 6, f. 11. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 608; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 188, t. 16, f. 4, 5. — Queensland

1

Ampagia Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 208. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 4, 1912 (1913), p. 602; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 2, 1929, p. 185—194, p. 186 (Liste), t. 16.

Acallopais Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 147. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 496.

Contomerus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. LXIX. — Lea, l. c. 1913, p. 442; 1929, p. 187.

alata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 605. — Queensland, N.S.Wales, Victoria

basicollis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 190, t. 16, f. 22. — Fidji

cognata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 607; 1929, p. 186. — Tasmania, Sydney

cribrellicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 316 *(Trigonopterus)*. — Mshl. Ins. Samoa IV, 5, Curc. 1931, p. 306 *(Ampagia)* — Samoa

cribricollis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 192. — Nlle. Calédonie

erinacea Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 209, t. 5, f. 1; p. 212, nota. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 606; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, t. 16, f. 1. — W. Australia: K. George's Sound

femoralis Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 204 *(Cryptorhynchus)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 604 *(Ampagia)*; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 186. — Tasmania, King Isl.

granulifera Lea, l. c. p. 193. — Nlle. Calédonie

hieroglyphica Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 189. — Australie

---

*) Ici mieux que sous *Cylindrorrhinae*, Pars 114, p. 19.

hystricosa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 298. — Queensland

leucomela Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 189, t. 16, f. 9, 19. — Lord Howe Isl.

montivaga Olliff, Mem. Austr. Mus. 1899, p. 93 *(Idotasia)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 605 *(Ampagia)*; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 187, t. 16, f. 7, 10, 12. — „

nigrinasus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. LXIX *(Coptomerus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVI, 1913, p. 442 *(Amygdala)*; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 187, t. 16, f. 2, 6 *(Ampagia)*. — Queensland, Australie, Somerset

obscura Lea, l. c. p. 189, t. 16, f. 21. — Lord Howe Island

rudesquamea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 312. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 188 *(Ampagia)*. — Fidji: Viti Levu

rudis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 147 *(Acallopais)*. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 494. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 187, t. 16, f. 8 *(Ampagia)*. — Nlle. Zélande

sculpturata Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 495 *(Acallopais)*. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 188 *(Ampagia)*. — „

semisuturalis Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 307. — Samoa

seticurva Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 193. — Nlle. Calédonie

sordida Lea, l. c. p. 194, t. 16, f. 20. — Pénins. Malaise

squamibunda Lea, l. c. p. 188, t. 16, f. 13, 18. — Lord Howe Isl.

squamigera Olliff, Mem. Austr. Mus. 1899, p. 93 *(Idotasia)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1913, p. 607 *(Ampagia)*; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 187. — „

tarsalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1913, p. 443 *(Amygdala)*; Trans. Ent. Soc. Lond. LXXVII, 1929, p. 187, t. 16, f. 3 *(Ampagia)*. — Queensland

var. *a l b u m* Lea, l. c. p. 190.

vitiensis Lea, l. c. 1929, p. 191, t. 16, f. 23. — Fidji
24

Glyphagia Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 201.

insculpta Pascoe, l. c. p. 201. — Batchian
1

Bleptocis Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 247; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.

collaceratus Lea, l. c. p. 248. — N. S. Wales
1

Anepigraphocis Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905 (1906), p. 246; l. c. XXXII, 3, 1907, p. 402.
basiventris Lea, l. c. p. 246. Swan River
1

Ampagiosoma Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 4, 1912 (1913), p. 611.
convexum Lea, l. c. p. 612. N. S. Wales
1

Apatidotasia Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 159.
amplipennis Lea, l. c. p. 159. Queensland
carinirostris Lea, l. c. p. 160. „
imbellis Lea, l. c. p. 161. „
parvicollis Lea, l. c. p. 160. „
4

Rhinidotasia Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 162.
cribrosa Lea, l. c. p. 163. Queensland
edentata Lea, l. c. p. 163. „
suturalis Lea, l. c. p. 163. „
3

Tropidotasia Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 158.
femoralis Lea, l. c. p. 158. Lord Howe Isl.
1

Hoplidotasia Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 157.
torrensis Lea, l. c. p. 157. Australie: Torres Straits
1

Leucomelacis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 161.
albohumeralis Lea, l. c. p. 162. I. Melville
quadrinotatus Lea, l. c. p. 161. Queensland
2

Idotasia Pascoe *

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 4, 1912 (1913), p. 602, 608; Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 153—154.

Trigonus Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm. (2) 1, 1872, p. 196 (préoccupé).

Trigonopterus Fauvel, l. c. VII, 1862, p. 157 (nec *Trigonoptera* Perroud 1855, Mélang. Ent. 1855, p. 16, Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 336) (Longicorne). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 247. — Gemm.-Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2637. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 322, 327 (= *Idotasia*, subg.). — Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 304 (Tab. sp. Samoa).

*) Voir Pars 136, *Zygopinae*, p. 76.

aeneo-niveus Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 19 *(Trigonopterus)*; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 315. — Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 302. — Samoa

aequalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 4, 1912 (1913), p. 610. — Cape York, N.S.Wales

amphoralis Mshl. Treubia VII, 2, 1925, p. 217 *(Trigonopterus)*. — Sumatra

anthrax Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 314 *(Trigonopt.)*. — Samoa

bicolor Mshl. Proc. Hawai. Ent. Soc. IV, 1921, p. 592 *(Trigon.)*; Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 305. — „

binotatus Mshl. l. c. 1921, p. 591 *(Trigon.)*; l. c. 1931, p. 305. — „

Bryani Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 303, 305, f. 16, a *(Trigon.)*. — „

caesipes Mshl. l. c. p. 301, 305, f. 17 c *(Trigon.)*. — „

caudatus Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 329 *(Trigon.)*. — Nlle. Calédonie

coriarius Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 330 *(Trigon.)*. — „

crinipes Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 298, 305, f. 16, 17, b *(Trigon.)*. — Samoa

diversicollis Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 330 *(Trigon.)*. — Nlle. Calédonie

evanida Pascoe. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 4, 1912 (1913), p. 609. — Queensland

heteropunctatus Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 331 *(Trigon)*. — Nlle. Calédonie

insignis Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm. VII, 1862, p. 158, t. 10 bis, f. 51, 56 *(Trigon)*. — Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 328 *(Trigon)*. — „

Jekeli Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1872, p. 196, nota *(Trigonus)*. — „

merophysioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 315 *(Trigon)*. — „

nasuta Pascoe. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 91. — Dorey

samoana Heller. — Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 304, 305 *(Trigonopterus)*. — Samoa

semicribrosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 314 *(Trigon.)*. — „

serratipes Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 302, 305, f. 16, 17 a *(Trigon.)*. — „

submetallicus Mshl. Proc. Hawai. Ent. Soc. IV, 1921, p. 590 *(Trigon.)*; Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 300, 305, f. 17. — „

subsp. *mendax* Mshl. l. c. p. 300. — „

subrubricollis Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 332 *(Idotasia)*. — Nlle. Calédonie

zonatus Heller, Nova Caledonia II, 1916, p. 332 *(Idot.)*. — „

? *Cleogonus zonatus* Montr. — Heller, l. c. p. 332.

24
4529 ¹ 104 = 4630 * +

Les genres, cités dans Pars 136, p. 75—79 comme *Zygopinae* seraient mieux placés ici.

Index.

Tribus, Subtribus.

Acamptini 4
Camptorrhini 86
Cleogonina 40
Colobodina 66
Cryptorrhynchina 178
Cryptorrhynchini 90
Guioperina 62
Hybomorphina 261
Ithyporina 6
Ithyporini 6
Mecistostylina 257
Nettarhinina 62
Ocladiina 63
Orobitina 56
Psepholacina 56
Sophrorrhini 71
Strongyloptisidina 60
Sympiezoscelina 261
Trichodocerini 5
Tylodina 90

Genera, Subgenera.

Acacallis Pasc. 58
Acalles Schönh. 99
Acallocrates Reitt. 100
Acallopais Pasc. 262
Acallophilus Faust 126
Acallorneuma Main. 95
Acamptoides Champ. 5
Acamptopsis Champ. 5
Acamptus Lec. 4
Achelocis Lea 40
Achopera Pasc. 247
Achoperinus Lea 247
Acrotychreus Lea 249
Adansonius Kolbe 77
Aeatus Champ. 39
Aechmura Pasc. 240
Aedemonophilus Hust. 74
Aedemonus Schönh. 73
Aemus Champ. 39
Aenesias Champ. 39
Aepalius Champ. 39
Aesychora Pasc. 259
Aethreus Pasc. 242
Agacalles Broun 125
Agasterocercus Kono 188
Agathicis Lea 246
Agenopus Pasc. 150
Agriochaeta Pasc. 65
Aldonida Broun 255
Aldonus White 255
Allanalcis Broun 178
Amadus Pasc. 242
Amalthus Pasc. 260
Ambonodiras Hell. 178
Amblyochetus Faust 13
Amethylus Lea 162
Ampagia Pasc. 262
Ampagiosoma Lea 264
Amphialus Pasc. 71
Amydala Pasc. 262
Anaballus Blanch. 174
Analcis Schönh. 180
Anchithyrus Pasc. 160
Anchyptolycus Heller 162
Ancocis Lea 245
Anepigraphocis Lea 264
Anexantha Pasc. 38
Anilaus Pasc. 168
Anomocerus Montr. 258
Anomoemerus Fst. 184
Anoplocis Lea 164
Anoplomorpha Hust. 77
~~Antilla Hell. 239~~
Antillia Seidl. 239
Aochetus Fst. 9
Aonychus Schönh. 85
Apatidotasia Lea 264
Aphocoelis Broun 57
Aporonotus Pasc. 151
Apries Pasc. 68
Apteromechus Fst. 183
Arachnobas Montr. 237
Arachipes Curt. 100
Arachnipes Megerle 216
Arrhetus Pasc. 61
Arthriticosoma Lea 45

Arthrocorynus Champ. 195
Aryptaeus Pasc. 66
Astratus Frm. 257
Asytesta Pasc. 236
Atylodes Broun 125
Athyreocis Lea 170
Atrichis Chevr. 202
Aulacocnemus Faust 162
Aulacorrhinus Gemm. 61
Aularhinus Schönh. 61
Austrectopsis Lea 173
Axides Pasc. 248
Axionicus Pasc. 143

Baeodontocis Lea 151
Baeorhynchodes Broun 237
Bagous Say 180
Banarachos Hell. 176
Baridiomorpha Champ. 257
Barisses Pasc. 135
Baridopsis Rye. 201
Baropsis Lec. 201
Baryssus Fairm. 76
Batatarhynchus Hust. 178
Bathyaulacus Fairm. 77
Bebelatus Pasc. 93
Bepharus Pasc. 248
Berosicus Pasc. 250
Berosiris Pasc. 249
Berosiris Lea 251
Blaborrhinus Chev. 205
Blepiarda Pasc. 259
Bleptocis Lea 263
Boscarius Frm. 76
Bosquiella Hust. 234
Bothrobatys Schönh. 185
Bothrobathys Gemm. 185
Bothynacrum Lea 143
Brachycis Lea 240
Brachycolobodes Hell. 67
Brachypezichus Hell. 255
Brachyporopterus Lea 152
Byrsia Pasc. 71

Cairnsicis Lea 155
s. g. Calacalles Peyerh. 100
Camptorhamphus Fst. 74
Camptorrhinus Schönh. 86
Canistes Casey 131
Cardiopterocis Lea 159
Catabonops Roel. 132
Catagnatus Roel. 49
Catapycnus Schönh. 215
Catarrhinus Roel. 239
Catocalephe Blackb. 60
Cechania Pasc. 240
Cedilaus Lea 159
Celidaus Lea 159
Chaenosternum Blackb. 126
Chaerorrhynchus Champ. 5
Chaetectorus Schönh. 246
Chalcodermus Schönh. 50
Chaleponotus Casey 56
Charactonemus Hartm. 18
Chimades Pasc. 248
Chirogonia Pasc. 69
Chleuastes Kirsch 50
Cisowhitea Lea 45
Cleobis Pasc. 165
Cleogonus Schönh. 49
Clypeolus Broun 129
Cnemargus Schönh. 215
Cnemecoelus Schönh. 215
Cnemidoprion Mshl. 234
Cnemoxytes Fiedl. 194
Coelosterninus Champ. 201
Coelosternus Schönh. 196
Coelosternus Montr. 79
Collabismodes Champ. 210
Collabismus Schönh. 210
Colobodellus Hell. 67
Colobodes Schönh. 66
Conomalthus Hell. 240
Conopsis Chevr. 177
Conotrachelodes Champ. 72
Conotrachelus Schönh. 19
Contomerus Chevr. 262
Cophes Champ. 203
Corynephorus Schönh. 72
Coryssoglymma Fst. 166
Cossonorhynchus Hust. 234
Cranopaeus Mshl. 48
Cratomerocis Lea 171
Crisius Pasc. 127
Critomerus Lea 252
Crypharis Fairm. 96
Cryptacrus Kirsch 185
Cryptobathys Hartm. 75
Cryptometopus Fst. 184
Cryptoporocis Lea 45
Cryptorrhynchidius Champ. 256
Cryptorrhynchidius Pierce 216
Cryptorrhynchus Ill. 216
Cyamobolus Schönh. 237
Cyamonistus Hell. 239
Cycloporopterus Lea 162
Cydostethus Pasc. 73
Cylindrocorynites Hell. 195
Cylindrocorynus Schönh. 195
Cylindrothecus Chevr. 214
Cylloramphus Erichs. 18
Cymotrox Hell. 237
Cyphoderocis Lea 246
Cyphomydica Hell. 75
Cyphorrhynchus Schönh. 19

Decilaus Pasc. 156
Deiradognathus Mshl. 12
Deiradognatoidus Hust. 74
Dendostygnus Broun 128

Derbya Lea 59
Derbyella Lea 59
Dercynus Champ. 136
Deretiodes Mshl. 70
Deretiosomimus Hell. 70
Deretiosus Pasc. 68
Dermotrius Broun 130
s. g. *Desmidophorinus* Hubenth. 13
Desmidophorus Schönh. 13
Diaphna Pasc. 13
Diaporesis Pasc. 190
Diaphorocis Lea 173
Diatassa Pasc. 74
Diathryptus Pasc. 132
Diethusa Pasc. 46
Dinapries Hell. 70
Dipaltosternus Frm. 57
Diphilus Pasc. 256
Diplogrammus Chevr. 203
Discophorellus Hust. 213
Discophorus Chevr. 213
Doetes Pasc. 258
Dolichoscelis Broun 130
Drassicus Pasc. 159
Dyscamptorrhinus Hell. 90
Dysmachus Kirsch 49
Dysopeomus Roel. 237
Dysopirrhinus Roel. 240
Dyspeithes Kirsch 242
Dyspithes Rye 242
Dystropicus Pasc. 251

s. g. *Echinodera* Woll. 100
Echinonotus Fst. 179
Ecildaus Lea 171
Ectatocyba Fst. 174
Ectatorrhinus Lacord. 7
Ectopsis Broun 130
Edesius Pasc. 19
Elaeagna Pasc. 152
Elpinus Champ. 202
Elytroteinus Mshl. 175
Elytrocoptus Chevr. 213
Empleurus Lac. 60
Embaphiodes Pasc. 93
Emydica Pasc. 75
Endeochetus Kolbe 11
Endymia Pascoe 260
Enide Pasc. 46
Enomides Champ. 40
Enops Pascoe 40
Enteles Schönh. 253
Ephrycinus Lea 243
Ephrycus Pasc. 243
Epipedorrhinus Schönh. 196
Episidiocis Lea 254
Epitasis Pascoe 93
s. g. *Eprias* Hell. 67
Erebaces Pasc. 163
Ethocis Lea 245
Euacalles Broun 124
Eubulomus Fst. 210
Eubulus Kirsch 206
Eubulopsis Champ. 210
Eucalyptocis Lea 245
Eucilinus Buch. 215
Eucolobodes Hell. 67
Eucras Mshl. 257
Eudyasmus Pasc. 239
Eufaustia Lea 171
Eumegamastus Hust. 9
Eunechyrus Hell. 176
Euoropsis Pasc. 127
Eurhopala Fst. 260
Eurhoptus Lec. 131
Eurycis Lea 152
Eurymetopocis Lea 249
Euryporopterus Lea 172
Eurysia Pasc. 19
Euscepes Schönh. 137
Euthebus Pasc. 44
Euthyrhamphus Hell. 242
Euthyrhinus Schönh. 240
Euthinobothrus Fst. 184
Euxenodes Bovie 136
Euxenus Fst. 136
Evaniocis Lea 253
Exithioides Lea 170
Exithius Pasc. 168

Faustinus Berg 136
Fergusonia Lea 40

Gasterocercodes Pierce 188
Gasterocercus Lap. 186
Gerstaeckeria Champ. 93
Getacalles Broun 129
Glechinus Pasc. 57
Glochinorrhinus Waterh. 177
Glycaria Pasc. 19
Glyphagia Pasc. 263
Glyptoporopterus Lea 149
s. g. *Goniosalcus* Hell. 161
Graphonotus Chevr. 191
Griffithia Lea 260
Guioperus Perty 62
Gyioperus Gemm. 62
Gygaeus Pasc. 143
Gymnoporopterus Lea 155

Hadracalles Broun 126
Haplochetus Kolbe 11
Haplocorynus Fst. 12
Hatasu Broun 125
Hemideres Lac. 258
Hemiliopsis Champ. 261
Hemilius Chevr. 261
Heteroballus Heller 176
Heterobothroides Breth. 138

Heterobothrus Faust 138
Heteromolius Fm. 61
Heteropus Schönh. 18
Hexymus Pasc. 162
Hilipomimus Champ. 261
Hilipomorphus Champ. 261
Homoeostethus Fst. 185
Homoreda Broun 58
Hoplidotasia Lea 264
Hoplodecilaus Lea 159
Huarucus Mshl. 179
Hybicus Pasc. 162
Hybomorphus Jek. 261
Hybophorus Waterh. 49
Hyparinus Pasc. 254
Hyperiosoma Lea 142
Hyperomorpha Blackb. 137
Hypsophorus Dej. 257

Ichniochetus Kolbe 11
Idastes Pasc. 258
Idernus Frm. 77
Idotasia Pasc. 264
Illidgea Lea 163
Imaliodes Pasc. 159
Imalithus Pasc. 246
Imathia Pasc. 45
Incentia Broun 255
Indecentia Broun 255
Iothocorynus Kolbe 12
Isax Pasc. 248
Isoleptus Fst. 175
Isorhamphus Fst. 77
Isotocerus Fst. 79
Isus Champ. 188
Ithyporoidus Hust. 8
Ithyporus Schönh. 8
Izonetes Pasc. 57

Kentraulax Broun 59

Lasiotylodes Hell. 177
Leiomerus Pierce 196
Lembodes Schönh. 132
Lepilius Champ. 40
Leucomelacis Lea 264
Leucothyreocis Lea 143
Lifucolonus Hell. 92
Liometophilus Fall. 234
Lobops Schönh. 18
Locobodes Hell. 67
Lophocephala Blanch. 184
Lophocheirus Mshl. 152
Lophochirus Mshl. 152
Lophotectorus Hell. 244
Lyboeba Pasc. 46, 48
Lycosura Pasc. 262

Macracalles Champ. 136
Macraulacus Frm. 78
Macromeropsis Champ. 194
Macromerus Schönh. 192
Maechius Pasc. 78
Maemactes Schönh. 201
Magaris Pasc. 61
Malacobius Da Cost. 234
Mamuchus Frm. 76
Mantias Champ. 202
Marmarochelus Desbr. 7
Mataxus Frm. 76
Mechistocerus Fauv. 79
Mecistocerus Gemm. 79
Mecistocorynus Champ. 195
Mecistostylus Lacord. 258
Mecocorynus Schönh. 6
Mecomastyx Lacord. 259
Megamastodes Strand 202
Megamastus Fst. 9
Megamastus Fiedl. 202
Melanteriosoma Lea 44
Melanterius Erichs. 41
Menares Champ. 62
Menectetorus Fst. 245
Meniomorpha Lea 244
Menios Pasc. 245
Merocnemus Fst. 215
Meroleptus Fst. 177
Merophorus Fst. 250
Meropsilus Gemm. 77
Mesitorhynchus Hust. 257
Mesoreda Broun 59
Metacalles Broun 129
Metacymia Pasc. 243
Metadupus Schönh. 138
Metaptous Hust. 234
Methidrysis Pasc. 170
Metoposoma Fst. 190
Metrania Pasc. 72
Metraniella Champ. 72
Metraniomorpha Lea 253
Metraniopsis Champ. 72
Metriophiloides Champ. 189
Metriophilus Fst. 189
Metriophylus Sharp. 189
Metyrculus Lea 244
Metyrus Pasc. 242
Miconotus Rye 162
Micralcinus Lec. 182
Micraonychus Lea 85
Micrapries Hell. 70
Microberosis Lea 250
Microbothrus Frm. 185
Microleogonus Champ. 50
Microcryptorrhynchus Lea 233
Microhyus Lec. 39
Micromastus Lec. 131
Microporopterus Lea 149
Microxypterus Champ. 136
Miocalles Pasc. 127
Misynus Pasc. 12

Mitrastethus Redt. 251
Mitrephorus Schönh. 18
Molicorynes Waterh. 72
Monaulax Roel. 239
Mormosintes Pasc. 148
Myrtesis Pasc. 166

Nannocolobodes Hell. 67
Nechyrus Pasc. 175
Nedymora Pasc. 240
Neiphagus Pasc. 17
Neodecilaus Lea 159
Neolybaeba Blackb. 46
Neomelanterius Lea 45
Neomystocis Lea 255
Neoparyonychus Hust. 90
Neoporopterus Fst. 152
Neotocerus Duvin. 75
Neotylodes Chevr. 179
Neozeneudes Lea 59
Nettarrhinus Schönh. 62
Niconotus Pasc. 166
Nothaldonus Broun 255
Nothoballus Hell. 174
Nothoperissops Hell. 175
Notocalviceps Lea 173
Notocryptorrhynchus Lea 239
Nototragopus Hell. 165

Ocladius Schönh. 63
Ocoblodes Hell. 67
Odosyllis Pasc. 154
Oemethylus Pasc. 166
Omoeacalles Broun 125
Omydaus Pasc. 163
Onchoscelis Schönh. 195
Oncoscelis Gemm. 195
Onias Broun 125
Onidistus Pasc. 170
Onocyma Fst. 74
Ophrythyreocis Lea 150
s. g. *Opuntiaphila* Pierce 94
Oreda White 58
Orobites Germ. 49
Orochlesis Pasc. 58
Orphanistes Pasc. 143
Orphanyasmus Hell. 238
Orthoporopterus Lea 155
Osaces Pasc. 73
Osseteris Pasc. 61
Ouroporopterus Lea 166
Oxymelus Fst. 248
Oxytenopterus Berg 134
Oxypteropsis Champ. 135
Oxypterus Fst. 134

Pachyderis Broun 125
Pachyonyx Schönh. 89
Pachypeza Broun 130
Pachyporopterus Lea 156
Palaeocorynidius Hust. 10
Palaeocorynus Fst. 9
Palaeopus Fst. 179
Paleticus Pasc. 171
Paletonidistus Lea 172
Panolcus Gerst. 73
Panopides Pasc. 260
Pantoxystus Pasc. 48
Paraboscarius Hust. 76
Paracamptopsis Hust. 5
Paracamptorrhinus Hust. 9
Paracamptus Casey 5
Paranalcis Hust. 179
Paranomocerus Redt. 259
Parapries Hell. 70
Paratituacia Lea 256
Paraulosomus Hust. 139
Parempleurus Hell. 61
Paremydica Fst. 75
Parendymia Kirsch 260
Parisacalles Fst. 179
Paromalia Broun 130
Paryonychus Frm. 90
Pasurius Frm. 40
Perichius Pasc. 164
Perieres Champ. 131
Perissops Pasc. 251
Peristhenus Pasc. 73
Perrhaebius Pasc. 67
Petosiris Pasc. 171
Peucron Champ. 182
Pezichus Waterh. 254
Phace Champ. 182
Phalias Champ. 212
Phanerostethus Mshl. 156
Phelocomus Roelf. 38
Phemida Fst. 74
Philonis Champ. 210
s. g. *Philopuntia* Pierce 94
Phloeoglymma Pasc. 248
Phrygena Pasc. 68
Phymatophosus Fst. 136
Phyrdenus Lec. 138
Physotorus Gay 235
Pisaeus Champ. 188
Plagiocorynus Waterh. 182
Platyporopterus Lea 157
Platytenes Pasc. 246
Plococerus Mshl. 239
Polylophus Blanch. 18
Polyzelus Pasc. 57
Poecilma Germ. 192
Poropterculus Lea 156
Poropterellus Lea 151
Poropterinus Lea 155
Poropteroides Lea 152
Poropteropsis Hell. 148
Poropterus Schönh. 143
Praodes Pasc. 78
Premnotrypes Pierce 235

Proboscarius Hust. 76
Protopalus Schönh. 257
Psepholacipus Lea 59
Psepholasoma Lea 60
Psepholax White 56
Pseudacalles Fairm. 127
Pseudacamptus Champ. 5
Pseudapries Lea 70
Pseudoacalles Blatch. 131
Pseudometyrus Lea 244
Pseudomolius Fairm. 61
Pseudomopsis Champ. 132
Pseudomus Schönh. 133
Pseudomydaus Lea 164
Pseudonidistus Lea 171
Pseudoporopterus Lea 149
Pseudoreda Broun 53
Pseudorobitis Redt. 56
Pseudostereus Lea 44
Pseudostromborrhinus Hell. 73
Pseudotherebus Lea 6
Pseudotepperia Lea 252
s. g. *Pseudotrichosomus* Hust. 13
Psilomerus Fåhr. 77
Psydestis Pasc. 45
Pteroplectus Schönh. 56
Pteraporopterus Lea 156
Pteroporus Fairm. 175
Pterygonus Jek. 72
Ptolycus Pasc. 162
Ptous Champ. 234
Pycnopus Schönh. 62
Pyroderes Faust

Queenslandica Lea 58

Rebius Pasc. 253
Rhadinomerus Faust 83
Rhadinopus Faust 256
Rhaebocnemocis Lea 171
Rhetogenes Champ. 257
Rhinidotasia Lea 264
Rhinochenus Luc. 204
Rhinodes Sturm 86
Rhombosoma Champ. 134
Rhyephenes Schönh. 235
Rhynchodes White 237
Rhyssematus Chevr. 52
Rhyssomatus Schönh. 52
Riboseris Hell. 250
Riehlia Suffr. 213
Roptoporus Lea 154

Salcus Pasc. 161
Scedasus Champ. 212
Scelodolichus Broun 130
Schylus Broun 131
Sclerocardius Schönh. 18
Sclerolips Faust 260
Scleropoides Lea 142
Scolyphrus Pasc. 150
Scotinocis Lea 242
Semio Pasc. 215
Semnorhynchus Faust 183
s. g. *Sermysatus* Casey 52
Siron Champ. 205
Siropetis Hell. 174
Solenobathys Faust 77
Solobrachis Desbr. 66
Sophronocis Lea 142
Sophronomerus Faust 74
Sophronorrhinus Gemm. 72
Sophronopterus Faust 78
Sophrorhinus Rouz. 72
Spanochelus Mshl. 40
Sphenosomus Faust 78
Spilonotus Champ. 137
Staseas Champ. 182
Stenoporopterus Lea 173
Strattis Pasc. 127
Stromborhinus Faust 73
Strongylopterus Schönh. 61
Styracopus Mshl. 212
Sybulus Pasc. 241
Sympediosoma Lea 128
Sympedius Pasc. 128
Sympiezoscelus Waterh. 261
Synthliborhynchus Schönh. 6
Syrichius Pasc. 257
Syrotelus Pasc. 239
Systaltopezus Faust 67

Tadius Pasc. 78
Tapinelytrum Hell. 150
Tapinocis Lea 170
Tapinosomus Faust 150
Teleodactylus Mshl. 71
Telephicus Pasc. 248
Tentegia Pasc. 167
Tepalicus Lea 173
Tepperia Lea 253
Terporopus Lea 173
Tetengia Lea 167
Tetracyphus Chevr. 17
Teutheria Pasc. 48
Thamastopus Hartm. 256
Thaumastochirus Hartm. 256
Thegilis Champ. 202
Theoclia Pasc. 78
Therebus Pasc. 60
Therebiosoma Lea 60
Thisus Pasc. 68
Thrasyomus Pasc. 71
Thriconotus Chevr. 75
Thylacosternus Fairm. 175
Tituacia Pasc. 246
Torilus Broun 125
Torneuma Woll. 96
Trachalus Champ. 188
s. g. *Trachodius* Weise 100

Tragopus Schönh. 165
Traphecorynus Schönh. 11
Tretus Chevr. 6
Trichodocerus Chevr. 5
Trichogonus Fairm. 258
Trichonotus Rye 75
Trichosomus Chevr. 13
Trichoxymus Hell. 163
Trigonopterus Fauv. 264
Trigonosomus Faust 167
Trigonus Fauv. 264
Triptocis Lea 151
Troezon Champ. 190
Tropidotasia Lea 264
Trypopremnon Pierce 239
Tychanopais Broun 129
Tychanus Pasc. 128
Tychreus Pasc. 249
Tyloqis Lea 246
Tyloderma Say 180
Tylodes Schönh. 91
Tylodinus Champ. 93
Tymnichus Champ. 234
Typhloporus Hampe 96
Tyrannion Champ. 212
Tyrtaeosellus Lea 254
Tyrtaeosus Pasc. 140

Ulosominus Champ. 140
Ulosomus Schönh. 178

Wiburdia Lea 243

Xenacalles Broun 125
s. g. *Xenosomima* Pierce 94
Xenosomus Champ. 94
Xenosomus Faust 93
Xestocis Lea 59
Xola Hell. 244
Xystus Stev. 49

Zascelis Lec. 211
Zeacalles Broun 126
Zenoporopterus Lea 155
Zeneudes Pasc. 59
Zeugenia Pasc. 243

Species, Subspecies, Varietates.

abaectus Lea (Periss.) 251
abdominalis F. (Conotr.) 19
abdominalis Lea (Decil.) 156
abdominalis Lea (Poropterell.) 151
abdominalis Lea (Amygd.) 262
aberrans Lea (Melant.) 41
aberrans Lea (Tyrtaeos.) 140
aberrans Lea (Tychraeus) 249
abjectus Champ. (Cryptorh.) 216
abruptecostatus Boh. (Conotr.) 19
abstersus Boh. (Poropt.) 144
abstersus Boh. (Acall.) 113
abundans Lea (Tapinoc.) 170
abyssinicus Pic (Oclad.) 63
acaciae Lea (Melant.) 41
acalloides Desbr. (Colob.) 66
acalloides Hust. (Isorh.) 77
acalloides Pasc. (Praod.) 78
acanthomerus Broun (Psephol.) 56
acerosus Erichs. (Acall.) 120
aciculaticollis Boh. (Rhyssom.) 52
acuminatum Champ. (Rhombos.) 134
acutecostatus Boh. (Conotr.) 19
acutecostatus Champ. (Rhyss.) 52
acuticosta Lea (Lyboeb.) 46
acutidens Champ. (Coelost.) 196
acutidens Lea (Lyboeb.) 48
acutus Woll. (Acall.) 100
Adamsi Broun (Acall.) 120
Adamsi Pasc. (Ectatorh.) 7
adipatus Lea (Melant.) 41
admixtus Champ. (Tyrann.) 212
adspersus Brèth. (Discophor.) 213
adspersus Fst. (Merolept.) 177
adspersus Faust (Palaeop.) 179
adspersus Kirsch (Conotr.) 28
adspersus Lec. (Conotr.) 19
adumbratus Faust (Cyam.) 237
adumbratus Faust (Mechist.) 79
adustus Champ. (Conotr.) 19
adustus Pasc. (Peristh.) 73
aegyptiacus Tourn. (Oclad.) 63
aemulus Lea (Tyrtaeos.) 140
aenobarbus Fairm. (Desmid.) 15
aeneo-niveus Fairm. (Idot.) 265
aeneo-tinctum Champ. (Tyloderm.) 180
aeneus Boh. (Chalcod.) 50
aeonii Woll. (Acall.) 100
aequalis Champ. (Cryptorh.) 216
aequalis Horn (Rhyssom.) 52
aequalis Hust. (Desmidoph.) 13
aequalis Philippi (Rhyeph.) 235
aequalis Lea (Idot.) 265
aequatorialis Faust (Phemid.) 74
aequatorialis Faust (Tetrac.) 17
aequilinus Boh. (Macrom.) 192
aequus Lea (Tyrtaeos.) 140
aeratus Broun (Zeac.) 126
aerea Say (Tyloderm.) 180
aeruginosus Faust. (Dysop.) 240
aestuans Pasc. (Enide) 46
aethiops Kirsch (Conotr.) 19

aethiops Kirsch (Rhyssom.) 53
affaber Boh. (Pachyon.) 89
affaber Boh. (Zascelis) 211
affaber Faust (Sophron.) 74
affinis Boh. (Conotr.) 19
affinis Faust (Camptorh.) 86
affinis Faust (Mechist.) 79
affinis Hust. (Cryptob.) 75
affinis Meyer (Acall.) 104
affinis Pasc. (Phrygen.) 68
afflicta Pasc. (Methidr.) 170
afflictus Pasc. (Poropt.) 144
affluens Pasc. (Psydest.) 45
africanus Boh. (Scleroc.) 18
africanus Hust. (Cryptorh.) 216
africanus Solar. (Acall.) 101
agnatus Champ. (Tyrann.) 212
agrestis Pasc. (Amphial.) 71
agricola Pasc. (Agenop.) 150
alata Lea (Ampag.) 262
alatus Fåhrs. (Conotr.) 19
alatus Lea (Hexym.) 162
alatus Roelof. (Ectatorh.) 7
alba Lea (Achop.) 247
Albertisi Pasc. (Eudyasm.) 239
albescens Fåhrs. (Palaeoc.) 9
albescens Champ. (Graphon.) 131
albicans Hell. (Tragop.) 165
albicans Lea (Evanioc.) 253
albicans Suffr. (Conotr.) 19
albicaudis Deg. (Cryptorh.) 224
albicinctus Lec. (Conotr.) 19
albicollis Germ. (Metyrus) 242
albicollis Hust. (Conotr.) 20
albicristatus Broun (Onias) 125
albidus Fiedl. (Coelost.) 196
albidus Hell. (Lophot.) 244
albifasciatus Lea (Menios) 245
albifrons Boh. (Cryptorh.) 216
albifrons Boh. (Cryptorh.) 221
albifrons Champ. (Conotr.) 20
albifrons Hell. (Lophoch.) 153
albifrons Lea (Symped.) 128
albifrons Pasc. (Mitreph.) 18
albinus Champ. (Conotr.) 20
albipes Boh. (Crypt.) 216
albipes Fiedl. (Coelost.) 196
albipes Hell. (Eunech.) 176
albipodes Voet (Cryptorh.) 224
albisignatus Hell. (Euthyrh.) 242
albistrigalis Broun (Acall.) 120
albitarsis Hell. (Cyamon.) 239
albitarsus Champ. (Cryptorh.) 216
albitarsus Chevr. (Atrich.) 202
albivertex Chevr. (Acall.) 179
albizziae Mshl. (Camptorrh.) 86
alboangulata Hell. (Diatass.) 74
albocaudatus Fairm. (Camptorh.) 86
albocaudatus Hust. (Phymat.) 136
albocaudatus Rosensch. (Graph.) 191
albocinctus Quedenf. (Mechist.) 79
albofasciatus Champ. (Conotr.) 20
albofasciatus Champ. (Macrom.) 192
alboguttatus Champ. (Peucr.) 182
alboguttatus Chevr. (Protop.) 257
alboguttatus Hell. (Amalth.) 260
alboguttatus Montr. (Rhynch.) 237
albohumeralis Hell. (Mechist.) 79
albohumeralis Lea (Decil.) 156
albohumeralis Lea (Leucomel.) 264
albolineae Hell. (Odos.) 154
albolineatus Champ. (Conotr.) 20
albolineatus Lea (Tyrtaeos.) 140
albolineatus Woll. (Acall.) 100
albomaculata Lea (Dieth.) 46
alboniger Hust. (Desmidoph.) 13
albonotatus Lea (Athyreoc.) 170
albonotatus Lea (Decil.) 156
albonotatus Lea (Periss.) 251
albonotatus Lea (Sophronoc.) 142
albopictus Champ. (Conotr.) 20
albopictus Jacq. (Acall.) 100
albopictus Pasc. (Doet.) 258
alboplagiatus Champ. (Conotr.) 20
albopunctatus Champ. (Cryptorh.) 216
alboscutellaris Hell. (Odos.) 154
alboscutellatus Champ. (Crypt.) 216
alboscutellatus Hell. (Colob.) 67
alboscutellatus Lea (Poropt.) 144
albosignatus Champ. (Conotr.) 20
albosignatus Champ. (Tyrann.) 212
albosignatus Chevr. (Lembod.) 132
albosignatus Faust (Haplocn.) 12
albosignum Boh. (Diaphn.) 13
albosparsus Chevr. (Pseudom.) 133
albosparsus Hell. (Dysop.) 240
albostethus Broun (Acall.) 120
albotessellatus Luc. (Coelost.) 196
albotinctus Gemm. (Coelost.) 196
albovittatus Fiedl. (Coelost.) 196
v. *album* Lea (Ampag.) 263
albus Lea (Microber.) 250
alfurus Hell. (Tragop.) 165
algiricus Pic. (Acall.) 117
Alluaudi Fairm. (Oclad.) 63
Alluaudi Hust. (Probosc.) 76
aloes Mshl. (Mechist.) 79
alpestris Broun (Zeacall.) 126
alphabeticus Lea (Deret.) 68

alpinus Fügn. (Cryptorh.) 224
alpinus Stierl. (Cryptorh.) 225
alternans Boh. (Cylindroc.) 195
alternans Champ. (Conotrach.) 20
alternans Champ. (Rhyssom.) 53
alternans Hell. (Nothoper.) 175
alternans Pasc. (Phlaeglym.) 248
alternata Lea (Achop.) 247
alternata Lea (Dieth.) 46
alternata Pierce (Gerstaeck.) 36
alternatus Lea (Menios) 245
alternatus Lea (Ophrythyr.) 150
alternatus Lea (Tyrtaeos.) 140
alternatus Lea (Tyrtaeosell.) 254
alticarinatus Champ. (Eubul.) 206
alticola Champ. (Eurhopt.) 131
altulus Broun (Scelodol.) 130
altus Broun (Acall.) 120
alutaceus Champ. (Cryptorh.) 216
amabilis Boh. (Conotr.) 20
amazonus Chevr. (Macrom.) 192
ambiguus Faust. (Conotr.) 20
ambiguus Lea (Cedil.) 159
ambiguus Montr. (Camptorh.) 87
amblipennis Lea (Deret.) 68
amictus Boh. (Cryptorh.) 216
amitinus Boh. (Coelost.) 196
amitinus Faust (Camptorh.) 87
amoenus Chevr. (Pseudomop.) 132
v. *amoenus* Rosensch. (Diplogr.) 204
amphoralis Mshl. (Idot.) 265
amplicollis Boh. (Cryptorh.) 216
amplicollis Fairm. (Anab.) 174
amplicollis Kirsch (Coelost.) 196
amplicornis Lea (Lyboeb.) 46
amplipennis Lea (Apatidot.) 264
amplipennis Lea (Tenteg.) 167
amplipennis Lea (Dieth.) 46
amplipennis Kirsch (Conotr.) 20
anaballoides Hell. (Tragop.) 165
anaglyptus Pasc. (Maech.) 78
anaglyptus Say (Conotr.) 20
analcisoides Kirsch (Acall.) 117
analis Mshl. (Microcrypt.) 233
anatimus Chevr. (Gasteroc.) 186
anceps Boh. (Cryptorh.) 217
anceps Broun (Acall.) 120
anchonoides Champ. (Acall.) 117
anchonoides Champ. (Eurh.) 131
Andreini Sol. (Torneum.) 96
angularis Champ. (Chalcod.) 50
angularis Champ. (Eubul.) 206
angularis Lea (Euryporopt.) 173
angulatus Pasc. (Erebac.) 163
angulatus Pasc. (Thras.) 71
angulicollis Fåhr. (Chalcod.) 50
angulicollis Fiedl. (Coelost.) 196
angulicollis Hell. (Deretios.) 70
angulicollis Hust. (Trachal.) 188
angulicollis Kirsch (Conotr.) 20
angulicollis Rosensch. (Tylod.) 91
angulipennis Woll. (Acall.) 100
angustatus Champ. (Ulosom.) 140
angustatus Champ. (Microh.) 39
angustatus Chevr. (Macrom.) 192
angustatus Lea (Poropt.) 144
angusticollis Champ. (Conotr.) 20
angusticollis Sharp (Acall.) 120
angustior Fairm. (Cryptorh.) 217
angustior Lea (Microcrypt.) 233
angustula Casey (Tylod.) 180
angustulus Faust (Rhyssom.) 53
angustus Champ. (Acampt.) 5
angustus Fairm. (Matax.) 83
angustus Faust (Mechist.) 79
angustus Lea (Cyllorh.) 18
angustus Lea (Deret.) 68
angustus Lea (Poropt.) 144
annectans Casey (Rhyss.) 53
annularis Pasc. (Orochl.) 58
annulifer Champ. (Eubul.) 206
annulipes Champ. (Conotr.) 20
annulipes Faust (Haploc.) 12
annulipes Pasc. (Eurypor.) 172
annulipes Roel. (Cryptorh.) 217
anomala Lea (Griff.) 260
anopla Lea (Tenteg.) 167
antares Erichs. (Pseudomet.) 244
antennalis Lea (Melant.) 41
antennarius Fiedl. (Coelost.) 196
antennarius Lea (Protop.) 258
anteplagiata Hell. (Orochl.) 58
anthonomoides Champ. (Conotr.) 20
anthonomoides Champ. (Cryptorh.) 217
anthrax Fairm. (Idot.) 265
anthribiformis Boh. (Nettarh.) 62
anticae Pasc. (Asyt.) 236
anticas Pasc. (Panopid.) 260
antiquus Boh. (Poropt.) 144
antiquus Erichs. (Cryptorh.) 217
antiquus Faust (Camptorh.) 87
anxius Boh. (Traphec.) 11
anxius Faust (Desmid.) 13
apiatus Boh. (Pseudom.) 133
apicalis Boh. (Acall.) 117
apicalis Boh. (Coelost.) 196
apicalis Boh. (Conotr.) 20
apicalis Boisd. (Cryptorh.) 217
apicalis Faust (Collabism.) 210
apicalis Faust (Haploc.) 12
apicalis Faust (Mechist.) 79
apicalis Hell. (Blepiard.) 259
apicalis Hell. (Lophot.) 153
apicalis Hell. (Periss.) 251
apicalis Lea (Deret.) 68
apicalis Lea (Dieth.) 46
apicalis Lea (Melant.) 41

apicatus Boh. (Metad.) 138
apicatus Fairm. (Haploc.) 12
apicatus Fairm. (Desmid.) 13
apicatus Germ. (Cryptorh.) 217
apicatus Lea (Decil.) 156
apicetumens Mshl. (Rhadin.) 83
apicicollis Lea (Tyrtaeos.) 140
apicigriseus Lea (Brachypor.) 152
apicipennis Lea (Cryptorh.) 217
apicirostris Brèth. (Conotr.) 20
apicispina Lea (Dieth.) 46
apiculatus Gyll. (Cryptorh.) 217
apogeus Peyerh. (Acall.) 100
approximatus Pasc. (Poropt.) 144
aptus Meyer (Acall.) 104
arachnipes Chevr. (Lembod.) 132
arachnodes Erichs. (Rhyeph.) 235
arachnoides Champ. (Conotr.) 20
arachnopus Hell. (Asyt.) 236
aranea Pasc. (Babel.) 93
araneus F. (Cryptorh.) 232
araneus Pasc. (Onid.) 170
aratus Germ. (Conotr.) 20
aratus Pasc. (Melant.) 41
archaicus Pasc. (Poropt.) 144
arciferus Lea (Palct.) 172
arctus Broun (Acall.) 126
arcuatus Champ. (Pseudom.) 132
arcuatus Fåhr. (Cryptorh.) 217
arenaceus Lea (Melant.) 41
arenosus Pasc. (Pachyon.) 89
areolatus Fairm. (Desmid.) 14
aretus Broun (Acall.) 121
argillaceus Hell. (Heterob.) 176
argillosus Boh. (Acall.) 100
argula F. (Rhynch.) 30
argus Lea (Aonych.) 85
aridus Faust (Ithyp.) 8
aridus Pasc. (Deret.) 68
aristatus Champ. (Conotr.) 20
arizonicus Schaeff. (Conotr.) 20
arizonicus Dyke (Rhyssom.) 53
armadillo Sahlb. (Tylod.) 91
armatus Champ. (Oxyterop.) 135
armatus Champ. (Cleog.) 49
armatus Champ. (Conotr.) 20
armiger Boh. (Tylod.) 91
armiger Fiedl. (Coelost.) 196
armipes Boh. (Chalcod.) 51
armipes Boh. (Coelost.) 196
aroanus Hell. (Poropter.) 148
artensis Montr. (Camptorh.) 87
artensis Montr. (Strongyl.) 61
articus Pasc. (Bothrob.) 189
aruensis Hell. (Lophoch.) 153
asaphus Broun (Atyl.) 125
asper Boh. (Gasteroc.) 186
asper Boh. (Oxyten.) 134
asper Boh. (Trag.) 165
asper Lea (Glyptop.) 149
asper Pasc. (Diathr.) 132
asperatus Champ. (Coph.) 203
asperatus Dyke (Conotr.) 21
asperatus Fairm. (Ithypor.) 9
aspericollis Rosensch. (Eub.) 206
aspericollis Boh. (Coelost.) 197
aspernabilis Boh. (Coelost.) 197
aspersus Broun (Metacall.) 129
aspersus Champ. (Coph.) 203
aspersus Montr. (Acall.) 121
asperulatus Har. (Haploc.) 12
aspis F. (Coelost.) 197
aspratilis Lea (Deret.) 68
asserculaticollis Boh. (Oclad.) 63
asservandus Berk (Tyrtaeos.) 140
assimilans Walk. (Crypt.) 79
assimilis Lea (Tyrtaeos.) 140
assiniensis Hust. (Haploc.) 12
astheniatus Lea (Poropt.) 144
ater Blatchl. (Collab.) 211
ater Broun (Rhynch.) 237
ater Lea (Nech.) 175
ater Montr. (Tylod.) 91
ater Pasc. (Ereb.) 163
ater Philippi (Rhyssom.) 53
v. *aterrimus* Auriv. (Desmid.) 15
aterrimus Broun (Acall.) 121
athyreus Lea (Exith.) 168
Atkinsoni Desbr. (Marmor.) 8
atokanus Fall (Conotr.) 21
atomaria Pasc. (Odos.) 154
atomosparsus Fairm. (Mechist.) 79
atratus Lea (Deret.) 68
atricollis Champ. (Eubul.) 206
atrodiscus Champ. (Eubul.) 206
atrogriseus Fiedl. (Coelost.) 197
atronitens Lea (Melant.) 41
atronitidus Lea (Mechist.) 79
atropos Boh. (Coelost.) 197
atropos Boh. (Cryptac.) 185
atrosignatus Champ. (Cryptorh.) 217
attenuatus Blanch. (Acall.) 117
attenuatus Lea (Tyrtaeos.) 254
Aubei Boh. (Acall.) 101
auchmeresthes Lea (Exith.) 168
aucta Faust (Asyt.) 236
audax Boh. (Coelost.) 197
aulacus Broun (Acall.) 121
aulica Lea (Dieth.) 46
aureolus Gyll. (Desmid.) 14
auricomus Lea (Decil.) 156
v. *auriculatus* Hell. (Ectat.) 7
auritipennis Pasc. (Diaphn.) 13
aurulentus Chevr. (Coelost.) 197
austerus Boh. (Cryptorh.) 217
australiae Lea (Mitrasth.) 251
australiae Lea (Tadius) 78
australis Boisd. (Cryptorh.) 163

australis Broun (Acall.) 121
aversandus Boh. (Cryptorb.) 217

bacatus Hell. (Merol.) 177
bacatellus Broun (Getac.) 129
baccicollis Boh. (Oclad.) 63
bacillifer Hell. (Trichog.) 258
bahiensis Chevr. (Rhinoch.) 204
balanomorphus Hell. (Conom.) 240
v. *balcanicus* Sol. (Acall.) 110
balteatus Sahlb. (Graphon.) 191
Barani Pasc. (Oclad.) 63
barbarus Luc. (Acall.) 101
barbatulus Lea (Tadius) 78
barbatus Lea (Aonych.) 85
barbicornis Champ. (Metrioph.) 189
barbifrons White (Pseph.) 56
bardus Faust (Mechist.) 79
baridia Lec. (Tylod.) 180
baridioides Lea (Melant.) 41
baridioides Redtb. (Mitrasth.) 251
baridoidum Rye (Tylod.) 181
basalis Champ. (Tyrann.) 212
basalis Chevr. (Coelost.) 197
basalis Fähr. (Oclad.) 63
basalis Faust (Tenteg.) 167
basalis Lec. (Gerstaeck.) 94
basalis Hust. (Homoeost.) 185
basalis Kirsch (Conotr.) 21
basalis Lea (Mechist.) 79
basalis Lea (Palet.) 172
basalis Lea (Poropt.) 144
basalis Lea (Pseph.) 56
basalis Lea (Roptop.) 154
basicollis Lea (Ampag.) 262
basiliscus Pasc. (Poropt.) 144
basipennis Lea (Poropt.) 144
basipennis Lea (Dieth.) 46
basipennis Lea (Exith.) 168
basiplagiatus Hell. (Lophoch.) 153
basiventris Lea (Anepigr.) 264
basiventris Lea (Tyrtaeos.) 141
bassiae Mshl. (Eleagn.) 152
batatae Waterh. (Eusc.) 137
Beccarii Pasc. (Ereb.) 163
Belfragei Lec. (Conotr.) 21
bella Pasc. (Imath.) 45
Bellieri Reich. (Acall.) 101
bellus Hust. (Conotr.) 21
bellus Hust. (Trach.) 188
Belti Champ. (Cryptorh.) 217
benguetieus Hell. (Perich.) 164
benitoensis Hust. (Rhadin.) 83
bescayensis Fall (Conotr.) 21
Beutenmuelleri Dyke (Rhyssom.) 53
biangularis Rosensch. (Eubul.) 206
biauriculatus Hell. (Parapr.) 70
bicalcaratus Lea (Melant.) 41
bicallosus Boh. (Cryptorh.) 217
bicarinatus Champ. (Conotr.) 21
bicarinatus Hell. (Doet.) 258
bicaudatus Lea (Pseudometyr.) 244
bicinctipes Hell. (Mechist.) 79
bicinctus Broun (Acall.) 121
bicinctus Champ. (Macrom.) 192
bicinctus Pasc. (Cyam.) 238
bicirculus Kirsch (Discoph.) 213
Bickhardti Hub. (Desmid.) 14
bicolor Faust (Euscep.) 137
bicolor Fiedl. (Coelost.) 197
bicolor Mshl. (Idot.) 265
bicolor Pasc. (Tyrtaeos.) 141
bicoloratus Boh. (Rhyssem.) 53
biconifer Hell. (Poropt.) 148
bicostatus Broun (Acall.) 121
bicristatus Boh. (Conotr.) 21
bicristatus Champ. (Pseudom.) 132
bicristatus Faust (Trag.) 165
bicristiceps Broun (Acall.) 121
bicruciatus Champ. (Cryptorh.) 217
v. *bicruciatus* Lea (Aonych.) 85
bicrucicollis Lea (Tepp.) 253
bicuspis Champ. (Eubul.) 206
bidentatus Boh. (Conotr.) 21
bidentatus Champ. (Eubul.) 206
bidentatus Lea (Exith.) 168
bidentatus Lea (Melant.) 41
bifasciata Lea (Achop.) 247
bifasciata Pasc. (Theod.) 78
bifasciatus Boh. (Chaect.) 246
bifasciatus Chevr. (Macrom.) 192
bifasciatus Gerst. (Gestaeck.) 94
bifasciatus Hell. (Nechyr.) 175
bifasciatus Hell. (Thereb.) 60
bifasciatus Lea (Ethoc.) 245
bifasciatus Lea (Tyrtaeos.) 141
bifasciatus Tourn. (Oclad.) 63
bifasciculatus Boh. (Conotr.) 21
bifasciculatus Champ. (Eub.) 206
bifasciculatus Hust. (Neotoc.) 75
bifenestratus Champ. (Cryptorh.) 217
bifoveiceps Lea (Tyrtaeos.) 141
bifurcatus Champ. (Coph.) 203
bifurcatus Lea (Decil.) 156
bigibbosus Fairm. (Thylac.) 175
bigranulosa Lea (Cryptoroc.) 45
biguttatus Champ. (Cryptorh.) 217
biguttatus Pasc. (Stratt.) 127
biguttatus Pasc. (This.) 68

bihamatus Champ. (Eubul.) 206
Billbergi Boh. (Colob.) 66
bilineatus Champ. (Conotr.) 21
bilineola Hell. (Odos.) 154
bilobus Lea (Eurymet.) 249
bilobus Ol. (Netarrh.) 62
bilunaris Erichs. (Cryptorh.) 217
bilunatus Fiedl. (Macrom.) 192
bimaculatus Champ. (Cryptorh.) 217
bimaculatus Hess. (Oclad.) 63
bimaculatus Lea (Metyrc.) 244
bimaculatus Suffr. (Pseudom.) 133
bimaculiceps Lea (Dieth.) 46
bimucronatus Faust (Stromb.) 73
binaevus Kirsch (Cryptorh.) 217
binigranatus Fairm. (Mechist.) 79
binodes Broun (Acall.) 121
binodipennis Lea (Byrs.) 71
binodosa Champ. (Phac.) 182
binodosus Broun (Zeacall.) 126
binodosus Lea (Imal.) 159
binodulus Champ. (Acall.) 118
binotata Hell. (Oclob.) 67
binotatus Boh. (Cryptorh.) 217
binotatus Champ. (Macromer.) 194
binotatus Champ. (Microxypt.) 136
binotatus Mshl. (Idot.) 265
binotatus Pasc. (Cris.) 127
binotatus Waterh. (Pezich.) 254
bioculatus Champ. (Cryptorh.) 217
bioculatus Philippi (Lophoc.) 184
Biolleyi Champ. (Conotr.) 21
Biolleyi Champ. (Graphon.) 191
bipartitus Champ. (Oxypter.) 135
biplagiatus Champ. (Eubul.) 206
bipunctatus Hell. (Imal.) 159
bipunctatus Hell. (Salc.) 161
bipunctatus Hust. (Palaeoc.) 9
bipunctatus Redt. (Coelost.) 197
bipupillatus Champ. (Cryptorh.) 217
bipustulatus Faust (Heterob.) 138
biscutellatus Faust (Tetrac.) 17
biseriatus Champ. (Rhyssom.) 53
biseriatus Lea (Tyrtaeos.) 141
biseriatus Lea (Melant.) 41
bisignata Pasc. (Tenteg.) 167
bisignatus Boh. (Conotr.) 21
bisignatus Chevr. (Macrom.) 194
bisignatus Chevr. (Nettarh.) 62
bisignatus Hell. (Lophoch.) 153
bisignatus Pasc. (Poropt.) 144
bisignatus Say (Eubul.) 206
bisignatus Suffr. (Cryptorh.) 217
bisinuatus Champ. (Cryptorh.) 217
bispinis Champ. (Conotr.) 21
bispinosa Pasc. (Lycos.) 262
bistrigirostris Boh. (Blaborh.) 205
bisulcatus Broun (Zeac.) 126
bituberculata Lea (Fergus.) ~~60~~ 40
bituberculatus Champ. (Graphon.) 191
bituberculatus Auct. (Mitrasth.) 251
bituberculatus Lea (Poropt.) 144
bituberosus Faust (Poropt.) 144
bivirgata Pasc. (Asyt.) 236
bivittatus Champ. (Cryptorh.) 217
bivittatus Faust (Poropt.) 149
bivittipennis Lea (Mechist.) 79
bivulneratus Lea (Tyrtaeos.) 141
Blackburni Lea (Lyboeb.) 48
blandulus Hust. (Megam.) 9
blandus Faust (Oxyten.) 135
v. *blandus* Lea (Deret.) 68
Bohemani Boh. (Cryptorh.) 217
Bohemani Schönh. (Scleroc.) 18
bolivianus Chevr. (Macrom.) 192
bolivianus Fiedl. (Coelost.) 197
boliviensis Hust. (Eubul.) 207
boliviensis Hust. (Phyrd.) 139
bombacis Mshl. (Rhadin.) 83
Bondaris Mshl. (Conotr.) 21
Bondari Oglob. (Chalcod.) 51
Bonsdorffi Rosensch. (Diplogr.) 203
v. *borealis* Lea (Dieth.) 47
borneonis Hell. (Rhadin.) 256
Borrei Roelof. (Dysop.) 237
Bosqi Hust. (Conotr.) 21
Boviei Hust. (Palaeoc.) 10
Boviei Desbr. (Dysm.) 49
Boyeri Gay (Rhyeph.) 235
brachialis Champ. (Arthroc.) 195
brachialis Lec. (Cryptorh.) 217
brachmanum Faust (Desmid.) 14
brachystylus Lea (Ephryc.) 243
Brandisi Stebb. (Cryptorh.) 218
Brandti Har. (Cryptorh.) 218
Breiti Sol. (Acall.) 101
Brethesi Hust. (Conotr.) 21
brevicollis Champ. (Conotr.) 21
brevicollis Champ. (Zascel.) 211
brevicollis Chevr. (Rhinoch.) 204
brevicollis Fiedl. (Coelost.) 197
brevicollis Lea (Periss.) 251
brevicornis Broun (Pseph.) 56
brevicornis Hust. (Mechist.) 79
brevicrinitus Hust. (Conotr.) 21
breviculus Champ. (Tyrann.) 212

brevilineatus Champ. (Trichod.) 5
brevipectus Auriv. (Isorh.) 77
brevipennis Faust (Isol.) 175
brevipennis Hust. (Palaeoc.) 10
brevipennis Faust (Asyt.) 236
brevipennis Broun (Acall.) 121
brevipes Champ. (Microh.) 39
brevipes Fairm. (Ithyp.) 82
brevipes Faust (Camptorh.) 87
brevipes Lea (Hypar.) 254
brevirostris Champ. (Conotr.) 21
brevirostris Hust. (Rhadin.) 83
brevirostris Lea (Tyrtaeos.) 141
brevis Boh. (Conotr.) 21
brevis Faust (Imath.) 45
brevis Faust (Tragop.) 165
brevis Fiedl. (Coelost.) 197
brevis Hust. (Palaeoc.) 10
brevis Lea (Exith.) 168
brevis Pasc. (Ored.) 58
brevis Philippi (Cnemoc.) 215
brevis Rosensch. (Eubul.) 207
brevis Tourn. (Acall.) 115
brevisetis Champ. (Conotr.) 21
breviscosa Lea (Emyd.) 75
brevispinosus Fairm. (Euthyr.) 241
brevitarsis Woll. (Acall.) 101
breviusculum Hub. (Desmid.) 14
breviusculus Hust. (Mechist.) 79
Breweri Pasc. (Pant.) 262
Breyeri Brèth. (Conotr.) 21
Breyeri Brèth. (Cryptorh.) 218
Breyeri Brèth. (Heterob.) 138
Breyeri Brèth. (Rhynom.) 53
Brisouti Reitt. (Acall.) 161
Brookesi Broun (Acall.) 121
Brouni Faust (Mitrasth.) 251
Bruchi Hust. (Eubul.) 207
Brullei Boh. (Camptorh.) 87
brunneocaudatus Fairm. (Camptorh.) 87
brunneolateralis Hust. (Camptorh.) 87
brunneopilosus Brancs. (Desmid.) 14
brunnescens Fiedl. (Coel.) 197
brunneus Suffr. (Acall.) 118
Bryani Mshl. (Idot.) 265
bryophilus Lea (Decil.) 156
bryophilus Lea (Rotop.) 154
bufo Boh. (Guiop.) 62
bufo Sharp. (Tychan.) 128
bufo Vaul. (Oclad.) 63
bufonius Duval (Cryptorh.) 218
bullatus Boh. (Tylod.) 91
bullatus Casey (Phyrd.) 139
buruensis Hell. (Lophoch.) 153
buruensis Hell. (Lophoch.) 153
buruensis Hell. (Merol.) 177
butae Mshl. (Rhadin.) 256

cacicus Gyll. (Rhyeph.) 235
cacti Marsh. (Huar.) 179
cactophaga Pierce (Gerstaeck.) 94
cacuminatus Boh. (Pseudom.) 133
caelatus Marsh. (Desmid.) 14
caelosternoides Hell. (Tyrtaeos.) 141
caelosternus Lea (Micraonych.) 86
caerulescens Champ. (Conotr.) 22
caesipes Mshl. (Idot.) 265
calandroides Suffr. (Cryptorh.) 218
calcaratus Boh. (Cryptorh.) 218
calcaratus Broun (Dendrost.) 128
caledonicus Lea (Melant.) 41
caledonicus Lea (Microcrypt.) 233
calidris Pasc. (Beros.) 249
calidus F. (Chalcod.) 51
calidus Hell. (Sybul.) 241
caligata Pasc. (Myrt.) 166
caliginosus Champ. (Cryptorh.) 218
caliginosus Faust (Mechist.) 79
caliginosus Lea (Anchyth.) 160
callichroma Perk. (Acall.) 121
callipygus Fairm. (Baryss.) 76
callosus Champ. (Tylodin.) 93
calviceps Lea (Decil.) 156
calviceps Lea (Rotop.) 155
calviceps Lea (Pseudonid.) 171
camelus Champ. (Eubul.) 207
camelus F. (Acall.) 102
camelus Pasc. (Tychr.) 249
camelus Pic (Oclad.) 63
camerunensis Hust. (Mechist.) 79
camerunicus Hust. (Megam.) 9
campestris Champ. (Eubul.) 207
canaliculatus Champ. (Conotr.) 21
canaliculatus Champ. (Tylodin.) 93
canaliculatus Lea (Stenoporopt.) 173
canavaliae Mshl. (Metopos.) 190
cancellatus Champ. (Cryptorh.) 218
cancellatus Lea (Mechist.) 80
cancrocoma Kirsch (Cryptorh.) 218
candidulus Chevr. (Cylindroth.) 214
candidus Champ. (Conotr.) 21
canescens Broun (Acall.) 121
capensis Boh. (Ithyp.) 8
capillatus Faust (Oxytenopt.) 135

Capiomonti Bris. (Acall.) 103
capucinus Chevr. (Semnorh.) 183
capunicus Costa (Malacob.) 234
capucinus Mshl. (Camptorh.) 87
capucinus Pasc. (Exith.) 168
capucinus Pasc. (Mitroph.) 18
carbo Lea (Mechist.) 80
carbonarius Scop. (Cryptorh.) 224
cardiopterus Lea (Melant.) 41
carinatus F. (Coelost.) 197
carinatus Hell. (Ptolyc.) 162
carinatus Lea (Acall.) 118
carinatus Lea ((Cryptorop.) 45
carinatus Lea (Rotop.) 155
carinatus Lea (Tyrtaeos.) 141
carinellus Boh. (Cryptorh.) 218
carinellus Broun (Zeacall.) 126
carinellus Kirsch (Conotr.) 21
cariniceps Mshl. (Coelost.) 197
carinicollis Boh. (Conotr.) 21
carinicollis Hust. (Haploc.) 12
carinicollis Hust. (Mesitorh.) 257
carinicollis Lea (Exith.) 168
carinicollis Lea (Poropt.) 144
carinicollis Lucas (Tylod.) 91
carinicollis Pasc. (Neomelant.) 45
v. *carinicollis* Tourn. (Acall.) 105
carinifer Casey (Conotr.) 21
carinifer Champ. (Cryptorh.) 218
cariniferus Hust. (Deiradogn.) 74
carinifrons Champ. (Conotr.) 22
carinifrons Champ. (Eubul.) 207
carinifrons Fiedl. (Coelost.) 197
carinipennis Hust. (Zascel.) 211
carinipes Champ. (Zascel.) 211
carinirostris Champ. (Phac.) 182
carinirostris Hust. (Euscep.) 137
carinirostris Kirsch (Conotr.) 22
carinirostris Lea (Apatid.) 264
carinirostris Lea (Deret.) 68
carinirostris Pasc. (Ptolyc.) 162
cariniscutum Mshl. (Conotr.) 22
carinulatus Hell. (Notocrypt.) 239
carinulatus Kirsch (Conotr.) 22
cariosus Erichs. (Exith.) 168
Caroli Hartm. (Oclad.) 63
carus Lea (Periss.) 251
Caseyi Faust (Phyrd.) 139
castanea Pasc. (Anex.) 39
castanea Pasc. (Euorop.) 127
castaneipennis Fåhr. (Oclad.) 63
castaneus Lea (Melant.) 41
castaneus Lea (Xestoc.) 59
castigatus Boh. (Cryptorh.) 218
castor Lea (Tyrtaeos.) 141
casuarinae Lea (Micraon.) 86
catechui Mshl. (Pachyon.) 89
catenulatus Champ. (Blaborh.) 205
caucasicus Reitt. (Acall.) 103
caudatus Hell. (Idot.) 265
caudatus Hust. (Neotyl.) 179
caudatus Hust. (Stromb.) 73
caudatus Kirsch (Conotr.) 22
caudex Boh. (Cryptorh.) 218
cavernosus Boh. (Cylindroth.) 214
cavernosus Lea (Poropt.) 144
cavernosus Fairm. (Matax.) 84
cavicollis Champ. (Acall.) 118
cavicrus Champ. (Tylod.) 93
cavicrus Faust (Conotr.) 22
cavifrons Champ. (Aenesias) 39
cavirostris Lea (Poropt.) 144
cavisquamus Mshl. (Colob.) 66
caviventris Champ. (Europt.) 131
cayennensis Faust (Conotr.) 22
celator Pasc. (Aldon.) 255
celsus Broun (Selod.) 130
v. *centralis* Fairm. (Desmid.) 15
centriniformis Faust (Rhadin.) 256
cepuroides Pasc. (Thereb.) 60
cerapterus Fåhr. (Diaphn.) 13
cerasi Peck (Rhynch.) 31
cerata Pasc. (Byrs.) 71
certus Broun (Acall.) 121
v. *cervina* Hell. (Odos.) 154
cervinus Hust. (Conotr.) 22
cestrotus Faust (Conotr.) 22
chamaeleon F. (Cnem.) 215
Championi Sol. (Torn.) 96
Charpentieri Boh. (Cyam.) 238
chathamensis Sharp (Ald.) 255
Chaudoiri Hochh. (Acall.) 103
Chevrolati Faust (Conotr.) 22
Chevrolati Faust (Xenosom.) 93
Chevrolati Gyll. (Epip.) 196
Chevrolati Waterh. (Poropt.) 144
chlorizans Hell. (Odos.) 154
chlorolepis Perk. (Acall.) 121
chimaridis F. (Macrom.) 193
chimarius F. (Macrom.) 193
chinensis Oliv. (Cryptorh.) 218
chiriquensis Champ. (Aepalius) 39
cicatricosus Boh. (Acall.) 118
cicatricosus Lea (Melant.) 41
cicur Faust (Rhadin.) 84
ciliatus Champ. (Conotr.) 22
cilicollis Broun (Acall.) 121
cinctellus Rosensch. (Eubul.) 206
cinctipennis Champ. (Graphon.) 191
cinctipes Champ. (Cryptorh.) 218
cinctipes Schönh. (Conotr.) 22

cinctus Montr. (Tylod.) 91
cinctuta Champ. (Phace.) 182
cinerascens Blanch. (Acall.) 118
cineraceus Broun (Clypeol.) 129
cinerascens Champ. (Conotr.) 22
cinerascens Lea (Chaetect.) 246
cinerascens Lea (Micraon.) 86
cinerascens Lea (Metyrc.) 245
cinerascens Lea (Tyrtaeos.) 141
cinereopunctatus Chev. (Rhin.) 204
cinereus Boh. (Caelost.)
cinereus Broun (Acall.) 121
cinereus Champ. (Cryptorh.) 218
cinereus Van Dyke (Conotr.) 22
cinereus Woll. (Acall.) 103
cinericius Champ. (Acall.) 118
cineritius Fairm. (Desmid.) 14
cingillum Gyll. (Diapor.) 190
cingulatus Broun (Acall.) 121
cingulatus Champ. (Stas.) 182
cingulum Gemm. (Diapor.) 190
cinnamomeus Hust. (Conotr.) 22
cinnamomeus Pasc. (Melant.) 41
cionoides Hell. (Ocobl.) 67
circularis Lea (Salcus) 161
circulifera Lea (Asyt.) 236
circulus Boh. (Discoph.) 213
circumcinctus Hust. (Traphec.) 11
circumdatus Champ. (Guiop.) 62
circumductus Champ. (Eubul.) 207
circumlitus Champ. (Eubul.) 207
circumscriptus Hell. (Lophoch.) 153
citripeda Tryon (Decil.) 157
cladotrichis Pierc. (Tylod.) 91
clathrata Lec. (Gerstaeck.) 94
clathratus Blanch. (Cryptorh.) 218
clathratus Fairm. (Tylod.) 91
clathratus Philippi (Rhyeph.) 235
clavatus Say (Acall.) 118
clavatus Fiedl. (Macrom.) 192
clavatus Hust. (Rhadin.) 84
clavicularis Kolb. (Cyam.) 238
claviger Chevr. (Siron) 205
clavipes Boh. (Macrom.) 192
clericus Chevr. (Semnorh.) 183
Clermonti Sol. (Acall.) 103
clientellus Faust (Coelost.) 197
clitella Faust (Dystrop.) 251
clitellae Boh. (Collab.) 210
clitellae Pasc. (Chaect.) 246
clitellarius Boh. (Discoph.) 214
clitellarius Kirsch (Gaster.) 186
clivosus Faust (Conotr.) 22
clotho Kirsch (Cryptac.) 185
clunare Chevr. (Metopos.) 190
clunifer Boh. (Collabism.) 211
coarctalis Broun (Zeac.) 126
coarctatus Woll. (Acall.) 103
coccosus Fähr. (Oclad.) 63
coccum Woll. (Torn.) 96
coecus F. (Eub.) 207
coelebs Boh. (Conotr.) 22
coelosternoides Hust. (Conotr.) 22
cognata Lea (Ampag.) 262
cognata Lea (Dieth.) 46
cognatus Chevr. (Elytroc.) 213
cognatus Champ. (Coph.) 203
cognatus Lec. (Conotr.) 22
collabismodes Champ. (Crypt.) 218
collaceratus Lea (Bleptoc.) 263
collaris Chevr. (Macrom.) 192
collaris Chevr. (Nettarh.) 62
collaris Hell. (Mormot.) 148
collaris Horn (Chalcod.) 51
collaris Lea (Ancoc.) 245
collaris Lea (Deret.) 68
collaris Pasc. (Metyr.) 243
Collenettei Mshl. (Microcrypt.) 233
collinus Champ. (Cryptorh.) 218
coluber Faust (Conotr.) 22
columbianus Chevr. (Cleog.) 49
commixtus Champ. (Cryptorh.) 218
communicans Walk. (Amph.) 71
communis Lea (Poropt.) 144
compactus Hell. (Mecoc.) 6
compactus Lea (Melant.) 41
compactus Woll. (Echin.) 103
compernis Germ. (Coelost.) 197
complanatus Champ. (Pisaeus) 189
complexus Broun (Tych.) 128
compositus Casey (Conotr.) 22
compositus Faust (Mecist.) 250
compositus Lea (Beros.) 250
compositus Lea (Melant.) 41
compressicauda Fairm. (Traph.) 11
compressipes Hell. (Mechist.) 80
compressus Champ. (Conotr.) 22
compta Lea (Pseudot.) 252
comptus Broun (Acall.) 121
concavicollis Fairm. (Probosc.) 76
concentricus Champ. (Cryptorh.) 218
concentricus Ol. (Conotr.) 22
conciliator Hell. (Eunech.) 176
conciliatus Faust (Rhadin.) 84
concinna Lea (Lybaeb.) 48
concinnus Broun (Acall.) 121
concinnus Lea (Tyrtaeos.) 141
concolor Fiedl. (Macrom.) 192

concretus Faust (Mechist.) 80
concretus Faust (Oxymel.) 248
concretus Pasc. (Poropt.) 144
concretus Pasc. (Tyrtaeos.) 141
concussus Faust (Nechyr.) 175
confinis Fåhr. (Conotr.) 22
confinis Pasc. (Petos.) 172
Confucii Boh. (Desmid.) 14
confusus Broun (Acall.) 121
confusus Lea (Omyd.) 163
confusus Lea (Melant.) 41
congesta Pasc. (Odos.) 154
congoanus Hust. (Neopar.) 90
congoanus Hust. (Mechist.) 80
congrua Lea (Dieth.) 46
congruens Lea (Melant.) 41
conicicollis Champ. (Conotr.) 23
conicicollis Champ. (Pseudom.) 132
conicollis Boh. (Cylindr.) 214
conicollis Broun (Acall.) 121
conicollis Hell. (Dyspeith.) 242
conicollis Hell. (Odos.) 154
conicollis Rosensch. (Cleog.) 49
conifer Erichs. (Poropt.) 144
conifer Faust (Sirop.) 174
conifer Hell. (Ectat.) 7
conjunctus Lea (Exith.) 168
conotracheloides Blatchl. (Phyrd.) 139
conotracheloides Champ. (Tras.) 71
Conradti Faust (Phemid.) 74
Conradti Hust. (Camptorh.) 87
Conradti Kolbe (Iothoc.) 12
consanguineus Champ. (Eubul.) 207
consanguineus Chevr. (Elytroc.) 213
consanguinea Lea (Lybaeb.) 48
consimilis Fiedl. (Coelost.) 197
consobrinus Rosensch. (Cryptorh.) 218
consocialis Montr. (Strongyl.) 61
consors Broun (Acall.) 121
conspersus Hell. (Ocoblod.) 67
conspiciendus Lea (Exith.) 168
conspiciendus Lea (Melant.) 42
conspicillatus Champ. (Cryptorh.) 218
conspicuus Boh. (Coelost.) 197
conspurcatus Champ. (Cryptorh.) 218
consputus Boh. (Coelost.) 198
consputus Faust (Rhadin.) 256
constrictifrons Lea (Poropt.) 145
constrictus Champ. (Conotr.) 23
constrictus Lea (Tapinoc.) 170
contaminatus Champ. (Cryptorh.) 218
contemptus Faust (Rhadin.) 84
contiguus Broun (Cris.) 127
continuus Champ. (Conotr.) 23
contractus Broun (Acall.) 121
contractus Faust (Metrioph.) 189
contractus Lea (Omyd.) 163
contusa Casey (Tylod.) 181
convexus Hust. (Endaeoch.) 11
convexicollis Champ. (Cryptorh.) 218
convexicollis Lea (Palet.) 172
convexipennis Hust. (Euscep.) 137
convexiuscula Fairm. (Torn.) 96
convexus Kirsch (Coelost.) 198
convexum Lea (Ampag.) 264
convexus Lea (Leucoth.) 143
convexus Lea (Poropt.) 145
Cooki Faust (Glochin.) 177
Coquereli Fairm. (Oclad.) 63
Coquereli Montr. (Anomoc.) 258
corallifer Boh. (Conotrach.) 23
corallinus Champ. (Conotr.) 23
cordatus Champ. (Conotr.) 23
cordatus Lea (Pseudon.) 171
cordifer Boh. (Cryptorh.) 218
cordiger Suffr. (Crypt.) 218
cordipennis Broun (Metac.) 129
cordipennis Broun (Zeacall.) 126
cordipennis Lea (Melant.) 42
cordipennis Pasc. (Petos.) 172
cordubensis Champ. (Cryptorh.) 218
coriarius Champ. (Cryptorh.) 218
coriarius Hell. (Idot.) 265
cornutus Broun (Pseph.) 56
coronatus Lec. (Conotr.) 23
coronatus White (Pseph.) 56
corosus Boisd. (Melant.) 42
corpulentus Lea (Tyrtaeos.) 141
corticalis Boh. (Cryptorh.) 219
corticalis Faust (Conotr.) 23
corticalis Lea (Pseudapt.) 70
corticalis Lea (Tapin.) 170
corticeus Faust (Mechist.) 80
corvus Lea (Poropt.) 145
coryssomerus Lea (Tychr.) 249
coryssopus Lea (Decil.) 157
costalis Boh. (Conotr.) 23
costariensis Champ. (Conotr.) 23
costatum Lea (Melant.) 44
costatus Broun (Tychan.) 128
costatus Champ. (Eubul.) 207
costatus Champ. (Eurhopt.) 131
v. *costatus* Chevr. (Acall.) 117
costatus Mshl. (Dysop.) 240
costellus Boh. (Caelost.) 198
costicollis Boh. (Oclad.) 64
costicollis Mshl. (Palaeop.) 179
costifer Lec. (Acall.) 118

costiferus Rosensch. (Conotr.) 23
costiger Boh. (Oclad.) 64
costipennis Lea (Melant.) 42
costirostris Boh. (Conotr.) 23
costirostris Champ. (Atrich.) 202
costirostris Lea (Anil.) 168
costulatus Champ. (Aetus) 39
costulatus Chevr. (Acall.) 179
costulatus Hell. (Notocrypt.) 239
costulatus Hust. (Neotoc.) 75
coxalis Lea (Tyrtaeos.) 254
crassicollis Pasc. (Polyz.) 57
crassicornis Broun (Pseph.) 56
crassicornis Fairm. (Pseudomol.) 61
crassicornis Lea (Poropt.) 145
crassipes Champ. (Chalcod.) 51
crassipes Fiedl. (Macrom.) 192
crassipes Hust. (Stromb.) 73
crassipes Lea (Poropt.) 145
crassirostris Chevr. (Gerstaeck.) 94
crassirostris Lea (Tyrtaeos.) 141
crassisetis Champ. (Acall.) 118
crassiquamosus Fiedl. (Siron) 205
crassus Fairm. (Anab.) 174
crassus Hubenth. (Desmid.) 14
crassus Luc. (Tylod.) 91
crassus Pasc. (Conotr.) 23
crassulus Lec. (Acall.) 118
crataegi Walsh (Conotr.) 23
crenatus Woll. (Echin.) 103
crenatus Champ. (Conotr.) 23
crenatus Champ. (Rhyssom.) 53
crenatus Rey (Acall.) 117
crenulatus Blanch. (Rhyssom.) 53
cretaceus Luc. (Conotr.) 23
creticus Reitt. (Acall.) 103
cribrarius Dej. (Pseudom.) 133
cribraticollis Blanch. (Cnemec.) 215
cribratus Champ. (Conotr.) 23
cribratus Lea (Nechyr.) 185
cribratus Lea (Poropt.) 145
cribratus Lec. (Barops.) 201
cribratus Lec. (Micralc.) 182
cribratus Pasc. (Berosir.) 250
cribrellicollis Fairm. (Ampag.) 262
cribricollis Champ. (Metrioph.) 189
cribricollis Hust. (Pseudop.) 132
cribricollis Lea (Amp.) 262
cribricollis Pasc. (Decil.) 157
cribricollis Say (Conotr.) 23
cribripennis Fairm. (Mechist.) 80
cribrosa Lea (Rhinidot.) 264
crinipes Gah. (Camptorh.) 87
crinipes Mshl. (Idot.) 265
crinipes Mshl. (Rhadin.) 84
crinita Pasc. (Agrioch.) 65
crinitarsis Germ. (Macrom.) 192
crinitus Broun (Metacall.) 129
crinitus Broun (Metacall.) 129
crinitus Champ. (Eubul.) 207
crinitus Hust. (Pisaeus.) 189
crinitulus Broun (Metacall.) 129
crisioides Broun (Acall.) 121
crispicollis Boh. (Rhyssom.) 53
crispus Champ. (Eubul.) 207
crispus Faust (Paris.) 179
cristata Lea (Fergus.) 40
cristatiger Blanch. (Acall.) 118
cristatiger Blanch. (Anab.) 174
cristatus Boh. (Caelost.) 198
cristatus Boh. (Cylindroth.) 214
cristatus Broun (Acall.) 121
cristatus Broun (Eucalles.) 124
cristatus Broun (Baeorh.) 237
cristatus Chevr. (Mechist.) 80
cristatus Fåhr. (Conotr.) 24
cristatus Pasc. (Protop.) 257
cristatus Roel. (Mecoc.) 6
cristicollis Hust. (Ithyp.) 8
cristula Champ. (Eubul.) 207
cristulatus Faust (Gasteroc.) 186
cristulatus Faust (Nechyr.) 175
cristulicollis Fairm. (Astrat.) 257
croaticus Bris. (Acall.) 103
crotonis Champ. (Cryptorh.) 219
cruciata Champ. (Gerstaeck.) 94
crucifer Brèth. (Cryptorh.) 219
crucifer Champ. (Conotr.) 24
crucifer Chevr. (Coelost.) 198
cruciger Pasc. (Lophoch.) 153
crudus Boh. (Coelost.) 199
cryptobius Broun (Acall.) 123
cryptodermus Lea (Euryp.) 172
cryptodermus Lea (Poropt.) 145
cubae Boh. (Cryptorh.) 211
cubaeocola Fish. (Gerstaeck.) 94
cubanus Champ. (Acampt.) 5
cucullatus Champ. (Conotr.) 24
cucullatus Hell. (Glyptop.) 149
cucullatus Rosensch. (Cryptorh.) 219
cultricollis Chevr. (Coelost.) 196
Cumingi Boh. (Desmid.) 14
cunctans Boh. (Acall.) 118
cuneatus Hust. (Mechist.) 80
cuniculosus Lea (Decil.) 157
cupreipes Champ. (Chalcod.) 51
curticollis Suffr. (Cryptorh.) 219
curticornis Hust. (Mechist.) 80
curtipennis Champ. (Tyrann.) 212
curtirostris Champ. (Conotr.) 24
curtirostris Champ. (Cryptorh.) 219
curtus Boh. (Coelost.) 198

curtus Broun (Symped.) 128
curtus Champ. (Conotr.) 24
curtus Hamilt. (Acall.) 120
curvicostatus Mshl. (Conotr.) 24
curvidens Champ. (Conotr.) 24
curvifasciatus Champ. (Eubul.) 207
curvilineatus Champ. (Conotr.) 24
curvilineatus Champ. (Diplogr.) 203
curvilineata Champ. (Gerstaeck.) 94
curvimanus Champ. (Conotr.) 24
curvipes Champ. (Chalcod.) 51
curvipes Lea (Dec.) 157
curvirostris Fåhr. (Conotr.) 24
curvirostris Lea (Decil.) 157
curvirostris Lea (Melant.) 42
curvirostris Lea (Micropor.) 149
cyaneus Macleay (Pantox.) 48
cyanipennis Hust. (Oclad.) 64
cycloptera Lea (Tenteg.) 167
cylindraceus Boh. (Cylindroth.) 214
cylindricollis Lea (Microcrypt.) 233
cylindricollis Woll. (Acall.) 117
cylindricornis Germ. (Coelost.) 198
cylindricus Lea (Mechist.) 80
cylindricus Lea (Pseudoth.) 60
cylindricus Lea (Pseudom.) 244
v. *cynaraae* Vit. (Acall.) 113
cynicus Boh. (Cryptorh.) 219
cyphorhynchoides Kirsch (Cryptorh.) 219

dahlbergiae Hust. (Cryptorh.) 219
Damryi Perr. (Torneum.) 96
dealbatus Broun (Tych.) 129
debilis Champ. (Apterom.) 183
debilis Champ. (Rhyssom.) 53
decapitatus Hell. (Poropt.) 145
decemcristatus Broun (Acall.) 121
decemguttatus Chevr. (Oxypter.) 135
deceptor Champ. (Eubul.) 207
deceptus Blatchl. (Euscep.) 137
deciduus Champ. (Apterom.) 183
decipiens Lea (Micraon.) 86
decipiens Lea (Pezich.) 254
decipiens Suffr. (Cryptorh.) 219
decisus Faust (Mechist.) 80
decisus Pasc. (Nechyr.) 175
declaratus Walk. (Mechist.) 80
decoratus Blackb. (Acall.) 121
decoratus Champ. (Cryptorh.) 219
decorsei Hust. (Rhadin.) 84
decorus Broun (Cris.) 127
decorus Champ. (Cryptorh.) 219
defectus Champ. (Graphon.) 191
definita Faust (Asyt.) 236
definitus Hell. (Cyamob.) 238
definitus Rosensch. (Metrioph.) 189
defricatus Kirsch (Conotr.) 24
degluptus Germ. (Conotr.) 24
degressus Champ. (Cryptorh.) 219
Dehaani Mann. (Cyamob.) 238
Dejeani Lap. (Gasteroc.) 186
delta Lea (Orochl.) 58
Deletangi Hust. (Conotr.) 24
delicatus Hell. (Perrhaeb.) 67
delirus Boh. (Cryptorh.) 219
delirus Pasc. (Acall.) 121
delumbis Germ. (Atrich.) 202
v. *delumbatus* Rosensch. (Semnorh.) 184
demens Boh. (Conotr.) 29
demissus Hell. (Poropter.) 148
denominandus Sol. (Acall.) 103
denotans Broun (Scelod.) 130
densus Broun (Tychan.) 128
densus Champ. (Eubul.) 207
dentatus Chevr. (Oxyter.) 135
dentatus Pasc. (Tetrac.) 17
denticollis Germ. (Acall.) 103
denticollis Champ. (Oxytenopt.) 135
denticollis Chevr. (Nettarh.) 62
denticollis Mshl. (Plococ.) 239
denticostatus Broun (Pseph.) 55
denticulata Hust. (Anoplom.) 77
denticulatus Hust. (Euthinob.) 184
denticulatus Pasc. (Mechist.) 80
dentifer Fiedl. (Siron) 205
dentiferus Fåhr. (Conotr.) 24
dentiferus Faust (Chalcod.) 51
dentigerus Broun (Acall.) 121
dentimanus Champ. (Conotr.) 24
dentipes Boh. (Cylindroc.) 195
dentipes Boh. (Empl.) 60
dentipes Champ. (Chalcod.) 51
dentipes Champ. (Phace) 182
dentipes Chevr. (Neotyl.) 180
dentipes Hust. (Rhadin.) 84
dentipes Kirsch (Dispeith.) 242
dentipes Lea (Wiburd.) 243
dentirostris Hell. (Parempl.) 61
dentivarius Lea (Mechist.) 80
deplanatus Champ. (Conotr.) 24
deplanatus Fiedl. (Macrom.) 193
deplanatus Hampe (Torn.) 97

deponens Pasc. (Perraeh.) 67
deportatus Lea (Periss.) 251
depressirostris F. (Gasteroc.) 186
Descarpentriesi Hust. (Desmid.) 14
destituus (Nech.) 175
destructor Hust. (Batat.) 178
deustus Fähr. (Conotr.) 24
devotus Pasc. (Beros.) 250
Deyrollei Montr. (Salcus) 161
diaconitus Boh. (Conotr.) 24
diaspis Champ. (Eubul.) 207
dichotomus Lea (Poropt.) 152
dichrous Montr. (Oclad.) 161
differens Hust. (Ulosom.) 140
difficilis Boh. (Conotr.) 24
difficilis Boh. (Cryptorh.) 219
difficilis Hust. (Paraul.) 139
difficilis Lea (Poropt.) 145
diffusus Champ. (Tyrann.) 212
dilatata Casey (Acall.) 94
dilatatus Broun (Allan.) 178
dilaticollis Champ. (Rhyssom.) 53
dilaticollis Lea (Tychr.) 249
dilatirostris Champ. (Conotr.) 24
dilophus Mshl. (Phanerost.) 156
dimidiatus Boh. (Cryptorh.) 219
dimidiatus Champ. (Conotr.) 24
dimidiatus Faust (Meroph.) 250
dimorphus Hust. (Rhadin.) 84
Diocletianus Germ. (Acall.) 104
diophthalmus Champ. (Cryptorh.) 219
dioscoreae Pierc. (Palaeop.) 179
directus Hell. (Perrhaeb.) 68
discedens Champ. (Cryptorh.) 219
discicollis Chevr. (Macrom.) 194
discicollis Lea (Ethoc.) 245
discicollis Lea (Tychr.) 249
discicollis Rosensch. (Cryptorh.) 219
discifer Champ. (Conotr.) 25
disciger Champ. (Cryptorh.) 219
discoideus Champ. (Eubul.) 207
discophorus Suffr. (Cryptorh.) 219
discors Faust (Metrioph.) 189
discrepans Pasc. (Tyrtaeos.) 141
discretus Faust (Metrioph.) 189
discretus Faust (Oxyten.) 135
discriminans Walk. (Amph.) 71
disjunctus Champ. (Cryptorh.) 219
dispar Chevr. (Conop.) 177
dispar Faust (Syrich.) 254
dispar Lea (Mechist.) 80
dispar Pasc. (Hypar.) 254
dispar Woll. (Acall.) 105
disparilis Champ. (Tyrann.) 212
disparilis Faust (Conot.) 25
dispilis Chevr. (Elytroc.) 213
dissimilis Pasc. (Mysin.) 12
dissipatus Pasc. (Syrich.) 254
distans Pasc. (Acall.) 121
distans Pasc. (Decil.) 157
distigma Champ. (Cryptorh.) 219
distigma Champ. (Pseudom.) 132
distinctus Boh. (Conotr.) 25
distinctus Chevr. (Cleog.) 49
distinctus Lea (Agath.) 246
distincta Pasc. (Diapor.) 191
diurus Lea (Onid.) 167
divergens Germ. (Phyrd.) 139
diversepunctatus Pic (Oclad.) 64
diversesquamulatus Hust. (Palaeoc.) 10
diversesculptus Pic (Ocl.) 64
diversesulcatus Pic (Oclad.) 64
diversicollis Hell. (Idot.) 265
diversicollis Hell. (Rhyssom.) 53
diversipes Mshl. (Rhadin.) 82
diversus Boh. (Phyrd.) 139
diversus Broun (Acall.) 121
diversus Champ. (Cryptorh.) 219
dives Broun (Cris.) 127
dives Lea (Neozen.) 59
divirgatus Champ. (Conotr.) 25
divisa Faust (Diatass.) 74
v. *divisa* Hell. (Loph.) 153
divisus Champ. (Euscep.) 137
divisus Champ. (Conotr.) 25
Doddi Fish. (Gerstaeck.) 94
Doddi Mshl. (Eleagn.) 152
Doderoi Sol. (Acall.) 96
Dohrni Faust (Desmid.) 14
dolosus Broun (Acalles) 121
dolosus Lea (Tyrtaeos.) 141
Doriae Kirsch (Asyt.) 236
Doriae Pasc. (Camptorh.) 87
Doriae Pasc. (Ophryt.) 151
dorsale Broun (Hatas.) 125
dorsalis Boisd. (Camptorh.) 87
dorsalis Broun (Acall.) 121
dorsalis Broun (Cris.) 127
dorsalis Faust (Asyt.) 236
dorsalis Faust (Camptorh.) 74
dorsalis Faust (Dystrop.) 251
dorsalis Hartm. (Cryptob.) 75
dorsalis Hell. (Pseudost.) 73
dorsalis Lea (Cyphod.) 246
dorsalis Macl. (Euthyrh.) 241
dorsalis Pasc. (Phlaeogl.) 248
dorsalis Rosensch. (Cryptorh.) 219
dorsalis Rosensch. (Siron) 205
dorsalis Thoms. (Palaeoc.) 10
dorsatus Fairm. (Pasur.) 40
dorsiger Fairm. (Camptorh.) 87
dorsopictus Fairm. (Traphec.) 11
dorsosignata Lea (Paratit.) 256

dorsuarius Champ. (Cryptorh.) 220
dotatus Champ. (Arthroc.) 195
Doubledayi Waterh. (Glochin.) 177
Douei Lac. (Mechist.) 258
draco Faust (Trigon.) 167
dromedarius Boh. (Acall.) 105
dromedarius Boisd. (Protop.) 257
Droueti Crotch (Acall.) 105
dubia Lea (Ored.) 58
dubia Faust (Asyt.) 236
dubitabilis Boh. (Gasteroc.) 187
v. *dubius* Sol. (Acall.) 116
Dufaui Hust. (Acall.) 118
Dufaui Hust. (Conotr.) 25
Dufaui Hust. (Diapor.) 191
Dufaui Hust. (Graphon.) 191
Dufaui Hust. (Homoeosth.) 185
Dufaui Hust. (Paran.) 179
Dufaui Hust. (Pseudom.) 132
Dufaui Hust. (Ulosom.) 178
duirus Lea (Ouropor.) 167
duirus Pasc. (Conotr.) 25
Dumerili Cast. (Gaster.) 187
dumicola Champ. (Eubul.) 207
duodecimfasciculatus (Desm.) Chevr. 14
duplaris Champ. (Cryptorh.) 220
duplex Sharp (Acall.) 121
duplex Casey (Conotr.) 25
duplex Champ. (Phace) 182
duplex Sharp (Acall.) 121
duplicatus Champ. (Conotr.) 25
duplicatus Chevr. (Discoph.) 214
duplicatus Lea (Mechist.) 80
duplicatus Pasc. (Cyam.) 238
duplicatus Rosensch. (Cryptorh.) 220
Duvali Montr. (Strongyl.) 61
Duvernoyi Rouz. (Sophrorh.) 72
dux Broun (Tychan.) 128

ebeni Bertol. (Cryptorh.) 220
ebeninus Boh. (Rhyssom.) 53
ebeninus Champ. (Aeatus) 39
eburneus Champ. (Conotr.) 25
ecarinatus Schaeff. (Conotr.) 25
echimys Pasc. (Poropt.) 145
echinatus Bed. (Acall.) 116
echinatus Champ. (Cryptorh.) 220
echinatus Germ. (Acall.) 105
echinatus Horn (Conotr.) 25
echinatus Lea (Athyreoc.) 170
echinatus Lea (Microcrypt.) 233
echinus Casey (Acampt.) 4
echinus Hell. (Micrap.) 70
edentata Lea (Rhinod.) 267
edentatus Champ. (Eubul.) 210
edentatus Lea (Exith.) 168
edentulus Lea (Imal.) 159
editorum Peyerh. (Acall.) 106
edoughensis Desbr. (Acall.) 106
effusa Faust (Endym.) 260
effusus Faust (Mechist.) 80
egena Champ. (Phace) 182
egenus Kolbe (Haploc.) 12
egenus Lea (Chaet.) 246
egerius Pasc. (Pseph.) 56
egeus Lea (Mechist.) 80
egregius Faust (Oxytenopt.) 135
elaeocarpi Mshl. (Rhadin.) 84
elatus Champ. (Metraniop.) 72
electus Roel. (Coelost.) 198
elegans Blanch. (Polyl.) 18
elegans Fairm. (Endeoch.) 11
elegans Fish. (Gerstaeck.) 94
elegans Hell. (Lophotect.) 244
elegans Hell. (Perrhaeb.) 68
elegans Hust. (Trach.) 188
elegans Hust. (Ulosom.) 140
elegans Say (Conotr.) 25
elevatus Boh. (Conotr.) 25
elevatus Pasc. (Idost.) 258
elevatus Pasc. (Salc.) 161
ellipticus Hust. (Mechist.) 80
ellipticus Lea (Evan.) 253
ellipticus Lea (Melant.) 42
ellipticus Pasc. (Beph.) 248
ellipticus Pasc. (Poropt.) 145
Eloini Lea (Rhynch.) 237
elongatulus Hust. (Mechist.) 80
elongatus Champ. (Conotr.) 25
elongatus Hubenth. (Desm.) 14
elongatus Hust. (Eubul.) 207
elongatus Hust. (Probosc.) 76
elongatus Lea (Orthop.) 155
elumbis Lea (Pseudap.) 70
elusus Casey (Chalep.) 56
emblematicus Lea (Critom.) 253
eminepunctatus Boh. (Aedem.) 73
emys Pasc. (Aechm.) 240
encaustus Champ. (Troez.) 190
encaustus Hust. (Rhadin.) 84
encaustus Pasc. (Desmid.) 14
Engelhardi Pic (Oclad.) 64
enodata Faust (Coryss.) 166
enodis Champ. (Cryptorh.) 220
enokivorus Kono (Gasteroc.) 187
entatae Mshl. (Palaeoc.) 10
entina Lea (Metram.) 253
ephippiata Pasc. (Phryg.) 68
ephippiatus Boh. (Metopos.) 190
ephippiatus Lac. (Coelost.) 198
ephippiatus Lea (Exith.) 169
ephippiger Boh. (Camptorh.) 87
ephippiger Pasc. (Perrhaeb.) 68
ephippium Chevr. (Elytroc.) 213
episternalis Lea (Glyptop.) 149
episternalis Lea (Exith.) 169

episternalis Hell. (Acall.) 121
episternalis Lea (Decil.) 157
eques Pasc. (Guiop.) 62
erecta Perr. (Hemid.) 258
erectisetis Chevr. (Cryptob.) 75
erectisquamis Mshl. (Camptorh.) 87
eremita Pasc. (Cechan.) 240
eremita Pasc. (Deret.) 68
erinaceus Boh. (Ulosom.) 178
erinaceus Champ. (Microh.) 39
erinaceus Chevr. (Euscep.) 137
erinaceus F. (Cryptorh.) 220
erinaceus Kirsch (Gaster.) 187
erinaceus Lec. (Conotr.) 25
erinacea Pasc. (Ampag.) 262
erirrhinoides Hust. (Aedem.) 71
erirrhinoides Pasc. (Tad.) 78
Erichsoni Boh. (Aedem.) 73
errans Boh. (Neotyl.) 179
erraticus Champ. (Cryptorh.) 220
erratus Champ. (Crypt.) 220
erroneus Pasc. (Acall.) 121
erubescens Champ. (Cryptorh.) 220
eruensis Broun (Acall.) 121
eruptus Champ. (Cryptorh.) 220
erythraeus (Ephryc.) 243
erythromelas Lea (Decil.) 157
erythropholus Lea (Decil.) 157
erythropygus Hell. (Lasiot.) 177
estriatus Broun (Zeac.) 126
eubuloides Hell. (Lophoch.) 153
eucanotus Champ. (Acampt.) 5
euchromus Fairm. (Camptorh.) 87
eucoelius Broun (Getac.) 129
eudyasmoides Hell. (Asyt.) 236
Eugeniae Perk. (Acall.) 121
evanescens Champ. (Cryptorh.) 220
evanescens Lea (Microcrypt.) 233
evanida Pasc. (Idot.) 265
evanidus Lea (Glochin.) 177
exaratus Blanch. (Rhyssom.) 53
exaratus Champ. (Acall.) 118
excavatus Champ. (Conotr.) 25
excavatus Hust. (Haploc.) 12
excellens Faust (Haploc.) 12
v. *excellens* Hubenth. (Desmid.) 14
excursor Hell. (Eunech.) 176
exiguus Broun (Scelod.) 130
exiguus Broun (Metac.) 130
exiguus Kirsch (Gasteroc.) 187
exilis Lea (Microb.) 250
eximius Broun (Cris.) 127
eximius Pasc. (Conotr.) 25
exithioides Lea (Deret.) 69
exitiosus Pasc. (Tapin.) 150
exophthalmus Lea (Ophryth.) 151
exornatus Boh. (Siron) 205
expletus Pasc. (Decil.) 157
exsul Faust (Mitrasth.) 251
extensithorax Rosensch. (Acall.) 118
extrusus Champ. (Conotr.) 25

facilis Broun (Acall.) 121
Fahraei Schönh. (Mecoc.) 6
Fairmairei Coq. (Pseudom.) 133
Fairmairei Fst. (Dyspeith.) 242
Fairmairei Hust. (Mechist.) 80
Fairmairei Hust. (Paroc.) 9
Fairmairei Pasc. (Dispalt.) 57
falcata Lea (Dieth.) 46
falcatum Lea (Hyper.) 142
falcipes Hell. (Cylind.) 195
fallax Boh. (Acall.) 108
fallax Fåhr. (Ithyp.) 8
fallax Faust (Colob.) 66
fallax Faust (Mechist.) 80
fallax Fiedl. (Coelost.) 198
fallax Lec. (Cryptorh.) 220
Falleni Boh. (Syrot.) 239
Falli Blatchl. (Conotr.) 25
famelica Lea (Lybaeb.) 48
farinosus Broun (Acall.) 122
farinosus Champ. (Conotr.) 25
fasciatipennis Luc. (Tylod.) 91
fasciata Pierce (Gerst.) 94
fasciatus Auriv. (Desmid.) 14
fasciatus Boh. (Conotr.) 25
fasciatus Broun (Getacall.) 129
fasciatus Chevr. (Rhyssom.) 180
fasciatus Fåhr. (Palaeoc.) 10
fasciatus Faust (Eusc.) 137
fasciatus Faust (Trag.) 165
fasciatus Hust. (Pachyon.) 89
fasciatus Mshl. (Deirad.) 12
fasciatus Pasc. (Tylod.) 181
fasciatus Qued. (Mechist.) 80
v. *fasciatus* Schaeff. (Camptorh.) 88
fascicularis Motsch. (Cryptorh.) 220
fascicularis Pasc. (Tetrac.) 17
fasciculaticollis Walk. (Cryptorh.) 220
fasciculatus Boh. (Acall.) 105
fasciculatus Broun (Cris.) 127
fasciculatus Champ. (Conotr.) 25
fasciculatus Hartm. (Perrhaeb.) 68
fasciculatus Hust. (Isorh.) 77
fasciculatus Hust. (Parab.) 76
fasciculatus Hust. (Ulosom.) 178
fasciculatus Lea (Acrotych.) 249
fasciculatus Lea (Deret.) 69
fasciculatus Lea (Eucal.) 245

fasciculatus Lea (Melant.) 42
fasciculatus Lea (Microcrypt.) 233
fasciculatus Lea (Poropt.) 145
fasciculatus Lea (Ophryth.) 151
fasciculatus Pasc. (Colob.) 66
fasciculatus Roel. (Coelost.) 198
fasciculiceps Lea (Deret.) 69
fasciculicollis Walk (Desmid.) 14
fasciculifer Boh. (Cryptorh.) 220
fasciculosus Champ. (Oxyten.) 135
fasciculosus Rosensch. (Cryptorh.) 220
fasciolatus Blanch. (Lophoc.) 184
fasciolatus Kirsch (Conotr.) 25
fatua Faust (Onoc.) 74
faunus Hell. (Poropt.) 148
Fausti Duv. (Neotoc.) 75
Fausti Champ. (Oxyten.) 135
Fausti Hubenth. (Desmid.) 15
Fausti Kolbe (Palaeoc.) 10
Fausti Meyer (Acall.) 106
Fauveli Faust (Mechist.) 80
favosa Pasc. (Tenteg.) 167
favosus Broun (Getac.) 129
femoralis Broun (Zeacall.) 126
femoralis Er. (Ampag.) 262
femoralis Lea (Melant.) 42
femoralis Lea (Tropidot.) 264
femoratus Broun (Pseph.) 56
femoratus Pasc. (Ectato). 7
femoratus Thoms. (Palaeoc.) 10
ferox Champ. (Cryptorh.) 220
ferox Faust (Poropt.) 148
ferratus Say (Apterom.) 183
ferrugalis Broun (Ectop.) 130
ferrugatus Pasc. (Tychan.) 128
ferrugineus Blanch. (Acall.) 118
ferrugineus Hust. (Conotr.) 28
ferrugineus Kirsch (Conotr.) 25
ferrugineus Lea (Anopl.) 164
ferruginea Lea (Dieth.) 46
ferrugineus Lea (Exith.) 169
ferrugineus Lea (Menios.) 245
ferrugineus Lea (Ophryth.) 151
ferrugineus Lea (Poropt.) 145
ferruginosus Kirsch (Cryptorh.) 220
fervida Pasc. (Dieth.) 46
festivus Champ. (Cryptorh.) 220
festivus Woll. (Acall.) 106
fetus Lea (Platyp.) 151
fictus Boh. (Cryptorh.) 220
ficus Montr. (Cryptorh.) 220
figulinus Germ. (Acall.) 117
figurata Pasc. (Zeug.) 243
filirostris Boh. (Conotr.) 25
filirostris Lea (Dieth.) 46
fimbriatus Chevr. (Rhinoch.) 204
fimbritarsis Lea (Mechist.) 80
finitimus Broun (Zeac.) 126
fissicollis Pen. (Acall.) 106
fissunguis Lec. (Conotr.) 26
fistulosus Boh. (Pseudom.) 133
flavangulus Champ. (Conotr.) 26
flavescens Broun (Zeacall.) 126
flavescens Rosensch. (Coelost.) 198
flavibasis Champ. (Conotr.) 26
flavidior Fiedl. (Coelost.) 198
flavisetosus Broun (Acall.) 122
flavisetosus Broun (Kentr.) 59
flavisparsus Broun (Tych.) 129
flavoapicalis Hust. (Conotr.) 26
flavocinctus Champ. (Macrom.) 193
flavofasciatus Champ. (Macrom.) 193
flavomaculatus Fiedl. (Coelost.) 198
flavonotatus Lea (Cratom.) 171
flavonotatus Lea (Tyrtaeos.) 141
flavopunctatus Champ. (Apter.) 183
flavoscutellatus Boh. (Cryptorh.) 220
flavovariegatus Champ. (Eubul.) 207
flectipes Broun (Scelod.) 130
flesina Pasc. (Orochl.) 58
flexitibia Hell. (Lophoch.) 153
flexuosocarinatus Hell. (Dyscampt.) 90
flexuosus Champ. (Conotr.) 26
flexuosus Pasc. (Poropt.) 145
floccosus Fairm. (Desmid.) 15
Flohri Champ. (Cryptorh.) 220
floricola Broun (Acall.) 122
floridanus Fall (Conotr.) 26
floridus Pasc. (Melant.) 42
fluctiger Faust (Mechist.) 80
Flynsi Broun (Acall.) 122
foedus Champ. (Tylod.) 93
foraminosus Pasc. (Decil.) 157
foraminosus Pasc. (Acall.) 122
formosanus Kono (Colob.) 66
formosus Broun (Acall.) 122
formosus Broun (Agacall.) 125
formosus Champ. (Cryptorh.) 220
Forrieri Champ. (Hilip.) 261
fortunatus Woll. (Acall.) 106
fossilis Lea (Pseph.) 59
fossulatostriatus Hell. (Cyam.) 238
fossulatus Faust (Tragop.) 165
Fougeri Hutt. (Acall.) 122
foveatus Boh. (Cryptorh.) 221
foveatus Boh. (Oclad.) 64

foveatus Lea (Poropt.) 145
foveiceps Broun (Getacall.) 129
foveicollis Champ. (Conotr.) 26
foveicollis Lea (Paleton.) 172
foveicollis Lea (Pseudapr.) 70
foveifrons Champ. (Crypt.) 221
foveifrons Hell. (Merol.) 177
foveifrons Hust. (Rhadin.) 84
foveiger Broun (Astyl.) 125
foveigerus Broun (Ectops.) 130
foveipennis Lea (Tyrtaeos.) 141
foveipennis Pasc. (Poropt.) 145
foveiventris Champ. (Eurhopt.) 131
foveiventris Lea (Decil.) 157
foveiventris Lea (Sympiez.) 261
foveiventris Lea (Tyrtaeos.) 141
foveolatus Champ. (Acall.) 118
foveolatus Champ. (Chalcod.) 51
foveolatus Fiedl. (Macrom.) 193
foveolatus Germ. (Cryptorh.) 181
foveolata Say (Tylod.) 181
fragariae Ril. (Tylod.) 181
frater Hell. (Ptol.) 162
frater Kolbe (Camptorh.) 87
frater Lea (Imal.) 159
frater Perk. (Acall.) 122
fraterculus Champ. (Cryptorh.) 221
fraudulentus Chevr. (Cryptorh.) 221
frigidus F. (Cryptorh.) 221
frivolus Boh. (Acall.) 118
frontalis Boh. (Cryptorh.) 221
frontalis Chevr. (Conotr.) 29
frontalis Chevr. (Eusc.) 137
frontalis Chevr. (Ectat.) 7
frontalis Kirsch (Euthyr.) 241
frontalis Pasc. (Petos.) 172
frontalis Pasc. (Syrich.) 254
frontalis Suffr. (Acall.) 118
frontesignatus Gemm. (Cryptorh.) 221
fronto Faust (Conotr.) 26
fructuum Kolbe (Adans.) 78
fucatus Champ. (Cryptorh.) 221
fugax Champ. (Metrioph.) 189
fugitivus Pasc. (Melant.) 42
fuliginosus Boisd. (Omyd.) 164
fuliginosus Broun (Hadrac.) 126
fuliginosus Fairm. (Camptorh.) 87
fuliginosus Lea (Ropt.) 155
fuligineus Pasc. (Ptol.) 162
fulva Hust. (Anopl.) 77
fulvescens Champ. (Conotr.) 26
fulvibasis Champ. (Conotr.) 26
fulvicollis Champ. (Cryptorh.) 221
fulvicornis Broun (Getac.) 129
fulvicornis Pasc. (Eurys.) 19
fulvicornis Suffr. (Tylod.) 181
fulvidus Fairm. (Desmid.) 15
fulvifrons Champ. (Semnorh.) 183
fulvipennis Champ. (Tyrann.) 212
fulvisparsus Broun (Getac.) 129
fulvisquamis Champ. (Eubul.) 207
fulvitarsis Hell. (Brachyc.) 67
fulvoapicalis Hust. (Cryptorh.) 221
fulvodiscus Champ. (Eubul.) 207
fulvofasciatus Champ. (Cryptorh.) 221
fulvolineatus Champ. (Conotr.) 26
fulvomaculatus Champ. (Conotr.) 26
fulvopictus Champ. (Conotr.) 26
fulvopictus Champ. (Semnorh.) 183
v. *fulvopilosus* Hubenth. (Desm.) 15
fulvosuturalis Hust. (Conotr.) 26
fulvotinctus Fairm. (Matax.) 84
fulvovittatus Champ. (Acall.) 118
fulvus Fiedl. (Coelost.) 198
fumatus Lea (Exith.) 169
fumosus Lea (Tychr.) 249
fumosus Mshl. (Mechist.) 81
funebre Boh. (Metopos.) 190
funebris Chevr. (Macrom.) 193
funebris Pasc. (Nechyr.) 175
funebris Pasc. (Desmid.) 15
funereus Kirsch (Conotr.) 26
funereus Kirsch (Cryptorh.) 221
funerea Lea (Dieth.) 46
funereus Lea (Euryp.) 173
funereus Pasc. (Cyam.) 238
funestus Boh. (Conotr.) 26
funestus Champ. (Tyrann.) 212
funicularis F. (Curcul.) 16
funiculatus Lea (Periss.) 252
fur Chevr. (Eusc.) 181
furcicollis Chevr. (Lemb.) 132
furo Suffr. (Ulosom.) 178
furvus Broun (Acall.) 122
furvus Champ. (Cryptorh.) 221
furvus Lea (Tychr.) 249
fuscatus Broun (Acall.) 122
fuscatus Lec. (Cryptorh.) 221
fuscescens Blanch. (Acall.) 119
fuscidorsis Broun (Acall.) 122
fuscinasus Fairm. (Bosc.) 76
fuscisetis Champ. (Eurhopt.) 131
fuscoaeneus Suffr. (Cryptorh.) 221

v. *fuscotriangularis* Lea (Lophoch.) 153
fuscus Chevr. (Acall.) 117

gagates Ol. (Cleog.) 50
galeatus Mshl. (Cranop.) 40
galeotes Pasc. (Ectat.) 7
galericulus Fairm. (Desmid.) 15
gallinago Erichs. (Coelost.) 198
gallinago Pasc. (Isax.) 248
gamma Champ. (Collabism.) 211
v. *Ganglbaueri* Sol. (Acall.) 103
ganglionicus Boh. (Tylod.) 91
gauspatus Boh. (Cryptorh.) 221
Gayi Guér. (Rhyeph.) 235
gazella Ol. (Trag.) 165
Gehini Chevr. (Macrom.) 194
gelasinus Boh. (Cryptorh.) 221
gemellatus Boh. (Conotr.) 26
geminatus Boh. (Zascel.) 211
geminatus Lec. (Conotr.) 26
geminata Pasc. (Endym.) 260
geminus Boh. (Cryptorh.) 221
gemmatus Faust (Merol.) 177
gemmatus Pasc. (Cleob.) 165
gemmatus Pasc. (Lophoch.) 153
gemmifer Pasc. (Poropt.) 145
geniculatus Pasc. (Nechyr.) 175
geniculatus Chevr. (Atrich.) 202
geniculisalbis Chevr. (Mechist.) 81
geophilus Luc. (Tylod.) 91
germanicus Letz. (Acall.) 113
germanus Champ. (Conotr.) 26
Germari Boh. (Onch.) 196
Germari Faust (Conotr.) 26
Gerstaeckeri Jek. (Guiop.) 62
Gestroi Pasc. (Anchith.) 160
Gestroi Hell. (Asyt.) 236
Gestroi Pasc. (Dyspeith.) 242
Gestroi Roel. (Dysop.) 240
gibber Mshl. (Deret.) 69
gibbicollis Fiedl. (Macrom.) 193
gibbipennis Champ. (Conotr.) 26
gibbipennis Champ. (Perier.) 131
gibbirostris Champ. (Conotr.) 26
gibbosa Hell. (Ectat.) 174
gibbosa Montr. (Conop.) 177
gibbus Champ. (Copher.) 203
gibbus Champ. (Pseudom.) 132
gibbus Pasc. (Tych.) 128
gibbus Redtb. (Orob.) 56
Giraudi Muls. (Acall.) 115
glaber Hust. (Conotr.) 26
glabratus Champ. (Zascel.) 211
glabricollis Champ. (Conotr.) 26
glabricornis Lea (Ecild.) 171
glabrirostris Boh. (Coelost.) 261
glabriventris Champ. (Conotr.) 26
gladiator Faust (Aoch.) 9
glanis Pasc. (Poropt.) 145
globicollis Fiedl. (Coelost.) 198
globosus Boh. (Tylod.) 91
globosus Pasc. (Salc.) 161
globulipennis Woll. (Acall.) 106
globulatus Fairm. (Anab.) 174
globulus Meyer (Acall.) 117
glomeris Boh. (Oclad.) 64
glomus Mshl. (Microcr.) 233
glutae Mshl. (Zeugen.) 243
Godeffroyi Fairm. (Ectat.) 7
goniocnemis Mshl. (Cryptorh.) 221
gonocnemus Kirsch (Cryptorh.) 221
gonoderus Chevr. (Xenos.) 93
gossypii Pierc. (Gasteroc.) 188
Goudoti Hust. (Oclad.) 64
Goureaui Gay (Rhyeph.) 235
gracilicornis Champ. (Eubul.) 207
gracilipes Mshl. (Camptorh.) 87
gracilipes Gemm. (Macrom.) 193
gracilirostris Fairm. (Palaeoc.) 10
gracilirostris Fiedl. (Coelost.) 198
gracilirostris Suffr. (Cryptorh.) 221
gracilis Boh. (Microm.) 131
gracilis Broun (Acall.) 122
gracilis Lea (Pezich.) 254
gracilitarsis Champ. (Mant.) 202
gracilitarsis Hell. (Lophoch.) 153
gracillimus Hust. (Faust.) 136
Graellsi Martin. (Acall.) 112
grallipes Boh. (Macrom.) 193
grammicollis Boh. (Conotr.) 26
grandicollis Boh. (Acall.) 119
grandicollis Casey (Rhyssom.) 53
grandis Lea (Dysop.) 240
grandis Macleay (Orphan.) 143
granellus Boh. (Acall.) 119
granibasis Lea (Mechist.) 81
granicollis Lea (Periss.) 252
granicollis Pierc. (Leiom.) 198
granifrons Hell. (Merol.) 177
graniger Champ. (Cryptorh.) 257
graniventris Lea (Melant.) 42
granocostatus Fairm. (Cryptorh.) 257
granosus Fairm. (Oclad.) 64
granosus Lec. (Acall.) 119
granosus Rosensch. (Cryptorh.) 221
granulatus Boh. (Tylod.) 92
granulatus Broun (Pseph.) 56
granulatus Champ. (Staseas) 182

granulatus Lea (Periss.) 252
granulatus Pasc. (Nettarh.) 62
granulatus Pasc. (Salcus) 161
granulicollis Champ. (Conotr.) 27
granulicollis Faust (Rhadin.) 84
granulicollis Pasc. (Odos.) 154
granulicollis Tourn. (Acall.) 106
granulifer Boh. (Tylod.) 92
granulifer Faust (Paris.) 179
granulifera Lea (Asyt.) 236
granulifera Lea (Amp.) 262
v. *granulipennis* Hust. (Desmid.) 13
granulosus Boh. (Catapyen.) 215
granulosus Champ. (Cryptorh.) 221
gratus Lea (Neodec.) 159
Greeffi Karsch (Cyam.) 238
grenadensis Mshl. (Palaeop.) 179
grisealis Broun (Getac.) 129
griseicollis Broun (Toril.) 125
griseipes Fairm. (Desmid.) 16
griseocaudatus Fairm. (Acall.) 122
griseolus Suffr. (Cryptorh.) 221
grisescens Chevr. (Coelost.) 198
grisescens Fairm. (Desmid.) 15
grisescens Hust. (Merops.) 77
grisescens Suffr. (Riehl.) 213
griseus Broun (Acall.) 122
griseus Champ. (Conotr.) 27
v. *griseus* Fiedl. (Macrom.) 193
griseus Hust. (Camptorh.) 87
griseus Hust. (Parab.) 76
griseus Lea (Poropt.) 145
griseus Montr. (Tylod.) 92
griseus Perty (Guiop.) 62
granonoides Pasc. (Pseudapr.) 70
grossulus Suffr. (Cleog.) 49
Grouvellei Desbr. (Torn.) 97
guadelupensis Hust. (Conotr.) 27
guadelupensis Hust. (Gerstaeck.) 94
guadelupensis Hust. (Perisac.) 179
guadelupensis Boh. (Coelost.) 196
guadelupensis Rosensch. (Neotyl.) 179
guatemalensis Champ. (Conotr.) 27
Guerini Montr. (Cryptorh.) 221
guttatus Champ. (Cryptorh.) 221
guttifer Boh. (Cryptorh.) 222
Gyllenhali Montr. (Cryptorh.) 222

haedulus Pasc. (Chaet.) 246
haemorrhoicus Faust (Conotr.) 27
haemorrhous F. (Coelost.) 198
haraforus Faust (Acall.) 122
hariolus Pasc. (Poropt.) 145
harpagus Lea (Poropt.) 145
Harrisoni Pool (Cryptorh.) 222
Hartmanni Hubenth. (Desmid.) 15
Hartmanni Faust (Tetrac.) 17
Hasselti Roel. (Ectat.) 7
hebes F. (Desmid.) 15
Helferi Kolen. (Conotr.) 27
Helleri Hubenth. (Desmid.) 15
Helleri Hust. (Lophoch.) 153
helvus Lec. (Cryptorh.) 222
Henoni Bed. (Acall.) 106
hepaticus Pasc. (Beros.) 250
Hercules Chevr. (Rhinoch.) 204
heterodoxa Lea (Dieth.) 46
heteropunctatus Hell. (Idot.) 265
heteropunctatus Hust. (Conotr.) 27
heteroseriatus Hell. (Tragop.) 169
hieroglyphicus Champ. (Cophes) 203
hieroglyphica Lea (Ampag.) 262
hilaris Broun (Scelod.) 130
Hildebrandti Qued. (Mechist.) 81
Hintzi Hartm. (Charact.) 18
hirsutipennis Hust. (Conotr.) 27
hirsutulus Champ. (Ulosom.) 178
hirsutus Chevr. (Euscep.) 137
hirsutus Montr. (Acall.) 122
hirsutus Montr. (Conotr.) 27
hirtella Hust. (Parem.) 75
hirticornis Lea (Protop.) 258
hirtimanus Champ. (Cryptorh.) 222
hirtipennis Hust. (Conotr.) 27
hirtipennis Hust. (Oclad.) 64
hispidulus Hust. (Conotr.) 27
hirtus Hust. (Neotyl.) 179
hirtulus Hust. (Pachyon.) 89
hispidulus Lec. (Coelost.) 198
hispidulus Fiedl. (Coelost.) 199
hispidus Boh. (Cryptorh.) 222
hispidus Champ. (Ulosom.) 178
hispidus Hust. (Coelost.) 199
hispidus Lea (Decil.) 157
hispidus Lec. (Conotr.) 27
hispidus Montr. (Conotr.) 27
histrio Boh. (Conotr.) 27
histrio Boh. (Cryptorh.) 222
histrio Faust (Parap.) 70
histrio Pasc. (Chaetect.) 246
histrionica Pasc. (Zeugen.) 244
histrio Pasc. (Zeugen.) 244
histrionicus Suffr. (Cryptorh.) 222

histrionicus Woll. (Acall.) 106
holomelas Fairm. (Oclad.) 64
honestus Champ. (Cryptorh.) 222
Hopei Boh. (Aonych.) 85
Hopei Fåhr. (Conotr. 27
Hopensis Broun (Acall.) 122
hoplocnemis Hell. (Camptorh.) 87
Horni Faust (Merocn.) 215
horrendus Hell. (Mormos.) 148
horrens Boh. (Conotr.) 27
horrens Champ. (Acall.) 119
horribilis Champ. (Ulosom.) 178
horribilis Hell. (Eucolob.) 67
horridipes Hell. (Antill.) 239
horridulus Champ. (Metrioph.) 189
horridulus Reitt. (Acall.) 102
horridus Boh. (Cryptorh.) 222
horridus Boh. (Gasteroc.) 187
horridus Broun (Acall.) 122
horridus Hell. (Sclerol.) 260
horridus Luc. (Conotr.) 27
hospes Champ. (Eubul.) 207
hovanus Faust (Desmid.) 15
howensis Lea (Micror.) 233
Hubbardi Lec. (Gerstaek.) 94
Hubenthali Hell. (Desmid.) 19
Hudsoni Mshl. (Hatas.) 125
humeralis Boh. (Conotr.) 27
humeralis Broun (Cris.) 127
humeralis Broun (Acall.) 122
humeralis Chevr. (Camptorh.) 87
humeralis Faust (Nechyr.) 175
humeralis Faust (Sophron.) 78
humeralis Guér. (Rhyeph.) 235
humeralis Gyll. (Cryptorh.) 222
humeralis Hust. (Cossonorh.) 234
humeralis Lea (Decil.) 157
humeralis Lea (Melant.) 42
humeralis Lea (Pachypor.) 156
humeralis Lea (Poropt.) 145
humeralis Lea (Pseph.) 56
humeralis Lea (Pseudapr.) 70
humeralis Lea (Tapinoc.) 170
humeralis Mshl. (Eleagn.) 152
humeralis Pasc. (Asyt.) 236
humeralis Perk. (Acall.) 122
humeratus Broun (Getac.) 129
humeridens Faust (Chalcod.) 51
humerifer Boh. (Coelost.) 199
humerosus Fåhr. (Conotr.) 27
humerosus Fairm. (Acall.) 106
humerosus Fairm. (Ectat.) 7
humerosus Hell. (Nechyr.) 175
humilis Blanch. (Acall.) 119
humilis Blanch. (Strongyl.) 61
humilis Champ. (Crypt.) 222
humilis Hust. (Palaeoc.) 10
Huoni Montr. (Sphenos.) 78
hybridus Lea (Melant.) 42
hylastes Hell. (Oreda) 58
hylesinoides Fairm. (Heterom.) 61
hylobioides White (Aldon.) 255
hyphoborus Champ. (Conotr.) 27
hypocritus Boh. (Acall.) 107
hypoleuca Lea (Dieth.) 46
hypolissus Lea (Melant.) 42
hypsophilus Kirsch (Gasteroc.) 187
hystricosus Champ. (Conotr.) 27
hystricosa Lea (Ampag.) 263
hystricosus Lea (Deret.) 69
hystricosus Lea (Decil.) 157
hystriculus Pasc. (Acall.) 122
hystrix Champ. (Micros.) 39
hystrix Fairm. (Camptorh.) 88
hystrix Faust (Colob.) 66
hystrix Woll. (Echin.) 107

ichthyosomus Lea (Tyrtaeos.) 141
idolus Lea (Poropt.) 145
ignealis Broun (Allan.) 178
igneus Broun (Acall.) 122
ignifer Champ. (Eubul.) 207
ignobilis Champ. (Cryptorh.) 222
ignotus Broun (Acall.) 122
ignotus Blackb. (Acall.) 122
iliacus Pasc. (Critom.) 253
illex Germ. (Cryptorh.) 222
illicitus (Coelost.) 199
illotus Boh. (Cryptorh.) 222
illotus Lea (Micraon.) 86
illotus Pasc. (Imal.) 160
imaginarius Boh. (Cylindr.) 195
imbellis Champ. (Tyrann.) 212
imbellis Lea (Apatid.) 264
imbricatus Kirsch (Cryptorh.) 222
Imhoffi Boh. (Desmid.) 15
imitator Lea (Melant.) 42
imitator Lea (Tyrtaeos.) 141
immaculatus Blanch. (Rhyeph.) 235
immansuetus Boh. (Omyd.) 164
immarginatus Champ. (Eubul.) 208
immundus Boh. (Ulosom.) 178
imperfectus Chevr. (Diplogr.) 203
impendens Lea (Poropt.) 145
impexus Boh. (Cryptorh.) 222
impexus Pasc. (Acall.) 122
impius Hell. (Pseudop.) 149
impolitus Lea (Melant.) 42
impressicollis Champ. (Conotr.) 27
impressicollis Lea (Omyd.) 163

v. *impressicollis* Luc. (Acall.) 105
impressithorax Hust. (Conotr.) 27
impressus Hust. (Paraulos.) 139
impressus Montr. (Coelost.) 199
impressus Montr. (Oclad.) 161
impuratus Boh. (Cryptorh.) 222
inaequalicollis Boh. (Oclad.) 64
inaequalis Boh. (Traphec.) 11
inaequalis Champ. (Eubul.) 208
inaequalis Fairm. (Traphec.) 11
inaequalis Hust. (Ulosom.) 140
inaequalis Lacord. (Aularh.) 61
inaequalis Lea (Lybaeb.) 48
inaequidens Champ. (Conotr.) 27
inamabilis Lea (Exith.) 169
incalidus Pasc. (Tyrtaeos.) 141
incanus Champ. (Conotr.) 28
incanus Lea (Tychr.) 249
incas Gyll. (Rhyeph.) 235
incensus Pasc. (Sybul.) 241
incerta Hell. (Diat.) 74
incertus Pasc. (Beros.) 250
incisipes Lea (Dieth.) 46
incisus Lea (Melant.) 42
incommodus Hust. (Palaeoc.) 10
v. *incompletus* Fiedl. (Diplogr.) 204
incomptus Lea (Melant.) 42
incomptus Pasc. (Nechyr.) 176
inconcinnus Boh. (Conotr.) 28
inconspicuum Lea (Melant.) 44
inconspicuus Suffr. (Cryptorh.) 222
inconstans Lea (Decil.) 157
inconstans Lea (Dieth.) 46
inconstans Lea (Episid.) 254
inconstans Lea (Meniom.) 244
incultus Broun (Acall.) 122
indecorus Rosensch. (Cryptorh.) 222
indicus Hartm. (Scleroc.) 18
indigens Fall (Acall.) 119
indignus Faust (Mechist.) 81
indignus Pasc. (Nechyr.) 176
indiscretus Walk. (Camptorh.) 88
indutus Champ. (Acall.) 119
ineffectus Walk. (Cryptorh.) 227
inelegans Champ. (Cryptorh.) 222
inepta Lea (Eleagn.) 152
ineptus Boh. (Cryptorh.) 222
inermis Champ. (Philon.) 210
inermis Lea (Dieth.) 46
inermis Lea (Lyc.) 262
inermis Lea (Tyrtaeos.) 141
inexpertus Walk. (Desmid.) 15
inexplicatus Faust (Conotr.) 28
infarctus Boh. (Cylindroth.) 214
infaustus Pasc. (Decil.) 157
infaustus Pasc. (Imal.) 160
infector Boh. (Conotr.) 28
infernalis Chevr. (Eubul.) 210
infernalis Faust (Desmid.) 15
inferus Fairm. (Camptorh.) 88
infirmus Boh. (Conotr.) 28
inflatus Blatchl. (Acall.) 119
inflatus Champ. (Gerstaeck.) 94
inflatus Fairm. (Traphec.) 11
inflatus Hust. (Gerstaeck.) 94
inflatus Lea (Petos.) 172
inflatus Lec. (Pseud.) 132
informis Germ. (Tylod.) 91
infulatus Erichs. (Achop.) 247
infuscatus Champ. (Cryptorh.) 222
ingens Faust (Tyrtaeos.) 141
ingens Broun (Acall.) 122
ingens Pasc. (Lophoch.) 153
ingenuus Faust (Mechist.) 81
inglorius Boh. (Cryptorh.) 222
ingrata Faust (Tenteg.) 167
iniquus Champ. (Cryptorh.) 222
innocens Kirsch (Cryptorh.) 222
innominatus Pasc. (Poropt.) 156
innotabilis Perk. (Acall.) 122
innotatus Chevr. (Rhinoch.) 204
innoxius Herbst (Macrom.) 193
inornatus Broun (Zeal.) 126
inornatus Fairm. (Mamuch.) 76
v. *inornatus* Lea (Camptorh.) 87
inquinatus Boh. (Palaeocc.) 10
insanius Boh. (Cryptor.) 222
insculpta Pasc. (Teuth.) 48
insculpta Pasc. (Glyph.) 263
insidiator Fairm. (Dipalt.) 57
insidiosus Roel. (Cryptorh.) 222
insignicollis Lea (Glyptop.) 149
insignicornis Lea (Protop.) 258
insignipes Lea (Cryptoroc.) 45
insignis Champ. (Conotr.) 28
insignis Chevr. (Macrom.) 193
insignis Fauv. (Idot.) 265
insignis Pasc. (Amalth.) 260
insignis Pasc. (Axion.) 143
insitivus Champ. (Cryptorh.) 222
insolitus Champ. (Cryptorh.) 222
insperata Faust (Parem.) 75
instabilis Woll. (Acall.) 107
insuavis Lea (Dieth.) 46
insubidus Germ. (Tylod.) 92
insulana Fish. (Gerstaeck.) 94
insularis Brook (Aldon.) 255
insularis Champ. (Conotr.) 28
insularis Chevr. (Chalcod.) 51
v. *insularis* Lea (Decil.) 156
insularis Lea (Exith.) 169
insularis Lea (Melant.) 42
insularis Lea (Tychr.) 249

insularis Rosensch. (Graphon.) 191
insulsus Chevr. (Coelost.) 197
integer Broun (Acall.) 122
integer Casey (Conotr.) 28
integer Champ. (Eubul.) 208
v. *integer* Hust. (Cyamob.) 238
intercoxalis Lea (Deret.) 69
intercoxalis Lea (Poropt.) 151
v. *interioris* Lea (Axyon.) 143
interlitus Champ. (Cryptorh.) 222
intermedius Boh. (Conotr.) 28
intermedius Hell. (Conom.) 240
intermedius Hell. (Cryptorh.) 222
intermedius Lea (Cisow.) 45
intermedius Lea (Poropt.) 146
intermixtus Lea (Exith.) 169
internatus Pasc. (Menios) 245
interocularis Lea (Mechist.) 81
interruptus Fiedl. (Coelost.) 199
interruptus Lea (Micraon.) 233
interruptus Lea (Microcrypt.) 86
interruptus Lea (Neomel.) 45
interruptus Pasc. (Enops.) 40
interruptus Suffr. (Acall.) 119
interstitialis Chevr. (Acampt.) 4
interstitialis Fåhr. (Oclad.) 64
interstitialis Fairm. (Mechist.) 81
interstitialis Lea (Camptorh.) 88
interstitialis Lea (Melant.) 42
interstitialis Lea (Tyrtaeos.) 141
intractatus Boh. (Conotr.) 28
intricata Faust (Odos.) 154
intricatior Lea (Periss.) 252
intricatus Champ. (Cryptorh.) 222
intricatus Dohrn (Mecoc.) 5
intricatus Lea (Periss.) 252
intutus Faust (Mechist.) 81
intutus Pasc. (Acall.) 122
inusitatus Lea (Poropt.) 146
invadeus Fall (Conotr.) 28
invenustus Lea (Deret.) 69
inversus Hell. (Pachyon.) 89
invidus Lea (Euryporopt.) 173
ionicus Pasc. (Euthyrh.) 241
irrasus Lea (Decil.) 157
irrasus Lea (Pseudop.) 149
irregularis Broun (Omoeac.) 125
irregularis Champ. (Tyrann.) 212
irritus Pasc. (Poropt.) 148
irrorata Lec. (Zascel.) 211
irroratus Macl. (Euthyr.) 241
irroratus Pasc. (Beros.) 250
irrorata Pasc. (Odos.) 154
irrubescens Champ. (Eub.) 208
isabellina Lea (Achop.) 247
isthmicus Champ. (Conotr.) 28
italicus Sol. (Acall.) 111
ithyporoides Hust. (Isorh.) 77

janeirus Fiedl. (Coelost.) 199
japonicus Roel. (Catagn.) 49
japonicus Zumpt (Cryptorh.) 223
javanicus Hell. (Rhadin.) 256
javanus Dej. (Trag.) 165
javanus Hartm. (Thaum.) 256
javanus Hell. (Coelost.) 199
Jekeli Faust. (Idot.) 265
Jekeli Hell. (Banar.) 176
Jekeli Montr. (Rhynch.) 237
Jekeli Waterh. (Poropt.) 146
joculatorius Boh. (Coryn.) 72
jubatus Kirsch (Chleuast.) 50
jubatus Lea (Pseud.) 70
jucundus Kolbe (Endeoch.) 11
juglandis Lec. (Conotr.) 28
juncobius Broun (Scelod.) 130

kabylianus Desbr. (Acall.) 107
Karamani Form. (Torn.) 97
Karryi Hell. (Pseudop.) 150
Kawamurai Kono (Ectat.) 7
Keyensis Hell. (Lophoch.) 153
Kirschi Faust (Parem.) 260
Kirschi Hust. (Conotr.) 28
Klugi Gerst. (Guiop.) 63
Koae Perk. (Acall.) 122
kolae Hust. (Parem.) 75
Kolbei Hubenth. (Desmid.) 16
konanum Blackb. (Chaenost.) 126
Korbi Stierl. (Acall.) 109
Kraatzi Faust (Pachyon.) 89
Kroni Kirsch (Acall.) 1222
Krueperi Faust (Acall.) 107
Kunzei Boh. (Cryptorh.) 223

labeculosus Lea (Melant.) 42
Labrami Boh. (Perrhaeb.) 68
Lacordairei Chevr. (Mecom.) 259
Lacordairei Faust (Desmid.) 16
Lacordairei Montr. (Cyam.) 238
lachrymosus Broun (Tych.) 128
lacrymosa Pasc. (Achop.) 247
lacteicollis Champ. (Cryptorh.) 223
lacti Champ. (Gerstaeck.) 95
v. *lactifrons* Hell. (Deretios.) 70
lactospretus Hell. (Lophoch.) 153
lacunatus Boh. (Oclad.) 64
lacunicollis Boh. (Cylindroth.) 214
lacunosus Lea (Pterop.) 156
laesipes Hell. (Rhadin.) 84
laevicollis Blatchl. (Tyloct.) 181
laevifrons Mshl. (Rhadin.) 84

laevipennis Champ. (Europt.) 131
laevipennis Hust. (Oclad.) 64
laevirostris Champ. (Conotr.) 28
laevirostris Chevr. (Blaborh.) 205
laevirostris Chevr. (Acall.) 179
laevirostris Gay (Rhyeph.) 235
laevirostris Kirsch (Coelost.) 199
Laliganti Fairm. (Pachyon.) 90
lamellatus Champ. (Eubul.) 208
lamellatus Lea (Melant.) 42
laminata Broun (Mesor.) 59
laminata Lea (Derbyell.) 60
laminata Lea (Odos.) 154
laminatus Lea (Pseudom.) 244
lanaiensis Perk. (Acall.) 122
languidus Lea (Mechist.) 79
lanifer Lea (Tychr.) 249
lanipes Ol. (Macrom.) 193
lanosus Broun (Metacall.) 130
lanosus Pasc. (Chimad.) 248
lanosus Lea (Desmid.) 16
lapathi L. (Cryptorh.) 223
lassatus Boh. (Conotr.) 28
lassulus Boh. (Conotr.) 28
latefasciatus Champ. (Conotr.) 28
lateralis Boh. (Gasteroc.) 187
lateralis Brèth. (Conotr.) 21
lateralis Champ. (Conotr.) 28
lateralis Chevr. (Trichod.) 5
lateralis Guér. (Rhyeph.) 235
lateralis Hell. (Odos.) 154
v. *lateralis* Hell. (Lophoch.) 153
lateralis Hust. (Haploc.) 12
lateralis Lea (Decil.) 157
lateralis Lea (Melant.) 42
lateralis Lea (Mitrast.) 251
lateralis Pasc. (Tyrtaeos.) 141
lateralis Sharp (Acall.) 122
laterarius Lea (Tyrtaeos.) 141
lateripennis Lea (Deret.) 69
lateripennis Lea (Pseph.) 56
lateritius Fairm. (Pseudocall.) 127
lateritius Thoms. (Crypt.) 226
lateritius Suffr. (Acall.) 119
lateroalbus Lea (Deret.) 69
laterosignatus Mshl. (Merol.) 177
latescens Champ. (Acall.) 119
laticaudis Suffr. (Ulosom.) 178
laticollis Boh. (Bothrob.) 185
laticollis Boh. (Tylod.) 92
laticollis Champ. (Eubul.) 208
laticollis Champ. (Pseudom.) 132
laticollis Champ. (Rhyss.) 53
laticollis Faust (Palaeop.) 179
laticollis Faust (Tadius) 78
laticollis Hell. (Anchith.) 160
laticollis Hell. (Nechyr.) 176
laticollis Pasc. (Petos.) 172
laticornis Lea (Melant.) 42
laticrus Champ. (Phal.) 212
latidens Champ. (Conotr.) 28
latifasciatus Pasc. (Reb.) 253
latifrons Lea (Tychr.) 249
latipennis Champ. (Rhyssom.) 53
latipennis Lea (Imal.) 166
latipennis Lea (Melant.) 42
latipennis Lea (Nechyr.) 176
latipennis Lea (Neomyst.) 255
latipennis Lea (Poropt.) 146
latirostris Boh. (Gaster.) 187
latirostris Broun (Acall.) 123
latirostris Broun (Crisius) 127
latirostris Champ. (Conotr.) 28
latirostris Champ. (Oxyter.) 135
latirostris Pasc. (Pseph.) 57
latisquamis Champ. (Cryptorh.) 226
latisquamis Champ. (Pseudom.) 133
latisulcatus Broun (Onios.) 125
latiusculus Fairm. (Matax.) 84
latiusculus Hell. (Mechist.) 81
latissimus Pasc. (Salcus) 161
latithorax Pierc. (Typopr.) 235
Latreillei Lap. (Gasteroc.) 187
latulus Broun (Zeac.) 126
latus Broun (Metacal.) 130
latus Champ. (Rhyssom.) 53
latus Fiedl. (Macrom.) 193
latus Lea (Deret.) 69
latus Lea (Melant.) 42
latus Pasc. (Chaet.) 246
lautus Boh. (Conotr.) 28
Leai Faust (Pseudop.) 150
Leai Hust. (Mechist.) 81
Lecontei Faust (Conotr.) 28
lectus Hell. (Orphan.) 238
lectus Lea (Deret.) 69
Lederi Meyer (Acall.) 107
legitimus Lea (Melant.) 42
legitimus Lea (Nechyr.) 176
lemniscatus Boh. (Conotr.) 28
lemniscatus Boh. (Elytrocopt.) 213
lemniscatus Faust (Mechist.) 81
lemur Germ. (Acall.) 107
lemur Pasc. (Nechyr.) 176
lemur Pasc. (Pseudop.) 150
lentisci Chevr. (Acall.) 108
leoninus Lea (Pseph.) 57
lepidotus Boh. (Cryptorh.) 226
lepidulus Broun (Zeacall.) 126
lepidus Boh. (Conotr.) 29
lepidus Broun (Symped.) 128
lepidus Suffr. (Cryptorh.) 226
lepirhinus Broun (Acall.) 123
leporinus Champ. (Graphon.) 191
leporinus Chevr. (Acall.) 182

Leprieuri Fiedl. (Siron) 206
leptorhynchus Lea (Melant.) 43
leptothorax Perk. (Acall.) 123
Leseleuci Champ. (Gerstaeck.) 95
leucaspis Champ. (Cryptorh.) 226
leucocephalus Boh. (Cryptorh.) 226
leucocephalus Champ. (Conotr.) 29
leucocoma Latr. (Cryptorh.) 226
leucogramma Champ. (Phace) 182
leucomelas Boh. (Cryptorh.) 226
leucomela Lea (Ampag.) 263
leucometopus Hell. (Lophoch.) 153
leuconotus Boh. (Cnemox.) 194
leucophaeus Erichs. (Cryptorh.) 226
v. *leucophaeus* Hell. (Col.) 66
leucophaeus Lea (Melant.) 43
leucopheatus Fåhr. (Conotr.) 29
leucopleura Champ. (Eubol.) 208
leucospilus Champ. (Apterom.) 183
leucostictus Boh. (Conotr.) 23
leucostictus Hell. (Colob.) 66
leucostigma Champ. (Cryptorh.) 226
leucozona Champ. (Tylod.) 93
leviculus Broun (Acall.) 123
levidipus Boh. (Crypt.) 226
Lherminieri Boh. (Graphon.) 191
lineaticollis Say (Rhyssom.) 53
lifuanus Montr. (Acall.) 123
liguricum Croiss. (Torn.) 97
lineatipes Champ. (Conotr.) 29
lineatipleura Champ. (Eubul.) 208
lineatocollis Champ. (Gerstaeck.) 95
lineatopilosus Fiedl. (Coelost.) 199
lineatulus Champ. (Eubul.) 208
lineatus Champ. (Chalcod.) 51
lineatus Champ. (Conotr.) 29
lineatus Hartm. (Pachyon.) 90
lineatus Pasc. (Aonych.) 85
lineicollis Hell. (Neochyr.) 176
lineirostris Broun (Acall.) 123
lineicollis Kirsch (Conotr.) 29
lineithorax Broun (Scelod.) 130
lineifer Broun (Ald.) 255
lineifer Lea (Decil.) 157
lineola Hell. (Ocobl.) 67
lineola Suffr. (Conotr.) 29
lineolatus Blanch. (Acall.) 119
lineolatus Pasc. (Cydosth.) 73
liratus Boh. (Cryptorh.) 226
lirinus Boh. (Elytroc.) 213
lissorhinus Lea (Poropt.) 146
lissorhinus Lea (Roptop.) 155
listroderus Lea (Poropt.) 147
lithodermus Boisd. (Neopor.) 152
littoralis Hust. (Ulosom.) 140
littoralis Lea (Decil.) 157
lituratus Blanch. (Acall.) 119
lituratus Champ. (Graph.) 191
lituratus Lea (Aonych.) 85
Lizeri Hust. (Conotr.) 29
lobatus Champ. (Conotr.) 29
lobicollis Hust. (Conotr.) 29
loculiferus Lea (Exith.) 169
loculosus Lea (Exith.) 169
longepilosus Auriv. (Oclad.) 64
longicolle Tourn. (Torn.) 97
longicollis Hell. (Tragop.) 165
longicollis Hust. (Ulosom.) 140
longicollis Lea (Cisow.) 45
longicornis Lea (Tychr.) 249
longidens Champ. (Conotr.) 29
longimanus Boh. (Cryptorh.) 226
longimanus Brèth. (Gasteroc.) 187
longimanus Waterh. (Molycor.) 72
longipenne Pic (Torn.) 97
longipennis Boh. (Coelost.) 201
longipennis Champ. (Conotr.) 29
longipes Champ. (Eubul.) 208
longipes Kono (Gasteroc.) 187
longipes Lea (Imal.) 160
longipes Lea (Poropt.) 146
longirostris Champ. (Conotr.) 29
longirostris Fåhrs. (Chalcod.) 51
longirostris Faust (Colob.) 66
longirostris Lea (Decil.) 157
longirostris Lea (Neomel.) 45
longirostris Lea (Phaegl.) 248
longisetis Champ. (Eubul.) 208
longisetis Champ. (Eusc.) 138
longisetis Champ. (Microh.) 39
longiusculus Boh. (Cophes) 203
longiventris Lea (Achop.) 247
longula Broun (Mesor.) 59
longulus Broun (Cris.) 127
longulus Champ. (Apterom.) 183
longulus Fairm. (Matax.) 84
longulus Lec. (Eusc.) 138
longus Desbr. (Acall.) 109
longus Lea (Omyd.) 163
longus Lea (Roptop.) 155
longus Lec. (Cryptorh.) 226
lophata Pasc. (Blepiard.) 259
lophonotus Hell. (Conom.) 240
lophonotus Mshl. (Colob.) 66
loripes Boh. (Coelost.) 199
loripes Boh. (Conotr.) 29
loripes Chevr. (Mecoc.) 6

lucanus Fall (Cryptorh.) 226
lucanus Horn (Conotr.) 29
Lucasi Chevr. (Rhinoch.) 204
Lucasi Montr. (Hemid.) 258
luctuosus Boh. (Eubul.) 209
luctuosus Faust (Menect.) 245
luctuosus Montr. (Oclad.) 161
luctuosus Pasc. (Aonych.) 85
ludificator Faust (Mechist.) 81
ludiosus Pasc. (Cyam.) 238
lugubris Hell. (Asyt.) 236
Luigionii Sol. (Acall.) 109
Lujai Hust. (Haploc.) 12
Lujanus Hell. (Mecoc.) 6
lumbaris Pasc. (Oemeth.) 166
lunalis Broun (Tychan.) 128
lunulatus Woll. (Acall.) 109
luridus F. (Omyd.) 163
luridus Kirsch (Conotr.) 29
v. *lusitanicus* Sol. (Acall.) 115
v. *luteipes* Hust. (Desmid.) 14
luteolus Faust (Isorh.) 77
luteosternalis Hell. (Colob.) 66
luteovestis Fairm. (Desmid.) 14
lutosus Lec. (Cryptorh.) 226
lutulentus Lea (Petos.) 172
lutulentus Lea (Poropt.) 146
lynx Faust (Metrioph.) 189

macer Champ. (Cryptorh.) 226
maceritiae Fåhrs. (Conotr.) 29
Mac Leayi Schönh. (Pseph.) 57
macrolobii Mshl. (Eucras) 257
macrops Lea (Tyrtaeos.) 141
macula-alba Hust. (Microx.) 136
maculata Blatchl. (Tylod.) 181
maculata Pasc. (Achop.) 247
maculatus Blatchl. (Pseudoac.) 131
maculatus Fiedl. (Coelost.) 199
maculatus Hust. (Haploc.) 12
maculatus Hust. (Paraul.) 139
maculatus Lea (Melant.) 43
maculatus Lea (Microm.) 86
maculatus Pasc. (Desmid.) 16
maculibasis Lea (Mechist.) 81
maculicollis Champ. (Graphon.) 191
maculicollis Fairm. (Desmid.) 16
maculicollis Hell. (Merol.) 177
maculicrus Hell. (Mechist.) 81
maculifrons Champ. (Eubul.) 208
maculifrons Champ. (Tylod.) 93
maculipennis Lea (Mechist.) 81
maculipes Boh. (Coelost.) 199
maculipes Boh. (Conotr.) 29
maculipes Chevr. (Conop.) 177
maculipes Chevr. (Diplogr.) 203
maculipes Fåhr. (Merop.) 77
maculipes Faust (Mechist.) 81
maculipes Hell. (Mechist.) 81
maculipes Pic (Oclad.) 64
maculosa Fairm. (Anopl.) 77
maculosa Pasc. (Orochl.) 58
maculosus Faust (Periss.) 252
maculosus Lea (Mechist.) 81
v. *maculiventris* Qued. (Pachyon.) 90
madagascariensis Fåhrs. (Palaeoc.) 10
madangensis Lea (Neomyst.) 255
madecassus Pic (Oclad.) 65
magdideus Lea (Mechist.) 81
magicus Hell. (Poropt.) 148
magicus Gerst. (Ectat.) 7
magnicollis Boh. (Tylod.) 92
magnus Lea (Poropt.) 146
Maillei Gay (Rhyeph.) 235
Mainardii Sol. (Acall.) 96
major Hell. (Lophoch.) 153
maojr Kolbe (Haploc.) 12
major Lea (Decil.) 157
major Lea (Tepp.) 253
v. *major* Solar. (Acall.) 102
majorina Lea (Dieth.) 47
majorina Lea (Lyboeb.) 48
majorinus Lea (Tyrtaeos.) 141
Malloti Mshl. (Rhadin.) 84
mamiensis Blackb. (Acall.) 123
mamillatus Boh. (Conotr.) 29
mangiferae F. (Cryptorh.) 226
mangiferae Mshl. (Camptorh.) 88
manihoti Mshl. (Coelost.) 199
maniltoae Hell. (Rhadin.) 256
Mannerheimi Boh. (Nettarh.) 62
Manui Fall (Liom.) 234
Marci Boh. (Beros.) 250
marcidus Champ. (Eubul.) 208
margaritatus Qued. (Palaeoc.) 10
marginalis Hell. (Anchypt.) 162
marginatus Fåhr. (Rhyssom.) 53
marginatus Champ. (Eubul.) 208
marginatus Hust. (Ulosom.) 140
marginesulcatus Chevr. (Cleog.) 49
marginiceps Chevr. (Conotr.) 29
maritimus Broun (Acall.) 123
marmorata Kirsch (Blep.) 259
marmorata Lea (Cisow.) 45
marmoratus Lea (Hoplod.) 159
marmorata Lea (Pseph.) 57
marmorea Pasc. (Metac.) 243
marmoreus Lea (Mechist.) 81
marquesanus Mshl. (Cranop.) 40
Marshalli Bond. (Chalcod.) 51
Martini Dyke (Chalcod.) 51
mashunus Mshl. (Tetrac.) 17
Mastersi Pasc. (Pseph.) 57
Mastersi Pasc. (Rhadin.) 84
mastoideus Pasc. (Poropt.) 146

Matsumurai Kono (Colob.) 66
maura Pasc. (Asyt.) 236
v. *mauritanicus* Sol. (Acall.) 101
maurus Broun (Paron.) 259
maximus Suffr. (Pseudom.) 133
medialis Casey (Rhyssom.) 54
medioalbus Lea (Decil.) 157
mediocris Broun (Pseph.) 57
mediocris Lea (Melant.) 43
mediofasciatus Lea (Metyrc.) 245
mediomaculatus Lea (Metyrc.) 245
medionotatus Lea (Periss.) 252
meditabundus F. (Euthyrh.) 241
medioximus Champ. (Cryptorh.) 227
megacalles Hell. (Cyphom.) 75
megalophus Lea (Decil.) 157
megalops Champ. (Conotr.) 29
megapholus Lea (Bacod.) 151
megapholus Lea (Exith.) 169
megapoda Montr. (Tylod.) 92 187
melancholicus Boh. (Gasteroc.) 187
melancholicus Champ. (Cryptorh.) 227
melancholicus Lea (Ecild.) 171
melancholicus Lea (Poropt.) 146
melanodiscus Champ. (Eubul.) 208
melanolepis Perk. (Acall.) 123
melanophthalmus Champ. (Cryptorh.) 227
melanosomus Jek. (Hybom.) 261
melanostigma Champ. (Apterom.) 183
melanotus Champ. (Eubul.) 208
melanteroides Lea (Tyrtaeos.) 141
melastomae Champ. (Cryptorh.) 227
memnonius Pasc. (Decil.) 157
v. *mendax* Mshl. (Idot.) 265
Menetriesi Boh. (Acall.) 119
Merkli Mayer (Acall.) 109
merophisioides Fairm. (Idot.) 265
mesomelas Champ. (Cryptorh.) 227
mesosternalis Hust. (Conotr.) 29
metallinus F. (Chalcod.) 51
metasternalis Lea (Dieth.) 47
metasternalis Lea (Mechist.) 81
v. *meteoricus* Meyer (Acall.) 111
metrosiderae Broun (Acall.) 123
mexicanus Champ. (Chalcod.) 56
mexicanus Champ. (Conotr.) 30
mexicanus Champ. (Staseas) 183
mexicanus Chevr. (Pseudom.) 133
v. *micans* Hust. (Ulosom.) 140
Michaelseni Lea (Celid.) 159
microderes Lea (Episid.) 254
micronychus Champ. (Trach.) 188
micronyx Champ. (Dercyn.) 136
microps Lea (Achop.) 247
microps Lea (Exith.) 169
microps Lea (Ophryth.) 151
microstichus Fall (Apterom.) 183
microthorax Pasc. (Tyrtaeos.) 142
microtrichius Lea (Melant.) 43
migrans Hell. (Lophoch.) 153
militaris Ol. (Pseudom.) 133
Milleri Reitt. (Acall.) 109
mimicus Faust (Conotr.) 30
mimicus Faust (Mechist.) 81
mimicus Lea (Cyllorh.) 18
mimicus Pasc. (Cyamob.) 238
minans Blackb. (Catoc.) 60
mindaonensis Hell. (Lophoch.) 153
minahassus Hell. (Perich.) 164
miniatus Boh. (Cryptorh.) 227
minima Blatchl. (Tylod.) 181
minimus Blatchl. (Acall.) 119
minimus Champ. (Metrioph.) 189
minimus Montr. (Acall.) 123
minor Broun (Getac.) 129
minor Broun (Symp.) 128
minor Lea (Ephryc.) 243
v. *minor* Lea (Mechist.) 80
minor Lea (Melant.) 43
minor Lea (Pseph.) 59
v. *minor* Lea (Sympiez.) 261
minus Broun (Acall.) 123
minuscula Lea (Dieth.) 47
minuta Hust. (Gerstaeck.) 35
v. *minutesquamosus* Reiche (Acall.) 104
minutissimus Champ. (Microh.) 39
minutissimus Hust. (Ulosom.) 140
minutissimus Lec. (Cryptorh.) 227
minutus Champ. (Conotr.) 30
minutus Hust. (Microh.) 136
minutus Hust. (Neotoc.) 75
minutus Hust. (Rhadin.) 84
minutus Kirsch (Cryptorh.) 227
minutus Kirsch (Rhyssom.) 54
minutus Lea (Deret.) 69
minutum Meyer (Torn.) 97
mirabile Hell. (Tap.) 150
mirabilis Lea (Decil.) 157
mirabilis Lea (Enf.) 171

mirus Lea (Zenop.) 155
misellus Boh. (Acall.) 108
misellus Boh. (Eubul.) 208
misellus Champ. (Metr.) 189
miser Champ. (Eubul.) 208
miser Faust (Rhadin.) 84
missionensis Hust. (Conotr.) 30
misturatus Broun (Aldon.) 255
mitratus Pasc. (Poropt.) 150
mixta Hust. (Anopl.) 77
mixta Lea (Dystr.) 251
mixta Lea (Phlaeogl.) 248
mixtus Champ. (Conotr.) 30
mixtus Champ. (Cryptorh.) 227
mixtus Lea (Decil.) 157
mixtus Lea (Ribos.) 250
mixtus Lea (Tyrtaeos.) 142
m-nigrum Champ. (Isus) 188
modestus Hell. (Mechist.) 81
modestus Kirsch (Cryptorh.) 227
modestus Lea (Melant.) 43
modicus Lea (Melant.) 43
modicus Lea (Tyrtaeos.) 142
moerens Champ. (Eubul.) 208
moerens Lea (Mechist.) 81
moestus Blanch. (Acall.) 119
moestus Boh. (Cryptorh.) 227
moestus Fähr. (Conotr.) 30
moestus Faust (Rhadin.) 84
moestus Lea (Melant.) 43
molestus Faust (Coelost.) 199
mollipes Lea (Nechyr.) 176
mollis Faust (Mechist.) 81
mollis Lea (Decil.) 158
mollis Lea (Lybaeb.) 48
mollis Lea (Poropt.) 146
moluris Lea (Decil.) 158
monachus Boisd. (Cryptorh.) 241
monachus Pasc. (Hexym.) 163
monachus Roel. (Catab.) 132
monachus Schönh. (Eubul.) 208
mononychus Buch. (Eucil.) 215
montana Hell. (Conop.) 177
montanus Champ. (Microh.) 39
montanus Hell. (Mechist.) 82
montanus Lea (Brachyp.) 152
montanus Lea (Poropt.) 146
monticola Perk. (Acall.) 123
montivaga Olliff (Ampag.) 263
Montraveli Lacord. (Mecom.) 259
Montraveli Perr. (Mecom.) 253
Moraguezi Desbr. (Acall.) 109
morbillosus Lec. (Tylod.) 181
morbillosus Pasc. (Poropt.) 146
morio Boh. (Cryptorh.) 227
morio Rosensch. (Rhyssom.) 54
v. *morphosus* Pasc. (Desmid.) 15
mucidus Boh. (Conotr.) 30
mucidus Pasc. (Periss.) 252
mucoreus Chevr. (Pachyon.) 90
Muiri Mshl. (Cranop.) 40
multicolor Lea (Poropt.) 146
multicostatus Champ. (Eubul.) 210
multicristatus Champ. (Phymat.) 136
multidentatus Fiedl. (Coelost.) 199
multigranulatus Hell. (Ptolyc.) 162
multiguttatus Champ. (Conotr.) 30
multimaculatus Lea (Achop.) 247
multimaculatus Lea (Melant.) 43
multimaculatus Lea (Mechist.) 82
multimaculatus Lea (Periss.) 252
multinodosus Lea (Euryc.) 152
multisetosus Broun (Acall.) 123
multituberculatus F. (Conotr.) 30
multituberculatus Suffr. (Cryptorh.) 227
munda Lea (Orochl.) 58
mundus Broun (Acall.) 123
mundus Woll. (Acall.) 107
munitus Kirsch (Eubul.) 209
murcius Boh. (Conotr.) 30
muricatus Champ. (Scedas.) 212
muriceus Germ. (Phyrd.) 139
murinus Broun (Kentraul.) 59
murinus Champ. (Cryptorh.) 227
murinus Lea (Exith.) 169
mus Hell. (Merol.) 177
mus Hell. (Nanoc.) 67
musculus Pasc. (Exith.) 169
mutabilis Boh. (Cryptorh.) 227
mutatus Champ. (Eubul.) 208
muticus Kirsch (Eubul.) 209
muticus Lea (Anchyth.) 160
muticus Lea (Deret.) 69
muticus Suffr. (Cryptorh.) 227
mutillaria Gerst. (Gerstaeck.) 95
myrciariae Mshl. (Conotr.) 30
mystacinus Broun (Pseph.) 57
mysticus Lea (Cyclop.) 162

nanus Champ. (Ulosom.) 140
nanus Hell. (Ectat.) 8
nanus Hell. (Microp.) 70
nanus Kirsch (Coelost.) 199
naso Lec. (Conotr.) 30
naso Pasc. (Osaces) 78
nasuta Lea (Myrt.) 166
nasuta Pasc. (Idot.) 265
navicularis Pasc. (Euthyrh.) 241
navicularis Roel. (Cryptorh.) 227

Navieresi Boh. (Acall.) 113
nebulosus Boh. (Cryptorh.) 227
nebulosus Hell. (Anchith.) 160
nebulosus Lea (Menios) 245
nebulosus Lea (Pseudop.) 70
nebulosus Thoms. (Cryptorh.) 228
nechyroides Faust (Dispeith.) 242
neglectus Chevr. (Homoeost.) 185
nemorivagus Champ. (Conotr.) 30
nemorhinus Lea (Melant.) 43
nenuphar Herbst (Conotr.) 30
neomexicanus Fall (Conotr.) 32
neophyta Pasc. (Blep.) 259
neptunus Woll. (Acall.) 109
neutralis Kirsch (Coelost.) 199
niger Hust. (Chalcod.) 51
niger Lea (Ophryth.) 151
niger Lea (Xestoc.) 59
niger Montr. (Acall.) 123
nigerrimus Fähr. (Rhyssom.) 54
nigrescens Champ. (Metrioph.) 189
nigricans Broun (Zenac.) 125
nigricans Champ. (Conotr.) 32
nigriclava Lea (Dieth.) 47
nigriclavis Lea (Decil.) 158
nigricollis Broun (Schyl.) 131
nigricollis Champ. (Conotr.) 32
nigricollis Champ. (Eubul.) 208
nigricollis Roel. (Cryptorh.) 227
nigricornis Pasc. (Imal.) 160
nigrinasus Chevr. (Ampag.) 263
nigripennis Perk. (Acall.) 123
nigrirostris Lea (Dieth.) 47
nigrirostris Lea (Micraon.) 86
nigrisetis Champ. (Metrioph.) 189
nigrita Boh. (Conotr.) 32
nigritarsis Chevr. (Petos.) 172
nigritellus Suffr. (Cryptorh.) 228
nigroaeneus Champ. (Chalcod.) 52
nigroaeneus Chevr. (Gasteroc.) 187
nigroapicalis Hust. (Rhadin.) 84
nigrocinctus Champ. (Cryptorh.) 228
nigrocristatus Champ. (Cryptorh.) 228
nigrodiscus Champ. (Eubul.) 208
nigrofasciatum Champ. (Metopos.) 190
nigrofasciatus Lea (Tyrtaeos.) 254
nigrofasciatus Mshl. (Orochl.) 58
nigrofasciculatus Hell. (Cyamob.) 238
nigrofasciculatus Lea (Omyd.) 164
nigrohumeralis Lea (Decil.) 158
nigrolineata Champ. (Metran.) 72
nigromaculatus Dyk (Conotr.) 32
nigromaculatus Hust. (Homoeosth.) 185
nigromaculatus Lea (Tyrtaeos.) 142
nigronotatus Champ. (Aenes.) 39
nigronotatus Fairm. (Camptorh.) 88
nigronotatus Hust. (Eubul.) 208
nigronotatus Lea (Athyr.) 170
nigronotatus Lea (Decil.) 158
nigronotatus Lea (Tychr.) 249
nigroplagiatus Champ. (Cryptorh.) 228
nigropunctatus Chevr. (Mechist.) 82
nigrosellatus Champ. (Tyr.) 212
nigrosignatus Champ. (Eubul). 208
nigrosignatus Champ. (Pseudom.) 133
nigrosignatus Duv. (Palaeoc.) 10
nigrostriatus Chevr. (Cylindroc.) 195
nigrostriatus Chevr. (Mechist.) 82
nigrosuturalis Lea (Dieth.) 47
nigroterminatus Champ. (Metrioph.) 189
nigrovaria Lea (Lybaeb.) 48
nigrovariegatus Roel. (Coelost.) 199
nigrum Casey (Tylod.) 181
nimbatus Champ. (Eubul.) 208
nipirostris Fiedl. (Coelost.) 199
nipponicus Kono (Mechist.) 82
nitida Hust. (Aplon.) 77
nitidicutis Chevr. (Pseudom.) 134
nitidifrons Champ. (Apterom.) 183
nitidirostris Auriv. (Strongyl.) 61
nitidirostris Lea (Decil.) 158
nitidulus Fiedl. (Diplogr.) 203
nitidus Brèth. (Cryptorh.) 228
nitidus Auriv. (Oclad.) 64
nitidus Champ. (Metrioph.) 189
nitidus Champ. (Rhyssom.) 54
niveiceps Chevr. (Microxypt.) 136
niveicollis Kirsch (Cryptorh.) 228
niveiventris Chevr. (Guiop.) 63
niveodispersa Lea (Dieth.) 47
niveodispersus Lea (Melant.) 43
niveopictus Fiedl. (Coelost.) 199
niveosparsa Pasc. (Epit.) 93
niveus Mshl. (Pachyon.) 90
nivifer Faust (Conotr.) 32
nivosus Lec. (Conotr.) 32
Nobelsi Hust. (Palaeoc.) 10
nobilis Hubenth. (Desmid.) 16

nobilis Lec. (Gerstaeck.) 95
nociva Mshl. (Diaphn.) 13
noctivagus Lea (Decil.) 158
noctivagus Lea (Mechist.) 82
nocturnus Boh. (Acall.) 111
nocturnus Chevr. (Gasteroc.) 187
nodifer Broun (Zenac.) 125
nodifer Champ. (Conotr.) 32
nodifer Woll. (Acall.) 109
nodifrons Champ. (Conotr.) 32
nodigerus Broun (Acall.) 123
nodipennis Lea (Dieth.) 47
nodipennis Lea (Eleagn.) 152
nodipennis Pasc. (Onid.) 171
v. *nodipennis* Pic (Acall.) 106
nodosus Mshl. (Ptolyc.) 162
nodosus Faust (Systalt.) 67
nodosus Lea (Poropt.) 147
nodosus Pasc. (Mormos.) 148
nodulosus Boh. (Catap.) 215
nodulosus Boh. (Tylod.) 93
nodulosus Champ. (Conotr.) 32
nodulosus Chevr. (Isus) 188
nodulosus Hell. (Bradyp.) 255
nodulosus Pasc. (Colob.) 66
nodulosus Pasc. (Imal.) 160
nodulosus Pill. (Acall.) 102
norfolcensis Lea (Microcrypt.) 233
norfolcensis Lea (Sympiez.) 261
norfolcensis Lea (Tyrtacos.) 141
Normandi Sol. (Acall.) 109
v. *nota* Ill. (Rhinoch.) 205
notabilis Hell. (Xota) 244
notabilis Walk. (Camptorh.) 88
notata White (Ored.) 58
notaticeps Marsh. (Coelost.) 199
notaticollis Champ. (Pseudom.) 133
notaticollis Pasc. (Aesych.) 259
notatus Boh. (Metad.) 138
notatus Boh. (Pseudom.) 134
notatus Pasc. (Mioc.) 127
notatus Pasc. (Nechyr.) 176
notoporhinus Broun (Acall.) 123
notulatus Boh. (Collab.) 210
novaeguineae Hell. (Lophoch.) 153
novalis Germ. (Rhyssom.) 54
novemlineatus Chevr. (Diplogr.) 203
nubeculosus Fairm. (Mechist.) 82
nubeculosus Gemm. (Cryptorh.) 228
nubifer Boh . (Cryptorh.) 228
nubila Broun (Incent.) 256
nubilans Champ. (Atrich.) 202
nubilosus Boh. (Coelost.) 199
nubilosus Fåhr. (Cryptorh.) 228
nubilosus Woll. (Acall.) 109
nuchalis Lec. (Pseudoac.) 131
nucleatus Pasc. (Decil.) 158
nucula Germ. (Cleog.) 49
nudicollis Chevr. (Hemil.) 261
nudirostris Rosensch. (Cylindr.) 214
nudiusculus Forst. (Acall.) 116
numenius Erichs. (Macrom.) 193

oahuensis Perk. (Acall.) 123
obediens Faust (Conotr.) 32
Oberthüri Fairm. (Torn.) 97
obesulus Hust. (Conotr.) 32
obesulus Sharp (Crisius) 127
obesus Boisd. (Acall.) 123
obesus Fall (Conotr.) 32
obesus Pasc. (Anchill.) 161
obesus Lea (Poropt.) 146
obesus Pasc. (Conotr.) 32
obesus Pasc. (Scolyph.) 150
obliquatus Hell. (Cyamob.) 238
obliquefasciatus Boh. (Eub.) 207
obliquefasciatus Hartm. (Desmid.) 16
obliquefasciatum Lea (Symped.) 128
obliquelineatus Champ. (Conotr.) 32
obliquesetosus Fåhrs. (Oclad.) 64
obliquesignatus Hell. (Cydost.) 173
obliquevittis Hust. (Oxytenopt.) 135
obliquus Boh. (Conotr.) 32
obliquus Champ. (Oxyten.) 135
obliquus Lea (Exith.) 169
obliquus Pasc. (Ephryc.) 243
obliquus Say (Cryptorh.) 228
obliterratus Hust. (Homoeost.) 185
oblitus Woll. (Acall.) 109
oblonga Horn (Zascel.) 211
oblongopunctatus Lea (Omyd.) 164
oblongus Broun (Getac.) 129
oblongus Hust. (Homoeost.) 185
oblongus Hust. (Paracampt.) 5
oblongus Kirsch (Coelost.) 199
oblongus Lea (Austrect.) 173
oblongus Lec. (Cryptorh.) 228
obscura Lea (Ampag.) 236
obscurus Broun (Tych.) 128
obscurus Hartm. (Cyamob.) 238
obscurus Hust. (Conotr.) 32
obscurus Hust. (Euscep.) 138
obscurus Hust. (Faust.) 136
v. *obscurus* Hust. (Haploc.) 12
obscurus Lea (Homoeost.) 185
obscurus Lea (Exith.) 169
obscurus Roel. (Cryptorh.) 228

obsoletus Faust (Tylod.) 92
v. *obsoletus* Reitt. (Cryptorh.) 224
obtentus Hbth. (Cryptorh.) 228
obtusatus Hell. (Desmid.) 16
obtusatentatus Hust. (Conotr.) 32
obtusus Fiedl. (Coelost.) 199
occatus Germ. (Coelost.) 199
occidentalis Lea (Exith.) 169
occidentalis Lea (Roptop.) 155
occiduus Champ. (Atrich.) 202
occultus Champ. (Metrioph.) 189
ocellatus Champ. (Eubul.) 208
ocellatus Chevr. (Conotr.) 32
ocellatus Redt. (Perist.) 252
ocellolineatus Chevr. (Mechist.) 82
ocellopunctatus Thoms. (Rhadin.) 84
ochraceus Boh. (Cryptorh.) 228
ochreatus Faust (Conotr.) 32
v. *ochreatus* Faust (Dysop.) 240
ochreatus Faust (Haploc.) 12
ochreatus Faust (Oxytenopt.) 135
ochreonotatus Lea (Periss.) 252
ochreonotatus Lea (Bothynac.) 143
ochreopunctatus Champ. (Tyrann.) 212
ochrodiscus Hell. (Sclerol.) 260
ochroleucus Germ. (Cryptorh.) 228
octocostatus Champ. (Conotr.) 72
octomaculatus Champ. (Cryptorh.) 228
octonotatus Champ. (Cryptorh.) 228
octopunctata Hell. (Odos.) 154
octovittatus Fiedl. (Diplogr.) 203
ocularis Chevr. (Conotr.) 32
oculatus Broun (Allan.) 178
oculatus Champ. (Conotr.) 32
oculatus Schaeff. (Rhyssom.) 54
oculus Champ. (Cryptorh.) 228
odiosa Boh. (Daphn.) 13
odiosa Faust (Coryss.) 166
odiosus Pasc. (Onid.) 171
odontomus Chevr. (Tetrac.) 17
oedothorax Montr. (Tylod.) 92
offensus Faust (Mechist.) 82
Olcesei Tourn. (Acall.) 109
oleosus Lea (Melant.) 43
Olivieri Faust (Cryptorh.) 228
omissus Fairm. (Desmid.) 16
oniscus Pasc. (Poropt.) 146
onizo Kono (Gasteroc.) 187
oopterus Lea (Imal.) 160
oosomus Lea (Decil.) 158
opacifrons Champ. (Apterom.) 183
opaciventris Champ. (Crypt.) 228
opacus Champ. (Conotr.) 32
opalescens Lea (Cairns.) 155
opatroides Pasc. (Chirog.) 69
oppositus Faust (Lophoch.) 153
opuntiae Pierce (Gerstaeck.) 95
orbatum Woll. (Torn.) 97
orbatus Kirsch (Cryptorh.) 228
orbiculatus Woll. (Echin.) 109
orbiculus Mshl. (Microcr.) 233
orchestoides Hust. (Faust) 136
ordinarius Lea (Decil.) 158
ordinarius Pasc. (Poropt.) 146
oreas Lea (Microcrypt.) 233
orientalis Hust .(Mechist.) 82
orientalis Hust. (Merops.) 77
v. *orientalis* Lea (Euthyrh.) 24
orientalis Sol. (Acall.) 109
ornaticollis Fairm. (Palaeoc.) 10
ornaticollis Hell. (Tragop.) 165
ornaticollis Lea (Poropt.) 146
ornaticollis Luc. (Tylod.) 92
ornatipennis Champ. (Collab.) 211
ornatipennis Chevr. (Elytr.) 213
v. *ornatipennis* Chevr. (Semnorh.) 184
ornatus Broun (Crisius) 127
ornatus Broun (Onias) 125
ornatus Champ. (Spilon.) 137
ornatus Hell. (Anchith.) 161
ornatus Hust. (Oxyten.) 135
ornatus Roel. (Colob.) 66
ornatus Woll. (Acall.) 110
orthocnemis Hell. (Thereb.) 60
orthodoxa Lea (Dieth.) 47
orthodoxus Chevr. (Cryptorh.) 4
orthodoxus Lea (Poropt.) 146
orthomasticus Germ. (Eubul.) 208
orthorina Broun (Mesor.) 59
oscitans Boh. (Coelost.) 200
ostracion Pasc. (Tituac.) 246
otidocephalinus Champ. (Ptous) 234
otiosus Boh. (Cryptorh.) 228
ottonis Fairm (Palaeoc.) 148
ovalipennis Hust. (Neotyl.) 179
ovalipennis Petri (Acall.) 110
ovalis Champ. (Conotr.) 32
ovalis Casey (Rhyssom.) 54
ovatellus Broun (Acall.) 123
ovatus Boh. (Strongyl.) 61
ovatus Hust. (Paracampt.) 5
ovatus Lea (Decil.) 158
ovipennis Champ. (Enom.) 40
ovipennis Fiedl. (Coelost.) 200
ovipennis Lea (Imal.) 160

pachypus Lea (Aonych.) 85
pacificus Fauv. (Onid.) 171
pacificus Hell. (Eunech.) 176
paeditus Boh. (Tylod.) 92
palawnicus Hell. (Cyamob.) 238
paleatus Champ. (Conotr.) 32
paleatus Champ. (Cryptorh.) 228
pallescens Champ. (Cryptor.) 228
pallens Blanch. (Acall.) 123
palliata Pasc. (Metran.) 71
palliatus Pasc. (Deret.) 69
pallida Lea (Dieth.) 47
pallida Lea (Phlaeol.) 249
pallidicollis Perk. (Acall.) 123
pallidicollis Lea (Dieth.) 47
pallidicornis Chevr .(Cryptorh.) 212
pallidicornis Chevr. (Ulosom.) 178
pallidicornis Lea (Roptop.) 155
pallidisetis Champ. (Cryptorh.) 228
pallidisetis Champ. (Microh.) 39
pallidus Faust (Conotr.) 32
pallidus Fiedl. (Coelost.) 200
palmatus Champ. (Elpin.) 202
palmicola Suffr. (Cryptorh.) 229
palmicollis Say (Rhyssom.) 54
palpebra F. (Cryptorh.) 229
pan Hell. (Poropt.) 148
panacis Oke (Blepiard.) 259
Panchezi Montr. (Cryptorh.) 229
paniscus Pasc. (Nechyr.) 176
Papei Hust. (Rhadin.) 84
Papei Sol. (Acall.) 110
papillosus Hell. (Paropt.) 148
papuanus Hell. (Cryptorh.) 229
papuanus Hell. (Lophoch.) 154
papuensis Lea (Melant.) 43
papuensis Lea (Menios) 245
parallelipennis Hust. (Neotyl.) 179
parallelirostris Lea (Pezich.) 254
parallelus Champ. (Macrac.) 136
parallelus Fiedl. (Coelost.) 200
parallelus Hust .(Pseudom.) 134
parallelus Hust. (Troez.) 190
parallelus Lea (Poropt.) 146
parcus Faust (Rhadin.) 256
pardalis Pasc. (Tyrtaeos.) 142
parensis Fiedl. (Coelost.) 200
parochus Herbst (Eubul.) 209
Parryi Waterh. (Poropt.) 146
parva Blackb. (Tenteg.) 167
parva Lea (Achop.) 247
parviceps Lea (Omyd.) 164
parvicollis Champ. (Conotr.) 32
parvicollis Lea (Apatid.) 264
parvicollis Lea (Lybaeb.) 48
parvicollis Lea (Mechist.) 82
parvidens Lea (Decil.) 158
parvidens Lea (Exith.) 169
parvidens (Melant.) 43
parvidens Lea (Poropt.) 146
parvoniger Lea (Decil.) 158
parvula Hust. (Gerstaeck.) 95
parvula Hust. (Paremyd.) 75
v. *parvulus* Boh. (Acall.) 116
parvulus Blanch. (Acall.) 119
parvulus Broun (Getacall.) 129
parvulus Casey (Rhyssom.) 54
parvulus Champ. (Conotr.) 32
parvulus Champ. (Rhyssom.) 54
v. *parvulus* Hust. (Euscep.) 138
parvus Champ. (Apterom.) 183
parvus Broun (Zeac.) 126
parvus Lea (Deret.) 69
parvus Lea (Ephryc.) 243
parvus Lea (Periss.) 252
Pascoei Broun (Acall.) 123
Pascoei Faust (Mechist.) 82
Pascoei Hartm. (Dyspeith.) 242
Pascoei Olliff (Pseph.) 57
patella Pasc. (Imal.) 246
patruelis Champ. (Cryptorh.) 229
patruelis Faust (Mechist.) 82
paucus Hell. (Microp.) 149
pauper Pasc. (Beros.) 250
Paulmeyeri Reitt. (Acall.) 110
pauxilla Hell. (Odos.) 154
pavefactus Boh. (Cryptorh.) 229
pavidus Rosensch. (Conotr.) 32
pavonius Chevr. (Periss.) 252
Peacei Broun (Nothald.) 255
peccuarius Pasc. (Sybul.) 242
pectinatus Suffr .(Cryptorh.) 229
pectoralis Lea (Melant.) 43
pectoralis Lec. (Acall.) 119.
pedestris Pasc. (Petos.) 172
pediculosus Lea (Pseudap.) 70
peelensis Broun (Acall.) 123
penicillatus Ol. (Desmid.) 16
penicilliger Blanch. (Polyloph.) 18
peninsularis Hust. (Acall.) 111
pentagonus Hell. (Perich.) 164
perditus Pasc. (Decil.) 158
perdix Boh. (Conotr.) 33
peregrinus Suffr. (Cryptorh.) 229
Peragalloi Chevr .(Acall.) 116
perelegans Fairm. (Pachyon.) 90
perforatus Boh. (Cylindroth.) 214
perforatus Champ. (Maem.) 201
perforatus Klug (Pseudom.) 133
perjurus Fairm. (Acall.) 123
perinsignis Boh. (Cylindroth.) 214
permutata Hell. (Ectatoc.) 174
perparvulus Hust. (Rhyssom.) 54
perpusillus Pasc. (Acall.) 123

Perrieri Fairm. (Oclad.) 64
Perrieri Fairm. (Matax.) 76
Perrieri Fairm. (Paracampt.) 9
Perrieri Fairm. (Probosc.) 76
perseae Barb. (Conotr.) 33
persimilis Lea (Melant.) 43
persimilis Lea (Pseudom.) 244
persona Pasc. (Beros.) 250
personata Pasc. (Orochl.) 58
personatus Faust (Cryptom.) 184
personatus Lea (Ecild.) 171
perspicuus Broun (Omoac.) 125
pertinax Pasc. (Poropt.) 150
pertusus Boh. (Acall.) 119
pertusus Boh. (Cryptorh.) 229
pertusus Boh. (Oclad.) 64
peruvianus Bréth. (Macrom.) 193
peruvianus Kirsch (Ryssom). 54
pervicax Faust (Poropt.) 146
petax Faust (Mechist.) 82
petechialis Pasc. (Izonet.) 57
petrosus Boh. (Conotr.) 33
petrosus Gerst. (Ithypor.) 8
petulans Boh. (Gasteroc.) 187
petulans Faust (Mechist.) 82
phalerata Pasc. (Diat.) 74
phaleratus Champ. (Cryptorh.) 229
pharetratus Germ. (Pseudom.) 134
phaseoli Mshl. (Conotr.) 33
phaseoli Mshl. (Styrac.) 212
phaseoli Mshl. (Tylod.) 92
phaseoli Montr. (Anab.) 174
philippinica Hell. (Asyt.) 236
philippinica Hell. (Blepiard.) 259
philippinensis Hell. (Chelost.) 200
philippinensis Hell. (Nechyr.) 175
phoenicurus Boh. (Coelost.) 200
piazuroides Faust (Europ.) 260
picatus Broun (Zeacall.) 126
picatus Broun (Metacall.) 130
picatus Lea (Aonych.) 85
piceirostris Lea (Melant.) 43
v. *Pici* Sol. (Acall.) 117
picicollis Broun (Crisius) 127
piciventris Broun (Acall.) 123
picta Hell. (Diatass.) 74
picta Lea (Dieth.) 47
picta Lea (Lybaeb.) 48
picticollis Champ. (Conotr.) 33
picticollis Pasc. (Berosir.) 250
pictifrons Lea (Cryptorh.) 223
pictilis Champ. (Tyrann.) 212
pictipennis Champ. (Staseas) 183
pictipennis Fairm. (Desmid.) 16
pictipennis Lea (Dieth.) 47
pictipennis Lea (Periss.) 252
pictipennis Lea (Psydest.) 45
pictipes Champ. (Cryptorh.) 229
pictipes Lea (Gymnop.) 155
pictithorax Hell. (Mechist.) 82
pictiventris Lea (Achop.) 247
pictulus Broun (Tychan.) 129
pictus Blanch. (Acall.) 119
pictus Broun (Acall.) 126
pictus Faust (Semnorh.) 183
pictus Lea (Poropt.) 146
pictus Montr. (Cryptorh.) 229
pictus Montr. (Sphenos.) 78
pictus Pasc. (Euthyrh.) 24
pictus Woll. (Acall.) 110
picus Boh. (Coelost.) 200
picus Lea (Neodoc.) 159
piger F. (Rhinoch.) 205
pigmentatus Champ. (Apterom.) 183
pilicornis Chevr. (Acall.) 116
pilicornis Champ. (Menar.) 62
pilimanus Champ. (Phace) 182
pilipectus Champ. (Eubul.) 209
pilipes F. (Camptorh.) 88
pilipes Kirsch (Parend.) 260
pilistriatus Lea (Ephryca) 243
piliventris Champ. (Conotr.) 33
pilosellus Boh. (Conotr.) 38
pilosellus Boh. (Euthin.) 184
pilosellus Chevr. (Euscep.) 138
pilosipes Hell. (Rhyssom.) 54
pilosulus Suffr. (Cryptorh.) 229
pilosus Champ. (Maem.) 201
pilula Hell. (Nothob.) 174
pilula Woll. (Acall.) 110
piscicorpus Lea (Periss.) 252
pistrinarius Chevr. (Cylindroth.) 214
pistrinarius Motsch. (Conotr.) 33
placatus Champ. (Cryptorh.) 229
placidus Lea (Pseudom.) 244
placitus Lea (Pseudost.) 44
plagiaticollis Champ. (Cryptorh.) 229
plagiatofasciatus Costa (Acall.) 105
plagiatus Blanch. (Anab.) 114
plagiatus Fairm. (Idern.) 77
plagiatus Lec. (Conotr.) 33
plagiatus Pasc. (Nototr.) 165
plagiatus Rosensch. (Cryptorh.) 229
plagiellus Suffr. (Cryptorh.) 229
plagifer Boh. (Cryptorh.) 229
planatus Fairm. (Cryptorh.) 229
planiceps Mshl. (Microcrypt.) 233
planicollis Champ. (Tylod.) 93
planidorsis Blanch. (Acall.) 119
planidorsis Hell. (Eudyasm.) 239
planidorsis Kirsch (Acall.) 123

planidorsis Thoms. (Mechist.) 82
planidorsum Fairm. (Torn.) 97
planifrons Champ. (Conotr.) 33
planipennis Hust. (Acall.) 119
planipennis Lea (Isax) 248
planirostris Champ. (Semnorh.) 184
planirostris Mshl. (Spanoch.) 40
planiventris Hell. (Merol.) 177
platyderes Lea (Poropt.) 146
platynota Pasc. (Emyd.) 75
plebeius Faust (Tyrtaeos.) 142
plebejus Suffr. (Acall.) 119
pleuricosta Pasc. (Ereb.) 163
pleurostigma Champ. (Eubul.) 209
plicaticollis Fåhrs. (Chalcod.) 52
plicatus Herbst (Gasteroc.) 186
plinthoides Kirsch (Dysmach.) 49
plinthoides Pasc. (Omyd.) 164
plumipes Boh. (Cryptorh.) 229
plumipes Fiedl. (Coelost.) 200
pluricostatus Champ. (Conotr.) 33
plurisetosus Champ. (Pseudoc.) 5
podagrosus Germ. (Cryptorh.) 229
poecilopterus Lea (Menios) 245
politus Broun (Scelod.) 130
pollux Lea (Tyrtaeos.) 142
polochicae Champ. (Phace) 182
polyscelis Chevr. (Coelost.) 200
polycoccus Boh. (Fiedl.) 203
polycoccus Fåhr. (Rhyssom.) 54
polyphemus Hell. (Perich.) 165
porcatirostris Rosensch. (Conotr.) 33
porcatus Broun (Acall.) 124
porcatus Champ. (Cryptorh.) 229
porcatus Chevr. (Euscep.) 138
porcatus Fåhr. (Camptorh.) 89
porcatus Lea (Melant.) 43
porcatus Pasc. (Nechyr.) 176
porcellus Boh. (Euscep.) 138
Porcheti Hoffm. (Acall.) 110
porculeti Germ. (Conotr.) 33
poricollis Faust (Cryptorh.) 229
porifer Rosensch. (Cylindroth.) 214
porosa Lec. (Gerstaeck.) 95
porosum Mshl. (Metopos.) 190
porosus Boh. (Cylindr.) 214
porosus Blatchl. (Acall.) 119
porosus Lea (Melant.) 43
porosus Walk. (Ectat.) 7
porphyrea Pasc. (Enide) 47
porrigineus Pasc. (Platyp.) 151
v. *portus-veneris* May. (Acall.) 106
posterius Lea (Poropt.) 146
posterus Lea (Rhaebocn.) 171
postfasciata Hell. (Odos.) 154
postfasciatus Fairm. (Cryptorh.) 229
postfasciatus Fairm. (Ithyp.) 8
postfasciatus Hust. (Haploc.) 12
posthumus Boh. (Cryptorh.) 229
posticalis Broun (Acall.) 124
posticalis Broun (Crisius).) 127
posticalis Broun (Getac.) 129
posticalis Lea (Orochl.) 58
posticalis Lea (Poropt.) 146
posticalis Thoms. (Camptorh.) 88
posticatus Say (Conotr.) 33
posticatus Suffr. (Cryptorh.) 223
posticus Boh. (Cylindroth.) 215
posticus Fairm. (Mechist.) 82
posticus Faust (Faust.) 137
posticus Hust. (Ulosom.) 140
postscutellaris Lea (Methyrc.) 245
postularius Boh. (Cryptorh.) 229
potens Lea (Dieth.) 47
poverus Blanch. (Acall.) 119
praesetosus Broun (Acall.) 124
praestans Champ. (Conotr.) 33
praetor Faust (Desmid.) 16
praeustus Boh. (Conotr.) 33
praeustus Fairm. (Desmid.) 16
precox Faust (Eudys.) 239
presbyta Suffr. (Conotr.) 33
preticsa Lea (Lybaeb.) 48
princeps Hell. (Nechyr.) 176
probus Hubenth. (Desmid.) 16
v. *prodigiosus* Hell. (Poropt.) 149
prodigus Pasc. (Cyg.) 143
prodigus Pasc. (Poropt.) 144
profusa Casey (Gerstaeck.) 95
proletarius Pasc. (Syrich.)
prolifer Pasc. (Elytroc.) 213
propinqua Faust (Asyt.) 236
propinquus Champ. (Cryptorh.) 229
propinquus Fiedl. (Macrom.) 194
v. *propinquus* Hubenth. (Desmid.) 15
propugnator Gyll. (Gasteroc.) 188
proximus Chevr. (Cleog.) 49
proximus Chevr. (Pseudom.) 134
pruinosus Boh. (Rhyssom.) 54
pseudofrigidus Hell. (Rhad.) 256
pseudohistrio Hell. (Colob.) 66
psidii Mshl. (Conotr.) 33
psidii Mshl. (Rhyssom.) 54
ptinoides Gyll. (Acall.) 116
ptinoides Mshl. (Acall.) 110
ptochoides Suffr. (Acall.) 119

ptychoderes Lea (Pseudop.) 70
pubescens Horn (Rhyssom.) 55
pubescens Hust. (Bosq.) 234
pudens Boh. (Cryptorh.) 230
pulchellus Bris. (Acall.) 111
pulchellus Champ. (Eubul.) 209
pulchellus Champ. (Lepil.) 40
pulchellus Suffr. (Cryptorh.) 230
pulcher Lea (Tyrtaeos.) 142
pullatus Boh. (Coelost.) 200
pullatus Champ. (Stas.) 183
pullatus Lea (Exith.) 169
pullata Lea (Myrt.) 166
pullus Hust. (Rhyssom.) 55
pulverosus Gemm. (Acall.) 111
pulverulentus Blanch. (Acall.) 119
pulverulentus Montr. (Tylod.) 92
pulverulentus Woll. (Acall.) 111
pumilus Boh. (Eubul.) 207
pumilus Hust. (Haploc.) 12
pumilus Montr. (Acall.) 124
pumilus Montr. (Cleog.) 49
punctata Broun (Homor.) 58
punctaticollis Luc. (Acall.) 111
punctaticollis Sol. (Acall.) 111
punctatissimus Chevr. (Pseudom.) 134
punctatocarinatus Hell. (Notocr.) 239
v. *punctatostriatus* Hell. (Dysp.) 242
punctatosulcatus Champ. (Rhyssom.) 55
punctatum Casey (Tylod.) 181
punctatus Lea (Exith.) 170
puncticollis Boh. (Cnemec.) 215
puncticollis Broun (Acall.) 124
puncticollis Champ. (Rhyssom.) 55
puncticollis Fåhrs. (Conotr.) 33
puncticollis Hust. (Euthin.) 184
puncticollis Hust. (Paraul.) 139
puncticollis Lea (Tript.) 151
puncticollis Pasc. (Nechyr.) 176
puncticollis Walsh (Conotr.) 26
punctifrons Champ. (Eubul.) 209
punctipennis Champ. (Tyrann.) 212
punctipennis Lea (Mechist.) 82
punctipennis Lea (Notoc.) 173
punctipennis Lea (Poropt.) 146
punctirostris Lea (Tyrtaeos.) 142
punctiventris Broun (Pachyd.) 125
punctiventris Champ. (Apter.). 183
punctiventris Champ. (Conotr.) 33
punctiventris Fiedl. (Coelost.) 200
punctiventris Lea (Mechist.) 82
punctulatus Broun (Pseph.) 57
puniceomaculatus Chevr. (Conotr.) 33
pupillatus Chevr. (Macrom.) 194
pupillatus Suffr. (Rhyssom.) 55
purpureotinctus Lea (Deret.) 69
pusillimus Perk. (Acall.) 124
pusillus Fiedl. (Coelost.) 200
pusillus Hust. (Oclad.) 64
pusillus Karsch (Imal.) 160
pusillus Lec. (Conotr.) 33
pusio L. (Cryptorh.) 230
v. *pustulosus* Boh. (Desmid.) 14
pustulosus Lea (Deret.) 69
pustulosus Pasc. (Colob.) 66
putrida Hell. (Diat.) 74
pygmaeus Hell. (Tragop.) 165
pygmaeus Lea (Microcrypt.) 234
pyrenaeus Boh. (Acall.) 111
pyriformis Lec. (Eurhopt.) 131
python Pasc. (Poropt.) 147
pyxidatus Pasc. (Embaph.) 93

quadraticollis Hell. (Mesoc.) 7
quadraticollis Lea (Petos.) 172
quadratolineatus Lea (Tyrtaeos.) 142
quadratus Broun (Tych.) 128
quadricollis Champ. (Eubul.) 209
quadricostatus Champ. (Coph.) 203
quadricristata Faust (Parem.) 75
quadridens Champ. (Conotr.) 34
quadridens Chevr. (Pachyon.) 90
quadrifasciatus Champ. (Graphon.) 191
quadrifasciculatus Champ. (Ulosom.) 140
quadrifloccosa Mshl. (Cyphom.) 75
quadrifoveatus Chevr. (Tyrann.) 212
quadriguttatus Champ. (Phace) 182
quadriguttatus Kirsch (Conotr.) 34
quadrilamellatus Champ. (Tylod.) 93
quadrilineatus Champ. (Conotr.) 34
quadrilineatus Chevr. (Camptorh.) 88
quadrinodosus Champ. (Conotr.) 34
quadrinotatus Champ. (Macrom.) 195

quadrinotatus Fåhrs. (Conotr.) 34
quadrinotatus Lea (Dysop.) 240
quadrinotatus Lea (Leucom.) 264
quadriplagiatus Champ. (Cryptorh.) 230
quadriplicatus Duv. (Tylod.) 92
quadripunctatus Chevr. (Metrioph.) 189
quadripunctatus Faust (Anchith.) 161
quadripunctatus Hell. (Dyspeith.) 242
quadripunctatus Hell. (Salcus) 161
quadripustulatus Champ. (Conotr.) 34
quadriseriata Lea (Tenteg.) 167
quadriseriatus Hust. (Oclad.) 64
quadrisignata Lea (Tenteg.) 167
quadrisignatus Champ. (Cryptorh.) 230
quadrisignatus Chevr. (Atrich.) 202
quadrisignatus Kirsch (Conotr.) 34
quadrituberculatus Champ. (Acall.) 119
quadrituberculatus Champ. (Cryptorh.) 230
quadrituberculatus Waterh. (Plagioc.) 182
quadrivittatus Ol. (Diplogr.) 203
Quedenfeldti Faust (Mechist.) 82
quercus Boh. (Acall.) 102
Querilhaci Bris. (Acall.) 112
querulus Boh. (Cryptorh.) 230
quichensis Champ. (Ulosom.) 140
quietus Broun (Acall.) 124
quinquepunctatus Chevr. (Gasteroc.) 188
quinquesinuata Lea (Tent.) 167

rabidus Faust (Conotr.) 34
radiatus Champ. (Chalcod.) 52
Raffrayi Desbr. (Acall.) 108
raja Stebb. (Cryptorh.) 230
ramifer Champ. (Conotr.) 34
ramosus Champ. (Metrioph.) 189
ramulosus Champ. (Metrioph.) 189
raptor Faust (Conotr.) 34
raptorius Boh. (Coelost.) 200
rarus Lea (Notocalv.) 173
rata Hell. (Asyt.) 236
raucus Faust (Conotr.) 34
raucus Faust (Mechist.) 82
raucus Fiedl. (Coelost.) 200
ravus Boh. (Cryptorh.) 230
Raymondi Perr. (Torn.) 97
rectecostatus Chevr. (Conotr.) 29
rectirostris Broun (Symped.) 128
rectirostris Champ. (Conotr.) 34
rectirostris Hell. (Lifucol.) 92
reducta Hell. (Sclerol.) 260
reflexirostris Champ. (Eubul.) 210
regularis Lea (Microcrypt.) 149
regularis Hust. (Haploc.) 12
Reichei Boh. (Rhinoch.) 204
Reitteri Main. (Acallorn.) 96
Reitteri Meyer (Acall.) 112
religiosus Lea (Tyrtaeos.) 142
remota Blackb. (Neolyb.) 47
repanda Pasc. (Lybaeb.) 48
repens Boh. (Conotr.) 34
restrictus Pasc. (Nechyr.) 176
retensus Boh. (Conotr.) 34
retentus Say (Conotr.) 34
reticulatus Champ. (Eubul.) 209
reticulatus Champ. (Conotr.) 34
reticulatus Lea (Anchith.) 161
retusus Boh. (Cryptorh.) 230
retusus Fall (Conotr.) 34
reversus Lea (Tychr.) 249
reversus Walk. (Camptorh.) 88
reynosae Bris. (Acall.) 112
rhinaroides Lea (Thereb.) 60
rhinoceros Gyll. (Conotr.) 34
rhizophorae Mshl. (Rhadin.) 84
rhombifer Champ. (Collasb.) 211
rhomboidalis Fiedl. (Coelost.) 200
rhodesianus Pic (Oclad.) 64
rhyticephalus Lea (Poropt.) 147
ricini Mshl. (Mechist.) 82
ricinoides Pasc. (Semio) 215
Richteri Fish. (Gaster.) 188
rigidus Lec. (Acampt.) 4
rigidus Rosensch. (Cryptorh.) 217
rivalis Faust (Metrioph.) 189
roboris Curtis (Acall.) 112
robustum Dieck (Torn.) 98
robustus Broun (Acall.) 124
robustus Champ. (Conotr.) 34
Rojasi Chevr. (Nettarh.) 62
Rolleti Germ. (Acall.) 113
roreus F. (Macrom.) 193
roricatus Fåhrs. (Chalcod.) 52
roridus Pasc. (Syrich.) 254
rosaliae Rott. (Torn.) 97
roscidus Mshl. (Teleod.) 71
rosea Hell. (Zeug.) 244
roseipes Hell. (Perrh.) 68
roseofasciatus Hust. (Palaeoc.) 10
roseus Faust (Aoch.) 9
rostralis Broun (Getac.) 129
rostralis Broun (Pseph.) 57
rostrale Lea (Psepholas.) 60
rostralis Lea (Omyd.) 164

rostratus Broun (Aldon.) 255
rotundata Hust. (Gerstaeck.) 95
rotundatus Blanch. (Acall.) 119
rotundatus Pasc. (Hybic.) 162
rotundicollis Boh. (Cryptorh.) 230
rotundicollis Fairm. (Traphec.) 11
rotundipennis Lea (Microcrypt.) 234
rotundus Casey (Conotr.) 34
Rougieri Chevr. (Rhinoch.) 204
rousiographus Fairm. (Desmid.) 16
ruber Chevr. (Microh.) 39
rubetra Boh. (Tylod.) 92
rubeter Er. (Poropt.) 147
rubetra F. (Cleog.) 49
rubescens Schaeff. (Conotr.) 34
rubicundulus Boh. (Conotr.) 38
rubicundus Champ. (Cryptorh.) 230
rubicundus Faust (Camptorh.) 88
rubidus Champ. (Conotr.) 34
rubigineus Fairm. (Anab.) 174
rubiginosus Boh. (Conotr.) 20
rubiginosus Champ. (Oxyter.) 135
rubiginosus Hust. (Traphec.) 11
rubiginosus Hust. (Rhadin.) 85
rubiginosus Lea (Perist.) 252
rubipunctatus Colenso (Rhynch.) 237
rubra Hust. (Anoplom.) 77
rubricatus Hust. (Chalcod.) 52
rubricollis Boisd. (Pantoc.) 48
rubricosus Champ. (Conotr.) 34
rubricus Broun (Acall.) 124
rubripennis Chevr. (Pantox.) 48
rubriventris Hust. (Oclad.) 64
rubromaculatus Hust. (Chalcod.) 52
rubronotatus Fåhrs. (Chalcod.) 52
rubus Pasc. (Mormos.) 148
rudesquamea Fairm. (Omphag.) 263
rudis Boh. (Coelost.) 200
rudis Broun (Acall.) 124
rudis Faust (Echinom.) 179
rudis Lea (Ach.) 40
rudis Pasc. (Ampag.) 263
rudis Pasc. (Nettarh.) 62
rudis Rosensch. (Cryptorh.) 230
rufescens Casey (Tylod.) 182
rufescens Champ. (Conotr.) 34
rufescens Champ. (Rhyssom.) 55
rufescens Roel. (Cryptorh.) 236
ruficollis Broun (Acall.) 124
ruficornis Boh. (Maem.) 201
ruficornis Hust. (Oclad.) 64
ruficornis Hust. (Palaeoc.) 10
ruficornis Lea (Decil.) 158
ruficruris Kirsch (Conotr.) 34
rufifrons Champ. (Conotr.) 34
rufimanus Lea (Melant.) 43
rufimanus Lea (Micraon.) 86
rufimanus (Microcrypt.) 234
rufipennis Kirsch (Rhyssom.) 55
rufipennis Pasc. (Bariss.) 135
rufipes Chevr. (Acall.) 113
rufipes Hust. (Oclad.) 64
rufirostris Boh. (Acall.) 112
rufirostris Fåhrs. (Conotr.) 35
rufirostris Lea (Melant.) 43
rufirostris Lea (Microcrypt.) 234
rufitarsis Champ. (Conotr.) 35
rufitarsis Roel. (Rhyssom.) 55
rufithorax Pic (Oclad.) 64
rufotuberculatus Champ. (Acall.) 119
rufotuberosus Waterh. (Hyboph.) 49
rufovellus Fairm. (Desmid.) 17
rufula Broun (Aldon.) 255
rufus Fåhrs. (Rhyssom.) 55
rufus Fiedl. (Coeloest.) 200
rufus Hust. (Eubul.) 210
rufus Hust. (Ulosom.) 140
rufus Lea (Melant.) 43
rugaticollis Chevr. (Ectat.) 8
rugatus Dej. (Tylodes) 91
rugicollis Boh. (Coelost.) 200
rugicollis Boh. (Conotr.) 35
rugicollis Broun (Metac.) 130
rugicollis Champ. (Aeatus) 39
rugicollis Roel. (Monaul.) 230
rugifer Suffr. (Pseudom.) 134
rugifrons Champ. (Metrioph.) 189
rugipectus Champ. (Apter.) 183
rugipes Champ. (Cryptorh.) 230
rugirostris Champ. (Acall.) 119
rugirostris Champ. (Apter.) 183
rugiventris Champ. (Conotr.) 35
rugosa Champ. (Zasc.) 211
rugosus Champ. (Rhyss.) 55
rugosus Hust. (Haploc.) 12
rugosus Hust. (Metr.) 234
rugosus Pasc. (Acall.) 124
rugosus Pasc. (Conotr.) 35
rugulifrons Champ. (Apter.) 183
rugulipennis Champ. (Rhyssom.) 55
rugulosus Champ. (Acall.) 120
rugulosus Champ. (Conotr.) 35
ruidus Pasc. (Nechyr.) 176
rupicolus Hesse (Oclad.) 64
ruptus Champ. (Conotr.) 35
ruralis Champ. (Cryptorh.) 230

ruralis Faust (Mechist.) 82
rusticanus Rosensch. (Acall.) 120
rusticus Pasc. (Orphan.) 143
rusticus Pasc. (Syrich.) 254

sablensis Blatchl. (Acall.) 120
sablonicus Hell. (Tragop.) 165
sabulosus Hust. (Rhadin.) 85
sagax Faust (Periss.) 252
sagitifer Lea (Scotin.) 242
sakaguchii Kono (Agast.) 188
salebrosa Hell. (Blep.) 259
salebrosa Hell. (Dinap.) 70
salebrosus Faust (Conotr.) 35
salebrosus Lea (Platypor.) 151
salebosus Suffr. (Cryptorh.) 230
salicorniae Ol. (Oclad.) 65
samoana Hell. (Idot.) 265
samsanus Mshl. (Acall.) 124
sana Faust (Tenteg.) 168
sanctus Lea (Deret.) 69
Sanfordi Pierce. (Trypopr.) 235
sanguineus Brun (Dermothr.) 130
sanguinolentus Chevr. (Camptorh.) 88
saniosa Pasc. (Lybaeb.) 48
Sapeti Gestro (Oclad.) 65
saravacanus Hell. (Desmid.) 17
sardoum Desbr. (Torn.) 98
satanas Hell. (Nechyr.) 176
satanas Pasc. (Dsmid.) 17
satyrus Pasc. (Nechyr.) 176
satyrus Pasc. (Pachyp.) 156
Saundersi White (Rhynch.) 237
saxicola Woll. (Acall.) 114
saxosus Boh. (Conotr.) 35
scaber Broun (Zeac.) 126
scaber Brullé (Tylod.) 100
scabridus Champ. (Tyrann.) 212
scabiosa Broun (Aldon.) 255
scabiosus Broun (Tychan.) 128
scabrirostris Boh. (Gasteroc.) 188
scabrosus Champ. (Apter.) 183
scabrosus Motsch. (Acall.) 118
scabrosus Pasc. (Anab.) 174
scapha Hell. (Ambon.) 178
scapularis Champ. (Phymat.) 136
scapularis Chevr. (Conotr.) 38
scapularis Chevr. (Neotyl.) 180
scapularis Fåhr. (Conotr.) 35
scapularis Rosensch. (Cryptorh.) 230
scapulatus Pasc. (Conotr.) 35
sceleratus Boh. (Cryptorh.) 230
scepticus Champ. (Cryptorh.) 230
Schenklingi Hubenth. (Desmid.) 17
Schönherri Waterh. (Protop.) 258
Schusteri Casey (Canist.) 131
Schwarzi Blatchl. (Cryptorh.) 230
scirrhosus Boh. (Conotr.) 35
scitulus Lea (Imal.) 160
scitus Broun (Acall.) 124
sciureus Pasc. (Poropt.) 147
scolopax Gerst. (Panolc.) 73
scoparius Champ. (Conotr.) 35
scopulatus Champ. (Cryptorh.) 230
scopulosus Fåhrs. (Conotr.) 35
scops Pasc. (Cryptacr.) 185
scorsus Faust (Conotr.) 35
scrobicollis Boh. (Coelost.) 200
scrobicollis Faust (Acalloph.) 126
scrobicollis Faust (Camptorh.) 88
scrobiculata Lea (Wiburd.) 243
scrobiculatus Motsch. (Cryptorh.) 218
scrofa Pasc. (Imal.) 160
scrofula Suffr. (Cryptorh.) 230
scruposus Broun (Zeac.) 126
sculpticollis Champ. (Rhyssom.) 55
sculptilis Lea (Exith.) 169
sculptilis Lea (Omyd.) 164
sculptipennis Lea (Pseudoth.) 60
sculpturata Broun (Ampag.) 263
sculpturatus Champ. (Rhyssom.) 55
sculptus Hell. (Mechist.) 82
scutatus Champ. (Cryptorh.) 230
scutellaris Broun (Cris.) 127
scutellaris Champ. (Phace) 182
scutellaris Chevr. (Rhinoch.) 204
scutellaris Hartm. (Cyamob.) 238
scutellaris Lea (Deret.) 69
scutellaris Lea (Odos.) 154
scutellaris Lea (Roptop.) 155
scutellaris Lea (Tapin.) 170
scutellaris Pasc. (Ossot.) 61
scutellatus Hust. (Homoeost.) 185
scutellatus Lea (Nechyr.) 176
scutiger Champ. (Cryptorh.) 230
scutiger Mshl. (Deret.) 69
scutulatus Champ. (Cryptorh.) 230
sedecimmaculatus Champ. (Tylod.) 93
sedentarius Say (Pseudom.) 134
sedulus Champ. (Cryptorh.) 230
segregatus Champ. (Conotr.) 35
sejuncta Faust (Asyt.) 236
sellatus Boh. (Collab.) 210
sellatus Champ. (Conotr.) 35
sellatus Faust (Stromb.) 73
sellatus Hell. (Lophoch.) 154
sellatus Jek. (Pteryg.) 72
sellatus Mshl. (Palaeoc.) 10
sellatus Pasc. (Tychr.) 249

sellatus Schönh. (Collab.) 211
semicalviceps Lea (Decil.) 158
semicalviceps Lea (Exith.) 169
semicalvus Lea (Periss.) 252
semicalvus Lea (Tepal.) 173
semicircularis Boh. (Cryptorh.) 230
semicircularis Lea (Athyr.) 170
semicircularis Lea (Metyrc.) 245
semicollis Motsch. (Tylod.) 92
semicostatus Boh. (Rhyssom.) 55
semicostatus Champ. (Atrich.) 202
semicostatus Germ. (Conotr.) 35
semicostatus Schaeff. (Chalcod.) 52
semicribratus Boh. (Pseudom.) 134
semicribrosus Fairm. (Idot.) 265
semifuscus Broun (Cris.) 127
seminebulosus Brèth. (Conotr.) 27
seminiger Champ. (Eubul.) 209
v. *seminulum* Woll. (Acall.) 110
semiporcatus Erichs. (Melant.) 43
semiporosus Lea (Melant.) 43
semipunctatus Lea (Scolyphr.) 150
semirufus Champ. (Conotr.) 35
semisuturalis Mshl. (Ampag.) 263
semituberculatus Faust (Tylod.) 92
senectus Faust (Traphec.) 11
senegalensis Fåhrs. (Ithyp.) 8
senex Boh. (Desmid.) 17
senex Faust (Ocl.) 65
seniculus Lec. (Conotr.) 35
senilis Boh. (Oclad.) 65
senilis Woll. (Acall.) 114
sentilicosus Champ. (Cryptorh.) 231
sentus Boh. (Siron) 206
sentus Broun (Acall.) 125
septemcostatus Desbr. (Acall.) 115
septemtuberculatus F. (Cryptorh.) 231
septentrionalis Roel. (Catarrh.) 240
serenus Faust (Mechist.) 82
seriatus Fairm. (Eumeg.) 9
seriatus Faust (Oclad.) 65
seriatopunctatus Hell. (Dyspeith.) 242
seriatopunctatus Lea (Decil.) 158
seriefovatus Fairm. (Oclad.) 65
serius Rosensch. (Eubul.) 209
serpentinus Boh. (Conotr.) 35
serratidens Champ. (Conotr.) 35
serratipes Mshl. (Idot.) 265
serratipes Mshl. (Cnemid.) 234
serripennis Chevr. (Conotr.) 35
serripes Fåhrs. (Chalcod.) 52
serripes Lec. (Zascel.) 211
serripes Péring. (Oclad.) 65
servulus Pasc. (Syrich.) 254
servulus Pasc. (Melant.) 43
setaria Faust (Tylod.) 182
setarius Broun (Stilb.) 256
setarius Thoms. (Cryptob.) 75
seticollis Champ. (Cryptorh.) 231
seticollis Mshl. (Rhadin.) 85
seticollis Woll. (Acall.) 114
seticurva Lea (Ampag.) 263
setifer Boh. (Phyrd.) 139
setifer Broun (Acall.) 124
setiferum Bris. (Torn.) 97
setiferus Boh. (Camptorh.) 88
setiferus Boh. (Cryptob.) 75
setiferus Dyke (Conotr.) 36
setigera Broun (Mesored.) 59
setigera Broun (Parom.) 130
setiger Boh. (Cryptorh.) 231
setiger Faust (Mechist.) 82
setiger Lec. (Microh.) 39
setiger Mshl. (Cranop.) 140
setipennis Lea (Melant.) 43
setipes Ancey (Oclad.) 63
setipes Lea (Asyst.) 236
setipes Lea (Poropt.) 147
setirostris Lea (Dieth.) 47
setiventris Lea (Mechist.) 82
setistriatus Lea (Melant.) 44
setosa Fåhrs. (Lobops) 18
setosa Oke (Dieth.) 47
setosula Hust. (Anoph.) 77
setosipes Hell. (Mechist.) 82
setosus Boh. (Chaet.) 246
setosus Boh. (Conotr.) 36
setosus Rosensch. (Ulosomin.) 140
setosus Broun (Scelad.) 130
setosus Lea (Deret.) 69
setosus Lea (Microcrypt.) 234
setosus Lea (Tapin.) 170
setosus Rosensch. (Cryptorh.) 231
setulosa Faust (Onocym.) 74
v. *setulipennis* Desbr. (Acall.) 108
setulosus Boh. (Cryptorh.) 231
setuïosus Chevr. (Neotyl.) 180
setulosus Fairm. (Paryon.) 90
setulosus Hust. (Ithyp.) 8
sexcostatus Champ. (Rhyssom.) 55
sexcristatus Champ. (Rhetog.) 257
sexdecimtuberculatus Champ. (Tylod.) 93

sexdecimtuberculata Lea (Illidj.) 163
sexcostatus Chevr. (Neotyl.) 180
sexlineatus Boh. (Diplogr.) 204
sexnotatus Champ. (Cryptorh.) 231
sexpunctatus Hell. (Tragop.) 165
sexsignatus Champ. (Guiop.) 63
sextuberculatus Champ. (Conotr.) 36
sextuberculatus F. (Cryptorh.) 231
seychellensis Champ. (Acall.) 124
Sharpi Faust (Glyptop.) 149
Sharpi Tourn. (Oclad.) 65
siculum Ragusa (Torn.) 98
sierrae Bris. (Acall.) 114
sigma Woll. (Acall.) 114
signata Faust (Asyt.) 236
signata Pasc. (Diaphn.) 13
signaticollis Champ. (Eubul.) 209
signatifrons Champ. (Eubul.) 209
signatus Blanch. (Acall.) 120
signatus Boh. (Coelost.) 83
signatus Broun (Acall.) 124
signatus Broun (Cris.) 127
signatus Fährs. (Ithyp.) 8
signatus Kirsch (Conotr.) 36
signatus Klug (Cleog.) 134
signifer Boh. (Cryptorh.) 231
signifer Kolbe (Ithyp.) 8
silacea Lea (Dieth.) 47
silaceus Champ. (Cryptorh.) 231
silaceus Fiedl. (Siron) 206
silenus Hell. (Poropt.) 149
similis Boh. (Conotr.) 36
similis Brèth. (Macrom.) 194
similis Champ. (Pseudom.) 133
similis Chevr. (Macrom.) 195
similis Faust (Mechist.) 83
similis Hell. (Nechyr.) 176
similis Hell. (Odos.) 154
similis Hubenth. (Desmid.) 17
similis Kolbe (Haploc.) 12
similis Lea (Mechist.) 81
Simoni Meyer (Torn.) 98
simplex Broun (Ectop.) 130
simplex Broun (Zenac.) 125
simplex Champ. (Cryptorh.) 231
simplex Faust (Mechist.) 83
simplex Faust (Rhadin.) 85
simplex Hell. (Eudyasm.) 239
simplex Pasc. (Aporon.) 151
simplex Pasc. (Pseph.) 57
simplex Seidl. (Camptorh.) 88
simplicipennis Lea (Dieth.) 47
simulans Broun (Tych.) 128
simulator Lea (Exith.) 169
simulator Lea (Tyrtaeos.) 142
simulator Pasc. (Blep.) 259
simulator Roel. (Acall.) 119
simulatus Boh. (Cryptorh.) 231
singularis Champ. (Cryptorh.) 231
singularis Chevr. (Gasteroc.) 188
singularis Hust. (Mechist.) 83
sinuaticollis Champ. (Conotr.) 36
sinuatipes Champ. (Cryptorh.) 231
sinuatipes Champ. (Mecistoc.) 195
sinuatocostatus Champ. (Conotr.) 36
sinuatus Lea (Menios) 245
sinuatus Lea (Metyrc.) 245
sinuatus Lea (Notocrypt.) 239
Simsoni Lea (Poropt.) 147
sirius Erichs. (Pseudom.) 244
sobrinus Boh. (Conotr.) 36
sobrinus Faust (Periss.) 252
sobrinus Lea (Dec.) 158
socius Faust (Mechist.) 83
socius Pasc. (Poropt.) 150
solani Pierce (Premnotr.) 235
Solarii Fiori (Acall.) 114
Solarii Hell. (Cymot.) 237
solea Pasc. (Orochl.) 58
soleatus Germ. (Coelost.) 200
solenopa Lea (Teteng.) 167
solidus Chevr. (Neotyl.) 180
solidus Erichs. (Cryptorh.) 231
solidus Faust (Poropt.) 148
solidus Faust (Rhadin.) 85
solitarius Boh. (Lembod.) 132
solitarius Faust (Aulacoen.) 162
solitus Lea (Melant.) 44
sollicitus Faust (Conotr.) 36
sollicitus Faust (Mechist.) 83
sollicitus Faust (Merops.) 77
solus Hell. (Pseudop.) 150
v. *solutus* Faust (Cyam.) 238
solutus Pasc. (Cydost.) 73
sordida Lea (Ampag.) 263
sordidatus Lea (Menios) 245
sordidulus Boh. (Cryptorh.) 231
sordidus Lea (Cryptoroc.) 45
sordidus Lea (Mechist.) 83
sordidus Lea (Methyrc.) 245
sordidus Lea (Micraon.) 86
sordidus (Acall.) 120
sordidus Pasc. (Anil.) 168
sophiae Tschap. (Acall.) 102
sparsipes Germ. (Cryptorh.) 231
sparsus Broun (Getac.) 129
sparsus Broun (Zeacall.) 126
sparsus Pasc. (Beros.) 250
sparsutus Thoms. (Cryptorh.) 231
speciosus Broun (Zeacall.) 126

spectabilis Fåhrs. (Conotr.) 36
spectatus Faust (Rhyssom.) 55
speculifer Hell. (Chalcod.) 52
speculiferus Fairm. (Oclad.) 65
Spencei Blackb. (Tenteg.) 168
Spencei Waterh. (Simpiez.) 261
sphacelatus Pasc. (Poropt.) 147
spiculosus Champ. (Cryptorh.) 231
spiculus Broun (Paran.) 259
spinifer Boh. (Chalcod.) 52
spinifer Champ. (Conotr.) 36
spinipennis Champ. (Conotr.) 36
spinipennis Waterh. (Euthyrh.) 241
Spinolae Chevr. (Trichod.) 5
spinulosus Champ. (Nosom.) 178
spissus Lea (Decil.) 158
spurcus Broun (Acall.) 124
spurcus Champ. (Retog.) 257
spurcus Lea (Menios) 245
squalidus Boh. (Conotr.) 36
squalidus Boh. (Acalles) 92
squalidus Champ. (Tyrann.) 212
squalidus Mshl. (Merol.) 177
squalidus Pasc. (Dystrop.) 251
squamens Champ. (Phymat.) 136
squameus Broun (Rhynch.) 237
squameus Faust (Phymat.) 136
squamibunda Lea (Ampag.) 263
squamibunda Pasc. (Eleagn.) 152
squamibundus Lea (Tyloc.) 246
squamiceps Lea (Tyrtaeos.) 142
squamicollis Lea (Sclerop.) 142
squamifrons Champ. (Conotr.) 36
squamiger Philipp. (Ryeph.) 236
squamiger Suffr. (Acall.) 120
squamiger Suffr. (Cryptorh.) 231
squamiger White (Euthyrh.) 241
squamigera Lec. (Zascel.) 211
squamigera Oliff (Ampag.) 263
squamipennis Champ. (Eubul.) 209
squamipennis Lea (Deret.) 69
squamipennis Lea (Decil.) 157
squamipennis Lea (Mechist.) 83
squamipennis Lea (Melant.) 44
squamirostris Lea (Imal.) 160
squamiseriatus Lea (Pseudapr.) 70
squamituber Fairm. (Microbothr.) 185
squamivaria Lea (Dieth.) 47
squamivarius Lea (Periss.) 252
squamivarius Lea (Tyrtaeos.) 142
squamiventris Broun (Zenac.) 126
squamiventris Champ. (Eubul.) 210
squamiventris Lea (Gyg.) 143
squamiventris Lea (Neomyst.) 255
squamiventris Lea (Ourop.) 167
squamosa Blackb. (Hyper.) 137
squamosohirtus Fairm. (Camptorh.) 88
squamosopictus Fairm. (Mamuch.) 76
squamosis Lea (Exith.) 169
squamosus Broun (Scelod.) 130
squamosus Broun (Tychan.) 128
squamosus Champ. (Conotr.) 36
squamosus Hust. (Acall.) 120
squamosus Montr. (Euthyrh.) 241
squamosus Pasc. (Decil.) 158
squamosus Pasc. (Diph.) 256
v. *squamosus* Sol. (Acall.) 105
squamulatus Champ. (Conotr.) 36
squamulosus Fairm. (Probosc.) 76
squamulosus Hust. (Ulosom.) 140
statua Rossi (Camptorh.) 88
stellaris Erichs. (Cylindroc.) 195
stellata Hell. (Periss.) 252
stenaspis Chevr. (Rhin.) 205
stenocerus Lea (Exith.) 169
stenocnemis Lea (Melant.) 44
stenogaster Lea (Poropt.) 147
stenotarsus Lea (Nicon.) 166
Stephensi Boh. (Protop.) 257
stercorarius Suffr. (Cryptorh.) 231
sterculiae Lea (Tepp.) 253
sterculiae Pasc. (Zeneud.) 59
sternalis Broun (Acall.) 124
sternocerus Lea (Exith.) 169
sticticus Broun (Acall.) 124
sticticus Faust (Eubul.) 210
sticticus Faust (Sclerol.) 260
sticticus Luc. (Rhinoch.) 204
stigma Kolbe (Ischn.) 11
stigma L. (Rhinoch.) 204
stigmaticollis Fåhrs. (Conotr.) 36
stigmaticus Boh. (Macrom.) 194
stigmaticus Pasc. (Cryptorh.) 231
stigmaticus Pasc. (Teleph.) 248
stigmatophorus Champ. (Cryptorh.) 231
stigmosus Champ. (Apterom.) 183
stipator Boh. (Eubul.) 209
stipulator Boh. (Eubul.) 209
stipulosus Suffr. (Acall.) 120
stolidus Champ. (Tyrann.) 212
stolidus F. (Ithyp.) 8
storeoides Lea (Bothyn.) 143
strabonus Lea (Melant.) 44

straminea Broun (Incest.) 256
strangulatum Boh. (Metopos.) 190
strangulatus Gyll. (Rhyssom.) 55
stratum Boh. (Gasteroc.) 188
strenuus Faust (Merops.) 77
strenuus Walk. (Desmid.) 17
Stresemani Hell. (Cyamob.) 238
striatipennis Champ. (Phace) 182
striatirostris Champ. (Conotr.) 36
striatus Chevr. (Rhinoch.) 205
striatus Gemm. (Cylindroth.) 215
striatus Hust. (Conotr.) 36
striatus Lea (Aonych.) 85
striatus Lea (Decil.) 158
striata Pasc. (Tylod.) 182
strictus Rosensch. (Cylindroth.) 215
strigatus Champ. (Cryptorh.) 231
strigicollis Germ. (Rhyssom.) 55
strigirostris Fairm. (Torn.) 98
striolatus Fiedl. (Coelost.) 200
strumosus Klug (Tylodes) 91
stultus F. (Cryptorh.) 231
stupidus Kolbe (Haploc.) 12
sturio Arrow (Coelost.) 200
Sturmi Boh. (Cyamob.) 238
suavis Hubenth. (Desmid.) 17
subabruptus Boh. (Conotr.) 36
subalba Lea (Achop.) 247
subapicalis Lea (Tapinoc.) 170
subaridus Lea (Deret.) 69
subauratus Chevr. (Macrom.) 194
subaurifera Lea (Dieth.) 47
subcarinatus Broun (Acall.) 124
subcarinatus Boh. (Ocl.) 65
subcaudatus Champ. (Cryptorh.) 232
subconicicollis Lea (Pseph.) 57
subcostatus Fåhrs. (Rhyssom.) 55
subcruciatus Chevr. (Rhinoch.) 205
subcucullatus Fairm. (Bathyaul.) 78
subcylindricus Champ. (Cryptorh.) 232
subcylindricus Faust (Mechist.) 83
subcylindricus Lea (Achop.) 247
subdenudatus Hust. (Rhadin.) 85
v. *subelongatus* Pic (Oclad.) 65
subereus Pasc. (Petos.) 172
suberosus Suffr. (Cryptorh.) 232
subfasciata Pasc. (Lybaeb.) 48
subfasciatus Boh. (Conotr.) 36
subfasciatus Boh. (Oclad.) 65
subfasciatus Champ. (Apterom.) 183
subfasciatus Champ. (Maem.) 202
v. *subfasciatus* Fairm. (Bathyaul.) 78
subfasciatus Faust (Rhyssom.) 55
subfasciatus Hust. (Homoeost.) 185
subfasciatus Mshl. (Rhadin.) 85
subfasciatus Pasc. (Imal.) 160
subfasciatus Rosensch. (Neotyl.) 180
subfasciculatus Lea (Decil.) 158
subfasciculatus Lea (Omyd.) 164
subfornicatus Lea (Onid.) 171
subglaber Rosensch. (Acall.) 114
subglobatus Desbr. (Acall.) 117
subglobicollis Lea (Mechist.) 83
subglobosa Lea (Dieth.) 47
subhispidus Lec. (Acall.) 120
sublineatus Champ. (Conotr.) 36
sublineatus Champ. (Cryptorh.) 232
submaculatus Lea (Melant.) 44
submaculatus Lea (Poropt.) 147
submetallicus Mshl. (Idot.) 265
subnebulosus Hust. (Conotr.) 37
subnitidus Lea (Poropt.) 156
subnotatus Boh. (Cryptorh.) 232
subnotatus Rosensch. (Collab.) 210
subopacus Lea (Tyrtaeos.) 142
subpalliatus Pasc. (Guiop.) 63
subparallelus Champ. (Collab.) 211
subparallelus Lea (Petos.) 172
subplanatus Lea (Hexym.) 163
subplanum Desbr. (Torn.) 98
subpubescens Casey (Tylod.) 182
subrubricollis Hell. (Idot.) 265
subrufus Champ. (Rhyssom.) 55
subscutellatus Mshl. (Microcrypt.) 234
subsellatus Pasc. (Cyamob.) 238
subsetosus Hust. (Conotr.) 37
substriatus Broun (Getac.) 129
subsulfurea Hell. (Odos.) 154
subsulfurea Lea (Dieth.) 47
subterraneus Lea (Decil.) 158
subterraneus Fairm. (Torn.) 98
subtilis Fåhrs. (Conotr.) 37
subtropicus Casey (Parac.) 5
subtruncatus Fairm. (Elytrot.) 175
subtuberculatus Lea (Neomel.) 45
subtuberculatus Pic (Oclad.) 65
subulatus Champ. (Conotr.) 37
subulosa Lea (Achop.) 247
subundatus Boh. (Cyamob.) 238
subundulatus Fåhrs. (Oclad.) 65
v. *succinctus* Champ. (Macrom.) 194
succinctus Chevr. (Cryptob.) 76

succisus Erichs. (Poropt.) 147
succosus Boh. (Poropt.) 147
suffrago Faust (Apter.) 183
suffusus Champ. (Tyrann.) 212
sulcatostriatus Roel. (Caelost.) 200
sulcatulus Boh. (Caelost.) 197
sulcatus Boh. (Acall.) 108
sulcatus Champ. (Pisaeus) 189
sulcatus Philippi (Rhyeph.) 236
sulcatus White (Pseph.) 57
sulcicollis Champ. (Conotr.) 37
sulcicollis Fåhrs. (Oclad.) 65
sulcicollis Faust (Pachyon.) 90
sulcicollis Faust (Pseudop.) 150
sulcicollis Lec. (Acall.) 120
sulcicollis Suffr. (Cryptorh.) 232
sulcifrons Broun (Mesor.) 59
sulcifrons Champ. (Aenes.) 39
sulcifrons Champ. (Zascel.) 212
sulcifrons Faust (Amalth.) 260
sulcifrons Faust (Tragop.) 165
sulcifrons Faust (Perich.) 165
sulcifrons Lea (Pseudop.) 150
sulcifrons Suffr. (Acall.) 120
sulcipectus Champ. (Conotr.) 37
sulcipes Boh. (Oclad.) 65
sulciventris Lea (Poropt.) 147
sulfurea Lea (Dieth.) 47
suspiciosus Faust (Dyspeith.) 242
suturalis Champ. (Conotr.) 37
suturalis Champ. (Cryptorh.) 232
suturalis Champ. (Microx.) 136
suturalis Lea (Decil.) 158
suturalis Lea (Dieth.) 47
suturalis Lea (Rhinod.) 264
suturalis Pasc. (Colob.) 66
sycophanta Fairm. (Acall.) 124
sylvicola Champ. (Conotr.) 37
sylvicola Lea (Poropt.) 147
sylvius Boh. (Conotr.) 37
sylvosus Blatch. (Acall.) 120
sympedioides Broun (Acall.) 124
syriacum Reitt. (Torn.) 98
syriacus Pic (Acall.) 114
Swezeyi Mshl. (Deret.) 70
v. *szetschuanus* Voss (Desmid.) 14

tabaci Mshl. (Collab.) 211
tabogensis Champ. (Conotr.) 37
tagax Boh. (Conotr.) 37
takaosanus Kono (Orochl.) 58
talpa Pasc. (Glech.) 57
tamanukii Kono (Gast.) 188
tantilla Lea (Lybaeb.) 48
tantillus Champ. (Acall.) 120
tanyrhynchus Lea (Dytr.) 251
tardipes Boh. (Coelost.) 200
tardus Faust (Conotr.) 37
tarphioides Pasc. (Micom.) 166
taruensis Kolbe (Ithyp.) 8
tarsalis Lea (Ampag.) 263
tarsalis Lea (Athyr.) 170
tarsalis Lea (Periss.) 252
v. *tasmaniense* Lea (Melant.) 44
tasmaniensis Lea (Decil.) 156
tasmaniensis Lea (Roptop.) 155
tectus Champ. (Cryptorh.) 232
tectus Lea (Protop.) 258
tenebrosus Lea (Exith.) 169
tenuicinctus Champ. (Macrom.) 194
tenebrosus Champ. (Cryptorh.) 232
tenuicornis Lea (Terpor.) 173
tenuicostatus Champ. (Tymn.) 234
tenuifasciatus Lea (Euryp.) 173
tenuipes Champ. (Conotr.) 37
tenuipes Faust (Isotoc.) 83
tenuipes Faust (Metrioph.) 190
tenuirostris Boh. (Conotr.) 37
tenuirostris Fiedl. (Coelost.) 201
tenuirostris Lea (Dieth.) 47
tenuirostris Lea (Hypar.) 254
tenuirostris Lea (Mechist.) 83
tenuis Champ. (Metrioph.) 189
tenuis Lea (Melant.) 41
tenuis Lea (Pseudom.) 164
tenuitarsis Champ. (Chaer.) 5
terminalis Woll. (Acall.) 114
terminatus Champ. (Oxyten.) 135
terminatus Kirsch (Cryptorh.) 232
terminatus Klug (Acall.) 117
terraereginae Lea (Roptop.) 155
terrena Pasc. (Odos.) 154
terreus Pasc. (Imal.) 160
terricola Broun (Acall.) 124
terricola Broun (Tych.) 128
terrosus Suffr. (Acall.) 120
terrulentus Fairm. (Mataxus) 83
tessellata Pierce (Gerstaeck.) 95
tessellatus Blanch. (Euthyrh.) 241
v. *tessellatus* Blatchl. (Eubul.) 207
tessellatus Boh. (Coelost.) 201
tessellatus Motsch. (Coelost.) 201
tesserulatus Germ. (Coelost.) 201
testudo Pasc. (Symped.) 128
teter Boh. (Acall.) 114
teter Boisd. (Cryptorh.) 232
tetrastictus Pasc. (Conotr.) 37
tetrastigma Champ. (Conotr.) 37

tetricus Champ. (Eubul.) 209
tetricus Pasc. (Poropt.) 147
texanus Fall (Apterom.) 183
texanus Schaeff. (Conotr.) 37
textilis Boh. (Oclad.) 65
thaiwanus Hell. (Mechist.) 83
Theryi Desbr. (Torn.) 88
Theryi Peyerh. (Acall.) 114
Thomsoni Faust (Palaeoc.) 10
thoracicus Chevr. (Cylindroth.) 195
thoracicus Chevr. (Eubul.) 209
thoracicus Lea (Brachyc.) 240
tibialis Broun (Pseudor.) 59
tibialis Champ. (Microcl.) 50
tibialis Fiedl. (Macrom.) 194
tibialis Hust. (Rhadin.) 85
tibialis Kirsch (Cryptorh.) 232
tibialis Lea (Athyr.) 170
tibialis Lea (Decil.) 158
tibialis Lea (Deret.) 69
tibialis Lea (Mechist.) 83
tibialis Lea (Melant.) 44
tibialis Lea (Omyd.) 164
tibialis Lea (Ophryth.) 151
tibialis Sparr. (Camptorh.) 89
tibialis Weise (Acall.) 114
tigrinus Fiedl. (Coelost.) 201
tincticollis Champ. (Phyrd.) 139
tingitana Dieck (Torn.) 98
tirunculus Boh. (Cryptorh.) 232
tolucana Champ. (Gerstaeck.) 95
tombacinus Fåhrs. (Chalcod.) 52
tomentosus Boh. (Conotr.) 37
torosus Boh. (Conotr.) 37
torpescus Rosensch. (Cryptorh.) 232
torrensis Lea (Hoplod.) 264
torricellianus Hell. (Poropt.) 149
tortipes Broun (Acall.) 124
tortipes Lea (Tenteg.) 168
tortuosus Champ. (Cryptorh.) 232
torvidus Faust (Oxynopt.) 135
trachypterus Pasc. (Ptolyc.) 162
transversalis Chevr. (Rhinoch.) 205
transversalis Hubenth. (Desmid.) 17
transversicollis Hust. (Rhadin.) 85
transversofasciatus Faust (Mechist.) 83
transversus Fairm. (Palaeoc.) 10
transversus Fairm. (Cryptorh.) 232
trapezithorax Hust. (Mechist.) 83
triangularis Boh. (Eub.) 208
triangularis Faust (Homoeost.) 185
triangularis Lea (Oemeth.) 166
triangularis Mshl. (Pachyon.) 90
triangulatus Broun (Xenac.) 126
triangulifer Chevr. (Rhinoch.) 205
triangulifer Lea (Athyr.) 170
triangulifer Lea (Decil.) 158
triangulifer Lea (Sclerop.) 142
triangulifer Lea (Tyrtaeos.) 142
triannulatus Champ. (Conotr.) 37
tricarinatus Auriv. (Oclad.) 65
tricarinatus Lea (Exith.) 170
tribulosus Boh. (Cryptorh.) 232
trichelasmus Sharp. (Cryptorh.) 224
tricinctus Champ. (Acall.) 120
tricinctus Faust (Cyamob.) 238
tricolor Chevr. (Elytroc.) 213
tricolor Lea (Lyboeb.) 48
tricostatus Boh. (Conotr.) 37
tricostatus Fairm. (Heterom.) 61
tricostirostris Lea (Isax) 248
tricristatus Champ. (Tyrann.) 212
tridens Champ. (Conotr.) 37
trifasciatus Champ. (Guiop.) 63
trifasciata Lea (Lyboeb.) 48
trifoveiventris Lea (Poropt.) 147
trigonalis Champ. (Eubul.) 209
trigonus Boh. (Conotr.) 37
trilineatus Champ. (Conotr.) 37
trilineatus Chevr. (Rhinoch.) 205
trilineatus Lea (Tyrt.) 142
trilineatus Suffr. (Cryptorh.) 232
trilobus Lea (Poropt.) 155
trimaculatus Panz. (Cryptorh.) 224
trinarius Pasc. (Ectat.) 8
trimastus Hell. (Anchit.) 162
trinotatus Broun (Acall.) 124
trinotatus Fisch. (Oclad.) 65
triocellatus Fauv. (Cryptorh.) 232
triplaris Champ. (Baridiom.) 257
triseriatus Champ. (Acall.) 120
trisignatus Germ. (Cleog.) 134
triseriatus Champ. (Ulosom.) 140
trisinuatus Lea (Exith.) 170
trisinuatus Lea (Mechist.) 83
trisinuatus Lea (Paleton.) 172
tristis Blanch. (Acall.) 120
tristis Champ. (Semnorh.) 184
tristis Faust (Anomoem.) 184
tristis Kirsch (Conotr.) 37
tristis Lec. (Cryptorh.) 232
tristis Lea (Melant.) 44

tristis Pasc. (Beros.) 250
tristis Sturm. (Tylodes) 91
trivirgatus Lea (Decil.) 158
trivittata Pasc. (Asyt.) 236
trochilus Ol. (Cleog.) 50
troglodytes Pasc. (Euth.) 44
tropicus Lea (Melant.) 44
tropidopterus Lea (Exith.) 170
truncatidens Champ. (Conotr.) 37
truncatidens Lea (Dieth.) 47
truncatipennis Champ. (Euscep.) 138
truncatus Champ. (Eubul.) 210
truncatus Hell. (Anchith.) 161
truncatus Lec. (Pseudom.) 134
Truquii Champ. (Acall.) 120
trux Champ. (Lembod.) 132
tshelaense Hust. (Pachyon.) 90
Tschoffeni Faust (Tetrac.) 17
tuberculatus Auriv. (Oclad.) 65
tuberculatus Champ. (Conotr.) 37
tuberculatus Hust. (Haploc.) 12
tuberculata Lea (Dieth.) 47
tuberculatus Montr. (Cryptorh.) 232
tuberculatus Perk. (Acall.) 124
tuberculatus Rosensch. (Acall.) 115
tuberculicollis Schaeff. (Conotr.) 37
tuberculirostris Champ. (Aenes.) 39
tuberculosus Blanch. (Acall.) 120
tuberculosus Boh. (Tylod.) 92
tuberculosus Faust (Merolept.) 177
tubericollis Fairm. (Pachyon.) 90
tuberosus Boh. (Tragop.) 165
tuberosum Broun (Hatas.) 125
tuberosus Champ. (Aemus) 39
tuberosus Erichs. (Cyllod.) 18
tuberosus Fairm. (Ectat.) 7
tuberosa Faust (Ectat.) 174
tuberosus Hell. (Orphan.) 238
tuberosus Lec. (Conotr.) 37
tuberosus Pasc. (Hexym.) 163
tumens Pasc. (Thras.) 71
tumulosus Pasc. (Micropor.) 149
turbatus Boh. (Acall.) 115
turbatus Faust (Amblyoch.) 13
turbatus Faust (Anab.) 174
turbatus Faust (Conotr.) 37
turbatus Faust (Locob.) 67
turbatus Pasc. (Camptorh.) 89
turbida Lec. (Gerstaeck.) 95
turgidus Pasc. (Amph.) 71
turpiculus Boh. (Cryptorh.) 232
turpis Champ. (Gerstaeck.) 95
turpis Hell. (Trichox.) 163
turritus Mshl. (Cranop.) 40
tutuilae Mshl. (Chaect.) 247

ulula Chevr. (Lembod.) 132
umbrinus Fiedl. (Siron.) 206
umbrosus Boh. (Cryptorh.) 233
umbrosus Champ. (Conotr.) 38
umbrosus Kirsch (Coelost.) 201
umbrosus Roel. (Catarrh.) 240
uncatus Desbr. (Acall.) 105
uncifer Champ. (Conotr.) 38
uncipes Champ. (Cryptorh.) 233
undatus Lec. (Phyrd.) 139
undulatus Champ. (Cryptorh.) 233
undulatus Hell. (Brachycol.) 67
undulatus Lea (Poropt.) 147
undulata Pasc. (Blep.) 259
unicolor Fish. (Gerstaeck.) 95
unicolor Montr. (Tragop.) 166
unicolor Motsch. (Caelost.) 201
unicolor Pasc. (Imath.) 45
unicolor Rosensch. (Cryptorh.) 233
unicus Hust. (Homoeost.) 185
unicus Hust. (Conotr.) 38
unidendatus Champ. (Conotr.) 38
unidentatus Champ. (Eubul.) 210
unidentatus Lea (Melant.) 44
unifasciatus Champ. (Conotr.) 38
uniformis Champ. (Conotr.) 38
uniformis Champ. (Thras.) 71
uniformis Fairm. ((Camptorh.) 89
uniformis Fiedl. (Coelost.) 201
uniformis Faust (Nothob.) 174
uniformis Lea (Mechist.) 83
uniformis Pasc. (Achop.) 247
unipenicillatus Fairm. (Trichog.) 258
unipunctatus Champ. (Cryptorh.) 233
unipustulatus Champ. (Tyrann.) 212
uniseriatus Lea (Melant.) 44
uraeus Boh. (Tylod.) 92
urens Lea (Tyrtaeos.) 142
ursus Chevr. (Paraul.) 139
ursus Lea (Mechist.) 83
ursus Roel. (Desmid.) 17
ursus White (Rhynch.) 237
usambicus Kolbe (Haploc.) 11
ustulatus Pasc. (Tyrtaeos.) 142

vacillatus Boh. (Semnorh.) 184
vafrum Broun (Acall.) 124
valdivianus Philippi (Cnemoc.) 215
valgus Lea (Ophryt.) 151

validus Champ. (Conotr.) 38
validus Champ. (Tyrann.) 212
validus Fiedl. (Coelost.) 201
validus Hampe (Acall.) 116
valparadisiacus Philippi (Cnemec.) 215
vana Hell. (Ocoblod.) 67
variabilis Fährs. (Oclad.) 65
variabilis Hust. (Camptorh.) 89
variabilis Lea (Ephryc.) 243
variabilis Lea (Poropt.) 147
variabilis Pasc. (Magar.) 61
varicolor Champ. (Conotr.) 38
varicosus Pasc. (Neoporopt.) 152
varicus Champ. (Pisaeus) 189
variellus Broun (Getac.) 129
variegata Horn (Tylod.) 182
variegatus Blanch. (Acall.) 120
variegatus Boh. (Acall.) 116
variegatus Boh. (Conotr.) 38
variegatus Broun (Cris.) 127
variegatus Faust (Isolept.) 175
variegatus Hust. (Faust.) 137
variegatus Hust. (Gasteroc.) 188
variegatus Hust. (Graph.) 191
variegatus Hust. (Homoeost.) 185
variegatus Hust. (Ithypor.) 9
variegatus Hust. (Rhadin.) 85
variegatus Hust. (Traphec.) 11
variegatus Kirsch (Bothrob.) 185
variegatus Lea (Cardiopt.) 159
variegatus Lea (Decil.) 158
variegatus Lea (Deret.) 69
variegatus Lea (Diaphor.) 173
variegatus Lea (Periss.) 252
variegatus Lea (Thereb.) 60
variegatus Steph. (Acall.) 113
variegatus Suffr. (Cryptorh.) 233
variellus Broun (Getac.) 129
variisquamis Champ. (Graphon.) 192
variolaris Lea (Eleagn.) 152
variolosus Champ. (Chalcod.) 52
variolosus Champ. (Cryptorh.) 233
variolosus Pasc. (Guiop.) 63
variolosus Stierl. (Acall.) 102
varipes Fiedl. (Coelost.) 201
varipes Wied. (Mecoc.) 7
varius Broun (Zeac.) 125
varius Gemm. (Acall.) 120
varius Pasc. (Chaect.) 246
vau Mshl. (Oclad.) 65
vau Woll. (Acall.) 117
v-fulvum Champ. (Met.) 190
vehemens Boh. (Rhyssom.) 55
Veitchi Mshl. (Cranop.) 40
velamen Fiedl. (Coelost.) 201
vellericollis Mshl. (Tylod.) 92
velutinus Hell. (Merolept.) 177
venosa Faust (Diat.) 74
venosus Faust (Bothrob.) 185
ventralis Broun (Getac.) 129
ventralis Hell. (Nechyr.) 176
ventralis Lea (Imal.) 160
ventralis Lea (Melant.) 44
ventralis Lec. (Conotr.) 38
ventricosa Pasc. (Nedym.) 240
ventrosus Lec. (Acall.) 120
venusta Oke (Dieth.) 47
venustus Champ. (Conotr.) 38
venustus Hell. (Deret.) 69
veratrus Broun (Acall.) 124
verecunda Faust (Asyt.) 236
vermiculatus Lea (Brachyp.) 152
vernicatus Hust. (Palaeoc.) 10
verres Pasc. (Paropt.) 147
verruca F. (Tyrann.) 213
verrucifer Faust (Deret.) 69
verrucosa Marsh. (Ectatoc.) 174
verrucosus Pasc. (Perich.) 165
verrucosus Pasc. (Tychan.) 128
v. *verrucosus* Sturm (Trag.) 165
verrucosus Woll. (Acall.) 117
versicolor Broun (Aphoc.) 58
versicolor Fiedl. (Coelost.) 201
versicolor Hust. (Tyrann.) 213
versicolor Hust. (Ulosom.) 140
versuta Faust (Asyt.) 236
verticalis Boh. (Conotr.) 38
v. *verticalis* Faust (Cryptorh.) 224
verus Lea (Cryptorh.) 233
vesculus Boh. (Conotr.) 38
vestigialis Pasc. (Stratt.) 127
vestita Broun (Parom.) 130
vestitus Champ. (Acatus) 39
vestitus Kirsch (Maem.) 202
vestitus Rosensch. (Cryptorh.) 233
veterator Hust. (Coelost.) 201
vetulus Erichs. (Conotr.) 38
vetustus Pasc. (Tyrtaeos.) 142
vexatus Pasc. (Symped.) 128
vicarius Lea (Pseudom.) 244
vicarius Dan. (Acall.) 110
vicarius Pasc. (Poropt.) 148
vicinus Faust (Entel.) 253
vicinus Hust. (Conotr.) 38
v. *vicinus* Hust. (Homoeost.) 185
vicinus Hust. (Semnorh.) 184
v. *victoriensis* Lea (Decil.) 156
viduus Boh. (Pseudom.) 136
vigilans Faust (Rhadin.) 85
vigilans Lea (Arthrit.) 45
vigilans Lea (Ophryt.) 151
Vigorsi Gyll. (Entel.) 253
vilis Boh. (Conotr.) 38

vilis Kirsch (Coelost.) 201
villosipes Lea (Melant.) 44
villosus Broun (Scelod.) 130
vinosus Fairm. (Desmid.) 17
vinosus Pasc. (Melant.) 44
violaceipes Faust (Pyrod.) 135
violatus Pasc. (Beros.) 250
vipio Pasc. (Endym.) 260
virgatulus Mshl. (Eubul.) 210
viridipes Fåhrs. (Rhyssom.) 55
viridis Lea (Neomyst.) 255
vitiata Pasc. (Blepiard.) 259
vitiensis Lea (Ampag.) 263
vitiensis Lea (Microcrypt.) 234
vitiosa Pasc. (Odos.) 154
Vitraci Hust. (Chalcod.) 52
vittata Pasc. (Asyt.) 237
vittaticollis Champ. (Conotr.) 38
vitticollis Hell. (Tragop.) 166
vitticollis Hell. (Salcus) 166
vittatus Champ. (Chalcod.) 52
vividus Broun (Acall.) 124
volens Broun (Acall.) 124
voluta Pasc. (Blepiard.) 259
Volxemi Pasc. (Arrhet.) 61
vulgivagus Lea (Melant.) 44
vulneratus Lea (Mechist.) 83
vulgaris Hell. (Rhadin.) 85
vulgaris Hust. (Homoeost.) 185
vulpinus Fiedl. (Coelost.) 201
v-album Faust (Perrhaeb.) 68
v-album Roel. (Colob.) 66
v-niger Lea (Deret.) 69
v-nigrum Boh. (Coryn.) 72
v. *v-nigrum* Champ. (Crypt.) 233

Walkeri Camer. (Oclad.) 65
Wallacei Lacord. (Ectat.) 8
Waterhousei Pasc. (Poropt.) 148
Waterhousei Rosensch. (Mitreph.) 18
Weberi Colenso (Rhynch.) 237
Weidenbachi Lea (Periss.) 252
Weisei Faust (Tetrac.) 18
Westermanni Boh. (Mecoc.) 6
Westwoodi Waterh. (Poropt.) 148
Wilderi Mshl. (Deret.) 69
Wilkesi Perk. (Acall.) 124
Wilsoni Lea (Decil.) 159
Wollastoni Chevr. (Acall.) 117
Wollastoni Mshl. (Loph.) 154
woodlarkianus Mshl. (Cryptorh.) 233

xanthorrhoae Lea (Achop.) 247
xanthorrhoae Lea (Decil.) 159
xanthostictus Broun (Acall.) 124
v. *xenorhinus* Broun (Acall.) 124
xerampelinus Woll. (Acall.) 117
x-alba Hust. (Homoeost.) 185
x-album Hell. (Perrhaeb.) 68
x-rubrum Chevr. (Rhinoch.) 205

yorkensis Lea (Sybul.) 242
ypsilon Boh. (Cryptorh.) 228
ypsilon Hell. (Asyt.) 237
yucatanus Champ. (Cryptorh.) 233
yucatanus Champ. (Rhyssom.) 55
yulensis Hell. (Cyam.) 237

zenomorphus Broun (Acall.) 124
ziczac Mshl. (Oclad.) 65
zigzac Lea (Deret.) 69
zigzac Lea (Mechist.) 83
zonatus Hell. (Idot.) 265
zonatus Montr. (Cleog.) 265
zonatus Montr. (Salcus) 162
zopherus Lea (Deret.) 69
Zoufali Reitt. (Torn.) 98
zunilensis Champ. (Ulosom.) 140