

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schencking.

Pars 131:

K. Günther et F. Zumpt

**Curculionidae:
Subfam. Tanymecinae.**



**W. Junk,
Berlin W. 15.
1933.**

Subfam. *Tanymecinae.*

Auct. K. Günther et F. Zumpt.

Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. ed. 1891, p. 291; 3. ed. 1906, p. 632. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Dtschld. 1912, p. 948. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 27. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 61. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, p. 82. — Everts, Col. Neerl. 1925, p. 110. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1489. — Voss, Wien, Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 61.

Tanymecinae + *Alcidini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 399, 405.

Tanymecini Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 412. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, Rhynchoph. of Amer. p. 81. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Append. p. 58; (6) VI, 1886, Faune Col. Bass. Seine p. 247. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1891, p. 158; Fauna Transsylv. 1891, p. 158. — Calwer-Stierlin, Käferbuch, 5. ed. 1893, p. 447. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1886—1898 (1893), p. 263. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 588. — v. Heyden, Käf. Nass. & Frkfrt. 2. ed. 1904, p. 381. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 2. ed. 1909, p. 166. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358. — Scherdlin, Supplém. I, Cat. Col. Vosges 1914, p. 235. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. ed. 1907—1916 (1915), p. 1069. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Leng & Blatchley, Rhynchoph. North Eastern Amer. 1916, p. 117. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 482. — Tullgren & Wahlgren, Svensk Ins. II, 1920, p. 300. — Scherdlin, Supplém. II, Cat. Col. Vosges 1920, p. 176. — Hustache, Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 98; Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 249. — Kôno, Journ. Agr. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 177.

Tanymecini + *Minyomeri* Le Conte & Horn, Classif. Col. North Amer. 2. ed. 1883, p. 437, 451.

Tanymecini + *Pandeleteini* + *Alcidini* Leng, Cat. Col. North Amer. 1920, p. 312.

Tanymecini + *Pandeleteini* + *Anypotactina* Handlirsch in Schroeder, Handb. Ent. III, 1925, p. 682, 684.

Tanymecina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 207.

Tanymecina + *Anypotactina* Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 178, 215. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 181, 186.

Tanymecides Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 82. — Marshall, Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 58.

Brachyderides (pars) Schönherr, Circ. Disp. meth. 1826, p. 94; Gen. Spec. Circ. I, 1833, p. 515; II, 1, 1834, p. 1; V, 2, 1840, p. 853; VI, 1, 1840, p. 1. — Bach, Käf.-Faun. Nord- u. Mitteldtschld. II, 1854, p. 152.

- Brachyderidae* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1863, p. 206; l'Abeille IV, 1867, Cat. Col. Eur. p. 91.
Brachydérides (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 219.
Brachydérites (pars) Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854—1868 (1854), p. 12.
Brachyderini (pars) Redt. Fauna Austr. 3. ed. 1874, p. CXXX.
Brachyderesii (pars) Acloque, Fn. de France, Col. 1896, p. 863.
Brachyderi (pars) Marseul, l'Abeille XXV, 1887, Cat. Col. Anc. Monde p. 383.
Phyllobiina (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 98.
Circulionidae (pars) Gutfleisch-Bose, Käf. Dtschld. 1859, p. 448. — Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 51.
Circulionites Castelnau (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 297.
Taenophthalmidae Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 426. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XVII.

Tribus.

(nur für die palaearktischen Genera aufgestellt, im weiteren Verlaufe des Kataloges nicht mehr aufgeführt).

- Amomphini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, Best.-Tab. eur. Col. 68, p. 28; Fauna Germ. V, 1916, p. 79. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1489 (*Amomphus* Schönh., *Enaptorrhinus* Wath., *Astycus* Schönh., *Amystax* Roel., *Platyamomphus* Voss, *Psalidamomphus* Rtt., *Taenophthalmus* Desbr., *Pseudotaenophthalmus* Suv.).
Herpesticini Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490 (*Herpesticus* Germ.).
Piazomiini Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, Best.-Tab. eur. Col. 68, p. 28; Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490 (*Piazomias* Schönh., *Pachynotus* Redt., *Leptomias* Fst., *Sympiezomias* Fst., *Xylinophorus* Fst.).
Thylacitini Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, Best.-Tab. eur. Col. 68, p. 28; Fauna Germ. V, 1916, p. 79. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1493 (*Cycloderes* Sahlbg., *Mythecops* Rtt., *Hauserella* Rtt., *Diglossotrox* Lacord., *Protenomus* Schönh., *Scepticus* Roel., *Meotiorrhynchus* Sharp, *Sablonies* Rtt.).
Tanymecini Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, Best.-Tab. eur. Col. 68, p. 28; Fauna Germ. V, 1916, p. 79. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490 (*Chlorophanus* Germ., *Hypomeces* Schönh., *Esamus* Chevr., *Megamecus* Rtt., *Tanytillus* Schbh., *Phacephorus* Schönh., *Neocimbus* Bouv.).
Kataloge: Gaubil, Cat. syn. Col. Eur. et Alg. 1849, p. 162, 164, 165. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 74—82. — Melsheimer, Cat. Col. Un. St. 1853, p. 96, 97. — Schmidt, Pitsch, Dohrn, Cat. Col. Eur. 6. ed. 1856, p. 65, 66. — Schaum, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1862, p. 85, 86, 87. — Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 52, 53. — Marseul, Cat. Col. Eur. et Bass. Méd. 2. éd. 1863, p. 240, 241; l'Abeille IV, 1867, Cat. Col. Eur. p. 93, 94. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 99, 100. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 173, 174. — Stein

& Weise, Cat. Col. Eur. 1877, p. 140, 141. — Marseul, l'Abeille XVI, 1877, Ind. Col. Anc. Monde p. 59, 60. — Lewis, Cat. Col. Jap. Archipel. 1879, p. 21. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163; Nachtr. I, 1893, p. 141; Nachtr. II, 1896, p. 72. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mex. 1885, p. 135. — v. Schönfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Natkde. XL, 1886, p. 141. — Marseul, l'Abeille XXV, 1887, Cat. Col. Anc. Monde p. 396—398. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. ed. 1891, p. 291, 292. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 281. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1904, p. 92. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Armen. Ross. 3. ed. 1906, p. 632—634. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 2. ed. 1909, p. 166. — Leng, Prel. List Col. West Ind. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXXIII, 30, 1914, p. 468; Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 312, 313. — Everts, Col. Neerl. 1925, p. 110. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1489—1499.

Amomphus Schönh.

Schönh. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 359. — Schmidt, Pitsch, Dohrn, Cat. Col. Eur. 6. Aufl. 1856, p. 66. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXVIII, 702. — Schaum, Cat. Col. Eur. 2. Aufl. 1862, p. 86. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 93. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Med. 2. éd. 1863, p. 210; l'Abeille IV (Cat. Col. Eur.), 1867, p. 93. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 17. — Calwer-Stierlin, Käferbuch, 5. Aufl. 1893, p. 448. — Verzeichn. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle Wttnbgs. aufgest. Rüsselkäfer 1869, p. 10. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXX, II, 1874, p. 204. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 178. — Marseul, l'Abeille XVI (Ind. Col. Anc. Monde), 1877, p. 60. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 1877, p. 140. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 355. — Marseul, l'Abeille XXV (Cat. Col. Anc. Monde), 1887, p. 397. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 158; Fauna Transsylv. 1891, p. 158. — v. Heyden, Reitter u. Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. Aufl. 1891, p. 291. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 345. — Reitter, Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4. — v. Heyden, Reitter u. Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Armen. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 632. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 28. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, p. 88. — Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 210. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1489.

Aspidiotes Schönh. Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 26. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 65. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 93, note 2.

Subg. *Phaenognathus* Schönh. Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 29. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 65. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXVIII, 701. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 93, note 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854, p. 16. — Calwer-Stierlin, Käferbuch, 5. Aufl. 1893, p. 448. — Winkler, Cat. Col. Reg. XII, 1932, p. 1490.

Subg. Amomphus Schönh.

Cottyi Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Bull. p. CXXIV. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 94, note 1. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 444. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439.	Algier,
	Marokko

setulifer Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIV, 1890, p. 157. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439.

Larbil Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439. Marokko

Westringi Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 76. — Spanien

Schönh. Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 28 (indscript.). — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 702. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, t. 6, f. 30. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin) 1893, p. 448, t. 28, f. 10. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 427. — Nouv. et Faites, nr. 41, 1873, p. CLXVIII. — Nouv. et Faites, nr. 32, 1877, p. CXXXI. — Jakobson, D. Käfer Russlands u. Westeuropas II, 1916, t. 47, f. 10.

concinus Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 77. — Redtb. Fauna Austr. 1858, p. 702. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 427. — Nouv. et Faites, nr. 41, 1873, p. CLXVII. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, t. 10, f. 114.

dissimilis Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 422. — Harold, Col. Hefte XI, 1873, p. 135. — Marseul, l'Abeille XVI (Ind. Col. Anc. Monde), 1877, p. 60. — Nouv. et Faites de l'Abeille, nr. 32, 1877, p. CXXXI.

Subg. **Phaenognathus** Schönh.

Dohrni Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 75. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 94, note 1. — Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 269. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 345.

Griechenland

thalassinus Schönh. Mantiss. sec. Curc. 1847, p. 31 (indscript.). — Redt. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 701. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, t. 6, f. 29. — Calwer-Stierlin, Käferbuch, 5. Aufl. 1893, p. 448.

Reichii Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 246. — Marseul, L'Abeille XVI (Ind. Col. Anc. Monde), 1877, p. 60. — Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 269.

"

5

Enaptorrhinus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 179. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 355. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 345. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 107. — Kono, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXV, 1930, p. 177, 178.

Platyamomphus Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 110. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490. — Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 61, note 1, p. 285.

convexusculus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, China p. 108, fig. 3.

<i>granulatus</i>	Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 588. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 27. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 108, fig. 1. — Kono, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXV, 1930, p. 178, t. 1, f. 15. — Matsumura, 6000 illustr. Ins. Jap. Emp. 1931, p. 284, fig.	Nordchina, Korea
<i>sinensis</i>	Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92. — Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 588. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 108, fig. 2.	Nordchina
<i>Reineckii</i>	Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 170 (<i>Platyamomphus</i>); Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 61, note 1, p. 285.	

3

Achlaenomus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 178. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 188. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 61, 202. — Hustache, Mission Babault Ind. Angl. Col. Curcul. 1928, p. 7.

<i>Babaulti</i>	Hustache, Mission Babault Indes Angl. Col. Curcul. 1928, p. 9, fig. 6.	Südwest-Tibet
<i>ebeninus</i>	Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 179. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 203, fig. 65. — Hustache, Mission Babault Indes Anglaises, Col. Curcul. 1928, p. 8.	Ostindien
<i>montanus</i>	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 203.	Sikkim
<i>squamulosus</i>	Hustache, Mission Babault Indes Angl. Col. Curcul. 1928, p. 7, fig. 5.	Himalaya

4

Astycus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 129. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 340. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 90. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1840, p. 249. — Duponchel in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. II, 1842, p. 280. — Sturm, Cat. 1843, p. 193. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 76. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 94. — Verzeichn. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Haile-Wttnbrg. aufgest. Riesselkäf. 1869, p. 10. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 319. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 173, 174, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 58, 60, 128, 153, 160.

Lepropus Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 154. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 90. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 94, note 2. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 174, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 128.

Brachyaspistes Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 249. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. 1842, p. 298. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 415. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 76. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX,

1886, p. 352, note 1. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 174, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 128.

Lepidastycus Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 174, note 1, p. 175. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 129.

Astycocephobus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 125. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 129.

Astycoophilus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 129.

Adamsoni Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 130, 135. Birma, Bengalen

adultus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 310, t. 17, f. 118. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 94, note 2, p. 95, note 2. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 173. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 133, 134. Indien, Birma

aequalis Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 (*Piazomius*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 391. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 147, 153. Ceylon, Ost-indien

ebe ninus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 (*Piazomias*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 147, 148.

apicatus Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 132, 146. Ceylon

armatipes Mshl. l. c. p. 132, 141, fig. 46.

aurovittatus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 125 (*Astycocephobus*). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 132, 142. Madras, Nilgheris

canus Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 133, 151. Ceylon

chinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 51. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348 (*Astycoophilus*). — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 126, 127, 128. Maupin, China

chryschlorus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 122. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Schönh. Gen. Spec. Curcul. VI, 1, 1840, p. 249. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95, note 1. — Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 588. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. CCCL. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348 (*Astycoophilus*). — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 128. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 130, 133. Bengal

Biologie: Cotes, Ind. Mus. Notes III, 2, 1893, p. 99; III, 3, 1894, p. 126; III, 4, 1895, p. 8. — Perak, Mus. Notes II, 1, 1897, p. 61. — Wray, Journ. Fed. Mal. States II, 1907, p. 60.

variabilis Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 191; VI, 1, 1840, p. 249. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95, note 1.

cinereus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 132, 147.	Ceylon
cinnamomeus	Mshl. l. c. p. 132, 148.	
Doriae	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 175 (<i>Lepidastycus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 131, 136, fig. 44.	Birma
var. <i>cuprescens</i>	Faust, l. c.	
femoralis	Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Cure. VI, 1840, p. 251 (<i>Brachyaspistes</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 132, 145.	Ostindien, Madras, Travancore
flavovittatus	Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 588. — Auri-villius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 359. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348 (<i>Astycophilus</i>). — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 126, 128. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 130, 134.	Indien, Bengalen, Laos
<i>quadrivirgatus</i>	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. CCCLIV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 359.	
Gestroi	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 131, 138, fig. 45.	Indien
glabrifrons	Mshl. l. c. p. 132, 145.	
griseus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. CCCLIV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 359 (<i>Lepropus</i>). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348 (<i>Astyco-phobus</i>). — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 125. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 132, 144.	Nilgheris, Malabar, Bombay Bengalen, Bombay
Horni	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 133, 152.	Ceylon
immunis	Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 (<i>Piazomias</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 133, 150, fig. 48.	"
Biologie:	Mshl. l. c. p. 151.	
<i>destructor</i>	Nietner, Rev. Zool. 1864, p. 120 (<i>Arrhines</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 150, 151.	
Biologie:	Nietner, l. c. p. 121.	
var. <i>suturalis</i>	Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 (<i>Strophosomus</i>). — Mshl. l. c. p. 151.	"
var. <i>bilineatus</i>	Mshl. l. c. p. 151.	
lateralis	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 454 (<i>Curculio</i>); Syst. El. II, 1801, p. 512. — Herbst, Natur-syst. Ins. Col. VI, 1795, p. 137. — Dejean, Col. Cat. 2. éd. 1821, p. 95 (<i>Menoetius</i>). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. II, 1, 1834, p. 92 (<i>Lepropus</i>). — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cure. VI, 1, 1840, p. 249. — Sturm, Cat. 1843, p. 193. —	Bengalen, Kambodscha, Birma

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208. — Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 505. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 174. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 131, 139. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 2.

Biologie: Cotes, Ind. Mus. Notes I, 1889, p. 58; II, 1891, p. 151; III, 1893, p. 23; III, 1894, p. 126. — Barlow, Ind. Mus. Notes IV, 1899, p. 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 140.

obtusus Sturm, Ins. Cat. 1826, p. 172. — Sturm, Cat. Ins. 1843, p. 193.

subacuminatus Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 505 (var.). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 139.

var. *rutilans* Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 333, t. 25, f. 367 (*Curculio*). — Sturm, Cat. Ins. 1843, p. 193. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 175. — Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 505. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 2.

Lewisii Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 132, 149.

Ceylon

limbatus Mshl. l. c. p. 132, 142.

var. *Hampsoni* Mshl. l. c. p. 144, fig. 47.

Madras,
Nilgheris
Bengalen,
Foederierte
Malayische
Staaten
Madras,
Malabar

neglectus Mshl. l. c. p. 131, 135.

oculatus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 126 (*Astycophilus*). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 131, 140.

var. *levicollis* Mshl. l. c. p. 141.

Sumatra

scintillans Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 370.

Birma

submarginalis Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 176 (*Lepidastycus*). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 131, 138.

Assam

sylhetensis Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 131, 137.

Indien

tibialis (?) Green, Ind. Mus. Notes V, 1900, p. 52, t. 4, f. 5, 6 (*Brachyaspistes*).

28

Lepidosphyris Mshl.

Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 60, 153; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 2.

Bombay

angustulus Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 153, 155, fig. 49.

Indien:

cretaceus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 348 (*Astycophobus*). — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 125. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 153.

Bombay, Ver.
Provinzen

demissa Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 153, 154.

Bombay, Ver.
einigte Pro-
vinzen

Polycleidellus Hust.

Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 28. — Oloufieff, l. c.
p. V.
elegantulus Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Madagascar:
p. 29. Fianarantsoa
1

Prospelates Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 246. — Chevr. in d'Orbigny,
Dict. Hist. Nat. X, 1847, p. 563. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc.
Cat. 1849, p. 76. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 95. — Chenu,
Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221.
vittatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, Sumatra
1840, p. 248. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863,
p. 96.

1

Amystax Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 159. — Lewis, Cat. Col.
Jap. Archip. 1879, p. 21. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1880,
p. 9. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, 355, note 1. —
v. Schönfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 1886, p. 141. — Faust, Deutsche
Ent. Zeitschr. 1897, p. 345. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo
XXIV, 1930, p. 177. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490.

fasciatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. Japan
160, t. 2, f. 2; l. c. XXIV, 1880, p. 70. —
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 87. —
Yokoyama & Kano, Dobutsagaku Zasshi
XXXIV, 1926, p. 34. — Kôno, Journ. Fac.
Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 156, 178. —
Matsumura, 6000 illustr. Ins. Jap. Empire
1931, p. 274, fig.

Biologie: Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo
XXIV, 1930, p. 158.

1

Psalidimomphus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 28.
— Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490.
Breiti Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 28, Insel Lagosta
note 1. bei Dalmatien

1

Taenophthalmus Desbr.

Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 426. — Harold,
Col. Hefte XI, 1873, p. 134. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII,
1877, Bull. p. XVI. — Kirsch, Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 14. —
Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1882, p. 117. — Marseul, l'Abeille
XXV (Cat. Col. Ane. Monde), 1887, p. 396. — Reitt. Best.-Tab. eur.
Col. XLVIII, 1903, p. 4. — Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915,
p. 343. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 79, note 1. — Winkler, Cat.
Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490.

Heterotylus Kirsch in litt. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn
LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 29. — Reitt. Fauna
Germ. V, 1916, p. 79, note 1.

<i>buccharicus</i>	Suvorow, Rev. Russ. d'Ent. XV, 1915, p. 341.	Bocchara
<i>carinatus</i>	Suvorow, l. c. p. 342.	Kara Kul
<i>costifer</i>	v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 108. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142.	Taschkent
Crotchi	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 426. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XVII. — Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 16. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 116, 117. — Jakobson, Käfer Russlands u. Westeur. II, 1916, t. 46, f. 6. — Heller, Ent. Mitt. X, 1921, p. 196.	Astrabad, Caucasus, Nordpersien
<i>hyrcania</i>	Kirsch in litt. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 29. — Heller, Ent. Mitt. X, 1921, p. 196.	
<i>Deshrochersi</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 116.	Shaku, Persien
<i>Kraatzi</i>	Faust, l. c. p. 117. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142.	Margelan
<i>Semenovi</i>	Suvorow, Rev. Russ. d'Ent. XV, 1915, p. 342.	Persien
<i>subcarinatus</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 117. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 281. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 109.	Margelan

8

Pseudotaenophthalmus Suvorow.

Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 343	— Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490.
<i>Hohlbecki</i>	Suvorow, Rev. Russ. d'Ent. XV, 1915, p. 343.
<i>persicus</i>	Suvorow, l. c. p. 344.

2

Herpisticus Germar.

Germar, Ins. Spec. nov. 1824, p. 413.	— Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 101.	— Latreille, Règne Animal 1829, p. 391.	— Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 340.	— Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 555.	— Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 248; 3. éd. augm. 1837, p. 271.	— Brullé in Webb u. Berthelot, Hist. Nat. Iles Canar. II, Col. 1839, p. 370.	— Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 303.	— Sturm, Cat. 1843, p. 191.	— Blanchard, Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101.	— Chevr. in d'Orbigny, Diet. Hist. Nat. VI, 1845, p. 592.	— Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 64.	— Latr. in Cuvier, Règne Animal, Ins. éd. Fortin, Masson & Cie., par une réunion de disciples de Cuvier II, (1832?), p. 435, note 2.	— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89.	— Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 370; Col. Atlantid. 1865, p. 333.	— Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 10.	— Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 220.	— (Marseul,) l'Abeille, XII, 1875, (Rép. Col. Eur.) p. 246.	— Marseul, l'Abeille XVI (Ind. Col. Anc. Monde), 1877, p. 60.	— Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 65.	— Marseul, l'Abeille XXV, (Cat. Col. Anc. Monde) 1887, p. 397.	— Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 343.	— Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490.
---------------------------------------	---	---	--	---	---	--	---	-----------------------------	--	---	---	--	--------------------------------------	--	---	--	---	---	---------------------------------------	--	--	--

calvus	Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 372; Col. Atlantid. 1865, p. 334. — Marseul, Rép. Col. Eur. l'Abeille XII, 1875, p. 246.	Canaren
eremita	Heer in Hart, Geol. Verh. 1852, p. 141, 142.	"
eremita	Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 321, t. 24, f. 338 (<i>Curculio</i>). — Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 270. — Brullé, Hist. Nat. îles Canar. (Webb & Berthelot) II, Col. 1839, p. 370. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 90, note 1. — Wollaston, Cat. Can. Col. 1864, p. 370; Col. Atlantid. 1865, p. 333.	Teneriffa, Canaren
<i>laesicollis</i>	Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 413, t. 2, f. 3. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 556. — Castelnau (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 304. — Sturm, Cat. 1843, p. 191.	
<i>alutaceus</i>	Sturm, Cat. 1826, p. 201; Cat. 1843, p. 191.	Canaren
<i>tessellatus</i>	Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 248; 3. éd. augm. 1837, p. 271.	
oculatus	Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 373; Col. Atlantid. 1865, p. 334. — Marseul, Rép. Col. Eur., l'Abeille XII, 1875, p. 244.	Lanzarote

3

Xenorhinus Faust.

Faust	Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 355. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 345.	
auriculatus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 356.	Kaffernland
deceptor	Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 918 (<i>Piazomias</i>). — Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 259.	Südafrika
incultus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 357.	Kaffernland

3

Piazomias Schönh.

Schönh.	Gen. Spec. Curc. V, 1840, p. 936; VIII, 2, 1845, p. 410. — Schönh. Mantiss. sec. Curcul. 1847, p. 24. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. X, 1849, p. 136. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 64. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Méd. 2. éd. 1863, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 90. — Marseul, l'Abeille IV, 1867 (Cat. Col. Eur.), p. 93. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 10. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 220. — Lewis, Cat. Col. Japan. Archipel. 1879, p. 21. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 72. — v. Schönfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkd. XL, 1886, p. 141. — Marseul, l'Abeille XXV (Cat. Col. Anc. Monde), 1887, p. 397. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 158, note 9; Fauna Transsylvan. p. 158, note 9. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 262. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 343. — Reitt. Best. Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best. Tab. eur. Col. 68), p. 29; Fauna Germ. V, 1916, p. 79, note 2. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 178, 188. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1490.	
----------------	--	--

Baeckmanni	Suvorow, Rev. Russ. d'Ent. XV, 1915, p. 384.	Sibirien
brevis	Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXIX, 1923, p. 149.	Angola
breviusculus	Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 132.	Peking
brunneus	Hustache, Rev. Zool. Bot. Afric. XII, 1924, p. 62.	Belgisch Kongo
buccharicus	Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 384.	Bocchara
Desgodinsi	Frivaldszky, Termeszetr. Füzet. XV, 1892, p. 115.	Tibet
dshungaricus	Ballion, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. LIII, 1878, 1, p. 351 (<i>Psallidium</i>). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1491.	Dsongarei
egeenus	Schönh. Mantiss. sec. Cucul. 1847, p. 25 (in- dscript.). — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cuc. Cat. 1849, p. 64. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Marseul, l'Abeille XXV (Cat. Col. Anc. Monde), 1887, p. 397.	"
Faldermanni	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 435.	Ganssu
Fansti	Frivaldszky, Termeszetr. Füzet. XV, 1892, p. 116.	China
globulicollis	Falderm. Mém. Acad. Petrop. II, 1835, p. 422, t. 5, f. 3. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cuc. VI, 1840, p. 109 (<i>Naupactus</i>); VIII, 2, 1845, p. 410. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2, p. 92, note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 30. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 436.	Nordchina
griseistrius	Kolbe, Arch. Naturgesch. LII, 1, 1886, p. 217. — Kono, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 188.	Korea
humilis	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 258, 264.	Amur
imitator	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 437. — Frivaldszky, Termeszetr. Füzet. XV, 1892, p. 117.	Ganssu
inauratus	Gebler, Bull. Acad. Petrop. I, 1843, p. 39. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXXII, 1859, p. 493.	Dsongarei
kamicus	Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 336.	Tibet
Karelini	Gebler, Bull. Acad. Petrop. I, 1843, p. 39. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXXII, 1859, p. 493.	Dsongarei
Kozlovi	Suvorow, Rev. Russ. d'Ent. XV, 1915, p. 335.	Ganssu
limbatellus	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 66.	Südwestafrika
litratus	Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 543. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1.	Kaschmir
modestus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 178. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 142.	Turkestan
nanus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 181. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144.	"
naupactoides	Desbr. d. Loges, Frelon X, 1902, p. 110.	"

obscurus	Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 544. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1.	Kaschmir
obsoletus	Desbr. d. Loges, Frelon X, 1902, p. 110.	Turkestan
palliatus	Fähraeus, Oefv. Svenska Vetensk. Acad. XXVIII, 1871, p. 21. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 919.	Kaffernland
parumstriatus	Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 132.	Peking
peregrinus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIX, 1894, p. 59 (<i>Eutinopus</i>). — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124.	Turkestan
pictus	Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 543, t. 26, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1.	Kaschmir
pullatus	Schönh. Mantiss. sec. Cire. 1847, p. 26 (indscript.). — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cire. Cat. 1849, p. 65. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2.	Natal
Redikorzevi	Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 333.	Turkestan
rotundicollis	Desbr. d. Loges, Frelon X, 1902, p. 109.	Turkestan
Schrencki	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 410. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXXII, 1859, p. 493. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 2. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 306.	Kirgiseland
Semenovi	Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 333.	Persien
squamulosus	Ballion, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. LIII, 1878, 1, p. 353 (<i>Psallidium</i>). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1491.	Dsongarei
suberuciatus	Desbr. d. Loges, Frelon X, 1902, p. 111.	Turkestan
sumptuosus	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 67.	Südwestafrika
tibetanus	Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 336.	Tibet
tomentosus	Ballion, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. LIII, 1878, p. 652 (<i>Psallidium</i>). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1491.	Dsongarei
trapezicollis	Frivaldszky, Termeszetr. Füzet. XV, 1892, p. 117.	China
tristiculus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 29.	Yunnan
validus	Motschulsky, Etud. Ent. II, 1853, p. 49. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 434. — Jakobson, Käfer Russlands u. Westeuropas II, 1916, t. 46, f. 22.	Peking
vermiculosus	Waterh. Proc. Zool. Soc. London 1881, p. 478.	Sokotra
virescens	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. V, 1840, p. 987. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 258, 264 (<i>Amomphus</i>). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 179, note 1. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 294. — Frivaldszky, Termeszetr. Füzet. XV, 1892, p. 115.	Nordchina
viridanus	Schönh. Mantiss. sec. Cireul. 1847, p. 26 (indscript.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Fähraeus, Oefv. Vetenskab.	Natal

Akad. XXVIII, 1871, p. 21. — Péringuay,
Trans. South Afric. Philos. Soc. VI, 2, 1892,
p. 66.

Welwitschi Wollaston, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX,
1862, p. 22. — Paiva, Gaz. Med. Lisboa 1862,
nr. 11; Rev. Zool. 1862, p. 361. — Lacord. Gen.
Col. VI, 1863, p. 91, nota 2.

Biologie: Wollaston, l. c. p. 22.

Zumpti nom. nov. K. Günther*)

vermiculosus Faust (nec Waterhouse),
Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 180. —
Marseul, l'Abeille XXV (Cat. Col. Anc. Mon-
de), 1887, p. 397.

47

Angola

Turkestan

Geotragus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1845, 2, p. 411. — Jekel, Schönh. Gen.
Spec. Curc. Cat. 1849, p. 65. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London
(2) II, 1853, p. 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 90, note 1. —
Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 262; Deutsche Ent. Zeitschr.
1897, p. 343. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 61, 196.
Tapheorrhynchus Schönh. Mantiss. sec. Curcul. 1847,
p. 33. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 66.
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 90, note 2. — Faust, Ent.
Nachr. XI, 1885, p. 72; Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 262;
Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 343 — Mshl. Fauna Brit.
Ind. Col. Curcul. 1916, p. 196.

bituberosus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXV, 1891, Bull. p. COCLIV (*Brachyaspistes*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893,
p. 149. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul.
1916, p. 197, 198.

Bengalen,
Sikkim,
Assam

ellipticus Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova
XXXIV, 1895, p. 172 (*Sympiezomias*). —
Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p.
197, 200. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr.
1922, p. 2 (*Sympiezomias*).

Birma,
Tenasserim

fissicollis Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p.
197, 199, fig. 63.

Birma

himalayanus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII,
2, 1845, p. 412. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863,
p. 91. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893,
p. 149. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul.
1916, p. 196, 197, fig. 62.

Himalaya,
Sikkim

subfasciatus Desbr. d. Loges, Journ. Asiat. Soc. Beng.
LIX, 2, 1890, p. 212; Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXV, 1890, Bull. p. CCCL. — Faust, Stett.
Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 149. — Mshl. Fauna
Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 197, 199.

Bengalen,
Sikkim,
Bhutan

assamensis Schönh. Mantiss. sec. Curcul.
1847, p. 34 (indescript.). — Jekel, Schönh. Gen.
Spec. Curc. Cat. 1849, p. 66. — Lacord. Gen.
Col. VI, 1863, p. 91. — Faust, Stett. Ent. Zeit.
LII, 1891, p. 259, 260; LIV, 1893, p. 149.

Assam,
Sikkim

5

*) In honorem collegae mei et amici Dr. F. Zumpt.

Pachynotus Redtenb.

Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 541. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 90, note 2. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 262; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 343. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 61, 201, 202. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1491.

globulicollis Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 541, t. 26, f. 5. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 201, 202.
obscurus Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 544 (*Cneorrhinus*). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 201.

1

Orthomias Faust.

Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 72, 74. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 344.

edax Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 258, fig. 2. — Biologie: Marshall, l. c. p. 259.

lateralis Jekel in litt. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 78.

pratensis Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 919 (*Piazomias*); Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 259.

seriatus Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 72. — Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 259.

varicolor Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 918 (*Piazomias*); Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 259.

5

Leptomias Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 344. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 30. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 58, 61, 172. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 79, note 2. — Heller, Ent. Mitt. X, 1921, p. 196. — Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 4. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1491.

Heteromias Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 285. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 344. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 29; Fauna Germ. V, 1916, p. 79, note 2. — Heller, Ent. Mitteil. X, 1921, p. 196.

Parisomias Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 342. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 172.

Cneorrhinus Redtenb. in Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 543.

angustatus Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 542. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132; LII, 1891, p. 262, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 172, 173, 177, fig. 55.

<i>pictus</i> Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 543, t. 26, f. 2 (<i>Cneorrhinus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 177.	
<i>audax</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 176, 188.	Ihelam Valley: Pandschab
<i>bimaculatus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 133. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 175, 188.	Turkestan, Pandschab: Murree
<i>bipustulatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 342. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 174, 184. — Hustache, Mission Babault Ind. Angl. Col. Curcul. 1928, p. 4.	Pandschab, Verein. Provinzen
<i>bituberculatus</i> Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 178, 179.	Nordindien
<i>tuberculatus</i> Winkler, Cat. Col. Pal. Reg. XII, 1932, p. 1491.	
<i>clavipes</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 438 (<i>Heteromias</i>).	Mongolei, Ganssu
<i>costatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 345 (<i>Parisomias</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 172, 173, 176.	Indien, Pandschab
<i>curtus</i> Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 174, 180, fig. 56.	Indien
<i>curvipes</i> Mshl. l. c. p. 176, 190.	Indien, Verein. Provinz. Beludschanistan, Pandschab
<i>cylindricus</i> Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 175, 186.	Nordindien Lepsinsk Sind Valley, Kaschmir
<i>elongatulus</i> Mshl. l. c. p. 174, 181.	Ganssu
<i>errans</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 158.	Vereinigte Provinzen, Pandschab
<i>invidus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1886, p. 186. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 175, 185.	Amur Kaschmir, Verein. Provinzen
<i>irrisus</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 434 (<i>Eutinopus</i>). — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124.	Verein. Provinzen, Pandschab
<i>Jekeli</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 135. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 158. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 174, 181, fig. 57.	Himalaya
<i>Korbi</i> Pic, Echange XXI, 1905, p. 98.	Nordindien
<i>lituratus</i> Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 543 (<i>Cneorrhinus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 173, 179.	Beludschanistan Pandschab
<i>longulus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 345 (<i>Parisomias</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 176, 189, 203, fig. 59.	Indien, Pandschab
<i>Marshalli</i> Hustache, Mission Babault Ind. Angl. Col. Curcul. 1928, p. 4, fig. 2.	
<i>persimilis</i> Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 175, 187.	
<i>porcellus</i> Mshl. l. c. p. 174, 180.	
<i>praetermissus</i> Mshl. l.c. p. 175, 187.	
<i>sabulosus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 341. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 175, 186. — Hustache, Mission Babault Ind. Angl. Col. Curcul. 1928, p. 5.	
<i>Schönherri</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 296. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,	Amur

1882, p. 258. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 272; XXI, 1887, p. 300. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 286 (<i>Heteromias</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 172.	
scrobicollis Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 174, 181. — Hustache, Mission Babault Ind. Angl. Col. Curcul. 1928, p. 5.	Kaschmir
setulosus Mshl. l. c. p. 173, 177.	"
spinifer Mshl. l. c. p. 173, 176.	"
Stoliczkae Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 137. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 174, 183, fig. 58.	Kaschmir, Pandschab
stultus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 340. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 175, 184.	Indien, Pandschab
sulcicollis Mshl. l. c. p. 175, 187.	Pandschab, Ver. Provinz. Tibet
thibetanus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 285 (<i>Heteromias</i>). — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 437.	Tibet
verrucicollis Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 138. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 174, 183.	Pandschab
Waltoni Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 176, 189.	Sikkim, Tibet

33

Sympiezomias Faust.

Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 29. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 133. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 172; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 344 — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 61, 159; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 2. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 178, 188.

acutipennis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 415 (<i>Brachyaspistes</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 340. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 161, 165, fig. 51.	Ostindien
anamalaimus Mshl. p. 162, 168.	Madras
basalis Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 207.	Laos, Siam
Boesoni Mshl. Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 165, fig. 1.	Indien
cicatricollis Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 63.	Yunnan
consobrinus Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 63.	"
cretaceus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 340. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 161, 167.	Ostindien
cribricollis Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 157, 189, t. 1, f. 10. — Matsumura, 6000 illustr. Ins. Japan. Empire 1931, p. 297, fig. — Miwa, Rep. Dep. Agric. Governm. Research Inst. Taihoku LV, 1931, p. 249. — Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 61, 62.	Formosa
Biologie: Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1931, p. 159.	

cupreovirens	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 1.	Natal
decipiens	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 161, 167.	Madras, Nilgheris, Travancore Südostindien
frater	Mshl. l. c. p. 169, 164; Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 166.	China, Korea, Okinawa
Herzi	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 30. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 133. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 294. — Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 157, 189, t. 1, f. 8. — Mat- sumura, 6000 illustr. Ins. Japan. Empire 1931, p. 297, fig.	
hispidus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 161, 166.	Madras, Nilgheris
inflatus	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 172.	Malakka
Kraatzi	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 340. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 162, 170, fig. 52.	Ceylon
Lewisii	Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. LIII; XXIV, 1880, p. 6 (<i>Piazomias</i>). — v. Schönenfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lon- don 1896, p. 87. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 29. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 133. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 188, t. 1, f. 9. — Matsumura, 6000 illustr. Ins. Japan. Empire 1931, p. 297, fig.	Japan, Pe- king
lividus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 160, 161, 166.	Madras
metallescens	Mshl. l. c. p. 162, 170, fig. 53, 54a.	Indien
Peroteti	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, 2, 1845, p. 416 (<i>Brachyaspistes</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 161, 164.	Ostindien
praeteritus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 161, 163.	Madras, Nilgheris
prasinus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, 2, 1845, p. 416 (<i>Brachyaspistes</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 161, 162. var. <i>subcostatus</i> Mshl. l. c. p. 163.	Ostindien, Madras
serratipes	Mshl. l. c. p. 162, 169.	Madras, Nilgheris
setosus	Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208.	Birma Laos, Siam
similis	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 162, 171, fig. 54 b.	Assam
sulcicollis	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 172.	Malakka
sulphuratus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 162, 167.	Madras
variabilis	Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 62.	Yunnan
velatus	Chevr. Rev. Zool. 1845, p. 98 (<i>Piazomias</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 92, note 1. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 164. — v. Schönenfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Na-	Macao, Hong- Kong, Peking

turkde. XL, 1886, p. 141. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 319. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 29. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 133. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 87. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 190.

28

Tylopholis Mshl.

Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 60, 156; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 2.

Ballardi Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. Madras 157, fig. 5 a.

obovata Mshl. l. c. p. 157, 158.

"

2

Xylinophorus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 177, note 1. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 158. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132. — Marseul, l'Abeille XXV (Cat. Col. Anc. Monde), 1887, p. 397 (Subg. zu *Thylacites*). — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 135. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4. — Desbr. d Loges, Frelon XI, 1903, p. 117; XII, 1903, p. 41. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Armen. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 633. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 30. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 61, 191. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 79, note 2. — Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 5. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 123, 126. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1492.

Thylacites (partim) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 288, 290; Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 30.

Subg. *Eutinopodus* Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 254. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 135. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4. — Desbr. d Loges, Frelon XII, 1903, p. 41. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 30; Fauna Germ. V, 1916, p. 79, note 2. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 178, 190. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 123, 128. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1492.

Subg. *Subxylinophorus* Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 127.

Subg. *Meteutinopus* Zumpt, l. c. p. 125, 127.

Subg. Xylinophorus Faust.

affinis Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 5, fig. 3. Indien

minutus Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 6, fig. 4. "

penicillatus Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 192, 193, fig. 60. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 126. Indien:

Pandschab,
Verein. Prov.

peregrinus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 346. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 192. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 127, 129. Indien:

Pandschab

prodromus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 177. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144, 158. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 40. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1888, p. 292. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 142. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 29. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 82. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curreul. 1916, p. 191, 192. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124, 125, 127, 129, fig. 3; in Reinig, Wissenschaftl. Ergebn. Alai-Pamir-Exped. III, 2, 1932, p. 252

Naryn-Fluss,
Turkestan,
Kaschmir

Nordpersien,
Caucasus,
Griechenland

scobinatus Kolenati, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXXI, 1858, I, p. 177. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 91, note 2. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 79. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 158; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 347. — Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 23, 41. — Reitt. Faun. Germ. V, 1916, p. 79, note 2. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 127, 128.

superciliosus Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1887, p. 396 (*Mesagroicus*). — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Armen. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 633. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 126.

strigifrons Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 347. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curreul. 1916, p. 192, 194. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 127, 130.

Indien: Ver-
ein. Provinz.

verrucicollis Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 288 (*Thylacites*); Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1886, p. 178. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 127, 130.

Astrabad,
Turkestan

Subg. Subxylinophorus Zumpt.

massagetus Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 30 (*Thylacites*). — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 141. — Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 41. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 127, 131.

Turkmenien

Subg. Eutinopus Faust.

fortimanus Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 43. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 126.

Taschkent

glaucus Faust, Hor. Ent. Soc. Ross. XVI, 1882, p. 288 (*Thylacites*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1886, p. 177, note 1. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 158, 255. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 135. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124, 126, 127, 128, 134.

Persien

laetus Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 256; XXIV, 1890, p. 434. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124, 125, 128, 136.

Centralasien,
Nordchina

occultus	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 256. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124, 126, 128, 134, fig. 1.	Wernoje
pallidosparsus	Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 135. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 126.	Peking
procerus	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 257; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 59. — Zumpt, Col. Centralbl. V, p. 126, 128, 135.	Persien
tonsus	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 258. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 134, 126, 128, 135.	Centralasien, Mongolei

Subg. *Meteutinopus* Zumpt.

Heydeni	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 317; Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 285; Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 434. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 124, 125, 127, 131, fig. 2.	Turkestan
mongolicus	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 290 (<i>Thylacites</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 177, note 1; Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 255; Deutsche Ent. Zeit. schr. XXXI, 1887, p. 317; Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 285. — Kono, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 158, 190. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 128, 132.	Baikal, Dau- rien, Amur, Tschifu
mus	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 285. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 128, 133.	Baikal, Tschifu
opalescens	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 256. — Zumpt, Col. Centralbl. V, 1931, p. 125, 128, 133.	Pamir

20

Hyperomias Mshl.

Mshl.	Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 61, 194.
aenescens Mshl. l. c. p. 194, 195, fig. 61.	Sikkim 1

Sablones Reitt.

Reitt.	Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 30.
setosus	Reitt. i. litt. — Reitt. Verh. Ver. Brünn LI, Kukunoor 1913, p. 30 (indscript.).

1

Cycloderes Sahlb.

Sahlb.	Spec. Ins. I (Peric. Ent.), 1823, p. 21. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, Faune Col. Bass. Seine, 1886, p. 248; (6) VIII, 1888, p. 442, note 1. — Seidlitz, Fauna Transsyrv. Col. 1891, p. 656, note 4. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 411.
<i>Thylacites</i>	Germar, Ins. Spec. nov. 1824, p. 410. — Dahl, Col. 1828, p. 61. — Schönh. Curr. Disp. Meth. 1826, p. 94. — Latr. Dict. Class. d'Hist. Nat. XIV, 1828, p. 596. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 335. — Latr. in Cuvier, Règne Animal V, 1829, p. 80; Dict. Hist. Nat. XVI, 1830, p. 241. —

Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 515; V, 2, 1840, p. 853.
 — Krynický, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. V, 1832, p. 151.
 — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 247; 3. éd. augm. 1837, p. 270.
 — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 303.
 — Grimmer, Steiermarks Col. 1841, p. 23. — Sturm, Cat. 1843,
 p. 190. — Villa, Cat. Col. Lomb. 1844, p. 53. — Blanchard,
 Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101. — Chevr. in d'Orbigny, Dict.
 Hist. Nat. XII, 1848, p. 567. — Gaubil, Cat. syn. Col. Eur.
 et Alg. 1849, p. 165. — Lucas, Expl. scient. Algier, Zool. II,
 1849, p. 415. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849,
 p. 59. — Melsheimer, Cat. Col. U. S. 1853, p. 96. — Endrulat
 & Tessien, Verz. Hambg. Käf. 1854, p. 29. — Bach, Käf.-
 Fauna Nord- u. Mitteldeutschld. II, 1854, p. 212. — Schmidt,
 Pitsch, Dohrn, Cat. Col. Eur. 6. Aufl. 1856, p. 65. — Roger,
 Verz. Oberschles. Käfer 1856, p. 95. — Cuvier, Règne Animal,
 Ins., Ed. Fortin, Masson & Cie., par une réunion de disciples
 de Cuvier II (1832), p. 435. — Matthieu, Ann. Soc. Ent.
 Belg. II, 1858, p. 185. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858,
 p. CXVIII, 697. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschlands 1859,
 p. 472. — Le Conte, Col. Kansas & Eastern New Mex. (Smith-
 son. Contrib. Knowl.) 1859, p. 47. — Schaum, Cat. Col. Eur.
 2. Aufl. 1862, p. 85. — Grenier, Cat. Col. Fr. 1863, p. 52. —
 Marseul, Cat. Col. Eur. & Bass. Méd. 2. Aufl. 1863, p. 210. —
 Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 88. — Wollaston, Cat. Canar.
 Col. 1864, p. 374; Col. Atlantid. 1865, p. 332. — Marseul,
 l'Abeille IV (Cat. Col. Eur.), 1867, p. 93. — Preller, Käf.
 Hambg. & Umgeg. 2. Aufl. 1867, p. 108. — Jacq. du Val,
 Gen. Col. Eur. IV, 1854—1868 (1854), p. 13. — Stein, Cat.
 Col. Eur. 1868, p. 99. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. 1893,
 p. 448. — Kraatz, Verz. Käf. Deutschld. 1869, p. 51. — Verz.
 d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenbrg. aufgest. Rüsselkäf.
 1869, p. 10. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd.
 1870, p. 219. — Brancsik, Käf. Steierm. 1871, p. 82. — Letzner,
 Verz. Käf. Schles. 1871, p. 225. — Bertolini, Cat. Col. Ital.
 1872, p. 173. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. —
 Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl., 1874, 1, p. CXXX, II, p. 203. —
 Marseul, l'Abeille XII, 1875, Rép. Col. Eur. p. 238. — Kell-
 ner, Zeitschr. ges. Naturwiss. XLVIII, 1876, p. 429. — Marseul,
 l'Abeille XVI (Ind. Col. Anc. Monde), 1877, p. 59. — Kirsch,
 Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 15. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir.
 1881, p. 163. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Append.
 p. 59. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad.
 Hipp.), 1884, p. 53. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI,
 1884, p. 36. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 130.
 — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 255. — Fairm.
 Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 135. — Marseul, l'Abeille XXV
 (Cat. Col. Anc. Monde), 1887, p. 396. — Schilsky, Syst. Verz.
 Käf. Deutschlds. 1888, p. 105. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl.
 1891, p. 158, 594; Fauna Transsylv. 1891, p. 158, 656. — v.
 Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. Aufl. 1891,
 p. 291. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 25. — Vitale,
 Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir.
 Nachtr. I, 1893, p. 141. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895,
 p. 281. — Halbherr, Elenco sist. Col. racc. Valle Lagarina
 VIII, 1896, p. 24. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1886—
 1898 (1898), p. 265. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 590.
 — Koltze, Verh. Ver. Naturwiss. Unterh. Hambg. XI, 1901, p.
 130. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 117, 121. —
 Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4. — Bertolini,
 Cat. Col. Ital. 2. Aufl. 1904, p. 92. — v. Heyden, Reitter,

Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 682.
 — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 278. — K. Schenking, Taschenb. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 296. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 35. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 910. — Petri, Siebenbürg. Käferfaun. 1912, p. 307. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68). p. 30. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 425. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1069. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 64. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 79. — Wagner, Taschenb. Käfer 1921, p. 176. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, p. 83. — Everts, Col. Neerl. 1925, p. 110. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 249, 256. — Aurivillius, Arkiv f. Zool. XVIIIa, 1926, nr. 23, p. 3. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895. — Winkler in Tierwelt Mitteleuropas, herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer, V, 2, Col. 1930, p. 240. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1498.
 Subg. *Aramorius* Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 39.
 — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 256, 257.

adjectus	Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 87.	Algier
aenescens	Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1885, p. 51, 59; Frelon XI, 1903, p. 180, 162, 168, 168; XII, 1903, p. 51.	Nordafrika, Oran
brevinasus	Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 68; XII, 1903, p. 51.	
aequalis	Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 130; XII, 1903, p. 15.	Oran
ahenus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CXCVIII; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 57; Frelon XI, 1903, p. 125, 128, 164, 166, note 1.	Spanien
Alluaudi	Pic, Échange XIX, 1903, p. 125. — Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 37.	Tunis
angustus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 238; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 45, 75. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 137; XII, 1903, p. 24.	Algier
Antoinei	Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 373.	Marokko
araneiformis	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 240. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 48. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 72. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 240. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 120, 125, 126, 139.	Valladolid
argenteus	Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 190. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 245. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 37, 42, 70. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 25; XI, 1903, p. 119, 125, 126, 135; XII, 1903, p. 11; — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 428. — Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 37.	Spanien, Algier

- argentatus* Desbr. d. Loges, Frelon XIII, 1904, p. 38.
 var. *persulcatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 399; (5) I, 1871, p. 48. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CCXVI. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 239. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 38; Frelon XI, 1903, p. 134; XII, 1903, p. 11.
 var. *setrensis* Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 11.
asperulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 398. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 239. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 77. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 26; XI, 1903, p. 119; XII, 1903, p. 1.
obscurus (indescript.) Marseul, l'Abeille XVI, Ind. Col. Anc. Monde, 1877, p. 60. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 26; Frelon XI, 1903, p. 119.
depilatus Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 49, 72; Frelon I, 1892, p. 26; XI, 1903, p. 120, 135; XII, 1903, p. 1.
atlasicus Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 433, 434, 435, 436.
auiensis Pic, Frelon XII, 1903, p. 19, note 1. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 132.
auratus Blanchard in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 313, t. 23, f. 5a—e.
auricollis Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 240; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 47, 76; Frelon XI, 1903, p. 138; XII, 1903, p. 31, 33.
 var. *aurithorax* Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 49.
aurovittatus Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 42, 74; Frelon IV, 1894, p. 87; V, 1896, p. 46; XI, 1903, p. 137; XII, 1903, p. 27, 51.
 var. *pallidisetis* Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 179; XII, 1903, p. 28.
Barroisi Desbr. d. Loges, Frelon XIII, 1904, p. 38.
Beloni Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 242; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 69; Frelon XI, 1903, p. 125, 134, 188. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.
biskrensis Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 41, 76; Frelon IV, 1895, p. 87; XI, 1903, p. 138; XII, 1903, p. 31.
candidulus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 236; Frelon XI, 1903, p. 136; XII, 1903, p. 21.
 var. *candidatus* Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 73.

Stidspanien,
Algier

Algier,
Ain Sefra
Algier

Nordafrika

Marokko

Turkestan

Chile

Algier

"

Nordafrika

"

Portugal
Malta

Algier, Biskra

Spanien

canescens Rossi, Faun. Etrur. Mant. I, 1792, p. 40, t. 2, f. 5 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1834, p. 516. — Sturm, Cat. 1843, p. 190. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 1909, p. 166. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 419. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 257, 259. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.

Frankreich,
Norditalien

lapidarius Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 517. — Dejean, Cat. Col. 2. éd. 1821, p. 95. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 81. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Rey, Echange X, 1894, p. 89. — Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 9; XI, 1903, p. 125, 133, 186, 187, 189. — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 58. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschld. u. Dtsch.-Oesterr. 1909, p. 166. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 36, 38. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 258, note 1.

Etrurien,
Corsica

depilis Fairm. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 97. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 241. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 69; Frelon IV, 1895, p. 138. Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 36.

Frankreich

var. *corsicus* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 188. — Marseul, l'Abeille XII, 1875, Rép. Col. Eur. p. 242. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 68; Frelon IV, 1895, p. 138; XI, 1903, p. 133, 188; XVII, 1909, p. 36, 39. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 419. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 259. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.

Corsica

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 36.

chalcogrammus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 521; V, 1840, p. 857. — Marseul, l'Abeille XVII, (Ouvr. Pér.) 1879, p. 14. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 73; Frelon I, 1892, p. 26, note 1; XI, 1903, p. 125, 136, 156; XII, 1903, p. 21; XIII, 1904, p. 37.

Spanien,
Italien

comatus Er. in Wagner's Reise III, 1841, p. 186. — Lucas, Explor. scient. Algier II, Zool. 1849, p. 417. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89, note 1. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884; p. 30, 58; Frelon V, 1896, p. 63; XI, 1903, p. 124, 129, 161, 167. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 425.

Algier

congener	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 237. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 48. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CC—VI; Col. Nord. Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 33, 67; Frelon, I, 1892, p. 25; XI, 1903, p. 119, 125, 133, 181.	Algier
costulatus	Desbr. d. Loges, Frelon III, 1893, p. 2. — Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 42. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 130; XII, 1903, p. 14.	Tunis
cretaceus	Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 111; XI, 1903, p. 136; XII, 1903, p. 52. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 428.	Algier
cribricollis	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 238; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 31, 33, 65; Frelon XI, 1903, p. 133, 174.	Algier, Constantine
Crotchi	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 398. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 238. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 79; Frelon XI, 1903, p. 120; XII, 1903, p. 8. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 427.	Nordafrika, Mogador
<i>tigratus</i>	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 237; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 38, 74; Frelon I, 1892, p. 26; XI, 1903, p. 120, 135; XII, 1903, p. 8.	Marokko, Algier
dispar	Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 86; XI, 1903, p. 139; XII, 1903, p. 36.	Algier
distinctus	Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 165.	Spanien, Cartagena
distinguendus	Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 179; XI, 1903, p. 182. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 278. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.	Sicilien
Doriae	Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 185. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.	Italien
elongatus	Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 117, t. 2, f. 4. — Deyrolle, Pet. Nouv. Ent. I, 1873, p. 322. — Marseul, l'Abeille XVII, Ouvr. Pér. 1879, p. 13. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 78; Frelon, XII, 1903, p. 44.	Spanien, Cordoba
emarginatus	Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 422. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 53, 63. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 125, 127, 140, 142.	Portugal
exiguus	Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 208. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 137; XII, 1903, p. 29; XIII, 1904, p. 39.	Spanien (Algeciras), Portugal
fasciculatus	Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 106. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 397.	Georgien

Fausti Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 131, 132; XII, 1903, p. 16. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 425, note 1.

foveolatus Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 425, 437.

fritillum Panzer, Faun. Germ. XVIII, 1794, nr. 19 (*Curculio*). — Germar, Reise Dalmat. 1817, p. 233 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 162 (*Brachyrhinus*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 516; V, 1840, p. 856. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1886, p. 247; 3. éd. augm. 1887, p. 270. — Sturm, Cat. 1843, p. 190. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 303. — Zebe, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 71. — Bach, Käferfauna Nord- u. Mitteldschld. II, 1854, p. 212. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 472. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 268. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 88, note 1. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin), 1893, p. 449, t. 28, f. 11. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854—1868, (1854), t. 5, f. 22. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 220. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 225. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 119. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. V, 1873, p. 94. — Redtenb. Fauna Austr. Käf. 3. Aufl. 1874, II, p. 208. — Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 269. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 68. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 594; Fauna Transsylv. 1891, p. 656. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Rey, Echange X, 1894, p. 89. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 138. — Acloque, Faune de France, Col. 1896, p. 363. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 9; XI, 1903, p. 124, 132, 177, 189. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 278. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 36, 37. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschlds. u. Dtsch.-Oesterr. 1909, p. 166. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Dtschlds. 1912, p. 948. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 411. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, II, p. 1096, t. 38, f. 11. — Reitt. Faun. Germ. V, 1916, p. 80, note 1, t. 156, f. 6. — Jakobson, Käf. Russlands u. West-europas II, 1916, t. 47, f. 11. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, t. 10, fig. 118. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 257, 259. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 36. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl.

Marokko

„

Mittel- u. Süd-europa

(von Stierlin), 1893, p. 449; 6. Aufl. (von Wagner), 1916, II, p. 1070.	
<i>raucus</i> Panzer, Naturf. XXIV, 1789, p. 23, t. 1, f. 31 (<i>Curculio</i>).	Südeuropa
<i>robiniae</i> Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 288, t. 82, f. 5 (<i>Curculio</i>). — Sahlberg, Spec. Ins. I (Peric. Entom.), 1828, p. 21. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 246. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 36.	Etrurien, Spanien
<i>Höpferi</i> Jenison in litt.	Pyrenäen Mittelmeer- inseln
var. <i>insularis</i> Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 243. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 178 (<i>siculus</i>); XII, 1903, p. 51. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 419. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 259. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.	Sicilien
var. <i>siculus</i> Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 241; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 69. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 23 L. — Minà Palumbo, Natural. Sicil. XIII, Cenni Bibliograf. 1894, p. 32. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 134, 189 (<i>insularis</i>); XII, 1903, p. 2, note 1. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.	Corsica, Sar- dinien
var. <i>dubius</i> Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 242. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. V, 1873, p. 94. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II, (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 81; Frelon X, 1902, p. 178; XI, 1903, p. 178; XII, 1903, p. 51. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 419. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 259.	
Fuentei Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 38; XI, 1903, p. 188.	Spanien
fulgidivittatus Blanchard in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 314.	Chile
fullo Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 186, t. 8. — Lucas, Explor. scient. Algier, Zool. II, 1849, p. 416. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89, note 1. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 119. — Marseul, l'Abeille XVII, Ouvr. Pér. 1879, p. 14. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 74; Frelon I, 1892, p. 26; XI, 1903, p. 118, 119, 136; XII, 1903, p. 19, 20; XIII, 1904, p. 38. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418, note 2. — Hustache, Bull. Soc. Sc. Maroc V, 1925, p. 323.	Algier
galaecianus Desbr. d. Loges, Frelon III, 1893, p. 1; V, 1896, p. 45; XVI, 1908, p. 91.	Spanien Galizien
granithorax Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 45; XI, 1903, p. 124, 127, 144.	Spanien
gundaficus Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 430.	Marokko

heliophilus	Chevrolat, Rev. Zool. 1866, p. 24. — Marseul, L'abeille XII, 1875, Rép. Col. Eur. p. 240. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 54; Frelon XI, 1903, p. 120, 125, 126, 140, 143; XIII, 1904, p. 38.	Valladolid
Henoni	Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 42. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 154.	Algier
hirtellus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 239; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 64. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 130, 146, note I, 149; XIII, 1904, p. 38.	Spanien, Portugal
	var. <i>dubius</i> Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II, 1884, p. 64, 65.	Algier
hirticulus	Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 48, 76; Frelon XI, 1903, p. 138; XII, 1903, p. 30.	"
hirtus	Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 433, 434, 435, 436.	Marokko
	<i>Escalera i</i> Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1495.	
humeralis	Chobaut, Frelon XII, 1903, p. 9. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 126, 130.	Algier, Ain Sefra
humilis	Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 132. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.	Sicilien
inflaticollis	Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, p. 243. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 78; Frelon XII, 1903, p. 48.	Spanien, Sierra Morena
insidiosus	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 708; (3) VII, 1859, Bull. p. CLI. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89, note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 48. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 78; Frelon XI, 1903, p. 125, 126, 140, 143; XII, 1903, p. 43.	Spanien, Galizien
	<i>Perezii</i> Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 71; Frelon XI, 1903, p. 140.	Nordafrika, Südspanien
intermedius	Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 58; Frelon XI, 1903, p. 130, 163.	Portugal
intermissus	Desbr. d. Loges, l. c. XII, 1903, p. 22.	Algier
lasius	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 521; 1840, p. 857. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 55. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 124, 128, 151, 153.	Spanien, Portugal
latitarsis	Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 4.	Algier
latithorax	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 240; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 51; Frelon XI, 1903, p. 135; XII, 1903, p. 5.	Spanien
	var. <i>Schönherrii</i> Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 241; Col. Nord	"

- Afr.* II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 72. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. Aufl. 1891, p. 291. — Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 5, 51. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418, note 2.
- Laufferi** Desbr. d. Loges, Frelon XIII, 1904, p. 37.
- lixensis** Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 521; C, 1931, p. 12.
- cneorrhynoides* Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 437. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. France C, 1931, p. 12.
- longipilis** Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 187. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Afr. 1875, p. 243. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 59. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 128, 151, 171.
- lostiae** Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 137; Frelon XI, 1903, p. 131, 179. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, 895.
- lusitanicus** Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 55; Frelon XI, 1903, p. 124, 128, 148.
- marmoratus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 237; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 40, 67; Frelon XI, 1903, p. 125, 135; XII, 1903, p. 5. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 426.
- maroccanus** Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 26. — Marseul, l'Abeille XVI, Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 60. — Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 85; Frelon XI, 1903, p. 120, 137; XII, 1903, p. 30. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 431, 432, 433.
- marraquensis** Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 433, 434, 435, 436.
- microps** Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 9. — Melsheimer, Col. Cat. Un. States 1853, p. 97.
- microsus* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 523; V, 1840, p. 858. — Sturm, Cat. 1843, p. 190. — Le Conte, Col. Kansas & Eastern New Mexico (Smithson. Contrib. Knowl.) 1859, p. 47. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89.
- queercus* Melsheimer in litt. — Sturm, Ins. Cat. 1826, p. 202; Cat. Ins. 1843, p. 190.
- minimus** Desbr. d. Loges, Frelon XIII, 1904, p. 39.
- modestus** Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 178; XI, 1903, p. 138; XII, 1903, p. 85. — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 133.
- mozabensis** Chobaut, Frelon XII, 1903, p. 26. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 136. — Pic, Echange XIX, 1903, p. 125, note 1.
- multiseriatius** Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 44, 47, 75; Frelon III, 1893, p. 2; Frelon XI, 1903, p. 137; XII, 1903, p. 25.
- Spanien
- Mauretanien
- Marokko
- Westspanien, Portugal
- Sardinien
- Portugal
- Marokko
- Tanger
- Marokko
- Nordamerika
- Bosnien
- Algier, Sizilien
- Algier
- Nordafrika

- mus** Herbst, Natursyst. Ins. Col. VII, 1797, p. 53. t. 98. f. f. 10 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 855; V, 1840, p. 516. — Sturm, Cat. Ins. 1843, p. 190. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 55. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 116. — Oliveira, Cat. Col. Portug. (1895), p. 281. — Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 51.
- rattus** Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 202; Cat. Ins. 1843, p. 190.
- cataractus** Sahlberg, Spec. Ins. I (Peric. Ent.), 1828, p. 21, t. 2, f. 10 (*Cycloderes*). — Sahlberg in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 516. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1840, p. 854. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 116. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 124, p. 127, 146, note 1, 157; XII, 1903, p. 51. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 411.
- navashae** Aurivillius, Arkiv f. Zool. XVIII a, nr. 23, 1926, p. 3.
- nigropictus** Hustache, Bull. Soc. Sc. Maroc V, 1925, p. 323.
- obesus** Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 734; Col. Atlantid. 1865, p. 333. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 242. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 437.
- oblongiusculus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 238; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 36, 71; Frelon XI, 1903, p. 125 (*longiusculus*), 136; XII, 1903, p. 7, 12 (*longiusculus*).
- Olivieri** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CXCVIII; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 32, 65; Frelon XI, 1903, p. 125, 133, 176; XII, 1903, p. 51.
- parallelus** Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 429.
- pilosus** F. Ent. Syst. I, 2, 1794, p. 468 (*Curculio*). — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 327 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 525 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 167 (*Brachyrhinus*). — Dahl, Col. 1823, p. 61. — Gebler, Ledebours Reise II, 2, 1830, p. 150. — Krynický, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 151. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 522. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 248; 3. éd. augm. 1837, p. 270. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1840, p. 858. — Sturm, Cat. Ins. 1843, p. 190. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 326. — Ménétr. Descr. Ins. rec. Lehmann II, 1848, p. 34. — Zebe, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 71. — Bach, Käf.-Fauna Nord- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 213. — Roger, Verz. Oberschles. Käfer 1856, p. 95. — Mat-
- Portugal,
Spanien,
Italien
- Portugal
- Brit. Ostafrika
- Marokko
- Canaren,
Lanzarote
- Algier
- Algier, Bône
- Marokko
- Mittel-, Süd-,
Osteuropa,
Sibirien

thieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 183. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 1859, p. 439. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 88, note 1. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin) 1893, p. 449. — Brancsik, Käf. Steiermarks 1871, p. 82. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 225. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 203. — Kellner, Zeitschr. ges. Naturwissensch. XLVIII, 1876, p. 429. — Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 60. — Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 31, 208. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 594; Fauna Transsylv. 1891, p. 656. — Stierlin, Fauna Helvet. Col. II, 1898, p. 264. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 590. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 128, 154. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthrop. Col. 1900, p. 149. — K. Schenckling, Taschenb. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 73. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 948. — Petri, Siebenbürg. Käf.-Fauna 1912, p. 307. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 433, 437. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1070. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 80, t. 156, f. 5. — Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 40. — Heller, Ent. Tidsskr. 1921, nr. 2, p. 2. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895. — Winkler in Tierw. Mitteleur., herausgeg. v. Brohmer, V, 2, Col. 1930, p. 240.

Biologie: Endrulat & Tessien, Verz. Hamburg. Käf. 1854, p. 30. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 183. — Calwer, Käferb. 5. Aufl. (von Stierlin), 1893, p. 449. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 203. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1070. — Winkler in Tierw. Mittel-eur., herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer, V, 2, Col. 1930, p. 240.

pilosulus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1796, p. 292 (*Curculio*).

Sibirien

licinus Herbst, l. c. p. 299 (*Curculio*).

Ungarn

var. *sareptanus* Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 60, note 1; Frelon XI, 1903, p. 154.

Sarepta

planicollis Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1872, p. 114, t. 2, fig. 2. — Deyrolle, Petites Nouv. Ent. I, 1873, p. 322. — Marseul, l'Abeille XVII, Ouvr. Pér. p. 12. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 55; Frelon XI, 1903, p. 127, 146, 149.

Spanien,
Cordoba

preciosus	Schaufuss, Sitz.-Ber. Ges. Isis 1861, p. 49. — Schaufuss, Nunquam otios. 1870, p. 48. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 62; Frelon III, 1893, p. 1; V, 1896, p. 42, 45; XI, 1903, p. 129, 160, 170.	Südspanien
proximus	Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 8; XI, 1903, p. 125, 131; XII, 1903, p. 18.	Tunis
puberulus	Bohem. Eugen. Res. 1859, p. 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89, note 1.	Peru
punicus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 239. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Bull. p. LXXIV. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 29, 56; Frelon XI, 1903, p. 129, 166, 188. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 425, 437; Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 372, 378.	Algier, Marokko
pusillus	Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 186. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 244. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 75; Frelon XI, 1903, p. 137; XII, 1903, p. 28.	Spanien, Sierra Ne- vada
Reitteri	Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 124, 128, 168. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 427.	Marokko
Rolphi	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 409. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 244. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 60; Frelon XI, 1903, p. 128, 152, 154, note 1. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 521. — Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 373, 374; Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 433, 437.	"
var. <i>Olcesei</i>	Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 61; Frelon XI, 1903, p. 152.	"
seriepunctatus	Reiche & Sauley, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 666. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89, note 1. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 79; Frelon XII, 1903, p. 47.	Syrien
seriesetulosus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CCXXVII; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 79; Frelon XII, 1903, p. 46.	Syrien, Anti- libanon
serripes	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 237; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 78; Frelon XII, 1903, p. 46.	Spanien
setosus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. V, 1840, p. 859. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 89.	Cap der guten Hoffnung Tirol
setulosus	Halbherr, Elenco sist. Col. Valle Lagarina VIII, 1896, p. 3, 24. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 1909, p. 166. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.	
Sicardi	Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 87; XI, 1903, p. 138; XII, 1903, p. 39.	Tunis
sitonoides	Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 431, 433.	Marokko

- squamatus** Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 57; Frelon XI, 1903, p. 129, 168.
- subahenus** Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 112; XI, 1903, p. 183, 184.
- submetallicus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 243; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 62; Frelon XI, 1903, p. 124, 131, 171, ? 174 (*metallicus*).
- subpunicus** Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 372.
- substriatus** Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 61; Frelon XI, 1903, p. 124, 131, 145.
- subvittatus** Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 110; Frelon XI, 1903, p. 124, 127, 175; XII, 1903, p. 43.
- susicus** Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 433, 434, 435, 436.
- tana** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1896, p. 700.
- tenuiscapus** Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 431, 432, 433.
- tessellatus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 518; V, 1840, p. 856. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 118. — Marseul, L'Abeille XVII, Ouvr. Pér. 1879, p. 14. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 82; Frelon I, 1892, p. 26, note 1; XI, 1903, p. 118; XII, 1903, p. 2. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279.
- sabulosus** Dejean, Cat. Col. 2. éd. 1821, p. 95.
- turbatus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 519; V, 1840, p. 857. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 247; 3. éd. augm. 1837, p. 270. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 119. — Baragli, Bull. Soc. Ent. Ital. V, 1873, p. 94. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Bull. p. LXXIV. — Marseul, l'Abeille XVII, Ouvr. Pér. 1879, p. 14. — Fairm. Revoil's Faune et Flore Comali, Col. 1882, p. 89. — Desbr. d. Loges, Col. N. Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 68. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 26, note 1. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 118, 119, 125, 135; XII, 1903, p. 2, 51.
- rotundicollis** Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 270.
- serripes** Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 270.
- oblongus** Graells, Rev. Zool. 1849, p. 621; Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 22, t. 1, f. 7 a; Mem. R. Acad. Sc. Madrid, 1851, p. 143. — Lacord. Gen. Col. 1863, p. 89, note 1. — Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1872, p. 119. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc.
- Südspanien
- Algier
- Spanien
- Marokko
- Spanien, Nordafrika
- Spanien
- Marokko
- Somaliland
- Marokko
- Pyrenäenhalbinsel

Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — *Marseul, l'Abeille* XVII, Ouvr. Pér. 1879, p. 14. — *Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr.* II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 82; *Frelon* I, 1892, p. 26, note 1; XI, 1903, p. 119, 125; XII, 1903, p. 4.

fallax Schönherr in litt.

glabratus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 517; V, 1840, p. 857, — Sturm, Cat. 1843, p. 190. — *Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France* (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — *Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat.* I, 1872, p. 119. — *Marseul, l'Abeille* XVII, Ouvr. Pér. 1879, p. 14. — *Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr.* II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 82; *Frelon* I, 1892, p. 26, note 1. — *Oliveira, Cat. Col. Portug.* 1895, p. 282. — *Desbr. d. Loges, Frelon* XI, 1903, p. 118, 125; XII, 1903, p. 4.

var. requirendus nom. nov. K. Günther.

glabratus Desbr. d. Loges (nec Gyllenh.), Col. Nord Afr. (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 68 (var. zu *Cyclod. turbatus* Gyllenh.).

tetuanicus Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 426.

Algier

Theryi Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 42.

Marokko

tomentosus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 241; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 77; *Frelon* XI, 1903, p. 120, 127, 146, note 1, 155.

Spanien

hirsutus Fuente, Bol. R. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 138. — *Desbr. d. Loges, Frelon* XI, 1903, p. 155, 157; XII, 1903, p. 51.

tonsus Chevr. Rev. Zool. 1866, p. 103. — *Marseul, l'Abeille* XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 241. — *Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr.* II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 70; *Frelon* XI, 1903, p. 125, 135, 144, note 1; XII, 1903, p. 12.

Spanien,

Escorial

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 37.

trapezicollis Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 427, 430.

Marokko

Uhagoni Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 239; Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 77; *Frelon* XII, 1903, p. 45.

Salamanca,
Spanien

umbrinus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 520; V, 1840, p. 520. — *Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr.* II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 62. — *Oliveira, Cat. Col. Portug.* 1895, p. 282. — *Desbr. d. Loges, Frelon* XI, 1903, p. 124, 131, 173; XIII, 1904, p. 40.

Pyrenäenhalbinsel

elongatus Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 270.

variegatus Lucas, Explor. scient. Algier, Zool. II, 1849, p. 417, t. 35, f. 10 a—d. — Raffray, Petites Nouv. Ent. I, 1871, p. 159. — *Perez Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat.* I, 1872, p. 118. — *Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr.* II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 34, 66; *Frelon* I, 1892, p. 25; IV, 1895, p. 86; XI, 1903, p. 125, 132, 178.

Algier

<i>var. proximus</i>	Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 35; Frelon XI, 1903, p. 179.	Oran
vicus	Desbr. d. Loges Frelon V, 1896, p. 46; XII, 1903, p. 51.	Algier
vittatus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1840, p. 857. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 77; Frelon XII, 1903, p. 42.	Spanien
vitticollis	Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 42; XI, 1903, p. 129, 159.	"

Subg. **Aramorius** Desbr.

Guinardi	Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 708. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 268. — Lacord. Gen. Col. VI, 1868, p. 89, note 1. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Append., p. 59. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. II (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 49, 62. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, Faune Col. Bass. Seine 1886, p. 248 (<i>Cycloderes</i>). — Rey, Echange X, 1894, p. 89. — Acloque, Faune de France, Col. 1896, p. 363. — Desbr. d. Loges, Frelon XI, 1903, p. 136; XII, 1903, p. 22. — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 133. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 36, 40. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418, note 2. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 256, 257.	Frankreich
Biologie:	Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6), VI, Faune Col. Bass. Seine 1886, p. 248. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 258.	

116

Mythecops Reitt.

Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 42.

araxes	Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 42.	Persien
gracilipes	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 286 (<i>Thylacites</i>). — Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 141. — Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 42.	Krasnowodsk
ruficornis	Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 43.	Oesterr.-Schlesien

3

Hauserella Reitt.

Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 5, 6; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1918 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 30; Fauna Germ. V, 1916, p. 79.

elliptica	Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 6.	Transkaspien
------------------	---	--------------

1

Diglossotrox Lacord.

Lacord. Gen. Col. 1863, p. 86. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 10. — Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 396. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 432, note 1; Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 51. — Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 5, 6, 7. — Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 683. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 30; Fauna Germ. V, 1916, p. 79.

alashanicus Suvorow, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 481.	Alassan
auridorsis Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 7. <i>ovipennis</i> Reitt. in litt. (<i>Tanymecus</i>).	Turkestan
Mannerheimi Popoff in litt. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 87; Gen. Atl. (VII) t. 63, f. 1 a, b. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 134. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 432. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 7. — Desbr. d. Loges, Frelon XII, 1903, p. 41. — Suvorow, Rev. Russ. d'Ent. XII, 1912, p. 481. — Jakobson, Käfer Russlands u. West-europas II, 1916, t. 46, f. 2.	Sibirien, Mongolei, Ordoss, Peking
Steveni Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 229 (<i>Tanymecus</i>). — Karel in Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 51. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 7.	Turkmenien, Astrachan
tibetanus Suvorow, Rev. d'Ent. Russe XII, 1912, p. 482. 5	Tibet, Djatshu

Protenomus Schönh.

Schönh. Curcul. Disp. meth. 1826, p. 131. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 341. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 93. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 252. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. X, 1847, p. 570. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cure. Cat. 1849, p. 77. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 86. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 9. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 396. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 432, note 1. — Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142.

saisanensis Schönh. Curcul. Disp. meth. 1826, p. 131. — Gebler, Ledebour's Reise II, 2, 1830, p. 153. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 94. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cure. VI, 1, 1840, p. 252. — Labr. et Imh. Gen. Curcul. II, 1845, nr. 46. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 86, note 1. —	Sibirien, Altai, Mongolei
---	---------------------------------

Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Jakobson, Käfer Russlands u. Westeuropas II, 1916, t. 46, f. 1.

1

Scepticus Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 158. — Lewis, Cat. Col. Japan. Archip. 1879, p. 21. — v. Schönenfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 59, 63. — Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 2. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, p. 177, 184.

Piazomias Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 162.

Copanopachys Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1880, p. 7. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 298. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 397. — Kôno, Journ. Fac. Agric. XXIV, 1930, p. 155.

Thylacites Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 130, 131.

caesius Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 65. Kaschmir

callosus Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 2, fig. 1. Nordindien

Fausti nom. nov. K. Günther. Sachalin

insularis Faust (nec Roel. 1873), Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 297 (*Copanopachys*). — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 397.

griseus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 162 (*Piazomias*); XXIV, 1880, p. 8 (*Copanopachys*). — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 85. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 298. — v. Schönenfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155, 156, 184, 185.

Biologie: Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 158.

hachijoensis Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 156, 187. Insel Hachijo bei Japan

insularis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 158. — v. Schönenfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 87. — Matsumura, Journ. Fac. Agric. Sapporo IV, 1911, p. 130. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 63. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155, 184.

Biologie: Kaneno, Journ. Plant Protect. (Tokyo) XIV, 1927, p. 399. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 158.

kashmirensis Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 65, fig. 21. — Hustache, Mission Babault Ind. Engl. Col. Curcul. 1928, p. 3.

Kaschmir

Minowai Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, p. 1930, p. 157, 184, 185.

Japan

noxius Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 130 (*Thylacites*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 42. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 141. — Mshl. Fauna

Kaschgar, Kaschmir, Turkestan

Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 64. — Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 41. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 174. — Zumpt in Reinig, Wissenschaftl. Ergebni. d. Alai-Pamir-Exped. III, 2, 1932, p. 252 (*Thylacites*).
 subspec. *alaiensis* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 42 (*Thylacites*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 291. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 141. — Reitt. Col. Rundschau V, 1916, p. 41. — Zumpt in Reinig, Wissenschaftl. Ergebni. d. Alai-Pamir-Exped. III, 2, 1932, p. 252 (*Thylacites*).

Alai-Gebirge

nubifer Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 131 (*Thylacites*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 42. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 141. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 64, 65. — Reitt. Col. Rundschau 1916, p. 41. — Hustache, Mission Babault Ind. Angl. Col. Cirecul. 1928, p. 3. — Zumpt in Reinig, Wissenschaftl. Ergebni. d. Alai-Pamir-Exped. III, 2, 1932, p. 252 (*Thylacites*).

Kaschgar,
Kaschmir

tigrinus Roelofs, Ann. Ent. Soc. Belg. XVI, 1873, p. 161 (*Piazomias*); XXIV, 1880, p. 7 (*Copanopachys*). — v. Schönfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 84. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 184, 185. — Miwa, Report Dpt. Agric. Governm. Research Inst. Taihoku LV, 1931, p. 249.

Japan,
Formosa

uniformis Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 157, 186, t. 1, f. 16. — Matsumura, 6000 illustr. Ins. Jap. Emp. 1931, p. 296, fig.

Japan,
Okinawa

11

Meotiorrhynchus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 85. — Kôno, Journ. Fac. Agric. XXIV, 1930, p. 178, 187.

Scepticus Matsumura, Journ. Coll. Agric. Sapporo IV, 1911, p. 130.

querendus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 86. — Kôno, Journ. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155, 156, 188.

Japan,
Yesso

lateralis Matsumura, Journ. Coll. Agric. Sapporo IV, 1911, p. 130 (*Scepticus*). — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155.

Sachalin

1

Iphisomus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 341, note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 199. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 360. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 491; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 106; Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Cirecul. 1929, p. 378.

<i>Siderodactylus</i>	Gerstäcker, Arch. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 69.	
<i>Piazomias</i>	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 319, 320.	
amplicollis	Hustache, Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 107; Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 493.	Madagascar
callosus	Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 493, 494; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 107, 108.	"
cinereus	Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 60.	Belgisch Kongo Sansibar
denticulatus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 55; Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 378.	
depressus	Mshl. Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 240.	Transvaal
elegans	Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 380.	Sansibar
falciger	Gerstäcker, Arch. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 69 (<i>Siderodactylus</i>). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 314. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 22. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 209.	Ostafrika, Endara
gracilicornis	Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 61.	Belgisch Kongo
griseus	Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 493, 494; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 107, 108.	Madagascar
ignavus	Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 208. Biologie: Mshl. l. c. p. 209.	Portug. Ost-afrika, Transvaal
manicanus	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 370, t. 13, f. 6. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 381.	Portug. Ost-afrika
var. <i>exclamationis</i>	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 371.	"
mysticus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 137. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, 1897, p. 267. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 378.	Ostafrika
naupactoides	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 313. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Aurivillius, Wissensch. Ergebni. Kilimandjaro-Meru-Exped. Col. Curcul. 1910, p. 405. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 378.	"
opacus	Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 379.	Kenya
ovalipennis	Hustache, Acta Ent. Mus. Nat. Prag IX, 1931, p. 65.	Ostafrika, Lindi
peregrinus	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 319 (<i>Piazomias</i>). — Mshl. Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 282.	Delagoa Bay

<i>macer</i> Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 320 (<i>Piazomias</i>). — Mshl. Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 282.	
perforatus Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 59.	Belgisch Kongo
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 226. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 492, 493; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 107.	Madagascar
physapus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 314. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 227.	Ostafrika
scapulatus Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 37. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 493, 494; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 107, 108.	Madagascar
Swinnertoni Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 369; Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 241.	Südrhodesia
viridianus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 136. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 2 (<i>Sympiezomias</i>). — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, 1929, p. 378.	Ostafrika
viridisparus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 227. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 492, 493; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 107, 109.	Madagascar
zuluensis Mshl. Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 239.	Zululand

24

Anosius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888,	p. 199.
angustulus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 199.	Südafrika, Owambo
1	

Leptoscapus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LXVII. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 344, note 1. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395, note 1.	
<i>Siderodactylus</i> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 122.	
<i>Phoenoderus</i> Péringuery, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, p. 69. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395, note 1.	
canaliculatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 505.	Gabun
Candezei Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395.	Kongo
cylindricus Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 56.	Belgisch Kongo
denticollis Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 122 (<i>Siderodactylus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 102, note 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. XLVII. — Péringuery,	Gabun

Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 69 (*Phoenoderus*). — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 500; XLIII, 1899, p. 395.

distinctus Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 69 (*Phoenoderus*).

interruptus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 507; XLV, 1899, p. 395.

litigiosus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 506.

prasinus Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 122 (*Siderodactylus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 344, note 1, 345. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 503; XLIII, 1899, p. 391, 395.

Thomsoni Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 508.

vittatus Faust, l. c. p. 507.

10

Südwest-afrika
Centralafrika,
Kuili
"

Gabun

Kamerun

Gabun

Heteroscapus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 348.

acuticollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 344.

Gabun

virescens Faust, l. c. p. 345.

Stanley Pool

2

Hadromerus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 137. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 341. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 596. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 2 (nec *Hadromerus* Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 127; Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 102).

Siderodactylus Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 125. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 255; 3. éd. augm. 1837, p. 278. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 283. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 310. — Sturm, Cat. 1843, p. 194. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 417. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. XI, 1848, p. 598. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 79. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenberg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. XV, 1879, p. 185. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 342, 344, note 1. — Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 145; Denkschr. Jen. Mediz. Gesellsch. XIII, 1908, p. 417. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 62.

albilatera Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. XLVI. — Péringuay, Denkschrift Jen. Mediz. Gesellsch. XIII, 1908, p. 417.

Südostafrika,
N'Gami

amplicollis Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 58.

Belgisch
Kongo

armatipes Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 145.

Südafrika,
Kimberley,
Damaraland

brunneus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 49.	Kongo
curtus	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. XLV.	Südostafrika, N'Gami
cupidatus	Er. Arch. Naturgesch. IX, 1, 1843, p. 260. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 3. — Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 146.	Angola
delectans	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 320.	Westafrika, Old Calabar
dentipes	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 51.	Elfenbeinküste
elegans	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 68.	Südwestafrika
Ellenbergi	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon 1919, p. 54.	Rhodesia
flavescens	Gerstäcker, Mon.-Ber. Acad. Berlin 1855, p. 84. — Gerstäcker, Peters' Reise Mozamb. IV, 1862, p. 311, t. 18, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1.	Mozambique
galamensis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 285. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1.	Senegambien
gravidus	Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 145.	Loanda
herbaceus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 284. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1.	Senegal
humeralis	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 146; VI, 2, 1892, p. 69. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 137.	Südafrika, Damaraland
humeridens	Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 57.	Belgisch Kongo
latirostris	Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXIX, 1923, p. 148.	Angola
modestus	Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 123. — La- cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1.	Gabun
murinus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 417. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395. — Papé, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 325.	Benguela
Oberthüri	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 320.	Kongo
obscurus	Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 58.	Belgisch Kongo
Obstii	Hustache, Acta Ent. Mus. Nat. Prag IX, 1931, p. 66.	Ostafrica
opalinus	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 69.	Südwestafrika
pelliculatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 286. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1.	Senegal
portentosus	Péringuay, Denkschr. Jen. Mediz. Gesell- sch. XIII, 1908, p. 417.	Südwestafrika
praeustus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 51.	Afrika, Mittlerer Niger
puberulus	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. XLVI. — Péringuay, Denkschr. Jen. Mediz. Gesellsch. XIII, 1908, p. 417.	Südafrika, N'Gami
puellaris	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 321.	Westafrika, Old Calabar

rhodinus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 127; VI, 1, 1840, p. 285. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1.	Senegal
rubromaculatus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 52.	Betschuanaland
sagittarius Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 345, t. 4, fig. 40 (<i>Curculio</i>). — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 138 (<i>Hadromerus</i>). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 126; VI, 1, 1840, p. 284. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 255; 3. éd. augm. 1837, p. 278. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 810. — Sturm, Cat. 1843, p. 194. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5)VIII, 1878, Bull. p. XLVII, — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400.	Senegal, Weisser Nil
brachialis Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 255; 3. éd. augm. 1837, p. 278.	
simplicipes Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 146; VI, 2, 1892, p. 68. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 187.	Transvaal
egregius Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 68.	Südwestafrika
trisulcatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. XLVI.	Südwestafrika, N'Gami
Wellmanni Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 325. 34	Benguela

Anomalops Jekel.

Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 175. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 343.	
aurosus Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 177. 1	Sudan, Weisser Nil

Molybdotus Fairm.

Fairm. in Revoil, Faune et Flore Comali, Col. 1882, p. 88. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 74. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	
angustus Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 73; Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 186, note 1. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Somaliland
laxepunctatus Fairm. in Revoil, Faune et Flore Comali, Col. 1882, p. 88. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 74, note 1. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	"
2	

Hadronotus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 342; 1897, p. 344. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 59, 62.	
Siderodactylus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 126.	
adstringatus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 126 (<i>Siderodactylus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 3 (<i>Siderodactylus</i>). — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p.	Senegal

138, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 342, note 1; 1897, p. 344. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 62.
 var. *bicolor* Chevr. in litt. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 285.
viridulus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 343. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 62.

2

Pseudohadronotus Voss.

Voss, Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 37.
Hauseri Voss, Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 37.

1

Senegal
Darjeeling

China

Dereodus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 125. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 73; VI, 1, 1840, p. 210; VIII, 2, 1845, p. 413. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. IV, 1844, p. 695. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 74. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 65. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 146. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 269. — Mshl. Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 60, 118. — Hustache, Mission Babault Indes Angl. Col. Curcul. 1928, p. 3.

Cataponus Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 48. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 146. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 171.

Grypnus Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 49, note 1. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147.

andamanensis Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 119, 122. Andamanen

curtulus Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 49 (*Cataponus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 225.

cylindricollis Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XII, 1892, p. 781.

denticollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 73; VI, 1, 1840, p. 211. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 310 (*Hypomeces*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 2. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 118, 120, fig. 40.

elegantulus Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 53.

Senegal

Somaliland

Ostindien

Belg. Kongo,
Brit. Ost-
afrika
Somaliland

elongatus Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XII, 1892, p. 782. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267.

marginellus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 72 (*Hypomeces*); VI, 1, 1840, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 70. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 48 (*Cataponus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 171.

Senegambien

<i>limbalis</i>	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 453 (<i>Cimbis</i>); (6) VII, 1887, p. 315. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147.	Obock
mastos	Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 17, t. 96, f. 10. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 71; VI, 1, 1840, p. 206. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 119, 124, fig. 41.	Bengalen, Madras, Java
pauper	Biologie: Mshl. l. c. p. 124. Dalm. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 71; VI, 1, 1840, p. 210 (<i>Hypomeces</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 70, note 1. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51.	Sierra Leone
phasianellus	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 453 (<i>Cimbis</i>). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 225.	Obock
pollinosus	Redtenb. Hügels Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 545 (<i>Hypomeces</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 119, 121. — Hustache, Mission Babault Indes Angl. Col. Cureul. 1928, p. 3.	Kaschmir, Beludschistan, Nepal, Pandschab
<i>himayayanus</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 262. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 121.	Ostindien
<i>bengaleensis</i>	Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 50 (<i>Cataponus Grypnus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 121.	Bengalen
pulverosus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 119.	Indien
reticollis	Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239.	Kongo
sparsus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 208 (<i>Hypomeces</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 338. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 119, 121. — Hustache, Mission Babault Indes Angl. Col. Cureul. 1928, p. 3.	Ostindien, Java
<i>indicus</i>	Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 49 (<i>Cataponus Grypnus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cureul. 1916, p. 121.	Ostindien
var. <i>prasinus</i>	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 340.	Ceylon
striatopunctatus	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 314. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 269.	Somaliland
subroseus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 225.	Togo
trisulcatus	Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 171 (<i>Dereodus Cataponus</i>).	Kamerun
vagabundus	Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 71. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 278. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 958.	Südafrika, Quango River

<i>impressicollis</i>	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 125 (<i>Hypomeses</i>). — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1908, p. 958.	Sambesi
<i>modestus</i>	Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 126; VI, 2, 1892, p. 68. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 958.	Transvaal
<i>Schönherr</i>	Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 69. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 958.	Damaraland
<i>vigilans</i>	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 119, 123.	Madras

19

Anomoederus Faust.

Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 66. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 278. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 146. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 343.

Dereodus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cirecul. VIII, 2, 1845, p. 413.

Dereodus Er. Arch. Naturg. XVII, 1, 1843, p. 259.

acuminatus Er. Arch. Naturgesch. XVII, 1, 1843, p. 259 (Dereodus). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 101, note 1. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 176. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 66. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 278. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 146.

alboscutellatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cirecul. VIII, 2, 1845, p. 413 (Dereodus). — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 176. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 65. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51.

Gerstäckeri Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 66. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 278. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 135.

interstitialis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 135. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Aurivillius, Arkiv f. Zool. XVIII a, nr. 22, 1926, p. 2. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Cirecul. 1929, p. 375, note 1.

ovalis Hustache, Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Cirecul. 1921, p. 10, t. 2, fig. 1; Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Cirecul. 1929, p. 375, note 1.

3

Enicoderus Péring.

Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 1892, p. 127. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 377.

anatirostris Mshl. Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 241, t. 15, f. 4, 4 a.

latifrons Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 377, t. 13, f. 9, 10; Ann. Natal Governm. Mus. V, 1926, p. 243.

Sambesi

Transvaal

Damaraland

Madras

Loanda

Südafrika,
Quango
River

Ostafrika

Südafrika

thoracicus Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 1892, p. 127. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 379.

3

Timus Péring.

Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 128; Denkschr. Jen. Mediz. Phys. Gesellsch. XIII, 1908, p. 417. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 377.

dives Péringuay, Denkschr. Jen. Mediz. Phys. Gesellsch. XIII, 1908, p. 417.

planiceps Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 129.

simplex Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 128; Denkschr. Jen. Med. Phys. Gesellsch. XIII, 1908, p. 417. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 379.

3

Ischnotrachelus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1850, p. 287. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. VII, 1846, p. 115. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 79. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenberg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 8. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 142. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Heller, Ent. Tidsskrift XXV, 1904, p. 167, 169.

Subg. *Astycomerus* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 28. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, p. 344, note 1, p. 352, note 1. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 318. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 174, note 1; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 391. — Heller, Ent. Tidsskrift XXV, 1904, p. 167, 169, 174.

Subg. *Anasticomerus* Heller, Ent. Tidsskrift XXV, 1904, p. 169.

Subg. Ischnotrachelus Schönh.

abnormis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 27; XXVIII, 1884, p. 183, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 316, t. 16, f. 6 a—d. — Heller, Ent. Tidsskrift XXV, 1904, p. 169.

affinis Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 56.

ancoralis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 509; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 392. — Heller, Ent. Tidsskrift XXV, 1904, p. 169.

bellus Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 55.

calochloris Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 185. — Heller, Ent. Tidsskrift XXV, 1904, p. 168, 171.

Westafrika,
Chinchoxo

Belgisch
Kongo
Westafrika

Belgisch und
Französisch
Kongo
Gabun

cinerarius	Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 125. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 351, 354. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 168, 173.	Gabun
crux	Jekel in litt. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 347. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 170.	"
dissimulator	Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 124. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Heller, Ent. Tidskrift. XXV, 1904, p. 168.	"
dorsalis	Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 184. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Westafrika, Old Calabar
elongatus	Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 277. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Angola
fastidiosus	Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Gabun
granulicollis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 289. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Senegal
<i>i m m u n d u s</i>	Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 185. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 173.	Guinea
humeralis	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 350; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 392. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 172.	Gabun
humilis	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 27; XXX, 1886, p. 348. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 318, t. 16, f. 3 a—c.	Westafrika, Chinchoco
inermis	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 27; XXVIII, 1884, p. 183, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 347. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 314, t. 16, f. 1 a—c. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	"
ischnomias	Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 167, 175. — Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 55.	Kamerun
longicollis	Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 185. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 172.	Westafrika, Old Calabar
maior	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 28; XXVIII, 1884, p. 183, note 1. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 315, t. 16, f. 2, 4 a, b. —	Westafrika, Chinchoco

Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 511. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 168.	
marginipennis Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 852, note 1. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 170.	Westafrika
var. <i>argentatus</i> Murray in litt. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 351. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 170.	Westafrika, Old Calabar
<i>setarius</i> Chevr. in litt. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510.	
Maynèsi Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 55.	Kongo
mieans Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1922, p. 496.	Elfenbeinküste
nanus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 351. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Stanley Pool
plicatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 348, 352. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 287. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 172. — Mshl. Rev. Zool. Bot. Afr. XVII, 1929, p. 130.	Gabun
privignus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 29; XXVIII, 1884, p. 183, note 1; Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 321. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 509; XLIII, 1899, p. 391. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 174.	Westafrika, Chinchoxo
scutellaris Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 185. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 171.	Gabun
setosus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 226. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 169.	Togo
solutus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 349. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Stanley Pool
spinicollis Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 56; Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 56.	Kongo, Ubangi
submaculosus Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 125. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510.	Gabun
theobromae Mshl. Bull. Ent. Research XX, 1929, p. 201.	Fernando Poo
Thomsoni Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 17. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 170.	Kamerun
trilineatus Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 185. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 173.	Gabun
tuberculifer Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 354. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 391. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 170.	Westafrika, Leshumo
uniformis Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 124. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII,	Gabun

1899, p. 392. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 171.	
vicinus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 393. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 171.	Kongo
vinaceus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 18. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 172.	Westafrika
viridanus Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 124. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 346, 347, 352; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510. — Heller, Ent. Tidskr. XVII, 1929, p. 180.	Gabun
viridipallens Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 276. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 168, 172.	Centralafrika
viridipennis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 17. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 169. — Mshl. Bull. Ent. Research XX, 1929, p. 202.	Kamerun
viridisparus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 346. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 171.	Gabun

Subg. *Astycomerus* Kolbe.

alternans Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 174, 176.	Kamerun
aspericollis Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352, note 1. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 174.	Gabun
concinnus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510; XLIII, 1899, p. 392. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 175.	Westafrika
curtus Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 54. var. <i>ogouensis</i> Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 55.	Belgisch Kongo
elegans Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 175, 177. — Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 55.	Französisch Kongo Kamerun
gentilis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 511. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 171.	Westafrika
ligneus Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 123. — La- cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 76, note 1. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 168, 174.	Gabun
modestus Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 123. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 183. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 353. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 510.	Gabun
satelles Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 509; XLIII, 1899, p. 391. — Heller, Ent. Tid- skrift XXV, 1904, p. 175.	Kwango
spurius Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 29; XXVIII, 1884, p. 188, note 1; Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 8, 1887, p. 819. —	Westafrika, Chinchoxo, Kongo

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 278. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 509; XLIII, 1899, p. 390.

variegatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 352; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 511; XLIII, 1899, p. 391. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 174.

Gabun

Subg. **Anasticomerus** Heller.

mutabilis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 391. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 168, 169.

Kongo

var. *inconstans* Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 392. — Heller, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 168.

"

52

Catascythropus Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 31.

acuticollis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 31.

Chinchoco,
Westafrika

1

Lissorrhinus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 130. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 340. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 92; VI, 1, 1840, p. 251. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. VII, 1846, p. 404. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 77. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 80. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 142. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1895, p. 359.

eryx Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 93. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 252. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 81, note 1; VII, Atl. t. 62, f. 4 a.

Sierra Leone

1

Polyclaeis Bohem.

Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 215. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. X, 1847, p. 378. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 75. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 98. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenberg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 9. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Fairm. Revoil's Faune et Flore Comali, Col. 1882, p. 90. — Péringuey, Trans. South Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 124. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXV, 1895, p. 400. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 60, 127. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 487; Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. 1921, p. 9; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 102; Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 376.

africanus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 324, t. 20, f. 265 (<i>Curculio</i>). — Chevr. Ann. Soc. Belg. XXI, 1878, p. XLI. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 488, 490; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 104.	Afrika, Madagascar
Bohemani Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 219. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 99, note 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Bull. p. XLI. — v. Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 145. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 184. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 356.	Mauritius
suturatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 45; (6) VI, 1886, p. 76. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — ? Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 467 (<i>suturalis</i> ?). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 489, note 1b; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 104, note 1.	Madagascar
difficilis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 180, 184.	
albicans Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 86. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Sansibar
albidopictus Fairm. Revoil's Faune et Flore Comali 1882, p. 90. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Somaliland
angusticollis Ancey, le Natural. I, 1879, p. 140. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184.	Sambesi
auriventris Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 86. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Sansibar
curvispinis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Bull. p. XLI. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Südafrika, N'Gami
decorus Péringuery, Trans. South Afr. Philos. Soc. VII, 1896, p. 185.	Sambesi
despectus Ancey, Natural. IV, 1882, p. 79. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, 1897, p. 268.	Somaliland
diffusus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 164. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 489, 490; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 104.	Madagascar
equestris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 217. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 44. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 99, note 1. — Fähr. Oefv. Vetensk. Akad. Förhandl. XXVIII, 1871, p. 25. — Péringuery, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 184. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 356. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 127.	Südafrika
Krokisi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 365.	Guinea
Livingstoni Ancey, le Natural. I, 1879, p. 140.	Sambesi

longicornis	Fähr. Oefv. Vetensk. Akad. Förhandl. XXVIII, 1871, p. 25. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 364. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 106. — Péringuay, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 185; Denkschr. Jen. Mediz. Phys. Gesellsch. XIII, 1908, p. 418. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, 1929, p. 375.	Kaffernland, Ostafrika
maculatus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 218. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 99, note 1. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 365. — Ancey, Natural. IV, 1882, p. 79. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXV, 1895, p. 401. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Nubien
maculifer nom. nov. K. Günther.	<i>maculatus</i> Péringuay, Trans. South Afric. Philos. Soc. III, 1885, p. 124 (nec Bohem.).	Sambesi
Mellyi	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Bull. p. XLI. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Südafrika, Sansibar
nobilitatus	Ancey, Natural. IV, 1882, p. 78. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Somaliland
ocellatus	Gerstäcker, Jahr.-Ber. Hambg. Wissenschaftl. Anst. I, 1884, p. 59. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Massailand
octomaculatus	Hustache, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI, 1923, p. 165.	Yuba, Nord- ostafrika
octoplagiatus	Fairm. Revoil's Faune et Flore Comali, Col. 1882, p. 89. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268. — Hustache, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI, 1923, p. 167, 168.	Somaliland
opacus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 467. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 489, 490; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 104, 105.	Madagascar
ornatissimus	Gerstäcker, Jahr.-Ber. Hambg. Wissenschaftl. Anst. I, 1884, p. 59. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Massailand
parcus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 220. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 99, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 127, fig. 43.	Bengalen
Patrizii	Hustache, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI, 1923, p. 167.	Yuba, Nord- ostafrika
plumbeus	Guérin, Rev. Zool. 1845, p. 286. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 99, note 1. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 363. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 356. — Hustache, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI, 1923, p. 167.	Natal
<i>cinereus</i>	Fåhraeus, Oefv. Vetensk. Akad. Förhandl. XXVIII, 1871, p. 24. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 363. — Péringuay, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 184. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184.	Kaffernland

<i>prasinus</i> Péringuay, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 185.	Sambesi
<i>Raffrayi</i> Ancey, Natural. IV, 1882, p. 48. <i>relegandus</i> nom. nov. K. Günther.	Abessinien Ostafrika
<i>Raffrayi</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 105. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXV, 1895, p. 400. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	
<i>squamuliventris</i> Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 169. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268. — Aurivillius, Arkiv Zool. XVIII a, nr. 23, 1926, p. 3.	"
<i>Stuhlmanni</i> Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	"
<i>sumptuosus</i> Péringuay, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 184. — Aurivillius, Arkiv Zool. XVIII a, nr. 23, 1926, p. 3.	Sambesi
<i>trapezicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 356. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 487, 490; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 102, 105.	Madagascar
<i>uniformis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 356. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 487, 491; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 103, 105.	"
<i>variegatus</i> Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. III, 2, 1885, p. 125.	Sambesi
<i>vestitus</i> Fähr. Oefv. Vetensk. Akad. Förhandl. XXVIII, 1871, p. 25. — Péringuay, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 68. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 184. — Péringuay, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 184. — Hustache, Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. 1921, p. 9.	Kaffernland
<i>vittatus</i> v. Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 144. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 189.	Ostafrika

36

Neocimbus Bovie.

<i>Bovie</i> , Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 67. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 375.	
<i>Cimbus</i> Schönh. Mantiss. sec. Curcul. 1847, p. 36. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 74. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 98. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 11. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268. — Péringuay, Denkschrft. Jen. Mediz. Phys. Gesellsch. XIII, 1908, p. 418. — Hustache, Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. 1921, p. 10.	
<i>atomarius</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 165 (<i>Polyclaeis</i>); XLV, 1901, p. 217. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 488, 490; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 103, 105.	Madagascar
<i>barbicauda</i> Bohem. in litt. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 98, note 2; VII, Atl. t. 63, f. 8 a. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 68. — Périn-	Südafrika, N'Gami

guey, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 67. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 323. — Péringuely, Denkschr. Jen. Mediz. Phys. Gesellsch. XIII, 1908, p. 418.	
cribrosus Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 225.	Djibouti
gratus Péringuely, Ann. South Afr. Mus. V, 1908, p. 319 (<i>Cimbus</i>).	Südafrika
mesopotamicus Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 42.	Mesopotamien
ovampoensis Péringuely, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 67.	Südwestafrika
pilipes Gerstäcker in litt. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 98, note 2.	Natal
plagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 164 (<i>Polyclaeis</i>); XLV, 1901, p. 217. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 488, 490; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 103, 105.	Madagascar
pullus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 28; Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 322. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 225 (<i>Dereodus</i>).	Westafrika, Chinchoxo
sebituane Ancey, Natural. Sicil. II, 1883, p. 119. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 268.	Usagara
signatus Fähr. Oefv. Vetensk. Akad. Förhandl. XXVIII, 1871, p. 23. — Schönh. Mantiss. sec. Curcul. 1847, p. 37 (indescript.). — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 74. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 98, note 2. — Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 68. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 375.	Kaffernland
sitonoides Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 42.	Jeddah
squamulosus Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 58.	Brit. Ostafrika
sulphureus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 357. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 488, 491 (<i>Polyclaeis</i>); Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 488, 491.	Madagascar
umbratus Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 67. — Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 189, 278. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395. — Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1908, p. 23. var. <i>sculptus</i> Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 68.	Südafrika, Quango-River
venustus Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 23.	Makenge
viridanus Péringuely, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 185.	Angola
	Sambesi

Coloecus Péring.

Péringuely, Ann. South Afr. Mus. V, 1908, p. 320.

carinatipennis Péringuely, Ann. South Afr. Mus. V, Transvaal 1908, p. 320, t. 5, f. 17, 18.

Ceryrhinus Hust.

Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 27. — Olsonieff, l. c. p. V.
dissimilis Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Madagascar:
 p. 27. Manampot

1

Anaemerus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. méth. 1826, p. 126. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 30. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — de Cristofori & Jan, Cat. Mus. J. de Cr. et G. Jan III, 1, Col. 1832, p. 55. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 75. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 211. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 310. — Duponchel in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. I, 1841, p. 418. — Sturm, Cat. 1848, p. 193. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 102. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 75. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 84. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 9. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Tournier, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. XVII. — Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 15. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 171. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 5. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 60, 113. — Champion, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 35. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 482; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 98. — Olsonieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. V.

cerberus Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Birma XXXIV, 1895, p. 171. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 5. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 114, fig. 38. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 377.

cylindripennis Ancey, Natural. III, 1881, p. 485. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Usagara

fuscus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 322, t. 8, f. 93 (*Curculio*); Enc. méth. V, 1790, p. 540 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 74. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 211. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 310. — Labr. et Imh. Gen. Cerc. II, 1845, nr. 43. — Senegal

humeralidens Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 376. — Kenya

ochraceus Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 121. — Gabun
tomentosus F. Syst. El. II, 1801, p. 520. — Gyllenh. in Senegal

Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 74. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 212. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85, note 1. — Faust, Ann. Soc. Belg. XLIII, 1899, p. 390. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 113.

obliquus Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254;
3. éd. augm. 1837, p. 277.

senegalensis Dupont in litt. (*Sitona*).

variegatus Bohem. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 212. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85, note 1. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 483; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 99.

Madagascar

7

Dyscheres Pascoe.

Pascoe, Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 83. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 125.

agrestis Pascoe, Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 84.

Saleyer

griseus Pascoe, l. c. p. 84, note 1.

Timor,

Flores

macularius Pascoe, l. c. p. 85, note 1.

Yemen

rugosus Pascoe, l. c. p. 85, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 126, fig. 42.

Kambodscha,

Birma,

Malakka

4

Anomophthalmus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 498. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 5. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409.

insolitus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 498. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409. — Champion, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 64.

Patagonien,

Santa Cruz

Crawshayi Champion, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 35 (*Syosciophthalmus*), p. 64.

Feuerland

1

Syosciophthalmus Heller.

Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 5. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409. — Champion, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 35.

Bruchi Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 6, t. 1, f. 1, 2. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409. — Champion, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 35.

Argentinien

1

Atmetonychus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 213. — Duponchel & Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. II, 1842, p. 298. — Sturm, Cat. 1843, p. 193. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 75. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 59, 112.

peregrinus Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 324, t. 24, f. 349 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 75. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277 (*Anaemerus*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 214. — Labr. et

Bengalen

Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 60. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85, note 2. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 112, fig. 37.

rugosus Wiedemann in Germar, Mag. Ins. IV, 1821, p. 155 (*Curculio*). — Sturm, Cat. 1843, p. 193.

inaequalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 214. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85, note 2. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 171. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 112.

tabinosus Murray in litt. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85, note 2.

Guinea,
Old Calabar

latinatus Chevr. in litt. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85, note 2.

2

Anaemeroides Mshl.

Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 59, 110.

erinaceus Mshl. l. c. p. 110, 111, fig. 36. 1 Indien

Phacephorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 244. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. IX, 1847, p. 693. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 87. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 10. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 396. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 51. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 5, 7. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. Ross. 1906, p. 633. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 31. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 59, 96, 107. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1499.

argyrostomus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 231. — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 470. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX, LXXIV. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 182. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 101. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 22. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 108.

murinus Bartels in litt.

Zuberi Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 422. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 182, note 1. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 398.

Astrachan

russicus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 181; Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 132; Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886,

Turkestan

- p. 145. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8, note 1.
- bimaculatus** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cucul. 1916, p. 108, 109, fig. 35. Bengalen
- decipiens** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 441. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 9. Ganssu
- hirtellus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 182. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8. Turkestan
- inuus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 292, 297; Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 441. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8, note 2. "
- Lethierryi** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 245 (*Tanymecus*); Col. Nord Afr. II5 (Bull. Acad. Hipp.), 1884, p. 26, 27. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 10. Algier
- nasutus** Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8.
- nebulosus** Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Cuc. VI, 1, 1840, p. 230 (*Tanymecus*). — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 470. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 331. — Ménétriés, Descr. Ins. recueill. Lehmann II, 1848, p. 35. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 182; Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 145, 260. — v. Heyden & Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 182. — Faust, Stett. Ent. Zeit XLVIII, 1888, p. 292. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 122. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 440; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 60. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 29. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 9. Alai-Gebirge
Sibirien,
Alai, Kaspien,
S. Russland
- niveus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cuc. VI, 1, 1840, p. 228 (*Tanymecus*). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) 1871, Bull. p. XXX, LXXIV. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 60. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 9, note 2.
- Beckeri** Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. 1875, p. 33 (*Tanymecus*); (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 9.
- comparabilis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 60. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 29. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 9, note 2.
- nubeculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 60 (*Tanymecus*). — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 247. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 7. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. Ross. 1906, p. 633 (*Phacephorus*). Biskra
- rotundicollis** Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Bull. p. LXXXVIII. Sarepta

- sibiricus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1 1840, p. 225 (*Tanymecus*). — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 330; XXXII, 2, 1859, p. 494. — Motsch. Mélang. Biol. Acad. Pétr. III, 1860, p. 450; Bull. Acad. Pétr. III, 1860, p. 543. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX, LXXIV. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 60. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 10.
- variatus** Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. (Col.) 1875, p. 34 (*Tanymecus*). — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 28. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 60.
- umbratus** Falderm. Mém. Acad. Pétr. II, 1835, p. 421 (Col. Illustr. 1835), p. 85. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 226. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 330. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 9.
- carinellus** Schönh. in litt. — Faust in litt.
- hanchaicus** Reitt. in litt.
- vilis** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 246. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 88. — Tournier, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. XVII. — Nouv. et Faits de l'Abeille, nr. 31, 1877, p. CXXVII. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 260; Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 297; Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 441. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 107. — Zumpt in Reinig, Wissenschaftl. Ergebni. Alai-Pamir-Exped. III, 2, 1932, p. 252.
- turbatus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 8.
- arcuatus pennis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 244 (*Tanymecus*). — Tournier, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, p. XVII. — Nouv. et Faits de l'Abeille, nr. 31, 1877, p. CXXVII. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27

13

Paromias Voss.

- Voss, Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 35.
sulphurifer Voss, Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 35.

1

China,
Szetschwan

Chlorophanus Germar.

- Germar, Ins. Spec. nov. 1824, p. 440. — Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 53. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 335. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595, note 2. — Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins.

Sibirien,
Südrussland

Altai

Nordchina

I, 1829, p. 183; Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 161. — Krynický, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 149. — De Cristofori & Jnn, Cat. Mus. J. de Crist. et G. Jan III, 1, Col. 1832, p. 55. — Schönh. Gen. Spec. Cure. II, 1, 1834, p. 60. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 258; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Stephens, Man. Brit. Col. 1839, p. 215. — Schönh. Gen. Spec. Cure. VI, 1, 1840, p. 426. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Grimmer, Steiermarks Col. 1841 p. 22. — Sturm, Cat. 1843, p. 196. — Villa, Cat. Col. Lomb. 1844, p. 53. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. III, 1845, p. 608. — Blanchard, Hist. Ins. Col. 1845, p. 102. — Fournel et Gehin, Bull. Soc. Hist. Nat. Dépt. Moselle (Col. Metz) 1846, p. 66. — Gaubil, Cat. syn. Eur. et Alg. 1849, p. 162. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cure. Cat. 1849, p. 87. — Mähler, Enum. Col. Heidelbg. 1850, p. 33. — v. Gemminger, Käf. Münchens 1851, p. 36. — Bach, Käf.-Fauna Nord- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 223. — Endrulat & Tessien, Verz. Käf. Hambg. 1854, p. 30. — Schmidt, Pitsch, Dohrn, Cat. Col. Eur. 6. Aufl. 1856, p. 66. — Roger, Verz. Oberschles. Käf. 1856, p. 96. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXVIII, 706. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1859, p. 83; 2. Aufl. 1862, p. 87. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 478. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 190. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 104. — Marseul, Cat. Col. Eur. et Bass. Méd. 2. éd. 1863, p. 211. — Riehl, Verh. Ver. Naturkde. Kassel (Col. Kassel) 1863, p. 24. — Karsch, D. Insektenwelt 1863, p. 71. — Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 53. — Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 102. — Gredler, Käf. Tirol 1866, p. 312. — Wilken, Käf.-Fauna Hildesheim 1867, p. 111; Jahr.-Ber. Gymn. Andr. Hildesheim 1867, p. 45. — Preller, Käf. Hambg. u. Umgeg. 1867, 2. Aufl. p. 109. — Marseul, l'Abeille IV (Cat. Col. Eur.) 1867, p. 94. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin) 1893, p. 449. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854—68 (1854), p. 32. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 12. — Kraatz, Verz. Käf. Deutschl. 1869, p. 51. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 222. — Brancsik, Käf. Steiermark 1871, p. 82. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 227. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 173. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Faun. Austr. 3. Aufl. 1874, p. CXXX, II, p. 205. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 118, 412. — Kellner, Zeitschr. ges. Naturwissensch. XLVIII, 1876, p. 429. — Marseul, l'Abeille XVI, Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 60. — Wessel, Abh. Naturwiss. Ver. Bremen V, 1877, p. 388. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 1877, p. 141. — Lewis, Cat. Col. Jap. Archipel. 1879, p. 21. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. u. Westfalen XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — Wahnschaffe, Verz. Käf. Geb. Aller.-Ver. 1883, p. 285. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Append. p. 58. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1883, p. 83. — Stierlin, Mitteil. Schweiz. Ent. Gesellsch. VII, 1884, p. 7. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 37. — v. Fricken, Nat. Gesch. d. i. Deutschl. einheim. Käf. 4. Aufl. 1885, p. 367. — Thomson, Skand. Ins. I, Col. 1885, p. 135. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Faune Col. Bass. Seine p. 247. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 360. — v. Schönfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Marseul, l'Abeille XXV, Cat. Col. Anc. Monde 1887, p. 398. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 159, 594; Fauna Transsyrv. 1891, p. 159, 657. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Fairm. Nat. Hist. France, Col. VIII, p. 226. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 205. — Wünsche, D. verbreitetsten Käf. Deutschl. 1895, p. 149. — Henschel, D. schädlichen Forst- u. Obstbaumsekten, 3. Aufl. 1895, p. 118. — Halbherr, Elenco sist. Col. racc. Valle Lagarina VIII, 1896, p. 24. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. II, 1896, p. 72. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 110. — Grill, Cat. Col. Scand. Dan. Fenn. 1896, p. 271.

— Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 77. — Fröhlich, Beitr. Fauna Aschaffenbg. III, Käf. 1897, p. 107. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p. 264. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 526. — Koltze, Verh. Ver. Naturwissensch. Unterhaltung Hambg. XI, 1901, p. 130. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 588. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1904, p. 92. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Armen. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 633. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — K. Schenkling, Taschenb. f. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 296. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 1909, p. 166. — Meunier, Faune Belg. I, 1909, p. 120. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 32. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 307. — Kuhnt, Käfersammler 1912, p. 119; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 948. — Reitter, Verh. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 31. — Scherdlin, Supplém. Cat. Col. Vosges 1914, p. 235. — Ulmer, Fauna Deutschl. 1914 (Brohmer), p. 222. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 171; Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1069. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 62. — Scherdlin, Supplém. II, Cat. Col. Vosges 1920, p. 172. — Ulmer in Brohmer, Fauna Deutschl. Käf. 2. Aufl. 1920, p. 231. — Tullgren & Wahlgren, Svenska Insekter I, 1920, p. 295, 300. — Wagner, Taschenbuch d. Käfer 1921, p. 176. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, p. 82. — Everts, Col. Neerl. 1925, p. 110. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 249, 251. — Ulmer in Brohmer, Fauna Deutschl. 3. Aufl. 1925, p. 256. — Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 177, 180. — Winkler in Tierw. Mitteleur. herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer, V, 2, Col. 1930, p. 240; Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1496.

Phoenodus Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 69.

Parix Gistl, Naturgesch. Thierr. 1848, p. 134; Nat.-Gesch. aller drei Reiche 1850, p. 440.

algiricus Desbr. d. Loges, Frelon XIV, 1906, p. 9.

Algier
Anatolien

anatolicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 182.

Wüste Gobi

argentatus Holdhaus in litt. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 173.

auripes Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 94.

China, Korea

— v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachr. II, 1896, p. 72. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 183. — Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 106. — Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 181, 183, t. 1, f. 12.

caudatus Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 432. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144; Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 291. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 41. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 182. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXV, 1891, p. 115.

Kislar, Süd-
russland,
Turkestan,
Turkmenien

— v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachr. I, 1896, p. 142. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 142. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 22. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 82, 89. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 174. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 106.

appendiculatus Ménétr., Mém. Acad. Pétr. VI, 1849, p. 250. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 105, note 1. — Ballion, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LIII, 1878, p. 351. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144; Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 291. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 42. — Reitt. Verh. Ver. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 122. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 82, 89.

cinerascens Penecke, Col. Centralbl. I, 1927, p. 323.
circassicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 180.

circumcinctus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 64; VI, 1, 1840, p. 428. — Ménétriés, Descr. Ins. recueill. Lehmann II, 1848, p. 34. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 352; XXXII, 2, 1859, p. 494. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. XXX. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 161. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 298. — Faust, Oefv. Finska Vetenskab. Soc. Förh. XXXII, 1891, p. 4. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142; Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 83, 91. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 175.

var. *aurifemoratus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 175.

submarginalis Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 427. — Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 2, 1859, p. 496; Schrenck's Reise 1860, p. 166. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 258. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142; Nachtr. II, 1896, p. 73. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 83, 91.

sibiricus Dejean, Col. Cat., 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 91.

distinguendus Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 29. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 105, note 1. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 83, 91.

decorus Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1840, p. 431. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 160; Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 79, note 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 171.

Bukowina
Circassien

Sibirien

Sibirien

"

disjunctus	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 162. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142; Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 78, 81, 88. — Holdhaus, Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien LII, 1902, p. 210. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 173, note 1, p. 181.	Centralasien
dorsiger	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80, 87. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — v. Heyden, Käf. Nass. & Frkfrt. 2. Aufl. 1904, p. 331. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 180, 182; Fauna Germ. V, 1916, p. 82. — Scherdlin, Supplém. II, Cat. Col. Vosges 1920, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 542. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 253, 254.	Elsass, Südostfrankreich, Rheingau, Ungarn
excisus	F. Syst. El. II, 1801, p. 531 (<i>Curculio</i>). — Latr. Hist. Nat. Ins. et Crust. XI, 1804, p. 173 (<i>Brachyrrhinus</i>). — Schönh. Gen. Spec. Curr. VI, 1, 1840, p. 432. — Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 269. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 595; Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 78, 79, 84. — Holdhaus, Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien LII, 1902, p. 207, 209. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV (Best.-Tab. eur. Col. 75), 1915, p. 173.	Ungarn, Griechenland, Türkei
nobilis	Germar, Fauna Ins. Eur. XXI, 1839, p. 10. — Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curr. VI, 1, 1840, p. 428. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 298.	Moldau
var. <i>fallax</i>	Germar, Ins. Spec. nov. 1824, p. 442. — Dahl, Col. 1823, p. 60 (<i>Chlorima</i>). — Sahlberg, Spec. Ins. I (Peric. Ent.), 1823, p. 24, t. 2, f. 9. — Steven, Mus. Hist. Nat. Univ. Caes. Mosq. II, 1829, p. 87. — Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 69. — Illiger in Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 79. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 173.	Ungarn
var. <i>vittatus</i>	Megerle in litt. — Gemminger & Harold, Col. Cat. VIII, 1871, p. 2223.	
ferghanensis	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144, 160. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142; Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 81, 89. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 181.	Centralasien
fumigatus	Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 173.	Syrien
funicularis	Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 106.	China

gibbosus Paykull, Mon. Curcul. 1792, p. 108. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. Aufl. 1891, p. 291. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — v. Heyden, Käf. Nassau u. Frkft. 2. Aufl. 1904, p. 331. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges V, 1906, p. 447. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 1666. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 83. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Dtschl. 1912, p. 949. — Petri, Siebenbürg. Käf.-Fauna 1912, p. 307. — Müller, Jahr.-Ber. Ver. Vorarlberg XLVIII, 1912, p. 165. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 182; Fauna Germ. V, 1916, p. 81, t. 156, f. 7. — Scherding, Cat. Col. Vosges, Supplém. II, 1920, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 541, 542. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 253, 254, fig. 129, 130. — Eichler, Polsk. Pismo Ent. V, 1926, p. 133. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, p. 895.

Biologie: Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 307. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 81. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 541.

pollinosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 454 (*Curculio*). — Panzer, Fauna Germ. XIX, 1794, p. 4 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 187, t. 69, f. 5 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 512 (*Curculio*). — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 320 (*Curculio*). — Gyllenhal, Ins. Suec. Col. I, 3, 1813, p. 270 (*Curculio*). — Dahl, Col. 1823, p. 60 (*Chlorima*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 64. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 427. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196. — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 476. — Gemminger, Käf. Münchens 1851, p. 36. — Zebe, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 72. — Bach, Käf.-Fauna Nord- u. Mitteldtschl. II, 1854, p. 223. — Gutfleisch-Bose, Käf. Dtschl. 1859, p. 478. — Gredler, Käf. Tirol 1866, p. 312. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, t. 7, f. 35. — Letzner, Käf. Schles. 1871, p. 227. — Brancsik, Käf. Steiermarks 1871, p. 82. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 174. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. LXXIV. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. 1874, II, p. 205. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. u. Westf. XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 595; Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. o. J. p. 226. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p. 264. — Desbr. d. Loges, Frelon XIV, 1906, p. 9.

Mitteleuropa,
Tunis

Biologie: Redtenb. Fauna Austr. Col. 3. Aufl. 1874, II, p. 264. — Henschel, Die schädlichen Forst- u. Obstbauminsecten, 3. Aufl. 1895, p. 118. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p. 264.

prasinus Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 115; Cat. Käfers. 1843, p. 196.

sellatus Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 85.

var. *Ulrichi* (*sellatus* Ulrich in litt.) Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 182; Fauna Germ. Col. V, 1916, p. 81. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 542.

var. *montanus* Rey, Echange X, 1894, p. 109. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 254.

var. *sparus* Rey, l. c. — Hustache, l. c.

graminicola Schönh. in Ménétriers, Cat. rais. 1832, p. 214. — Voet, Cat. syst. Col. IV, ed. Panzer, 1798, t. 40, f. 50 b (*Curculio*). — Dahl, Col. 1823, p. 60 (*Chlorima*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 67; VI, 1, 1840, p. 430. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Sturm, Cat. 1848, p. 196. — Gistl, Naturgesch. aller 3 Reiche 1850, p. 440. — Gemminger, Käf. Münchens 1851, p. 36. — Zebe. Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 72. — Bach, Käf. Nord- u. Mitteldtschl. II, 1854, p. 224. — Roger, Verz. oberschles. Käfer 1856, p. 96. — Gutfleisch-Bose, Käf. Dtschl. 1859, p. 478. — Gredler, Käf. Tirol 1866, p. 312. — Kraatz, Verz. Käf. Dtschl. 1869, p. 51. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 227. — Brancsik, Käf. Steiermark 1871, p. 82. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 174. — Redtenb. Fauna Austr. Col. 3. Aufl. II, 1874, p. 205. — Stierlin, Mitteil. Schweiz. Ent. Gesellsch. VII, 1884, p. 7, 8. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 164. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Aclouque, Faune de France, Col. 1896, p. 365. — Halbherr, Elenco sist. Col. racc. Valle Lagarina VIII, 1896, p. 24. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 81, 88. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589. — v. Heyden, Käf. Nassau u. Frkfrt. 2. Aufl. 1904, p. 332. — Bourgois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 34. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 949. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 307. — Müller, Jahr.-Ber. Ver. Vorarlberg XLVIII, 1912, p. 165. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418, note 2. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-

Mitteleuropa

Tab. eur. Col. 75), p. 181. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1069. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 81. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 541, 542. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 253, 254. — Penecke, Col. Centralbl. I, 1927, p. 324. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.

Biologie: Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 53. — Henschel, Die schädl. Forst- u. Obstbaumins. 3. Aufl. 1895, p. 118. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1069. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 81. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 541.

pollinosus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 338, t. 69, f. 3 (*Curculio*). — Steven, Mus. Hist. Nat. Univ. Caes. Mosq. II, 1829, p. 87.

Frankreich

festivus Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277.

Wolhynien

var. *viridis* Dejean, Col. Cat. 2. éd. 1821, p. 93.

Deutschland

var. *flavescens* Herbst, Natursyst. Ins. Käf., VI, 1795, p. 135, t. 69, f. 3 (*Curculio*). — Dahl, Col. 1823, p. 60 (*Chlorima*).

var. *Germari* Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 81, 88. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch. Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166 (bei *salicicola* Germ.). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 81, note 2. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 542.

grandis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 162. — v. Schönfeldt, Jahrb. Nass. Ver. Naturkde. XL, 1886, p. 141. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 26. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 111. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 92. — Matsumura, Thous. Ins. Jap. IV, 1906, p. 14, t. 54, f. 25; Journ. Coll. Agric. Sapporo IV, 1911, p. 129. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 176. — Matsumura, Konchu-bunruigaku II, 1915, p. 99; Dainippon Gaichu zensho II, 1915, p. 217. — Figuraro de Japanoj Bestoj III, Ins. 1927, p. 807, fig. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 181. — Iconograph. Insect. Japon. (Nippon Konchu Zukan), 1932, p. 544, fig. t. 5, f. 3.

Japan

Biologie: Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 159.

var. *lugubris* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 111. — Kôno, Journ. Agric. Fac. Sapporo XXIV, 1930, p. 182.

"

var. *metallescens* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 111. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 182.

"

f. *konumensis* Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155, 182.

Sachalin

Kônoi nom. nov. K. Günther.

Japan

rugicollis Kôno (nec Gyllenhal), Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 182, t. 1, f. 11.

- kubanensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 178; Fauna Germ. V, 1916, p. 81, note 2 (*kubanicus*). Westcaucasus, Circassien
- lineolus** Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 64; Schrenck's Reise 1860, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 105, note 1. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 94. — Heller, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 364. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 183. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 183. — Miwa, Rep. Dept. Agric. Governm. Research Inst. Taihoku LV, 1931, p. 249. Nordchina, Formosa
- magnificus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 164. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142; Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 79, 85. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 176. Centralasien
- Merkli** Holdhaus, Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien LII, 1902, p. 209. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 173. Algier
- micans** Steven, Mus. Hist. Nat. Univ. Caes. Mosq. II, 1829, p. 87. — Krynický, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 149. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 433. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 93. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 179. Sarepta
- nitidulus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 423. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 93. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 179. Russland
- separandus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 422. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 93.
- var. *inundatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 182.
- mimus** Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 106.
- notabilis** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144, 159; Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 292, 297. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 41. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 29. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142; Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80, 87. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 180. China
Centralasien
- viduus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 163. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80, 87.
- peregrinus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 176.
- piliferus** Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 434. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. LXXIV. — Faust, Transbaikalien
- Caucasus

- Stett. Ent. Zeit. LVIII,** 1897, p. 84, 93. — **Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV,** 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 179.
- planus** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 111. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 92, note 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 171. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 181.
- plicatirostris** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 175.
- roseipes** Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 106.
- rubripes** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 174.
- rufipes** Voss, Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 36.
- rufomarginatus** Gebler, Ledebour's Reise II, 3, 1830, p. 147. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 69; VI, 1, 1840, p. 492. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 332. — Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 2, 1859, p. 494. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 160. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 79, 85. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 177, 179.
- rugicollis** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 63; VI, 1, 1840, p. 427. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 179. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1926, p. 258, 254.
- salicicola** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 441. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 333. — Gemminger, Käf. München 1851, p. 36. — Zebe, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 72. — Bach, Käf.-Fauna Nord- u. Mitteldtschl. II, 1854, p. 223. — Roger, Verz. Oberschl. Käfer 1856, p. 96. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 478. — Gredler, Käf. Tirols 1866, p. 312. — Wilken, Käf. Hildesheim 1867, p. 112; Jahr.-Ber. Gymn. Andr. Hildesheim 1867, p. 45. — Kraatz, Verz. Käf. Dtschld. 1869, p. 51. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 227. — Brancsik, Käf. Steiermarks 1871, p. 82. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 174. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 205. — Kellner, Zeitschr. ges. Naturwissenschaften XLVIII, 1876, p. 429. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. u. Westf. XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — v. Fricken, Nat.-Gesch. d. i. Dtschld. einheim. Käfer, 4. Aufl. 1885, p. 367. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 595; Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897,
- Japan
- Transbaikalien
- Mandschurei
- China,
Szetschwan
Sibirien
- Spanien,
Frankreich
- Mitteleuropa

p. 78, 81. — Fröhlich, Beitr. Fauna Aschaffenbg. III, Käfer, 1897, p. 107. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 589, note 1. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Käfersammler 1912, p. 119; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 948. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 307. — Müller, Jahr.-Ber. Ver. Vorarlberg XLVIII, 1912, p. 165. — Scherdlin, Supplém. Cat. Col. Vosges 1914, p. 235. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 181; Fauna Germ. V, 1910, p. 81. — Scherdlin, Supplém. II, Cat. Col. Vosges 1920, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 541. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895.

B i o l o g i e: Wilken, Käf.-Fauna Hildesheim 1867, p. 112. — Preller, Käf. Hambg. u. Umgeg. 2. Aufl. 1867, p. 109. — Kellner, Verz. Käf. Thür. 1873, p. 122. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 514, 527. — v. Fricken, Nat.-Gesch. d. i. Dtschld. einheim. Käfer, 4. Aufl. 1885, p. 367. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 37. — Henschel, Die schädl. Forst- u. Obstbaum-Ins. 3. Aufl. 1895, p. 118.

Schönherri Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 83, 91. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. II, 1896, p. 72. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 175.

s a l i c i c o l a Gyllenh. (nec Germar) in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 64; VI, 1, 1840, p. 427. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 91.

sellatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 171 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 513 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 159 (*Brachyrrhinus*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 69. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 435. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 104, note 2. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. LXXIV. — Brancsik, Käf. Steiermarks 1871, p. 82. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 84, 92. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl., 1909, p. 166. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 179.

sibiricus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 65. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 428. — Sturm, Cat. 1843, p. 196. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 72. — Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 166, 167. — Desbr. d. Loges, Ann.

Ostsibirien

Südrussland

China, Korea,
Sibirien,
Daurien,
Amur

Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — *Marseul, l'Abeille* XVI, 1877 (Col. Sibir.), p. 131. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir.* 1881, p. 162. — *Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXVI, 1882, p. 258. — *v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXX, 1886, p. 272. — *Faust, Hor. Soc. Ent. Ross.* XXI, 1887, p. 26. — *Faust, Hor. Soc. Ent. Ross.* XXIV, 1890, p. 432. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr.* I, 1893, p. 142; *Nachtr.* II, 1896, p. 72. — *Faust, Stett. Ent. Zeit.* LVIII, 1897, p. 83, 90. — *Reitt. Wien. Ent. Zeit.* XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 175. — *Heller, Norsk Ent. Tidskrift* 1921, nr. 2, p. 2. — *Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo* XXIV, 1930, p. 183.

dauricus Mannerheim in litt.

salicicola Gebler (nec Germar), *Lebedour's Reise* II, 2, 1830, p. 148.

bidens Motsch. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou* XXXII, 2, 1859, p. 496. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 105, note 1. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir.* 1881, p. 163. — *Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXVI, 1882, p. 258. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr.* I, 1893, p. 142. — *Faust, Stett. Ent. Zeit.* LVIII, 1897, p. 83, 90.

brachythorax Motsch. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou* XXXII, 2, 1859, p. 496; *Schrenck's Reise* II, 1860, p. 167. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 105, note 1. — *Marseul, l'Abeille* XVI, 1877, *Col. Sibir.* p. 130. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir.* 1881, p. 162. — *Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXVI, 1882, p. 258. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr.* I, 1893, p. 142. — *Faust, Stett. Ent. Zeit.* LVIII, 1897, p. 83, 90.

foveolatus Motsch. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou* XXXII, 2, 1859, p. 496; *Schrenck's Reise* II, 1860, p. 167. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 105, note 1. — *Marseul, l'Abeille* XVI, 1877, *Col. Sibir.* p. 131. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir.* 1881, p. 162. — *Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXVI, 1882, p. 258. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr.* I, 1893, p. 142. — *Faust, Stett. Ent. Zeit.* LVIII, 1897, p. 83, 91.

parallelocollis Motsch. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou* XXXII, 2, 1859, p. 496; *Schrenck's Reise* II, 1860, p. 167. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 105, note 1. — *Marseul, l'Abeille* XVI, 1877, *Col. Sibir.* p. 131. — *v. Heyden, Cat. Col. Sibir.* 1881, p. 162. — *Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXVI, 1882, p. 258. — *v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr.* XXX, 1886, p. 272; *Cat. Col. Sibir. Nachtr.* I, 1893, p. 142. — *Faust, Hor. Soc. Ent. Ross.* XXI, 1887, p. 27. — *Faust, Stett. Ent. Zeit.* LVIII, 1897, p. 83, 90.

scabriocollis Motsch. *Schrenck's Reise* II, 1860, p. 166, t. 10, f. 20. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 105, note 1. — *Marseul, l'Abeille*

XVI, 1877, Col. Sibir. p. 130. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 162. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 258. — Frivaldszky, Termesztr. Füzet. XV, 1892, p. 117. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. I, 1893, p. 142. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 83.

simulans Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 82, 89. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. II, 1896, p. 72. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 174.

Sibirien,
Turkestan

tokatensis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 178; Fauna Germ. V, 1916, p. 81, note 2.

Tokat

vestitus Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 430. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 160. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 79, note 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 171.

Sibirien

viridis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 384 (*Curculio*); Fauna Suec. ed. II, 1761, nr. 629 (*Curculio*). — Sulzer, Kennzeich. Ins. 1761, t. 3, f. 24 (*Curculio*). — Poda, Mus. Ins. Graec. 1761, p. 30 (*Curculio*). — Schäffer, Icon. Ins. Ratisb. I, 2, (1769 ?), t. 53, f. 6, t. 76, f. 1, 2, 3 (*Rhinomacer* III., XI., XII., XIII.); Elem. Ent. 1766, t. 108 (*Rhinomacer*). — L. Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 616 (*Curculio*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 146 (*Curculio*). — Müller, Joh. L. St., Vollst. Natursyst. C. v. Linn. V, 1, 1776, p. 236 (*Curculio*). — Müller, O. F., Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87 (*Curculio*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 123 (*Curculio*). — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 186 (*Curculio*). — Laicharting, Verz. u. Beschreibg. d. Tyr. Ins. I, 1, 1781, p. 236 (*Curculio*). — Harrer, Beschreibg. Ins. Icon. Schäff. I, 1784, p. 168. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 22, t. 6, f. 7 (*Curculio*). — F. Mantiss. Ins. I, 1787, p. 112 (*Curculio*). — Villers, C. Linn. Entomol. I, 1789, p. 207 (*Curculio*). — Preysler, Verz. Böh. Ins. I, 1790, p. 94 (*Curculio*). — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 180 (*Curculio*). — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 582 (*Curculio*). — Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 128 (*Curculio*). — L. Syst. Nat. ed. XIII (Gmelin), I, 4, 1790, p. 1782. — Paykull, Monogr. Curcul. 1792, p. 107 (*Curculio*). — Bechstein, Naturgesch. I, 2, 1793, p. 853 (*Curculio*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1794, p. 454 (*Curculio*). — Hellwig, Rossi Fauna Etrusc. 1795, p. 137 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 131, t. 69, f. 4 (*Curculio*). — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 128 (*Curculio*). — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 497 (*Curculio*). — Cuvier, Tabl. Elém. Hist. Nat. Anim. 1798, p. 522 (*Curculio*). — Voet, Cat. Syst. Col. ed.

Mitteuropa

Panzer IV, 1798, p. 70, t. 40, f. 50a (*Curculio*). — Cuvier, Elem. Entw. Nat.-Gesch. d. Tiere II, 1800, p. 282 (*Curculio*). — Paykull, Fauna Suec. III, 1800, p. 301 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 512 (*Curculio*). — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 250 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 159 (*Brachyrrhinus*). — Bechstein & Scharfenberg, Forstins. I, 1804, p. 171 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 337, t. 2, f. 18, a, b (*Curculio*). — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 255 (*Brachyrrhinus*). — Panzer, Fauna Germ. CVII, 1809, fig. 3 (*Curculio*). — Gyllenhal, Ins. Suec. Col. I, 3, 1813, p. 269 (*Curculio*). — Duméril, Dict. Sc. Nat. VIII, 1817, p. 170. — Dejean, Col. Cat. 2. éd. 1821, p. 95 (*Chlorima*). — Dahl, Col. 1828, p. 60 (*Chlorima*). — Sturm, Ins. Cat. 1826, p. 115. — Stephens, Cat. Syst. Brit. Ins. 1829, p. 183. — Steven, Mus. Hist. Nat. Univ. Caes. Mosq. II, 1829, p. 87. — Stephens, Brit. Ins. Mand. IV, 1831, p. 161. — Krynický, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 149. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 61. — Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans Vertébr. 2. éd. IV, 1835, p. 541. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 252. — Schilling, Naturgesch. Fische u. Wirbellose Tiere 1839, p. 355, t. 39, f. 8. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 426. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Fournel et Gehin, Bull. Soc. Hist. Nat. Dépt. Mos. (Col. Metz) 1846, p. 66. — Mähler, Enum. Col. Heidelbg. 1850, p. 33. — Gistl, Nat.-Gesch. aller 3 Reiche 1850, p. 440 (*Parix*). — v. Gemminger, Käf. München 1851, p. 36. — Zebe, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 72. — Bach, Käf.-Faun. Nord- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 293. — Roger, Verz. Oberschles. Käf. 1856, p. 96. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 190. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 478. — Karsch, Insektenwelt 1863, p. 71. — Riehl, Verh. Ver. Nat.-Kde. (Col. Kassel) Kassel 1863, p. 24. — Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 102. — Gredler, Käf. Tirols 1866, p. 312. — Wilken, Käf.-Faun. Hildesheim 1867, p. 112; Jahr.-Ber. Gymn. Andr. Hildsh. 1867, p. 45. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin) 1893, p. 449, t. 28, f. 12. — Kraatz, Verz. Käf. Dtschld. 1869, p. 51. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 222, fig. 200. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 227. — Brancsik, Käf. Steierm. 1871, p. 82. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 173. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 205. — Wessel, Abh. Naturwissensch. Ver. Bremen V, 1877, p. 388. — Kellner, Zeitschr. f. d. ges. Natur-

wissenschaft. XLVIII, 1876, p. 429. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Pr. Rhlde. u. Westf. XXXVIII, 1881, p. 204. — Wahnschaffe, Verz. Käf. Geb. Aller.-Ver. zw. Helmstedt u. Magdebg. 1883, p. 285. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, App. p. 58. — v. Frikken, Nat.-Gesch. d. i. Dtschld. einh. Käf. 4. Aufl. 1885, p. 367. — Thomson, Skand. Ins. I, Col. 1885, p. 136. — Liniger, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1886, p. 292. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Faune Col. Bass. Seine, p. 247. — Ludwig in Leunis, Synopsis der Tierkde. 3. Aufl. II, 1886, p. 164. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 164. — Berher, le Departmnt. d. Vosges III, Zool. Col. 1889, p. 233. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 594; Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. o. J. p. 226. — Wünsche, Die verbreitetsten Käf. Dtschlds. 1895, p. 149. — Acloque, Faune de France, Col. 1896, p. 365. — Grill, Cat. Col. Scand. Dan. Fenn. 1896, p. 271. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 81, 87. — Fröhlich, Beitr. Faun. Aschaffenbrg. III, Käf. 1897, p. 107. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p. 264. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 526. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589. — v. Heyden, Käf. Nassau u. Frkfrt. 2. Aufl. 1904, p. 331. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 279. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Meunier, Faune Belg. I, 1909, p. 120. — Schenckling, K., Taschenbuch f. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 162. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 34. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 348. — Kuhnt, Käfersamml. 1912, p. 119; Illustr. Best.-Tab. Käf. Dtschlds. 1912, p. 948. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 307. — Müller, Jahr.-Ber. Ver. Vorarlberg XLVIII, 1912, p. 165. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 181. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. II, 1916, p. 1069, t. 88, f. 13. — Jakobson, Käfer Russlds. u. Westeuropas, II, 1916, t. 47, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 81, t. 156, f. 8. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 63. — Scherding, Supplém. II, Cat. Col. Vosges 1920, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, 541. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, t. 10, f. 119. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 252, 253. — Penecke, Col. Centralbl. I, 1927, p. 324. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 895. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1930, p. 106. — Winkler, Tierw. Mitteleur. herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer, V, 2, Col. 1930, p. 240.

Biologie: Laicharting, Verz. u. Beschrbg. d. Tyr. Ins. I, 1, 1781, p. 236. — Paykull, Fauna Suec. III, 1800, p. 301. — Mähler, Enumer. Col. Heidelbrg. 1850, p. 33. — Endrulat & Tessien, Verz. Hambrg. Käfer 1854, p. 30. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 190. — Karsch, Insectenwelt 1863, p. 71. — Gredler, Käf. Tirols 1866, p. 312. — Calwer-Stierlin, Käferbuch, 5. Aufl. 1893, p. 449. — Wilken, Käf.-Faun. Hildeshm. 1867, p. 112; Jahr. Ber. Gymn. Andr. Hldshm. 1867, p. 45. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 527, 544. — Wessel, Abh. Naturwiss. Ver. Bremen V, 1877, p. 388. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinlde. u. Westfln. XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — Wahnschaffe, Verz. Käf. Geb. Aller.-Ver. zw. Helmstedt u. Magdebrg. 1883, p. 285. — v. Fricken, Nat.-Gesch. d. i. Dtschld. einheim. Käfer, 4. Aufl. 1885, p. 367. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 37. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Faune Col. Bass. Seine p. 248. — Berher, le Departmnt. d. Vosges III, Zool. Col. 1889, p. 233. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. o. J. p. 226. — Wünsche, Die verbreitetst. Käf. Dtschlds. 1895, p. 149. — Henschel, Die schädl. Forst- u. Obstbaumins. 3. Aufl. 1895, p. 118. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p. 264. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — K. Schenkling, Taschenbuch f. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 162. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1069. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 81. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 63. — Winkler, Tierw. Mitteleur. herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ullmer, V, 2, Col. 1930, p. 240.

flavocinctus De Geer, Ins. V, 1775, p. 256.

— Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 62.

Russland

brevicollis Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 62. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 87. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231.

Deutschland

inermis Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 62. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 222. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 87.

Frankreich

vittatus Schönh. in Ménétriés, Cat. rais. 1832, p. 214. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 68; VI, 1, 1840, p. 432. — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 474. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou XXXII, 2, 1859, p. 494. — Faldermann, Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 175; III, 1838, p. 181. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p.

Caucasus

162. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 298. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. Nachtr. II, 1896, p. 72. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 82. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 177.

dorsalis Dejean, Col. Cat. ed. 3. augm. 1837, p. 276.

festivus Dejean, Col. Cat. 1. c. p. 276. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 82.

var. *bivittatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 177.

voluptificus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 66; VI, 1, 1840, p. 429. — Sturm, Ins. Cat. 1843, p. 196. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. LXXXIV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 298; Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 160; Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80, 85. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 177, note 2, p. 178. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 451.

festivus Besser in Dejean, Col. Cat. ed. 3, augm. 1837, p. 277. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 85.

irregularis Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 105, note 1. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 178.

splendens Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 105, note 1. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80, 85.

Crotchi Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 423. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 80, 85.

var. *araxicola* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915 (Best.-Tab. eur. Col. 75), p. 178.

45

Russland, Süd-
osteuropa,
Caucasus

Hypomeces Schönh.

Schönh. Curcul. Disp. meth. 1826, p. 124. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 340. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — De Cristofori & G. Jan, Cat. Mus. J. de Cr. et G. Jan III, 1, Col. 1832, p. 55. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 70. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 206. — Latr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. VI, 1845, p. 787. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 12. — Redtenb. Higel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 400. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 74. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 99. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Péringuey, Trans. South Afric. Philos. Soc. III, 1885, p. 125. — Baer, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 139. — Ritsema in Midden Sumatra IV, Natuurl. Hist. 1, Fauna 6, 1887, p. 119. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 45. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 184; Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 78.

— Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 4. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 958. — Schultze, Cat. Philipp. Col. 1915, p. 130. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 60, 115. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 177, 179.

Atmetonychus Matsumura, Dainippon Gaichuzensho II, 1915, p. 221.

atomarius Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 47, 51. **Java**
confossus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, **China**
p. 29.

curtus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cirec. VI, 1, 1840, p. 209. — Labr. et Imh. Gen. Cirec. II, 1845, nr. 42. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 47, note 1, p. 50.

timorensis de Haan in litt.

guttulatus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. CCCLV; Frelon I, 1892, p. 51.

inflatus Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1877, p. 189. — Masters, Journ. Linn. Soc. New South Wales (2) III, 1888, p. 927.

laniger Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 48.

squamulosus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 92, t. 65, f. 8 (*Curculio*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1794, p. 452 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 510 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 319, t. 5, f. 48a, b (*Curculio*). — Dejean, Col. Cat. 2. éd. 1821, p. 95. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cirec. II, 1, 1834, p. 71. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254, 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Schönh. Gen. Spec. Cirec. VI, 1, 1840, p. 206. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193. — Redtenb. Hügel's Reise Kaschmir IV, 2, 1848, p. 545. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXIV, 1885, p. 7. — Ritsema in Midden Sumatra IV, Natuurl. Hist. 1, Fauna 6, 1887, p. 111. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 29. — Frivaldszky, Termesztr. Füzet. XV, 1892, p. 117. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 45, 46. — Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 209. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 115, 116, fig. 39. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 2; Zool. Meded. Leyd. VIII, 1925, p. 221. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155, 180. — Matsumura, 6000 Illustr. Ins. Japan Emp. 1931, p. 285, fig. — Miwa, Rept. Dept. Agric. Governm. Research Inst. Taihoku LV, 1931, p. 249. — Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 61.

Biologie: Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 159.

pulverulentus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 452 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 510 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cirec. II, 1, 1834, p. 71. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 46, 51.

Bengalen

Neuguinea

Malayischer
Archipel
Vorder- und
Hinterindien,
China, Japan,
Formosa,
Java, Suma-
tra

- aurulentus* Herbst, Natursyst. Ins. Col. VII, 1797, p. 13, t. 96, f. 6 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 71. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51.
- orientalis* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 321, t. 6, f. 66 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 71. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 46, 51.
- Fabricii* Faust, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 506; Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 116.
- gossypi* Matsumura, Dainippon Gaichuzensho II, 1915, p. 221 (*Atmetonychus*). — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155.
- peregrinus* Matsumura, Dainippon Gaichuzensho II, 1915, p. 221, t. 28, f. 5 (*Atmetonychus*). — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 155.
- var. *pulviger* Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 480 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 71.
- var. *auricephalus* Faust, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 506. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 116. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 2.
- var. *dispar* Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 116.
- suturalis* Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Baer, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 139. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 51. — Schultze, Cat. Philipp. Col. 1915, p. 190.
- tibialis* Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 172.
- unicolor* F. Syst. El. II, 1801, p. 511 (*Curculio*). — Weber, Observ. Ent. 1801, p. 95 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 71. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 46, 51. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Currel. 1916, p. 117.
- rusticus* F. Syst. El. II, 1801, p. 510 (*Curculio*). — Weber, Observ. Ent. 1801, p. 95 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VI, 1, 1840, p. 207. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193. — Labr. et Imh. Gen. Curr. 1845, nr. 42. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 100, note 1. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXIV, 1885, p. 7. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 45, 46, 51. — Auri-villius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 209. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XL, 1899, p. 7.
- lanuginosus* de Haan in litt. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193.
- villosus* Sturm, Cat. Ins.-S. 1826, p. 112; Cat. Käfers. 1843, p. 193.

Tranquebar

Indochina

Manila, Philippinen

Celebes
Ostindien,
Sumatra

Timor

Java

Tanytomecus Schönh. Germ. 1817, Reg. Ent., II, 39

Schönh. Cercul. Disp. meth. 1826, p. 127. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, p. 340; LII, 1828, p. 215. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595; XVI, 1830, p. 44; Règne animal 1829, p. 391. — Stephens, Syst. Cat. Brit. Ent. I, 1829, p. 181; Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 151. — Krynicky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 150. — De Cristofori & G. Jan, Cat. Mus. J. de Cr. et G. Jan III, 1, Col. 1832, p. 55. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 75. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Stephens, Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 310. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 221. — Grimmer, Steiermarks Col. 1841, p. 22. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193. — Villa, Cat. Col. Lomb. 1844, p. 53. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 102. — Fournel et Gehin, Bull. Soc. Hist. Nat. Dépt. Mos. (Col. Metz) 1846, p. 66. — Rosenhauer, Beitr. Ins.-Fauna Eur. I, Käf. Tyrol. 1847, p. 128. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. XII, 1848, p. 343. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 75. — Gaubil, Cat. synon. Col. Eur. et Alg. 1849, p. 164. — Mähler, Enumer. Col. Heidelbg. 1850, p. 38. — Gemminger, Käf. Münchens 1851, p. 37. — Melsheimer, Cat. Col. Un. States 1853, p. 97. — Endrulat & Tessien, Verz. Hamburg. Käf. 1854, p. 30. — Bach, Käf.-Fauna Nord- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 217. — Roger, Verz. Oberschles. Käf. 1856, p. 96. — Schmidt, Pitsch, Dohrn, Cat. Col. Eur. 6. Aufl. 1856, p. 66. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. LXVIII, 702. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 184. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 475. — Leconte, Col. Kansas & Eastern New Mex. (Smithson. Contrib. Knowl.) 1859, p. 47, 57. — Schaum, Cat. Col. Eur. 2. Aufl. 1862, p. 86. — Karsch, Insectenwelt 1863, p. 69. — Riehl, Verh. Ver. Nat.-Kde. Kassel (Col. Kassel) 1863, p. 24. — Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 52. — Marseul, Cat. Col. Eur. et Bass. Médit. 2. éd. 1863, p. 211. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 96. — Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 94. — Gredler, Käf. Tirols 1866, p. 310. — Wilken, Käf.-Faun. Hildesh. 1867, p. 111; Jahr.-Ber. Gymn. Andr. Hildesh. 1867, p. 45. — Marseul, l'Abeille IV, Col. Eur. 1867, p. 94. — Preller, Käf. Hambrg. u. Umgeg. 2. Aufl. 1867, p. 109. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin), 1893, p. 450. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854—1868 (1854), p. 17. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenberg aufgest. Rüsselkäfer 1869, p. 10. — Kraatz, Verz. Käf. Deutschl. 1869, p. 51. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 1870, p. 221. — Brancsik, Käf. Steierm. 1871, p. 82. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 226. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 173. — Crotch, Check List Col. Amer. North of Mex. 1873, p. 117. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redt. Faun. Austr. 3. Aufl. 1874, I, p. CXXX, II, p. 204. — Marseul, l'Abeille XII, 1875, Rép. Col. Eur. p. 246. — Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. XV, No. 96 (Rhynchoph. of Amer.), 1876, p. 82, 83. — Kellner, Zeitschr. ges. Naturwissenschaft. XLVIII, 1876, p. 429. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 1877, p. 141. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. XV, 1879, p. 185. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Pr. Rheinlde. u. Westfal. XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Append. p. 59. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83. — Leconte & Horn, Classific. North Amer. Col. 2. Aufl. 1883, p. 452. — Wahnschaffe, Verz. Käf. Geb. Aller-Ver. zw. Helmstedt u. Magdeburg 1883, p. 287. — v. Fricken, Nat.-Gesch. d. i. Deutschl. einheim. Käf. 4. Aufl. 1885, p. 365. — Thomson, Skand. Ins. I, Col. 1885, p. 135. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, Faune Col. Bass. Seine 1886, p. 248. — Marseul, l'Abeille XV, 1887, Cat. Col. Anc. Monde p. 397. — Fowler, Col. Brit. Isles V, 1891, p. 207. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 159, 594; Fauna Transsyrv. 1891, p. 159, 656. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 51. — Vitale, Natural.

Sicil. XI, 1892, p. 231. — Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 26. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. of J. p. 224. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 177. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXV, 1895, p. 399. — Wünsche, Die verbreitetst. Käf. Dtschld. 1895, p. 149. — Grill, Cat. Col. Scand. Dan. Fenn. 1896, p. 271. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Fröhlich, Beitr. Fauna Aschaffenbrg. III, Käf. 1897, p. 107. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p. 265. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 526. — Koltze, Verh. Ver. Naturwiss. Unterh. Hambrg. XI, 1901, p. 130. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 3, 5, 10, 14. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1904, p. 92. — Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XLI, 1904, p. 527. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 280. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 634. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Dtschld. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 31. — Meunier, Faune Belg. I, 1909, p. 120. — Schenkling, K., Taschenbuch f. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 296. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 349. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358. — Wickham, Bull. Lab. Nat. Hist. Univ. Iowa VI, 2, 1911, p. 36. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 179. — Kuhnt, Käfersamml. 1912, p. 119; Illustr. Best.-Tab. Käfer Dtschld. 1912, p. 910. — Petri, Siebenbürg. Käferfaun. 1912, p. 308. — Reitt. Verh. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 31. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439. — Ulmer in Fauna von Dtschld. herausgeg. v. Brohmer, 1914, Col. p. 221. — Scherding, Supplém. I, Cat. Col. Vosges 1914, p. 235. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 58, 59, 68. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, II, p. 1070, 1071. — Leng & Blatchley, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 117, 118. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 62. — Champion, Ent. Mouthly Mag. LIV, 1918, p. 64. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 487. — Tullgren & Wahlgren, Svenska Ins. I, 1920, p. 295, 300. — Scherding, Supplém. II, Cat. Col. Vosges 1920, p. 176. — Wagner, Taschenbuch d. Käf. 1921, p. 176. — Hustache, Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. 1921, p. 11. — Houlbert, Col. eur. III, 1922, p. 82. — Hustache, Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 100. — Everts, Col. Neerl. 1925, p. 110. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1926, p. 249, fig. 127. — Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 210. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 896. — Hustache, Voyage Alluand et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 376. — Winkler, Tierw. Mitteleur. herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer V, 2, Col. 1930, p. 240. — Kono, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 177, 179. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1498.

Subg. *Episomecus* Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 10. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch 6. Aufl. 1916, II, p. 1071.

Subg. *Geomecus* Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 10.

Palaearktische Arten.

Subg. *Episomecus* Reitt.

dilaticollis Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 89; VI, 1, 1840, p. 242. — Falderm. Sicilien, Griechenland,

Fauna Transcauc. Ins. II, 1887, p. 177. — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 471. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 209. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 280. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 10.

Ungarn,
Caucasus,
Persien

vittiger Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 90. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 242. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 10.

dilatatus Schaufuss, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 311; Sitz.-Ber. Isis 1863, p. 32.

canescens Meg. in Dej. Col. Cat. 2. éd. 1821, p. 94; 3. éd. augm. 1837, p. 277.

Subg. **Geomecus** Reitt.

alboscutellatus Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 74; Petites Nouv. Ent. I, 1869, nr. 5, p. 3. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 247. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 14.

Algier,
Oran

subvelutinus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 244; Col. Nord Afr. (Bull. Acad. Hipp.) II, 1884, p. 22; (Faust), Frelon I, 1892, p. 27.

Bonnairei Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1878, p. 245. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 14; Col. Rundschau IV, 1915, p. 69.

breviformis Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 13.

Algier

brevis Desbr. d. Loges in litt.

brevis Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 131. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 61. — Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1878, p. 245. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 14. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439, 440. — Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 69.

Algier,
Marokko

Biologie: Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Append. p. 59, note 2.

cineraceus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 244. — v. Heyden, Nouv. et Faits de l'Abeille 1877, p. CXXVII. — Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. (Bull. Acad. Hipp.) II, 1884, p. 24; (Faust), Frelon I, 1892, p. 27.

Algier

excisor Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 439. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 11.

Ganssu

fausti	Desbr. d. Loges, Col. Nord Afr. (Bull. Acad. Hipp.) II, 1884, p. 26. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 13. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 280.	Nordafrika, Türkei, Sicilien, Andalusien
migrans	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 238. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 12.	Chartum, Aegypten, Mesopotamien
<i>Kolenati</i>	Faust in litt.	
Montandoni	Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 68.	Rumänien
musculus	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 240. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 13.	Aegypten, Syrien
<i>insipidus</i>	Chevr. Petites Nouv. Ent. II, 1878, p. 245. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 178. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 13.	Syrien
obsoletus	Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 146; Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 11.	Askhabad
<i>Fausti</i>	Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 122.	
sitonoides	Solari & Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1909, p. 69.	Moldau
submaculatus	Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 12, 1. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 51. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 13. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 896.	Algier, Sicilien
<i>siculus</i>	Tourn. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 81. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Minà Palumbo, Nat. Sicil. XIII, 1894, Cenni bibliograf. p. 31. — Ragusa, Nat. Sicil. XVIII, 1906, p. 280.	
<i>griseus</i>	Rottenberg, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 231. — T. P., Bull. Soc. Ent. Ital. V, 1873, p. 60. — Baudi, I, c. p. 118. — v. Heyden, Nouv. et Faits de l'Abeille nr. 31, 1877. p. CXXVII. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Vitale, Natural. Sicil. XI, p. 231. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 280.	
telephus	Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 12.	Kaspien, Araxes
tenuis	Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 11.	Caucasus
Tanymecus s. str.		
albicans	Rosenh. Thier. Andalus. 1856, p. 246. — Lacord. Gen. Col. VI, 97, note 2.	Andalusien
albus	Gebler, Ledebour's Reise II, 3, 1830, p. 151; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 78; VI, 1, 1840, p. 227; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 329. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163.	Tartarei
<i>hololeucus</i>	Fisch. de Waldh. Ent. Ross. II, 1828, p. 232, t. 44, f. 5 (<i>Cleonis</i>). — Dejean,	

- Col. Cat.* 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277.
- Ariasi Escalera**, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439.
- bidentatus** Gebler, Ledebour's Reise II, 3, 1830, p. 151; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 76; VI, 1, 1840, p. 224; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 1, 1848, p. 329. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163.
- crassicornis** Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XLI, 1904, p. 527. — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 896.
- Kricheldorfii** Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 67.
- metallinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 60; (5) II, 1872, p. 48. — Marseul, Nouv. et Faits de l'Abeille 1872, nr. 36, p. CXLVIII. — Marseul, l'Abeille XII, Rép. Col. Eur. 1875, p. 246. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 14. — Escalera, Trab. Mus. Madrid (ser. zool.) XI, 1914, p. 439.
- femoralis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 244. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 48. — Marseul, Nouv. et Faits de l'Abeille 1872, nr. 36, p. CXLVIII.
- nevadensis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 244. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 15.
- palliatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 178 (*Curculio*). — Villers, C. Linn. Ent. IV, 1789, p. 294 (*Curculio*). — L. Syst. Nat. ed. XIII (ed. Gmelin), I, 4, 1790, p. 1784 (*Curculio*). — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 529 (*Curculio*). — Panzer, Faun. Ins. Germ. XIX, 1794, f. 5 (*Curculio*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 455 (*Curculio*). — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 321 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 513 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 159 (*Brachyrrhinus*). — Gyllenh. Ins. Suec. Col. I, 3, 1813, p. 268 (*Curculio*). — Dejean, Col. Cat. 2. éd. 1821, p. 94. — Dahl, Col. 1823, p. 60 (*Hinnulus*). — Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 201. — Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins. I, 1829, p. 181. — Latr. Dict. Hist. Nat. XVI, 1830, p. 45. — Gebler, Ledebour's Reise II, 3, 1830, p. 152. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 152. — Krynický, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 150. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 76. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 310. — Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 222. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193. — Fournel & Gehin, Bull. Soc. Hist. Nat. Dép. Mos. (Col. Metz) 1846, p. 66. — Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Eur. I, Käf. Tyrol, 1847, p. 128. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXI, 2, 1848, p. 330. — Mähler, Enumer. Col. Heidelbрг. 1850, p.

33. — Gistl, Nat.-Gesch. aller 3 Reiche 1850, p. 440. — Gemminger, Käf. Münchens 1851, p. 37. — Zebe, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 72. — Bach, Käf.-Fauna Nord- u. Mitteldtschld. II, 1854, p. 217. — Roger, Verz. Oberschies. Käf. 1856, p. 96. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 186. — Gutfleisch-Bose, Käf. Dtschlds. 1859, p. 475. — Motsch. Bull. Acad. Pétr. III, 1860, p. 544; Mélang. Biol. Acad. Pétr. III, 1860, p. 450. — Karsch, Insectenwelt 1863, p. 70. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97. — Riehl, Verh. Ver. Nat.-Kde. Kassel (Col. Kassel) 1863, p. 24. — Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 95. — Gredler, Käf. Tirol. 1866, p. 310. — Wilken, Käf.-Fn. Hildeshm. 1867, p. 111; Jahr.-Ber. Gymn. Andr. 1867, p. 45. — Calwer-Stierlin, Käferbuch, 5. Aufl. 1893, p. 450, t. 28, f. 13. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, t. 7, f. 31. — Kraatz, Verz. Käf. Dtschlds. 1869, p. 51. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Brancsik, Käf. Steierm. 1871, p. 82. — Letzner, Verz. Käf. Schles. 1871, p. 226. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 173. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. V, 1873, p. 94. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. 1874, p. 205. — Tournier, Petites Nouv. Ent. I, 1876, p. 456. — Kellner, Zeitschr. ges. Naturwissenschaft. XLVIII, 1876, p. 429. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rhnlde. u. Westfl. XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Wahnschaffe, Verz. Käf. Geb. Aller-Ver. zw. Helmstedt u. Magdeburg. 1883, p. 287. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Append. p. 59. — Thomson, Skand. Ins. I, Col. 1885, p. 135. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 211. — v. Fricken, Nat.-Gesch. d. i. Dtschld. einheim. Käf. 4. Aufl. 1885, p. 365. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Faun. Col. Bass. Seine p. 248. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 123. — Berher, le Départmnt. d. Vosges III, Zool. Col. 1889, p. 233. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 594; Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Faust, Oefv. Finska Vetenskab.-Soc. Förhandl. XXXII, 1891, p. 4. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 207. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. o. J. p. 224. — Wünsche, Die verbreitetst. Käf. Dtschlds. 1895, p. 149. — Acloque, Faune de France Col. 1896, p. 365. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1896, p. 701. — Grill, Cat. Col. Scand. Dan. Fenn. 1896, p. 271. — Halbherr, Elenco sist. Col. racc. Valle Lagarina VIII, 1896, p. 24. — Fröhlich, Beitr. Fauna Aschaf-

- fenbrg. III, Käf. 1897, p. 107. — Stierlin, Fauna Col. Helv. II, 1898, p 265. — Kuthy, Fauna Regn. Hung. III, Arthr. Col. 1900, p. 149. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 526. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 15. — Solari, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XLI, 1904, p. 527. — v. Heyden, Käf. Nassau u. Frkfrt. 2. Aufl. 1904, p. 332. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Meunier, Faune Belg. I, 1909, p. 120. — Newbery, Guide Nat. Hist. Isle Wight, Col. 1909, p. 378. — Schenckling, K., Taschenbuch f. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 176. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Dtsch.-Oesterr. 2. Aufl. 1909, p. 166. — Desbr. d. Loges, Frelon XVII, 1909, p. 32. — Gerhardt, Käf. Schles. 3. Aufl. 1910, p. 349. — Kuhnt, Käfersamml. 1912, p. 119; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 949. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400. — Petri, Siebenbürg. Käf.-Fauna 1912, p. 308. — Müller, Jahr.-Ber. Ver. Vorarlberg XLVIII, 1912, p. 165. — Sainte-Claire Deville, Cat. Crit. Col. Corse 1914, p. 418, note 2. — Scherdlin, Supplém. Cat. Col. Vosges 1914, p. 235. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1904—1916 (1915), II, p. 1070, t. 38, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 82, t. 156, f. 9. — Carr, Invertebr. Faun. Nottinghamsh. 1916, p. 378. — Jakobson, D. Käf. Russlids. u. Westeur. II, 1916, t. 47, f. 13. — Pliginsky, Rev. Russe Ent. XVI, 1917, p. 351. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 62. — Scherdlin, Cat. Col. Vosges, Supplém. II, 1920, p. 176. — Heller, Norsk Ent. Tidsskrft. nr. 2, 1921, p. 2. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 542. — Houlbert, Col. Eur. III, 1922, t. 10, f. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 250, fig. 128. — Lui-gioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 896. — Winkler, Tierw. Mitteleur. herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer, V, 2, Col. 1930, p. 240.
- Biologie:** Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Eur. I, Käf. Tyrol, 1847, p. 128. — Mähler, Enumer. Col. Heidelbg. 1850, p. 33. — Roger, Verz. Oberschles. Käf. 1856, p. 96. — Matthieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 186. — Gredler, Käf. Tirols 1866, p. 310. — Wilke, Käf.-Faun. Hildeshrn. 1867, p. 111; Jahr.-Ber. Gymn. Andr. 1867, p. 45. — Calwer, Käferbuch, 5. Aufl. (von Stierlin), 1893, p. 450. — Kellner, Verz. Käf. Thüring. 1873, p. 122. — Redtenb. Fauna Austr. 3. Aufl. 1874, p. II, p. 205. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 509. — Girard, Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. LXVIII, LXIX; LXXVIII, LXXIX. — Westhoff, Verh. Naturhist. Ver. Preuss.

Rhulde. u. Westfl. XXXVIII, Suppl. 1881, p. 204. — Wahnschaffe, Verz. Käf. Geb. Aller.-Ver. zw. Helmstedt u. Magdeburg. 1883, p. 287. — v. Fricken, Nat.-Gesch. d. i. Deutschl. einheim. Käfer, 4. Aufl. 1885, p. 365. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Faune Col. Bass. Seine p. 248. — Berher, le Départmnt. d. Vosges III, Zool. Col. 1889, p. 233. — Fowler, Cat. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 208. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. o. J. p. 224. — Wünsche, Die verbreitetst. Käf. Dtschld. 1895, p. 149. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 589. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 447. — Schenkling, K., Taschenbuch f. Käfersamml. 6. Aufl. 1909, p. 176. — Newbery, Guide Nat. Hist. Isl. Wight, Col. 1909, p. 378. — Petri, Siebenbürg. Käferfaun. 1912, p. 308. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, II, p. 1070. — Reitt. Faun. Germ. V, 1916, p. 82. — Carr, Invertebr. Faun. Nottinghamsh. 1916, p. 378. — Hansen, Danm. Fauna XXII, Biller 4, 1918, p. 62. — Picard, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 201. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 251. — Winkler, Tierw. Mitteleur. herausgeg. v. Brohmer, Ehrmann, Ulmer, V, 2, Col. 1930, p. 240. — Zumpt, Col. Faun. Steppenheidebiotop Bellinchen u. Oderberg (Fauna marchica) 1931, p. 406.

c anescens Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 240, t. 77, f. 8 (*Curculio*).

glis Rossi, Faun. Etrusc. Mantiss. II, 1794, Append. p. 93 (*Curculio*).

d iff inis Marsham, Ent. Brit. 1802, p. 309 (*Curculio*).

graminicola Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 336, t. 31, f. 469 (*Curculio*).

necessarius Mocquerys, Enum. Col. Seine-Infér. Suppl. 2, 1874, p. 56 (Sep. p. 8) (*Peritelus*). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Fn. Col. Bass. Seine, p. 248.

s areptanus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 244. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 15, note 1.

Revelieri Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1874, Comptes rend. p. LXXXVIII. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1872, p. 173.

setulosus Chevr. Natural. I, 1879, p. 126. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 15, note 2.

angustulus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, p. 243. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 15.

var. *convexitrons* Ménétriés, Mém. Acad. Pétr. VI, 1849, p. 250. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXV, 1891, p. 21. —

<i>Reitt.</i> Best.-Tab. eur. Col. XLVII, 1903, p. 16, note 1.	
<i>pubirostris</i> Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 15.	Caucasus
<i>vagabundus</i> Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XXXVIII. — Oliveira, Cat. Col. Portug. 1895, p. 282.	Algier, Portugal

<i>discolor</i> Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 86; VI, 1, 1840. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 394.	Patria ?
--	----------

Arten, die nicht der palaearktischen Region angehören, auf ihre Zugehörigkeit hin zu schon bestehenden oder neu zu errichtenden Subgenera noch nicht untersucht.

<i>abyssinicus</i> Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 48.	Abessinien
<i>agrestis</i> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 394, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 75, 104, fig. 33.	Birma
<i>agricola</i> Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 272, t. 7, f. 6. Biologie: Mshl. l. c.	Rhodesia
<i>alienus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 148.	Abessinien
<i>arenaceus</i> Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 71, 86.	Bengalen
<i>arushanus</i> Mshl. Bull. Ent. Research XIX, 1929, p. 391.	Tanganyika
<i>aureosquamatus</i> Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1896, p. 701.	Somaliland
<i>Bayeri</i> Hustache, Rev. Zool. Bot. Afr. XII, 1924, p. 52. — Aurivillius, Arkiv f. Zool. XVIIIa, nr. 23, 1926, p. 2.	Brit. Ostafrika
<i>benguelensis</i> Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXIX, 1923, p. 147.	Angola
<i>Boettcheri</i> Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 172.	Philippinen
<i>brachyderoides</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 143.	Abessinien, Land der Bogos
<i>brevirostris</i> Aurivillius, Curcul. in Wissenschaftl. Ergebn. Kilima-Ndjaro-Meru-Exped. Col. 1910, p. 405; Ark. f. Zool. XVIIIa, nr. 23, 1926, p. 3. — Hustache, Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. 1921, p. 12; Voyage Alluaud et Jeannel, Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 376.	Ostafrika, Merugebiet
<i>burmanus</i> Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 70, 80.	Birma
<i>cervinus</i> Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 237.	Brasilien
<i>confusus</i> Say, Descr. of Curcul. 1831, p. 9. — Melshimer, Cat. Col. Un. States 1853, p. 97.	Nordamerika
<i>confertus</i> Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 88; VI, 1, 1840, p. 241. — Le Conte, Col. Kansas & Eastern New Mex. (Smithson. Contr. Knowl.) 1859, p. 47. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 84. — Henshaw, Col. North	

- Amer. 1885, p. 185. — Ulke, Proc. U. S. Nat. Mus. XXV, 1902, p. 33. — Pierce, Nebraska State Board Agric. Rept. Zool. 1907, p. 254. — Smith, Ann. Rpt. New Jers. State Mus. 1909 (1910), p. 379. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 179, t. 7, f. 20, 20a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358. — Pierce & Mitchell, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 48. — Leng & Blatchley, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 118, 119.
- Biologie:** Riley, Amer. Nat. XVI, 1880, p. 916. — Beutenmüller, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 201; Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Schwarz, Ind. Mus. Notes V, 1895, p. 90 (wohl fälschlich auf *T. conf.* bezogen). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 179. — Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 48. — Leng & Blatchley, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 119.
- costulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 217. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVIII, 1919, p. 485; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 101.
- curviscapus** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 75, 102.
- deceptor** Mshl. l. c. p. 72, 87, fig. 24 k, 29.
- destructor** Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 271, t. 7, f. 5. — Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXIX, 1923, p. 148. — Mshl. Bull. Ent. Research XIV, 1929, p. 391.
- Biologie:** Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 272.
- discolor** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 86; VI, 1, 1840, p. 238. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 394.
- fimbriatus** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 393.
- Fruhstorferi** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 142.
- hercules** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Comptes rend. p. CCCLV. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 182. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 69, 71, 82, fig. 24b, 28.
- heros* Jekel in litt.
- hirsutus** Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 179, t. 7, f. 21, 21a.
- hirticeps** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 74, 98.
- hispidus** Mshl. l. c. p. 74, 98, fig. 24 t.
- humilis** Er. Arch. Nat.-Gesch. IX, 1843, I, p. 259. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2. — Hustache, Voyage Alluaud et Jeannel Ins. Col. XIX, Curcul. 1929, p. 376.
- inaffectatus** Fåhraeus, Oefv. Vetenskab.-Akad. XXVIII, 1871, p. 22. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 393. — Aurivillius, Curcul. in Wissenschaftl. Ergebn. Kilima-Ndjaro-Meru-
- Madagascar
- Bengalen,
Ceylon
- Assam
Rhodesia
- Patria ?
- Afrika
- Java
Ostindien
- Mexico
- Indische Cen-
tralprovinzen
- Bengalen,
Pandschab
- Angola, Brit.
Ostafrika
- Kaffernland,
Yuba

- Exped.** Col. 1910, p. 405. — Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 271. — Hustache, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI, 1923, p. 165; Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. p. 11.
- indicus** Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 177. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 69, 74, 99, 101, fig. 24 q, 32.
- Biologie:** Cotes, Ind. Mus. Notes III, 1893, p. 12; III, 1894, p. 118. — Barlow, Ind. Mus. Notes 1896, p. 43; 1899, p. 123, 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 100.
- infimus** Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 121.
- konbiranus** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 68, 75, 104.
- lacaena** Herbst, Natursyst. Ins. Col. VII, 1797, p. 35, t. 100, f. 10 (*Curculio*). — Say, Descr. of Curcul. 1831, p. 9. — Harris, Trans. Nat. Hist. Soc. Hartf. I, 1837, p. 78. — Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 232. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 84. — Hubbard & Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 465. — Fall & Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 212. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVIII, 1910, p. 358. — Leng & Blatchley, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 118.
- Biologie:** Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 119.
- leucophaeus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 78; VI, 1, 1840, p. 228. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 84.
- caneescens** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curcul. II, 1, 1834, p. 85; VI, 1, 1840, p. 238. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Le Conte, Col. Kansas & Eastern New Mex. (Smithson. Contr. Knowl.) 1859, p. 47. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 84.
- latifrons** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 394.
- lautus** Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VII, 1854, p. 85. — Le Conte, Col. Kansas & Eastern New Mex. (Smithson. Contr. Knowl.) 1859, p. 57. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2.
- lectus** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 75, 105.
- Lefroyi** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 72, 88.
- lineatus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 88; VI, 1, 1840, p. 236. — Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 48.
- Calcutta,
Nord- u. Ost-
indien
- Gabun
Bengalen
- Nordamerika
- Afrika
Südwestl.
Nordamerika
- Bengalen
- Assam
- Senegal

luridus	Gestro, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXV, 1895, p. 399. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267.	Ostafrika
makkaliensis	Fähraeus, Oefv. Vetenskab.-Akad. XXVIII, 1871, p. 22. — Péringuey, Trans. South Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 67.	Kaffernland
micans	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 46.	Rhodesia
misellus	Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 97.	Formosa
mixtus	Hustache, Voyage Babault Afrique Or. Angl. Col. Curcul. 1921, p. 12.	Brit. Ostafrika
modicus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 75, 103.	Ostindien
morosus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 216. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 485; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 101.	Madagascar
mozambicus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 47.	Mozambique
obscurus	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 71, 83.	Indien
oculatus	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XXXVIII.	Gabun
orientalis	Voyage Babault Afrique Or. Angl. 1921, Col. Curcul. p. 11; Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI, 1923, p. 165.	Brit. Ostafrika
parvus	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, Comptes rend. p. CCCLV. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 179; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 349. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 75, 101. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 2.	Ostindien
Perrieri	Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXIX, 1900, p. 491 (<i>Cratopus</i>). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 485, 486; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 101, 102.	Madagascar
piger	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 72, 87, fig. 24r.	Bengalen
pisciformis	Fairm. Mém. Soc. Zool. France XII, 1899, p. 24 (<i>Cratopus</i>). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1919, p. 485, 486; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 101, 102.	Madagascar
Potteri	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 49.	Abessinien
praecanus	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 86; VI, 1, 1840, p. 238. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277.	Cap d. guten Hoffnung
rhodopus	Fähraeus, Oefv. Vetenskab.-Akad. XXVIII, 1871, p. 23.	Kaffernland
seclusus	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 178. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 74, 100.	Birma
simplex	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 71, 83, fig. 24 j.	Indien
sparsus	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 239.	Senegal

tetricus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 349. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 74, 101.	Indien, Birma
trivialis	Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 236. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193.	Cap der guten Hoffnung
<i>cineraceus</i>	Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 196.	Mexico
variabilis	Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 241.	Sikkim, Assam, Bengal
versicolor	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 69, 73, 93, fig. 24 n, 31.	Birma, Sumatra
versutus	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 177. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 74, 100. — Heller, Zool. Meded. Leyd. VIII, 1925, p. 221.	
villicus	Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 230. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 143.	Senegal

90

Esamus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 255; Bull. p. XLI. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. et Cauc. 2. Aufl. 1891, p. 292. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 51. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913 (Best.-Tab. eur. Col. 68), p. 31. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 68. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 483. — Hustache, Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 99. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. V.

Asemus Schönh. Curcul. Disp. meth. 1826, p. 129. — Schönh. Gen. Spec. Curc. — Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. Col. 2. Aufl. 1891, p. 594; Fauna Trans-sylv. 1891, p. 657. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 179. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 6, 19. — Bertolini, Cat. Col. Ital. 1904, p. 92 — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 280. — v. Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Armen. Ross, 3. Aufl. 1906, p. 634.

Subg. *Cercophorus* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 259. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 184; Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50, 51.

Subg. Esamus s. str.

acutus	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 82; VI, 1, 1840, p. 235 (<i>Tanymecus</i>). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 182 (<i>Asemus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. XLI, 1897, p. 388.	Senegal
Andrewesi	Faust, Deutsche Ent. Ztschr. XLI, 1897, p. 350. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Curcul. 1916, p. 69, 70, 80, fig. 27.	Indien
cephalotes	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLI, 1897, p. 351. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 70, 78, fig. 24 w.	"

- Chevrolati** Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 80; VI, 1, 1840, p. 242 (*Tanymecus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (*Esamus*). — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 182 (*Asemus*). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 69, 70, 79, fig. 24g, 26. Bengalen
- chloroleucus** Wiedemann, Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 176. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 79; VI, 1, 1840, p. 242 (*Tanymecus*). — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 242. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (*Esamus*). — Mshl. Faun. Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 69, 75, fig. 23, 24c. "
- Biologie:** Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 76.
- circumdatus** Wiedemann in Gerin. Mag. Ent. IV, 1821, p. 156. — Labr. et Imh. Gen. Circ. II, 1845, nr. 45. — Mäklin, Acta Soc. Fenn. VII, 1862, p. 129. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (*Esamus*). — Faust, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 505; Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 180 (*Asemus*). — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 19. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 72, 90, fig. 24a. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 179. — Matsumura, 6000 illustr. Ins. Japan. Emp. 1931, p. 231. — Miwa, Rept. Dept. Agric. Governm. Research Inst. Taihoku LV, 1931, p. 249. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 98. Bengalen,
Birma,
Formosa
- albicinctus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 258. — Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 90.
- falsus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 257. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 90.
- leucocephalus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 258. — Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 90. Indien,
Kambodscha
- polygrammus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 258. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 90. Ostindien,
Assam
- var. rusticus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 83 (*Tanymecus*). — Fähræus, l. c. VI, 1, 1840, p. 235. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 149. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cercul. 1916, p. 91. — Matsumura, Dainippon Gaichu zensho II, 1915, p. 221. Ostindien

<i>subaureus</i>	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Comptes rend. p. CCCLV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 149.	
<i>cylindricollis</i>	Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1891, p. 123; Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 20 (<i>Asemus</i>).	Turkestan
<i>Feai</i>	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 182 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 73, 95.	Birma, Indien
<i>plumbeus</i>	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 183 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 95, fig. 241.	
<i>hirtus</i>	Schönh. in litt.	
<i>subvittatus</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLI, 1897, p. 352. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 96.	
<i>innocens</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLI, 1897, p. 350. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 73, 93. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 2.	Indien
<i>iracundus</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 264, note 1. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 74, 97, fig. 24 s.	Tenasserim
<i>Lacordairei</i>	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 180 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 72, 89, fig. 24 d, 80.	Indien
<i>lateralis</i>	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 221 (<i>Tanymecus</i>). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 179 (<i>Asemus</i>). — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 97.	Bengalen
<i>lentus</i>	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 179 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 70, 71, 86, fig. 24 h.	Birma, Central- u. Ost-indien
<i>lineola</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 257. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 181 (<i>Asemus</i>); Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 351.	Indien
<i>longulus</i>	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 244 (<i>Tanymecus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 183 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 73, 94.	Bengalen
<i>luteocinctus</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 257.	Aegypten
<i>madagascariensis</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 388. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 483; Bull. Acad. Malgache (nouv. sér.) VII, 1924, p. 100.	Madagascar
<i>mandibularis</i>	Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 74.	Persien, Beludschistan
<i>marginalis</i>	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 87; VI, 1, 1840, p. 285 (<i>Tanymecus</i>). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — v. Heyden, Cat. Col. Sibir.	Nord- u. Ost-indien, Siam, Java

<i>mixtus</i>	1881, p. 163. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 71, 72, 85, fig. 24 p. Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 180 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 71, 84, fig. 24 e. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 98.	Birma
<i>Mniszechi</i>	Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 22 (<i>Tanymecus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 106. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 22. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 20.	Araxes
<i>montanus</i>	Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 19.	Java
<i>niloticus</i>	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 77 (<i>Tanymecus</i>). — Hellwig in Dejean, Col. Cat. 3. éd., 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 226. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 45. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 193. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Seidlitz, Fauna Balt. 2. Aufl. 1891, p. 594; Fauna Transsylv. 1891, p. 657. — Vitale, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 231. — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 183 (<i>Asemus</i>). — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 6, note 1, p. 19. — Ragusa, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 280.	Aegypten, Sicilien, Ostafrika
<i>pertusiventris</i>	Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 181 (<i>Asemus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 69, 71, 81, fig. 24 o.	Bengalen, Assam, Birma, Siam
<i>piliscapus</i>	Aurivillius, Nouv. Archives Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208.	Kambodscha
<i>planus</i>	Tournier, Petites Nouv. Ent. I, 1874, p. 456.	Arabien
<i>princeps</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 263. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 69, 74, 97, fig. 24 l.	Central- u. Ost-indien
<i>productus</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256.	Aegypten
<i>propinquus</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 350. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 73, 92.	Indien, Birma
<i>rudis</i>	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 84; VI, 1, 1840, p. 238 (<i>Tanymecus</i>). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 142. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 69.	Ostindien
<i>sciurus</i>	Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 323, t. 24, f. 337 (<i>Curculio</i>). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 70, 76, fig. 24 v, 25.	Bengalen
<i>prottervus</i>	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 80; VI, 1, 1840, p. 243 (<i>Tanymecus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France	

(5) X, 1880, p. 256 (<i>Esamus</i>). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 352. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 76.	
subpilosus Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 20.	Caucasus, Araxes, Transcaspien Ostindien
viridiventris Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 259.	"
xanthurus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 260 (<i>Cercophorus</i>). — Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 182 (<i>Aesmus</i>). — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 71, 73, 84.	

Subg. *Cercophorus* Chevr.

chloritis Faust, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 75, 107, fig. 24 n.	Birma
penicillatus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Comptes rend. p. CCCLV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50.	Hinterindien
Verloreni Snellen v. Vollenhoven, Tijdschr. Ent. (2) VI, 1871, p. 101, t. 4, f. 1 (<i>Macropterus</i>). — Ritsema, Notes Leyd. Mus. XIII, 1891, p. 154. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50; Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 184. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 69, 75, 106, fig. 24 m, 34.	Birma, Siam, Tenasserim, Java, Timor
crassipes Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 260. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50.	Ostindien, Siam
fistulosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 259. — Aurivillius, Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 208. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 506.	Indien, Kam- bodscha
flocosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 259, fig. — Ritsema, Notes Leyd. Mus. XIII, 1891, p. 154. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50.	Ostindien, Timor

37

Megamecus Reitt.

Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 5, 6, note 1, p. 16. — v. Heyden, Reitter, Weise, Col. Cat. Eur. Cauc. et Armen. Ross. 3. Aufl. 1906, p. 634. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1913, p. 31; Fauna Germ. V, 1916, p. 80. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XII, 1932, p. 1498.	
Subg. <i>Gnathomecus</i> Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 17.	
Subg. <i>Acercomecus</i> Reitt. l. c. p. 18.	
Subg. <i>Hypesamus</i> Reitt. l. c. p. 18.	

Subg. *Megamecus* s. str.

cinctus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 304 (<i>Tanymecus</i>). — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 29. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 16.	Turkestan, Caucasus
--	------------------------

- funicularis** Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 69.
- urbanus** L. Syst. Nat. ed. XIII (ed. Gmelin), I, 4, 1790, p. 1797 (*Curculio*). — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 552 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 81 (*Tanymecus*). — Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1835, p. 176, t. 5, f. 5; III, 1838, p. 181. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 234. — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 471. — Motsch. Bull. Acad. Pétr. III, 1860, p. 548; Mélang. Biol. Acad. Pétr. 3, 1860, p. 450. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 260; Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 305. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 42. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 122. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 106. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 21. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 17; Col. Rundschau IV, 1915, p. 69.
- hololeucus** Pallas, Icon. Ins. Russ. Sibir. I, 1781, tab. B, fig. 19 (*Curculio*).
- variegatus** Gebler in Ledebour's Reise II, 1830, p. 152 (*Tanymecus*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 226. — Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 2, 1859, p. 494. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX, LXXIV. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Stett. Ent. Zeit XLVIII, 1887, p. 292, 305. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 21. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 17. — Zumpt in Reinig, Wissenschaftl. Ergebni. d. Alai-Pamir-Exped. III, 2, 1932, p. 252.
- var. robustus** Fähræus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 233 (*Tanymecus*). — Bartels in Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX, LXXIV. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — v. Heyden u. Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 275. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144; Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 305 — Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 17.
- planirostris** Falderm. in Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277.
- var. ocularis** Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 17.

Turkestan
Caucasus,
Centralasien

Südrussland,
Sibirien

Turkmenien

Subg. *Acercomecus* Reitt.

- argentatus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 224 (*Tanymecus*). — Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 470. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 260. — v. Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 41. — Desbr. d. Loges (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 18. Caucasus
- bidentulus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CCXXVII; (Faust), Frelon I, 1892, p. 27. Sarepta
- Subg. *Hypesamus* Reitt.
- albilateralis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 183 (*Esamus*); Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 123; Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 19. Turkestan
- albomarginatus** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 81 (*Tanymecus*). — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Mäklin, Acta Soc. Fenn. VII, 1862, p. 129. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 255 (*Esamus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 350. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 19. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Cirecul. 1916, p. 72, 91. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 97. Kambodscha, Birma, Bengalen, Aegypten, Arabien, Sénegal
- circumdatus** Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 234 — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 45. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 255.
- lateralis** Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 254; 3. éd. augm. 1837, p. 277. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 255.
- chlorophanus** Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 18. Amu-Darja
- confinis** Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 83; VI, 1, 1840, p. 235 (*Tanymecus*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 256 (*Erasmus*). — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 19. Arabien
- notatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 184 (*Tanymecus*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 123; Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 19, note 1. Turkestan
- viridans** Ménétriés, Mém. Acad. Pétr. VI, 1849, p. 251 (*Tanymecus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2. — v. Heyden, Cat. Col. Sibir. 1881, p. 163. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 144; Hor. Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 142 (*Asemus*). — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 29. — Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 18. Turkmenien
- var. *beatus* Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 18.

Pseudotanytomecus Voss.

Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 290.

foveipennis Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 291. China,
1 Szetschwan**Acrocoelopus** Mshl.

Mshl. Fauna Brit. Ind. Col. Curcul. 1916, p. 59, 66.

cretaceus Mshl. l. c. p. 67, fig. 22. Bengalens
1**Hodurus** Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 209.

dispar Mshl. l. c. p. 210, fig. 2. Oranje
Biologie: Mshl. l. c. p. 211.
1**Elissa** Casey.

Casey, Ann. N. York Acad. IV, 1888, p. 271. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1891, p. 151. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, p. 359. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 332. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400. — Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 195.

constricta Casey, Ann. N. York Acad. IV, 1888, p. 272. Arizona**laticeps** Casey, Ann. N. York Acad. IV, 1888, p. 272. Texas
— Fall & Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 212. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1909, p. 359. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 332, t. 15, f. 18, 18a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400.

2

Minyomerus Horn.

Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 17. — Le Conte & Horn, Classif. Col. North Amer. 2. Aufl. 1883, p. 487. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1909, p. 359. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 332. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400. — Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 195.

Pseudelissa Casey, Ann. N. York Acad. IV, 1888, p. 273.
— Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1891, p. 151. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400.**Caseyi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1891, p. 151, Südl. Ver.
t. 4, f. 16. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Staaten
IV, 3, 1911, p. 332.**conicollis** Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, Texas
p. 194.**innocuus** Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 17, 18. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359; XLV, 1913, p. 400.**languidus** Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 17, 18. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359; XLV, 1913, p. 400.

cinereus Casey, Ann. N. York Acad. IV, 1888, p. 274 (*Pseudelissa*). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1891, p. 151. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359.

4

Hadromeropsis Pierce.

Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400.

Hadromerus Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 127; VI, 1, 1840, p. 290. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 194. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 102. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. VI, 1845, p. 452. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 418. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 80. — Lucas in Anim. nouv. recueill. Expéd. Amér. Sud Castelnau III, 1857, p. 156. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 102. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876 (Rhynchoph. of Amer.), p. 82, 85; Classific. North Amer. Col. 2. Aufl. 1883, p. 452. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 344, note 1. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 319. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 178, note 1, p. 181, 186. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409.

argentinensis Hustache, Ann. Mus. Nac. Buenos Air. Argentinien XXIV, 1926, p. 157, t. 5, f. 2.

Biologie: Hustache, l. c.

atomarius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 292. — Labr. et Imhoff, Gen. Cerc. II, 1845, nr. 47. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1. — Heller, An. Soc. ciencit. Argent. XCI, 1921, p. 29, 30.

irroratus Klug in litt.

pygalpis Germar in litt.

aureus Blanchard, Voyage d'Orbigny 1843, p. 201, t. 16, f. 7. Chiquitos

brachyspinosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 291. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 194. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1. Brasilien

micronychus Germar in litt.

cretatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, 184, t. 7, f. 31. Panama

Dejeani Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 293. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, 183, t. 7, f. 27. Mexico

lepidopterus Klug in litt.

fasciatus Lucas in Anim. nouv. recueill. Expéd. Amér. Sud Castelnau III, 1857, p. 156. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1. Brasilien

fulgens Chevr. in litt. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, 184, t. 7, f. 32, 33. Mexico

splendidus Sallé in litt.

gemmafer	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 418. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 1. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 181, 184.	Venezuela
herbaceus	Lucas in Anim. nouv. recueill. Expéd. Amér. Sud Castelnau III, 1857, p. 157. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1.	Brasilien
impressicollis	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 232. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 1.	Colombia
micans	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, 183, t. 7, f. 28, 28a.	Mexico, Guatemala
nobilitatus	Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 128; VI, 1, 1840, p. 291. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 181. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400.	Brasilien
opalinus	Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876 (Rhynchoph. of Amer.), p. 85. — Le Conte & Horn, Classific. North Amer. Col. 2. Aufl. 1883, p. 452. — Henshaw, List Col. North Amer. 1885, p. 135. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, 183, t. 7, f. 29, 30. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400.	Arizona
porosus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 294. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1.	Brasilien
ruficrus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 232.	Colombia
rufipes	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, 185, t. 7, f. 34, 34a.	Costa Rica
scabricollis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 1.	Venezuela
scintillans	Jekel in litt. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 182, t. 7, f. 25, 26.	Mexico, ? Costa Rica
<i>Schönherr</i>	Chevr. in litt.	
superbus	Heller, Ann. Soc. cientif. Argent. XCI, 1921, p. 29.	Tucuman, Argentinien
togatus	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 290. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 47. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1.	Brasilien
tuberculifer	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 295. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103, note 1.	"

Pachnaeus Schönh.

Schönh. Cercul. Disp. meth. 1826, p. 121. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 340. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 57. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 425. — Sturm, Cat. Käfers. 1848, p. 196. — Chevr. in d'Orbigny Dict. Hist. Nat. IX, 1847, p. 380. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 87. — Melsheimer, Cat. Col. Un. States 1853, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 12. — Crotch, Check List Col. Amer. North

Mex. 1873, p. 117. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. of Amer.), p. 82; Classific. North Amer. Col. 2. Aufl. 1883, p. 452. — Henshaw, List Col. North Amer. 1885, p. 135. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 360. — Gundlach, An. Soc. Esp. Hist. Nat. XXII, 1893, p. 324. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 181. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 400, 406. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 117. — Schwarz & Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. XXIV, 1922, p. 29.

Cyphus Germar, Spec. Ins. nov. 1824, p. 431. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 2.

azurescens Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, Cuba 1, 1834, p. 58. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 107, note 1. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 454.

var. *griseus* Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 59. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 426. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196.

citri Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453, Jamaica 455. — Schwarz & Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. XXIV, 1922, p. 30.

costatus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1853, Cuba p. 495. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 107, note 1.

litus Germar, Spec. Ins. nov. 1824, p. 431 (*Cyphus*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 59. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253, 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 426. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 107, note 1. — Kolbe, Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. L, 3, 1887, p. 323. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 181, t. 7, f. 24, 24a. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 454. — Schwarz & Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. XXIV, 1922, p. 30.

glaucus Sturm, Cat. Ins. Col. 1826, p. 262; Cat. Käfers. 1843, p. 196.

opalus Horn (nec Ol.), Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876 (Rhynchoph. of Amer.), p. 82. — Hubbard & Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 465. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358; XLV, 1913, p. 400. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 117. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 454. — Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXVIII, 1920, p. 163. — Schwarz & Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. XXIV, 1922, p. 30.

Biologie: Riley, Amer. Nat. XVI, 1882, p. 916. — Beutenmüller, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 201. — Pierce, Nebraska State Board Agricul. Rept. Zool. 1907, p. 254. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 118. — Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 163.

marmoratus	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916,	Jamaica
	p. 454.	
opalus	Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 339, t. 24, f. 345 (<i>Curculio</i>). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 58; VI, 1, 1840, p. 425. — Bosc in Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 309. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196. — Melsheimer, Cat. Col. Un. States 1858, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 107, note 1. — Schwarz & Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. XXIV, 1922, p. 30 (<i>P. opalus</i> Horn [nec Ol.] synon. zu <i>P. litus</i> Germar).	Südl. Verein. Staaten
distantis	Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. of Amer.), p. 83. — Henshaw, List Col. North Amer. 1885, p. 185. — Hubbard & Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 465. — Smith, Ann. Rpt. N. Jers. State Mus. 1909 (1910), p. 379. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 117, 118. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 454. — Schwarz & Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. XXIV, 1922, p. 30.	
Biologie:	Hubbard & Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 465. — Riley, Amer. Nat. XVI, 1882, p. 916. — Beutenmüller, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 201; Journ. N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Pierce, Nebraska State Board Agricult. Rpt. Zool. 1907, p. 254. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North Eastern Amer. 1916, p. 118.	
var. chrysocollis	Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 253; 3. éd. augm. 1837, p. 276.	
psittacus	Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 339, t. 24, f. 341 (<i>Curculio</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 107, note 1. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 454.	Cuba
roseipes	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CCXXVII. — Gundlach, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. XXII, 1893, p. 324.	Puerto Rico

Platyaspistes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 396. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. X, 1847, p. 249. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 85. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 105. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 12. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 360. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409.

alternans Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 400. — Blanchard in Gay, Hist. Nat. Chile, Zool. V, 1851, p. 322, t. 22, f. 7a-c. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 1.

Chile,
Argentinien

	— Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409.	
<i>glaucus</i>	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 399. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 1.	Chile
<i>lateralis</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXVI.	"
<i>limbatus</i>	Chevr. l. c. p. CXXVI.	"
<i>marginalis</i>	Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 401. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 1.	"
<i>prasinus</i>	Er. Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. XVI, Suppl. I, 1834, p. 259, t. 38, f. 11 (<i>Chlorophanus</i>). — Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 397. — Blanchard in Gay, Hist. Nat. Chile, Zool. V, 1851, p. 320, t. 22, f. 6a—h. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 1.	"
<i>unicolor</i>	Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1852, p. 492. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 1.	"
<i>validus</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXVI.	"
<i>venustus</i>	Er. Nova Acta Acad. Caes. Leopold. Carol. XVI, Suppl. I, 1834, p. 260, t. 38, f. 12 (<i>Chlorophanus</i>). — Fähraeus in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 398. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 106, note 1; VII, Atl. t. 63, f. 3a.	"

9

Macropterus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 419. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 194. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 87. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. VII, 1846, p. 549. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 103. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 12. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221.

<i>acuminatus</i>	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 421. — Labr. et Imh. Gen. Cerc. II, 1845, nr. 56. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 104, note 1. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 12.	Brasilien
<i>semicostatus</i>	Germar in litt. — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 423. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 104, note 1. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wttnbrg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 12.	
<i>chlorostomus</i>	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 424. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 196. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 104, note 1.	"
<i>acubarbus</i>	Germar in litt.	
<i>longipennis</i>	Germar in litt. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 420. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 104, note 1.	"

3

Diaprepes Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 116. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 340. — Latr. Dict. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595. — de Cristofori & Jan, Cat. Mus. J. de Cr. et G. J. III, 1, Col. 1832, p. 55. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 7; VI, 1, 1840, p. 342. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 195. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. IV, 1844, p. 730. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 101. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 82. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1840, p. 221. — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 436. — Gundlach, An. Soc. Esp. Hist. Nat. XXII, 1898, p. 323. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 178, note 1, p. 180. — Pierce, Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 255. — Wolcott, Proc. Ent. Soc. Wash. XXXI, 1929, p. 21. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 182.

Exophthalmus (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120.

abbreviatus L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 62 (*Curculio*);
Syst. Nat. ed. XII, 1765, p. 618 (*Curculio*);
Syst. Nat. ed. XIII (ed. Gmelin), I, 4, 1790,
p. 1792 (*Curculio*). — Fleutiaux & Sallé, Ann.
Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 436. — Pierce,
Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 256,
257, 261, t. 36, f. 1. — Mshl. Ann. Mag. Nat.
Hist. (8) XVIII, 1916, p. 452. — Hustache,
Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 182, 183.

Biologie: Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent.
France (6) IX, 1889, p. 436. — Pierce, Journ.
Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 262.

festivus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 476 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI,
1795, p. 577 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801,
p. 476 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen.
Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 9; VI, 1, 1840, p.
342. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 252;
3. éd. augm. 1837, p. 275. — Labr. et Imh. Gen.
Curc. II, 1845, nr. 67. — Lacord. Gen. Col.
VI, 1863, p. 120 (*Exophthalmus*). — Pierce,
Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 256,
262, t. 37, f. 1.

Biologie: Pierce, Journ. Agric. Research IV,
1915, p. 263.

Spengleri var. Herbst, Natursyst. Ins. Käf.
VI, 1795, t. 68, f. 12 (*Curculio*).

irregularis Voet, Cat. Col. ed. Panz. IV,
1798, p. 67, t. 39, f. 41 (*Curculio*). — Gron.
Zooph. 1764, p. 170 (*Curculio*).

japonensis Voet, Cat. Col. II, 1806, p. 52,
t. 39, f. 41 (*Curculio*).

var. quadrilineatus Ol. Ent. V, nr. 83,
1807, p. 310, t. 2, f. 15a, b (*Curculio*). — Chevr.
Natural. II, 1880, p. 197. — Fleutiaux & Sallé,
Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 436.

brevis Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 549 (*Curculio*).

var. distinguendus Gyllenh. in Schönh.
Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 10; VI, 1, 1840,
p. 343. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 252;
3. éd. augm. 1837, p. 275. — Chevr. Ann. Soc.

Montserrat,
Dominica,
Barbados,
Puerto Rico,
Guadeloupe

Martinique

"

Guadeloupe,
Puerto Rico

Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. COXXVII. — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 436. — Gundlach, An. Soc. Esp. Hist. Nat. XXII, 1893, p. 323. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 182, 183.	
Biologie: Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 183.	
<i>festivus</i> Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 312, t. 20, f. 267 (<i>Curculio</i>).	
<i>vicinus</i> Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 275.	
var. <i>guadeloupensis</i> Chevr. in litt. — Gyl- lenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 11 (<i>D. marginatus</i> var.). — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 183, 184.	Guadeloupe
<i>albofasciatus</i> Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 180, t. 7, f. 22, 22a, 23, 23a (<i>Exoph- thalmodes</i> part.).	Honduras
Balloui Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 449.	Dominica
comma Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 8; VI, 1, 1840, p. 342. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CCXXVII. — Gundlach, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. XXII, 1893, p. 323. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453. — Wolcott, Proc. Ent. Soc. Wash. XXXI, 1929, p. 21.	Venezuela, Trinidad
Biologie: Wolcott, l. c. p. 22.	
Doublieri Guérin, Rev. Zool. 1847, p. 10; Ann. Soc. Ent. France (2) IV, 1846, Bull. p. CIV. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 121, note 2. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453. — Wolcott, Proc. Ent. Wash. XXXI, 1929, p. 21.	Haiti
<i>commma</i> Pierce (nec Bohem.), Journ. Agric. Re- search Wash. IV, 1915, p. 256, 257, 258, t. 35, f. 2. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453.	
esuriens Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 15; VI, 1, 1840, p. 346. — Pierce, Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 263. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 451, 452.	St. Barthélemy
excavatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 343.	San Vincente
farinosus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 344. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453.	Patria ?
<i>marginatus</i> Pierce (nec Ol.), Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 256, 257, 258. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 452.	
glaucus Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 315, t. 6, f. 75 (<i>Curculio</i>). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 16; VI, 1, 1840, p. 346.	Westindien
hemigrammus Chevr. Natural. II, 1880, p. 197. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 450.	Martinique
marginatus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 526 (<i>Curculio</i>). — Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 114. t. 67, f. 7 (<i>Curculio</i>). — Ol. Ent. V, nr. 83,	Guadeloupe

1807, p. 307, t. 7, f. 82a (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 11; VI, 1, 1840, p. 344. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 252; 3. éd. augm. 1897, p. 275. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 195. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120, note 1. — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 437. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 452. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 183, 184.

Biologie: Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 437. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 184.

circumdatus Schönh. Curr. Disp. meth. 1826, p. 117.

denudatus Pierce, Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 256, 263, t. 36, f. 3. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453.

pulverulentus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 180.

revestitus Chevr. Natural. II, 1880, p. 165.

Rohrii F. Syst. Ent. 1775, p. 151 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 192 (*Curculio*). — L. Syst. Nat. ed. XIII (ed. Gmelin), I, 4, 1790, p. 1781 (*Curculio*). — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 118 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 476 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 139 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 533 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 9; VI, 1, 1840, p. 342. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120, note 1. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 453.

Lundi Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 134, t. 69, f. 2 (*Curculio*).

Sommeri L. Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 609 (*Curculio*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 151 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 191 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 118 (*Curculio*). — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 542 (*Curculio*). — L. Syst. Nat. ed. XIII (ed. Gmelin), I, 4, 1790, p. 1780 (*Curculio*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 475 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Col. VI, 1795, p. 132, t. 68, f. 11, t. 89, f. 1 (*Curculio*); (Borowsky), Gemeinnütz. Nat. Gesch. Thierrch. VI, 1784, p. 114, t. 14, f. 7 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 532 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 311, t. 2, f. 15c, t. 20, f. 254 (*Curculio*). — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 8; Rosensch. l. c. VI, 1, 1840, p. 339 (*Exophthalmus*). — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. — Jacq. du Val in de la Sagra, Hist. Cuba VII, Col. 1857, p. 180, t. 8, f. 23. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120, note 1. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. of Amer.), p. 100. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 180. — Pierce, Journ. Agric. Research Wash.

Nicaragua

Cuba

Westindien

Cuba

IV, 1915, p. 256, t. 35, f. 3, t. 87, f. 2. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 452.	
Biologie: Pierce, Journ. Agric. Research Wash. IV, 1915, p. 261.	
variegatus Chevr. Natural. II, 1880, p. 165, 197. 16	Martinique

Isodacrys Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1891, p. 175. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 401.	
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 175, t. 7, f. 14. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 401.	Guatemala
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 176, t. 7, f. 16; p. 341.	Mexico
minutus Sharp, l. c. p. 176, t. 7, f. 17.	"
orizabae Sharp, l. c. p. 176, t. 7, f. 15.	"
Schwarzii Champion, l. c. p. 341, t. 15, f. 29, 29a. 5	"

Pandeleteius Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 129; VI, 1, 1840, p. 296. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 194. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. IX, 1847, p. 437. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Cerc. Cat. 1849, p. 80. — Mels- heimer, Cat. Col. Un. States 1853, p. 97. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 74. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2, éd. 1870, p. 221. — Crotch, Check List Col. Amer. North Mex. 1873, p. 117. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 142. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, Rhynchoph. of Amer. p. 82, 86; Classific. Col. North Amer. 2. Aufl. 1883, p. 452. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 216. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 351. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 178, note 2, 185, 207, 343. — Wickham, Bull. Lab. Nat. Hist. Iowa VI, 2, 1911, p. 36. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 401, 402. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409. — Pierce, Rept. U. S. Dept. Agricult. CII, 1915, p. 10.	
--	--

albisquamis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 188, 205, t. 8, f. 28, 28a.	Mexico, Guatemala
amulae Champion, l. c. p. 188, 203.	Mexico
angustirostris Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 5.	Venezuela
argentatus Olliff in Whymper, Travels And. Equ. Suppl. App. 1891, p. 62.	Ecuador
armatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186, 187, 198, t. 8, f. 17, 17a, b.	Mexico
boops Champion, l. c. p. 186, 189, t. 8, f. 1, 1a.	Panama
brevinasus Champion, l. c. p. 187, 200.	Mexico, Guatemala
brevipes Champion, l. c. p. 187, 194, t. 8, f. 11.	Mexico
ciliatipennis Champion, l. c. p. 188, 204, t. 8, f. 27, 27a.	"
cinereus Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 1876, Rhynchoph. of Amer. p. 87. — Henshaw, List Col. Amer. North Mex. 1885, p. 135. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 212, 263. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 360; XLV, 1913, p. 402, 404.	Texas

Biologie: Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 404; Proc. Ent. Soc. Wash. XVIII, 1916, p. 7.	Pandeleteius.	
clavisetis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 187, p. 191, t. 8, f. 4, 4a.	Mexico	
conspersus Champion, l. c. p. 187, 195, t. 8, f. 12, 12a.	"	
crispus Champion, l. c. p. 187, 191, t. 8, f. 6, 6a.	"	
cucullatus Champion, l. c. p. 187, 192.	"	
cuneatus Champion, l. c. p. 187, 193, t. 8, f. 7, 7 a.	Guatemala	
defectus Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 196.	Texas	
dentipes Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 402, 403.	"	
depressus Pierce, l. c. p. 402, 403.		
ephippiatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186, 190, t. 8, f. 3.	Panama	
erubescens Champion, l. c. p. 186, 187, t. 7, f. 35.	Costa Rica	
fasciatus Champion, l. c. p. 188, 201, t. 8, f. 22, 22a.	Mexico, Guatemala	
femoralis Champion, l. c. p. 186, 189.	Mexico	
flexilis Champion, l. c. p. 187, 192, t. 8, f. 5, 5a.	"	
hieroglyphicus Champion, l. c. p. 186, 190, t. 8, f. 2, 2a, b.	Guatemala	
hilaris Herbst, Nat.-Syst. Ins. Col. VII, 1797, p. 58, t. 100, f. 7, 8 (<i>Curculio</i>). — Say, Descr. Curc. North Amer. 1831, p. 10 (<i>Hadromerus</i>). — Schönh. Gen. Spec. Cire. VI, 1, 1840, p. 296. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 255; 3. éd. augm. 1837, p. 278. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 194. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, Rhynchoph. of Amer. p. 86. — Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 465. — Hubbard & Schwarz, l. c. p. 663. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 38. — Henshaw, List Col. Amer. North Mex. 1885, p. 135. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 5. — Ulke, Proc. U. S. Nat. Mus. XXV, 1902, p. 33. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 212, 264. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 215, 216. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359. — Smith, Ann. Rpt. N. State Jersey Mus. 1909 (1910), p. 379. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 402, 403. — Wagener Green, Ent. News XXI, 1920, p. 197. — Andrews, Papers Mich. Acad. Sc. I, 1921, p. 304, 383.	Nordamerika	
Biologie: Harris, Inj. Insects 1862, p. 70. — Beutenmüller, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 201. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 168. — Beutenmüller, Journ. N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 39. — Pierce, Nebraska State Board Agric. Rpt. Zool. 1907, p. 254; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 403.		
pauperculus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 1, 1834, p. 130. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 255; 3. éd. augm. 1837, p. 278. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311.		

hirtipes	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 187, 196, t. 8, f. 14, 14a, p. 344.	Mexico
hispidus	Champion, l. c. p. 187, 194, t. 8, f. 10, 10a.	"
inflatus	Champion, l. c. p. 187, 197, t. 8, f. 15, 15a, p. 344.	"
laticeps	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 187, 197, t. 8, f. 16, 16a.	"
longicollis	Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, Col. 1911, p. 188, 206, t. 8, f. 30, 30a.	"
maculicollis	Jekel in litt. — Champion, Biol. Centr.- Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 188, 200, t. 8, f. 21, 21a, b.	"
microcephalus	Champion, l. c. p. 188, 205.	
minax	Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 157.	Bogotá
naupactoides	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 58.	Brasilien
nodifer	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 188, 206, t. 29, 29 a, b.	Nicaragua, Colombia
obliquus	Champion, l. c. p. 187, 193, t. 8, f. 8, 8 a, b.	Mexico
ornatifrons	Champion, l. c. p. 187, 198, t. 8, f. 18 a, b.	"
ovipennis	Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 215, 216. — Champion, Biol. Centr.- Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186, note 1; p. 348, 344. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359. — Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 50.	Texas
platensis	Bréth. Bol. Soc. Phys. Buenos Aires 1911, p. 192. — Bruch, Cat. sist. Col. Republ. Argent. VII, 1914, p. 409.	Argentinien
quadrinodosus	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 187, 199.	Guatemala
quichensis	Champion, l. c. p. 187, 199.	"
robustus	Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 215, 216. — Champion, Biol. Centr.- Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 202, 343, 344. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 360; XLV, 1913, p. 402, 404. — Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 196.	Arizona, Colorado, Utah
rotundicollis	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 212, 262. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 216. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186, note 1, p. 344. — Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 197.	Neu-Mexico, Florida
simplarius	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 212, 263. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 216. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359; XLV, 1913, p. 402.	Neu-Mexico, Florida, Arizona
sinuatipes	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 188, 204, t. 8, f. 26, 26 a.	Mexico
spatulatus	Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 195.	Texas
sublineatus	Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 188, 203, t. 8, f. 25, 25 a.	Costa Rica, Panama, Grenada, St. Vincent
submaculatus	Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 34.	Guatemala

subtropicus	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 263. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 217. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 360; XLV, 1913, p. 402.	Neu Mexico, Florida
testaceipes	Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 181.	Guadeloupe
tibialis	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 297. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 75, note 1. — Olliff in Whymper, Travels And. Equ. Suppl. App. 1891, p. 63. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 187, 195, t. 8, f. 13, 13 a.	Mexico
undatus	Champion, l. c. p. 188, 201, t. 8, f. 23.	Guatemala
varicolor	Champion, l. c. p. 187, 193, t. 8, f. 9.	"
viridiventris	Champion, l. c. p. 187, 199, t. 8, f. 19.	Mexico
vitticollis	Champion, l. c. p. 188, 202, t. 8, f. 24, p. 344.	Mexico, Guatemala, Panama, Nicaragua
55		

Pandeteleinus Champ.

Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 206. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 402. — Wickham, Proc. U. S. Nat. Mus. LII, 1917, p. 470.

submetallicus	Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 216, 217. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 360. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186, note 1, p. 207, 343, t. 8, f. 31, 31 a. — Wickham, Proc. U. S. Nat. Mus. LII, 1917, p. 471. — Wagner Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 197.	Utah
1		

Menetypus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 233. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 185. — Pierce, Rept. U. S. Dept. Agricult. CII, 1915, p. 10.

albus	Hustache, An. Soc. Cientif. Argent. XCVI, 1923, p. 287.	Argentinien
--------------	---	-------------

aspericollis	Hustache, An. Mus. Nac. Buen. Aires XXXIV, 1929, p. 158.	"
---------------------	--	---

biseriatus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 388.	Peru
-------------------	---	------

hadromerooides	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 234. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 2. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 186.	Bogotá
-----------------------	--	--------

Kirschii	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 2.	Venezuela
maculatus	Hustache, An. Soc. Cientif. Argent. XCVI, 1923, p. 286.	Argentinien

modestus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 3.	Venezuela
-----------------	--	-----------

opalescens	Faust, l. c. p. 2.	"
-------------------	--------------------	---

robustus	Faust, l. c. p. 4.	"
-----------------	--------------------	---

variegatus	Pierce, Rpt. U. S. Dept. Agricult. Ent. CII, 1915, p. 11, t. 2, f. 2.	Peru
-------------------	---	------

variogenitus nom. nov. K. Günther.	<i>variegatus</i> Hustache, An. Mus. Nac. Buen. Aires XXXIV, 1929, p. 157, t. 5, f. 5 (nec Pierce 1915).	Argentinien
---	--	-------------

Isodrusus Champ.

Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 178; l. c. p. 207.

debilis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 208, t. 8, f. 32, 32 a, b. — Wagener Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 197.

1

Hypsometopus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 222. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 342.

inquinatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 223. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 342.

1

Phanasora Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 38.

plumbea Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 38.

1

Pactorrhinus Ancey.

Ancey, Natural. III, 1881, p. 485. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 405.

grisescens Ancey, Naturaliste III, 1881, p. 485. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 405.

1

Plococompsus Marsh.

Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 201. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 189.

cretaceus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 452 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 511 (*Curculio*). — Herbst, Nat.-Syst. Ins. Col. VI, 1795, p. 481 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 301, t. 2, f. 19 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 647 (*Cyphus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 113, note 3 (*Oxyderes*), p. 117 (*Compsus*). — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435. — Marshall, Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 201. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 190.

sutellaris Chevr. Natural. II, 1880, p. 197 (*Oxyderces*). — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435.

croesus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 11 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 201.

euchloris Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 424. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 201.

Venezuela

Garayaku

- mirandus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 423. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 201.
- viridipes** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 179. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 12. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 201.

5

Colombia
,"**Anypotactus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 299. — Duponchel in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. I, 1841, p. 633. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 80. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 71. — Chenu, Eneycl. d'Hist. Nat. Col. III, 2. éd. 1870, p. 221. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 142. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 21. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 178, 215.

bicaudatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 215, t. 9, f. 14, 14 a, 15.

Costa Rica,
Panama

exilis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 300. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 71. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 21. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 215, 216, t. 9, f. 16.

Colombia,
Venezuela,
Nicaragua,
Costa Rica,
Guatemala

sulcicollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 21. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 216.

Venezuela

3

Prepodellus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 239. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 215, 220.

nigriclavis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 240. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 221.

Bogotá

ruficornis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 240. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 221.

"

viridisquamis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 220, t. 9, f. 21, 21 a, 22.

Nicaragua,
Costa Rica,
Panama

3

Litostylus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 368. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 137.

Leptostylus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 8.

Germariella Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 234. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 188.

juvencus Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 352, t. 1, f. 11 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 623; VI, 1, 1840, p. 145 (*Cyphus*). — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 250; 3. éd. augm. 1837, p. 270 (*Cyphus*). — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, 1845, nr. 62 (*Cyphus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 114, 115, notes (*Cyphus*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 235 (*Germariella*).

Amazonas,
Guaiana,
Venezuela,
Colombia,
Nicaragua

diadema F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 465 (*Curculio*).

columbianus Jekel in litt.

sulphureus Jekel in litt.

pudens Bohem. in Schönh. Gen. spec. Curc. I, 1833, p. 623; VI, 1, 1840, p. 146 (*Cyphus*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 234 (*Germariella*). — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 188.

Biologie: Hustache, l. c. p. 188.

leucocephalus Chevr. Natural. II, 1880, p. 2136 (*Cyphus*). — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 189.

suturalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 8.

St. Barthélémy

triangulatus Chevr. Natural. II, 1880, p. 213 (*Cyphus*). — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 189.

Biologie: Hustache, l. c. p. 189.

4

Venezuela,
La Guaira
Guadeloupe

Polydacrys Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 130; VI, 1, 1840, p. 298. — Cast. (Laporte), Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. — Chevr. in d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. X, 1849, p. 379. — Sturm, Cat. Käfers. 1843, p. 194. — Jekel, Schönh. Gen. Spec. Curc. Cat. 1849, p. 80. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 75. — Verz. d. i. Zool. Mus. d. Univ. Halle-Wittenberg. aufgest. Rüsselkäf. 1869, p. 8. — Le Conte & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, Rhynchoph. of Amer. p. 86. — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435. — Olliff in Whymper, Travels And. Equ. Suppl. App. 1891, p. 63. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 178, 207, 215, 216. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 401. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 186.

brevicollis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 217, 220.

Guatemala

depressifrons Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 298. — Lacord. Gen. Col. IV, 1863, p. 389, note 2 (*Eugnathus*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 217, t. 9, f. 17, 17a. — Pierce, Proc. U. S. Mus. XLV, 1913, p. 401.

Mittelamerika,
Texas,
St. Vincent

nubilosus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 296 (*Pandeleteius*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 217, 218.

cavirostris Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1903, p. 214, 216 (*Pandeleteius*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 343, 344. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 359. — Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 49.

Biologie: Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 344. — Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 49.

modestus Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 131; VI, 1, 1840, p. 298. — Dejean, Col. Cat. 3. éd. 1836, p. 255; 3. éd. augm. 1837, p.

Cuba, Guadeloupe

278. — Lacord. Gen. Col. VI, 1868, p. 75. — Leconte & Horn, Classific. Col. North Amer. 2. Aufl. 1883, p. 452. — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 217, 218. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 401. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 186.

Biologie: Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435.

scansorius Klug in litt.

luctuosus Dejean, Col. Cat. 3. éd. augm. 1837, p. 278.

nigrosparsus Chevr. Natural. II, 1880, p. 190. — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 186.

var. *moeatus* Chevr. Natural. II, 1880, p. 190. Guadeloupe — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 435. — Hustache, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 187.

mucronatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 217, 219, t. 9, f. 19, 19 a.

Panama

nigrofasciatus Champion, l. c. p. 217, 219, t. 9, f. 20.

Mexico,

San Salvador

seriegranosus Jekel in litt. — Champion, l. c. p. 217, 218, t. 9, f. 18.

Panama,

Colombia

Index Tanymecinarum.

Genera und Subgenera.

- Achlaenomus* Waterh. 7
Acercomecus Reitt. 98
Acrocoelopus Mshl. 101
Amomphus Schönh. 5
Amystax Roel. 11
Anaemerus Schönh. 59
Anasticomerus Heller 50
Anemerooides Mshl. 61
Anomalops Jekel 46
Anomophthalmus Fairm. 60
Anomoederus Faust 49
Anosius Fairm. 43
Anypotactus Schönh. 115
Aramorius Desbr. 25
Asemus Schönh. 94
Aspidiotes Schönh. 5
Astycomerus Kolbe 50
Astycophilus Faust 8
Astycophobus Faust 8
Astycus Schönh. 7
Atmetonychus Schönh. 60
Brachyaspistes Schönh. 7
Cataponus Desbr. 47
Catascythropus Kolbe 54
Cercophorus Chevr. 94
Ceryrhinus Hust. 59
Chlorophanus Germ. 63
Cimbus Schönh. 57
Cneorrhinus Redt. 17
Coloecus Péring. 58
Copanopachys Roel. 40
Cycloderes Sahlbg. 23
Cyphus Germ. 103
Dereodus Schönh. 47
Diaprepes Schönh. 107
Diglossotrox Lacord. 39
Dyscheres Pascoe 60
Elissa Casey 101
Enaptorrhinus Waterh. 6
Enicoderus Péring. 49
Episomecus Reitt. 83
Esamus Chevr. 94
Eutinopus Faust 21
Exophthalmus Lacord. 107
Geomecus Reitt. 83
Geotragus Schönh. 16
Germariella Champion 115
Gnathomecus Reitt. 98
Grypnus Desbr. 47
Hadromeropsis Pierce 102
Hadromerus Schönh. 44
Hadromerus Schönh. 102
Hadronotus Faust 46
Hauserella Reitt. 38
Herpesticus Germ. 12
Heteromias Faust 17
Heteroscapus Faust 44
Heterotylus Kirsch 11
Hodurus Mshl. 101
Hyperomias Mshl. 23
Hypesamus Reitt. 98
Hypomeces Schönh. 79
Hypsometopus Kirsch 114
Iphisomus Faust 41
Ischnotrachelus Schönh. 50
Isodaerys Sharp 110
Isodrusus Champ. 114
Lepidastycus Faust 8
Lepidosphyris Mshl. 10
Lepropus Schönh. 7
Leptomias Faust 17
Leptoscapus Chevr. 43
Leptostylus Faust 115
Lissorrhinus Schönh. 54
Litostylus Faust 115
Macropterus Schönh. 106
Megamecus Reitt. 98
Menetypus Kirsch 113
Meotiorrhynchus Sharp 41

Meteutinopus Zumpt 21
Minyomerus Horn 101
Molybdotus Fairm. 46
Mythecops Reitt. 38
Neocimbus Bovie 57
Orthomias Faust 17
Pachnaeus Schönh. 103
Pachynotus Redt. 17
Pactorrhinus Ancey 114
Pandeleteinus Champ. 113
Pandeleteius Schönh. 110
Parisomias Faust 17
Parix Gistl 65
Paromias Voss 63
Phacephorus Schönh. 61
Phaenognathus Schönh. 6
Phanasora Pascoe 114
Phoenoderus Péring. 43
Phoenodus Schönh. 65
Piazomias Schönh. 13
Platyamomphus Voss 6
Platyaspistes Schönh. 105
Plococompus Mshl. 114
Polyclaeis Bohem. 54

Polycleidellus Hustache 11
Polydacrys Schönh. 116
Prepodellus Kirsch 115
Prospelates Schönh. 11
Protenomus Schönh. 39
Psalidamomphus Reitt. 11
Pseudelissa Casey 101
Pseudohadronotus Voss 47
Pseudotaenophthalmus Suv. 12
Pseudotanytomeus Voss 101

Sablones Reitt. 23
Scepticus Roel. 40
Siderodactylus Schönh. 44
Subxylinophorus Zumpt 21
Sympiezomias Faust 19
Scyphophthalmus Heller 60

Taenophthalmus Desbr. 11
Tanymecus Schönh. 82
Taphrorrhynchus Schönh. 16
Thylacites Germ. 23
Timus Péring. 50
Tylopholis Mshl. 21

Xenorrhinus Faust 13
Xylinophorus Faust 21

Species, Subspecies, Aberrationes.

abbreviatus L. 107
abnormis Kolbe 50
abyssinicus Hust. 90
acubarbus Germar 106
acuminatus Er. (Anomoederus) 49
acuminatus Bohem. (Macropterus)
 100
acuticollis Kolbe (*Catascythrops*)
 54
acuticollis Faust (*Heteroscapus*)
 44
acutipennis Bohem. 19
acutus Gyllenh. 94
Adamsoni Mshl. 8
adjectus Desbr. 25
adstringatus Gyllenh. 46
adultus Ol. 8
aenescens Mshl. (*Hyperomias*) 23
aenescens Desbr. (*Cycloderes*) 25
aequalis Walker (*Astycus*) 8
aequalis Desbr. (*Cycloderes*) 25
affinis Hustache (*Xylinophorus*) 21
affinis Hust. (*Ischnotrachelus*) 50
africanus Ol. 55
agrestis Pascoe (*Dyscheres*) 60
agrestis Faust (*Tanymecus*) 90
agricola Mshl. 90
ahenus Desbr. 25
alaiensis Faust 41
alashanicus Suv. 39

albicans Rosenh. 85
albicans Chevr. 55
albicinctus Chevr. 95
albidopictus Fairm. 55
abilaterus Chevr. (*Hadromerus*)
 44
abilaterus Faust (*Megamecus*) 100
albisquamis Champ. 110
albofasciatus Champ. 108
albomarginatus Gyllenh. 100
alboscutellatus Bohem. (*Anomoe-*
derus) 49
alboscutellatus Chevr. (*Tanyme-*
cus) 84
albus Gebler (*Tanymecus*) 85
albus Hust. (*Menetypus*) 113
algiricus Desbr. 65
alienus Faust 90
Alluaudi Pic 25
alternans Heller (*Ischnotrachelus*)
 53
alternans Fährs. (*Platyaspistes*)
 105
alutaceus Sturm 13
amplicollis Hust. (*Iphisomus*) 42
amplicollis Hust. (*Hadromerus*) 44
amulæ Champ. 110
anamalaimus Mshl. 19
anatirostris Mshl. 49
anatolicus Reitt. 65

- ancoralis* Faust 50
andamanensis Mshl. 47
Andrewesi Faust 94
angustatus Redt. 17
angusticollis Ancey 55
angustirostris Faust 110
angustulus Mshl. (*Lepidosphyris*) 10
angustulus Fairm. (*Anosius*) 43
angustulus Fairm. (*Tanymecus*) 89
angustus Desbr. (*Cycloderes*) 25
angustus Faust (*Molydota*) 46
Antoinei Escalera 25
apicatus Mshl. 8
appendiculatus Ménétr. 65
araneiformis Desbr. 25
araxes Reitt. 38
araxicola Reitt. 79
arcuatipennis Desbr. 63
arenaceus Mshl. 90
argentatus Desbr. (*Cycloderes*) 26
argentatus Murray (*Ischnotrachelus*) 52
argentatus Reitt. (*Chlorophanus*) 65
argentatus Gyllenh. (*Megamecus*) 100
argentatus Oll. (*Pandeleteius*) 110
argenteus Perris 25
argentinensis Hust. 102
argyrostomus Gyllenh. 61
Ariasi Escalera 86
armatipes Mshl. (*Astycus*) 8
armatipes Péring. (*Hadromerus*) 44
armatus Champ. 110
arushanus Mshl. 90
assamensis Schönh. 16
aspericollis Chevr. (*Ischnotrachelus*) 53
aspericollis Hust. (*Menetypus*) 113
asperulus Fairm. 26
atlasicus Escalera 26
atomarius Fairm. (*Neocimbis*) 57
atomarius Desbr. (*Hypomeces*) 80
atomarius Bohem. (*Hadromeropsis*) 102
audax Faust 18
auliensis Pic 26
auratus Blanch. 26
aureosquamulosus Linell 90
aureus Blanchard 102
auricephalus Faust 81
auricollis Desbr. 26
auriculatus Faust 18
auridorsis Reitt. 89
aurifemoratus Reitt. 66
auripes Faust 65
aurithorax Desbr. 26
auriventris Chevr. 55
aurosus Jekel 46
aurovittatus Heller (*Astycus*) 8
aurovittatus Desbr. (*Cycloderes*) 26
aurulentus Herbst 81
azurescens Gyllenh. 104
Babaulti Hustache 7
Baeckmanni Suv. 14
Ballardi Mshl. 21
Balloui Mshl. 108
barbicauda Bohem. 57
Barrosi Desbr. 26
basalis Auriv. 19
Bayeri Hust. 90
beatus Reitt. 100
Beckeri Desbr. 62
bellus Hust. 50
Beloni Desbr. 26
bengalensis Desbr. 48
benguelensis Hust. 90
bicaudatus Champ. 115
bicolor Chevr. 47
bidens Motsch. 74
bidentatus Gebler 86
bidentulus Desbr. 100
bilineatus Mshl. 9
bimaculatus Faust (*Leptomias*) 18
bimaculatus Mshl. (*Phacephorus*) 62
bipustulatus Faust 18
biseriatus Kirsch 118
biskrensis Desbr. 26
bituberculatus Mshl. 18
bituberous Desbr. 16
bivittatus Reitt. 79
Boesoni Mshl. 19
Boettcheri Voss 90
Bohemani Bohem. 55
Bonnairei Chevr. 84
boops Champ. 110
brachialis Dejean 46
brachyderoides Faust 90
brachyspinosus Bohem. 102
brachythorax Motsch. 74
Breiti Reitt. 11
brevicollis Gyllenh. (*Chlorophanus*) 78
brevicollis Champ. (*Polydacrys*) 116
breviformis Reitt. 84
brevinasus Desbr. (*Cycloderes*) 25
brevinasus Champ. (*Pandeleteius*) 110
brevipes Champ. 110
brevirostris Auriv. 90
brevis Hustache (*Piazomias*) 14
brevis Desbr. (*Tanymecus*) 84
brevis Chevr. (*Tanymecus*) 84
brevis Ol. (*Diaprepes*) 107

- breviusculus* Fairm. 14
Bruchi Heller 60
brunneus Hust. (*Piazomias*) 14
brunneus Hust. (*Hadromerus*) 45
buccharicus Suv. (*Taenophthalmus*) 12
buccharicus Suv. (*Piazomias*) 14
burmanus Mshl. 90

caesius Mshl. 40
calochloris Chevr. 50
callosus Hust. (*Scepticus*) 40
callosus Hust. (*Iphisomus*) 42
calvus Woll. 13
canaliculatus Faust 43
Candezei Faust 43
candidatus Desbr. 26
candidulus Desbr. 26
canescens Rossi (*Cycloderes*) 27
canescens Meg. (*Tanymecus*) 84
canescens Herbst (*Tanymecus*) 89
canescens Gyllenh. (*Tanymecus*) 92
canus Mshl. 8
carinatipennis Péring. 58
carinatus Suv. 12
carinellus Schönh. 63
Caseyi Sharp 101
cataractus Sahlbg. 33
caudatus Fährs. 65
cavirostris Schaeffer 116
cephalotes Faust 94
cerberus Faust 59
cervinus Fährs. 90
cervulus Reitt. 99
chalcogrammus Bohem. 27
Chevrolati Fährs. 95
chinensis Fairm. 8
chloritis Faust 98
chloroleucus Wiedem. 95
chlorophanus Reitt. 100
chlorostomus Bohem. 106
chrysochlorus Wiedem. 8
chrysocollis Dejean 105
cicatricollis Voss 19
ciliatipennis Champ. 110
cinctus Faust 98
cinerarius Thoms. 51
cinerascens Penecke 66
cinereus Mshl. (*Astyces*) 9
cinereus Hust. (*Iphisomus*) 42
cinereus Fährs. (*Polyclaeis*) 56
cinereus Desbr. (*Tanymecus*) 84
cinereus Sturm (*Tanymecus*) 94
cinereus Casey (*Minyomerus*) 102
cinereus Horn (*Pandeleteius*) 110
cinnamoneus Mshl. 9
circassicus Reitt. 66
circuncinctus Gyllenh. 66.
circundatus Wiedem. (*Esamus*) 95
- circundatus* Schönh. (*Megamecus*) 100
circundatus Schönh. (*Diaprepes*) 109
citri Mshl. 104
clavipes Faust 18
clavisetis Champ. 111
cneorrhynoides Escalera 32
columbianus Jekel 116
comatus Er. 27
comma Bohem. (*Diaprepes*) 108
comma Pierce (*Diaprepes*) 108
comparibilis Faust 62
concinnus Küster (*Amomphus*) 6
concinnus Faust (*Ischnotrachelus*) 53
confertus Gyllenh. 90
confinis Gyllenh. 100
confossus Fairm. 80
confusus Say 90
congener Desbr. 28
conicollis Wag. Green 101
consobrinus Voss 19
conspersus Champ. 111
constricta Casey 101
convexifrons Ménatr. 89
convexusculus Heller 6
corsicus Perris 27
costatus Faust (*Leptomias*) 18
costatus Perroud (*Pachnaeus*) 104
costifer Heyd. 12
costulatus Desbr. 28
costulicollis Fairm. 31
Cottyi Lucas 5
crassicornis Solari 86
crassipes Chevr. 98
Crawsheyi Champion 60
cretaceus Faust (*Lepidosphyris*) 10
cretaceus Faust (*Sympiezomias*) 19
cretaceus Desbr. (*Cycloderes*) 28
cretaceus Mshl. (*Acrocoelopus*) 101
cretaceus F. (*Plococompus*) 114
cretatus Champ. 102
cribricollis Kôno (*Sympiezomias*) 19
cribricollis Desbr. (*Cycloderes*) 28
cribrosus Fairm. 58
crispus Champ. 111
croesus Faust 114
Crotchi Desbr. (*Taenophthalmus*) 12
Crotchi Fairm. (*Cycloderes*) 28
Crotchi Desbr. (*Chlorophanus*) 79
erux Faust 51
cucullatus Champ. 111
cuneatus Champ. 111
cupreovirens Mshl. 20

- cuprescens* Faust 9
curtulus Desbr. 47
curtus Mshl. (*Leptomias*) 18
curtus Chevr. (*Hadromerus*) 45
curtus Hust. (*Ischnotrachelus*) 53
curtus Bohem. (*Hypomeces*) 80
curvipes Mshl. 18
curviscapus Mshl. 91
curvispinis Chevr. 55
cuspidatus Er. 45
cylindricollis Gestro (*Dereodus*) 47
cylindricollis (*Esamus*) Reitt. 96
cylindricus Mshl. (*Leptomias*) 18
cylindricus Hust. (*Leptoscapus*) 43
cylindripennis Ancey 59
dauricus Mannerh. 74
debilis Champ. 114
deceptor Mshl. (*Xenorrhinus*) 13
deceptor Mshl. (*Tanymecus*) 91
decipiens Mshl. (*Sympiezomias*) 20
decipiens Faust (*Phacephorus*) 62
decorus Péring. (*Polyclaeis*) 55
decorus Fähr. (*Chlorophanus*) 66
defectus Wag. Green 111
Dejeani Bohem. 102
delectans Pascoe 45
demissa Mshl. 10
denticollis Thoms. (*Leptoscapus*) 43
denticollis Bohem. (*Dereodus*) 47
denticulatus Hust. 42
dentipes Hust. (*Hadromerus*) 45
dentipes Pierce (*Pandeleteius*) 111
denudatus Pierce 109
depilatus Desbr. 26
depilis Fairm. 27
depressifrons Bohem. 116
depressus Mshl. (*Iphisomus*) 42
depressus Pierce (*Pandeleteius*) 111
Desbrochersi Faust 12
Desgodinsi Frivaldszky 14
despectus Ancey 55
destructor Nietner (*Astycus*) 9
destructo Mshl. (*Tanymecus*) 91
diadema F. 116
difficilis Dohrn 55
diffinis Marsh. 89
diffusus Fairm. 55
dilatatus Schauf. 84
dilaticollis Gyllenh. 83
discolor Gyllenh. 90, 91
disjunctus Faust 67
dispar Desbr. (*Cycloderes*) 28
dispar Faust (*Hypomeces*) 81
dispar Mshl. (*Hodurus*) 101
dissimilis Desbr. 6
dissimilis Hust. (*Ceryrhinus*) 59
dissimulator Thoms. 51
distans Horn 105
distinctus Desbr. (*Cycloderes*) 28
distinctus Péring. (*Leptoscapus*) 44
distinguendus Desbr. (*Cycloderes*) 28
distinguendus Hochh. (*Chlorophanus*) 66
distinguendus Gyllenh. (*Diaprepes*) 107
dives Péring. 50
Dohrni Küster 6
Doriae Faust (*Astycus*) 9
Doriae Desbr. (*Cycloderes*) 28
dorsalis Chevr. (*Ischnotrachelus*) 51
dorsalis Dejean (*Chlorophanus*) 79
dorsiger Faust 67
Doublieri Guérin 108
dshungaricus Ballion 14
dubius Desbr. (*Cycloderes*) 31
dubius Desbr. (*Cycloderes*) 30
ebeninus Waterh. (*Achlaenomus*) 7
ebeninus Walker (*Astycus*) 8
edax Mshl. 17
egenus Schönh. 14
egregius Péring. 46
elegans Hust. (*Iphisomus*) 42
elegans Péring. (*Hadromerus*) 45
elegans Heller (*Ischnotrachelus*) 53
elegantulus Hustache (*Polycleidelus*) 11
elegantulus Hustache (*Dereodus*) 47
Ellenbergi Hust. 45
ellipticus Faust (*Geotragus*) 16
elliptica Reitt. (*Hauserella*) 38
elongatus Mshl. 18
elongatus Dejean (*Cycloderes*) 37
elongatus Per. Arcas (*Cycloderes*) 28
elongatus Quedenf. (*Ischnotrachelus*) 51
elongatus Gestro (*Dereodus*) 47
emarginatus Perez Arcas 28
ephippiatus Champ. 111
equestris Bohem. 55
eremita Ol. (*Herpesticus*) 13
eremita Heer (*Herpesticus*) 13
erinaceus Mshl. 61
errans Faust 18
erubescens Champ. 111
eryx Gyllenh. 54

- Escalerai* Winkler 31
esuriens Gyllenh. 108
euchloris Pascoe 114
excavatus Rosensch. 108
excisus F. 67
exclamationis Mshl. 42
excursor Faust 84
exiguus Faust 28
exilis Bohem. 115
- Fabricii* Faust 81
falciger Gerst. 42
Faldermanni Faust 14
fallax Schönh. (Cycloderes) 37
fallax Germar (Chlorophanus) 67
falsus Chevr. 95
farinosus Gyllenh. 108
fasciatus Roel. (Amystax) 11
fasciatus Lucas (Hadromeropsis) 102
fasciatus Champ. (Pandeleteius) 111
fasciculatus Motsch. 28
fastidiosus Thoms. 51
Fausti Frivaldszky (Piazomias) 14
Fausti Desbr. (Cycloderes) 29
Fausti K. Günther (Scepticus) 40
Fausti (Tanytacrus) Desbr. 85
Fausti (Tanytacrus) Reitt. 85
Feai Faust 96
femoralis Fährs. (Astycus) 9
femoralis Desbr. (Tanytacrus) 86
femoralis Champ. (Pandeleteius) 111
ferghanensis Faust 67
festivus Dejean (Chlorophanus) 70
festivus Dejean (Chlorophanus) 79
festivus Besser (Chlorophanus) 79
festivus F. (Diaprepes) 107
festivus Ol. (Diaprepes) 108
festivus F. (Diaprepes) 107
fimbriatus Faust 91
fissicollis Mshl. 16
fistulosus Chevr. 98
flavescens Gerst. (Hadromerus) 45
flavescens Herbst (Chlorophanus) 70
flavocinctus De Geer 78
flavovittatus Pascoe 9
flexilis Champ. 111
fluccosus Chevr. 98
fortimanus Reitt. 22
foveipennis Voss 101
foveolatus Escalera (Cycloderes) 29
foveolatus Motsch. (Chlorophanus) 74
frater Mshl. 20
fritillum Panzer 29
Fruhstorferi Faust 91
- Fuentei* Desbr. 30
fulgens Champ. 102
fulgidivittatus Blanch. 30
fullo Er. 30
fumigatus Reitt. 67
funicularis Heller (Chlorophanus) 67
funicularis Reitt. (Megamecus) 99
fuscus Ol. 59
- galaecianus* Desbr. 30
galamensis Bohem. 45
gemmifer Bohem. 103
gentilis Faust 53
Germari Faust 70
Gerstäckeri Faust 49
Gestroi Mshl. 9
gibbosus Payk. 68
*glabratu*s Gyllenh. (Cycloderes) 37
*glabratu*s Desbr. (Cycloderes) 37
glabrifrons Mshl. 9
glaucus Faust (Xylinophorus) 22
glaucus Fährs. (Platyspistes) 106
glaucus Sturm (Pachnaeus) 104
glaucus Ol. (Diaprepes) 108
glis Rossi 89
globulicollis Falderm. (Piazomias) 14
globulicollis Redt. (Pachynotus) 17
gossipi Matsumura 81
gracilicornis Hust. 42
gracilipes Faust 38
graminicola Schönh. (Chlorophanus) 69
graminicola Ol. (Tanytacrus) 89
granulatus Pascoe 7
granulicollis Bohem. 51
grandis Roel. 70
granithorax Desbr. 30
gratus Péring. 58
gravidus Harold 45
griseistrius Kolbe 14
grisescens Ancey 114
griseus Desbr. (Astycus) 9
griseus Roel. (Scepticus) 40
griseus Hust. (Iphisomus) 42
griseus Rottenbg. (Tanytacrus) 85
griseus Gyllenh. (Pachnaeus) 104
griseus Pascoe (Dyscheres) 60
guadeloupensis Gyllenh. 108
guatemalenus Sharp 110
Guinardi Jacq. du Val 38
gundaficus Escalera 30
guttulatus Desbr. 80
- hachijoensis* Kôno 40
hadromeroides Kirsch 113

- Hampsoni* Mshl. 10
hanchaicus Reitt. 63
Hauseri Voss 47
heliophilus Chevr. 31
hemigrammus Chevr. 108
Henoni Pic 31
herbaceus Bohem. (*Hadromerus*) 45
herbaceus Luc. (*Hadromeropsis*) 103
hercules Desbr. 91
heros Jekel 91
Herzi Faust 20
Heydeni Faust 23
hieroglyphicus Champ. 111
bilaris Herbst 111
himalayanus Bohem. (*Geotragus*) 16
himalayanus Faust (*Dereodus*) 48
hirsutus Fuente (*Cycloderes*) 37
hirsutus Champ. (*Tanymecus*) 91
hirtellus Desbr. (*Cycloderes*) 31
hirtellus Faust (*Phacephorus*) 62
hirticulus Desbr. 31
birticeps Mshl. 91
hirtipes Champ. 112
hirtus Escalera (*Cycloderes*) 31
hirtus Schönh. (*Esamus*) 96
hispidus Mshl. (*Sympiezomias*) 20
hispidus Mshl. (*Tanymecus*) 91
hispidus Champ. (*Pandeleteius*) 112
Höpfneri Jenison 30
Hohilbecki Suv. 12
hololeucus Fisch.-W. 85
hololeucus Pallas 99
Horni Mshl. 9
humeralis Chobaut (*Cycloderes*) 31
humeralis Péring. (*Hadromerus*) 45
humeralis Faust (*Ischnotrachelus*) 51
humeridens Hust. (*Hadromerus*) 45
humeridens Hust. (*Anaemerus*) 59
humilis Faust (*Piazomias*) 14
humilis Vitale (*Cycloderes*) 31
humilis Kolbe (*Ischnotrachelus*) 51
humilis Mshl. (*Tanymecus*) 91
hyrcania Kirsch 12
ignavus Mshl. 42
imitator Faust 14
immundus Chevr. 51
immunis Walker 9
impressicollis Péring. (*Dereodus*) 49
impressicollis Kirsch (*Hadromeropsis*) 103
inaequalis Bohem. 61
inaffectatus Fährs. 91
inauratus Gebler 14
inconstans Faust 54
incultus Faust 13
indicus Desbr. (*Dereodus*) 48
indicus Faust (*Tanymecus*) 92
inermis Kolbe (*Ischnotrachelus*) 51
inermis Gyllenh. (*Chlorophanus*) 78
infimus Thoms. 92
inflaticollis Fairm. 31
inflatus Chevr. (*Hypomeces*) 80
inflatus Champion (*Pandeleteius*) 112
inflatus Faust (*Sympiezomias*) 20
innocuus Faust (*Esamus*) 96
innocuus Horn (*Minyomerus*) 101
inquinatus Kirsch 114
insidiosus Fairm. 31
insipidus Chevr. 85
insolitus Fairm. 60
insularis Desbr. (*Cycloderes*) 30
insularis Roel. (*Scepticus*) 40
insularis Faust (*Scepticus*) 40
intermedius Desbr. 31
intermissus Desbr. 31
interruptus Faust 44
interstitialis Faust 49
inundatus Reitt. 71
iuuus Faust 62
invidus Faust 18
iracundus Faust 96
irregularis Hochh. (*Chlorophanus*) 79
irregularis Voet (*Diaprepes*) 107
irrisus Faust 18
irroratus Klug 102
ischnomias Heller 51
japonensis Voet 107
Jekeli Faust 18
juvencus Ol. 115
kamicus Suv. 14
Karelini Gebler 14
kashmirensis Mshl. 40
Kirschi Faust 113
Kolenatii Faust 85
konbiranus Mshl. 92
Kōnoi K. Günther 70
konumensis Kōno 70
Korbi Pic 18
Kozlovi Suv. 14
Kraatzzi Faust (*Taenophthalmus*) 12
Kraatzzi Heller (*Sympiezomias*) 20
Kricheldorfii Reitt. 86
Krokisi Dohrn 55

kubanensis Reitt. 71
lacaena Herbst 92
Lacordairei Faust 96
laesicollis Germ. 13
laetus Faust 22
languidus Horn 101
laniger Desbr. 80
lamuginosus de Haan 81
lapidarius Gyllenh. 27
Larpii Escal. 6
lasius Bohem. 31
lateralis F. (*Astycus*) 9
lateralis Faust (*Orthomias*) 17
lateralis Matsum. (*Meotiorrhynchus*) 41
lateralis Fährs. (Esamus) 96
lateralis Dejean (*Megamecus*) 100
lateralis Chevr. (*Platyaspistes*) 106
latifrons Mshl. (*Enicoderus*) 49
latifrons Faust (*Tanytmesus*) 92
laticeps Casey (*Elissa*) 101
laticeps Champ. (*Pandeleteius*) 112
latinatus Chevr. 61
latirostris Hust. 45
latitarsis Desbr. 31
latithorax Desbr. 31
Laufferi Desbr. 32
lautus Le Conte 92
laxe punctatus Fairm. 46
lectus Mshl. 92
Lefroyi Mshl. 92
lentus Faust 96
lepidopterus Klug 102
Lethierryi Desbr. 62
leucocephalus Chevr. (Esamus) 95
leucocephalus Chevr. (*Litostylus*) 116
leucophaeus Gyllenh. 92
levicollis Mshl. 10
Lewisii Mshl. (*Astycus*) 10
Lewisii Roel. (*Sympiezomias*) 20
licinus Herbst 34
ligneus Thoms. 53
limbalis Fairm. 48
limbatellus Péring. 14
limbatis Mshl. (*Astycus*) 10
limbatis Chevr. (*Platyaspistes*) 106
lineatus Gyllenh. 92
lineola Chevr. 96
lineolus Motsch. 71
litigiosus Faust 44
lituratus Redt. (*Piazomias*) 14
lituratus Redt. (*Leptomias*) 18
litus Germ. 104
lividus Mshl. 20
Livingstoni Ancey 55

lixensis Peyerimhoff 32
longicollis Chevr. (*Ischnotrachelus*) 51
longicollis Champ. (*Pandeleteius*) 112
longicornis Fährs. 56
longipennis Bohem. 106
longipilis Seidl. 32
longiusculus Desbr. 33
longulus Faust (*Leptomias*) 18
longulus Fährs. (Esamus) 96
Lostiae Desbr. 32
luctuosus Dejean 117
lugubris Sharp 70
Lundi Herbst 109
luridus Gestro 93
lusitanicus Desbr. 32
luteocinctus Chevr. 96
macer Pascoe 43
macularius Pascoe 60
maculatus Bohem. (*Polyclaeis*) 55
maculatus Péring. (*Polyclaeis*) 55
maculatus Hustache (*Menetypus*) 113
maculicollis Champ. 112
maculifer K. Günther 55
maior Kolbe 51
madagascariensis Faust 96
magnificus Faust 71
makkaliensis Fährs. 93
mandibularis Mshl. 96
manicanus Mshl. 42
Mannerheimi Lacord. 39
marginalis Fährs. 106
marginalis Gyllenh. 96
marginatus Oliv. (*Diaprepes*) 108
marginatus Pierce (*Diaprepes*) 108
marginellus Bohem. 47
marginipennis Chevr. 52
marmoratus Desbr. (*Cycloderes*) 32
marmoratus Mshl. (*Pachnaeus*) 105
maroccanus Desbr. 32
marraquensis Escalera 32
Marshalli Hust. 18
massagetus Faust 22
mastos Herbst 48
Maynéi Hust. 52
Mellyi Chevr. 56
Merkli Holdh. 71
mesopotamicus Pic 58
metallescens Mshl. (*Sympiezomias*) 20
metallescens Sharp (*Chlorophanus*) 70
metallinus Fairm. 86
mexicanus Sharp 110

- micans Hust. (*Ischnotrachelus*) 52
 micans Steven (*Chlorophanus*) 71
 micans Hust. (*Tanymecus*) 93
 micans Champ. (*Hadromeropsis*)
 103
 microcephalus Champ. 112
micronychus Germar 102
 microps Say 82
microsus Bohem. 32
 migrans Fährs. 85
 minus Heller 71
 minax Dohrn 112
 minimus Desbr. 32
 Minowai Kôno 40
 minutus Hust. (*Xylinophorus*) 21
 minutus Sharp (*Isodacrys*) 110
 mirandus Pascoe 115
 misellus Heller 93
 mixtus Hust. (*Tanymecus*) 93
 mixtus Faust (*Esamus*) 97
Mniszechi Hochh. 97
 modestus Faust (*Piazomias*) 14
 modestus Desbr. (*Cycloderes*) 32
 modestus Thoms. (*Hadromerus*)
 45
 modestus Péring. (*Dereodus*) 49
 modestus Thoms. (*Ischnotrache-*
 lus) 53
 modestus Faust (*Menetypus*) 113
 modestus Gyllenh. (*Polydacrys*)
 116
 modicus Mshl. 93
moestus Chevr. 117
mongolicus Faust 23
Montandoni Reitt. 85
 montanus Mshl. (*Achlaenomus*)
 7
montanus Rey (*Chlorophanus*) 69
montanus Hartm. (*Esamus*) 97
 morosus Fairm. 93
 mozabensis Chobaut 32
 mozambicus Hust. 93
 mucronatus Champ. 117
 multiseriatus Desbr. 32
 murinus Bohem. (*Hadromerus*) 45
murinus Bartels (*Phacephorus*) 61
 mus Faust (*Xylinophorus*) 23
 mus Herbst (*Cycloderes*) 33
 musculus Fährs. 85
 mutabilis Faust 53
 mysticus Faust 42

 nanus Faust (*Piazomias*) 14
 nanus Faust (*Ischnotrachelus*) 52
 nasutus Reitt. 62
 naupactoides Desbr. (*Piazomias*)
 14
 naupactoides Fairm. (*Iphisomus*)
 42

 naupactoides Pascoe (*Pandele-*
 teius) 112
 navashae Auriv. 83
 nebulosus Fährs. 62
necessarius Mocq. 89
neglectus Mshl. 10
 nevadensis Desbr. 86
nigriclavis Kirsch 115
nigrofasciatus Champ. 117
nigropictus Hustache 33
nigrosparsus Chevr. 117
niloticus Gyllenh. 97
nitidulus Desbr. 71
niveus Gyllenh. 62
nobilis Germar 67
 nobilitatus Ancey (*Polyclaeis*) 56
 nobilitatus Gyllenh. (*Hadrome-*
 ropsis) 103
 nodifer Champ. 112
 notabilis Faust 71
 nothus Faust 100
 noxius Faust 40
 nubeculosus Fairm. 62
nubifer Faust 41
nubilosus Bohem. 116

 Oberthüri Pascoe 45
 obesus Woll. 33
obliquus Dejean (*Anaemerus*) 60
obliquus Champ. (*Pandeleteius*)
 112
oblongiusculus Desbr. 33
oblongus Graëlls 36
obovata Mshl. 21
obscurus Redt. (*Piazomias*) 15
obscurus Redt. (*Pachynotus*) 17
obscurus Marseul (*Cycloderes*) 26
obscurus Hust. (*Hadromerus*) 45
obscurus Mshl. (*Tanymecus*) 93
obsoletus Desbr. (*Piazomias*) 15
obsoletus Reitt. (*Tanymecus*) 85
 Obsti Hust. 45
obtusus Sturm 10
occultus Faust 23
ocellatus Gerst. 56
ochraceus Thoms. 59
octomaculatus Hust. 56
octoplagiatus Fairm. 56
ocularis Reitt. 99
oculatus Heller (*Astycus*) 10
oculatus Woll. (*Herpisticus*) 13
oculatus Chevr. (*Tanymecus*) 93
ogouensis Hust. 53
Olcesei Desbr. 35
Olivieri Desbr. 33
opus Hust. (*Iphisomus*) 42
opus Fairm. (*Polyclaeis*) 56
opalescens Faust (*Xylinophorus*)
 23
opalescens Faust (*Menetypus*) 113

- opalinus* Péring. (*Hadromerus*) 45
opalinus Horn (*Hadromeropsis*) 103
opodus Horn (*Pachnaeus*) 104
opus Ol. (*Pachnaeus*) 105
orientalis Ol. (*Hypomeces*) 81
orientalis Hust. (*Tanymecus*) 93
orizabae Sharp 110
ornatifrons Champ. 112
ornatissimus Gerst. 56
ovalipennis Hust. 42
ovalis Hust. 49
ovampoensis Péring. 58
ovipennis Reitt. (*Diglossotrox*) 39
ovipennis Schaeffer (*Pandeleetus*) 112

palliatus Fährs. (*Piazomias*) 15
palliatus F. (*Tanymecus*) 86
pallidisetis Desbr. 26
pallidosparsus Fairm. 23
parallelocollis Motsch. 74
parallelus Escalera 33
pareus Bohem. 56
parvumstriatus Fairm. 15
parvus Desbr. 98
Patrizii Hust. 56
pauper Dalm. 48
pauperculus Gyllenh. 111
pelliculatus Bohem. 45
penicillatus Mshl. (*Xylinophorus*) 21
penicillatus Desbr. (*Esamus*) 98
peregrinus Faust (*Piazomias*) 15
peregrinus Faust (*Xylinophorus*) 21
peregrinus Pascoe (*Iphisomus*) 42
peregrinus Ol. (*Atmetonychus*) 60
peregrinus Matsum. (*Hypomeces*) 81
peregrinus Reitt. (*Chlorophanus*) 71
Perezi Desbr. 31
perforatus Hust. 43
Peroteti Bohem. 20
Perrieri Fairm. 43
Perrieri Fairm. 93
persicus Suv. 12
persimilis Mshl. 18
persulcatus Fairm. 26
pertusiventris Faust 97
phasianellus Fairm. 48
physapus Fairm. 48
pictus Redt. (*Piazomias*) 15
pictus Redt. (*Heteromias*) 18
piger Mshl. 93
piliferus Fährs. 71
pilipes Gerst. 58
piliscapus Auriv. 97
pilosulus Herbst 34

pilosus F. 33
pisciformis Fairm. 93
plagiatus Fairm. 58
planiceps Péring. 50
planicollis Perez Arcas 34
planirostris Falderm. 99
planus Sharp (*Chlorophanus*) 72
planus Tourn. (*Esamus*) 97
platensis Brèth. 112
plicatirostris Reitt. 72
plicatus Faust 52
plumbea Pascoe 114
plumbeus Guérin (*Polyclaeis*) 56
plumbeus Faust (*Esamus*) 96
pollinosus Redt. (*Dereodus*) 48
pollinosus F. (*Chlorophanus*) 68
pollinosus Ol. (*Chlorophanus*) 70
polygrammus Chevr. 95
porcellus Mshl. 18
porosus Bohem. 103
portentosus Péring. 45
Potteri Hust. 93
praecanus Gyllenh. 93
praeteritus Mshl. 20
praetermissus Mshl. 18
praeustus Hust. 45
prasinus Bohem. (*Sympiezomias*) 20
prasinus Thoms. (*Leptoscapus*) 44
prasinus Heller (*Dereodus*) 48
prasinus Péring. (*Polyclaeis*) 57
prasinus Sturm (*Chlorophanus*) 69
prasinus Er. (*Platyaspistes*) 106
pratensis Mshl. 17
preciosus Schauf. 35
princeps Faust 97
privignus Kolbe 52
procerus Faust 23
prodromus Faust 22
productus Chevr. 97
propinquus Faust 97
protervus Gyllenh. 97
proximus Desbr. (*Cycloderes*) 35
proximus Desbr. (*Cycloderes*) 38
psittacus Ol. 105
puberulus Desbr. (*Cycloderes*) 35
puberulus Chevr. (*Hadromerus*) 45
pubirostris Reitt. 90
pudens Bohem. 116
puellaris Pascoe 45
pullatus Schönh. 15
pullus Kolbe 58
pulverosus Mshl. 48
pulverulentus F. (*Hypomeces*) 80
pulverulentus Champ. (*Diaprepes*) 109
pulgiger Herbst 81
punicus Desbr. 35
pusillus Seidl. 35
pygalpis Germar 102

- quadrilineatus* Ol. 107
quadrinodosus Champ. 112
quadriovirgatus Desbr. 16
querulus Melsh. 32
querendus Sharp 41
quichensis Champ. 112
- Raffrayi* Ancey (Polyclaeis) 57
Raffrayi Fairm. (Polyclaeis) 57
rattus Sturm
raucus Panzer 30
Redikorzevi Suv. 15
Reichii Desbr. 6
Retnecki Voss 7
Reitteri Desbr. 35
relegandus K. Günther 57
requirendus K. Günther 37
reticollis Mshl. 48
Revelieri Tourn. 89
revestitus Chevr. 109
rhodinus Gyllenh. 46
rhodopus Fährs. 93
robiniae Herbst 30
robustus Fährs. (Megamecus) 99
robustus Faust (Menetypus) 113
robustus Schaeffer (Pandeleteius) 112
- Rohrii* F. 109
Rolphi Fairm. 35
roseipes Heller (Chlorophanus) 72
roseipes Chevr. (Pachnaeus) 105
rotundicollis Desbr. (Piazomias) 15
rotundicollis Dejean (Cycloderes) 36
rotundicollis Tourn. (Phacephorus) 62
rotundicollis Fall (Pandeleteius) 112
rubripes Reitt. 72
rubromaculatus Hust. 46
rudis Gyllenh. 97
ruficornis Reitt. (Mythecops) 38
ruficornis Kirsch (Prepodellus) 115
ruficrus Kirsch 103
rufipes Voss (Chlorophanus) 72
rufipes Champion (Hadromeropsis) 103
rufomarginatus Gebler 72
rugicollis Gyllenh. (Chlorophanus) 72
rugicollis Käno (Chlorophanus) 70
rugosus Pascoe (Dyscheres) 60
rugosus Wiedem. (Atmetonychus) 61
russicus Faust 61
rusticus F. (Hypomeces) 81
- rusticus* Gyllenh. (Esamus) 95
rutilans Ol. 10
- sabulosus* Faust (Leptomias) 18
sabulosus Dejean (Cycloderes) 36
sagittarius Ol. 46
saisanensis Schönh. 39
salicicola Germ. (Chlorophanus) 72
salicicola Gyllenh. (Chlorophanus) 73
salicicola Gebler (Chlorophanus) 74
sareptanus Desbr. (Cycloderes) 34
sareptanus Desbr. (Tanytacus) 89
satelles Faust 53
scabricollis Motsch. (Chlorophanus) 74
scabricollis Faust (Hadromeropsis) 108
scansorius Klug 117
scapulatus Fairm. 43
Schönherri Faust (Leptomias) 18
Schönherri Desbr. (Cycloderes) 31
Schönherri Faust (Dereodus) 49
Schönherri Faust (Chlorophanus) 73
Schönherri Chevr. (Hadromeropsis) 103
Schrencki Bohem. 15
Schwarzii Champ. 110
scintillans Pascoe (Astycus) 10
scintillans Jekel (Hadromeropsis) 103
sciurus Ol. 97
scobinatus Kolen. 22
scrobicollis Mshl. 19
sculptus Faust 58
scutellaris Chevr. (Plococompsus) 114
scutellaris Chevr. (Ischnotrichus) 52
sebituane Ancey 58
sefrensis Desbr. 26
seclusus Faust 93
sellatus Dejean (Chlorophanus) 68
sellatus F. (Chlorophanus) 73
Semenowi Suv. (Taenopthalmus) 12
Semenowi Suv. (Piazomias) 15
semicostatus Rosensch. 106
senegalensis Dupont 60
separandus Desbr. 71
seriatus Faust 17
seriegranosus Champ. 117
seriepunctatus Reiche & Saulcy 35
seriesetulosus Desbr. 35

- serratipes* Mshl. 20
serripes Desbr. (*Cycloderes*) 35
serripes Dejean (*Cycloderes*) 36
setarius Chevr. 52
setosus Auriv. (*Sympiezomias*) 20
setosus Reitt. (*Sablones*) 23
setosus Bohem. (*Cycloderes*) 35
setosus Faust (*Ischnotrachelus*) 52
setulifer Reitter 6
setulosus Mshl. (*Leptomias*) 19
setulosus Halbherr (*Cycloderes*) 35
setulosus Chevr. (*Tanymecus*) 89
sibiricus Gyllenh. (*Phacephorus*) 68.
sibiricus Dejean (*Chlorophanus*) 68
sibiricus Gyllenh. (*Chlorophanus*) 78
Sicardi Desbr. 35
siculus Desbr. (*Cycloderes*) 30
siculus Tourn. (*Tanymecus*) 85
signatus Fährs. 58
similis Mshl. 20
simplarius Fall 112
simplex Péring. (*Timus*) 50
simplex Mshl. (*Tanymecus*) 93
simplicipes Péring. 46
simulans Faust 75
sinensis Waterh. 7
sinuatipes Champ. 112
sitonoides Escalera (*Cycloderes*) 35
sitonoides Pic (*Neocimbis*) 58
sitonoides Solari (*Tanymecus*) 85
solitus Faust 52
Sommeri L. 109
sparsus Bohem. (*Dereodus*) 48
sparsus Rey (*Chlorophanus*) 69
sparsus Fährs. (*Tanymecus*) 93
spatulatus Wag. Green 112
Spengleri Herbst 107
spinicollis Hust. 52
spinifer Mshl. 19
splendens Hochh. 79
splendidus Sallé 102
spurius Kolbe 53
squameus Desbr. 36
squamosus Herbst 80
squamuliventris Quedenf. 57
squamulosus Hust. (*Achlaenomus*) 7
squamulosus Ballion (*Piazomias*) 15
squamulosus Hust. (*Neocimbis*) 58
Steveni Gyllenh. 39
Stoliczkae Faust 19
striatopunctatus Fairm. 48
strigifrons Faust 22
Stuhlmanni Kolbe 57
stultus Faust 19
subacuminatus Faust 10
subahenus Desbr. 36
subaureus Desbr. 96
subcarinatus Faust 12
subcostatus Mshl. 20
suberuciatus Desbr. 15
subfasciatus Desbr. 16
sublineatus Champ. 112
submaculatus Chevr. 85
submaculatus Voss 112
submaculosus Thoms. 52
submarginalis Faust (*Astycus*) 10
submarginalis Fährs. (*Chlorophanus*) 66
submetallicus Desbr. (*Cycloderes*) 36
submetallicus Schaeffer (*Pandeleteius*) 113
subpilosus Reitt. 98
subpunicus Escalera 36
subroseus Faust 48
substriatus Desbr. 36
subtropicus Fall 113
subvelutinus Desbr. 84
subvittatus Desbr. (*Cycloderes*) 36
subvittatus Faust (*Esamus*) 96
sulcicollis Mshl. (*Leptomias*) 19
sulcicollis Faust (*Sympiezomias*) 20
sulcicollis Faust (*Anypotactus*) 115
sulphureus Fairm. (*Neocimbis*) 58
sulphureus Jekel (*Litostylus*) 116
sulphuratus Mshl. 20
sulphurifer Voss 63
sumptuosus Péring. (*Piazomias*) 15
sumptuosus Péring. (*Polyclaeis*) 57
superbus Heller 103
superciliatus Stierl. 22
susicus Escalera 36
suturalis Walker (*Astycus*) 9
suturalis Chevr. (*Hypomeces*) 81
suturalis Faust (*Litostylus*) 116
suturatus Fairm. 55
Swinnertoni Mshl. 48
sylhetensis Mshl. 10
tabinosus Lacord. 61
tana Linell 36
telephus Reitt. 85
tenuis Reitt. 85
tenuiscapus Escalera 36
tesellatus Dejean (*Herpisticus*) 13
tesellatus Gyllenh. (*Cycloderes*) 36
testaceipes Hust. 113
tetricus Faust 94
tetuanicus Escalera 37

- thalassinus* Schönh. 6
theobromae Mshl. 52
Theryi Hust. 37
thibetanus Faust 19
Thomsoni Faust (*Leptoscapus*) 44
Thomsoni Faust (*Ischnotrachelus*) 52
thoracicus Péring. 50
tibetanus Suv. (*Piazomias*) 15
tibetanus Suv. (*Diglossotrox*) 39
tibialis (*Astycus*) Green ? 10
tibialis Voss (*Hypomeces*) 81
tibialis Bohem. (*Pandeleteius*) 113
tigratus Desbr. 28
tigrinus Roel. 41
timorensis de Haan 80
togatus Boh. 103
tokatensis Reitt. 75
tomentosus Ballion (*Piazomias*) 15
tomentosus Desbr. (*Cycloderes*) 37
tomentosus F. (*Anaemerus*) 59
tonsus Faust (*Xylinophorus*) 23
tonsus Chevr. (*Cycloderes*) 37
trapezicollis Frivaldszky (*Piazomias*) 15
trapezicollis Escalera (*Cycloderes*) 37
trapezicollis Fairm. (*Polyclaeis*) 57
trilineatus Chevr. 52
triangulatus Chevr. 16
tristiculus Fairm. 15
trisulcatus Chevr. (*Hadromerus*) 46
trisulcatus Voss (*Dereodus*) 48
trivialis Fährs. 94
tuberculatus Winkler 18
tuberculifer Faust (*Ischnotrachelus*) 52
tuberculifer Bohem. (*Hadromeropsis*) 103
turbatus Gyllenh. (*Cycloderes*) 36
turbatus Faust (*Phacephorus*) 63
- Uhagoni* Desbr. 37
Ulrichi Faust 69
umbratus Faust (*Neocimbus*) 58
umbratus Falderm. (*Phacephorus*) 63
umbrinus Gyllenh. 37
undatus Champ. 113
unicolor F. (*Hypomeces*) 81
unicolor Perroud (*Platyaspistes*) 106
uniformis Kôno (*Scepticus*) 41
uniformis Thoms. (*Ischnotrachelus*) 52
uniformis Fairm. (*Polyclaeis*) 57
urbanus L. 99
- vagabundus* Faust (*Dereodus*) 48
vagabundus Chevr. (*Thanymecus*) 90
validus Motsch. (*Piazomias*) 15
validus Chevr. (*Platyaspistes*) 106
variabilis Gyllenh. (*Astycus*) 8
variabilis Voss (*Sympiezomias*) 20
variabilis Fährs. (*Tanymecus*) 94
variatus Desbr. 63
varicolor Mshl. (*Orthomias*) 17
varicolor Champ. (*Pandeleteius*) 113
variegatus Lucas (*Cycloderes*) 37
variegatus Faust (*Ischnotrachelus*) 54
variegatus Péring. (*Polyclaeis*) 57
variegatus Bohem. (*Anaemerus*) 60
variegatus Pierce (*Menetypus*) 113
variegatus Hust. (*Menetypus*) 113
variegatus Chevr. (*Diaprepes*) 110
variegatus Gebler (*Megamecus*) 99
variogenitus K. Günther 113
velatus Chevr. 20
venustus Hartmann (*Neocimbus*) 58
venustus Er. (*Platyaspistes*) 106
Verloreni Sn. Vollenh. 98
vermiculosus Waterh. (*Piazomias*) 15
vermiculosus Faust (*Piazomias*) 16
verrucicollis Faust (*Leptomias*) 19
verrucicollis Faust (*Xylinophorus*) 22
versicolor Mshl. 94
versutus Faust 94
vestitus Fährs. (*Polyclaeis*) 57
vestitus Fährs. (*Chlorophanus*) 75
vicinus Faust (*Ischnotrachelus*) 53
vicinus Dejean (*Diaprepes*) 108
vicinus Desbr. (*Cycloderes*) 38
viduus Faust 71
vigilans Mshl. 49
vilis Fährs. 63
villicus Fährs. 94
villosus Sturm 81
vinaceus Faust 53
virescens Bohem. (*Piazomias*) 15
virescens Faust (*Heteroscapus*) 44
viridans Ménétr. 100
viridanus Thoms. (*Ischnotrachelus*) 53
viridanus Schönh. (*Piazomias*) 15
viridanus Faust (*Iphisomus*) 48
viridanus Péring. (*Neocimbus*) 58

viridipallens Quedenf. 53
 viridipennis Faust 53
 viridipes Bohem. 115
 viridis L. (Chlorophanus) 75
 viridisquamis Champ. 115
 viridisparsus Fairm. (*Iphisomus*)
 43
 viridisparsus Faust (*Ischnotrache-*
 lus) 53
 viridiventris Reitt. (*Esamus*) 98
 viridiventris Champ. (*Pandele-*
 teius) 113
 viridulus Faust 47
 vittatus Bohem. (*Prospelates*) 11
 vittatus Bohem. (*Cycloderes*) 38
 vittatus Faust (*Leptoscapus*) 44
 vittatus Harold (*Polyclaeis*) 57
 vittatus Meg. (*Chlorophanus*) 67

vittatus Schönh. (*Chlorophanus*)
 78
 vitticollis Desbr. (*Cycloderes*) 38
 vitticollis Champ. (*Pandeleteius*)
 113
 vittiger Gyllenh. 84
 voluptificus Gyllenh. 79
 Waltoni Mshl. 19
 Wellmanni Pape 46
 Weltwitschi Woll. 16
 Westringi Küster 6
 xanthurus Chevr. 98
 Zuberi Desbr. 61
 zuluensis Mshl. 43
 Zumpti K. Günther 16