

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 137:

E. Csiki

Curculionidae:

Subfam. Hyperinae.



W. Junk,
Berlin W 15.
1934.

Subfam. Hyperinae.

Auct. E. Csiki.

- Hypérides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 380, 395. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 420.
Hyperini Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 68. — Petri, Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 1. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 138, 145.
Hyperina Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 2.
Hyperinae Kuhn, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 907, 962.

Tribus Cepurini.

- Cépurides* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 437, 438.
Cepurides Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 4; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 1.
Haplopidés Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 392, 394.

Fronto Petri.

- Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 4, 7; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 1.
bimaculatus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 8, t. 1, Amurgebiet f. 3, t. 3, f. 3; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 1.
1

Cepurus Schönh.

- Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 347. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 320. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 397, 398. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 438, 440. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 4; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 1.
Capiomonti Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, Amurgebiet p. 268.
torridus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 347, t. 8, f. 91 Senegal, a—b (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Kamerun spec. Curc. II, 1834, p. 348; l. c. VI, 2, 1842, p. 302. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 320. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 441, t. 11, f. 3.

Cepurellus Hell.

Heller, Ent. Zeit. Stettin LXIX, 1908, p. 197.

cervinus Heller, Philippine Journ. Sc. VIII D, 1913, Philippinen
p. 136.

dajacus Heller, Ent. Zeit. Stettin LXIX, 1908, p. 198. Borneo
2

Cephalalgus Schönh.

Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 467. — Lacord. Gen. Col.
VI, 1863, p. 403. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 439,
441.

Cephalalgus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5 [err.].

Cephalalgus Petri, Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901,
p. 1 [err.].

Cubae Guér. Rev. Zool. II, 1838, p. 281. — Boh. in Kuba
Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 469.

— Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867,
p. 443, t. 11, f. 5, t. 12, f. 12, 16. — Petri,
Monogr. Hyperini 1901, p. 206, t. 3, f. 1 E.

murinus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1840, St. Domingo
p. 468. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII,
1867, p. 443.

2

Isorhinus Cap.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 439, 443. — Petri, Mo-
nogr. Hyperini 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2.

Isorhinus Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2389.
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—04 (1902),
p. 3.

confusus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, Mexiko
p. 350 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent.
France (4) VII, 1867, p. 446. — Champ. Biol.
Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p.
4, t. 1, f. 4, 4a.

depressus Champ. l. c. p. 4, t. 1, f. 3, 3a.

fuscumaculatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, Mexiko,
1867, p. 444 (♀). — Champ. Biol. Centr.-Amer.
Col. VI, 4, 1902—06 (1902), p. 3, t. 1, f. 2, 2a.
? Bolivien

Chevrolati Cap. Ann. Soc. Ent. France
(4) VII, 1867, p. 445 (♂).

gibbus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 Mexiko
(1902), p. 5, t. 1, f. 5, 5a, 6, 6a.

undatus Champ. l. c. p. 5, t. 1, f. 7, 7a.

5

Tylopterus Cap.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 439, 468. — Petri, Mo-
nogr. Hyper. 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2
(*Tylopterus*).

camelus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, Cayenne
p. 470, t. 12, f. 14, 15.

Germari Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842,
p. 349 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. Brasilien
France (4) VII, 1867, p. 472.

- melanocephalus** Deg. Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 272, t. 15, f. 27 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1750. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 479. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 343 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 469. Cayenne
- ochraceus** Cap. l. c. p. 471, t. 11, f. 6. Brasilien

4

Eurychirus Waterh.

- G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1853, p. 182. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 404. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 439, 467. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5.
- Alleni** Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 26. Queensland
- bituberculatus** G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1853, p. 183. — Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 468. N. S. Wales
- bimaculatus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 468 [err., non Waterh.].

2

Chloropholus Cap.

- Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 439, 446. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 400. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2.
- bioculatus** Ch. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 534. Madagascar
- Caplomonti** Hustache, L'Échange XXXVI, 1920, p. 2 (i. l.). "
- Lacordairei** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 450. Cochinchina
- nigropunctatus** Gory in Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX, t. 120, f. 1 (*Coniatus*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 341 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1867, p. 448, t. 11, f. 4. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käf. 1908, p. 228, t. 30, f. 52. Madagascar
- orichalceus** Faust, Ent. Zeit. Stettin LI, 1890, p. 184. "
- rubrovittatus** Gory in Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX, t. 120, f. 2 (*Coniatus*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 343 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1867, p. 448. "
- trifasciatus** Cap. l. c. p. 449. "

7

Larinosomus Cap.

- Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 439, 451. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2.
- analis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 457. Cayenne
- nebulosus** Cap. l. c. p. 453, t. 12, f. 13. Brasilien
- nigrosparsus** Cap. l. c. p. 455. "
- propinquus** Cap. l. c. p. 454. "
- scutellaris** Cap. l. c. p. 456. Patagonien

5

Phelypera Cap.

- Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 438, 439. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2.
- cervina** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 460. Uruguay
- copaiferae** Luc. l. c. (6) II, 1882, Bull. p. CLXX. Brasilien
- distigma** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 344 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 465, t. 11, f. 7, t. 12, f. 18. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 6, t. 1, f. 9, 9a, 10. Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Panama, Kolumbien
- ab. **bimaculata** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 465.
- dorsonotata** Cap. l. c. p. 463. Brasilien
- griseofasciata** Cap. l. c. p. 462. "
- var. **bifasciata** Cap. l. c. p. 463.
- isthmica** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1902), p. 6, t. 1, f. 8, 8a. Panama
- moesta** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 461. Brasilien
- oblita** Cap. l. c. p. 464. "
- Schüppeli** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 368; l. c. VI, 2, 1842, p. 343. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 461, t. 12, f. 17 (*Schüppeli*). "
- sparsuta** Cap. l. c. p. 466. "

10

Incertae sedis:**Prophaesia Pasc.**

- Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 189.
- albilatera** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 190. Südaustralien
- confusa** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 180. Tasmanien
- cretata** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 190. Südaustralien
- floreata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 415. W. Australien

4

Saginesis Pasc.

- Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 452.
- latipennis** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 452, t. 10, f. 4. Ins. Aru

1

Haplopus Schönh.

- Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 394.
- Bohemani** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 394, Atlas t. 69, f. 5. Brasilien
- glaucus** Chev. Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. CLXVI. Cayenne
- submarginalis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 472. Brasilien
- Westermanni** Boh. l. c. p. 471. "

4

Tribus Hyperini.

- Phytonomina* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 134; l. c. VII, 1865, p. 158; l. c. X, 1868, p. 162, 180.
Hypérides vrais Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 438, 473.
Hyperides Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 4; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 1.
Hyperini Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXIX, CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 249. — Faust, Bull. Soc. Nat. Mosc. LVII, 2, 1882 (1883), p. 116. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 68, (1886), p. 254. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Gatt. p. 154; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 154. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1891), p. 207. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 549, 553, 598. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 47, 49; Best.-Tab. europ. Col. LXVIII, 1913, p. 47, 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 97, 98. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1034, 1091.
Phytonomini J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 122, 123; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 465, 466.
Phytonomi J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 124; Smithson. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 467.
Hyperina Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 214, 227.
Hypériens Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 491, 515.

Lepidophorus Kirby.

Kirby in Richardson, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 201. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 256. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 399. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 474, 477. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2.

lineaticollis Kirby in Richardson, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 201. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 478.

Alaska,
 Kanada,
 Kolorado,
 New Mexico,
 ? Sibirien
 Pennsylvanien,
 Virginia,
 New York

setiger Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1895, p. 347.

2

Diastrophilus Faust.

Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 31.

astutus Faust, Ent. Zeit. Stettin LIII, 1892, p. 32.

Venezuela

1

Lamprohypera Hell.

Heller, Abhandl. Zool. Mus. Dresden XII, 1908—11, nr. 1 (1908), p. 15.

cobaltina Heller, Abhandl. Zool. Mus. Dresden XII, 1908—1911, nr. 1 (1908), p. 15, t. f. 4.

Neu-Lauenburg

1

Bubalocephalus Cap.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 474, 485. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, Otiorrhynchid. p. 49; Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1891), Gatt. p. 161; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 161. — Mars. L'Abeille XI, 1873, p. 499. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 229. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 115, 117. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5, 9; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 99.

Kiesenwetteri Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 468; l. c. (4) VIII, 1868, t. 3, f. 3—5. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, Otiorrhynchid. p. 50. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 229. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 9; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 3. Spanien

Bison Mars. L'Abeille XI, 1873, p. 500.

rotundicollis Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 486. — Mars. L'Abeille XI, 1873, p. 500. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 9; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 3. "

2

Macrotarrhus Bed.

Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 93.

Macrotarsus Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 337 [nec Lacép.]. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 345. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 474, 478. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 116, 117. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1891), Gatt. p. 162; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 162. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 6, 10; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 3. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 49; Best.-Tab. europ. Col. LXVIII, 1913, p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 99.

altaius Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 18, t. 1, f. 11; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. Altai

Bartelsi Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 339. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 479, 481. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 17; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. — Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 476, fig. 2. Südrussland,
Transcas-
pien,
Uralgebiet

baskarensis Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 161. Turkestan

brevirostris Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 104. "

chinensis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 258. China

concinus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 363 (♂) (*Phytonomus*). — Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 2, 1859, p. 498. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 480, 484. — Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 107, 109. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 13, t. 1, f. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 4. Sibirien,
Turkestan,
Transcaspien

varius Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 362 (♀) (*Phytonomus*). — Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 107, 109.

- var. *robustus* Faust, l. c. p. 109.
- conspersus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 22, t. 2, f. 15; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. Turkestan
- cuprifer** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 21, t. 1, f. 13, t. 2, f. 13; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. Altai
- elongatus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 16, t. 1, f. 8; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 6. "
- Faldermanni** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 338. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 480, 482. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 18; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 6. Mongolei
- var. *asininus* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVI, 1885, p. 160. Turkestan
- Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 43. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 21, t. 1, f. 14, t. 2, f. 14. Taschkent
- Gebleri** Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1883, p. 298; l. c. XIV, 2, 1841, p. 609; l. c. XXI, 1, 1848, p. 354. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 2, 1834, p. 399; l. c. VI, 2, 1842, p. 346 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 480, 482. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 17, t. 2, f. 10; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 6. W. Sibirien
Kuldscha,
Altai
- ab. *notatus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 480, 483. — Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 109. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 18. Südrussland,
Kuldscha,
Altai
- gracilis** Petri, l. c. 1901, p. 10, 14, t. 1, f. 6; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 4. Tjai-Schan
- hamianus** Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 474. Chin. Turke-
chamianus Sharp, Zool. Rec. XLIX, 1912 stan
(1913), Ins. p. 241.
- hirtus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 13; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 4. Mongolei
- iliensis** Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 475, fig. 1 A. Semirjetsch
- inflatus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 23, t. 2, f. 16; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. Mongolei
- Johanni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 44 (*Hypera*). — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 24; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. "
- Kolbei** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 19, t. 1, f. 12, t. 2, f. 12. Sibirien
- Kozlovi** Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 472, fig. 1 C. Alaschan
- Kuschakewitschi** Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 106. Turkestan
- latirostris** Faust, l. c. p. 106. "
- mongolicus** Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 72. Mongolei
- Motschulskyi** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 340. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 480. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 15, t. 1, f. 7. Altai
- mysticus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 11, 24, t. 2, f. 17; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 5. Mongolei

- Pottomanus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 15. Türkei
ovalis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 58. Tjan-Schan
perdix Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 108. — Turkestan
 Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 16, t. 2,
 f. 9; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 4.
Reitterorum Roubal, Ent. Nachrichtenbl. III, 1929, p. 31, Semipalatinsk
 fig.
setosus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 12; Best.- Südpersien,
 Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 4. — Suvorov, Bokhara
 Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 473, fig. 1 B.
similis Petri, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 51. Sibirien,
 Turkestan
?steppensis Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1860, Dsungarei
 p. 312 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent.
 France (4) VIII, 1868, p. 278.
subdepressus Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, Kleinasien,
 1851, p. 42 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Armenien
 Ent. France (4) VIII, 1868, p. 277. — Petri,
 Monogr. Hyperini 1901, p. 10, 11, t. 1, f. 4;
 Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 3.
validirostris Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. Mongolei
 XXXII, 1890, p. 72.

34

Zaisania Suv.

- Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 468.
arachnoidea Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. Irtysch
 468.

1

Alexiola Suv.

- Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 468.
aranea Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 471. Munjum-Kum
 Sandwüste
kaldzhirica Suvorov, l. c. p. 469. Irtysch

2

Hyperoides Mshl.

- Marshall, Bull. Ent. Res. V, 1914, p. 236.
fragariae Marshall, Bull. Ent. Res. V, 1914, p. 236. S. Afrika

1

Parahypera Brancs.

- Brancsik, Ber. Museumvereines Trencsén 1914, p. 59.
ussurica Brancsik, Ber. Museumvereines Trencsén 1914, Ussuri,
 p. 59. Transbaikalien

1

Hypera Germ.

- Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 335. — Latr. Fam. Règne anim. 1825,
 p. 394. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 92; Man. Brit.
 Col. 1839, p. 213. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 295;
 l. c. (2) II, 1848, p. 166; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 258. — C. G.
 Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 135; l. c. VII, 1865, p. 160; l. c. X,
 1868, p. 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 400. — Kiesenw. Berl.

Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 405. — Kraatz, l. c. XV, 1871, p. 170. — Kirsch, l. c. XV, 1871, p. 173. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 474, 490, 492; l. c. (4) VIII, 1868, p. 73. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 250. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 75, (1886), p. 254, (1888), p. 424. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 115, 117. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1891), Gatt. p. 162, Art. (1890) p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 162, Art. p. 673. — Lameere, Man. Faun. Belg. II, 1900, p. 515. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 6; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 3. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 553, 598. — Mabilhe, Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 37. — Beare, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, Proc. p. LV. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 383, 395, 396. — Kuhnt, Illustr. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 914, 962. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 146. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 49; Best-Tab. europ. Col. 68, 1913, p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 99.

— H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1091.

Donus Jekel, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 562.

Pachypera Cap. l. c. (4) VII, 1867, p. 491, 492. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—1891 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 673. — Petri, Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 6.

Brachypera Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 492; l. c. (4) VIII, 1868, p. 73. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 673.

Pseudhypera Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 492; l. c. (4) VIII, 1868, p. 111. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 673.

Glanus Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 76 [err.].

albonotata Pic, L'Echange XLI, 1925, p. 9.

Amalek Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34 (*amalek*), p. 105 (*amelek*), t. 1, f. 39; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17 (*Amalek*).

Algier
Palaestina,
Syrien

amasiensis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 328. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 40, t. 2, fig. 21; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8.

Amasien

angustula Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 71.

arvernica Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 493, 499; l. c. (4) VIII, 1868, t. 2, f. 5. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 28, 37 (*avernica*); Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 7 (*arvernica*).

Tjan-Schan
Frankreich,
Pyrenaeen

pyrenaea Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 493, 502 (♂). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 115.

audax Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 68. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 101; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 16.

Griechenland,
Korfu

var. *dorica* Petri, l. c. p. 16.

auliensis Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 77; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13.

Turkestan

austera Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 376; l. c. VI, 2, 1842, p. 369 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 508, 528; l. c. (4) VIII, 1868, t. 1, f. 10. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 38. — Petri, Mo-

Spanien,
Portugal,
Algier,
Marokko

- nogr. Hyperini 1901, p. 33, 89; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 16.
- tigrina* Walth, Reise Span. II, 1835, p. 78. — Mars. L'Abeille VI, 1869, p. 27.
- fuscata* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 368 (*Phytonomus*). — Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 253.
- var. *vicina* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 506, 522. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 89. Spanien,
Portugal,
Algier,
Griechenland
Pyrenäen
- Barnevillei** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 74, 79. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 274. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 83; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 15.
- Biologie: Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 158. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.
- ab. *Fairmairei* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 74, 81. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 84. Südfrankreich
- ab. *dubia* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 82. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 84. „
- biglobosa** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 303. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 78; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14. N. Spanien
- bosnica** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 49; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. Herzegowina,
Ostalpen
Mazedonien
- Bravardi** Pic, L'Échange XLI, 1925, p. 2. Apennin
- Brucki** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 509, 551, t. 12, f. 11. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 53; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.
- bucovinensis** Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 133. Bukowina
- callosa** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 47, t. 1, f. 23; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. Syrien,
Palästina
- Caplioni** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 51, t. 1, f. 25; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. Parnass
- caucasica** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 69. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 64; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12. Kaukasus
- Chevrolati** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 76, 97. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 95; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 16. Südspanien,
Algier,
Marokko
- ? *guttipes* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 76, 97.
- chlorocoma** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 359. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 509, 556. — Petri, Monogr.

Hyperini 1901, p. 31, 67; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12.

circassicola Reitt. ~~Deutsche Ent. Zeitschr.~~ VII, 1888, p. 264. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 65; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12.

circumvaga Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 361 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 12, f. 5; l. c. (4) VIII, 1868, p. 74, 94. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 90; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 15.

var. *mauritanica* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 95. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 90.

comata Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 361 (*Phytonomus*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 494; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 727; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 251. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 248. — Guttfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 538. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 195, 199, 205. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 61; Zeitschr. Ent. Breslau 1902, p. 18. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 276. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 60; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 11. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963, fig. 221c, 223 Ab. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100, t. 158, f. 6. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, fig. 19.

Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 28. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.

var. *biharica* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 61.

var. *carpathica* Petri, l. c. p. 62. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 5, 16, 28, fig. 5—8, 25—26, 36.

var. *borealis* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 195, 200, 201. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963.

borealis Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 61 (err.).

cordicollis Petri, l. c. p. 32, 75, t. 2, f. 32; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13.

corrosa Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1899), p. 2.

crinita Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 403; l. c. VI, 2, 1842, p. 364. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 257. — Guttfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 15, 21 bis; l. c. (4) VIII, 1868, p. 76, 102. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 96; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 18.

→ Wiener Ent.

W. Kaukasus

Südfrankreich,
Spanien,
Algier,
Sardinien,
Sizilien,
Griechenland,
Aegypten

Tunis,
Algier,
Marokko

Sudeten,
Karpthen,
Alpen,
Istrien,
Illyrien

Siebenbürgen

Karpthen

Kleinasien

Portugal
Südfrankreich,
Italien,
Sizilien,
Korfu,
Algier

- Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963, fig. 222 f.
- Biologie*: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Marchal, Compt. Rend. Assoc. franç. Avance sc. Carthago 1896, p. — Kleine, Ent. Blatt. VI, 1910, p. 196. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 546.
- scapularis* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 449 (♂) [non Gebl.].
- visnagae* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 102.
- corcyrea* Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 69 (♀).
- ab. socialis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 364. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 97. Sizilien
- cypris* Reiche & Sauley, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 679. — Cap. l. c. (4) VII, 1867, p. 505, 511, t. 11, f. 2, 22, t. 12, f. 4; l. c. (4) VIII, 1868, t. 2, f. 6. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 46, t. 3, f. 1 A, 18 E; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8. Cypern,
Syrien
- cyrta* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 345; in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 351 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 493, 500. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 39, t. 3, f. 18 B-C; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 7. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 104. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 962, fig. 220a, 223 Aa, Ad. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 99. Italien,
Sizilien,
Dalmatien,
Herzegowina,
Korfu,
Zante,
Griechenland,
Kleinasien
- turbata* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 356 (*Phytonomus*).
- cyrtus* Gaut. d. Cottas, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, Bull. p. VI.
- damascena* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 2, 1888, p. 58. Syrien
- Delarouzei* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 75, 87. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 93; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 15. Ost-Pyre-
naeen,
Spanien,
Apennin
- deportata* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 354 (♂). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 493, 497. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 37; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 7. W. Sibirien
- deportata* var. β Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 354.
- Deyrollei* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 76, 99. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 97. Portugal
- duplopunctata* Petri, l. c. p. 31, 72, t. 1, f. 30; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 11. Herzegowina
- elegans* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 358 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 508, 547. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 256. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. Karpathen,
Pyrenaeen

- p. 674. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900,
p. 204. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30,
53; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 10.
— Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
1912, p. 963. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916,
p. 99. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V,
1926, p. 5, 8, 27, fig. 17—18.
- var. *Bonvouloiri* Cap. Ann. Soc. Ent. Fran-
ce (4) VII, 1867, p. 508, 549. — Petri, Mo-
nogr. Hyperini 1901, p. 54. Südfrankreich,
Pyrenaeen,
Karpauthen
Semirjetsch
- cos* Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 477.
ab. *pruinosa* Suvorov, l. c. p. 478.
ab. *nigrescens* Suvorov, l. c. p. 478.
- fallax* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 117,
124, t. 2, f. 2 (*Phytonomus*). — Petri, Mo-
nogr. Hyperini 1901, p. 34, 103; Best.-Tab.
europ. Col. XLIV, 1901, p. 16. Südsanien,
Marokko
- Fausti* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 104, t. 2,
f. 38; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17.
Reitteri Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p.
67 (part.). Syrien
- Favarcqui* Pic, L'Échange XLI, 1925, p. 6. Algier
- humana* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 90, t. 2,
f. 35; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 16. Fiume,
Bosnien
- Ganglbaueri* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 59,
fig. 27, t. 1, f. 27; Best.-Tab. europ. Col. XLIV,
1901, p. 10. Krain
- globosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p.
879 (*Phytonomus*). — Cap. l. c. (4) VII, 1867,
p. 506, 552. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine
VI, 1882—88 (1884), p. 76, (1886), p. 255. —
Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886-98 (1892),
p. 277. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900,
p. 192, 195, 204. — Petri, Monogr. Hyperini
1901, p. 33, 77; Best.-Tab. europ. Col. XLIV,
1901, p. 14. Schweiz,
Seealpen,
Frankreich,
Pyrenaeen
- var. *rotundata* Cap. Ann. Soc. Ent. France
(4) VII, 1867, p. 553. — Krauss, Wien. Ent.
Zeit. XIX, 1900, p. 195. Pyrenaeen
- gordyaea* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 39; Best.-
Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8 (*Gordiaea*). Kurdistan
- hierichontica* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868,
p. 76, 109. — Petri, Monogr. Hyperini 1901,
p. 99. Palaestina
- ab. *albosquamosa* Pic, L'Échange XXX,
1904, p. 66. „
- hispanica* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868,
p. 75, 86, t. 3, f. 2. — Petri, Monogr. Hyperini
1901, p. 33, 93. Südsanien
- hispidula* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p.
404; l. c. VI, 2, 1842, p. 367. — Cap. Ann.
Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 76, 108,
t. 4, f. 1. — Petri, Monogr. Hyperini 1901,
p. 35; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p.
18. Aegypten,
Nubien,
Tripolis,
Tunis
- iberica* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 74,
76. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 87. Südsanien
- imbecilla* Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVII, 1886, p. 150.
— Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 69;
Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 11. Kaschgar

- insularis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 506, 527. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 71; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12.
- intermedia** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 352 (*Phytonomus*). — Bach, Käferf. N.- u. Mitteleurop. II, 1854, p. 246, 248. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 506, 518; l. c. (4) VIII, 1868, p. 2, f. 4. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 76; (1886), p. 254. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 605; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—1898 (1892), p. 375. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 193, 197, 203. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 48; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 599. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963, fig. 221b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 99. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 5, 27, fig. 15—16, 33—34.
- Biologie:** Goureau, Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, Bull. p. XVIII; l. c. (4) VI, 1866, Bull. p. XVIII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Kleine, Ent. Blatt. VI, 1910, p. 196.
- fuscescens** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 370 (♀) (*Phytonomus*).
- ab. marmorata** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 505, 520. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 256. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 197. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 49. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 99.
- ab. Aubéi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 506, 521. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 197. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 48.
- judaeica** Petri, l. c. p. 34, 98, t. 3, f. 37; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17.
- juvenca** Motsch. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. II, 1859—1860 (1860), p. 538.
- Korbi** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 82, t. 2, f. 33; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14.
- Kraatzl** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 493, 495, t. 12, f. 7; l. c. (4) VIII, 1868, t. 1, f. 8. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 28, 35, t. 3, f. 18 A; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 6.
- latifrons** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 42, t. 2, f. 22; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8.
- Leonisi** Pic, L'Échange XLI, 1925, p. 2.
- libanica** Pic, l. c. XXX, 1914, p. 66.
- longicollis** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 86, t. 1, f. 34; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14.

Cypern,
Syrien

Pyrenäen,
Alpen,
Karpathen,
Balkan

Mitteleuropa

Pyrenäen

Palaestina

Kirgisien-
steppe

Südspanien

Ungarn,
Oesterreich,
Spanien,
Portugal

West-Kauka-
sus
Cerigo
Syrien

Portugal

- Lucasi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 506, 554. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 78; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14. Marokko
- Iusitanica** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 74, 89. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 92; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13. Portugal
- Lydia** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 50, t. 2, f. 24; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. Amasien
- maculosa** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 74, t. 1, f. 31; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13. Kleinasien
- Marmottani** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 107. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 35, 100; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 18. Algier
- minuta** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 66; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12. Siebenbürgen
- Mniszechi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 505, 516. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 50. Altai
- montivaga** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 76, 91. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 80; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14. Spanien
- mutatoria** Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVIII, 1887, p. 182. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 76; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13. Turkestan
- nivosa** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 56; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 10. Bosnien
- noscibilis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 460. China
(Ganszu)
- noscidia** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 84. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 70. Griechenland
- oblonga** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 369 (*Phytonomus*). — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 256. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 544. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 45. — Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLVI, 1904, p. 536. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 106. Sizilien
- obscura** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 509, 556, t. 12, f. 9. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 69. Frankreich
- obtusa** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 252. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 75, 90. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 80; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 15. Südfrankreich,
Pyrenäen,
Spanien
- var. *Grouvellei* Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCVIII, 1929, p. 44. Frankreich
- ophthalmica** Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 13. Marokko
- orientalis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 505, 509, t. 11, f. 1. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 41; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8. Griechenland,
Kleinasien
- oxalidis** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 247, t. 78, f. 1 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 375 (*Phytonomus*) (part.); l. c. VI, 2, 1842, p. 367. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 249. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 251. — Gut- Mitteleuropa,
Italien,
N. Balkan

fleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 504, 512, t. 11, f. 10, 18, t. 12, f. 6, 8 (*oxalis*). — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 605; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 276. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 193, 195. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 43; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 61; Zeitschr. Ent. Breslau 1902, p. 18. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 599. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 962. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 14, 28, fig. 12—13, 29—30, 39.

Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1224. — Kaltenbach, Pflanzenfde. 1874, p. 475. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 168; l. c. XVIII, 1886, p. 298. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 89. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.

monticola Bach, Ent. Zeit. Stettin XVII, 1856, p. 244 (♀) (*Phytonomus*).

ab. *Fauconneti* Pic, L'Échange XLI, 1925, p. 6.

Frankreich

ab. *ovalis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 371. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 504, 515. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 196, 204. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 962. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 10, 27, fig. 10—11, 31—32, 37—38.

Mittleuropa

Biologie: Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 107. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 168; l. c. XVIII, 1886, p. 298.

palumbaria Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 345; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 398. — Boh. l. c. VI, 2, 1842, p. 360. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 434; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 727; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 251. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 248. — Guttfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 535; l. c. (4) VIII, 1868, t. 2, f. 3. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—1898 (1892), p. 275. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 194, 198, 205. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 57; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 10. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 62; Zeitschr. Ent. Breslau 1902, p. 18. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963, fig. 221a. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6.

„

- Aufl. II, 1916, p. 1092. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 5.
- Biologie:** Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1223. — Dietrich, Nouv. Mém. Soc. Helv. Sc. Nat. XXI, 1865, p. 177. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 475. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 168; l. c. XVIII, 1886, p. 298. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.
- ?idriensis** Hoppe & Hornschuh, Nov. Acta Acad. Leop. Carol. XII, 1825, p. 488, t. 45, f. 12a. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 273.
- var. **coarcticollis** Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 194, 198. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100.
- pantherina** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 508, 534. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 56.
- perplexa** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 76, 105. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 97; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17.
- Perrisi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 75, 93. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 94; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 15.
- Petrii** Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 68.
- philanthus** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 123, t. 4, f. 41; t. 35, f. 54 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 347. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 508, 531, t. 11, f. 12. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 88 (*philantha*); Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 16.
- Biologie:** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 123. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 169; l. c. XVIII, 1886, p. 298.
- meridionalis** Villa, Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1885, p. 49.
- ab. **carinirostris** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 133 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 508, 531. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 88.
- carinicollis** Petri, l. c. p. 89 (err.).
- Piochardi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 75, 85. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 84; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14.
- porcella** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 73, 78. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 84 (Monstros.). — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 87; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13.
- proxima** Cap. Ann. Soc. Ent. France (5) V, 1875, p. 467. — Heyd. l. c. Bull. p. LII. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 98; Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 52.
- Bawosi** E. Guér. Soc. Ent. VIII, 1894, p. 161.

Alpen,
Südkarpa-
then

? Persien

Südfrankreich,
Spanien,
Portugal,
Marokko
Z. Spanien

Marokko
Italien,
Sardinien,
Sizilien,
Südfrank-
reich,
Spanien,
Algier,
Tunis,
Griechen-
land

Algier,
Italien,
Griechenland

Südfrankreich
(Basses
Alpes, Py-
renäen)
Griechenland,
Rhodus

Portugal

- Barrosi* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 79; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14.
Przewalskii Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 478, fig. 3. Tjan-Schan
- punctella** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 354 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 493, 498. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 28, 36; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 7. Südrussland, W. Sibirien
- deportata* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 354 (solum ♀) (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 497. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 28; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 7.
- puncticauda** Motsch. in Schrenck, Reisen Amurl. II, 1860, p. 164, t. 10, f. 15. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 279. — Mars. L'Abeille XVI, 1878, p. 127. Sibirien, Amur
- pusilla** Petri, Siebenbürgens Käferfauna 1912, p. 315. Siebenbürgen
- quadratoceollis** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 85; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 15. S. Spanien
- reductirostris** Pic, L'Echange XLI, 1925, p. 9. Algier
- Reichei** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 111. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17. Griechenland, Syrien
- Reitteri** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 67 (part.). — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 35, 106, fig. 40; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 18. Syrien
- rubi** Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 189, 205. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 62; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 11. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 19, 29, fig. 19—21, 27—28, 40—41. N.Oesterreich, Steiermark, Karpathen
- rudicollis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 74, 82. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 88; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13. Portugal
- rufimembris** Pic, L'Echange XLI, 1925, p. 3. Cerigo
- rugulosa** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 55; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 10. Amur
- salviae** Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 74 (*Curculio*). — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 31 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 398; l. c. VI, 2, 1842, p. 352 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 545, t. 12, f. 10. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 251. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II 1886—98 (1892), p. 274. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 192, 204. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 52; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 9. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 132. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 99. Westl. Mittelmeergebiet, Italien
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 172; l. c. XVI, 1886, p. 299. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196. — Caillol, Compt.-Rend. Soc. Biol. Paris XCVI, 1927, p. 660.

- latipennis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 397 (*Phytonomus*); l. c. VI, 2, 1842, p. 358 (♀).
- abrutiana* Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1903), p. 63. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 162. — Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 46.
- Sauleyi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 14; l. c. (4) VIII, 1868, p. 111, 113. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 102; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17. Syrien
- scapularis** Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, p. 298. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 384. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 118, 132. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 34, 104; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 17. W. Sibirien,
Transbaikalien,
N. Mongolei
- segnis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 538. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 256. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 275. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 194, 199, 204. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 58; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 10. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 963. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100. Tirol,
Salzburg,
Krain,
Steiermark,
Sudeten,
S. Karpathen
- sierrana** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 75, 83. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 85. S. Spanien
- solida** Petri, l. c. p. 32, 70, t. 1, f. 29, t. 2, f. 29; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13. Bokhara
- spissa** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 355. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 492, 493. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 28, 36; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 7. Kaukasus,
Ural
- stulta** Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 100. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 92, t. 1, f. 36; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 16. Turkestan
- subuniformis** Pic, L'Echange XXX, 1914, p. 66. Syrien
- Suvorovi** Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 302 (*Suvorovi*). Semirjetsch
- var. *kopalensis* Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 478. „
- swanetica** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 70. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31 (*suanea-tica*), p. 65 (*svanetica*); Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12 (*svanetica*). W. Kaukasus,
Kleinasien
- tessellata** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 367, t. 89, f. 2 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 404; l. c. VI, 2, 1842, p. 35. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutchl. II, 1854, p. 248. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 731; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 251. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 506, 524; l. c. (4) VIII, 1868, t. 1, f. 2. Mitteleuropa

- Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 605; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 674. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 274. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 192, 195, 203. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 33, 81; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 14. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 599. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963, fig. 221 f, 222 d. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1092. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 101. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 23, 30, fig. 22.
- Biologie:** Heeger, Sitzber. Akad. Wiss. Wien VII, 1851, p. 348, t. 13. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 116, t. 1, f. 3. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 173; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.
- maculata** W. Redt. Quaed. gen. spec. Col. Austr. 1842, p. 19. — L. Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 726; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 726. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 266.
- tristis** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 542. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 30, 63; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 11. Ost-Pyrenäen
- tumida** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 19 bis; l. c. (4) VIII, 1868, p. 76, 101. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 35, 108; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 18. Spanien, Aegypten
- variegata** Brullé, Expéd. sc. Morée III, 1832, p. 241 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 525. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 32, 73; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 13. Griechenland
- velutina** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 353 (*Phytonomus*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 507, 539. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 277. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 195, 199, 204. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 63; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 11. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 61; Zeitschr. Ent. Breslau 1902, p. 18. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 963, fig. 221 d. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 100. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 21, 30, fig. 1—4, 23—24, 35. Sudeten, Karpathen
- viennensis** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 338, t. 86, f. 9 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 396 (*Phytonomus*); l. c. VI, 2, 1842, p. 351 (*Phytonomus*). — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 248. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. Salzburg, Oesterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Istrien,

1858, p. 434. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 29, 45; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 8. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 962, fig. 223 Ac, Ae. — Smreczynski, Polskie Pismo Ent. V, 1926, p. 4, 13, 28, fig. 14 (*oxalidis* var.).

W. Ungarn,
Kroatien

Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1224. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 475. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 196.

virescens Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 31, 68, fig. 28, t. 1, f. 28; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 12.

Bulgarien

*

acaciae Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 180.

Queensland

bidentata Champ. l. c. (9) I, 1918, p. 176.

Falkland Ins.

medicaginis Marshall, l. c. (8) XI, 1913, p. 224.

Brit. Indien

ocellata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—04 (1902), p. 3, t. 1, f. 1, 1a—b.

Mexiko

117

Phytonomus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 175; Gen. et Spec. Curc. II, 1834, p. 368; l. c. VI, 2, 1842, p. 341. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 321. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 39; Fauna Austr. 1849, p. 39; l. c. 2. Aufl. 1858, p. CXVII, 726. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteledeutschl. II, 1854, p. 155. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 450, 489. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 400. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 475; l. c. (4) VIII, 1868, p. 114. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 124. — J. Lec. & Horn, Smithsonian. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 467. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 117. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 28. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 273. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 3. — Webster, Ent. News XX, 1909, p. 80. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 383, 394, 412. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 914, 963. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 49; Best.-Tab. europ. Col. LXVIII, 1913, p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 99, 101, fig. 14. — Lebedew, Zool. Anz. XLIV, 1914, p. 49. — Blatohley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 146, 147. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1091, 1093.

Subg. Antidonus Bedel.

Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 255.

Donus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 115 [non Jekel]. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 254. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 277. — Seidl, Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 673. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 189. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 111; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 18. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 599. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093.

Spongifer Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 108.

Heteromorphus Petri, l. c. p. 109; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 22.

Phytonomus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 101.

Apfelbecki Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 123; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. Bosnien

brevirostris Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 117. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 111, 121; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. Spanien

fasciculatus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 289, t. 82, f. 6 (*Curculio*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 344; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 401; l. c. VI, 2, 1842, p. 348. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 190; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 190. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 296; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 259. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 434; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 727; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 252. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 28, t. 12, f. 56. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246. — Guttfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 167; l. c. X, 1868, p. 180. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 118, 129. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 77, (1886), p. 256. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 229, 231; l. c. VI, 1913, p. 307. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 605; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 675. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 515, fig. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 111; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 600. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964, fig. 223, 224a. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferf. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093, t. 39, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102, t. 158, f. 8. Europa, Kaukasus, Nordafrika, Madeira, Abessinien

Biologie: Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 127.¹²⁷

— Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 129. — Girard, Traité Elem. Ent. I, 1873, p. 670. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 226; Larves Col. 1877, p. 385. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 197.

dauci Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 127, t. 35, f. 542 (*Rhynchaenus*). — Brullé in Berthelot & Webb, Hist. Nat. Canar. Col. 1838, p. 72. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 269.

fasciculosus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 107. — Curt. Brit. Ent. III, 1826, t. 116. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 93. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p.

- 321, t. 22, f. 2. — Desbr. Frelon VI, 1897, p. 19.
- lunatus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 398; Cat. Col. Madeira 1857, p. 118; Cat. Col. Canar. 1864, p. 326; Col. Atlantid. 1865, p. 304.
- variegatus* Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 254.
- ab. *Gimmerthali* Motsch. Correspbl. Nat. Ver. Riga I, 1845 (1846), p. 101. — Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 5, 1883, p. 137. Russland
- ab. *curtithorax* Pic, L'Echange XLI, 1925, p. 6. Pyrenäen
- var. *rostratus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 461. China (Amdo)
- gracilitarsis* Pic, L'Echange XLI, 1925, p. 6. Algier
- Grandini** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 118, 131. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 124; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. Algier, Marokko
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 226; Larves Col. 1877, p. 227. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 165; l. c. XVIII, 1886, p. 297.
- Horváthi** Csiki, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. II, 1904, p. 592. Serbien
- isabellinus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 400; l. c. VI, 2, 1842, p. 346. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 25; l. c. (4) VIII, 1868, p. 118, 119, t. 2, f. 1. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 125; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 20. Aegypten, Arabien, Tunis, Algier, Madeira, Kanaren
- irroratus* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 327; Col. Atlantid. 1865, p. 304. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 118, 120.
- vittulatus* Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 532.
- Leprieuri** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 125. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 123; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. Algier, Marokko
- parvithorax* Desbr. Frelon V, 1896, p. 68. Algier, Tripolis
- tripolitanus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 149; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 22; Ent. Blätt. VI, 1910, p. 46.
- punctatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 150; Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 472; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 529 (*Curculio*). — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 221. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1786. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 541. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 131; l. c. ed. Hellwig I, 1795, p. 139. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 111; Fauna Suec. III, 1800, p. 306. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 505. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 239. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 171 (*Brachyrrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 108 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Palaearktisches Gebiet, Kanada, Ver. Staaten v. Nordamerika

- Curc. II, 1834, p. 401. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 344. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 92; Man. Brit. Col. 1839, p. 236. — Falderm. Fauna Transcauc. III, 1837, p. 189; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V, 1837, p. 189. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 346. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 296; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 258. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 434; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 727; l. c. II, 1874, p. 252. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 248. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 161; l. c. X, 1868, p. 180, 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 11, 23, t. 12, f. 1; l. c. (4) VIII, 1868, p. 117, 121. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 76, (1886), p. 255; Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CLXXI. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278. — J. Sahlbg. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. XXVI, 1900, p. 72. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 120; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 63. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 600. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 395, 396 (*Hypera*). — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964, fig. 224 b. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 146, fig. 58. — H. Wagner in Calw.-Schauff. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1094. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102, t. 158, f. 7.
- Biologie:** Villa, Relaz. Ins. distrutt. Trifogl. 1868. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 216; Larves Col. 1877, p. 373. — Riley, Amer. Natural. XV, 1881, p. 912; l. c. XVI, 1882, p. 248; Ann. Rep. 1881, p. 750, 912; l. c. 1882, p. 171, t. 10, f. 1a—h. — Lintner, 1. Rep. Ins. New York 1883, p. 247, fig. 73—75; l. c. 2. Rep. 1885, p. 14. — Swook, Bull. U. S. Agric. Ent. II, 1883, p. 28. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 170; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Kilman, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 144. — W. Saunders, l. c. p. 209. — Rep. Ent. Soc. Ontario XV, 1885, p. 32. — Smith, New Jersey Agric. Exp. Stat. Rep. 1889, p. 282, fig. 14; l. c. Rep. 1890, p. 519. — Hopkins, Insect Life VIII, 1894, p. 145. — Howard, l. c. p. 273. — Barret, Univ. Calif. Publ. Ent. V, p. 98, fig. — Aducco, L'Italia agrar. XXXI, 1895, p. 318. — Webster, Circul. 99 U. S. Dept. Agric. Bur. Ent. 1906, p. 9; Yearb. U. S. Dept. Agric. 1908 (1909), p. 374, t. f. 6. — Folsom, Rep. Ent. Illinois XXV, 1909, p. 83. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 396. — Reh in So-

- rauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 545. — Parks, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 297.
- austriacus* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 123 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 214; l. c. IV, 1789, p. 281. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 571. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 243, t. 77, f. 11 (*Curculio*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 302. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 108 (*Rhynchaenus*). — Billb. Enum. Ins. 1820, p. 42.
- pictus* Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 117. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 216; l. c. IV, 1789, p. 282 (*Curculio*).
- linzensis* Gmel. in Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1799 (*Curculio*).
- medius* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 302 (*Curculio*).
- proximus* Carmagnola in Villa, Cat. Col. Eur. dupl. 1833, p. 24.
- rufus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Cure. II, 1834, p. 402; l. c. VI, 2, 1842, p. 351. — Vitale, Nat. Sicil. XVII, 1904, p. 107.
- opimus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 124.
- Biologie: Reinecke, Freie Presse Buffalo 1884, Aug. 12; Bull. Buffalo Soc. VII, 1884, p. 76.
- fallaciosus* Desbr. Frelon V, 1896, p. 67; l. c. XVI, 1908, p. 91.
- ab. *lineellus* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 557. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964. Schlesien
- sinuaticollis* Faust, Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 73. Mongolei
- subsulcatus* Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXII, 1, 1847, p. 491. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 275. Kaspigebiet, Lenkoran
- viduus* Gené in Comolli, Col. prov. Novoc. 1887, p. 32. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 129. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 77, (1886), p. 255. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 122; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 19. Italien, Frankreich, Pyrenäen
- nigrovelutinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 56. — Cap. l. c. (4) VIII, 1868, p. 118, 127, t. 1, f. 6, 7. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278.

Subg. Eirrhinomorphus Cap.

- Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 116, 149. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 256. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 600. — H. Wagner in Calw.-Schauf Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102.
- adpersiformis* Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 72. Amur

adpersus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 413; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 529 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 258 (*Curculio*). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 307. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 77, (1886), p. 257. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 126; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 24. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 601. — Kuhn, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964, fig. 255a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102, t. 158, f. 9.

Biologie: Perris, Mém. Acad. Lyon I, 2, 1851, p. 93; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 276; Larv. Col. 1877, p. 385. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 169; XVIII, 1886, p. 298. — Gadeau de Kerv. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 357; l. c. (6) VII, 1887, p. 361. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 198. — Perez, Compt.-Rend. Soc. Biol. LXXI, 1912, p. 498.

pollux F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 457. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 96 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 371. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 343. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 97; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 38. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 373. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 297; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 259. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 486; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 729; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 254. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 253. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 492. — C. H. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 163; l. c. X, 1868, p. 180, 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 159. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 675. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230, 232; l. c. VI, 1913, p. 307. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516, 517.

Biologie: Boie, Ent. Zeit. Stettin XI, 1850, p. 359. — Chap. & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 209. — Parfitt, Zoologist XX, 1862, p. 8246. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1908, p. 89.

fasciolatus Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 216; l. c. IV, 1789, p. 283 (*Curculio*).

rumicis Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 487 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 126, t. 27, f. 391 (*Rhynchaenus*).

commaculatus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 230, t. 76, f. 8 (*Curculio*).

lineatus Herbst, l. c. t. 95, f. 5 (*Curculio*) (excl. descript.).

Europa,
Sibirien,
Japan

- interruptus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 269 (*Curculio*).
- palustris* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 96.
- Kunzei* Steph. l. c. p. 96; Man. Brit. Col. 1839, p. 237 [non Ahr.]. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 386 (♂); l. c. VII, 2, 1843, p. 460. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 253.
- ab. *ignotus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 373. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 160. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 279. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102.
- ab. *histrion* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 374. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 160. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 253. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 279. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102.
- var. *alternans* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 95, t. 20, f. 6; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 381. — Rye, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 160. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 77, (1886), p. 257. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 675. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230, 233; l. c. VI, 1913, p. 308. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 240; Fauna Germ. V, 1916, p. 103. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 127; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 20. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 601. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964.
- lineatus* Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829, p. 168 [non Herbst].
- Kunzei* Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 386 (♀) [non Ahr.].
- parallelogrammum* Boh. l. c. p. 386.
- Julini* C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 42 (*Rhynchaenus*). — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 381. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 253. — Crotch, Entomologist III, 1866—67, p. 135. — Rye, l. c. IV, 1867—68, p. 86; l. c. VI, 1869, p. 160. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 153. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278.
- ? *alternatus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 382. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 155. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 127.

Nord- u. Mitteleuropa,
Sibirien,
Japan

? *angusticollis* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 388; l. c. VI, 2, 1842, p. 381. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 156. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 122, 128; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 20.

japanicus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 128.

arundinis Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 47; Fauna Suec. III, 1800, p. 234 (*Curculio*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 464; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 521 (*Curculio*). — Panz. Fauna Ins. Germ. 19, 1794, p. 19, t. 11; Deutschl. Ins. 1795, p. 324 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 162, t. 71, f. 1 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 163. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 32 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 344; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 372; l. c. VI, 2, 1842, p. 372. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 101; Man. Brit. Col. 1839, p. 239. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 300; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 262. — Bach, Käferf. N. u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 727; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 252. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 492. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 161; l. c. X, 1868, p. 180, 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 13, 16, t. 12, f. 2; l. c. (4) VIII, 1868, p. 150, 157. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 77, (1886), p. 256. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 675. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 229, 232. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 129; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 24. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 600. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964, fig. 224 f. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1096. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102.

Biologie: F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 464; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 521. — Boie, Ent. Zeit. Stettin XI, 1850, p. 359. — Chap. & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 359. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 28. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 129. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 270. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 213, 225; Larv. Col. 1877, p. 373. — Rosenh. Ent. Zeit. Stettin XLIII, 1882, p. 137. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 165; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Gadeau de Kerv. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 357. — Weise, Deut-

Europa

- sche Ent. Zeitschr. 1901, p. 85. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 89. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 197.
- ab. *hydrolapathi* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 413. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964. Deutschland
- Bohemani** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 158, t. 4, f. 3 (♂). — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 130; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 24. Algier
- Eversmanni** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 98. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 132; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 20. Ural
- interruptovittatus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 15. Südrussland
interruptostriatus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 134 (err.).
- Kunzei** Ahrens, Fauna Ins. Eur. 7, 1817, nr. 11. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 386 (♀); l. c. VI, 2, 1842, p. 381. — Bach, Käferf. N. u. Mitteld Deutschl. II, 1854, p. 246, 249. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 490. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 151. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 675. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 38. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 240; Fauna Germ. V, 1916, p. 103. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 112, 131; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 20. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964. Mittel- u. Süd-europa
 Biologie: Buysson, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. XL.
Knauthi Cl. Müll. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 144.
- libanotidis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 238, t. 3, f. 9; Fauna Germ. V, 1916, p. 103. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 133; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 21. Mähren
 Biologie: Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 238. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 134.
- Rogenhoferi** Ferrari, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 368. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 281. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 299. — Mars. L'Abeille VI, 1869, p. 93. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 240. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 132; Best.-Tab. europ. Col. XLI, 1901, p. 20. Oesterreich, Ungarn, Balkanhalbinsel
 Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 171; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 197.
- ab. *cretaceus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 132. Ungarn, Dobrudscha
 ab. *caesius* Petri, l. c. p. 132. Türkei

rumicis L. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 379; l. c. Ed. XII, I, 2, 1767, p. 614; Fauna Suec. Ed. II, 1761, nr. 590 (*Curculio*). — O. F. Müll. Fauna Friedrichsd. 1764, p. 10; Faun. Dan. Prodr. 1776, p. 89. — F. Syst. Ent. 1775, p. 134; Spec. Ins. I, 1781, p. 170; Mant. Ins. I, 1787, p. 103; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 413; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 456. — Deg. Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 231, t. 7, f. 10—16. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 197. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1754. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 43; Fauna Suec. III, 1800, p. 229. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 307. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 241, t. 77, f. 9. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 266. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 139 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 94; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 370; l. c. VI, 2, 1842, p. 372. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 343. — Zetterst. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 319; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 180 (*Rhynchaenus*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 95; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 37. — Dahlb. Skand. Ins. 1837, p. 59. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 321. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 297; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 436; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 729; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 254. — Bach, Käferf. N. u. Mitteleur. II, 1854, p. 247, 258. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 135; l. c. VII, 1865, p. 159, 162; l. c. X, 1868, p. 180, 181. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 492. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 150, 161, t. 1, f. 4. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 77, (1886), p. 256. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—1891 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 675. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230, 231; l. c. VI, 1913, p. 307. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 278. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516, 517. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 129; Best.-Tab. europ. Col. XLI, 1901, p. 24. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 601. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 964, fig. 225 b. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1095.

Biologie: Deg. Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 232, t. 7, f. 10—16. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 74. — Lacord. Introd. l'Ent. I, 1834, p. 103. — Schmidt, Ent. Zeit. Stettin I, 1840, p. 130. — Goureaux, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 49, t. 2, I. — Boie, Ent. Zeit. Stettin XI, 1850, p. 359. — Chap. & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 209. — Parfitt, Zoologist XX, 1862, p. 8246. — Régimbart,

Europa,
Kaukasus,
Marokko

Feuille Jeun. Nat. V, 1875, p. 100. — Osborne, Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 16. — Baggagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 171; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Decaux, Feuille Jeun. Nat. XVII, 1887, p. 134; l. c. XVIII, 1888, p. 97. — Schumann, Illustr. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 59. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 85. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 89. — Kleine, Ent. Blatt. VI, 1910, p. 198. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 546.

acetosae Panz. Fauna Germ. 42, 1797, nr. 9 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 127, t. 27, f. 392 (*Rhynchaenus*). — Germ. Reise Dalm. 1817, p. 228 (*Curculio*). — Lyonet, Mém. Mus. Hist. Nat. XIX, 1830, p. 341; Recherch. Anat. Ins. 1832, p. 123, 557, t. 12 (23), f. 20, 28.

pyrrhodactylus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 259.

var. *comptus* Say, Descr. Curc. N. Amer. 1891, p. 12; Compl. Writ. I, 1859, p. 274. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 384; l. c. VI, 2, 1842, p. 380. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 125. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 415, t. 28. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. Amer. 1916, p. 148.

diversus Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 371; l. c. VI, 2, 1842, p. 372. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 163. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 129.

zebra Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 239, t. 3, f. 10. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 134; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 21.

Kanada,
Indiana,
Missouri,
Washington,
New Eng-
land,
Oregon,
Texas

Südrussland

Subg. Metadonus Cap.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 116, 133. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093.

anceps Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 348. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 134, 137. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 136; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23.

Südrussland,
Kaukasus,
Sibirien,
Turkestan

var. *depressicollis* Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 74.

Mongolei

brevicollis Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 135, 147. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 144, fig. 44a—b, t. 2, f. 44; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23.

Südrussland

campestris Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 148, fig. 46, t. 2, f. 46; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 22.

Transcaspien,
Turkestan

carinaerostris Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 138; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 22.

Kaspimeer-
gebiet

consimilis Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1888, p. 101. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 147,

Transcaspien,
Turkestan

- fig. 45a—b, t. 2, f. 45; Best.-Tab. europ. Col. XLV, 1901, p. 23.
- curtus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 365. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 135, 146. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 145; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23. W. Sibirien, Transbaikalien
- decipiens** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 134, 144. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 142; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23. Kaukasus
- distinctus** Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 74. Mongolei
- distinguendus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 375. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 9; l. c. (4) VIII, 1868, p. 134, 139. — Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 58. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 141; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23. Südrussland, Kaspimeergebiet, Sibirien, N. Mongolei
- gracilentus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 233. — Bedel, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. XXXVII. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 146; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 21. Algier, Spanien, Portugal
- arcuatus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 16. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893 (1888), p. 58. — Petri, Ent. Blätt. X, 1914, p. 46.
- Heydeni** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 134, 141. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 143; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 24. N. Mongolei, Transbaikalien
- imparilis** Faust, Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 75. Mongolei
- incitus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 363. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 134, 142. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 142; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 24. Sibirien
- tenuicornis** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 137; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23. Kaukasus
- turcomanus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 143 (*turcomannus*); Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 23. Turkestan
- validus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 114, 139, fig. 42, t. 2, f. 42. Kaukasus, Armenien
- Vuillefroyanus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 134, 135, t. 1, f. 9 (♀), 9 bis (♂). — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 135; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 22. Südspanien, Algier

Subg. Tigrinellus Cap.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 116, 175. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 257. — Seidl, Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 601. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 102, 103.

pastinacae Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 116; l. c. ed. Hellwig I, 1795, p. 124 (*Curculio*). — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 24; l. c. (4) VIII, 1868, p. 177, 179. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 150, 151; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 21. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 602. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Smirnow, Rev. Russe d'Ent. XVI, 1916, p. 16. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 103.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 169; l. c. XVIII, 1886, p. 298. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199.

setosus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 379; l. c. VI, 2, 1842, p. 377.

pictus L. Redt. in Russegger's Reise I, 1843, p. 988 [nec Fourcr.]. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 275.

Zarudnyanus Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 340.

ab. *Olivieri* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 177, 181. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 151. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 103.

pastinacae Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 124, t. 27, f. 394a—b (*Rhynchaenus*) [non Rossi]. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 379; l. c. VI, 2, 1842, p. 378.

ab. *tigrinus* Boh. l. c. II, 1834, p. 377; l. c. VI, 2, 1842, p. 378. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 298; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 260. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 255. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 176, 181. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 256. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 78, (1886), p. 260. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230, 234; l. c. VI, 1913, p. 308. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 151. — Vitale, Nat. Sicil. XVII, 1904, p. 129. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104.

Biologie: Régimbart, Feuille Jeun. Nat. V, 1875, p. 100. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 173; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Giard, Bull. Soc. Ent. France 1901, p. 231. — Beare, Ent. Monthly Mag. XLIII, 1907, p. 234. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 546.

ab. *albicans* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 176, 183. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 151. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965.

ab. *sejugatus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 376. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 176, 183. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 151. —

Mitteleuropa,
Italien,
S. Frank-
reich,
Marokko,
Algier,
Persien,
Cypern

Mittelmeer-
gebiet

Frankreich,
England,
Deutschland,
Ungarn,
Sizilien

Südeuropa

Frankreich,
Deutschland

- Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 103.
- Poupillieri** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 176, 186. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 113, 152; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 21. Algier
- signatus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 378; l. c. VI, 2, 1842, p. 377. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 176, 184. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 115, 151; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 24. — Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 537. Algier,
S. Frank-
reich,
N. Italien
- tubenculus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 395 (*tubeculus*); l. c. VI, 2, 1842, p. 377.
- ambigena** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 268.
- ornatus** Gaut. des Cottés, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, Bull. p. VI.
- Subg. Dapalinus Cap.**
- Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 116, 164. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 257. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104.
- contaminatus** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 276, t. 81, f. 5 (*Curculio*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 342. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 374; l. c. VI, 2, 1842, p. 366. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 250. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 493. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 170. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 281. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 157; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 25. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 603. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 107. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104. Mittel-
europa,
Balkanhalb-
insel, Süd-
russland
- dapalis** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 375; l. c. VI, 2, 1842, p. 369. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 164, 165, t. 3, f. 1. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 154; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 25. Südeuropa,
Algier,
Marokko
- fornicatus** Penecke, Col. Centralblatt IV, 1928, p. 135.
- maculipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 279. — Cap. l. c. (4) VII, 1867, t. 11, f. 19, t. 12, f. 3; l. c. (4) VIII, 1868, p. 176, 177, t. 4, f. 4 (♂). — Bedel, Faune
- Bukowina
Südfrank-
reich,
Korsika,
Sizilien,

Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 78, (1886), p. 260. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 152; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 25. — Kuhn, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.

XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297.

meles F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 466; Syst. Eleuth. II,

1801, p. 523 (*Curculio*). — Herbst, Natur-

syst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 495 (*Curculio*). —

Panz. Deutschl. Ins. Fauna 1795, p. 325. —

Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 340; in Schönh.

Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 389; l. c. VI, 2,

1842, p. 382; l. c. VII, 2, 1843, p. 460. —

Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848,

p. 299; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 261. —

Redt. Fauna Austr. 1849, p. 436; l. c. 2.

Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p.

254. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl.

II, 1854, p. 247, 253. — Gutfleisch, Käf.

Deutschl. 1859, p. 492. — C. G. Thoms.

Skand. Col. VII, 1865, p. 173; l. c. X, 1868,

p. 181, 182. — Dietrich, Nouv. Mém. Soc.

Helv. Sc. Nat. XXI, 1865, p. 178. — Cap.

Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f.

20; l. c. (4) VIII, 1868, p. 165, 173. —

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173.

— Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—

1888 (1884), p. 79, (1886), p. 259. — Seidl.

Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art.

p. 607; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891),

Art. p. 677. — Fowler, Col. Brit. Isl. V,

1891, p. 231, 236. — Stierl. Käf.-Fauna

Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 281. — La-

meere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 517.

— Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 158;

Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26. —

Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 603. — Titus,

Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 435, t. 30,

f. 4—6. — Kuhn, Illustr. Best.-Tab. Käf.

Deutschl. 1912, p. 964, fig. 222d. — Reitt.

Fauna Germ. V, 1916, p. 104, t. 158, f. 10.

— Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E.

Amer. 1916, p. 148, 151. — Hustache, Bull.

Soc. Ent. France 1923, p. 141, fig. (Mon-

stros.).

Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. France

(4) II, 1862, p. 569, t. 13, f. 29—33. — Kal-

tenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 121, 124.

— Riley, Ann. Rep. 1882, p. 171. — Vitale,

Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 87. —

Rambousek, Acta Soc. Ent. Boh. IV, 1907, p.

93. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199. —

Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1912,

p. 545. — Felt, Journ. Econ. Ent. VI, 1913,

p. 283.

griseus O. F. Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776,

p. 88 (*Curculio*). — Gmel. in Syst. Nat.

Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1757 (*Curculio*).

Spanien,
Algier

Europa,
Kanada,
New Eng-
land,
New York,
New Jersey

- trifolii* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 266, t. 80, f. 5 (*Curculio*). — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 232. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 111 (*Rhynchaenus*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 99; Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 43.
- stramineus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 267 (*Curculio*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 100; Man. Brit. Col. 1839, p. 238.
- plantaginis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 267 (*Curculio*).
- borealis* Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 57; Fauna Suec. III, 1800, p. 249. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 115; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 392. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 339. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 321.
- ? *trivialis* Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1784, p. 82 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 574. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1799.
- ? var. *Roeseli* Gmel. l. c. p. 1777 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 475.
- ab. *pallidus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 173. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104. Frankreich, Italien, Korfu
- ab. *edoughensis* Pic, L'Échange XIII, 1897, p. 5. Algier
- striatus** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 388; l. c. VI, 2, 1842, p. 361 [nec Herbst]. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 435; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 728; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 253. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 250. — Gutfleisch, Käf. Deutsch. 1859, p. 460. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 165, 171, t. 4, f. 2 (♀). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 156; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 25. — Vitale, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 138. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 222b, d. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104.
- subvittatus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 21; l. c. (4) VIII, 1868, p. 164, 166, t. 4, f. 5 (♂). — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 154; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 25. — Pic, L'Échange XLVII, 1930, p. 3.
- Karamani* Stierl. Mitth. Schweiz Ent. Ges. VII, 1884—87 (1886), p. 229.
- solymitanus* Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 81.
- ab. *sicilianus* Petri, Monogr. Hyperini Sizilien 1901, p. 157.

- tenuirostris** Petri, l. c. p. 116, 157, t. 3, f. 58; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26. Syrien
- tychioides** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 164, 168. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 153; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 25. Südrußland

Subg. *Phytonomus* s. str.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 116. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 109. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 599. — H. Wagn. in Calwer-Schaufl. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1093. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104.

Phytonomus vrais Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 187.

Phytonomidius Cap. l. c. p. 116, 214. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 257. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 604; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 674.

aegyptiacus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 189, 209. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 184; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. Aegypten

arator L. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 379 (*Curculio*); Mant. Plantarum II, 1771, p. 581. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1762. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 266. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 93. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 76, (1886), p. 257. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 240; Fauna Germ. V, 1916, p. 104, t. 158, f. 12. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 165; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 27. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 601. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965, fig. 226a. — H. Wagn. in Calwer-Schaufl. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1095, t. 39, f. 13. Europa,
Illinois

Biologie: Rüssel, Insect-Belust. III, 1755—1759, t. 67, A, B, C. — Boie, Ent. Zeit. Stett. XI, 1850, p. 360. — Juchbald, Zoologist XXI, 1863, p. 8344. — Kowall, Ent. Zeit. Stettin XXVIII, 1867, p. 123. — Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 14. — Barret, Ent. Monthly Mag. VIII, 1871—72, p. 205. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 47, 771. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 257. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 170; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 197. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 546. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1929, p. 49.

polygoni L. Fauna Suec. Ed. II, 1761, p. 177; Syst. Nat. Ed. XII, I, 2, 1767, p. 609 (*Curculio*). — O. F. Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 88. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 188; Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Ent. Syst. I, 2,

1792, p. 464; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 500. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 180. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1779. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 586 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 125, t. 17, f. 3 (*Rhynchaenus*). — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 41; Fauna Suec. III, 1800, p. 228. — Panz. Fauna Ins. Germ. 19, 1794, t. 10; Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 324. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 242, t. 77, f. 10 (*Curculio*). — Cederhj. Fauna Ingr. 1798, p. 345. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 162 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 109; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 385. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 542. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 320; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), Col. p. 180 (*Rhynchaenus*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 93; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 42. — Dahlb. Skand. Ins. 1837, p. 60. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 321. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 297; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 259. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 435; I. c. 2. Aufl. 1858, p. 728; I. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 258. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 258. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 166; I. c. X, 1868, p. 180. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 187, 191. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—90 (1892), p. 279. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516, 517. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 148, 150.

fasciatus Deg. Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 234 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1750.

cinereus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 496 (*Curculio*).

striatus Herbst, Arch. Insektengesch. IV, 1784, p. 72, t. 24, f. 13 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1754. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 498.

viciae Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 94.

canescens Steph. I. c. IV, 1831, p. 95; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 1842, p. 385; I. c. VII, 2, 1843, p. 460.

var. *Wolffi* Krausse, Arch. f. Naturg. 81, A, Heft 11, 1929, p. 109.

Bodol Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 71.

brunneipennis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 381. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 188, 203. — Petri, Monogr. Hy-

Ostsibirien,
Ussuri
Sizilien,
Aegypten

- perini 1901, p. 119, 185; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31.
- carinicolis** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888 — 1893 (1887), p. 17. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 675. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 173, fig. 50; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28.
- ab. *obscurus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 174; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28.
- constans** Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 394; l. c. VI, 2, 1842, p. 348. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 493. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 161; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105.
- balteatus** Chevr. Rev. Zool. 1840, p. 16. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 384. — Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 253. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 138. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 215, 237. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 256.
- creticus** Csiki, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 396.
- cumanus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 190; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30.
- denominandus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 188, 211. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 280. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 178, fig. 54; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30.
- dentatus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 167, fig. 47; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28.
- dorsatus** Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 373. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 188, 197. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 177.
- dorsalis** Petri, Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29 [err., non Gyll.].
- egregius** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 215, 243. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 162; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26.
- elongatus** Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 48; Fauna Suec. III, 1800, p. 236 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 99; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 374. — Boh. l. c. VI, 1842, p. 369. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 101. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenniae II, 1834—39 (1835), p. 49 (*Curculio*). — Zett. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 180 (*Curculio*). — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. 1, 1854, p. 247, 251. — Redt. Fauna Austr. 2.

Siebenbürgen

"

Frankreich,
Spanien,
Portugal,
Algier,
? Deutsch-
land

Kreta

Ungarn

Südöstl. Mit-
teleuropa,
Dalmatien,
Serbien,
Südrussland,
Kaukasus,
S.W. Sibi-
rien, Algier
Siebenbürgen,
Bosnien
Transbalka-
lien,
Kuldscha,
UkraineAlgier,
? SüdeuropaEuropa,
Grönland

- Aufl. 1858, p. 727; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 252. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 492. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 164; l. c. X, 1868, p. 180, 181. — Crotch, Entomologist III, 1866, p. 135. — Rye, Ent. Annual 1867, p. 86. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 188, 193. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 125. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 78, (1886), p. 258. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 676. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230, 234, l. c. VI, 1913, p. 308. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 280. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 175; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 602. — Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 116. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 226c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105, t. 158, f. 13.
- Biologie: Zett. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 180. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 166; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 200.
- diversipunctatus* Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 494 (*Curculio*). — Titus, Ann. Amer. Ent. Soc. IV, 1911, p. 421, t. 27, f. 1—2 (*Phytonomus*).
- mutabilis* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 342. — Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 374; l. c. VI, 2, 1842, p. 369.
- farinosus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 378. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 216, 219. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 186. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 13.
- ab. *sinuatus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 215, 217. — Faust, Ent. Zeit. Stettin XLVII, 1886, p. 151; Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 144. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 185; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30.
- ab. *nigrosuturalis* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 186.
- ab. *dorsiger* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 145.
- fulvilineatus* Pic, L'Echange XXXIV, 1918, p. 24 (? *ononidis* var.).
- fulvonotatus* Pic, l. c. p. 24.
- Gestroi* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 169, fig. 48; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28.
- Hauseri* Petri, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 59.
- immundus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 188; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31.
- incomptus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 391. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4)

Kaukasus,
Kleinasien,
Griechenland

Kashgar,
Hindustan,
Mesopotamien,
Kleinasien, Syrien,
Griechenland

Algier

Sibirien

Semirjetch
Syrien

Portugal,
Sizilien

- VIII, 1868, p. 215, 238. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 162; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26.
- jucundus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 216, 231. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 187; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. — Smirnow, Rev. Russe d'Ent. XVI, 1916, p. 16.
- aurifluus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 216, 230 [non Waltl]. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 188; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31.
- Semenowi** Suvor. Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 340.
- ab. *propinquus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 188.
- lepidus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 187, 198. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 177; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29.
- Lethierryi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 215, 242, t. 3, f. 6. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 191; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30.
- melarhynchus** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 144, t. 29, f. 431 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 339. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 395; l. c. VI, 2, 1842, p. 378. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 217, 219. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 163; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26.
- aurifluus** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 78. — Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 254. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 138. — Mars. L'Abeille VI, 1869, p. 26.
- misellus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 269.
- mongolicus** Motsch. in Schrenck, Reisen Amurl. II, 1860, p. 164, t. 10, f. 16. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 279.
- murinus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 463; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 520 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 942 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 324. — Latr. Hist. Nat. Ins. Crust. XI, 1804, p. 152. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 108 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 341; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 383; l. c. VI, 2, 1842, p. 386. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 383; Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 298; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 260. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteledeutschl. II, 1854, p. 247. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 399; Cat. Col. Mader. 1857, p. 118; Col. Atlantid. 1865, p. 30. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 729; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 254. — Gutfleisch, Käf.
- Spanien,
Pyrenäen,
Sizilien,
Algier,
Aegypten,
Syrien,
Kleinasien,
Persien
- Transbaika-
lien
- Südspanien,
Algier
- Portugal,
Spanien
- Ussuri
- Amur,
Transbaika-
lien,
Mongolei
Europa,
Madeira,
Algier,
Aegypten,
Kleinasien,
Turkestan

- Deutschl. 1859, p. 491. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 167; l. c. X, 1868, p. 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 17; l. c. (4) VIII, 1868, p. 188, 199. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p. 259. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230; l. c. VI, 1913, p. 308. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 280. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 180, fig. 55; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 605. — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 31. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 228. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105.
- Biologie:** Heeger, Isis 1848, p. 979, t. 8, f. 1—11. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 209. — Seydler, Land- u. Forstwiss. Zeitschr. nordöstl. Deutschl. 1872, nr. 3; Ann. Landw. Wochenbl. XII, 1872, p. 604, 645; Mecklenburg. Landwirtsch. Ann. 1872, nr. 36. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 120. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 167; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales VIII, 1897, p. 67, fig. — Titus, Journ. Econ. Ent. II, 1909, p. 148; l. c. III, 1910, p. 459, t. 1, f. 1—12; Bull. 110, U. S. Agric. 1911, p. 17, t. 1, f. 1—17. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 198. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 546.
- fuscocinereus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 265.
- nebulosus* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 96; Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 385; l. c. VII, 2, 1843, p. 460.
- elongatus* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 101; Man. Brit. Col. 1839, p. 239 [non Payk.].
- brunneipennis* var. β Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 379.
- suturalis* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 436; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 727. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 252. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 492. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 280.
- variabilis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 400; Cat. Col. Mader. 1857, p. 352; Cat. Col. Canar. 1864, p. 328 (part.) [nec Herbst].
- dalmatinus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1892, p. 357.
- cordicollis* Stierl. l. c. IX, 1893—94 (1894), p. 100, 118 (*Notaris*).

- ab. *unicolor* Kolbe, Zeitschr. Ent. Breslau XV, 1927, p. 11. Schlesien
- var. *insidiosus* Boh. in Schönh. Gen. spec. Südungarn
Curc. II, 1834, p. 382; l. c. VI, 2, 1842, p. 381.
- melancholicus* Latr. Hist. Nat. Ins. Crust. XI, 1804, p. 162 (*Rhynchaenus*) [non F.].
- var. *melancholicus* F. Ent. Syst. I, 2, N. Europa
1792, p. 462; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 518. —
Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 491.
— Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 323.
— Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 341; in
Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 24.
- var. *algericus* Cap. Ann. Soc. Ent. France
(4) VIII, 1868, p. 201. Algier,
Madeira
- nigrirostris** F. Syst. Ent. 1775, p. 132; Spec. Ins. I, 1781, Europa,
p. 167; Mant. Ins. I, 1787, p. 100; Ent. Syst. N. Afrika,
I, 2, 1792, p. 407 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, Kanada,
1801, p. 428 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Arch. U.S.America
Insgesch. IV—V, 1784, p. 69, t. 24, f. 3; Na-
tursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 281, t. 81, f.
11—12 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789,
p. 187; l. c. IV, 1789, p. 267. — Gmel. in L.
Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1744. —
Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 114; l. c. Ed.
Hellwig I, 1792, p. 121. — Payk. Monogr.
Curc. Suec. 1792, p. 56; Fauna Suec. III,
1800, p. 247. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna
1795, p. 302; Fauna Germ. 36, 1796, t. 14. —
Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 267. — Latr.
Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 131. —
Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 114; in Schönh.
Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 398; l. c. VI,
2, 1842, p. 384; l. c. VII, 2, 1843, p. 458. —
Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 338. — Steph.
Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 98;
Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — C. R. Sahlbg.
Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 45 (*Rhyn-
chaenus*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 437;
l. c. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II,
1874, p. 255. — Bach, Käferf. N.- u. Mittel-
deutschl. II, 1854, p. 247. — Guttfleisch, Kä-
ferf. Deutschl. 1859, p. 492. — C. G. Thoms.
Skand. Col. VII, 1865, p. 173; l. c. X, 1868,
p. 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4)
VIII, 1868, p. 217, 227, t. 1, f. 5. — Kirsch,
Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — J.
Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96,
1876, p. 126. — Bedel, Faune Col. Bass.
Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p.
260. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91
(1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—
1891 (1891), Art. p. 677. — Fowler, Col. Brit.
Isl. V, 1891, p. 231, 236. — Stierl. Käf.-Fauna
Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 282. — La-
meere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 518. —
Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 164;
Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 27. —
Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 604. — E. A.
Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. IX, 1907,
p. 114. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV,

1911, p. 442, t. 30, f. 1—3. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965, fig. 227. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 148, 150, fig. 59. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 106, t. 158, f. 11. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1094.

Biologie: Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 299; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 261. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 125. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 168; l. c. XVIII, 1886, p. 298. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 87; l. c. XXIV, 1903, p. 141. — Houghton, Journ. Econ. Ent. I, 1908, p. 297. — Webster, Bull. 85, U. S. Dept. Agric. Bur. Ent. 1909, p. 1, fig. 1—8. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1913, p. 546. — Hudson & Wood, 55th Ann. Report Ent. Soc. Ontario 1924, p. 71.

virescens Quensel, Diss. Ins. ign. 1790, p. 16.

fulvipes Turton, Gen. Syst. Nat. II, 1801, p. 215 (*Curculio*). — Stewart, Elem. Nat. Hist. II, 1801 (1802), p. 54 (*Curculio*).

viridis Provancher, Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 518 (*Erirrhinus*); Natural. Canad. IX, 1877, p. 324.

var. *nigrirostris* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 140, t. 33, f. 508 (*Rhynchaenus*) [nec F.]. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 393.

Frankreich

var. *rufipes* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 100; Man. Brit. Col. 1839, p. 239. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 386; l. c. VII, 2, 1843, p. 460.

England

var. *variabilis* F. Gen. Ins. 1776, p. 224; Spec. Ins. I, 1781, p. 167; Mant. Ins. I, 1787, p. 100; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 407 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 449 (*Rhynchaenus*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 187; l. c. IV, 1789, p. 267 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1744. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 483. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 302. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 141 (*Rhynchaenus*).

Deutschland

ab. *Stierlini* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 217, 223. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 282. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 165. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 106.

Alpen

ab. *viridis* Reitt. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid VI, 1906, p. 378 [nec Provanch.].

Spanien

ab. *hirtus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 165.

Italien

obediens Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 461.

Ganszu

obovatus nom. nov.

ornatus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 2, f. 53; l. c. (4) VIII, 1868, p. 189, 210

W. Sibirien,
N. Mongolei

[nec Gaut.]. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 178, 210, fig. 53; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29.

ononidis Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 105. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 216, 221. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 164; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 27. — Vorbringer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 639. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 106.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 168; l. c. XVIII, 1886, p. 298. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 197.

Pandellei Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 187, 189, t. 4, f. 6. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 168; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28.

pedestris Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 46; Fauna Suec. III, 1800, p. 233 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 1813, p. 98 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 374. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 102; Man. Brit. Col. 1839, p. 239. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1835, p. 39 (*Rhynchaenus*). — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 258. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516, 517. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, fig. 41, p. 174, fig. 51; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 602. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965, fig. 223, Af, 226 e, f. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105.

Biologie: Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 300; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 262. — Kaltenbach, Verh. Nat. Ver. Rheinl. XIX, 1862, p. 75; Pflanzenfeinde 1874, p. 129. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 172; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 87. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199. — Urban, l. c. XIX, 1923, p. 127.

suspiciosus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 265, t. 80, f. 3 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 129, t. 33, f. 54 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 341. — Steph. Man. Brit. Ent. 1839, p. 239. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 372; l. c. VI, 2, 1842, p. 375. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 436; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 729; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 254. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247. — Guttfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 492. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 164; l. c. X, 1868, p. 180. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 188, 194. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88

Mitteuropa,
Frankreich,
Spanien

Pyrenäen

Europa,
Sibirien,
Mongolei

(1884), p. 78. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230; l. c. VI, 1913, p. 308. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 279.

miles Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 46; Fauna Suec. III, 1800, p. 233 (*Curculio*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 102. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—1839 (1835), p. 39 (*Rhynchaenus*). — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676.

bitaeniatus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 268 (*Curculio*).

meles Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 97 (*Rhynchaenus*) [nec F.].

rumicis Duf. Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 81 [nec L.].

var. *longicollis* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 175.

Petrii Csiki, Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 396.

pustulatus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 172; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28 [non J. Friv.].

plantaginis Deg. Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 237, t. 7, f. 17—21 (*Curculio*). — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 103 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 413; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 456. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 191; l. c. IV, 1789, p. 272 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1749. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 486; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 128. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 45; Fauna Suec. III, 1800, p. 232. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 264, t. 80, f. 2. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 307. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 265. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 138. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 103. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 343; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 381; l. c. VI, 2, 1842, p. 379; l. c. VII, 2, 1843, p. 460. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 299; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 261. — Bach, Käferf. N.-u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 246, 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 435; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 728; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 252. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 170; l. c. X, 1868, p. 181, 182. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 189, 212. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p. 259. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 606; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 231, 235. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—1898 (1892), p. 279. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 517. — Petri, Monogr. Hy-

Kaukasus,
Sibirien
Südungarn

Europa,
Mittelmeer-
gebiet

- perini 1901, p. 118, 179; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 604. — Kuhn, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 222a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 104, t. 158, f. 14.
- Biologie:** Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 237. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 209. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 53. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1882, p. 379. — Bargagli, l. c. XVI, 1884, p. 169; l. c. XVIII, 1886, p. 298. — Huic, Ann. Scott. Nat. Hist. 1894, p. 117. — Xamheu, L'Échange XI, 1895, Mœurs et métamorph. Ins. VI, p. 51. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 198.
- naevius* Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1750 (*Curculio*).
- ? *spartii* Hoppe, Enum. Ins. Erlangen 1795, p. 60 (*Curculio*).
- var. *aurolineatus* Brullé, Expéd. scient. Morée III, 1832, p. 242, t. 42, f. 6. Griechenland
- ponticus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 189, 208. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. Kleinasien
(Tarsus)
- pustulatus** J. Friv. Természetrajzi Füzetek VIII, 1884, p. 233. Südungarn
- Frivaldszkyi* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 170, fig. 49; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 28.
- Schusteri** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 166; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 27. Steiermark
- scolymi** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 215, 234, t. 1, f. 3, t. 3, f. 7. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 117, 160; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26. Südspanien,
Sizilien,
Algier
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 172; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199.
- strictus** Desbr. Frelon XII, 1903—04, p. 60. Kaukasus
- subcostatus** Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 202. — Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 180. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 181; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30; Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 52. Japan,
Amur,
N. Mongolei,
China
- Graeseri* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 169. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 118, 176; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 29.
- taygetanus** Pic, L'Échange XXIII, 1907, p. 106. Griechenland
- transsylvanicus** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 183, fig. 57; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. Siebenbürgen,
Ungarn,
N. Oesterreich,
Bosnien
- triangularis** Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 116, 159; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 26. Sizilien
- trilineatus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 268 (*Curculio*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 299; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 261. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, Europa,
Kleinasien,
Algier

p. 247, 254. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 171; l. c. X, 1868, p. 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 216, 225. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Redt. Fauna Austr. 3. Aufl. II, 1874, p. 256. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p. 260. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 677. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 231, 236; l. c. VI, 1913, p. 308. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 281. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 517, 518. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 189; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 603. — Rambousek, Acta Soc. Ent. Bohem. IV, 1907, p. 93. — Kuhnt, Illustr. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 965. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 106.

Biologie: Rosh. Ent. Zeit. Stettin XLIII, 1882, p. 138. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 173; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199.
repandus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 139 (*Curculio*) [non F.].

plantaginis var. γ , δ , ϵ Germ. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 381.

plagiatus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 437; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 730; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 255. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 255. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 493.

variabilis Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 263, t. 80, f. 1 (*Curculio*) [nec F.]. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 104 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 384. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 101; Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — Faldern. Fauna Transcauc. III, 1838, p. 189; Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. VI, 1838, p. 189. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 380. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 435; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 729; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 254. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 247, 251. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 168; l. c. X, 1868, p. 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 8; l. c. (4) VIII, 1868, p. 189, 205. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p. 259. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 146. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 676. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 230, 235; l. c. VI, 1913, p. 308. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz

Europa,
Sibirien,
Turkestan,
Algier,
Marokko,
Kanaren

- II, 1886—98 (1892), p. 280. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 516, 517. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 181, fig. 56; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 605. — Kuhnt, Illustr. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 226b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105, t. 158, f. 15.
- Biologie:** Audouin, Ann. Sc. Nat. Zool. (2) XI, 1839, p. 107. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 299; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 261. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 173; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Carpentier, Mém. Soc. Linn. Nord France VII, 1889, p. 65; Bull. Soc. Ent. Ital. XXII, 1890, p. 275. — Lampa, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 53. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 87. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 198. — Martelli, Boll. Lab. Zool. Portici V, 1911, p. 226. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1913, p. 546.
- bimaculatus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 266 (*Curculio*). — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 238.
- murinus* var. β Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 341.
- picipes* Curt. Brit. Ent. III, 1826, t. 3. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 97.
- sublineatus* Curt. Brit. Ent. III, 1826, t. 10. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 96; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 385.
- villosulus* Curt. Brit. Ent. III, 1826, t. 21. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 97; Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 385.
- phaeopus* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 169; Man. Brit. Col. 1839, p. 238. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 386.
- rufipes* Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 169 [nec Steph.].
- murinus* var. Woll. Col. Atlantid. 1865, p. 305.
- brevipes* Desbr. Opusc. Ent. I, 1875, p. 16. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 181.
- ab. *parvus* Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 390; l. c. VI, 2, 1842, p. 383. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 206. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105.
- ab. *posticus* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 113; in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 391; l. c. VI, 2, 1842, p. 383. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 340. — Zett. Ins. Lapp. I, 1828, p. 320; Fauna Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 180. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 100. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn.

Südfrankreich,
Schweiz,
Spanien,
Italien
Mitteleuropa,
England,
Indiana,
Utah,
Wyoming

II, 1884—89 (1885), p. 44. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 435; l. c. 2. Aufl. 1858, p. 728; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 253. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteledeutschl. II, 1854, p. 247, 250. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 169; l. c. X, 1868, p. 181. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 452, t. 31—34.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 170; l. c. XVIII, 1886, p. 299. — Webster, Bull. 112 U. S. Dept. Agric. Bur. Ent. 1912, p. 1, t. 1—13, f. 1—27. — Parks, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 417, t. 12 f. 22. — Snow, l. c. XXI, 1928, p. 752, fig. — Sweetman, Bull. Wyoming Agric. Expt. Stat. 167, 1929, p. 31, fig.

haemorrhoidalis Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784, p. 78.

ab. *sericeus* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 207.

ab. *siculus* Cap. l. c. p. 207.

ab. *austriacus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 182 [nec Schrank].

ab. *decoratus* Petri, l. c. p. 182.

ab. *tibialis* Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV, 1, 1851, p. 44. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 278.

viciae Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 101 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 377. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 344. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 94; Man. Brit. Col. 1839, p. 237. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 40. — Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 377. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteledeutschl. II, 1854, p. 247, 252. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 729; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 253. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 491. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 165; l. c. X, 1868, p. 180, 181. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 216, 240. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 78, (1886), p. 258. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 676. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 281. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 119, 186; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 602. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 105.

Südfrankreich,
Spanien,
Marokko,
Madeira
Sizilien

Ostalpen-
gebiet, N.-
Oesterreich

Turkestan,
Persien,
Syrien

Kirgisien-
steppe,
Kaukasus

Europa,
Kaukasus,
Sibirien

Biologie: Boie, Ent. Zeit. Stettin XI, 1850, p. 360. — Perris, Mém. Acad. Lyon (2) I, 1851, p. 93. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 209. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 173; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 199. *laticollis* Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXII, 2, 1847, p. 493. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 276.

Species incertae sedis:

- | | |
|--|---|
| depressidorsis Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 59. | Algier |
| externesinuatus Desbr. l. c. V, 1895—96 (1896), p. 168. | " |
| stupidus Desbr. l. c. VII, 1898—99 (1898), p. 14. | Tunis |
| subcordicollis Desbr. l. c. VIII, 1899—1900 (1899), p. 3. | Marokko |
| Theresae Pic, L'Echange XLV, 1929, p. 9. | Griechenland |
| * | |
| castor J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 126. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 433, t. 30, f. 7—9. | Kanada,
Manitoba |
| eximius J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 414. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 412, t. 27, f. 6—8. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 148. | Kolorado,
Illinois,
Kansas,
Manitoba,
Texas |
| Biologie: Popenoe, Trans. Kansas Acad. Sc. V, 1877, p. 38. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 148. | |
| maritimus Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 432, t. 29, f. 8—9. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 148, 149. | Massachusetts |
| pubicollis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 125. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 434, t. 29, f. 10—12. | Vancouver
Island |
| quadricollis J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 126. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 414, t. 27, f. 3—5. | Dakota,
Kolorado |
| Biologie: Jones, Pan-Pacific Ent. IV, 1928, p. 142. | |
| seriatus Mannnerh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXVI, 2, 1853, p. 243. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 426, t. 29, f. 6—7. | Alaska |
| <i>pubicollis</i> Webster, Ent. News XX, 1909, p. 80 [non J. Lec.]. | |
| trivittatus Say, Descr. n. sp. Curc. 1831, p. 12; Compl. Writ. I, 1859, p. 273. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 430. — Titus, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 428, t. 29, f. 1—5. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 148, 149. | Indiana,
Manitoba,
Alberta,
Brit. Columbia,
Kansas,
Illinois,
Nebraska,
New Mexico |
| Biologie: Blatchley & Leng, l. c. p. 149. | |
| <i>setigerus</i> J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 125. | |
| <i>castor</i> Kwiat, Ent. News XX, 1909, p. 335 [non J. Lec.]. | |

- hovanus** Hustache, L'Échange XXXVI, 1920, p. 2 (i. l.). Madagascar
ochraceus Blanchard, Voy. d'Orbigny 1846, p. 202, t. Bolivien
 17, f. 5.
ochraceus Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1, Ceylon
 1866, p. 430 [nec Blanch.].
 114

Limobius Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 44. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 295. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteledeutschl. II, 1854, p. 155, 256. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. CXIX, 731; l. c. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 257. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 450, 490. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 135; l. c. VII, 1865, p. 175; l. c. X, 1868, p. 181. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 402. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 475; l. c. (4) VIII, 1868, p. 244. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 75. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 117. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 228. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1891), Gatt. p. 162; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 162. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 273. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 515, 518. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 553, 605. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 913, 966. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 49; Best.-Tab. europ. Col. LXVIII, 1913, p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 99, 106.

Limobius Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2388.

- borealis** Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 57 (*Curculio*); Fauna Suec. III, 1800, p. 249. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 115 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 392 (*Phytonomus*). — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 321 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 181. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 182. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p. 261. — Lameere, Man. Faune Belge II, 1900, p. 515, 518. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 192, 193; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 32. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 606. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 229b, 230b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 106, t. 158, f. 17.
 Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 28. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 163. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 124. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 226; Larv. Col. 1877, p. 385. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 174; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Houard, Zoocécid. Eur. II, 1909, p. 652. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 200.
sus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 278, t. 81, f. 8 (*Curculio*).
dissimilis Herbst, l. c. p. 290, t. 82, f. 7 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p.

Europa,
 Kaukasus,
 Kleinasien,
 Algier

116 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 392; l. c. VI, 2, 1842, p. 383. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 340. — C. R. Sahlbg. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 45 (*Rhynchaenus*). — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 44. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 300; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 262. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 437; l. c. 2 Aufl. 1858, p. 731; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 257. — Bach, Käferf. N. u. Mitteleurop. II, 1854, p. 256. — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. 493. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 135; l. c. VII, 1865, p. 175; l. c. X, 1868, p. 181, 182. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 246, 248. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 173. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 607; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 677. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 228; l. c. VI, 1913, p. 307. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 282.

major Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 290 (*Curculio*).

fulvipes Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 98. — Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 386.

fumipes Curt. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 280.

irregularis Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 383.

globicollis Reiche & Sauley, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 680.

Hampel Cap. l. c. (4) VIII, 1868, p. 246, 250. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 677.

mixtus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 380; l. c. VI, 2, 1842, p. 384. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 300; Ent. Zeit. Stettin X, 1849, p. 262. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 28, t. 12, f. 57. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 246. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 79, (1886), p. 261. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 228; l. c. VI, 1913, p. 307. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 192; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 606. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 966, fig. 229, 229 a, 230 a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 106, t. 153, f. 16.

Biologie: Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 326. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 226; Larv. Col. 1877, p. 385. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 174; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Burgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (2) IX, 1908—09 (1909), p. 148. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 200.

England,
Frankreich,
Holland,
Deutschland,
Marokko

II, 7812

Coniatus Germ.

Germ. Mag. Ent. **IV**, 1821, p. 340. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 176; Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 405; l. c. VI, 2, 1842, p. 388. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 321. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105. — Bach, Käferf. N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 155, 256. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. CXX, 731; l. c. 3. Aufl. I, 1874, p. CXXXIV; l. c. II, 1874, p. 257. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 404. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 475; l. c. (4) VIII, 1868, p. 251. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 45. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 75. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 117. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1891), Gatt. p. 162; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 162. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 70. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 273. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 5, 193, 203; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 2. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 75. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 913, 966. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1091. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 49; Best.-Tab. europ. Col. LXVIII, 1913, p. 49; Fauna Germ. V, 1916, p. 99, 107.

Subg. Coniatus s. str.

Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 677.

Coniatus vrais Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 253.

aegyptiacus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 254, 262. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. Aegypten

Biologie: Böhm, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 67.

aegyptus Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 193, 195; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 32 [non Cap.].

ab. *Saulcyi* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 31; l. c. (4) VIII, 1868, p. 254, 261. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 196; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 32. „

Deyrollei Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 30; l. c. (4) VIII, 1868, p. 253, 256. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 45. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 38. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 195; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 32. Spanien,
Südfrank-
reich

gracilis Holdh. Ann. Hofmus. Wien XXXIII, 1920, p. 57, t. 1, f. 6. Mesopotamien

indicus Marshall, Bull. Ent. Research VI, 1916, p. 367. Bengalen

repandus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 456; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 513 (*Curculio*). — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 488 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 159 (*Brachyrhinus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 338. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 406; l. c. VI, 2, 1842, p. 388. — Bach, Käferf. N. u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 256. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 254, 258. — Stierl. Käf.-Fauna Südeuropa,
Marokko

Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 282. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 196; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 33. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 76, 80. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 967, fig. 231. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 107.

Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 29. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 338. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 175; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 142. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 201.

tamarisci var. Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 366, t. 34, f. 533 (*Curculio*).

brevicornis Rey, L'Echange X, 1894, p. 130.

ab. *Wenckeri* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 254, 260. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 45. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1886—98 (1892), p. 282. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 196. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 967.

Elsass

Biologie: Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 340. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 176; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (2) IX, 1907—08 (1908), p. 148.

ab. *Damryi* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 196.

Korsika

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 174; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 201.

Schrencki Gebl. Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. VIII, 1841, p. 374. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 196; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 33.

caspicus Boh. in Schönh. Gen. spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 388. — Gebl. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 2, 1859, p. 345. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 254, 263. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46.

ab. *cupreus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 197.

Südrußland,
Kaukasus,
Kaspigebiet,
Turkestan,
Mongolei,
Afghanistan

setosulus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 57.

tamarisci F. Mant. Ins. I, 1787, p. 113; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 456; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 513 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 217, t. 1, f. 25; l. c. IV, 1789, p. 291. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1783. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 530; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 366, t. 6, f. 71 a—b. — Rossi, Fauna Etrusc. II, 1792, App. p. 93, t. 3, f. K. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 489, t. 95, f. 3 a—b (*Curculio*). — Ill. Mag. Insectenkde. VI, 1807, p. 313. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 337. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 406; l. c. VI, 2, 1842,

Bokhara
Mittelmeer-
gebiet,
Kanaren

- p. 388. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 321. — Redt. Fauna Austr. 2. Aufl. 1858, p. 732; l. c. 3. Aufl. II, 1874, p. 257. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 328; Col. Atlantid. 1865, p. 305. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 29; l. c. (4) VIII, 1868, p. 254, 257. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 32. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 76, 77. — H. Wagner in Calw.-Schauf. Käferb. 6. Aufl. II, 1916, p. 1096, t. 39, f. 14. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 107.
- Biologie:** Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1783. — Perris, Ann. Soc. Ent. France (2) VIII, 1850, p. 25. — Cap. l. c. (4) VII, 1867, p. 337. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 175; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Escherich, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 1894, p. 100, t. 11, f. 2. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 142. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 201.
- vanus* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 26, t. 97, f. 6 c (*Curculio*).
- tamaricis* Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2390.
- ab. *Mimonti* Boieldieu, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 474, t. 8, f. 8. — Cap. l. c. (4) VII, 1867, t. 11, f. 28; l. c. (4) VIII, 1868, p. 253, 254. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1872, p. 45. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 195.
- ab. *riffensis* Escal. Trab. Mus. Nac. Hist. Nat. Madrid XI, 1914, p. 446.

Griechenland

Marokko

Subg. Bagoides Cap.

Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 253, 265. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 677.

bellus Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 4, 1883, p. 102.

Turkestan
(Taschkent)

laetus Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 819. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 280. — Mars. L'Abeille VI, 1869, p. 97. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 198; Best.-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 33. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 76, 77, 81. — Böhm, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 67.

Griechenland,
Korfu

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 214; Larves Col. 1877, p. 373. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 62. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 175; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 90. — Böhm, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 67. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 201.

ionicus Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 265, 271 (*ionicus*). — Kirsch, Berl.

Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 198.

modestus Pic, L'Echange XXX, 1914, p. 59.

splendidulus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 186; Mant. Ins. I, 1787, p. 113; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 456; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 514 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 212; l. c. IV, 1789, p. 277. — Gmel. in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1783. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 530. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 489. — Ill. Mag. Insectenkunde VI, 1807, p. 313. — Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 40; l. c. VI, 2, 1842, p. 389. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 26; l. c. (4) VIII, 1868, p. 265, 268. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888–91 (1891), Art. p. 677. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 198; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 33. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 76, 81.

ab. *griseus* Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 198.

ab. *elegans* Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 268. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 198.

Stevensi Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, t. 11, f. 27; l. c. (4) VIII, 1868, p. 265, 270. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 197; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 33.

ab. *hilaris* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 178.

var. *Hauseri* Petri, l. c. XXVI, 1907, p. 58.

suavis Gyll. in Schönh. Gen. spec. Curc. II, 1834, p. 407; l. c. VI, 2, 1842, p. 389. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 265, t. 1, f. 1. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 46. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 194, 198; Best-Tab. europ. Col. XLIV, 1901, p. 33. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 76, 81.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (2) VIII, 1850, p. 25; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 139. — Godard, Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, Bull. p. XIII. — Chapuis, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 565. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 175; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Kleine, Ent. Blatt. VI, 1910, p. 201.

triangulifer Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 455.

ab. *chrysochlorus* Luc. Ann. Soc. Ent. France (2) VI, 1848, Bull. p. XVIII; Expl. scient. Alg. 1849, p. 562. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 29, t. 13, f. 59. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 266. — Petri, Monogr. Hyperini 1901, p. 199.

Mesopotamien
Südrussland,
Griechenland,
Kaukasus,
Kaspigebiet,
Sibirien,
Kleinasien

Syrien

Südrussland,
Rumänien,
Kaukasus,
Transkas-
pien,
Turkestan

Turkestan
(Kuldscha)
Südfrankreich,
Spanien,
Italien,
Sardinien,
Sizilien,
Dalmatien,
Algier

Südfrankreich,
Spanien,
Algier

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (2) VIII, 1850, p. 25; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 139; l. c. XXIII, 1876 (1877), p. 214. — Godard, Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, Bull. p. XIII. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 365; Cat. Larv. Col. 1853, p. 225. — Cap. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 337. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1886, p. 175; l. c. XVIII, 1886, p. 300. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIII, 1903, p. 90. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 201.

var. *elegantulus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 147.

Turkestan

Subg. *Pseudogeranorrhinus* Pic.

Pic, L'Échange XXX, 1914, p. 58.

nigronotatus Pic, L'Échange XXX, 1914, p. 58.

Mesopotamien

14

Coniaticus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 162.

euchromus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 162, t. 3, f. 7.

Transcaspien

1

Phaeopholus Roel.

Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. VI, 1873, p. 180.

major Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt.-Rend. p. LIII; l. c. XXIV, 1880, p. 16 (*Phaeopholus*).

Japan

ornatus Roel. l. c. VI, 1873, p. 181, t. 3, f. 11.

„

2

344

Index.

Subfamiliae, Tribus.

<i>Cepurides</i> 3	<i>Hyperina</i> 3, 7
<i>Cépurides</i> 3	<i>Hyperinae</i> 3
<i>Cepurini</i> 3	<i>Hyperinae</i> 3
<i>Haplopides</i> 3	<i>Hyperini</i> 7
<i>Hyperides</i> 7	<i>Hyperini</i> 3, 7
<i>Hypérides</i> 3	<i>Phytonomi</i> 7
<i>Hypérides vrais</i> 7	<i>Phytomina</i> 7
<i>Hypériens</i> 7	<i>Phytonomini</i> 7

Genera, Subgenera.

<i>Alexiola</i> Suv. 10	<i>Isorhinus</i> Cap. 4
<i>Antidonus</i> Bed. 23	<i>Isorrhinus</i> Gemm. & Har. 4
<i>Bagoides</i> Cap. 58	<i>Lamprohypera</i> Hell. 7
<i>Brachypera</i> Cap. 11	<i>Larinosomus</i> Cap. 5
<i>Bubalocephalus</i> Cap. 8	<i>Lepidophorus</i> Kirby 7
<i>Cephalages</i> Petri 4	<i>Limobius</i> Schönh. 54
<i>Cephalalges</i> Schönh. 4	<i>Limonobius</i> Gemm. & Har. 54
<i>Cephalalgus</i> Petri 4	<i>Macrotarrhus</i> Bed. 8
<i>Cepurellus</i> Hell. 4	<i>Macrotarsus</i> Schönh. 8
<i>Cepurus</i> Schönh. 3	<i>Metadonus</i> Cap. 33
<i>Chloropholus</i> Cap. 5	<i>Pachypera</i> Cap. 11
<i>Coniatrichus</i> Reitt. 60	<i>Parahypera</i> Brancs. 10
<i>Coniatus</i> Germ. 56	<i>Phaeopholus</i> Roel. 60
<i>Coniatus</i> s. str. 56	<i>Phelypera</i> Cap. 6
<i>Coniatus vrais</i> Cap. 56	<i>Phytonomidius</i> Cap. 39
<i>Dapalinus</i> Cap. 36	<i>Phytonomus</i> Reitt. 24
<i>Diastrophilus</i> Faust 7	<i>Phytonomus</i> Schönh. 23
<i>Donus</i> Cap. 23	<i>Phytonomus</i> s. str. 39
<i>Donus</i> Jek. 11	<i>Phytonomus vrais</i> Cap. 39
<i>Eirrhinomorphus</i> Cap. 27	<i>Prophaesia</i> Pasc. 6
<i>Eurychirus</i> Waterh. 5	<i>Pseudhypera</i> Cap. 11
<i>Fronto</i> Petri 3	<i>Pseudogeranorrhinus</i> Pic 60
<i>Glanus</i> Bed. 11	<i>Saginesis</i> Pasc. 6
<i>Haplopus</i> Schönh. 6	<i>Tigrinellus</i> Cap. 34
<i>Heteromorphus</i> Petri 24	<i>Tylopterus</i> Cap. 4
<i>Hypera</i> Germ. 10	<i>Zaisania</i> Suv. 10
<i>Hyperoides</i> Marsh. 10	

Species, Varietates.

- abrutiana* Desbr. 21
acaciae Pasc. 23
acetosae Panz. 39
adpersiformis Reitt. 27
adpersus F. 28
aegyptiacus Cap. (Coniat.) 56
aegyptiacus Cap. (Phyton.) 39
aegyptius Petri 56
albicans Cap. 35
albilatera Pasc. 6
albonotata Pic 11
albosquamosa Pic 15
algoricus Cap. 45
Alleni Lea 5
altaicus Petri 8
alternans Steph. 29
alternatus Boh. 29
amasiensis Faust 11
ambigena Chevr. 36
Amalek Petri 11
amelek Petri 11
analís Cap. 5
anceps Boh. 33
angusticollis Boh. 30
angustula Reitt. 11
Apfelbecki Petri 24
arachnoidea Suv. 10
aranea Suv. 10
arator L. 39
arcuatus Desbr. 34
arundinis Payk. 30
arvernica Cap. 11
asininus Faust 9
astutus Faust 7
Aubéi Cap. 16
audax Faust 11
auliensis Petri 11
aurifluus Cap. (Phyton.) 43
aurifluus Walth (Phyton.) 43
aurolineatus Brullé 49
austera Boh. 11
austriacus Petri (Phyton.) 52
austriacus Schrank (Phyton.) 27

balteatus Chevr. 41
Barnevillei Cap. 12
Barrosi Petri 20
Bartelsi Boh. 8
baskarensis Faust 8
Bawosi Guér. 19
bellus Faust 58
bidentata Champ. 23
bifasciata Cap. 6
biglobosa Kirsch 12
biharica Petri 13
bimaculata Cap. (Phelyp.) 6
bimaculatus Cap. (Eurych.) 5

bimaculatus Marsh. (Phyton.) 51
bimaculatus Petri (Fronto) 3
bioculatus Waterh. 5
Bison Mars. 8
bitaeniatus Marsh. 48
bituberculatus Waterh. 5
Bodoi Reitt. 40
Bohemani Cap. (Phyton.) 31
Bohemani Lac. (Haplop.) 6
Bonvouloiri Cap. 15
borcalis Petri (Hypera) 13
borealis Krauss (Hypera) 13
borealis Payk. (Limob.) 54
borealis Payk. (Phyton.) 38
bosnica Petri 12
Bravardi Pic 12
brevicollis Cap. 33
brevicornis Rey 57
brevipes Desbr. 51
brevirostris Cap. (Phyton.) 24
brevirostris Faust (Macrot.) 8
Brucki Cap. 12
brunneipennis Boh. 40
bucovinensis Pen. 12

caesiús Petri 31
callosa Petri 12
camelus Cap. 4
campestris Petri 33
canescens Steph. 40
Capiomonti Faust (Cepur.) 3
Capiomonti Hust. (Chloroph.) 5
Capiomonti Petri (Hypera) 12
carinaerostris Petri 33
carinicollis Petri (Hypera) 19
carinicollis Stierl. (Phyton.) 41
carinirostris Chevr. 19
carpathica Petri 13
caspicus Boh. 57
castor Kwiat (Phyton.) 53
castor Lec. (Phyton.) 53
caucasica Faust 12
cervina Cap. (Phelyp.) 6
cervinus Hell. (Cepurellus) 4
chamianus Sharp 9
Chevrolati Cap. (Hypera) 12
Chevrolati Cap. (Isorh.) 4
chinensis Faust 8
chlorocoma Boh. 12
chrysochlorus Luc. 59
cinereus Ol. 40
circassicola Reitt. 13
circumvaga Boh. 13
coarcticollis Krauss 19
cobaltina Hell. 7
comata Boh. 13
commaculatus Hbst. 28

comptus Say 33
concinus Boh. 8
confusa Pasc. (Prophaes.) 6
confusus Boh. (Isorh.) 4
consimilis Faust 33
conspersus Petri 9
constans Boh. 41
contaminatus Hbst. 36
copaiferae Luc. 6
coreyrea Faust 14
cordicollis Petri (Hypera) 13
cordicollis Stierl. (Phyton.) 44
corrosa Desbr. 13
cretaceus Petri 31
cretata Pasc. 6
creticus Csiki 41
crinita Boh. 13
Cubae Guér. 4
cumanus Petri 41
cupreus Petri 57
cuprifer Petri 9
curtithorax Pic 25
curtus Boh. 34
cypria Rehe. & Sley. 14
cyrra Germ. 14
cyrtus Gaut. 14

dajacus Hell. 4
dalmatinus Stierl. 44
damascena Stierl. 14
Damryi Petri 57
dapalis Boh. 36
dauci Ol. 24
decipiens Cap. 34
decoratus Petri 52
Delarouzei Cap. 14
denominandus Cap. 41
dentatus Petri 41
deportata Boh. (Hypera) 14
deportata Boh. (Hypera) 20
depressicollis Faust 33
depressidorsis Desbr. 53
depressus Champ. 4
Deyrollei Cap. (Coniat.) 56
Deyrollei Cap. (Hypera) 14
dissimilis Hbst. 54
distigma Boh. 6
distinctus Faust 34
distinguendus Boh. 34
diversipunctatus Schrk. 42
diversus Gyll. 33
dorica Petri 11
dorsalis Petri 41
dorsatus Gyll. 41
dorsiger Faust 42
dorsonotata Cap. 6
dubia Cap. 12
duplopunctata Petri 14

edoughensis Pic 38

egregius Cap. 47
elegans Boh. (Hypera) 14
elegans Cap. (Coniat.) 59
elegantulus Faust 60
elongatus Payk. (Phyton.) 41
elongatus Petri (Macrotaurh.) 9
elongatus Steph. (Phyton.) 44
eos Suv. 15
euchromus Reitt. 60
Eversmanni Faust 31
eximius Lec. 53
externesinuatus Desbr. 53

Fairmairei Cap. 12
Faldermanni Boh. 9
fallaciosus Desbr. 27
fallax Cap. 15
farinosus Boh. 42
fasciatus Deg. 40
fasciculatus Hbst. 24
fasciculosus Gyll. 24
fasciolatus Vill. 28
Fauconneti Pic 18
Fausti Petri (Hypera) 15
Fausti Reitt. (Macrotaurh.) 9
Favarqui Pic 15
fiumana Petri 15
floreus Pasc. 6
fornicatus Pen. 36
fragariae Mshl. 10
Frivaldszkyi Petri 49
fulvipes Steph. (Limob.) 55
fulvipes Turt. (Phyton.) 46
fulvolineatus Pic 42
fulvonotatus Pic 42
fumipes Curt. 55
fuscata Boh. 12
fuscescens Boh. 16
fuscocinereus Marsh. 44
fuscomaculatus Cap. 4

Ganglbaueri Petri 15
Gebleri Gebl. 9
Germari Boh. 4
Gestroi Petri 42
gibbus Champ. 4
Gimmerthali Motsch. 25
glaucus Chevr. 6
globoicollis Rehe. & Sley. 55
globosa Fairm. 15
gordyaea Petri 15
gracilentus Cap. 34
gracilis Holdh. (Coniat.) 56
gracilis Petri (Macrotaurh.) 9
gracilitarsis Pic 25
Graeseri Faust 49
Grandini Pic 25 > Cap.
griseofasciata Cap. 6
griseus Müll. (Phyton.) 37
griseus Petri (Coniat.) 59

Grouvellei Hust. 17
guttipes Cap. 12

haemorrhoidalis Hbst. 52
hamianus Suv. 9
Hampei Cap. 55
Hauseri Petri (Coniat.) 59
Hauseri Petri (Phyton.) 42
Heydeni Cap. 34
hierichontica Cap. 15
hilaris Pen. 59
hirtus Petri (Macrotarrh.) 9
hirtus Petri (Phyton.) 46
hispanica Cap. 15
hispidula Boh. 15
histris Boh. 29
Horváthi Csiki 25
hovanus Hust. 54
hydrolapathi Weise 31

iberica Cap. 15
idriensis H. & H. 19
ignotus Boh. 29
iliensis Suv. 9
imbecilla Faust 15
immundus Petri 42
imparilis Faust 34
incitus Boh. 34
incomptus Boh. 42
indicus Mshl. 56
inflatus Petri 9
insidiosus Boh. 45
insularis Cap. 16
intermedia Boh. 16
interruptostriatus Petri 31
interruptovittatus Desbr. 31
interruptus Marsh. 29
irregularis Boh. 55
irroratus Woll. 25
isabellinus Boh. 25
isthmica Champ. 6

japanicus Petri 30
Johanni Reitt. 9
jonicus Cap. 58
jucundus Cap. 43
judaica Petri 16
Julini Sahlbg. 29
juvenca Motsch. 16

kaldzhirica Suv. 10
Karamani Stierl. 38
Kiesenwetteri Cap. 8
Knauthi Müll. 31
Kolbei Petri 9
kopalensis Suv. 21
Korbi Petri 16
Kozlovi Suv. 9
Kraatzi Cap. 16
Kunzei Ahr. (Phyton.) 31

Kunzei Gyll. (Phyton.) 29
Kunzei Steph. (Phyton.) 29
Kuschakewitschi Faust 9

Lacordairei Cap. 5
laetus Mill. 58
laticollis Hochh. 59
latifrons Petri 16
latipennis Boh. (Hypera) 21
latipennis Pasc. (Sagin.) 6
latirostris Faust 9
Leonisi Pic 16
lepidus Cap. 43
Leprieuri Cap. 25
Lethierryi Cap. 49
libanica Pic 16
libanotidis Reitt. 31
lineatocollis Kby. 7
lineatus Hbst. (Phyton.) 28
lineatus Steph. (Phyton.) 29
lineellus Gerh. 27
linzensis Gmel. 27
longicollis Petri (Hypera) 16
longicollis Petri (Phyton.) 48
lubenculus Boh. 36
Lucasi Cap. 17
lunatus Woll. 25
lusitanica Cap. 17
Lydia Petri 17

maculata Redt. 22
maculipennis Fairm. 36
maculosa Petri 17
major Hbst. (Limob.) 55
major Roel. (Phaeoph.) 60
maritimus Tit. 53
marmorata Cap. 16
Marmottani Cap. 17
mauritanica Cap. 13
medicaginis Mshl. 23
medius Marsh. 27
melancholicus F. (Phyton.) 45
melancholicus Latr. (Phyton.) 45
melanocephalus Deg. 5
melarhynchus Ol. 43
meles F. (Phyton.) 37
meles Gyll. (Phyton.) 48
meridionalis Villa 19
miles Payk. 48
Mimonti Boield. 58
minuta Petri 17
misellus Faust 43
mixtus Boh. 55
Mniszechii Cap. 17
modestus Pic 59
moesta Cap. 6
mongolicus Faust (Macrotarrh.) 9
mongolicus Motsch. (Phyton.) 43
monticola Bach 18
montivaga Cap. 17

- Motschulskyi* Boh. 9
murinus Boh. (Cephal.) 4
murinus F. (Phyton.) 43
mutabilis Germ. 42
mutatoria Faust 17
mysticus Petri 9

naevius Gmel. 49
nebulosus Cap. (Larinos.) 5
nebulosus Steph. (Phyton.) 44
nigrescens Suv. 15
nigrirostris F. (Phyton.) 45
nigrirostris Ol. (Phyton.) 46
nigronotatus Pic 60
nigropunctatus Gory 5
nigrosparsus Cap. 5
nigrosuturalis Petri 42
nigrovelutinus Fairm. 27
nivosa Petri 17
noscibilis Faust 17
noscidia Faust 17
notatus Cap. 9

obediens Faust 46
oblita Cap. 6
oblonga Boh. 17
obovatus Csiki 46
obscura Cap. (Hypera) 17
obscurus Petri (Phyton.) 41
obtusa Rosh. 17
ocellata Champ. 23
ochraceus Blanch. (Phyton.) 54
ochraceus Cap. (Tylopt.) 5
ochraceus Motsch. (Phyton.) 54
Olivieri Cap. 35
ononidis Chevr. 47
ophthalmica Desbr. 17
opimus Léc. 27
orichalceus Faust 5
orientalis Cap. 17
ornatus Cap. (Phyton.) 46
ornatus Güt. (Phyton.) 36
ornatus Roel. (Phaeoph.) 60
ottomanus Desbr. 10
ovalis Boh. (Hypera) 18
ovalis Petri (Macrotarrh.) 10
oxalidis Hbst. 17

pallidus Cap. 38
palumbaria Germ. 18
palustris Steph. 29
Pandelkei Cap. 47
pantherina Cap. 19
parallelogrammus Boh. 29
parvus Gyll. 51
parvithorax Desbr. 25
pastinacae Ol. (Phyton.) 35
pastinacae Rossi (Phyton.) 35
pedestris Pajk. 47
perdix Faust 10

perplexa Cap. 19
Perrisi Cap. 19
Petrii Csiki (Phyton.) 48
Petrii Desbr. (Hypera) 19
phaeopus Steph. 51
philanthus Ol. 19
picipes Curt. 51
pictus Fourcr. (Phyton.) 27
pictus Redt. (Phyton.) 35
Piochardi Cap. 19
plagiatus Redt. 50
plantaginis Deg. (Phyton.) 48
plantaginis Marsh. (Phyton.) 38
pollux F. 28
polygoni L. 39
ponticus Cap. 49
porcella Cap. 19
posticus Gyll. 51
Poupillieri Cap. 36
propinquus Cap. (Larinos.) 5
propinquus Petri (Phyton.) 43
proxima Cap. (Hypera) 19
proximus Carm. (Phyton.) 27
pruinosa Suv. 15
Przewalskii Suv. 20
pubicollis Lec. (Phyton.) 53
pubicollis Webst. (Phyton.) 53
punctatus F. 25
punctella Boh. 20
puncticauda Motsch. 20
pusilla Petri 20
pustulatus Friv. (Phyton.) 49
pustulatus Petri (Phyton.) 48
pyrenaea Cap. 11
pyrrhodactylus Marsh. 33
quadratocollis Petri 20
quadricollis Lec. 53

reductirostris Pic 20
Reichei Cap. 20
Reitteri Faust (Hypera) 20
Reitteri Faust (Hypera) 15
Reitterorum Roub. 10
repandus F. (Coniat.) 56
repandus Ol. (Phyton.) 50
riffensis Escal. 58
robustus Faust 9
Roeseli Gmel. 38
Rogenhoferi Ferr. 31
rostratus Faust 25
rotundata Cap. 15
rotundicollis Cap. 8
rubi Krauss 20
rubrovittatus Gory 5
rudicollis Cap. 20
rufimembris Pic 20
rufipes Steph. 46, 51
rufus Boh. 27
rugulosa Petri 20
rumicis Duf. (Phyton.) 48

rumicis L. (Phyton.) 32
rumicis Ol. (Phyton.) 28

salviae Schrnk. 20
Sauleyi Cap. (Hypera) 21
Sauleyi Cap. (Phyton.) 56
scapularis Chevr. (Hypera) 14
scapularis Gebl. (Hypera) 21
Schrencki Gebl. 57
Schusteri Petri 49
Schüppeli Boh. 6
scolymi Cap. 49
scutellaris Cap. 5
segnis Cap. 21
sejugatus Boh. 35
Semenowi Suv. 43
seriatus Mannh. 53
sericeus Cap. 52
setiger Hamilt. 7
setigerus Lec. 53
setosulus Petri 57
setosus Boh. (Phyton.) 35
setosus Petri (Macrotarrh.) 10
sicilianus Petri 38
siculus Cap. 52
sierrana Cap. 21
signatus Boh. 36
similis Petri 10
sinuaticollis Faust 27
sinuatus Cap. 42
socialis Boh. 14
solida Petri 21
solymitanus Faust 38
sparsuta Cap. 6
spartii Hoppe 49
spissa Boh. 21
splendidulus F. 59
steppensis Motsch. 10
Steveni Cap. 59
Stierlini Cap. 46
stramineus Marsh. 38
striatus Boh. (Phyton.) 38
striatus Herbst (Phyton.) 40
strictus Desbr. 49
stulta Faust 21
stupidus Desbr. 53
suavis Gyll. 59
subdepressus Hochh. 10
subcordicollis Desbr. 53
subcostatus Cap. 49
sublineatus Curt. 51
submarginalis Boh. 6
subsulcatus Hochh. 27
subuniformis Pic 21
subvittatus Cap. 38
sus Hbst. 54
suspiciosus Hbst. 47
suturalis Redt. 44
Suvorovi Fleisch. 21
swanetica Faust 21

tamaricis G. & H. 58
tamarisci F. 57
taygetanus Pic 49
tenuicornis Petri 34
tenuirostris Petri 39
tessellata Hbst. 21
Theresae Pic 53
tibialis Hochh. 52
tigrina Waltl (Hypera) 12
tigrinus Boh. (Phyton.) 35
torridus Ol. 3
transsylvanicus Petri 49
triangularis Petri 49
triangulifer Chevr. 59
trifasciatus Cap. 5
trifolii Hbst. 38
trilineatus Marsh. 49
tripolitanus Petri 25
tristis Cap. 22
trivialis Hbst. 38
trivittatus Say 53
tumida Cap. 22
turbata Boh. 14
turcomanus Petri 34
tychioides Cap. 39

undatus Champ. 4
unicolor Kolbe 45
ussurica Branes. 10

validirostris Faust 10
validus Petri 34
vanus Hbst. 58
variabilis F. (Phyton.) 46
variabilis Hbst. (Phyton.) 50
variabilis Woll. (Phyton.) 44
variegata Brullé (Hypera) 22
variegatus Bach (Phyton.) 25
varius Boh. 8
velutina Boh. 22
viciae Gyll. (Phyton.) 52
viciae Steph. (Phyton.) 40
vicina Cap. 12
viduus Gené 27
viennensis Hbst. 22
villosulus Curt. 51
virescens Petri (Hypera) 23
virescens Quens. (Phyton.) 46
viridis Prov. (Phyton.) 46
viridis Reitt. (Phyton.) 46
visnagae Cap. 14
vittulatus Fairm. 25
Vuillefroyanus Cap. 34

Wenckeri Cap. 57
Westermanni Boh. 6
Wolffi Krausse 40

Zarudnyanus Suv. 35
zebra Reitt. 33