

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 31:

K. W. von Dalla Torre

Aglycyderidae, Proterrhinidae.

---

Einzel-Preis: Mark —.75

Subscriptions-Preis: Mark —.50

---

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

25. IV. 1911.

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 31:

**K. W. von Dalla Torre**

**Aglycyderidae, Proterrhinidae.**



**W. Junk**

**Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 20**

**1911.**

# Fam. Aglycyderidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 384. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 21. — Perkins, Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 297.

## **Aglycyderes** Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, Proc. p. CLXXIX. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 384. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183—184.

**setifer** Westw. l. c. p. CLXXIX; Thes. Ent. Oxon. 1874, Canaren  
p. 106, t. 5, f. 3. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864,  
p. 385. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II,  
1901, p. 298, fig. 151.

# Fam. Proterrhinidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

Perkins, Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298.

## Proterrhinus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 16, 20; l. c. 1879, p. 78. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183—184.

- |   |          |
|---|----------|
| <b>adelus</b> Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 202 ♂ ♀. | Oahu     |
| <b>affinis</b> Perk. l. c. p. 238 ♂ ♀.                              | Hawaii   |
| <b>alyxiae</b> Perk. l. c. p. 244 ♂ ♀, t. 9, f. 23 ♂.               | Molokai  |
| var. <i>pauper</i> Perk. l. c. p. 244 ♂ ♀.                          | Lanai    |
| <b>amaurodes</b> Perk. l. c. p. 190 ♂ ♀.                            | Kauai    |
| <b>analeis</b> Perk. l. c. p. 230 ♂ ♀.                              | Lanai    |
| <b>angularis</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 530.        | Oahu,    |
| — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III,                          | Molokai, |
| 1885, p. 175. — Perk. l. c. p. 240, 229 nota.                       | Maui,    |
|   | Lanai,   |
|   | Hawaii   |
| <b>angustiformis</b> Perk. l. c. p. 197 ♂ ♀.                        | Kauai    |
| <b>angustior</b> Perk. l. c. p. 233 ♂ ♀.                            | Molokai  |
| <b>anthracias</b> Perk. l. c. p. 185 ♂ ♀.                           | Kauai    |
| <b>antiquus</b> Perk. l. c. p. 193 ♂ ♀.                             | "        |
| <b>archaeus</b> Perk. l. c. p. 209 ♂ ♀.                             | Oahu     |
| var. <i>diversus</i> Perk. l. c. p. 209.                            |          |
| <b>arhopalus</b> Perk. l. c. p. 219 ♂, t. 9, f. 21 ♂.               | Maui     |
| <b>basalis</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 98. —         | Kauai    |
| Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,                      |          |
| p. 174. — Perk. l. c. p. 187.                                       |          |
| <b>binotatus</b> Perk. l. c. p. 191 ♂ ♀.                            | "        |
| <b>Blackburni</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 17.        | Hawaii   |
| — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,                    |          |
| p. 174. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,                       |          |
| 1900, p. 246, t. 10, f. 5 ♂.  |          |
| var. <i>bisignatus</i> Perk. l. c. p. 246.                          | Kauai    |
| var. <i>Eugeniae</i> Perk. l. c. p. 246.                            | Kauai,   |
|   | Molokai  |
| var. <i>hystrix</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,             | Hawaii   |
| p. 527. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,                       |          |
| 1900, p. 246.   |          |
| <b>breviformis</b> Perk. l. c. p. 229 ♂ ♀.                          | Lanai    |
| <b>brevipennis</b> Perk. l. c. p. 218 ♂ ♀.                          | Maui     |

<b>calliphyas</b> Perk. l. c. p. 224 ♂ ♀.	Maui
<b>cognatus</b> Perk. l. c. p. 197 ♂ ♀.	Kauai
<b>collaris</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 96. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 190 ♂ ♀.	"
<b>comes</b> Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 213 ♂.	Maui
<b>compactus</b> Perk. l. c. p. 203 ♂ ♀.	Oahu
<b>convexusculus</b> Perk. l. c. p. 232 ♂ ♀.	Molokai
<b>crassicornis</b> Perk. l. c. p. 185 ♀.	Kauai
<b>debilis</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 19. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 245.	Oahu, Hawaii
<b>deceptor</b> Perk. l. c. p. 245 ♂ ♀.	Oahu, Kauai, Molokai, Lanai
var. <i>konanus</i> Perk. l. c. p. 246.	Hawaii
var. <i>major</i> Perk. l. c. p. 246.	"
<b>deinops</b> Perk. l. c. p. 201 ♂ ♀, t. 9, f. 11 ♀.	Oahu
<b>denudatus</b> Perk. l. c. p. 203 ♂ ♀.	"
<b>desquamatus</b> Perk. l. c. p. 240 ♂ ♀.	Hawaii
<b>detritus</b> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172 ♂. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228 ♂ ♀, t. 10, f. 1 ♀.	Lanai
<b>difficilis</b> Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 188 ♂ ♀.	Kauai
<b>dispar</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 528. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175 und 252, t. 5, f. 40—41 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 243 ♂ ♀.	Oahu, Molokai, Lanai
<b>dubiosus</b> Perk. l. c. p. 187 ♂ ♀.	Kauai
<b>echinoides</b> Perk. l. c. p. 23 2♂.	Molokai
<b>epichlorus</b> Perk. l. c. p. 230 ♂ ♀.	Lanai
<b>epichrysus</b> Perk. l. c. p. 218 ♂ ♀.	Maui
<b>epimelas</b> Perk. l. c. p. 226 ♂ ♀.	"
<b>epitrachys</b> Perk. l. c. p. 220 ♂.	"
<b>epitretus</b> Perk. l. c. p. 229 ♂ ♀, t. 10, f. 2 ♀.	Lanai
<b>erythrodes</b> Perk. l. c. p. 234 ♂ ♀.	Molokai
<b>eugonias</b> Perk. l. c. p. 186 ♂ ♀, t. 9, f. 2 ♀.	Kauai
<b>eulepis</b> Perk. l. c. p. 188 ♂ ♀, t. 9, f. 3 ♂.	"
<b>eurhopalus</b> Perk. l. c. p. 196 ♂, t. 9, f. 7 ♂.	"
<b>eurhynchus</b> Perk. l. c. p. 239 ♂, t. 10, f. 9 ♂.	Hawaii
<b>ferrugineus</b> Perk. l. c. p. 241 ♂ ♀.	"
<b>gigas</b> Perk. l. c. p. 185 ♂ ♀, t. 9, f. 1 ♂.	Kauai
<b>gracilis</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 529. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 238 ♂ ♀.	Hawaii
<b>haleakalae</b> Perk. l. c. p. 219 ♀.	Maui
<b>hawaiensis</b> Perk. l. c. p. 236 ♂ ♀, t. 10, f. 8 ♀.	Hawaii
<b>hemichlorus</b> Perk. l. c. p. 217 ♂ ♀.	Maui
<b>heterotarsus</b> Perk. l. c. p. 234 ♂ ♀.	Molokai
<b>homoeochromus</b> Perk. l. c. p. 197 ♂ ♀.	Kauai
<b>humeralis</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 96 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 217 ♂ ♀.	Maui
<b>hypotretus</b> Perk. l. c. p. 240.	Hawaii

<i>innotabilis</i> Perk. l. c. p. 242 ♂ ♀.	Maui, Molokai
<i>ineptus</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172 ♀ ♂. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228.	Lanai
var. <i>integer</i> Sharp, Trans. Roy. Soc. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228.	"
<i>insignis</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 173, t. 5, f. 44—45. — Blackb. l. c. p. 174. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 227 ♂ ♀.	"
<i>kaalae</i> Perk. l. c. p. 209 ♂, t. 10, f. 3 ♂.	Oahu
<i>kamptarthrus</i> Perk. l. c. p. 199 ♂ ♀, t. 9, f. 10 ♂.	"
<i>lanaiensis</i> Perk. l. c. p. 227 ♂ ♀.	Lanai
<i>laticollis</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 170 und 175 ♂. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 211 ♂ ♀, t. 9, f. 15 ♂.	Oahu
<i>laticornis</i> Perk. l. c. p. 196 ♂, t. 9, f. 5 ♂.	Kauai
<i>Lecontei</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 99. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 174 und 252, t. 5, f. 42 ♀, 43 ♂. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 213. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298, fig. 152.	Maui
<i>leiorhynchus</i> Perk. l. c. p. 200 ♀.	Oahu
<i>leptophyas</i> Perk. l. c. p. 198 ♂ ♀, t. 9, f. 8 ♀.	Kauai
<i>leptorhynchus</i> Perk. l. c. p. 222 ♀.	Maui
<i>leptothrix</i> Perk. l. c. p. 207 ♀, t. 9, f. 13 ♀.	Oahu
<i>leucothorax</i> Perk. l. c. p. 233 ♂ ♀.	Molokai
<i>linearis</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 169 und 175 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 198.	Kauai
<i>longicornis</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 173 ♂ ♀. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 227 ♂ ♀.	Lanai
<i>longulus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 208 ♂ ♀.	Honolulu, Oahu
<i>maculatus</i> Perk. l. c. p. 221 ♂ ♀.	Maui
<i>maculifer</i> Perk. l. c. p. 198 ♂ ♀, t. 9, f. 9 ♂.	Kauai
<i>megalotarsus</i> Perk. l. c. p. 216 ♂ ♀.	Maui
<i>microtarsus</i> Perk. l. c. p. 215 ♂ ♀, t. 9, f. 20 ♂.	"
<i>mirabilis</i> Perk. l. c. p. 223 ♂, t. 9, f. 22 ♂.	"
<i>molokaiensis</i> Perk. l. c. p. 231 ♂.	Molokai
<i>navita</i> Perk. l. c. p. 244 ♂ ♀.	Lanai, Molokai
<i>neglectus</i> Perk. l. c. p. 189 ♂ ♀.	Kauai
<i>nigricans</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 95. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 191 ♂ ♀.	"
<i>nivicola</i> Perk. l. c. p. 225 ♀.	Maui
<i>oahuensis</i> Perk. l. c. p. 208 ♂, t. 10, f. 4 ♂.	Oahu
<i>obscuricolor</i> Perk. l. c. p. 202 ♀.	"
<i>obscurus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 18. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 250. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 210 ♂ ♀.	"

<i>ombrophilus</i> Perk. l. c. p. 235 ♀.	Molokai
<i>oscillans</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 18. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 210 ♂ ♀.	Oahu
<i>osculans</i> Perk. l. c. p. 222 ♂ ♀, t. 10, f. 6.	Maui
<i>oxygonias</i> Perk. l. c. p. 206 ♂ ♀.	Oahu
<i>pachyemesis</i> Perk. l. c. p. 211 ♂, t. 10, f. 14 ♂.	"
<i>paradoxus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 100. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175, t. 5, f. 36. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 208.	"
<i>peles</i> Perk. l. c. p. 237 ♂ ♀.	Hawaii
<i>persimilis</i> Perk. l. c. p. 224 ♂ ♀, t. 10, f. 7 ♂.	
<i>platygonias</i> Perk. l. c. p. 204 ♀, t. 9, f. 12 ♀.	Oahu
<i>pteridis</i> Perk. l. c. p. 235 ♂ ♀, t. 9, f. 24 ♂.	Molokai
<i>punctipennis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 530. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 225.	Maui
<i>pusillus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 212.	Oahu
<i>robustus</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 171 und 176 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 205 ♀.	"
<i>rufescens</i> Perk. l. c. p. 237 ♂ ♀.	Hawaii
<i>ruficollis</i> Perk. l. c. p. 226 ♂ ♀.	Maui
<i>ruficornis</i> Perk. l. c. p. 200 ♂ ♀.	Oahu
<i>scutatus</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 169 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 192.	Kauai
<i>separandus</i> Perk. l. c. p. 221 ♂.	Maui
<i>serriicornis</i> Perk. l. c. p. 195 ♂, t. 9, f. 6 ♂.	Kauai
<i>seticollis</i> Perk. l. c. p. 207 ♂ ♀.	Oahu
<i>setiger</i> Perk. l. c. p. 193 ♂ ♀.	Kauai
<i>setulosus</i> Perk. l. c. p. 192 ♂ ♀.	"
<i>Sharpi</i> Perk. l. c. p. 213 ♂ ♀, t. 9, f. 17 ♂.	Maui
<i>similis</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 170 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 241 ♂ ♀.	Hawaii
<i>simplex</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 17. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 206.	Oahu
? var. <i>obscurus</i> Sharp, l. c. p. 18.	
<i>solitarius</i> Perk. l. c. p. 193 ♂ ♀.	Kauai
<i>squalidus</i> Perk. l. c. p. 194 ♂ ♀.	"
<i>squamicollis</i> Perk. l. c. p. 201 ♂ ♀.	Oahu
<i>sternalioides</i> Perk. l. c. p. 215 ♂ ♀.	Maui
<i>sternalis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 98. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175 und 252, t. 5, f. 39. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 215, t. 9, f. 19 ♂.	"
<i>subplanatus</i> Perk. l. c. p. 205 ♂ ♀.	Oahu
<i>tarsalis</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 171 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 239 ♂ ♀.	Hawaii

- tuberculiceps** Perk. l. c. p. 214 ♂♀, t. 9, f. 18 ♂. Maui  
**validus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 531. —  
 Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (3) III, 1885,  
 p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
 1900, p. 212, t. 9, f. 16 ♂. „  
**vestitus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 16. — Oahu  
 Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
 p. 175 und 252, t. 5, f. 37—38. — Perk. Fn.  
 Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 205.  
 var. *heterostictus* Perk. l. c. p. 205.  
**vicinus** Perk. l. c. p. 212 ♂♀.  
**vulcanus** Perk. l. c. p. 236 ♂♀. Hawaii  
**Wickstroemiae** Perk. l. c. p. 195 ♂♀, t. 9, f. 4 ♂. Kauai