

7. Tribus Brachyderini.

- Brachyderides* (pars) + *Cyctomides* (pars) Schönh.
Curc. Disp. method. 1826, p. 10, 15, 94; Gen. Spec. Curc. I,
1, 1833, p. 9, 15; l. c. I, 2, 1833, p. 515; l. c. II, 1, 1834,
p. 1, 469; l. c. V, 2, 1840, p. 853; l. c. VI, 1, 1840, p. 1;
l. c. VII, 1, 1843, p. 51.
- Brachyderides* (pars) Bach, Käferfn. II, 1852—1854
(1854), p. 150, 152.
- Brachyderides vrais* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863,
p. 27, 43.
- Otiorrhynchina* (pars) Thomson, Skand. Col. VII, 1865,
p. 117.
- Brachydérites* (pars) + *Otiorrhynchites* (pars)
Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12, 31.
- Brachyderini* (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874,
p. OXXVIII, OXXX; l. c. II, 1874, p. 188. — Leconte u.
Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 15, 16;
Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 435, 436. —
Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 83. — Bedel,
Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 31, 42; l. c.
(1886), p. 236. — Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII,
1884—87 (1884), p. 57; Best.-Tab. europ. Col. XIII, 1885,
p. 1; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 238. —
Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153,
154, Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt.
p. 153, 154, Arten p. 639. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
p. 546, 551, 574. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912
(1913) (Best.-Tab. europ. Col. LXVIII), p. 18, 21; Fn.
Germ. V, 1916, p. 46, 47. — Wagner u. Schaufuss in
Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1033, 1052. —
Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p.
451; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 18. —
Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—32 (1932), p. 1468. —
Olsouf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI.
- Ooptera* = *Exhumerata obtusangula* (pars) Jekel,
Col. Jekel. II, 1875, p. 137.
- Phyllobiini* (pars) Leconte u. Horn, Proc. Amer. Philos.
Soc. XV, 1876 (Rhynch. Amer.), p. 103. — Blatchley u.
Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 116, 128.
- Brachyderes* Leconte u. Horn, Smiths. Misc. Coll. XXVI,
Nr. 507, 1883, p. 435, 436.
- Brachyderini* (pars) + *Strophosomini* (pars) Faust,
Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 33, 35; l. c. LII, 1890,
p. 247 (Gattungstabelle).
- Brachyderina* (pars) Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891,
p. 171, 187.
- Sciaphilina* (pars) Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1889
—1911 (1891), p. 167.
- Brachyderiens* (pars) Lameere, Man. Fn. Belg. II,
1900, p. 525, 531.
- Brachyderidae* (pars) + *Geonomidae* (pars) Desbr.
Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 3; l. c. XVII, 1909—10
(1909), p. 60; l. c. (1910), p. 112, 118.
- Brachyderinae* (pars) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer
Deutschl. 1912, p. 934.
- Sciaphilini* + *Thylacitini* (pars) + *Barynotini*
(pars) Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 405, 409,
411. — Leng, Cat. Col. Amer. N. to Mexico, 1920, p. 313, 314.

Brachyderini Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76, 94.

Gattungsbest.-Tab.: Emden, l. c. p. 94.

Brachyderes Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 102; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 556; l. c. V, 2, 1840, p. 931. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 151; Man. Brit. Col. 1839, p. 215. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38, 454; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII, 700; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXX; l. c. II, 1874, p. 195. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 153, 216. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. II, 1863, p. 16. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 474. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 144; l. c. X, 1868, p. 172. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 60, 624. — Chev. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXIX—CXXI. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 43, 45; l. c. 1886, p. 240. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. in Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1882, p. 439. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 3, 1884—87 (1885), p. 59, 115; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 3, 59. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 36. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157, Arten p. 589; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 649. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 240, 250. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 257 (Synonyme); Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 24; Fn. Germ. V, 1916, p. 49, 54. — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, p. 267. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 531, 532. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 579. — Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 13; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 5, 10; l. c. 1909, p. 57; l. c. VII, 1910, p. 116. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 205; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 41—50 (Revision). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 942. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1062. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 45. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 157, 200, 201. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 94.

Subg. *Sulciurus* Flach.

Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 42. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 201, 202, f. 100, 101.

Echopus Desbr. Frelon XVII, 1910, p. 114.

lusitanicus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 187; Mant. Ins. I, 1787, p. 115; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 460; Syst. El. II, 1801, p. 518 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 212; l. c. IV, 1789, p. 278. — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1787. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 532; Entom. V, Nr. 83, 1807, p. 329, t. 16, f. 202. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 326, t. 85, f. 12. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 557; l. c. V, 2, 1840, p. 932 (*Brachyderes*). — Jacq. du Val, Gen. Col. Frankreich, Spanien, Portugal

- Eur. Curc. 1854, t. 6, f. 27. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 115; Best-Tab. XIII, 1885, p. 59, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92, (1891), p. 35; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 58, 59, 60. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 43, 46, ♂, ♀ (subg. *Sulciurus*). — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1063, t. 37, f. 24. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 201.
- Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. I, 1854, p. XVI; l. c. IV, 1868, p. 16. — Girard, Traité Elem. Ent. I, 1873, p. 664. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 204. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII, 1886, p. 278. — Xamheu, Echange IX, 1893, App. p. 70; Naturaliste XXII, 1900, p. 8; Rev. Ent. XX, 1901, p. 32.
- aurovittatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 551. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 117, ♂, ♀; Best-Tab. XIII, 1885, p. 61, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 43, ♂, ♀ (subg. *Sulciurus*).
- ♀ *laesicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. LXXIII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 116; Best-Tab. XIII, 1885, p. 60. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 42.
- ♂ *quadrupunctatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. LXXIII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 3, 1884—87 (1885), p. 115; Best-Tab. XIII, 1885, p. 59. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 42.
- signatus* Walzl, Reise Spanien 1835, II, p. 80.
- var. *opacus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Spanien Curc. I, 2, 1833, p. 558; l. c. V, 2, 1840, p. 932 ♀. — Fauvel, Rev. Ent. VII, 1888, p. 247.

Subg. **Gastraspis** Flach.

Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44.

- marginellus** Graells, Mem. Comis. Mapa geol. Españ. Spanien 1855 (1858), p. 81, t. 4, f. 11. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44, 47 ♂, ♀ (subg. *Gastraspis*).
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 278.

scutellaris Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 185. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 3, 1884—87 (1885), p. 116, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 60, ♂, ♀. — Uhagon, Anal. Soc. Españ. Hist. Nat. XVI, 1887, p. 382, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 42.

Biologie: Marseul, Abeille XII, 1874, p. 217. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 278.

ab. *cinctellus* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXX. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 3, 1884—87 (1885), p. 116, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 60, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44. Spanien:
Cordova

Subg. **Brachyderes** s. str.

Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44, 50.

albicans Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 36, Algier
♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907,
p. 44, 47, ♂, ♀ (subg. *Brachyderes*).

auriger Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, Oran
p. 79, ♀; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 9 ♀.

caudatus Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, Marokko
1923, p. 69.

chinensis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, China
1840, p. 933 (*Brachyderes*).

constrictus Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 563; l. c. V, 2, Persien
1840, p. 936 (*Brachyderes*). — Falderm. Fn.
Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc.
Moscou V, 1837, p. 172, t. 5, f. 4. —
Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858,
p. 183.

illaesus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Spanien,
1833, p. 559; l. c. V, 2, 1840, p. 932, ♀. Portugal
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 3,
1884—87 (1885), p. 117; Best.-Tab. XIII,
1885, p. 61. — Desbr. Frelon I, 1891—92
(1891), p. 35. — Flach, Wien. Ent. Zeit.
XXVI, 1907, p. 45, 47, ♂, ♀ (subg. *Brachy-
deres*).

apicalis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5)
IX, 1879, Bull. p. CXX. — Stierl. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges. VII, 3, 1884—87 (1885),
p. 117; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 61.

var. *grisescens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Andalusien,
France (4) II, 1862, p. 552. — Stierl. Portugal
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887
(1885), p. 117; Best.-Tab. XIII, 1885, p.
61. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907,
p. 45, 47.

incanus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 385; l. c. ed. 12, I, 2, 1767, p. 616; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 183 (*Curculio*). — Müller, Linnés Natursyst. V, 1, 1774, p. 237. — F. Syst. Ent. 1775, p. 147; Spec. Ins. I, 1781, p. 187; Mant. Ins. I, 1787, p. 115; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 461; Syst. El. II, 1801, p. 518. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1785, p. 80, t. 24, f. 24; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 236, t. 77, f. 5. — Borsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 41, f. 37. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 209. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 71. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 533; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 332, t. 31, f. 471. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 102; Fn. Suec. III, 1800, p. 296. — Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 19, t. 8; Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 323. — Cederhj. Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 112. — Zinke, Naturg. Nadelholz-Ins. 1798, p. 38. — Göze ed. Donndorff, Fn. Eur. VIII, 1799, p. 509. — Walck. Fn. Paris, II, 1802, p. 249. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 160; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 256. — Bechst. u. Scharfenb. Forstins. I, 1805, p. 172. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 286 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 559; l. c. V, 2, 1840, p. 932, ♂, ♀ (*Brachyderes*). — Oken, Naturg. III, 1816, p. 769 (*Curculio*). — Lam. Hist. Nat. Anim. s. vertèbr. IV, 1817, p. 350. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 151, Note; Man. Brit. Col. 1839, p. 251 (*Brachyderes*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 123 (*Curculio*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 304. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 454; l. c. ed. 2, 1858, p. 701; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 195. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 216. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 474. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 144, ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 177. — Kellner, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 124. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 48, ♂, ♀; l. c. 1886, p. 240. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 118, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 62, ♂, ♀. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 589; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 649. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 251, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35. — La-meere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 532. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 542, f. 117 I, p. 579. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI,

Nord- und Mittel-Europa, N.-Italien, Frankreich, Corsica, Spanien, Portugal, Nord-amerika: Missouri

- 1907, p. 45, 48 ♂, ♀ (subg. *Brachyderes*).
 — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909),
 p. 58, 59. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer
 Deutschl. 1912, p. 942, f. 163. — Wagner
 in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916
 (1913), p. 1062, t. 37, f. 23. — Reitt. Fn.
 Germ. V, 1916, p. 55, t. 155, f. 16. —
 Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV,
 1918, p. 45, f. 29. — Hust. Ann. Soc.
 Ent. France XCIV, 1925, p. 201, 203.
- Biologie*: Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13,
 I, 4, 1790, p. 1785. — Ratzeburg, Krit.
 Blätter XXX, 1851, p. 155—156. — Mathieu,
 Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1852, p. 185. —
 Stein, Tharandt. Forstl. Jahrb. VIII, 1852,
 p. 244—247. — Jacq. du Val, Gen. Col.
 Eur. I, 1845, p. XVI; l. c. IV, 1868, p. 16.
 — Disconzi, Ent. Vincent. 1857, p. 81. —
 Kellner, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p.
 124. — Girard, Traité Elem. Ent. I, 1873,
 p. 664. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874,
 p. 590, 687. — Czech, Centralbl. ges. Forst-
 wesen VI, 1880, p. 122—123. — Kittel,
 Korrespondenzblatt Nat. Ver. Regensburg
 XXXV, 1881, p. 76. — Bargagli, Bull. Soc.
 Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII,
 1886, p. 278. — Rupertsberger, Biol. Käfer
 Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur.
 1894, p. 204. — Eckstein, Die Kiefer und
 ihre tier. Schädlinge I, Berlin, 1893, p. 13.
 — Ritzema Bos, Tijdschr. Plantenziekten
 X, 1904, p. 29—30. — Jacobi, Nat. Zeitschr.
 Land- und Forstwirtschaft. II, 1904, p. 353
 —357, fig. (Larve). — Lampa, Upps. prakt.
 Ent. XVIII, 1908, p. 26, 28, fig. — Bour-
 geois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX,
 1907—08 (1908), p. 728. — Kleine, Ent.
 Blätt. VI, 1910, p. 139; in Sorauer-Reh,
 Handb. Pflanzenkrankh. 4. ed. V, 1932, p.
 235. — Reh, l. c. III, 1906—13 (1912), p. 538.
 — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 533. —
 Escherich, Forstinsekten II, 1923, p. 327.
 — Kangas, Silva Fennica XVII, 1931, p.
 27. — van Poeteren, Versl. Plantenziektenk.
 Dienst LXIV, 1931, p. 48—50; l. c. LXVI,
 1932, p. 20, 45, 46. — Butovitsch, Allg.
 Forst- und Jagdzeit. CVIII, 1932, p. 91—
 94, fig. — Fluiter, H. J. de, u. Blijdorp,
 P. A., Tijdschr. Plantenziekt. XXXIX, 1933,
 p. 95—96, 212—213, 1 t.; Tijdschr. Ent.
 LXXVII, 1934, p. XIII—XV; Meded. Land-
 bouwhoogesch. XXXIX, 1935, 72 p., 7 t.
- alboguttatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. (4)
 VI, 1866, p. 321. — Flach, Wien. Ent. Zeit.
 XXVI, 1907, p. 48.
- Biologie*: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon
 (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves
 Col. 1877, p. 381.
- analis* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5)
 IV, 1874, Bull. p. CCXXVI. — Stierl. Mitt.

- Schweiz. Ent. Ges. VII, 3, 1884—87 (1885), p. 118; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 62. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- Brucki* Tourn. Petit, Nouv. Ent. I, 6, 1874, p. 455 ♂. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 118, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 62, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- gracilis* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 557, ♂, ♀; l. c. V, 2, 1840, p. 932, ♂, ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 118, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 62, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII, 1886, p. 278.
- griseopterus* Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 242; Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1780, p. 362 (*Curculio*).
- Heydeni* Tourn. Petit, Nouv. Ent. I, 6, 1874, p. 455. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 120; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 40, 64. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 86. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- lepidopterus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 561, ♀; l. c. V, 2, 1840, p. 933, ♀. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 475. — Kellner, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 124. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 195. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44.
- Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1852, p. 125. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. I, 1854, p. XVI; l. c. IV, 1868, p. 16. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII, 1886, p. 278.
- rufipes* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 385; l. c. ed. 13, I, 2, 1767, p. 617; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 184 (*Curculio*). — Müller, St., Linnés Natursyst. V, 1, 1774, p. 238. — Müller, O., Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 209. — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1786. — Lincke, Bes. Forstmann I, 1798, p. 62. — Zinke, Naturg. Nadelholz-Ins. 1798, p. 38. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 310. — Bechst. u. Scharfenb. Forst-Ins. I, 1805, p. 173.
- sabaudus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 649. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 118, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 62, ♂, ♀;

- Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 251, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- sparsutus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 649. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 119; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 63. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- strictus* Tourn. Petit. Nouv. Ent. I, 6, 1874, p. 455, ♂, ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 119, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 63, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- testipes* Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 495 (*Curculio*).
- var. *virgo* Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48. Busacco
- longicollis* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1851, 1, p. 17. Turkomenien
- mogadorensis* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 44. Marokko:
Mogador
- murinus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 934. Arabien
- pallitarsus* Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 93. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 36, Note. Algerien
- pubescens* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 563, ♂, ♀; l. c. V, 2, 1840, p. 934, ♂, ♀. — Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1874—76, p. 197. — Stierl. l. c. VII, 1884—87 (1885), p. 120, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 64, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 46, 48, ♂, ♀ (subg. *Brachyderes*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 58, 59, 60. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 942, f. 161 D. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 55. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 201, 204. Süd-frankreich, Alpen, Spanien, Portugal, Balearen, Sardinien, Corsica, Sizilien, Algerien, Marokko
- Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. I, 1854, p. XVI; l. c. IV, 1868, p. 16. — Girard, Traité Elem. Ent. I, 1873, p. 664. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 278; l. c. XIX, 1887, p. 32. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 204.
- angustus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 396. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 119, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 63, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35, Note. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.
- aquilus* Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 93, ♂, ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 120, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 64, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

corsicus Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

cribricollis Fairm. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 97. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 120, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 64, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII, 1886, p. 278.

Gougeleti Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 395. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 119, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 63, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

nigrosparvus Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 93, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 36. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

opaculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CLVIII. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

Paulinoides Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1886), p. 285, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

quercus Bellier, Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. XXVI, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

Biologie: Bellier, Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. XXVI. — Marseul, Abeille XII, 1874, p. 217. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 278.

siculus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 553. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 118, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 62, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 48.

var. *ovipennis* Fairm. Ann. Soc. Entom. France (4) II, 1862, p. 554. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 120, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 64, ♂, ♀. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 46, 49.

Reitteri Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1883—87 (1885), p. 121; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 65. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 35.

rugatus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 379; Col. Atlant. 1865, p. 337. Kanarische Inseln: Palma

- sculpturatus** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 379; Gran
Col. Atlant. 1865, p. 338. — Flach, Wien. Canaria,
Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44, 49, ♂, ♀ Teneriffa
(subg. *Brachyderes*).
- suturalis** Graëlls, Mem. Acad. Madrid I, 2, 1851, Nord- u.
p. 145, t. 8, f. 7; Mem. Comis. Mapa Geol. Mittel-
Españ. 1855 (1858), p. 145. — Stierl. Mitt. Spanien
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885),
p. 116; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 60. —
Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 45,
48, ♂, ♀ (subg. *Brachyderes*). — Wagner,
Col. Centralbl. II, 1927, p. 280.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon
(N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves
Col. 1877, p. 381. — Bargagli, Bull. Soc.
Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII,
1886, p. 278.
- circumcinctus** Chevr. Ann. Soc. Ent.
France (5) IX, 1879, Bull. p. CXIX. —
Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884
—87 (1885), p. 116, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII,
1885, p. 60, ♂, ♀. — Desbr. Frelon I,
1891—92 (1891), p. 35. — Flach, Wien.
Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 44.
- insuturalis** Pic, Echange XIX, 1903, p.
123. — Fuente, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat.
III, 1903, p. 345.
- var. **lineolatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Andalusien
France (4) II, 1862, p. 551. — Stierl. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p.
116; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 60. — Flach,
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 45, 48.

17

Edmundia Faust.

Faust, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 58. — Reitt. Verh. Nat. Ver.
Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 24; Fn. Germ. V,
1916, p. 49. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

Reitteria Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 250 (non
Leder 1872).

claviceps Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 157⁵ Armenien
(*Reitteria*). — Schilsky in Küster, Käfer
Eur. XLVII, 1911, Nr. 86 (*Edmundia*).

1

Pleurodirus Chevr.

Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 1878, p. 281. — Stierl. Mitt. Schweiz.
Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 83; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 27.
— Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 585 (*Sciophilus*
subg. *Pleurodirus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 643.
— Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248, 251. — Desbr. Frelon
XVII (1910—11) 1910, p. 112. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI,
1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 23; Fn. Germ. V, 1916, p. 48.
— Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 159, 166. — Emden,
Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

Pseudodirus Desbr. Frelon XVI, 1908—1909 (1908), p. 7, 10, 21.

Alluaudi Pic, Echange XVIII, 1903, p. 124.

Tunis

carinula Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 420, Nr. 418, t. 26, f. 389 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 551; l. c. V, 2, 1840, p. 919 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 83 (*Sciaphilus* subg. *Pleurodirus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 27. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248, 251 (*Pleurodirus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 79, ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 168.

West-frankreich,
Spanien,
Portugal

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 220; Larves Col. 1877, p. 380. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277.

cristatus Graëlls, Mem. Ac. Sc. Madrid I, 2, 1851, p. 147, t. 8, f. 8 (*Metallites*); Mem. Comis. Mapa Geol. Españ. 1855 (1858), p. 147. — v. Siebold, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 20. — Schaufuss, Col. Hefte II, 1867, p. 21.

lineola Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 1878, p. 281.

? oblongus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 549 (*Sciaphilus*); l. c. V, 2, 1840, p. 918.

Fairmairei Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851 (1852), p. 633 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 83 (*Sciaphilus* subg. *Pleurodirus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 27. — Desbr. Frelon XVI, 1908—1909 (1908), p. 21 (*Pseudodirus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 80 (*Pleurodirus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 167.

Mittel-Spanien,
Mont Serrat,
Ost-pyrenäen,
Frankreich

Biologie: Hust. l. c. p. 167.

ovipennis Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 604 (*Metallites*). — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. LXXIV. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 83 (*Sciaphilus* subg. *Pleurodirus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 27. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 167.

Vaulogerii Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 93.

Tunis

4

Synechops Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 423. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

irregularis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, Kapland
1919, p. 424, t. 1, f. 8.

1

Paophilus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249, 251. — Kuhnt, III.
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 938. — Reitt. Verh. Nat.
Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 23; Fn. Germ.
V, 1916, p. 48, 51. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

afflatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Oesterreich,
1833, p. 550; l. c. V, 2, 1840, p. 919 (*Sci-* Ungarn,
aphilus). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, Siebenbürgen
1890, p. 249 (*Paophilus*). — Hubenthal, Ent.
Blätt. XII, 1916, p. 62, 64.

albilateralis Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. Westsibirien
431 (*Sciaphilus*); l. c. LI, 1890, p. 249
(*Paophilus*). — Schilsky in Küster, Käfer
Eur. XLVII, 1911, Nr. 82, ♂, ♀.

asiaticus Desbr. Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 107. Syrien

Hampei Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. Böhmen,
432, Note (*Sciaphilus*); Fn. Transsylv. 1888 Schlesien,
— 91 (1891), Arten, p. 643, ♂, ♀ (*Sciaphilus* Mähren,
subg. *Pleurodirus*). — Kraatz, Berl. Ent. Ungarn,
Zeitschr. 1868, p. 297. — Redtb. Fn. Austr. Siebenbürgen
ed. 3, II, 1874, p. 194. — Stierl. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884),
p. 86; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 30 (*Sci-*
aphilus subg. *Sciaphilus*). — Faust, Stett.
Ent. Zeitschr. LI, 1890, p. 249 (*Paophi-*
lus). — Schilsky in Küster, Käfer Eur.
XLVII, 1911, Nr. 81, ♂, ♀.

afflatus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
VII, 1884—87 (1884), p. 87; Best.-Tab. XIII,
1885, p. 31 (non Boh. 1833) (subg. *Sci-*
aphilus). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II,
1874, p. 194.

indutus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, Jssyk-Kul.
p. 141. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.
XLVIII, 1912, Nr. 28, ♂, ♀.

Meschniggi Penecke, Kol. Rundsch. XXI, 1935, p. 109. Thessalien

subcostatus Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 108, ♂. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903,
p. 87. Monte Viso

subcostulatus Weise in Reitt. Cat. Col.
ed. 2, 1905, col. 619 (err.).

7

Barypithes Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, Curc. 1855, p. 13 (emend.). —
Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 59. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien
VI, 1899, p. 802. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16,
151. — Desbr. Frelon XVI, Nr. 8, 1908—09 (1908), p. 4, 11; l. c.
XVII, Nr. 5, 1908—09 (1909), p. 66; l. c. 1909—10 (1910), Nr. 8,
p. 118. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-

Tab. LXVIII), p. 24; Fn. Germ. V, 1916, p. 49. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 939. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1059. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 132, 133. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 39. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 158, 171. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

Biologie: Escherich, Ent. Nachricht. XXIII, 1897, p. 21 (in Ameisennestern).

Barypeithes Redth. Fn. Austr. I, 1874, p. CXXXII; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 231. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeit. 1868, p. 62 (Beiheft); Fn. Balt. 1875, Gatt. p. 115, Arten p. 406; l. c. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 586, 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 646.

Exomias Bedel, Fn. Col. Bassin Seine 1883, p. 31, 42, 43. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 586, 587. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16, 17.

Albinae Form. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 140; Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16, 17, 153, 170, f. 21. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 54. Mähren

araneiformis Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 125. Mittel-europa, Frankreich, Holland, England
— Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 43 (*Exomias*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 575 (*Exomias*); l. c. III, 1922, p. 531 (*Barypithes*). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16, 17, 152, 162, f. 11. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 70, 72. — Keys, Ent. Month. Mag. XLVII, 1911, p. 130. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 151. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1059. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 53. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 39, 40. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 183, 188, f. 94.

Biologie: Nördlinger, Lebensw. Forstkerfe, Nachtr. Stuttgart 1880, p. 17. — Altum, Dankelm. Zeitschr. XXIII, 1891, p. 687—694. — Verhoeff, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897, p. 685 (Ausfärbung). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 107. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1059. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Light, Fruit Grower, 22nd September 1927, 2 pp. London 1927; Rev. Appl. Ent. A, XVI, 1928, p. 25.

brunnipes Ol. Ent. V, 1807, 83, p. 384, t. 35, f. 551. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 506. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1855, t. 14, f. 66, 66 a. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 73 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647 (*Exomias*); Fn.

- Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 587 (*Exomias*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 231 (*Barypeithes*). — Stierl. Best.-Tab. XIII, 1885, p. 38.
- ♂ *ebeninus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 137.
- gracilis* Beck, Beitr. bair. Ins. 1817, p. 25, t. 7, f. 38.
- piceus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 305.
- armiger** Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 68. — Siebenbürgen, Rumänien
Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 163, 164, f. 13.
- bosnicus** Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 802; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 336. Bosnien
— Form. l. c. II, 1904, p. 17, 152, 154, 155, f. 2.
var. *niviphilus* Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 802. „
- carpathicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 387; Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 243. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 153, 167, f. 18. Karpathen
- Chevrolati** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 135. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 67 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646 (*Exomias*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 231 (*Barypeithes*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 93; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 37. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 69. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 575 (*Exomias*). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 163, f. 12. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 67, 69, 70. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 152 c, 154 b. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 53, t. 155, f. 11. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 172, 175. Mittl. u. südl. Mitteleuropa, Oesterreich, Nordbosnien, Siebenbürgen, Dalmatien
- ♀ *ruficollis* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 503.
- ♀ *setosus* Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 153, 162. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 53.
- ♀ *subnitidus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 136.
- cinerascens** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 260. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 79 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 96; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 40. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 154, 173. Südspanien; Andalusien; Algier
- claviger** Rey, Bull. Soc. Ent. France 1893, p. 10; Süd-frankreich
Echange IX, 1893, p. 40.

- Companyoi** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 141. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 72 (Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 94; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 38. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 158, 159, f. 7. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 69, 71. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 185.
- Biologie: Xamheu, Naturaliste XV, 1893, p. 168 (Metamorphose); Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 147; Moeurs et Métamorph. Ins. V, 1896, p. 125 (Larve, Puppe).
- curvimanus** Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, Curc. 1855, p. 35. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 71 (Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 94; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 38. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 159, 160, f. 8. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 69, 71. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 184. — Halbert, Ent. Month. Mag. LXXIII, 1937, p. 54.
- duplicatus** Keys, Ent. Month. Mag. XLVII, 1911, p. 130, t. 2. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 173, 176. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France XXXVIII, 1933, p. 201 (subsp. von *pellucidus*). — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. V, 1935, p. 311.
- pellucidus* Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschrift 1868, p. 68 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646 (*Exomias*); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 587.
- Gabrieli** Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 41; l. c. V, 1930—32, p. 227. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. V, 1935, p. 311.
- globus** Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 65 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646 (*Exomias*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 92; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 36. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 154, f. 1.
- var. *sphaeroides* Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 65 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646 (*Exomias*). — Stierl. Best.-Tab. XIII, 1885, p. 36. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17.
- gracilipes** Panz. Fn. Germ. LVII, 1798, Nr. 18. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 151, 153, 166, 167, 298, f. 17. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 79. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 54. — Huben-

Pyrenäen,
Öst- u. Süd-
Frankreich

Süd-
frankreich,
Irland

England,
Frankreich,
Belgien,
Rheinland

Bukowina,
Mark Bran-
denburg,
Schlesien
Siebenbürgen,
Ungarn

Siebenbürgen

Süd-
deutschland,
Südtirol,
Nord-u.
Mittelitalien

- thal, Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 74. — Kuhn, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 155 a.
- Pirazzolii* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 94; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 38. — Form. Münch. Kol. Zeitschrift II, 1904, p. 17.
- scydaenoides* Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 72 (Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 94; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 38. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17.
- graecus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 52. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 141. Thessalien
- hispanus** Form. I. c. p. 138. Spanien
- indignus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 508. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 76 (Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 95; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 39. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 158, f. 6. Portugal
- holosericeus* (F.) Syst. El. II, 1801, p. 526 (forte). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 231 (*Barypeithes*).
- ruficollis* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Syst. El. II, 1801, p. 525 (forte). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 231 (*Barypeithes*).
- interpositus** Roubal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1920, p. 207. Tschechoslowakei
- Lebedevi** Roubal, Col. Centralbl. I, 1926, p. 247. Rußland
- liptoviensis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 249. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 152, 160, f. 9. Tatra
- maritimus** Form. I. c. p. 297, f. 1. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 67, 69, 74. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 173. Basses Alpes, Alpes maritimes
- metallicus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 95; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 39. — Form. Münch. Kol. Zeitschrift II, 1904, p. 17, 152, 157, f. 5. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 79. Sardinien, Sizilien
- mollicornus** Ahrens, N. Schrift. Nat. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 17, t. 1, f. 8. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 506. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 75 (Beiheft); Fn. Balt. 1875, p. 406; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647 (*Exomias*); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten, p. 587. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 231 (*Barypeithes*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 95; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 39. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 575 (*Exomias*). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 169, f. 20. — Desbr. Frelon

XVII, 1908—09 (1909), p. 78. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 153 c, 155 b. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 54. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 39, 41, f. 33 b, 34 a. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 173.

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 107. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Hahmann, Anz. Schädlingsskde. XI, 1935, p. 142.

punctirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 134.

montanus Chev. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 105. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 69 (Beiheft). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 232 (*Barypeithes*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 93; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 37. — Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 203. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 161, f. 10. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 70, 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 154 a. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 53. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 180, 188, f. 93.

Biologie: Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschrift 1897, p. 203.

var. *anthracinus* Rey, Echange 1894, p. 139. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 181.

nitidulus Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 236. Algerien

Noesskei Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXIII, 1911, p. 222. Türkei

osmanilis Apfelb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 336. — Form. l. c. II, 1904, p. 17, 152, 156, f. 4. Südöstl. Bosnien

pellucidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 507. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 531 (*Barypeithes*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 44 (*Exomias*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 93; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 37. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 576 (*Exomias*); l. c. III, 1922, p. 532. — Form. Münch. Kol. Zeitschrift II, 1904, p. 16, 153, 164, f. 14. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 70, 76. — Keys, Ent. Month. Mag. XLVII, 1911, p. 130, t. 2, f. 1. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 154 c. — Scott, Ent. Month. Mag. LI, 1915, p. 218. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 53. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. America 1916, p. 133. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, Holland, Frankreich, West-Deutschland, Großbritannien, Nordamerika: Neu-England-St., New York, Ohio

p. 39, 40, f. 33 a, 34 b, 35. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 173, 175.
— Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 311.

Biologie: Jennings, Ent. Month. Mag. LI, 1915, p. 167—169. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. America 1916, p. 133.
— Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531.
— Hartmann, Mitt. Landesver. Naturkunde Naturschutz Freiburg i. Br. I, 12/13, 1924, p. 283.

pyrenaicus Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 73 (Beiheft). — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 94; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 38. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 153, 168, f. 19. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 69, 73. — Keys, Ent. Month. Mag. XLVII, 1911, p. 130. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 181.

Frankreich,
Pyrenäen,
Süd-
England

styriacus Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 69 (Beiheft). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 232 (*Barypeithes*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 93; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 37. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 243. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 153, 166, f. 16.
Ganglbaueri Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 802. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17.

Steiermark,
Croatien,
Bosnien

sulcifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 143. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1855, t. 17, f. 21 b. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 77 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53, Note. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 96; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 40. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16, 17, 153, 172, f. 24. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 67, 69, 77. — Keys, Ent. Month. Mag. XLVII, 1911, p. 130. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 186.

England,
Frankreich,
Pyrenäen,
Spanien

meridionalis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 28; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 28.

rhytidiceps Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1872, p. 411. — Stierl. Best.-Tab. XIII, 1885, p. 40, 91.

rufipes Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, Curc. 1855, p. 13, note 2; l. c. t. 10, f. 21 bis, 21 bis a, t. 17, f. 21 a. — Jekel, Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, Bull. p. 26.

sulcatifrons Mars. Abeille 1872, p. 586 (err.).

var. *andalusicus* Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 77 (Beiheft). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 173.

Biologie: Hislop, Ent. Month. Mag. IV, 1867, p. 231.

var. *asturiensis* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschrift XXIV, 1880, p. 303. — Stierl. Best.-Tab. XIII, 1885, p. 91. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 151.

tener Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 140. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 76 (Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 95. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 575 (*Exomias*). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 153, 172, f. 23. — Desbr. Frelon XVII, 1908—1909 (1909), p. 68, 75. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 156 a. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 53. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 174, 187.

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 107. — Escherich, Ent. Nachricht. XXIII, 1897, p. 21 (Vorkommen bei Ameisen). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 531. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 189.

teneæ Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 232 (*Barypeithes*) (err.). — Stierl. Best.-Tab. XIII, 1885, p. 39.

trichopterus Gaut. Ann. Soc. Ent. France 1863, p. 490. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 576 (*Exomias*). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 153, 165, f. 15. — Desbr. Frelon XVII, 1908—09 (1909), p. 68, 70, 76. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 54. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 173, 177.

Biologie: Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 532.

violatus Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 70 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646 (*Exomias*); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 587. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 93; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 37. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 154 d.

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 107.

vallestris Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 334. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 95; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 39. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647 (*Exomias*). — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p.

Spanien:
Granada

Asturien

Süd- u. West-
Deutschland,
Nord-
Frankreich,
Holland,
Böhmen,
Krain,
Österreich

Schweiz,
West-
Deutschland,
Holland,
Thüringen,
Frankreich,
Steiermark

Mähren,
Ost-
deutschland

16, 17, 153, 171, f. 22. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 940, f. 155 c. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 54.

Biologie: Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 265.

validus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 93; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 37. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16, 17.

virguncula Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 66 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646 (*Exomias*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 92; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 36. — Form. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 152, 155, 156, f. 3. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 231 (*Barypeithes*). Bosnien, Galizien, Krain, Kroatien, Capella, Österreich, Mähren, Illyrien

35

Chilodrosus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 24; Fn. Germ. V, 1916, p. 49. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

aleppensis Reitt. Col. Rundsch. II, 1913, p. 189, ♀. Aleppo

fumosus Reitt. l. c. p. 190, ♂. "

otiorrhynchoides Reitt. l. c. p. 189, ♂, ♀. "

phyllobiiformis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 22 (*Otiorrhynchus*); l. c. XVI, 1897, p. 218 (*Chilodrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 20, ♂, ♀ (*Chiloneus*). Araxestal: Ordubad

4

Pseudoptochus Form.

Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 191. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 23; Fn. Germ. V, 1916, p. 37, 48. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95.

aurohirtus Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 85 (Beiheft) (*Platytarsus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 645. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 88; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 32. — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 191 (*Pseudoptochus*). Europ. Türkei, Siebenbürgen

osmanlis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschrift 1899, p. 279.

1

Synaptorhinus Faust.

Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 227. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 95 Note, 96.

simplex Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 227. Kleinasien

1

Cyclomias Desbr.

Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 120. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 14, 23. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1936, p. 96.

albolineatus Pic, Echange XXI, 1905, p. 187.

Cilicien

mylacoides Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 120. Kleinasien

2

Tapinomorphus Hartm.

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 372. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1936, p. 96.

metallicus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. Ost-Afrika:
373, ♂, ♀. Kwai

setosus Hartm. l. c. p. 372, ♂, ♀.

Usambara

2

Eusomus Germ.

Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 457, t. 2, f. 11. — Schönhl. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 103; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 564; l. c. V, 2, 1840, p. 938. — Latr. Fam. Nat. Règne Anim. 1825, p. 391. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 304. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. (1849, p. 38, 453, 455; l. c. ed. 2, 1858, p. OXVIII u. 701; l. c. ed. 3, I, 1871, p. CXXX; l. c. II, 1874, p. 195. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 153, 216. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 475. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 55. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 43, 49; l. c. 1886, p. 240. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 58, 110; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 54; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 250. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157, Arten p. 588; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 649. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 188, 193. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 119—132 (Palaearktisch); l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 5, 10; l. c. (1909), p. 52; l. c. XVII, 1910, p. 114. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 86—91 (Palaearktisch); Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 22; Fn. Germ. V, 1916, p. 48, 50. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 910, 942. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1062. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 159, 195. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1936, p. 96.

Chrysoloma Megerle in Dahl, Col. et Lepid. 1823, p. 61 (s. descr.).

Eusoma Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 341 (nom. nud.).

Eusomatus Dej. Cat. Col. 1821, p. 94 (nom. nud.).

Subg. Eusomus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 88.

affinis Lucas, Explor. sc. Algérie IX, 1849, p. 417, Algerien t. 35, f. 11a—c. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 132. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 55,

♂, ♀.

chloris Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 1878, p. 251.

- convexior* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 235. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 72 (subg. *Eustolus*); l. c. 1885, p. 146; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 16.
- angusticollis** Lucas, Rev. Mag. Zool. (2) VI, 1854, p. 39. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 247. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 119, 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89 Note.
- virens* Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 252, t. 3, f. 6 (*Conocetus*).
- Beckeri** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. LXXXVI. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1886, p. 141. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 649. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 121, 125, 132; l. c. XVI, 1908, p. 88. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89, ♂, ♀; l. c. p. 259 (subg. *Eusomus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 53, ♂, ♀.
- persicus* Desbr. Frelon XII, 1903—1904 (1904), p. 104, 121 Note, 124 Note; l. c. XVI, 1908, p. 88. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 259.
- var. *Rosti* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 53.
- maroccanus** Schilsky, l. c. XLVIII, 1912, Nr. 56 ♀.
- mirabilis** Form. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 311, ♂, ♀.
- obovatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 939. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou X, 1848, p. 328. — Kol. l. c. XXXI, 1, 1858, p. 582. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 87 (subg. *Eusomatulus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 50. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 97 Note.
- ovulum** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 459, t. 2, f. 5, 11; Fn. Ins. Eur. XI, 1825, t. 15. — Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 216. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 565; l. c. V, 2, 1840, p. 938, ♂, ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 304. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 469. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 453; l. c. ed. 2, 1858, p. 701; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 195. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 216. — Jacq. du Val, Gen.
- Kreta
- Südeuropa:
Rumänien,
Dobrudscha,
Castilien,
Ungarn,
Griechenland
Südrußland:
Kaukasus,
Sarepta;
Südwest-
Sibirien,
Turkestan,
Trans-
kaspien,
Nord-
persien,
Meso-
potamien
Altai
- Marokko
Kaukasus:
Nowo-
rossijsk
West-
Sibirien,
Altai-
gebirge
- Mittleuropa,
Frankreich,
Schweiz,
Serbien,
Ostrumelien,
Balkan,
Türkel,
Kleinasien,
Südrußland,
Kaukasus,
Turkestan,

Col. Eur. Curc. 1854, t. 6, f. 28, 28 a. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 581. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 55. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49; l. c. (1886), p. 240. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 250. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 589; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 649. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 193. — Apfelb. Glasnik Mus. Bosn. X, 1898, p. 300; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774, 804. — Everts, Col. Neerl. II, 1904, p. 579. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 121, 122, 132; l. c. 1909, p. 52. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89 (subg. *Eusomus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 50, t. 155, f. 17. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 942, f. 160. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 52, ♂, ♀ (subg. *Eusomus*). — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1062, t. 37, f. 21. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 196, f. 98, p. 202, f. 103.

Biologie: Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 56. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII, 1886, p. 278. — Goethe, Ber. Lehranst. Geisenheim 1901, p. ?? — Pospelow, Zeitschr. Landwirtschaftl. u. Gemüsebau, Kiew, 1906, p. ?? — (Ref. Bachmetjew, Zeitschr. wiss. Ins.-biol. IV, 1908, p. 385). — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 128; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 442. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 139. — Lüstner, Bericht Königl. Lehranst. Wein-, Obst- u. Gartenbau, Geisenheim, 1912(1913), p. 140—144. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 533.

var. *griseus* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 19. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89; Fn. Germ. V, 1916, p. 50. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 52. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 197.

Biologie: Heyden, Käfer v. Nassau, ed. I, 1877, p. 253. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 197.

pilosus

Schönh. in Ménétr. Cat. rais. Cauc. 1832, p. 217. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 940. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 470. — Kol. l. c. XXXI, I, 1858, p. 583. — Stierl. Mitt.

West-Sibirien, Kaspiseegebiet, Syrien?

Südrussland, Norditalien, Turkomenien

Südrussland, Kaukasus, Transkaukasus, Armenien

- Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 113; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 57. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 122, 130, 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 91 (subg. *Euidosomus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 54, ♂, ♀.
- pulcher* Kirsch, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 29; in Schneider u. Leder, Beitr. Kenntn. Kauk. Käferfn. 1879, p. 285. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 113; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 57. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 122, 131, 132.
- planidorsum** Desbr. l. c. p. 104, 121, 123, 132; Kaukasus l. c. XVI, 1908, p. 88.
- impressidorsum* Desbr. l. c. XII, 1903—04 (1904), p. 132 (err.).
- ? var. *Königi* Desbr. l. c. p. 104, 121, 124, 132. „
- Richteri** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1845, I, p. 105, t. 3, f. 5. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89, Note. Dsungarei
- Stierlini** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 65. Rumänien
- Subg. *Euidosomus* Reitt.**
- Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89.
- acuminatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 941. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, I, 1858, p. 584. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 90 (subg. *Euidosomus*). — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XLVIII, 1912, Nr. 61, ♂, ♀. Südrussland, West-Sibirien
- var. ♂ *mucronatus* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 20. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 61. Turkomenien
- furcillatus* Motsch. Etud. Ent. I, 1852, p. 80. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. II, 1863, p. 171. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 111; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 55. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 120, 131, 132.
- var. *tibialis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 61.
- var. *uralensis* Schilsky, l. c. Nr. 61.
- elongatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 566; l. c. V, 2, 1840, p. 941. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 583. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 113; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 57. — Desbr. Frelon XII, Krim, Taurien, St. Petersburg

1903—04 (1904), p. 122, 129, ♂, ♀, p. 132.
— Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904,
p. 90, ♂, ♀ (subg. *Euidosomus*). — Schilsky
in Küster, Käf., Eur. XLVIII, 1912, Nr. 62,
♂, ♀.

- grisesens** Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 104, 122, 130, ♂, 132. — Seidlitz, Arch. Natgesch. LXXI, B, 2, 1871, p. 291 Note. Kaukasus
- pilifer** Boh. in Ménétr. Cat. rais. Cauc. 1832, p. 216; in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 565; l. c. V, 2, 1840, p. 939. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, I, 1858, p. 583. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 113; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 57. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 91, ♂, ♀ (subg. *Euidosomus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 63, ♂, ♀. Kaukasus, Talysch, Persien, Transkasprien, Kaspiseegebiet, Russisch Armenien, Krim, Turkmenien
- armeniacus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 44. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 122, 131, 132. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 113; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 57.
- Sandneri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 90, ♂, ♀ (subg. *Euidosomus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 64, ♂. Transkaukasus
- sphaeropterus** Allard, Abeille V, 1869, p. 475. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248 Note (*Chiloneus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89 Note. Algerien: Konstantine

Subg. *Eusomomorphus* Daniel.

- K. Daniel, Ann. Nat. Hofmus. Wien XX, 1906, p. 281.
- oligops** Daniel, l. c. p. 281. Kappadozien

Subg. *Elevatosomus* Zumpt.

- Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 83.
- Freyi** Zumpt, l. c. p. 83. Nord-Spanien
- unicolor** Zumpt, l. c. p. 85. Armenien

20

Sciomias Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 172. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 96.
- elegans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 Mexico —1911 (1911), p. 172, t. 7, f. 10.
- latipennis** Sharp, l. c. p. 174, t. 7, f. 12. Guatemala
- rugicollis** Sharp, l. c. p. 173. "
- subtilis** Sharp, l. c. p. 173, t. 7, f. 11. Mexico

4

Ameladus Sharp.

Sharp, l. c. p. 171. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 96.

inornatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 Mexico
—1911 (1911), p. 171, t. 7, f. 8.

1

Chaetopantus Sharp.

Sharp, l. c. p. 170. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 96.

illustris Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 Mexico
—1911 (1911), p. 171, t. 7, f. 7.

1

Mitostylus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 107. — J. L. Leconte et G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 456. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 340. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 410. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 96.

gracilis G. H. Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, Nieder-
p. 444. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. Kalifornien
XLV, 1913, p. 410.

tenuis G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Texas,
1876, p. 107. — Mitchell et Pierce, Proc. Mexico
Ent. Soc. Washington XIII, 1911, p. 48. —
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889
—1911 (1911), p. 340. — Pierce, Proc. U.
S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 410.

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent.
Soc. Washington XIII, 1911, p. 48 (Futter-
pflanzen).

2

Epiphaneus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 232. — Lacord. Gen. Col.
VI, 1863, p. 204. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 303;
Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII),
p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 49. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr.
1896, p. 50. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 96.

Heydeni Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, Kaukasus
1912, Nr. 46.

malachiticus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, Anatolien,
1, p. 233. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. Armenien,
XLVIII, 1912, Nr. 45. — Reitt. Fn. Germ. Amasien,
V, 1916, p. 49. Syrien

2

Eusomatulus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 86. — Emden, Stett. Ent.
Zeit. XCVII, 1936, p. 97.

claviger Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, Ostsibirien
1912, Nr. 51 (subg. *Eusomatulus*).

- laticeps** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 —87 (1885), p. 111; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 55. — Desbr. Frelon XII, 1903—1904 (1904), p. 121, 126, ♂, ♀, 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 87, ♂ (subg. *Eusomatulus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 47, ♂, ♀. Südrussland, Cherson, Rumänien: Dobrußtscha, Varna
- taeniatus** Krynický, Bull. Soc. Nat. Moscou VII, 1834, p. 169, t. 5, f. 2 (*Eusomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 942 (*Eusomus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 584. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 111; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 55 (ex parte). — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 121, ♂, ♀, 127, 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 87 (subg. *Eusomatulus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 48, ♂, ♀. Südrussland, Cherson, Kaukasus
- virens** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 566; l. c. V, 2, 1840, p. 938. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 329. — Kol. l. c. XXXI, 1, 1858, p. 582. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 111; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 55. — Desbr. Frelon XII, 1903—1904 (1904), p. 121, 127, ♂, ♀, 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 87 (subg. *Eusomatulus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 49, ♂, ♀. Südrussland, Ungarn, Podolien, Sibirien, Daghestan, Kirgisensteppe
- elegans* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 112; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 56. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 132.
- taeniatus* Stierl. Best.-Tab. XIII, 1885, p. 55 (ex parte).

4

Derosomus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 168. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 97.
- fragilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 168, t. 7, f. 5. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 410 (*Mitostylus*). Mexico
- glaucus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 339, t. 15, f. 26. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 410 (*Mitostylus*). „
- scutellaris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 169. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 410 (*Mitostylus*). Guatemala
- setosus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 168. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 410 (*Mitostylus*). Mexico, Texas

4

Sciaphobus K. Daniel.

K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 86. — Amore, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 193. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 49. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 937. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 22; Fn. Germ. V, 1916, p. 48, 50. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 59, 60 (Balkan, Revision). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 97.

Heliophilus Faust, l. c. LI, 1890, p. 249, 252 (non Meigen 1803, Oken 1815, Dej. 1821, Fitzinger 1843).

- barbatulus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 460 Österreich,
(*Eusomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. Schweiz,
I, 2, 1833, p. 547 (*Sciaphilus*); l. c. V, Sieben-
2, 1840, p. 914, ♂, ♀. — Küster, Käfer Eur. bürge-
XIX, 1849, Nr. 77. — Redtb. Fn. Austr. n, Ita-
1849, p. 455 (*barbatulus*); l. c. ed. 2, Jugosla-
1858, p. 700; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 194. —
Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 216.
♂, ♀. — Guttfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl.
1859, p. 474. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent.
Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 87; Best.-
Tab. XIII, 1885, p. 31; Fn. Col. Helvet.
II, 1886—98 (1891), p. 246. — Faust, Stett.
Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*). —
Seidl, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten,
p. 644 (*Sciaphilus*). — Apfelb. Glasnik Muz.
Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 294; Wiss. Mitt.
Bosnien VI, 1899, p. 799. — Desbr. Frelon
XVI, 1908—09 (1909), p. 49; l. c. XVII, 1910,
p. 114. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.
XLVII, 1911, Nr. 70, ♂, ♀ (*Sciaphobus*).
— Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl.
1912, p. 937. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916,
p. 50.
- ab. *smaragdinus* Boh. in Schönh. Gen.
Spec. Curc. V, 2, 1839, p. 915, ♂, ♀ (*Sci-*
aphilus). — Gerst. Arch. Natgesch. 1855,
p. 183. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
VII, 1884—87 (1884), p. 87, ♂, ♀; Best.-
Tab. XIII, 1885, p. 31. — Faust, Stett. Ent.
Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*). —
Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X,
1898, p. 266 (*Sciaphilus*); Wiss. Mitt. Bos-
nien VI, 1899, p. 774. — Desbr. Frelon
XVI, 1908—09 (1909) p. 49; l. c. XVII,
1910, p. 114. — Schilsky in Küster, Käfer
Eur. XLVII, 1911, Nr. 68, ♂, ♀ (*Sci-*
aphobus).
- dalmatinus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
VII, 1884—87 (1884), p. 87; Best.-Tab. XIII,
1885, p. 31 (*Sciaphilus* subg. *Sciaphilus*).
— Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906,
col. 619 (*Chiloneus*).
- var. *subdentatus* Schilsky, l. c. Nr. 68.
- caesius** Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. Siebenbürgen,
335 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Jugosla-
Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 86; Best.-

Tab. XIII, 1885, p. 30. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*). — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 644 (*Sciaphilus*). — Apfelb. Glasn. Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 294; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 799. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, Nr. 67, ♂, ♀ (*Sciaphobus*).

Haagi (Tourn.) Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 86 (*Sciaphilus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 30.

var. *Merkli* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 86; Best.-Tab. 13, 1885, p. 30.

- curvimanus** Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. Montenegro
XXXIII, 1921, p. 68.
- heteromorphus** Apfelb. l. c. p. 67. Hercegovina
- megalopsis** Apfelb. l. c. p. 71. Südalbanien
- Mülleri** Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 127. Albanien
- paliuri** Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien XII, 1912, p. 654. West-Montenegro
- polydrosinus** Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. Montenegro
XXXIII, 1921, p. 69.
- psittacinus***) K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, S.-Italien
1904—06 (1904), p. 85, ♂. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 226. — Amore, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 194.
- scitulus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 459 Mitteleuropa,
(*Eusomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 548 (*Sciaphilus*); l. c. V, Italien,
2, 1840, p. 918, ♂, ♀. — Redtb. Fn. Austr. N.-O.-
1849, p. 455; l. c. ed. 2, 1858, p. 700; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 194. — Gutfleisch ed. Balkan
Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 474. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 87; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 31; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 246. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*). — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 644 (*Sciaphilus*). — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 295; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 799. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 69, ♂, ♀ (*Sciaphobus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937, f. 145. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 50, t. 155, f. 6.
- setosulus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 461 Österreich,
(*Eusomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Sieben-
1833, p. 548 (*Sciaphilus*); Boh. l. c. V, 2, bürge-
1840, p. 918, ♂, ♀. — Gutfleisch ed. Bose, N.-O.-
Käfer Deutschl. 1859, p. 474. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 87; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 31. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 644. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur.

*) Nach d'Amore = *Polydrosus* (*Thomsoneonymus*) *abbreviatus*, vgl. Col. Cat. 147, p. 114.

ed. 2, 1906, col. 619 (*Chiloneus*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 49; l. c. XVII, 1910, p. 114. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 75, ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 938. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. 1924—1932 (1932), p. 1470 (*Sciaphobus*). — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ., 1935, p. 310.

Biologie: Huber, Arch. Natgesch. A, VII, 1915 (1918), p. 65.

subnudus Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 114 Griechenland
(*Sciaphilus*); l. c. XVI, 1908—09 (1909),
p. 49, 88; l. c. XVII, 1910, p. 114.

Subg. *Neosciaphobus* Apfelb.

Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 59.

balcanicus Apfelb. l. c. p. 65. Rumänien,
Serbien,
Bulgarien

globipennis Apfelb. l. c. p. 63. Süd-
Albanien

rasus Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. 1867, p. 433, Note Dalmatien,
(*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. West-
Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 87; Best.- bosnien
Tab. XIII, 1885, p. 31. — Faust, Stett.
Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*).
Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII,
1911, Nr. 64, ♂, ♀ (*Sciaphobus*).

Reitteri Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884— Bosnien
87 (1884), p. 86 (*Sciaphilus*); Best.-Tab.
XIII, 1885, p. 30. — Reitt. Deutsche Ent.
Zeitschr. XXIX, 1885, p. 211 (*Chiloneus*);
Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-
Tab. LXVIII), p. 22, Note (*Sciaphobus*);
Fn. Germ. V, 1916, p. 48, Note. — Apfelb.
Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1899, p.
249 (*Stasiodes*; l. c. XXXIII, 1921, p. 60
(*Sciaphobus*); Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899,
p. 799. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur.
ed. 2, 1906, col. 619 (*Chiloneus*).

rubri Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 329 (*Curculio*); Schweden,
in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. Deutschland,
152 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 456. Österreich,
— Bach, Käfer-Fn. II, 1852—54 (1854), p. Ungarn,
226. — Redth. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. Bosnien
709; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Gut-
fleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p.
480. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII,
1865, p. 109; l. c. X, 1868, p. 170. —
Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p.
586 (*Sciaphilus*); Fn. Transsylv. 1888-91 (1891),
Arten p. 644. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI,
1890, p. 249 (*Heliophilus*). — Schilsky in
Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, No. 66, ♂,
♀ (*Sciaphobus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab.
Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Reitt. Fn.
Germ. V, 1916, p. 50.

ningnidus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 412 (*Thylacites*); Fn. Ins. Eur. XXI, 1839, f. 11. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 524; l. c. V, 2, 1840, p. 918 (*Sciaphilus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 215. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 474. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 700. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 298. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 87 („*ninguidus*“ err.); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 31.

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103 (Futterpflanzen).

Scheibeli Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 66.

Süd-Serbien

squalidus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 151 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 454. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 615. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 86 (*Sciaphilus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 30. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 586 (subg. *Stasiodes*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 644. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*). — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. X, 1898, p. 294 (*Stasiodes*); Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 799. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 88; l. c. 1909, p. 49; l. c. XVII, 1910, p. 114 (*Polydrosus* subg. *Eudipnus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, No. 63, ♂, ♀ (*Sciaphobus*).

Ungarn, Süd-rußland, Siebenbürgen, Podolien, Taurien, Serbien, Bukowina, Kleinasien, Amurgebiet

Biologie: Anonym, Zeitschr. Pflanzenkrankh. IV, 1894, p. 103—104. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 538. — Znamenskij, Poltava trud. s. choz. opyt. st. XX, 1914, p. 1—32, t. 1, 2 (Metamorphose, Parasiten, Lebensweise usw.). — Dekhtiarev, Bull. Ent. Res. XVIII, 1928, p. 313—317, 1 t., 1 f. — Schtschegolev, Sibiro-kavkazsk. Sadovostro I, 1929, p. 28—32, 7 f. — Großheim, Bull. Mkeev. Hort. Exp. Stat. XXIV, 1929, 79 p.

Beckeri Stierl. Bull. Soc. Nat. Moscou 1863, p. 494 (*Sciaphilus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 63.

subsp. *alternans* Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 64.

Rumänien

subsp. *ovalipennis* Apfelb. l. c. p. 64.

Slawonien

vittatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 152 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 454. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 194 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 88; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 32. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Heliophilus*).

Istrien, Dalmatien, Krain, Kroatien, Banat

— Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 49; l. c. XVII, 1910, p. 114. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 65, ♂, ♀ (*Sciaphobus*).

20

Stasioidis Des Gozis.

Des Gozis, Recherche espèce typ. 1886, p. 29 u. LXXII. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 244 (*Polydrosus* subg. *Stasioides*). — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 585 (*Sciaphilus* subg. *Stasioides*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 643. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248, 251 (*Stasioides*). — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 798. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582 (*Polydrosus* subg. *Stasioides*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 49. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 22 (*Stasioides*); Fn. Germ. V, 1916, p. 48, 49. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 156. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 97.

elegans Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—Griechenland 87 (1884), p. 85 (*Sciaphilus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 29. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619 (*Chiloneus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 19 (*Stasioides*).

parvulus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 469 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 528. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 500. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 52; l. c. (1886), p. 244 (subg. *Stasioidis*). — Fauvel, Rev. Ent. VII, 1888, p. 247. — Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 203 („*Stadiosis*“). — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 294 (*Stasioides*); Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 798. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582 (*Polydrosus* subg. *Stasioides*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 50, l. c. XVII, 1910, p. 114. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 38, ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 156. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. V, 1935, p. 310.

Frankreich,
Kaiserstuhl,
Riviera,
Tirol,
Monte Baldo,
Dalmatien,
Sardinien,
Italien

Biologie: Paoli, Boll. Soc. Ent. Ital. LXII, 1930, p. 172—174, 1 f.

bellus Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 39. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 194.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277.

Kraatzii Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 215 (*Foucartia*).

rivierae Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1895), p. 302 (*Sciaphilus*). — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosn. VI, 1899, p. 774.

viridis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 548; l. c. V, 2, 1840, p. 916 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 85 (*Polydrusus* subg. *Sciaphilus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 29; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 246. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248, 251 (*Stasiodes*).

2

Cyrtops Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 924. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 461—463; Bull. Acad. Malg. (N. S.) VII, 1924, p. 25—27.

Chlorastus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 209. — Emden, Stett. Ent. Zeit. KOVII, 1936, p. 97.
Sciaphilus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 53 (pars).

- albomaculatus** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 462, 463; Bull. Acad. Malg. (N. S.) VII, 1924, p. 26. Mayotte
- Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 209 (*Chlorastus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 462; Bull. Acad. Malg. (N. S.) VII, 1924, p. 26. Madagascar
- femoratus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 224 (*Lagocaulus*).
- pilosulus** Hust. Mém. Acad. Malg. XIV, 1933, p. 12 Madagascar
- sparsus** Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 925. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 54. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 462; Bull. Acad. Malg. (N. S.) VII, 1924, p. 26. Comoren, Ste.-Marie-de-Madagaskar

4

Alocyrtus Hust.

Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 13. — Emden, Stett. Ent. Zeit. KOVII, 1936, p. 97 Note.

- oblongulus** Hust. Mém. Acad. Malg. XIV, 1933, p. 13. Madagascar

1

Sciaphilus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 98 (*Thylacites* subg. *Sciaphilus*); Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 546 (*Sciaphilus*); l. c. V, 2, 1840, p. 912; l. c. VIII, 2, 1845, p. 404. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 130, Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38 und 454 l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII und 699; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 193. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 153, 215. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 474. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 141; l. c. X, 1868, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 53. — Bedel, Fn.

Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 43, 48; 1. c. (1886), p. 240. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 58, 83; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 27; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 239, 245. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 81, Note (Beiheft); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 156, Arten p. 585; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 642, 643. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 247—252. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 188, 194. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 532, 533. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 579. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 6, 10; 1. c. 1909, p. 46; 1. c. XVII, 1910, p. 113. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 938. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 23; Fn. Germ. V, 1916, p. 48, 50. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 409. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1052, 1058. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 132. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 38. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 159, 189. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 25; Larv. Col. 1877, p. 380.

asperatus Bonnd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, Europa, p. 34, f. 25 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Kaspisee- Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1795. — Ol. Encycl. gebiet; Méth. V, 1790, p. 561. — Payk. Monogr. Nordamerika: Curc. Suec. 1792, p. 84. — F. Syst. El. II, Quebec, 1801, p. 541. — Latr. Hist. Nat. Crust. nordöstl. Ins. XI, 1804, p. 181 (*Brachyrhinus*). — Vereinigte Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, Staaten p. 131; Man. Brit. Col. 1839, p. 246 (*Sciaphilus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine IV, 1882—88 (1883), p. 48; 1. c. (1886), p. 240. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 533, f. 532. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 580. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 47. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 77, ♂, ♀. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1058, t. 37, f. 7. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 938, f. 147. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. America 1916, p. 132. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 50, t. 155, f. 8. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 38. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 189, f. 95.

Biologie: Wradatsch, Ent. Blätt. XI, 1916, p. 187. — Heselhaus, Tijdschr. Ent. LVIII, 1916, p. 267 (beim Maulwurf). — Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 237.

muricatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 489; Syst. El. II, 1801, p. 544 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 351, t. 87, f. 9. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 334. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 279. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 184 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins.

Suec. I, 3, 1813, p. 321; in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 547; Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 913 (*Sciaphilus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 131; Man. Brit. Col. 1839, p. 246. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 131 (*Curculio*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 468 (*Sciaphilus*). — Küster, Käfer Eur. XIX, 1849, Nr. 76. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 454; l. c. ed. 2, 1858, p. 700; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 193. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 5, f. 26, 26 a. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 182. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 474. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 141; l. c. X, 1868, p. 176. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 432; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 588 (*Sciaphilus* subg. *Chiloneus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 643. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 28; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891) p. 246 (*Sciaphilus* subg. *Sciaphilus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 194. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. America 1916, p. 132.

Biologie: Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1795 (Vorkommen). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 26; l. c. XVIII, 1886, p. 278. — Schlick, Ent. Meddel. V, 1895, p. 135. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08, p. 125; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 442.

planirostris Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1789, p. 1806 (*Curculio*).

pusillus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 131; Man. Brit. Col. 1839, p. 246. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1839, p. 919.

var. *lucidulus* Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 913. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 77. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 190.

brevipilis Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 13.

costulatus Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 629 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 28. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 47, 48, 104 (*Chiloneus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 78, ♂, ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 187 (*Chiloneus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 189, 160 (*Sciaphilus*).

Algerien,
Tunis
Pyrenäen,
Cevennen,
Piemont

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXII, 1876 (1877), p. 220; Larves Col. 1877, p. 380. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; 1. c. XVIII, 1886, p. 277.

- ebeninus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 411 (*Platytarsus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1884—87 (1884), p. 90; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 34. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. 1924—1932 (1932), p. 1471. Spanien
- Helena** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 27. Kleinasien
- humeralis** Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 107 (*Sciaphilus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 188 Note (*Chiloneus*). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. 1924—1932 (1932), p. 1471. Algerien
- Innotatus** Pic, Echange XLIII, 1927, p. 2. Cyprien
- pallidesquamosus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 55. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 25. Syrien: Beirut
- pulcher** Pic, Echange XXI, 1905, p. 98. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 95. Anatolien
- syriacus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1886), p. 228. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 26. Syrien: Haifa

10

Dinas Woll.

Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 132. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1936, p. 98.

- angustula** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 135. San Antão
- elliptipennis** Woll. 1. c. p. 134. Fogo
- obsita** Woll. 1. c. p. 136. St. Vincent
- rugicollis** Woll. 1. c. p. 133. "
- sitonaeformis** Woll. 1. c. p. 137. San Nicolão

5

Sericopholus Desbr.

Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 2. — Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 90. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.

Alophinus Desbr. Echange XVIII, 1903, p. 181. — Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 90. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98 Note.

- Sicardi** Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 2; 1. c. VII, 1898—99 (1899), p. 196. — Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 90. Tunis
- tunisiensis* Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1899), p. 80 (*Pholicodes*), p. 196 (*Sericopholus*).

- triangulifer** Desbr. Echange XVIII, 1903, p. 181 Tunis
(Alophinus).
 var. *subuniformis* Pic, l. c. XX, 1904, p. „
 11 *(Alophinus)*.
 2

Pholicodes Schönh.

- Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 186; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 527; l. c. VII, 1, 1843, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 203. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 56, 58, 109; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 53. — Faust., Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 36; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 49. — Reitt. l. c. 1895, p. 311—314; l. c. 1899, p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 24; Fn. Germ. V, 1916, p. 49. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 206. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.
- altaicus** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, Altai
 1912, Nr. 39.
- albidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, Kaukasus
 1840, p. 935 (*Brachyderes*). — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 226 (*Pholicodes*).
- alternans** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 182. Thian-Shan
 — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 41.
- araxidis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. Armenien:
 306 (*Strophomorphus*); l. c. 1899, p. 280 Erivan
(Pholicodes).
- argentatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, Syrien
 1879, Bull. p. CLXIX. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 280.
- brevirostris** Solari in Doderò, Boll. Mus. Zool. Cyrenaica
 Torino (N. S.) XXXIX, Nr. 23, 1925, p. 30.
- Desbrochersi** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, Kleinasien
 1884—87 (1884), p. 109; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 53. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschrift 1895, p. 311 Note.
- ellipticus** Reitt. l. c. p. 313. Araxes
- elongatus** Tourn. Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878, Armenien
 p. 28; in Schneider und Leder, Beitr. Kenntn. Kaukas. Käferfn. 1877—78, p. 284. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 313 Note.
- Ghigil** Solari in Doderò, Boll. Mus. Zool. Torino Cyrenaica
 (N. S.) XXXIX, Nr. 23, 1925, p. 30.
- glaucinus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, Armenien
 p. 38. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 312, Note. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 38.
- Heydeni** Schilsky, l. c. Nr. 32. Syrien:
 Haifa
- inauratus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, Sibirien,
 p. 562; l. c. VII, 1, 1843, p. 230. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 110; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 54. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 314. — Faust, l. c. 1896, p. 49 Note. Kaukasus

- bellus* Mars. Abeille XI, 1873, p. 486.
- lepidopterus* Boh. Nouv. Mém. Moscou VI, 1839, p. 25. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1. 1843, p. 230. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 49 Note.
- leucophaeus* Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 103.
- insignitus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 262, ♂, ♀ (*Strophosomus*); Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 333 (*Pholicodes*). — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1907, p. 226. Armenien: Erivan
- Kulzeri** Penecke, Kol. Rundsch. XXI, 1935, p. 110. Batum
- lateralis** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 37. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 312, Note. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 37. Kaukasus, Tiflis
- Letourneuxi** Desbr. Frelon IV, 1895, p. 85 (*Thylacites*). — Pic, Echange XXVI, 1910, p. 58 (*Pholicodes*). Ägypten
- nigrosparvus* Reitt. Bull. Soc. Ent. Egypt. II, 1909, p. 31.
- maculosus** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCV. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1912, Nr. 34. Kleinasien
- murinus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CLXX. Smyrna
- nubiculosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1. 1834, p. 529. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, 1835, p. 205, t. 5, f. 6. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 50, Note. Persien
- oculatus** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 35. Syrien
- Oertzeni** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 73 (*Strophomorphus*). — Reitt. l. c. 1899, p. 280 (*Pholicodes*). Sporaden, Samos, Rhodus, Kleinasien
- perdurus** Reitt. l. c. 1895, p. 314. Krim
- persicus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 389 (*Strophomorphus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 280 (*Pholicodes*). Persien
- pholicoides** Reitt. l. c. 1890, p. 156 (*Strophomorphus*); l. c. 1895, p. 306; l. c. 1899, p. 280. Armenien: Erivan
- plebejus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1. 1834, p. 527. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschrift 1895, p. 312. — Faust, l. c. 1896, p. 49, Note. Kaukasus
- pubimicans** Reitt. l. c. 1895, p. 312.
- pusillus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 — 1887 (1885), p. 109; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 54. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 312. Kleinasien
- quadrivittatus** Tourn. Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878, p. 27; in Schneider u. Leder, Beitr. Kenntn. Kaukas. Käferfn. 1877—1878, p. 283. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 314. Armenien
- Rosti** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893 (1893), p. 411 (*Brachyderes*). — Reitt. Kaukasus

- Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 314 (*Pholicodes*). — Faust, l. c. 1896, p. 49 Note. — Flach, Verh. Nat. Verh. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 226. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 36.
- semicalvus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 516; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 312. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 110; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 54. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 40. Kaukasus
- subquadraticollis** Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 12. Rhodus
- syriacus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 231. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 109; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 53. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 311. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 31. Kleinasien,
Syrien
- Theresae** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 82. „
- trivialis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 528. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 110; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 54. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 314. — Faust, l. c. 1896, p. 49 Note. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 33. Kaukasus,
Astrachan
- plebejus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 110 (nec Boh.); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 54.
- virescens** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 149 (*Strophomorphus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 305; l. c. 1899, p. 280. Turkestan
- viridescens** Reitt. l. c. 1899, p. 280. Syrien
- vittatus** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 30, ♂, ♀. „

38

Brachysomus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 99; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 15; l. c. II, 1, 1834, p. 496. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 4, 132. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 4, 80 (Beiheft); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 586; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 644; Arch. Natgesch. 1905, p. 270. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 532, 533. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1886), p. 44, 237. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 800. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 576. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 169 (Revision). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 6, 12; l. c. 1909, p. 53; l. c. XVII, 1910, p. 114. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 23; Fn. Germ. V, 1916, p. 48, 51. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 938, f. 148 A—D, H. — Krausse, Arch. Natgesch. LXXIX, A, 1; 1913, p. 63. — Wagner in Calwer, Käferbuch ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1052, 1058. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 39. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 159, 193. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.

Platytarsus Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 919 (pars). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 45, 52. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; I. p. II, 1874, p. 192. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 58, 88; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 32; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 239, 246. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 586; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 644.

aurosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, Sizilien, 1845, p. 404. — Germ. Fn. Ins. Eur. 1847, Italien p. 12. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 52, note 6. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 83 (pars), (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 645. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 193 (*Platytarsus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 88; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 32. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 174.

albicus Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. Albanien XXIII, 1911, p. 222.

banaticus Form. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, Banat p. 79.

Breitl Form. l. c. XXVIII, 1909, p. 29 (*Platytarsus*). Dobrudscha — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 37.

dispar Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 245 Bukowina (*Platytarsus*).

echinatus Bonsdorff, Hist. Curc. Suec. II, 1785, p. 33, f. 22. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 44, 237. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 83, 87 (Beiheft); Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 586; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 644, 645. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—89 (1884), p. 89; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 577; I. c. III, 1922, p. 532. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 185. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 54, 55. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1058. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 51, t. 155, f. 9. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 39. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 194, 196, f. 97.

Biologie: Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 532.

hirsutulus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 468 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 863, t. 31, f. 478. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 505 (*Omius*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 265 (*Omius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 193 (*Platytarsus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 51 (*Brachysomus*).

hispidulus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 354, t. 87, f. 14 (forte).

- scaber* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86.
scabriculus Herbst in Füssl. Arch. VII, 1786, p. 167, t. 45, f. 7 c—d.
- elongatus* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 14, Algerien
 ♂, ♀ (*Foucartia*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35.
- fasciatus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. X, 1899, Dalmatien
 p. 201. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 182.
- Frivaldszkyi* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, Banat
 1884, p. 259. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 89; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 187.
- hirtus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, Mittel- u.
 1845, p. 399 (*Strophosomus*). — Walton, Südeuropa,
 Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 308 Frankreich,
 (Sep. p. 78); Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, England
 p. 368. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 83, 89 (Beiheft). — Pellerin, Ent. Monthly Mag. VII, 1870—1871 (1870), p. 37 (*Platytarsus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1886), p. 44, 237. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 180. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939, f. 149 C. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 533. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 194.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 265.
- Bensai* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893, p. 57. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52.
- setulosus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 400. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 83, 89 (Beiheft); Fn. Transsylvan. 1888—1891 (1891), p. 645 (*Platytarsus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 193. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 90; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 576. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 54, 56. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52.
- hispidus* Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 455; l. c. ed. 2, Österreich,
 1858, p. 700; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 193. Banat,
 — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. XII, Siebenbürgen
 1886, p. 88 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 645 (*Platytarsus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 89; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 188. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939, f. 150 B. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52.

- kubanensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 236. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 177. Kaukasus, Balkan, Kleinasien
- ponticus* Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 800.
- lateralis** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. CXXXV (*Ptochus*). — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 187. Kaukasus, Kaspisee
- lepidotus** Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 190 (*Omius*); Nouv. et. Faits 1873, p. CLXV (*Foucartia*). — Seidl. l. c. 16, 1870, p. LXIV. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 92 (subg. *Foucartia*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 36. Algerien
- Lethierryi** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75 (1875), p. 4 (*Foucartia*); Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478; Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 10 Note (*Foucartia*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1884—87 (1884), p. 89 (subg. *Platytarsus*); l. c. VII, 1884—87 (1885), p. 146; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33, 90. Algier: Oran
- Mihoki** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 36—38. Ungarn
- Moczarskii** Penecke, l. c. XLI, 1924, p. 14. Thessalien
- Oertzeni** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 70. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 176. Euboea
- ornatus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1891), p. 366. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 185. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939, f. 150 A. Böhmen, Bihar
- setiger** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1840, p. 921. — Jekel, Ann. Soc. Ent. France 1856, Bull. p. LXXII. — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1886, p. 85 (Beiheft); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 586 (*Platytarsus*); Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 645. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 193. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 89; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 247. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 178. — Ragusa, Nat. Sicil. XIX, 1907, p. 6. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 54, 55. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 938, f. 149 B. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 533. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 194 Note. Mitteleuropa, Siebenbürgen, Dalmatien
- Antoni* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 204 (*Barypithes*); l. c. XV, 1896, p. 282 (*Brachysomus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 52.
- ♀ *pruinatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 133. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52.
- Solarii** Form. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 38. Dobrudscha

- styriacus** Form. l. c. XXIV, 1905, p. 183. Steiermark
- subnudus** Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 88 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 645 (*Platytarsus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 192. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 89; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 184. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939, f. 149 D. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52. Süd-Europa,
Österreich,
Bayern,
Schlesien,
Karpathen
- transsylvanicus** Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 90 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 645 (*Platytarsus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 90; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 34. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 175. Siebenbürgen,
Österreich
- Vaulogeri** Desbr. Frelon V, 1896, p. 176. Algerien
- villosulus** Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 406. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 506; l. c. VII, 1, 1843, p. 132. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 265 (*Omis*). — Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 86 (Beiheft); Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 645 (*Platytarsus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 193. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 89; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 33. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 179. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 54, 55. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939, f. 149 A. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 51. Mitteleuropa,
Siebenbürgen
- Zellichi** Form. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 23. Siebenbürgen
27

Achradidius Kiesenw.

- Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 247. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 188. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 2, 1884, p. 58, 98; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 42. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.
- Arachnidius* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 21 Note (err.).
- creticus** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 248, t. 3, f. 5. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 188. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 42. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 84. Kreta,
Kleinasien,
Syrien
- conicollis* Desbr. Opusc. Entom. 1874—75, p. 4 (*Pholicodes*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 109; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 53. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 311. — Sshilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 29 (*Achradidius*).

Milleri Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Syrien
Compt. Rend. p. CLIII ♂, ♀.

ochraceus Tourn. l. c. p. CLIII.

3

Chiloneus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 234. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, 740; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 194. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 54. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248, 251. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 585; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 643. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 798. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 6, 9; l. c. (1909), p. 49. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 938. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 22; Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 187—190 (Tabelle); Fn. Germ. V, 1916, p. 47, 48. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—1932 (1932), p. 1468. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.

alboscutellaris Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 22 Algerien,
(*Sciaphilus*). Tunis

brevithorax Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, Cypren
1874, Bull. p. CCXXVI.

carinidorsum Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, Algerien
1869—72 (1871), p. 354. — Stierl. l. c. VII,
1884—87 (1884), p. 85; Best.-Tab. XIII,
1885, p. 28, 29 (*Sciaphilus*).

Chevrolati Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Portugal
Compt. Rend. p. LXXXVI, ♂, ♀ (*Chilo-*
neus). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
VII, 1884—87 (1884), p. 85; Best.-Tab. XIII,
1885, p. 29 (*Sciaphilus*). — Weise in Reitt.
Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619 (*Chilo-*
neus). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV,
1915, p. 187 (?*Chiloneus*).

Chobauti Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 11 Algerien
(*Sciaphilus* — *Chiloneus*?).

convexiceps Desbr. l. c. V, 1895—96 (1896), p. 40.

corpulentus Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, Griechenland
p. 244 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz.
Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 86; Best.-
Tab. XIII, 1885, p. 30 (*Sciaphilus*). —
Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906,
col. 619 (*Chiloneus*).

curtipennis Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 14 (*Sci-* Algerien
aphilus).

diversepubens Pic, l. c. XX, 1904, p. 91 (*Sciaphilus*). „

dividuus Pic, l. c. p. 91 (*Sciaphilus*). „

Gabrieli Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. Griechenland
189.

Henoni Allard, Abeille V, 1869, p. 471 (*Sciaphi-* Algerien,
lus). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 38. Tunis
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII,
1884—87 (1884), p. 88 (*Sciaphilus*); Best.-
Tab. XIII, 1885, p. 32. — Schilsky in
Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 24
(*Sciaphilus*).

- hispidus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 432, ♂, ♀ (*Sciaphilus*); Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 66; Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 249 (*Paophilus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 83, ♂, ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 188 (*Chiloneus*). Sibirien: Tomsk, Minussinsk, Krasnojarsk
- infuscatus** Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 118 (*Sciaphilus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248 (*Chiloneus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 74, ♂, ♀. Algerien
- algericus** Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 349 (*Chiloneus*). — Stierl. l. c. VII, 1884—87 (1884), p. 85; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 29 (*Sciaphilus*).
- inhumeralis** Pic, Echange XIX, 1903, p. 124. Algerien
- jonicus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 56 (*Chiloneus*). — Seidl. l. c. XI, 1867, p. 432 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 85; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 29 (*Sciaphilus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248 (*Chiloneus*). — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 609. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 72, ♂, ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 189. Ionische Inseln, Korfu
- latiscrobs** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, II, p. 468 (*Sciaphilus*). — Kol. l. c. XXXI, 1, 1858, p. 182. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 28. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619 (*Chiloneus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 187 (? *Chiloneus*). Kaukasus
- maculatus** Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 334 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 28. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosni Hercegov. X, 1898, p. 294 Note, ♂, ♀; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 798, Note, ♂, ♀ (*Chiloneus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 187 (? *Chiloneus*). Kroatien, Nord-Bosnien
- meridionalis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1839, p. 913 (*Sciaphilus*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 138. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619 (*Chiloneus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 71, ♂, ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 188. Sizilien
- siculus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 235 (*Chiloneus*). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 37 Note. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 741; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 195. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. 1867, p. 432 (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 28. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248 (*Chiloneus*).

- microps** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 4 Algerien
(*Sciaphilus*).
- minutissimus** Pic, Echange XX, 1904, p. 92 (*Sciaphilus*). „
- murinus** Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 41 Tunis
(*Chiloneus*).
- nasutus** Desbr. l. c. VI, 1897—98 (1897), p. 10. Algerien
- nitens** Pic, Echange XX, 1904, p. 92. „
- ottomanus** Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 113, Türkei
♂, ♀ (*Chiloneus*).
- pennatus** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. Spanien,
235 (*Myllacus*). Algerien
- pruinosus** Desbr. Frelon V, 1895—93 (1896),
p. 39 (*Sciaphilus*). — Reitt. Wien. Ent.
Zeit. XXXIV, 1915, p. 187 (*Chiloneus*).
- pertusicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, Algerien
1868, p. 494 (*Sciaphilus*). — Crotch, Synon.
Col. Eur. 1871, p. 38. — Stierl. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884),
p. 83 (*Pleurodirus*); Best.-Tab. XIII, 1885,
p. 27.
- ruficornis** Allard, Abeille V, 1869, p. 471 (*Foucartia*). Algerien
— Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 38. —
Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884
—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p.
35 (*Foucartia*). — Faust, Stett. Ent. Zeit.
LI, 1890, p. 248 (*Chiloneus*). — Weise in
Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619. —
Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII,
1912, Nr. 22. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.
XXXIV, 1915, p. 189.
- sphaeropterus** Allard, Abeille V, 1869,
p. 475. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890,
p. 248 Note (*Chiloneus*). — Reitt. Wien.
Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 89 Note.
- scythropoides** Reitt. l. c. XXXIV, 1915, p. 189, 190. Cypern
- sitoniformis** Reitt. l. c. p. 190. Palaestina
- subannulipes** Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 14. Algerien
- submaculatus** Pic, l. c. p. 14. „
- sulcirostris** Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 130 (*Sciaphilus*). „
— Form. Wien. Ent. Zeit. XXV,
1906, p. 38 (*Brachysomus*). — Schilsky in
Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 23,
♂, ♀ (*Chiloneus*).
- aurosus** Seidl. Otiorh. Berl. Ent. Zeitschr.
XII, 1868 (Beiheft), p. 83 (pars) (*Brachysomus*).
- tuniseus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 4. Tunis:
34 Bizerte

Chilonorhinus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 187, 190. — Emden,
Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.

- corcyreus** Penecke, Kol. Rundsch. XXI, 1935, p. 107. Korfu
- Sahlbergi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. Palästina
191.
- sitonoides** Reitt. l. c. p. 191. Algerien

Epiphanops Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 49. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 50. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 98.

Epiphaneus Faust, l. c. XLVII, 1886, p. 36 (non Schönh. 1843).

Dohrni Faust, l. c. p. 36 (*Epiphaneus*); l. c. 1890, p. 158; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 50 Armenien, Araxes-Tal, Kurdistan
Note (*Epiphanops*). — Reitt. l. c. 1895, p. 303, 304. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 43, ♂; ♀.

jucundus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 156 Araxes-Tal
(*Epiphaneus*); l. c. 1895, p. 303, 304 (*Epiphanops*). — Faust, l. c. 1896, p. 50. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 42.

persicus Chev. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Persien
Bull. p. CLXX (*Pholicodes*). — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 303, 304 (*Epiphanops*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 44.

3

Hypsomias Auriv.

Aurivillius, Kilimandjaro-Meru-Exp. VII, Nr. 21, 1910, p. 418. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 99.

callosus Hust. Voy. Alluaud et Jeannel Afr. orient. Kenya
XIX, 1929, p. 454.

lobeliae Auriv. Kilimandjaro-Meru-Exp. VII, Nr. 21, Ostafrika
1910, p. 419, f. 5.

subcostatus Hust. Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Kenya
orient. XIX, 1929, p. 454.

3

Platycopes Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 100; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 553; l. c. V, 2, 1840, p. 898. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 48. — Marshall, Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 916 (Geschlechtsmerkmale); Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 99.

Piotypus Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 595.

alfredensis Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), Kapland
p. 915, ♂, ♀.

argyrellus Sparrm. Vet.-Ak. Nya Handl. VI, 1785, „
p. 56, t. 3, f. 39 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1794. — Ol. Encycl. Méth. V, 1807, p. 570. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 554; l. c. V, 2, 1840, p. 905 (*Platycopes*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.

- globulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, Madagaskar p. 239.
- gonopterus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, Süd-Afrika 1840, p. 899. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.
- var. *alternans* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 900. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917. „
- gravidus** Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 596 (*Piotypus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 916 (*Platycopes*). „
- lateritius** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, Madagaskar 1902, p. 353.
- latipennis** Fairm. l. c. p. 352. „
- madagascariensis** Fairm. l. c. p. 353. „
- pictidorsis** Fairm. l. c. p. 354. „
- prasinatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, Kapland 2, 1840, p. 905. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.
- pygmaeus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, „ 1840, p. 903. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.
- spathulatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, „ 1833, p. 555; l. c. V, 2, 1840, p. 901. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 48, t. 62, f. 2. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 916.
- squalidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, Südafrika 1840, p. 901. — Labr. et. Imh. Gatt. Rüsselk. XV, 1848, Nr. 39. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.
- submaculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, Madagaskar 1902, p. 353.
- tuberculatus** Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 Transvaal (1907), p. 917.
- turgidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, Kapland 1840, p. 902. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.
- virens** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, Westafrika 1840, p. 904. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 917.

17

~~*Do. Tropipterus Squ.*~~= **Dochorhynchus** Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 3. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 94 Note.

caudulatus Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 3. Spanien

1

Trachyphloeocetus Desbr.

Desbr. Frelon XVII 1909—10 (1909), p. 3. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 94 Note.

cneorrhinoides Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), Spanien p. 3.

1

8. Tribus Strophosomini.

- Brachyderides* (pars) Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 10, 94; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. I, 2, 1833, p. 515; l. c. V, 2, 1840, p. 853. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 152.
- Brachydérides vrais* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 43.
- Otiorynchina* (pars) Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 117.
- Brachydérites* (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Europe IV, 1868, p. 12.
- Brachyderini* (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX; l. c. II, 1874, p. 188. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 31, 42; l. c. (1886), p. 236. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 57; Best.-Tab. europ. Col. XIII, 1885, p. 1; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 238. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 639. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 546, 551, 574. — Wagner u. Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1033, 1052.
- Coptoptera* (pars) + *Ooptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 136, 137.
- Strophosomini* (pars) + *Brachyderini* (pars) Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 35, 33. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 18, 19, 21, 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 46, 47, 64. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—32 (1932), p. 1477, 1468.
- Brachyderina* (pars) Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 171, 187.
- Brachydériens* (pars) Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 525, 531.
- Brachyderidae* (pars) Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 3; l. c. XVII, 1909—10 (1910), p. 112.
- Brachyderinae* (pars) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934.
- Thylacitini* (pars) Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 405, 411. — Leng, Cat. Col. Amer. N. to Mexico 1920, p. 313.
- Phyllobiini* Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. Amerika 1916, p. 116, 128.
- Brachyderini* (pars) + *Scythropini* (pars) Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 451, 509; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 6 (*Scythropinini* err.), 18, 120. — Olsouf. Mém. Acad. Malg. XIV, 1933, p. VI, X.
- Strophosomini* Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76, 211.
- Gattungsbest. - Tab.: Emden, l. c. p. 211.

Baladaeus Fauvel.

- Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 164. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 211.

- Urvillei** Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, Neu-
1862, p. 155, t. 10, f. 44, 45. — Heller, Kaledonien
Nova Caledonia A, Zool. II, 3, 1916, p. 259

1

Orophlopsis Quedenf.

- G. Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 279. — Emden,
Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 211.

- Fausti** G. Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, Central-
1888, p. 280, t. 6, f. 3. Afrika

1

Podionops Schönh.

- Schönh. Mant. Sec. Curc. 1847, p. 37. — Lacord. Gen. Col. VI,
1863, p. 76. — Kolbe, Käfer Deutsch-Ost-Afrikas 1897, p. 269. —
Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 211.

- Wahlbergi** Schönh. Mant. Sec. Curc. 1847, p. 39 (s. Kaffern-
descr.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. gebiet,
77. — Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, Transvaal
1871, p. 20.

- Biologie: Hartmann, Deutsche Ent. Zeit-
schrift 1906, p. 69.

1

Aedophronus Schönh.

- Schönh. Mant. Sec. Curc. 1847, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VI,
1863, p. 47. — Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 13.
Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 211.

- Mimaulodes* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919,
p. 2, 5; l. c. (10) VI, 1930, p. 551.

- echinatus** Mshl. Bull. Ent. Res. XXII, 1931, p. 417, Transvaal
t. 21, f. 2.

- Biologie: Mshl. l. c. p. 417.

- fimbriatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, „
1919, p. 6.

- Biologie: Mshl. l. c. p. 7.

- hirtulus** Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 200, „
♀, f. 1, (*Mimaulodes*).

- Biologie: Mshl. l. c. p. 201.

- pretoriensis** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, „
1930, p. 551.

- setosus** Schönh. Mant. Sec. Curc. 1847, p. 18 (s. Kaffern-
descr.). — Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. gebiet
XXVIII, 1871, p. 13. — Mshl. Ann. Mag.
Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 552; Bull.
Ent. Res. XXII, 1931, p. 417.

5

Lagocaulus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 223. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 513—517; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 123—127. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1926, p. 212.

- cinereus** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, Madagascar 1918 (1919), p. 514, 516; Bull. Acad. Malg. (N. S.) VII, 1924, p. 124, 126.
- incisus** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, „ 1918 (1919), p. 515, 516; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 125.
- latifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, „ 1903, p. 223. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 515; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 125.
- unguiculatus** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII „ 1918 (1919), p. 515, 516; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 124, 126.
- variegatus** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, „ 1918 (1919), p. 515, 516; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 125, 126.

5

Hypolagocaulus Hust.

Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 517; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 127. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1926, p. 212.

- Decorsei** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, Madagascar 1918 (1919), p. 517, 518; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 127, 128.
- stigmatracheloides** Hust. Ann. Soc. Ent. France „ LXXXVII, 1918 (1919), p. 517; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 127.

2

Strophosomus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 97 (*Thylacites* subg. *Strophosomus*); Gen. Curc. I, 2, 1833, p. 533 (*Cneorhinus* subg. *Strophosomus*); l. c. V, 2, 1840, p. 868 (*Strophosomus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 399. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 126; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38, 455; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII u. 698; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXX; l. c. II, 1874, p. 190. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 304—310; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 76; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 367. — Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, Bull. p. LIII—LV. — Fairm. l. c. Bull. p. LIX—LX. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 473. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 136; l. c. 1868, p. 175. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 49. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 179; l. c. XIV, 1870, p. 379—387 (Revision); Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 156, Arten p. 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1890), Gatt. p. 156, Arten p. 647. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 42, 45; l. c. 1886, p. 237; l. c. 1888, p. 423. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 58, 99; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 43. — Fowler,

Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 188, 189. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 305—309; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 64. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 804. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 531, 532. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 557. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 205—230 (Europa, Revision). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 4, 10, 63; l. c. XVII, 1910, p. 115. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 941. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1052, 1060. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 411. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 132. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 41. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 3, 12. — Munster, Ent. Medd. XIII, 1921, p. 330. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 205, 206, 207. — Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 100 (Bestimmungstabelle). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 220; Larves Col. 1877, p. 380. — Rupertsberger, Larv. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 204. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 24; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 533.

Thylacites Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 104 (nec Germ.).

Subg. **Strophosomus** s. str.

Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 206, 229.

- albosignatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1840, p. 879 (*Strophosomus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 180. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1907, p. 226. Kaukasus,
Kaspisee-
gebiet
- alticola** Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181, 184. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 212, 221, t. 1, f. 8. S.-Spanien
- atlanticus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44. — Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 10, Note. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 211, 219. Algier:
Teniet el
Haad
- bisquamosus** Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 405. Algerien
- capitatus** Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 255; Abh. Gesch. Ins. V, 1774—75, p. 364 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 238. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189, 190, 305. — Nord-, Mittel-
und West-
Europa,
Corsica

- Champion, Ent. Month. Mag. XXXIII, 1897, p. 60. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 213, 221, t. 1, f. 11 k. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 533. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 578. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 64, 68. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 65. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, 1918, Biller IV, p. 43. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 206, 211—213, f. 107, 108. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1931, p. 16. — Horion, Nachtrag zu Reitt, Fn. Germ. 1935, p. 314.
- Biologie: Altum, Zeitschr. Forst- und Jagdwes. VII, 1875, p. 368, 369. — Beling, Tharandt. Forstl. Jahrb. XXXIII, 1883, p. 97. — Paschen, Zeitschr. Forst- u. Jagdwes. XVIII, 1886, p. 389—395. — Dewerth, l. c. XXI, 1889, p. 684—685. — Eckstein, Die Kiefer und ihre tierischen Schädlinge I, Die Nadeln, Berlin 1893, p. 12. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrank. III, 1906—13 (1912), p. 538. — Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 236.
- Morphologie: Smreczynski, Bull. Ac. Polon. Sc. Lettres, Classe Sc. Math. Nat. Sér. B. 1924, p. 297—311, t. 21 (Kopfdrüsen).
- asperifoliarum* Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1834, p. 126; Man. Brit. Col. 1839, p. 245. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 888.
- Baudueri* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CXCVIII. — Bedel, l. c. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXI.
- coryli* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 304; l. c. I, 4, 1827, p. 613 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 535 (*Strophosomus*). — Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 877, ♂, ♀.
- curvipes* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 138, ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 175, 176. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CXII; Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 46; l. c. (1886), p. 238. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 588; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 648. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 578. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 344. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 64, 65, 69. — Donisthorpe, Ent. Month. Mag. (2) XXIII (XLVIII), 1912, p. 197. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 206, 212, 213, f. 109, 110.

- Biologie: Kniephof, Deutsche Ent. Zeitschrift 1913, p. 189.
- Desbrochersii* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 14, ♂, ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 46. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 250. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 68.
- fulvicornis* Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 307 (Sep. p. 77); Brit. Ins. Curc. 1844—1852, p. 77; Stettin. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 367. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 385. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189, 190, 305; l. c. VI, 1913, p. 344. — Champ. Ent. Month. Mag. XXXIII, 1897, p. 60. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 210. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 65. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 43, 44, f. 37 a, b. — Horion, Nachtrag zu Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 314.
- griseus* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 141. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45.
- nebulosus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 128; Man. Brit. Col. 1839, p. 245. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 889.
- nigricans* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 128; Man. Brit. Col. 1839, p. 245. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 889.
- obesus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 304 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 127; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 (*Strophosomus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 306 (Sep. p. 76); Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 76; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 367. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 214. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 699; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 192. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 180; l. c. XIV, 1870, p. 381; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 588; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 648. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 250.
- Biologie: Altum, Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen VII, 1875, p. 368—69. — Letzner,

52. Jahresbericht Schles. Ges. f. vaterl. Cultur 1874 (1875), p. 169—170. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Karsch, Ent. Nachr. XV, 1889, p. 58. — Eckstein, Die Kiefer und ihre Schädlinge I, Die Nadeln, Berlin 1893, p. 12. — Kleine Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 236. — Reissig, Forstwiss. Zentralblatt, I, 1928, p. 316; Fortschr. Landw. III, 1928, p. 860. — De Koning, Tijdschr. Plantenziekt. XXXV, 1929, p. 144—116.

subrotundatus Marsh. Ent. Brit. I, 1801, p. 304 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 128; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 (*Strophosomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 888.

var. *rufipes* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 126; Man. Brit. Col. 1839, p. 245. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 888. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 238. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 213, 221, t. 1, f. 7. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 578. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 64, 65, 67. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 65, t. 155, f. 14. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 43, f. 37 c.

Nord- und
Mitteleuropa,
England,
Holland,
Frankreich

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 236. — Ritsema-Bos, Verslag over den plantenziektenkundige Dienst 1914 (1917), p. 67.

capitatus Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—86 (1883), p. 46 (non Degeer).

ab. *affinis* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 213.

Bayern

ab. *zebrinus* Flach, l. c. p. 213. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941.

West-
preußen
S.-Spanien

constrictus Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 183. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 101; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 45. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), (Best.-Tab. LXII), p. 209, t. 1, f. 11 m.

erinaceus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVII, 1865, p. 394. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 180, 182; l. c. XIV, 1870, p. 381. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 46, Note; l. c. 1886, p. 238. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 99; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 43. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn

Süd-
frankreich,
Belgien,
Spanien,
Portugal,
Italien

- XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 212, 221. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 64, 65, 68. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 207, 209.
- globosus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44 (non Gebler 1830, non Boh. 1833).
- var. **Flachi** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, p. 326; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 250. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 212, 220. S.-Schweiz, Norditalien
- Ganglbaueri** Flach, l. c. p. 211. Portugal
- globosus** Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 150. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 109. Altai-gebirge
- globulicollis** Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVII, 1926, p. 432. Spanien
- globulus** Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 385; in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 153. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 209, 220, t. 1, f. 111. Spanien, Portugal
- Henoni** Pic, Bull. Soc. Zool. France XXIV, 1899, p. 25. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1907, p. 226. Algerien
- longimanus** Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 103. Spanien
- melanogrammus** Forster, Novae spec. Ins. 1771, p. 36 (*Curculio*). — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1798. — Crotch, Ent. III, 1866—67 (1866), p. 136 (*Strophosomus*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 212, 221. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 64—66. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1061, t. 37, f. 19. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 64, t. 155, f. 13. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 43, f. 38. — Ullmann, Ent. Meddel. XIII, 1920, p. 163—67 ♂. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 206, 207, 213, f. 104. — Horion, Nachtrag zu Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313. Mittel- und Westeuropa, Madeira, Nordamerika: Nordoststaaten
- Biologie: Altum, Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen, 1898, p. 3—8. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 137. — Bohutinsky, vgl. Ref. von Kleine in Ent. Blätt. VII, 1911, p. 183. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 209. — Ullmann, Ent. Blätt. XVIII, 1922, p. 11. — Horion, Nachtrag zu Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313.

- atomarius* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 127; Man. Brit. Col. 1839, p. 245.
- aurea* Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 59 (*Curculio*). — Bechst. und Scharfenberg, Forstinsekten I, 1805, p. 173.
- cervinus* F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 470; Syst. El. II, 1801, p. 528 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 328. — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1781. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 412 (*Thylacites*).
- cognatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 127; Man. Brit. Col. 1839, p. 245. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 888.
- coryli* F. Syst. Ent. II, 1775, p. 148; Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 466; Syst. El. II, 1801, p. 524 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 278. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1780. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 537; Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 356, t. 24, f. 348. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 19, f. 20. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 93; Fn. Suec. III, 1800, p. 304. — Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Helt 19, t. 12; Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 325. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 349, t. 87, f. 8. — Marsh. Ent. Brit. I, 1801, p. 303. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 165 (*Brachyrhinus*). — Bechst. u. Scharfenberg, Forstins. I, 1805, p. 174 (*Curculio*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 335; Ins. Lapp. I, 1838, (1840), col. 188. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 126; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 (*Strophosomus*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 126 (*Curculio*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 304 (Sep. p. 75); Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 75; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 366 (*Strophosomus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 456; l. c. ed. 2, 1858, p. 699; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 191. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 214. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 136, 137; l. c. X, 1868, p. 171, 175, 176. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 455; Col. Atlant. 1865, p. 338. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 179; l. c. XIV, 1870, p. 381; Fn. Balt. ed. 2, 1887—90 (1890), Arten p. 588; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 648. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 46; l. c. (1886), p. 237. — Stierl.

- Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 99; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 43; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 249. — Jülich, Entom. Americana V, 1889, p. 56. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189; l. c. VI, 1913, p. 344. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosni X, 1898, p. 300; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 804. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 533, f. 532. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 577, p. 540, f. 116 I. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 132. — Ullmann, Ent. Blätt. XVIII, 1922, p. 11.
- Biologie:** Assman, Forstl. Blätt. (N. F.) 1875, p. 258, 260. — Ranfft, l. c. 1876, p. 61—62. — Brachmann, Tharandt. Forstl. Jahrb. XXIX, 1879, p. 72—76. — Beling, l. c. XXXIII, 1883, p. 97—98 (Larve, Puppe). — Altum, Zeitschr. Forst. Jagdwes. XVII, 1885, p. 587—591; l. c. 1898, p. 3—8. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 24; l. c. XVIII, 1885, p. 277. — Henschel, Schädli. Forst- u. Obstbauminsekt. 1895, p. 112. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) L, 1903 (1904), p. 93—95. — Bohutinsky, Jahresber. 1910, Höh. Forstlehranst. Reichstadt (1911) 1911, p. 29; Ent. Blätt. VII, 1911, p. 183. — Carpenter, Injur. Ins. Ireland 1914—15, p. 213—32. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 132. — Escherich, Die Forstinsekten Mitteleuropas II, 1923, p. 331, 332. — Fox-Wilson, Ent. Month. Mag. LXIX, 1923, p. 200. — Reissig, Forstwiss. Zentralbl. I, 1928, p. 316; Fortschr. Landw. III, 1928, p. 860. — De Koning, Tijdschr. Plantenziekten XXXV, 1929, p. 114—116. — Wilson, Gardner's Chronicle 1931, p. 244—245.
- fagi* Chevrr. Rev. Mag. Zool. (2) XVII, 1865, p. 394, Note. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 99; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 43. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosni X, 1898, p. 300; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 804. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 212. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 208.
- globulus* Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 326 (*Curculio*).
- illibatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 538; l. c. V, 2, 1840, p. 878. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 180.
- obesus* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 138 ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 175, 176 (non Marsh.).

truncatus Bonsd. Curc. Suec. II, 1785, p. 33, f. 23 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1795. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 554.

ocularis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXXIX. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 226. Ungarn

palearius Perez-Arcas, An. Soc. Españ. Hist. Nat., I, 1872, p. 132, t. 3, f. 1. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 220, t. 1, f. 11 p. Nordspanien, Aragonien

var. *Kiesenwetteri* Flach, l. c. p. 220. Alfacar
picticollis Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 183. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 211, 221, t. 1, f. 11 o. S.-Spanien

poricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 493. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 38. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 208, 219, t. 1, f. 11 b. Südspanien, Tanger

puncticollis Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 141. — Faust, Rev. mens. Ent. I, 5, 1884, p. 138. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46.

tubericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 86 (*Cnecorhinus*). — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 180; l. c. XIV, 1870, p. 385. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 46 Note (*Strophosomus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 100, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 44, ♂, ♀. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 210, 220, t. 1, f. 11 n. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 63, 65, 67. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 206, 209. Süd- u. Westfrankreich, Pyrenäen

var. *dispar* Rey, Echange 1894, p. 89. Lyon

umbilicatus Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 212, 221. Portugal

uniseriatus Hust. Bull. Soc. Sci. nat. Maroc XVI, 1936, p. 77. Marokko

Subg. **Foucattia** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, Curc. 1854, p. 14. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 137; l. c. X, 1868, p. 175. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 76—78 (Revision). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 51. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. 1868, Otiorhynch. p. 81; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 586 (*Brachysomus* subg. *Foucattia*); Fn. Transsylv. 1888—91

(1891), Arten p. 644. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 42, 44; l. c. (1886), p. 237 (*Foucartia*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 88, 90; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 32, 34; Fn. Col. Helvet. II, 1887—1898 (1891), p. 246 (*Brachysomus* subg. *Foucartia*). — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 801. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 577. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 6, 12; l. c. (1909), p. 114. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 939. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 214—216; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 23; Fn. Germ. V, 1916, p. 48, 52. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 159, 191. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCIV, 1936, p. 212 Note.

Biologie: Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 76.

— Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203.

bella Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 69 (non Griechenland Kraatz 1859).

chloris Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 244. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35 (*Foucartia*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 215.

conicollis Reitt. l. c. XI, 1892, p. 158.

Araxes

Cremieri Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, Curc. 1854, p. 15 Note, t. 6, f. 24, 24 a. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 45; l. c. (1886), p. 237. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 214. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 51. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 188, f. 96, p. 192, 196, f. 99.

Frankreich

Biologie: Buysson, Bull. Soc. Ent. France 1914, p. 496. — Bedel, l. c. 1914, p. 436.

depllis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 77. Harz
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 52. — Hubenthal, Ent. Blätt. XII, 1916, p. 60.

elegans Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 77. Kreta
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 90; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 34. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 215.

Kricheldorffi Reitt. Col. Rundschau IV, 1915, p. 67. Nordspanien

liturata Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884, —87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 216. Ungarn, Türkei

notatipennis Pic, Echange XX, 1904, p. 50. Zante
subobliterata Pic, l. c. p. 50.

ptochoides Bach, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 244 (*Sciaphilus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 700; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 192. Österreich, Thüringen, Harz

(*Strophosomus*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschrift III, 1859, p. 77 (*Foucartia*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 214; Fn. Germ. V, 1916, p. 52. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939.

similaris Tourn. Pet. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 14. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 91; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 35. Griechenland

squamulata Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 353, t. 87, f. 12 (*Curculio*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 527. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 169 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 306 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 543 (*Cneorhinus*); l. c. V, 2, 1840, p. 884 (*Strophosomus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 128. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 456; l. c. ed. 2, 1858, p. 699; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 192. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 214. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 137 (*Foucartia*); l. c. X, 1868, p. 175. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 90; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 247. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 586; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 646. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 214; Fn. Germ. V, 1916, p. 52, t. 155, f. 10. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 51. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 577, p. 540, f. 116 II. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 939, fig. 151 A. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 193. Mitteleuropa, Kroatien, Kaukasus, Jassykul, Holland, Schweiz

Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. 1858, p. 185. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Goethe, Ber. Lehranst. Geisenheim 1900 (1901), p. . — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 126. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 106. — Lüstner, Ber. Lehranst. Geisenheim 1912 (1913), p. 140. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 533.

Burghauseri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 247, ♂, ♀.

Subg. *Leucostrophus* Flach.

Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 206 (Best.-Tab. LXII). — Emden, Stett. Zeit. XCVII, 1936, p. 212 Note.

- albolineatus** Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181, 184, Note (*Strophosomus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 648. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 207, 219 (subg. *Leucostrophus*).
 Biologie: Pospelow, Zeitschr. Landw. u. Industrie 1906 (an Zuckerrübe). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138.
- alternans** Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 699; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 191 (non Boh. 1833). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473.
- Süd-
 rußland:
 Sarepta,
 Krim;
 Persien,
 Österreich

Subg. **Morphostrophus** Flach.

Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 206.

Edmundi Flach, l. c. p. 206, 218, t. 1, f. 6, 11 a. Spanien:
 35 Valencia

Strophomorphus Seidl.

Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181; l. c. XIV, 1870, p. 379; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157. — Mars. Abeille XI, 1873, p. 477; l. c. 1879, p. 308. — Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 605—608. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 43, 47; l. c. (1886), p. 239. — Stierl. (Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 58, 105; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 2, 49. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 36; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 49. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 305—309; l. c. 1899, p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 24; Fn. Germ. V, 1916, p. 49, 55. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 804. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 202—230. — Desbr. Frelon XVI, 1908—1909 (1908), p. 4, 10, 73, 74; l. c. XVII, 1910, p. 115. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 910, 942. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 158, 199. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212.

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).

Abeillei Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 106; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 50. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 307.

impressicollis Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 606.

adanensis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 81.

Kleinasien:
 Adana

albarius Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 668 (*Strophosomus*). — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 243. — Türkei,
 Griechenland

Seidl. l. c. XI, 1867, p. 181. — Mars. Abeille XI, 1873, p. 479 (*Strophomorphus*); l. c. XII, 1874, p. 308. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 107; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 308.

lineolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CIV. — Tourn. l. c. (5) IV, 1874, p. 605.

algericus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Algier
Compt. rend. p. LXXVII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 107; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 308.

barbarus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884
—87 (1885), p. 108; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 52. „

brevipilis Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 3; Syrien
Pettit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 107; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 308, Note.

brevithorax Pic, Echange XXIV, 1908, p. 81. Cyprien

breviusculus Mars. Abeille V, 1868, p. 196 (*Pholicodes*); l. c. XI, 1873, p. 480 (*Strophomorphus*). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 45 (*Pholicodes*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 106; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 50 (*Strophomorphus*). Libanon

Bruleres Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105 (err.), 155; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49 (err.), 99. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 308 (err.).

tessellatus Tourn. Ann. Soc. Ent. France Syrien
(5) IV, 1874, p. 606. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105, Note; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49 Note.

Bruleriei Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 2; Libanon
Pettit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478. — Mars. Nouv. et Faits 1879, p. CXXI. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 36 Note. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 305 Note, 308.

brunneus Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, Syrien
1874, p. 607. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 109; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 53.

caspicus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 West-
—87 (1885), p. 106; Best.-Tab. XIII, 1885, Persien
p. 50. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 305 Note.

cretaceus Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, Syrien
1874, p. 608. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 108; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 52. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 309.

- creticus** Faust, l. c. 1889, p. 74. — Reitt. l. c. 1895, p. 306 Note. Kreta
- ctenotus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 3; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 107; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 308. Syrien
- damascenus** Pic, Echange XXI, 1905, p. 178.
- Demaisoni** Desbr. Frelon XV, 1907, p. 96. Kleinasion
- Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 155; l. c. 1895, p. 307. Türkisch-Armenien
- hebraeus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 108; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 52. Syrien
- insquamosus** Pic, Echange XXI, 1905, p. 178. „
- Milleri** Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 608. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 107 Note; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51 Note. „
- minutus** Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 608. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 107; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 309. „
- libanicus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 3; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478.
- nigrinus** Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1906), p. 12 cf. Kleinasion
- perforatus** Pic, Echange 1913, p. 114. Patria?
- porcellus** Schönh. in Ménétries, Cat. Rais. Curc. 1832, p. 213 (*Eucorynus* err. pro *Cneorhinus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 543 (*Cneorhinus*). — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181 Note. — Mars. Abeille XI, 1873, p. 478 (*Strophosomus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 47; l. c. (1886), p. 239. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 108; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 52. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 309. — Faust, l. c. 1896, p. 49. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosni X, 1898, p. 300; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 804. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 74. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 942, f. 161 B. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 199, 202, f. 102. Südeuropa: Süd-Frankreich, Österreich, Korfu, Balkan, Palästina, Syrien, Kaukasus, Algier
- hispidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 544 (*Cneorhinus*); l. c. V, 1839, p. 884 (*Strophosomus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 181, t. 3, f. 5a—b. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 108; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 52.
- Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1852, p. 185. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 15. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277.