var. *comatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1839, p. 884. — Mars. Abeille XI, 1873, p. 479. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 108; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 52. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 309. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosni X, 1898, p. 300; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 804. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 200. Dalmatien

sejugatus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 3; Petit. Nouv. Ent. II, 1875, p. 478. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 107; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 51. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 308 Note. Cypern, Syrien

semipurpureus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 81. Syrien

subciliatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 307. „

sublaevigatus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 3; Petit. Nouv. Ent. II, 1875, p. 478. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49. „

uniformis Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 117. „

ursus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 2; Petit. Nouv. Ent. II, 1875, p. 478; Frelon I, 1891-92 (1891), p. 34. Jordantal

ventricosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1880, Bull. p. V. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschrift 1895, p. 308. Syrien

irroratus Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 65; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 75.

31

Mecheriostrophus Pic.

Pic, Echange XXIX, 1913, p. 154. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212 Note.

Vaulogeri Pic, Rev. Sc. Bourbonn. IX, 1896, p. 101 *(Caulostrophus)*; Echange XXIX, 1913, p. 154 *(Mecheriostrophus)*. Algerien

1

Neliocarus C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 139; l. c. X, 1868, p. 176. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 49. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181; l. c. XIV, 1870, p. 380, 382; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 848. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 45; l. c. (1886), p. 239. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1885, p. 99; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 43, 46. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 577. — Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 13; l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 63, 70; l. c. XVII, 1909—10 (1910), p. 115. — Fläch, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 213, 229. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer

Deutschl. 1912, p. 941. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 64, 65. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1060. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 206. — Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 100 (Bestimmungstabelle). — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 314. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212.

Subg. **Neliocarus** s. str.

Ariasi Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 410. — Marokko

burdigalensis Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 101. — Spanien

canus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 410 *(Strophosomus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 104, Note; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 48, Note (subg. *Neliocarus*). — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 215, 223. — Südspanien

conquensis Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 101. — Spanien

cristatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 542; l. c. V, 2, 1840, p. 883 *(Strophosomus)*. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181; l. c. XIV, 1870, p. 382, 386. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46 (subg. *Neliocarus*). — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 216, 224. — Südspanien, Portugal

pusillus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 103; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 47.

var. *Heydeni* Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 216 ♀, 224, t. 1, f. 9. — Portugal

densepilis Flach, l. c. p. 215, 224, t. 1, f. 11 q. — Algerien

ellipticus Hust. Bull. Soc. Sc. nat. Maroc XVI, 1936, p. 77. — Marokko

faber Herbst in Füssl. Arch. Ins.-Gesch. V, 1785, p. 81, t. 24, f. 28 *(Curculio)*. — Gmel. in Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1799. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 522. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 174 *(Brachyrhinus)*. — Illig. Mag. Ins.-Kunde VI, 1807, p. 314 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 411 *(Thylacites)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 540; l. c. V, 2, 1840, p. 882 *(Strophosomus)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 309; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 79; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 369. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 456; l. c. ed. 2, 1858, p. 698; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 191. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 214. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473. — C. G. Thoms. — Nord- u. Mitteleuropa, England, Frankreich, Schweiz, Corsica

Skand. Col. VII, 1865, p. 140 ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 176 (subg. *Neliocarus*). — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181; l. c. XIV, 1870, p. 382; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 648. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 46, ♂, ♀; l. c. (1886), p. 239. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 250, ♂, ♀. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189, 190, ♂, ♀; l. c. VI, 1913, p. 305. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 532, 533. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 578. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 215, 224, t. 1, f. 10 I, 11 f. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 63, 66, 71, 74. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 942, f. 162 C. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1061, t. 37, f. 20. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 65, t. 155, f. 15. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 42, 44, f. 36. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 213, f. 106.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876, p. 220; Larves Col. 1877, p. 380. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 204. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 24; l. c. XVIII, 1886, p. 277; l. c. XIX, 1887, p. 32. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 127. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138. — Urban, l. c. IX, 1913, p. 60—63, fig. a—f.

alpicola Krauss, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 137, ♂, ♀. — Meixner, Mitt. Nat. Ver. Steiermark XLV, 1908, p. 447—450.

chaetophorus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 129 *(Strophosomus)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 245. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 889.

latirostris Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1807 *(Curculio)*.

limbatus Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 360, t. 31, f. 470 *(Curculio)*. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 301.

piloselllus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 300 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 130; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 *(Strophosomus)*.

pilosus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 237, t. 77, f. 6 *(Curculio)*.

var. *ebenista* Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 386; in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 153. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), Spanien, N.-Portugal

p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 215, 224. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 216.

ab. *rotundicollis* Escalera, Boll. Soc. Español. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 100. — Spanien

ab. *zebrina* Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 215. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 216. — Andara

formosus Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 386; in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 154. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 104; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 48. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 214, 223. — Portugal

ab. *trapezicollis* Flach, l. c. p. 214, 223. — Spanien

lateralis Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 95 *(Curculio)*. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 47; l. c. 1886, p. 239 *(Neliocarus)*. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 588; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 648. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189, 191; l. c. VI, 1913, p. 305. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 217, 225, t. 1, f. 11 g. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 63, 66, 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 942, f. 159. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 533. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 578. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 65. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 42, 44. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 207, 217. — Nord-, Mittel- und Westeuropa

Biologie: Noble, Trans. Ent. Soc. London (2) V, 1859, Proc. p. LXXVIII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 25; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 127. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 138; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 236. — De Koning, Tijdschr. Plantenziekt. XXXV, 1929, p. 114—116.

limbatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 469; Syst. El. II, 1801, p. 527 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 499. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 328. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 288. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 301 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 542; l. c. V, 2, 1840, p. 882 *(Strophosomus)*. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 246. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 309; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 79; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 369.

— Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 456; l. c. ed. 2, 1858, p. 698; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 191. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, Curc. 1854, t. 5, f. 25, 25 bis. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 140, ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 176 (subg. *Neliocarus*). — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181; l. c. XIV, 1870, p. 383. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 103; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 47.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876, p. 220; Larves de Col. 1877, p. 380.

sus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 130 *(Strophosomus)*.

var. *Reitteri* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 103; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 47. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 217, 225. — Spanien, Portugal

Laufferi Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 216, 224. — S.-Spanien

monachus Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181, 184; l. c. XIV, 1870, p. 387 *(Strophosomus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 104, ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 48, ♂, ♀ (subg. *Neliocarus)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 214, 223. — „

ab. *perfidus* Flach, l. c. p. 214, 223, t. 1, f. 11 e. — „

ovulum Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 387; in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 154. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 218, 225, t. 1, f. 11 h. — Portugal, N.-Spanien

Veladoi Perez Arcas, An. Soc. Españ. Hist. Nat. III, 1874, p. 81, t. 3, f. 3 *(Strophosomus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 104; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 48 (subg. *Neliocarus*). — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 225.

ab. *flavipes* Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 71 *(Strophosomus)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 218, 225 (subg. *Neliocarus*). — N.-Spanien

ab. *aureolus* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 410 *(Strophosomus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46. — „

pseudoebenista Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVII, 1926, p. 432. — Spanien

puberulus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 409 *(Strophosomus)*. — Uhagon, Anal. Soc. Españ. Hist. Nat. XVI, 1887, p. 382. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 214, 223, t. 1, f. 11 d (subg. *Neliocarus*). — Spanien, Portugal

elongatus Martinez y Saez, Anal. Soc. Españ. Hist. Nat. II, 1873, p. 414, t. 47. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 99; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 43.

huelvanus Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 5. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49.

retusus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 306 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 129; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 *(Strophosomus)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 307; Brit. Ins. Curc. 1846—52, p. 77; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 368. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 215. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 698; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 191. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 181; l. c. XIV, 1870, p. 383; in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 154; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 588; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 649 (subg. *Neliocarus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 47, ♂, ♀; l. c. (1886), p. 239. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 104; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 48. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189, 190 ♂, ♀; l. c. VI, 1913, p. 305. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 532, 533. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 578. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), (Best.-Tab. LXII), p. 217, 223, t. 1, f. 2, 11 i. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 63, 66, 70. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 942, f. 162 A, D. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 65. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 207, 216. — West-Europa, England, West-deutschland, Alpen

Biologie: Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 236.

oxyops Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 541; l. c. V, 2, 1840, p. 882 *(Strophosomus)*. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 456.

squamulatus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 129; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 *(Strophosomus)*. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 473.

ab. *alternans* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 537; l. c. V, 2, 1840, — Spanien

p. 878 *(Strophosomus)*. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 387. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 217, 225. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 217.

var. *dentista* Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 217. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 217. — Portugal

Schrammi Pic, Echange XXXI, 1915, p. 13. — Spanien

Seidlitzi Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 183. — Algerien

setarius Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 208, ♂, ♀, 214, 219, t. 1, f. 10 II. — Marokko

urbionensis Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXVIII, 1928, p. 101. — Spanien

Subg. **Subcaulostrophus** Flach.

Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 218. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 207. 218. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212 Note.

sagitta Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 379; in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 155 *(Neliocarus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 218, 225, t. 1, f. 10 III (subg. *Subcaulostrophus*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 63, 64, 72. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 207, 218. — Spanien, Südfrankreich

ab. *sagittiformis* Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 81 ♂, ♀, (subg. *Neliocarus*); l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 88; l. c. (1909), p. 73 (pag. spec.). — Gavoy, Cat. Col. Aude in Bull. Soc. Etud. Sc. Carcassonne XVI, 1905, p. 300. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 213, f. 105, p. 219.

Subg. **Conchostrophus** Flach.

Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 207. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212 Note.

hirsutus Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 7 *(Strophosomus)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 207, 219, t. 1, f. 11 c (subg. *Conchostrophus)*. — Algerien

pellitus Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 6 *(Strophosomus,* subg. *Neliocarus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 105; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 49. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 207, 219 (subg. *Conchostrophus*). — Südspanien

Caulostrophus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1859, p. 55. — Jacq. du Val, Glanur. Ent. I, 1859, p. 52. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 61. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 121; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 3, 65. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p 157. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 805. — Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 13; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 5, 10, (1909), p. 61; l. c. XVII, 1909—10 (1910), p. 114. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 205. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 64. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 220. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 212.

Subg. **Caulostrophus** s. str.

caesipes Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 89. — Algerien

obsoletehispidus Lucas, Rev. Mag. Zool. 1854, p. 36 *(Strophosomus)*. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 387 Note. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 305, Note *(Strophomorphus)*. — Fauvel, Rev. Ent. XIV, 1895, p. 115 *(Caulostrophus)*. — Kreta, Türkei, Griechenland

ottomanus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CIV. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 384, 387. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 121; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 65.

subsulcatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 545 *(Strophosomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 887. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 182, Note; l. c. XIV, 1870, p. 387. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 226, 228, t. 1, f. 3. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 62. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 213, f. 111, p. 220, f. 112, p. 221. — Südfrankreich, Corsica, Italien, Algerien, Istrien, Herzegowina, Thessalien

Biologie: Hust. l. c. p. 222.

Delarouzei Fairm. l. c. (3) VII, 1859, p. 55. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 182; l. c. XIV, 1870, p. 384, 387. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 121; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 65. — Fauvel, Rev. Ent. XIV, 1895, p. 115. — Apfelbeck, Wiss. Mitt. Bosn. VI, 1899, p. 805.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 24; l. c. XVIII, 1886, p. 277.

Stussineri Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 53 *(Neliocarus)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 226 *(Caulostrophus)*.

Subg. **Caulostrophilus** Desbr.

Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 13. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 41. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—32 (1932), p. 1478.

Chaulostrophilus Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 205.

Javeti Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 353 *(Brachyderes)*. — Stierl. l. c. VII, 1884—87 (1885), p. 121; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 65 *(Caulostrophus)*. — Taurus, Smyrna

laticollis Bonnaire, Rev. Ent. XI, 1893, p. 317 *(Caulostrophus)*. — Algerien

lineellus Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 15, ♂. — Andalusien

ophthalmicus Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 333 ♂ *(Brachyderes)*; Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 397. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 117; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 61. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 34 *(Caulostrophus)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 228, t. 1, f. 5 *(Strophosomus* subg. *Caulostrophilus)*; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 41, t. 1, f. 5. — Andalusien, Tanger

cinereus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXI. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 117; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 61. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 35.

var. *aberrans* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 397 *(Strophosomus)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 121; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 65. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 228; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 41 *(Caulostrophilus)*. — Marokko, Tanger

breviusculus Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 14, ♀.

7

Neocnemis Crotch.

Crotch, Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 389. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

occidentalis Crotch, Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 389, t. 23, f. 7. — Azoren

1

Proictes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 926. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 103. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 48. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 453—461; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 19—25. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

Throgonius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 214. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 455; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 20.

Alluaudi	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 211. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 458, 460; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 22, 25.	Madagaskar, Diego Suarez
asper	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 210.	Madagaskar
biovatus	Hust. Sborník ent. odd. Nár. Mus. Praze XIV, 1936, p. 13.	Dahomey
brevicollis	Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 10.	Madagaskar
brevis	Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 11.	„
ciliatus	Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII 1918 (1919), p. 455, 459; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 21, 25.	„
Coquereli	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 211. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII 1918 (1919), p. 459, 460; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 23, 24.	Madagaskar, Ile Marotte (Baie d'Antongil)
curtus	Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 12.	Madagaskar
dentipes	Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 45.	Elfenbeinküste
Descarpentriesi	Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 9.	Madagaskar
var. *betafoensis*	Hust. l. c. p. 10.	„
hirtipennis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 551 *(Sciaphilus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 927 *(Proictes)*.	Guinea
humilis	Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII (Festschr.), Nr. 2, 1899, p. 1, ♂, ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 210. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 456, 459; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 21, 24.	Madagaskar
hystrix	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 210. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 455, 459; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 21, 24.	„
intermedius	Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 10.	„
lateralis	Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII (Festschr.), Nr. 2, 1899, p. 2, ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 210, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 457, 460; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 22, 24.	„

longehirtus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 352. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918 (1919), p. 456, 459; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 21, 23. — Madagaskar

paleatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 214 *(Throgonius)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 455, 460 *(Proictes)*; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 20, 25. — Madagaskar: Belombé

striatus Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sc. nat. LX, 1935, p. 168. — Angola

tessellatus Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII (Festschr.), Nr. 2, 1899, p. 2, ♂. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 210, ♂. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 457, 459; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 22, 24. — „

variegatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 457, 460; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 22, 24. — Madagaskar

viduus Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sc. nat. LX, 1935, p. 167. — Angola

vittulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 212. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 458, 460; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 23, 25. — Madagaskar: Sainte Marie, Baie d'Antongil

22

Proscopus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 3, 13 ♀. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

marginatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 13, t. 1, f. 4, ♀. — Kapland

1

9. Tribus Blosyrini.

Brachyderides (pars) Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 10, 96; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. I, 2, 1833, p. 515.

Pachyrhynchides (pars) Schönh. l. c. V, 2, 1840, p. 800, 853.

Blosyrides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 30, 31.

Temnoptera (pars) + *Ooptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 136, 137.

Strophosomini (pars) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 19, 25. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, 166. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—32 (1932), p. 1477.

Blosyrini (pars) Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 404, 409.

Blosyrini Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 443; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p.

5, 11. — Olsouf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76, 213.
Gattungsbest.-Tab.: Emden, l. c. p. 213.

Proscephaladeres Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 892. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 30. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 163. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 2, 3, 12. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

aspericollis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 14 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 12 *(Proscephaladeres)*. — Kaffern-gebiet

binotatus Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 913 *(Strophosomus)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 12 *(Proscephaladeres)*. — Deutsch-Ost-Afrika, Portug. Ost-Afrika

dispar Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 532 ♂, ♀; Ann. Natal Mus. V, 3, 1926, p. 237. — Portug. Ost-Afrika

globipennis Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 165. — Südafrika

lineatus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 14 *(Strophosomus)*. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 913; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 12 *(Proscephaladeres)*. — Kaffern-gebiet, Matabele-land

punctifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 894 *(Proscephaladeres)*. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 18, 1849, Nr. 58. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 30, t. 61, f. 3. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1903-08 (1908), p. 224, t. 29, f. 5. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 532. — Kap

obesus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 893 *(Proscephaladeres)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 165.

salisburiensis Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 912 ♂, ♀ *(Strophosomus)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 12 *(Proscephaladeres)*. — Mashonaland: Salisbury

tibialis Mshl. Ann. Natal Mus. V, 3, 1926, p. 236 ♂, ♀. — Transvaal

variabilis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 13, 14 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 12 *(Proscephaladeres)*. — Kaffern-gebiet

9

Dactylotus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 21. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 31. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 250, Note. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

calvus Mshl. Ark. Zool. XXVII, A, Nr. 29, 1934, p. 2. — China: S.-Kansu

egenus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 252 ♂, ♀. — Mshl. Ark. Zool. XXVII, A, Nr. 29, 1934, p. 2. — Centralasien

globosus Gebl. in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 150 *(Thylacites* subg. *Strophosomus)*; Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 327 (errore 237). — Motsch. Bull. Ac. Petr. 1859, p. 572 *(Ophryastes)*. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1822, p. 285 *(Blosyrus)*; l. c. XX, 1886, p. 250, Note *(Dactylotus)*; Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 109.*) — Sibirien

nitidulus Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 96. — Mshl. Ark. Zool. XXVII, A, Nr. 29, p. 2. — Kuku-noor

Popovi Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXVI, 1, 1853, p. 106 (s. descr.). — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 167 ♂. — Kuku-noor, Kiachta, Dabassum gobi

Popoffi Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1884, Bull. p. CIII.

Roborovskyi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 253 ♂, ♀; l. c. XXIV, 1890, p. 431. — Mshl. Ark. Zool. XXVII, A, Nr. 29, 1934, p. 2. — Centralasien, China, Tibet

Sedakoffi Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 23 (s. descr.) — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 31, t. 61, f. 4. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 169 ♀. — Daurien

semipubens Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 250. — Mshl. Ark. Zool. XXVII, A, Nr. 29, 1934, p. 2. — Centralasien: Hoangho

trivialis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 162 ♂, ♀ *(Blosyrus)*; Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 250, Note *(Dactylotus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 66 ♂, ♀. — Turkestan

9

Blosyrodes Jekel.

Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 157. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 31, 39. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

crucirostris Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883 (1884), Bull. p. CIII. — Borneo

nodulipennis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 538 *(Strophosomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 881. — Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 39, 43 *(Blosyrodes)*. — Bengal

nodulosus Mshl. l. c. p. 39, 42, 43. — United Prov.: Allahabad

pubescens Mshl. l. c. p. 39, 41. — Beludschistan, Kaschmir

quadrinodosus Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 159 ♂, ♀. — Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 39 ♂, ♀. — Pundjab Kaschmir

depressus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLVII, 1886, p. 129 *(Blosyrus)*. — Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 39.

---

*) Diese Art ist Pars 153, p. 188 zu streichen.

tuberosus Mshl. l. c. p. 39, 42. — Assam

variegatus Redtb. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1848, p. 539. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 148. — Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 39, 40, f. 13. — Kaschmir, United Prov.

costatus Redtb. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1848, p. 540.

interruptus Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 161 ♂, ♀.

verrucosus Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 39, 41, f. 14. — Burma

8

Bradybamon Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 2, 9. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

granicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 875 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 10, 11 *(Bradybamon)*. — Mozambique

regularis Mshl. l. c. p. 10, 11. — Zambesi River

Swalei Mshl. l. c. p. 10, t. I, f. 6. — ,,

verrucicollis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 390 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 10 *(Bradybamon)*. — Congo

4

Blosyrus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 99 *(Thylacites* subg. *Blosyrus)*; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 552 *(Blosyrus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 906; l. c. VIII, 2, 1845, p. 401. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 29. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 83. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1897, p. 266. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25. — Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 31; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 450, 451; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 16, 17. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 166. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 213.

Blosyridius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. Rend. p. CCXCVIII. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 266.

Blosyrinus Jekel, Col. Jekel. II. 1875, p. 149.

Maes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 28.

abyssinicus Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XIII, 1907, p. 352, Note. — Abyssinien

Biologie: Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 359.

aequalis Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 143. — Angola, Zentral-Afrika

Biologie: Mshl. Bull. Ent. Res. XVIII, 1928, p. 257, figs.

angulatus Gerst. Arch. Natgesch. XXXVII, 1, 1871, p. 68; in v. d. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 218. — Deutsch-Ostafrika

asellus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 356, t. 24, f. 347 *(Curculio)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 552 *(Blosyrus)*. — Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 909. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 15, 1848, Nr. 40. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 149. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 170. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 32, 33. — Indien, Birma, Andamanen, Cambodja, Malakka, Sumatra, Borneo, Philippinen

philippinensis Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 149, 153.

superciliosus Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 93.

batatae Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 199, t. 19, f. 13. — Transvaal

Biologie: Mshl. l. c. p. 199.

bengalensis Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 32, 36. — W.-Bengal

bufo Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1871, p. 8. — Kafferngebiet

caesicollis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 272. — Zentral-Afrika

callosicollis Quedenf. l. c. p. 273. — „

camerunensis Hust. Sborník ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 56. — Kamerun

dorsalis Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 148, 151 ♂, ♀. — Gabun, Congo

Biologie: Mayné, Études Biol. agric. 3 (Ins. attaq. Cacao), p. 13.

electus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 388. — Congo

falcatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 262 ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 431. — Amurgebiet, China

fasciculatus Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 149, 155 ♂, ♀. — Weißer Nil

fasciculosus Péring. Trans. South Afric. Philos. Soc. IV, 1886 (1888), p. 145. — Mshl. Bull. Ent. Res. XXVIII, 1937, p. 467. — Transvaal, Delagoa-Bay, Zambesi

globulipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 45. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 450, 451; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 17. — Comoren: Mayotte

Haroldi Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 369 ♂, ♀. — Usambara, Tanga, Kwai, Kilimandjaro, Ruwenzori

Biologie: Mshl. Bull. Ent. Res. XVIII, 1928, p. 257.

herthus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 64, t. 98, f. 14 *(Curculio)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 552; l. c. V, 2, 1840, p. 907 *(Blosyrus)*. — Boh. in l. c. VIII, 2, 1845, p. 401. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 148. — Faust, Ann. Mus. Civ. — Shanghai, Siam, Cambodja, Birma, Assam, Ganges-

Genova XXXIV, 1894, p. 170. — Mshl. Fn. Brit. India Col. Curc. I, 1916, p. 32, 35 ♂, ♀. — gebiet, Malay. Staaten, Java

chinensis Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 120. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 147, 148. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1906 (1907) (Best.-Tab. LXII), p. 228, t. 1, f. 1. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 35.

hystrix Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 553; l. c. V, 2, 1840, p. 907. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 148. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 38. — Indien

impendens Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935 (I), LXXXI, p. 1 ♂ ♀. — Portug. Ost-Afrika

inaequalis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 402 (*Blosyrus*). — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 15, 1848, Nr. 40. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 149 (*Blosyrus* subg. *Blosyrinus*). — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 32, 35. — Bombay, Madras, Ceylon, Java

tuberculatus Redtb. Reise Novara, Zool. II, 1868, Col. p. 145. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 35.

var. *spongifer* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 403. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 149. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 36. — Indien

incisus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 388. — Congo

ipomoeae Mshl. Bull. Ent. Res. XXVIII, 1937, p. 467, t. 12, f. 1. — S.-Rhodesia

Biologie: Mshl. l. c. p. 467.

japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 88. — Kobayashi, Trans. Kansai Ent. Soc. II, 1931, p. 63. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 166, t. 1, f. 19; Ins. Matsum. IX, 1935, p. 99. — Kano, Bull. Biogeogr. Soc. Jap. IV, 1933, p. 112. — Japan: Hokkaido, Honshu; Kurilen, Sachalin

lentulus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 30; Nov. Act. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturf. L, 1887 (Beitr. Zoogeogr. Westafr.), p. 312. — Westafrika

manicanus Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935 (I), LXXXI, p. 3 ♂ ♀. — S.-Rhodesia, Portug. O.-Afrika

mozambicus Mshl. l. c. p. 4 ♂ ♀. — Portug. Ost-Afrika

multituberculatus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1923, p. 154. — Belg. Congo

murinus Ancey, Naturaliste I, 3, 1881, p. 485. — Ostafrika

obliquatus Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 164; 309. — Congo, Tanga, Kamerun

var. *hirtulus* Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 243. — Belg. Congo

oniscus	Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 355, t. 24, f. 346 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 552; l. c. V, 2, 1840, p. 907 *(Blosyrus)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 148. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 170. — Heyne et Tasohenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 224, t. 29, f. 4. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 32, 33 ♂, ♀, f. 11.	Calcutta, Bengal, Assam, Birma
	var. *Olivieri* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 170. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 35.	Birma
ornatus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 338. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 32, 37, f. 12.	Indien, Birma
ovatus	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 273.	Zentralafrika
Perrieri	Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 352. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918, p. 451; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 17.	Madagaskar
pilosellus	Hust. Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 56.	Westafrika
rugulosus	Auriv. Ann. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XIII, 1907, p. 352.	Brit. Ostafrika, Kilimandjaro
saevus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 907 *(Blosyrus)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 147, 148. — Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 3, 1927, p. 199.	Kap
	var. *carinatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 401. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 147, 148.	Port Natal, Zambesi, Transvaal, Kap, Delagoa Bay
scopulifer	Ancey, Naturaliste I, 3, 1881, p. 485.	Ostafrika
sculpticollis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. Rend. p. CCXCVIII.	„
seminitidus	Mshl. Trans. Zool. Soc. London XIX, 1909, p. 227, t. 7, f. 13.	Ruwenzori
serietuberculatus	Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1923, p. 156.	Belg. Congo, Ost-Tanganyika
setifer	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 30; Nov. Acta Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturf. L, 1887, (Beitr. Zoogeogr. Westafr.), p. 312.	Westafrika, Congo, Brit. Ostafrika?, Ostafrika: Tanga?, Zanzibar?
signaticollis	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 274.	Zentral-Afrika
simplex	Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 242.	Belg. Congo
simplicifrons	Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935, I, LXXXI, p. 5 ♀.	Portug. Ostafrika

striatulus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1923, p. 154. — Belg. Congo

transversicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 29 *(Maes)*. — China: Yunnan

transversicollis Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1923, p. 155. — Belg. Congo

trux Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 908. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 149. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 450, 451; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 17. — Comoren: Mayotte; Madagaskar, Nossibé

nossibianus Fairm. Naturaliste I, 2, 1880, p. 316; Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 336. — Brancs. Jahrb. Trencsin XV, 1893, p. 329.

tuberculipennis Péring. Trans. South Afric. Philos. Soc. IV, 1886 (1888), p. 144. — Südafrika: Delagoa Bay

unisulcatus Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 32, 38 ♂, ♀. — Bombay, Madras

ventricosus Ancey, Naturaliste II, 4, 1882, p. 54. — Ostafrika

vestitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXCIX *(Blosyridius)*. — „

var. *griseo-viridis* Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 243. — Belg. Congo

53

Holonychus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 833. — Coquerel, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 242. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 443—450; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 11—16. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 214.

acanthopus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 834. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 18, 1849, Nr. 57. — Coquerel, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 242. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918, p. 446, 448; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 13, 14. — Madagaskar

acanthosus Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2182 (err.). — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 3.

aeruginosus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 835. — Coquerel, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 243. — Brancs. Jahrb. Trencsin XV, 1893, p. 239. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 445, 447; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 13, 14. — Madagaskar, Nossi-Bé

cruralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 236. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 446, 448; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 14, 15. — Madagaskar

curtipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 237. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 445, 447; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 12, 14. — Madagaskar: Baie d'Antongil

var. *amethystinus* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 445, 447; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 12, 14. — Madagaskar

excavatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 447, 449; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 14, 16. — „

inaequicollis Fairm. Naturaliste II, 5, 1883, p. 365; Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 137. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 450; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 16. — „

lutosus Fairm. Naturaliste XXV, 1903, p. 36. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 445, 448; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 13, 14. — „

saxosus Coq. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 243, f. 4, 244, t. 7, f. 3. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918, p. 446, 448; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 13, 15. — „

camelus Coq. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 243, t. 7, f. 4.

crassifrons Fairm. Rev. Ent. XXII, 1903, p. 32 ♂. — „

seriatus Fairm. l. c. p. 33. — „

simplicicollis Fairm. l. c. p. 33. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 447, 449; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 14, 15. — „

violaceus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 447, 449; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 14, 16. — „

viriditinctus Fairm. Naturaliste (2) II, 1888, p. 32, f. 3; Rev. Ent. XXII, 1903, p. 32. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 444, 448; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 12, 15. — „

12

10. Tribus Dermatodini.

Brachyderides (pars) Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9, 515; l. c. V, 2, 1840, p. 853; l. c. VI, 1, 1840, p. 1.

Cyphides (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 107. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 30, 50.

Colpoptera (pars) + *Diloboptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 138, 139.

Cratopini (pars) + *Neocyphini* (pars) Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 473, 476; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 34, 94. — Olsouf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI, VII.

Cneorrhinini (pars) Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, 171. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924-32 (1932), p. 1480.
Dermatodini Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76.
Gattungsbest.-Tab.: Emden, l. c. p. 214.

Aetherhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 204. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 111. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 214.

aurichalceus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 205. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 111. — Brasilien
1

Eustalida Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 264. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 50, 57. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 214.

Menostoma Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. Rend. p. CCCLVI.

Bomfordi Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 264 ♂. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 57 ♂, ♀, f. 20. — Sikkim, Bengal
Cardoni Desbr. Ann. Soc. Ent Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLVI ♂ ♀ *(Menostoma)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 149. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 57.
1

Dermatoxenus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 50. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 171, 175. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 214.

binodosus Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51. — Birma

caesicollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 619 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 898 *(Dermatodes)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 139, Note. — Heller, Ent. Mitteil. IV, 1915, p. 207, 208, 212; Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 106. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51 *(Dermatoxenus)*; Stylops I, 1932, p. 211, fig. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 175. — China, Formosa, Japan
nodosus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 21 *(Cneorhinus)*; Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 179 *(Dermatodes)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 153 *(Catapionus)*. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 259 *(Dermatodes)*. — Sharp, Trans.

Ent. Soc. London 1896, p. 89. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51 *(Dermatoxenus)*. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 175, 176, t. 1, f. 20.

candidus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896 1897, Nr. 3 (1896), p. 17, t. f. 17; Ent. Mitt. IV, 1915, p. 208, 213. — Nord-Celebes

carinulatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 179. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 209, 217. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 177. — Japan

chrysochlorus Ritsema, Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 177 *(Dermatodes)*. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 208, 209, 215. — Mshl. Stylops I, 1932, p. 211 *(Dermatoxenus)*. — Sumatra

clathratus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 157 *(Catapionus)*. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 89. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51 *(Dermatoxenus)*. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido, Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 175, t. 1, f. 24. — Japan

Helleri Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51, 54, ♂, ♀. — Assam, Sikkim

var. *simplex* Mshl. l. c. p. 55 ♀. — Assam

var. *subrotundus* Mshl. l. c. p. 55. — Nord-Indien

hians Mshl. Stylops I, 1932, p. 210, f. 2. — Siam, Malakka

indicus Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51, 53. — Assam, Sikkim

interstitialis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 179. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 209, 217. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 177. — Japan

lithocollus Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 209, 216. — Sumatra

quadrisignatus Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51, 52, f. 17. — Birma

Ritsemai Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 209, 214 *(Dermatodes)*. — Java

chrysargyrus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, Nr. 3, 1896 (1897), p. 17 (err. pro *chrysochlorus*).

scutellatus Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 208, 212. — Cambodja

sexnodosus Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 60. — Szetschwan

vermiculatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2. p. 619 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 898 *(Dermatodes)*. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 22. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 208, 209. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 51 *(Dermatoxenus)*; Stylops I, 1932, p. 211. — Java

subsp. *glaucopustulatus* Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 209 *(Dermatodes)*. — Nias, Sumatra

subsp. *roseipes* Heller, l. c. p. 209, 215 *(Dermatodes)*. — Sumatra

Dermatodes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 895. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 109. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1891, p. 173. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 206—226 (Best.-Tab.). — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 50, 55. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 195; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 39. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 171, 176. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

Lagostomus Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 613 (non Brookes 1829). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 305. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101.

aeruginosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 897 *(Dermatodes)*. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 211, 220. — Mshl. Treubia VIII, 1926, p. 343. — Java

albarius Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 185 ♂, ♀. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 207, 211, 220. — Engano

aptus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 186. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 208, 212, 219, 222, 223, 226. — Sumatra

auratus Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 56, f. 19. — Andamanen

camphorae Mshl. Bull. Ent. Res. XX, 1929, p. 201. — Java
Biologie: Mshl. l. c. p. 202.

cinchonae Mshl. Bull. Ent. Res. XXVI, 1935, p. 565. — „
Biologie: Mshl. l. c. p. 565.

costatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 616 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 896 *(Dermatodes)*. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 212, 217 Note, 225, 226. — Mshl. Bull. Ent. Res. XX, 1929, p. 202. — Kôno, Journ. Agric. Fac. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 177. — Java, Malakka, Sumatra bis Japan

dajacus Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 212, 223. — Borneo

designatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 207. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 211, 223. — Sumatra

elevatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 207. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 207, 210, 217. — Mshl. Bull. Ent. Res. XX, 1929, p. 202. — Java

fasciatus Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 210, 218. — Java, Sumatra

granulatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 614 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 896 *(Dermatodes)*. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 15, 1848, Nr. 38. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 207, 210, 217. — Java
var. *tuberculatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 615 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 896 *(Dermatodes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 150. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 210. — „ (nicht Japan)

grisescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 30. — China: Yunnan

humerosus Voss, Ent. Nachrichtenbl. IX, 1935, p. 57. China: Szetschwan, Wassuland

ineptus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 618 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 898 *(Dermatodes)*. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 212, 224. Java

minutus Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 212, 225. Nias, Sumatra

monilis Heller, l. c. p. 208, 211, 221. Sumatra

ornatus Heller, l. c. p. 208, 211, 222. „

perlatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 137 ♀. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 210, 217. Java: Tenggergeb.

pulcher Heller, l. c. p. 211, 220. Sumatra

simplex Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 137. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 210, 219. Java

subfasciatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 616 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 896 *(Dermatodes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 186; l. c. LIV, 1893, p. 150. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 210, 218. Java (nicht Japan)

paganus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 617 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1844, p. 896 *(Dermatodes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 173; l. c. LIV, 1893, p. 150. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 218.

succinctus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 186. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 211, 223. Sumatra

sumatranus Heller, l. c. p. 210, 219. „

truncatirostris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 51. China

venustus Hartm. Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 124. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 211, 222. Sumatra

viridescens Heller, Zool. Mededeel. VIII, 1925, p. 223 ♂ ♀. „

viriditinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 30. China: Yunnan

viridisparsus Mshl. Treubia VIII, 1926, p. 342 ♂ ♀. Java

29

Homoeonychus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 169. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 196, 199; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40, 42—45. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

flexuosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 324 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 200, 201; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 44 *(Homoeonychus)*. Madagaskar

fasciatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 228.

lepidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 169.

nigromaculatus Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 24. „

ornatus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 300, t. 19, f. 243 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 130. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 16, 1849, Nr. 41. — Heller, Ent. Mitt. Berlin I, 1912, p. 364 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 199, 200 *(Homoeonychus)*; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 43. Madagaskar

Biologie: Heller, Ent. Nachricht. XVIII, 1892, p. 3.

var. *crux* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 199, 201; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 44. „

var. *fuscorufus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 228; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 237. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 199, 201; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 43. „

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899 (1900), p. 494 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 200, 202 *(Homoeonychus)*; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 44. „

proximus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 229. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 200, 202; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 44. „

viduatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 199, 202; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 44. „

6

Heterostylus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 169, 173; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 512. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 269 (auch als *Stigmatrachelus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 195; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

apicalis Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 76. Belg. Congo

argenteolus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 117. Ostafrika: Tanga

aurosparsus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 267 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 76 *(Heterostylus)*. Tropisch Afrika

caducus Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935, I, LXXXI, p. 13 ♂, ♀. Portug. Ostafrika, Nyassaland, NW.-Rhodesia

cretaceus Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 76. Belg. Congo

cuspidatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 512. Gabun

elongatus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 374. Brit. Ostafrika
funicularis Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 78. Kamerun
Letestui Hust. Ann. Soc. Ent. France CVII, 1938, p. 74. Gabun
lineolatus Hust. l. c. p. 77. Ost-Afrika
longiceps Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 323 *(Stigmatrachelus)*. — Mshl. ined. *(Heterostylus)*. Mamboia
margaritifer Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 75. Belg. Congo
metallescens Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 321 *(Stigmatrachelus)*. — Mshl. ined. *(Heterostylus)*. Mamboia
nabab Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XV, 1872, p. 86 *(Stigmatrachelus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 169 *(Heterostylus)*. Zanzibar
mirandus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 349 *(Dermatodes)*. — Heller, Ent. Mitt. IV, 1915, p. 207 *(Stigmatrachelus)*.
Neavei Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 401, fig. Nyassaland
niger Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1923, p. 171; l. c. XXV, 1934, p. 326. Belg. Congo
nigropunctatus Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 65. Gabun, Fr. Congo
pilosus Hust. l. c. p. 66. Gabun, Fr. Congo
placidus Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 70 *(Stigmatrachelus)*. — Mshl. ined. *(Heterostylus?)*. SW.-Afrika
puncticollis Hust. Ann. Soc. Ent. France CVII, 1938, p. 74. Ost-Afrika: Kigonsera, Nyassa-See
robustulus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 29 *(Catamonus)*; Nov. Act. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturf. L, 1887, p. 323, t. 3, f. 9, 9 a, 9 b. Chinchoxo, Belg. Congo
robustus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395 *(Heterostylus)*.
roseotinctus Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze XIV, 1936, p. 16. Mozambique
subdenudatus Hust. Ann. Soc. Ent. France CVII, 1938, p. 73. Ost-Afrika: Lindi
variegatus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1923, p. 172. Brit. Ostafrika
viridis Voss, Vereinsschr. Ges. Luxemb. Naturfr. 1936, p. 104. Belg. Congo
Wittei Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 326. „

26

Ochtarthrum Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 171, 172; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 322. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 195; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 39. — Kolbe in Stuhlm. Dtsch.-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 269. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

Octarthrum Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 195.

Aurivilliusi Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 178. Kamerun

fossulatum Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 321. Deutsch-Ostafrika

humerale Faust, l. c. 1896, p. 116 ♀. Ostafrika: Tanga

speciosum Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 171. Madagaskar

4

Phrystanus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 218. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 196, 203; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40, 45. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

tribulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 219. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 204; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 46. Madagaskar: Baie d'Antongil

triseriatus Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 25. Madagaskar

tuberculatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 204; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 46. „

3

Mustelinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 215. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 478—482; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 96—98. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

brevisetis Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 479, 481; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 96, 98. Madagaskar

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 216. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 479, 480; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 96, 97. „

variegatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 480; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 97. „

3

Metrioderus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 316. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 195, 257; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 38, 39, 89. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 215.

acuminatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 258, 259; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 89, 91. Madagaskar

brevirostris Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 257, 258; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 89, 90. „

rhomboidalis Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 258, 260; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 90, 91. — Madagaskar

virginalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 317. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 257, 258; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 89, 90. — Madagaskar, Nossi Bé

4

Decophthalmus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LXV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 316. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 196; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 216.

Epilaris Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 342 (non Pascoe 1882).

albiventris Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LXVI. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 316. — W.-Afrika: Alt-Kalabar

venustus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 341 *(Epilaris)*; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, (1895), p. 360 *(Decophthalmus)*. — Gabun

venustulus nom. nov. Hustache. — Kamerun

venustus Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 75. (nec Faust).

3

Stigmatrachelus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 123. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 110. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 173; l. c. LVI, 1895 (1896), p. 317. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 204—256 (Revision); l. c. LXXXIX, 1921, p. 114, 175; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40, 46—89. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 216.

Eugallus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 463. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 206 *(Stigmatrachelus)*.

Stigmatotrachelus Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2225.

albolineatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 213, 251; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 85. — Madagaskar

albopustulatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 216, 244; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 79. — „

Alluaudi Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 215, 238; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 54, 73. — „

alternans Waterh. Cistula Ent. II, 1875—82 (1878), p. 366. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 212, 225; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 52, 63. — „

angulifer Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 225. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917, (1918), p. 219, 236; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57, 71. Madagaskar

argenteus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 221, 254; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 59, 87. „

var. *griseo-alternans* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 221, 254; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 59, 87. „

biarcuatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 225. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 220, 250; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 58, 84. „

bifasciatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 214, 232; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 68. „

var. *confluens* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 214, 234; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 70. „

bifenestratus Fairm. Rev. Ent. XXII, 1903, p. 34. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 256; l. c. LXXXIX, 1921, p. 175; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 49, 88. Mauritius

bimaculatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 220, 251; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 58, 84. Madagaskar

brevicollis Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 22. „

centralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 461. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 207, 222; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 48, 60. „

chlorostomus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 136. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 228; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65. „

cinctus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 343, t. 19, f. 242 a, b *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 124 *(Stigmatrachelus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 173; l. c. LVI, 1895 (1896), p. 317. — Fairm. Mém. Soc. Zool. France 1899, p. 24. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 208, 222; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 49, 60. „

var. b Boh. Hust. l. c. p. 60. „

collaris Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII (Festschr.) 1899, Nr. 2, p. 4 *(Dermatodes)*; l. c. corr. p. 26 *(Stigmatrachelus)*. — Grandidier, Hist. Madagaskar 1900, Atlas, t. 397. — Heller, Ent. Mitt. I, 1912, p. 364 *(Rhinosomphus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 206, 221; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 48, 59 *(Stigmatrachelus)*. „

galactoderus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 239 *(Eugallus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 221 *(Stigmatrachelus)*; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 59.

concinnus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 140. — Fairm. Mém. Soc. Zool. France 1899, p. 24. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 217, 243; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 78. Madagaskar

convexicollis Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 220, 249; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 58, 83. „

elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 492. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 213, 239; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 74. „

elegantulus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 217, 243; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 78. „

Fairmairei Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 218, 236; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 71. „

fasciculatus Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 81. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 206, 221; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 48, 59. „

lacteocinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 464 *(Eugallus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 221; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 59.

Faucherei Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 208, 225; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 63. „

fucosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 126. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 228; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65. „

fulvicornis Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 220, 249; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 58, 83. „

fuscoruber Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 215, 245; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 54, 79. „

fuscosignatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 167. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 205, 231; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 47, 67. „

gemmifer Klug, Abh. Akad. Berlin I, 1832—33 (1833), p. 109; Ins. Madagasc. 1833, p. 197 *(Cyphus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 141 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 256; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 89. „

globulus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 254; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 87. Madagaskar
globosus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 219 (errore); Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57 (errore).
griseus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 215, 247; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 81. „
hovanus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 218, 231; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57, 67. „
humeralis Waterh. Cistula Ent. II, 1875—82 (1878), p. 366. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 206, 221; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 48, 59. „
insubidus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 338. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 217, 241; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 76. „
intermedius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 337. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 217, 241; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 76. „
var. *albinus* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 217, 241; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 76. „
isabellinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 139. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 16, 1849, Nr. 41. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 218, 240; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57, 75. „
var. *cinerarius* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 218, 240; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57, 75. „
var. *subfasciatus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 167. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 219, 240; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57, 75. „
lactarius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 460. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 210, 222; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 60. „
latirostris Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 214, 234; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 70. „
latitarsis Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 18. „
lineaalba Hust. l. c. p. 20. „
lineatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 319. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 213, 239; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 74. „
lynceus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 341, t. 24, f. 334 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. „

Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 129 ♂, ♀ *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 208, 224; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 49, 61.

mandibularis Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 215, 229; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 47, 54, 66. Madagaskar

margaritaceus Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 19. „

marmoratus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 461. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 208, 228; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65. „

minutus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 216, 248; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 82. „

Mocquerysi Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 216, 242; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 77. „

mylloceroides Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 23. „

nebulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 493. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 216, 235; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 71. „

nitidus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 210, 227; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 51, 64. „

niveostictus Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 21. „

notatipennis Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 215, 246; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 80. „

nubifer Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 320 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 218, 235; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 56, 71. „

obsoletus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 216, 237; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 72. „

ochreatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 134. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 228; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65. „

octomaculatus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 344, t. 19, f. 245 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 132 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 207, 222; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 49, 60. „

pilosulus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 219, 240; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 57, 75. „

psittacinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 138. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 229; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65. „

psittacus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 229; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65 (errore).

var. *quadrimaculatus* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 229; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 65. Madagaskar

quadripictus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 226. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 214, 229; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 47, 54, 66. „

ruptus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 323. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 318. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 211, 224; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 52, 62. „

quadriplagiatus Fairm. Rev. Ent. XXII, 1903, p. 35.

Sikorai Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 317 ♂, ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 462 ♂, ♀.

var. *reductus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 319. „

setulosus Faust, l. c. LI, 1890, p. 169. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 212, 239; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 52, 74. „

sitonoides Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 221, 253; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 59, 86. „

squamosus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 339 *(Curculio)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 219, 249 *(Stigmatrachelus)*; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 58, 83. „

scutulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 226.

squamifer Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 353, t. 8, f. 96 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 133 *(Stigmatrachelus)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 219, 249; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 58, 83.

squamiger Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 179, t. 72, f. 8 *(Curculio)*.

striatogemellatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 127 ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 212, 237; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 52, 72. „

tessellatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895 (1896), p. 321 ♂. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 210, 227; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 51, 64. „

tibialis Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 21. „

turbatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 128. — Hust. Ann. Soc. Ent. France „

LXXXVI, 1917 (1918), p. 208, 222; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 49, 60.
squamifer Klug, Abh. Ak. Berlin I, 1832-33, p. 109; Ins. Madagaskar 1833, p. 197 *(Cyphus)* (non Ol. 1807).

umbrinus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 214, 234; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 54, 70. — Madagaskar

unicolor Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 216, 241; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 55, 76. — „

unifasciatus Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 213, 223; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 53, 61. — „

viridans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 135. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 209, 229; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 50, 66. — „

viridis Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 18. — „

vittatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 322. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 211, 224; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 51, 62. — „

71

Rhinosomphus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 463. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 196, 197; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40, 41. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 216.

albolineatus Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 63. — Ost-Afrika

guttifer Waterh. Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 74 *(Stigmatotrachelus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 463 *(Rhinosomphus)*.
guttiferus Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 920. — Madagaskar

mutabilis Mshl. l. c. p. 920 ♀, t. 66, f. 4. — Mashonaland, Matabeleland

setosus Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 174. — Belg. Congo

4

Saurophthalmus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 224. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 196, 198; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40, 41. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 216.

oxyops Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 224. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 198; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 42. — Madagaskar

1

11. Tribus Cneorhinini.

Brachyderides (pars) Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 10, 94; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. I, 2, 1833, p. 515; l. c. V, 2, 1840, p. 853. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 152.

Cleonides (pars) Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 213.

Cneorhinides (pars) + *Barynotides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 31, 37.

Otiorhynchina (pars) Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 117.

Brachyderites (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12.

Brachyderini (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX; l. c. II, 1874, p. 188.

Temnoptera (pars) + *Coptoptera* (pars) + *Oopte-ra* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 136, 137.

Philopedini Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 32, 56; (1886), p. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 547, 552, 587.

Philopedina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 208.

Cneorhinini (pars) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83 (Gattungstabelle). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 157, Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 157, Arten p. 654. — Wagner u. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1033, 1066. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, 171. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—32 (1932), p. 1480.

Cneorhini (pars) Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 259.

Cneorrhinini Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 52—76; (1892), p. 77—107 (Revision). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 19, 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 46, 66. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76, 216.

Cneorhinidae (pars) Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 41; (1910), p. 117.

Cnéorhiniens (pars) Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 525, 530.

Cneorrhininae (pars) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946.

Cneorrhinides Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 30, 47.

Cneorrhinini (pars) + *Brachyderini* (pars) + *Neocyphini* (pars) Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 451, 468, 476; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 18, 31, 94. — Olsouf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI, VII.

Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 216.

Mestorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 910. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 34. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 102, 147. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 216.

adumbratus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 911. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 147. — Mexico
crinitus Sharp, l. c. p. 148, t. 6, f. 13. — „
gracilis Sharp, l. c. p. 148. — „
3

Pseudopantomorus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 338. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

latifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1911 (1911), p. 338, t. 15, f. 25, 25 a. — Panama
1

Leurops Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 3, 18. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

cana Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 19, t. 1, f. 1. — Orange Free State
obesa Mshl. l. c. p. 20. — S.-Afrika
planoculis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 376. — „
sublineata Mshl. l. c. p. 375. — „
substriata Mshl. l. c. (9) III, 1919, p. 20. — Orange Free State
Biologie: Mshl. l. c. p. 20.
5

Analeurops Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Res. XXVIII, 1937, p. 468.

Cuthbertsoni Mshl. l. c. p. 468. — S. Rhodesia
Biologie: Mshl. l. c. p. 469.
1

Fleurops Hust.

Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 60. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

cinereus Hust. Sborník Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 60. — Belg. Congo
1

Antinia Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. London 1871, p. 161. — Mshl. Bull. Ent. Res. IX, 1919, p. 273. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

Dermatodina Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 81. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 371.

Pendleburyi Mshl. Stylops I, 1932, p. 209 ♂, ♀, f. 1. — Malakka: Langkawi Ins.

vitiosa Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 82 *(Dermatodina)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 371 *(Antinia)*; Stylops I, 1932, p. 210. — Java

theivora Mshl. Bull. Ent. Res. IX, 1919, p. 274, t. 17, f. 3; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 371.

Biologie: Mshl. Bull. Ent. Res. IX, 4, 1919, p. 274.

2

Formanekia Fleischer.

Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 15. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

sibirica Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 16. — Ussuri

1

Heydenia Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CLIII; l. c. XIX, 1876, p. 127, 158. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

crassicornis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CLIII; l. c. XIX, 1876, p. 159. — Sibirien

1

Omotrachelus Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 29; Nov. Act. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturf. L, 1887 (Beitr. Zoogeogr. Westafr.), p. 325. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

angulatus Hust. Sborn. ent. odd. Nár. Mus. Praze X, 1932, p. 33. — Elfenbeinküste

bicostulatus Hust. l. c. p. 32. — Gabun

difformis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 30; Nov. Act. Leop. Carol. Deutsch. Akad. Naturf. L 1887, (Beitr. Zoogeogr. Westafr.), p. 327, t. 3, f. 8—8 c. — Chinchoxo

Kolbei Faust, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 297. — Gabun

puncticollis Faust, l. c. p. 298. — Stanley-Pool

setosus Hust. Sborn. Ent. odd. Nár. Mus. Praze X, 1932, p. 33. — Kamerun

6

Ansorus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

Sceranus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 358 (ex Kaup 1871). — Hust. l. c. LXXXVII, 1918, p. 472; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 33.

erinaceus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 359. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918, p. 472; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 34. — Madagaskar

1

Heydeneonymus Desbr.

Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75 (Sept.) p. 8; Petit. Nouv. Ent. I, 7, 1875, p. 469; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 52, 53. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 158. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 66. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217.

Cneomorphus Seidlitz, Fn. Balt. (Archiv Naturk. Livl. [2] V), 1875, (Okt.), Gatt. p. 117.

amplicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 867 *(Cneorhinus)*. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 54, 1892, p. 103 *(Heydeneonymus)*. Portugal

Seidlitzi Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75 (1874), p. 8; Petit. Nouv. Ent. I, 7, 1875, p. 469.

1

Rhadinocopes Hust.

Hust. Sbornik Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 58. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

curvipes Hust. Sborník Ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 59. Westafrik. Küste

orientalis Hust. l. c. p. 59. Ost-Afrika

2

Pseudoproictes Hust.

Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 476—478; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 95, 96. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

Alluaudi Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 478; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 96. Madagaskar

pictus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 220 *(Proictes)*. — Hust. l. c. LXXXVII 1918 (1919), p. 477; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 96. „

2

Catapionus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 245. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 42. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 155. — Tourn. l. c. XIX, 1876, p. 127, 152. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 264 (Geschlechtsdifferenz); l. c. XXVII, 1883, p. 85. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 158. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 83. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 66. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 153—171 (Revision). — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 47. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 171. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

agrestis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 89 ♂, ♀, — Schilsky in Küster, Käfer Semirjetschensk

Eur. XLVIII, 1912, Nr. 67. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 154, 160 ♂, ♀.

angusticollis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 179 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 153 *(Catapionus)*. — Japan

argentatus Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 149 *(Thylacites* subg. *Cneorhinus)*; Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 327 (errore 237). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 527; l. c. V, 2, 1840, p. 860 *(Cneorhinus)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 179. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 155 *(Catapionus)*. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 155, 161. — Semirjetschensk, Altai

Ballioni Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 304. — Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 97. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 155, 162. — Sibirien, Thian-Schan, Semirjetschensk, Kuldscha

argentatus Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, 1, 1878, p. 348 (non Gebler 1830).

basilicus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 247. — Lacord. Gen. Col. VI. 1863, p. 42, t. 62, f. 1. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 154, 158. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 48 ♀. — Kaschmir, Kashgar, Sintau

brevicornis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 93 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 157, 167 ♂, ♀. — Alatau, Karkara

calvus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 183 ♂. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 157, 169 ♂, ♀. — Ost-Turkestan, Thian-Schan, Aksu

confidens Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 140. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 156, 164. — Semirjetschensk

confinis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 95 ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 156, 165 ♂, ♀. — „

cuprescens Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866. I, p. 178 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 153 *(Catapionus)*. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 171, 174, t. 1, f. 23. — Japan

Dochturovi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 157 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 154, 159 ♂, ♀. — Zentralasien

duplex Form. l. c. p. 158, 170 ♂, ♀. — Turkestan

Gebleri Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 97 ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 157, 168. — Daurien, Kirgissai, Naryn

globosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 539 *(Strophosomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 861 *(Cneorhinus)* (non Gebler 1830). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 109 *(Catapionus?)*. — Altai

gracilicornis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 157. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 90. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 171, 173; Ins. Matsum. IX, 1935, p. 100. — Kano, Bull. Biogeogr. Soc. Jap. IV, 1933, p. 112. — Japan

intermedius Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CLII; l. c. XIX, 1876, p. 156. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 156, 166 ♂, ♀. — Turkestan, Baikalseegebiet

eximius Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 151 ♀.

maculatus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CLII; l. c. XIX, 1876, p. 157. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 95 ♂, ♀.

simplex Faust, l. c. p. 96 ♀.

sulcicollis Faust, l. c. p. 96 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 69.

var. *insulsus* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 151 ♂. — Semirjetschensk

iratus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 92. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 157, 168 ♂, ♀. — „

angulicollis Faust, Bull. Soc. Nat. Moscou LII, 2, 1877, p. 43.

dispar Faust, Deutsche Ent. Zeitschrift XXVII, 1883, p. 94 ♂, ♀.

molitor Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 150 ♀.

var. *inexpectatus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 158, 170 ♂, ♀. — Ala-Tau

irresectus Faust, l. c. p. 91 ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 158, 170 ♂, ♀. — Turkestan

Kraatzi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 88 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 157, 167 ♂, ♀. — Turkestan, Ala-Tau

Heydeni Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 94 ♀.

Leonhardi Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 155, 161. — Semirjetschensk

lineatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 87 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 156, 165. — „

moderatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 97 ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 158, 169 ♂, ♀. — Dsungarei, Kuldsha

modestus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 156. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 90. — Japan

oblongus Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 172, 173, t. 1, f. 25. — Honshu

obscurus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 90. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 172, 174, t. 1, f. 22. — Japan

peregrinus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 150 ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 154, 159. — Turkestan
Fausti Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 68 ♂, ♀.
var. *Grummi* Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 159. — „

quadrilineatus Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, Nr. III, p. 150 *(Thylacites* subg. *Cneorhinus)*; Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 328. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 526; l. c. V, 2, 1840, p. 860 ♂, ♀ *(Cneorhinus)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 179. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 154 *(Catapionus)*. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 6. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 154, 160 ♂, ♀. — Sibirien, Turkestan

rugosicollis Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 352 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 153 *(Catapionus)*. — Sibirien

semiglabratus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 90 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 155, 162 ♂, ♀. — Zumpt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1933, p. 158. — Turkestan
var. *Magnini* Pic, Echange XXII, 1906, p. 34. — „

semivittatus Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 49 ♂, ♀, f. 16. — Sikkim

subcostatus Form. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 80. — Japan

tibetanus Suvorov, Rev. Ent. Russ. XV, 1915, p. 113. — Tibet

viridanus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CLII; l. c. XIX, 1876, p. 157 ♂, ♀. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 86 ♂, ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 70 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 156, 164 ♂, ♀. — Baikalsee-Gebiet, Kuldscha, Semirjetschensk
chrysochloris Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, 1878, p. 349. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 164.

viridimetallicus Motsch. Et. Ent. IX, 1860, p. 21 *(Cneorhinus)*. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 155 *(Catapionus)*. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 86 ♂, ♀. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 90. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 156, 163 ♂, ♀. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 172; Ins. Matsum. IX, 1935, p. 100. — Kobayashi, Trans. Kansai Ent. Soc. II, 1931, p. 63. — Kano, Bull. Biogeogr. Soc. Jap. IV, 1933, p. 112. — Sibirien: Permskoje; Japan

var. *frequens* Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 171, 172, t. 1, f. 21. — Sibirien

var. *jezoensis* Kôno, l. c. p. 171, 173. — Sachalin, Hokkaido

var. *naipoensis* Kôno, l. c. p. 172; Ins. Matsum. IX, 1935, p. 100. — Kano, Bull. Biogeogr. Soc. Jap. IV, 1933, p. 122. — Kurilen

var. *fossulatus* Motsch. in Schrenck's Reise Amurl. II, 2, 1860, p. 168, t. 10, f. 22 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 153 *(Catapionus)*. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 86 ♂, ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 163. — Amurgebiet

34

Cneorhinus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 96; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 524; l. c. V, 2, 1840, p. 860. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38, 456; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII, 697; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 188. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 304; Brit. Ins. Curc. 1844—56, p. 74; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 365. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 152, 213. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 472. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 135; l. c. X, 1868, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 34, 623. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CXII—CXIII; l. c. XIX, 1876, p. 125—163 (Europa, Mittelmeergebiet). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 264 (Geschlechtsdifferenz). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 56, Note. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158, Arten, p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p 158, Arten, p. 654. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 53, 56; l. c. 1892, p. 104; l. c. XVI, 1908, p. 5, 11; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 41; l. c. (1910), p. 117. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 259, 262. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 530, 531. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 910, 946. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 66. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1066. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 34, 57. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 224, 226. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

Subg. **Cneorhinus** s. str.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 128, 137. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 655. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 56. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1067.

barcelonicus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 45, t. 98, f. 2 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 525; l. c. V, 2, 1840, p. 860 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 137 ♂, ♀ (subg. *Cneorhinus*). — Desbr. — Spanien, Nordafrika

Frelon I, 1891—92 (1891), p. 57; l. c. (1892), p. 104.
var. *innocuus* F. Syst. El. II, 1801, p. 512 *(Curculio)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 137 (subg. *Cneorrhinus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 58; l. c. (1892), p. 104.

argentatus Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 295 (non Gebler). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 138 ♂ (subg. *Cneorhinus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 58; l. c. (1892), p. 104. — Spanien
argentifer Mars. Cat. Col. Eur. 1866, p. 91.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 22; l. c. XVIII, 1886, p. 276.

Subg. **Lacordaireus** Desbr.

Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 2; Petit. Nouv. Ent. I, 7, 1875, p. 469; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 57, 59 (non Ch. Bris. 1866); l. c. XVI, 1909, p. 4, 9; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 43; l. c. (1910), p. 117. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 56, Note. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1067. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 224, 226.

Bornazon Des Gozis, l. c. (6) I, 1881, Bull. p. CXX. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 57.
Tretinus Bedel, l. c. p. 56.

Antoinei Escalera, An. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 353. — Marokko

Bellieri Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 597 *(Cneorhinus)*. — Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 2, Note *(Lacordaireus)*; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 60, 63; l. c. (1892), p. 104 (subg. *Lacordaireus)*; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 45. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 141 (subg. *Cneorhinus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1926, p. 227 *(Lacordaireus)*. — Pyrenäen, Spanien, Portugal
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 22; l. c. XVIII, 1886, p. 276.

Herrerai Escalera, An. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 354. — Marokko

Heydeni Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CLIII; l. c. XIX, 1876, p. 142 ♂, ♀ (subg. *Cneorhinus*). — Heyden, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 98. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 60, 63; l. c. (1892), p. 104 (subg. *Lacordaireus*). — Portugal
? *grandis* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1887), p. 398.
Martini Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 242; l. c. Bull. p. XLIII.

hispanus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 41, t. 97, f. 11 *(Curculio)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907) — Spanien

(Best.-Tab. LXII), p. 228, t. 1, f. 4 *(Cneorhinus)*.

var. *ludificator* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 526; l. c. V, 2, 1840, p. 861 *(Cneorhinus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 35, Note. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 140 ♂, ♀ (subg. *Cneorhinus*). — Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 372; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 61; l. c. (1892), p. 194 (subg. *Lacordaireus*). Spanien, Portugal

prodigus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 372; Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 2, Note *(Lacordaireus)*; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 469; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 61 (non F.). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 139 ♂, ♀ (subg. *Cneorrhinus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 115 *(Lacordaireus)*.

prodigus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 170; Syst. El. II, 1801, p. 509 *(Curculio)*. — Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 340, t. 18, f. 232. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 525; l. c. V, 2, 1840, p. 866 ♂, ♀ *(Cneorhinus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 35, Note. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 13 ♂, ♀ (subg. *Cneorhinus*). Spanien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 22; l. c. XVIII, 1886, p. 276; l. c. XIX, 1887, p. 32.

tingitanus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 372; Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CXCVII; Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 2, Note *(Lacordaireus)*; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 60, 61; l. c. (1892), p. 104 (subg. *Lacordaireus*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. Marokko, Spanien

Subg. **Attactagenus** Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 129, 130, 143. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 655. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 57, 63; l. c. (1892), p. 104; l. c. XVI, 1908, p. 4, 9; l. c. XVII, 1909—1910 (1909), p. 11, 43; l. c. (1910), p. 117. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), (Best.-Tab. LXII), p. 226 *(Attactogenus)*.

Atactogenus Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 56, 57; l. c. (1886), p. 247. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 208, 209. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 588. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1067. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 224, 228.

albiguttulus Matsumura, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 142. Formosa

Biologie: Matsumura, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. VI, 1910, p. 137 *(albiguttatus)*.

albinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 531; l. c. V, 2, 1840, p. 862 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 150 (subg. *Attactagenus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 67; l. c. (1892), p. 82, 105. — Süd-Rußland, Kaukasus

angustus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 36; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 65, 76; l. c. (1892), p. 105 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Portugal

Boviei Desbr. Frelon XV, 1907, p. 98 ♀. — Tanger

bulgaricus Form. Col. Rundschau I, 1912, p. 49. — Bulgarien

carinirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 863 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 151 (subg. *Attactagenus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 66; l. c. (1892), p. 81, 105 ♂, ♀. — Spanien, Portugal

Baulnyi Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 389.

gypsiventer Graëlls, Mem. Comis. Mapa Geol. Españ. Zool. 1855 (1858), p. 80, t. 4, f. 10 *(Cneorhinus)*.

var. *oxyops* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 35; Frelon I, 1891—92 (1892), p. 81, 105. — „

consentaneus Desbr. l. c. XV, 1907, p. 96. — Spanien

cordicollis Desbr. l. c. I, 1891—92 (1891), p. 65, 75; l. c. (1892), p. 105 (subg. *Attactagenus*). — Portugal

cordubensis Kirsch in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 173 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 145 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 66, 70; l. c. (1892); p. 104 ♂, ♀. — Spanien: Cordoba, Escorial; Portugal

escorialensis Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 36 *(Cneorhinus)*.

Diecki Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CLII; l. c. XIX. 1876, p. 148 ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 67; l. c. (1892), p. 80, 105 ♂, ♀. — Spanien: Andalusien, Algeciras

dispar Graëlls, Mem. Comis. Mapa Geol. Españ. Zool. 1855 (1858), p. 78 ♂, ♀, t. 4, f. 8 *(Cneorhinus)*. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 431. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 144 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 64, 69; l. c. (1892), p. 104 ♂, ♀. — Spanien, Portugal

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 219; Larves Col. 1877, p. 379. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 22; l. c. XVIII, 1886, p. 276.

var. *meleagris* Graëlls, Mem. Comis. Mapa Geol. Españ. Zool. 1855 (1858), p. 117. — Spanien

♀ *Graëllsi* Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 387.

var. *Paulinoi* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1886), p. 286. — Desbr. — Portugal

Frelon I, 1891—92 (1891), p. 64, 69, l. c. (1892), p. 104.

exaratus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 303 *(Curculio)*. — Donovan, Nat. Hist. Brit. Ins. XII, 1807, p. 58, t. 414, f. 2. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 125; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Philopedon)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 532; l. c. V, 2, 1840, p. 862 *(Cneorhinus)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 304; Brit. Inst. Curc. 1844—52, p. 74; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 365. — Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 373; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 66; l. c. (1892), p. 105 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*); l. c. XVII, 1909, p. 41, 43. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 149 ♂, ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 57; l. c. (1886), p. 247. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. p. 209, 307. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 531. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 588. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946, f. 173 b. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 66. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 57, 58, f. 28, 47 b. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 228. — Nord- u. westl. Mittel-Europa: England, Holland, West-Frankreich, Dänemark, Belgien, Rheinprovinz, Elsaß

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 22; l. c. XVIII, 1886, p. 276. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 229.

plumbeus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 302 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 125; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Philopedon)*. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 66 *(Attactagenus)*.

hispanicus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 349 *(Cneorhinus)*; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 66, 71; l. c. (1892), p. 104 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Spanien, Portugal

var. *quinquecarinatus* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 1; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 66, 72; l. c. (1892), p. 104. — Spanien

var. *sulcifrons* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 35; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 65, 72; l. c. (1892), p. 104. — Spanien: Aranjuez

Hustachei Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. 1924—1932 (1932), Spalte 1481. — Marokko

Antoinei Hust. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc V, 1925, p. 322.

hypocyanus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 529; l. c. V, 2, 1840, p. 867 ♂, ♀ *(Cneorhinus)*. — Perez-Arcas, Anal. Soc. Hist. Nat. Españ. I, 1872, p. 110, t. 2, f. 3. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 147 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Desbr. — Spanien, Portugal

Frelon I, 1891—92 (1891), p. 65, 72; l. c. (1892), p. 104 ♂, ♀.

modestus Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 94 ♂. Spanien

pyriformis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 528; l. c. V, 2, 1840, p. 867 *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 143 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 64, 67; l. c. (1892), p. 104 ♂. Spanien, Portugal, Marokko

? *marmoratus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1900), p. 235 (*Heliocarus* err.); l. c. (1903), p. 483 *(Neliocarus)*. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1907, p. 226 *(Attactagenus)*.

var. *lateralis* Graëlls, Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 622; Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 21, t. 1, f. 6; Mem. Ac. Sc. Madrid I, 2, 1851, p. 144. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 144. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 64, 68; l. c. (1892), p. 104 ♂. Spanien

similaris Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 94 ♀. „

spinimanus Hust. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc III, 1923, p. 70. Marokko

spinipes Perez-Arcas, Anal. Soc. Españ. Hist. Nat. I, 1872, p. 112, t. 2, f. 1 *(Cneorhinus)*. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 65, 73; l. c. (1892), p. 105 (subg. *Attactagenus*). Mittel-Spanien: Salamanca

tarsalis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CLII ♂, ♀; l. c. XIX, 1876, p. 147 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 67; l. c. (1892), p. 79, 105 ♂, ♀. Spanien: Aranjuez, Madrid

tumidus Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CXCVII; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 66, 74; l. c. (1892), p. 105 ♂, ♀ (subg. *Attactagenus*). Spanien

30

Embolodes Mshl.

Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

sternalis Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239 ♂, ♀. Congo

1

Tanysomus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 355. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 196, 261; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40, 92—94. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

cinctipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1902, p. 237. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 262; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 93, 94. Madagaskar

frenatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 355. — Hust. l. c. LXXXVI, 1917 (1918), p. 262; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 93. — Madagaskar

leucophaeus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1902, p. 236. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 262; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 93. — „

pubescens Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 26. — „

4

Philopedon Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 123; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 56, 57; l. c. (1886), p. 247. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 208. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 57. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten, p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 655 *(Cneorrhinus* subg. *Philopedon)*. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 587. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1067. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 66. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 223, 229. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 218.

Dactylorhinus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 128. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 57.

depilatus Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 105 ♀. — Tunis

plagiatus Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 284 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1798. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 57; l. c. (1886), p. 247 *(Philopedon)*. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 655 (subg. *Philopedon*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 531. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 588 *(Philopedon)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946 *(Cneorhinus)*. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1067, t. 38, f. 6 (subg. *Philopedon*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 66, t. 155, f. 29 *(Philopedon)*. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 57, 58, f. 47 a. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 229. — Europa, N.-Afrika

Biologie: Altum, Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen IV, 1872, p. 32—39. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876, p. 219; Larves Col. 1877, p. 379. — Mayet, Les Insectes de la vigne 1890, p. 367—369, f. 70. — Ritzema Bos, Tijdschr. Plantenz. V, 1899, p. 170; Verslag Plantenziektenk. Dienst 1914 (1917), p. 66—67. — Schilling, Prakt. Ratgeber Obst- u. Gartenbau 1901, p. 268. — Mjöberg, Arkiv Zool. II, 17, 1905, p. 31,

52. — Noël, Bull. Labor. rég. Ent. agr. Rouen 1908, I, p. 5. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 91. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 166. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 538; l. c., ed. 4, V, 1932, p. 235. — Jennings, Ent. Month. Mag. LI, 1915, p. 167—170. — Champion, l. c. p. 219. — Grasse, Progr. agric. vitic. LXXIX, 1923, p. 572—575. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 230. — van Poeteren, Versl. Plantenziektenk. Dienst LXII, 1929, p. 38. — Butovitsch u. Lehner, Best. Tab. der wicht. in märkisch. Kiefernwäld. vorkomm. Insektenlarven, Berlin 1933. — Reh, Anz. Schädlingsk. X, 1934, p. 22. — Finkenbrink, l. c. p. 23.

geminatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 465; Syst. El. II, 1801, p. 523 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 293. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1780. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 537; Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 357, t. 19, f. 246. — Payk. Monogr. Curc. Suec. II, 1792, p. 91; Fn. Suec. III, 1800, p. 289. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 348, t. 87, f. 7. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 325. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 164 *(Brachyrhinus)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 302 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 530; l. c. V, 2, 1840, p. 861 *(Cneorhinus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 124; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Philopedon)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 126 *(Curculio)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 304; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 74; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 365 *(Cneorhinus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 213. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 5, f. 23. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 456; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 698. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 472. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 135 ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 175. — Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72, p. 372; Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 42. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 208, 306 *(Philopedon)*. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 262 *(Cneorhinus)*.

Biologie: Warburton, Journ. Agric. Soc. (3) VII, 1896, p. 769. — Friederichs, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. VIII, 1912, p. 327 (Futterpflanzen). — Fryer, Ent. Month. Mag. LI, 1915, p. 193 (Futterpflanzen).

globatus Herbst, Arch. Ins.-Gesch. V, 1785, p. 83, t. 24, f. 32 *(Curculio)*. — Gmel. in

L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1799. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 553. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 325. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 134 (subg. *Dactylorhinus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 83, 105 (subg. *Philopedon*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 22; l. c. XVIII, 1886, p. 276. — Yamada, Nojishikenjo Iho. (Bull. Agr. Exp. Sta.) Koshurei, S. Manch. Railw. Comp. IV, 1918, 32 p.

maritimus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 307 *(Curculio)*.

scrobiculatus Marsh. l. c. p. 307 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 128 *(Strophosomus)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Philopedon)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 889.

var. *andalusicus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 135. — Südspanien

var. *parapleurus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 305 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 124; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Philopedon)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 135 (subg. *Dactylorhinus*). — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 42. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 66. — England, West-Frankreich, Holland, Nord-Deutschland, Marokko

albicans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 530 *(Cneorhinus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 862. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 213. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 472. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 698. — MacGillavry, Tijdschr. Ent. LVII, 1915, p. 101.

setarius Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 408 *(Cneorhinus)*.

var. *maroccanus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CLII *(Cneorhinus)*; l. c. XIX, 1876, p. 136 (subg. *Dactylorhinus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 102; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 46 (subg. *Strophosomus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 85, 105. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1907, p. 226 *(Cneorhinus)*. — Tanger

var. *tristis* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 16 *(Dactylorhinus)*. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 86, 105. — Spanien

var. *vicinus* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 35; Frelon I, 1891—92 (1892), p. 84, 105; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 91. — Südspanien: Andalusien; Portugal

tuniseus Desbr. l. c. p. 67. — Tunis

Subg. **Leptolepurus** Desbr.

Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872 (1873), p. 424; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 52, 54; l. c. XVI, 1908, p. 5, 11; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 45; l. c. (1910), p. 117. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten, p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 655.

Leptoleporus Rye, Zool. Record IX, 1872 (1873), p. 286 (errore).

Leptolepyrus Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 56. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 223, 224.

Rhinognathus Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 343.

meridionalis Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 14, Note *(Cneorhinus)*. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 132 (subg. *Dactylorhinus*). — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 55 ♂, ♀; l. c. 1892, p. 103 *(Leptolepurus)*; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 46. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 225. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 154. — Süd-Frankreich, Marokko, Algier, Tunis

globulatus Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 344 *(Rhinognathus)*. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 87.

♂ *Olivieri* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 425 *(Leptolepurus)*.

siculus Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 228, t. 8, f. 2 *(Cneorhinus)*. — Sizilien

subsp. *leptolepyroides* Desbr. Frelon XV, 7, 1907, p. 97. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 155, fig.; l. c. XXXVIII, 1933, p. 201. — Spanien: Valencia

5

Cychrotonus Pasc.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XI, 1871, p. 162. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4, 25. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

Chaunoderus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 118 (pars). — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 958 (nec Gerst.).

angolanus Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 169. — Angola

apicalis *) Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 382 *(Chaunoderus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 25 *(Cychrotonus)*. — Ostafrika

decoratus Mshl. l. c. p. 27. — Belg. Congo

dissimilis Hust. Sborník Ent. odd. Nár. Mus. Praze XIV, 1936, p. 15. — „

ellipticus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 25, t. 1, f. 7. — „

latirostris Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 177. — „

marginalis*) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 119 *(Chaunoderus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 25 *(Cychrotonus)*. Deutsch-Ostafrika
nudus Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 176. Belg. Congo
punctipennis Hust. Sborn. Ent. odd. nár. Mus. Praze X, 1932, p. 31. Ost-Afrika
sternalis *) Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 381 *(Chaunoderus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 25 *(Cychrotonus)*. „
subglaber*) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 118 *(Chaunoderus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 25 *(Cychrotonus)*. „
Tinantae Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 178. Belg. Congo
viduatus Pasc. Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 163. N'Gami
virescens Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 324. Belg. Congo

14

Gyponychus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 484. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 358. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

Cratoblosis Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 171.

porosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 485, t. 19, f. 10, 10 a *(Gyponychus)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 171 ♂, ♀ *(Cratoblosis)*. Mozambique
Dohrni Jekel, l. c. p. 173 *(Cratoblosis)*.
var. *nigripes* Hust. Sborn. Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 64. Ost-Afrika
quinquemaculatus Hust. l. c. p. 63. „
Biologie: Harris, Ann. Rept. Dept. Agric. Tanganyika 1932, p. 73.
sculpturatus Hust. Sborník Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 65. „
socius Hust. l. c. p. 64. „

Subg. **Synaptoplus** Gerst.

Gerst. Arch. Natgesch. XXXVII, 1, 1871, p. 69. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 358; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 114. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ost-Afr. IV, 1897, Col. p. 267.

caesius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 115 ♂ *(Synaptoplus)*. Ost-Afrika
cervinus Gerst. Arch. Natgesch. XXXVII, 1, 1871, p. 69 *(Synaptoplus)*; v. d. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 219, t. 11, f. 2. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894 (1895), p. 359 ♂ *(Gyponychus)*. Ost-Afrika, Congo

---

*) Diese vier Arten sind in Pars 160, p. 364 u. 365 zu streichen.

dentipennis Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 370 ♂, ♀ *(Synaptoplus)*. — Ost-Afrika
Kraatzi Faust, l. c. 1896, p. 113 ♂ *(Synaptoplus)*. — „
8

Nodierella Hust.

Hust. Sborn. Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 57. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

senegalensis Hust. Sborník Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 58. — Senegal
1

Oenassus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 470. — Kolbe in Stuhlm. Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1897, p. 267. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

Odontobothrys Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 185.

Fausti Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 398. — Somaliland
sellifer Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 471, t. 18, f. 12. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 187 ♂, ♀. — Altkalabar
tabinosus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85 (indescr.) *(Cneorhinides)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 187 *(Oenassus)*.
latinasus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 85 (indescr.) *(Cneorhinides)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 187 *(Oenassus)*.
2

Ectatopsides Bovie.

Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 326. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

Ectatops Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 19 (non Amyot et Serv. 1843). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 32.

carinirostris Hust. Sborník Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 61. — Ost-Afrika
cineracea Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 33 *(Ectatops)*. — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 19 (s. descr.). — Kap
cinerosus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1871, p. 9 *(Ectatops)*. — Kaffern-gebiet
impressicollis Hust. Sborník Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 61. — Daressalaam
ruficollis Hust. l. c. p. 63. — Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935 (I) LXXXI, p. 7. — Ostafrika
Sheppardi Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 911 ♂, ♀, t. 66, f. 1 *(Ectatops)*. — Portug. Ostafrika
transversicollis Hust. Sborník Ent. odd. nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 62. — Zambesi
7

Eucrines Jekel.

Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 179. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

Mouffleti Jekel, Col. Jekel. II. 1875, p. 181. Benguella
navicularis Jekel, l. c. p. 183. Kapland
2

Mimaulus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 18. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 2, 4. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 33. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 219.

matabelenus Mshl. Bull. Ent. Res. XIX, 1929, p. 391. Rhodesia
Biologie: l. c. p. 391.
papulosus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 10. — Mshl. Bull. Ent. Res. XIX, 1929, p. 391; l. c. XXII, 1931, p. 418. Kafferngebiet
Biologie: Mshl. l. c. p. 418.
sulcatifrons Mshl. Bull. Ent. Res. XXII, 1931, p. 417, t. 21, f. 4. Transvaal
Biologie: Mshl. l. c. p. 417.
testudo Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 10. — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 19 (s. descr.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 33. — Mshl. Bull. Ent. Res. XIX, 1929, p. 391. Kafferngebiet, Port Natal
4

Pomphus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 2, 7. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 220.

acuticollis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 531, t. 5, f. 5 ♂, ♀. Portug. Ostafrika
denticollis Mshl. l. c. (9) III, 1919, p. 8, t. 1, f. 3. „
Kirschi Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 89 *(Strophosomus* subg. *Neliocarus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 8, 9 *(Pomphus)*. Nyassa-See, Congo
Stappersi Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 43 *(Strophosomus)*. Belg. Congo
4

Protostrophus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 3, 14, 15. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 220.

acuticollis Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 914 ♂, ♀, t. 66, f. 3 *(Strophosomus)*. Orange-Freistaat
ambiguus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 17 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*; l. c. (9) XI, 1923, p. 534; Ann. Natal Mus. V, 1926, p. 238. Kafferngebiet
amplicollis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 15 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. „

Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15, 17 *(Protostrophus)*; Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 204.

ancorifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 871 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. — Kap

angolanus Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 168. — Angola

angulicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 535; l. c. V, 2, 1840, p. 876 *(Strophosomus)*. — Kafferngebiet

armatipes Mshl. Bull. Ent. Res. XXVII, 1936, p. 253. — Südafrika

barbifrons Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 16 *(Strophosomus)*. — Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 68 *(Protostrophus)*. — Kafferngebiet

brevicollis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 18 *(Strophosomus)*. — „

carinirostris Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 373; Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 201, 202. — Südafrika

cavirostris Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 536 ♂, ♀, t. 5, f. 3. — Kap

cerealis Mshl. Bull. Ent. Res. XXVII, 1936, p. 253. — Südafrika

cognatus Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 205 ♂, ♀. — Portug. O.-Afrika

compactus Mshl. l. c. p. 204 ♀. — „

Biologie: Mshl. l. c.

concinnus Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 68 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. — Transvaal, Pretoria

consobrinus Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 202 ♂, ♀. — Transvaal

Biologie: Mshl. l. c.

convexicollis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 15. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 536 *(Protostrophus)*. — Kafferngebiet

crinitus Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 206, ♂, t. 19, f. 8. — Transvaal

Biologie: Mshl. l. c. p. 207.

crucifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 540; l. c. V, 2, 1840, p. 882 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15. — Kap

crucifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 533; l. c. V, 2, 1840, p. 869 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. — „

denticollis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 275, t. 6, f. 1 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15. — Zentral-Afrika

dilaticollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 873 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. — Kafferngebiet

edax Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 67, t. 1, f. 1. — Transvaal
Biologie: Mshl. l. c. p. 67.

funestus Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 318. — Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 70. — „
Biologie: Mshl. l. c.

gonocnemis Mshl. l. c. XVII, 1927, p. 205 ♀, t. 19, f. 7. — Zululand
Biologie: Mshl. l. c. p. 206.

gonoderes Mshl. l. c. p. 201 ♂, ♀, t. 19, f. 1. — Orange-Freistaat
Biologie: Mshl. l. c.

gravis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 534; l. c. V, 2, 1840, p. 869 *(Strophosomus)*. — Kap

gulo Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 203 ♀, t. 19, f. 3. — Transvaal
Biologie: Mshl. l. c.

hamaticollis Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 318 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. — „

hystrix Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 389 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(?Protostrophus)*. — Congo

immerens Mshl. l. c. p. 16. — Zululand
Biologie: Mshl. l. c. p. 17.

indoctus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 870 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15. — Kap

indotatus Mshl. l. c. (9) XI, 1923, p. 533 ♂, ♀. — Transvaal, Natal

instabilis Mshl. Bull. Ent. Res. X, 1920, p. 275, t. 19, f. 2. — Transvaal
Biologie: Mshl. l. c. p. 276.

integer Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1926, p. 237 ♂, ♀. — Natal

latirostris Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 208 ♂, ♀, t. 19, f. 11. — Transvaal
Biologie: Mshl. l. c.

longulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 880 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. — Kafferngebiet

lugubris Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 68, t. 1, f. 2. — Natal
Biologie: Mshl. l. c.

mucronatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 371. — Südafrika

mutator Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 68, t. 1, f. 3. — Kap
Biologie: Mshl. l. c.

noxius Mshl. Bull. Ent. Res. X, 1920, p. 274 ♀, t. 19, f. 1. — Orange-Freistaat
Biologie: Mshl. l. c. p. 275.

obliquecinctus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 874 *(Strophosomus)*. — Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 69 *(Protostrophus)*. — Kafferngebiet

oblongus Mshl. l. c. XVII, 1927, p. 202, t. 19, f. 2 ♂, ♀. Transvaal
Biologie: Mshl. l. c.
obsoletesignatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 869 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15. Kaffern-gebiet
ocularius Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 204, t. 19, f. 6 ♂, ♀; l. c. XVIII, 1928, p. 258. Transvaal
Biologie: Mshl. l. c. XVII, 1927, p. 205.
perditor Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 537 ♂, ♀. „
Biologie: Mshl. l. c. p. 538.
perspicax Mshl. Bull. Ent. Res. XVIII, 1928, p. 257, f. 1. „
Biologie: Mshl. l. c. p. 258.
planatus Mshl. Bull. Ent. Res. X, 1920, p. 273, t. 19, f. 4 ♂; l. c. XVI, 1925, p. 71. „
Biologie: Mshl. l. c.
plumbeus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 19 *(Strophosomus)*. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 914. Kaffern-gebiet
praelongatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 881 *(Strophosomus)*. Kap
pupillatus Boh. l. c. p. 873 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. Kaffern-gebiet
Purcelli Mshl. l. c. (9) XI, 1923, p. 534, t. 5, f. 2. Kap
rotundicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 876 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. Kaffern-gebiet
rotundus Mshl. Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 70, t. 1, f. 6. Transvaal
Biologie: Mshl. l. c. p. 71.
sebakuanus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 535 ♂, ♀. Süd-Rhodesia
setifer Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 17 *(Strophosomus)*. Kaffern-gebiet
sorghi Mshl. Bull. Ent. Res. XXVII, 1936, p. 253. Südafrika
sparsus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 16 *(Strophosomus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. Kaffern-gebiet
spinicollis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 17, t. 1, f. 5. Transvaal
Biologie: Mshl. l. c. p. 18.
strigifrons Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 18 *(Strophosomus)*. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 914; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 15 *(Protostrophus)*. Kaffern-gebiet
sulcatifrons Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906 (1907), p. 914, t. 66, f. 2 *(Strophosomus)*; Bull. Ent. Res. XVII, 3, 1927, p. 201 *(Protostrophus)*. Orange-Freistaat, Natal, Transvaal
terrenus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 372. Südafrika
turpis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 872 *(Strophosomus)*. Kap

vastator Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1927, p. 207 Transvaal
♂, ♀, t. 19, f. 4, 9.
Biologie: Mshl. l. c.
vorax Mshl. l. c. XVI, 1925, p. 69, t. 1, f. 4; „
l. c. XVII, 1927, p. 205.
Biologie: Mshl. l. c. XVI, 1925, p. 70.
65

Pseudoblosyrus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, p. 4, 21. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 220.
Sharpi Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) III, 1919, Transvaal
p. 22, t. 1, f. 2.
1

12. Tribus Tanymecini.

Anordnung der Gattungen, Berichtigungen, Nachträge.

Vergl. Pars 131: Günther et Zumpt, Tanymecinae,
und Pars 147: van Emden, Brachyderinae I, Fußnote p. 3.

Berichtigungen: Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517—518.
Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76, 220—232.

1. Subtribus Tanymecina.

Tanymecus Schönh.

Pars 131, p. 82 — 100. — p. 85:
insipidus Chevr. (bona sp.).
musculus Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 13 (nec Fhs.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
Kolenatii (Faust) Reitt. Best.-Tab. eur. Col. XLVIII, 1903, p. 12.
migrans Reitt. l. c. p .12 (nec Fhs.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

p. 90.
biplagiatus Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Portug.
Coimbra 1935, (I), LXXXI, p. 10 ♂, ♀. O.-Afrika

p. 91 u. 94.
confusus Say (= *variabilis* Fhs.) Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 179. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

p. 92.
(*lautus* Lec.) = *Ericydeus lautus* pars 147, p. 7.

p. 93.
mixtor Hustache nom. nov. (= *mixtus* Hust. nec Faust).
(*oculatus* Chevr.) = *Ischnotrachelus oculatus* (Chevr.) Mshl. ined.

ovalipennis Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 177. Angola

ovatus Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 246. Belg. Congo

p. 94.
tessellatus Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935, I, LXXXI, p. 8 ♂, ♀. S.-Rhodesia, Portug. O.-Afrika

texanus Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XI, 1935, p. 86. Texas

tonsus Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935, (I), LXXXI, p. 7 ♂, ♀. S.-Rhodesia, Portug. O.-Afrika

Esamus ist subgenus nach Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 68 (= *Pseudasemus* Voss, Ent. Nachr.-Bl. VII, 1933, p. 31).

p. 96.
dubius Voss, l. c. p. 31. Szetschwan

(plumbeus) = *plumeus*, Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

(*lateralis* Fhs.) = *marginalis*, Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 85; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

p. 97.
montanus Hartm.
var. *grisescens* Hartm. l. c. p. 20.

rudis Gyll. Fundort Afrika, nicht Ostindien, Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 69.

p. 98.
(*viridiventris* Chevr.) = *marginalis* Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 85; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

(*penicillatus* Desbr.) = *Verloreni* Snell. Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 106; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

Megamecus ist subgenus.

p. 100.
chlorophanus Reitt.
var. *albosquammosus* Roub. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Praze XII, 1934, p. 206. — 7, + 10. Centralasien

Chlorophanus Germ. Pars 131, p. 63—79.

p. 67. (var. *vittatus* zu streichen).

p. 70.
kansuanus Mshl. Ark. Zool. XXVII, A Nr. 29, 1934, p. 5. China: Kansu

p. 71.
(kubanensis) = *kubanicus* Reitt. Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

p. 72.
roseipes Heller, Fundort: Szetschwan.
var. *ruficlava* Voss, Ent. Nachr.-Bl. VIII, 1934, p. 74. Szetschwan

p. 75.
Solarii Zumpt, Ent. Blätt. XXXIII, 1937, p. 23. China
2

Polycomus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 653; l. c. VI, 1, 1840, p. 380. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 119. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 221.
lanuginosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 654; l. c. VI, 1, 1840, p. 380. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. Brasilien
1

Pachnaeus Schönh.

Pars 131, p. 103—105. — p. 105 zu streichen:
(*roseipes* Chevr.) = *Prepodes roseipes (Otiorhynchinae)*, Mshl. Bull. Ent. Res. XIII, 1922, p. 60; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
— 1

Hodurus Mshl. Pars 131, p. 101.

Phacephorus Schönh. Pars 131, p. 61—63. — p. 63:

setosus Zumpt, Ent. Blätt. XXXIII, 1937, p. 23. Turkestan
tessellatus Voss, Kol. Rundsch. XXII, 1936, p. 39. Persien
2

Diglossotrox Lacord. Pars 131, p. 39.

chinensis Zumpt, Ent. Blätt. XXXIII, 1937, p. 21. Shansi
1

Protenomus Schönh. Pars 131, p. 39.

Hauserella Reitt. Pars 131, p. 38.

Pseudotanymecus Voß. Pars 131, p. 101.

?sp. Mshl. Ark. Zool. XXVII A Nr. 29, 1934, p. 3.

Scepticus Roel. Pars 131, p. 40.

Anemeroides Mshl. Pars 131, p. 61 (nicht *Anaemeroides*).

Meotiorrhynchus Sharp. Pars 131, p. 41.

Acrocoelopus Mshl. Pars 131, p. 101.

Cycloderes Sahlb. Pars 131, p. 23—38.

p. 26.
brevipennis Hust. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc XV, 1935, p. 147. Marokko

p. 28.
distinguendus Desbr.
sicanus Desbr. Frelon XI, 1902—03 (1903), p. 133.

p. 32.
Lecerfi Hust. Bull. Soc. Sci. nat. Maroc XIII, 1933, p. 139. Marokko

lucens Hust. l. c. p. 140. „

maroccanus Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX; l. c. p. LXXV (= *Crotchi*?).

p. 33.
(navashae) = *naivashae* Auriv. Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.

p. 35.
Rotroui Hust. Bull. Soc. Sci. nat. Maroc XV, 1935, p. 148. „

4

Mythecops Reitt. Pars 131, p. 38.

Elissa Casey. Pars 131, p. 101.

Minyomerus Horn. Pars 131, p. 101.

Homoeotrachelus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 360. — Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 222. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 224.

australasiae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 360 ♂, ♀. Australien

hadromerus Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 84. W.-Australien

subsulcatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 361. Australien

tricarinatus Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 222. Queensland

4

Somerenius Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 497. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 224.

aequicollis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 501, 502 ♂, ♀. Kenya-Kolonie

angustior Mshl. l. c. p. 499, 502 ♂, ♀. Kenya-Kolonie

cavirostris Mshl. l. c. p. 498, 502 ♂, ♀. „

superciliatus Mshl. l. c. p. 499, 502 ♀. „

trisulcatus Mshl. l. c. p. 500, fig. 502 ♂, ♀. „

5

Isodacrys Sharp.

Pars 131, p. 110.

ovipennis Schaeff. (von p. 112) Pierce, Proc. U. S. Texas Nat. Mus. XLV, 1913, p. 401.
1

Polydacrys Schönh.

Pars 131, p. 116.

bolivianus Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 36. Ost-Bolivien
1

Pandeleteius Schönh.

Pars 131, p. 110.

Menetypus Kirsch (von p. 113), Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 185—186.
Pandeleteinus Champ. (von p. 113) Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 402. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, p. 224 (note).

assimilis Voss, Sborn. Ent. Odd. nár. Mus. Praze XII, 1934, p. 69. S. Paulo
callifer Voss, l. c. Costarica
p. 111.
(cunneatus) cuneatus Champ.
fasciger nom. nov. F. van Emden.
fasciatus Voss, Sborn. Ent. Odd. nár. Mus. Praze XII, 1934, p. 68 (nec Champ.). S. Paulo, Paraguay
p. 112.
(ovipennis) = *Isodacrys ovipennis* (Schaeff.) Pierce.
robustulus nom. nov. F. van Emden.
robustus Schaeff. (nec Faust).
1

Hadromeropsis Pierce. Pars 131, p. 102.

Macropterus Schönh. Pars 131, p. 106.

Hadromerus Schönh. Pars 131, p. 44.

p. 44.
angolanus Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 252. Angola
p. 45.
(*brunneus* Hust.) = *Ischnotrachelus brunneus* (Hust.) Mshl.
conirostris Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 171. Angola
dereodiformis Hesse, Ann. Transv. Mus. XVII, 1935, p. 61. Kalahari
(Ellenbergi) = *Phaenoderus Ellenbergeri*, (Hust.) Mshl.
(galamensis) = *Ischnotrachelus galamensis* (Boh.) Mshl.
lineolatus Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXIX, 1923, p. 149; Miss. Rohan-Chabot Angola Angola

Rhodesia IV, 3, Col. Curc. 1925, p. 67, t. 3, f. i.
(Oberthüri) = *Catascythropus Oberthüri* (Pasc.) Mshl.
ovatus Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 172. Angola
planidorsis Hust. l. c. p. 171. „
pyriformis Hust. Sborn. Ent. Odd. nár. Mus. Praze XIV, 1936, p. 18. Tanganyika

p. 46.
Seydeli Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 251. Belg. Congo
striatipennis Hust. Sborn. Ent. Odd. nár. Mus. Praze XIV, 1936, p. 17. N.-Rhodesia
trapezicollis Hust. Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 185. S.-W.-Afrika
*)

Subg. **Neohadromerus** Hust.

Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 173.

denticollis Hust. l. c. p. 173. Angola
nigriclava Hust. l. c. p. 174. „
9

Phaenoderus Pér.

Pars 131, p. 46 als *Hadronotus* Faust. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.

Hadronotus Faust (nec Först.)
Ellenbergeri Hust. (von p. 45). — Mshl. l. c. p. 517.
distinctus Pér. (von p. 44). — Mshl. l. c. p. 517.
Lesnei Mshl. Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1935, I, LXXXI, p. 11 ♂ fig. Portug. O.-Afrika
pallescens Hesse, Ann. Transv. Mus. XVII, 1935, p. 59, f. 2 ♀ *(Siderodactylus)*. Kalahari
Welwitschi Woll. (von p. 16). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.
5

2. Subtribus Prypnina

Prypnides + *Tanymecides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 82, 135.
Prypnidae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 362, Note.
Tainophthalmidae Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 426.
Prypnini Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 404.
Amomphini Reitt., Winkler, Pars 131, p. 4.
Prypnina Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 76, 225.

---

*) *viridulus* Hust. (erwähnt Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 173) ist nicht beschrieben worden.

Prostomus Schönh.

Schönh. Curc. Dispos. method. 1826, p. 142; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 503; l. c. V, 2, 1840, p. 836. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 300. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 136. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 225.

Prorhinus Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 100, 118 (pro *Prostomus* non *Prostomis*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 136 Note.

scutellaris F. Mant. Ins. I, 1787, p. 115 *(Curculio)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 462; Syst. El. II, 1801, p. 519. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 535; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 393, t. 12, f. 142, t. 19, f. 240. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 312, t. 84, f. 10. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 504 *(Prostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 837. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 343. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 300. — Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 63 *(Prypnus)*. — Australien, Tasmanien

exsertus F. Syst. El. II, 1801, p. 534 *(Curculio)*. — Weber, Observ. Ent. 1801, p. 96.

var.. *murinus* Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 63. — Tasmanien

1

Prypnus Schönh.

Schönh. Curc. Dispos. method. 1826, p. 87; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 493; l. c. VI, 2, 1842, p. 231. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 299. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 100. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 137; l. c. VII, 1866, p. 609. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 225.

Carterus Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 505 (non Dej.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 137, Note; l. c. VII, 1866, p. 609.

Nebalis Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 300.

Perimachetus Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 837. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 100.

Rhyssocarpus Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 839.

Rhyssomatus Schönh. l. c. VI, 2, 1842, p. 231 (errore).

angustus Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 61 ♂, ♀. — N.-S.-Wales, Victoria

calaniculatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 232. — Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 153; Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1911, p. 177. — Australien

fallax Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 232. — „

glaber Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1910, p. 62. — Südaustralien

pygmaeus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 362 *(Prypnus?)*. — Australien

quinquenodosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 493 ♀; l. c. VI, 2, 1842, p. 232. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 336. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1845, p. 299. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 363, Note. — Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 63. Australien

subtuberculatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 494 ♂; l. c. VI, 2, 1842, p. 232. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 337. — Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 153; Trans. R. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 63.

squalidus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 505 *(Prostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 840 *(Rhyssocarpus)*; l. c. VI, 2, 1842, p. 233 ♂ ♀ *(Prypnus)*. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 344 *(Prostomus)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 300 *(Nebalis)*. — Labram u. Imhoff, Gatt. Rüsselk. XVIII, 1849, Nr. 59. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 363, Note. „

squamosus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 115 ♂, ♀. N.-S.-Wales

tenebricosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 504 *(Prostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 838 *(Perimachetes)*. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 344 *(Prostomus)*. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 363 Note *(Prypnus)*. Australien

tenebriosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 504 (errore).

tibialis Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 62. N.-S.-Wales

trituberculatus Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 216. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 225, t. 29, f. 48. Australien

11

Amomphus Schönh. Pars 131, p. 5.

Psalidimomphus Reitt. Pars 131, p. 11.

Lechrioderus Faust.

Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 442. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 226.

Sablones Reitt. Pars 131, p. 23.

imbellus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 443 ♂, ♀. China: Ganssu, Mongolei

setosus Reitt. Pars 131, p. 23.

1

Amystax Roel. Pars 131, p. 11.

Enaptorhinus Waterh. Pars 131, p. 6.

Taenophthalmus Desbr.

Pars 131, p. 11.
Subg. *Pseudotaenophthalmus* Suvorov, Pars 131, p. 12. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 226.

3. Subtribus Piazomiina.

Atmetonychus Schönh. Pars 131, p. 60.

p. 61.
(tabinosus) indescr. = *Oenassus sellifer*.

Anaemerus Schönh. Pars 131, p. 60.

Dyscheres Pasc.

Pars 131, p. 60.
curtus Boh. Pars 131, p. 80. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
griseus Pascoe, Pars 131, p. 60. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
(macularius) = *Dereodes macularius* (Pasc.) Mshl.
— 1

Dereodus Schönh.

Pars 131, p. 47.
macularius Pasc. (von p. 60) Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
p. 48.
mastos Herbst.
guttulatus Desbr. (von p. 80). — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Curc. I, 1916, p. 124; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
(*reticollis* Mshl. errore typogr.) = *recticollis* Mshl. l. c. p. 517 (corr.).
Schönherri Faust (von p. 49). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.
modestus Pér. (von p. 49). — Mshl. l. c. p. 517.
Uhlenhuthi Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 358. Abessinien

Hypomeces Schönh.

Pars 131, p. 79. — p. 80:
(*curtus* Boh.) = *Dereodus curtus* (Boh.) Mshl.
(*guttulatus* Desbr.) = *Dereodus guttulatus* (Desbr.) Mshl.
— 2

Prospelates Schönh Pars 131, p. 11.

Anomoederus Faust.

Pars 131, p. 49.

viridanus Péringuey (von p. 58). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1916, p. 518.
1

Herpisticus Germ. Pars 131, p. 12.

Ceryrhinus Hust. Pars 131, p. 59.

Lissorhinus Schönh. Pars 131, p. 54.

Isodrusus Champ. Pars 131, p. 114.

Platyaspistes Schönh. Pars 131, p. 105.

Polycleidellus Hust.

Pars 131, p. 11.

(nach Hust. i. litt. vielleicht synonym zu *Platyaspistes marginalis* Fhs.).

Polyclaeis Boh.

Pars 131, p. 54. — p. 55:

auriventris Chevr. — Hust. Rev. Zool.-Bot. Afric. XXV, 1934, p. 245.

albicans Chevr. von p. 55 ♀. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

castaneipennis Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 356 ♀, ♂. — Abessinien

equestris Boh.

Livingstoni Ancey (von p. 55). — Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 170.

p. 56.

longicornis Fhs.

vestitus Fhs. (von p. 57) ♀. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

octoplagiatus Fairm.

var. *obliteratus* Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 357. — Abessinien

(*ornatissimus* Gerst.) = *Neocimbus ornatissimus* (Gerst.) Mshl. l. c. (10) XV, 1935, p. 518.

p. 57:

rugosus Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 170. — Angola

Scotti Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 354 ♀. — Abessinien

sumptuosus Pér.

prasinus Pér. (von p. 57) ♂. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.

Wittei Hust. Rev. Zool.-Bot. Afric. XXV, 1934, p. 243. — Belg. Congo

Subg. **Neocimbus** Bovie.

Pars 131, p. 57.
Cimbuta Strand, Fol. Zool. Hydrobiol. VI, 1934, p. 276. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515.
p. 58.
ornatissimus Gerst. (von p. 56). — Mshl. l. c. p. 518.
striatus Hust. Rev. Zool.-Bot. Afric. XXV, 1934, p. 246. Belg. Congo
(*viridanus* Pér.) = *Anomoederus viridanus* (Pér.) Mshl.

Astycus Schönh. Pars 131, p. 7.

Subg. **Brachyaspistes** Schönh. Pars 131, p. 7.

Subg. **Ischnotrachelus** Schönh.

Pars 131, p. 50.
apicalis Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 178. Angola
brunneus Hust. (von p. 45). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.
p. 51.
galamensis Boh. (von p. 45). — Mshl. l. c. p. 517.
p. 52.
oculatus Chevr. (von p. 93). — Mshl. ined.
p. 53.

Subg. **Ischnotracheloides** Hust.

Hust. Rev. Zool.-Bot. Afric. XXV, 1934, p. 249.
Burgeoni Hust. l. c. p. 249. Belg. Congo

Subg. **Astycomerus** Kolbe.

p. 54.
uelensis Hust. Rev. Zool.-Bot. Afric. XXV, 1934, p. 248. Belg. Congo

Subg. **Heteroscapus** Faust.

Pars 131, p. 44.
(*virescens* Faust) = *Leptoscapus virescens* Faust.

Subg. **Astycus** s. str.

Pars 131, p. 7.
Anosius Fairm. (von p. 43). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 230, Note.
Paromias Voss (von p. 63). — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1934, p. 142. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518.
p. 8.
angustulus Fairm. (von p. 43). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 230 Note.
chinensis Fairm.
sulphurifer Voss (von p. 63). — Voss, Ent. Nachr.-Bl. VII, 1933, p. 32; Deutsche

Ent. Zeitschr. 1934, p. 142. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1936, p. 518.
p. 10.
mysticus Faust (von p. 42). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 230, Note.
viridanus Faust (von p. 43). — Emden, l. c. (*viridans* errore).
8

Catascythropus Kolbe.

Pars 131, p. 54.
Anasticomerus Heller (von p. 50, 54). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.
acuticollis Kolbe.
mutabilis Faust (von p. 54). — Mshl. l. c. p. 518.
Oberthuri Pasc. (von p. 45). — Mshl. l. c. p. 517.

Lepidospyris Mshl.

Pars 131, p. 10.
Lepidosphyris Pars 131, p. 10 (errore) *angustula, cretacea* (nicht *-us*).

Leptoscapus Chevr.

Pars 131, p. 43.
(*Phaenoderus* Pér.) = *Hadronotus* Faust, nec Först.
(*distinctus* Pér.) = *Phaenoderus distinctus* Pér.
humeralis Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 247. Belg. Congo
virescens Faust (von p. 44). — Emden, ined.
1

Hyperomias Mshl. Pars 131, p. 23.

Xylinophorus Faust.

Pars 131, p. 21—23. — p. 21:
persianus Voss, Kol. Rundsch. XXII, 1936, p. 38. Persien
p. 23.
subaeneus Redtb. Denkschr. Ak. Wiss. Wien I, 1850, p. 49 *(Psalidium)*. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 281 *(Eutinopus)*. Südpersien
tonsus Faust.
var. *Visseri* Uyttenb. in Visser, Karakorum I, 1935, p. 327. Karakorum
Güntheri Zumpt, Mitt. Deutsch. Ent. Ges. VII, 1936, p. 14 (sbg. *Meteutinopus*). China: Schansi
3

Tylopholis Mshl. Pars 131, p. 21.

Leptomias Faust.

Pars 131, p. 17. — p. 18:
foveicollis Voss, Ent. Nachr.-Bl. IX, 1935, p. 58 *(Xylinophorus)*. Szetschwan

Mundall Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 565. Indien
Biologie: Gardner, Ind. Forest Rec. Ent. Ser. XX, Pt. 2, 1934, p. 3, 8, t. 1, f. 9—11 (Larve).
2

Orthomias Faust. Pars 131, p. 17.

Iphisomus Faust.

Pars 131, p. 41—43.

Sympiezomias Faust, Pars 131, p. 19—21. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 231.

cylindricus Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 250 *(Sympiezomias)*. Belg. Congo
kalaharicus Hesse, Ann. Transv. Mus. XVII, 1935, p. 55, fig. Kalahari
mandibularis Hust. Bull. Soc. Neuchât. Sci. nat. LX, 1935, p. 175. Angola
(*mysticus* Faust) = *Astycus mysticus* (Faust) Emd.
silaceis Hust. Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 186. Ostafrika
(Swinnertoni) = *Swynnertoni* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.
(viridianus) = *viridanus* Faust (non Fhs.). — Mshl. l. c. p. 517. — = *Astycus viridanus* (Faust) Emd. — Zitat Mshl. 1918 streichen, es betrifft:
viridanus Fhs. (von p. 15) Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 2 *(Sympiezomias)*. Natal, Transvaal

p. 19.
(anamalaimus) = *anamalainus* Mshl. l. c. p. 517.
(Boesoni) = *Beesoni* Mshl. l. c. p. 517.
2

Molybdotus Fairm. Pars 131, p. 46.

Piazomias Schönh.

Pars 131, p. 13—16.

Pseudohadronotus Voss (von p. 47).

p. 14.
Hauseri Voss (von p. 47).
Hummeli Mshl. Ark. Zool. XXVII, A Nr. 29, 1934, p. 3. S.-Kansu, N.-O.-Szetschwan
var. *herbeus* Mshl. l. c. p. 4. N.-O.-Szetschwan
(pullatus) nom. nud. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.
(*viridanus* Fhs.) = *Sympiezomias viridanus* (Fhs.) Mshl.
(*Welwitschi* Woll.) = *Phaenoderus Welwitschi* (Woll.) Mshl.
— 2

Caloecus Pér.

(*Coloecus* errore) Pars 131, p. 58. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.

bechuanus Hesse, Ann. Transv. Mus. XVII, 1935, Kalahari p. 57.

1

Geotragus Schönh. Pars 131, p. 16.

Pachynotus Redtb. Pars 131, p. 17.

Achlaenomus Waterh. Pars 131, p. 7.

Xenorhinus Faust. Pars 131, p. 13.

In Pars 131 zu streichen:

p. 46 *Anomalops: Tanyrhynchinae* (Pars 114, Tan. p. 3).
p. 49 *Enicoderus: Leptopsinae* (Pars 114, p. 47).
p. 50 *Timus: Leptopsinae* (Pars 114, p. 47).
p. 60 *Anomophthalmus: Otiorhynchinae.*
Sysciophthalmus: Otiorhynchinae.
p. 107 *Diaprepes: Otiorhynchinae* (Berichtigungen bei Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 518).
p. 114 *Hypsometopus: Anypotactini* (Pars 147, p. 5).
Phanasora: Anypotactini (Pars 147, p. 5).
Pactorhinus: Naupactini (Pars 147, p. 32; = *Ericydeus lautus* Lec.? Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 85, Note 6).
Plococompsus: Otiorhynchinae.
p. 115 *Anypotactus: Anypotactini* (Pars 147, p. 4).
Prepodellus: Anypotactini (Pars 147, p. 4).
Litostylus: Naupactini (Pars 147, p. 15).

13. Tribus Sitonini.

Brachyderides (pars) Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 10, 94; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. II, 1, 1834, p. 3; l. c. VI, 1, 1840, p. 1. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 152.

Naupactides (pars) + *Scythropides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 64, 379, 380.

Phyllobiina (pars) Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 93.

Brachydérites (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12.

Brachyderini (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX. — Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 57; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 1; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 238. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 639. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1033, 1052.

Sitonini Lec. Amer. Natural. VIII, 1874, p. 461. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1884), p. 67, 70

(1886), p. 250. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 548, 552, 593. — Leng, Cat. Col. Amer. N. to Mex. 1920, p. 315. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 211. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 77, 232.

Omoptera (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 137.

Sitonidae Lec. and Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 113. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 112—115 (Japan).

Sitoninae Leconte and Horn, Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 459. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 1.

Sitonina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 214, 216.

Sitoniens Lam. Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 491, 522.

Brachyderidae (pars) Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 3; XVII, 1910, p. 112.

Sitonini (pars) + *Barynotini* (pars) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 19, 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 47, 67, 68. — Winkler, Cat. Col. Reg. pal. 1924—32 (1932), p. 1484.

Scythropini (pars) Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 509; Bull. Acad. Malg. (N. S.) VII, 1924, p. 6, 120. — Olsouf. Mém. Acad. Malg. XIV, 1933, p. X.

Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 77, 232.

Platyrhamphus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI 1885, p. 158. — Emden, l. c. XCVII, 1936, p. 232.

Akini Faust, l. c. XLVI, 1885, p. 159, ♂, ♀. Turkestan
1

Schelopius Desbr.

Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 243. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 158—159. — Emden, l. c. XCVII, 1936, p. 232.

Tanycnemus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 291; Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 158—159.

Thelopius Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 631 (err.). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 67.

planifrons Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 223 *(Tanymecus)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 585. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 243 *(Schelopius)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 158—159. Turkmenien, Turkestan, Südostrußland

Akinini Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 294, ♂, ♀ *(Tanycnemus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 158 *(Schelopius)*.

? *lutosus* Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 467. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 296.

var. *caspicus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. Baku XVI, 1881, p. 296, ♂, ♀.

1

Sitona Germ.

Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 341; Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 414. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 5, 132; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 134; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 96. — Wilson et Duncan, Ent. Edinensis 1834, p. 251. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 227—235; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 359. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 70, (1886), p. 250. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 589; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 649. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805—812. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 522. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 593. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 3—41; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 68—74, f. 12, 13. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1053, 1063. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 942, f. 27 D, 28 A, 30 A. — Hansen, Ent. Medd. X, 1914—15, p. 180—190; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 45. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 140. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Muz. Diedz. IX, 1924, p. 92—99 (Revision d. polnischen Arten). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 211—248. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 92—103 (Finnische Arten). — Jackson, Ann. appl. Biol. XX, 1933, p. 731—770, figs. (Flugmuskeln). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 233.

Sitones Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 253. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselkäfer II, 1842, p. 65; Schweiz. Käfergatt. 1848, Heft 13. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 471. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 38, 451; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII, p. 702; l. c. ed. 3, 1874, p. CXXXI; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 196. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 153, 217. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 475. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 95; l. c. X, 1868, p. 164. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 73. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 329 (Revision). — Bedel, Bull. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. L. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 495. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 59, 122; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 3; Col. Helvet. II, 1886, p. 251. — Calwer, Käferbuch 1885, p. 493. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. IV, 1888, p. 279—296 (Best.-Tabelle). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 216—226. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 112. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 3, 9; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 2; l. c. 1910, p. 115. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1, 1913, p. 87—100 (Best.-Tabelle). — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1929, p. 116 (Best.-Tabelle). — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, 165.

Biologie: Grebner, Russ. Zeitschr. Moskau, 1856, p. 171—182, fig. (zit. bei Köppen, p. 206). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1873, Bull. p. CCXXIX; Fn. Col. Bassin

Seine VI, 1882—88 (1888), p. 71. — Brischke, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 38. — Köppen, Schädl. Ins. Rußlands 1880, p. 206—209. — Ormerod, Man. Injur. Ins. 1881, p. 133; Proc. Ent. Soc. London 1882, p. XIV. — Hart, The Entomologist XV, 1882, p. 193. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 8—10. — Wood, Ent. Month. Mag. XXIV, 1887, p. 15—16. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 593. — Mshl. Fn. Brit. Ind. Col. Curc. I, 1916, p. 23. — Großheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp. 66 figs. (Ref. in Rev. appl Ent A, XVII, 1929, p. 434—436).

Subg. *Charagmus* Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 135 — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 233.

Sitonidius Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 88.

Subg. **Charagmus** Schönh.

cachecta Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 108. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 333, 343. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13. — Müller, Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat. XXVII, 1913, p. 89 *(Sitonidius)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 217. — Balearen, Südspanien, Portugal, Marokko

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 9.

albolineatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 195; l. c. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13.

alternatus Desbr. Frelon VI, 1897, p. 7. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 224, Note.

vestitus Waltl, Reise südl. Spanien, ed. 2, 1839, p. 79. — Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 248. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13.

var. *variegatus* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 265, 269. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 333, 342. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 217, 224. — Sardinien, Sizilien, Spanien, Algerien, Frankreich, Ungarn

Biologie: Hust. l. c. p. 224, Note.

subcostatus All. l. c. (4) IV, 1864, p. 333, 340. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 223, Note.

? *conspectus* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 268. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 33, 341. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13, Note. — Sizilien?, Algerien, Piemont

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 28; l. c. XVIII, 1886, p. 279.

Formaneki Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13. — Desbr. Frelon XVII, 1909—1910 (1909), p. 5, 8, 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 216, 224. — Sizilien, Sardinien, Corsica, Südfrankreich, Nordafrika, Teneriffa

setulifer All. l. c. (4) IV, 1864, p. 333, 344 (non Fåhrs.?). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68.

gressorius F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 465 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1793, p. 493. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 164 *(Brachyrhinus)*. — Ill. Mag. IV, 1805, p. 413. — Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 346, t. 19, f. 251. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 341 *(Sitona)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 97 *(Sitona)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 255. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, nr. 65 *(Sitones)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 218. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 705; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 199. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 333, 338. — Bedel, Bull. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 193. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67; Col. Helvet. II, 1886, p. 252. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 593; l. c. III, 1922, p. 544, 547. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 286. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 70. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 4, 8, 12. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 88, 94. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 93. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 216, 221. — Mittel- u. Südeuropa, Mittelmeergebiet, Canarische Inseln

Köller, Mitt. Ent. Ges. Halle XIII, 1934, p. 28. — Horion, Nachtr. zu Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 314. — Scholz, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 38.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 28; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 222. — Dorn, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 210. — Andersen, Zeitschr. angew. Ent. XXIV, 1937, p. 325—356.

grissorius F. Syst. El. II, 1801, p. 523 (errore).

giganteus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 399. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 76 *(Chiloneus?)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11 *(Sitona)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 221.

griseus F. Syst. Ent. II, 1775, p. 148 *(Curculio)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 188; Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 464; Syst. El. II, 1801, p. 520. — L. Syst. Nat. (Gmel.) I, 4, 1790, nr. 335. — Villers, Ent. I, 1789, p. 212; l. c. IV, 1789, p. 278. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 536. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 324. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 493. — Latr. Hist. Nat. XI, 1803—04 (1804), p. 162 *(Brachyrhinus)*. — Marsh. Col. Brit. 1831, p. 313. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 98 *(Sitona)*. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 255. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. II, 1842, p. 65, fig. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, nr. 67. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 235; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 365. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 7, f. 32, 32a. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 217. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 705; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 333, 340. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 101; l. c. X, 1868, p. 166. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67; Col. Helvet. II, 1886, p. 252. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 71, (1886), p. 250. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 217, 219, t. 161, f. 10. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 589; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 650. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 522, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 593; l. c. III, 1922, p. 544, 547. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 9, 12; Fn.

Europa, Mittelmeergebiet

Germ. V, 1916, p. 70, t. 155, f. 18. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 8, 14. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943, f. 165. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1063. — Müller, Boll. Soc. Adriat. XXVII, 1913, p. 89 (subg. *Sitonidius*). — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 46, 48, f. 40 b; Ent. Medd. X, 1915, p. 182, 184. — Jackson, Ann. Appl. Biol. VII, 1920, p. 270. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 93. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 213, f. 128, 129, p. 216, 223. — Köller, Mitt. Ent. Ges. Halle XIII, 1934, p. 28. — Scholz, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 39.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 29; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Karsch, Ent. Nachr. X, 1884, p. 157; l. c. XI, 1885, p. p. 45—46. — Ritsema-Bos, Zeitschr. Pflanzenkrankh. I, 1891, p. 338; Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, Versl. p. XLIII. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1063. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 184. — Hallett, Ent. Month. Mag. LII, 1916, p. 260. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 70. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 544. — Scholz, Ent. Blätt. XIX, 1923, p. 93. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 223. — Andersen, Zeitschr. angew. Ent. XXIV, 1937, p. 325—356.

fuscus Marsh. Col. Brit. 1802, p. 313. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 140; Man. Brit. Col. 1839, p. 248.

hinnulus Schrank, Enum. Ins. Austr. I, 1781, p. 214 *(Curculio)*. — Villers, Ent. I, 1789, p. 214; l. c. IV, 1789, p. 281. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*.

infossor Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 248, t. 76, f. 2 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*.

palliatus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 345, t. 19, f. 247 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 12.

sutura alba Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 572.

suturalis Herbst, Füssl. Arch. V, 1784, p. 84, t. 24, f. 34 *(Curculio)*. — L. in Gmel. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1800.

Vaucheri Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. X, 1897—1903 (1899), p. 202. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 12.

intermedius Küst. Käfer Eur. IX, 1847, Nr. 66. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 205—207. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 70. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 3, 8, 13. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Müller, Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat. XXVII, 1, 1913, p. 88, 97 (subg. *Sitonidius*). — Méquignon, Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 198. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 544. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 93, 99. — Sainte-Claire Deville in Bedel, Fn. Col. Bassin Seine, Suppl. 1924, p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 216, 222. — Süd-Europa, Deutschland, Mittelmeergebiet

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140. — Sainte-Claire Deville in Bedel, Fn. Col. Bassin Seine, Suppl. 1924, p. 26.

cachecta Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11.

vestitus All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 333, 339 (nec Waltl).

var. *pictus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 222.

Biologie: Hust. l. c. p. 222.

Stierlini Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 12. — Syrien

subcostatus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 123; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 67 (ex parte). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 12.

Subg. **Sitona** s. str.

aberrans Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 168. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 33. — Ussuri

adanensis Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 66. — Kleinasien: Adana

albovittatus Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 448. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 355. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 16. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 90. — Algerien

amurensis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 263. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 33. — Ussuri, China

praeambulus Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 445. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 33.

anchora Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 118. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 348. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 36. — Krim, Taurien

Bedeli Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 157. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 26, 31. — Turkestan, Kirgisensteppe

bicolor Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 275. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 373. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 34. — Dalmatien, Italien

Blanchardi All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 375. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1884—87 (1884), p. 132; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 76. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 88. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 26, 31. — Algerien, Marokko

Brucki All. in Heyd. Ent. Reise südl. Spanien (Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. 1870), p. 156. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 132; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 76. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 34. — Spanien, Algerien

californius Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 267. — Mannerh. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1843, p. 289. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 370. — Californien, Oregon

californicus Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114.

callosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 105; Fährs. l. c. VI, 1, 1840, p. 255. — Hochhuth, Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 472. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 353; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 130. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74; Col. Helvet. II, 1886, p. 254. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 810. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 24. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 11, 27. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 93, 99. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 94, 99. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 215, 239. — Mittel-, Südwest-, Süd-Europa, Mittelmeergebiet, West- und Mittelasien

Biologie: Hust. l. c. p. 240. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp., 66 figs. (Ref. in Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434—435).

asellus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 112. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 24.

caucasicus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 227. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 24.

correctus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 130. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 24.

tenuis Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. 1847, p. 40. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 130. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 24. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1909), p. 27.

cambricus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 140; Man. Brit. Col. 1839, p. 248; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 281. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 235; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 364. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 218. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 703; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 198. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 361. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69; Col. Helvet. II, 1886, p. 252. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73, (1886), p. 250. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 219, t. 161, f. 11. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 589; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 650. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 522, 524. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 9, 14; Fn. Germ. V, 1916, p. 70. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595; l. c. III, 1922, p. 546, 547. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 4, 9, 17. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — de la Garde, Ent. Month. Mag. (2) XXIII, 1912, p. 152. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 89, 95. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 182, 185; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 46, 48. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 93. — Hust, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 214, 225. — Europa bis Sibirien, Nordafrika

Biologie: Bedel, l. c. (5) III, 1873, Bull. p. 229; Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88

(1886), p. 250. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 226.

♂ *cinerascens* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 256. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 362. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1884—87 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69; Col. Helvet. II, 1886, p. 252. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 218, 219, t. 161, f. 12. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14.

constrictus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 257. — Schaum, Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 364, note. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14.

cribricollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 101. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 256. — Germ. Stett. Ent. Zeit. 1842, p. 99. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14.

var. *puberulus* Reitt. l. c. p. 14. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 226. — Algerien

canus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 119. — Krim, Taurien

Cockerelli Blaisdell, Pan-Pacific Ent. XIV, 1938, p. 31. — S. Miguel Isl. (Californien)

concavirostris Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 27. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 35. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 94, 99. — Südrußland, Kaukasus, Syrien, Kleinasien, Balkan

circumductus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1870), p. 193. — Stierl. l. c. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 84. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII (Best.-Tab. LII), 1903, p. 35.

costatus Fisch. Cat. Col. Karel. 1842, p. 24. — Ost-Sibirien

costipennis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 114. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 31, 32. — Turkestan, Buchara, Transkaspien

crinitus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 245, t. 77, f. 13 *(Curculio)*. — Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 382, t. 35, f. 550. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. 1842, p. 99. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 139; Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 124. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 265. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1842, p. 234; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 364. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 — Paläarktische Region, Oregon, S.-Californien

(1854), p. 222. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 356. — Rye, Ent. Month. Mag. I, 1864—65 (1865), p. 232. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 198. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114, 115. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 126, 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 70, 75; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72, (1886), p. 251. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 217, 220, t. 162, f. 2. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 650. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595; l. c. III, 1922, p. 545, 548. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11, 27, 32; Fn. Germ. V, 1916, p. 73, t. 155, f. 23. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 7, 10, 19. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1064. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 92, 97. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 184, 188; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 48, 51, f. 41 b. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 270, t. 14, f. 3. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 94. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 220, 241. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 100, 103.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 29; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 251. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595. — Pospelow, Mitt. Ent. Versuchsstat. südruss. Ges. Landw. 1905; Bote der Zuckerindustrie VII, 1906. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238. — Dobrodjeev, Trd. biur. Entom. XI, 1915, p. 1—38, f. 1—12. — Jackson, Ann. appl. Biol. IX, 1922, p. 110—113. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 243. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp., 66 figs. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434).

dispersus Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 17. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 27.

lineellus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 139. — Germ. Stett. Ent. Zeit. 1842, p. 99.

macularius Marsh. Col. Brit. 1802, p. 312 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 281. — Germ. Ins. Spec. Nov. 1, 1824, p. 417 *(Sitona)*.

nanus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 123. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 265.

seniculus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XVI, 2, 1843, p. 290.

var. *albescens* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 140; Man. Brit. Col. 1839, p. 248; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, I, 1840, p. 281. — Walton, Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 363. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 126; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 70; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28; Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 643. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 94. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 242.

var. *albocrinitus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 242.

var. *densatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 243. — Südspanien, Griechenland,

fallax All. l. c. (4) IV, 1864, p. 335, 357 (nec Rosenh.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Kaukasus, Cypern

var. *hebraeus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 127; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 71. — Faust, Oefv. Finska Vet. Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 71. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 242. — Syrien

var. *nigrocrinitus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. II), Lp. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 243. — Eriwan

var. *parallelipennis* Desbr. l. c. (4) IX, 1869, p. 398 *(Brachyderes)*; Frelon XVI, 1908, p. 90. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 126; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 70. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 242.

var. *seriesetosus* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 277. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335,

358. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 127; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 71. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 242, 243.

setiger Wollast. Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1863, p. 221.

cylindricollis Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 269. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 377. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 132; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 76; Col. Helvet. II, 1886, p. 255. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73, (1886), p. 252. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 446. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 809. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 597; l. c. III, 1922, p. 547, 548. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 34; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 11, 26. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 94, 99. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 190; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 47, 52. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 221, 245. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 102. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 98. — Mittel- u. Südeuropa, Kleinasien, Kaukasus, Turkestan, Gan-ssu

Biologie: Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 252. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 10. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140. — Plotnikov, vide Rev. app. Ent. IV, 1915, p. 210. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 190. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 246. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 95, 102. — Anonymus, Ins. Pest Surv. Bull. XIII, 1934, p. 325—340.

bicolor Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 132; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 76 (non Fährs.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 34.

meliloti Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 232; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 362. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 377. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 219, 223.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 280.

var. *maculosus* All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 378. — Andalusien

vicinus Rey, Echange X, 1894, p. 98.
var. *molitor* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 44. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 34; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 547. — Zentralasien
var. *Sieversi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 34. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 246. — Transkaukasien, Araxestal
var. *varians* Desbr. Frelon IV, 1894, p. 154. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 34; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 547. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 98. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 246. — Südrußland, Deutschland

decipiens Lindberg, Mem. Soc. Fn. Fl. Fenn. IX, 1933, p. 111; Notul. Ent. XIII, 1933, p. 103. — Finnland, Schweden, Estland, Dänemark, Schlesien, Mähren

Deubeli Krauss, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 91. — Reitt. l. c. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 3, 10, 21. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, 97. — Mitteleuropa, Balkanhalbinsel, Kaukasus, Tanger, S.-Frankreich
assimilis Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 5; l. c. XVI, 1908, p. 90. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19.

ellipticus All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 380. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 36. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89. — Algerien

extrusus Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1888, p. 280, 282. — Lower California

Fairmairei All. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 322 *(Brachyderes)*. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 129; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 73. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 31, 32. — Oran, Algerien, Russisch-Armenien
araxidis Form. l. c. XVII, 1898, p. 129. — Reitt. l. c. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 31.
var. *unicolor* Form. l. c. XVII, 1898, p. 129. — Reitt. l. c. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 31. — Araxestal

Festai Solari apud Dodero, Boll. Mus. Zool. Univ. Torino XXXVII, 1922, p. 7. — Cyrenaica

flavescens Marsh. Col. Brit. 1802, p. 311 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 279. — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Europa, Mittelmeergebiet, Kleinasien,

— Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 137; Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 230; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 361. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 218. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 346. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 97; l. c. X, 1868, p. 166. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 197. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114, 115. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74; Col. Helvet. II, 1886, p. 255. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73, (1886), p. 252. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. IV, 1888, p. 280. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 223, t. 162, f. 6. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 651. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 10, 22; Fn. Germ. V, 1916, p. 72. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 596; l. c. III, 1922, p. 546, 548. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 12, 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 93, 98. — MacGillavry, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 101. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 140, 142, f. 56. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 188; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 47, 51, f. 15 b, 16 b, 40 a. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271, t. 14, f. 1. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 219, 238. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1929, p. 116. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 102.

Turkestan, Sibirien, Nordamerika, Mexico

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 28; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Webster in Riley, Rep. 1886, p. 580. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 253. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 152. — Folsom, Rep. Ent. Illinois XXV, 1909, p. 112—117, figs. 30—32. — Garman, Kent. Exp. Stat. Bull. CXXX, 1907, p. 20. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 142. — Reppert, Quart. Bull. Virginia State Crop Pest Comm. II, 4, 1921. — Hust. Ann. Soc.

Ent. France XCV, 1926, p. 238. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 p., 66 f. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434, 435). — Jackson, Scott. Natural. CCVII, 1934, p. 75—79.

? *caninus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 467 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 524. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 112; Fn. Suec. III, 1800, p. 307. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 326. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 496. — Ol. Enc. méth. V, 1807, p. 537. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 277. — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1, 1828, p. 190 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 136; Man. Brit. Col. 1839, p. 247 *(Sitona)*. — Wilson et Duncan, Ent. Edinensis 1834, p. 252. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 230. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 22.

longiclavis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 137; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 280. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 230.

nigriclavis Marsh. Col. Brit. 1802, p. 312 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 136; Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Steph. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 279. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 230.

? *obsoletus* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1807.

octopunctatus Germ. Ins. Spec. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. 1842, p. 99. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 117 *(Curculio)*. — Falderm. Fn. Ent. Transcaucas. III, 1838, p. 182. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1824, p. 269 *(Sitona)*. — Fährs. l. c. VI, 1, 1840, p. 269. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 230; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 361. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 451; l. c. ed. 2, 1858, p. 703. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 805. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 22.

sulcifrons Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 104.

var. *cinnamomeus* All. Cat. Grenier 1863, p. 98; Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 365. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 133; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 77; Col. Helvet. II, Frankreich, Spanien, Deutschland, Algerien, Kaukasus,

1886, p. 256. — Vitale, Riv. Ital. Sc. nat. XXII, 1902, p. 117. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 22. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Korfu, Balkanhalbinsel

corcyreus Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 808. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, (Best.-Tab. LII), 1903, p. 22.

var. *lepidus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 104. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 270. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 346. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906 (1902), p. 2. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 22. — Nordamerika, Mexico

var. *longicollis* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 259. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1844, p. 69. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 345. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 129; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 73; Col. Helvet. II, 1886, p. 254. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 218, 224. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 22. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 596. — Europa, Aegypten, Krim, Kaukasus

? *persulcatus* Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 6; l. c. XVI, 1908, p. 89. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 22.

var. *nigrescens* Gabriel, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVII, 1929, p. 8. — Deutschland

var. *subcordatus* Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 27. — Marokko

var. *subrufus* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1807. — Schweden

Flecki Csiki in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 625. — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 273. — Hubenthal, Ent. Blätt. XXV, 1929, p. 201. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 314. — Rumänien, Deutschland

Biologie: Lauterborn, Bad. Beitr. XII, 1933, p. 200.

elegans Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. X, 1897—1903 (1899), p. 202; Bull. Soc. Bukarest VIII, 1899, p. 368 (non Gyll.).

foedus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 120. — Hochhuth. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 473. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 446. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 30, 32, — ? Krim, Ost-Sibirien, Mongolei, Daurien

faedus All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 371. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72.

fronto Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 112. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 11, 24. — Transkaspien, Turkestan

fuscopilosus Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 808. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 22. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 89, note, 93, note, p. 98. — Hercegovina, Croatien, Samarkand, Kaukasus

gemellatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 100. — Fährs. l. c. VI, 1, 1840, p. 255. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 365. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 132; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 76. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 71; l. c. (1886), p. 250. — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 522, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594; l. c. III, 1922, p. 544, 548. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 20; Fn. Germ. V, 1916, p. 72. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 4, 10, 24. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 89, 95. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 315. — Mittel- und Süd-Europa, Algerien, Kaukasus

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 10. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Heselhaus, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 267. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 215, 236.

Götzelmanni Solari, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 87. — Calabrien

granulatus Fisch. Lettre à Pander 1821. p. 14. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 36. — Buchara

hirsutus Desbr. Bull. Acad. Hippone 1884, p. 74; Col. Afr. Nord II, 1885, p. 4. — Ragusa, Nat. Sic. XIX, 1906—07 (1906), p. 6. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 27, 32. — Desbr. Frelon XVII, 1909—1910 (1909), p. 7, 9, 19. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 220, 244. — Korsika, Sizilien, Algerien

laticeps Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII. 1884—87 (1884), p. 126; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 70. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 27. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 244.

hispidulus F. Gen. Ins. Mant. 1776, p. 226 *(Curculio)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. II, 1793, p. 468; Syst. El. II, 1801, p. 526. — Villers, Ent. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1784. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 130; l. c. ed. — Europa, Kaukasus, Syrien, Nordamerika

Hellw. 1, 1795—97, p. 138. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 327. — Payk. Mon. Curc. 1792, p. 110; Fn. Suec. III, 1800, p. 305. — Marsh. Col. Brit. 1802, p. 310. — Latr. Hist. Nat. XI, 1803—04, p. 168 *(Brachyrhinus)*. — Ol. Enc. méth. V, 1807, p. 538. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 284 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 123 *(Sitona)*. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 341 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 134; Man. Brit. Col. 1839, p. 246. — Wilson et Duncan, Ent. Edinensis 1834, p. 252. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 123 *(Curculio)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 227 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 359. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 452; l. c. ed. 2, 1858, p. 704; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 220. — Gutfleisch. ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 475. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 376. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 101; l. c. X, 1868, p. 166. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72, (1886), p. 252. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. IV, 1888, p. 280, 282. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 217, 222, t. 162, f. 3. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 650. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 807. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington I, 1884—89 (1889), p. 248. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594; l. c. III, 1922, p. 545, 548. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 32; Fn. Germ. V, 1916, p. 73, t. 155, f. 24. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 7, 12, 30. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Jackson, Trans. Roy. Soc. Edinb. LV, 1912, p. 665, figs.; Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 270, t. 14, f. 6. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 94. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 140, 141, f. 53, 54, 55. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 184, 189; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 4, 7, 52. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 97. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 220, 244. — Lindberg, Notul Ent. XIII, 1933, p. 103.

Biologie: Brischke, Ent. Monatsblätt. I, 1876, p. 38. — Bargagli, Bull. Soc. Ent.

Ital. XVI, 1884, p. 29; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 10. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 252. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. I, 1884—89 (1889), p. 248. — Garman, Kent. Exp. Stat. Bull. CXXX, 1907, p. 20. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238. — Wildermuth, U. S. Dept. Agr. Bur. Ent. Bull. LXXXV, pt. 3, 1910, p. 29, f. 15, p. 35, f. 17 (Larve), f. 16 (Eier), f. 18 (Puppe), f. 19 (Schaden). — Webster, U. S. Dept. Agr. Farm. Bull. 649, 1915, 8 p. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 141. — Reppert, Quart. Bull. Virginia State Crop Pest Comm. II, 4, 1921. — Jackson, Ann. appl. Biol. IX, 1922, p. 93—105; Proc. Zool. Soc. London 1928, pt. 2, p. 597—630, 4 t.; Scott. Natural. CCVII, 1934, p. 75—79. — Hudson, 56th Ann. Rpt. Ent. Soc. Ontario 1925 (Toronto 1926), p. 79. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 245. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 p., 66 f. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434, 435). — Bigger, Journ. Econ. Ent. XXIII, 1930, p. 334—342, 1 t. — Keifer, Ent. Amer. (N. S.) XIII, 1932, p. 48, 49, 71, f. 50, 51. — Marshall et Wilbur, Journ. Econ. Ent. XXVII, 1934, p. 807—814, figs.

haemorrhoidalis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 115.

hirtus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1807.

pallipes Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 135; Man. Brit. Col. 1839, p. 246; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 279.

var. *tibiellus* Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 121. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 452; l. c. ed. 2, 1858, p. 704; l. c. ed. 3. II, 1874, p. 199. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 220. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 475. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 376. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 254. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72, (1886), p. 252. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 650. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 807. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 32. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Europa

Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 97. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 245.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 280.

trisulcatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 276.

humeralis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 138; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 280. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 231; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 362, 363. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 218. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 703; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 378. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75; Col. Helvet. II, 1886, p. 255. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73, (1886), p. 252. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 222, t. 162, f. 5. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 810. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 11, 35; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 596; l. c. III, 1922, p. 546, 548. — Desbr. Frelon XVI, 1909—10 (1909), p. 7, 12, 28. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 94, 100. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 190; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 4, 7, 52, f. 39. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271, t. 14, f. 7. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 98. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 221, 247, 248. — Europa, Mittelmeergebiet, Zentralasien, Nordamerika

Biologie: Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 252. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 29; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 10. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 93—100 (Larve, Puppe, Imago), 7 figs. — Wradatsch, Ent. Blätt. XI, 1916, p. 187. — Urban, l. c. XIX, 1923, p. 48. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 247. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp. 66 figs. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434).

Allardi Chevr. Rev. Zool. 1866, p. 322 (non Kirsch).

biseriatus All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 374. — Rey, Echange X, 1894, p. 97.

discoideus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 112. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 271. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 451; l. c. ed. 2, 1858, p. 703; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1852), p. 218. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 372. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75; Col. Helvet. II, 1886, p. 255. — Calwer, Käferbuch 1885, p. 493. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 651. — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 35. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 596. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 28. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 140, 142.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 28; l. c. XVIII, 1886, p. 279.

? *tibialis* Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 383, t. 31, f. 474.

pisi Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 139; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 280.

var. *attritus* Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 107. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886, p. 255. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 35; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 546. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 98. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 247. — Taurien, Persien, Wolhynien, Mitteleuropa, Südfrankreich

promptus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 113. — Falderm. Fn. Ent. Transcaucas. II, 1837, p. 180; l. c. III, 1838, p. 183. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 472. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 451. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 35.

var. *Kraussei* Form. l. c. XXX, 1911, p. 204. — Sardinien

var. *maculatus* Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXII, 3, 1849, p. 143. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 35; Fn. Germ. V, 1916, p 74. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl 1912, p. 944. — Everts, Col. Neerl. II, — Algerien, Deutschland

1922, p. 546. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 98. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 247.
Biologie: Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp, 66 figs. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434).

ignavus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 112. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 30. — Turkestan

inops Schönh. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 217. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 110. — Falderm. Fn. Ent. Transcaucas. II, 1837, p. 178. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 379. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75; Col. Helvet. II, 1886, p. 256. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 446. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 810. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 19, 35; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 7, 12, 29. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 94. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 546. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 98. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 217, 248. — Mittel- und Süd-Europa, Südrußland, Ural, Mongolei
Biologie: Wagner, Ent. Mitt. VI, 1917, p. 273. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp., 66 figs. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434, 435).
curviscelis Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 8; l. c. XVI, 1908, p. 89, 90. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 35.

japonicus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 160. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 112. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 165. — **Japan**
Biologie: Nawa, Insect World XXXII, 1928, p. 188—191.

languidus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 116. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 352. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 198. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 25, 31; Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. — Südrußland: Krim, Taurien, Kaukasus; (Deutschland?, Frankreich?)

Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 95. — Sainte-Claire Deville, Fn. Col. Bassin Seine VI bis, Suppl. Rhynch. 1924, p. 28, note. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 219, 241. — Hubenthal, Ent. Blätt. XXV, 1929, p. 201. — Frank, l. c. XXVI, 1930, p. 91. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 315.

var. *obscuripes* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 122. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 259. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 809. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 95. — Kaukasus (Deutschland?)

latipennis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 99; l. c. VI, 1, 1840, p. 255. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 360. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15. — Canaren, Portugal

limosus Rossi, Fn. Etr. Mant. I, 1892, p. 12. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 9, 15. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 4, 9, 16. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 214, 226. — Südeuropa, Algerien, Syrien

ambulans Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 99; l. c. VI, 1, 1840, p. 253. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 358. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 27; l. c. XVIII, 1886, p. 278; l. c. XXXVI, 1904, p. 9.

var. *mauritanicus* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 258. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 359. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 117. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15. — Spanien, Algerien, Kreta, Syrien

bisphaericus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 669. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 15.

lineatus L. Syst. Nat. ed. 10, I, 1758, p. 385 *(Curculio)*; ed. 12, I, 2, 1767, p. 616. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1784. — Stroem, Norske Vidensk. Selsk. Skr. IV, 1768, p. 322. — F. Syst. Ent. 1775, p. 148; Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Ent. Syst. I, 1792, p. 466; Syst. El. II, 1801, p. 524. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 127. — Degeer, Ins. V, 1781, p. 247. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 208. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 129; ed. Hellw. I, 1795—97, p. 138. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 112; Fn. Suec. III, 1800, p. 307. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 326. — Clairv. Ent. Helvet. I, 1798, p. 80, t. 6, f. 1, 2. — Walcken. Fn. Paris. I, 1802, p. 251. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 116 *(Brachyrhinus)*. — Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 381, t. 35, f. 549. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 279; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 109. — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 341 *(Sitona)*; Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416, t. 2, f. 12 a—c; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 339. — Marsh. Col. Brit. 1831, p. 309. — Steph. Ill. Brit.. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 135; Man. Brit. Col. 1839, p. 246. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 118 *(Curculio)*. — Wilson et Duncan, Ent. Edinensis 1834, p. 252. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 229; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 360, 363. — Labr. et Imh. Schweiz. Käfergatt. Heft XII, 1848—52, fig. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 451; l. c. ed. 2, 1858, p. 703; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 197. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 219. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 367. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 99; l. c. X, 1868, p. 166, 168. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 133; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 77; Col. Helvet. II, 1886, p. 256. — Calwer, Käferbuch 1885, p. 493. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73, (1886), p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 225, t. 162, f. 9. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 652. — de Meijere, Zool. Jahrb. Anat. XIV, 1900—01 (1901), p. 432, f. 51 (Klauenbildung). — Rey, Echange X, 1897, p. 98. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 522, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 597; l. c. III, 1922, p. 547. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 10, 17; Fn.

Paläarktische Region

Germ. V, 1916, p. 71, t. 155, f. 20. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 11, 25. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1064. — Blair, Ent. Month. Mag. (2) XXIII, 1912, p. 11. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 90, 96. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 186; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 47, 49, f. 42. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271, t. 14, f. 2. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 218, 230. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 165, t. 2, f. 16. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 101.

Biologie: Curtis, Farm Insects 1860, p. 342—348. — Fitch, Entomologist XII, 1879, p. 195—196. — Bairstow, Ent. Month. Mag. XVI, 1879, p. 116. — Ormerod, Trans. Ent. Soc. London 1882, Proc. p. XIV; Journ. Roy. Agric. Soc. (2) XVIII, 1882, p. 599. — Hart, Entomologist XV, 1882, p. 193, figs. — Beling, Tharandt. forstl. Jahrb. XXXIII, 1883, p. 89—99. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 30; l. c. XVIII, 1886, p. 280; l. c. XXXVI, 1904, p. 10. — Dillon, Bull. Insectol. Agric. 1887, no. 1. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 254. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 216. — Ritsema-Bos, Zschr. Pflanzenkrankh. IV, 1894, p. 148; Ziekt. Beschad. Landbouwg. II, 1902, p. 93—95, f. — Carpenter, Rep. 1901, p. 149. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 593; l. c. III, 1922, p. 547. — Theobald, Board Agric. Fish. London, Leafl. 19, 1904, 4 p., 4 f.; Rep. 1906—07, p. 101—104. — Pospelow, Mitt. Ent. Versuchsstat. südruss. Ges. Landw. 1905 (Bote der Zuckerindustrie VII, 1906). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 237. — Bragina, Choziajstov Kiew (Die Landwirtschaft Kiew) V, 1910, p. 1407—1414, f. 1—6. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 96. — Wagner in Calwer, Käferbuch ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1064. — Frey, Medd. Soc. Fn. Flor. Fenn. XXXIX, 1914, p. 11. — Molz u. Schröder, Zeitschr. wiss. Insbiol. X, 1914, p. 273—275. — Rostrup, Ent. Medd. X, 1915, p. 258. — Dobrodjeev, Mem. Bur. Ent. Sc. Comm. Min. Agric. Petrograd XI, 1915, p. 1—38, figs. 1—12. — Kemner, Centralanst. Jordbr. Flygbl. LXIII, 1917, 4 p. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 269—298; Proc. Zool. Soc. London 1928,

p. 597—630, 4 t.; Scott. Nat. CCVII, 1934, p. 75—79. — Emden, Jahresber. 1924, Caesar u. Loretz, Halle a. S., p. 198, t. 2, f. 3. — Crebert, Zschr. Pflanzenkrankh. XXXVIII, 1928, p. 322—326, 2 f. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, p. 66 (Ref. in: Rev. appl. Ent. A, XVII, 1929, p. 434). — Urban, Ent. Blätt. XXV, 1929, p. 19. — Andersen, Z. Morph. Oekol. Tiere XVII, 1930, p. 649—676, 4 figs; Zeitschr. vergl. Physiol. XV, 1931, p. 749—783, fig; Monogr. Pflanzenschutz VI, 1931, p. 1—88; Zeitschr. angew. Ent. XX, 1933, p. 85—116, figs; Biol. Zentralbl. LIV, 1934, p. 478—486, 2 figs; l. c. LV, 1935, p. 571—585. — Tempel, Die kranke Pflanze VII, 1930, p. 8—9, 1 f. — Lehmann, Zeitschr. Pflanzenkrankh. XLIII, 1933, p. 625—638. — Lehmann u. Becker, l. c. XLIV, 1934, p. 486—497, 2 figs.

cupreo-squamosus Goeze, Ent. Beitr. 1777, p. 410; Berl. Samml. IX, 1777, p. 490 *(Curculio)*.

intersectus Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 120 *(Curculio)*. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 555. — Geoffr. Hist. Ins. I, 1762, p. 284.

neophytes Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 218, t. 75, f. 7 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 124. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 263.

pisivora Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 135.

squamosus Gmel. in L. Syst. nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1804 *(Curculio)*.

? var. *caninus* Latr. Hist. Nat. XI, 1803—04, p. 166. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 118. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 272.

var. *chloropus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 385; Fn. Suec. II, 1761, Nr. 633; Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1786. — Bonsd. Curc. Suec. II, 1785, p. 31, f. 19. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 115; Fn. Suec. III, 1800, p. 311. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1801—04, p. 171 *(Brachyrhinus)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 280. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 339. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 272 *(Sitona)*. Schweden

var. *geniculatus* Fåhrs. l. c. p. 263. — All. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 322. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 133; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 77; Col. Helvet. II, 1886, p. 256. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Reitt. Wien. Ent. Deutschland

Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 597. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 230.

var. *ocularis* Desbr. Frelon IV, 1894, p. 153; l. c. XVI, 1908, p. 90; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 5, 11, 24. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 17. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Europ. Alpen, Frankreich, Deutschland

oculatus Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 71 (errore). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 547.

var. *ruficlavis* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Bonsd. Curc. Suec. II, 1785, p. 31, tab. f. 19. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 312 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 280. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 136; Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 229. — England

var. *stricticollis* Desbr. Frelon VIII, 1900, p. 7; l. c. XVI, 1908, p. 89. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 547. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Frankreich, Italien

var. *turbatus* Steph. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 279. — England

griseus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 313 *(Curculio)* (non F.). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 135 *(Sitona)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 279. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 229.

var. *viridifrons* Motsch. Bull. Soc. Ent. Mosc. XXII, 3, 1849, p. 142. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 133; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 77. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 230. — Spanien

lineellus Bonsd. Curc. Suec. II, 1785, p. 30, f. 18 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1795. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 554. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 219, t. 75, f. 8. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1803—04, p. 176 *(Brachyrhinus)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 281; l. c. IV, 1827, p. 610; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 111. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 417 *(Sitona)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 139; Man. Brit. Col. — Nord- u. Mitteleuropa, Frankreich bis Kamtschatka u. Mongolei, Nordamerika

1839, p. 248. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 119 *(Curculio)*. — Zetterst. Ins. Lapp. 1, 1, 1838, p. 190. — Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 262. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 453; l. c. ed. 2, 1858, p. 705; l. c. ed. 3, 11, 1874, p. 197. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 222. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 354. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 131; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 75; Col. Helvet. II, 1886, p. 255, note. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 446. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 806. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594, note; l. c. III, 1922, p. 545. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 26, 31; Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 184, 188; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 4, 8, 51. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 95. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 220, 240. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 102.

Biologie: Hislop, Ent. Month. Mag. IV, 1868, p. 231. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 30; l. c. XVIII, 1886, p. 280; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Folsom, Illin. Agr. Expt. Sta. Bull. Nr. 134, 1909, 189 pp. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545. — Sainte-Claire Deville in Bedel, Fn. Col. Bassin Seine, Suppl. 1924, p. 27, note. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 241. — Kniephof, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 126.

lineatus Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 308 (pars, non L.).

occator Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 219, t. 75, f. 8 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 281. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*.

Staudingeri Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 7. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 26.

var. *brevicollis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 114. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 120. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 452; l. c. ed. 2, 1858, p. 704. — Bach, Käferfn. II, 1853—54 (1854), p. 221; l. c. 1866, Nachtr. p. 459. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — All. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 322. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, — Finnland, Deutschland, Oesterreich

1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 222. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 189; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 51. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 240.

var. *crinitoides* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 28. — Deutschland, Lenkoran

var. *indifferens* Say, Descr. of Curc. N. Amer. 1831, p. 10. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 111. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 262. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 354. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 143. — Missouri

var. *scissifrons* Say, Descr. of Curc. N. Amer. 1831, p. 10. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 111. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 262. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 354. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 143. — Nordamerika

lividipes Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 259. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 369. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74. — Desbr. Col. Nord Afr. II, 1885, p. 2. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 286. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 18. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 5, 11, 20. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, note. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 218. — Mittelmeergebiet

var. *hipponensis* Desbr. Bull. Ac. Hippone 1884, p. 72; Frelon IV, 1894, p. 157. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 18. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, note.

longulus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 108. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 344. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 197. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 129; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 73. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 21; Fn. Germ. V, 1916, p. 72. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 93, 97. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 546. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. — Mittel- und Südeuropa, Frankreich, Kaukasus, Sibirien, Turkestan

Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 97. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1929, p. 115, 116.
Biologie: Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp., 66 figs. (Ref.: Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434, 435).
bucephalus Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 807. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 21.

maroccanus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 228; Misc. Ent. XIII, 1905, p. 4. — Desbr. Frelon IV, 1895, p. 157. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 23. — Marokko, Tanger, Syrien
Hermanni Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. X, 1897—1903 (1899), p. 208.

Munganasti Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 23. — Kaukasus

niger All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 338, 381. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 20. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89. — Südspanien, Marokko, Algerien

obscuratus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 430; Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 445. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 33. — Sibirien, Bosnien, Ostalpen
bosnicus Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 810. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 33.
var. *alpinus* Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 811. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 33. — Bosnien, Hercegovina, Balkanhalbinsel

ocellatus Küst. Käfer Eur. XVII, 1849, Nr. 69. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 4, 9, 16. — Südspanien, Mauretanien, Süd-Frankreich? Corsica
bituberculatus Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXII, 1849, 3, p. 142. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 362. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14.

onerosus Faust, Oefv. Finska Vet. Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 71. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 30, 32. — Mongolei, Sibirien

ophthalmicus Desbr. Petit. Nouv. Ent. Nr. 8, 15. (Okt. 1869) *(Brachyderes)*; Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1870), p. 194; Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 3, 10, 21. — Stierl. l. c. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78 *(Sitona)*. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 84, — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Süd-Europa, Algerien, Transkaspien

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 3, 19. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, 96. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 219, 234.

caviceps Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19.

Reitteri Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 229. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19.

ordinarius Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 266 *(Sitona)*. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 363. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1902), p. 2. — Mexico

ovipennis Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 23. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 130; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 74. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 20. — Europ. Südrußland bis Amurgebiet

audax All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 345. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 20.

serpentarius All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 338, 381. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 20.

pallidicornis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 332. — Algerien: Oase Biskra

prominens Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1888, p. 281, 291. — S.-Californien

var. *angustulus* Casey, l. c. p. 282, 292. — „

var. *apacheanus* Casey, l. c. p. 282, 294. — S.-Californien, Arizona

var. *explicitus* Casey, l. c. p. 282, 293. — S.-Californien

var. *nispidicens* Casey, l. c. p. 282, 292. — Arizona

puncticeps Sahlb. Notul. Ent. I, 1921, p. 35. — Finnland

puncticollis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 137; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 279. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 229; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 361. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 218. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 364. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 129; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 73; Col. Helvet. II, 1886, p. 251. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1888), p. 73, 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1890, p. 218, 224, t. 162, f. 8. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 651. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 807. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 596; l. c. III, 1922, p. 546, 548. — Reitt. Wien. Ent. — Europa, Mittelmeergebiet, Westasien

Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 21; Fn. Germ. V, 1916, p. 72, t. 155, f. 22. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 12, 28. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943, f. 167C. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 93, 98. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1913), p. 1064, t. 38, f. 1. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 187; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 47, 50. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271, t. 14, f. 4. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 97. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 219, 237. — Hoffmann, l. c. Bull. 1929, p. 116. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 102.

Biologie: Ormerod, Agric. Soc. (2) XVIII, 1882, p. 599; Ent. Soc. London 1882, Proc. p. XIV. — Hart, Ent. XV, 1882, p. 193. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 253. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 10. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 238. — Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235—236.

insulsus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 103. — Falderm. Fn. Ent. Transcaucas. II, 1837, p. 178; l. c. III, 1838, p. 182. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 268. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Walton, Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 361. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 129; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 73. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 21.

punctiger Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 167 (nec Woll.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 21.

punctiger Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1863, p. 220. — Canaren

Ragusai Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 29, 32. — Sizilien

regensteinensis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1794, p. 46, t. 98, f. 3 *(Curculio)*. — Ol. Ent. V, Nr. 83, 1807, p. 379, t. 20, f. 269. — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 101. — Stephens, Man. Brit. Col. 1839, p. 246. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 257. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 228; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 360. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 220. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 703; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 198. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — Mittel-Europa, Frankreich, England, Schweden, Italien

All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 360. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68; Col. Helvet. II, 1886, p. 252. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72, (1886), p. 251. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 217, 220, t. 161, f. 13. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 589; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 650. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594; l. c. III, 1922, p. 545, 547. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 10, 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 70. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 7, 10, 17. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943, f. 166 B. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 90. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 185; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 47, 49. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 270. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 93. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 217, 227. — Palm, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 197.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 260; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 251. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 185. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 228. — Delahon, Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 185.

femoralis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 134; Man. Brit. Col. 1839, p. 246; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 278.

♂ *globulicollis* Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 102; l. c. VI, 1, 1840, p. 258. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 220. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 705; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 199. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 124; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 68. — — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15.

pleuriticus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 134; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 279.

spartii Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 133; Man. Brit. Col. 1839, p. 246; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 278.

ulicis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 133; Man. Brit. Col. 1839, p. 246; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 278. — Wilson et Duncan, Ent. Edinensis 1834, p. 251.

Sekerai Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 29, 32. — Norditalien

setulifer Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 273. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 337, note. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 806. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 13, note. — Teneriffa

sordidus Lec. Ent. Report 1857, p. 54. — Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1888, p. 281, 289. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114. — Californien

var. *alternans* Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1888, p. 281, 288. — Californien

var. *eximius* Casey, l. c. p. 281, 286. — Nevada

var. *margaritosus* Casey, l. c. p. 281, 284. — Californien

var. *montanus* Casey, l. c. p. 281, 287. — „

var. *nebulosus* Casey, l. c. p. 281, 288. — S.-Californien

var. *occidentalis* Casey, l. c. p. 281, 285. — Californien

var. *osculans* Casey, l. c. p. 281, 290. — N.-Californien

var. *procerus* Casey, l. c. p. 281, 284. — Californien

sparsus Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1888, p. 282, 295. — N.-Californien

subovatus Desbr. Frelon IV, 1895, p. 156; l. c. XVI, 1908, p. 90. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17. — Tunis

sulcifrons Thunb. Mus. Ac. Upsal. Append. VI, 1798, p. 113 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 121 *(Curculio)*. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 264. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 228; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 360. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 222. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 704; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 197. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 349. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 96; l. c. X, 1868, p. 166. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78; Col. Helvet. II, 1886, p. 256. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72. (1886), p. 254. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 226. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 652. — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 522, 524. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19; Fn. Germ. — Europa, Südrußland

V, 1916, p. 71, t. 155, f. 21. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595; l. c. III, 1922, p. 545, 547. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 5, 8, 22. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 89, note, 91, 96. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 187; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1922, p. 47, 50. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271, t. 14, f. 5. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 97. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 219, 234. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 102.

Biologie: All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 349. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 230; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 254. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238. — Heselhaus, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 267. — Zacher, Ber. deutsch. pharm. Ges. XXXI, 1921, p. 53—65. — Jackson, Ann. appl. Biol. IX, 1922, p. 105—110; Scott. Natural. CCVII, 1934, p. 75—79. — Sainte-Claire Deville in Bedel, Fn. Col. Bassin Seine, Suppl. 1924, p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 235. — Grossheim, Bull. Mleev. Hort. Expt. Sta. XVII, 1928, 57 pp., 66 figs. (Ref. in Ann. appl. Biol. A, XVII, 1929, p. 434, 435).

argutulus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 119. — Fåhrs. l. c. VI, 1840, p. 275. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 473. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19.

♂ *chloropus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 312 *(Curculio)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 229 *(Sitona)*. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545.

maculipennis Walton, Isis (Oken) 1839, p. 223.

medicaginis Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 452; l. c. ed. 2, 1856, p. 704. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 220. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 478. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19.

rufipes Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 310. — Walton, Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 359.

subauratus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 138; Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 275.

tibialis Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 283; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p.

117. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I. 1828, p. 340. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 121. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19.

tibialis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 138. — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1828, p. 190. — Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 264.

var. *angustifrons* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19. — Oesterreich, Corsica

var. *atomarius* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)* (non Marsh.). — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 349 *(Sitona)*. — England

var. *campestris* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 36, t. 97, f. 9, e *(Curculio)*. — Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 380, t. 25, f. 366. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 283. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 247. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 652. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 944. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 97. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545—546. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 97. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 235. — Frankreich, Mitteleuropa

var. *pictus* Petri, Siebenbürg. Käferfn. 1912, p. 304.

var. *rasilis* Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 25. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 19; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 89. — Oesterreich, Rußland, Kaukasus, Sibirien, Turkestan

suturalis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 138; Man. Brit. Col. 1839, p. 247; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 280. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 228; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 359. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 347. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78; Col. Helvet. II, 1886, p. 257. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73 (1886), p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 224, t. 162, f. 7. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 652. — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Desbr. Frelon XVI, 1908, — Paläarktische Region

p. 89; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 6, 11, 30. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, 96. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 183, 186; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 47, 50. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 547. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 218. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 165, 166. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 101.

Biologie: Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882-88 (1886), p. 253. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 232. — Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 238.

var. *albarius* Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 274. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17. — Bucharei

var. *elegans* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 117. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 122. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 219. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 98; l. c. X, 1868, p. 166, 168. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 178; Col. Helvet. II, 1886, p. 257. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 652. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 597; l. c. III, 1922, p. 547. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 945. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Europa

lineatus Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 113; Fn. Suec. III, 1800, p. 308 (pars, non L.). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 279.

var. *lateralis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 105. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 452; l. c. ed. 2, 1856, p. 704; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 198. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 219. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 477. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 337, 371. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 133; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 77. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 652. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Everts, Col. Neerl. II, Südrußland, Süd- u. Mitteleuropa

1903, p. 597; l. c. III, 1922, p. 547. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96.

var. *ononidis* Sharp, Trans. Ent. Soc. London V, 1866, p. 438. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France 1873, Bull. p. LI; Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 73, (1886), p. 253. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 134; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 78. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 225. — Rey, Echange X, 1894, p. 98. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 812. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 523, 524. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 597; l. c. III, 1922, p. 547. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, note. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 187; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 50. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 96. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 101. — England, West-Europa, Deutschland

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 280; l. c. XXXVI, 1904, p. 10. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 253.

guttulatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1871, Bull. p. XLII. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17.

var. *vicinus* Desbr. l. c. IV, 1894, p. 155; l. c. XVI, 1908, p. 90. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 17. — Südrußland

syriacus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 127; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 71. — Faust, Oefv. Finska Vet. Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 71. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, (Best.-Tab. LII), p. 30, 32. — Syrien, Aegypten

Allardi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1870, p. 390 (non Chevr.). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 127; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 71. — Faust, Oefv. Finska Vet. Soc. Förhandl. XXXII, 1890, p. 71. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 30.

var. *albus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 127; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 71. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 30.

tenietensis Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 171. — Algerien

tibialis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 217, t. 75, f. 5 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 283; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 114. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 416 *(Sitona)*; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 99. — Wilson et Duncan, Ent. Edinensis 1834, p. 251. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 233; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 363. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 452; l. c. ed. 2, 1858, p. 704; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 197. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 221. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 350. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 100; l. c. X, 1868, p. 166. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 115. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72, (1886), p. 251. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 589; Fn. Transsylv. 1888 91 (1891), p. 650. — Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 806. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 524. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 594; l. c. III, 1922, p. 545, 547. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 71, t. 155, f. 19. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 5, 10, 23. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 90, 95. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 184, 189; Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 48, 51. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 140, 143. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 271. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 95. — Sainte-Claire Deville in Bedel, Fn. Col. Bassin Seine, Suppl. 1924, p. 27. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 217, 228.

Europa, Kaukasus, Nordamerika

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 280; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 252. — Xambeu, Moeurs et Métamorph. VI (Echange X), 1894—97 (1894), p. 9, 11. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 140. — Hansen, Ent. Medd. X, 1915, p. 189. — Jackson, Scott. Natural. Nr. 119/120, 1921, p. 178; Ann. appl. Biol. IX, 1922, p. 69—71. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545. — Sainte-Claire Deville in Bedel, Fn. Col. Bassin Seine, Suppl. 1924, p. 27. — Lindberg, Notul. Ent. XIII, 1933, p. 95.

brevicollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 114. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 26. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 95.

? *hispanicus* Tourn. Petites Nouv. II, 1876, p. 50. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15.

♀ *striatellus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 106. — Fåhrs. l. c. VI, 1, 1840, p. 259. — Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XX, 2, 1847, p. 472. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545.

vittatus Couper, Trans. lit. hist. soc. Quebec (N. S.) III, 1865, p. 63.

var. *ambiguus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 116 *(Sitona)*. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 120 *(Curculio)*. — Walton, Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 363 *(Sitona)*. — Bach, Käferfn. II, 1852-54 (1854), p. 222. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — All. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 321. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 446. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943. — Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 643. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 95. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 545. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 228. — Nord-, Mittel- u. West-Europa, Sibirien, U. S. A.

Biologie: Xambeu, Moeurs et Métamorph. VI, 1894—97 (1894) (Echange X), p. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 228.

lineellus Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 282 (pars, non Bonsd.). — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 218, 221.

var. *arcticollis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 121. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 334, 352. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 128; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 72; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 15.

var. *exilis* Rey, Echange X, 1894, p. 97. — Bugey

turkestanicus Form. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 81. — Turkestan

ursus Desbr. Frelon IV, 1894, p. 154. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 30, 32. — Crim

varians Casey, Ann. N. York Ac. Sc. IV, 1888, p. 281, 283. — N.-Californien

verecundus Rossi, Fn. Etr. 1790, p. 129; l. c. ed. Hellw. 1795—1797, p. 137. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 254, note. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 10, 18. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 3, 10, 20. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 91, 96. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 218, 233. — Süd-Europa, Algerien

chloroloma Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 260. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 368. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 129; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 73. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 254, note. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 18.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 28; l. c. XVIII, 1886, p. 279; l. c. XXXVI, 1904, p. 10.

verrucosus Brullé, Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 72. — Canaren

versicolor Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 180. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 26, 31. — Transkaspien, Turkestan

villosus All. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 323. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. VI, 1899, p. 809. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14. — Tarsus, Syrien

damascenus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 125; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 69. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14.

horrens Desbr. Frelon VIII, 1899, p. 5. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 14.

virgatus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 261. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 336, 366. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 133; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 77. — Desbr. Col. Nord Afr. II (Bull. Ac. Hippone), 1885, p. 5. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 16. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 217, 229. — Westl. Mittelmeergebiet, Sizilien, Algerien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 280.

argentatus Desbr. Col. Nord Afr. II (Bull. Ac. Hippone), 1885, p. 5. — Reitt.

Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 16, note.

fallax Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 248. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 126; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 70. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 88. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 16, note. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 229.

luridus Waltl, Reise südl. Spanien II, 1835, p. 79.

var. *Faillai* Desbr. Natural. Sicil. VI, 1887, p. 160. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 16. — Insel Lampedusa

var. *melitensis* Reitt. l. c. XIII, 1894, p. 83; l. c. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 16. — Malta, Sizilien, Andalusien, Algerien, Frankreich

vittatus Lec. Ent. Report 1857, p. 54. — Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. XV, 1876, p. 114. — Californien

Waterhousei Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 234; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 364. — All. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 335, 355. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 198. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 126; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 70; Col. Helvet. II, 1886, p. 253. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 72, (1886), p. 251. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1890, p. 217, 220, t. 162, f. 1. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 590; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 650. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 595; l. c. III, 1922, p. 545, 548. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 27, 32; Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 7, 9, 18. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 943, f. 167 B. — Blair, Ent. Month. Mag. (2) XXIII, 1912, p. 11. — Müller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste XXVII, 1913, p. 92, 97. — Guilleaume, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1914, p. 249. — Jackson, Ann. appl. Biol. VII, 1920, p. 270. — Smulikowski, Rozpr. Wiadom. Mus. Dziedusz. IX, 1923 (1924), p. 94. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 220, 243. — Mittel- u. Südeuropa, Frankreich, England, Mittelmeergebiet

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 31; l. c. XVIII, 1886, p. 280; l. c. XXXVI, 1904, p. 9. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 251. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 73. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 244.

setosus Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 453; l. c. ed. 2, 1858, p. 705; l. c. ed. 3, II, 1874,

p. 198. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 221. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903 (Best.-Tab. LII), p. 27.
87

Parasitones Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 113. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, 165. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 233.

gravidus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 113. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 165. — Japan
1

Ecnomognathus Voss.

Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 213, 215, 223. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 233.

sericeus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 339 ♂ ♀ *(Eugnathus)*. — Voss, l. c. 1925, p. 211, 215, 223. — Birma
1

Eugnathus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 132; l. c. VI, 1, 1840, p. 304; l. c. VIII, 2, 1845, p. 419. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col, II, 1840, p. 312. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 102. — Lacord, Gen. Col. VI, 1863, p. 383. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 112. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 210. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 68, 233, fig. 1.

alternans Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 304. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 213, 216. — Siam, Birma, Annam, Malakka

Bakeri Voss, l. c. 1925, p. 215, 220. — Borneo, Sumatra

bracteatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 23 *(Catachaenus)*. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 222 *(Eugnathus)*. — Insel Tsusima

cleroides Voss, l. c. p. 215, 222. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, t. 2, f. 21. — Formosa

curvus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 339 ♂. — Voss, l. c. 1925, p. 215, 221. — Indien: Belgaum, Sikkim, Darjeeling
bellus Voss, l. c. 1922, p. 169 *(Sitona)*.

densatus Voss, l. c. p. 214, 219. — Philippinen

distinctus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 179. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 113. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 87. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 214, 220. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 164, t. 2, f. 22. — Japan, Korea, Formosa

chloroticus Pascoe, Journ. Linn. Soc. XII, 1874, p. 23 *(Catachaenus)*. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 220 *(Eugnathus)*.
elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 368. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 215, 221. — Tonkin, Annam
enganoensis Voss, Ent. Mitt. XV, 1926, p. 321. — Engano
Heydeni Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 87 ♂, ♀. — Japan
intermedius Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 214, 218. — Ost-Indien
jocosus Voss, l. c. p. 213, 216. — Nord-Borneo
Meyeri Voss, Senckenbergiana XIX, 1937, p. 254, fig. — Yünnan
nigrofasciatus Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 215, 221. — China
ochrysquamosus Voss, l. c. 1922, p. 169 *(Sitona)*; l. c. 1925, p. 214, 219 *(Eugnathus)*. — Philippinen
parcus Voss, l. c. p. 213, 217. — Bangney-Ins., SO.-Borneo, Sandakan
squamifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 419 („Cuba" errore). — Emden, ined. ex typ. — Celebes, Philippinen
innotatus Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 214, 219. — S.-Celebes, Philippinen
subvittatus Voss, l. c. p. 214, 217. — Philippinen
tenuipes Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 223. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 213, 216. — Birma
viridanus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 133; l. c. VI, 1, 1840, p. 304. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 312. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 213, 216. — Java, Sumatra
viridicolor Voss, l. c. p. 214, 218. — Toekan
21 — Besi Ins.

Catachaenus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 305. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 382. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 210, 212, 222. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 233.

circulus Eydoux et Soul. Rev. Zool. 1839, p. 266. — Desm. Voy. La Bonite 1841, 1, p. 315, t. 2, f. 27—28. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 215. — Philippinen
cinctellus Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 306.
mangarinicus Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 215, 222. — „
scintillans Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 22. — „
sulcifrons Heller, Phil. Journ. Sci. LIV, 1934, p. 287. — „
4

Cecractes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 302. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 381. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 509; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 120. — Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1934, p. 142. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 233.

Alphitodes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1900, p. 215. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 509; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 121.

argenteus Fåhrs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 303. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 510; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 121. — Madagaskar

var. b Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 510; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 121. — „

var. c Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 510; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 121. — „

indutus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1900, p. 215 *(Alphitodes)*. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 510; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 121 *(Cecractes)*. — „

aureus Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 32. — „

canus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh.. XXVIII, 1871, p. 223. — Kaffern-gebiet

viridanus Fåhrs. l. c. p. 222. — „

viridis Hust. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 31. — Madagaskar

5

14. Tribus Ottistirini.

Pachyrhynchides (pars) Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 9, 88; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. 1, 2, 1833, p. 499; l. c. V, 2, 1840, p. 800.

Brachydérides vrais (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 43.

Brachyderini (pars) Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 451; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 18. — Olsouf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI.

Ottistirini Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 55. — Mshl. Ins. of Samoa IV, Col. fasc. 5, Curc. 1931, p. 253. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 77, 233.

Katalog: Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 88.

Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 77, 233.

Ottinychus Mshl.

Mshl. Insects of Samoa IV, Col. Fasc. 5, Curc. 1931, p. 253—257. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 234.

Buxtoni Mshl. l. c. p. 253 ♂, ♀, f. 1, 2. — Samoa

Hopkinsi Mshl. l. c. p. 256 ♂, ♀. — „

2

Viticis Lea

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 463. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 234.

bidentatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 463. — Fidji

1

Tistortia Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 57, 89. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 234.

aroana Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 61, t. 1, f. 5, 7. S.-Neu-Guinea
1

Tistortiella Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 57, 63, 89. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 234.

nitida Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 32 *(Ottistira)*. S.-Neu-Guinea
1

Maleuterpes Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 254. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 57, 60, 89. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 234.

dentipes Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 61, t. 1, f. 2, 6. Sumatra

phytolymus Olliff, Agric. Gaz. N. S. Wales VI, 1895, p. 259, t., f. B *(Prosayleus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 79. — Gallard, Agric. Gaz. N. S. Wales XXXI, 1920, p. 280—284, figs. N. S. Wales
Biologie: Gallard, Austr. Nat. IV, 1920, p. 147—148. — Woodhill u. Allman, Agric. Gaz. N. S. Wales XXXVIII, 1927, p. 791—799, 2 t.

spinipes Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1893, p. 255. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 79. N. S. Wales
3

Eupholocis Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 464. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 234, nota.

dentipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 465. Queensland

maculatus Lea, l. c. p. 465. Neu-Britannien
2

Ottistira Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 440. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 57, 63, 89 (Revision). — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 463. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235.

bicornis Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 441; Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1885, Neu-Guinea

p. 202. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64, 65, t. 1, f. 14, 15.

bispinosa Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 440, t. 10, f. 6. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64. — Neu-Guinea: Dorey, Aru, Mysol, Waigeu, Amboina

bituberosa Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 63, 66, t. 1, f. 1. — Ceram

fasciata Macl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, p. 184. — Neuguinea

gibbicollis Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64, 66. — „

iniquicollis Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64, 67. — Mysol

irrorata Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXII, 1885, p. 202. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64. — Salawati

mixta Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXII, 1885, p. 203. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 63. — Aru

planidorsis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 441. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 63. — Batchian, Amboina

planiuscula Heller, l. c. p. 63, 67. — Neuguinea, Amboina

pulchella Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 441. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64, 68, t. 1, f. 26. — Morty, Celebes, Halmahera, Timor

similis Heller, l. c. p. 63, 69. — Ceram

var. *amboinensis* Heller, l. c. p. 69. — Amboina

stiracromia Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XII, 1908, Nr. 1, p. 12, f. 7, 7a. — Neuguinea

sulcicollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XX (XL), 1899, p. 33. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 64. — „

14

Nesogenocis Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 463. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235.

cucullus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 464. — Fidji

1

Platynotocis Lea.

Lea, l. c. p. 465. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235, nota.

pyriformis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 466. — N.-Queensland

1

Peliocis Lea.

Lea, l. c. p. 466. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235, nota.

subcylindricus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 467. — N. S. Wales
1

Atrotitis Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 58, 87, 91. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235.

albopicta Heller, l. c. p. 87, t. 1, f. 10. — Neuguinea
1

Eutinophaea Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 181. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 58, 82, 91. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 451. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235.

Revision: Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 55.

bicarinata Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83, 86. — Batjan

bicristata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LIII, 1930, p. 221. — Australien

dispar Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 79. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83. — Sydney
Biologie: Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 80.

falcata Lea, l. c. p. 80. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83. — N.-Queensland

fasciculata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 459. — Queensland

flavovirens Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83, 84, t. 1, f. 25. — Neuguinea

hispidula Heller, l. c. p. 82, 84. — Sumbawa

keyensis Heller, l. c. p. 82, 83, t. 1, f. 12. — Key

laeta Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 31 *(Ottistira)*. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83. — Neuguinea

maculicollis Heller, l. c. p. 83, 86, t. 1, f. 27. — Batjan

murina Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 461. — N. Australien

nana Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 182, t. 5, f. 6. — S. Australien

papuensis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 462. — Neu-Guinea

setistriata Lea, l. c. p. 459. — Queensland

subviridis Lea, l. c. p. 460. — „

sumbawana Heller, Wien. Ent. Zeit. LXII, 1925, p. 83, 86. — Sumbawa

suturalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 460. — Queensland

variegata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1904, p. 267. — Queensland

viridis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 30 *(Ottistira)*. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83. — Neuguinea
vitiensis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LV, 1930, p. 461. — Fidji
Wallacei Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 83, 85. — Batjan

21

Ittostira Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 57, 70, 90. — Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235. — Emden, Stett.

bipunctata Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 72, 79. — S. Luzon, Sibuyan
brevicornis Heller, l. c. p. 72, t. 1, f. 11. — Mindanao
ceramensis Heller, Ent. Mitt. III, 1914, p. 301 *(Ottistira)*; Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 70, t. 1, f. 21. — Ceram
var. *dispersa* Heller, Ent. Mitt. III, 1914, p. 302. — „
costulata Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 71, 77, t. 1, f. 23. — Banguey, Gr. Sangi
elaporae Heller, l. c. p. 73, 81, t. 1, f. 19. — N. Borneo,
elongata Heller, l. c. p. 70, 73. — Mindanao, Basilan, Singapore
exophthalma Heller, l. c. p. 71, 77. — Mindanao, Basilan
glauca Heller, l. c. p. 72, 78. — Negros
leucogenis Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 442 *(Ottistira)*. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 70. — Sula
mitis Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden VII, Nr. 3, 1898/99 (1898), p. 30, t. 3, f. 16; Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 72, t. 1, f. 22. — Celebes
moluccana Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 73, 81. — Mysol
nasalis Heller, l. c. p. 70, 74, t. 1, f. 8—9. — Ins. Roon, Aru
naso Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 442 *(Ottistira)*. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 73, t. 1, f. 13, 18. — Flores, Celebes
ocularis Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 441, t. 10, f. 13 *(Ottistira)*. — Malacca, Sarawak
gibbosa Pascoe, l. c. p. 442, t. 10, f. 14. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 71, 76, t. 1, f. 4, 17.
papuana Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 71, 75, t. 1, f. 29. — Neu-Guinea
punctata Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 442. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 73. — N.O. Celebes, Sumatra?
seriespreta Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 73, 79, t. 1, f. 24 (*scriespreta* errore). — Mindanao, Batuan
simia Heller, l. c. p. 73, 80, t. 1, f. 16. — Luzon
spinosipes Heller, l. c. p. 71, t. 1, f. 3, 20. — Borneo, Mindanao

subbifasciata Heller, l. c. p. 72, 78. — Mindanao, Sibuyan

transtrata Heller, l. c. p. 70, 75, t. 1, f. 28. — Makjan b. Ternate

variabilis Heller, l. c. p. 72, 78. — Luzon, Tayabas
22

Syzygops Schönh.

Schönh. Isis (Oken) 1823, p. 1145; Curc. Disp. Meth. 1826, p. 93; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 514; l. c. V, 2, 1840, p. 832. — Latr. Fam. Nat. Règne Anim. 1825, p. 29; in Cuvier, Règne Anim. ed. 2, 1829, p. 80. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 302. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 100, 118. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 56. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXX, 1912, p. 218. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 451 (Revision); l. c. LXXXIX, 1921, p. 114, 119; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18, 19. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 59, 88. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 235.

Alluaudi Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 452; l. c. LXXXIX, 1921, p. 122, t. 7, f. 5; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. — Mauritius

Antelmei Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 452; l. c. LXXXIX, 1921, p. 122, t. 5, f. 1; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. — „

cinerea Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829—44, p. 143. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 453; l. c. LXXXIX, 1921, p. 121; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. — „

Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 219. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 453; l. c. LXXXIX, 1921, p. 121; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 19. — Réunion

cyclops Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 515; l. c. V, 2, 1840, p. 832. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 302. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829—1844, p. 143, t. 37, f. 7. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 56, Atlas, t. 62, f. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXX, 1912, p. 218. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 453; l. c. LXXXIX, 1921, p. 120; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 19. — Réunion

var. *hystrix* Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 832. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXX, 1912, p. 219. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 453; l. c. LXXXIX, 1921, p. 120; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 19. — Mauritius, Réunion

Biologie: Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 121.

var. *lateri virens* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 219. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 453 (*lateritius* errore); l. c. LXXXIX, 1921, p. 121; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 19. — Réunion

Desjardinsi Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829—1844, p. 143. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXX, 1912, p. 219. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 452; l. c. LXXXIX, 1921, p. 123; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. Mauritius

fuscipes Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829—1844, p. 143. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXX, 1912, p. 219. — Heller, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, t. 1, f. 30. Réunion

obscura Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 453; l. c. LXXXIX, 1921, p. 121, t. 7, f. 4; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 19. Mauritius

prasina Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829—1844, p. 143. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 452; l. c. LXXXIX, 1921, p. 122; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. Réunion

Raffrayi Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1919, p. 452; l. c. LXXXIX, 1921, p. 123; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. „

tuberculata Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829—44, p. 142. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXX, 1912, p. 219. — Hustache, l. c. LXXXVII, 1919, p. 452; l. c. LXXXIX, 1921, p. 123; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 18. Mauritius

11

Incertae sedis.

Eusomostrophus Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XVIII—XIX. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 59, note; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 3, note. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 21.

viridis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. XVIII. Türkei

1

Heteroschoinus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 42. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 40.

albovarius Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 43 (s. descr.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 40. Port Natal

1

Myogalus Desbr.

Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 9.

Bruleriei Desbr. l. c. p. 9. Jordantal

1

Genus dubiosum.

somalius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 154 *(Brachyderes)* (nahe *Cychrotonus* oder *Piazomias?*). Somaliland

microphthalmus Hust. Voy. Alluaud et Jeannel XIX, 1929 (1930), p. 450 *(Barypithes)*. — *Otiorrhynchinae*, ex typo. Brit. Ostafrika

sericea Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, 1892, p. 780 *(Edmundia)*. — *Otiorrhynchinae* F. Solari in litteris ex typo. Somaliland

MacGillivirayi Montr. Pars 119 p. 32.

Addenda et Corrigenda.

Pars 147.

p. 4. *Anypotactus pavidus* Boh. von p. 15. — Voss, Vereinsschr. Ges. Luxemburg. Naturfr. 1936, p. 106.

peruvianus Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 265. Peru, Bolivia

strangulatus Hust. l. c. p. 266. Bolivia

Subg. **Neoanypotactus** Hust.

Hust. l. c. p. 266.

brevirostris Hust. l. c. p. 266. Bolivia

p. 5. *Cylloproctus*

dissimilis Voss, Vereinsschr. Ges. Luxemburg. Naturfr. 1936, p. 105. Brasilien

nigropictus Voss, l. c. p. 108. Rio de Janeiro

pantomoroides Voss, l. c. p. 109. Colombia

pustulatus Voss, l. c. p. 107. S. Paulo

p. 8. *Cyphus* Germ. ist entgegen Bede's Ansicht nicht durch *Chyphus* Thunb. präoccupiert, *Neocyphus* Bed. ist also syn. zu *Cyphus* Germ. (Die Nomenklaturregeln erklären zwar in Artikel 35 b Artnamen, die nur in dieser Weise verschieden sind, als homonym, doch bezieht sich Art. 35 ausdrücklich auf Artnamen, und es besteht kein entsprechender Artikel für Gattungsnamen).

p. 11 vor *Artipus:*

Thoracocyphus Emd.

Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 81.

denticollis Emden, l. c. p. 81; Ann. Mag. nat. Hist. (11) III, 1939 (im Druck). Goyaz

p. 14. *Macrostylus (Amphideritus)*

aequatorialis Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—1889, No. 4 (1889), p. 13, t. 2, f. 31 *(Caulostrophus)* (ex typo). Ecuador

p. 15. *Hoplopactus* (*pavidus* Boh.) = *Anypotactus pavidus* (Boh.) Voss
singularis Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 276. Peru, Bolivia

Moropactus Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Res. XIX, 1938, p. 1.

lepidotus Mshl. l. c. p. 2 ♀ fig. Bahia
perfidus Mshl. l. c. p. 3 ♀. „

p. 16. *Naupactus*
agglomeratus Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 269. Bolivia

p. 18. *Naupactus*
Bondari Mshl. Bull. Ent. Res. XXVIII, 1937, p. 469. Bahia
brachyderoides Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 275. Peru

p. 19.
fimbriatus Hust. l. c. p. 271. Peru

p. 21. *longimanus* F.
ornatus Pasc. Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 185 (*Siderodactylus*) (nec Boh.). — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 435. Ascension
Biologie: Pascoe, Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 186.
mimicus Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 268. Sta. Catharina
peruvianus Hust. l. c. p. 272. Peru, Bolivia

p. 22.
plicaticollis Hust. l. c. p. 274. Colombia
var. *ochraceus* Hust. l. c. p. 275. Colombia
sanguinipes Hust. l. c. p. 269. Espirito Santo

p. 23.
sulphureoviridis Hust. l. c. p. 276 (*Teratopactus* Hust., non Heller). Paraguay

p. 24.
variegatus Hust. l. c. p. 267. Rio Gr. do Sul
venezolanus Hust. l. c. p. 270. Venezuela, Mittelamerika

p. 26. *Pantomorus*
Godmani Crotch 1867 (= *Fulleri* Horn 1875).

p. 28.
minutus Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 277. Bolivia

p. 29. *Pantomorus*
tomentosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 545 (*Cneorhinus*) (*peruvianus* Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 885 (*Strophosomus*); = ?♂ *cinereus* Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 886 (*Strophosomus*) (ex typis). Peru

p. 32. (*Eurymetopinus* Emd., non Winkl.) = *Eurymetopellus* Emd. Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 86.

p. 39. *Emmeria*
peruviana Hust. Arb. morph. taxon. Ent. V, 1938, p. 278. — Peru, Bolivia
nach *Calyptillus*

Stereogaster Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 84.

globosa Van Dyke, l. c. p. 85. — Californien

Cnemotricha Emden.

Emden, Ann. Mag. nat. Hist. (11) III, 1939 (im Druck).

setifera Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 917 *(Sciaphilus)*. — gen. nov. ex typo. — Brasilien

p. 39. *Omileus*
irregularis Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1853, p. 518 *(Geonemus)*. — Gemm. et Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2240 *(Brachyomus)*. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 89, note. — Cuba

p. 41. *Stamoderes* wäre nach Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XI, 1935, p. 83 nicht von *Amotus* Casey zu trennen und zu den *Tropiphorini* zu ziehen.

p. 44. *Epicaerus* (*similis* Chevr.) = *Cleistolophus similis* Chevr. p. 29.

p. 47, 48. *) Auch bei Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 242—256 behandelt.

Fairmairei Tourn.
var. *conjux* Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 59, note. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 250. — Cogne-Paß

p. 52. *Trigonoscuta* Motsch. (= *Panormus* Casey, Ann. N. Y. Ac. Sc. IV, 1888, p. 269. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 184. zu streichen in pars 160, p. 345).
imbricata Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XII, 1936, p. 83. — California, Arizona

pilosa Motsch.
setosa Casey, Ann. N. Y. Ac. Sc. IV, 1888, p. 270 *(Panormus)*. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 184 *(Trigonoscuta pilosa)* (als Art zu streichen pars 147, p. 52; zu streichen pars 160, p. 345).

p. 59. zu *Cratopus*

Subg. **Afrocratopus** Hust.

Hust. Atti Mus. Stor. nat. Trieste XIV, 1938, p. 87.

africanus Hust. l. c. p. 87. — Somaliland

p. 59. *Cratopus*
anceps Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIX, 1937, p. 250 ♂. — Mauritius

p. 61.
fasciger Mshl. l. c. p. 254 ♂ ♀. Mauritius
flavomaculatus Mshl. l. c. p. 248 ♂. Mauritius
hamatipes Mshl. l. c. p. 251 ♂ ♀. Mauritius

p. 62.
nubilosus Mshl. l. c. p. 252 ♀. Mauritius

p. 63. *Perrieri* Fairm. und *pisciformis* Fairm. zu streichen, siehe pars 131, p. 93.

p. 64. *viridilimbatus* var. *balteatus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIX, 1937, p. 254 ♂ ♀. „
viridilimbatus var. *scutellaris* Mshl. l. c. p. 255 ♂. Mauritius

p. 66. Zu den *Polydrosini* gehören noch
Uterocephalides Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 375.
Auchmeresthinae Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 5, note, p. 6, note, p. 45.

p. 67. *Scythropus:* Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 69, 236, Abb. 6 (Syst. Stellung, Larve).

p. 72.
Scythropus phoeniceus Fairm.
ab. *croesus* Normand, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord XXVIII, 1937, p. 244. Algerien

Auchmeresthes Kr.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 119. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 375. — Jekel, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, Bull. p. CXXXVIII. — Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 57, 60; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 1, 4. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 118; l. c. XXX, 1886, p. 98. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII) p. 6 (note), p. 7, 45; Fn. Germ. V, 1916, p. 39, note, p. 55, note.

Kiesenwetteri Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 119, t. 2, f. 2, 2a—c. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 60; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 4. Griechenland

p. 78.
Hustachei Normand, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord XXVIII, 1937, p. 241. Tunis

p. 81. *(Metallites)*
siccensis Normand, l. c. p. 243. Tunis

p. 84.

Subg. **Parisodrosus** Voss.

Voss, Mitt. Deutsche Ent. Ges. VII, 1936, p. 57.

balearicus Voss, l. c. p. 56. Balearen

p. 94.
pulchellus ist bona sp. Blair, Ent. Month. Mag. LXXII, 1936, p. 126.

p. 102. *prasinus* Ol.
subsp. *berberus* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France XLII, 1937, p. 269. Berberei

p. 124. vor *Polydrosodes*

Apodrosus Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Res. XIII, 1922, p. 59.

Wolcotti Mshl. l. c. p. 59 ♂ ♀, t. 1, f. 7. Porto Rico

p. 125. *Homapterus*
nevadensis Hoffm. Rev. Franç. Ent. III, 1936, p. 149. Spanien: Sierra Nevada

p. 126. Subg. *Liophloeus* s. str., nicht Subg. *Liophloeus* Weise.

Pars 153.

p. 145. *Barypithes,* nordische Arten: Palm, Ent. Tidskr. LVIII, 1937, p. 19—30.

p. 150.
pilipes Normand, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord XXVIII, 1937, p. 245. Tunis

p. 157.
(*sphaeropterus* All.) = *Chiloneus ruficornis* All. p. 178.

p. 158. *Mitostylus*
elongatus Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XII, 1936, p. 83. Texas

p. 178. *Chiloneus*
sulcirostris Chevr.
var. *seriehirsutus* Normand, Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord XXVIII, 1937, p. 245 *(Brachysomus)*. Algerien
veneriatus Normand, l. c. p. 244. Tunis

p. 181. *Baladaeus* Fauv. (syn. *Lepidosomus* Perroud et Montr. Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XI, 1864 p. 143. — Heller, Nova Caledonia A, Zool. II, 3, 1916, p. 260 *(Baladaeus?)*.

p. 182. *Urvillei* Fauv. (syn. *Newmani* Perroud et Montr. Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XI, 1864, p. 145).

p. 188. *globosus* Gebl. zu streichen, vgl. pars 164, p. 209.

p. 189. *atomarius* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 312 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 283. — Steph.....

p. 192—193. für *bella, liturata, subobliterata, squamulata* lies ..*us*.

p. 195. *Strophomorphus*
canariensis Uyttenb. Tijdschr. Ent. LXXX, 1937, p. 107. Canaren

Pars 164.

p. 206. *Proictes*
congoanus Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 186. Belg. Congo

p. 209. *Blosyrodes*
amitinus Voss, Senckenbergiana XIX, 1937, p. 253. China
multinodosus Voss, l. c. p. 253. „

p. 211. *Blosyrus*
alticola Hust. Bull. Soc. neuchât. Sc. nat. LXII, 1937, p. 64. Angola
aspericollis Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 185. Belg. Congo
legantulus Hust. Bull. Soc. neuchât. Sc. nat. LXII, 1937, p. 65. Angola

p. 212.
humeralis Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937. p. 183. Belg. Congo

p. 213.
similis Hust. l. c. p. 184. „

p. 214.
sulcicollis Hust. l. c. p. 184. „

p. 221. *Heterostylus*
fallaciosus Hust. Ann. Soc. Ent. France CVII, 1938, p. 75. Gabon
lineolatus Hust. nicht l. c., sondern Sborník ent. Odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 77.

p. 247. *Cychrotonus*
fulvescens Hust. Atti Mus. Stor. nat. Trieste XIV, 1938, p. 96. Tanganyika
oblongus Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 187. Belg. Congo
Saegeri Hust. l. c. p. 188. „
suturalis Hust. l. c. p. 186. „

p. 250. *Protostrophus*
brevicrinitus Hust. Bull. Soc. neuchât. Sc. nat. LXII, 1937, p. 67. Angola

p. 252.
spinulosus Hust. l. c. p. 68. „

p. 253. *Pseudoblosyrus*
laticollis Hust. Bull. Soc. neuchât. Sc. nat. LXII, 1937, p. 66. Angola

p. 253. *Tanymecus*
Lomii Hust. Atti Mus. Stor. nat. Trieste XIV, 1938, p. 85. Somaliland
obconicicollis Voss, Senckenbergiana XIX, 1937, p. 256, fig. Yünnan

p. 256. *Cycloderes*
Gattefossei Antoine, Bull. Soc. Sc. nat. Maroc XVI, 1937, p. 244. Marokko

p. 257. *Hadromerus*
fimbriatus Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 189. Belg. Congo

p. 259. *(calaniculatus)* = *canaliculatus* Gyll.

p. 261. *Hypomeces (curtus)* = *Dyscheres* (nicht *Dereodus*) *curtus*.

p. 262 hinter *Herpisticus*

Neoherpisticus Hust.

Hust. Atti Mus. Stor. nat. Trieste XIV, 1938, p. 86.

striatus Hust. l. c. p. 86. Somaliland

p. 263. *Neocimbus*.
dissimilis Hust. Atti Mus. Stor. nat. Trieste XIV, 1938, p. 82. „

Astycus (Ischnotrachelus).
aureolus Hust. Ann. Ass. Nat. Levall.-Perret XXII, 1937, p. 120. Kamerun
distigma Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 191. Belg. Congo
ischnomioides Hust. Ann. Ass. Nat. Levall.-Perret XXII, 1937, p. 119. Kamerun
tessellatus Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 190. Belg. Congo

p. 265. *Orthomias*
angolanus Hust. Bull. Soc. neuchât. Sc. nat. LXII, 1937, p. 68. Angola

Iphisomus
Saegeri Hust. Rev. Zool. Bot. afr. XXX, 1937, p. 188. Belg. Congo

Molybdotus
elongatus Hust. Atti Mus. Stor. nat. Trieste XIV, 1938, p. 84. Ogaden

p. 274. *Sitona*
atlasicus Hust. Bull. Soc. Sc. nat. Maroc XVII, 1937, p. 15. Marokko

p. 298. *(nispidicens)* = *hispidiceps* Csy.

p. 307. (syn. *brevicollis* zu streichen) = var. *brevicollis* p. 295—296.

Pars 119.

p. 5. *Metapocyrtus (Artapocyrtus)*
geniculatus var. *samarensis* Voss, Bull. Mus. R. Hist. nat. Belg. X, 1934, p. 2. Philippinen: Samar

(Sphenomorphoidea)
casiguranus Schultze, Philipp. J. Sc. LIII, 1934, p. 320, t. 1, f. 16 ♀, t. 2, f. 26 ♂, 27 ♀. Luzon

p. 6. *(Proapocyrtus)*
luzonicus Schultze, l. c. p. 320, t. 1, f. 13 ♂. Luzon

p. 7. *(Sclerocyrtus)*
Herrei Schultze, l. c. p. 321, t. 2, f. 18 ♀. Samar

p. 7. *(Orthocyrtus)*
dibagonus Schultze, l. c. p. 322, t. 2, f. 12 ♂, 13 ♀. Luzon

p. 8.
mumunganus Schultze, l. c. p. 324, t. 2, f. 19 ♂, 20 ♀. Mindanao
prolongatus Schultze, l. c. p. 322, t. 2, f. 16♀, 17 ♂. Luzon

p. 9.
tumorosus Schultze, l. c. p. 323, t. 2, f. 14 ♂, 15 ♀. Luzon

p. 10 (*Metapocyrtus* s. str.).
Currani Heller, Philipp. J. Sc. LIV, 1934, p. 289, t. 1, f. 12. „

p. 11.
iridanus Schultze, l. c. LIII, 1934, p. 325, t. 2, f. 10 ♂, 11 ♀. „
lumutanus und *luzonensis* von Luzon, nicht Mindanao (Heller, Ent. Blätt. XXIX, 1933, p. 146).

p. 13.
Reyesi subsp. *daconus* Schultze, Philipp. J. Sc. LIII, 1934, p. 324. Negros
Schultzeanus Heller, Ent. Blätt. XXIX, 1933, p. 146. Luzon
repandicauda Schultze, Philipp. J. Sc. XXVI, 1925, p. 240, t. 10, f. 25, 26 (non Heller). „
subpilosus Schultze, l. c. LIII, 1934, p. 326, t. 2, f. 9 ♀. „

p. 14. *(Dolichocephalocyrtus).*
Duyagi Schultze, l. c. p. 326, t. 2, f. 1 ♂, 2 ♀. „

p. 15. *(Trachycyrtus).*
alabatanus Schultze, l. c. p. 330, t. 2, f. 23 ♂, 24 ♀. Philippinen: Ins. Alabat

p. 16.
breviarmatus Schultze, l. c. p. 330, t. 2, f. 6 ♀. Catanduanes
corpulentus Schultze, l. c. p. 329, t. 2, f. 5 ♀. Negros

p. 17.
multimaculatus Schultze, l. c. p. 327, t. 2, f. 25 ♀. Luzon
perarmatus Schultze, l. c. p. 329, t. 2, f. 21 ♂, 22 ♀. Philippinen: Ins. Panaon
subspinipes Schultze, l. c. p. 327, t. 2, f. 7 ♂, 8 ♀. Luzon

p. 18.
tristis Schultze, l. c. p. 328, t. 2, f. 3 ♂, 4 ♀. „

p. 19. *Apocyrtus*
Chapmani Schultze, l. c. p. 319 ♂ ♀, t. 1, f. 14 ♀. Negros

p. 21. *Macrocyrtus* (s. str.).
trilineatus Schultze, l. c. p. 319, t. 1, f. 2 ♂. Luzon

p. 23. *Pantorhytes*
Batesi subsp. *melanostictus* Heller, Nova Guinea XVII (Zool.), 1935, p. 157 Neu-Guinea: Sattelberg

p. 24.
decemverrucosus Heller, l. c. p. 159, 161. „S.N.W. Neu-Guinea"
multipustulosus Heller, l. c. p. 157, 161. Kaiser-Wilhelms-Land
octopustulatus Heller, l. c. p. 158, 161. „
pilosus Heller, l. c. p. 159. „

p. 25.
torricellianus Heller, l. c. p. 159, 161. „

p. 27. *Pachyrhynchus*
bucasanus var. *ornatus* Schultze, Philipp. J. Sc. LIII, 1934, p. 317. Samar

p. 28.
davaoensis Schultze, l. c. p. 318. Mindanao

p. 29.
galeraensis Schultze, l. c. p. 317. Mindoro

p. 31.
(*lagopyga* Fairm.) = *Rhinoscapha lagopyga* Fairm. Pars 114, p. 104.

p. 33.
moniliferus var. *abranus* Heller, Philipp. J. Sc. LIV, 1934, p. 288, t. 1, f. 4. Luzon
var. *neojugifer* Schultze, l. c. LIII, 1934, p. 315. Mindoro

p. 34.
orbifer var. *murinus* Heller, l. c. LIV, 1934, p. 288, t. 1, f. 3. Luzon

p. 36.
regius var. *boronganus* Schultze, l. c. LIII, 1934, p. 318. Samar
rizali Schultze, l. c. p. 316, t. 1, f. 17 ♂. Luzon

p. 37.
samarensis (subsp. von *speciosus*) var. *regis* Voss, Bull. Mus. R. Hist. nat. Belg. X, 1934, p. 2 (*regi* errore). Samar

Pars 131.

p. 14. *Piazomias*.
(*lituratus* Redtb.) = *Leptomias lituratus* Redtb. p. 18.

p. 15.
(*obscurus* Redtb.) = *Pachynotus globulicollis* Redtb. p. 17.
(*pictus* Redtb.) = *Leptomias angustatus* Redtb. p. 17.

p. 45.
(*modestus* Thoms.) = *Ischnotrachelus modestus* Thoms. p. 53.

p. 104. *Cyphus* Germ. hinzuzufügen (pars).
110
3442