

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 139:

**S. Schenkling**

auxilio

**G. A. K. Marshall**

**Curculionidae:**

**Anthrenominae, Laemosaccinae.**



**W. Junk,**

's-Gravenhage

30. XI. 1934.

## Subfam. Laemosaccinae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 89; Ann. Mus. Genova (2) II, 1885, p. 42. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, p. 1—6, 1 col. Taf.

*Apostasimerides* (pars) Schönherr, Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 557.

*Colitos* (pars) Blanchard in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 392.

*Lemosacides* Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 5, 14.

*Laemosaccides* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 398; XXIII, 1898, p. 626; Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 105.

*Laemosaccina* Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 280.

*Laemosacini* Heyne-Taschenberg, Exot. Käf. 1908, p. 231.

*Laemosaccini* Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 345.

Kataloge: Gemminger & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2528—2530. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 662 (Australien). — Philippi, Cat. Col. Chile 1887, p. 144. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 935 (N. Guinea). — Leng, Cat. Col. Amer. north of Mexico 1920, p. 326.

### Laemosaccus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 50; Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 625; VIII, 1, 1844, p. 68. — Chevr. in Orbigny, Dict. Hist. Nat. VII, 1849, p. 197. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 395. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 5, 18. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73 (1871), p. 180; Ann. Mus. Genova (2) II, 1885, p. 42. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 298; Trans. Roy. Soc. S. Austral. I, 1926, p. 64. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 281. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, p. 2. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 345. — Tillyard, Ins. Australia and N. Zeal 1926, p. 245.

### Australische und ozeanische Arten.

**argenteus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 298, 311; Trans. Roy. Soc. S. Austral. Queensland L, 1926, p. 64.  
**ater** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, N. S. Wales p. 305, 312.

- australis** Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 426.  
— Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844,  
p. 74. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
XXI, 1896, p. 310. N. Guinea,  
Tasmania
- bilobus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII,  
1899, p. 626. Queensland
- biseriatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926,  
p. 68. Victoria
- brevipennis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1868—  
1870 (1870), p. 439. — Bovie in Wytsman,  
Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 9.  
— Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926,  
p. 64, 71. Queensland,  
N. S. Wales
- brevis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899,  
p. 629. W. Australien
- calotrichus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926,  
p. 74. Queensland
- carinicollis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI,  
1896, p. 299, 312. — Bovie in Wytsman, Gen.  
Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 11.  
var. *occidentalis* Lea, l. c. p. 300. Victoria,  
N. S. Wales
- catenatus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—  
1873 (1871), p. 180; Ann. Mus. Genova (2)  
II, 1885, p. 238. W. Australien  
Queensland
- compactus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI,  
1896, p. 303, 312. N. S. Wales
- cossonoides** Lea, l. c. p. 302, 311. „
- erucicollis** Lea, l. c. p. 300, 312. „
- cryptonyx** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872,  
p. 141. — Lea, l. c. p. 310, 312. W. Australien
- cylindricus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926,  
p. 67. Victoria
- cylindrirostris** Lea, l. c. p. 72. S. Australien
- dapsilis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872,  
p. 140. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
XXI, 1896, p. 310, 312; Trans. Roy. Soc. S.  
Austral. L. 1926, p. 65. S. Australien,  
N. S. Wales
- dubius** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896,  
p. 301, 312; Trans. Roy. Soc. S. Austral.  
XXVIII, 1904, p. 134; Mitteil. Zool. Mus. Ber-  
lin V, 1911, p. 195; Mém. Soc. Ent. Belg.  
XVIII, 1911, p. 107. N. S. Wales
- electilis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73  
(1871), p. 180. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S.  
Wales XXI, 1896, p. 310, 311. — Bovie in  
Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909,  
t. f. 8. N. S. Wales,  
S. Australien
- festivus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896,  
p. 303, 312. N. S. Wales
- frater** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899,  
p. 628. „
- fulvirostris** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII,  
1873, p. 284. W. Australien
- funereus** Pasc. l. c. p. 282. — Lea, Proc. Linn. Soc.  
N. S. Wales XXI, 1896, p. 301, 312; Trans.  
Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 134. N. S. Wales,  
Queensland
- gibbosus** Pasc. l. c. p. 282. — Lea, l. c. p. 309, 312;  
Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 108. W. Australien

- haustellatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 64. N. Territorium, N. W. Australien
- hierglyphicus** Lea, Mitteil. Zool. Mus. Berlin V, 1911, p. 195. Queensland, N. S. Wales
- imitator** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 68. S. Australien
- instabilis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 308, 312; Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 72. N. S. Wales
- insularis** Pasc. Ann. Mus. Genova (2) II, 1885, p. 238. Yule
- judaicus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 630. N. S. Wales
- latirostris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 71. Queensland
- longiceps** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 281. N. Guinea, Aru, Queensland
- longimanus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 140. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 311, 312; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 134. Queensland, N. S. Wales
- magdaloides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 283. — Lea, l. c. p. 309; Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 108. W. Australien
- marmoratus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 66. N. S. Wales
- melanocephalus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 63; Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 72, 73. W. Australien
- microps** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 70. Queensland
- narinus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 141. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 311. S. Australien, N. S. Wales
- nigriceps** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 106. Queensland
- nigrirostris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 72. Victoria, S. Australien
- niveonotatus** Lea, l. c. p. 69. Queensland
- notatus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73 (1871), p. 180, t. 1, f. 4, 4a. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 311. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 7. N. S. Wales
- obscurus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 304, 312. „
- ocularis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 281. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 311. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 6. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 65, 66. N. S. Wales, W. Australien
- Pascoei** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 299, 312. N. S. Wales
- peccuarius** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—1873 (1871), p. 180. S. Australien
- petulans** Pasc. Ann. Mus. Genova (2) II, 1885, p. 238. N. Guinea
- publicollis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 73. Victoria

- quadriseriatus** Lea, l. c. p. 69.
- querulus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 283. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 310, 312; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 134. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 4. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 71. Tasmania  
W. Australien,  
Victoria,  
N. S. Wales,  
S. Australien
- rivularis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 627. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 13. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 64. W. Australien,  
Queensland
- rufipennis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 307, 312. N. S. Wales
- rufipes** Lea, l. c. p. 309, 312; Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 72. „
- rufirostris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 73. W. Australien
- scutellaris** Lea, l. c. p. 71. N. S. Wales
- semicrudus** Lea, l. c. p. 74. W. Australien
- semiustus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 282. „
- subcylindricus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 66. Victoria
- subsignatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 70. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 301, 312. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 12. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 134; L, 1926, p. 71. Tasmania
- synopticus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1868—1870 (1870), p. 440. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 311, 312. Queensland,  
N. S. Wales
- tantulus** Pasc. l. c. p. 439. W. Australien
- tarsalis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 283. „
- tenuirostris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 67. Queensland
- triseriatus** Lea, l. c. p. 70. „
- tropicus** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 105. „
- ustulus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73, (1871), p. 181. Victoria,  
S. Australien
- variabilis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 306, 311; Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 72, 73. N. S. Wales
- varius** Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, p. 5, t. f. 7. W. Australien
- variegatus* Lea (nec Blanch. 1851) Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 628.
- ventralis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 306, 311; Trans. Roy. Soc. S. Austral. L, 1926, p. 73. „

### Amerikanische Arten.

- affaber** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 68. „Südamerika“

- atratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 282, 285, t. 14, f. 25. Panama
- blandus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 418. Parana
- castaneus** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 369. Chile
- Chevrolati** Guér. Icon. Règne Anim. 1829—44, p. 145, t. 38, f. 1, 1a. Brasilien
- crassicollis** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 397. Chile
- crassirostris* Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, p. 3.
- cristicollis** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 397. — Bovie, l. c. t. f. 2. „
- ebenus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 419. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 282, 287. Brasilien, Panama
- erythronotus** Champ. l. c. p. 282, 285, t. 14, f. 26, 26a—b. Mexico
- exaratus** Champ. l. c. p. 282, 288, t. 14, f. 31, 31 a—b. Guatemala
- exsculptus** Champ. l. c. p. 282, 283, t. 14, f. 22, 22 a—b. Mexico, Guatemala
- frontalis** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 168. Peru
- Germari** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 70. Brasilien
- hamatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 282, 284, t. 14, f. 23, 23 a—b. Mexico, Guatemala
- maculatus** Champ. l. c. p. 282, 286, t. 14, f. 29, 29 a. Mexico
- nigrotuberosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 504; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) I, 1890, p. 130. Punta Arenes
- obsoletus** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 397. Chile
- plagiatus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 170 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 485 (*Rhynchaenus*). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 234 (*Rhina*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 626 (*Laemosaccus*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 223. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 282, 286, t. 14, f. 27, 27 a, 28. — Schaeff. Bull. Brookl. Mus. I, 1901—10 (1905), p. 140. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, Laemosaccinae, 1909, t. f. 1. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 346.
- var. *nephelae* Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 54, t. 99, f. 4 (*Curculio*). — Germar, Ins. spec. nov. I, 1824, p. 192 (*Magdalis*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 626 (*Laemosaccus*). „N. Amerika“
- pruinosis** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 396. Chile
- pustulatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 626. Brasilien
- quadripustulatus** Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 73. „S. Amerika“
- radiatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 282, 283, t. 14, f. 21, 21 a—b. Mexico
- rufescens** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 411; Bull. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLIII. Parana, Rio Janeiro

<b>ruficornis</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 281, 282, t. 14, f. 19, 19 a—d, 20, 20 a. — Bovie in Wytsman, Gen. Ins. 89, <i>Laemosaccinae</i> , 1909, t. f. 3.	Mexico, Guatemala, Honduras
<b>rufus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 72.	Brasilien
<b>salebrosus</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 282, 284, t. 14, f. 24, 24 a—b.	Mexico, Guatemala, Nicaragua
<b>scriptus</b> Champ. l. c. p. 282, 287, t. 14, f. 30, 30 a—b.	Guatemala
<b>sculpturatus</b> Champ. l. c. p. 282, 288.	Panama
<b>Silbermanni</b> Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. 1829—1844, p. 145.	Argentinien
<b>sulcifrons</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 104, t. 9, f. 14, 14a.	Mexico
<b>texanus</b> Champ. l. c. IV, 4, 1903, p. 285 nota. — Schaeff. Bull. Brookl. Inst. I, 1901—10 (1905), p. 140.	Texas, Mexico
<b>trucidatus</b> Germar, Ins. spec. nov. I, 1824, p. 196 ( <i>Magdalis</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 273 ( <i>Thamnophilus</i> ); VIII, 1, 1844, p. 196 ( <i>Laemosaccus</i> ).	Brasilien
<b>unicolor</b> Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 395, t. 25, f. 3.	Chile
<b>variegatus</b> Blanch. l. c. p. 396.	"

# Index Laemosaccinarum.

## Genus.

Laemosaccus Schönh. 1

## Species, Varietates.

affaber Boh. 4  
argenteus Lea 1  
ater Lea 1  
atratus Champ. 5  
australis Boisd. 2

bilobus Lea 2  
biseriatus Lea 2  
blandus Pasc. 5  
brevipennis Pasc. 2  
brevis Lea 2

calotrichus Lea 2  
carinicolis Lea 2  
castaneus Phil. 5  
catenatus Pasc. 2  
Chevrolati Guér. 5  
compactus Lea 2  
cossonoides Lea 2  
crassicolis Blanch. 5  
crassirostris Bovie 5  
cristaticollis Blanch. 5  
crucicollis Lea 2  
cryptonyx Pasc. 2  
cylindricus Lea 2  
cylindrirostris Lea 2

dapsilis Pasc. 2  
dubius Lea 2

ebenus Pasc. 5  
electilis Pasc. 2  
erythronotus Champ. 5  
exaratus Champ. 5  
exsculptus Champ. 5

festivus Lea 2  
frater Lea 2  
frontalis Kirsch 5

fulvirostris Pasc. 2  
funereus Pasc. 2

Germari Boh. 5  
gibbosus Pasc. 2

hamatus Champ. 5  
haustellatus Lea 3  
hieroglyphicus Lea 3

imitator Lea 3  
instabilis Lea 3  
insularis Pasc. 3

judaicus Lea 3

latirostris Lea 3  
longiceps Pasc. 3  
longimanus Pasc. 3

maculatus Champ. 5  
magdaloides Pasc. 3  
marmoratus Lea 3  
melanocephalus Lea 3  
microps Lea 3

narinus Pasc. 3  
nephale Hbst. 5  
nigriceps Lea 3  
nigrirostris Lea 3  
nigrotuberosus Fairm. 5  
niveonotatus Lea 3  
notatus Pasc. 3

obscurus Lea 3  
obsoletus Blanch. 5  
occidentalis Lea 2  
ocularis Pasc. 3



Pascoei Lea 3  
peccuarius Pasc. 3  
petulans Pasc. 3  
plagiatus F. 5  
pruinosis Blanch. 5  
pubicollis Lea 3  
pustulatus Gyll. 5  
  
quadripustulatus Boh. 5  
quadriseriatus Lea 4  
querulus Pasc. 4  
  
radiatus Champ. 5  
rivularis Lea 4  
rufescens Pasc. 5  
ruficornis Champ. 6  
rufipennis Lea 4  
rufipes Lea 4  
rufirostris Lea 4  
rufus Boh. 6  
  
salebrosus Champ. 6  
scriptus Champ. 6  
sculpturatus Champ. 6

scutellaris Lea 4  
Silbermanni Chevr. 6  
semicrudus Lea 4  
semiustus Pasc. 4  
subcylindricus Lea 4  
subsignatus Boh. 4  
sulcifrons Champ. 6  
synopticus Pasc. 4  
  
tantulus Pasc. 4  
tarsalis Pasc. 4  
tenuirostris Lea 4  
texanus Champ. 6  
triseriatus Lea 4  
tropicus Lea 4  
trucidatus Germ. 6  
  
unicolor Blanch. 6  
ustulus Pasc. 4  
  
variabilis Lea 4  
variegatus Blanch. 6  
*variegatus* Lea 4  
varius Bovie 4  
ventralis Lea 4

---