

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 144:

K. W. von Dalla Torre (†) et E. Voß

Curculionidae:

**Otidocephalinae, Ithycerinae, Belinae,
Petalochilinae, Oxycoryninae.**



W. Junk

's-Gravenhage

1935.

Subfam. Otidocephalinae.

Auct. E. Voß.

Otidocephalini Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 248.

1. Tribus Otidocephalini.

J. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 191. — Casey, Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 426.

Otidocephalides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 568.

Otidocephalina Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 230.

Laemomerus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 427. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 230 nota.

ambiguus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 429. Peru

1

Otidocephalus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 4, 1832, p. 442; l. c. 1877, p. 174; l. c. 1879, p. 12. — Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 363; l. c. VII, 2, 1843, p. 194. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 569. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 191. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XII, 1873, p. 448. — Casey, Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 426. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 230. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 75. — Blatchley and Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 249.

Otidocephalus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1, 1832, p. 100.

Cycotida Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XI, 1873, p. 453. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 230, nota. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 345.

adpersus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902 Mexico
—1906, p. 258.

aeneus Champ. l. c. p. 259.

albolineatus Champ. l. c. p. 238, t. 13, f. 7, 7a.

albomarginatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 177. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 261.

angusticollis Champ. l. c. p. 257.

Guatemala
Mexico
Mexico,
British Hon-
duras, Gua-
temala,
Nicaragua
Nicaragua

- apioniformis** Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 195. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 178. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 254, t. 13, f. 23, 23a ♂.
- mexicanus** Gyll. (non Chevr.) in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 364.
- arizonicus** Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XV, 1907, p. 76. Nord-Amerika
- basalis** Schaeffer, l. c. p. 75.
- Beckeri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 245. Mexico
- bicolor** Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 206. Brasilien
- ? **ruficollis** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 109. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 267.
- bidentatus** Champ. l. c. p. 267, t. 13, f. 30, 30a. Mexico
- boops** Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 204. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 263, t. 13, f. 26 ♂. "
- brevicollis** Champ. l. c. p. 243. "
- brevisetis** Champ. l. c. p. 244. "
- canescens** Champ. l. c. p. 238. "
- canus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 247. "
- castaneus** Champ. l. c. p. 252. "
- cavifrons** Champ. l. c. p. 247. Mexico, Guatemala, Florida
- cavirostris** Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 428, 437, — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 250, 252.
- Chevrolati** Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 448, 450. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 249, 251, fig. 70, A, B. N. Amerika: Indiana
- myrmecodes** Chevr. (non Say), Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 445. — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 428, 435.
- Biologie: Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XVIII, 1916, p. 8. — Blatchley and Leng, l. c. p. 251.
- cinereus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 235, t. 13, f. 4, 4a. Mexico
- comatus** Champ. l. c. p. 262.
- compressus** Champ. l. c. p. 256. Nicaragua
- constrictus** Champ. l. c. p. 251. Nicaragua, Panama
- corae** Champ. l. c. p. 262. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 252. Mexico
- crassirostris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 264, t. 13, f. 27 ♂. Panama
- crinitus** Champ. l. c. p. 263. Mexico
- cupreus** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 570, nota 1 (indescr.) — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 175. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 233, t. 13, f. 1, 1a ♂. "
- cuprinus** Champ. l. c. p. 240, t. 13, f. 12, 12a. "

- curvimanus** Champ. l. c. p. 242, t. 13, f. 15, 15a, b. Mexico
cylindricollis Champ. l. c. p. 254, t. 13, f. 21, 21 a, b „
 ♀, 22 ♂.
dentipes Champ. l. c. p. 250. Guatemala,
 Panama
depressicollis Champ. l. c. p. 234. Panama
dichrous J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. Georgia,
 191. — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, Florida
 p. 428, 437. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 250, 252.
 Biologie: J. Lec. l. c. p. 192. — Blatchley
 and Leng, l. c. p. 252.
dimidiatus van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1930, p. N. Amerika
 152.
divisus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902— Mexico
 1906, p. 246.
Dugesi Champ. l. c. p. 239, t. 13, f. 9, 9a. „
 Biologie: Champ. l. c. p. 239.
duplicatus Champ. l. c. p. 243. „
egregius Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, Arizona
 431.
elongatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. Brasilien
 177.
ericius Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902— Mexico
 1906, p. 248, t. 13, f. 18, 18a.
estriatus Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, New Mexico
 430.
fasciculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico
 1902—1906, p. 240, t. 13, f. 11, 11a.
flavipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 106, „
 t. 3, f. 4, 4a (*Otidocephalus*). — Schoenh. Gen.
 et Spec. Curc. III, 1836, p. 367 (*Otidocephalus*); l. c. VII, 2, 1843, p. 207. — Chevr. Ann.
 Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 179. — Champ.
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p.
 263.
flavipilis Champ. l. c. p. 266. Guatemala,
 Panama
Flohri Champ. l. c. p. 237. Mexico
floridanus Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. Florida
 428, 433. — Blatchley and Leng, Rhynchoph.
 N. E. Amer. 1916, p. 249, 250.
formicarius Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 236, t. 33, f. St. Domingo
 514 (*Rhina*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I,
 1832, p. 108, t. 3, f. 6 a—b (*Otidocephalus*). —
 Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 368,
 nr. 7 (*Otidocephalus*); l. c. VII, 2, 1843, p.
 208.
foveifrons Champ. l. c. p. 244, t. 13, f. 16, 16a, b. Mexico
gazella F. Syst. El. II, 1801, p. 506 (*Lixus*). — Ro- Amer. mer.
 sensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII,
 2, 1843, p. 200 (*Otidocephalus*).
gibbicollis Champ. l. c. p. 258. Mexico
gibbus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, Brasilien
 1843, p. 203.
grandis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. Mexico
 174, t. 4, f. 7. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
 Col. IV, 4, 1902—1906, p. 234, t. 13, f. 2, 2a.
hystricosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, „
 1902—1906, p. 245, t. 13, f. 17, 17a.

- inquisitus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 208. Bogotá
- insignis** Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, 430. Texas
- interruptus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 239, t. 13, f. 10, 10a. Mexico
- laevicollis** Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 448, 451. — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 428, 433. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 249, 250. New York bis
 Biologie: J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 191. — Girault, Ent. News XXIV, 1913, p. 96. Texas
- laevipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 260. Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua,
 Costa Rica,
 Panama
 Mexico
- laevis** Champ. l. c. p. 265, t. 13, f. 28.
- latidens** Champ. l. c. p. 251.
- lineatus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 454, t. 12, f. 6 (*Cycotida*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 230 nota. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 345. [Australien
 err.!]
- vittatus** Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 448 (*Otidocephalus*). — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, 428. California
- lineipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 241, t. 13, f. 13, 13a. Mexico,
 Guatemala
- longicollis** Champ. l. c. p. 248. Mexico
- longipennis** Champ. l. c. p. 249, t. 13, f. 20, 20a. Mexico,
 Costa Rica
- longipilis** Champ. l. c. p. 253. Mexico,
 Guatemala,
 Panama
- megalops** Champ. l. c. p. 260, t. 13, f. 25 ♂.
- mexicanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 102, t. 3, f. 1a, b (*Otioccephalus*); l. c. p. 442 (*Otidocephalus*); l. c. (5) VII, 1877, p. 178. — Rossensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 197. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 257. Panama
 Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua
- mixtus** Champ. l. c. p. 235, t. 13, f. 5, 5a. Guatemala
- multilineatus** Champ. l. c. p. 236, t. 13, f. 6, 6a. Mexico
- myrmex** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 56, t. 99, f. 7 (*Curculio*). — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 448, 450 (*Otidocephalus*). — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 428, 436. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 249, 250. N. Amerika
- myrmecodes** Say (non Chevr.), Descr. Curcul. N. Amer. (New Harmony) 1831, p. 15 (*Erodiscus*); Compl. Writ. ed. Lec. I, 1859, p. 278.
- americanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 105, t. 3, f. 3. — Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 366. — Rossensk. l. c. VII, 2, 1843, p. 205.

- nivosus** Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, 429. Arizona, Texas, Mexico
- octolineatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 242, t. 13, f. 14, 14a.
- oculatus** Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 195. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 257, t. 13, f. 24, 24 a ♂. "
- panamensis** Champ. l. c. p. 253. Panama
- parvulus** Boh. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 202. Brasilien
- pelliceus** Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 196. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 236. Mexico
- pellitus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 175. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 241. "
- pilicollis** Champ. l. c. p. 234, t. 13, f. 3, 3a. Panama
- pilosus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 104, t. 3, f. 2a, b. — Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 365. — Rosensk. in Schoenh. l. c. VII, 2, 1843, p. 202. Brasilien
- coarctatus* Dej. Cat. Col. 3. ed. 1837, p. 303.
- Poeyi** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 107, t. 2, f. 5 a—c. — Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 367. — Rosensk. in Schoenh. l. c. VII, 2, 1843, p. 208. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 198, t. 9, f. 28. — Suffr. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 149. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 250, 252. Cuba, Florida
- dimidiatus* Dej. Cat. Col. 3. ed. 1837, p. 303.
- prolongatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 249. Guatemala
- pubescens** Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 198 (♂). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 178. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 252. Mexico
- albopilosus* Rosensk. l. c. p. 199 (♀). — Chevr. l. c. p. 178.
- pulicarius** Boh. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 207. Porto Rico
- puncticeps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 265. Mexico
- rhois** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 266. Neu-Mexico
- ruficornis** Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 428, 435. Arizona
- rugicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 248, t. 13, f. 19, 19a. Mexico
- scrobicollis** Boh. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 205. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 448, 450. — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, 432. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 249, 251. Pennsylvania bis Texas

senex Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 176.	Mexico
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 259.	
seniculus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. CIII. —	"
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 265.	
setiger Champ. l. c. p. 246.	"
setulosus Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 201.	Brasilien
similis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 261.	Guatemala
simplex Suffrian, Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 150.	Cuba
speculator Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 428, 434.	Texas
Spegazzinii Brêthes, Anal. Soc. Argent. LXIX, 1910, p. 216.	Jujuy
? spinicollis Olliff in Whymper's Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 77, fig.	Ecuador
subglaber Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XV, 1907, p. 76.	N. Amerika
taeniatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 237.	Mexico
tenuirostris Champ. l. c. p. 256.	"
tergo-pilosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 175.	Brasilien
texanus Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XV, 1907, p. 77.	N. Amerika
tonsilis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 250.	Guatemala
Ulkei Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 448, 449. — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 427, 429.	California
uniformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 235 nota.	N. Amerika: Texas
ventralis van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1930, p. 152.	N. Amerika
versicolor Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 266, t. 13, f. 29 a, b.	Guatemala
vestitus Champ. l. c. p. 238, t. 13, f. 8, 8a, b ♂.	Mexico
vicinus Champ. l. c. p. 255.	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
villosus Champ. l. c. p. 243.	Mexico

Oopterinus Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 438. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 267. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 253.

aeneopiceus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 268, 270.	Mexico
bactrianus Champ. l. c. p. 268, 269, t. 14, f. 4, 4a.	"
castaneipennis Champ. l. c. p. 268, 269.	"
gibbipennis Champ. l. c. p. 268, 269.	Guatemala
glabratus Champ. l. c. p. 268, 271, t. 14, f. 3, 3a, b ♂.	"
laevigatus Champ. l. c. p. 268, 270, t. 14, f. 2, 2a.	Mexico

- perforatus** Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 451 (*Otidocephalus*). — Cas. Ann. N. York Ac. Sci. VI, 1892, p. 439 (*Oopterinus*). — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 253. N. Amerika: Maryland, Pennsylvania bis Ohio
- Biologie: Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XVIII, 1916, p. 8. — Blatchley and Leng, l. c. p. 253.
- piliferus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 268, t. 17, f. 1, 1a. Mexico

8

2. Tribus Erodiscini.

- Erodiscides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 566.
- Erodiscina* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 271.

Atenistes Pasc.

- Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. X, 1876, p. 464 (sine descr.). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 6. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 271.

- attenuatus** F. Syst. El. II, 1801, p. 506 (*Lixus*). — Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 373 (*Toxophorus*). — Schoenh. l. c. VII, 2, 1843, p. 211 (*Toxeutes*). — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. X, 1876, p. 464 (*Atenistes*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 7. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 325. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 271, t. 14, f. 5, 5a ♂. Costa Rica, Panama, Columbien, Venezuela, Cayenne, Pará, Paraguay

- denticollis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 465, t. 19, f. 6. Brasilien

- filirostris** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 7. Java
- scutellaris** Chevr. l. c. p. 6. Brasilien

4

Ludovix Cast.

- Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 342. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 8. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 273.

- Toxophorus* Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 371.
- Toxeutes* Schoenh. l. c. VII, 2, 1843, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 568.

- argala** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 131 Peru (*Toxeutes*).

- bifasciatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 273, t. 14, f. 8, 8a, b. Panama, Guayana: Cayenne

- fasciatus** Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 372 (*Toxophorus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 342 (*Ludovix*).

- Biologie: Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 465.

- Tantalus* Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 211 (*Toxeutes*). Cayenne

— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902
—1906, p. 273.

longirostris Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 464 (*Atenistes*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 271 nota. Brasilien

4

Hammatostylus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 272.

Hammacerus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 7.

criniger Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 272, t. 14, f. 6 ♂, 7, 7a ♀. Nicaragua,
Costa Rica

Delauneyi Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 26 (*Hammacerus*). Guadeloupe

esau Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 8 (*Hammacerus*). Brasilien

Gronovii Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 373 (*Toxeutes*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 8 (*Hammacerus*). Indien ?

brenthoides Buquet in Guér. Icon. règne anim. 1829—1844, p. 146 (♂) (*Toxeutes*). — Chevr. l. c. p. 8 (*Hammacerus*). Cayenne

Biologie: Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 465.

4

Erodiscus Schönh.

Schoenh. Disp. Meth. Curc. 1826, p. 237; Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 268; l. c. VII, 2, 1843, p. 208. — Lacord. Gen. Col. 1863, p. 567. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 274. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 248.

analis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 465. Brasilien
angustatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 274, 277. Guatemala

antilope F. Syst. El. II, 1801, p. 506 (*Lirus*). — Rosensk. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 208 (*Erodiscus*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 11. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 274, t. 14, f. 9 ♂, 10, 10 a ♀. Panama,
Cayenne,
Brasilien

appendiculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 275, t. 14, f. 11 ♂. Guatemala

ardea Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 10. Brasilien

bituberculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 274, 276, t. 14, f. 14 ♂. Panama

castaneus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 323. Venezuela

ciconia Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 369. Brasilien

disjunctus Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 231, t. 29, f. 429 (*Rhynchaenus*). — Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 373 (*Toxophorus*); l. c. VII, 2, 1843, p. 212 (*Toxeutes*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 10 (*Erodiscus*). Cayenne

gallinago Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 427. Peru

globulicollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 323.	Venezuela
grallator Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 370.	Java
? granatensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 11.	Columbien
gryphus Boh. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 209.	Brasilien
ibis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 425.	Peru
laevigatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—1906, p. 274, 276.	Guatemala, Panama
lamellatus Champ. l. c. p. 275, t. 14, f. 12 ♂, 13, 13 a ♀.	Nicaragua, Panama
longirostris Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 324.	Venezuela
morio Suffrian, Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 151 (<i>Toxeutes</i>).	Cuba
motacilla Boh. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 210.	Brasilien
numenius Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 426.	Peru
picus Gyll. in Schoenh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 369.	Brasilien
scolopax Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 324.	Venezuela
tinamus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 31. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 249.	Florida
tringa Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 426.	Peru
ventricosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 9.	Pará

Index Otidocephalarum.

Subfamiliae, Tribus, Genera.

Atenistes 9

Cycotida 3*Erodiscides* 9*Erodiscina* 9*Erodiscini* 9*Erodiscus* 10*Hammacerus* 10*Hammatostylus* 10*Laemomerus* 3

Ludovix 9

Oopterinus 8*Otidocephalides* 3*Otidocephalina* 3*Otidocephalinae* 3*Otidocephalini* 3*Otidocephalus* 3*Otiocephalus* 3*Toxeutes* 9*Toxophorus* 9

Species, Subspecies.

adpersus Champ. 3

aeneopiceus Champ. 8

aeneus Champ. 3

albolineatus Champ. 3

albomarginatus Chevr. 3

albopilosus Rosensk. 7*ambiguus* Kirsch 3*americanus* Chevr. 6*analis* Pasc. 10*angustatus* Champ. 10*angusticollis* Champ. 3*antilope* F. 10*apioniformis* Rosensk. 4*appendiculatus* Champ. 10*ardea* Chevr. 10*argala* Er. 9*arizonicus* Schaeff. 4*attenuatus* F. 9*bactrianus* Champ. 8*basalis* Schaeff. 4*Beckeri* Champ. 4*bicolor* Rosensk. 4*bidentatus* Champ. 4*bifasciatus* Champ. 9*bituberculatus* Champ. 10*boops* Rosensk. 4*brenthoides* Buq. 10*brevicollis* Champ. 4*brevisetis* Champ. 4*canescens* Champ. 4*canus* Chevr. 4*castaneipennis* Champ. 8*castaneus* Champ. (Otid.) 4*castaneus* Fst. (Erod.) 10*cavifrons* Champ. 4*cavirostris* Cas. 4*Chevrolati* Horn 4*ciconia* Gyll. 10*cinereus* Champ. 4*coarctatus* Dej. 7*comatus* Champ. 4*compressus* Champ. 4*constrictus* Champ. 4*corae* Champ. 4*crassirostris* Champ. 4*criniger* Champ. 10*crinitus* Champ. 4*eupreus* Chevr. 4*cuprinus* Champ. 4*curvimanus* Champ. 5*cylindricollis* Champ. 5*Delauneyi* Chevr. 10*denticollis* Pasc. 9*dentipes* Champ. 5

depressicollis Champ. 5
dichrous Lec. 5
dimidiatus Dej. 7
dimidiatus v. Dyke 5
disjunctus Ol. 10
divisus Champ. 5
Dugesi Champ. 5
duplicatus Champ. 5

egregius Cas. 5
elongatus Chevr. 5
ericius Champ. 5
esau Chevr. 10
estriatus Cas. 5

fasciatus Gyll. 9
fasciculatus Champ. 5
filirostris Chevr. 9
flavipennis Chevr. 5
flavipilis Champ. 5
Flohri Champ. 5
floridanus Cas. 5
formicarius Ol. 5
foveifrons Champ. 5

gallinago Kirsch 10
gazella F. 5
gibbicollis Champ. 5
gibbipennis Champ. 8
gibbus Boh. 5
glabratus Champ. 8
globulicollis Fst. 11
grallator Gyll. 11
granatensis Chevr. 11
grandis Chevr. 5
Gronovii Sch. 10
gryphus Boh. 11

hystricosus Champ. 5

ibis Kirsch 11
inquisitus Kirsch 6
insignis Cas. 6
interruptus Champ. 6

laevicollis Horn 6
laevigatus Champ. (Erodiscus)
11
laevigatus Champ. (Oopterinus)
8
laevipennis Champ. 6
laevis Champ. 6
lamellatus Champ. 11
latidens Champ. 6
lineatus Pasc. 6
lineipennis Chevr. 6
longicollis Champ. 6
longipennis Champ. 6
longipilis Champ. 6
longirostris Fst. (Erod.) 11

longirostris Pasc. (Lud.) 10

megalops Champ. 6
mexicanus Chevr. 6
mexicanus Gyll. 4
mixtus Champ. 6
morio Suffr. 11
motacilla Boh. 11
multilineatus Champ. 6
myrmecodes Chevr. 4
myrmecodes Say 6
myrmex H. 6

nivosus Cas. 7
numenius Kirsch 11

octolineatus Champ. 7
oculatus Rosensk. 7

panamensis Champ. 7
parvulus Boh. 7
pelliceus Rosensk. 7
pellitus Chevr. 7
perforatus Horn 9
picus Gyll. 11
pilicollis Champ. 7
piliferus Champ. 9
pilosus Chevr. 7
Poeyi Chevr. 7
prolongatus Champ. 7
pubescens Rosensk. 7
pulicarius Boh. 7
puncticeps Champ. 7

rhois Fall 7
ruficollis Chevr. 4
ruficornis Cas. 7
rugicollis Champ. 7

scolopax Fst. 11
scrobicollis Boh. 7
scutellaris Chevr. 9
senex Chevr. 8
seniculus Chevr. 8
setiger Champ. 8
setulosus Rosensk. 8
similis Champ. 8
simplex Suffr. 8
speculator Cas. 8
Spegazzinii Brèthes 8
spenicollis Olliff 8
subglaber Schaeff. 8

taeniatus Champ. 8
Tantalus Rosensk. 9
tenuirostris Champ. 8
tergo-pilosus Chevr. 8
texanus Schaeff. 8
tinamus Lec. 11
tonsilis Champ. 8

tringa Kirsch 11
Ulkei Horn 8
uniformis Champ. 8
ventralis v. Dyke 8

ventricosus Chevr. 11
versicolor Champ. 8
vestitus Champ. 8
vicinus Champ. 8
villosus Champ. 8
vittatus Horn 6
