

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 106:

**S. Schenkling et G. A. K. Marshall**

**Curculionidae:**

**Byrsopinae, Rhytirrhinae, Thecesterninae,  
Hipporrhinae, Rhyparosominae.**



**W. Junk**

**Berlin W. 15**

**1929**

# Subfam. Byrsopinae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

- Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 275. — Marshall, Trans. S. Afr. Philos. Soc. XVIII, 1907, p. 53. — Aurivillius in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. I, 7, 1910, p. 420.  
*Cryptopsides* Schönherr, Curc. Disp. meth. 1826, p. 65.  
*Byrsopsides* Schönherr, Gen. Curc. II, 1834, p. 408; VI, 2, 1842, p. 389. — Allard in Heyden, Reise Span. (Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. XIV) 1870, p. 185.  
*Byrsopites* Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 322. — Blanch, Hist. Ins. II, 1845, p. 105, 120 (pars).  
*Byrsopides* Imhoff, Einführ. Stud. Kol. 1856, p. 226.  
*Byrsopides vrais* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 294.  
*Byrsopini* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 65, nota 1.

## Hoplitotrachelus Schönh.

- Schönh. Mant. sec. 1847, p. 47. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 295. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 323. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54.  
*Liasotus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 323, 335. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54.  
 Biologie: Péring. & Purcell in Mshl. l. c. p. 61.  
*callosicollis* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 198. Orange-  
 — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, kolonie,  
 p. 289. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. Natal  
 XVIII, 1907, p. 56, 57.  
*ovis* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 335, t. 11, f. 10 (*Liasotus*). — Mshl. l. c. p. 57 (*Hoplitotrachelus*).  
*nigromaculatus* Hustache, Voy. Babault Afr. or. angl. Brit. Ost-  
 Curc. 1921, p. 35, t. 2, f. 9. afrika  
*omissa* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 11, t. 1, Damaraland,  
 f. 6 (*Brachycerus*). — Pape, Deutsche Ent. Angola  
 Zeitschr. 1907, p. 130. — Mshl. l. c. p. 57 (*Hoplitotrachelus*).  
*foveiceps* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 288. — Mshl. l. c. p. 59.  
*orbitalis* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 258. Deutsch- u.  
 — Mshl. l. c. p. 55, 56. — Hustache, Voy. Ba- Brit. Ost-  
 bault Afr. or. angl. Curc. 1921, p. 34. afrika  
*proles* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 259. D. Ostafrika,  
 — Mshl. l. c. p. 56, 58, 59. Sansibar,  
 Nyassaland, Mashonaland, Matabeleland

- spinifer** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 295, Atlas t. 67, f. 2 a—c. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 197. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 275. — Mshl. l. c. p. 55, 57.  
**sobrina** Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 258. — Mshl. l. c. p. 57.

6

Natal,  
 Transvaal,  
 Bechuana-  
 land,  
 Matabeleland,  
 Mashonaland,  
 D. Ostafrika

### Byrsops Schönh.

- Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 408; VI, 2, 1842, p. 390. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 322. — Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 295, 296. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 323. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54, 60.

*Cryptops* Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 65.

- alveata** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 327. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 63, 72. Kapkolonie

- amplexicornis** Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 163 (*Brachycerus*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 412 (*Byrsops*); VI, 2, 1842, p. 390. — Mshl. l. c. p. 64, 84. Caffraria, Kapkolonie

**eximia** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 331, t. 11, f. 5. — Mshl. l. c. p. 84.

**suturalis** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 393. — Mshl. l. c. p. 84.

**vicaria** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 330. — Mshl. l. c. p. 84.

- apicalis** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 395. — Mshl. l. c. p. 62, 64. Kapkolonie

**Aurivilliusi** Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 64, 83, t. 6, f. 5 (*Aurivilliusi*). "

**buccellaria** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 409. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 322. — Mshl. l. c. p. 63, 76. "

**cuneata** Mshl. l. c. p. 64, 87, t. 6, f. 6. "

**deformis** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 413 (*Synthocus*). — Mshl. l. c. p. 64, 88 (*Byrsops*). "

**flavicornis** Mshl. l. c. p. 62, 70, t. 6, f. 1. "

**glaucescens** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 328. — Mshl. l. c. p. 63, 81. "

**hexina** Mshl. l. c. p. 64, 79, t. 6, f. 3. "

**Hopei** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 399. — Mshl. l. c. p. 63, 77. "

**bisignata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 46. — Mshl. l. c. p. 77.

**hottentotta** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 400. — Mshl. l. c. p. 63, 77. Caffraria

**insincera** Boh. l. c. p. 404. — Mshl. l. c. p. 63, 75. Kapkolonie

**lutosus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 409. — Mshl. l. c. p. 63, 74. Kapkolonie, Caffraria

**scapularis** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 325. — Mshl. l. c. p. 74.

**socia** Pasc. l. c. p. 324. — Mshl. l. c. p. 74.

**vitiosa** Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 403. — Mshl. l. c. p. 74.

**mendica** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 326. --- Kapkolonie  
 Mshl. l. c. p. 77.

**Peringueyi** Mshl. l. c. p. 63, 78, t. 6, f. 2.

Namaqua-  
land  
Kapkolonie

**quadrata** Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 165 (*Brachycerus*). — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 66 (*Cryptops*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 411 (*Byrsops*); VI, 2, 1842, p. 396. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 63, 82.

**angustata** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 394. — Mshl. l. c. p. 82.

**rana** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 406. — Mshl. l. c. p. 62, 67.

**terrena** Pasc. Trans. Ent. Soc. London 1887, p. 328.

**retusa** Thunb. Nova Acta Upsala VI, 1799, p. 34 (*Brachycerus*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 392 (*Byrsops*). — Mshl. l. c. p. 64, 86.

Kapkolonie

**lineata** Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 439 (*Brachycerus*).

**Thunbergi** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 391.

**vittigera** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 330, t. 11, f. 4. — Mshl. l. c. p. 86.

ab. **encausta** Pasc. l. c. p. 329, t. 11, f. 6.

**sphodra** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 402. — Mshl. l. c. p. 62, 68.

**plumbea** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 325, t. 11, f. 7. — Mshl. l. c. p. 68.

**spinicollis** Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 161 (*Brachycerus*). — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 66 (*Cryptops*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 411 (*Byrsops*); VI, 2, 1842, p. 405.

**spinulosa** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 414 (*Synthocus*). — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 70 (*Byrsops*).

**sulcicollis** Gyllh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 410. — Mshl. l. c. p. 63, 73.

**Bohemani** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 398. — Mshl. l. c. p. 73.

**intermedia** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 327. — Mshl. l. c. p. 73.

**tersula** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 331, t. 11, f. 8. — Mshl. l. c. p. 62, 65.

**tetragona** Thunb. Nova Acta Upsala VI, 1799, p. 34 (*Brachycerus*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 2, 1833, p. 439; VI, 2, 1842, p. 401 (*Byrsops*). — Mshl. l. c. p. 64, 84.

**verrucosa** Mshl. l. c. p. 64, 80, t. 6, f. 4.

**vexator** Mshl. l. c. p. 62, 71.

„Südafrika“

**Westermanni** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 397. — Mshl. l. c. p. 62, 66.

Kapkolonie

# Index Byrsopinarum.

## Genera.

Byrsops Schönh. 4  
*Cryptops* Schönh. 4

Hoplitotrachelus Schönh. 3  
*Liasotus* Pasc. 3

## Species, Aberrationes.

alveata Pasc. 4  
 amplexicollis Wied. 4  
 angustata Boh. 5  
 apicalis Boh. 4  
 Aurivilliusi Mshl. 4

bisignata Fairm. 4  
 Bohemani Boh. 5  
 buccellaria Gyll. 4

callosicollis Fähr. 3  
 cuneata Mshl. 4

deformis Boh. 4

encausta Pasc. 5  
 eximia Pasc. 4

flavicollis Mshl. 4  
 foveiceps Quedf. 3

glauescens Pasc. 4

hexina Mshl. 4  
 Hopei Boh. 4  
 hottentotta Boh. 4

insincera Boh. 4  
 intermedia Pasc. 5

lineata Schönh. 5

lutosa Gyll. 4

mendica Pasc. 4

nigromaculatus Hust. 3

omissa Pasc. 3  
 orbitalis Kolbe 3  
 ovis Pasc. 3

Peringueyi Mshl. 5  
 plumbea Pasc. 5  
 proles Kolbe 3

quadrata Wied. 5

rana Boh. 5  
 retusa Thunb. 5

scapularis Pasc. 4  
 sobrina Kolbe 4  
 socia Pasc. 4  
 sphodra Boh. 5  
 spinicollis Wied. 5  
 spinifer Fähr. 4  
 spinulosa Boh. 5  
 sulcicollis Gyll. 5  
 suturalis Boh. 4

terrena Pasc. 5  
 tersula Pasc. 5  
 tetragona Thunb. 5  
 Thunbergi Boh. 5

verrucosa Mshl. 5  
 vexator Mshl. 5  
 vicaria Pasc. 4  
 vitiosa Boh. 4  
 vittigera Pasc. 5

Westermanni Boh. 5

## Subfam. Rhytirrhinae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54.

*Byrsopites* Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—1868, p. 30.

*Byrsopidae* Schaum, Cat. Col. Eur. 1859, p. 85.

*Rhytirrhinides* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 296. — Desbrochers des Loges, Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 125 (pars). — Pic, Echange XXX, 1914, p. 36.

*Minyopidae* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. 1863, p. 221.

*Byrsopsini* Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 100.

*Gronopini* (pars) Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 74.

*Minyopi* (pars) Marseul, Cat. Col. ancien monde 1882—89, p. 401.

*Ritirrinidi* Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 158.

*Rhytirrhina* Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 160, Arten p. 602; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 160, Arten p. 668.

*Gronopina* (pars) Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 226.

*Rhytirrhini* Stierlin, Col. Helvet, 1891, p. 266. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 48; Fn. Germ. V, 1916, p. 97.

*Byrsopsisii* Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 373.

*Rhytirrhiniens* Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 491, 521.

*Rhytirrhinini* C. Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—1916 (1913), p. 1080.

### Hypocolobus Schönh.

Schönh. Gen. Cure. VI, 2, 1842, p. 442. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 297, 299.

*anaglypticus* Boh. in Schönh. Gen. Cure. VI, 2, 1842, p. 461. Caffraria

*caesus* Gyll. in Schönh. Gen. Cure. II, 2, 1834, p. 423; VI, 2, 1842, p. 461. Kapkolonie

*corniculatus* Boh. in Schönh. Gen. Cure. VI, 2, 1842, p. 445. Kapkolonie

*denticollis* Boh. l. c. p. 452. "

*Dregei* Boh. l. c. p. 446. Caffraria

*Eckloni* Boh. l. c. p. 448. "

*fallax* Boh. l. c. p. 460. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 202. "

*fictus* Boh. l. c. p. 459. Kapkolonie

*fraudulentus* Boh. l. c. p. 455. "

|   |            |
|---|------------|
| <b>impressifrons</b> Boh. l. c. p. 450.   | Caffraria  |
| <b>saxosus</b> Boh. l. c. p. 458.   | Kapkolonie |
| <b>scoparius</b> Boh. l. c. p. 453.   | "          |
| <b>scrobifrons</b> Boh. l. c. p. 456.   | "          |
| <b>squalidus</b> Boh. l. c. p. 447.   | "          |
| <b>surdus</b> Boh. l. c. p. 457.  | Caffraria  |
| <b>troglodytes</b> Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 412 ( <i>Byrsops</i> ). — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 61 ( <i>Hypocolobus</i> ). | Kapkolonie |
| <b>tutulus</b> Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 451.  | "          |
| <b>unicornis</b> Boh. l. c. p. 444.   | "          |
| <b>variegatus</b> Boh. l. c. p. 443.  | "          |
| <b>vermiculatus</b> Boh. l. c. p. 454.  | Caffraria  |
| <b>Zeyheri</b> Boh. l. c. p. 449.   | "          |

|  |       |
|--|-------|
| <b>choensis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 33. | Schoa |
| 22   |       |

### Plastologus Schönh.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>costatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 141. | Caffraria |
| 1   |           |

### Hyomora Pasc.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Pasc. Journ. Ent. II, 1863—66 (1865), p. 421. — Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1923—27 (1926), p. 282.   |                               |
| <i>Eremnoschema</i> Péring. in Schultze, Forschungsreise westl. und zentral. Südafrika, Denkschr. med.-nat. Ges. Jena XIII, 1908, p. 418. — Marsh. l. c. p. 282. |                               |
| <b>ditissima</b> Péring. l. c. p. 418 ( <i>Eremnoschema</i> ).   | Kalahari,<br>Namaqua-<br>land |
| <b>porcella</b> Pasc. Journ. Ent. II, 1863—66 (1865), p. 421, t. 17, f. 17.  | Damaraland                    |
| 2  |                               |

### Ithyphallus Har.

|   |            |
|---|------------|
| Har. Col. Hefte XI, 1875, p. 143. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54.                           |            |
| <i>Stenotarsus</i> Schönh. (nec Perty 1832) Gen. Curc. V, 1840, p. 794. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 330.     |            |
| <b>affaber</b> Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1840, p. 796. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 331, t. 68, f. 3 a—c. | Kapkolonie |
| <b>signatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1840, p. 795. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 331.                 | Caffraria  |
| 2   |            |

### Ophryodotus Pasc.

|   |           |
|---|-----------|
| Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 324, 336. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54. |           |
| <b>singularis</b> Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 336, t. 11, f. 2.                             | Südafrika |
| 1   |           |

**Pezerpes Pasc.**

- Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 324, 337. — Mshl. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 54.  
**rugosus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 337, t. Südafrika  
 11, f. 3.

1

**Balearicola Semen.**

- Semen. Rev. Russe IX, 1909, p. 435.  
*Bradycinectus* Waterh. Index Zool. I, 1902, p. 51 (error typogr.).  
*Bradycinetus* Schauf. (nec Sars 1866) Nunq. otios. III, 1879, p. 539. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912, (Best.-Tab. 68), p. 48, nota 1.  
**Ignatii** Schauf. Nunq. otios. III, 1879, p. 540 (*Bradycinetus*). Balearen

1

**Borborocoetes Schönh.**

- Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 437. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 297, 300. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 31.  
*Borborogronops* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912, (Best.-Tab. 68), p. 49.  
**signatipes** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Issyk Kul: p. 118. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, Balassoglo 1912 (Best.-Tab. 68) p. 49.  
**squalidus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. Astrabad 438.

2

**Eremiarhinus Fairm.**

- Fairm. Pet. Nouv. Ent. VIII, 1876, p. 50; Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 210.  
*Ereminarius* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 128; (1911), p. 193. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 48. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 31, 49.  
**Guyoti** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 194. — Aegypten  
 Melichar, Časopis XX, 1923, p. 49.  
*subalbidus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 130; XXX, 1914, p. 38.  
**margarinotus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. VIII, 1876, p. 50; Rev. Zool. (3) VII, 1849, p. 211. — Pic, Feuille jeun. Nat. XXVI, 1896, p. 202. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 194. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 49. Algerien

2

**Rhytirrhinus Schönh.**

- Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 162; Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 415; VI, 2, 1842, p. 421. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 322. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 297, 302. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 30. — Allard, Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870 (Heyden, Reise südl. Spanien), p. 185. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 160; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 160. — Stierl. Col. Helvet. 1891, p. 267. — Acloque, Fn. France,



- Col. 1896, p. 373. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1909), p. 128. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 49; Fn. Germ. V, 1916, p. 98. — C. Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1080. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 29, 31.  
*Rhytidorrhinus* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 333; Col. Atlant. 1865, p. 308. — Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2339. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1864, p. 158.  
 Subgen. *Asperorrhinus* Melichar, Časopis XX, 1923, p. 32, 37.  
 Subgen. *Macroentomoderus* Pic, Echange XXXVI. 1920, p. 8.  
 Subgen. *Mucrorrhinus* Melichar, Časopis XX, 1923, p. 32, 46.  
 Subgen. *Pseudorrhinus* Melichar, l. c. p. 32, 47.  
 Subgen. *Rhytirrhinus* s. str.  
*Trichorrhinus* Melichar, l. c. p. 31, 32.  
*Depresseremiarhinus* Pic, Echange XXX, 1914, p. 38.  
 — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 44.

### Subg. *Rhytirrhinus* s. str.

- clitellarius** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 435. — Allard, Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 187, 191, t. 1, f. 3. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 37, fig. 9. Spanien  
*annulipes* Lucas, Explor. Algér. II, 1849 (1846), p. 430, t. 36, f. 6 a—d. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 189.  
*humilis* Lucas, l. c. p. 429, t. 36, f. 5, 5 a—c; Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 99. — Allard, l. c. p. 189.  
*variegatus* Lucas (nec Motsch), l. c. p. 428, t. 36, f. 4, 4 a—c. — Allard, l. c. p. 189.  
**compressipennis** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 134, 144. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 34, fig. 2. S. Algerien  
 ab. *corrosicollis* Desbr. l. c. p. 145. "  
 ab. *integricollis* Desbr. l. c. p. 144. "  
**dilatatus** F. Syst. El. II, 1801, p. 520 (*Curculio*). — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 313. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 434 (*Rhytirrhinus*). — Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 254. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 187, 189, t. 1, f. 1. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 135, 143. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 33, fig. 1. Spanien,  
Balearen,  
Algerien,  
Marocco  
 ab. *dubius* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 144. Malaga  
**divaricatus** Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 90; XVII, 1909—11 (1910), p. 133, 152. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 35, fig. 6. Tanger  
 ? ab. *auriculatus* Desbr. Frelon V, 1895—1896 (1895), p. 38; XVII, 1909—11 (1910), p. 133, 152. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 35.  
**elongatus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 194, 195 (*Ereminarius*). — Pic, Echange XXX, 1914, p. 38 (*Depresseremiarhinus*). — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 44 (*Rhytirrhinus*). — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 49 (*Ereminarius*). Aegypten

- Fuentei** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11. Spanien
- humeralis** Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 92; XVII, 1909—11 (1910), p. 137, 159. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 32, fig. 14. Portugal, Spanien
- Correae* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 159.
- incisus** Desbr. l. c. (1910), p. 146. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 35. Oran
- interruptus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 397. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 190, t. 1, f. 5. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 137, 157. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 32, fig. 13. Spanien
- bifasciatus* Desbr. l. c. (1910), p. 158.
- ab. *Bonvouloiri* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 400. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 192, t. 1, f. 6. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 27. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 33. "
- lamellicostis** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 138, 145. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 34. "
- lateimpressus** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11. Portugal
- lobothorax** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 134, 149. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 36, fig. 3. Portugal (nicht Oran)
- Melichari** nom. nov.
- axillaris* Melichar (nec Boh.), Časopis XX, 1923, p. 34, fig. 11. S. Spanien
- modestus** Schauf. Nunq. otiosus III, 1879, p. 543. — — Melichar, l. c. p. 35. Mallorca
- Moroderi** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 139, 162. — Melichar, l. c. p. 35, fig. 10. Spanien: Valencia
- nevadensis** Desbr. l. c. p. 135, 147. — Melichar, l. c. p. 37. Spanien: Sierra Nevada
- parvus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 258. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 197, t. 1, f. 14. — Desbr. Frelon XVII. 1909—11 (1910), p. 137, 156. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 32, fig. 12. Spanien
- Saintpierrei** Allard, l. c. p. 188, 197. — Desbr. l. c. (1910), p. 134, 150. — Melichar, l. c. p. 37, fig. 4. Algerien
- gentilis* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 214. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 88.
- ab. *tenetiensis* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 18. "
- simplicicostis** Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 88. "
- socius** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 236. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 138, 154. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 36, fig. 8. Oran
- annulipes* Desbr. (nec Lucas) l. c. p. 155. — Melichar, l. c. p. 36.
- ab. *coronatus* Desbr. l. c. p. 155. — Melichar, l. c. p. 36. "
- subfasciatus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 255. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Andalusien

- p. 187, 191, t. 1, f. 4. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 138, 161. — Melichar, l. c. p. 33.
- tibiellus** Desbr. l. c. p. 135, 153. — Melichar, l. c. p. 37, fig. 7. Tanger,  
Marocco
- turcius** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 133, 151. — Melichar, Časopis XVII, 1909—11 (1910), p. 37. Türkei
- uncifer** Desbr. l. c. p. 148. — Melichar, l. c. p. 36. Centr.-Spanien
- uncatus* Desbr. l. c. p. 138. Spanien
- variegatus** Motsch. Bull. Moscou XXII, 1849, III, p. 139. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 258. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 187, 190, t. 1, f. 2. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 134, 149. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 33.

### Subg. *Macroentomoderus* Pic.

- bimucronatus** Pic, Echange XXX, 1914, p. 25 (*Rhytirrhinus*); XXXVI, 1920, p. 8 (*Macroentomoderus*). Algerien

### Subg. *Asperorrhinus* Melichar.

- albonotatus** Pic, Echange XXX, 1914, p. 26. Kleinasien
- Allardi** Faust, Rev. mens. d'Ent. I, 1884, p. 99. Taschkent
- Alluaudi** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 12. Tunis
- angusticollis** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 432. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 191. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 39. Daurien
- asper** Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 194, t. 1, f. 9. — Desbr. l. c. (1910), p. 142; (1911), p. 181. — Melichar, l. c. p. 44, fig. 29. Algerien,  
Tunis
- bituberosus* Desbr. l. c. (1911), p. 180. — Melichar, l. c. p. 44.
- tuberosus* Desbr. l. c. (1910), p. 141.
- ab. *diversithorax* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 18. Algerien
- ab. *latus* Pic, Feuille jeun. Natural. XXVI, 1896, p. 202. ? Syrien
- ab. *leucofasciculatus* Desbr. Bull. Acad. Hippone IX, 1870, p. 78; Frelon IV, 1894—1895 (1894), p. 90, nota 1; XVII, 1909—11 (1910), p. 142; (1911), p. 182. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 201. Algerien,  
Tunis
- ab. *minutus* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 18. Tunis
- ab. *semicostatus* Pic, l. c. p. 18. Biskra
- aspericollis** Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 91; XVII, 1909—11 (1910), p. 139, 166. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 43. Spanien
- atticus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 686. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 264. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 195, t. 1, f. 10. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 179. — Melichar, Časopis XX, p. 44, fig. 27. Griechenland

- biskrensis** Pic, Echange XI, 1895, p. 30. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 141, 174. — Pic, Echange XXX, 1914, p. 37. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 40, fig. 22. Algerien, Tunis, Tripolis
- Böhmi** Desbr. l. c. (1910), p. 140, 169. — Melichar, l. c. p. 42, fig. 18. Aegypten
- albofasciatus* Pic, Echange XI, 1895, p. 30; Bull. Soc. Ent. Égypte IV, 1911, p. 12.
- brevitarsis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 333; Col. Atlant. 1865, p. 308. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 42. Canaren
- Bruckianus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 205, 206. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 38, fig. 15. Spanien
- Brucki* Desbr. (nec Allard) l. c. (1910), p. 160.
- nodifrons* Allard (nec Boh.), Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 193, t. 1, f. 8.
- callosus** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 12. Tunis
- Caroli** Fairm. Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 216. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 140, 172. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 43, fig. 19. Algerien
- ab. *angulipes* Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 88. "
- ab. *angulatus* Desbr. Frelon V, 1895—96, Index (1896), p. 191.
- ab. *saadensis* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11. Bou Saada
- ab. *tuniseus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 130. Tunis
- claviscapus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 140, 173. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 43. Algerien
- conifer** K. & J. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 327 nota. Griechenland
- crispatus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 436. — Lucas, Explor. Algér. II, 1849 (1846), p. 428. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 193, t. 1, f. 7. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 139, 164. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 43, fig. 17. Spanien, Portugal
- ab. *carthagenensis* Desbr. Frelon II, 1892—1893 (1892), p. 9.
- carthageniensis* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 165. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 43.
- cruciatus** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 245. Marocco
- deformis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 60. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 196, t. 1, f. 13. — Stierl. Col. Helvet. 1891, p. 268. — K. & J. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 326 nota. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 142; (1911), p. 178. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 45, fig. 26. Griechenland
- confusus* Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 8; XVII, 1909—11 (1911), p. 178.
- contusus* Melichar, Časopis XX, 1923, p. 45.
- horridus* Reiche (nec Lucas), Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 684.
- Krüperi* Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 17; (1890), p. 246.

- Dybowskyi** Ulanowski, Kosmos (Lemberg) XII, 1887, p. 336. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 39. Dalmatien
- gibbus** Kolen. Bull. Moscou XXXI, 1858, III, p. 85, t. 3, f. 3; Melet. Ent. VIIIc, 1858, p. 85, t. 3, f. 3. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 133, 167. — Melichar, Časopis, XX, 1923, p. 38. Caucasus
- horridus** Lucas, Explor. Algér. II, 1849 (1846), p. 431, t. 36, f. 8, 8 a—b. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, 195, t. 1, f. 11. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 142; (1911), p. 179. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 41, fig. 28. Algerien
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 158.
- inaequalicollis** Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 12. Aegypten
- Kirschi** Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—1877 (1874), p. 70. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 141, 171. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 44, fig. 20. Aegypten, Tanger
- brevipennis* Desbr. Frelon IV, 1895, p. 90; XVII, 1909—11 (1911), p. 174.
- singularis* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 145; Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 215.
- Lefebrei** Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 418. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 142; (1911), p. 177. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 44, fig. 25. Aegypten, Arabien
- tuberculatus* Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 188, t. 1, f. 12.
- Martini** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 333. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 143; (1911), p. 177. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 41, fig. 24. Algerien
- dissimilis* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 143; (1911), p. 176. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 40, 41.
- mauritanicus** Melichar, Časopis XX, 1923, p. 38, fig. 21. Marocco
- monstruosus** Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 11. Algerien
- monstrosus* Desbr. Frelon V, 1895—96, Index 1896, p. 191.
- niloticus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 140, 170. — Melichar, l. c. p. 42. Aegypten
- nodifrons** Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 418. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 165. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 38, fig. 16. Spanien, Marocco
- papillatus* Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 89; XVII, 1909—11 (1910), p. 161.
- similaris* Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—77 (1874), p. 171. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 139, 161.
- phrygius** K. & J. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—1903 (1903), p. 325. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 140, 168. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 45, fig. 31. Dobrudja
- Pici** Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1899), p. 14; XVII, 1909—11 (1910), p. 142; (1911), p. 175. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 40, fig. 23. Jericho

- Rudolfi** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 139, 171. — Pic, Echange XXX, 1914, p. 38. — Melichar, l. c. p. 41. Aegypten
- scaber** Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 1888, 191. — Melichar, l. c. p. 46, fig. 30. Griechenland
- sefrensis** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11. Algerien
- semituberculatus** Pic, Echange XLI, 1925, p. 14. "
- simplicicollis** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 12. "
- subtuberculatus** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11. "
- Surcouff** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 44. Algerien:
- Biologie: Dumont, l. c. p. 119. Oase
- syriacus** Pic, Feuille jeun. Natural. XXVI, 1896, p. 202. El Goléa
- zebra** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 140, 168. Syrien
- Aegypten

### Subg. **Mucrorrhinus** Melichar.

- Brucki** Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 189, 199, t. 1, f. 17. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 136, 137; (1911), p. 186. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 46. Spanien
- ab. medianus** Desbr. l. c. (1911), p. 187. — Melichar, l. c. p. 46. "
- caudatus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 394. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 189, 198, t. 1, f. 15. — Desbr. l. c. (1911), p. 182. — Melichar, l. c. p. 46. "
- escorialensis** Ch. Bris. l. c. p. 396. — Allard, l. c. p. 189, 198, t. 1, f. 18. — Desbr. l. c. (1910), p. 132, 136; (1911), p. 182. "
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 158. "
- Oberthüri** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 132, 136; (1911), p. 183. — Melichar, l. c. p. 47. "
- perplexus** Desbr. l. c. (1910), p. 132, 136; (1911), p. 184. — Melichar, l. c. p. 47. "

### Subg. **Pseudorrhinus** Melichar.

- compactus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 185. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 48. Spanien
- impressicollis** Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 419. — Imhoff, Einführ. Stud. Kol. 1856, t. 22, f. 15. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1858—63, p. 30, t. 13, f. 60. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 189, 200, t. 1, f. 16. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 137; (1911), p. 188. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 47, fig. 33. Französ. Alpen, Pyrenäen, Corsica, Sicilien
- Luciae** Ragusa, Natural. Sicil. II, 1882—83 (1883), p. 304.
- ab. alpicola** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 232. Franz. Alpen
- Kraatz** nom. nov. Algerien
- impressicollis** Lucas (nec Boh., nec Fairm.), Explor. Algér. II, 1849 (1846), p. 430, t. 36, f. 7, 7 a—d. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 272.
- laesirostris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 278. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, Corsica

- 1870, p. 189, 202, t. 1, f. 20. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 47, fig. 32.
- laesicollis* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 134, 159.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 158.
- longulus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 257. — Allard, l. c. p. 189, 200. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 136, 137; (1911), p. 190. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 48, fig. 34. Spanien, Balearen, Algerien, Marocco
- gracilipes* Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1894), p. 91; XVII, 1909—11 (1911), p. 191.
- Plasoni* Desbr. l. c. (1911), p. 190.
- variabilis* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 398.
- ab. *interstitialis* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 190. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 48.
- ab. *laticollis* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 18. Spanien
- ab. *longipennis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 275. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 46 (Subg. *Mucrorrhinus*). Algerien
- ab. *luctuosus* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 38. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 46.
- Stableaui** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 554. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 189, 201, t. 1, f. 19. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1910), p. 137; (1911), p. 189. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 49, fig. 35. O. Pyrenäen
- stenoderus** Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 122. — Desbr. l. c. (1910), p. 138, 163. — Melichar, l. c. p. 48. Spanien
- angusticollis* Rosenh. (nec Boh.) Thiere Andal. 1856, p. 254.
- varipes** Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 10. Oran

## Südafrikanische Arten.

- acerbus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 417. Kapkolonie
- anaglyptus** Boh. l. c. VI, 2, 1842, p. 428. "
- angulicollis** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 203. Caffraria
- axillaris** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 431. Kapkolonie
- costatus** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 204. Caffraria
- curtus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 432. "
- dentatus** Boh. l. c. p. 433. Kapkolonie
- excisus** Thunb. Nova Acta Upsal. VI, 1799, p. 32 (*Brachycerus*) — Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 439 (*Rhytirrhinus*); VI, 2, 1842, p. 422. "
- humerosus** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 202. Caffraria
- inaequalis** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 193 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 119; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 439; Syst. El. II, 1801, p. 535. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1789. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 546; Ent. V, 1795, p. 397, t. 13, f. 164. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 323, t. 85, f. Caffraria, Kapkolonie

9. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 323 (*Rhytirrhinus*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 423.

*cucullatus* Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 53, t. 2, f. 28 (*Curculio cucullatus*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 569. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1794.

*lituratus* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 202.  
*lobaticollis* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 385, t. 13, f. 7—8.

*namaquus* Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1926, p. 271.  
*pillipes* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 429.  
*quadrituberculatus* Boh. l. c. p. 426.

*seriespinosus* Boh. l. c. p. 430.

*setiger* Boh. l. c. p. 424.

*sordidus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 425.

*sulcirostris* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 204.

*Tournieri* Pic, Echange XXX, 1914, p. 26.

*transversetuberculatus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 427.

*transatlanticus* Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888 —1889, IV, p. 24, t. 2, f. 48.

100

Caffraria  
Kapkolonie

S.W. Afrika  
Kapkolonie

"

"

Caffraria

"

Südafrika ?  
(nicht  
Marocco!)

Kapkolonie

Ecuador

### Teratopus Gemm. & Har.

Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2351.

*Terapopus*<sup>1)</sup> Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 430.

— Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 610.

*hottentottus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 431. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 610 nota.

*tuberculatus* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 218.

2

Caffraria

### Entomoderus Raffr.

Raffr. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 383. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 192. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 31, 49.

*Letourneuxi* Pic, Echange XI, 1895, p. 29. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 49.

*sabulicola* Raffr. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 382. — Algerien, — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. Tunis

192. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 49, fig. 5.

*Sicardi* Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 193.

2

<sup>1)</sup> Nach Schönherr von *τεραπωπός*, von monströser Gestalt. Ein solches Wort gibt es aber nicht, es ist *τεραπωπός* gemeint. Da also ein „Fehler der Umschreibung“ vorliegt (Internat. Regeln der zoologischen Nomenklatur, Art. 19), so ist eine Aenderung des Namens, wie sie Gemminger und Harold vorgenommenen haben, gestattet.



## Gronops Schönh.

Schönh. Isis 1823, X, p. 1142; Curc. Disp. meth. 1826, p. 157. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 4, 89. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 315. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 233. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 450, 483. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 30. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 332; Col. Atlant. 1865, p. 307. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 165, 177. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. 1870 (Heyden, Reise südl. Span.), p. 202. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 74, 254. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 160, Arten p. 602; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 160, Arten p. 668. — Stierl. Col. Helvet. 1891, p. 267, 268. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 226. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 373. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 521. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 48; Fn. Germ. V, 1916, p. 98. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 912, 957. — Everts, Col. Neerland. II, 1913, p. 552, 597. — C. Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1080, 1081. — Hansen, Danm. Fn. 22, 1918, p. 73. — Melichar, Časopis XX, 1923, p. 31.

*Peroscelis* Fisch. (nom. nud.).

## Paläarktische Arten.

- curtulus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 197, 202. Marocco
- fasciatus** Küst. Käf. Eur. XXIII, 1851, nr. 60. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 203, 204. — Desbr. l. c. p. 197, 199. Andalusien, Aegypten
- Jekeli** Allard, l. c. p. 203. — Desbr. l. c. p. 197, 200. Aegypten, Algerien
- fulvocretosus** Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 215 (*Rhytirhinus*). — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 201 (*Gronops*); Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. — Desbr. l. c. p. 197, 201.
- parvicollis** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 17 (*Rhytirhinus*); XVII, 1909—11 (1911), p. 201 (*Gronops*).
- inaequalis** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 135. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 203, 206. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 196, 202. O. Sibirien
- luctuosus** Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 120. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 203, 206. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 196, 202. Algerien, Tunis
- ab. albonotatus** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 12. Tunis
- lunatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 148 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. Ins. I, 1787, p. 116; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 466; Syst. El. II, 1801, p. 524. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1784. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 495. — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 158 (*Gronops*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 89, 404. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 253. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 315. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 234. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 30, t. 9, Mittel- und Südeuropa, Algerien

- f. 39, 39a. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 483. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 332; Col. Atlant. 1865, p. 307. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 178. — Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 203, 304. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 74, 254. — Stierl. Col. Helvet. 1891, p. 268. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 602; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 668. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 227. — Aclouque, Fn. France, Col. 1896, p. 373, t. 112, f. Gl. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 522, fig. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 197. — Everts, Col. Neerland. II, 1913, p. 598; III, 1922, p. 548. — C. Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1081, t. 39, f. 1. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 957, fig. 200, 203 B. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 98, t. 157, f. 11. — Hansen, Danm. Fn. 22, 1918, p. 73.
- amputatus* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 364, t. 31, f. 479 (*Curculio*).
- costatus* Gyll. Fn. Suec. I, 3, 1813, p. 89 (*Rhynchaenus*); IV, 1827, p. 569 (*Gronops*).
- elevatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 524 (*Curculio*).
- percussor* Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 250, t. 78, f. 4 (*Curculio*).
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 159.
- ab. *C-nigrum* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 130. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 957. — C. Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1081. — Everts, Col. Neerland. II, 1913, p. 598; III, 1922, p. 548. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 98.
- rubricatus* Everts, Col. Neerland. II, 1913, p. 598.
- rubricus* Ahrens, Neue Schr. Nat. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 16, t. 1, f. 7; p. 38. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 198.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 159.
- ab. *lateniger* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 12.
- ab. *seminiger* Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 203, 205. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 169. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 128. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 198. — Everts, Col. Neerland. II, 1913, p. 598; III, 1922, p. 548. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 957. — C. Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1081. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 98.

Algerien

- Oberti** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 165.
- oranensis** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 238.
- pallidulus** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 131.

Turkestan  
Oran

St. Vincent  
2\*

- pretiosus** Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872 Portugal,  
—1877 (1874), p. 172. — Desbr. Frelon XVII. Marocco  
1909—11 (1911), p. 196, 204.
- pygmaeus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, Beirut  
1888—93 (1888), p. 60.
- Semenovi** Faust, Horae Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 459. Ganssu  
**sibiricus** Allard, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Sibirien  
p. 203, 206.
- sulcatus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. S. Russland  
136. — Allard, l. c. p. 203, 205. — Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 196, 203.
- syriacus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888 Syrien  
1893 (1890), p. 246.
- tristiculus** Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1911), p. 197, Aegypten  
200.
- Vaulogeri** Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 12. Tunis

### Afrikanische Arten.

- Braunsi** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VIII, 1921, p. Kapkolonie  
151.
- Oneilli** Mshl. l. c. p. 152. ”
- postdentatus** Mshl. l. c. p. 150. Orange-  
kolonie
- vestitus** Schauf. Nunq. otios. III, 1879, p. 554. Abessinien  
21

### Notogronops Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VIII, 1921, p. 153.
- estriatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VIII, 1921, p. Kapkolonie  
154.
- proletarius** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. ”  
137. — Mshl. l. c. p. 153.
- punctirostris** Boh. l. c. p. 138. — Mshl. l.  
c. p. 153.
- squalidus** Boh. l. c. p. 139. — Mshl. l. c. p. 153. ”  
3

### Philetaerobius Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 546.
- nidicola** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. Südafrika  
547, t. 5, f. 5, 5a.  
1

### Dichotrachelus Stierl.

Stierl. Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 171; XVI, 1855, p. 184; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1858, p. 269; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 392; (1879), p. 541; Col. Helvet. 1891, p. 267, 268. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 330, 334. — Bach, Käferfn. II, Nachtr. 1867, p. 492. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 115. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 160; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 160. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 49; Fn. Germ. V, 1916, p. 98. — Melichar, Cœsopis XX, 1923, p. 30.

*Dictotrachelus* Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 668.

*Styphlus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 584.

- afer** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 222.
- alpestris** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880 (1878), p. 400, 419; (1879), p. 547; Col. Helvet. 1891, p. 272.      Algerien  
Genfer Jura,  
Waadtländer  
Alpen  
Wallis
- arbutus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 121. — Stierl. Mittheil. Ent. Ges. V, 1877—80 (1879), p. 546; Col. Helvet. 1891, p. 270.
- Bensai** Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 178 (*Bensae*). — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 158.      Palermo
- Bischoffi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880 (1878), p. 398, 402; (1879), p. 545.      Piemont
- depressipennis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 119. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1879), p. 546; Col. Helvet. 1891, p. 271.      Schweiz:  
Col. Fenêtre
- Doderoi** Solari, Ann. Mus. Genova XLII, 1905—06 (1905), p. 94. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 150.      Seealpen
- Freyi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880 (1878), p. 398, 400; (1879), p. 545.      Piemont
- Graëllsi** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 297. — Stierl. l. c. (1878), p. 400, 421; (1879), p. 547.      Guadarrama
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 160.
- grignensis** Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1902), p. 221.      Monte Grigna
- Imhoffi** Stierl. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 63; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 398, 410; (1879), p. 546; Col. Helvet. 1891, p. 270.      Bernina
- Kimakowicz** Flach, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 36. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 668.
- Koziorowicz** Desbr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. CXIX. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 400, 422; (1879), p. 547. — Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 181.      Siebenbürgen
- sardous** Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 180. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 159. — Sainte-Claire Deville, Cat. Col. Corsica 1914, p. 426.      Corsica,  
Sardinien
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 160.
- Kraussi** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 17; XVII, 1898, p. 253.      Steiermark
- Linderi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 87 (*Rhytyrhinus*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 139 (*Dichotrachelus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 398, 406; (1879), p. 545.      O. Pyrenäen,  
S. Frank-  
reich
- bigorrensis** Bonv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 569. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 139.
- gallicus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 117. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1879), p. 545.
- Luzei** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLV, 1895, p. 180.      Krain

- muscorum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 170 (*Styphlus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 400 (*Dichotrachelus*), 417; (1879), p. 547. Pyrenäen, Lyon
- Paulinoi** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1887), p. 397. Portugal
- pygmaeus** Stierl. l. c. VIII, 1888—93 (1888), p. 18. Tirol
- Ragusai** Solari, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 246 (*Ragusa*). — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 50. Sicilien
- Ravasinii** J. Müll. Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 79. Italien
- Rudeni** Stierl. Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 183; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 399, 412; (1879), p. 546; Col. Helvet. 1891, p. 271. Schweiz, Basses Alpes, Lyon
- alpinus* Brems, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 197 (*Rhytirhinus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 335, nota 4 (*Dichotrachelus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 412.
- angusticollis* Chev. Cat. Grenier 1863, p. 111. — Stierl. l. c. (1878), p. 399, 410; (1879), p. 546.
- maculosus* Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 233. — Stierl. l. c. (1878), p. 399, 413; (1879), p. 546.
- seminudus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 118. — Stierl. l. c. (1879), p. 546. Balearen
- Stierlini** Gredl. Verh. u. Mittheil. Ver. Naturw. Hermannstadt VII, 1856, p. 17 nota; Käfer Pass-eier II, 1857, p. 70. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 399, 415; (1879), p. 546. Tirol, Piemont
- sabaudus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 586.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 160.
- sulcipennis** Stierl. Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 171; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 398, 409; (1879), p. 545; Col. Helvet. 1891, p. 269. Schweiz, Mt. Cenis
- bernhardinus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 398, 405; (1879), p. 545; Col. Helvet. 1891, p. 269.
- Manueli** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 79; Abeille VIII, 1871—72 (1872), p. 413. — Stierl. l. c. (1878), p. 398, 401; (1879), p. 545.
- pedemontanus* Stierl. l. c. (1878), p. 398, 407; (1879), p. 545.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 160.
- ab. concavicornis* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 116. — Stierl. l. c. (1879), p. 545. Wallis
- concastrostris* Stierl. Col. Helvet. 1891, p. 270.

- sulcirostris** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 121. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1879), p. 546; Col. Helvet. 1891, p. 270. Piemont
- ab. Knechti** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—77 (1877), p. 481; V, 1877—80 (1878), p. 399, 414; (1879), p. 546; Col. Helvet. 1891, p. 270. "
- tenuirostris** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880 (1878), p. 398, 404; (1879), p. 548. "
- Tournieri** Stierl. l. c. (1878) p. 400, 423; (1879), p. 547; Col. Helvet. 1891, p. 272. "
- valesiacus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880 (1878), p. 399, 416; (1879), p. 547; Col. Helvet. 1891, p. 271. Schweiz:  
Wallis
- variegatus** K. & J. Dan. Col.-Stud. II, 1898, p. 71. Gran Sasso
- verrucosus** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 646 (*Styphlus*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 140 (*Dichotrachelus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880 (1878), p. 399, 418; (1879), p. 547. O. Pyrenäen
- ? **minutus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 122. — Stierl. l. c. (1879), p. 547; Col. Helvet. 1891, p. 272. ? Jura
- Biologie:** Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 155.
- vulpinus** Gredl. Käf. Passeier II, 1857, p. 72. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1878), p. 416. — K. & J. Dan. Col.-Stud. II, 1898, p. 86. Tirol,  
Kärnten
- Liegeli** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 19; XVII. 1898, p. 253.
- Penecke** K. & J. Dan. Col.-Stud. II, 1898, p. 86.

32

### Zephyryne Pasc.

- laticeps** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 471. W. Australien
- sordida** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 472, t. 19, f. 12, 12 a—b. „Australien“

2

### Ophryota Pasc.

- squamibunda** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73 (1872), p. 451. S. Australien
- subangulata** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 502. "

2

### Trachodema Blanch.

- tuberculosis** Blanch. l. c. p. 375, t. 24, f. 4, 4 a—d. Chile

1

# Index Rhytirrhinarum.

## Genera, Subgenera.

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Asperorrhinus</i> Melichar 10, 12 | Notogronops Mshl. 20             |
| Balearicola Semen. 9                 | Ophryodotus Pasc. 8              |
| Borborocoetes Schönh. 9              | Ophryota Pasc. 23                |
| Borborogronops Reitt. 9              |                                  |
| <i>Bradycinectus</i> Waterh. 9       | <i>Peroscelis</i> Fisch. 18      |
| <i>Bradycinetus</i> Schauf. 9        | Pezerpes Pasc. 9                 |
|                                      | Philetaerobius Mshl. 20          |
| <i>Depresseremiarhinus</i> Pic 10    | Plastologus Schönh. 8            |
| Dichotrachelus Stierl. 20            | Pseudorrhinus Melichar 10, 15    |
| <i>Dictotrachelus</i> Seidl. 20      |                                  |
|                                      | Rhytidorhinus Gemm. & Har. 10    |
| Entomoderus Raffr. 17                | Rhytirrhinus Schönh. 9           |
| Eremiarhinus Fairm. 9                | <i>Rhytirrhinus</i> s. str. 10   |
| Ereminarius Desbr. 9                 |                                  |
| Eremnoschema Péring. 8               | <i>Stenotarsus</i> Schönh. 8     |
|                                      | <i>Styphlus</i> Fairm. 20        |
| Gronops Schönh. 18                   |                                  |
|                                      | <i>Terapopus</i> Schönh. 17      |
| Hyomora Pasc. 8                      | Teratopus Gemm. & Har. 17        |
| Hypocolobus Schönh. 7                | Trachodema Blanch. 23            |
|                                      | <i>Trichorrhinus</i> Melichar 10 |
| Ithyphallus Har. 8                   |                                  |
|                                      | Zephyryne Pasc. 23               |
| <i>Macroentomoderus</i> Pic 10, 12   |                                  |
| <i>Mucorrhinus</i> Melichar 10, 15   |                                  |

## Species, Aberrationes.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| acerbus Boh. 16              | angulicollis Fähr. 16                  |
| afer Peyerimh. 21            | <i>angulipes</i> Desbr. 13             |
| affaber Boh. 8               | angusticollis Boh. (Rhyt.) 12          |
| <i>albofasciatus</i> Pic 13  | <i>angusticollis</i> Chevr. (Dich.) 22 |
| albonotatus Pic (Rhyt.) 12   | <i>angusticollis</i> Rosh. (Rhyt.) 16  |
| albonotatus Pic (Gron.) 18   | <i>annulipes</i> Desbr. 11             |
| Allardi Faust 12             | <i>annulipes</i> Luc. 10               |
| Alluaudi Pic 12              | arbutus Tourn. 21                      |
| alpestris Stierl. 21         | asper All. 12                          |
| <i>alpicola</i> Fairm. 15    | aspericollis Desbr. 12                 |
| <i>alpinus</i> Bremi 22      | atticus Reiche 12                      |
| <i>amputatus</i> Ol. 19      | <i>auriculatus</i> Desbr. 10           |
| anaglypticus Boh. (Hyp.) 7   | axillaris Boh. 16                      |
| anaglypticus Boh. (Rhyt.) 16 | <i>axillaris</i> Melichar 11           |
| <i>angulatus</i> Desbr. 13   |  |

Bensai Solari 21  
*bernhardinus* Stierl. 22  
*bifasciatus* Desbr. 11  
*bigorrensis* Bonv. 21  
*bimucronatus* Pic 12  
*Bischoffi* Stierl. 21  
*biskrensis* Pic 13  
*bituberosus* Desbr. 12  
*Böhmi* Desbr. 13  
*Bonvouloiri* Bris. 11  
*Braunsi* Mshl. 20  
*brevipennis* Desbr. 14  
*brevitarsis* Woll. 13  
*Brucki* All. 15  
*Brucki* Desbr. 13  
*Bruckianus* Desbr. 13

*caesus* Gyll. 7  
*callosus* Pic 13  
*Caroli* Fairm. 13  
*carthagenensis* Desbr. 13  
*carthageniensis* Desbr. 13  
*caudatus* Bris. 15  
*choensis* Fairm. 8  
*claviscapus* Desbr. 13  
*elitellarius* Boh. 10  
*C-nigrum* Rossi 19  
*compactus* Desbr. 15  
*compressipennis* Desbr. 10  
*concavicornis* Tourn. 22  
*concavirostris* Stierl. 22  
*confusus* Desbr. 13  
*conifer* Dan. 13  
*contusus* Melichar 13  
*corniculatus* Boh. 7  
*coronatus* Desbr. 11  
*Correae* Desbr. 11  
*corrosicollis* Desbr. 10  
*costatus* Boh. (Plast.) 8  
*costatus* Fähr. (Rhyt.) 16  
*costatus* Gyll. (Gron.) 19  
*crispatus* Boh. 13  
*cruciatus* Stierl. 13  
*cucullatus* Sparrm. 17  
*curtulus* Desbr. 18  
*curtus* Boh. 16

*deformis* Reiche 13  
*dentatus* Boh. 16  
*denticollis* Boh. 7  
*depressipennis* Tourn. 21  
*dilatatus* F. 10  
*dissimilis* Desbr. 14  
*ditissima* Péring. 8  
*divaricatus* Desbr. 10  
*diversithorax* Pic 12  
*Doderoi* Solari 21  
*Dregei* Boh. 7  
*dubius* Desbr. 10  
*Dybowskyi* Ulan. 14

*Eckloni* Boh. 7  
*elevatus* F. 19  
*elongatus* Desbr. 10  
*escorialensis* Bris. 15  
*estriatus* Mshl. 20  
*excisus* Thunb. 16  
*fallax* Boh. 7  
*fasciatus* Küst. 18  
*fictus* Boh. 7  
*fraudulentus* Boh. 7  
*Freyi* Stierl. 21  
*Fuentei* Pic 11  
*fulvocretosus* Fairm. 18

*gallicus* Tourn. 21  
*gentilis* Fairm. 11  
*gibbus* Kolen. 14  
*gracilipes* Desbr. 16  
*Graëllsi* Perris 21  
*grignensis* Breit 21  
*Guyoti* Desbr. 9

*horridus* Luc. 14  
*horridus* Reiche 13  
*hottentottus* Boh. 17  
*humeralis* Desbr. 11  
*humerosus* Fähr. 16  
*humilis* Luc. 10

*Ignatii* Schauf. 9  
*Imhoffi* Stierl. 21  
*impressicollis* Boh. 15  
*impressicollis* Luc. 15  
*impressifrons* Boh. 8  
*inaequalicollis* Desbr. 14  
*inaequalis* Boh. (Gron.) 18  
*inaequalis* F. (Rhyt.) 16  
*incisus* Desbr. 11  
*integricollis* Desbr. 10  
*interruptus* Bris. 11  
*interstitialis* Desbr. 16

*Jekeli* All. 18

*Kimakowiezi* Flach 21  
*Kirschi* Tourn. 14  
*Knechti* Stierl. 23  
*Koziorowiezi* Desbr. 21  
*Kraatzii* Schklg. 15  
*Kraussi* Pen. 21  
*Krüperi* Stierl. 13

*laesicollis* Desbr. 16  
*laesirostris* Fairm. 15  
*lamellicostis* Desbr. 11  
*lateimpressus* Pic 11  
*lateniger* Pic 19  
*laticeps* Lea 23  
*laticollis* Pic 16



*latus* Pic 12  
*Lefebvrei* Boh. 14  
*Letourneuxi* Pic 17  
*leucofasciculatus* Desbr. 12  
*Liegeli* Pen. 23  
*Linderi* Fairm. 21  
*lituratus* Fähr. 17  
*lobaticollis* Mshl. 17  
*lobothorax* Desbr. 11  
*longipennis* Pic 16  
*longulus* Rosh. 16  
*Luciae* Ragusa 15  
*luctuosus* Chevr. 18  
*luctuosus* Desbr. 16  
*lunatus* F. 18  
*Luzei* Ganglb. 21

*maculosus* Fairm. 22  
*Manueli* Mars. 22  
*margarinotus* Fairm. 9  
*Martini* Faust 14  
*mauritanicus* Melichar 14  
*medianus* Desbr. 15  
*Melichari* Schklg. 11  
*minutus* Pic (Rhyt.) 12  
*minutus* Tourn. (Dich.) 23  
*modestus* Schauf. 11  
*monstrosus* Desbr. 14  
*monstruosus* Desbr. 14  
*Moroderi* Desbr. 11  
*muscorum* Fairm. 22

*namaquus* Mshl. 17  
*nevadensis* Desbr. 11  
*nidicola* Mshl. 20  
*niloticus* Desbr. 14  
*nodifrons* All. 13  
*nodifrons* Boh. 14

*Oberthüri* Desbr. 15  
*Oberti* Faust 19  
*Oneili* Mshl. 20  
*oranensis* Faust 19

*pallidulus* Woll. 19  
*papillatus* Desbr. 14  
*parvicollis* Desbr. 18  
*parvus* Rosh. 11  
*Paulinoi* Stierl. 22  
*pedemontanus* Stierl. 22  
*Penecke* Dan. 23  
*percussor* Hbst. 19  
*perplexus* Desbr. 15  
*phrygius* Dan. 14  
*Pici* Desbr. 14  
*pilipes* Boh. 17  
*Plasoni* Desbr. 16  
*porcella* Pasc. 8  
*postdentatus* Mshl. 20  
*pretiosus* Tourn. 20

*proletarius* Boh. 20  
*punctirostris* Boh. 20  
*pygmaeus* Stierl. (Dich.) 22  
*pygmaeus* Stierl. (Gron.) 20

*quadrituberculatus* Boh. 17

*Ragusai* Solari 22  
*Ravasinii* J. Müll. 22  
*rubricatus* Everts 19  
*rubricus* Ahr. 19  
*Rudeni* Stierl. 22  
*Rudolfi* Desbr. 15  
*rugosus* Pasc. 9

*saadensis* Pic 13  
*sabaudus* Fairm. 22  
*sabulicola* Raffr. 17  
*Saintpierrei* All. 11  
*sardous* Solari 21  
*saxosus* Boh. 8  
*scaber* All. 15  
*scoparius* Boh. 8  
*scrobifrons* Boh. 8  
*sefrensis* Pic 15  
*Semenovi* Faust 20  
*semicostatus* Pic 12  
*seminiger* All. 19  
*seminudus* Tourn. 22  
*semituberculatus* Pic 15  
*seriespinosus* Boh. 17  
*setiger* Boh. 17  
*sibiricus* All. 20  
*Sicardi* Desbr. 17  
*signatipes* Faust 9  
*signatus* Boh. 8  
*similaris* Tourn. 14  
*simplicicollis* Pic 15  
*simplicicostis* Desbr. 11  
*singularis* Fairm. (Rhyt.) 14  
*singularis* Pasc. (Ophr.) 8  
*socius* Faust 11  
*sordida* Pasc. 23  
*sordidus* Boh. 17  
*squalidus* Boh. (Borb.) 9  
*squalidus* Boh. (Hyp.) 8  
*squalidus* Boh. (Notogr.) 20  
*squamibunda* Pasc. 23  
*Stableau* Fairm. 16  
*stenoderus* Gemm. & Har. 16  
*Stierlini* Gredl. 22  
*subalbidus* Pic 9  
*subangulata* Lea 23  
*subfasciatus* Rosh. 11  
*subtuberculatus* Pic 15  
*sulcatus* Boh. 20  
*sulcipennis* Stierl. 22  
*sulcirostris* Fähr. (Rhyt.) 17  
*sulcirostris* Tourn. (Dich.) 23  
*Surcoufi* Peyerimh. 15

*surdus* Boh. 8  
*syriacus* Pic (Rhyt.) 15  
*syriacus* Stierl. (Gron.) 20

*tenetiensis* Pic 11  
*tenuirostris* Stierl. 23  
*tibiellus* Desbr. 12  
*Tournieri* Pic (Rhyt.) 17  
*Tournieri* Stierl. (Dich.) 23  
*transatlanticus* Kirsch 17  
*transversetuberculatus* Boh. 17  
*tristiculus* Desbr. 20  
*trogodytes* Gyll. 8  
*tuberculatus* All. (Rhyt.) 14  
*tuberculatus* Fähr. (Ter.) 17  
*tuberculosus* Blanch. 23  
*tuberosus* Desbr. 12  
*tuniseus* Pic 13  
*turcicus* Desbr. 12  
*tutulus* Boh. 8

*uncatus* Desbr. 12  
*uncifer* Desbr. 12  
*unicornis* Boh. 8  
  
*valesiacus* Stierl. 23  
*variabilis* Bris. 16  
*variegatus* Boh. (Hyp.) 8  
*variegatus* Dan. (Dich.) 23  
*variegatus* Luc. (Rhyt.) 10  
*variegatus* Motsch. (Rhyt.) 12  
*varipes* Desbr. 16  
*Vaulogeri* Pic 20  
*vermiculatus* Boh. 8  
*verrucosus* Kiesw. 23  
*vestitus* Schauf. 20  
*vulpinus* Gredl. 23

*zebra* Desbr. 15  
*Zeyheri* Boh. 8

---

## Subfam. Thecesterninae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1891, p. 86. — Marshall, Trans. S. Afr. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 53. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 334. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 48, 515. — Leng, Cat. Col. Amer. 1920, p. 333.

*Thecesternides* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 294, 306.

*Byrsopidae* (pars) J. Leconte, Amer. Natural. VIII, 1874, p. 393, 395. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. XXXVIII, 432.

### Perieges Schönh.

Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 419. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 297, 306.

**bardus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 420. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 308. Caucasus

**humeralis** Pic, Echange XXII, 1906, p. 34. Buchara

2

### Cyphorhinus Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 152.

**eximius** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 153. Neu-caledonien

1

### Thecesternus Say.

Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 8; ed. Leconte I, 1859, p. 267. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 307. — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12; Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 433. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1891, p. 86. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 334. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Suppl. 1911, p. 317. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 516.

*Lithodus* Germ. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 420; VI, 2, 1842, p. 389. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 323. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18.

*Thecosternus* Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2342.

**albidus** Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 335, New Mexico  
338. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Suppl. 1911, p. 318.

Biologie: Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1901, p. 50.

- foveolatus** Pierce, l. c. p. 334, 335. — Champ. l. c. p. 318. Texas
- hirsutus** Pierce, l. c. p. 334, 336. "
- humeralis** Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 254 (*Brachycerus*); Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 8 (*Thecesternus*); ed. Leconte I, 1859, p. 267. — Germ. in Schönh. Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 420 (*Lithodus*); VI, 2, 1842, p. 390. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 323. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 307, Atlas t. 67, f. 3, 3 a—b (*Thecesternus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1891, p. 86. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 335, 336. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 318. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Suppl. 1911, p. 318. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 517, fig. 113 A, a—c.
- rectus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18 (*Lithodus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12 (*Thecesternus*).
- Biologie**: Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 517.
- ab. affinis** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18 (*Lithodus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12 (*Thecesternus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 335, 339. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Suppl. 1911, p. 318. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 517. Missouri, Colorado, Arkansas, Indiana, Illinois
- erosus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18 (*Lithodus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12 (*Thecesternus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 334.
- rudis** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18 (*Lithodus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12 (*Thecesternus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 334.
- longior** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 19 (*Lithodus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12 (*Thecesternus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 335. Arkansas
- maculosus** Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 335, 337. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 318. Texas
- morbillosus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 18 (*Lithodus*). — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 12 (*Thecesternus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. 37, 1910, p. 334. Arkansas

# Index Thecesterninarum.

## Genera.

Cyphorhinus Perroud 28  
*Lithodus* Germ. 28  
Perieges Schönh. 28

Thecesternus Say 28  
*Thecosternus* Gemm. & Har. 28

## Species, Aberrationes.

albidus Pierce 28  
*affinis* Lec. 29

bardus Schönh. 28

eximius Pasc. 28  
*erosus* Lec. 29

foveolatus Pierce 29

hirsutus Pierce 29

humeralis Pic (Per.) 28  
humeralis Say (Thec.) 29

longior Lec. 29

maculosus Pierce 29  
morbillosus Lec. 29

*rectus* Lec. 29  
*rudis* Lec. 29

---

## Subfam. Hipporrhininae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Péringuey, Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 171. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 275. — Aurivillius in Sjöstedt-Kilimandjaro-Meru-Exped. I, 7, 1910, p. 420; Ark. Zool. XVIII, A, nr. 23, 1926, p. 23.

*Cyclomides* (pars) Schönherr, Curc. Disp. meth. 1826, p. 185.

*Entimides* (pars) Schönherr, Curc. Disp. meth. 1826, p. 80; Gen. Curc. I, 1833, p. 444; V, 1840, p. 731.

*Hipporrhinides* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 323.

*Hipporrhinidae* Péringuey, Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1888—85 (1885), p. 142.

*Hipporrhinini* Aurivillius, Voy. Rothschild Ethiopie et Afr. or. angl., Anim. Art. II, 1922, p. 740. — Handlirsch in Schröder, Handb. Ent. III, 1925, p. 685.

### *Cyclomus* Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 198; Gen. Curc. II, 1834, p. 546.

— Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 323, 324. —

Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 10.

*Hyphantus* Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 334 (pars). —

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 207; Gen. Curc. II, 1834, p. 637. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331.

*algoensis* Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), Kapkolonie p. 930, t. 66, f. 6.

*boops* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 548. "

— Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331.

— Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932.

*dasyus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 334 (*Hyphantus*). "

— Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 637

(*Cyclomus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932.

*lanugipes* Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 550; VII, 1843, p. 96.

*eminulus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 549. "

— Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932.

*languidus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VII, 1843, p. 96. "

— Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932.

- planicollis** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 172. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932. Kapkolonie
- simplex** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 931, 932, t. 66, f. 7. "

7

### Epichthonius Schönh.

- Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 200. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 323, 325. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 99. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 10.
- Exaetoderes* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 354.
- rastricollis** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 147, t. 17, f. 10. Kapkolonie
- simus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 126 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 547 (*Cyclomus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932 (*Epichthonius*). "
- coronatus** Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 200. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 550. — Guér. Icon. règne anim. 1829—44, t. 37, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 325, t. 68, f. 2, 2a.
- inquinatus** Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 200.
- pollutus** Schönh. l. c. p. 200.
- scabripennis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 354 (*Exaetoderes*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 932.

2

### Origenes Mshl.

- Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 10, 141.
- callidus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1840, p. 760 Kapkolonie (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 10 (*Origenes*), p. 141.
- pulcher** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 145, t. 17, f. 8. "

2

### Hipporrhinus Schönh.

- Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 85; Gen. Curc. I, 1833, p. 460; V, 2, 1840, p. 746. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 299. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 99. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 323, 325. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 205. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 404, 439; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 6, 10, 13.

*Hipporhis* Billb. Enum. Ins. 1820, p. 45 (sine descr.).

- abruptecostatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 463. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 16, 56. Kapkolonie
- armillatus** var.  $\beta$  Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 45, t. 2, f. 10 (*Curculio*).
- spectrum** (pars) Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 462. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 56.

- aculeatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 455; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 97, t. 3, f. 7. Kapkolonie
- affinis** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 208. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 100. "
- albicans** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 770. — Mshl. l. c. p. 20, 109. Natal
- albicinctus** Gyll. l. c. p. 781. — Mshl. l. c. p. 15, 35. Kapkolonie  
Biologie: Péring. in Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 36.
- albolineatus** Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1840, p. 754. — Mshl. l. c. p. 18, 69. "
- angolensis** Mshl. l. c. p. 19, 87, t. 3, f. 4. Angola
- angustus** Mshl. l. c. p. 15, 40, t. 1, f. 5. Kapkolonie
- appendiculatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 789. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 215. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 14, 22. "  
Biologie: O'Neil in Mshl. l. c. p. 23.
- arenarius** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 210. — Mshl. l. c. 21, 129. Matabeleland
- armatus** Fähr. l. c. p. 217. — Mshl. l. c. p. 21, 118. Natal
- asper** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 445; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 89, t. 3, f. 2. Transvaal, Natal
- Aurivilliusi** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. 1888, p. 171 (*Aurivillii*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 16, 48. Transvaal
- bimaculatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 456; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 124, t. 4, f. 6. Mashonaland
- binodis** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 478. — Fähr. Öfv. Vet.-Soc. Förh. 1871, p. 208. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 102. Kapkolonie, Natal, Portugies. Ostafrika
- contortus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 764. — Mshl. l. c. p. 102.
- bituberculatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 488. — Mshl. l. c. p. 15, 39. Kapkolonie
- costatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 489; V, 2, 1840, p. 778. — Mshl. l. c. p. 39.
- punctirostris** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 787. — Mshl. l. c. p. 39.
- Biologie: O'Neil in Mshl. l. c. p. 40.
- Bohemani** Fähr. Öfv. Vet.-Soc. Förh. 1871, p. 206. — Mshl. l. c. p. 17, 66. Orange-kolonie  
Biologie: Mshl. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 350 (Mimikry). Portugies. Ostafrika, Transvaal, Matabeleland, Mashonaland
- brachyceroides** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 415; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 117, t. 4, f. 1. Namaqualand
- Braunsi** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 451; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 104, t. 3, f. 6. Orange-kolonie
- brevis** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 450; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 127, t. 4, f. 9. Kapkolonie
- caffer** Thunb. Nova Acta Upsal. VII, 1815, p. 120 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, "



- 1833, p. 487 (*Hipporrhinus*); V, 2, 1840, p. 779.  
— Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 14, 28.
- calvus* Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 46, t. 98, f. 4 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 486 (*Hipporrhinus*); V, 2, 1840, p. 779.
- rhampastus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 486; V, 2, 1840, p. 780. — Labram & Imhoff, Gen. Curc. II, 1848, nr. 35. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 28.
- Biologie: Péring. in Mshl. l. c. p. 29.
- canaliculatus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 408; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 62, t. 2, f. 5. Kapkolonie
- capensis* L. Mus. Ludw. Ulr. 1764, p. 59 (*Curculio*); Syst. Nat. ed. 12, 1766, p. 618. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 193; Mant. Ins. I, 1787, p. 119; Syst. El. II, 1801, p. 534. — Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 48, t. 2, f. 16. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1789. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 286, t. 82, f. 3. — Ol. Ent. V, 1807, p. 393, t. 5, f. 52, t. 9, f. 109—110. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 483 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 41. "
- capistratus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 120 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 479; Syst. El. II, 1801, p. 535. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 546. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1789. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 509. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 786 (*Hipporrhinus*). — Mshl. l. c. p. 41.
- capicola* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 771. — Mshl. l. c. p. 20, 110. "
- carinirostris* Gyll. l. c. p. 762. — Mshl. l. c. p. 19, 100. „Afrika"
- caudatus* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 209. — Mshl. l. c. p. 17, 80. Natal
- cervinus* Mshl. l. c. p. 21, 125, t. 4, f. 7. Orange-kolonie, Transvaal
- chirindensis* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 449; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 66, t. 2, f. 6. Mashonaland
- cinereus* Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 111, t. 3, f. 9. Kapkolonie
- congestus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 440; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 33, t. 1, f. 2. Namaqualand
- consors* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 444; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 121, t. 4, f. 4. Transvaal
- constrictus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 790. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 114. Caffraria
- corniculatus* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 215. — Mshl. l. c. p. 21, 122. Orange-kolonie, Transvaal, Mashonaland

- cornirostris** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 787. — Mshl. l. c. p. 14, 23. Caffraria, Kapkolonie
- coronatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 385. — Mshl. l. c. p. 120. Transvaal
- corpulentus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 783. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 37. Namaqualand
- criniger** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 441; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 16, 44, t. 1, f. 8. Kapkolonie
- crispatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 194 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 480; Syst. El. II, 1801, p. 535. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1788. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 547. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 322, t. 85, f. 7. — Ol. Ent. V, 1807, p. 183, t. 13, f. 160. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 476 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 92. "
- curtus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 785. — Mshl. l. c. p. 15, 38. Namaqualand
- deceptor** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 447; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 16, 44, t. 1, f. 7. Kapkolonie
- delectans** Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 47, t. 98, f. 5 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 480 (*Hipporrhinus*); V, 2, 1840, p. 761. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 79. "
- deplorabundus** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 209. — Mshl. l. c. p. 19, 91. Transvaal
- dispar** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 927. Kapkolonie
- dolorosus** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 212. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 22, 138. Natal
- Dregel** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 749. — Labram & Imhoff, Gen. Curc. II, 1848, nr. 34. — Mshl. l. c. p. 20, 116. Kapkolonie, Namaqualand
- Eckloni** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 756. — Mshl. l. c. p. 17, 65. Kapkolonie
- errans** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 443; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 105, t. 3, f. 5. Natal
- exilis** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 86, t. 2, f. 10. Gabon?
- fallax** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 208. — Mshl. l. c. p. 19, 102. „Südafrika“
- ferus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 758. — Mshl. l. c. p. 17, 83. Kapkolonie
- pollinarius** Gyll. l. c. p. 759. — Mshl. l. c. p. 83.
- fictilis** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 407; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 61, t. 2, f. 3. "
- foveolatus** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 928. "
- frontalis** Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 47, t. 2, f. 14 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1791. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 528. — Gyll. in Schönh. "

- Gen. Curc. I, 1833, p. 479 (*Hipporrhinus*). —  
Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p.  
757. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p.  
19, 94.
- fucosus** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 135, Kapkolonie  
t. 17, f. 1.
- furvus** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 205. — Kapkolonie,  
Mshl. l. c. p. 16, 52. Natal,  
Transvaal, Orange Colony, Betchuanaland, Matabele-  
land, Mashonaland
- globifer** F. Syst. Ent. 1775, Append. p. 823 (*Curculio*); Kapkolonie  
Spec. Ins. I, 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787,  
p. 121; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 482; Syst. El.  
II, 1801, p. 536. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed.  
13, I, 4, 1790, p. 1790. — Panz. Voet's Be-  
schreib. u. Abbild. IV, 1798, p. 62, t. 38, f.  
27. — Ol. Ent. V, 1807, p. 388, t. 11, f. 135.  
— Gyll. in Schönh. Gen. Ins. I, 1833, p. 465  
(*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc.  
Lond. 1904, p. 18, 73.
- misumenus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I,  
1833, p. 466. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc.  
V, 2, 1840, p. 751. — Mshl. l. c. p. 73.
- rubifer** Gyll. (nec F.) in Schönh. Gen. Curc.  
I, 1833, p. 468.
- tubifer** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833,  
p. 466. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2,  
1840, p. 751.
- granatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 769. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 107. "
- granicolis** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 496 Kapkolonie  
(*Prypnus*). — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V,  
2, 1840, p. 776 (*Hipporrhinus*). — Mshl. l. c.  
p. 22, 132.
- cicatricosus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc.  
I, 1833, p. 496 (*Prypnus*). — Fähr. in Schönh.  
Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 776 (*Hipporrhinus*).  
Biologie: O'Neil in Mshl. l. c. p. 132.
- granulatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 792. — Mshl. l. c. p. 16, 47. "
- granulosus** Thunb. Nova Acta Upsal. VII, 1815, p. 120 Kapkolonie  
(*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I,  
1833, p. 484 (*Hipporrhinus*); V, 2, 1840, p. 792.  
— Mshl. l. c. p. 16, 48.
- gravidus** Mshl. l. c. p. 15, 30. Namaqualand
- Gunningi** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 442; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 113, Transvaal  
t. 4, f. 2.
- Gyllenhali** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 753. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 70. Kapkolonie
- Horni** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 410; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 63, t. 2, f. 4. "
- humeralis** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 57, Namaqualand  
t. 1, f. 10.
- impressicollis** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 926. Kapkolonie

|                      |  |                            |
|----------------------|--|----------------------------|
| <b>incertus</b>      | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 454; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 128, t. 4, f. 10.  | Mashonaland                |
| <b>incisirostris</b> | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 409; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 115, t. 4, f. 3.   | Kapkolonie                 |
| <b>infacetus</b>     | Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 480. — Labr. & Imh. Gatt. Rüsselk. II, 1848, nr. 34. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 93.<br>ab. <i>seneæ</i> Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 760. | "                          |
| <b>inflatus</b>      | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 38.  | "                          |
| <b>insignis</b>      | Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 206. — Mshl. l. c. p. 18, 75.   | Namaqualand,<br>Kapkolonie |
| <b>Janus</b>         | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 439; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 36, t. 1, f. 3.  | Kapkolonie                 |
| <b>knysna</b>        | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 77.  | "                          |
| <b>lacunosus</b>     | Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 485; V, 2, 1840, p. 789. — Mshl. l. c. p. 16, 43.  | "                          |
| <b>laticeps</b>      | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 453; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 113, t. 3, f. 10.  | "                          |
| <b>lineatus</b>      | Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 213. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 22, 135.   | Transvaal,<br>Zululand     |
| <b>lineolatus</b>    | Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 23.  | Brit. Ostafrika,<br>Elgon  |
| <b>lobatus</b>       | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 414; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 85, t. 2, f. 8.  | Namaqualand                |
| <b>longulus</b>      | Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 773. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 130.   | Kapkolonie                 |
| <b>maculatus</b>     | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 412; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 72, t. 2, f. 9.  | Natal                      |
| <b>maculiventris</b> | Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 24.  | Brit. Ostafrika,<br>Elgon  |
| <b>mammillatus</b>   | Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 476. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 84.   | Kapkolonie                 |
| <b>mendicus</b>      | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 925.  | "                          |
| <b>modestus</b>      | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 20, 106.   | Transvaal                  |
| <b>monilis</b>       | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 926.  | Namaqualand                |
| <b>monitor</b>       | Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 215. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 119.   | Transvaal                  |
| <b>montanus</b>      | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906 (1907), p. 929.  | Kapkolonie                 |
| <b>namaquus</b>      | Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 34.  | Namaqualand                |
| <b>nasicornis</b>    | Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 72.  | Transvaal                  |
| <b>nasutus</b>       | Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 216. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 119.   | Orangekolonie              |
| <b>Nestor</b>        | Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 405; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 58, t. 2, f. 1.  | Kapkolonie                 |
| <b>nivosus</b>       | Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 45, t. 2, f. 11 ( <i>Curculio</i> ). — Gmelin in L.   | Kapkolonie,<br>Damaraland  |

- Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1792. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 568. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 470 (*Hipporrhinus*). — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 752. — Labram & Imhoff, Gen. Curc. II, 1848, nr. 33. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 71.
- nodulosus* Hbst. (nec F.) Natursyst. Ins. Käf. VI, 1797, p. 300, t. 83, f. 8 (*Curculio*).
- recurvus* Gyll. (nec F.) in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 467.
- nodulosus** F. Syst. Ent. 1775, p. 154 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787, p. 121; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 482; Syst. El. II, 1801, p. 536. — Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 46, t. 2, f. 13. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1790. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 379, t. 90, f. 3. — Ol. Ent. V, 1807, p. 391, t. 15, f. 188. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 474 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 59. Kapkolonie
- notonchus* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 124 (*Curculio*).
- nyasae** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 86, t. 3, f. 1. Brit. Centr.-  
Afrika
- nycthemerus** Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 46, t. 2, f. 12 (*Curculio*). — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1792. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 568. Kapkolonie
- sextittatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 478 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 534. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 314, t. 66, f. 1, t. 84, f. 12. — Ol. Ent. V, 1807, p. 386, t. 12, f. 149. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 472 (*Hipporrhinus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 299. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 18, 78. — Heyne & Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 227, t. 30, f. 46.
- oaxus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 416; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 14, 25, t. 1, f. 1. "
- obesus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 782. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 32. "
- occidentalis** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 406; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 60, t. 2, f. 2. „Westafrika“
- O'Neill** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 22, 134. Natal
- ovampoensis** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 75. — Mshl. l. c. p. 19, 88. Ovampoland,  
Angola
- partitus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 481. — Mshl. l. c. p. 20, 108. Kapkolonie.  
Caffraria
- Péringueyi** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 42, t. 1, f. 4. Namaqualand
- permixtus** Mshl. l. c. p. 20, 108, t. 3, f. 8. Transvaal
- pilifer** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 210. — Mshl. l. c. 20, 112. Kapkolonie
- pilosus** Mshl. l. c. p. 19, 95. "

- pilularius** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 121 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 482; Syst. El. II, 1801, p. 537. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1791. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 549. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 305, t. 84, f. 2. — Ol. Ent. V, 1807, p. 391, t. 15, f. 188. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 460 (*Hipporrhinus*). — Mshl. I. c. p. 16, 51.  
*armillatus* Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 44 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1753. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 563.  
*pastillarius* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 462. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 746.  
*turpis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 465. — Marsh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 51.  
 Biologie: O'Neil in Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 52.
- planithorax** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 136. "
- porculus** Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 49, t. 2, f. 20 (*Curculio*). — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1793. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 568. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 495 (*Prypnus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 22, 132 (*Hipporrhinus*).. "
- propinquus** Mshl. I. c. p. 21, 123, t. 4, f. 5. Mashonaland  
 Biologie: Mshl. I. c. p. 124.
- Purcelli** Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 930. Kapkolonie
- quadrilineatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1840, p. 780. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 29. "
- quadrinodis** Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 765. — Mshl. I. c. p. 19, 103. Kapkolonie, Natal
- quadrispinosus** F. Gen. Ins. 1777, p. 228 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787, p. 121; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 481; Syst. El. II, 1801, p. 536. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1790. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 547. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 510. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 492 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 138. Kapkolonie
- recurvus** F. Syst. El. II, 1801, p. 535 (*Curculio*). — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 753 (*Hipporrhinus*). — Mshl. I. c. p. 18, 68. "  
*Sparrmani* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 471; V, 2, 1840, p. 753.  
 Biologie: Péring. in Mshl. I. c. p. 69.
- rubifer** F. Syst. Ent. 1775, Append. p. 822 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787, p. 121; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 482; Syst. El. II, 1801, p. 536. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1790. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 548; Ent. V, 1807, p. 389, t. 13, f. 159. "

- Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 468 (*Hipporrhinus*). — Mshl. l. c. p. 17, 64.
- condecoratus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 464. — Mshl. l. c. p. 64.
- rubrospinosus* Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 750. — Mshl. l. c. p. 64.
- rugirostris* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 791. — Mshl. l. c. p. 14, 26. Namaqualand
- Biologie: Péring. in Mshl. l. c. p. 26.
- scaber* Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 81. Kapkolonie
- seriatus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 777. — Mshl. l. c. p. 14, 27. "
- seriegranosus* Gyll. l. c. p. 772. — Marsh. l. c. p. 21, 129. "
- serienodosus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 490. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 779. — Mshl. l. c. p. 14, 26. "
- seriespinosus* Gyll. l. c. p. 477. — Fähr. l. c. p. 779. — Mshl. l. c. p. 19, 99. Kapkolonie Transvaal
- perfunctorius* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 763. — Mshl. l. c. p. 99.
- serratus* Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 446. — Mshl. l. c. p. 19, 90, t. 3, f. 3. Transvaal
- setiferus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 770. — Mshl. l. c. p. 20, 111. Kapkolonie
- setulosus* Gyll. l. c. p. 777. — Mshl. l. c. p. 15, 30. "
- severus* Gyll. l. c. p. 747. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 205. — Mshl. l. c. p. 16, 49. — Heyne & Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 227, t. 30, f. 39. Natal, Transvaal, Orange-kolonie,
- silvaticus* Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 137, t. 17, f. 3. Portug. Ostafrika Kapkolonie
- Sjöstedti* Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 131. — Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 136, t. 17, f. 2 ♀. "
- solitarius* Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 138, t. 17, f. 4. Namaqualand
- sparsus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 448; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 16, 45, t. 1, f. 6. Kapkolonie
- spectrum* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 194 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 119; Syst. El. II, 1801, p. 537. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1789. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 462 (*Hipporrhinus*). — Labram & Imhoff, Gen. Curc. II, 1848, nr. 33. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 16, 54. "
- Biologie: O'Neil in Mshl. l. c. p. 55.
- spiculosus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 469. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 751. — Mshl. l. c. p. 18, 74. "
- ? *glandifer* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 483 (*Curculio*). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 511. — Ol. Ent. V, 1807, p. 390, t. 9, f. 111.
- globifer* Hbst. (nec F.) Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 299, t. 83, f. 7 (*Curculio*).

- spenicollis** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1840, p. 766. Kapkolonie  
— Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 98.
- spinifer** Gyll. l. c. p. 748. — Mshl. l. c. p. 16, 57. ”
- squalidus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 490. ”  
— Mshl. l. c. p. 20, 106. — Heyne & Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 227, t. 30, f. 47.
- subcordatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 782. — Mshl. l. c. p. 15, 35. Caffraria  
*subcaudatus* Mshl. l. c. p. 35.
- subvittatus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 774. — Mshl. l. c. p. 22, 137. Natal,  
*cinerascens* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 212. — Mshl. l. c. p. 137. Transvaal
- sulcirostris** Fähr. l. c. p. 207. — Mshl. l. c. p. 18, 67. Natal,  
Transvaal
- suturalis** Mshl. l. c. p. 16, t. 1, f. 9. Kapkolonie
- talpa** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 217. — Transvaal,  
Mshl. l. c. p. 21, 126. Mashonaland,  
Portugies. Ostafrika
- tenuegranosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 35. — Mshl. l. c. p. 16, 53. — Auriv. Nyassaland,  
in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. I, 7, Brit. u.  
1910, p. 420; Voy. Rothschild Ethiopie et Afr. Deutsch-  
or. angl., Anim. Art. II, 1922, t. 1 c 29, f. 2—3. Ostafrika,  
*viator* Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, Abessinien  
p. 257. — Mshl. l. c. p. 53. — Alluaud, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 30.
- thoracicus** Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 767. — Mshl. l. c. p. 19, 96. Kapkolonie
- transvaalensis** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1883—85 (1885), p. 142. — Faust, Stett. Transvaal  
Ent. Zeit. LII, 1891, p. 385. — Mshl. l. c. p. 18, 78.
- tricostatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 411; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 17, 82, Kapkolonie  
t. 2, f. 7.
- truncus** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 139, t. 17, f. 5. ”
- tuberosus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 768. — Mshl. l. c. p. 19, 95. ”
- vafer** Fähr. in Schönh. l. c. p. 755. — Mshl. l. c. p. 18, 76. ”
- variegatus** Mshl. l. c. p. 16, 50. „Südafrika”
- varius** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 211. — Natal,  
Mshl. l. c. p. 22, 133. Transvaal  
*Bertinae* Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, Mashonaland  
p. 385. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 141 (*Stramia*); 1906 (1907), p. 958 (*Hipporrhinus*).  
*Pertinae* Sharp, Zool. Record 1907, p. 249.
- vastivagus** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 140, t. 17, f. 6. Namaqualand
- verrucellus** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 784. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 15, 31. Kapkolonie
- verrucosus** L. Mus. Ludw. Ulr. 1764, p. 60 (*Curculio*); Syst. Nat. ed. 12, 1766, p. 618. — Drury, Illustr. Nat. Hist. Exot. Ins. I. 1770, p. 70, t. 32, f. 5. — F. Ent. Syst. 1775, p. 152: Spec. ”



Ins. I, 1781, p. 193; Mant. Ins. I, 1787, p. 119; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 478; Syst. El. II, 1801, p. 534. — Goeze, Ent. Beitr. 1777, p. 370. — Panz. Drury's Exot. Ins. I, 1785, p. 118, t. 32, f. 5. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1789. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 308, t. 84, f. 6. — Ol. Ent. V, 1807, p. 387, t. 10, f. 125. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 481 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 14, 24. — Heyne & Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 227, t. 30, f. 51.

Biologie: Péring. in Mshl. l. c. p. 24.

- vicinus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 452; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 21, 126, t. 4, f. 8. Natal
- vittatus** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 213. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 22, 135. Caffraria
- Wahlbergi** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 376. — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 206. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 19, 90. Natal, Transvaal

154

### Stramia Mshl.

- Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 11, 140. — Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 25.
- alternans** Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 214 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 141 (*Stramia*). — Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 25. Caffraria
- biguttata** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VII, 2, 1843, p. 413 (*Tanyrrhynchus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 140 (*Stramia*). Port Natal
- costirostris** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VII, 2, 1843, p. 416 (*Tanyrrhynchus*). — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 214 (*Hipporrhinus*). — Mshl. l. c. p. 140 (*Stramia*). — Auriv. l. c. p. 26. Brit. Ostafrika
- laticollis* Faust,
- elliptica** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. XIX, 1886, p. 330 (*Tanyrrhynchus*). — Mshl. l. c. p. 141 (*Stramia*). — Auriv. l. c. p. 26. Natal
- obscura** Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 25, 26. Port Natal
- pygmaea** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 497 (*Prypnus*); V, 2, 1840, p. 776 (*Hipporrhinus*). — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 211. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 140 (*Stramia*). — Auriv. Ark. Zool. XVIII A, nr. 23, 1926, p. 25. Kapkolonie
- Fâkraei* Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 522 (*Tanyrrhynchus*).
- sublineata** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 775 (*Hipporrhinus*). — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 22, 136. Kapkolonie

**Solenorrhinus** Schönh.

Schönh. Curc. Disp. méth. 1826, p. 256; Gen. Curc. III, 1843, p. 519.  
 —Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 369. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist.  
 (8) I, 1908, p. 10.

**granulosus** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 142. Kapkolonie

**porifer** Sparrm. Vet.-Akad. Nya Handl. VI, 1785, p. 41, t. 2, f. 2 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1790, p. 1753. — Schönh. Curc. Disp. méth. 1826, p. 257 (*Solenorrhinus*); Gen. Curc. I, 1833, p. 21; III, 1836, p. 519; VII, 2, 1843, p. 413 (*Tanyrrhynchus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 369, t. 69, f. 4 (*Solenorrhinus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 10.

**proteophilus** Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 143, t. 17, f. 7.

# Index Hipporrhinarum.

## Genera.

*Cyclomus* Schönh. 31

*Epichthonius* Schönh. 32

*Exaetoderes* Pasc. 32

*Hipporhis* Billb. 32

*Hipporrhinus* Schönh. 32

*Hyphantus* Germ. 31

*Origines* Mshl. 32

*Solenorrhinus* Schönh. 43

*Stramia* Mshl. 42

## Species, Aberrationes.

*abruptecostatus* Gyll. 32

*aculeatus* Mshl. 33

*affins* Fähr. 33

*albicans* Gyll. 33

*albicinctus* Gyll. 33

*albolineatus* Fähr. 33

*algoensis* Mshl. 31

*alternans* Fähr. 42

*angolensis* Fähr. 33

*angustus* Mshl. 33

*appendiculatus* Gyll. 33

*arenarius* Fähr. 33

*armatus* Fähr. 33

*armillatus* Sparrm. 32, 39

*asper* Mshl. 33

*Aurivillii* Péring. 33

*Aurivilliusi* Péring. 33

*biguttata* Boh. 42

*bimaculatus* Mshl. 33

*binodis* Gyll. 33

*bituberculatus* Gyll. 33

*Bertinae* Faust 41

*Bohemani* Fähr. 33

*boops* Gyll. 31

*brachyceroides* Mshl. 33

*Braunsi* Mshl. 33

*brevis* Mshl. 33

*caffer* Thunb. 33

*callidus* Gyll. 32

*calvus* Hbst. 34

*canaliculatus* Mshl. 34

*capensis* L. 34

*capicola* Gyll. 34

*capistratus* F. 34

*carinirostris* Gyll. 34

*caudatus* Fähr. 34

*cervinus* Mshl. 34

*chirindensis* Mshl. 34

*cicatricosus* Gyll. 36

*cinerascens* Fähr. 41

*cinereus* Mshl. 34

*condecoratus* Gyll. 40

*congestus* Mshl. 34

*consors* Mshl. 34

*constrictus* Gyll. 34

*contortus* Gyll. 33

*corniculatus* Fähr. 34

*cornirostris* Gyll. 35

*coronatus* Boh. (Epichth.) 32

*coronatus* Faust (Hipp.) 35

*corpulentus* Gyll. 35

*costatus* Gyll. 33

*costirostris* Boh. 42

*criniger* Mshl. 35

*crispatus* F. 35

*curtus* Gyll. 35

*dasyopus* Germ. 31

*deceptor* Mshl. 35

*delectans* Hbst. 35

*deplorabundus* Fähr. 35

*dispar* Mshl. 35

*dolorosus* Fähr. 35

*Dregei* Gyll. 35

Eckloni Gyll. 35  
 elliptica Pasc. 42  
 eminulus Boh. 31  
 errans Mshl. 35  
 exilis Mshl. 35

*Fabraei* Faust 42  
*fallax* Fähr. 35  
*ferus* Gyll. 35  
*fictilis* Mshl. 35  
*foveolatus* Mshl. 35  
*frontalis* Sparrm. 35  
*fucosus* Hesse 36  
*furvus* Fähr. 36

*glandifer* F. 40  
*globifer* F. 36  
*globifer* Hbst. 40  
*granatus* Gyll. 36  
*granicollis* Gyll. 36  
*granulatus* Gyll. 36  
*granulosus* Hesse (Sol.) 43  
*granulosus* Thunb. (Hipp.) 36  
*gravidus* Mshl. 36  
*Gunningi* Mshl. 36  
*Gyllenhali* Gyll. 36

*Horni* Mshl. 36  
*humeralis* Mshl. 36

*impressicollis* Mshl. 36  
*incertus* Mshl. 37  
*incisirostris* Mshl. 37  
*infacetus* Gyll. 37  
*inflatus* Mshl. 37  
*inquinatus* Schönh. 32  
*insignis* Fähr. 37

*Janus* Mshl. 37

*knysna* Mshl. 37

*lacunosus* Gyll. 37  
*languidus* Boh. 31  
*lanugipes* Boh. 31  
*laticeps* Mshl. 37  
*laticollis* Faust 42  
*lineatus* Fähr. 37  
*lineolatus* Auriv. 37  
*lobatus* Mshl. 37  
*longulus* Gyll. 37

*maculatus* Mshl. 37  
*maculiventris* Auriv. 37  
*mammillatus* Gyll. 37  
*mendicus* Mshl. 37  
*misumenus* Gyll. 36  
*modestus* Mshl. 37  
*monilis* Mshl. 37

*monitor* Fähr. 37  
*montanus* Schönh. 37  
  
*namaquus* Mshl. 37  
*nasicornis* Hartm. 37  
*nasutus* Fähr. 37  
*Nestor* Mshl. 37  
*nivosus* Sparrm. 37  
*nodulosus* F. 38  
*nodulosus* Hbst. 38  
*notonchus* Wiedem. 38  
*nyasae* Mshl. 38  
*nycthemerus* Sparrm. 38

*oaxus* Mshl. 38  
*obesus* Gyll. 38  
*obscura* Auriv. 42  
*occidentalis* Mshl. 38  
*O'Neilli* Mshl. 38  
*ovampoensis* Péring. 38

*partitus* Gyll. 38  
*pastillarius* Gyll. 39  
*perfunctorius* Gyll. 40  
*Péringueyi* Mshl. 38  
*permixtus* Mshl. 38  
*Pertinae* Sharp 41  
*pilifer* Fähr. 38  
*pilosus* Mshl. 38  
*pilularius* F. 39  
*planicollis* Péring. 32  
*planithorax* Hesse 39  
*pollinarius* Gyll. 35  
*pollutus* Schönh. 32  
*porculus* Sparrm. 39  
*porifer* Sparrm. 43  
*propinquus* Mshl. 39  
*proteaphilus* Hesse 43  
*pulcher* Hesse 32  
*punctirostris* Gyll. 33  
*Purcelli* Mshl. 39  
*pygmaea* Gyll. 42

*quadrilineatus* Gyll. 39  
*quadrinodis* Fähr. 39  
*quadrispinosus* F. 39

*rastricollis* Hesse 32  
*recurvus* F. 39  
*recurvus* Gyll. 38  
*rhamphastus* Gyll. 34  
*rubifer* F. 39  
*rubifer* Gyll. 36  
*rubrospinosus* Fähr. 40  
*rugirostris* Gyll. 40

*scaber* Mshl. 40  
*scabripennis* Pasc. 32  
*senez* Fähr. 37  
*seriatus* Gyll. 40

*seriegranosus* Gyll. 40  
*serienodosus* Gyll. 40  
*seriespinosus* Gyll. 40  
*serratus* Mshl. 40  
*setiferus* Gyll. 40  
*setulosus* Gyll. 40  
*severus* Gyll. 40  
*servittatus* F. 38  
*silvaticus* Hesse 40  
*simplex* Mshl. 32  
*simus* Wiedem. 32  
*Sjöstedti* Mshl. 40  
*solitarius* Hesse 40  
*Sparrmani* Gyll. 39  
*sparsus* Mshl. 40  
*spectrum* F. 40  
*spectrum* Gyll. 32  
*spiculosus* Gyll. 40  
*spinicollis* Gyll. 41  
*spinifer* Gyll. 41  
*squalidus* Gyll. 41  
*subcaudatus* Mshl. 41  
*subcordatus* Gyll. 41  
*sublineata* Gyll. 42  
*subvittatus* Gyll. 40

*sulcirostris* Fähr. 41  
*suturalis* Mshl. 41  
  
*talpa* Fähr. 41  
*tenuegranosus* Fairm. 41  
*thoracicus* Fähr. 41  
*transvaalensis* Péring. 41  
*tricastatus* Mshl. 41  
*truncus* Hesse 41  
*tuberosus* Gyll. 41  
*tubifer* Gyll. 36  
*turpis* Gyll. 39

*vafer* Fähr. 41  
*variegatus* Mshl. 41  
*varius* Fähr. 41  
*vastivagus* Hesse 41  
*verrucellus* Gyll. 41  
*verrucosus* L. 41  
*viator* Kolbe 41  
*vicinus* Mshl. 42  
*vittatus* Fähr. 42

*Wahlbergi* Boh. 42

---

# Subfam. Rhyparosominae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Pascoe, Journ. Soc. Linn. Lond. X, 1868—70 (1870), p. 471. — Péringuey, Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 168. — Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 127. — Hutton, Index Faunae Novae Zeelandiae 1904, p. 204. — Marshall, Ann. Natal. Mus. V, 1923—27 (1926), p. 273.

*Rhyparosomides* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 327.

*Rhyparosomidae* Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 432; II, 1881, p. 695; III, 1886, p. 791; IV, 1886, p. 931; V, 1893, p. 1202; VI, 1893, p. 1367; VII, 1893, p. 1467; Subantarctic Islands of N. Zeal. 1909, p. 115.

Katalog: Hudson, Trans. New Zeal. Inst. LIV, 1923, p. 390—392.

## 1. Tribus Eupagini.

*Eupagides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 328.

*Eupagidae* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 168.

### Eupages Schönh.

Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 413. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 328.

*haccatus* Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 218. Caffraria

*coccus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 416. Kapkolonie

*gibbosus* Boh. l. c. p. 415. Caffraria

*impressicollis* Boh. l. c. p. 417. "

*lutulentus* Boh. l. c. p. 418. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 328, nota 1. Kapkolonie

*tuberculosis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. II, 1834, p. 414. "

*verrucellus* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 168. "

7

### Pachytrichus Schönh.

Schönh. Gen. Curc. III, 1836, p. 514; VII, 2, 1843, p. 413.  
*ursus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. III, 1836, p. 515. Caffraria

1

## 2. Tribus Rhyparosomini.

*Rhyparosomides vrais* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 328, 329.

*True Rhyparosomidae* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 169.

### Paracaerius Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 39 (*Paracairius*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 330, 331 (*Paracaerius*).

*costatus* Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 41 (indescr.). Port Natal  
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 332. —

Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 219.

*laticollis* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, Natal  
p. 170.

*rugicollis* Péring. l. c. p. 169. Kapkolonie

*tuberculosus* Péring. l. c. p. 170. Natal

*verrucatus* Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 41 (indescr.). — Fähr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1871, Port Natal,  
p. 219. Caffraria

5

### Rhyparosomus Schönh.

Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 200. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863,  
p. 330, 332.

*admonitus* Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, Kapkolonie  
p. 164.

*horridus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 202. Caffraria

*inaequalis* Boh. l. c. p. 201.

*mashunus* Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 933, Kapkolonie  
t. 66, f. 8. Mashonaland

*surdus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 203. Caffraria

5

### Tanystethus Mshl.

Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1923—27 (1926), p. 273.

*spongiosus* Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1923—27 (1926), S. W. Afrika  
p. 274, t. 15, f. 1, 1a.

1

### Dysostines Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 472. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 313.

*advena* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, Victoria  
1892, p. 128.

*cellaris* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 232. Sydney

*Crawfordi* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) S. Australien  
V, 1890, p. 314, 320.

*fuliginosus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 455. Tasmania

*glaber* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, Victoria  
1892, p. 127.

*hoplostethus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 455. Tasmania

*pilipes* Pasc. l. c. p. 456.

”

- pilosus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 320. S. Australien  
**punctiventris** Blackb. l. c. p. 319, 320. "  
**pustulosus** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 456. King George Sound  
**valgus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 473, t. 19, f. 1, 1 a—b. Queensland  
**ventralis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 315, 320. S. Australien

12

### Cecyropa Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 221. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 437.  
**alba** Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 698. Neuseeland  
**albicans** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. 1886, p. 416. "  
 — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1175. "  
**alternata** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 105. "  
**brevipennis** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 438. "  
**discors** Broun, l. c. II, 1881, p. 699; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 106. "  
**fumosa** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1175. "  
**jucunda** Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910—23 (1917), p. 400. "  
**laticollis** Broun, l. c. p. 400. "  
**lineifera** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 72. "  
**litorea** Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910—23 (1921), p. 543. "  
**macularia** Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 961. "  
**maritima** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 438. "  
**setigera** Broun, l. c. IV, 1886, p. 905. "  
**striata** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 73. "  
**striatella** Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910—23 (1917), p. 399. "  
**sulcifrons** Broun, l. c. p. 398. "  
**tychioides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 222, t. 5, f. 3. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 437. Pitt's Island, Neuseeland  
**varia** Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 698. Neuseeland

18

### Phrynixus Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 221. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 432.  
**amoenus** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 547. Neuseeland  
**asper** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLIII, 1911, p. 104. Pitt's Island  
**astutus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 59. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 433. Neuseeland  
**bicarinellus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 61. "



|   |            |
|---|------------|
| <b>binodosus</b> Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 111; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 548.          | Neuseeland |
| <b>blandus</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 635.   | "          |
| <b>brevipennis</b> Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1468.  | "          |
| <b>cedius</b> Broun, l. c. p. 1468.   | "          |
| <b>conspicuus</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 634.  | "          |
| <b>costirostris</b> Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1203.   | "          |
| <b>differens</b> Broun, l. c. IV, 1886, p. 849.   | "          |
| <b>facetis</b> Broun, l. c. II, 1881, p. 695.   | "          |
| <b>humeralis</b> Broun, l. c. VII, 1893, p. 1467.   | "          |
| <b>humilis</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 547.   | "          |
| <b>intricatus</b> Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 848.   | "          |
| <b>longulus</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1910), p. 61.   | "          |
| <b>modicus</b> Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 434.   | "          |
| <b>rufipes</b> Broun, l. c. IV, 1886, p. 849.   | "          |
| <b>rufiventris</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1914), p. 121.   | "          |
| <b>setipes</b> Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 110.  | "          |
| <b>simplex</b> Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1202.  | "          |
| <b>squamalis</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 546.   | "          |
| <b>terreus</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 221, t. 5, f. 2. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 433. | "          |
| <b>tuberculatus</b> Broun, l. c. IV, 1886, p. 849.  | "          |
| <b>ventralis</b> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 62.   | "          |

25

### Phrynixodes Broun.

|  |            |
|--|------------|
| Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 550. |            |
| <b>scruposus</b> Broun, l. c. p. 551.                  | Neuseeland |

1

### Bradypatae Broun.

|  |            |
|--|------------|
| Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1206.  |            |
| <b>armiger</b> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 296.  | Neuseeland |
| <b>capitalis</b> Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 850<br>( <i>Phrynixus</i> ); V, 1893, p. 1206 ( <i>Bradypatae</i> ). | "          |
| <b>dilaticollis</b> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 66.   | "          |
| <b>impressus</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 637.  | "          |
| <b>interstitialis</b> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 67.   | "          |
| <b>minor</b> Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 112.   | "          |
| <b>subnodifer</b> Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 636.   | "          |

7

# **Erymneus Pasc.**

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 143. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 435.
- castaneus** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 436. Neuseeland
- celatus** Broun, l. c. p. 433 (*Phrynixus*); VI, 1893, p. 1368 (*Erymneus*). "
- coenosus** Broun, l. c. IV, 1886, p. 932. "
- crassipes** Broun, l. c. VII, 1893, p. 1469. "
- ferrugatus** Broun, l. c. V, 1893, p. 1203. "
- firmus** Broun, l. c. VII, 1893, p. 1470. "
- irregularis** Broun, l. c. VI, 1893, p. 1367. "
- longulus** Broun, l. c. IV, 1886, p. 931. "
- probus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 299. "
- scabiosus** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 436. "
- Sharpi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 144. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 436. "
- terrestris** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 548. "
- 12

# **Lithocia Broun.**

- Broun, Man. N. Zeal. Col. VII 1893, p. 1470.
- acuminata** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 111. Neuseeland
- angustula** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1914), p. 214. "
- basalis** Broun, l. c. (1917), p. 421. "
- cilligera** Broun, l. c. p. 420. "
- fimbriata** Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1471. "
- nigricrista** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 423. "
- rectisetosa** Broun, l. c. p. 422. "
- setirostris** Broun, l. c. p. 421. "
- stictica** Broun, l. c. (1923), p. 692. "
- 9

# **Abrotheus Broun.**

- Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917, p. 423.
- placitus** Broun, l. c. p. 424. Neuseeland
- 1

# **Pachyprius Broun.**

- Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 430; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 791.
- longiusculus** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 434 Neuseeland
- (*Phrynixus*); N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 431 (*Pachyprius*); Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 792.
- modicus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 117. "
- pyriformis** Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 431; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 792. "
- 3

**Doliocenthus Broun.**

- Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1207.  
**dumetosus** Broun, l. c. V, p. 1208. Neuseeland  
**granulatus** Broun, l. c. I, 1880, p. 437 (*Erymneus*); "  
 V, 1893, p. 1209 (*Doliocenthus*). "  
**vestitus** Broun, l. c. V, 1893, p. 1209. "  
 3

**Astyplus Broun.**

- Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1209.  
**brevicornis** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 Neuseeland  
 (1921), p. 640.  
**conicus** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1210. "  
 2

**Styphlotelus Broun.**

- Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1368.  
**fascicularis** Broun, l. c. p. 1369. Neuseeland  
**foveatus** Broun, l. c. p. 1368. "  
 2

**Halliellara nom. nov.**

- Halliella* Broun (nec Ulrich 1891), N. Zeal. Inst. Bull. I,  
 1910—23 (1917), p. 424.  
**antennalis** Broun, l. c. (1917), p. 425. Neuseeland  
**cuneata** Broun, l. c. (1921), p. 640. "  
**longicollis** Broun, l. c. (1917), p. 426. "  
**squamipes** Broun, l. c. p. 425. "  
 4

**Allostyphlus Broun.**

- Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 549.  
**jugosus** Broun, l. c. p. 549. Neuseeland  
 1

**Cuneopterus Sharp.**

- Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 428. — Broun, Man.  
 N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1204.  
**conicus** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, Neuseeland  
 p. 428, t. 13, f. 14. — Broun, Man. N. Zeal.  
 Col. V, 1893, p. 1204.  
**tenuicornis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist.  
 (6) XII, 1893, p. 292. — Mshl. Ann. Mag. Nat.  
 Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.  
 1

**Chamaepsephis Broun.**

- Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1206.  
**aurisetifer** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1207. Neuseeland  
 1

**Amphiskirra Broun.**

- Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 63.  
*umbricola* Broun, l. c. p. 64. Neuseeland  
 1

**Araeoscapus Broun.**

- Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 299.  
*ardens* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 64. Neuseeland  
*brevicollis* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1910), p. 125. "  
*estriatus* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 65. "  
*fasciculatus* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1910), p. 62. "  
*flavipes* Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1473. "  
*mucronatus* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1910), p. 63. "  
*mucronotus* Sharp, Zool. Rec. 1910, p. 244.  
*obscurus* Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1475. "  
*ocularius* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1914), p. 215. "  
*ovipennis* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 300. "  
*punctipennis* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1910), p. 63. "  
*subcostatus* Broun, l. c. (1921), p. 637. "  
*thoracicus* Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1474. "  
 12

**Memes Broun.**

- Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 78.  
*Nemes* Sharp, Zool. Rec. 1903, p. 188.  
*rufirostris* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 79. Neuseeland  
 1

**Baeosomus Broun.**

- Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 118.  
*tacitus* Broun, l. c. p. 119. Neuseeland  
 1

**Bantiades Broun.**

- Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1371.  
*cupiendus* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1914), p. 215. Neuseeland  
*cylindricus* Broun, l. c. (1917), p. 427. "  
*fuscatus* Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1371. "  
*morosus* Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 426. "  
*nodosus* Broun, l. c. (1914), p. 125. "  
*notatus* Broun, l. c. (1917), p. 428. "  
*rectalis* Broun, l. c. (1921), p. 551. "  
*suturalis* Broun, l. c. (1914), p. 123. "  
*trifoveatus* Broun, l. c. (1921), p. 552. "  
*valgus* Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1472. "  
 10

**Abantiadinus** nom. nov.

*Abantiades* Broun (nec Schaeff. 1853, nec Fairm. 1894),  
N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1914), p. 216.

**gratulus** Broun, l. c. (1917), p. 428. Neuseeland  
**nodipennis** Broun, l. c. (1914), p. 217. "  
**pusillus** Broun, l. c. p. 217. "

3

**Rachidiscus** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1477.

**granicolis** Broun, l. c. p. 1478. Neuseeland  
**multinodosus** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, "  
p. 116.

2

**Rachidiscodes** Broun.

Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 429.

**altipennis** Broun, l. c. p. 430. Neuseeland  
**glaber** Broun, l. c. (1921), p. 552 (*glabrus*). "

2

**Dermotrichus** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 429. — Broun, Man.  
N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1205.

**curvirostris** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 Neuseeland  
(1921), p. 639.

**elegantalis** Broun, l. c. (1917), p. 435. "

**multicristatus** Broun, l. c. p. 434. "

**mundulus** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, "

1886, p. 429. — Broun, Man. N. Zeal. Col.

V, 1893, p. 1205; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910

—23 (1917), p. 434.

**vicinus** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), "  
p. 638.

5

**Allaorops** Broun.

Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 430.

**carinatus** Broun, l. c. p. 430. Neuseeland

1

**Hycanus** Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 545; Subantarctic Isl.  
N. Zeal. 1909, p. 115.

**Cockaynei** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, Auckland Isl.  
p. 546; Subantarctic Isl. N. Zeal. 1909, p. 116.

**frontalis** Broun, Subantarctic Isl. N. Zeal. 1909, p. **Carnley**  
116. Harbour

2

**Stilbodiscus** Broun.

Broun, Subantarctic Isl. N. Zeal. 1909, p. 117.

**setarius** Broun, l. c. p. 118, t. 5, f. 6. Campbell Isl.

1

**Clypeorrhynchus Sharp.**

- Sharp, Ent. Monthly Mag. XX, 1883, p. 26. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1210.
- bicarinatus** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 Neuseeland (1921), p. 554.
- bifoveatus** Broun, l. c. (1923), p. 692. "
- brevicornis** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1212. "
- calvulus** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 113. "
- caudatus** Broun, l. c. p. 114; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 432. "
- clarulus** Broun, l. c. p. 431. "
- cordipennis** Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1370. "
- cristatus** Broun, l. c. p. 1370. "
- dorsalis** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921), p. 553. "
- fervus** Broun, l. c. p. 642. "
- gracilipes** Sharp, Ent. Monthly Mag. XX, 1883, p. 27. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1211; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1915), p. 333. "
- ovipennis* Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1213.
- Halli** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 433. "
- impressus** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1212; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1915), p. 333. "
- inophloeoides** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 117. "
- merus** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 431. "
- nitidellus** Broun, l. c. p. 433. "
- nodiceps** Broun, l. c. (1914), p. 218. "
- setosus** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 432. "
- striatus** Broun, l. c. (1915), p. 333. "
- tenuiculus** Broun, l. c. (1921), p. 641. "
- thoracicus** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1211. "

21

**Phygotharpus Broun.**

- Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 117; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1915), p. 334.
- Heteromias* Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 120 (nec Faust 1897). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.
- anthracinus** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 Neuseeland (1921), p. 557.
- foveirostris** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 121 (*Heteromias*). "
- granissimus** Broun, l. c. (1917), p. 436. "
- majusculus** Broun, l. c. (1915), p. 334. "
- nitidulus** Broun, l. c. p. 334. "
- Philpotti** Broun, l. c. (1917), p. 435. "
- striatus** Broun, l. c. (1921), p. 556. "
- sulcicollis** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 118. "
- sulcipennis** Broun, l. c. (1917), p. 437. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 4, fig.

**Dacnophylla** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1471.

- setosa** Broun, l. c. p. 1472. Neuseeland  
**sparsa** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921),  
 p. 554. "  
**variegata** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893,  
 p. 301; N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1921),  
 p. 555. "

3

**Nestrius** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1480.

*Drymaria* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 56. — Mshl. l. c. (9) XVIII, 1926, p. 14.

- cilipes** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 57. Neuseeland  
**crassicornis** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23  
 (1915), p. 335. "  
**prolixus** Broun, l. c. (1917), p. 438; (1921), p. 556. "  
**serripes** Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1480;  
 Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 302. "  
**Simmondsi** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23  
 (1921), p. 556. "  
**sulcirostris** Broun, l. c. (1917), p. 437. "  
**zenoscelis** Broun, l. c. (1921), p. 555. "

7

**Plotnus** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1481.

- ovithorax** Broun, l. c. p. 1481. Neuseeland

1

**Phemus** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1214.

- constrictus** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, Neuseeland  
 p. 115.  
**curvipes** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. "  
 114.  
**rufipes** Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1482. "  
**scabralis** Broun, l. c. V, 1893, p. 1214. "

4

**Rystheus** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1218.

- fulvosetosus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, Neuseeland  
 1926, p. 5, t. 1, f. 1.  
**Hudsoni** Mshl. l. c. p. 6, t. 1, f. 2. "  
**notabilis** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917),  
 p. 441. "  
**ocularis** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1219. "

4

**Sosgenes** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1476.

- carinatus** Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1477. Neuseeland  
**discalis** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917),  
 p. 440. "

**longicollis** Broun, l. c. (1914), p. 122.

Great Barrier  
Island  
Neuseeland

**planirostris** Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913,  
p. 116.  
4

### Inosogenes Broun.

Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23 (1917), p. 439.

*Mososogenes* Hudson, Trans. N. Zeal. Inst. LIV, 1923,  
p. 392.

**acerbus** Broun, l. c. (1921), p. 643.

Neuseeland

**longiventris** Broun, l. c. (1917), p. 439.

"

2

### Phyllodytesius nom. nov.

*Phyllodytes* Broun (nec Wagl. 1830), Man. N. Zeal. Col.  
VII, 1893, p. 1479.

**foveatus** Broun, l. c. p. 1479.

Neuseeland

**irregularis** Broun, N. Zeal. Inst. Bull. I, 1910—23  
(1910), p. 64.

"

2

### Phronira Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1475.

*Ariphron* Broun (nec Er. 1842), l. c. II, 1881, p. 695.

**asper** Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 696 *Neuseeland*  
(*Ariphron*); VII, 1893, p. 1476 (*Phronira*).

**costosa** Broun, l. c. II, 1881, p. 696 (*Ariphron*);  
l. c. VII, 1893, p. 1476 (*Phronira*).

"

**nodosa** Broun, l. c. VII, 1893, p. 1476.

"

**osculans** Broun l. c. II, 1881, p. 697 (*Ariphron*);  
l. c. VII, 1893, p. 1476 (*Phronira*).

"

**simplex** Broun, l. c. II, 1881, p. 697 (*Ariphron*);  
l. c. VII, 1893, p. 1476 (*Phronira*).

"

**striata** Broun, l. c. II, 1881, p. 697 (*Ariphron*);  
l. c. VII, 1893, p. 1476 (genus nov.?).

"

**sulcirostris** Broun, l. c. II, 1881, p. 696 (*Ariphron*);  
l. c. VII, 1893, p. 1476 (*Phronira*).

"

7

## 3. Tribus Byrsopagini.

*Byrsopagides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 328, 337.

### Byrsopages Schönh.

Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 208. — Lacord. Gen. Col. VI,  
1863, p. 337.

**carinatus** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860. *Kenai*  
p. 168.

? *incanus* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 338,  
nota 1.

**ventricosus** Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 1860, *Daurien,*  
p. 168, t. 10, f. 21. — Lacord. Gen. Col. VI, *Kurilen*  
1863, p. 338, nota 1.

**villosus** Boh. in Schönh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. *Kamtschatka*  
209. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 338.

3



**Homalorrhinus** Schönh.

Schönh. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 215; Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 850.

— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 337, 338.

**lutosus** Hochh. Bull. Mosc. XX, 1847, II, p. 467.

Armenien

**squamosus** Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 852.

Turcomanien

**tristis** Schönh. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 215. —

Caucasus

Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 851.

3

232

# Index Rhyparosominarum.

## Tribus, Genera.

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <i>Abantiades</i> Broun 54      | <i>Inosogenes</i> Broun 57     |
| <i>Abantiadinus</i> Schklg. 54  |                                |
| <i>Abrotheus</i> Broun 51       | <i>Lithocia</i> Broun 51       |
| <i>Allaorops</i> Broun 54       |                                |
| <i>Allostyphlus</i> Broun 52    | <i>Memes</i> Broun 53          |
| <i>Amphiskirra</i> Broun 53     | <i>Mosogenes</i> Hudson 57     |
| <i>Araeoscapus</i> Broun 53     |                                |
| <i>Ariphron</i> Broun 52        | <i>Nemes</i> Sharp 53          |
| <i>Astyplus</i> Broun 52        | <i>Nestrius</i> Broun 56       |
|                                 |                                |
| <i>Baeosomus</i> Broun 53       | <i>Pachypripnus</i> Broun 51   |
| <i>Bantiades</i> Broun 53       | <i>Pachytrichus</i> Schönh. 47 |
| <i>Bradypatae</i> Broun 50      | <i>Paracaerius</i> Schönh. 48  |
| <i>Byrsopages</i> Schönh. 57    | <i>Paracairius</i> Schönh. 48  |
| <i>Byrsopagini</i> 57           | <i>Phemus</i> Broun 56         |
|                                 | <i>Phronira</i> Broun 57       |
| <i>Cecyrope</i> Pasc. 49        | <i>Phrynixodes</i> Broun 50    |
| <i>Chamaecephis</i> Broun 52    | <i>Phrynixus</i> Pasc. 49      |
| <i>Clypeorrhynchus</i> Sharp 55 | <i>Phygotholpus</i> Broun 55   |
| <i>Cuneopterus</i> Sharp 52     | <i>Phyllodytes</i> Broun 57    |
|                                 | <i>Phyllodytesius</i> Broun 57 |
| <i>Dacnophylla</i> Broun 56     | <i>Plotnus</i> Broun 56        |
| <i>Dermotrichus</i> Sharp 54    |                                |
| <i>Doliocenthus</i> Broun 52    | <i>Rachidiscodes</i> Broun 54  |
| <i>Drymaria</i> Broun 56        | <i>Rachidiscus</i> Broun 54    |
| <i>Dysostines</i> Pasc. 48      | <i>Rhyparosomini</i> 48        |
|                                 | <i>Rhyparosomus</i> Schönh. 48 |
| <i>Erymneus</i> Pasc. 51        | <i>Rystheus</i> Broun 56       |
| <i>Eupages</i> Schönh. 47       |                                |
| <i>Eupagini</i> 47              |                                |
|                                 | <i>Sosgenes</i> Broun 56       |
| <i>Halliella</i> Broun 52       | <i>Stilbodiscus</i> Broun 54   |
| <i>Halliellara</i> Schklg. 52   | <i>Styphlotelus</i> Broun 52   |
| <i>Heteromias</i> Broun 55      |                                |
| <i>Homalorrhinus</i> Schönh. 58 | <i>Tanystethus</i> Marsh. 48   |
| <i>Hycanus</i> Broun 54         |                                |

## Species.

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <i>acerbus</i> Broun 57   | <i>albicans</i> Sharp 49   |
| <i>acuminata</i> Broun 51 | <i>alternata</i> Broun 49  |
| <i>admonitus</i> Hesse 48 | <i>altipennis</i> Broun 54 |
| <i>advena</i> Blackb. 48  | <i>amoenus</i> Broun 49    |
| <i>alba</i> Broun 49      | <i>angustula</i> Broun 51  |

antennalis Broun 52  
 anthracinus Broun 55  
 ardens Broun 53  
 armiger Broun 50  
 asper Broun (Phron.) 57  
 asper Broun (Phryn.) 49  
 astutus Pasc. 49  
 aurisetifer Broun 52

baccatus Fähr. 47  
 basalis Broun 51  
 bicarinatus Broun 55  
 bicarinellus Broun 49  
 bifoveatus Broun 55  
 binodosus Broun 50  
 blandus Broun 50  
 brevicollis Broun 53  
 brevicornis Broun (Ast.) 52  
 brevicornis Broun (Clyp.) 55  
 brevipennis Broun (Cec.) 49  
 brevipennis Broun (Phryn.) 50

calvulus Broun 55  
 capitalis Broun 50  
 carinatus Broun (All.) 54  
 carinatus Motsch. (Byrs.) 57  
 carinatus Broun (Sosg.) 56  
 castaneus Broun 51  
 caudatus Broun 55  
 cediis Broun 50  
 celatus Broun 51  
 cellaris Pasc. 48  
 ciligera Broun 51  
 cilipes Broun 56  
 clarulus Broun 55  
 coccosus Boh. 47  
 Cockaynei Broun 54  
 coenosus Broun 51  
 conicus Broun (Ast.) 52  
 conicus Sharp (Cun.) 52  
 conspicuus Broun 50  
 constrictus Broun 56  
 costatus Schönk. 48  
 costirostris Broun 50  
 costosa Broun 57  
 crassicornis Broun 56  
 crassipes Broun 51  
 Crawfordi Blackb. 48  
 cristatus Broun 55  
 cuneata Broun 52  
 cupiendus Broun 53  
 curvipes Broun 56  
 curvirostris Broun 54  
 cylindricus Broun 53

differens Broun 50  
 dilaticollis Broun 50  
 discalis Broun 56  
 discors Broun 49

dorsalis Broun 55  
 dumetosus Broun 52

elegantalis Broun 54  
 estriatus Broun 53

facetis Broun 50  
 fascicularis Broun (Ar.) 53  
 fascicularis Broun (Styphl.) 52  
 ferrugatus Broun 51  
 fimbriata Broun 51  
 firmus Broun 51  
 flavipes Broun 53  
 foveatus Broun (Phyll.) 57  
 foveatus Broun (Styphl.) 52  
 foveirostris Broun 55  
 frontalis Broun 54  
 fuliginosus Pasc. 48  
 fulvosetosus Mshl. 56  
 fumosa Broun 49  
 furvus Broun 55  
 fuscatus Broun 53

gibbosus Boh. 47  
 glaber Blackb. (Dys.) 48  
 glaber Broun (Rach.) 54  
 gracilipes Sharp 55  
 granicollis Broun 54  
 granissimus Broun 55  
 granulatus Broun 52  
 gratulus Broun 54

Halli Broun 55  
 hoplostethus Pasc. 48  
 horridus Boh. 48  
 Hudsoni Mshl. 56  
 humeralis Broun 50  
 humilis Broun 50

impressicollis Boh. 47  
 impressus Broun (Brad.) 50  
 impressus Broun (Clyp.) 55  
 inaequalis Boh. 48  
 incanus Lacord. 57  
 inophloeoides Broun 55  
 interstitialis Broun 50  
 intricatus Broun 50  
 irregularis Broun (Er.) 51  
 irregularis Broun (Phyll.) 57

jucunda Broun 49  
 jugosus Broun 52

laticollis Broun (Cec.) 49  
 laticollis Péring. (Par.) 48  
 lineifera Broun 49  
 litorea Broun 49  
 longicollis Broun (Hall.) 52  
 longicollis Broun (Sosg.) 57  
 longiusculus Broun 51

*longiventris* Broun 57  
*longulus* Broun (Er.) 51  
*longulus* Broun (Phryn.) 50  
*lutosus* Hochh. 58  
*lutulentus* Boh. 47

*macularia* Broun 49  
*majusculus* Broun 55  
*maritima* Broun 49  
*mashunus* Mshl. 48  
*merus* Broun 55  
*minor* Broun 50  
*modicus* Broun (Pach.) 51  
*modicus* Broun (Phryn.) 50  
*morosus* Broun 53  
*mucronatus* Broun 53  
*mucronotus* Sharp 53  
*multicristatus* Broun 54  
*multinodosus* Broun 54  
*mundulus* Sharp 54

*nigricrista* Broun 51  
*nitidellus* Broun 55  
*nitidulus* Broun 55  
*nodiceps* Broun 55  
*nodipennis* Broun 54  
*nodosa* Broun 57  
*nodosus* Broun 53  
*notabilis* Broun 56  
*notatus* Broun 53

*obscurus* Broun 53  
*ocularis* Broun 53  
*ocularius* Broun 56  
*osculans* Broun 57  
*ovipennis* Broun (Ar.) 53  
*ovipennis* Broun (Clyp.) 55  
*ovithorax* Broun 56

*Philpotti* Broun 55  
*pilipes* Pasc. 48  
*pilosus* Blackb. 49  
*placitus* Broun 51  
*planirostris* Broun 57  
*probus* Broun 51  
*prolixus* Broun 56  
*punctipennis* Broun 53  
*punctiventris* Blackb. 49  
*pusillus* Broun 54  
*pustulosus* Pasc. 49  
*pyriformis* Broun 51

*rectalis* Broun 53  
*rectisetosa* Broun 51  
*rufipes* Broun (Phem.) 56  
*rufipes* Broun (Phryn.) 50  
*rufirostris* Broun 53  
*rufiventris* Broun 50  
*rugicollis* Péring. 48

*scabiosus* Broun 51  
*scabralis* Broun 56  
*seruposus* Broun 50  
*serripes* Broun 56  
*setarius* Broun 54  
*setigera* Broun 49  
*setipes* Broun 50  
*setirostris* Broun 51  
*setosa* Broun 56  
*setosus* Broun 55  
*Sharpi* Pasc. 51  
*Simmondsi* Broun 56  
*simplex* Broun (Phron.) 57  
*simplex* Broun (Phryn.) 50  
*sparsa* Broun 56  
*spongiosus* Mshl. 48  
*squamalis* Broun 50  
*squamipes* Broun 52  
*squamosus* Fähr. 58  
*stictica* Broun 51  
*striata* Broun (Cec.) 49  
*striata* Broun (Phron.) 57  
*striatella* Broun 49  
*striatus* Broun (Clyp.) 55  
*striatus* Broun (Phyg.) 55  
*subcostatus* Broun 53  
*subnodifer* Broun 50  
*sulcicollis* Broun 55  
*sulcifrons* Broun 49  
*sulcipennis* Broun 55  
*sulcirostris* Broun (Nestr.) 56  
*sulcirostris* Broun (Phron.) 57  
*surdus* Boh. 48  
*suturalis* Broun 53

*tacitus* Broun 53  
*tenuicornis* Broun 52  
*tenuiculus* Broun 55  
*terrestris* Broun 51  
*terreus* Pasc. 50  
*thoracicus* Broun (Ar.) 53  
*thoracicus* Broun (Clyp.) 55  
*trifoveatus* Broun 53  
*tristis* Schönh. 58  
*tuberculatus* Broun 50  
*tuberculosis* Gyll. (Eup.) 47  
*tuberculosis* Péring. (Par.) 48  
*tychioides* Pasc. 49

*umbricola* Broun 53  
*ursus* Boh. 47

*valgus* Broun (Bant.) 53  
*valgus* Pasc. (Dys.) 49  
*varia* Broun 49  
*variegata* Broun 56  
*ventralis* Blackb. (Dys.) 49  
*ventralis* Broun (Phryn.) 50

ventricosus Motsch. 57  
verrucatus Schönh. 48  
verrucellus Péring. 47  
vestitus Broun 52

vicinus Broun 54  
villosus Boh. 54  
zenoscelis Broun 56

---