

# **Coleopterorum Catalogus**

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 147:

**K.W.von Dalla Torre, M. et F.van Emden**

**Curculionidae:  
Brachyderinae I.**



**Dr. W. Junk**

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

1936

## Subfam. Brachyderinae.\*)

Auct. K. W. von Dalla Torre (†), Margarete et Fritz van Emden.

- Brachyderides* (pars) + *Entimides* (pars) + *Pachyrhynchides* (pars) + *Cleonides* (pars) + *Cyclomides* (pars) Schönherr, Cura. Dispos. method. 1826, p. 9, 10, 13, 15, 80, 88, 94, 145, 185; Gen. Spec. Cura. I, 1, 1833, p. 8, 9, 12, 15; l. c. I, 2, 1833, p. 493, 499; 515; l. c. II, 1, 1834, p. 1, 171, 469; l. c. V, 2, 1839, p. 800, 853; l. c. VI, 1, 1840, p. 1; l. c. VI, 2, 1842, p. 1; l. c. VII, 1, 1843, p. 51.  
*Brachyderides* + *Pachyrhynchides* Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 150, 152.  
*Brachydérides* + *Scythropoides* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 25, 380.  
*Brachydérites* + *Cléonites* (pars) + *Otiorrhynchites* (pars) Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12, 20, 31.  
*Brachyderini* Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXVIII; l. c. II, 1874, p. 188. — Apfelbeck, Wiss. Mitt. Bosn. VI, 1899, p. 794—816 (Balkanhalbinsel).  
*Brachyderinae* Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 135—146 (Klassifikation). — Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 358. — Marshall, Fn. Brit. India, Col. Cura. I, 1916, p. 30. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 162.  
*Otiorrhynchidae* (pars) + *Sitonini* Leconte u. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. Amer.), p. 13, 113.  
*Phyllobiina* (pars) + *Otiorrhynchina* (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1865, p. 93, 117.  
*Brachyderini* + *Cneorrhininii* + *Tanymecini* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83 (Genera); Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 33—38. — Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, Nr. 2, 1884, p. 57—98; l. c. Nr. 3, 1885, p. 99—146 (Best.-Tab. europ. Col. XIII, 1885, 102 p.); Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 206, 238; Natural. Sicil. XVII, 1902, p. 217—218 (Sizilien). — Wagner u. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1033, 1052.

\*) Die Unterfamilie wird hier im Sinne Marshall's einschließlich der Tanymecinen aufgeführt, wie es ursprünglich zwischen Herausgeber und Verfassern vereinbart war. Nachdem die *Tanymecini* später ohne Wissen der Verfasser als besondere Subfamilie anderweitig vergeben worden und als Pars 131 erschienen sind, werden unter der 12. Tribus *Tanymecini* in vorliegender Bearbeitung nur die notwendigen Änderungen und die Gattungsreihenfolge und Verteilung auf die Subtribus in möglichst kurzer Form angegeben.

*Brachyrhinidae* (pars) + *Sitonini* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—1888 (1883), p. 20, 30, 67, 70, (1886), p. 228, 250.

*Brachyderidae* Des Gozis, Recherch. esp. typ. 1886, p. 29 (Epimeren). — Desbrochers, Frelon XVI, 1908—1909, Nr. 8, 1908, p. 1—12, Nr. 9—10, 1909, p. 13—44, Nr. 11—12, 1909, p. 45—74; l. c. XVII, 1909—1910, Nr. 1—2, 1909, p. 1—32, Nr. 3, 1909, p. 33—48, Nr. 4, 1909, p. 49—60, Nr. 5, 1909, p. 61—76, Nr. 6, 1909, p. 77—92, Nr. 7, 1910, p. 93—108, Nr. 8, 1910, p. 109—124 (Frankreich u. Korsika).

*Brachyderinae* + *Cneorrhininiae* + *Tanymerciniae* Weise in Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1906, p. 615, 629, 632. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 934.

*Psallidiinae* + *Tanymerciniae* + *Pachyrrhynchinae* + *Sitonini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 372.

*Brachyderinae* (pars) + *Tanymerciniae* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. europ. Col. LXVIII), p. 3, 18; Fn. Germ. V, 1916, p. 12, 46, 79. — Hansen, Danmarks Fn. XXII, Biller IV, 1918, p. 16, 32, 61. — Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924—1932 (1932), p. 1460, 1489.

*Otiorrhynchinae* (pars) + *Sitonini* Blatchley u. Leng, Rhynch. Weevils N. E. America, Indianapolis, 1916, p. 48, 97. — Leng, Cat. Col. Amer., N. to Mexico, Mt. Vernon, 1920, p. 310, 315.

*Brachydérides* + *Scythropini* Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII 1918 (1919), p. 443, 509; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 6, 120.

*Psallidiidae* Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XXI, 1919, p. 21—40.

*Otiorrhynchinae* (pars) Hustache, Fn. Colon. Franc. III, 1929, p. 170.

Tribus- u. Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936 (im Druck).

Kataloge: vergl. Pars 131, p. 4—5.

## 1. Tribus Anypotacini.

*Brachyderides* (pars) Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 1.

*Naupactides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 64.

*Ooptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 137.

*Anypotactina* (pars) + *Epicaerina* (pars) + *Scaphilina* (pars) Sharp u. Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911, p. 215, 331, 167.

Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936 (im Druck).

### Prepodellus Kirsch.

Pars 131, p. 115.

### Anypotactus Schönh.

Pars 131, p. 115. Hizuzufügen:

*gracilis* Voss, Rev. Entomol. S. Paulo. II, 1932, p. 35. Bolivien

**Phanasora** Pascoe.

Pars 131, p. 114.

**Parasomus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 174.

**Jansoni** Sharp, l. c. p. 174, t. 7, f. 13 ♂. **Nicaragua**

1

**Cylloproctus** Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 22.

**modestus** Faust, l. c. p. 23 (note).

Colombia

**murinus** Faust, l. c. p. 23.

Venezuela

**pyriformis** Faust, l. c. p. 24.

"

**Simoni** Faust, l. c. p. 25.

"

**vehemens** Faust, l. c. p. 24.

"

5

**Bothynodontes** Kirsch.Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 241 (*Bothynodontes*). —

Scudder, Nomencl. Zool. II, 1882, p. 42.

**gibbipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Mexico, 1911, p. 332, t. 15, f. 17, 17 a. Colombia**squalidus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 243. "

2

**Hypsometopus** Kirsch.

Pars 131, p. 114.

**2. Tribus Naupacini.***Brachyderides* (pars) Schönh. Cerc. Dispos. method., 1826, p. 10, 94; Gen. Spec. Cerc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. I, 2, 1833, p. 515; l. c. II, 1, 1834, p. 3; l. c. V, 2, 1840, p. 853; l. c. VI, 1, 1840, p. 1.*Naupactides* (pars) + *Cneorrhiniodes* (pars) + *Brachyderides vrais* (pars) + *Cyphides* (pars) + *Geonomides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 31, 43, 64, 107, 125.*Brachyderites* (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12.*Brachyderini* (pars) Redth. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX; l. c. II, 1874, p. 188.*Coptoptera* (pars) + *Ooptera* (pars) + *Omoptera* (pars) + *Colpoptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 136, 137, 138.*Cyphini* (pars) Lec. u. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. Amer.), p. 81, 87; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 451, 452.*Cyphi* (pars) + *Artipi* (pars) Lec. u. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. Amer.), p. 87, 91; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 453.*Naupactides* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXX.*Brachyderini* (pars) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884, p. 57 (= Best.-Tab. eur. Col. XIII, 1885). — Seidl.

- Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), Gatt. p. 153, 154; Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 639.
- Cyphina* (pars) + *Epicaerina* (pars) Sharp u. Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911, p. 221, 101.
- Artipi* Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 359 (excl. *Omileus*).
- Alceidini* + *Compsi* (pars) + *Epicaerini* (pars) Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington XLV, 1913, p. 404.
- Cyphini* (pars) Blatchley u. Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 98, 121.
- Sitonini* (pars) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. eur. Col. LVIII), p. 19, 27; Fauna Germ. V, 1916, p. 47, 68.
- Alceidini* + *Cyphini* (pars) + *Epicaerini* (pars) Leng, Cat. Col. Amer. North to Mexico 1920, p. 312, 313.
- Cyphina* Heller, Anal. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 19.
- Brachyderini* (pars) + *Scythropini* (pars) Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 451, 509; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 6 (*Scythropini* errore), 18, 120. — Olsonf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI,X.
- Brachyderini* (pars) + *Sitonini* (pars) Winkler, Cat. Col. Reg. pal. 1924—1932 (1932), p. 1477, 1484.
- Gattungsbest.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936 (im Druck).

### Ischnomias Faust.

- Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 87. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163, Note.
- Donckieri** Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 173. Sierra Leone  
**nobilis** Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 88 ♂. — Kamerun,  
Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, Aschanti,  
1888, p. 279, t. 6, f. 2. Kuango
- opulentus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, Gabun,  
p. 340 ♂, ♀. Kongogebiet

3

### Corecaulus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 222. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 510; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 121—123.
- breviceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, Madagaskar 1903, p. 222. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918 (1919), p. 511; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 122.

1

### Hadropus Schönh.

- Schönh. Cure. Disp. Meth. 1826, p. 111; Gen. Spec. Cure. I, 2, 1833, p. 631; l. c. VI, 1, 1840, p. 154. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 305. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 112.
- albiceris** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 432 Brasilien (*Cyphus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. I, 2, 1833, p. 631 (*Hadropus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 154. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 305.
- nubiculus** Schönh. Cure. Disp. Meth. 1826, p. 112.

- albinus** Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, Brasilien 1, 1840, p. 154.  
**brevipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, Guyenne 1879, Bull. p. CV.  
 3

### Ericydeus Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 422. — Mshl. Trans. Ent. Soc. Lond. 1922, p. 182.
- Forreri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, Mexico p. 236, 238, ♂, ♀, t. 10, f. 16 ♂ (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).
- Hancocki** Kirby, Trans. Linn. Soc. London XIII, 1818, Brasilien p. 435, t. 22, f. 11 (*Curculio*). — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 627 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 151. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 115, note. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 422 (*Ericydeus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182.
- lautus** J. L. Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia VII, 1854, p. 85 (*Tanymecus*). — Lac. Gen. Col. VI, 1863, p. 97, note 2. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 89 (*Cyphus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1909, p. 360. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 236, 238, t. 10, f. 17 ♂. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*). — Arizona, New Mexico, Mexico
- modestus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Mexico 1833, p. 625; l. c. VI, 1, 1840, p. 148 (*Cyphus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 236, 237, t. 10, f. 12—15. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*). — var. *d u o d e c i m p u n c t a t u s* (Jekel) Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 237. — var. *v i r i d a n s* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 149 (*Cyphus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 237, t. 10, f. 15 ♂. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*). — , ,
- nigropunctatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) Venezuela VII, 1877, p. 170, t. 4, f. 2 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).
- placidus** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Arizona 1876, p. 90 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).
- quadripunctatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, Mexico 3, 1889—1911 (1911), p. 236, 238, t. 10, f. 18 ♂ (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).
- roseiventris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 236, 239, t. 10, f. , ,

19 ♂. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).

**Schönerri** Perty, Delect. Anim. Artic. 1830—34 (1833), p. 73, t. 15, f. 4. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 26. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).

*Latreillei* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 624; l. c. VI, 1, 1840, p. 148 (*Cyphus*).

*illustris* Chevr. in Guérin, Icon. Règne Anim. 1829—44, p. 140, t. 37, f. 3 (*Cyphus*).

**sedecimpunctatus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 386 (*Curculio*); l. c. ed. 12, I, 2, 1767, p. 618; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 58. — Drury, Ill. Nat. Hist. Exot. Ins. III, 1782, p. 74, t. 49, f. 4. — OLI Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 298, t. 2, f. 17. — F. Syst. El. II, 1801, p. 509. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 625 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 148. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 236. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).

*hilialis* Perty, Del. Anim. Artic. 1830—34 (1833), p. 74, t. 15, f. 6. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, p. 170, t. 4, f. 3. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 247.

**yucatanus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 236, 239, t. 10, f. 20 ♀ (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182 (*Ericydeus*).

14

### Stenocyphus Mshl.

Marshall, Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 181, 183.

**bituberosus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 622 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 144. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183 (*Stenocyphus*).

1

### Brachystyloides Hust.

Hust. An. Soc. cient. Argent. XCVI, 1923, p. 288.

**pilosus** Hust. l. c. p. 288. Bolivien

1

### Cyphopsis Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. LII; l. c. XXIV, 1880, p. 34.

**clathratus** Roelofs, l. c. XXII, 1879, Compt. rend. Brasilien p. LII; l. c. XXIV, 1880, p. 36.

**Jekeli** Roelofs, l. c. XXII, 1879, Compt. rend. p. „ LII; l. c. XXIV, 1880, p. 35.

2

### Neocyphus Bedel.

Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 23.

*Cyphus* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 427 (nec Thunb. 1815). — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 107; Gen.

Brasilien,  
Cayenne,  
Costarica,  
Colombia,  
Venezuela,  
Guyana

Brasilien:  
Minas

Mexico

Circ. I, 2, 1833, p. 620; l. c. VI, 1, 1840, p. 141. — Latr. Dict. Class. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 595; Règne Anim. Ins. 1817, p. 391. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 305. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 101. — Lac. Gen. Col. VI, 1863, p. 114. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 89. — J. L. Leconte et G. H. Horn, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 453. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 235. — Krausse, Arch. Natgesch. LXXIX A 1, 1913, p. 63. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 406. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182, 183.

**Chevrolati** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. VI, 1, Brasilien 1840, p. 142 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183.

**gibber** Pallas, Icon. Ins. I, 1781, p. 32, t. B, f. 14 Brasilien: (*Circulio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, Rio de I, 4, 1790, p. 1782. — F. Mant. Ins. I, Janeiro 1787, p. 112; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 454; Syst. El. II, 1801, p. 513. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 529; Entom. V, 1807, no. 83, p. 303, t. 15, f. 189. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 173, t. 72, f. 1. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. I, 2, 1833, p. 621; l. c. VI, 1, 1840, p. 141 (*Cyphus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 305. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. XVIII, 1849, no. 62. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 28. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 235 (note). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 406. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183.

**Biologie:** Bondar, Bol. Labor. Pathol. veget. (Bahia) I, 1924, p. 28—30; Correio Agricola (Bahia) II, 1924, p. 42—45.

**argillaceus** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 429. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 235.

**glaucus** Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 326 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183.

**inhalatus** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 430 (*Cyphus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. I, 2, 1833, p. 623; l. c. VI, 1, 1840, p. 144. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183.

**luridus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. VI, 1, 1840, p. 144 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183.

**marginicollis** Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 197. Martinique

**pistor** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. I, 2, 1833, p. 621 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 144. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183.

**viridis** Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 197 ♂ ♀ Martinique (*Cyphus*).

**Acyphus Heller.**

Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.  
**funicularis** Heller, l. c. p. 27, f. 6. Argentinien  
 1

**Lamprocyphus Mshl.**

- Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182, 184.  
**augustus** Ill. Mag. Ins. I, 1801, p. 174 (*Curculio*). — Brasilien  
 Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 626  
 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 149. — Heyne  
 et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29,  
 f. 25. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London  
 1922, p. 183, 184 (*Lamprocyphus*).  
**consularis** Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 56 (*Cyphus*).  
 — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p.  
 183 (*Lamprocyphus*).  
**elegans** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Brasilien,  
 Compt. Rend. p. LIII; l. c. XXIV, 1880, p. Bahia  
 33 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc.  
 London 1922, p. 183, 184 (*Lamprocyphus*).  
**Germari** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2,  
 1833, p. 627 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p.  
 149. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. XVIII,  
 1849, no. 63. — Heyne et Taschenb. Exot.  
 Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 24. — Mshl.  
 Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183  
 (*Lamprocyphus*).  
**margaritaceus** Sturm, Cat. Ins.-Sammel. 1826, p. 75,  
 t. 3, f. 29. — Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
 Curc. I, 2, 1833, p. 629 (*Cyphus*); l. c. VI,  
 1, 1840, p. 153. — Mshl. Trans. Ent. Soc.  
 London 1922, p. 183 (*Lamprocyphus*).  
**Oliveirae** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879,  
 Compt. Rend. p. LIII; l. c. XXIV, 1880, p.  
 32 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc.  
 London 1922, p. 183 (*Lamprocyphus*).  
**Spixi** Perty, Del. Anim. Art. 1830—34 (1833), p. 74,  
 t. 15, f. 5. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London  
 1922, p. 183 (*Lamprocyphus*).  
*glorianus* Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
 Curc. I, 2, 1833, p. 628; l. c. VI, 1, 1840,  
 p. 153 (*Cyphus*).  
**Varnhageni** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 437  
 (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I,  
 2, 1833, p. 626; Boh. l. c. VI, 1, 1840, p.  
 148. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922,  
 p. 183 (*Lamprocyphus*).  
 8

**Trichaptus Pascoe.**

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 422.  
**mutillarius** Perty, Del. Anim. Artic. 1830—34 (1833), Brasilien  
 p. 70, t. 14, f. 11 (*Rhigus*).  
*myrmosarius* Perty, Del. Anim. Artic.  
 1830—34 (1833), p. 71, t. 14, f. 12. —  
 Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5)V, 1880,  
 p. 422 (*Trichaptus*). — Heyne et Taschenb.  
 Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 27  
 (*Rhigus*).

*Linnæi* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 629 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 153. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. XVIII, 1849, no. 64.

1

### Artipus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 133; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 95; l. c. VI, 1, 1840, p. 252. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 129. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 92. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 253—54. — J. L. Leconte et G. H. Horn, Smiths. Misc. Coll. XXVI, no. 507, 1883, p. 454. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 121, 123.

**alboscutellatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, Guadeloupe 1880, p. 254.

**calceatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, Haiti 1926, p. 530.

Biologie: Mshl. l. c. p. 531.

**corycaeus** Sahlb. Peric. Ent. I, 1823, p. 22. — S. Barthélemy Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 95; l. c. VI, 1, 1840, p. 252. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420.

**floridanus** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. Florida XV, 1876, p. 92. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XIII, 1911, p. 49.

Biologie: Comstock, Rep. U. S. Dept. Agr. 1879, p. 207, t. 3, f. 3. — Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 39. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 123.

**grisescens** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, Jamaika 1880, p. 253.

**porosicollis** Chevr. l. c. p. 254.

**psittacinus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 95. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 531.

**texanus** Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XIII, Texas 1911, p. 49.

**unguiculatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, Kuba 1880, p. 254.

9

### Tetragononomus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 240.

**tuberosus** Champ. l. c. p. 240, t. 10, f. 21, 21a, Panama ♂, ♀.

1

### Chamaelops Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 235. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 283, note. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 22.

**munita** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 236. Bogotá

1

### Megalostyloides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 246. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 22.

**hirsutus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 Mexico  
 — 1911 (1911), p. 247, t. 10, f. 35, 35 a, ♂.

1

### Megalostylus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 114. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 111. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 241. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 22.

*Hadrotomus* Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 276.

**albicans** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 81, note, Mexico  
 Atlas t. 62, f. 5 ♀, 5 a, b (*Apotomoderes*).  
 — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LIV. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 241, 242, 244 ♂, ♀, t. 10, f. 27 ♂, 28 ♂ var. (*Megalostylus*).

var. ♀ *expansus* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 42. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), t. 10, f. 29 ♀.

var. ♂ *farinosus* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LIV.

**brevipilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 242, 243, t. 10, f. 26 ♂.

**dilaticollis** Champ. l. c. p. 242, 246 ♂, t. 10, f. 33 ♂.

**fusiformis** Champ. l. c. p. 242, 245 ♂, t. 10, f. 32 ♂.

**macrophtalmus** Champ. l. c. p. 242, 246 ♀, t. 10, f. 34 ♀.

**Renggeri** Imh. in Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. XVIII, 1849, no. 61. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 241. Paraguay

**rhodopus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 116. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 241, 243, t. 10, f. 25 ♂.

**splendidus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LV. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 242, 244, t. 10, f. 30 ♀, 31, var. ♂.

**Sturmi** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 115. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 241, 242 ♂, ♀, t. 10, f. 22 ♂, 23 ♀.

var. *villosum* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LIV.

**tomentosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 242, 243, ♂, ♀, t. 10, f. 24 ♂.

10

### Plectrophorus Schönh.

Schönh. Curae. Disp. Meth. 1826, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 70.

**acuminatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, Colombia 1879, p. 77.

<b>albilabris</b>	Chevr. l. c. p. 78.	Bogotá
<b>bifasciatus</b>	Chevr. l. c. p. 77.	Colombia
<b>humeralis</b>	Chevr. l. c. p. 77.	Amazonas
<b>impressicollis</b>	Chevr. l. c. p. 77.	Cayenne, Amazonas
<b>lutra</b>	Dalm. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. I, 2, 1833, p. 612. — Gyll. in Schönh., l. c. VI, 1, 1840, p. 109.	Cayenne
	<i>serrimanus</i> Gyll. in Schönh. l. c. p. 109 ♀.	"
<b>quadrimaculatus</b>	Chevr. Bull. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 38.	Brasilien
<b>unicolor</b>	Chevr. l. c. (5) IX, 1879, p. 77. 8	Colombia

### Macrostylus Boh.

Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. V, 2, 1840, p. 921. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 56.
Subg. <i>Amphideritus</i> Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1. 1840, p. 117. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 68. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 20.
Subg. <i>Pterotropis</i> Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 28.
Subg. <i>Mimographus</i> Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 34. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 69. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 224. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 231. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 20.
Subg. <i>Mimographopsis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 221, 229. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.
Subg. <i>Steirarrhinus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 221, 222. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.

### Subg. Pterotropis Schönh.

<b>setosus</b>	Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 29.	Colombia
----------------	---------------------------------------	----------

### Subg. Macrostylus Boh.

<b>crinitus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. V, 2, S.-Brasilien 1840, p. 923.
-----------------	--

### Subg. Mimographus Schönh.

<b>amandus</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 225. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 69, note.	Bogotá
<b>ardosiacus</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 229.	"
<b>argutulus</b>	Kirsch, l. c. p. 228.	
<b>brevisetosus</b>	Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888 —89, No. 4, 1889, p. 15.	Ecuador
<b>ingenuus</b>	Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 36 (indscpt.).	Colombia
<b>Jekeli</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 226. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 231.	Bogotá
<b>laesicollis</b>	Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 36 (indscpt.).	Colombia

<b>levidensis</b>	Schönh. l. c. p. 36 (indscript.).	Colombia
<b>lugens</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 227.	Bogotá
<b>mexicanus</b>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 231 ♀, t. 10, f. 6, 6a ♀.	Mexico
<b>micans</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 229.	Bogotá
<b>moestus</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 227.	Bogotá
<b>peruvianus</b>	Brèthes, An. Soc. Cient. Argent. LXXXIX, 1920, p. 39.	Peru
<b>rotundicollis</b>	Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, No. 4, 1889, p. 15.	Colombia
<b>Ruizi</b>	Brèthes, Rev. Chil. Hist. Nat. XXIX, 1925, p. 204.	Chile
<b>versicolor</b>	Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888/89, No. 4, 1889, p. 15, t. 2, f. 35.	Colombia
<b>vittatus</b>	Kirsch, l. c. p. 14, t. 2, f. 34.	"

### Subg. **Amphideritus** Schönh.

<b>brevis</b>	Olliff in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 68.	Ecuador
<b>pygmaeus</b>	Olliff, l. c. p. 68.	"
<b>rugicollis</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 223.	Bogotá
<b>squamosus</b>	Kirsch, l. c. p. 224.	"
<b>villis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 118.	Colombia

### Subg. **Mimographopsis** Champ.

<b>pustulatus</b>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 230, t. 10, f. 3 ♂, 4 ♀, 5 ♀ var.	Costa Rica, Panama
<b>viridicans</b>	Champ. l. c. p. 229, t. 10, f. 1, 1a ♂, 2, 2a.	Costa Rica

### Subg. **Steirarrhinus** Champ.

<b>bicinctus</b>	Champ. l. c. p. 223, 227, t. 9, f. 33 ♀.	Panama
<b>cinctipennis</b>	Champ. l. c. p. 223, 228 ♂, ♀, t. 9, f. 35 ♀.	Guatemala
<b>cinereoguttatus</b>	Champ. l. c. p. 223, 227 ♀, t. 9, f. 34 ♀.	Central-amerika
<b>conicollis</b>	Champ. l. c. p. 223 ♂, ♀, t. 9, f. 23, 23a, b ♂, 24 ♀.	Mexico, ?Guatemala
<b>cupreotinctus</b>	Champ. l. c. p. 223, 226, 227 ♂, t. 9, f. 32 ♂.	?Costa Rica
<b>griseus</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 388 ( <i>Mimographus</i> ). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 222 ( <i>Steirarrhinus</i> ).	Peru
<b>guatemaltecus</b>	Champ. l. c. p. 223, 226 ♂, ♀.	Guatemala
<b>infucatus</b>	Champ. l. c. p. 223, 224 ♂, ♀, t. 9, f. 25 ♀.	Brit. Honduras
<b>lineatocollis</b>	Champ. l. c. p. 223, 227 ♀.	Costa Rica, Panama
<b>nebulosus</b>	Champ. l. c. p. 223, 224, ♂, ♀, t. 9, f. 26 ♂, f. 27—29 var.	Costa Rica, Panama
<b>rufipes</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 230 ( <i>Mimographus</i> ). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 222 ( <i>Steirarrhinus</i> ).	Bogotá

- seripes** Champ. l. c. p. 223, 225 ♀, t. 9, f. 30 ♀. Panama  
**suturalis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. Bogotá  
   231 (*Mimographus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 222 (*Steirarrhinus*).  
**tenuicornis** Champ. l. c. p. 223, 226 ♂, ♀, t. 9, Panama  
   f. 31 ♂.  
**viridanus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. Bogotá  
   226 (*Mimographus*).  
 40

### Hoplopactus Chevr.

- Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, 1892, p. 84. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.  
*Dia phorus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 7.  
*Dia pherontus* Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.  
*Anaphorus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515.  
**dentipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. Colombia  
   231 (*Mimographus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, p. LXXXIV. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 231 (*Hoplopactus*).  
**impuber** Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, 1892, p. 85.  
**injucundus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. I, 2, Cayenne 1833, p. 601; l. c. VI, 1, 1840, p. 106 ♂, ♀ (*Naupactus*).  
   ♂ *temperans* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. I, 2, 1833, p. 611.  
**inustus** Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, 1892, Caracas p. 85.  
**lateralis** Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1903, 2, Matto Grosso,  
   p. 251, t. 28, f. 3. Santa Cruz,  
   Cuatro Ojos  
**morosus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 7. Venezuela,  
   San Esteban  
**pavidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. VI, 1, Colombia 1840, p. 107 (*Naupactus*).

### Litostylus Faust.

- Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892 (1893), p. 368. — Hust. Cure. Guadeloupe I, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 173, 187.  
*Germariella* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 234. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 182, 184.  
*Lepto stylus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 8. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.  
**Bovelli** Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 184 Barbados  
   ♂, ♀.  
**chlorostomus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 430 Brasilien  
   (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Cure. I, 2, 1833, p. 630. — Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 145. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 183 (*Germariella*).  
**juvencus** Ol. Entom. V, 1807, p. 352, t. 1, f. 11 Nikaragua, (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Colombia,

- Curc.** I, 2, 1833, p. 623 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 145. — *Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II*, 1840, p. 305. — *Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. XVIII*, 1849, No. 62. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 114, 115, note. — *Faust. Stett. Ent. Zeit. LIII*, 1892, p. 8. — *Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV*, 3, 1889—1911 (1911), p. 235 (*Germariella*). — *Mshl. Trans. Ent. Soc. London* 1922, p. 183.  
**diademata** F. Mant. *Ins. I*, 1787, p. 116 (*Curculio*); *Ent. Syst. I*, 2, 1792, p. 465; *Syst. El. II*, 1801, p. 523. — *Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13*, I, 4, 1790, p. 1780. — *Ol. Encycl. méth. V*, 1790, p. 537. — *Herbst. Natursyst. Ins. Käfer VI*, 1795, p. 49. — *Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII*, 2, 1845, p. 298.
- pudens** Boh. in *Schönh. Gen. Spec. Curc. I*, 2, 1833, p. 623 (*Cyphus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 146. — *Mshl. Trans. Ent. Soc. London* 1922, p. 185 (*Germariella*). — *Hust. Curc. Guadeloupe I. Faune Colon. Franç. III*, 1929, p. 188 (*Litostylus*).  
*Biologie*: Hust. l. c.
- leucoccephalus** Chevr. *Naturaliste*, I, 2, 1880, p. 213 (*Cyphus*).
- strangulatus** Chevr. l. c. p. 213 ♂, ♀ (*Cyphus*). — *Hust. Curc. Guadeloupe I. Faune Colon. Franç. III*, 1921, p. 189 (*Litostylus*).
- suturalis** Faust, Stett. *Ent. Zeit. LIII*, 1892, p. 8. Venezuela  
 — *Mshl. Trans. Ent. Soc. London* 1922, p. 183 (*Germariella*).
- 6
- Naupactus** Schönh.\*)
- Schönh. Gen. Spec. Curc. I*, 2, 1833, p. 567; l. c. VI, 1, 1840, p. 1. — *Latr. in Cuvier, Règne Anim. 2. ed. Crust. Arachn. et Ins. II*, 1829, p. 79. — *Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II*, 1840, p. 304. — *Blanch. Hist. Nat. Ins. II*, 1845, p. 101, 118. — *Lacord. Gen. Col. VI*, 1863, p. 66. — *Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX*, 1879, *Bull. p. CX XXX*. — *Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI*, 1921, p. 20. *Alceis* Billb. *Enum. Ins.* 1820, p. 45.  
*Archopactus* Heller, *An. Soc. Cient. Argent. XVI*, 1921, p. 20.  
*Iphius* Schönh. *Isis* 1823, p. 1140.  
*Leptocerus* Germ. *Ins. Spec. Nov. I*, 1824, p. 417 (non *Dej. et al. auct.*). — *Latr. Règne Anim. Ins. 1817*, p. 391; *Dict. Class. Hist. Nat. XIV*, 1804, p. 596. — *Schönh. Curc. Disp. Meth.*, 1826, p. 104.
- acerbus** Boh. in *Schönh. Gen. Spec. Curc. VI*, 1, Brasilien 1840, p. 31.
- aerosus** Boh. l. c. p. 2 ♀.
- albidus** Perroud, *Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I*, 1852/53, p. 461.
- albopunctatus** Boh. in *Schönh. Gen. Spec. Curc. VI*, 1, 1840, p. 53.

\*) Unter *Naupactus* sind zweifellos noch viele zu anderen Gattungen gehörige Arten aufgeführt, vor allem *Pantomorus*-Arten.

<b>albovittatus</b>	Voß, Rev. Ent. (S. Paulo) II, 1932, Bolivien
	p. 34.
<b>albulus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, Brasilien
	1833, p. 609; l. c. VI, 1, 1840, p. 104.
<b>ambiguus</b>	Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 16.
<b>ambitiosus</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 603; l. c. VI,
	1, 1840, p. 82.
<b>amens</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 576; l. c. VI, 1,
	1840, p. 26.
<b>amoenus</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 604; l. c. VI, 1,
	1840, p. 90.
<b>anceps</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 574; l. c. VI, 1,
	1840, p. 21.
<b>angulicollis</b>	Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 153, t. 9,
	f. 8a—b.
<b>aptus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1,
	1840, p. 5.
<b>argentinensis</b>	Hust. An. Mus. Nat. Hist. Buen. Aires Argentinien
	XXXIV, 1926, p. 159 ( <i>Archopactus</i> ).
	var. <i>brevipubens</i> Hust. l. c. p. 160.
<b>argyrostomus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, Brasilien
	1, 1840, p. 105.
<b>armatus</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, Peru
	p. 385 ♂, ♀.
<b>aulacus</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 421 ( <i>Lep-</i>
	<i>tocerus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae.
	I, 2, 1833, p. 571; l. c. VI, 1, 1840, p. 13
	♂, ♀ ( <i>Naupactus</i> ).
<b>aurichalceus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2,
	1833, p. 603; l. c. VI, 1, 1840, p. 90.
	<i>m it i s</i> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 606.
<b>auricinctus</b>	Boh. l. c. p. 584; l. c. VI, 1, 1840, p. 40.
<b>auriventris</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 425
	( <i>Leptocerus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec.
	Curae. I, 2, 1833, p. 611; l. c. VI, 1, 1840,
	p. 100 ( <i>Naupactus</i> ).
	<i>g r a n i c o l l i s</i> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 597;
	l. c. VI, 1, 1840, p. 100.
<b>aurolimbatus</b>	Boh. l. c. p. 41.
<b>auromarginatus</b>	Boh. l. c. p. 42.
<b>aurulans</b>	Boh. l. c. p. 82.
<b>balteatus</b>	Boh. l. c. p. 77.
<b>balteus</b>	Voss, Sbornik entom. odd. Nár. Mus. Praze XII, 1934, p. 67.
<b>barbicauda</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1,
	1840, p. 79.
<b>basilicus</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 421
	( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curae.
	I, 2, 1833, p. 611; l. c. VI, 1, 1840, p. 86
	( <i>Naupactus</i> ).
<b>bellus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, 1833,
	p. 598; l. c. VI, 1, 1840, p. 64.
<b>bipes</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 426 ( <i>Lep-</i>
	<i>tocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2,
	1833, p. 584 ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 34
	♂, ♀ ( <i>Naupactus</i> ).
	Biologie: Bondar, Bol. Labor. Pathol. veget.
	(Bahia) I, 1924, p. 28—30; Correio Agricola
	(Bahia) II, 1924, p. 42—45.

- bistigma** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, Brasilien  
1840, p. 84.
- Bridgesi** G. R. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, Chile  
1844, p. 54.
- Bruchi** Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, Argentinien  
p. 23, f. 2 (*Archopactus*).
- calvus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, Brasilien  
p. 100.
- canaliculatus** Boh. l. c. p. 104. Südamerika
- celator** Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 607; l. c. VI, 1, Brasilien  
1840, p. 90.  
var. *bipunctatus* (Chevr.) Boh. l. c. I, 2, „  
1833, p. 607.
- cervinus** Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 17. „
- chalybeipes** Boh. l. c. p. 47 ♂, ♀. „
- Chevrolati** Boh. l. c. p. 85. Cayenne
- chloraspis** Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, p. 128. Peru
- chloropleurus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, Bahia  
1881, p. 39.
- chordinus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Buenos Aires  
1833, p. 573; l. c. VI, 1, 1840, p. 2. —  
— Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 60;  
Exped. Rio Negro Zool. 1881, p. 105, ♂.
- suffitius* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 573; l. c. VI, 1, 1840, p. 2. „  
— Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 60;  
Exped. Rio Negro, Zool. 1881, p. 105 ♀.
- cinerascens** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, Guatemala  
1853, p. 454; Mélang. Ent. II, 1856, p. 70.  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3,  
1889—1911 (1911), p. 232, 234.
- cinerosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Brasilien  
1833, p. 577; l. c. VI, 1, 1840, p. 22.
- concinus** Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 48. „
- condecoratus** Boh. l. c. p. 38. „
- curialis** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 423  
(*Leptocerus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
Curc. I, 2, 1833, p. 571; l. c. VI, 1, 1840,  
p. 13 ♂, ♀ (*Naupactus*).
- curtus** Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 570; l. c. VI, 1,  
1840, p. 11, ♂, ♀. „
- curvilineus** Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 63. Südamerika
- cypoides** Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921,  
p. 24, f. 3 (*Archopactus*). — Hust. l. c.  
XCVI, 1923, p. 280. Argentinien,  
Bolivien
- var. *griseomaculatus* Hust. l. c. p. 280. Argentinien
- dapsilis** Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 73, t.  
15, f. 2 (*Leptocerus*). — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 9.  
*Wintheimi* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.  
I, 2, 1833, p. 595; l. c. VI, 1, 1840, p. 33  
(*Naupactus*). „
- dasypus** Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 72. Cayenne
- decolor** Boh. l. c. p. 106. Colombia
- decorus** F. Syst. Ent. 1775, p. 146; Spec. Ins. I, 1781,  
p. 134; Mant. Ins. I, 1787, p. 111; Ent.  
Syst. I, 2, 1792, p. 450; Syst. El. II, 1801,  
p. 509 (*Curculio*). — Ol. Encycl. Method.  
V, 1790, p. 527; Entom. V, 1807, Nr. 83,  
p. 306, t. 12, f. 152. — Gmel. in L. Syst.
- Brasilien

Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1791. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 317, t. 85, f. 2. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 571; l. c. VI, 1, 1840, p. 4 ( <i>Naupactus</i> ). Biologie: Bondar, Bol. Labor. Pathol. ve- get. (Bahia) I, 1924, p. 28—30; Correio Agricola (Bahia) II, 1924, p. 42—45.	
<b>denudatus</b> Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 283. var. <i>viciinus</i> Hust. l. c. p. 284.	Bolivien
<b>deplorabundus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 609; l. c. VI, 1, 1840, p. 85.	Brasilien
<b>depressicollis</b> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 66.	Colombia
<b>deses</b> Schönh. l. c. p. 49. <i>loripes</i> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 590 (non Germ.).	Brasilien
<b>dissimulator</b> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 8.	Buenos Aires
<b>durius</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 581; l. c. VI, 1, 1840, p. 27 ♂ ♀ (nec <i>Sitona durius</i> Germ.). — Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 60. — Voß, Sborn. entom. odd. Nár. Mus. Praze XII, 1934, p. 64.	Buenos Aires Brasilien
<b>elegans</b> Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 152, t. 9, f. 7 a—b.	Brasilien
<b>elegantulus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 64.	Colombia
<b>enitescus</b> Boh. l. c. p. 99.	Brasilien
<b>episternalis</b> Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888— 1889, No. 4, 1889, p. 14, t. 2, f. 33.	Ecuador
<b>equestris</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 581; l. c. VI, 1, 1840, p. 26.	Südamerika
<b>Faldermanni</b> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 70.	Brasilien
<b>fallax</b> Boh. l. c. p. 9, ♂, ♀.	
<b>fatuus</b> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 588, ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 57.	Bolivien
<b>faustus</b> Er. Schomburgk's Reisen III, 1848, p. 568.	Britisch Guyana
<b>flavipennis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 55.	Brasilien, Bolivien
<b>fluctuosus</b> Boh. l. c. p. 15.	Brasilien
<b>fulgorans</b> Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 151, t. 9, f. 6 a—b.	
<b>fuscus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 54.	,
<b>gibbicollis</b> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 582; l. c. VI, 1, 1840, p. 27.	,
<b>glaucivittatus</b> Blanch. Voy. d'Orbigny 1843, p. 202, t. 17, f. 3.	Bolivien
<b>glaucus</b> Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 72, t. 14, f. 16.	Brasilien
<b>hypocrita</b> Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 120 ( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 592; l. c. VI, 1, 1840, p. 62 ( <i>Naupactus</i> ). var. <i>civicus</i> Voß, Sbornik entom. odd. Nár. Musea Praze XII, 95, 1934, p. 64, ♀, ♂.	,
	S. Paulo

<b>illotus</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 424 ( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 593; l. c. VI, 1, 1840, p. 69 ( <i>Naupactus</i> ).	Brasilien
<b>imbutus</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 40.	Macas
<b>impurus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 580; l. c. VI, 1, 1840, p. 22.	Brasilien
<b>insignis</b>	Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 95.	Patria?
<b>instabilis</b>	Boh. l. c. p. 71.	Colombia
<b>institor</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 597; l. c. VI, 1, 1840, p. 70.	Brasilien
<b>Jekeli</b>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 386 ♂, ♀.	Peru
<b>Klugi</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 572; l. c. VI, 1, 1840, p. 2. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 7.	Brasilien
<b>lar</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 427 ( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 590 ♂; l. c. VI, 1, 1840, p. 58 ( <i>Naupactus</i> ).	"
<i>rufipes</i>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 589, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 58 ( <i>Naupactus</i> ).	"
<b>lateralis</b>	Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 43.	"
<b>laticeps</b>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889-1911 (1911), p. 233, ♂, ♀, t. 10, f. 11 ♀.	Costa Rica
<b>latifrons</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 592; l. c. VI, 1, 1840, p. 62.	Brasilien
<b>leporinus</b>	Er. Arch. Natgesch. XIII, 1847, p. 128.	Peru
<b>leucographus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 45. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 10.	Brasilien
<b>leucoloma</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 62. — Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 60. — [Marshall], Rev. appl. Ent. XXI, 1933, p. 303. Biologie: [Mshl.] Rev. appl. Ent. XXI, 1933, p. 303.	Tucuman, Buenos Aires, Uruguay, N. S. Wales
<b>leucophaeus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 600; l. c. VI, 1, 1840, p. 106.	Brasilien
<b>leucospilus</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 422 ( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 611; l. c. VI, 1, 1840, p. 14 ( <i>Naupactus</i> ).	"
<b>lineatus</b>	Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 3.	
<b>Lizeri</b>	Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 280. var. <i>unicolor</i> Hust. l. c., p. 282.	Bolivien
<b>longimanus</b>	F. Syst. Ent. 1775, p. 147; Spec. Ins. I, 1781, p. 188; Mant. Ins. I, 1787, p. 115; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 462; Syst. El. II, 1801, p. 519 ( <i>Curculio</i> ). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Oliv. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 535; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 330, t. 10, f. 114. — Herbst, Natura-syst. Käfer VI, 1795, p. 491, t. 95, f. 4. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 568, ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 10 ( <i>Naupactus</i> ).	Brasilien

- Biologie:** Bondar, Bol. Labor. Pathol. veget. (Bahia) I, 1924, p. 28—30; Correio Agricola (Bahia) II, 1924, p. 42—45.
- loripes** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 419 (*Leptocerus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 46 (*Naupactus*).
- macilentus** Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 594; l. c. VI, 1, 1840, p. 54. — Guér. Icon. Règne Anim. IV, 1829—44, t. 37, f. 5.
- magicus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 41.
- marginalis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 577; l. c. VI, 1, 1840, p. 26.
- minimus** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 317, t. 23, f. 7.
- morio** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 592; l. c. VI, 1, 1840, p. 61.
- Mulsanti** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1852—53 (1853), p. 457.
- mundus** Er. Nova Acta Acad. Leop. XVI, Suppl. I, 1834, p. 381. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 108.
- navicularis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 23.
- nigrans** Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 66.
- niveopectus** Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 160, t. 5, f. 1 (*Archopactus*).
- nodicollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 585, ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 30. — Blanch. Voy. d'Orbigny 1846, p. 203, t. 18, f. 1. — Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1903, 2, p. 258.
- nubilosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc., VI, 1, 1840, p. 51.
- obsoletus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 387.
- ochreonotatus** Voß, Sbornik entom. odd. Nár. Musea Praze XII, 1934, p. 66.
- optatus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 40, t. 99, f. 12 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 575; l. c. VI, 1, 1840, p. 24 (*Naupactus*).
- ypsilon** Ol. Entom. V, 1807, p. 330, t. 16, f. 203 (*Curculio*).
- ornatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 88.
- Ortizi** Blanch. Mém. Soc. Zool. France IV, 1891, p. 493.
- parvicollis** Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 67.
- pauper** Olliff, l. c. p. 66.
- pedestris** Voß, Sbornik entom. odd. Nár. Musea Praze XII, 1934, p. 65 ♂.
- perpastus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 29.
- pictus** Boh. l. c. p. 24.
- pithecius** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 426 (*Leptocerus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc.
- Brasilien
- „
- Chile
- Brasilien: Peru
- Brasilien
- Ecuador
- Argentinien
- Brasilien
- Südamerika
- Peru
- Brasilien: S. Paulo
- Südamerika
- Brasilien
- „
- Gran Chaco
- Ecuador
- Brasilien: S. Paulo
- Brasilien
- „

I, 2, 1833, p. 584; l. c. VI, 1, 1840, p. 36 ♂, ♀ ( <i>Naupactus</i> ). — Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 280.	
<i>bipes</i> var. β Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, 1833, p. 584 ( <i>Naupactus</i> ).	Brasilien
<i>plagiatus</i> Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 154, t. 10, f. 2 a.	„
<i>polliger</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, 1833, p. 588 ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 54.	„
<i>praedatus</i> Er. Arch. Natgesch. XIII, 1847, p. 128.	Peru
<i>propinquus</i> Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 121.	Puna Ins.
<i>proximus</i> Voß, Sbornik entom. odd. Nár. Musea Praze XII, 1934, p. 65 ♂, ♀.	Brasilien: S. Paulo
<i>psittacinus</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 90.	Brasilien
<i>pulverulentus</i> Boh. l. c. p. 98.	„
<i>pupulus</i> Boh. l. c. p. 81.	„
<i>quadrigatus</i> Boh. l. c. p. 78.	„
<i>quatuordecimpunctatus</i> Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 284.	Bolivien
<i>rivilosus</i> Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 545; Entom. V, 1807, no. 83, p. 317, t. 11, f. 133. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 477; Syst. El. II, 1801, p. 533 ( <i>Curculio</i> ). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1792, p. 311, t. 84, f. 9. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, 1833, p. 586 ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 44 ♂, ♀ ( <i>Naupactus</i> ). — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 8.	Brasilien: Rio de Janeiro
<i>roborus</i> Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 423 ( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Curae. Disp. Meth. 1826, p. 98 ( <i>Thylacites</i> subg. <i>Strophosomus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, 1833, p. 571; l. c. VI, 1, 1840, p. 12 ( <i>Naupactus</i> ).	Brasilien
<i>roscidus</i> Er. Schomburgk's Reisen III, 1848, p. 568.	Britisch Guyana
<i>roseiventris</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 87.	Brasilien
<i>rubiginosus</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 521 ( <i>Curculio</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curae. I, 2, 1833, p. 593; l. c. VI, 1, 1840, p. 67 ( <i>Naupactus</i> ).	Südamerika
<i>rubricollis</i> Blanch. Voy. d'Orbigny 1846, p. 202, t. 17, f. 4.	Bolivien
<i>ruficornis</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 40.	Brasilien
<i>ruricola</i> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 608; l. c. VI, 1, 1840, p. 83. <i>signipennis</i> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 92. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 462.	„
<i>Sahlbergi</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VI, 1, 1840, p. 32.	„
<i>scelestus</i> Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 579; l. c. VI, 1, 1840, p. 22.	„
<i>scintillans</i> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 80.	„
<i>segnipes</i> Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 65.	Ecuador

<b>sellatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 96.	Brasilien
<b>senex</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 582; l. c. VI, 1, 1840, p. 27.	"
<b>serenus</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 40.	Paraná
<b>serripes</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 28.	Brasilien
<b>setarius</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 578; l. c. VI, 1, 1840, p. 22.	"
<b>sexmaculatus</b>	Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 153, t. 10, f. 1.	"
<b>signatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. I, 2, 1833, p. 599; l. c. VI, 1, 1840, p. 72.	"
<b>simplex</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 39.	"
<b>Sommeri</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 76. — Heyne et Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 224, t. 29, f. 11.	"
<b>sparsus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 103.	"
<b>squameus</b>	Boh. l. c. p. 94.	"
<b>stauropodus</b>	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 419 ( <i>Leptocerus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Cura. I, 2, 1833, p. 602; l. c. VI, 1, 1840, p. 74. — Waterh. Aid Ident. Ins. I, 1881, t. 27.	"
<b>Steinheili</b>	Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—1889, No. 4, 1889, p. 13, t. 2, f. 32.	Colombia
<b>stigmaticus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 57.	Brasilien
<b>stultus</b>	Boh. l. c. p. 73.	"
<b>suavis</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 605; l. c. VI, 1, 1840, p. 91.	Brasilien
	Biology: Bondar, O Cacao, II. Molestias e inimigos, 1929 (Bahia).	
<b>subacutus</b>	Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 33.	"
<b>subvittatus</b>	Boh. l. c. p. 102.	"
<b>subvittulus</b>	nom. nov. F. van Emden.	Chile
	<i>subvittatus</i> Fairm. et Germain, Col. Chili II, 1861, p. 7 (nec Boh. 1840).	
<b>sulfuratus</b>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 232, ♂, ♀, t. 10, f. 7 ♂, 8 ♀ var.	Mexico
<b>sulphureosignatus</b>	Blanch. Voy. d'Orbigny 1843, p. 202, t. 17, f. 2.	Bolivien
<b>sulphurifer</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 41.	Uruguay
<b>suturalis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 52, ♂, ♀.	Brasilien
<b>taeniatus</b>	Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 61, ♀; Exped. Rio Negro, Zool. 1881, p. 105, t. 2, f. 16.	Buenos Aires, Patagonien, Rio Colorado
<b>tarsalis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 58.	Südamerika
<b>tibialis</b>	Boh. l. c. p. 97.	Brasilien
<b>transversus</b>	Boh. l. c. p. 11.	"
<b>tuberculatus</b>	Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1903, II, p. 257 ♂.	Matto Grosso
<b>turmalinus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VI, 1, 1840, p. 59.	Brasilien
<b>univittatus</b>	Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 587.	"

<b>varians</b> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 65.	Colombia
<b>viduatus</b> Boh. l. c. p. 60.	Südamerika
<b>virens</b> Boh. l. c. p. 6.	Brasilien
<b>virescens</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 283, ♂, ♀, t. 10, f. 9 ♂, 10 ♀.	Mexico
<b>viridicinctus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. I, 2, p. 596; l. c. VI, 1, 1840, p. 33.	Brasilien
<b>viridimicans</b> Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 282.	Bolivien
<b>viridiplagiatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 75.	Brasilien
<b>viridisquamosus</b> Boh. l. c. p. 37.	"
<b>vittatus</b> Mannerh. l. c. I, 2, 1833, p. 591; l. c. VI, 1, 1840, p. 30.	"
<b>Wilsoni</b> Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 50.	"
<b>xanthographus</b> Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 424 ( <i>Leptocerus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. I, 2, 1833, p. 571 ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 7 ♂, ♀ ( <i>Naupactus</i> ).	Buenos Aires
183	

### Enoplopactus Heller.

Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.	
<b>brunneomaculatus</b> Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 158, t. 1, f. 3.	Argentinien
<b>heterothorax</b> Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 25, f. 4.	"
<b>sulfureovittatus</b> Heller, l. c. p. 26, f. 5.	"
3	

### Naupactosis Heller.

Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.	
<b>hylula</b> Heller, l. c. p. 27, f. 7.	Argentinien
<b>Lizeri</b> Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 163.	"
2	

### Trichocyphus Heller.

Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.	
<i>Naupactus</i> Schönh. ex parte in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 108.	
<b>curvispinis</b> Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 161.	Argentinien
<b>formosus</b> Er. Nov. Act. Ac. Leop. Carol. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 382, t. 38, f. 10 ( <i>Naupactus</i> ); Arch. Natgesch. XIII, 1847, p. 129. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 108. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21 ( <i>Trichocyphus</i> ).	Peru
<b>humeridens</b> Hust. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 162, t. 1, f. 5.	Argentinien
3	

### Amitrus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. V, 2, 1840, p. 929. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 72. — Heller, Nova Caledonia A. Zool. II, 3, 1916, p. 312.	
--	--

- alutaceus** Er. Nova Act. Ac. Leop. Carol. XVI, Suppl. Peru  
1, 1834, p. 380 (*Naupactus*). — Boh. in  
Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 930  
(*Amitrus*).  
**coriaceus** Er. Arch. Natgesch. XIII, 1, 1847, p. 128. ,  
2

### Canephorus Kirsch.

Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, No. 4, 1889, p. 16. —  
Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894 (1895), p. 358. — Heller, Nova  
Caledonia A, Zool. II, 3, 1916, p. 312.

**Jelskyi** (Jekel) Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden Bolivien  
1888—89, No. 4, 1889, p. 16, t. 2, f. 36.

**rufipes** Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89,  
No. 4, 1889, p. 16. — Faust, Stett. Ent. Zeit.  
LV, 1894 (1895), p. 358.

**vulcanorum** Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888— Ecuador  
89, No. 4, 1889, p. 17, t. 2, f. 37.

3

### Parapantomorus nom. nov. F. van Emden.

*Pseudopantomorus* Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI,  
1921, p. 20 (nec Champ.).

**Sharpi** Heller, l. c. p. 22, f. 1. — Hust. l. c. XCVI, Argentinien,  
1923, p. 279. Paraguay

1

### Pantomorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 1839, p. 942. — Lacord. Gen. Col. VI,  
1863, p. 70. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911  
(1891), p. 101, 152. — Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 3, Col. Curc.  
1900, p. 130. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911  
(1911), p. 333. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416.  
— Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 121,  
124—126. — Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 20.

*aramigus* G. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1875, p. 93.  
— Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 359, 361.

*synonymicus* G. R. Crotch, Proc. Zool. Soc. London 1867,  
p. 388.

*athetes* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p.  
415. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911  
(1891), p. 152.

*pantoplanes* Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 111.  
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 68. — Heller, An. Soc.  
Cient. Argent. XCI, 1921, p. 21.

*phacepholis* G. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1875, p.  
95. — Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 359, 363.

*symmathetes* Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 31. —  
Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 37.

**albarius** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 6 Venezuela  
(*Phacepholis*).

**albicans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889— Mexico  
1911 (1891), p. 164, t. 6, f. 25 ♂. — Champ.  
l. c. (1911), p. 336, t. 15, f. 22 ♂.

**albosignatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V,  
1839, p. 943. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 158. —  
Champ. l. c. (1911), p. 333. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416.

**annectens** Sharp, l. c. p. 163. Mexico

<b>anthribiformis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 601 ( <i>Pantoplanes</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 68.	Brasilien
<b>asperatus</b>	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 156, 157 (Mißbildung).	Mexico
<b>brevipes</b>	Sharp, l. c. p. 163, t. 6, f. 24 ♀.	"
<b>candidus</b>	G. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1875, p. 96 ( <i>Phacepholis</i> ). — Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 363; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416. — Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 125. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 333.	Kansas
<b>circumcinctus</b>	Sharp, l. c. 1891, p. 160, t. 6, f. 20.	Guatemala
<b>contractus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 25, ♂, ♀ ( <i>Naupectus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 154 ( <i>Pantomorus</i> ).	Mexico
<b>crinitus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 20 ( <i>Naupectus</i> ). — Chevr. Bull. Soc. Ent. France 1879, p. CXXX ( <i>Pantomorus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 157. — Champ. l. c. (1911), p. 334.	"
	var. <i>affinis</i> Sharp, l. c. 1891, p. 157. — Champ. l. c. (1911), p. 334.	"
<b>distant</b>	Sharp, l. c. p. 162, t. 6, f. 23. — Champ. l. c. (1911), p. 333, 336.	Panama, Costa Rica
<b>dorsalis</b>	Sharp, l. c. p. 159.	Guatemala
<b>elegans</b>	G. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1875, p. 96 ( <i>Phacepholis</i> ). — Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 363; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 333. Biologie: Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 337.	Colorado, Kansas, Texas, Arizona
<b>facialis</b>	Sharp, l. c. 1891, p. 156.	Mexico
<b>faber</b>	Sharp, l. c. p. 159. — Champ. l. c. (1911), p. 335.	Mexico, Costa Rica, Irazu
<b>femoratus</b>	Sharp, l. c. p. 165, t. 7, f. 2 ♂. — Champ. l. c. (1911), p. 307.	Nicaragua, Costa Rica
<b>Fulleri</b>	G. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1875, p. 94 ( <i>Aramigus</i> ). — Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 268. — Perkins, Fauna Hawaiianis, Col. III, Curc. 1910, p. 653 ( <i>Pantomorus</i> ). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 361; l. c. XLV, 1913, p. 416. — Koebele, Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. XXX, 1901, p. 88 ( <i>Aramigus</i> ). — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 333, t. 15, f. 19. — Aurivillius, Nat. Hist. Juan Fernandez Easter Island, III, 1926, p. 463 (Literatur). — Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 124, 125, f. 49 a—h. — Hust. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 100.	Nord- Amerika, Mexico, Italien, Süd- Frankreich, Spanien, N. S.-Wales
<i>Goddmani</i>	Crotch, Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 389, t. 23, f. 9 ( <i>Asynonychus</i> ). —	Azoren, Marokko

Champ. Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 161. — Clerc, Bull. Soc. Ent. France 1928, p. 290.

*olindae* Perkins, Fauna Hawaïensis II, Col. Curc. 1900, p. 130; l. c. III, 1910, p. 653 n. CXX.

**Biologie:** Riley, Rep. Commiss. Agric. 1878, p. 255—257, t. 7, f. 2. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington III, 1901, p. 145. — Chittenden, U. S. Dept. Agric. Div. Ent. Bull. (N. S.) XXVII, 1901, p. 88—96. — Koebele, l. c. (N. S.) XXX, 1901, p. 88—90. — Maskew, l. c. XLIV, 1904, p. 46—50; l. c. LIV, 1905, p. 70—71. — Van Dine, Hawaii Agric. Exp. Station, Press Bull. XIV, 1905, 8 p. (Ref. Speiser, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 123). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 334. — Razzauti, Boll. Labor. Zool. Portici VII, 1913, p. 113, 7 f. — Lüderwaldt, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIII, 1916, p. 297. — Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 125. — Clerc, Bull. Soc. Ent. France 1928, p. 290—292. — Théry, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc VIII, 1928, p. 15. — Barrett, Univ. California Publ. Ent. V, 1930, p. 89—104, f. 1, 7, 13, 19 (Larve). — Snapp, Farmers' Bull. U. S. Dept. Agric. 831, 1931, 14 p. — Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. 4. Aufl. V, 1932, p. 241. — Keifer, Ent. Amer. (N. S.) XIII, 1932 (1933), p. 45—84, f. (Larve). — Gurney, Agric. Gaz. N. S. Wales XLV, 1934, p. 452—454.

**galapagoensis** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 268. Chatham-Insel

**globicollis** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 416 (*Athetes*). — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 163 (*Pantomorus*). — Champ. l. c. 1911, p. 333, 336, t. 15, f. 21, 21 a, 21 b ♂ var. Mexico, Costa Rica

**hirtellus** Voß, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 33. var. *cupreatus* Voß, l. c. p. 33. Paraguay

**horridus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 334, t. 15, f. 20, 20 a ♀. Nordamerika, Mexico

**Kollari** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 37 (*Symmathetes*). — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 32 (s. descr.). Brasilien

**lacertosus** Er. Arch. Ent. XIII, 1847, p. 128 (*Naupactus*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXX (*Pantoplanes*). Peru

**leucogaster** Perty, Delect. Anim. Art. 1830—1834 (1833), p. 72, t. 15, f. 1 (*Naupactus*). — Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1903, 2, p. 258 (*Pantomorus*). Brasilien

**longulus** Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 154. — Champ. l. c. (1911), p. 333. Mexico

<b>maculosus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 21 ( <i>Naupactus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 153 ( <i>Pantomorus</i> ).	Mexico
<b>metallicus</b> Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 419 ( <i>Phacepholis</i> ).	Kansas
<b>mollis</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 155.	Mexico
<b>nebraskensis</b> Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 418 ( <i>Phacepholis</i> ).	Nebraska
<b>nobilis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 19 ( <i>Naupactus</i> ). — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXX ( <i>Pantomorus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 158.	Mexico
<b>obscurus</b> G. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1875, p. 96 ( <i>Phacepholis</i> ). — Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 363, 364; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416.	Texas
<b>pallidulus</b> nom. nov. F. van Emden. <i>pallidus</i> Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 363; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416 ( <i>Phacepholis</i> ) (nec Horn).	"
<b>parvulus</b> Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 153.	Mexico
<b>Pascoei</b> Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888-89, No. 4, 1889, p. 12, t. 2, f. 29.	Ecuador
<b>picipes</b> Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 154.	Mexico
<b>picturatus</b> Sharp, l. c. p. 160, t. 6, f. 19 ♂. — Champ. l. c. (1911), p. 335.	Guatemala, Mexico, Costa Rica, Salvador
<b>robustus</b> Sharp, l. c. p. 166 t. 7, f. 3 ♀. — Champ. l. c. (1911), p. 337.	Nicaragua
<b>rudis</b> Sharp, l. c. p. 162, t. 6, f. 22.	Costa Rica, Guatemala
<b>rufipes</b> Sharp, l. c. p. 161. — Champ. l. c. (1911), p. 335.	Mexico
<b>Salvini</b> Sharp, l. c. p. 155, t. 6, f. 17.	Guatemala
<b>setulosus</b> Hust. An. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 286 ( <i>Symmathetes</i> ).	Brasilien, Bolivien
<b>sobrinus</b> Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 158, t. 6, f. 18.	Guatemala
<b>strabo</b> Sharp, l. c. p. 165, t. 7, f. 1 ♂.	Nicaragua
<b>stupidus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 18 ( <i>Naupactus</i> ). — Chevr. Bull. Soc. Ent. France 1879, p. CXXX. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 161 ( <i>Pantomorus</i> ). — Champ. l. c. (1911), p. 335.	Mexico
<b>subcinctus</b> Sharp, l. c. p. 158.	Guatemala
<b>sulfureus</b> Champ. l. c. 1911, p. 338, t. 15, f. 24, 24 a ♂.	Mexico
<b>tesselatus</b> Say, Keating's Exped. St. Peters Riv. App. 2, 1824, p. 318 ( <i>Liparus</i> ). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 416 ( <i>Aramigus</i> ). — Blatchley u. Leng, Rhynch. Weev. N. E. America 1916, p. 124 ( <i>Pantomorus</i> ).	So. Illinois, Florida bis New Mexico

<b>Biologie:</b> Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 124.	
var. <i>pallidus</i> Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1875, p. 94.	Kansas, Texas
<i>texanus</i> Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 419.	Texas
<i>trituberculatus</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 337.	Mexico
<i>uniformis</i> Sharp, l. c. 1891, p. 161, t. 6, f. 21. — Champ. l. c. (1911), p. 335.	Vera Cruz
<i>viridicans</i> Sharp, l. c. p. 164.	Mexico
<i>viridis</i> Champ. l. c. 1911, p. 336, t. 15, f. 23, 23 a ♀. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 361; l. c. XLV, 1913, p. 416 ( <i>Phacepholis</i> ). — Chittenden, Proc. Ent. Soc. Washington XIV, 1912, p. 106, f. 1.	Mexico, Texas
<i>viridisquamulos</i> Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 121 ( <i>Pantoplanes</i> ).	Buenos Aires

55

### Antelmia Hust.

Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 464; l. c. LXXXIX, 1912, p. 114, 123; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 28.

*viridissima* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 465; l. c. LXXXIX, 1921, p. 124, t. 4, f. 2, f. b, c, t. 7, f. 3; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 28.

1

### Cleistolophus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 102, 143.

*instabilis* Sharp, l. c. p. 144, t. 6, f. 9.

*similis* Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) 1880, p. LXI (*Epicaerus*). — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 144 (*Cleistolophus*). — Champ. l. c. 1911, p. 331.

**Biologie:** Champ. l. c. p. 331.  
*subfasciatus* Sharp, l. c. 1891, p. 143. — Champ. l. c. 1911, p. 330.

*viridimargo* Champ. l. c. 1911, p. 331, t. 15, f. 16, 16 a.

4

### Mesagroicus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cuc. VI, 1, 1840, p. 281. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 72. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 18, t. 13, f. 196. — Redtb. Fauna Austr. II, 1874, p. 196 u. CXXXI.

— Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 154; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 154. — Reitter, Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 27. — Apfelbeck, Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 805. — Buchanan, Proc. U. S. Nat. Mus. LXXVI, 4, 1929, p. 1—14, t. 1 u. 2. **Revision:** Buchan. l. c.

**Biologie:** Buchan. l. c. p. 4.

*affaber* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 152. Samarkand — Reitter, Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 38.

<b>angustirostris</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 263. — Reitter, Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 39.	Amur
<b>analis</b>	Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 37.	Klein-Asien
<b>anatolicus</b>	K. u. J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 324, 333.	„
<b>auliensis</b>	Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 38.	Turkestan
<b>conicirostris</b>	Reitt. l. c. p. 40.	Bucharei
<b>depressipennis</b>	Pic. Fenille jeun. Natural. 1897. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 39.	Syrien
<b>elongatus</b>	Reitt. Col. Rdsch. IV, 1915, p. 69.	Kleinasien
<b>elongellus</b>	nom. nov. F. van Emden. <i>elongatus</i> Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 4, 1929, p. 10, t. 1, f. 2, t. 2, f. 1, 13, 22 (nec Reitt.). var. <i>nevadianus</i> Buchan. l. c. p. 11. var. <i>incertus</i> Buchan. l. c. p. 11.	Oregon
<b>erinaceus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 110. — Reitter, Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 39.	Turkestan
<b>fasciatus</b>	Reitt. l. c. p. 39.	Taschkent
<b>graecus</b>	Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1890, p. 165. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 37.	Griechen- land
<b>Hauseri</b>	Reitt. l. c. p. 39.	Turkestan
<b>Helleri</b>	Reitt. l. c. p. 39.	Bucharei
<b>hispidus</b>	Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 4, 1929, p. 12, t. 2, f. 3, 14. Biologie: Buchan. l. c. p. 4.	Californien
<b>Hofferi</b>	Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 219, 220.	Rumänien
<b>insipidus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1885, p. 153.	Turkestan
<b>Lederi</b>	Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 30. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LXXX, 1903, p. 40.	Turkmenien
<b>manifestus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 39.	Samarkand
<b>obscurus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VI, 1, 1840, p. 282. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1854, t. 30, f. 146. — Reitt. Best.- Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 36.	Taurien
<b>occipitalis</b>	Germ. Faun. Ins. Europ. XXIV, 1848, 11—12. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 37.	Dalmatien
<b>ocularis</b>	Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 4, 1929, p. 13, t. 2, f. 8, 16.	Californien
<b>petraeus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 153. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. Heft LII, 1903, p. 39.	Turkestan
<b>pilifer</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. I, 2, 1833, p. 522. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. LII, 1903, p. 37. — K. u. J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 333.	Kaukasus
<b>poriventris</b>	Reitt. Best.-Tab. europ. Col. LII, 1903, p. 37.	Astrachan

<b>rusticanus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 109. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. LII, 1903, p. 38.	Turkestan (Taschkent)
<b>Stierlini</b>	Reitt. l. c. p. 37.	Morea
<b>strigisquamulosus</b>	Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 1929, p. 13, t. 2, f. 6, 15, 25, 26, 26 a.	Californien
<b>sulcicollis</b>	Reitt. Best.-Tab. europ. Col. LII, 1903, p. 38.	Samarkand
<b>sus</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. europ. Col. LII, 1903, p. 40.	Taschkent
<b>terrestris</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 110.	Turkestan
<b>viduatus</b>	Faust, l. c. p. 112. 32	Samarkand

### Eurymetopus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Circ. VI, 1, 1840, p. 112. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 45.

<i>Metoponeurus</i>	Gemm. Col. Hefte VII, 1871, p. 118.
<b>fallax</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. VI, 1, 1840, p. 113 ( <i>Eurymetopus</i> ). — Gemm. Col. Hefte VII, 1871, p. 118 ( <i>Metoponeurus</i> ). — Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2188.
<b>Chevrolati</b>	Voß, Sbornik entom. odd. Nár. Musea Praze XII, 1934, p. 64.
<i>durius</i>	Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, p. 130 (nec Germ.).
<b>griseus</b>	Voß, Sbornik entom. odd. Nár. Musea Praze XII, 1934, p. 63.

3

### Lepidocricus Pierce.

Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 359, 362; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 121, 126.

<b>Herricki</b>	Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 362; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, No. 1988, p. 420. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 216. — Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 1929, p. 9, t. 1, f. 1, t. 2, f. 5, 11, 21.	Mississippi, Alabama
<b>Biologie:</b>	Pierce, Journ. Econ. Ent. III 1910, p. 362. — Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 1929, p. 4.	
<b>minor</b>	Buchan. l. c. p. 6, t. 2, f. 2, 7, 9, 19.	Colorado bis
<b>Biologie:</b>	Buchan. l. c. p. 4.	Michigan bis
? <b>Herricki</b>	Dury, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XVIII, 1923, p. 27.	Kentucky, Texas
<b>oblongus</b>	Buchan. Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. LXXVI, 1929, p. 8, t. 2, f. 4, 10, 20.	Wyoming bis
<b>plumosus</b>	Buchan. l. c. p. 9, t. 2, f. 12, 23, 24.	Iowa, Kansas Texas

4

### Melanocyphus Jekel.

Jekel, Eleuth. Bibl. 1875, p. 145. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894 (1895), p. 358. — Heller, Nova Caledonia A, Zool. II, 3, 1916, p. 312.

*Melactus* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886,  
p. 416.

**bispinus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, Colombia  
1840, p. 150 (*Cyphus*). — Kirsch, Abh.  
Zool. Mus. Dresden 1888—89, No. 4, 1889,  
p. 16 (*Canephorus*). — Faust, Stett. Ent.  
Zeit. LV, 1894 (1895), p. 358 (*Melactus*). —  
Marshall, Trans. Ent. Soc. London 1922, p.  
183 (*Canephorus*).

**lugubris** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1,  
1840, p. 147, ♂ ♀ (*Cyphus*). — Lacord.  
Gen. Col. VI, 1863, p. 115, Note. — Kirsch,  
Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, No. 4,  
1889, p. 16 (*Canephorus*). — Faust, Stett.  
Ent. Zeit. LV, 1894 (1895), p. 358 (*Melac-  
tus*). — Marshall, Trans. Ent. Soc. London  
1922, p. 183 (*Canephorus*).

2

### Eurymetopimus gen. nov. F. van Emden.

*Eurymetopus* Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—  
1889, No. 4, 1889, p. 13 (nec Schönh.).

**alticola** Kirsch, l. c. p. 13, t. 2, f. 30. Ecuador  
1

### Teratopactus Heller.

Hell. An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 20.

**capucinus** Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 73, t. 15, Brasilien  
f. 3 (*Naupactus*). — Heller, An. Soc. Cient.  
Argent. XCI, 1921, p. 20 (*Teratopactus*).

*retusus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc.  
I, 2, 1833, p. 583 ♂, ♀; l. c. VI, I, 1840, p.  
27 ♂ ♀ (*Naupactus*). —

1

### Pactorhinus Ancey.

Ancey, Naturaliste I, 3, 1881, p. 485. — Pierce, Proc. U. S. Nat.  
Mus. XLV, 1913, p. 405.

**grisescens** Ancey, Naturaliste I, 3, 1881, p. 485. — Arizona  
Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913,  
p. 405.

1

### 3. Tribus Barynofini.

*Brachyderides* (pars) + *Cleonides* (pars) Schönh.  
Circ. dispos. method. 1826, p. 10, 13, 94, 145.

*Pachyrhynchides* (pars) + *Brachyderides* (pars)  
+ *Cleonides* (pars) Schönh. Gen. Spec. Circ. I, 1, 1833,  
p. 9, 12; l. c. I, 2, 1833, p. 499; l. c. II, 1, 1834, p. 3, 171;  
l. c. V, 2, 1840, p. 800; l. c. VI, 1, 1840, p. 1; l. c. VI,  
2, 1842, p. 1.

*Barynotides* (pars) + *Cnéorhinides* (pars) + *Brachyderides vrais* (pars) + *Naupactides* (pars)  
+ *Cyphides* (pars) + *Géonomides* (pars) Lacord.  
Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 31, 37, 43, 64, 107, 125.

*Otiorrhynchina* (pars) Thomson, Skand. Col. VII, 1865,  
p. 117.

*Cléonites* (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868,  
p. 20.

- Brachyderini* (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX; l. c. II, 1874, p. 188.
- Temnoptera* (pars) + *Coptoptera* (pars) + *Ooptera* (pars) + *Omoptera* (pars) + *Colpoptera* (pars) Jekel, Col. Jekel, II, 1875, p. 136, 137, 138.
- Epicæri* + *Barynoti* + *Trigonoscutae* + *Calyptilli* + *Artipi* (pars) Leconte u. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. Amer.), p. 16, 18, 22, 91; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 430, 438, 453.
- Exophthalmi* (pars): *Exophthalmi* (pars) + *Omilei* Leconte u. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. Amer.), p. 100, 101.
- E votini* (pars): *Exophthalmi* (pars) + *Omilei* Leconte u. Horn, Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 455.
- Barynotini* + *Geonomini* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—1888 (1883), p. 31 nota, 32, 60 (1886), p. 248.
- Cneorhinini* (pars) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 157, Arten p. 592; Fn. Transylv. 1888—1891 (1891). Gatt. p. 153, 157, Arten p. 654. — Wagner u. Schauf. in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1033, 1066.
- Epicærina* (pars) + *Exophthalmina* (pars) + *Cyphina* (pars) Sharp u. Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1889—1911, p. 101, 247, 221.
- Barynotina* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 209.
- Cneorhini* Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 206, 259.
- Cnéorhiniens* (pars) Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 525, 530.
- Barynotini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 547, 552, 590.
- Cneorhinidae* (pars) + *Geonomidae* (pars) Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 41, 60; l. c. XVII, 1910, p. 117, 118.
- Epicærini* (pars) Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 358.
- Cneorrhiniinae* (pars) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946.
- Glyphyrometopi* + *E voti* (pars) + *Epicærini* (pars) + *Barynotini* (pars) + *Trigonoscutini* + *Calyptillini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 405.
- Barynotini* (pars) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. eur. Col. LXVIII), p. 19, 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 47, 67. — Winkler, Cat. Col. Reg. pal. 1924—1932 (1932), p. 1483.
- Brachyderini* (pars) + *E votini* (pars) Blatchley u. Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 98, 128.
- Cyphini* (pars) + *Epicærini* (pars) + *Barynotini* (pars) + *Trigonoscutini* + *Calyptillini* Leng, Cat. Col. Amer. N. to Mex. 1920, p. 313, 314.
- Gattungstab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII 1936 (im Druck).

### Apotomoderes Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 402. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 81.
- Apotomus* Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 44 (non Ill. 1807, nec Dej. 1836).
- Eurilia* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 308. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 102.

**lateralis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1, San  
1834, p. 45 (*Apotomus*); l. c. VI, 1, 1840, p. Domingo  
402 (*Apotomoderes*).

1

### Ischionoplus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. IX.  
**niveoguttatus** Chevr. l. c. p. X. Cuba  
**viridiguttatus** Chevr. l. c. p. IX. San Domingo

2

### Tetrabothynus Labr. et Imh.

Labr. et Imh. Gatt. Rüsselkäfer XIX, 1852, No. 68.  
**Tetra bothynus** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 121.

**spectabilis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, Cuba  
1834, p. 25 (*Prepodes*). — Boh. l. c. VI, 1,  
1840, p. 359. — Labr. et Imh. Gatt. Rüssel-  
käfer XIX, 1852, No. 68. — Heyne et Ta-  
schenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 45.

1

### Lachnopus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 380; l. c. VIII, 2, 1845,  
p. 424. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 122. — J. L. Leconte,  
Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 100. — Pierce, Proc. U. S.  
Nat. Mus. Wash. XLV, 1913, p. 408. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph.  
Weev. N. E. Amer. 1916, p. 128. — Hust. Curc. Guadeloupe I,  
Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 191, 198.

**Biologie:** Wolecott, Bull. Ent. Res. XVII, 1, 1926, p. 51.  
**Menoetius** Dej. Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 94.

**Ptilopus** Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 118; Gen. Curc.  
II, 1, 1834, p. 28 (non Meigen). — Cast. Hist. Nat. Ins.  
Col. II, 1840, p. 308. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845,  
p. 101.

**acuticollis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, Cuba  
1834, p. 37 ♂ (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840,  
p. 386 ♂ (*Lachnopus*).

**aereus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, San  
1834, p. 40 ♂ (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840, Domingo  
p. 390 (*Lachnopus*).

**blaudus** Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 26 (*Pre-  
podes*).

**alboguttatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, Cuba  
1934, p. 622.

**albomaculatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II,  
1, 1834, p. 37 ♂ (*Ptilopus*); l. c. VI, 1,  
1840, p. 386 ♀ (*Lachnopus*).

**argus** Reiche, Rev. Zool. 1840, p. 275. — Boh. in  
Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845,  
p. 424. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselkäfer  
XIX, 1852, No. 71. — Heyne et Taschenb.  
Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 46.

**atramentarius** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II,  
1, 1834, p. 33 ♂ (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840,  
p. 384 ♂ (*Lachnopus*).

**aulicus** Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 35 (*Ptilopus*);  
l. c. VI, 1, 1840, p. 384 ♀ (*Lachnopus*).

**aurifer** Drury, Illustr. Nat. Hist. Exot. Ins. I, 1770,  
p. 68, t. 32, f. 1; l. c. II, 1773, Register.  
— Drury ed. Panzer, l. c. I, Nürnberg

- 1785, p. 115, t. 32, f. 1 (*Curculio*). — Browne, Civil. natur. Hist. Jamaica, 2. ed. 1789, p. 429, t. 43, f. 10. — F. Syst. Ent. 1775, p. 147; Spec. Ins. I, 1781, p. 186; Mant. Ins. I, 1787, p. 113; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 455; Syst. El. II, 1801, p. 513. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 529; Ent. V, No. 83, 1807, p. 305, t. 10, f. 124. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 487, t. 95, f. 2. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1782. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 29 (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 380 ♂, ♀ (*Lachnopus*). — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselkäfer XIX, 1852, No. 71. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. XIV, 1913, p. 408.
- bellus** Mshl. Bull. Ent. Res. XVII, 1, 1926, p. 54 ♂. **Haiti**
- bivirgatus** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 621. **Cuba**
- Bruneri** Mshl. Stylops II, 1933, p. 59. **"**
- Buchananii** Mshl. l. c. **"**
- Biologie:** Mshl. l. c.
- camppechianus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VI, 1, 1840, p. 388 (♀). — Hust. Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 196, 199.
- adspersus** Chevr. Naturaliste I 2, 1880, p. 191 (♀).
- canescens** Gyll. l. c. VI, 1, 1840, p. 388 ♂.
- chirographus** Ol. Entom. V, 1807, No. 83, p. 334, t. 24, f. 336 (*Curculio*). — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 31 (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 381 (*Lachnopus*).
- chlorophanus** Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 39 ♀ (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 386 ♂, ♀ (*Lachnopus*).
- consentaneus** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852-53, p. 487.
- coffae** Mshl. Bull. Ent. Res. XIII, 1, 1922, p. 60, ♂, ♀, t. 1, f. 8.  
subsp. *montanus* Mshl. l. c. p. 61, ♂, f. 1a, b, c.
- Biologie:** Mshl. l. c. p. 61.
- curvipes** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 113; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 456; Syst. El. II, 1801, p. 514 (*Curculio*). — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 530; Entom. V, 1807, No. 83, p. 350, t. 7, f. 84. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 130, t. 68, f. 10. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1783. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 41 ♂, ♀ (*Ptilopus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 394 ♂, ♀ (*Lachnopus*). — Hust. Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 195, 199.
- Biologie:** Wolcott, Bull. Ent. Res. XVII, 1, 1926, p. 50; Journ. Econ. Ent. XXVI, 1933, p. 1172-1173.
- var. *calcaratus* Ol. Ent. V, 1807, No. 83, p. 350, t. 19, f. 249 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 42

<i>(Ptilopus)</i> ; l. c. VI, 1, 1840, p. 394 ( <i>Lachnopus</i> ).		
<b>dentipes</b> Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852—53, p. 489.	San Domingo	
<b>distortus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 393, ♂.	Antillen	
<i>valgus</i> Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 129, t. 68, f. 9 (non F.) ( <i>Curculio</i> ).		
<b>Gowdeyi</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 531 ♂, ♀.	Jamaica	
<b>granicollis</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 390 ♂.	San Domingo	
<b>Guerini</b> Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 185, t. 9, f. 26.	Cuba	
<b>hirtus</b> Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852—53, p. 484.	San Domingo	
<b>hispidus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 34 ♀ ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 384 ♀ ( <i>Lachnopus</i> ).	Cuba	
<b>histrio</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 534 ♂, ♀.	Haiti	
var. <i>erectosetosus</i> Mshl. l. c. p. 536 ♀.	"	
<b>inconditus</b> Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 383 ♂.	San Domingo	
<b>interruptus</b> Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852—53, p. 475.	"	
<b>lineatoguttatus</b> Perroud, l. c. p. 468.	Cuba	
<b>lineicollis</b> Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 175 ( <i>Diaprepes</i> ); l. c. p. 191 ( <i>Lachnopus</i> ). — Hust. Fne. Colon. Franç. III, 1929, p. 195, 199.	Guadeloupe	
<i>foveicollis</i> Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 175.		
<i>quadritaenia</i> Chevr. l. c. p. 190 ♀.		
<b>marmoreus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 352 ( <i>Praepodes</i> ). — Hust. Fne. Colon. Franç. III, 1929, p. 195, 198.	"	
var. <i>marmoratus</i> Hust. l. c. p. 195, 198.		
<b>memnonius</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 42 ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 395 ♂ ( <i>Lachnopus</i> ).	St. Barthélemy	
<b>mercator</b> Ol. Entom. V, 1807, No. 83, p. 334, t. 24, f. 336 ( <i>Curculio</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834 ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 390 ( <i>Lachnopus</i> ).	San Domingo	
<b>multipunctatus</b> Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 190.	Cuba	
<b>mundus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 31 ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 383 ( <i>Lachnopus</i> ).	San Domingo	
? <i>luxurians</i> Ol. Entom. V, 1807, No. 83, p. 334, t. 24, f. 333 ( <i>Curculio</i> ).		
<b>niveo-irroratus</b> Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 189.	Cuba	
<b>Oteroi</b> Mshl. Stylops II, 1933, p. 60.	"	
<b>planifrons</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 385 ♂, ♀.	San Domingo	
<b>plebejus</b> Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 23 ( <i>Prepodes</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 390 ♂ ( <i>Lachnopus</i> ).	San Domingo	
<b>plumipes</b> Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852—53, p. 471.	"	

<i>Wolcotti</i>	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 533, ♂, ♀; l. c. (10) VI, 1930, p. 573.	San Domingo, Haiti
<i>Biologe</i> :	Mshl. l. c. (9) XVIII, 1926, p. 534.	
<i>pollinarius</i>	Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 387.	Cuba
<i>proteus</i>	OI. Entom. V, 1807, No. 83, p. 336, t. 31, f. 462 ( <i>Curculio</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 36 ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 386 ♀ ( <i>Lachnopus</i> ).	San Domingo
<i>pruinosus</i>	Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 33 ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 383 ♂ ( <i>Lachnopus</i> ).	, ,
<i>seriepunctatus</i>	Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 187, t. 9, f. 27.	Cuba
<i>sparsimguttatus</i>	Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852—53, p. 481.	, ,
<i>floridanus</i>	G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 101. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 128.	Florida
<i>splendidus</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 382, ♀.	Cuba
<i>spretus</i>	Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 38 ( <i>Ptilopus</i> ). — Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 389 ( <i>Lachnopus</i> ).	San Domingo
<i>sublineatus</i>	Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) I, 1852—53, p. 478. — Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 192.	Cuba
<i>trilineatus</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. CCXXVIII.	Porto Rico
<i>valgus</i>	F. Syst. Ent. 1775, p. 150; Spec. Ins. I, 1781, p. 591; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 474; Syst. El. II, 1801, p. 531 ( <i>Curculio</i> ). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1786. — OI. Encycl. méthod. V, 1790, p. 542. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 41 ♂, ♀ ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 391 ♂ ( <i>Lachnopus</i> ).	St. Barthélemy,
<i>castilianus</i>	Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 22, t. 97, f. 1 ( <i>Curculio</i> ).	
<i>villosipes</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 43 ♂, ♀ ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VII, 1, 1840, p. 395 ♂, ♀ ( <i>Lachnopus</i> ).	St. Barthélemy, St. Eustatius
<i>vittatus</i>	Gyll. l. c. II, 1, 1834, p. 30 ( <i>Ptilopus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 380, ♂ ( <i>Lachnopus</i> ).	Cuba

53

### Chauliopleurus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 270.	
<i>adipatus</i>	Champ. l. c. p. 270 ♀, t. 12, f. 17, 17 a, ♂. Costa Rica
<i>quadrifoveatus</i>	Champ. l. c. p. 271, ♂, ♀, t. 12, f. 19, 19 a, ♀.
<i>rufovittatus</i>	Champ. l. c. p. 271, ♂, ♀, t. 12, f. 18 a, ♀.
<i>viridisquamans</i>	Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 428.

4

### Decasticha Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 273.  
**decemguttata** Champ. l. c. p. 275, ♂, t. 12, f. 24 Costa Rica  
 ♂.  
**quadriplagiata** Champ. l. c. p. 274, t. 12, f. 22 ♀. Panama  
**subocellata** Champ. l. c. p. 273, ♀, t. 12, f. 21 ♀. Costa Rica  
**tetrastigma** Champ. l. c. p. 274, t. 12, f. 23 ♀. "  
**tricostata** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 429. "

### Claeoteges Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 427 (*Cloeoteges*). —  
 Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 275  
 (*Claeoteges*).  
**granulosus** Champ. l. c. p. 275, 276, ♂, ♀, t. 12, f.  
 26, 26 a, ♂. Mexico,  
 Brit.  
 Honduras,  
 Guatemala  
 Guatemala  
**obliteratus** Champ. l. c. p. 275, 277, ♂, ♀, t. 12, f.  
 28, 28 a ♂. Honduras,  
 Guatemala  
**tuberculosus** Champ. l. c. p. 275, 277, ♂, ♀, t. 12, f.  
 27, 27 a ♀. "  
**virosus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880,  
 p. 428. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.  
 IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 275 ♀, t. 12,  
 f. 25, 25 a ♀, 25 b. Nicaragua,  
 Panama,  
 Guatemala,  
 Costa Rica  
 4

### Pseudomelactus Heller.

- Heller, Nova Caledonia, A, Zool. II, 3, 1916, p. 312.  
**acutus** Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 63 (*Mel-* Neu-  
*lactus*). — Heller, Nova Caledonia, Zool. II, Caledonien  
 1896, p. 312 (*Pseudomelactus*).  
 1

### Lyperobates Broun.

- Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1461.  
**ardens** Broun, Bull. New Zealand Inst. I, 1, 1910, p. Neu-Seeland  
 59.  
**asper** Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, "  
 p. 1462.  
**carinifer** Broun, Bull. New Zealand Inst. I, 1, 1910, "  
 p. 58.  
**elegantulus** Broun, Trans. New Zealand Inst. XLV,  
 1913, p. 102.  
**Guinnessi** Broun, l. c. p. 101.  
**myrus** Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893,  
 p. 1461.  
**punctatus** Broun, Trans. New Zealand Inst. XLV,  
 1913, p. 103.  
**rostralis** Broun, l. c. p. 103.  
**virilis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909,  
 p. 58.  
**Waterworthi** Broun, Bull. New Zealand Inst. I, 1,  
 1910, p. 57.

**Emmeria** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 42.  
**marginata** Pascoe, l. c. p. 43. Pará

1

**Prosayleus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. V, 2, 1840, p. 840. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 46.

*Nephodes* Schönh. Gen. Spec. Cire. V, 2, 1840, p. 840 (non Dej.).

*Prosauleius* Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2189.

**aferopterus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. V, 2, Australien 1840, p. 842. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselk. XV, 1848, No. 37.

**comosus** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 213. — Adelaide Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 252.

*Biologie*: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XI, 1900, p. 644, tab. f. 2.

**dispar** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 213.

**Hopei** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. V, 2, 1840, Australien p. 841.

**intermedius** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 253. Känguruhs-Insel

**latipennis** Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 153. Swan River

**sublineatus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 62. N.S.Wales

7

**Calyptillus** G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 27. — J. L. Leconte et G. H. Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 440. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420.

**cryptops** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Neu-Mexico 1876, p. 27. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420.

1

**Naupactopsis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 278, 279.

**europictus** Champ. l. c. p. 279 ♂, ♀, t. 13, f. 1 ♂; Mexico 2 ♀.

**delumbis** Champ. l. c. p. 278 ♂, ♀, t. 12, f. 29 „ ♂, 30 ♀.

**sitonoides** Champ. l. c. p. 279, t. 13, f. 3 ♀. „ 3

**Omileus** G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 101, 102. — J. L. Leconte et G. H. Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 455.

**epicaeroides** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. Texas XV, 1876, p. 102. — Sanderson, Ent. News XVII, 1906, p. 210, 211, f. 3.

*Biologie*: Sanderson, Bull. LVII, U. S. Dept. Bur. Ent. 1906, p. 211.

1

**Mazenes Champ.**

- Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 248, 280.  
**bifoveatus** Champ. l. c. p. 280, t. 13, f. 4, 4a. Guatemala  
**geminatus** Champ. l. c. p. 281, t. 13, f. 5 ♂.  
**lineatus** Champ. l. c. p. 281, t. 13, f. 6 ♀. Mexico  
 3

**Anomodus G. H. Horn.**

- Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 21. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 412.

- obliquus** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nieder-1876, p. 21. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 412. Californien

1

**Eumestorus Sharp.**

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 102, 148.  
**luctuosus** Chevr. Bull. Soc. Ent. France 1880, p. Mexico

LXII (*Epicaerus*). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 149, t. 6, f. 14 ♀ (*Eumestorus*).

- proximus** Sharp, l. c. p. 149.

2

**Maseorhynchus Sharp.**

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 146.

- hondurensis** Sharp, l. c. p. 147, t. 6, f. 12 ♀. Brit.

1

Honduras,  
Guatemala

**Buromicrus Sharp.**

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 102, 145.

- cristatus** Sharp, l. c. p. 146, t. 6, f. 11. Guatemala

- globipennis** Sharp, l. c. p. 146.

- squamatus** Sharp, l. c. p. 145, t. 6, f. 10.

3

Guatemala,  
Brit.  
Honduras

**Sciorhinus Sharp.**

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 102, 142.

- pictus** Sharp, l. c. p. 142, t. 6, f. 8. Mexico

1

**Bradyrhynchoides Pierce.**

- Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 412.

- constrictus** Pierce, l. c. p. 413. Texas

- rugicollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 Mexico

—1911 (1891), p. 142 (*Bradyrhynchus*). —

Champ. l. c. (1911), p. 330, t. 15, f. 14 ♀

(*Epagrius*). — Pierce, Proc. U. S. Nat.

Mus. XLV, 1913, p. 412 (*Bradyrhynchoides*).

2

**Epagrius Schönh.**

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 119. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 328.

*Bradyrhynchus* Sharp, l. c. (1891), p. 102, 140 (pars).

- brevirostris** Sharp, l. c. (1891), p. 141, t. 6, f. 7 Mexico

(*Bradyrhynchus*). — Champ. l. c. (1911), p.

328 (*Epagrius*).

- nubilosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VI, 1, Mexico  
1840, p. 121 (*Epagrius*). — Lacord. Gen.  
Col. VI, 1863, p. 133 (*Graphorrhinus*). —  
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889  
—1911 (1911), p. 329, 330, t. 15, f. 13  
(*Epagrius*).  
**metalleensis** Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
Curr. VI, 1, 1840, p. 122 (*Graphorrhinus*). —  
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889  
—1911 (1911), p. 328 (*Epagrius*).  
**tolucae** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV,  
3, 1889—1911 (1891), p. 141 (*Bradyrhyn-*  
*chus*). — Champ. l. c. (1911), p. 329 (*Epa-*  
*grius*).  
**retrorsus** Champ. l. c. (1911), p. 330, t. 15, f. 15,  
15 a. ,

3

### Deamphus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 101, 102.  
**brevipennis** Sharp, l. c. p. 103, t. 5, f. 1. Guatemala  
**deceptor** Sharp, l. c. p. 103.  
**latifrons** Sharp, l. c. p. 103, t. 5, f. 2. „ Mexico  
**puncticollis** Sharp, l. c. p. 104. „

4

### Pycnophilus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 166.  
**piceus** Sharp, l. c. p. 167, t. 7, f. 4. Costa Rica  
1

### Stamoderes Casey.

- Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 236. — Pierce, Proc.  
U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 412, 416.  
**Mimetes** Schönh. Mant. sec. Curr. 1847, p. 23 (nec Eschsch.).  
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 39. — Leconte u. Horn,  
Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 44; Smithson. Misc.  
Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 444. — Pierce, Proc. U. S.  
Nat. Mus. XLV, 1913, p. 380.  
**setulosus** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 40 (*Mi-*  
*metes*). — Schönh. Mant. sec. Curr. 1847, p.  
24 (sine descr.). — Leconte u. Horn, Proc.  
Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 45.  
**uniformis** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888,  
p. 236. „  
Biologie: Borden, Monthly Bull. Dept.  
Agric. California XIX, 1930, p. 572—573.  
2

### Epicaerus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 323. — Lacord. Gen. Col.  
VI, 1863, p. 132. — G. H. Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1876,  
p. 20. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891),  
p. 102, 104. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 413—  
415. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. North East Amer. 1916,  
p. 98—100.

Biologie: Mshl. Fauna Brit. India, Col. Curr. 1916, I, p. 23.

Subg. **Epicaerus** Schönh.

<b>amulae</b>	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 120.	Mexico
<b>aurifer</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 278. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 119. <i>ravidus</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 277.	"
<b>Benjamini</b>	Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414, 415.	Texas
<b>bicolor</b>	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 116.	Mexico, Guatemala
<b>biformis</b>	Sharp, l. c. p. 127, t. 5, f. 17.	Guatemala
<b>capetillensis</b>	Sharp, l. c. p. 115. — Champ. l. c. (1911), p. 325.	"
<b>carinatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 127.	Mexico
<b>Championi</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 114, t. 5, f. 7.	Guatemala
<b>concolor</b>	Sharp, l. c. p. 126.	Mexico
<b>convexus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 281. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 113.	"
<b>cultripennis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 273. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 111, t. 5, f. 3, 3a ♂, 4, 4a ♀.	"
<b>decoratus</b>	Sharp, l. c. p. 121. — Champ. l. c. (1911), p. 327.	"
<b>depilis</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 279. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 3, 1889—1911 (1911), p. 325.	"
<b>durangoensis</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 119, t. 5, f. 11. — Champ. l. c. (1911), p. 326.	"
<b>elegantulus</b>	Champ. l. c. p. 326, t. 15, f. 11, 11a ♀.	"
<b>fallax</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 274. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 110, t. 5, f. 3a. — Champ. l. c. (1911), p. 323.	"
<b>formidolosus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 284. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. IV, 1888, p. 234. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 99, 100.	Alabama, Georgia, Florida
<b>foveifrons</b>	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 327, t. 15, f. 12 ♂.	Mexico
<b>fronterae</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 112, t. 5, f. 6.	"
<b>Godmani</b>	Sharp, l. c. p. 124, t. 4, f. 24. — Champ. l. c. (1911), p. 328.	"
<b>grandis</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 140, t. 6, f. 4 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>griseus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 282. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 117. — Champ. l. c. (1911), p. 325.	"
<i>sphaerooides</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 283. — Sharp, Biol.	

- Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 117. — Champ. l. c. (1911), p. 325.
- Hoegei** Sharp, l. c. (1891), p. 125. — Champ. l. c. Mexico (1911), p. 328.
- imbricatus** Say, Journ. Ac. Phil. III, 2, 1824, p. 317 (*Liparus*). — Germ. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 267 (*Hypsonotus*). — Boh. l. c. VI, 2, 1840, p. 280 (*Epicaerus*). — Say, Amer. Ent. III, 1828, p. 200, f. 106. — Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1876, p. 20. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. IV, 1888, p. 234. — Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 360. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 326. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 99, f. 44 a, b.
- Biologie:** Chittenden, U. S. Dept. Agric. Div. Ent. Bull. (N. S.) XIX, 1899, p. 62—67, f. 14; l. c. (N. S.) XXIII, 1900, p. 31, 32, f. 7. — Mshl. Fn. Brit. India, Col. Cerc. I, 1916, p. 23. — Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 99. — Kleine in Sorauer-Reh, Handbuch Pflanzenkrankh. 4. Aufl. V, 1932, p. 241. — Marshall u. Wilbur, Journ. Econ. Ent. XXVII, 1934, p. 807—814.
- Larve:** Osborn et Mally, Proc. Iowa Acad. Sc. III, 1896, p. 206.
- impar** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 128.
- inflatus** Sharp, l. c. (1891), p. 112, t. 5, f. 5.
- lateralis** Sharp, l. c. p. 120, t. 5, f. 13.
- lepidotus** Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 360; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414.
- lucanus** G. H. Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 441. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414.
- macropterus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 324, t. 15, f. 9 ♂.
- macropus** Champ. l. c. p. 324, t. 15, f. 8, 8 a ♂.
- marginatus** Sharp, l. c. (1891), p. 122. — Champ. l. c. (1911), p. 327.
- ? *insolitus* Sharp, l. c. (1891), p. 123, t. 5, f. 15.
- mexicanus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 324; l. c. VI, 2, 1840, p. 271. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 110. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1909, p. 339; Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 360; Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 413, 414. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 323.
- aeruginosus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 2, 1840, p. 276.
- cypheus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 2, 1840, p. 272.
- Östl. u. südl.  
Vereinigte  
Staaten,  
Mexico

<i>transversepunctatus</i>	Boh. l. c. p. 271.	
<b>minor</b>	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 —1911 (1891), p. 118, t. 5, f. 9. — Champ. l. c. (1911), p. 330.	Guatemala
<b>monclovae</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 118, t. 5, f. 10. — Champ. l. c. (1911), p. 325, ♂, t. 15, f. 10, 10 a ♂.	Mexico
<b>nebulosus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 326; l. c. VI, 2, 1840, p. 277. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 —1911 (1891), p. 110, t. 5, f. 4. — Champ. l. c. (1911), p. 324.	Mexico
<i>neglectus</i>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 325. — Champ. Biol. Centr.- Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 324.	
<b>oculatus</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 121, t. 5, f. 14.	"
<b>oscillator</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 117, t. 5, f. 8.	"
<b>pavidus</b>	Sharp, l. c. p. 127.	Guatemala
<b>pedestris</b>	Sharp, l. c. p. 115.	"
<b>planirostris</b>	Sharp, l. c. p. 119, t. 5, f. 12.	Mexico
<b>proximus</b>	Sharp, l. c. p. 149.	"
<b>pyriformis</b>	Sharp, l. c. p. 124, t. 4, f. 23.	"
<b>reversus</b>	Sharp, l. c. p. 113. — Champ. l. c. (1911), p. 324.	"
<b>samson</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 139, t. 6, f. 2 ( <i>Epa-</i> <i>grius</i> ). — Champ. l. c. (1911), p. 329 ( <i>Epagriopsis</i> ).	Yucatan, Costa Rica
<b>scutellaris</b>	Sharp, l. c. p. 123, t. 4, f. 25.	Mexico
<b>sexcostatus</b>	Sharp, l. c. p. 125, t. 5, f. 16. — Champ. l. c. (1911), p. 328.	"
<b>similis</b>	Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 61.	Costa Rica
<b>squalidus</b>	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889 —1911 (1891), p. 116.	Mexico
<b>squamosus</b>	Sharp, l. c. p. 122. — Champ. l. c. (1911), p. 327.	"
<b>Sturmi</b>	Sharp, l. c. (1891), p. 114.	"
<b>sulcatus</b>	Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 234, 235. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414.	Utah bis Kansas, New Mexico, Texas
<b>tenuis</b>	Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889— 1911 (1891), p. 115.	Mexico
<b>texanus</b>	Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 234, 235. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414.	Texas
<b>tristis</b>	Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 42 ( <i>Synthlibonotus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 126 ( <i>Epicaerus</i> ).	Mexico
<i>carinatus</i> var. β	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 126.	"
<b>truquianus</b>	Champ. l. c. (1911), p. 327.	"
<b>Wickhami</b>	Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 414—415.	Neu-Mexico, Colorado, Massach., Utah

Subg. **Diorynotus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 150. <i>Epagriopsis</i> Champ. l. c. (1911), p. 328.	
<i>Epagrius</i> Sharp, l. c. (1891) p. 102, 128 (non Schönh.).	
<b>aequalis</b> Sharp, l. c. (1891), p. 107, t. 4, f. 20.	Mexico
<b>albosquamatus</b> Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. XLII ( <i>Synthlibonotus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 137 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>calvus</b> Sharp, l. c. p. 106, t. 4, f. 19.	"
<b>centralis</b> Sharp, l. c. p. 107.	"
<b>cognatus</b> Sharp, l. c. p. 105. — Champ, l. c. (1911), p. 323.	"
<b>Biologie</b> : Anonym, Bol. Mens. Defensa agric. Sec. Agric. Fomento, Mexico I, 1927, no. 6, p. 444—447; l. c. II, no. 4—5, 1928, p. 127—248.	
<b>constans</b> Sharp, l. c. (1891), p. 134, t. 5, f. 22 ( <i>Epagrius</i> ).	Guatemala
<b>costatus</b> Sharp, l. c. p. 109, t. 4, f. 22. — Champ. l. c. (1911), p. 323.	Mexico
<b>costicollis</b> Sharp, l. c. (1891), p. 109.	"
<b>coxalis</b> Sharp, l. c. p. 108, t. 4, f. 21.	"
<b>curvipes</b> Sharp, l. c. p. 131, t. 5, f. 19 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>foveicollis</b> Sharp, l. c. p. 135, t. 5, f. 24 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>gravidus</b> Sharp, l. c. p. 130 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>hispidus</b> Sharp, l. c. p. 133, t. 5, f. 21 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>hystriculus</b> Sharp, l. c. p. 133 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>inaequalis</b> Sharp, l. c. p. 139, t. 6, f. 5 ( <i>Epagrius</i> ). — Champ. l. c. (1911), p. 329 ( <i>Epagriopsis</i> ).	Honduras, Panama, Costa Rica Guatemala
<b>jugicola</b> Sharp, l. c. p. 135, t. 5, f. 23 ( <i>Epagrius</i> ).	
<b>laevinasus</b> Sharp, l. c. p. 138 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>morosus</b> Sharp, l. c. p. 131 ( <i>Epagrius</i> ).	Mexico
<b>niger</b> Sharp, l. c. p. 106. — Champ. l. c. (1911), p. 323.	"
<b>opacus</b> Sharp, l. c. (1891), p. 135 ( <i>Epagrius</i> ).	Mexico, Guatemala
<b>operculatus</b> Say, Cura. N. America 1831, p. 91; Complete Writings I, 1859, p. 268 ( <i>Graphorhinus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. I, 2, 1833, p. 512 ( <i>Graphorhinus</i> ). — Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 821; l. c. VI, 2, 1840, p. 286 ( <i>Epicaerus</i> ). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1891), p. 129, t. 5, f. 18 ( <i>Graphorhinus</i> ). — Champ. l. c. (1911), p. 329 ( <i>Epagriopsis</i> ).	Mexico
<b>paradae</b> Sharp, l. c. p. 132, t. 5, f. 20 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>praeteritus</b> Sharp, l. c. p. 137, t. 6, f. 1 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>pumilus</b> Sharp, l. c. p. 138, t. 6, f. 3 ( <i>Epagrius</i> ).	Guatemala
<b>simplex</b> Sharp, l. c. p. 134 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>Smithi</b> Sharp, l. c. p. 136, t. 5, f. 25 ( <i>Epagrius</i> ).	Mexico
<b>sulcrostris</b> Sharp, l. c. p. 106. — Champ. l. c. (1911), p. 323.	"
<b>uniformis</b> Sharp, l. c. (1891), p. 107.	"
<b>variolosus</b> Sharp, l. c., p. 132 ( <i>Epagrius</i> ).	"
<b>vilis</b> Sharp, l. c. p. 105, t. 4, f. 18.	"

**Graphorhinus** Say.

Say, Curc. N. Amer. (2) 1831, p. 8. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 510; l. c. V, 2, 1840, p. 821. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 133. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 413.  
**vadosus** Say, Curc. N. Amer. (2) 1831, p. 8. — Kansas, Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, Colorado, 1833, p. 511; l. c. V, 2, 1840, p. 821. Texas

1

**Glaphyrometopus** Pierce.

Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 406.

**ornithodoros** Pierce, l. c. p. 407. Texas

1

**Geonemus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 289; l. c. VI, 2, 1842, p. 212. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 317. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 104. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 52. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXIX u. 717; ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 205. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 131, Note. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158; Fauna Transsylyv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 158. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 3, 8; l. c. XVII, 1909, p. 60, 1910, p. 118. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26; Fauna Germ. V, 1916, p. 67. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 260.

*Geonomus* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 131 (em.). — Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2240. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 31 note.

*Gepophilus* Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 161 (non Leach).

**caudulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1891, Bull. Balearen p. VII. — Desbr. Frelon I, 1892, p. 94, note ♂.

**flabellipes** Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 374, t. 21, f. 291 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II 1, 1834, p. 296; l. c. VI, 2, 1842, p. 215 (*Geonemus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 317. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 8, f. 41. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 717; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 206. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1068, t. 38, f. 8. — Desbr. Frelon XVII, 1909 (1910), p. 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 260.  
*cribrarius* Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 348, t. 24, f. 344 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 214 (*Geonemus*).

*illaetabilis* Boh. l. c. II, 1, 1834, p. 295. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 717; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 206.

*tergoratus* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 359 (*Curculio*).

*terrenus* Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 162 (*Geophilus*).

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 37; l. c. XVIII, 1886, p. 283. — Goury et Guignon, Feuille jeun. Natural. XXXVIII, 1907—08 (1908), p. 146.

Süd-frankreich  
Spanien,  
Algerien

**murinus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, Algerien 1842, p. 214.

**Olcesii** Tournier, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 4, Tanger 1873, p. 170.

4

### Barynotus Germ.

Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 337, t. 2, f. 10. — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 164; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 307; l. c. VI, 2, 1842, p. 248. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 317. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 104. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 39 u. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. CXIX u. 718; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 189. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 154. — Gutfleisch, Käfer Deutschlands 1859, p. 450, 484. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 128; l. c. X, 1868, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 42. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 22. — Provancher, Petite Fn. ent. Canada I, 1877, p. 503. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 60; l. c. (1886), p. 248. — Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 438. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158, Arten p. 594; Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 158, Arten p. 656. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 210. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 53; l. c. 1892, p. 96, 106; l. c. VI, 1897, p. 3; l. c. XVI, 1908, p. 3, 8; l. c. XVII, 1909, p. 47, 1910, p. 117. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 259, 262. — Daniel, Col. Studien II, 1898, p. 54. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 530. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 590. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 910, 947. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 67. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. XLV, 1913, p. 420. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1066, 1068. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 99, 101. — Hansen, Danm. Fn. 22, Biller IV, 1918, p. 33, 59\*).

*Merionus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 110; Man. Brit. Col. 1839, p. 213. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 60.

Subg. *Kissodontus* Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 57, 1910, p. 118. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 245.

### Subg. *Kissodontus* Desbr.

**humeralis** Desbr. Frelon XVII, 4, 1909, p. 48, 49, 57. Süd—  
— Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, frankreich  
p. 246, 258.

### Subg. *Barynotus* Germ.

**alternans** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 310; l. c. VI, 2, 1842, p. 250. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 263. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 99, 101, 106; l. c. XVII, 4, 1909, p. 48, 50, 56. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 948. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 68.\*)

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 277.

**squalidus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 311 ♀; l. c. VI, 2, 1842, p. 250. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 237. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 485. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 719; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 190.

Frankreich,  
Schweiz:  
Reculet,  
Jura,  
Mont Dore;  
Steiermark

\*) vide Addenda et Corrigenda.

var. <i>Tournieri</i> Pic, Echange XL, 1925, p. 9.	Jura
<b>Fairmairei</b> Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 13, ♂. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 58 note, p. 60. — Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 48, 49, 52. *)	Piemont
<b>granulatus</b> Say, Deser. Curc. North Amer. 1831, p. 12; 1. c. ed. Leconte I, 1869, p. 273 ( <i>Barynotus</i> ). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 252. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 429.	Nordamerika
<b>maculatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 248. — Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1873), p. 196; Frelon I, 1891—92 (1892), p. 97, 99, 106; 1. c. XVII, 4, 1909, p. 47, 49, 51. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1877), p. 449—50; 1. c. X, 1898—1903 (1898), p. 139; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 263. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 59. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 67. — Hust. Ann. Soc. Ent. France 1925, p. 245. — Horion, Nachtr. Fn. Germ. 1935, p. 314. *)	Westalpen: Großer Bernhard, Mt. Cenis; Schweiz
var. <i>pedemontanus</i> Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 60*). **)	Piemont
<b>margaritaceus</b> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 340; Fn. Ins. Eur. XVIII, 1834, t. 17. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 308; 1. c. VI, 2, 1842, p. 248 ♂, ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 718; 1. c. ed. 3, II, 1874, p. 190. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 485. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1877), p. 449—450; 1. c. X, 1898—1903 (1898), p. 139; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 262. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 97, 99, 106; 1. c. XVII, 1909, p. 48, 49, 50. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 59. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 948. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 67. — Horion, Nachtr. Fn. Germ. 1935, p. 314.*)	Ost- und Central- Alpen: Rovereto, Stilfserjoch, Hinter- rheingebiet, Monte Rosa, Wallis; Seealpen, Ligurischer Apennin
<b>Biologie:</b> Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; 1. c. XVIII, 1886, p. 277.	
var. <i>aurosparsus</i> Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 59.*)	Seealpen
var. <i>sudivariatus</i> Pic, Echange XXXIX, 1923, p. 10.*)	Frankreich
<b>maritimus</b> Hust. Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 194.*)	Seealpen
<b>moerens</b> F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 468; Syst. El. II, 1801, p. 523 ( <i>Curculio</i> ). — Herbst, Natur-syst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 493. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 325. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 164 ( <i>Bra-chyrinus</i> ). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist.	Nord- und Mittel- europa, Portugal, Sardinien

\*) vide Addenda et Corrigenda.

\*\*) Die von Strand vorgeschlagene Umbenennung in *pedemontellus* halte ich für entbehrlich, da der vor 1898 aufgestellte *B. pedemontanus* un-deutbar ist und als verschollen nirgends in den Käferkatalogen und der entomologischen Literatur aufgeführt wird. F. v. E.

(2) I, 1848, p. 302; Brit. Ins. Cerc. 1844—52, p. 103; Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 263. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. 718; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 190 (*Barynotus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 237. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 485. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 129; l. c. X, 1868, p. 174. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 593; Fn. Transsyrv. 1888—91 (1890), Arten p. 656. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 263. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 591. — Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 48, 50, 57. — Hansen, Danm. Fn. 22, Biller IV, 1918, p. 59, 60, fig. 48 a.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Bird, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 222. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 167.

**Metamorphose:** Bird, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 222.

**Bohemani** Gyll. Ins. Suec., I, 4, 1827, p. 611 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 309 (*Barynotus*); l. c. VI, 2, 1842, p. 250. — Germ. in Silberm. Rev. Ent. IV, 19—20, 1833—37, p. 113.

**elephas** Marsham, Ent. Brit. I, 1802, p. 306 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 111; Man. Brit. Col. 1839, p. 241 (*Merionus*). — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 2, 1842, p. 252 (*Barynotus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 61; l. c. (1886), p. 248. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 210, 307. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 99, 101, 106; l. c. XVII, 1909, p. 50. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 47. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 948. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 68. — Schulze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 589. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 247, 255.

**Montandoni** Pic, Bull. Soc. Zool. France XXIV, 1899, p. 26, ♂, ♀.

**obscurus** F. Syst. Ent. 1775, p. 150; Spec. Ins. I, 1781, p. 191; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 472; Syst. El. II, 1801, p. 530 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed 13, I, 4, 1790, p. 1786. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 541; Entom. V, 1807, nr. 83, p. 353, t. 6, f. 64, t. 31, f. 465. — Payk. Monogr. Cerc. Suec. 1792, p. 98; Fn. Suec. III, 1800, p. 292. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 344, t. 87, f. 3. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 172 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 294; l. c. IV, 1827, p. 611 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 111; Man. Brit.

Dobrudscha  
Nord- und  
Mittel-  
europa

Col. 1839, p. 291 (*Merionus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 308; l. c. VI, 2, 1842, p. 250 (*Barynotus*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 125 (*Curculio*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 317. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 119. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) I, 1848, p. 302; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 103; Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 263. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. 718; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 190. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 237. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 8, f. 43. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 485. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 128; l. c. X, 1868, p. 174. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 61; l. c. (1886), p. 248. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 594; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 656. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 210, 307. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 263. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 98, 99, 106; l. c. XVII, 1909, p. 48, 50, 53. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 531. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 591. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 948. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1068, t. 38, f. 9. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 67, t. 156, f. 4. — Hansen, Danm. Fn. 22, Biller IV, 1918, p. 60, fig. 48 b. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 246, 251, f. 123—125.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 167. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 538. — Ferrant, Schädl. Ins. 1911, p. 100.

**hungaricus** Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 10.

**muriinus** Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1765; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86 (*Curculio*). — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 37, f. 31. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1790, p. 1796.

**var. fallaciosus** Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 53. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 251.

**var. honorius** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 59, t. 100, f. 3 (*Curculio*).

**var. pilosulus** Marsham, Ent. Brit. I, 1802, p. 299 (*Curculio*).

**var. vagus** Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 206 (*Curculio*).

**sabulosus** Ol. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 347. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 60, Note. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 98, 101, 106; l. c. XVII, 1909, p. 48, 50, 56.

Alpen

Deutschland

Pyrenäen

- costatus* Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 247, 257.
- pyrenaicus* Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 186.
- scutatus* Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 97, 99 Finnland ♀, 106.
- Solarii* Mainardi, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 213—221. Abruzzen fig.
- squamosus* Jerm. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 340. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 309 ♂, ♀. — Boh. l. c. VI, 2, 1842, p. 251 ♂, ♀. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 98, 99, 106; l. c. XVII, 1909, p. 48, 49, 54. — Hansen, Danm. Fn. 22, Biller IV, 1918, p. 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 247, 252.
- Biologie:** Xambeu, Rev. Ent. XIX, 1900, p. 43; Ann. Soc. Linn. Lyon LIV 1907 (1908), p. 158. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III (1906—13), 1912, p. 538.
- costipennis* Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 342 ♂.
- parvulus* Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 342.
- var. *illaeirostris* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 58. — Desbr. Mittb. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 373; Frelon I, 1891—92 (1892), p. 98, 99, 106. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 253.
- var. *Schönherri* Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 187 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 250 (*Barynotus*). — Crotch, Entomol. III, 1866—67 (1866), p. 136. — Rye, Ent. Annual 1867, p. 86. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 129; l. c. X, 1868, p. 174. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 22. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 594; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 656. — Blatchley et Leng, Rhynch. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 101. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 210, 211, 307. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 253.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 277.
- umbilicatus* Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 342. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 98, 99, 101, 106; l. c. XVII, 1909, p. 48, 50, 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, Bull. p. XLII. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 247, 254.
- unipunctatus* Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 342. — Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 48, 49, 54. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 246, 254.
- auronubilus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 539; l. c. (4) IV, 1864, Bull. p. XLII.

Pyrenäen,  
Auvergne,  
Mont Dore,  
England

Süd-  
frankreich,  
Pyrenäen,  
Mont Dore

Schweden,  
Lappland,  
Ost-  
pyrenäen,  
Schottland,  
N.-  
Foundland,  
Nova Scotia,  
Maine,  
Massa-  
chusetts

Franz.  
Pyrenäen

Pyrenäen

*viridanus* Fairm. l. c. (3) IV, 1856, p. 538.  
— Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 97,  
99, 106.

16

**Anomonychus** Faust.

Faust, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1893, p. 298, Note.

*Anomonychus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912  
(1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 27 (err.).

**Henoni** Faust, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 298.

Nord-Afrika:  
Ain-Sefra

1

**Plenaschopsis** Blaisdell.

Blaisdell, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) XIV, 1925, p. 341.

*pilosquamata* Blaisdell, l. c. p. 342.

Natividad-  
Insel

1

**Trigonoscuta** Motsch.

Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 79. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 36. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 26. — Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 439. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420.

**pilosa** Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 79. — Lacord. California, Gen. Col. VI, 1863, p. 36, t. 61, f. 5. — S.-California G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 25. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 420. — Blaisdell, Proc. Calif. Ac. Sc. (4) XIV, 1925, p. 342.

**setosa** Casey apud Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, Nord-amerika p. 184.

2

**4. Tribus Psalidiini.**

*Pachyrhynchides* (pars) Schönh. Curc. Dispos. method. 1826, p. 9, 88; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. I, 2, 1833, p. 499; l. c. V, 2, 1840, p. 800. — Bach, Käferfn. II 1854, p. 150, 152.

*Psalidiides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 138.

*Brachyderites* (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12.

*Brachyderini* (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX; l. c. II, 1874, p. 188. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884, p. 57 (Best.-Tab. eur. Col. XIII, 1885, p. 1); Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 206, 238. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 639.

*Ooptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 137.

*Cneorhinini* (pars) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83.

*Psalidiini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 547, 552, 590. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. eur. Col. LXVIII), p. 19, 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 47, 74. — Winkler, Cat. Col. Reg. pal. 1924—1932 (1932), p. 1488.

*Psalidiini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 405.

**Psalidium** Ill.

Ill. Mag. Ins.kunde VI, 1807, p. 326. — Latr. Fam. Nat. Règne Anim. 1829—44, p. 391. — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 92; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 513; l. c. V, 2, 1840, p. 827. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 301. — Redtb. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38, 57; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXX; l. c. ed. 3,

II, 1874, p. 206. — Bach, Käfern. II, 1854, p. 152, 212. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 139. — Marseul, L'Abeille VIII, Nouv. et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCVII (Tabelle). — Chevr. Naturaliste 1879, p. 133—134. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. LXV—LXXVI. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 30, note. — Beitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 107; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 74. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 75, Note ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 281—310 (Monographie). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157, Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 654. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 238, 259. — Apfelbeck, Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 816. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 590. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1066. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 211—227 (Bestimmungstabelle). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 191—193 (Nachträge).

**Biologie:** Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 191—193.

*Psalidium* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 100. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXVIII, p. 696. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 472.

### Subg. *Coeliopus* Faust.

Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 285, 293. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 213—215. — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 193.

*cribricolle* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. Kleinasien 190 ♀ (*Coeliopus*). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 215 (*Coeliopus*).

*pactolum* Reiche et Saulcy, Ann. Soc. Ent. France Syrien, (3) V, 1857, p. 662 ♂ (*Psalidium*). — Desbr. Palästina Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 427. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 76, Note; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 291, 304 ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 214 (*Coeliopus*). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 193.

*forcipatum* Reiche et Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 663 ♀ (*Psalidium*). — Marseul, Nouv. et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCVII. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 292, 308. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 219 (*Psalidium*). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 193.

**Reichei** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 77 Griechische ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, Inseln p. 294, 310 (*Coeliopus*). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 214.

*spinimanum* Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 7 (*Psalidium*). — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 254. — Marseul, Nouv. et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCVII. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 76; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 294, 310 (*Coeliopus*). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 214. — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.

Kreta,  
Griechische  
Inseln,  
Griechenland  
Syrien,  
Kleinasiens

*var. Kiesenwetteri* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 77; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 294. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 214. — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.

**undulatum** Fleischer, l. c. XXXIII, 1914, p. 215 Syrien (*Coeliopus*).

? *subfuscatum* Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 133 ♀.

### Subg. **Axyraeus** Kiesenw.

Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 257. — Seidlitz, Otiorhynchid. 1868, p. 4, 143. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 657. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 234. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 146; Best.-Tab. 13, 1885, p. 3, 90. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 83; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 282, 284, 285, 293.

**Kraatzi** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. Kreta 257, 258, t. 3, f. 4 a—b (*Axyraeus*).

Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 234. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 146; Best.-Tab. 13, 1885, p. 90. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 83; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 293, 309. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 216.

*cressa* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 657 (*Psalidium*).

**villosum** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, Syrien, p. 8 (*Psalidium*). — Marseul, Nouv. et Faits, Antiochia Nr. 25, 1871, p. XCVIII. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 293, 310 ♀ (*Axyraeus*). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 219.

### Subg. **Psalidium** Ill.

**affine** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, Kleinasion, p. 224 (subg. *Psalidium*). Syrien

**anatolicum** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. V, 2, Anatolien 1840, p. 830 (*Psalidium*). — Marseul, Nouv. (Ischmir), et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCIVII. — Faust, Kleinasien, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 78, Note; Griechen- Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 291, land, 307, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Syrien XXXIII, 1914, p. 217 (subg. *Psalidium*). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.

*var. tauricum* Marseul, L'Abeille VIII, Libanon Nouv. et Faits div., No. 25, 1871, p. XCVII. — Desbr. l. c. p. LXXVI.

**aurigerum** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, Syrien, 1874, Bull. p. COXXVII. — Faust, Horac Cypern Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 293, 308, 309 ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 217 (subg. *Psalidium*).

*vittatum* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 76 (non Boh.).

<b>auxiliare</b>	Faust, l. c. p. 80, ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 290, 303 ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 218 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Südliche Sporaden, Karpathos, Kreta
<b>cilicum</b>	Fleischer, l. c. p. 225 ♂ (subg. <i>Psalidium</i> ).	Cilicien: Missis
<b>concinnum</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 292, 306, ♂, ♀ ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 219 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Griechenland: Saloniki
<b>creticum</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 82, ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 285, 303 ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 222 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Kreta
<b>cumulatum</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 79, ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 290, 303 ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 218 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Südliche Sporaden, Karpathos, Kasos
<b>Desbrochersi</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 189 ♂, ♀ ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 227 (subg. <i>Psalidium</i> ). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.	Kaifa, Rhodos, Syrien
<b>difficile</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 288, 300, ♂, ♀ ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 226 (subg. <i>Psalidium</i> ). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192. ? <i>rufescens</i> Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 133.	Syrien, Rhodos, Asiat. Türkei
	? var. <i>inculpatum</i> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 288, 301, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 226.	Levante
<b>Frivaldszkyi</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 291, 303 ♀ ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 218 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Griechenland: Thessalien
<b>Holdhausi</b>	Fleischer, l. c. p. 224 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Taurus
<b>latifrons</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 189 ♂ ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 217 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Türkei
<b>Levrati</b>	Reiche, Ann. Soc. Ent. Franco (3) V, 1857, p. 665 ( <i>Psalidium</i> ). — Marseul, Nouv. et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCVII. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 78; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 289, 302, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 221 (subg. <i>Psalidium</i> ). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.	Rhodos, Syrien
	var. <i>rugicolle</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschrift 1889, p. 78, ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 289, 302. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 221. — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.	Syrien, Samos

**maxillosum** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 472; Syst. El. II, 1801, p. 530 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 342, t. 87, f. 1. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 172 (*Brachyrhinus*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 375, t. 25, f. 359 (*Curculio*). — Ill. Mag. Inskunde VI, 1807, p. 157. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 514; l. c. V, 2, 1840, p. 827 (*Psalidium*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 302. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 457; l. c. ed. 2, 1858, p. 696; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 206. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 467. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 212. — Jacqu. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 5, f. 21. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 173. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 472. — Marseul, Nouv. et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCVII. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 93 ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 286, 294, ♂, ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654 (subg. *Psalidium*). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 259. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 590. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1066, t. 38, f. 5. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 223 (subg. *Psalidium*). — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 74.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 37; l. c. XVIII, 1886, p. 283. — Jablonowski, Tier. Feinde Zuckerrübe 1909, p. 34, 38, 39, 132, 133, fig. — Malkow, Jahresber. staatl. landwirtsch. Versuchsanst. Sadowo, Bulgarien, IV, 1906 (1907) (Ref.: Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. IV, 1908, p. 352). — Vasiljew, Vestn. sacharn. promysl. XIII, 1912, p. 824—826. — Reh in Sorauer, Handbuch d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 541. — Kleine, l. c. 4. Aufl. V, 1932, p. 241.

**articulatum** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 461; Syst. El. II, 1801, p. 518 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 323. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 160 (*Brachyrhinus*).

var. *interstitiale* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 829 (*Psalidium*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, I, 1858, p. 174. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 93, Note ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 286, 294 (var. zu *maxillosum*). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 223. — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.

Südost-europa,  
Armenien,  
Türkei,  
Österreich,  
Ungarn,  
Taurien,  
Südrussland,  
Kleinasiens,  
Kaukasus,  
Serbien,  
Bulgarien,  
Persien,  
Syrien,  
Amasia,  
Kaspisee-  
gebiet

Taurien,  
Krim,  
Persien,  
Armenien,  
Araxes-Tal,  
Kaukasus,  
Kleinasiens

<b>var. neglectum</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 286, 295 ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 223. — Heller, l. c. XXXIV, 1915, p. 192.	Amasia, Syrien, Türkei, Kleinasien, Bulghar- Madon, Bul- ghar-Dagh Griechenland, Parnass
<b>var. parnassicum</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 94, ♂, ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 287, 296 ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 223.	Griechenland, Parnass
? <b>var. tenuipes</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 295.	Armenien, Persien
<b>minutum</b>	Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 6; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478 ( <i>Psalidium</i> ). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 289, 301 ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 225.	Syrien
<b>Oertzeni</b>	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 388 ( <i>Axyraeus</i> ). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 82 ( <i>Psalidium</i> ); Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 291, 303. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 218 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Kreta
<b>planicolle</b>	Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 133 ♂.	Rhodos
<b>Redtenbacheri</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 289, 297, ♂, ♀ ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 227 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Syrien, Kleinasien
<b>Reitteri</b>	Fleischer, l. c. p. 220 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Konstanti- nopol, Sarai-Dagh b. Konia
<b>sculpturatum</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 828 ( <i>Psalidium</i> ). — Marseul, Nouv. et Faits, Nr. 25, 1871, p. XCVII. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 287, 296, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 225 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Türkei, Grie- chenland, Syra-Insel, Krim?, Syrien, Konstanti- nopol, Anatolien
var. <i>intermedium</i>	Fleischer, l. c. p. 225.	Ungarn
var. <i>parvoscultum</i>	Fleischer, l. c. p. 225.	Amasia
<b>senectum</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 288, 298, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 226 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Palästina, Syrien
<b>separatum</b>	Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 6; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478 ( <i>Psa- lidium</i> ).	Syrien, Beirut
<b>separandum</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 289, 300, 302, ♂, ♀ (errore). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 221.	
<b>simile</b>	Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 6; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478 ( <i>Psalidium</i> ). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 292, 306, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 220 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Syrien

<b>strenuum</b>	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 288, 299, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 226 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Syrien: Beirut
<b>syriacum</b>	Miller, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 207 ( <i>Psalidium</i> ). — Marseul, Nouv. et Faits 1871, p. XCVII. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 288, 299, 301, ♂, ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 227 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Syrien, Palästina
<b>vestitum</b>	Waltl, Isis 1838, p. 468. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 292, 305 ( <i>Psalidium</i> ). — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 220 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Griechenland, Türkei, Thessalien, Attika
<b>vittatum</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 831. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 292, 308 ♀. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 219 (subg. <i>Psalidium</i> ).	Kreta, Türkei

35

### 5. Tribus *Cralopini*.

<i>B r a c h y d e r i d e s</i> (pars)	Schönh. Curc. Dispos. method. 1826, p. 10, 94; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9; l. c. II, 1, 1834, p. 3; l. c. VI, 1, 1840, p. 1.
<i>C y p h i d e s</i> (pars)	Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 107.
<i>C o p t o p t e r a</i> (pars) + <i>O m o p t e r a</i> (pars)	Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 136, 137.
<i>N a u p a c t i d e s</i> (pars)	Marshall, Fn. Brit. India, Curc. I, 1916, p. 30, 44.
<i>C r a t o p i n i</i> (pars) + <i>B r a c h y d e r i n i</i> (pars) + <i>N a u - p a c t i n i</i> + <i>P o l y d r o s i n i</i> Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 451, 473, 495, 497; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 5, 6, 18, 34, 108, 111. — Olsouf. Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VI, VII.	
<b>G a t t u n g s b e s t . - T a b . :</b>	Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936 (im Druck).

### *Lujaiella* Hust.

<i>Hust. Rev. zool.-bot. Afric.</i> , XII, 1924, p. 47.	
<i>viridis</i> Hust. l. c. p. 47. 1	Belgisch Kongo

### *Scaevinus* Fairm.

<i>Fairm. Rev. Ent. XXII</i> , 1903, p. 36. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 495—497; l. c. LXXXIX, 1921, p. 114, 173; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 109.	
<i>subtruncatus</i> Fairm. Rev. Ent. XXII, 1903, p. 36.	Mauritius

— Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, (1918), 1919, p. 496; l. c. LXXXIX, 1921, p. 174, t. 7, f. 1, 2 (*truncatus* errore); Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 110.

1

### *Zyrcosoides* Hust.

<i>Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII</i> , 1921, p. 17.	
<i>spinicollis</i> Hust. l. c. p. 17. 1	Französisch Kongo

**Stiamus** Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 325. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 544. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 474, 476; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 35—37.

**brachyurus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, Comoren 1886, p. 325, t. 41, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 544. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 475; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 36. Biologie: Frappa, Bull. écon. Madagaskar XXVII, 1930, p. 241—259.

**brunneus** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 475; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 36.

2

**Cratopus** Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 120; Gen. et. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 46; l. c. VI, 1, 1840, p. 402. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 308. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 102. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 123, 624. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 44. — Champ. Trans. Linn. Soc. London (2) Zool. XVI (1913—14) 1914, p. 399. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 476; l. c. LXXXIX, 1921, p. 114, 125; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 37.

*Antistius* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 358.

*Cratomorphus* Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 126 (errore).

*Cratopomorphus* Deyrolle in Maillard, Notes Isle de la Réunion 1863, Col. p. 5.

*Nadherinus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 285. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 497; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 111.

*AMPHAEA* Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 322. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 173. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 545. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 (1918), p. 195, 197; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 39, 40.

Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 127. — Moutia, Rept. Dept. Agric. Mauritius 1932 (1933), p. 43—51.

**adspersus** Waterh. Rep. Zool. College „Alert“ 1884, p. 576 ♀. — Champ. Trans. Linn. Soc. London (2) XVI, 1914, p. 400 ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 45 ♀, f. 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 148, 163.

**aeneoniger** Hust. l. c. p. 155, 165, t. 5, f. 5.

Eagle Island,  
Amirante  
Isl.,  
Malediven,  
Seychellen,  
Aldabra

Mauritius,  
La Réunion

**alboscutellatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 416. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 154.

**angustatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. II, 1, 1834, p. 54; l. c. VI, 1, 1840, p. 410. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 156

La Réunion,  
Mauritius

- Antelmei** Hust. l. c. XCI, 1922, p. 236. Mauritius
- armatus** Hust. l. c. LXXXIX, 1921, p. 142, 158, t. 5, f. 6. ,
- arquatus** Hust. l. c. p. 136, 160, t. 6, f. 3. ,
- aurifer** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1. Indien 1834, p. 55 (*Cratopus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 411. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 127, 166.
- aurostriatus** Fairm. l. c. LXI, 1892, Bull. p. CL.I. Seychellen, — Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 41. — Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 402. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 131, 159.
- Biologie:** Hust. l. c. p. 159.
- Abbotti** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1897, p. 704. — Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 402. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 159. Gloriosa-Insel
- parcesquamosus** Fairm. l. c. LXII, 1893, Bull. p. CCCXXIV. — Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 41. — Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 402. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 159. Seychellen
- Bouroni** Hust. l. c. p. 130, 157, t. 8, f. 4. La Réunion
- brachialis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 51; l. c. VI, 1, 1840, p. 407. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 127, 166. Indien
- brunnescens** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 411. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 127, 167. ,
- brunnipes** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 172; Syst. El. II, 1801, p. 538 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 419 (*Leptocerus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 53, ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 407 (*Cratopus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 156, 166. Mauritius, La Réunion
- var. *chlorostictus* Hust. l. c. p. 156, 166.
- caliginosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 414. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 139, 164. Mauritius, La Réunion
- Cariei** Hust. l. c. p. 138, t. 4, f. 1. Mauritius
- chrysochlorus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 48; l. c. VI, 1, 1840, p. 402 (*Cratopus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 130, 157, t. 4, f. 4. Mauritius, La Réunion, Mauritius
- circumcinctus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 403. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 128, 143, 158. La Réunion
- confusus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 408. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 155. Mauritius
- convexicollis** Hust. l. c. p. 137, t. 9, f. 6. La Réunion
- deficiens** Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 322 (*Pamphaea*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 545. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVI, 1917 Comoren: Mayotte

(1918), p. 197; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 40.	
<b>denudatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 483. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 132.	Madagaskar, Comoren, Mayotte
<b>Desjardinsi</b> Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 358 ( <i>Antistius</i> ). — Hust. l. c. LXXXIX, 1921, p. 136, 159 ( <i>Cratopus</i> ).	Mauritius
Biologie: Hust. l. c. p. 159.	
<b>ditissimus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 404. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 143, Note, p. 148, 162.	S. Johanna- Comoren, St. Marie, Ins., Madagaskar, La Réunion
<i>herbaceus</i> Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 12 ( <i>Cratopomorphus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 624 ( <i>Cratopus</i> ). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 162.	La Réunion, Mayotte, Combani, Madagaskar, Vesco
var. <i>lepidopterus</i> Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 13 ( <i>Cratopomorphus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 624 ( <i>Cratopus</i> ). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 148 (var. von <i>ditissimus</i> ).	La Réunion, Mayotte, Combani, Madagaskar, Vesco
<b>exquisitus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 405, — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 146.	La Réunion
<b>Frappieri</b> Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 8. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 145.	"
<b>fulvescens</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 412. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 151, Note, p. 153.	"
<b>griseovestitus</b> Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1897, p. 697. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 148.	Seychellen: Mahé, Madagaskar
<i>sparsutus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 485. — Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 41. — Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 401. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 162.	
<b>griseoviridis</b> Hust. l. c. p. 152, t. 9, f. 1.	Mauritius, La Réunion
<b>humeralis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 52; l. c. VI, 1, 1840, p. 407. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1891, Bull. p. XLVI. — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika VI, Col. 1897, p. 164. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 154, 164.	Sansibar- Küste, La Réunion, Mauritius
<b>ictericus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 417. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 148, 161.	La Réunion
<b>inornatus</b> Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 120. — Waterh. Phil. Trans. Roy. Soc. London CLXVIII, 1879, p. 530. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 133, 160.	Rodriguez- Insel
<b>leucophaeatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 56; l. c. VI, 1, 1840, p. 418. —	La Réunion

- Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921,  
p. 154, 164.*
- lotus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840,  
p. 418. — *Hust. Ann. Soc. Ent. France  
LXXXIX, 1921, p. 137, Note.* La Réunion
- macrops** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 286  
♂, t. 4, f. 8. — Heyden, l. c. XXVII, 1908,  
p. 46. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.  
XLVIII, 1912, Nr. 14. — *Hust. Ann. Soc.  
Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 498;  
Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924,  
p. 11 (*Nadherinus*).* Madagaskar  
[nicht  
Seealpen]
- magnificus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII,  
1876, p. 120. — Waterh. Phil. Trans. Roy.  
Soc. London CLXVIII, 1879, p. 530. —  
*Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921,  
p. 129, 157.* Rodriguez-  
Insel
- marginatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1,  
1834, p. 49; l. c. VI, 1, 1840, p. 402. —  
*Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921,  
p. 140, 156.* La Réunion  
(Cap der  
Guten  
Hoffnung?)
- marmoreus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1,  
1834, p. 47; l. c. VI, 1, 1840, p. 402. —  
Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 308.  
— *Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921,  
p. 141.* La Réunion,  
Madagaskar
- var. *caesius* Hust. l. c. p. 141, 157, 158. La Réunion,  
Madagaskar,  
Mauritius
- var. *pulverulentus* Hust. l. c. p. 141, 157. Madagaskar
- melanocephalus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 167;  
Syst. El. II, 1801, p. 501. — Boh. in Schönh.  
Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 50; l. c. VI,  
1, 1840, p. 404 (*Cratopus*). — *Hust. Ann.  
Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 142, 158*. Mauritius
- molitor** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834,  
p. 54; l. c. VI, 1, 1840, p. 418. — *Hust. Ann.  
Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 140, 163*. Mauritius  
[Indien  
(?erroneo)]
- Moreli** Deyrolle in Maillard, Notes Réunion, Col. 1863,  
p. 10. — *Hust. Ann. Soc. Ent. France  
LXXXIX, 1921, p. 154, 164.* La Réunion
- murinus** Boh. Eugenies Resa, Col. 1858, p. 123. —  
*Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921,  
p. 150, 164.* Mauritius;  
La Réunion
- var. *subbasciatus* Hust. l. c. p. 150, 164.
- muticus** Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914,  
p. 404, t. 21, f. 8. — *Hust. Ann. Soc. Ent.  
France LXXXIX, 1921, p. 127.* Seychellen
- Biologie: Hust. l. c. p. 159.
- nanus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840,  
p. 413. — *Hust. Ann. Soc. Ent. France  
LXXXIX, 1921, p. 152, 163.* La Réunion
- nicobarensis** Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I,  
1916, p. 45, 46. Nikobaren,  
Andamanen
- nigrogranatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII,  
1898, p. 482. — *Hust. Ann. Soc. Ent.  
France LXXXIX, 1921, p. 139.* Mauritius
- Biologie: Hust. l. c. p. 160.
- ovalis** Hust. l. c. p. 149, t. 8, f. 1. Mauritius

<b>parvus</b>	Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 11. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 152.	La Réunion
<b>Perrieri</b>	Fairm. l. c. LXVIII, 1899, p. 491.	Madagaskar
<b>perturbatus</b>	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 409. — Labr. et Imh. Gatt. Rüsselkäfer XVII, 1849, No. 55. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 155.	Cap der Guten Hoffnung, Mauritius
<b>pilosus</b>	Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 138, t. 8, f. 3.	Mauritius
Biologie: Hust. l. c. p. 160.		
<b>pisciformis</b>	Fairm. Mém. Soc. Zool. France XII, 1899, p. 24, 103.	Madagaskar
<b>psittacus</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 483. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 139.	Mauritius
<b>punctum</b>	F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 172; Syst. El. II, 1801, p. 538. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 411, t. 26, f. 382. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 53; l. c. VI, 1, 1840, p. 417 ( <i>Cratopus</i> ). — Snellen, Rech. Faune Madag. 1869, p. 2. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 147, 161.	Mauritius, La Réunion
<i>a m p l i p e n n i s</i>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 486 ♂, ♀. — Emmerez de Charmoy, Rapp. Phytalus Smithi, Port Louis 1912, p. 33, f. 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 161.	
Biologie: Hust. l. c. p. 161. — Delacroix, Malad. ennemis des Cafériers, ed. 2, 1900, p. 131—132. — Noack, Zeitschr. Pflanzenkrankh. XI, 1901, p. 298. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III (1906—1913), 1912, p. 540. — Emmerez de Charmoy, Rapp. Phytalus Smithi et autres Scarabées s'attaq. à la canne à sucre à Maurice, Port Louis 1912. — Frappa, Bull. écon. Madagascar XXVII, 1930, p. 241—259.		
<b>Larve</b>	Emmerez de Charmoy l. c.	
var. <i>E m m e r e z i</i>	Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 148, 161.	Mauritius
<b>Rocki</b>	Hust. l. c. p. 129, 157, t. 4, f. 3.	Rodriguez
<b>roralis</b>	F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 173; Syst. El. II, 1801, p. 541. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 405, t. 26, f. 373. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 50; l. c. VI, 1, 1840, p. 404 ( <i>Cratopus</i> ). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 133, 165.	Mauritius
<b>roseus</b>	Hust. l. c. p. 134, t. 9, f. 4.	"
<b>Sandi</b>	Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 6, t. 20, f. 4. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 145.	La Réunion
<b>sanguinicollis</b>	Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 411, t. 26, f. 381 ( <i>Curculio</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 51; l. c. VI, 1, 1840, p. 407 ( <i>Cratopus</i> ). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 144, 165.	Indien [error.?], Mauritius, La Réunion

<b>scapularis</b> Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 155.	La Réunion, Mauritius
<b>segregatus</b> Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 400, 402. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 132. var. <i>s u b c i n c t u s</i> Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 404, t. 21, f. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 132.	Seychellen
<b>septemvittatus</b> Deyrolle in Maillard, Notes Réunion 1863, Col. p. 5, t. 20, f. 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 135, 158.	La Réunion
<b>sinhalensis</b> Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 45, 46 ♀.	Ceylon
<b>striga</b> F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 173; Syst. El. II, 1807, p. 529 ( <i>Curculio</i> ). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 405, t. 26, f. 372. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 157. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 50; l. c. VI, 1, 1840, p. 404 ( <i>Cratopus</i> ). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 135, 158. Biologie: Hust. l. c. p. 158.	Mauritius
<b>sumptuosus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 50; l. c. VI, 1, 1840, p. 405. — Snellen, Rech. Faune Madag. 1869, p. 2. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 146, 158 ( <i>sumptuosus</i> errore).	La Réunion, Mauritius
<b>triangularis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 46; l. c. VI, 1, 1840, p. 402. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 130, 156, t. 4, f. 6. <i>squalulus</i> Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1903, p. 70. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 156.	Indien, Mauritius
<b>tristis</b> Hust. l. c. p. 151, t. 9, f. 3.	La Réunion
<b>variegatus</b> Hust. l. c. p. 134, t. 6, f. 2.	Mauritius
<b>virescens</b> Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 120. — Waterh. Phil. Trans. Roy. Soc. London CLXVIII, 1879, p. 530. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 483. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 147, 161.	Rodriguez
<b>viridilimbatus</b> Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 144, 160, t. 4, f. 5. var. <i>concolor</i> Hust. l. c. p. 151, 160.	Mauritius, La Réunion
<b>viridisparsus</b> Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 222. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1897, p. 702. — Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 401. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 149.	Mauritius Aldabra
<b>viridulus</b> Hust. l. c. p. 150, t. 9, f. 5.	Takamaka, Comoren, Ile Pamanzi (bei Mayotte)
70	Mauritius

**Cratopopsis** Deyrolle.

Deyrolle in Maillard, Notes Réunion, Col. 1863, p. 15. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 624. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 476; l. c. LXXXIX, 1921, p. 114, 167; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 37.

- Lagenotenes* Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII, 2, 1899, p. 2. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 473; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 34, 35.
- Alluaudi** Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, La Réunion 1921, p. 172, 173, t. 6, f. 6.
- bistigma** Deyrolle in Maillard, Notes Réunion, Col. 1863, p. 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 168, 172.
- Coquereli** Fairm. Naturaliste I, 1880, p. 293. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 169, 172.
- cibratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 219. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 170, 172.
- fulvicornis** Hust. l. c. p. 170, 172, t. 9, f. 2.
- impressus** Hust. l. c. p. 168, 172, t. 8, f. 2.
- imerinus** Hust. l. c. p. 170, 172, t. 6, f. 4.
- mauritanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 219. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 169, 172.
- nitidifrons** Deyrolle in Maillard, Notes Réunion, Col. 1863, p. 17, t. 20, f. 5. — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 172.
- obscurus** Hust. l. c. p. 171, 173, t. 4, f. a, t. 5, f. 2.
- quinquepunctatus** Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII, 2, 1899, p. 3, 4 (*Lagenotenes*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918 (1919), p. 473 (*Cratopopsis*); Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 35.
- vilosulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 486 (*Cratopus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 171, 173 (*Cratopopsis*).

12

### Pseudiphisus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 360. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918 (1919), p. 463; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 27.

**guttulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, Madagaskar 1902, p. 360. — Hust. l. c. LXXXVII, 1918, (1919), p. 464; Bull. Acad. Malgache (N. S.) VII, 1924, p. 27.

1

### 6. Tribus Polydrosini.

*Brachyderides* (pars) + *Cleonides* (pars) Schönh. Curc. Disp. method. 1826, p. 10, 13, 94, 145; Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 9, 12; l. c. I, 2, 1834, p. 3, 171; l. c. VI, 1, 1840, p. 1; l. c. VI, 2, 1842, p. 1.

*Brachyderides* (pars) Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 152.

*Barynotides* (pars) + *Naupactides* (pars) + *Scythropides* (pars) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 27, 37, 64, 379, 380.

*Phyllobiina* (pars) Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 93.

*Brachydérites* (pars) + *Cléonites* (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 12, 20.

- Brachyderini* (pars) Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXX; l. c. II, 1874, p. 188. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83. — Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 57 (Best.-Tab. XIII, p. 1).
- Omoptera* (pars) Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 137.
- Phyllobiini* (pars) Leconte u. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876 (Rhynchoph. Amer.), p. 81, 103. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 32, 49, (1886) p. 240. — Blatchley u. Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 116, 128.
- Polydrosina* + *Sciaphilina* (pars) Sharp u. Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 208, 167.
- Brachyderini* (pars) + *Cneorhinini* (pars) Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 238, 259.
- Brachyderini* (pars) + *Cneorhinini* (pars) Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, 157, Arten p. 582, 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, 157, Arten, p. 639, 654. — Wagner u. Schauf. in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1033, 1052, 1066.
- Cneorhinens* (pars) Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 525, 530.
- Brachyderidae* (pars) + *Geonemidae* (pars) Desbr. Frelon XVI, 1908—09, p. 3, 25; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 60, (1910), p. 112, 118.
- Brachyderinae* (pars) + *Cneorrhiniinae* (pars) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 18, 20; Fn. Germ. V, 1916, p. 46, 55. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 101. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 163, 168. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. 1924—1932 (1932), p. 1460.
- Polydrusini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 404, 408. — Leng, Cat. Col. Amer. North to Mexico 1920, p. 313.
- Polydrosina* Hust. Fn. Colon. Franç. III, 1929, p. 172.
- Gattung s best.-Tab.: Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936 (im Druck).

### Scythropus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 140 (*Polydrosus* subg. *Scythropus*); Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 153 (*Scythropus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 301 (*Scythropus*). — Redtb. Gatt. Deutsche Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXIV; l. c. III, 1874, p. 249. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 153, 223. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 478. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 383. — Schaufuss, Nunquam otios. II, 1872, p. 408—410 (Artenliste). — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 106. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 456. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 88—92; Col. Nord Afrique II, 1885, p. 18—22; Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, Bull. p. CCXXV; Frelon X, 1901—02, No. 8, p. 122, No. 9, p. 137—150; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 6, 9 (1909), p. 45; l. c. XVII, 1910, p. 113. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 57; Best.-Tab. eur. Col. XIII, 1885, p. 1; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 239, 245. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2 1887—91 (1890), Gatt. p. 156, Arten p. 585; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten

p. 642. — Tourn. Ann. Soc. Ent. France LXIV, 1895, p. CLX. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Apfeln. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 798. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 309. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 581. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 987. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 21; Fn. Germ. V, 1916, p. 56, 63. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 408. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1057. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 131. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 168.

Subg. *Eustolomorpha* Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 121, 122, 134, 251.

Subg. *Diachelus* Desbr. l. c. p. 137, 150.

**albidus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1900 Lake  
—01 (1901), p. 310 ♀. Superior,  
Californien,  
Oregon,  
Idaho

**californicus** G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 107. S.-Californien,  
Arizona,  
Oregon,  
Washington

**cedri** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII 1866, p. 324. — Mars. Abeille V, 1868, p. 193 (*Polydrosus* subg. *Eustolus*). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 38. — Schauf. Nunquam otios. II, 1872 (1876), p. 408. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. CIII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 82; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 90; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 20; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 140, 142, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. RR u. Nr. 46 ♂, ♀.

**cinereus** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 275, 277. Californien:  
Lake Tahoe

**crassicornis** Casey, l. c. p. 275, 277. New Mexico:  
Fort Wingate

**delicatulus** G. H. Horn, Proc. Calif. Ac. IV, 1894, p. 444. Nieder-  
Californien

**dentipes** Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 185. — Mars. Abeille XII, 1874, p. 264. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1884—87 (1884), p. 82; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 138, 145, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. OO u. Nr. 40 ♂.

**Desbrochersi** Raffray, Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 382. Andalusien

— Fairm. et Raffray, Col. Nord Afr. I, 1873, p. 51. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 85, 91; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 15, 21; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 140, 149 ♂, ♀, 153. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 83; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 27. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. QQ u. Nr. 49 ♂.

Algerien

- elegans** Couper, Canad. Natural. and Geol. (N. S.) VII, 1865, p. 63 (*Polydrosus*). — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 106 (*Scythropus*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 131.  
**Biologie:** Blatchley et Leng, l. c. p. 131.
- eusomoides** Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 107 ♂.
- ferrugineus** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 275, 276.
- glabratus** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 322. — Schauf. Nunquam otios. II, 1872 (1876), p. 408. — Mars. Abeille XII, 1874, p. 263. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 90; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 20; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 139, 141 ♂, ♀, 153. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 82; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII 1911, p. RR u. Nr. 41 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 102, note.  
**Biologie:** Mars. Abeille XII, 1874, p. 263.
- nodicollis** Chevr. Naturaliste I, 1, 1879, p. 126 ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 81; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 25. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 157.
- ibericus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 70 ♂, ♀ (*Polydrosus* subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 14 ♂, ♀. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292 (*Scythropus*); in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. PP u. Nr. 47 ♂, ♀.
- inermis** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 15 ♀; l. c. X, 1901—02 (1902), p. 140, 147, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. QQ.
- Isshikii** Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 169, t. 2, f. 19.
- japonicus** Hust. Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 116. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 169, 170.
- Javeti** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 237; Bull. Soc. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 91; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 21; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 140, 142 ♂, ♀, 153. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 2, 1884—87 (1884), p. 82; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. SS u. Nr. 44 ♂, ♀.  
**balearicus** Schauf. Nunquam otios. II, 1872 (1876), p. 409; l. c. III, 1879, p. 539.
- lateralis** Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 275.
- Lethierryi** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 9 ♂; Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 88; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 18; Frelon VII, 1898—99, p. 9, Note; l. c. X, 1901—02 (1902), p. Canada  
 bis  
Californien,  
Quebec  
 Tanger  
 Californien,  
Oregon  
 Ost-  
 Pyrenäen,  
 Spanien,  
 Portugal  
 Spanien:  
 Aragonien  
 Algerien  
 Japan  
 Japan:  
 Tokio  
 Balearen:  
 Mallorka  
 Süd-  
 Frankreich:  
 Avignon,  
 Toulon,

- 138, 145, 153; l. c. XVII, 1909, p. 46; 1910, p. 124. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 82; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26 ♂, ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. PP u. Nr. 51 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 102, f. 70, 71.
- var. *lateralis* Schilsky, l. c. p. PP u. Nr. 51. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 104.
- var. *Lostiai* Desbr. Frelon XI, 1903, p. 113. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 133. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. PP u. Nr. 51. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 104.
- metallicus** Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 91 note; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 21, note.
- miscix** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1900—01 (1901), p. 310 ♂, ♀.
- mustela** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 35, t. 97, f. 8 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 452 (*Polydrosus*). — Steven, Mus. Hist. Nat. Mosq. II, 1829, p. 91 (*Scythropus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. II, 1, 1834, p. 154; l. c. VI, 1, 1840, p. 302. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 312. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 450; l. c. ed. 2, 1858, p. 706; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 248. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 223. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curr. 1854, t. 7, f. 34. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 478. — Schauf. Nunquam otios. II, 1872 (1876), p. 408. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 89; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 19; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 139, 140, 153; l. c. XVII, 1909, p. 46, 1910, p. 123. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 81; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 25; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 245. — Roelofs, Tijdschr. Ent. XXXII, 1888—89 (1889), p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 585; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 642. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 581. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. OO u. Nr. 39 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937, f. 146. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1057, t. 37, f. 16. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 63, t. 155, f. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 102, 105.
- Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 18. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 164; l. c. XVIII, 1886, p. 297. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 293; Wiss. Mitteil. Bosnien XI, 1899, p. Provence, Algerien, Corsica, Sardinien
- Sardinien
- Algerien
- Californien, Ost-Washington, Montana
- Deutschland, Österreich, Frankreich, Siebenbürgen, Mittelspanien, Schweiz

798. — Baer, Tharandt. Forstl. Jahrb. LVIII, 1908, p. 226—230, f. 1—2, t. 4. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 106. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh., 3. Aufl., III, 1906—13 (1912), p. 545. — Schwarz, Zeitschr. Pflanzenkrankh. XLIII, 1933, p. 417—418.
- villosum* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 253, t. 78, f. 8 (*Curculio*).
- villosum* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 14. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- var. *squamulatus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 81; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 25. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 141. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. OO u. Nr. 39. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1913), p. 1057. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 63. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 106.
- var. *squamulosus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 216, t. 75, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937.
- ornatus** Mats. Journ. Coll. Sapp. IV, 1911, p. 132. Sachalin — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 169, t. 2, f. 20.
- oxycedri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. Rend. p. LXVIII; Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. LIII. — Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 9, note; I. c. X, 1901—02 (1902), p. 139, 143, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. QQ u. Nr. 45 ♂, ♀.
- longus* Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 81, 89; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 11, 19.
- pineti** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. Rend. p. LXVIII. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 140, 142, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. RR u. Nr. 43 ♂ ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. LIII.
- socius* Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 83, 90; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 13, 20 ♂, ♀.
- Raffrayi** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 232; Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 84, 88 ♂, ♀; Col. Nord Afr. 1885, p. 18 ♂, ♀; Frelon X, 1901—02, p. 138, 148, 153. — Mars. Nouv. et Faits 1876, p. LXXXVIII (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 83 ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 27 ♂, ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. QQ u. Nr. 52 ♂, ♀.
- var. *confusus* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, Bull. p. CCXVI; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 138, 148, 153.
- Algerien:  
Batna,  
Lambessa  
(nicht  
Tanger),  
Constantino
- Algerien:  
Batna,  
Ain Orah,  
Tebessa,  
Lambessa
- Algerien:  
Biskra,  
Batna
- Algerien:  
Boghari,  
Maadhid,  
Batna,  
Lambessa
- Algerien:  
Lambessa

*var. simulatior* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. QQ u. Nr. 52.

*scutellaris* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 179; l. c. XXIV, 1880, p. 18. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 106. — Kôno, Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXIV, 1930, p. 169, t. 8, f. 25.

*squamosus* Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 631. — Schauf. Nunquam otios. II, 1872 (1876), p. 409. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 91; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 21; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 139, 141, 153; l. c. XVII, 1909, p. 46, 1910, p. 124. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 82; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. SS u. Nr. 42 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 102, 104.

*Biologie:* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. IV, 1868, p. 18. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 164; l. c. XVIII, 1886, p. 297.

*argenteolus* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 323, note. — Schauf. Nunquam otios. II, 1872 (1876), p. 408.

*variabilis* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, Bull. p. CCXV; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 138, 146 ♂, ♀, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. QQ u. Nr. 50 ♂, ♀.

*var. cupreoides* Schilsky, l. c. p. QQ u. Nr. 50 d.

*var. Logesi* Pic, Echange XVII, 1902, p. 65.  
*var. similis* Schilsky in Küster, Käfer Eur.

XLVII, 1911, p. QQ u. Nr. 50.

*Warioni* Mars. Nouv. et Faits XXI, 1876, p. LXXXVII. — Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 87, 88; Col. Nord Afr. II, 1885, p. 17, 18; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 139, 149 ♂, ♀, 153. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. RR u. Nr. 48 ♂, ♀. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1887, p. 200.

*ruberivittis* Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 10, 1878, p. 245 (*Eustolus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 76; Best.-Tab. eur. Col. XIII, 1885, p. 20 (*Eustolus*).

### Subg. **Eustolomorphus** Desbr.

*phoeniceus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. XLV; Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Bull. p. LXVIII (*Polydrosus*); Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXVIII; Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. LIII. —

Ost-Pyrenäen, Katalonien, Portugal

Algerien: Teniet el Haad, Boghari, Sidi-bel-Abbès, Batna, Mahadjar, Misserghin

Algerien

Algerien: Oran, Chanzy, Tabia

Algerien: Batna, Lambessa, Mahadjar

Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 121, 122, 134 (*Eustolomorphus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 56 ♂, ♀.

*Oberthuri* Desbr. Bull. Acad. Hippone XIX, 1884, p. 4 (*Polydrosus Oberthuri*); Col. Nord Afr. II, 1885, p. 6; Ann. Soc. Ent. France 1889, Bull. p. CCXXV (*Scythropus*); Frelon X, 1901—02, p. 36. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 65 (subg. *Leucodrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 9. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. M u. Nr. 2 (*Scythropus*).  
var. *aegenus* Schilsky, l. c. XLVII, 1911, Nr. 56.  
var. *unicolor* Schilsky, l. c. Nr. 56.

### — Subg. **Diachelus** Desbr.

**auriceps** Desbr. Frelon XI, 1902—03 (1903), p. 113. Marokko: Atlas

**breviceps** Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1929, Tunis  
p. 38.

**grandiceps** Desbr. Ann. Soc. Ent. France LXIII, 1894, Bull. p. CCLXVIII (*Polydrosus*); l. c. LXIV, 1895, Bull. p. XXII (*Scythropus*). — Tourn. l. c. LXIV, 1895, Bull. p. CLX (*Scythropus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 57 (*Diachelus*).  
*Hennoni* Tourn. l. c.

**laticeps** Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 137, 150, 151, 153 (*Diachelus*) [err.].

var. *sefrensis* Pic, Feuille jeun. Natural. XXVI, 1895—96 (1896), p. 202; Echange XII, 1896, p. 88.

34

### **Polydrōsus** Germ. 1817, Mag. Ent. I, p. 241

Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 451 (*Polydrusus*).

**Polydrusus** Germ. l. c. — Latr. Fam. nat. Règne anim. 1825, p. 391; Dict. class. Hist. nat. XIV, 1828, p. 595. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 141; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII u. p. 707; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 200. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 153. — Gutfleisch ed. Bose, Käferfn. Deutschl. 1859, p. 449, 478. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 57, 60; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 1, 4; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 240.

**Polydrosus** Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 138; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 134; l. c. VI, 1, 1840, p. 442. — Walton, Ent. Mag. V, 1837—38 (1837), p. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 16; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 61—66; Stett. Ent. Zeit. VII, 1847, p. 307. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 102, 119. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 104; l. c. X, 1868, p. 168. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 78, 624. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 389—395; Frelon VI,

1897—98 (1897), p. 12; l. c. XI, 1902—03, p. 114, l. c., XVI, 1908—09 (1908), p. 7, 12; l. c. (1909), p. 28; l. c. XVII, 1909—10 (1910), p. 113. — Gaut. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXIX, XXX, LXXIV—LXXV (Synonymie). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 50; l. c. (1886), p. 241; l. c. (1888), p. 423. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 156, Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 639. — Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 446. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 794; Glasnik zem. Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 50. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 526. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 258—060. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 581, 583. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 291—292 (Synonymie); in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. G, H, K, UU. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, Col. 1911, p. 208. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 934, 935. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 408. — Krausse, Arch. Natgesch. LXXIX, A, 1, 1913, p. 63. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 20; Fn. Germ. V, 1916, p. 56, 58, 62. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1052, 1053. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. Amer. 1916, p. 129. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 33, 34. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 19. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 106—109 (subg.) 136 (subg.); Curc. Guadeloupe I, Faune Colon. Franç. III, 1929, p. 172, 184.

**B i o l o g i e:** Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 115. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. roy. Sc. Liége VIII, 1853, p. 546; Cat. Larv. Col. 1853, p. 206. — Girard, Traité Elem. Ent. 1873, p. 667. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves des Coléoptères 1877, p. 373; 381. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 98. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 14 (Schutzfärbung). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 209. — Parrot, Journ. Econ. Ent. VI, 1913, p. 61—68; Rev. appl. Ent. IV, 1916, p. 519. — Pierce, Journ. Econ. Ent. IX, 1916, p. 424—431. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 56. — Keifer, Calif. Dept. Agric. Mo. Bull. XXII, 1933, p. 345.

**C y p h o m i n u s** Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 104, 105. — Lec. Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 456. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 51 note (= *Polydrosus* s. str.)

**M i c r o n y c h u s** Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 508.

**P h y l l e r a s t e s** Schönh. Isis 1823, p. 1141.

**Subg. Metallites** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 455. — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 140; Gen. Spec. Cure. II, 1, 1834, p. 154; l. c. VI, 1, 1840, p. 457. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 312. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 102. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfn. 1845, p. 38; Fn. Austr. 1849, p. 38, 445; l. c., ed. 2, 1858, p. CXVIII u. 709; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 200. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 16; Brit. Ins. Farm. Curc. 1844—52 (1852), p. 65—66; Stett. Ent. Zeit. 1846, p. 307. — Bach, Käferfn. II, 1852—

54 (1854), p. 153, 227. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 481. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 77, 624. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 50, (1886), p. 244. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 60; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 4; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 240 (subg. *Metallites*). — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 582, 583; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 639, 640. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 197, 198. — Apfeln. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 794. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 7, 12, 14; XVII, 1910, p. 112. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. G, H, N. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 937. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1053. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 56, 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 107, 115.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 221; Larves Col. 1877, p. 381.

Subg. *Conocetus* Desbr. Opusc. Ent. 1874—75, p. 5; Petit. Nouv. Ent. II, 1875, p. 469; Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 6, 11, (1909), p. 44; l. c. XVII, 1910, p. 113. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 61; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 71, 93 (System. Stellung). — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 583; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 640. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 291, 292 (Synonymie); in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. H, S. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1053. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58, 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 110, 133.

*Conocetus* Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 121, 122, 134 (Revision).

Subg. *Rhinocetus* Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 122.

Subg. *Tylodrusus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 61; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 240 (*Pylodrusus*), 245 (*Tylodrusus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 242. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 583, 584 (*Tylodrusus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 640, 642. — Apfeln. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 797. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. J u. K. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1906—16 (1915), p. 1053. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58, 62. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 110, 124.

Subg. *Tylodrusinus* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 56, note.

Subg. *Eustolus* Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 105; l. c. X, 1868, p. 169. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 78. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 50, (1886), p. 242. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 61; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p.

- 240, 242. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 583, 584; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 640, 641. — Apfeln. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 796. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. J u. Z. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1053. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58, 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 120, 138.
- Chomatoctryptus* Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 157. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Z. — Hust. Ann. Soc. Ent. France CXIV, 1925, p. 110, 135.
- Subg. *Metadrosus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. K u. RR. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 57. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 150.
- Subg. *Chaerodrosus* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 57, nota.
- Subg. *Leucodrusus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 60; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 4. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910 p. G u. L. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1053.
- Leucodrosus* Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 639, 640. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 57, 59.
- Subg. *Chaerodrys* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 18. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 78. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 60; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 639. — Apfeln. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 794. — Desbr. Frelon XVI, (1908), p. 7, 12; l. c. (1909), p. 13; l. c. XVII, (1910), p. 112. — Reitt. Ent. Blätter IV, 1908, p. 32—34 (Tabelle); Fn. Germ. V, 1916, p. 57. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292 (Synonymie); in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. H u. M. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—1916 (1915), p. 1053. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 121.
- Subg. *Chlorodrosus* Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 86. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 103. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 110, p. K n. OO. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 57, 59. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 153.
- Subg. *Thomsonomyus* Desbr. Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 113, 117—119. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. J u. LL. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1053. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 57, 59. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni XXXIII, 1921, p. 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 130.
- Subg. *Neodrosus* Apfeln. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzegov. XXXIII, 1921, p. 55.
- Subg. *Piezocnemus* Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 72; Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XLIII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 2, 1884, p. 60; Best.-Tab. XIII,

1885, p. 4; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 240, 241. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 639, 640. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 85. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 27. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. K u. PP. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1053. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 151.

**Subg. Eudipnus** Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 104; l. c. X, 1868, p. 168. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 50, (1886), p. 241. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 61; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 582, 583; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 639, 641. — Apfels. Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 795. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 113, 115 (Europa); l. c. XVI, 1908—09, (1908) p. 7, 12, (1909), p. 22; XVII, 1910, p. 112. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. K u. QQ. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1053. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 56, 59. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 107, 122.

**Chrysophysis** Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 153. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 242. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. LL u. OO.

**Subg. Eudipnoidius** Apfels. Glasnik Muzeja Bosn. X, 1898, p. 291; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 795.

**Subg. Pseudometallites** Amore, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 162. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 159, 160.

**Subg. Myochlamys** Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 50; Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 208.

### Subg. Metallites Germ.

- anchoralifer** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1859, p. 386 Algier: (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. O u. Nr. 9 ♂, ♀. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 19.
- var. *pruinosus* Chevr. Col. Hefte V, 1869, Algier p. 71 ♂ (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64 (subg. *Metallites*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. O u. Nr. 9.
- var. *rutilipennis* (Chevr.) Stierl. Mitt. Algier Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63 (*Metallites*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7. — Desbr. Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 156. note. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. O u. Nr. 9.

- atomarius** Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 424, t. 35, f. 547 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. II, 1, 1834, p. 155; l. c. VI, 1, 1840, p. 457 (*Metallites*). — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 481. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 448; l. c. ed. 2, 1858, p. 710; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 200. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 228. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 241. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 583; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 640. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 585. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281. — Desbr. Frelon XVI, 1908—1909 (1909), p. 15, 16, 17. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. P u. Nr. 12 ♂, ♀. — Kuhnt, Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1913, p. 1054. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58, t. 154, f. 25. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 117.
- Biologie:** Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. I, 1854, p. XVI; l. c. IV, 1868, p. 16. — Kittel, Korresp.-Blatt Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 79. — Beling, Tharandt. Forstl. Jahrb. XXXIII, 1883, p. 96, 97 (Metamorphose). — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 52—53. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 32 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 280. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 123. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 102; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. 4. Aufl., V, 1932, p. 239. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 539. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 118. — Scheidter, Zschr. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz XXXVI, 1926, p. 23.
- var. *laricis*** Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 99. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 107. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 118.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 32; l. c. XVIII, 1886, p. 280; l. c. XIX, 1887, p. 32.
- var. *pallidus*** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. II, 1, 1834, p. 155. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 118.
- var. *geminatus*** Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 99 (*Metallites*). — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 297. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63; Best.-Tab. XIII, Mitteleuropa, Corsica, Bosnien, Frankreich, Seefalpen

1885, p. 7; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 241. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. P u. Nr. 12. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1054. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 118.

**Biologie:** Altum, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwes. V, 1873, p. 32—39 (Metamorphose). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203.

var. *innermis* Apfels. Glasnik Muzeja Bosni Herzegowina X, 1898, p. 290; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 794.

var. *melanopus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. P u. Nr. 12. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1054. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 118.

**elegantulus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 457 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. O u. Nr. 8 ♂, ♀.

Dalmatien,  
Herzegowina,  
Istrien,  
Griechenland,  
Sizilien

var. *signatus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. O u. Nr. 8.

**fusciclava** Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 66. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. R u. Nr. 4.

Böhmen

**impar** Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 106 note. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 15, 16. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. P u. Nr. 10. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58, t. 154, f. 24. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 115.

Mitteleuropa,  
Frankreich

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103 (Futterpflanzen); in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. 4. Aufl. V, 1932, p. 239. — Reh in Sorauer, l. c. III, 1906—13 (1912), p. 539.

**molliis** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 456 (*Metallites*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 155. — Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 457. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 481. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 448; l. c. ed. 2, 1858, p. 109; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 200. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 227. — Kol. Bull. Soc. Natural. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 615. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884),

p. 62; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 6; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 241. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 583; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 640; Bericht Entomologie 1910 (Arch. Nat. Gesch.), p. 309. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 584.

**Biologie:** Anonym, Allg. Forst- u. Jagdzeit. XXXVIII, 1862, p. 192—193. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 32; l. c. XVIII, 1886, p. 281.

var. *vranicensis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 247. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 10. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58.

**lusitanicus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXXIX (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7 (subg. *Metallites*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. R.

**marginatus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 142 (*Polydrosus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 249 (*Metallites*). — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 5 (*Polydrosus*); Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 20; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 65; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 316 (*Metallites*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 456 (*Polydrosus*). — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 481 (*Metallites*). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 8, f. 37. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 228. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 709; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 200. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 51; l. c. 1886, p. 244. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 583; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 640. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 198; l. c. VI, 1913, p. 306; Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 269. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 527, 528. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 584. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281. — Desbr. Frelon XVI 1908—09 (1909), p. 15, 16, 18. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. P u. Nr. 11 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1056, t. 37, f. 25. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 118, f. 77.

**Biologie:** Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 123. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104 (Futterpflanzen).

*a m b i g u u s* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 157 (*Metallites*); l. c. VI, 1,

Bosnien:  
Vraniza  
Planina  
b. Prosor

Portugal

England,  
Frankreich,  
Deutschland,  
Tirol,  
Schweiz,  
Krain,  
Corsica?

1840, p. 458. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 312. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447.

*flavipes* Panz. Deutschl. Insfn. 1795, p. 329 (*Curculio*).

*fulvipes* Germ. Spec. Ins. Nov. I, 1824, p. 456 (*Metallites*).

*iris* Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 417, t. 26, f. 388 (*Curculio*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63 (subg. *Metallites*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 241. — Gemm. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2210.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 32; l. c. XVIII, 1886, p. 280 (Futterpflanzen).

**maurus** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. France XCIV, Algier 1925, Bull. p. 18.

**modestus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. Sizilien 150 (*Metallites*); Mitteil. Schweiz. Entom. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. O u. Nr. 8. — Apfeln. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 58.

**mollicomus** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. France Mauritanien, LXXXVIII, 1919, Bull. p. 234; l. c. XCIV, Algier 1925, p. 19.

**parallelus** Chevr. l. c. (3) VIII, 1860, p. 507 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 63; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 7; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 241. — Holdhaus, Anzeig. Acad. Wiss. Wien 1907, p. 106. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 15, 16, 17. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Q u. Nr. 13 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 118.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 32; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).

**Pici** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Zante p. O; l. c., XLVII, 1911, Nr. 36 ♂, ♀ (*Metallites*).

**Pirazzolii** Stierl. Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. Italien 62; Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8 (subg. *Metallites*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. N u. Nr. 6 ♂, ♀ (*Metallites*).

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 33; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).

**pistaciae** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, Griechenland: p. 249 (*Metallites*). — Apfeln. Glasnik Mu- zeja Bosn. XXXIII, 1921, p. 58.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 33; l. c. XVIII, 1886, p. 281.

**scutellaris** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, Mittel- 1860, p. 506 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Italien:

Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. N u. Nr. 7, ♂, ♀.	Neapel, Salerno
<i>v i r i d i p u b e n s</i> Marseul, Cat. Col. Eur. 1882—1889 (1889), p. 383.	
<b>spiniger</b> Desbr. Frelon VI, 1897, p. 15 ( <i>Metallites</i> ). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. R.	N.-Syrien: Akbes
<b>subnotatus</b> Schilsky, l. c. p. Q u. Nr. 14 ♂, ♀ (subg. <i>Metallites</i> ). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 127.	Italien
<b>villosithorax</b> Apfels. Glasnik Muzeja Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 51. var. <i>t o r c o l e n s i s</i> Apfels. l. c.	Istrien, Dalmatien Toreola

Subg. **Conocetus** Desbr.

<b>angustus</b> Lucas, Rev. Mag. Zool. 1854, p. 37 ( <i>Eusomus</i> ). — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 252. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 81 ( <i>Conocetus</i> ); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 25. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 72. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 132, 136. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. N u. Nr. 21 ♂, ♀.	Griechenland: Kreta, Naxos, Lesbos, Kleinasiens: Smyrna
<b>Baudii</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 73, nota ( <i>Conocetus</i> ). — Desbr. Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 131, 136. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. T u. Nr. 17 ♀.	Südost-Europa: ?Südrussland, ?Türkei, Cypern
<b>b a r d u s</b> Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 80 (subg. <i>Conocetus</i> ); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 24 [non Gyll.]	
<b>bardus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 1, 1834, p. 143 ( <i>Polydrosus</i> ); l. c. VI, 1, 1840, p. 447. — Redtb., Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 709; l. c. ed. 3, 1874, p. 203. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. V u. Nr. 2 (subg. <i>Conocetus</i> ).	Südrussland, Türkei: Konstantinopel; Athen
<b>calabricus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 330 ( <i>Conocetus</i> ). — Desbr. Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 131, 135. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. U u. Nr. 19 ♂, ♀.	Kalabrien, Ionische Inseln
Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).	
<b>cylindrithorax</b> Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 14; l. c. X, 1901—02 (1902), p. 124, 128, 136, 189.	Rhodos, Syrien
<b>c y l i n d r i c o l l i s</b> Desbr. l. c. p. 124, 128, 136 (errore), 189 (corr.).	
<b>c y l i n d r o c o l l i s</b> Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. V u. Nr. 23 ♂; l. c. XLVII, 1911, Nr. 37, ♀ (subg. <i>Conocetus</i> ) (errore).	
<b>femoratus</b> Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 56 ( <i>Conocetus</i> ). — Desbr.	Griechenland: Kephalonia

*Frelon X*, 1901—02 (1902), p. 123, 126, 135 ♂,  
♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI,  
1910, p. U u. Nr. 20 ♂, ♀.

**Festai** Solari in Dodero, Boll. Mus. Zool. Torino (N. S.) XXXIX, 23, 1925, p. 29.

**gracilicornis** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 253 (*Polydrusus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 68 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 12. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 72. — Desbr. *Frelon X*, 1901—02 (1902), p. 124, 129, 136 ♂, ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. U u. Nr. 22 ♂, ♀ (subg. *Conocetus*).

**graveus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 81 (*Conocetus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 25, ♀; Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 162, 163. — Desbr. *Frelon X*, 1901—02 (1902), p. 123, 127, 136. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**grandiceps** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 5; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478; *Frelon X*, 1901—02 (1902), p. 124, 126, 136 (*Conocetus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 80; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 24. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. T u. Nr. 16.

**Biologie:** Léveillé, Ann. Soc. Ent. France LXIV, 1895, Bull. p. XXII (Vorkommen).

**Kahri** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 122. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 69 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13. — Apfeln. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 292; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 797. — Desbr. *Frelon X*, 1901—02 (1902), p. 122, 130, 136. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. S u. Nr. 15 ♂, ♀. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 110, 133, f. 74.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen). — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).

**baldensis** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 69 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13. — Apfeln. Glasnik Muz. Bosn. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosn. VI, 1899, p. 774. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 291.

**gentilis** Bertolini, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 120 (*Polydrosus*). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39.

**var. florentinus** Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 73 (subg. *Eustolus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 70 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 14. — Apfeln. Glasnik Muz. Bosn. X,

Griechenland,  
Kreta,  
Kleinasien

Syrien,  
Palästina

Südtirol:  
Monte  
Baldo;  
Trient,  
Rovereto,  
Krain,  
Triest,  
Dalmatien,  
Herzegowina,  
Italien,  
Sardinien,  
Corsica,  
Sizilien,  
Ionische  
Inseln,  
Zante

Italien:  
Florenz,  
Sizilien,  
Zante

1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosn. XI, 1899, p. 774. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 122, 131, 158 (*Eustolus*). — Hubenthal, Ent. Blätt. XII, 1916, p. 62. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. S u. Nr. 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 134.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281. *siculus* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 233; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 158 (subg. *Eustolus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 69; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13.

**Biologie:** Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).

**longus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884— Tanger 1887 (1884), p. 80 (subg. *Conocetus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 24. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. W u. Nr. 4.

**marcidus** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, Griechenland, p. 253, ♀ (*Polydrusus*). — Stierl. Mitt. Kreta Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 69 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 93. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. T u. Nr. 18 ♂, ♀ (subg. *Conocetus*).

**gracilis** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 14. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 93. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 124, 127, 136. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 291.

**var. dubius** Schilsky in Küster, Käfer Eur. Konstan- XLVI, 1910, p. T u. Nr. 18. tinopel,

**bardus** Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), Athen p. 124, 135. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschrift 1910, p. 291; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 18.

**quadraticollis** Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. Smyrna 123, 129, 136 ♂, ♀.

**quadricollis** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. U u. Nr. 1 (subg. *Conocetus*) (errore!).

**rhodiacus** Schilsky, l. c. XVIII, 1912, Nr. 17 ♂, ♀ Rhodos, (subg. *Conocetus*). — Zurcher, Bull. Soc. Cypern Ent. France 1919, p. 159.

**Stierlini** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Griechenland: p. V u. Nr. 24 ♀ (subg. *Conocetus*). Attika

**virens** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 252 ♂, t. 3, f. 8 (*Polydrusus*). — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 123, 125.

? **rotundicollis** Desbr. l. c. p. 123, 126, 135 ♂, ♀. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**Vodozi** Desbr. Frelon XI, 1903—04 (1903), p. 114 Corsica (*Polydrosus*); l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 45. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 134

♂, ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. W u. Nr. 5 (subg. *Conocetus*).

**Zurcheri** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, Kleinasien 1912, Nr. 18.

### Subg. **Rhinocoetus** Desbr.

**Desbrochersi** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 81 (subg. *Conocetus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 25. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 12, note (*Polydrosus*); l. c. X, 1901—02 (1902), p. 122 (*Rhinocoetus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. V u. Nr. 3 (*Rhinocoetus*).

### Subg. **Tylodrusus** Stierl.

- |                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <b>analis</b>     | Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 28 ♂, ♀.  | Tibet:<br>Kukunoor  |
| <b>caucasicus</b> | Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 231. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 80 (subg. <i>Tylodrusus</i> ); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 24. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 28 ♂, ♀.  | Kaukasus:<br>Georgien   |
| <b>cephalotes</b> | Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 232; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 34; l. c. X, 1901—02 (1902), p. 154. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Y (subg. <i>Tylodrusus</i> ).  | Ungarn,<br>Rumelien   |
| <b>corruscus</b>  | Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 454 ( <i>Polydrosus</i> ); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 144; l. c. VI, 1, 1840, p. 441. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Javet, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, Bull. p. XXIX—XXX (Monstrosität). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 225. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 611. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 122. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53; l. c. 1886, p. 244 (subg. <i>Polydrosus</i> ). — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 192. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 80; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 24 (subg. <i>Tylodrusus</i> ); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 245. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 585; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten, p. 642. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528. — Everts, Col. Brit. Isl. II, 1903, p. 583 (subg. <i>Eustolus</i> ). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 30, 33, 43 ( <i>Polydrosus</i> ). — Schilsky in Küster, | Mitteleuropa,<br>Frankreich,<br>Schweiz,<br>Corsica,<br>Bosnien,<br>Kleinasiens,<br>Kaukasus,<br>Issykkul |

Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Y u. Nr. 30 ♂, ♀ (subg. *Tylodrusus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 62. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 125, f. 79 ♀.

*Biologie*: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 125. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103 (Futterpflanzen).

*herbeus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 141; l. c. VI, 1, 1840, p. 446 (*Polydrosus*).

*xanthopus* Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 123 (*Polydrosus*).

var. *orientalis* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 39. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 30. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 126.

var. *setiger* Leonhard, Ent. Mitt. Berlin I, 1912, p. 340.

*elegans* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 526. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 26 ♂, ♀ (subg. *Tylodrusus*).

var. *givipes* Schilsky, l. c. p. X u. Nr. 26. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128.

*flavipes* Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 245 (*Curculio*); Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1781, p. 363 — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 215; l. c. IV, 1789, p. 282. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 311. — Gyll. Ins. Suec. II, 3, 1813, p. 271; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 141 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 445. — Zett. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 338 (*Curculio*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 189. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 145 (*Polydrosus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 248. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 115. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 183. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 17 (Sep. p. 62); Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 62; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 312. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, 1874, p. 202. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 225. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 379. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 105 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*); l. c. X, 1868, p. 169. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 104. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 52 (subg. *Polydrosus*);

Sibirien:  
Minussinsk

Türkei,  
Griechenland:  
Euboea,  
Parnass

Nord- und  
Mittel-  
Europa,  
Frankreich,  
Serajewo,  
Kaukasus

l. c. (1886), p. 243. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 68 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 12; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 242. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 585 (subg. *Tylodrosus*); Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten p. 642. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 199, 201; l. c. VI, 1913, p. 306. — Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 127; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 87, 103; l. c. (1909), p. 30, 33, 42. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583 (subg. *Eustolus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Y u. Nr. 32 ♂, ♀ (subg. *Tylodrusus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — De Guilleaume, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1914, p. 229. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 62. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 35, 36, f. 31 b. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 128, f. 81 ♂.

**Biologie:** Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 239. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103.

*argentatus* var. β Bonsd. Hist. Nat. Cire. Suec. II, 1785, p. 27 (*Curculio*).

*Gyllenhalii* Desbr. Frelon IV, 1894—1895 (1895), p. 127 note.

*ochropus* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1805 (*Curculio*).

**ligurinus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cire. II, 2, 1834, p. 450 (*Phyllobius*); l. c. VII, 1, 1843, p. 28. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 496. — Gebler, l. c. XI, 1848, p. 358; in Ledebour, Reisen Altaigebirge II, 1830, p. 168. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 404. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 73 (*Eustolus*). — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXX (*Polydrosus corruscus* Germ.); Abeille XI, 1873, p. 738. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 192 (*Polydrosus*); Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 431. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Y u. Nr. 31 ♂, ♀ (subg. *Tylodrosus*).

**obesus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 261. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Y u. Nr. 29 ♀ (subg. *Tylodrosus*).

var. *obscripes* Schilsky, l. c. p. Y u. Nr. 29.

**pterygomalis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VI, 1, 1840, p. 445 (*Polydrosus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 17; Brit. Col. Cire. 1844—52, p. 62; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 312. — Hochh. Bull. Soc. Natural. Moscou XX, 2, 1847, p. 477. —

Taurien,  
Volhynien,  
Kaukasus,  
Turkestan,  
Sibirien,  
Ussuri,  
Ganssu

Europa,  
Kaukasus,  
Trans-  
kaukasien,  
Sibirien,  
Persien

Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 707; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 225. — Kol. Bull. Soc. Natural. Moscou XXXI, I, 1858, p. 610. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 106 ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 169 (subg. *Eustolus*). — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 103. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53; l. c. 1886, p. 244 (subg. *Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 79; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 245 (subg. *Tylodrusus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 585; Fauna Transsylvania 1888—1891 (1891), Arten p. 642. — Fowler, Coleopt. Brit. Isl. V, 1891, p. 199, 201. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 527, 528. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583 (subg. *Eustolus*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 30, 33, 40. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 27 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 62. — Hansen, Biller IV, Danmarks Fauna XXII, 1918, p. 34, 38, f. 31 a. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 124.

*Biologie*: Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar, (N. F.) IX, 1907—08 (1908, p. 125). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104.

*flavipes* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 311 (*Curculio*).

*mixtus* Stierl. (Bris.) Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 76; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 20 (subg. *Eustolus*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

var. *cuprifulgens* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 27. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 124.

*subalpinus* Petri, Siebenbürgens Käfer 1912, p. 300.  
*viridicinctus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II,

1, 1834, p. 138; l. c. VI, 1, 1840, p. 444 (*Polydrosus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 127. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 80; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 24 (subg. *Tylodrusus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 642. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosni X, 1896, p. 293; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1898, p. 798. — Schilsky in Küster, Käfer

Siebenbürgen  
Österreich,  
Ungarn,  
Türkei,  
Krain,  
Bosnien,  
Herzegowina

Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 25 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 63 (subg. *Polydrosus*).

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 36; l. c. XVIII, 1886, p. 282 (Futterpflanzen).

var. *Viertli* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. X u. Nr. 25. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 936.

### Subg. **Tylodrusinus** Reitt.

**Julianus** Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 56, nota. **Kuldscha**

### Subg. **Eustolus** Thoms.

**alaiensis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 389 (subg. *Eustolus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. BB u. Nr. 40 ♂, ♀.

Turkestan:  
Margelan,  
Alai-Ata,  
Taschkent;  
Pamirgebiet,  
Tibet

**alveolus** Desbr. Petit. Nouv. Ent. I, 1869, Nr. 8; in Heyden, Ent. Reise Spanien 1870, p. 157 (Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 146 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 90. — Fuente, Bol. Soc. Nat. Hist. Espan. IV, 1904, p. 386. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. DD u. Nr. 48 ♂, ♀.

Südspanien:  
Sierra  
Nevada,  
Morena

**armipes** Brullé, Expéd. sc. Morée III, 1832, p. 237, t. 42, f. 2. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 250. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 73. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 75; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 19; Fn. Col. Helvet. II, 1886—91 (1891), p. 243 (subg. *Eustolus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 69. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 34. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 58 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*).

Griechenland,  
Korfu,  
Sizilien,  
?Wallis,  
Kleinasiens

**Biologie:** Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).

**denticipes** Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 73.  
var. *nigripes* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 58. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 937.

var. *Schönherrii* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 69. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 58.

**armipes** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 139 (non Brullé); l. c., VI, 1, 1840, p. 445.

*var. secretus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 69. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 58. Griechenland, Kreta

*var. tibieillus* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—1875, p. 4; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 75 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 19. — Schilsky in Küster, Käfer. Eur. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 58. Griechenland

**asniensis** Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XIII, 1933, p. 140. Marokko: Asni

**astutus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 145 ♂, ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 447. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, I, 1858, p. 611 (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 69 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 61. Taurien, West-Kaukasus, Novorossisk, Konstantinopel, Kleinasien: Biledjik, Krim

*Starki* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 261 (subg. *Eustolus*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**Bedeli** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 71 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. KK u. Nr. 64 ♂, ♀. Algier: Teniet el Had

**Bohemani** Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 632. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 108. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 74 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 18. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. DD u. Nr. 46 ♂, ♀. Spanien: Mt. Serrat, Kastilien

*var. dichrous* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. XXVII. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 111. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 74; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 18. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. DD u. Nr. 46. Spanien

*var. purpureus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 74; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 18. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. DD u. Nr. 46.

**brevicollis** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 233. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 78 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 22 ♂, ♀. — Flach, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (1907), p. 221 ♀; Best.-Tab. LXII, 1907, p. 221. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Z u. Nr. 24 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). Sizilien, Italien

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 281.

**cervinus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; l. c. Europa, ed. 12, I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 183 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, p. 332; in Schönh. Gen. Spec. Cure. II, 1, 1834, p. 144. — F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 470; Syst. El. II, 1801, p. 528. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Bonsd. Hist. Nat. Cure. Suec. II, 1785, p. 29. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 203. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1781. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 539. — Payk. Monogr. Cure. Suec. 1792, p. 87; Fn. Suec. III, 1800, p. 282. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 500, t. 95, f. 6. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 317. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 332 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Cure. II, 1, 1834, p. 144; l. c. VI, 1, 1840, p. 447 (*Polydrosus*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 452 (*Polydrosus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 331; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 186 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1831, p. 143; Man. Brit. Col. 1839, p. 249 (*Polydrosus*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 134 (*Curculio*). — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 20 (Sep. p. 65); Brit. Ins. Fam. Cure. 1844—52 (1852), p. 65; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 316. — Bouché, l. c. VIII, 1847, p. 165. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 333. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 448; l. c. ed. 2, 1858, p. 707; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 226. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 611 (*Polydrosus*). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 109; l. c. ed. X, 1868, p. 169, 170, 339. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 389, 391; Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 31, 33, 39. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 146. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—83 (1883), p. 53; l. c. (1886), p. 242 (subg. *Polydrosus*). — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kultur LX, 1882 (1883), p. 285, 288. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 73; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 17; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 243 (subg. *Eustolus*). — Seiditz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 584; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 644. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 200, 202. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 584. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. EE u. Nr. 50 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer

Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1055. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61, t. 155, f. 3. — Hansen, Biller IV, Danmarks Fauna XXII, 1918, p. 36, 37. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 114, 146.

**Biologie:** Zetterstedt, Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 331. — Bouché, Stett. Ent. Zeit. III, 1847, p. 165 (Metamorphose). — Chappuis et Candèze, Mém. Soc. Roy. Sc. Liége 1853, p. 546 (Cat. Larv. Col. 1853, p. 206). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. I, 1854, p. XVI. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 391. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 590, 647. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 213; Larves Col. 1877, p. 373. — Ruppertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 299; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 33; l. c. XVIII, 1886, p. 281. — Thomas, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 345—346. — Schlick, Ent. Meddel. (2) I, 1897, p. 65. — Verhoeff, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 685 (Ausfärbung). — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar N. S. IX, 1907—08 (1908), p. 124; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 438. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104; in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankheiten, 4. Aufl., V, 1932, p. 239. — Reh, l. c. III, 1906—13 (1912), p. 539 (Schädling an Laubholz). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 147. — Rymer Roberts, Ann. Appl. Biol. XIII, 1926, p. 214—218, fig. 18—23 b (Larve).

*Ballionii* Lindemann, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIV, 1, 1871, p. 174.

*fulvicornis* Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 6.

*griseascens* Rey, Echange X, 1894, p. 117. *iris* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 541 (non Ol.). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 261. — Panz. Deutschl. Ins. Fn. 1795, p. 333. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 181 (*Brachyrrhinus*).

*messor* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 222, t. 75, f. 11; l. c. VII, 1797, p. 5.

*undulatus* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I (4), 1790, p. 1823 (*Curculio*).

*virens* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VII, 1, 1843, p. 25 ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 258. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 712; ed. 3, II, 1874, p. 237. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 738; Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 29. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 147.

- var. *cinerinus* Rey, Echange X, 1894, p. 117.  
— Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl.  
1912, p. 935.
- var. *griseoaeenus* Degeer, Mém. Hist.  
Ins. V, 1775, p. 220 (*Curculio*); Abh. Gesch.  
Ins. IV—V, 1781, p. 352. — Des Gozis, Rev.  
Ent. I, 1882, p. 147. — Hust. Ann. Soc.  
Ent. France XCIV, 1925, p. 147.
- var. *maculosus* Herbst, Natursyst. Ins. Illyrien  
Käfer VI, 1795, p. 232, t. 76, f. 10 (*Curculio*). — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p.  
148. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII,  
1884—87 (1884), p. 73; Best.-Tab. XIII, 1885,  
p. 17; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891),  
p. 243. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.  
XLVI, 1910, p. EE u. Nr. 50. — Kuhnt, Ill.  
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. —  
Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—  
16 (1913), p. 1055. — Reitt. Fn. Germ. V,  
1916, p. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France  
XCIV, 1925, p. 147.
- var. *melanotus* Steph. Ill. Brit. Ent. IV,  
Mandib. 1831, p. 143; Man. Brit. Col. 1839,  
p. 249. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 5.  
— Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840,  
p. 457. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.  
XLVI, 1910, p. EE u. Nr. 50. — Kuhnt, Ill.  
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. —  
Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—  
16 (1913), p. 1055. — Hust. Ann. Soc. Ent.  
France XCIV, 1925, p. 147.
- capricola* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.  
VII, 1884—87 (1884), p. 75 (subg. *Eustolus*);  
Best.-Tab. XIII, 1885, p. 19. — Schilsky,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- var. *obscurus* Rey, Echange X, 1894, p. 117.  
— Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl.  
1912, p. 935.
- var. *subbundus* Everts, Ent. Ber. Nederl. V, Holland  
1918, p. 46.
- var. *virens* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.  
VII, 1884—87 (1884), p. 73; Best.-Tab. XIII,  
1885, p. 17; Fn. Col. Helvet. II, 1, 1886—98  
(1891), p. 244. — Hust. Ann. Soc. Ent.  
France XCIV, 1925, p. 147.
- chrysocephalus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1859, p. 298; Algier  
Col. Hefte V, 1869, p. 73. — Stierl. Mitt.  
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p.  
70 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885,  
p. 14. — Schilsky in Küster, Käfer Eur.  
XLVI, 1910, p. KK u. Nr. 66 ♂, ♀.
- var. *nigrofemoratus* Schilsky in Küster,  
Käfer Eur. XLVI, 1910, p. KK u. Nr. 66.
- chrysomela** Ol. Ent. V, 1807, No. 83, p. 415, t. 26,  
f. 386 (*Curculio*). — Steph. Man. Brit. Col.  
1839, p. 249 (*Polydrusus*). — Gyll. in Schönh.  
Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 447 (*Poly-  
drosus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist.  
XVII, 1846, p. 19; Brit. Col. Curc. 1844—56,  
p. 64; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 315. —
- Bosnien,  
Herzegowina,  
Dalmatien,  
Capri
- Spanien,  
Portugal

Forbes, Entomol. III, 1866, p. 67. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 72; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 16; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 243 (subg. *Eustolus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 584. — Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1908, p. 90 var. — Champ. l. c. XLVI, 1910, p. 279. — Hubenthal, Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 76. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 58 ♂, ♀ (*Eusomus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 60, t. 155, f. 2. — Day, Ent. Monthly Mag. XXIV, 2, 1914, p. 255. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 197, note. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*). — Horion, Nachtrag Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 312.

**B i o l o g i e:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 281. — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 124; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 438. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104. — Houlbert, Insecta II, 1912, p. 249—258, f. 1—7 (Larve).

**M o r p h o l o g i e:** Champ. Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 279.

*s e r i c e u s* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 141 (*Polydrusus*, non Schaller); Man. Brit. Col. 1839, p. 249.

*s m a r a g d u l u s* Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1859, Bull. p. CLI. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 428; Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 132. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 58. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 88 ♂, ♀ (subg. *Eusomus*). — Zumpt, l. c. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).

*s m a r a g d i n u s* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 58 (*Eusomus*) (errore).

var. *a e q u a l i s* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 58 (*Eusomus*). — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).

var. *a u r o v i t t a t u s* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 58. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 132. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 57, ♂, ♀.

var. *s u t u r a l i s* Schilsky, l. c. Nr. 57.

var. *v a n V o l x e m i* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Compt. rend. p. LXXII ♂, ♀. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).

*V o l x e m i* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 72 (*Polydrosus*), subg. *Eustolus*; Best.-Tab. XIII, 1885, p.

Portugal

"

"

"

16. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 58 (*Eusomus*). — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).  
var. *viridilimbatus* Apfelb. Glasnik Muz. Bosni X, 1898, p. 284; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 789 (*Ptochus*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. LVIII), p. 226 (subg. *Argoptochus*). — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).  
subsp. *pulchellus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 149; Man. Brit. Col. 1839, p. 249 (*Metallites*). — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 5. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 456 (*Polydrosus*). — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 312.
- amaurus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 319 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 141; Man. Brit. Col. 1839, p. 249. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 5. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. VI, 1, 1840, p. 456.
- burekanensis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 60, ♂, ♀. — Hubenthal, Ent. Blätt. XI, 1915, p. 114. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.
- chrysomela* Bedel, Fn. Col. Bassin Scine VI, 1888, p. 53, 243 (non Ol.). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 200, 202\*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 197. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.
- salsicola* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 689 (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 72; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 16. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 59, ♂, ♀ (*Eusomus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 197. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).  
Biologie: Houlbert, Insecta II, 1912, p. 249—258, f. 1—7 (Larve). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 198.  
*salicicola* Everts, Ent. Ber. V, 1921, p. 319 (err.).  
var. *dorsalis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 60 (*Eusomus*). — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89 (*Polydrosus*).  
*insquamosus* Everts, Ent. Ber. V, 1921, p. 319 (*Eusomus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 198. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.

\*) Hierzu ist auch ein Teil der unter *chrysomela* Ol. genannten Zitate allein oder doch teilweise zu ziehen.

- confluens** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 142; Man. Brit. Col. 1839, p. 249. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 456. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 19; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 64; Stett. Ent. Zeit. 1846, p. 315. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 709; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 128. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53; l. c. (1886), p. 242 (subg. *Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 72; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 16; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 243 (subg. *Eustolus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 584; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 644. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 200, 203; l. c. VI, 1913, p. 306. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 584. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09, p. 31, 33, 37. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. JJ u. Nr. 62 ♂, ♀. — Champ. Ent. Month. Mag. XLI, 1910, p. 279. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 60. — Hansen, Biller IV, Danmarks Fauna XXII, 1918, p. 36, 37. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 113, 138, f. 72. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.
- Biologie:** Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar IX, 1908, p. 124; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 438 (Futterpflanzen). — Kleine, Ent. Blät. VI, 1910, p. 103. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 139.
- Morphologie:** Champ. Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 279.
- chrysomela** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 146 (*Polydrosus*) (non Ol.). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 448; l. c. ed. 2, 1858, p. 707; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 226. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480.
- Biologie:** Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVII, 1886, p. 281.
- perplexus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 448. — Kol. Bull. Soc. Natural. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 613. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.
- var. *atripes*** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. JJ u. Nr. 62. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 139. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.
- var. *rubi*** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 75; Best.-Tab. XIII,
- West- u.  
Mittel-  
europa,  
Herzegowina

- 1885, p. 19 (subg. *Eustolus*) (non Gyllh.). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. JJ u. Nr. 62. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 139. — Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 89.
- curtulus** Schilsky l. c. XLVII, 1911, Nr. 34, ♂, ♀ (subg. *Eustolus*) (non Bris.). Süd-Italien, Monte Gargano, Monte Pagano Syrien
- deplanatus** Schilsky, l. c. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 60 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*).
- dilutus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1849, p. 141. — Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 70 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 14. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 38 ♀ (subg. *Eustolus*). Südspanien: Karthagena
- c u r t u l u s** Bris. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 232; l. c. Bull. p. XXIII. Südspanien: Karthagena
- p a l l i d i v e s t i s** Desbr. l. c. (5) I, 1871, p. 233. — Heyden, Nouv. et Faits No. 31, 1877, p. CXVII.
- Dohrni** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 431 (*Polydrosus*); Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 142 (subg. *Eustolus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 82 (*Scythropus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 26. — Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 9, note. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292 (subg. *Eustolus*); in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. BB u. Nr. 42 ♂, ♀. Turkestan, Buchara, Transkaspien
- m a r m o r e u s** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 207. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- Faillai** Desbr. Ann. Soc. Ent. France 1889, Bull. p. CCXXV; Frelon I, 1891—92, p. 34. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. CC u. Nr. 45 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). Sizilien
- fuscoroseus** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 232; Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 9, note. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 72 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 16. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. JJ u. Nr. 63 ♂, ♀. Andalusien, Nordafrika
- c o n f u s u s** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 8. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- d e l i c i o s u s** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. LXXXVII; l. c. p. CLVI. — Desbr. l. c. p. CXXXI. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 76 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 20. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- ? **l e u c o m a r m o r a t u s** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 235. — Stierl. Mitt.

Schweiz. Ent. Ges. VII, 2, 1884—87 (1884), p. 73 (subg. *Eustolus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. YY u. Nr. 5 (*Polydrosus*).

*roseus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. LXXXVII (*Polydrosus*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

var. *cinctus* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 235; Bull. Ac. Hippone 1884, p. 78 ♀; Col. Nord-Afr. II, 1885 p. 8 ♀. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. JJ u. Nr. 63.

**griseomaculatus** Desbr. Petit. Nouv. Ent. I, 1869, Nr. 8; Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 389, 390 ♂, ♀; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 34; l. c. XVI, 1908—09, p. 31, 33, 40. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 146. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 73 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 17. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. DD u. Nr. 49 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 142.

**Biologie:** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 390. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).

**impressifrons** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae II, 1, 1834, p. 140; l. c. VI, 1, 1840, p. 445. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 248. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 477. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 225. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 709; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 610. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 103. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*); l. c. 1886, p. 243. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 71 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15; Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1891), p. 242. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 527, 528. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 30, 33, 41. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Z u. Nr. 36 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 62. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 130. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 112, 126, f. 75 (*Tylocdrosus*).

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103. — Pierce, Journ. Econ. Ent. IX, 1916, p. 424—431, f. 28, 29 (Larve). — Blatchley

Süd-frankreich:  
Basses  
Alpes

Europa,  
× New York,  
× Connecticut

et Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, p. 130. — Parrot et Glasgow, Ent. Soc. Ontario Rept. XLVI, 1916, p. 60—65; Techn. Bull. N. Y. Agric. Exper. Stat. LVI, 1916, p. 1—22, 8 Tafeln, 5 Fig. — Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. 4, V, 1932, p. 239.

*hispanicus* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 231; Frelon XVI 1908—1909 (1908), p. 87. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 69 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13. — Schilsky in Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

*serviceus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 37, t. 97, f. 10 (*Curculio*) (non Schaller).

var. *angustipennis* Stierl. Mitt. Schweiz. Kastilien Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 241.

var. *curtirostis* Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 104. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 71 ♂, ♀; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15 ♂.

— Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 36. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 128.

*revirostris* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 241 (errore).

var. *flavovirens* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae. II, 1834, p. 142; l. c. VI, 1, 1840, p. 446. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 248. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 104. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 71; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 242. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 584 (subg. *Eustolus*); Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), Arten, p. 841. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 36. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 127.

Biologie: Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1871, Bull. p. XLI. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen). — Scheidter, Zeitschr. Pflanzenkrankheiten Pflanzenschutz XXXVI, 1926, p. 22 (Käferfraß).

var. *funicularis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 36. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 128.

Süd-frankreich:  
Nîmes

- var. *Rey* Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 104. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 71; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15; Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 241. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 36. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 128.
- var. *ruebens* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 241. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 36. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1054. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 128.
- interstitialis** Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 296. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 70 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 14. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 37 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*).
- Biologie:** Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. 1870, p. 179.
- aceris* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 24 (*Eustolus*).
- inustus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 453 (*Polydrusus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 153 (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 68 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 12. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 207. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. FF u. Nr. 55 ♂, ♀.
- Martinii* Hummel, Essais Ent. VI, 1827, p. 12 (*Eusomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 567; l. c. V, 2, 1840, p. 942. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 113; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 57. — Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 90, note.
- vilis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 146; l. c. VI, 1, 1840, p. 447. — Falderm. Fn. Ent. Transeauc. III in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 183. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 477. — Kol. l. c. XXXI, 1, 1858, p. 612.
- var. *picticornis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 207. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. FF u. Nr. 55.
- Kiesenwetteri** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 315 (subg. *Eustolus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. CC u. Nr. 43 ♂, ♀.
- Korbi** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 55, (1890), p. 241 (*Choerodrys*).

Süd-frankreich:  
Provence

Spanien

Spanien,  
Portugal

Südrußland:  
Taurien,  
Krim,  
Wolhynien,  
Kaukasus,  
Kaspisee-  
gebiet;  
Trans-  
kaukasien,  
Rumelien,  
Afghanistan

Meskisches  
Gebirge,  
Araxestal  
Turkestan,  
Alexander-  
gebirge,  
Alai,  
Kashgar  
Andalusien

— Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 103 (*Choerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. FF u. Nr. 53 ♂ ♀ (subg. *Eustolus*).

**longiceps** Schilsky, l. c. XLVIII, 1912, Nr. 15 ♀ Tibet:  
(subg. *Eustolus*). Kuku-Noor

**luctuosus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 4 Syrien  
(*Eustolus*); Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 469, 478; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 157. (nicht Spanien),  
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII Algier  
1884—87 (1884), p. 69 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 13. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. FF u. Nr. 54 ♂.

**mus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 14 Ural,  
(*Polydrosus* subg. *Eustolus*). — Schilsky in Kaukasus  
Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. LL

**obliquatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 456. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. Turkestan,  
XLVI, 1910, p. BB u. Nr. 41 ♀ (subg. Buchara,  
*Eustolus*). Alai

**Biologie:** Sijazow, Rev. appl. Ent. IV, 1916,  
p. 493—494 (Larve).

**pallipes** Lucas, Explor. sc. Algérie, Zool. II, 1849, Algier,  
p. 419, t. 35, f. 12 ♂ a—d. — Stierl. Mitt. Marokko  
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884),  
p. 74 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII,  
1885, p. 18. — Schilsky in Küster, Käfer  
Eur. XLVI, 1910, p. KK u. Nr. 65 ♂, ♀.  
var. *dorsalis* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent.  
Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 70; Best.-  
Tab. XIII, 1885, p. 14. — Schilsky, Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

var. *erubescens* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent.  
Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 70; Best.-Tab.  
XIII, 1885, p. 14. — Schilsky, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur.  
XLVI, 1910, p. KK u. Nr. 65.

**piliferus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, Kaukasus,  
p. 477. — Kol. l. c. XXXI, 1, 1858, p. 612. Trans-  
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, kaukasien,  
1884—87 (1884), p. 68 (subg. *Eustolus*); Trans-  
Best.-Tab. XIII, 1885, p. 12. — Reitt. kaspien,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 206. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Trans-  
p. GG u. Nr. 56 ♂, ♀. Rumelien,  
var. *prasinoides* Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. Lenkoran,  
LI, 1907, p. 326. Talysch

**prasinus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschrift 1899, p. 207 (non Ol. 1790). — Schilsky,  
l. c. 1910, p. 292.

var. *talyshensis* Reitt. l. c. 1899, p. 206. Talysch  
— Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI,  
1910, p. GG u. Nr. 56.

var. *virbius* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 206. — Schilsky, l. c. 1910, p. 292; Trans-  
in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. GG kaspien:  
u. Nr. 56. Ashabad

- piligerus** (Kraatz) Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. Samarkand VII, 1884—87 (1884), p. 71 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. GG, YY u. Nr. 4.
- pilosulus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1865, p. 396. Spanien:  
a la m p i s Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. Valladolid;  
105. Portugal
- hirsutulus* Kiesenw. b. Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 617 (subg. *Polydrosus*).
- mollis* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, I, 1840, p. 451 (non p. 457) (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 76 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 20.
- pilosellus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1865, p. 396 (*Polydrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. EE u. Nr. 52 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*).
- ♀ *villosum* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1865, p. 397 (*Polydrosus*). — Heyden, Nouv. et Faits 1877, Nr. 31, p. CXXVII.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 36; l. c. XVIII, 1886, p. 282.
- pilosus** Gredler, Käfer Tirol II, 1866, p. 313 (als var.). — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kultur LX, 1882 (1883), p. 285—288. — Rambousek, Časopis Spol. Ent. IV, 1907, p. 93. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 33, 40. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. EE u. Nr. 51 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Kniephof, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 189. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 114, 144.
- Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103 (Futterpflanzen).
- avernicus* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 390, 393; l. c. (5) II, 1872, Bull. p. XXIII. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 74.
- avernicus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 51.
- binnotatus* Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 340 ♂, ♀. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 584 (subg. *Eustolus*); Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), Arten, p. 642. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschrift XXII, 1879, p. 167.
- melanostictus* Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 74. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 148. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 74; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 18; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 244 (subg. *Eustolus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 584.
- Gebirge Mittel-europas, Frankreichs, Schweden, Bosnien-Herzegowina

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 33, 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281. — Barbey, Icon. for. Suisse LXXII, 1921, p. 186—189, 1 Tafel (Larve).

**Pera gallo i** Desbr. Ann. Soc. Ent. France Nizza (4) IX, 1869, p. 392.

var. *italicus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. EE u. Nr. 51. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128.

var. *nodulosus* Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 73. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 149. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 74; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 18. — Des Gozis, Rev. Ent. IV, 1885, p. 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 145.

**ponticus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 46. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. GG u. Nr. 57 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — **Dela grangei** Desbr. Frelon II, 1891—92 (1892), p. 1 ♂, ♀. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**pseudocervinus** Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 99. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**prasinus** Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 550 (*Curculio*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 206. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 29, 32, 33 (*Polydrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. DD u. Nr. 47 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 114, 139. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 311.

**Biologie:** Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung). — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar, (N. S.) IX, 1907—08 (1908), p. 125; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 438.

**alpinus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 75; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 19; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 243 (subg. *Eustolus*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**argentatus** Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 558; Entom. V, 1807, No. 83, p. 416, t. 5, f. 56 a—b (*Curculio*).

**Biologie:** Blackwall, Research in Zool. London 1834, p. 205.

**planifrons** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 138; l. c. VI, 1, 1840, p. 444 (*Polydrosus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 18; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 63; Stett. Ent. Zeit. XII, 1846, p. 314. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 225. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Des Gozis,

Süd-frankreich

Amasia,  
Meso-

potamien,  
Kleinasiens,  
S.-Rußland

West- u.  
Mittel-  
Europa,  
Corsica,  
N.-O.  
Italien,  
Talysh

Rev. Ent. I, 1882, p. 108. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53 ♂, ♀; l. c. 1886, p. 243 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 78; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 245. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 199, 201; l. c. VI, 1913, p. 306. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583.

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884 p. 35; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).

**sparsus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, Mittel- und Südeuropa, Frankreich, Kroatien, Bosnien, Dobrudscha, Kaukasus  
1834, p. 147; l. c. VI, 1, 1840, p. 449 (*Polydrosus*). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 127. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 51; l. c. 1886, p. 242 (subg. *Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 78; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 22; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 245 (subg. *Polydrosus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 31, 32, 36. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. WW u. Nr. 98 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61 (subg. *Eustolus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 114, 141 (*Eustolus*).

**Biologie:** Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 35; l. c. XVIII, 1886, p. 282 (Futterpflanzen). — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar IX, 1908, p. 125. — Buysson, Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 103—128. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103 (Futterpflanzen).

**var. *jonicus*** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXXIX. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 77 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. VV u. WW.

**subcyaneus** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, Algier 1871, p. 236; Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 9. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 74 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 18. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. YY u. Nr. 6.

**subglaber** Desbr. in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 157 (Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 71 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 15. — Schilsky in

Griechenland, Corfu

Südspanien: Andalusien

Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. HH u.

Nr. 59 ♂, ♀.

var. *variegatus* Desbr. in Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 157 (Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 73 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 17. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. HH u. Nr. 59. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CLXXI.

Spanien:  
Sierra  
Nevada,  
Andalusien

**turanensis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 388 ♂ ♀ (subg. *Eustolus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. AA u. Nr. 39 ♂, ♀.

Alai-  
Gebirge

**virginalis** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 43 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. CC u. Nr. 44 ♂, ♀.

"

**xanthopus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 142; l. c. VI, 1, 1840, p. 446 (*Polydrusus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 68 (subg. *Eustolus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 12. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 157 (*Chomatocryptus*); l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 23, 26. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. Z u. Nr. 35 ♂, ♀ (subg. *Eustolus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 110, 135.

Frankreich,  
Pyrenäen,  
Spanien,  
Portugal,  
Algerien,  
Tanger

**Martinez** Perez, Ins. nuev. III, 1865, p. 80. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39.

var. *Vauclerii* Desbr. Frelon VI, 1897, p. 6. Marokko:  
— Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. Tanger  
292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p.  
KK u. Nr. 65.

### Subg. **Polydrosus** Germ.

**leucaspis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 453. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 76 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 20. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 30, 32, 35. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. VV u. Nr. 96 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 114, 140 (*Eustolus*).

Corsica,  
Sardinien

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).

**Damryi** Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 2 (*Metallites*); l. c. XVI 1908—09 (1908), p. 87. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

var. *dubius* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. VV u. Nr. 96. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 141.

var. *suturellus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Spanien  
France (3) VIII, 1860, p. 507. — Stierl.  
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887  
(1884), p. 76 (subg. *Polydrosus*); Best.-  
Tab. XIII, 1885, p. 20. — Schilsky in Küster,  
Käfer Eur. XLVI, 1910, p. VV u. Nr. 96. —  
Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925,  
p. 141.

*picus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 490 (*Curculio*);  
Syst. El. II, 1801, p. 545. — Herbst, Natur-  
syst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 518. — Panz.  
Ent. Germ. 1795, p. 335. — Latr. Hist. Nat.  
Crust. Ins. XI, 1804, p. 185 (*Brachyrhinus*).  
— Germ. Reise nach Dalmatien 1817, p. 233  
(*Curculio*); Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 452  
(*Polydrosus*). — Bechst. et Scharfenb. Forst-  
insektol. I, 1818, p. 171 (*Curculio*). — Gyll.  
in Schönh. Gen. Spec. Cura. II, 1, 1834, p.  
147; l. c. VI, 1, 1840, p. 449 ♂, ♀. — Redtb.  
Fn. Austr. 1849, p. 448; l. c. ed. 2, 1858, p.  
707; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 201. — Bach,  
Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 226. —  
Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859,  
p. 486. — Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p.  
7, note (subg. *Mesacanthus*). — Des Gozis,  
Rev. Ent. I, 1882, p. 124. — Stierl. Mitt.  
Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p.  
77 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885,  
p. 21. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91  
(1890) Arten, p. 584; Fn. Transsylv. 1888—  
1891 (1891), Arten, p. 641. — Apfeln. Glas-  
nik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 293;  
Wiss. Mitt. Bosnien XI, 1899, p. 797. —  
Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910,  
p. VV u. Nr. 97 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*). —  
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912,  
p. 936. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed.  
6, 1907—16 (1913), p. 1056. — Reitt. Fn.  
Germ. V, 1916, p. 62, t. 155, f. 5. — Hust.  
Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 109,  
136.

Biologie: Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874,  
p. 201. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.  
XVI, 1884, p. 35; l. c. XVIII, 1886, p. 281.  
— Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104.

*ornatus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI,  
1795, p. 215, t. 75, f. 3 (*Curculio*).

var. *dalmatinus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent.  
Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 77 (subg. *Po-  
lydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21. —  
Apfeln. Glasnik Muz. Bosni X, 1898, p.  
267; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. —  
Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 155.  
— Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI,  
1910, p. VV u. Nr. 97. — Wagner in Calwer,  
Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1056.  
— Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV,  
1925, p. 137.

var. *viridimaculatus* Pic, Échange XXXV,  
1919, p. 2.

Mittel- u.  
Südeuropa,  
Balkan-  
gebiet

**ruficornis** Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 27, f. 13 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 540. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 109. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 502, t. 95, f. 7. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 584 (subg. *Polydrosus*); Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 641. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 31, 32, 34. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. UU u. Nr. 94 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61 (*Eustolus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 149.

**fuscatus** Stroem, Trondhjemsk. Selsk. Skrifter IV, 1768, p. 313 (*Curculio*) (non Müller). — Müller, Zool. Dan. Prodrom. 1776, p. 87. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 125. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 228. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 77; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 244 (subg. *Polydrusus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 94.

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104 (Futterpflanzen).

**fulvicornis** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 468 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 525. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 109; Fn. Suec. III, 1800, p. 304. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 223, t. 75, f. 13. — Panz. Deutschl. Ins. Fn. 1795, p. 327. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 167 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 276 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 136; l. c. VI, 1, 1840, p. 443 (*Polydrosus*). — Zett. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 338; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 189 (*Curculio*). — Steven, Mus. Mosqu. II, 1829, p. 95 (*Phylleastes*). — Sahlberg, Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 117. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 333. — Kol. l. c. XXXI, 1858, p. 609. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 108 ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 169, 170. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Schöyen, Ent. Tidskr. I, 1880, p. 181, 212.

**interrmedius** Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 337 (*Curculio*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 189. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 135; l. c. VI, 1, 1840, p. 443 (*Polydrosus*). — Sahlb. Fn. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 117 (*Curculio*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 709 (*Polydrosus*); l. c. ed. 3, II, 1874, p.

Nord- u.  
Mittel-  
Europa,  
Sibirien,  
Pyrenäen,  
Auvergne

203. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 125.  
— Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88  
(1883), p. 52, note.

**B i o l o g i e:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 84; l. c. XVIII, 1886, p. 281.  
*p e n n i n u s* Bremi, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 196. — Stierl. l. c. XVII, 1856, p. 361.

**rufulus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 479. — Kol. l. c. XXXI, 1, 1858, p. 613.  
— Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 78 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 22. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. WW u. Nr. 99 ♂, ♀.

**R e i t t e r i** Kirsch in Schneider et Leder, Beitr. Kenntn. Kaukas. Käferfn. in Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877 (1878), p. 282.

**tereticollis** Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 246; Abh. Gesch. Ins., V, 1781, p. 364 (*Curculio*). — Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. 1785, p. 28, f. 14. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 215; l. c. IV, 1789, p. 282. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1795. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 553. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 176 (*Brachyrhinus*). — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 125 (*Polydrosus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 52; l. c. 1886, p. 242 (subg. *Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 77; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 244. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 199; l. c. VI, 1913, p. 306. — Grill, Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 252, 253. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 527, 528. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 31, 32, 35. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1056, t. 37, f. 14. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61, t. 155, f. 4. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 36, 38. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 147, f. 76. — Horion, Nachtrag zu Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 312.

**a l b o f a s c i a t u s** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 220, t. 75, f. 9 (*Curculio*).

**f u l v i c o r n i s** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 144 (*Polydrosus*) (non F.); Man. Brit. Col. 1839, p. 248. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 6.

**s e l e n c u s** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 269 (*Curculio*).

**u n d a t u s** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 468; Syst. El. II, 1801, p. 525 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 538; Entom., V, 1807, Nr. 83, p. 383, 400, t.

Türkei,  
Kaukasus,  
Kaspisee-  
Gebiet

Europa,  
West-  
Sibirien

35, f. 553. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 108; Fn. Suec. III, 1800, p. 303. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 499. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 327. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 167 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 1813, p. 275 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 135; l. c. VI, 1, 1840, p. 442 (*Polydrosus*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 452. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 337; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 190 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 144; Man. Brit. Col. 1839, p. 248 (*Polydrosus*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 116 (*Curculio*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311 (*Polydrosus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 16; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 61; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 312. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 333. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 224. — Bremi, Stett. Ent. Zeit., XVI, 1855, p. 196. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 608. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 479. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 107 ♂, ♀; l. c. X, 1868, p. 169, 170. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 584 (subg. *Polydrosus*); Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 641. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 583. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 183, nota. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. UU u. Nr. 95 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 60 (als var.).

**Biologie:** Kaltenbach, Pflanzenfeinde, 1874, p. 639. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 35; l. c. XVIII, 1866, p. 282 (Futterpflanzen). — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar IX, 1908, p. 125. — Buysson, Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 103—128. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 103 (Futterpflanzen).

**var. *cinerinus*** Schaller, Abh. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 285 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1798.

**var. *niveopictus*** Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 248. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 126. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 77; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 184, nota. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. VV u. Nr. 95. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1056. — Reitt. Fn. Germ. V,

1916, p. 60. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 148.

var. *uniformis* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 77; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 21; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 244. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. UU u. Nr. 95. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 936. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1056. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 148.

**transalpinus** K. et J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 182 ♂, ♀. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 281. — Seidlitz, Arch. Naturgesch. LXXIII, 2, 2, 1907, p. 389, nota. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. VV; l. c. XLVIII, 1912, p. 16 (subg. *Polydrosus*). — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 312.

S.-Tirol,  
Kroatien,  
Görz,  
Venezianer  
Alpen

### Subg. **Metadrosus** Schilsky.

**bithynicus** Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 323 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. TT u. Nr. 92 ♀ (subg. *Metadrosus*). — Bodemeyer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 451.

Kleinasiens

**Bodemeyeri** Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 32 (subg. *Chaerodrys*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**Korbi** Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 32 (excl. cit. Stierl.). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**cressius** Pic, Echange XX, 1904, p. 4; Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 217; l. c. 1910, p. 154 (subg. *Chaerodrys*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 83; Ent. Blätt. IV, 1908, p. 34. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292; in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. SS u. Nr. 90 ♀ (subg. *Metadrosus*).

Kreta

**dodoneus** Apfels. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XIII, 1901, p. 436 ♂, ♀; Wiss. Mitt. Bosnien VIII, 1902, p. 458 ♂, ♀ (subg. *Polydrosus*). — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 323.

Epirus

**Manteroii** Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 176 (*Chaerodrys*); Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 536 ♂. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 158. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 280 (*Metadrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. RR u. Nr. 85. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 150, f. 78.

Ligurien,  
Seealpen

**mecedanus** Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 34 (subg. *Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. TT u. Nr. 4 (subg. *Metadrosus*).

Griechen-  
land:  
Taygetos-  
Gebirge

- Moricei** Pic, Échange XX, 1904, p. 123 ♀. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 615 (subg. *Chaerodrys*); l. c. col. 617 (subg. *Polydrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. SS u. Nr. 88 ♂, ♀ (subg. *Metadrosus*). Zante, Cephalonia, Kreta
- nanus** Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 5; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. TT u. Nr. 2 (subg. *Metadrosus*). Marokko
- Pliginスキи** Reitt. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 274 (subg. *Metadrosus*). Krim: Sebastopol
- Reitteri** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 61 (subg. *Chaerodrys*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5. — Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 33 (subg. *Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. TT u. Nr. 93 ♂, ♀ (subg. *Metadrosus*). Morea
- pictus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 62 (subg. *Chaerodrys*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 83 (subg. *Chaerodrys*); Ent. Blätt. IV, 1908, p. 33. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- Schwiegeri** Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 33 (*Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. SS u. Nr. 91 ♂, ♀ (subg. *Metadrosus*). Slavonien, Serbien, Bulgarien
- Seidlitzii** Schilsky, l. c. p. SS u. Nr. 86 ♂, ♀ (subg. *Metadrosus*). Naxos
- tonus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 5, 7, 9 (*Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. SS u. Nr. 89 (subg. *Metadrosus*). Kleinasien
- insignis* Daniel, Soc. Ent. XV, 1900—01 (1900), p. 139; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 320 ♂, ♀. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.
- vagepictus** Desbr. Frelon I, 1891—92, p. 123 (*Ptochus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. TT u. Nr. 3 (subg. *Metadrosus*). Griechenland: Peleponnes
- viridis** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1897), p. 477 (*Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. RR u. Nr. 5 (subg. *Metadrosus*). Marokko

### Subg. **Chaerodrosus** Reitt.

- bellus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 78 ♀ (*Foucartia*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 62 (subg. *Chaerodrys*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 6. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 289; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 794. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, Griechenland, Ungarn, Bulgarien, Kleinasien

1906, col. 615. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. SS u. Nr. 87 (subg. *Metadrosus*).

*capito* Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. 1891, col. 282 (subg. *Chaerodrys*). — Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 32. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 87.

*legans* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 336. — Schilsky, l. c. 1910, p. 292.

var. *convexifrons* Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 233; Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 154. — Heyden, Nouv. et Faits 1877, p. CXXVII. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 87.

*bellus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 336 (*Chaerodrys*).

**Schilskyi** Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. 1924—32 (1932), Herzegowina p. 1464.

*Karamani* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1892), p. 364 (*Foucartia*) (nec 1884). — Apfeln. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 297 (*Brachysomus* subg. *Foucartia*); Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 801. — Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 32; Fn. Germ. V, 1916, p. 57, note (*Polydrosus* subg. *Chaerodrosus*).

### Subg. **Leucodrosus** Stierl.

**Clermonti** Pic, Échange XXXV, 1919, p. 1.

Spanien

ab. *diversirostris* Pic, l. c. p. 1.

**intermedius** Löden, Ent. Blätt. V, 1909, p. 80 (subg. *Leucodrusus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. M u. Nr. 4 ♂ (subg. *Leucodrosus*).

Italien:

Rom

**Mariae** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 430 ♂, ♀ (*Phyllobius*); l. c. 1892, p. 45 (*Leucodrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 610 (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. IX, 1883, p. 208. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 18 ♂ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVI, 1910, p. L u. Nr. 1 ♀ (subg. *Leucodrosus*).

Südrussland:

Saratow,  
Samara,  
Sarepta;  
Irkutsk,  
Trans-  
baikalien

*fulvus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 66; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10 (subg. *Leucodrosus*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 291.

Kaukasus

**pauper** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893 (1890), p. 244 (*Leucodrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. M u. Nr. 8.

Ungarn

**senex** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 24; Abeille XI, 1873, p. 738 (*Polydrosus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 35 ♂, ♀ (subg. *Leucodrosus*).

Spanien:  
Aranjuez,  
Valencia

**sicanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 505. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 65 (subg. *Piezocnemus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 9.

Sizilien,  
Kreta

— Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. L u. Nr. 2 ♂, ♀ (*Metallites* subg. *Leucodrosus*).

**tibialis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 156; l. c. VI, 1, 1840, p. 459 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 66 (subg. *Leucodrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10. — Seidlitz, Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), Arten, p. 641. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. L u. Nr. 3 ♂, ♀. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 80.  
*candidatus* Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) V, 1865, p. 509. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 738.

♂ *cylindricollis* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 459 (*Metallites*). — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XXIX.

var. *robustus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Korfu Ges. VII, 1884—86 (1884), p. 66; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 3.

### Subg. **Chaerodrys** Duv.

**Derosasi** Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 88. — **hirsutipennis** Pic, Échange XXIV, 1908, p. 51 (subg. *Chaerodrys*).

var. *sulcapirostris* Pic, l. c. XXVI, 1910, Adana p. 2.

**minutus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 62; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 6 (subg. *Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. TT u. Nr. 1.

**setifrons** Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 710; Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 7, f. 33 (*Chaerodrys*). — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 102. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 62 (subg. *Chaerodrys*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 6. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 13. — Reitt. Ent. Blätt. IV, 1904, p. 32 (subg. *Chaerodrys*). — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 280 (subg. *Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. M u. Nr. 5 ♂, ♀ (subg. *Chaerodrys*). — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1056, t. 37, f. 13. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 111, 121.

**Biologie:** Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 710. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 35; l. c. XVIII, 1886, p. 282.

### Subg. **Chlorodrosus** Dan.

**Abeillei** Desbr. Petit. Nouv. Ent. I, 1869, Nr. 8; Frankreich, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 394 Basses

Ungarn,  
Illyrien,  
Istrien,  
Italien,  
Spanien,  
Bosnien,  
Serbien,  
Bulgarien,  
Mazedonien,  
Kleinasien

Tanger

Südeuropa,  
Frankreich,  
Spanien,  
Portugal,  
Marokko,  
Griechenland

(subg. *Piezocnemus*); l. c. (5) I, 1871, Bull. p. LXXIV; Frelon I, 1891, p. 34; l. c. X, 1902, p. 157; l. c. 1908—09, p. 28. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 112. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Daniel, Col. Studien II, 1898, p. 86 (subg. *Chlorodrusus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. OO u. Nr. 76 ♂. — Ste.-Claire Deville, Ann. Soc. Ent. France 1903, p. 413—416. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 155.

**Biologie:** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 394.

**alchemillae** Hust. Ann. Soc. Ent. France 1929, Bull. p. 24.

Alpes,  
Seealpen,  
Savoien,  
Courmes,  
? Spanien

**amoenus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 457 (*Mettallites*); Fn. Ins. Eur. XV, 1831, t. 9 (*Polydrusus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. II, 1, 1834, p. 156 (*Mettallites*); l. c. VI, 1, 1840, p. 456 (*Polydrusus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 227. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 111. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 65 (subg. *Piezocnemus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 9; Fn. Col. Helvet. II, 1886—91 (1891), p. 242. — Seidlitz, Fn. Transsylvan. 1888—91 (1891), Arten, p. 640, ♂, ♀. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 86 (subg. *Chlorodrosus*). — Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1909), p. 27. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. PP u. Nr. 77 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 59, t. 154, f. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 153, f. 82.

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104.

var. *castilianus* Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 86.

*castiliensis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 77. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 154.

var. *Hopffgarteni* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 65; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 9; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 242 (subg. *Piezocnemus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 154.

Kastilien,  
Pyrenäen

**Emmae** Müller, Studi Ent. I, 1, 1925—26, p. 28.  
**sibiricus** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 2, 1851, p. 31 ♀. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschrift XXVI, 1882, p. 262. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. PP u. Nr. 78 ♂, ♀ (subg. *Chlorodrosus*).

Ostalpen  
Sibirien,  
Amurgebiet

Subg. **Thomsoneonymus** Desbr.

- abbreviatus\***) Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 234 (subg. *Thomsoneonymus*); Frelon X, 1901—02 (1902), p. 115, 120. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79 (subg. *Polydrusus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23. — d'Amore, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 194. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. MM u. Nr. 67.
- dorsualis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 452. — Desbr. Frelon, X, 1901—02 (1902), p. 114, 119, ♂, ♀ 120 (subg. *Thomsoneonymus*); l. c. p. 155 (*Eudipnus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. MM u. Nr. 67 ♂, ♀ (subg. *Thomsoneonymus*).
- frater** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 231. Sizilien — Apfelsb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosnien XI, 1899, p. 774. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. NN u. Nr. 73 ♂, ♀ (subg. *Thomsoneonymus*).
- emerigi** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 234; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 115, 117 ♂, p. 120 (subg. *Thomsoneonymus*). — Heyden, Nouv. et Faits XXXI, 1877, p. CXXVII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23.
- var. *Solarii*** Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 73. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 128.
- juniperi** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, Corsica p. 421 (*Polydrusus*); Frelon X, 1901—02 (1902), p. 115, 118, 120 (*Thomsoneonymus*); l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 23, 24, 25. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 78 (subg. *Polydrusus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 22. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. MM u. Nr. 68 ♂, ♀ (subg. *Thomsoneonymus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 113, 130.
- ? ***ampliollis*** Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 115, 119, 120 ♂, ♀ (*Thomsoneonymus*). — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 87 ♂, ♀ (*Eudipnus*).
- lateralis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 150; l. c. VI, 1, 1840, p. 452. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 107. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 68 (subg. *Eudipnus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 12. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 114, 118 ♂, ♀, 120 Taurien, Süd-frankreich, Seealpen, Triest, Italien, Griechenland,

\*) Nach d'Amore identisch mit *Sciaphobus psittacinus* Dan.

	( <i>Thomsoneonymus</i> ); l. c. XVI, 1908—1909 (1909), p. 22, 23, 24 (subg. <i>Eudipnus</i> ). — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 54; Riv. Col. ital. III, 1905, p. 205—207. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. NN u. Nr. 71 ♂, ♀ (subg. <i>Thomsoneonymus</i> ). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 113, 132.	Kroatien, Dalmatien, Sizilien, Algier, Pyrenaeen, Corsica
Biologie:	Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).	
var. <i>inermis</i>	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1905, p. 527. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 146.	Ligurien
<b>neapolitanus</b>	Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 234 ( <i>Polydrosus</i> ); Frelon X, 1901—02 (1902), p. 114, 116 ♂, ♀, 120, 155 ( <i>Thomsoneonymus</i> ). — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. 1871, p. 231. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79 (subg. <i>Polydrosus</i> ); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23. — Apfels. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 268; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1898, p. 774. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. MM u. Nr. 69 ♂, ♀ (subg. <i>Thomsoneonymus</i> ).	Mittel-italien, Sizilien
<b>Raverai</b>	Solari Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1904, p. 177 ♂ ♀ ( <i>Eudipnus</i> ). — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 158 ♂, ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. NN u. Nr. 72 ♂, ♀ (subg. <i>Thomsoneonymus</i> ).	Ligurien, Salerno, Rofrani, Calabrien
<b>sericeus</b>	Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 286 ( <i>Curculio</i> ). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1798. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 406. — Goeze in Donndorff, Eur. Fn. VIII, 1799, p. 512. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 326 ( <i>Curculio</i> ); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 148; l. c. VI, 1, 1840, p. 450 ♂ ♀ ( <i>Polydrosus</i> ). — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 18; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 62; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 314. — Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 450. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 226. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 8, f. 26. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 107 ♂, ♀; l. c. X, 1869, p. 169. — Forbes, Entomol. VII, 1874, p. 112. — Reeks, l. c. VIII, 1875, p. 165, 166. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 122. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 52 ♂, ♀; l. c. (1886), p. 242 (subg. <i>Chrysoyphis</i> ). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79 (subg. <i>Polydrosus</i> ); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 245.	Europa, Algier, Sibirien, Nord-amerika: Indiana

— Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 583 (subg. *Eudipnus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 641. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 199, 200 ♂, ♀ (subg. *Chrysophis*); l. c. VI, 1913, p. 306. — Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 292 (subg. *Eudipnoidius*); Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 796. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 527, 528. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 114, 117 ♂, ♀, 120 (*Thomsoneonymus*); l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 23, 24, 25. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582 (subg. *Chrysophis*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. NN u. Nr. 74 ♂, ♀ (subg. *Thomsoneonymus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1055, t. 37, f. 12. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 59, t. 154, f. 27 (subg. *Thomsoneonymus*) — Blatchley u. Leng, Rhynchosph. Weev. N. E. America 1916, p. 130. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 35, 36, f. 32. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 113, 131, f. 80.

**Biologie:** Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 179. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 35; l. c. XVIII, 1886, p. 282 (Futterpflanzen). — Karsch, Ent. Nachricht. XV, 1889, p. 58 (Schädling an Birken). — Vitale, Riv. Ital. Sci. Nat. XXIV, 1904, p. 14 (Schutzfärbung). — Pospelow, Zeitschr. f. Landwirtsch. u. Industrie 1906, p. ? (Schädling an Zuckerrüben). — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar IX, 1908, p. 124. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 104 (Futterpflanzen); in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. 4. Aufl., V, 1932, p. 239. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 539 (Schädling an Nadelholz). — Helm, Anz. Schädlingskde. VIII, 1932, p. 127—128.

*formosus* Mayer, Abh. Privatges. Böhmen IV, 1779, p. 183 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1806.

*speciosus* Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829, p. 412 (*Polydrusus*); Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 143; Man. Brit. Col. 1839, p. 248. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 457.

*splendidus* Herbst in Füssl. Arch. Ins.-gesch. IV—V, 1784—85, p. 82, t. 24, f. 30 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1799.

? *squmatousus* Germ., Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 452 (*Polydrusus*).

**splendens** Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1909, p. 267 ♂, ♀ (subg. *Thomsoneonymus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 66. — Schilsky Italien: Valle Lucano

in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. OO  
(subg. *Thomsonaeonymus*).

### Subg. **Neodrosus** Apfelm.

- Apfelbecki** Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, Albanien  
p. 110.
- jucundus** Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 349. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292 (subg. *Thomsonaeonymus*); in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. MM u. Nr. 70 ♂, ♀.
- thalassinus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 149; l. c. VI, 1, 1840, p. 451. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 614. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23. — Apfelm. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 115 ♂, ♀, p. 117, 120, 155 (subg. *Thomsonaeonymus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. OO u. Nr. 75 ♂, ♀. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 59.
- Merkli** Kaufmann, Rovart. Lapok 1883, p. 170. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23. — Apfelm. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 266; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774.
- pulchellus** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1892), p. 363. — Apfelm., Glasnik Muz. Bosn. X, 1896, p. 266; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1898, p. 774. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

### Subg. **Piezocnemus** Chevr.

- carpathicus** Brancsik, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 229 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 65 (subg. *Piezocnemus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 9. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 640. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. QQ.
- chaerodrysius** Gredler, Käfer Tirol II, 1866, p. 314, ♀ (*Polydrosus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 66 (subg. *Leucodrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 86 (subg. *Piezocnemus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. PP u. Nr. 81 ♀.
- Biologie:** Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 203. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281.

Südost-europa  
bis  
Österreich,  
Dalmatien,  
Südrussland,  
Krim

Griechenland:  
Kephalonia

*c a r i n t h i a c u s* Daniel, Col.-Studien II, 1898,  
p. 68, ♀ (subg. *Piezocnemus*). — Schilsky,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

**paradoxus** Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 270 (*Polydrusus*); Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64 (subg. *Piezocnemus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 241. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 72 (*Piezocnemus*). — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 123 (*Polydrusus*). — Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 640, ♂, ♀. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 85. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. PP u. Nr. 80 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 153.  
subsp. *C e j k a i* Roub. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 29.

**pedemontanus** Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 72 (*Piezocnemus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 85. — Ste.-Claire Deville, Ab. XXX, 1906, p. 261—68. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. PP u. Nr. 79 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 115, 151, f. 73.

*m a r i t i m u s* Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 85.

Alpen:  
Schweiz,  
Piemont;  
Ungarn

Tschecho-  
slowakei  
Seealpen,  
Piemont,  
Ligu-  
rischer  
Apennin

### Subg. *Eudipnus* Thoms.

**auronitens** d'Amore, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 198 (*Eudipnus*). — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 46. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. RR.

**brevipes** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 245, note, ♂ (*Sciaphilus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67 (subg. *Eudipnus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Apfels. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 290; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 795. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 114, 116, 120. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. QQ u. Nr. 84.

*K a r a m a n i* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67 (subg. *Eudipnus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Apfels. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. X, 1898, p. 267; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 114, 116, 120, 158. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 201. — Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 32 (*Foucartia*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

*s u b p i l o s u s* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 5 ♀; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478; Frelon X, 1901—02 (1902), p. 116, 120, 154 (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 292.

Dalmatien,  
Herce-  
gowina,  
Tirol

var. *rufescens* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 84.

**bulgaricus** Leonhard, Ent. Mitt. I, 1912, p. 339, ♂, Bulgarien ♀ (subg. *Eudipnus*).

**cephalonicus** Apfelsb., Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 57.

**cocciferae** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 245. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67 (subg. *Eudipnus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 114, 116, 120. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. QQ u. Nr. 83.

var. *creticus* Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 246. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 83.

var. *pindicus* Apfelsb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 56.

**Freyi** Zumpt, Wien. Ent. Zeit. L, 1933, p. 86.

**Hoppei** Apfelsb. Glasnik Muzeja Bosn. Hercegov. XXXIII, 1921, p. 56.

**mollis** Stroem, Norske Vid. Selsk. Skrift. IV, 1768, p. 321, t. 16, f. 6 (*Curculio*). — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1803. — Des Gozis, Rev. Ent. I, 1882, p. 106 (*Polydrosus*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11 (subg. *Eudipnus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 241. — Desbr. Frelon XVI, 1909, p. 22, 23, 24. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. QQ u. Nr. 82 ♂, ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1054. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 59, t. 155, f. 1. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 35, 36. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 107, 122.

**Biologie:** Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 647. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 102; in Sorauer-Reh, Handbuch Pflanzenkrankh. 4. Aufl., V, 1932, p. 239. — Reh, l. c. III, 1906—13 (1912), p. 539. — Müller, Kol. Rdsch. IX, 1921, p. 74.

**micans** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 463 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 519. — Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 19, t. 9; Ent. Germ. 1795, p. 324. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 249, t. 78, f. 3. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 302. — Walcken. Fn. Paris. I, 1802, p. 250. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1864, p. 161

Griechenland:  
Saloniki,  
Korfu,  
Kreta

Kreta

Nord-Griechenland  
Armenien  
Albanien

Nord-  
Mittel-  
Europa,  
Frankreich,  
Balkan,  
Sibirien

(*Brachyrhinus*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 367, t. 3, f. 30. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 328 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 150 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 454. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 452. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 141; Man. Brit. Col. 1839, p. 248. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 133 (*Curculio*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 311 (*Polydrosus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1846, p. 17; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 62; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 312. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 333. — Redth. Fn. Austr. 1849, p. 449; l. c. ed. 2, 1858, p. 708; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 202. — Bach, Käferin. II, 1852—54 (1854), p. 227. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 614. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 480. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 104 (subg. *Eudipnus*); l. c. VII, 1865, p. 105; l. c. X, 1868, p. 169. — Schoyen, Ent. Tidskr. I, 1880, p. 179—181, 212. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 51. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 583; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 641. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 200; l. c. VI, 1913, p. 306. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 242. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 113, 115, ♂, ♀. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 582. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1918, p. 185.

**B i o l o g i e:** Cornelius, Jahresber. Ver. Elberfeld 1878, p. 48 (Begattung). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 34; l. c. XVIII, 1886, p. 281 (Futterpflanzen).

*argenteatus* Geoffr. in Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 119 (*Curculio*). — Sulzer, Kennzeichen Ins. 1761, t. 3, f. 23. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 30 (*Curculio*).

*pyri* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; l. c. ed. 12, I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. 1761, No. 623 (*Curculio*). — Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 246; Abh. Gesch. Ins. IV —V, 1781, p. 364. — Gleditsch, Syst. Einleit. Forstwiss. II, 1775, p. 87. — Stroem, Skrift. Kjöbenh. Selsk. Nye Saml. II, 1783, p. 57. — Herbst in Borowsky, Naturg. Thierr. VI, 1784, p. 115; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, t. 79, f. 2. — Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. 1785, p. 24, f. 39. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 204. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 558. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 85. — Donov. Nat. Hist. Brit. Ins. IV, 1795, t. 121, f. 314 (*Curculio*).

var. *chlorophanus* Westh. Käfer Westphal. 1882, p. 199. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Wagner

- in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1054. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 59. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 124.
- var. *cupreus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, Nr. 82. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 935. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 124.
- ? var. *rubeans* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893 (1890), p. 241. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 124 (non Schilsky).

### Subg. **Eudipnoidius** Apfelb.

**sciaphiliformis** Apfelb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. Süd-X, 1898, p. 291 ♂, ♀; Wiss. Mitt. Bosnien VI, 1899, p. 795, ♂, ♀ (subg. *Eudipnoidius*).

### Subg. **Pseudometallites** d'Am.

- aquisextanus** Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 280, 281 (*Metallites*). — d'Amore-Fracassi, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 162 (subg. *Pseudometallites*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 160, 165.
- a qu i s e x t o n u s* Sharp, Zool. Record XLIII, 1906 (1908), Ins. p. 255 (err.) (*Metallites*).
- Doderoi** d'Amore-Fracassi, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 161 (*Metallites* subg. *Pseudometallites*). — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 118.
- murinus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 157; l. c. VI, 1, 1840, p. 459 (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 64; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 8. — Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 8 note; l. c. XVI, 1908—1909 (1909), p. 15, 16, 19. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281. — d'Amore-Fracassi, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 162 (subg. *Pseudometallites*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 61 ♂, ♀. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 160, 161, f. 86.
- Biologie:** Cotte, Bull. Soc. Linn. Marseille III, 1912, p. 146.
- ♀ *globosus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 158 (*Metallites*); l. c. VI, 1, 1840, p. 459. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 161.
- obesus** Guilleb. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 165 (*Metallites*). — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281 ♂, ♀. — d'Amore-Fracassi, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 162 (subg. *Pseudometallites*). — Hust. Ann. Soc.
- Provence: Aix
- Italien: Abruzzen, Cerchio
- Mittel-, Ost- und Süd- Frankreich, Spanien, England, Dalmatien
- Mittel- und Ost- Frankreich

Ent. France XCIV, 1925, p. 161, 164, f. 84.  
var. *fulvipilis* Hust. l. c. p. 165.

**pubescens** Allard, Abeille V, 1868—69, p. 470 (*Cneorhinus*). — d'Amore-Fracassi, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 162 (subg. *Pseudometallites*). — Desbr. Frelon XVI 1908—09 (1909), p. 14, 15, 19. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 61. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 161, 163.

**Javeti** Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 236; Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 8 note; l. c. X, 1901—02 (1902), p. 156 (*Metallites*).

**Gavoyi** Desbr. l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 14, 16, 20 (*Metallites*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 163, 165.

### Subg. **Myochlamys** Fairm.

**acutipennis** Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 50; Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 209.

**Augustalisi** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2.

Kleinasiens:  
Trapezunt  
Algerien

**biovatus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 12. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. XX u. Nr. 2.

**bisphaericus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 13; l. c. VII, 1898—99 (1898), p. 9, note. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. XX u. Nr. 1.

**eusomoides** Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1899), p. 78.

**ferrugineus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 443. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 609.

**glabratus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 148 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 449. — Falderm. Fn. Ent. Transcaucas. II in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 182; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 183. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 613.

**mogadoricus** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 408.

**ornatus** Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 95 (*Phylasteres*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 137; l. c. VI, 1, 1840, p. 443 (*Polydrosus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1, 1858, p. 609. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 79 (subg. *Polydrosus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 23. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 155 (subg. *Chaerodrys*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVI, 1910, p. XX u. Nr. 3.

- acuminatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Mexiko 1889—1911 (1911), p. 209, 213 ♂, ♀, t. 9, f. 11, 11 a ♂.
- americanus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae II, 1. Nord-1834, p. 136 (*Polydrosus*); l. c. VI, 1, 1840, amerika: p. 444. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. Maryland, XV, 1876, p. 428. — Horn, Proc. Calif. Kansas, Ac. Sci. IV, 1894, p. 446. — Blatchley u. Leng, Rhynchoph. Weev. N. E. America 1916, Missouri, Michigan, p. 130. Kanada
- dorsalis** Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 105 (*Cyphomimus*). Biologie: Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38.
- sulcatus** Prov., Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 509; Natural. Canad. IX, 1877, p. 323.
- amplipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Mexico 1889—1911 (1911), p. 209, 213 ♀, t. 9, f. 9, 9 a ♀.
- chlorogaster** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Guatemala 1889—1911 (1911), p. 209, 213, t. 9, f. 10, 10 a ♀.
- decoratus** Woodruff, Journ. New York Ent. Soc. Alabama XXXI, 1923, p. 155.
- flavonotatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Guatemala 1889—1911 (1911), p. 209, 210, t. 9, f. 2, 2 a.
- fuscofasciatus** Champ. l. c. p. 209, 210, t. 9, f. 1, 1 a. „
- guadelupensis** Hust. Curae. Guadeloupe I, Faune Guadeloupe Colon. Franç. III, 1929, p. 186.
- immaculatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Guatemala 1889—1911 (1911), p. 209, 212, t. 9, f. 7, 7 a ♀.
- latitarsis** Hust. Curae. Guadeloupe I, Faune Colon. Guadeloupe Franç. III, 1929, p. 185.
- longicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Guatemala 1889—1911 (1911), p. 209, 210, t. 9, f. 3, 3 a ♂.
- macrocephalus** Champ. l. c. p. 209, 212 ♂, ♀, t. 9, Mexico f. 8, 8 a ♂.
- morusus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae VI, 1, Colombia 1840, p. 449 (*Polydrosus*).
- mutabilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Costa Rica, 1889—1911 (1911), p. 209, 211, t. 9, f. 4 ♂, Panama f. 5 ♀ var.
- ochreus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, New Mexico p. 264.
- pallidisetis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, Mexico 1889—1911 (1911), p. 209, 214, t. 9, f. 12, 12 a.
- partitus** Champ. l. c. p. 209, 212, ♂, ♀, t. 9, f. 6 ♀.
- peninsularis** Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, Nied.-p. 445. Kalifornien Biologie: Kleine in Sorauer-Reh, Handb. Pflanzenkrankh. 4. Aufl., V, 1932, p. 239.
- vagabundus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae VI, 1, Brasilien 1840, p. 455 (*Polydrosus*).

**Polydrosodes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 214.  
**conicus** Champ., l. c. p. 215, t. 9, f. 13, 13a. Mexico  
 1

**Moroderia** Reitt.

Reitt. Ent. Blätt. XI, 1915, p. 115.  
**inflaticeps** Reitt. l. c. p. 116. Spanien  
 1

**Cautoderus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 169.  
**mexicanus** Sharp, l. c. p. 170, t. 7, f. 6 ♂. Mexico  
**nigrocinctus** Champ. l. c. p. 389, t. 15, f. 27. ,  
 2

**Pythis** Champ.

Champ. l. c. p. 340.  
**amplicollis** Champ. l. c. p. 340, t. 15, f. 28, 28a. Mexico  
 1

**Sciadrusus** Sharp.

Sharp, l. c. p. 171.  
**propheticus** Sharp, l. c. p. 172, t. 7, f. 9, ♀. Mexico  
 1

**Homapterus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, Bull. p. LX. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 77. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 61; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 5. — Seidlitz, Fn. balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 585 (*Sciaphilus* subg. *Homapterus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1890), Arten, p. 643. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 248 (System. Stellung). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 20; Fn. Germ. V, 1916, p. 56, nota. — Desbr. Frelon XVI, 1908—09, (1908), p. 7, 12; l. c. XVII, 1908—09 (1909), p. 1. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 168.

**affinis** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVII, 1865, p. 395 (*Homapterus*) (non Lucas). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 67; Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11 (*Polydrusus* subg. *Homapterus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 60 (*Homapterus*).

*Cheroplati* Desbr. Frelon X, 1901—1902 (1902), p. 154.

**brevipennis** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 302 ♂, ♀ (*Metallites*). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 66 (subg. *Homapterus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10. — Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 616 (subg. *Eudiphus*); l. c. col. 624 (*Homapterus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. 58, ♂, ♀.

*asturiensis* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 66 (subg. *Leucodrusus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10.

*asturiensis* Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 816 (errore) (subg. *Eudipnus*); Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 46 (*Homapterus*).

**punctulatus** Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, Spanien 1866, p. 392 (*Metallices*). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 431. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 67 (subg. *Homapterus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 11. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 34 (*Polydrosus*); l. c. X, 1901—02 (1902), p. 156 (*Homapterus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 61.

**subnudus** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, Pyrenäen, 1856, p. 537 (*Strophosomus*). — Stierl. Mitt. Cevennen Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 66 (subg. *Homapterus*); Best.-Tab. XIII, 1885, p. 10. — Desbr. Frelon X, 1901—02 (1902), p. 156 (*Homapterus*); l. c. XVI, 1908—09 (1909), p. 88 (subg. *Eudipnus*); l. c. XVII, 1908—09 (1909), p. 1 (*Homapterus*). — Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 281. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. 59, ♂, ♀ (*Homapterus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 169, f. 88.

*Danieli* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 15 (*Neliocarus*). Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 170.

4

### Sitonapterus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912, (1913) (Best.-Tab. LXVIII).  
p. 21.

**sitonoides** Reitt. l. c. p. 21, nota.  
1

Persien:  
Luristan

### Liophloeus Germ.

Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 341. — Latr. Fam. Nat. Règne Anim. 1825, p. 391. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 159; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 302; l. c. VI, 2, 1842, p. 237. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 112 (*Liophloeus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 317 (*Liophloeus*). — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 104. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. CXVIII u. 717; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 188. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 154, 234. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 449, 484. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 103; l. c. X, 1868, p. 166. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 41. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CXIII (Europa); l. c. p. CXXIX—CXXXI (Prothoraxform); l. c. p. CLIV—CLVI (gegen Desbrochers). — Desbr. l. c. p. CXXIX—CXXXI; Frelon I, 1891—92 (1891), p. 53, 1892, p. 88, 105; l. c. XVI, 1908—09 (1908), p. 3, 5; l. c. 1909, p. 61; l. c. XVII, 1910, p. 118. — Bedel, Fn. Col.

Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 50; l. c. (1886), p. 240. — Des Gozis, Recherch. espèce typ. 1886, p. 26—28 (Frankreich); Rev. Ent. V, 1886, p. 222—230 (zitiert obiges). — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 77—87; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 259. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158, Arten p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 158, Arten, p. 655. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 197. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 257, 258—262. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 530, 531. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 580. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 910, 947. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. LXVIII), p. 21; Fn. Germ. V, 1916, p. 56, 63. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1066, 1067. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 34, 58. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 222, 231.

**Biologie:** Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CXXIX (Vorkommen). — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 220; Larves Col. 1877, p. 380. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1891, p. 205.

*Gastrodus* Megerle in Dahl, Col. et Lepid. 1823, p. 58; in Dej. Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 94.

*Liophlocus* Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 62 (errone).

### Subg. **Liophloeus** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 258, 262. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1068. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 64.

*nubiculosus* Schönh. in Ménétriés, Cat. rais. 1832, Persien, p. 218 (*Liophloeus*). — Gyll. in Schönh. Rußland: Gen. Spec. Circ. II, 1, 1834, p. 304; l. c. VI, 2, 1842, p. 239. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 197; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 188. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 54. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CXVII. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 84. — Desbr. Frelon I, 1891—92, p. 91, 106. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 260.

*nubeculosus* Weise in Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 620.

*Kirschii* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV (*Liophloeus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 261 (*Nastus*).

*ophthalmicus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, Krain, 1888—93 (1889), p. 84. — Desbr. Frelon I, Görz 1891—92 (1891), p. 36; l. c. 1892, p. 89, 105. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 260, 262.

*Paulinoi* Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 34; Portugal Frelon I, 1891—92 (1892), p. 88, 105. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 83.

- tessulatus** Müller, Prodr. Zool. Dan. 1776, p. 87 Europa (*Curculio*). — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1885, p. 38, f. 32. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 50; l. c. 1886, p. 240 (*Liophloeus*). — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225, 228. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 62. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 260. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 655. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 260, 261. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 530, f. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 581. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1068, t. 38, f. 7. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 63, t. 156, f. 1. — Hansen, Danmarks Fauna XXII, Biller IV, 1918, p. 59. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 312.
- Physiologie:** Dietl, Zeitschr. f. Ent. (Breslau) XXXIII, 1903, p. XIII (Mißbildung).
- Biologie:** Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 134. — Ghiliani, Ann. Soc. Ent. France, 1847, p. 132. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 277. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (N. F.) IX, 1907—08 (1908), p. 131.
- alpestris* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVII, no. 21. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 260.
- floccoesus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 314 (*Curculio*).
- Heydeni* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 85. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 90, 106.
- ineditus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXIV.
- minutus* Tourn. l. c. p. CXVI. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 85; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 261.
- modestus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVI.
- nigricornis* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. XLIII. — Desbr. l. c. p. LXXIV.
- nubilus* F. Gen. Ins. 1776, p. 228 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 538. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1774. — Ol. Encycl. méthod. V,

1790, p. 556; Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 408, t. 26, f. 374. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1833, p. 312 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 303 (*Liophloeus*); l. c. VI, 2, 1842, p. 237. — Millard, Outlines Brit. Ent. 1821, t. 2, f. 9. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 112 (*Leiophloeus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 317. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. 717; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 189. — Bach, Käferfn., II, 1852—54 (1854), p. 235. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 9, f. 42. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 484. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. VII, 1865, p. 103; l. c. X, 1868, p. 168. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXIV. — Des Gozis, Recherch. espèce typ. 1886, p. 26. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 198. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 134; l. c. ed. Hellwig I, 1795, p. 143. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 79; Fn. Suec. III, 1800, p. 273. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 335, t. 86, f. 7. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 331; Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 107, t. 5. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 178 (*Brachyrhinus*).

**Biologie:** Morley, The Entomologist XLVII, 1911, p. 217.

*quadricollis* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 13. — Weise, Deutsche Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 85.

*robusticornis* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 13. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 260. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 79—87. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 231.

*rotundicollis* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVII. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225, 229; Recherch. espèce typ. 1886, p. 28. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 261.

*sparsutus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXIV; l. c. p. CLV ♂, ♀. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. CXXX.

*terrenus* Rey, Echange X, 1894, p. 118.

*tessellatus* Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 561 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 185. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 85. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 232, f. 115, 117—119.

*ab. atricornis* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Clermont Ges. III, 1869—72 (1871), p. 353; Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, Bull. p. LXXIV; Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 63. —

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1872,  
Bull. p. XLIII. — Bedel, l. c. Bull. p. L. —  
Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925,  
p. 234.

*var. cyanescens* Fairm. Ann. Soc. Ent.  
France (3) VII, 1859, p. 57. — Tourn. Ann.  
Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p.  
CXIV. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886,  
p. 225. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.  
VIII, 1888—93 (1889), p. 85; Fn. Col. Hel-  
vet. II, 1886—98 (1892), p. 259. — Desbr.  
Frelon I, 1891—92 (1891), p. 36; l. c. 1892,  
p. 90, 105, l. c. 1909—10 (1909), p. 63. —  
Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925,  
p. 233.

*denudatus* Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886,  
p. 224. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.  
VIII, 1888—93 (1889), p. 83; Fn. Col. Hel-  
vet. II, 1886—98 (1892), p. 260. — Kuhnt,  
Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947.

*nudus* Rey, Echange X, 1894, p. 118.

*opacus* Des Gozis, Recherch. espèce typ.  
1886, p. 26 (non Chevr. 1863).

*pulverulentus* Tourn. Ann. Soc. Ent.  
Belg. XVII, 1874, Compt. Rend. p. CXIV  
(non Boh.). — Des Gozis, Rev. Ent. V,  
1886, p. 224, 226; Recherch. espèce typ.  
1886, p. 28. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888  
—1891 (1891), Arten, p. 655. — Stierl. Mitt.  
Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889),  
p. 83; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892),  
p. 260. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892),  
p. 89, 105; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p.  
62, 63. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1895, p. 260. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer  
Deutschl. 1912, p. 947. — Hust. Ann. Soc.  
Ent. France XCIV, 1925, p. 233. — Horion,  
Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 312.

*sulcatus* Desbr. Frelon I, 1891—1892  
(1892), p. 89, l. c. XVII, 1909—10 (1909), p.  
64.

*var. argenteosparsus* v. d. Trappen in  
Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313.

*var. geminatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
Circ. VI, 2, 1842, p. 238. — Desbr. Ann.  
Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p.  
LXXIV; Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 63.  
— Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872,  
Bull. p. L. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg.  
XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVII. —  
Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888  
—93 (1889), p. 85; Fn. Col. Helvet. II,  
1886—98 (1892), p. 261. — Weise, Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1895, p. 261. — Kuhnt, Ill.  
Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. —  
Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925,  
p. 234. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ.  
1935, p. 313.

*pictus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII,  
1888—93 (1889), p. 85.

Frankreich:  
Mont Dore;  
Mittel-  
europa

Frankreich,  
Pyrenäen

Württemberg

Frankreich,  
Deutschland

Württem-  
berg

*pulverulentus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 239. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 233.

var. *maurus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 316 (*Curculio*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 113 (*Liophloeus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 113. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 260. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1068. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 234. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313.

♂ *amplipennis* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVI. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225, 227. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 86; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 262.

*aquisgranensis* Förster, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VI, 1849, p. 26. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 235. — Redth. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 718; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 189. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXIV; l. c. p. CLV. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXXX; Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 63. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 85; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1892), p. 261. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225, 229; Recherch. espèce typ. 1886, p. 27. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 261. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1068. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 63.

♀ *hungaricus* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 18 ♂, ♀. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 79—87. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 46.

♂ *opacus* Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 100. — Desbr. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, Bull. p. LXXIV. — Bedel, l. c. (5) II, 1872, Bull. p. L. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVI.

*verticalis* Rey, Echange X, 1894, p. 118.

### Subg. **Liophloeodes** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 258, 262. — Desbr. Frelon XVII, 1909—10 (1909), p. 64; l. c. 1910, p. 118. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Wagner in Calwer, Käferbuch ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1068. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 64.

**chrysopterus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, Banat, 2, 1842, p. 237 (*Liophloeus chrysopserus* Serbien,

err.). — Friv. Fn. Ungarns 1866, p. 204. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 224, 227; Recherch. espèce typ. 1886, p. 27. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 86. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 92, 106. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 264. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313.

Ungarn

**gibbus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 241. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 236. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 484. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 189. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225, 227. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893 (1889), p. 86; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 262. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 593; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 656. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 92; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 65. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 265, 266. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 64.

Ungarn,  
Karpathen,  
Frankreich,  
Deutsch-  
land

**Biologie:** Ghiliani, Ann. Soc. Ent. France 1847, p. 132 (Vorkommen). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 23; l. c. XVIII, 1886, p. 276.

**chrysopterus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 339, t. 86, f. 10 (*Curculio*).  
var. *lipтовiensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 265 (*Liophloeodes*).  
var. *sulcifrons* Petri, Siebenbürgens Käfer 1912, p. 306.

Ungarn:  
Tatra,  
Liptauer  
Gebirge  
Siebenbürgen

**Herbsti** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 305; l. c. VI, 2, 1842, p. 239. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. 718; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 189. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 235. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 484. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV. — Desbr. Frelon I, 1891—1892 (1892), p. 92, 106. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 265.

Deutschland:  
Thüringen,  
Harz;  
Böhmen

var. *Schmidtii* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 242. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 236. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 718; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 189. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 484. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 87. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 655. — Desbr.

Böhmen:  
Sudeten,  
Böhmer-  
wald;  
Schlesien

*Frelon I*, 1891—92 (1892), p. 93, 106. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 264, 266. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 947. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 64, t. 156, f. 2, 3. — Horion, Nachtrag Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313.

*aurecypilis* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV.

*laticollis* Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 13. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 79—87. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 266.

*viridanus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 266.

**Kiesenwetteri** Tourn. in Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 86. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 91, 106.

**laevifrons** Petri, Siebenbürgens Käfer 1912, p. 306. — **lentus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 343 (*Liophloeus*). — Schönh. Gen. Spec. Curae. II, 1, 1834, p. 306; Boh. in l. c. VI, 2, 1842, p. 240. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 443; l. c. ed. 2, 1858, p. 719; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 189. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 236. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 484. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVI. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893 (1889), p. 87; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 262. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891) Arten, p. 656. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 92, 106; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 64. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 264, 265. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschlands 1912, p. 947. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 232, 235. — Horion, Nachtr. Reitt. Fn. Germ. 1935, p. 313.

var. *ovipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 878. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. CXVI. — Des Gozis, Rev. Ent. V, 1886, p. 225, 230; Recherch. espèce typ. 1886, p. 27. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1889), p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 260. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 90, 106; l. c. XVII, 1909—10 (1909), p. 65. — Hust. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 235, f. 114, 116.

**obsequiosus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae. II, 1, 1834, p. 304; l. c. VI, 2, 1842, p. 239. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 55. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 92. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 265.

**pupillatus** Apfelsb. Glasnik Muz. Bosn. Hercegov. Bosnien XL, 1928, p. 80, fig.

Siebenbürgen  
Krain,  
Steiermark,  
Ungarn,  
Österreich,  
Frankreich