

Subfam. *Cylindrorrhininae*.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1868—70 (1870), p. 436. — Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 129. — Enderlein, Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 38; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLIII, 1912, p. 15, 79.

Molytides (pars) Schönherr, Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 295.

Cleonites (pars) Blanchard in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 325.

Cylindrorrhinides Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 339. — Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 564, 566. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 71; Mém. Soc. Ent. Belg. XVI, 1908, p. 137; XVIII, 1911, p. 94; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 166; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 76.

Hypérides vrais (pars) Capiomont, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1867, p. 438, 473.

Cylindrocossyninae Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 55.

Listroderi J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 124. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 28.

Cylindrorrhinidae Broun, Man. N. Zealand Col. I, 1880, p. 438; II, 1881, p. 699; III, 1886, p. 794; IV, 1886, p. 962; V, 1893, p. 1215; VI, 1893, p. 1365; Bull. N. Zealand Inst. I, 1910—23, p. 66, 126, 329, 442, 631, 697.

Listroderitos Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 287, 467, 567; XCI, 1895, p. 53; XCIII, 1896, p. 791; XCIV, 1896, p. 721.

Hyperides (pars) Petri, Verh. Siebenb. Ver. Naturw. II. Sep.-Bd. 1901, p. 4; Best.-Tab. 44, 1901, p. 1.

Hyperini (pars) Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 145.

Listroderini Hustache, Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 175.

Kataloge: Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 630—631 (Australien). — Hutton, Index Faunae Novae Zealandiae 1904, p. 203. — Hudson, Trans. N. Zealand Inst. LIV, 1923, p. 389—390 (N. Seeland).

Cylindrorrhinus Guér.

Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 119 (*Cylydrorhinus*); Rev. Zool. 1839, p. 304. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 336 (*Cylindrorhinus*). — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 354 (*Cylydrorhinus*); Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 340, 341 (*Cylindrorhinus*). — Broun, Stett. Ent. Zeit.

- XL, 1879, p. 203. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 314. — Bovie, Expéd. antarct. Belg. Col. 1906, p. 47. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 40.
- Listroderes* Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 178.
- Otideres* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 500, 501.
- Otidoderes* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 340, 343. — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCIX. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 314.
- Otidoderes* Bruch, Rev. Mus. La Plata XIX, 1914, p. 413.
- angulatus** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 217. — G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 127. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 356. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 341. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 203. — Fairm. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) I, 1884, p. 130. — Berg, Comun. Mus. Buenos Aires I, 3, 1899, p. 61. — Bovie, Expéd. antarct. Belg. Ins. 1906, p. 47. Magalhaens-Str., Argentinien, S. Patagonien
- Biologie: G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 128.
- var. *scrobiculatus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 203. S. Patagonien, Rio Chico
- biangulatus** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 177 (*Listroderes*). Falklands-Inseln
- clathratus** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 356; Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 212, t. 13, f. 20. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 204. Magalhaens-Str., S. Patagonien: Rio Sa. Cruz
- var. *marinus* Burm. l. c. p. 204. S. Patagonien: Rio Sa. Cruz
- costatus** Redt. Reise Novara II, 1867, p. 154. Patagonien
- denticulatus** Fairm. & Germain, Col. Chile I, 1860, p. 4 (*Otidoderes*). Chile
- dentipennis** Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 205. S. Patagonien: Rio Chico
- farinosus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 207. S. Patagonien: Rio Sa. Cruz
- gravidus** Burm. l. c. p. 208. N. Patagonien
- horridus** Burm. l. c. p. 208. S. Patagonien: Rio Sa. Cruz
- echinosoma* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 501 (*Otideres*). — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCIX (*Cylindrorrhinus*).
- inquinatus** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 343, t. 68, f. 5, 5a (*Otidoderes*). Chile
- lactifer** Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 206. S. Patagonien: Rio Sa. Cruz, Rio Chico
- externe vittatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 501 (*Otideres*). — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCIX (*Cylindrorrhinus*).
- lemniscatus** Quoy et Gaymard, Voy. Uranie et Physicienne, Zool. 1824, p. 549, t. 82, f. 4 (*Curculio*). — Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 119 (*Cylindrorrhinus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 337 (*Cylindrorrhinus*). — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 209. — Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 177 (*Listroderes*).
- lineatus** Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, t. 13, f. 19. Feuerland

confuseaneus Berg, Comun. Mus. Buenos Aires I, 3, 1899, p. 61.

melanoleucus Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 207.

cancellatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 500 (*Otideres*). — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCVIII (*Cylindrorrhinus*).

obesus Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 205.

quadrilineatus Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 70 (*Otidoderes*).

sordidus Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 206.

in gen. Paulsenius

tessellatus Guér. Rev. Zool. 1839, p. 303. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 355, t. 22, f. 12 a—c; Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 211, t. 13, f. 18.

18

metrius Hust.

Caviaphila Hust.

Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 157, 177.

nitida Hust. l. c. p. 177, t. 1, f. 8.

1

Argentinien

Ctenomyophila Heller.

Heller, Ent. Blätt. XVI, 1920, p. 239. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 176, 178.

boliviensis Hust. Anal. Soc. Cient. Argent. XCVII, 1924, p. 100 (*Listroderes*); Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 179, 185.

brasiliensis Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 179, 182.

Bruchiana Heller, Ent. Blätt. XVI, 1920, p. 240. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 179, t. 5, f. 4.

curta Hust. l. c. p. 179, 184.

Gounellei Hust. l. c. p. 179, 180.

hirtella Hust. l. c. 179, 183.

striata Hust. l. c. p. 179, 184, t. 1, f. 9.

var. *brevis* Hust. l. c. p. 185.

uniformis Hust. l. c. p. 179, 181.

vicina Hust. l. c. p. 179, 183.

9

Bolivien,
Argentinien

Brasilien:
Jataby

Buenos Aires

Argentinien

Brasilien:
Minas Geraes
Argentinien

Brasilien:
Diamantina
Argentinien
Buenos Aires

Adioristus G. R. Waterh.

G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 124; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 222. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 350; Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 209. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 340, 342. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 314. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 40. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 176, 185.

acuminatus Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 191.

albostrigosus Fairm. et Germain, Col. Chil. I, 1860, p. 7.

Argentinien

Chile

angustatus G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 125. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 352, t. 12, f. 2, 2 a—c.	Chile
aspericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 502; Nouv. Arch. Mus. Paris I, 1889, p. 130.	S. Patagonien: Rio Sa. Cruz
aureolus Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 190, t. 2, f. 8.	Argentinien
axillaris Fairm. et Germain, Col. Chil. II, 1861, p. 7.	Chile
brachyderoides Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 188.	Argentinien
Bruchi Hust. l. c. p. 186, t. 2, f. 7.	
chilensis Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 326, t. 23, f. 9, 9 a—d (<i>Cleonis</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 343, nota 1 (<i>Otidoderes</i>). — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCIX (<i>Adioristus</i>).	Chile"
conspersus G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 125. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 353.	"
costatus Blanch. l. c. p. 352.	Magalhaens- Str.
crassirostris Fairm. et Germain, Col. Chil. I, 1860, p. 7.	Chile
fuegianus Berg, Comun. Mus. Buenos Aires I, 1899, p. 63.	Feuerland
gonoderus Fairm. et Germain, Col. Chil. I, 1860, p. 7.	Chile
lineatus Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 355 (<i>Cylindrorrhinus</i>); Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 212. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 204, 208. — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCIX (<i>Adioristus</i>).	Magalhaens- Str., S. Pa- tagonien: Rio Sa. Cruz
magellanicus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 209, t. 14, f. 10.	Magalhaens- Str.
montanus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 342, nota 2.	Chile
mucronatus Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 191.	Argentinien
oblongus Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 357 (<i>Cylindrorrhinus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 342, nota 3 (<i>Adioristus</i>).	Chile
perforatus Fairm. et Germain, Col. Chil. I, 1860, p. 7.	"
praelongus Fairm. et Germain, l. c. p. 7.	"
pubescens Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 187.	Argentinien
pumilus Hust. l. c. p. 186, 192.	
punctulatus G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 124. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 351, t. 23, f. 11, 11 a—c. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, t. 68, f. 4, 4 a—b.	Chile"
simplex G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 126; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 222.	"
sitonoides Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 153.	"
squamulatus Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 189.	Argentinien
subdenudatus G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 126; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 223.	Mendoza
sulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 60; Miss. scient. Cap Horn VI, 1888, Col. p. 58, t. 2, f. 9.	Feuerland

- villosulus** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 186, 189, t. 2, f. 9. Argentinien
 ab. *unicolor* Hust. l. c. p. 189. „
 30

Scotoeborus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 97. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 340, 342.
lateralis Berg, Comun. Mus. Buenos Aires I, 1899, p. 64. Feuerland
murinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, Buenos Aires
 p. 98.
 2

Acrorius Kirsch.

- Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden IV, 1888—89, p. 25.
Ocromis Sharp, Zool. Record 1889 (1890), p. 152 (err.).
puncticollis Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden IV, 1888 Columbien
 1889, p. 25, t. 3, f. 50.
 1

Philipplius Germain.

- Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 313, 314.
insignis Germain, l. c. p. 315, t. 1, 1a—d. Chile,
 1 Chiloe

Paulsenius Germain.

- Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 313, 318.
frigidus Germain, l. c. p. 318, t. 1, f. 2, 2a—b. Chile
 1

Puranus Germain.

- Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 313; XCIV, 1896, p. 745.
australis Germain, l. c. XCIV, 1896, p. 746, 747, t. 5, Chile
 f. 9, 9a—d.
inaequalis Germain, l. c. p. 747, 751, t. 5, f. 11, 11a—b. „
tuberosus Germain, l. c. p. 747, 749, t. 5, f. 10, 10a—c. „
 3

Listroderes Schönh.

- Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 158; Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 277. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 336. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 340, 344. — Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 564. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 321, 467, 567; XCI, 1895, p. 58; XCIII, 1896, p. 791; XCIV, 1896, p. 721. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 38; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 3, 1912, p. 16. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 193.
Listroderes Bruch, Rev. Mus. La Plata XIX, 1914, p. 144.
Hyperoides Mshl. Bull. Ent. Research V, 1914, p. 236; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 574.
abditus Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 43, Falklands-
 57; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, Inseln
 3, 1912, p. 19, 28, t. 2, f. 26.
acutesquamosus Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, Chile
 p. 78, 80, t. 3, f. 15.

- affinis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 197, t. 2, f. 4. Argentinien
- albescens** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 345. Chile
- angulipennis** Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 581, 593, t. 3, f. 3, 3a. „
- angusticeps** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 341. „
- annulipes** Blanch. l. c. p. 340. — Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 65, 73, t. 3, f. 13, 13a. „
- antarcticus** Germain, l. c. XC, 1895, p. 580, 581, t. 2, f. 8, 8 a—c. Magalhaens-Str.
- apicalis** G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 123; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 219. — Chittenden, Proc. Biol. Soc. Wash. XXXIX, 1926, p. 71, fig. Montevideo, U.S.America
- araucanus** Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 78, 84, t. 3, f. 15. Chile
- argentinensis** Hustache, Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 198, 201. Buenos Aires
- attenuatus** Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 581, 598, t. 3, f. 5; XCHI, 1896, p. 744. Valdivia, Chiloë
- bicaudatus** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 43, 47; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 20, 22, t. 2, f. 20. — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 178. Falklands-Ins.
- bimaculatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 187. — Blanch. in Gay, Chile, Zool. V, 1851, p. 339. Chile
- binodosus** Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 55, 57, t. 3, f. 7. „
- boliviensis** Hust. Anal. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 160. Bolivien, Argentinien
- bracteatus** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 43, 55; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 20, 27, t. 2, f. 25. — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 180. Falklands-Ins.
- brevirostris** Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 481, 496, t. 2, f. 2 a—d. Chile
- brevisetis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 198, 200, t. 2, f. 2. Argentinien
- Bruchi** Hust. l. c. p. 197, 200, t. 2, f. 5. „
- carinicolis** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 340. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 480, 481, t. 1, f. 7, 7 a—d. Mittel- u. Süd-Chile, Magalhaens-Str.
- ab. *carinicolis* Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 487. Chile
- ab. *corralensis* Germain, l. c. p. 488. „
- ab. *medianus* nom. var. „
- caudiculatus* Germain (nec Fairm. 1890), l. c. p. 486. „
- caudiculatus** Fairm. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) I, 1890, p. 131. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 193, 201. Magalhaens-Str., Feuerland
- chalceatus** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 342, t. 22, f. 11. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 480, 492, t. 2, f. 1, 1 a—e. Chile
- chilensis** Germain, l. c. XCI, 1895, p. 79, 88. „

- cinerarius** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 349. Chile
- emerascens** Blanch. l. c. p. 348.
- comatus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 129.
- compressiventris** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 42, 58; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 19, 30, t. 2, f. 27. — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 179.
- confusus** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 196, 200. Argentinien
- costirostris** Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 158. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 277. — Boh. in Schönh. l. c. VI, 2, 1842, p. 189. — Berg, Exped. Rio Negro, Zool. 1881, p. 106; Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 62. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 199.
- nocivus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 174 (*Desiantha*).
Biologie: French, Journ. Dep. Agric. Victoria XI, 1913, p. 740, t. 6. — Chittenden, Circ. 282, U. S. Dep. Agric. 1923, p. 1—8, fig. 1—6. — Mc Carthy, Agric. Gaz. N. S. Wales XXXV, 1924, p. 573, 7 Fig. — Lewis, Monthly Bull. Calif. Dep. Agr. XVI, 1927, p. 378, 13 Fig. — Lewis & Gammon, Mon. Bull. Calif. Dep. Agr. XVII, 1928, p. 482, 7 Fig.
- ab. *obliquus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 287.
- costulatus** Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 79, 86. Santiago
- cupreosquamosus** Germain, l. c. XC, 1895, p. 468, 474, t. 1, f. 5a. Chile
- curvipes** Germain, l. c. XCI, 1895, p. 55, t. 3, f. 6.
- Delaiguel** Germain, l. c. p. 63, t. 3, f. 10.
- dentipennis** Germain, l. c. XC, 1895, p. 580, 589, t. 3, f. 2, 2a. S. Fernando
Valdivia
- desertorum** Germain, l. c. p. 480, 488, t. 1, f. 8, 8a—e. Chile
- difficilis** Germain, l. c. XCI, 1895, p. 64, 68, t. 3, f. 11, 11a; CXII, 1908, p. 398; CXIII, 1908, p. 5. „
- divaricatus** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 42, 46; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 19, 21, t. 2, f. 19. Falklands-
Ins.
- dubius** Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1896, p. 729, 730, t. 4, f. 4, 4 a—b. Chile
- elegans** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 194, 201. Buenos Aires
- ellipticus** Hust. l. c. p. 196, 199. Argentinien
- erinaceus** Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 481, 499. Chile
- falklandicus** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 43, 53; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 19, 26, t. 2, f. 24. Falklands-
Ins.
- fallax** Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 55, 59, t. 3, f. 8. Chile
- fasciculiger** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 342. „
- fascioliger** Blanch. l. c. p. 345.
- fragariae** Mshl. Bull. Ent. Research V, 1914, p. 236, fig. 2 (*Hyperoides*). „
Montevideo,
Kapkolonie
(eingeführt)

frigidus Germain, Anal. Univ. Chile XCIV, 1896, p. 723, 734, t. 5, f. 6 a—b.	Valdivia
fulvicornis Germain, l. c. XC, 1895, p. 481, 572.	Valparaiso
fulvipes Guér. Rev. Zool. 1839, p. 304. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 345, nota 1 (<i>Adioristus</i>).	Magalhaens-Str.
fulvitaris Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 194, 201.	Feuerland
Germani Kolbe, Hamburg. Magalhaens-Sammelreise, Col. 1907, p. 105.	Magalhaens-Str.
<i>griseus</i> Germain (nec Guér. 1839), Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 801, 829, t. 4, f. 9 a—e.	
gibber Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 43, 51; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 20, 25, t. 2, f. 23. — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 180.	Falklands-Ins.
gracilicornis Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 481, 504, t. 2, f. 4 a—c.	Chile
griseus Guér. Rev. Zool. 1839, p. 305. — Blanch. in Gay, Hist. Zool. V, 1851, p. 337.	Magalhaens-Str.
hispidus Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 722, 726, t. 5, f. 2 a—b.	"
histrion Germain, l. c. XC, 1895, p. 480, 491, t. 1, f. 9 a—e.	Chile
Hoffmanni Germain, l. c. p. 481, 501, t. 2, f. 3a.	Valparaiso
horridus Germain, l. c. XCIII, 1896, p. 746, t. 5, f. 8a—c.	Valdivia
hypocritus Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 197, 200.	Argentinien
inaequalis Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 344.	Chile
inaequatus nom. nov.	"
<i>inaequalis</i> Germain, Anal. Univ. Chile XCIV, 1896, p. 737, t. 5, f. 7 a—b.	"
incertus Germain, l. c. XCIII, 1896, p. 800, 808, t. 4, f. 4 a—b.	"
inconspicuus Olliff in Whympers, Travels Great Andes 1892, Suppl. Append. p. 69.	Ecuador
katerensis Champ. Ent. Monthly Mag. (3) IV, 1918, p. 52.	Feuerland
laevigatus Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 800, 801, t. 4, f. 1 a—d.	Magalhaens-Str.
laevirostris Germain, l. c. XC, 1895, p. 580, 583, t. 2, f. 9 a—c.	"
Illiputanus Germain, l. c. XCI, 1895, p. 79, 90.	Chile
lugens Germain, l. c. XC, 1895, p. 580, 586, t. 3, f. 1a—b.	Valdivia
lugubris Germain, l. c. XCI, 1895, p. 64, 65; CXII—CXIII, 1903, p. 393.	Chile
magellanicus Germain, l. c. XCI, 1895, p. 62, t. 3, f. 9 a—d.	Magalhaens-Str.
montanus Germain, l. c. p. 79, 99, t. 3, f. 17.	Chile
murinus Germain, l. c. XCIII, 1896, p. 800, 821, t. 4, f. 7 a—f.	"
mus Germain, l. c. XCI, 1895, p. 79, 102, t. 3, f. 18a—b.	"
nigrinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 503.	Magalhaens-Str.
nodifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1842, p. 194. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 343.	Chile
Nordenskiöldi Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 42, 48; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 19, 23, t. 2, f. 21. — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 179.	Falkland-Ins.

- obscurus** Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 832, t. 4, f. 10 a—j. Magalhaens Str.
- nigrinus** Germain, l. c. p. 801 (nec Fairm. 1883).
- ovatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 191. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 347. Chile
- paranensis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 199, 200. Misiones
- parvulus** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 349. Chile
- ? **parvulus** Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 800, 832.
- percostatus** Fairm. et Germain, Col. Chil. I, 1860, p. 8. — Germain, l. c. XC, 1895, p. 468, t. 1, f. 3 a—c. — Seidl. Ber. wiss. Leist. Ent. 1900, p. 246 nota. „
- Philippii** Germain, l. c. XCIII, 1896, p. 800, 805, t. 4, f. 2 a—b. „
- pilosissimus** nom. nov. „
- pilosus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 190. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 350. „
- pilosus** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 122; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 218. „
- trichophorus** F. Phil. Cat. Col. Chile 1887, p. 140.
- planicollis** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 338. „
- planipennis** Blanch. l. c. p. 346. — Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 481, 569, t. 2, f. 5, 5 a—c. Valparaiso
- praemorsus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 139 (*Desiantha*). Australien (eingeführt)
- Biologie: Newman, Journ. Dep. Agric. W. Austral. (Perth) VI, 1929, p. 29, fig.
- proximus** Germain, l. c. XCI, 1895, p. 65, 76, t. 3, f. 14, 14 a—b. Chile
- pubescens** Germain, l. c. XC, 1895, p. 481, 576, t. 2, f. 7 a—f. Magalhaens Str.
- punctatissimus** Olliff in Whymper, Travels Great Andes 1892, Suppl. Append. p. 69. Ecuador
- punctiventris** Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 581, 596, t. 3, f. 4. Valdivia
- pusillus** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 197, 201. Argentinien
- quadrituberculatus** Champ. Ent. Monthly Mag. (3) IV, 1918, p. 51. Feuerland
- reticulatus** Germain, Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 79, 96. Chile
- robustior** nom. nov. N. Chile
- robustus** Germain (nec Waterh. 1841), Anal. Univ. Chile XCI, 1895, p. 64, 70, t. 3, f. 12.
- robustus** G. R. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 122. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 341, t. 22, f. 10, 10 a—c. — Berg, Exped. Rio Negro, Zool. 1881, p. 106; Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 62. Chile
- rugipennis** Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 346. Magalhaens-Str.

salebrosus Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 42, 44; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 19, 20, t. 2, f. 18. — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 181.	Falklands- Ins.
Schythei Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 467, 471, t. 1, f. 4 a—b.	Magalhaens- Str.
sobrinus Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 723, 732, t. 5, f. 5 a—g.	"
spoliatus Germain, l. c. p. 800, 817, t. 4, f. 6a—h.	"
squamirostris Germain, l. c. p. 801, 825, t. 4, f. 8a—f.	Chile: Cocqimbo
sticticus Germain, l. c. XCI, 1895, p. 79, 93, t. 3, f. 16, 16 a—b.	C. Chile
subaeneus Germain, l. c. p. 79, 97.	Chile: Lota
subcinctus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 193. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 348.	Chile
subcostatus Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. IX, 1841, p. 121. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 338.	"
superbus Reed, Anal. Univ. Chile XLI, 1872, p. 354; Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 209.	S. Chile
thermarum Germain, Anal. Univ. Chile XC, 1895, p. 468, 476, t. 1, f. 6 a—d.	Chillan
tristis Germain, l. c. p. 481, 572, t. 2, f. 6a—b.	Chile
trivialis Germain, l. c. XCI, 1895, p. 78, 82.	"
tubercuiffier Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 344.	"
ursinus Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 801, 836, t. 5, f. 1 a—g.	Magalhaens- Str.
varicosus Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 238, t. 14, f. 3. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149, nota 1.	"
verrucosus Germain, Anal. Univ. Chile XCIV, 1896, p. 722, 728, t. 5, f. 3 a—c.	"
vicinus Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 199, 200.	Argentinien
victus Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 800, 815, t. 4, f. 5 a—b.	Chile: Concon
vittatus Guér. Rev. Zool. 1839, p. 304.	Magalhaens- Str.
vulgaris Germain, Anal. Univ. Chile XCIII, 1896, p. 800, 812, t. 4, f. 3.	Chile
vulsus Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 42, 50; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 19, 24, t. 2, f. 22.	Falklands- Ins.
Wagneri Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 195, 201.	Argentinien
Wittei Hust. l. c. p. 195.	"

Antarctobius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 58; Mission scient. Cap Horn VI, 1888, Col. p. 54. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 39; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 3, 1912, p. 17.	
disimilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 60. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 59 (Listroderes); Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 17.	Feuerland

- Hyadesi** Fairm. l. c. p. 58, t. 2, f. 6; Mission scient. Cap Horn VI, 1888, Col. p. 55. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 39 (*Listroderes*); Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 17. Feuerland
- lacunosus** Fairm. l. c. p. 59, t. 2, f. 8; Mission scient. Cap Horn VI, 1888, Col. p. 56. — Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 39 (*Listroderes*); Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 17. „
- laticauda** Champ. Ent. Monthly Mag. (3) IV, 1918, p. 54. „
- rugicollis** Champ. l. c. p. 53. „

5

Listronotus Jekel.

- Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 566. — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 124, 127. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 146, 153.
- americanus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 131. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154, 157. Georgia
- appendiculatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 192. — Blatchley & Leng, l. c. p. 160. — Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 92. Canada bis
Florida
- Biologie: Webster, Ohio Farmer 1894, p. 97, fig.; Bull. Ohio Agric. Exp. Stat. 58, 1894, p. 29, fig.
- bagoiformis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 120, t. 8, f. 1, 1a. Mexico,
Utah
- callosus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 128, 130. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154, 155. Ontario,
New York
bis Georgia
- caudatus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 311 (*Rhynchaenus*); ed. Lec. II, 1859, p. 174. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 278 (*Listroderes*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 128, 131 (*Listronotus*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154, 156. Canada bis
Iowa und
Missouri
- Biologie: Blatchley & Leng, l. c. p. 163.
- cribricollis** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 134. — Blatchley & Leng, l. c. p. 158, 163. Georgia
- debilis** Blatchley in Blatchley & Leng, l. c. p. 164. Indiana
- Biologie: Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 92.
- elegans** Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1929, p. 107. Californien
- floridensis** Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 158, 160. Florida
- frontalis** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 133. — Blatchley & Leng, l. c. p. 158, 159. New England
bis Texas
- gracilis** J. Lec. l. c. p. 129, 135. Nevada
- impressifrons** J. Lec. l. c. p. 129, 134. — Blatchley & Leng, l. c. p. 158, 163. Georgia,
Louisiana,
Florida
- Biologie: Blatchley & Leng, l. c. p. 163.
- impressus** Van Dyke, Pan-Pacific Ent. V, 1929, p. 106. Californien
- inaequalis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 189 (*Listroderes*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 128, 131 (*Listronotus*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154, 156. Mittel- und
Südstaaten

- latiusculus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 199 (*Listroderes*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 134 (*Listronotus*). — Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agr. Bur. Ent. 82, 2, 1909, p. 15, fig. 3 a. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 158, 161, fig. 61. — Boyce, Journ. Econ. Ent. XX, 1927, p. 814, fig. 39, 1.
Biologie: Wied, Bull. Ohio Agr. Exp. Stat. Techn. Ser. I, 1, 1869, p. 10, t. 2, f. 1; Ins. Life III, 1891, p. 83. — Chittenden, Yearbook U. S. Dep. Agr. 1902, p. 726; Bull. U. S. Dep. Agr. Bur. Ent. 82, 2, 1909, p. 14, fig. 3 b—d, 4; Bull. Brooklyn Ent. Soc. XIX, 1924, p. 84, fig. — Britton, Connect. Rep. XIII, 1914, p. 252. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 162. — Boyce, Journ. Econ. Ent. XX, 1927, p. 814, t. 21, Textfig. 39, 2—9.
- leucozonatus** Chittenden, Journ. N. York Ent. Soc. XXXIV, 1926, p. 341. New York
- nebulosus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 133. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 158, 159. Missouri bis Florida
- nevadicus** J. Lec. l. c. p. 129, 135. Nevada
- obliquus** J. Lec. l. c. p. 128, 129. Texas
- oregonensis** J. Lec. Ent. Report Surv. Railroad Route IX, 1, 1857, p. 55 (*Listroderes*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 133 (*Listronotus*). Oregon
- palustris** Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 161, fig. 60 a—b. Florida
- punctiger** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 128, 132. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154, 157. Dacota
Georgia,
Louisiana
- rudipennis** Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 158, 162. Indiana,
Oregon,
Illinois,
Michigan,
St. Louis
- Biologie: Harris, Journ. Econ. Ent. XIX, 1926, p. 494, tab. 7.
- scapularis** Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 828. Texas
- setosus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 134. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 158, 163. Georgia bis Florida
- sordidus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 280 (*Listroderes*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 128, 129 (*Listronotus*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154—155. Ontario
bis Texas
- distinguendus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 281 (*Listroderes*)
- squamiger** Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 11 (*Listroderes*); ed. Leconte I, 1859, p. 271. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 279. — Boh. l. c. VI, 1842, p. 189. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 128, 130 (*Listronotus*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 154, 155. Quebec bis Georgia
- sulcirostris** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 129, 133. — Blatchley & Leng, l. c. p. 158. Ontario
bis Florida

- teretirostris** J. Lec. Report Surv. Railroad Route IX, S. Francisco
1, 1857, p. 55 (*Listroderes*); Proc. Amer. Philos.
Soc. XV, 1876, p. 129, 135.
- tessellatus** Casey, Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 828. Colorado
- tuberosus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, Quebec bis
p. 128, 130. — Blatchley & Leng, N. E. America
1916, p. 154. Georgia
- Biologie: Blatchley, l. c. p. 155.

31

Relistroides Brèthes.

- Brèthes**, Anal. Soc. Scient. Argent. LXIX, 1910, p. 209. — Hust. Anal.
Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 176, 214.
- Bosqi** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. Argentinien
216, t. 3, f. 5.
- Breyeri** Brèthes, Anal. Soc. Scient. Argent. LXIX, 1910, Buenos Aires,
p. 210. — Hust. l. c. p. 216. Misiones
- pusillus** Hust. l. c. p. 215, 216, t. 3, f. 6. Buenos Aires

3

Reichertia Enderl.

- Enderl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, 1912, p. 16, 331.
- exsculpticollis** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. Falklands-
44, 60 (*Listroderes*); Svenska Vetenskapsakad. Ins.
Handl. XLVIII, 1912, p. 31, 32, t. 2, f. 28 (*Rei-
chertia*). — Champion, Ann. Mag. Nat. Hist.
(9) I, 1918, p. 182.
- insquamea** Enderl. l. c. p. 44, 62 (*Listroderes*); l. c. p. „
31, 33 (*Reichertia*).
- scabra** Enderl. l. c. p. 43, 63 (*Listroderes*); l. c. p. „
31, 33 (*Reichertia*). — Champion, l. c. p. 183.

3

Falklandius Enderl.

- Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 65; Svenska Vetenskapsakad.
Handl. XLVIII, 1912, p. 16, 35.
- brachyomma** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. Falklands-
66; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII, Ins.
1912, p. 35, t. 2, f. 30.
- inaequalis** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, „
p. 184.
- suffodens** Enderl. Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 66, „
68; Svenska Vetenskapsakad. Handl. XLVIII,
1912, p. 35, 37, t. 2, f. 32.
- turbificatus** Enderl. l. c. p. 66, 67; l. c. p. 35, 36, t. 2, „
f. 31.

4

Hyperodes Jekel.

- Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 566. — Cockerell, Ent. News
XVII, 1906, p. 243. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916,
p. 146, 164. — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 176, 201.
- Macrops** Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 199. — J. Lec. &
Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 124, 136. — Dietz,
Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 28, 29. — Angell, Journ.
N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 12. — Blatchley & Leng, Rhyn-
choph. N. E. America 1916, p. 164 nota.
- Mascarauzia** Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 52.

- affinis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 211, t. 3, f. 3. Buenos Aires
- alternatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 35, 38 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168, 169 (*Hyperodes*). Illinois
- angustatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 122, t. 8, f. 3, 3a. Mexico
- annulipes** Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 92. Florida
- anthracinus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 48, 51 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 176, 177 (*Hyperodes*). "
- apicalis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 209. Buenos Aires
- argentiniensis** Hust. l. c. p. 203, 208.
- californicus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 48, 50 (*Macrops*). Californien, Washingt. Territory, Oregon
- carinatus** Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 242. Florida
- carinicollis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 202, 214. Buenos Aires
- cinnamomeus** Hust. l. c. p. 201, 203.
- coelorum** Olliff in Whympers, Travels Great Andes, Suppl. Append. 1892, p. 72 (*Macrops*). Ecuador
- cryptops** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 31, 32, t. 1, f. 2 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 166, 167 (*Hyperodes*). Florida, Georgia
- Biologie: Blatchley, l. c. p. 167; Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 93. — Watson, Florida Ent. IV, 1920, p. 84.
- cyrtica** Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 53 (*Mascarauxia*). — Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 202, 210 (*Hyperodes*). Buenos Aires, Frankreich: Landes (importiert)
- deceptus** Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 166, 167. Indiana
- delumbis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Ins. II, 1834, p. 283 (*Listroderes*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 42, t. 1, f. 11 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 172, fig. 62 e, h (*Hyperodes*). Quebec bis Florida
- dorsalis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 35, 37, t. 1, f. 6 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168, 169, fig. 62 c—d (*Hyperodes*). Illinois, Texas, Louisiana
- dorytomoides** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 212, t. 3, f. 2. Buenos Aires
- echinatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 46. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 174, fig. 62 g. Massachusetts bis Arizona
- Biologie: Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XVIII, 1916, p. 8. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 174.
- geminatus** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 202, 206, t. 3, f. 1. Buenos Aires

- griseus** Hust. l. c. p. 202, 205.
- gryplidioides** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 34, 35 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168 (*Hyperodes*).
Wickhami Dietz, l. c. p. 35, 36. — Blatchley & Leng, l. c. p. 168.
- hirtellus** Dietz, l. c. p. 46, t. 1, f. 15 (*Macrops*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1902, p. 122.
- Horni** Dietz, l. c. p. 40, t. 1, f. 8—9 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168, 170, fig. 62 j—k.
- hamilis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 284 (*Listroderes*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 48, 50 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 176 (*Hyperodes*).
maculicollis Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 200, t. 8, f. 4 (*Macrops*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 136.
Biologie: Patch, Maine Bull. 148, 1907, p. 272.
- hyperodes** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 33, t. 1, f. 3 (*Macrops*).
- imbellis** Dietz, l. c. p. 43, 45, t. 1, f. 14 (*Macrops*).
- immundus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 198 (*Listroderes*).
- indistinctus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 31, 32 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 166 (*Hyperodes*).
- interpunctatulus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 35, 36 (*Macrops*).
- interstitialis** Dietz, l. c. p. 35, 39, t. 1, f. 7 (*Macrops*).
- laevis** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 202, 211.
- laramienseis** Angell, Journ. N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 12.
- latinasus** Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 100; XXXIII, 1925, p. 93.
- Lodingi** Blatchley, l. c. XXVIII, 1920, p. 164.
- longulus** Dietz, Trans. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 43, 44 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 173 (*Hyperodes*).
- lucens** Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 208.
- marginicollis** Hust. l. c. p. 202, 209, t. 3, f. 4.
- minus** Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 175.
- mirabilis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 149 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 176 (*Hyperodes*). — Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 93.
- montanus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 35, 39 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168, 170 (*Hyperodes*).
- Argentinien
Indiana,
New Mexico,
Iowa, Kan-
sas, Nevada,
Texas, Wyo-
ming
New Mexico,
Arizona
Georgia,
Florida
Newfoundland
bis Missis-
sippi
Californien
Louisiana,
Washingt.
Territor.
Pennsylvanien
Kansas,
New Jersey
bis Wyoming
Nebraska,
Texas,
Montana
Oregon
Argentinien
Wyoming
Florida
"Dacota,
Wyoming
Buenos Aires
"
Florida
Illinois,
Indiana
Illinois,
Kansas,
Nevada,
Indiana,
Dacota, Montana, Colorado

- myasellus** Dietz, l. c. p. 48 (*Macrops*). (*Macrops*).
nevadensis Dietz, l. c. p. 33, 34, t. 1, f. 4 (*Macrops*).
novellus Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 174.
obscurus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 43, 45 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 173.
obtectus Dietz, l. c. p. 46, 47 (*Macrops*).
peninsularis Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168, 169.
porcellus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 11 (*Listroderes*); ed. Leconte I, 1859, p. 271. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 284. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 48, 51 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 176, 177 (*Hyperodes*).
 Biologie: Blatchley, l. c. p. 178.
poseyensis Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 164.
puncticollis Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 213.
rotundicollis Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 43, 44, t. 1, f. 13 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 173, fig. 62 i (*Hyperodes*).
ruber Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 207.
Schauppi Angell, Journ. N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 12.
setiger Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 40, 41, t. 1, f. 10 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168, 170, fig. 62 i (*Hyperodes*).
setosipennis Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 202, 205.
setosus Hust. l. c. p. 203, 212.
solutus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 197 (*Listroderes*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 31, 32, t. 1, f. 1 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 166, fig. 62 a (*Hyperodes*).
 Biologie: Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XVIII, 1916, p. 8. — Blatchley, l. c. p. 166.
sparsus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 11 (*Listroderes*); ed. Leconte I, 1859, p. 271. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 282. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 511. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 43, t. 1, f. 12 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 171, 172, fig. 62 f (*Hyperodes*).
lineatulus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 11 (*Listroderes*); ed. Leconte I, 1859, p. 272. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 195. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 511. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 173 (*Hyperodes*).

Colorado
Nevada
Florida

New York,
Distr. Co-
lumbia,
Montana,
Texas
Arizona
Florida

Canada
bis Texas

Florida

Buenos Aires

New York
bis Texas

Buenos Aires

Texas

Florida

Argentinien

Buenos Aires
Canada
bis Kansas

Canada bis
Missouri

- squalidus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 281 (*Listroderes*).
 Biologie: Osborne, Western Stock Journ. and Farmer X, 1880, p. 101 (lebend in Vogelexkrementen).
- spureus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 196 (*Listroderes*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 168. Canada bis Kansas
- subcibratus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 42 (*Macrops*). — Blatchley, Journ. N. York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 93. Florida
- tenebrosus* Dietz, l. c. p. 35, 38 (*Macrops*). Montana, Dacota, Wyoming, Nebraska
- testaceipes* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 122, t. 8, f. 2, 2a. Mexico
- Ulkei* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 35, 37, t. 1, f. 5 (*Macrops*). Dacota, Texas, Wyoming, Nebraska
- vitticollis* Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 200 (*Macrops*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 177 (*Hyperodes*). Hudson Bay, Wyoming, Nebraska, Utah
- vittaticollis* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 136 (*Macrops*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 48, 49, t. 1, f. 16.
- vulgaris* Hust. Anal. Mus. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 203, 206. Argentinien
- Weiseri* Hust. l. c. p. 202, 204. „

66

Amathynetes Olliff.

- Olliff in Whymper, Travels Great Andes 1892, Suppl. Append. p. 70.
- alticola* Olliff, l. c. p. 71. Ecuador
- simulans* Olliff, l. c. p. 71. „

2

Gromilus Blanch.

- Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 208. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621.
- insularis* Blanch. l. c. p. 208, t. 14, f. 11. — Enderl. Auckland I. Deutsche Südpolar-Exped. X, 4, 1908 (1909). p. 502.

1

Gastrocis Lea.

- Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 661.
- montanus* Lea, l. c. p. 662. Tasmania

1

Anagotus Sharp.

- Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 90. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1215.
- Heteraomus* Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1217.

- Helmsi** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 90. — Neu-Seeland
 Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1215.
longipes Broun, l. c. p. 1218 (*Heteraomus*).
pallescens Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, „
 p. 76. „

3

Sargon Broun.

- Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 77.
carinatus Broun, l. c. p. 77. Neu-Seeland
Hudsoni Broun, l. c. (8) IV, 1909, p. 70. „
 Hudsonis Seidl. Ber. wiss. Leist. Ent. 1909
 (1910), p. 312.

2

Mecosargon Broun.

- Broun, N. Zeal. Journ. I, 1910—23 (1915), p. 329.
costipennis Broun, l. c. p. 329. Neu-Seeland

1

Phaeophanus Broun.

- Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 431; Man. N. Zeal. Col. III, 1886,
 p. 792.
inornatus Broun, N. Zeal. Journ. I, 1910—23 (1921), Neu-Seeland
 p. 632.
lituratus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1216. „
O'Connori Broun, N. Zeal. Journ. I, 1910—23 (1921), „
 p. 631.
rugosus Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 432; Man. „
 N. Zeal. Col. III, 1886, p. 793.
similis Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1216. „

5

Phoxoteles Broun.

- Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1218.
graniger Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 850 Neu-Seeland
 (*Phaeophanus*); V, 1893, p. 1218 (*Phoxoteles*).

1

Liparogetus Broun.

- Broun, N. Zeal. Journ. I, 1910—23 (1915), p. 331.
sulcatissimus Broun, l. c. p. 331. Neu-Seeland

1

Phaedropholus Broun.

- Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910, p. 66.
O'Connori Broun, l. c. p. 67. Neu-Seeland

1

Hadramphus Broun.

- Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLIII, 1910, p. 104.
spinipennis Broun, l. c. p. 105. Pitt Island

1

Lycosura Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 55.

blispinosa Pasc. l. c. p. 56, t. 1, f. 9.

King George's
Sound

inermis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 397.

Swan River

2

Pparchus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 114.

Halli Broun, N. Zeal. Journ. I, 1910—23 (1915), p. 330.

Neu-Seeland

Lewisi Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904,

"

p. 114.

2

323

Index Cylindrorrhinarum.

Genera.

Aerorius Kirsch 5
Adioristus Waterh. 3
Amathynetes Oll. 17
Anagotus Sharp 17
Antaretobius Fairm. 10

Caviaphila Hust. 3
Otenomyophila Hell. 3
Cylindrorrhinus Guér. 1

Falklandius Enderl. 13

Gastrocis Lea 17
Gromilus Blanch. 17

Hadramphus Broun 18
Heteracomus Sharp 17
Hyperodes Jek. 13
Hyperoides Mshl. 5

Liparogetus Broun 18
Listroderes Champ. 2
Listroderes Schönh. 5
Listroderus Bruch 5
Listronotus Jek. 11

Lycosura Pasc. 19

Macrops Kirby 13
Mascarauxia Desbr. 13
Mecosargon Broun 18

Ocromis Sharp 5
Otideres Fairm. 2
Otidoderes Lacord. 2
Otideres Bruch 2

Paulsenius Germ. 5
Phaedropholus Broun 18
Phaeophanus Broun 18
Philippius Germ. 5
Phoxoteles Broun 18
Pparchus Broun 19
Puranius Germ. 5

Reichertia Enderl. 13
Relistroides Brèthes 13

Sargon Broun 18

Scotoeborus Schönh. 5

Species, Varietates.

abditus Enderl. 5
acuminatus Hust. 3
acutesquamosus Germ. 5
affinis Hust. (Hyp.) 14
affinis Hust. (Listr.) 6
albescens Blanch. 6
albostrigosus Fairm. 3
alternatus Dietz 14
alticola Oll. 17
americanus Lec. 11
angulatus Guér. 2
angulipennis Germ. 6
angustatus Champ. (Hyp.) 14
angustatus Waterh. (Ad.) 4
angusticeps Blanch. 6
annulipes Blatch. (Hyp.) 14
annulipes Blanch. (Listr.) 6

antarcticus Germ. 6
anthracinus Dietz 14
apicalis Hust. (Hyp.) 14
apicalis Waterh. (Listr.) 6
appendiculatus Boh. 11
araucanus Germ. 6
argentinensis Hust. (Hyp.) 14
argentinensis Hust. (Listr.) 6
aspericollis Fairm. 4
attenuatus Germ. 6
aureolus Hust. 4
australis Germ. 5
axillaris Fairm. 4
bagoiformis Champ. 11
biangulatus Chevr. 2
bicaudatus Enderl. 6

- bimaculatus Boh. 6
 binodosus Germ. 6
 bispinosa Pasc. 19
 boliviensis Hust. (Cten.) 3
 boliviensis Hust. (Listr.) 6
 Bosqi Hust. 13
 brachyderoides Hust. 4
 brachyomma Enderl. 13
 bracteatus Enderl. 6
 brasiliensis Hust. 3
 brevirostris Germ. 6
 brevis Hust. 3
 brevisetis Hust. 6
 Breyeri Brèth. 13
 Bruchi Hust. (Ad.) 4
 Bruchi Hust. (Listr.) 6
 Bruchiana Hell. 3

 californicus Dietz 14
 callosus Lec. 11
 cancellatus Fairm. 3
 carinatus Blatchl. (Hyp.) 14
 carinatus Broun (Sarg.) 18
 carinicolis Blanch. (Listr.) 6
 carinicolis Germ. (Listr.) 6
 carinicolis Hust. (Hyp.) 14
 caudatus Say 11
 caudiculatus Fairm. (Listr.) 6
 caudiculatus Germ. (Listr.) 6
 chalceatus Blanch. 6
 chilensis Blanch. (Ad.) 4
 chilensis Germ. (Listr.) 6
 cinnamomeus Hust. 14
 cinerarius Blanch. 7
 cinerascens Blanch. 7
 elathratus Blanch. 2
 coelorum Olliff 14
 comatus Er. 7
 compressiventris Enderl. 7
 confuseaneus Berg 3
 confusus Hust. 7
 conspersus Waterh. 4
 corralensis Germ. 6
 costatus Blanch. (Ad.) 4
 costatus Redt. (Cyl.) 2
 costipennis Broun 18
 costirostris Schönh. 7
 costulatus Germ. 7
 crassirostris Fairm. & Germ. 4
 cribricolis Lec. 11
 cryptops Dietz 14
 cupreosquamosus Germ. 7
 curta Hust. 3
 curvipes Germ. 7
 cyrtica Desbr. 14

 debilis Blatchl. 11
 deceptus Blatchl. 14
 Delaiguei Germ. 7
 delumbis Gyll. 14

 denticulatus Fairm. 2
 dentipennis Burm. (Cyl.) 2
 dentipennis Germ. (Listr.) 7
 desertorum Germ. 7
 difficilis Germ. 7
 dissimilis Fairm. 10
 distinguendus Gyll. 12
 divaricatus Enderl. 7
 dorsalis Dietz 14
 dorytomoides Hust. 14
 dubius Germ. 7

 echinatus Dietz 14
 echinosoma Fairm. 2
 elegans Hust. (Listr.) 7
 elegans Van Dyke (Listron.) 11
 ellipticus Hust. 7
 erinaceus Germ. 7
 exsculpticollis Enderl. 13
 externevittatus Fairm. 2

 falklandicus Enderl. 7
 fallax Germ. 7
 farinosus Burm. 2
 fasciculiger Blanch. 7
 fascioliger Blanch. 7
 floridensis Blatchl. 11
 fragariae Mshl. 7
 frigidus Germ. (Listr.) 8
 frigidus Germ. (Pauls.) 5
 frontalis Lec. 11
 fuegianus Berg 4
 fulvicornis Germ. 8
 fulvipes Guér. 8
 fulvitarsis Hust. 8

 geminatus Hust. 14
 Germaini Kolbe 8
 gibber Enderl. 8
 gonoderus Fairm. & Germ. 4
 Gounellei Hust. 3
 gracilicornis Germ. 8
 gracilis Lec. 11
 graniger Broun 18
 gravidus Burm. (Cyl.) 2
 griseus Germ. (Listr.) 8
 griseus Guér. (Listr.) 8
 griseus Hust. (Hyp.) 15
 grypidioides Dietz 15

 Halli Broun 19
 Helmsi Sharp 18
 hirtella Hust. 3
 hirtellus Dietz 15
 hispidus Germ. 8
 histrio Germ. 8
 Hoffmanni Germ. 8
 Horni Dietz 15
 horridus Burm. (Cyl.) 2
 horridus Germ. (Listr.) 8

Hudsoni Broun 18
Hudsonis Seidl. 18
humilis Gyll. 15
Hyadesi Fairm. 11
hyperodes Dietz 15
hypocritus Hust. 8

imbellis Dietz 15
immundus Gyll. 15
impressifrons Lec. 11
impressus Van Dyke 11
inaequalis Boh. (Listron.) 11
inaequalis Blanch. (Listr.) 8
inaequalis Champ. (Falkl.) 13
inaequalis Germ. (Listr.) 8
inaequalis Germ. (Pur.) 5
inaequatus Schklg. (Listr.) 8
incertus Germ. 8
inconspicuus Oll. 8
indistinctus Dietz 15
inermis Lea 19
inornatus Broun 18
inquinatus Lacord. 2
insignis Germ. 5
insquamea Enderl. 13
insularis Blanch. 17
interpunctulatus Dietz 15
interstitialis Dietz 15

katerensis Champ. 8

lactifer Burm. 2
lacunosus Fairm. 11
laevigatus Germ. 8
laevirostris Germ. 8
laevis Hust. 15
lamariensis Ang. 15
lateralis Berg 5
laticauda Champ. 11
latinus Blatchl. 15
latiusculus Boh. 12
lemniscatus Quoy & Gaym. 2
leucozonatus Chitt. 12
Lewisi Broun 19
liliputianus Germ. 8
lineatulus Say 16
lineatus Blanch. (Ad.) 4
lineatus Blanch. (Cyl.) 2
litratus Broun 18
Lodingi Blatchl. 15
longipes Broun 18
longulus Dietz 15
lucens Hust. 15
lugens Germ. 8
lugubris Germ. 8

maculicollis Kirby 15
magellanicus Blanch. (Ad.) 4
magellanicus Germ. (Listr.) 8
margenicollis Hust. 15

marinus Burm. 2
medianus Schklg. 6
melanoleucus Burm. 3
minimus Blatchl. 15
mirabilis Dietz 15
montanus Dietz (Hyp.) 15
montanus Germ. (Listr.) 8
montanus Lacord. (Ad.) 4
montanus Lea (Gastr.) 17
mucronatus Hust. 4
murinus Boh. (Scot.) 5
murinus Germ. (Listr.) 8
mus Germ. 8
myasellus Dietz 16

nebulosus Lec. 12
nevadensis Dietz 16
nevadicus Lec. 12
nigrinus Fairm. (Listr.) 8
nigrinus Germ. (Listr.) 9
nitida Hust. 3
nocivus Lec. 7
nodifer Boh. 8
Nordenskiöldi Enderl. 8
novellus Blatchl. 16

obesus Burm. 3
obliquus Gyll. (Listr.) 7
obliquus Lec. (Listron.) 12
oblongus Blanch. 4
obscurellus Dietz 16
obscurus Germ. 9
obtectus Dietz 16
O'Connori Broun (Phaedr.) 18
O'Connori Broun (Phaeoph.) 18
oregonensis Lec. 12
ovatus Boh. 9

pallescent Broun 18
palustris Blatchl. 12
paranensis Hust. 9
parvulus Blanch. 9
parvulus Germ. 9
peninsularis Blatchl. 16
percostatus Fairm. 9
perforatus Fairm. & Germ. 4
Philippii Germ. 9
pilosissimus Schklg. 9
pilosus Boh. (Listr.) 9
pilosus Waterh. (Listr.) 9
planicollis Blanch. 9
planipennis Blanch. 9
porcellus Say 16
poseyensis Blatchl. 16
praelongus Fairm. & Germ. 4
praemorsus Lec. 9
proximus Germ. 9
pubescens Germ. (Listr.) 9
pubescens Hust. (Ad.) 4
pumilus Hust. 4

punctatissimus Oll. 9
 puncticollis Hust. (Hyp.) 16
 puncticollis Kirsch (Acr.) 5
 punctiger Blatchl. 12
 punctiventris Germ. 9
 punctulatus Waterh. 4
 pusillus Hust. (Listr.) 9
 pusillus Hust. (Rel.) 13

quadrilineatus Bovie 3
 quadrituberculatus Champ. 9

reticulatus Germ. 9
 robustior Schklg. 9
 robustus Germ. (Listr.) 9
 robustus Waterh. (Listr.) 9
 rotundicollis Dietz 16
 ruber Hust. 16
 rudipennis Blatchl. 12
 rugicollis Champ. 11
 rugipennis Blanch. 9
 rugosus Broun 18

salebrosus Enderl. 10
 scabra Enderl. 13
 scapularis Casey 12
 Schauppi Ang. 16
 Schythei Germ. 10
 scrobiculatus Burm. 2
 setiger Dietz 16
 setosipennis Hust. 16
 setosus Hust. (Hyp.) 16
 setosus Lec. (Listr.) 12
 similis Broun 18
 simplex Waterh. 4
 simulans Oll. 17
 sitonoides Blanch. 4
 sobrinus Germ. 10
 solutus Boh. 16
 sordidus Burm. (Cyl.) 3
 sordidus Gyll. (Listr.) 12
 sparsus Say 16
 spinipennis Broun 18
 spoliatus Germ. 10
 spureus Boh. 17
 squalidus Gyll. 17
 squamiger Say 12
 squamirostris Germ. 10
 squamulatus Hust. 4

sticticus Germ. 10
 striata Hust. 3
 subaeneus Germ. 10
 subcinctus Boh. 10
 subcostatus Waterh. 10
 subribbratus Dietz 17
 subdenudatus Waterh. 4
 suffodens Enderl. 13
 sulcatissimus Broun 18
 sulcatus Fairm. 4
 sulcirostris Lec. 12
 superbus Reed 10

tenebrosus Dietz 17
 teretirostris Lec. 13
 tessellatus Casey (Listr.) 13
 tessellatus Guér. (Cyl.) 3
 testaceipes Champ. 17
 thermarum Germ. 10
 trichophorus F. 9
 tristis Germ. 10
 trivialis Germ. 10
 tuberculifer Blanch. 10
 tuberosus Germ. (Pur.) 5
 tuberosus Lec. (Listr.) 13
 turbificatus Enderl. 13

Ulkei Dietz 17
 unicolor Hust. 5
 uniformis Hust. 3
 ursinus Germ. 10

varicosus Blanch. 10
 verrucosus Germ. 10
 vicina Hust. 3
 vicinus Hust. 10
 victus Germ. 10
 villosulus Hust. 5
 vittaticollis Lec. 17
 vittatus Guér. 10
 vitticollis Kirby 17
 vulgaris Germ. (Listr.) 10
 vulgaris Hust. (Hyp.) 17
 vulsus Enderl. 10

Wagneri Hust. 10
 Weiseri Hust. 17
 Wickhami Dietz 15
 Wittei Hust. 10