

Subfam. Alophinae.

Auct. A. Klima.

- Alophidae* J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 115—120.
- Alophinae* J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 459, 460.
- Alophina* (Trib. *Rhytirrhinini*) Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 299.
- Alophina* (Subfam. *Brachyrrhininae*) Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 211.
- Alophini* Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. 1882, Bull. p. CLVII; Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 32, 62, (1886), p. 249; VI bis, 1923, p. 25. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901 (Best.-Tab. Eur. Col. 45), p. 207—214; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLV, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 47, 50; Fauna Germ. V, 1916, p. 97, 107. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 547, 552; III, 1922, p. 507, 513. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 168. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mexico 1920, p. 316. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 138, 144. — Handlirsch in Schröder, Handb. Entom. III, 1925, p. 684. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 1. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1573.
- Cleonides* (pars) Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 12.
- Cleonini* (pars) Redtenbacher, Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. CXXXIV. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 120.
- Cleonii* (pars) Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 367.
- Curculioninae* (pars) Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 186.
- Hyperides* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 395. — Capiomont, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 473.
- Hyperidae* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie 1865, p. 224; Cat. Col. Eur. Conf. 1867, p. 100.
- Hyperii* (pars) Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 404.
- Hyperini* (pars) Redtenbacher, Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. CXXXIV. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 119.
- Minyopi* (pars) Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Cont. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 401.
- Rhytirrhinini* (pars) Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1000.
- Rhytirrhinae* (pars) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 957.

Rhytidoderes Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 149. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 120. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. CXXIV, 258. — Bed. Faune Col. Bassin Seine 1882—88 (1883), p. 62, 63; VI bis, 1923, p. 26. — Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 299. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 208; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI (Best.-Tab. Eur. Col. 68), 1912, p. 50; Fauna Germ. V, 1916, p. 107. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 2, 3. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1573.

Diastochelus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 21.

albidus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 337.

plicatus Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 532; Ent. V, 83, 1807, p. 322, t. 6, f. 65. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX 1901, p. 208. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 592. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 63, (1886), p. 249; VI bis, 1923, p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 3.

sulcatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 381 (*Curculio*). — Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 117.

var. *siculus* Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 61. — Redtenb. Fauna Austr. II, 1874, p. 258, nota 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 209. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 4.

Kleinasien
S. W. Europa
(Frankreich,
Spanien)

Sicilien,
Griechen-
land,
Syrien,
Algier

2

Seidlitzia Desbr.

Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 93. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 214; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912, (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 50; Fauna Germ. V, 1916, p. 107. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1573.

Alophus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 51.

barynotoides Escal. Trab. Mus. Nac. Ci. Nat. XI, 1914, p. 441. Marocco

maroccana Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 494 (*Liophloeus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 214. Gibraltar, Marocco

2

Alophus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 166; Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 285; VI, 2, 1842, p. 203. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 108. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 39, 444; 2. ed. 1858, p. 716; 3. ed. II, 1874, p. CXXXIV, 249. — Bach, Käferfauna Nord- u. Mitteledeutschl. II, 1854, p. 234. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 397. — Capiomont. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 474, 476. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 119, Art. p. 413. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2378. — Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. CLVI, CLVII; Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 249; VI bis, 1923, p. 25. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212 (tab. synopt.); Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 307—311 (tab. synopt.); l. c. XX, 1901, p. 208—214 (Revision); Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 50; Fauna Germ. V, 1916, p. 107, 108. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 64—67

(tab. synopt. spec. Eur. Syr.). — Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 404. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 299. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 368, 371. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 211. — Grill, Förtekning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 284. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 552, 592; III, 1922, p. 513. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 912, 957. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 55—67 (tab. syn.). — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1081. — Apfelbeck, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herzegov. XXXIX, 1927, p. 69—83 (tab. syn.). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 3, 4. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 187, 188. — Winkler, Cat. Col.

Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1573.

- agrestis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 206. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 307; l. c. XX, 1901, p. 210. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 64. — Apfelbeck, Glasn. Bosn. Herz. Mus. XXXIX, 1927, p. 71, 73. Balkan,
Kaukasus,
Kleinasien
- squamiventris* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 209.
- ab. armeniacus* Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 486. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 64. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 307; l. c. XX, 1901, p. 210. Armenien
- alternans** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 50. Gomera
- Apfelbecki** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 211; l. c. XXI, 1902, p. 9. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 73, 80, f. 9. Bosnien
- asturiensis** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 65, 68. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 307; l. c. XX, 1901, p. 210. Nordspanien
- austriacus** Otto, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 3. — Reitt. l. c. p. 310; l. c. XX, 1901, p. 214. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 63. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 71, 77, f. 5. Ostalpen
- cretaceus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 309. Nord-Mongolei
- Csikii** Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 71, 75, f. 4. Siebenbürgen
- Gjorgjevici** Apfelb. l. c. p. 72, 81. Serbien,
Bulgarien
- Hilfi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 210 (*Apfelbecki* var.); l. c. XXI, 1902, p. 8. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 73, 80, f. 11. Herzegovina,
Montenegro,
Macedonien
- Matzenaueri* Lokay, Čas. České Spol. Ent. 1908, p. 60.
- italicus** Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 64. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 77. Mittelitalien
- ab. nigrans* Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 64.
- Kaufmanni** Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884, p. 43; l. c. VIII, 1888, p. 66. — Reitt. Wien. Ostalpen,
Ostbalkan

- Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 309; l. c. XX, 1901, p. 213; Fauna Germ. V, 1916, p. 108. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 58. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 71, 74, f. 3.
- Stierlini* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 211, 212; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 309; l. c. XX, 1901, p. 213. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 66.
- ab. *albidus* Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 58. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 75. Norditalien
- ab. *puncticollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 213. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 75. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57. Krain, Kroatien
- ab. *Sequensi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 213. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 75. Kroatien (Velebit)
- var. *elegans* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 65. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 213. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 75. Türkei
- magnificus* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 326. Canar. Ins.
- malissorum* Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 73, 80, f. 10. Albanien
- nictitans* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 207. — Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1871, p. 374. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 250. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 62, nota 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 308; l. c. XX, 1901, p. 209; Fauna Germ. V, 1916, p. 108, nota 2, t. 157, f. 12, b. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 65. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 65. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 70, 71, 73, f. 1. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 6. S. Frankreich, Italien, Griechenland, Herzegovina, Serbien, Albanien, Aegypten, Syrien
- foraminosus* Stierl. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 221; l. c. VIII, 1888, p. 66. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 310.
- hebraeus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 65, 67.
- singularis* Jacq. du Val, Gen. Col. IV, 1854—1868, p. 21, nota 2, t. 9, f. 40. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 310, nota; l. c. XIV, 1895, p. 163.
- syriacus* (Chevr.) (indescr.) Capiomont, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 476. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 67. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 310, nota. Bulgarien
- rhodopensis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 169. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 72, 78.

- shardaghensis** Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 72, 79, f. 8.
- styriacus** Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 70, 72, 77, f. 2, 6. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1933, p. 161.
- triguttatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 148. — Ol. Ent. V, nr. 83, 1807, p. 352, t. 19, f. 250. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 287. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 444; 2. ed. 1858, p. 717; 3. ed. II, 1874, p. 250. — Bach, Käferfauna Nord- u. Mitteldeutschl. 1854, p. 234. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 413. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 63, (1886), p. 249; VI bis, 1923, p. 25. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 308; XX, 1901, p. 212; Fauna Germ. V, 1916, p. 108, t. 157, f. 12a. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 65. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 212. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 371, t. 111. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 592; III, 1922, p. 543. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57, 62. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 958, f. 203 C, 204. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082, t. 39, f. 2. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 72, 78, f. 7. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 5. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 188.
- cordiger** Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 40, t. 4, f. 11.
- gamma** Meg. in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 283.
- melanocardius** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, t. 94, f. 2.
- obsoletus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIII, 1894, p. 309. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 115.
- rufimanus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 270.
- striatirostris** Marsh. l. c. p. 269.
- trinotatus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1832, p. 109.
- v-griseum** Meg. in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 283.
- var. **adspersus** Pic, Echange XLVII, 1931, p. 10.
- var. **balkanicus** Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 78.
- ab. **carpathicus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 211. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082.
- var. **haliciensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 196 (vau var.).
- ?ab. **immaculatus** Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 374.
- var. **pseudoelegans** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 212. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082.

Macedonien

Steiermark

Oestl. Mittel-europa

Frankreich

Balkan-Geb.

Karpathen

Galizien

Ostkarpathen

- elegans* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 309.
- ab. *subcarinatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 308; XX, 1901, p. 212; Fauna Germ. V, 1916, p. 108. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 958. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 544. Ostkarpathen
- ab. *uniformis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 308; XX, 1901, p. 212. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 958. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 544. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 6. Schlesische Beskiden
- var. *vau* Schrank, Enum. 1781, p. 120. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 211; Fauna Germ. V, 1916, p. 108. — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 57. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 958. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 544. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 6. Oestl. Mitteleuropa
- var. *Weberi* Pen. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 19. — Reitt. l. c. p. 211. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1082. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 544. — Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herzeg. XXXIX, 1927, p. 78. Alpen, Karpathen
- Biologie: Dudich, Ent. Blätter XVII, 1911, p. 62—64. — Jennings, Ent. Month. Mag. LI, 1915, p. 167. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 186.

18

Trichalophus Lec.

- J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1896, p. 116, 118. — J. Lec. & Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 461. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 446; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 50; Fauna V, 1916, p. 107. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 144. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1574.
- albonotatus* Motsch. in Schrenck, Reisen II, 2, 1860, p. 166, t. 10, f. 19 (*Alophus*); Abeille XVI, 1877, p. 129. — Faust, Deutsche Ent. Zeit. XXVI, 1882, p. 268 (*Alophus*). — Reitt. l. c. 1913, p. 456. — Kôno, Insecta Matsum. IX, 1935, p. 103. Ostsibirien, Japan, Sachalin, Kurilen
- ab. *bistriola* Reitt. l. c. p. 456.
- ab. *rubripes* Reitt. l. c. p. 456.
- alternatus* Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 10 (*Hypsonotus*); ed. J. Lec. I, 1859, p. 271. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 286. — J. Lec. Proc. Philos. Soc. Amer. XV, 1876, p. 119. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 144. N. Amerika (Kanada, Oberer See, Ontario)
- var. *marmoratus* Motsch. in litt. Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2378. Kadjak

- arcuatus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 264. Neu-Mexico
- arrogans** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 120 (*Alophus*). — Reitt. l. c. 1913, p. 454. Semirjet-schensk (Dolon-Pass)
- ab. *urbanus* Faust, l. c. XXVII, 1883, p. 120; 1913, p. 454.
- brunneus** Van Dyke, Pan-Pacific Ent. IV, 1927, p. 15. Washington
- caudiculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 353 (*Alophus*). Yunnan
- cinereus** Ballion, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LXXX, 1877, I, p. 361 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 451. Transkaspien, Turkestan, Mongolei
- ab. *setosus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 118 (*Alophus*). — Reitt. l. c. 1913, p. 451.
- ab. *connexus* Reitt. l. c. p. 451.
- compressicauda** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 129. Yunnan
- constrictus** J. Lec. Ent. Report (Pacific R. W. Expl. and Surv. Ins.) 1857, p. 54 (*Alophus*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 119 (*Trichalophus*). Alaska, Washington Territ.
- ab. *alternatus* Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVI, 1843, II, p. 290; l. c. XXVI, 1853, III, p. 244.
- didymus** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. VII, 1854, p. 20 (*Alophus*); Pacif. R. W. Expl. and Surv. Insects 1857, p. 54; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 119. Oregon
- eximius** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 155 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 447. Turkestan
- ab. *aequalis* Faust, Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 447.
- ab. *inopinus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 61 (*Alophus*).
- ab. *pauperculus* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 156 (*Alophus*).
- ferganensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 451. Turkestan
- foveirostris** Chittenden, Proc. Ent. Soc. Wash. XXVII, 1925, p. 141. — Van Dyke, Pan-Pacific Ent. IV, 1927, p. 16 (? *Plinthodes*). Virginia
- globicollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 453. Semirjet-schensk (Issyk-Kul)
- humeralis** Gebl. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou VI, 1833, p. 297 (*Alophus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 206. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 455. Kirghisen-steppe
- incarinatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 452. Turkestan
- inermis** Reitt. l. c. p. 450, nota 2. Ussuri
- juldusanus** Reitt. l. c. p. 448. Kultscha, Altai
- kashgarensis** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 296 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 452. Tian, Mongolei, Turkestan
- latefasciatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 454. Ost-Tian, Kultscha
- lentus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 119 (*Alophus*). — Reitt. l. c. 1913, p. 454. Turkestan

- ab. *subarrogans* Reitt. l. c. p. 454.
- leucon** (Gehl.) Mannerh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 285 (*Alophus*). — Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 283. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 448. Aulie-Ata Sibirien
- lituratus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 309 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 453. Ala-Tau
- Maeklini** Faust, Oefv. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 70 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 450. Altai
- marginatus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 263 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 449. Mongolei
- multivittatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 452. Songoria
- ? *lineatus* Gebl. Bull. Ac. Petr. 1841, p. 374 (*Alophus*); Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 1859, IV, p. 344 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 452, nota 1. Ala-Tau
- nigrofemoralis** Reitt. l. c. p. 453. Ost-Tian (Kultscha)
- ocularis** Reitt. l. c. p. 450. "
- pacatus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 444 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 449. Mongolei (Amdo)
- planirostris** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 413. Colorado
- pubifer** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 447. Buchara
- quadrifasciatus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 310. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 451. Turkestan
- tibialis* (Faust) Reitt. l. c. p. 451.
- quadriguttatus** Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1829, p. 167; Nouv. Mém. Moscou II, 1832, p. 64 (*Alophus*). — Mannerh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 288 (*Alophus*). Sibirien
- quadrinotatus** Motsch. in Schrenck, Reisen II, 2, 1860, p. 166 (*Alophus*); Abeille XVI, 1877, p. 130. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 456. Transbaikalien, Ostsibirien, N. Mongolei
- quadripunctatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 225 (? *subcostatus* var.). — Reitt. l. c. 1913, p. 449. Transkaspien, Turkestan
- ab. *compactus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 449.
- ab. *brevilineatus* Reitt. l. c. p. 449.
- regularis** Reitt. l. c. p. 455. Ost-Tian (Kultscha)
- rudis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 204 (*Alophus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 267 (*Alophus*). — Reitt. l. c. 1913, p. 456. O. Sibirien, Transbaikalien, Mongolei
- ab. *sexmaculatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 456.
- ab. *biguttatus* Gebl. Nouv. Mém. Moscou III, 1832, p. 63 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 456. Nertschinsk
- ab. *cirriger* Mannerh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 289 (*Alophus*). — Bohem. l. Daurien

- c. VI, 2, 1842, p. 204 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 456.
- ? *gibbulosus* Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXII, 1859, IV, p. 495. Amur
- seriatus** Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXVI, 1853, III, p. 245 (*Alophus*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 119. Alaska
- simplex** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 413. Manitoba, Hudson-Bay Territ.
- Stefanssoni** Leng, Rep. Canad. Arct. Exp. III, 1919, p. 20 E. N. W. Territ.
- subcostatus** Ball. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LIII, 1877, I, p. 358 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 448, nota 2. Semirjet-schensk, Kultscha
- plagiatus* Faust, Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 448.
- ? *plausibilis* Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 166 (*Alophus*).
- subnudus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 154 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 450. Turkestan
- sulcirostris** Ball. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LIII, 1878, II, p. 360 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 450, nota 1. Tian (Kult-scha)
- vittatoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 455. Semirjet-schensk
- (Ala-Tau, Thian-Schan, Akou, Juldus, Alexandergebirge)
- ab. *lineatomaculatus* Reitt. l. c. p. 455. Thian-Schan
- var. *striola* Reitt. l. c. p. 455. Kultscha, Alexander-gebirge
- ab. *interruptus* Reitt. l. c. p. 455. "
- ab. *uniformis* Reitt. l. c. p. 455. "
- vittatus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 311 (*Alophus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 452. Ala-Tau, Songoria

45

Cyriophthalmus Faust.

- Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 166.
- inquinatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 167. Amurland

1

Triglyphus Cocker.

- Cockerell, Ent. News XVII, 1906, p. 243.
- Triglyphus* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 116. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 461.
- ater** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 117. Kalifornien (*Triglyphus*).

1

Plinthodes J. Lec.

- J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 116, 117. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 461.
- taeniatus** J. Lec. Rep. of Expl. and Surv. Miss. to Pac. XII. pt. 3, 1857, p. 55 (*Hylobius*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 118. Oregon, Vancouver-Ins.

1

Acmaegenius J. Lec.

- J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 116, 118. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 461.
granicollis Van Dyke, Pan-Pacific Ent. IV, 1927, p. 14. Wyoming
hylobinus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, Oregon
 p. 118.

2

Lophalophus J. Lec.

- J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 116, 120. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 461.
inquinatus Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXV, Alaska
 1852, II, p. 351 (*Liophloeus*). — J. Lec. Proc.
 Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 120.

1

Lepidophorus Kirby.

- Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 201. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 256. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 116, 120. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 461. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 399. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2379. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 144, 145.
alternatus Van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1930, p. Ver. Staaten
 150.
lineaticollis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1833, p. 201. Sibirien,
 — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. Alaska,
 256, — Capiomont, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, Kanada,
 1867, p. 478. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Neu-Mexiko,
 Soc. XV, 1876, p. 120. Colorado
 ? *trivittatus* Say, Descr. N. Amer. 1831, p. 12 (*Phytonomus*); ed. J. Lec. I, 1859, p. 273.
 Biologie: Kincaid, Proc. Wash. Acad. II, 1909, p. 379, t. 26, f. 8—12.
pilifrons Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresd. 1888—89, Ecuador
 no. 4, p. 28.
Raineri Van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1930, p. 149. Ver. Staaten
setiger Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, Pennsylvanien,
 p. 347. — Blatchley & Leng, Rhynchophora Virginia,
 1916, p. 145, f. 57. New York

5

Pseudalophus Suvor.

- Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 338. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1575.
tibetanus Suvor. Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 338. Tibet

1

Trachelomorphus Seidl.

- Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 119. — Mars. Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 402. — Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 299. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 214; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 50; Fauna Germ. V, 1916, p. 108. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 2, 7. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1575.
Baudii Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 119. — S. u. W. Alpen
 Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 214. —
 Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII, 1929, p. 7.

1

Index Alophinarum.

Genera, Subgenera.

Alophus Faust 4
Alophus Schönh. 4
Acmaegenius J. Lec. 12

Cyriophthalmus Faust 11

Diastochetus Jacq. du Val 4

Lophalophus J. Lec. 12
Lepidophorus Kirby 12

Plinthodes J. Lec. 11
Pseudalophus Suv. 12

Rhytidoderes Schönh. 4

Seidlitzia Desbr. 4

Trachelomorphus Seidl. 12
Trichalophus J. Lec. 8
Triglyphulus Cock. 11
Triglyphus J. Lec. 12

Species, Varietates, Aberrationes.

adpersus Pio 7
aequalis Faust 9
agrestis Bohem. 5
albidus Petri (*Rhytidoderes*) 4
albidus Fiori (*Alophus*) 6
albonotatus Motsch. 8
alternans Woll. 5
alternatus Say (*Trichalophus*) 8
alternatus Mannh. (*Trichalophus*) 9

alternatus Van Dyke (*Lepidophorus*) 12

Apfelbecki Reitt. 5
arcuatus Fall 9
arrogans Faust 9
armeniacus Hochh. 5
asturiensis Stierl. 5
ater J. Lec. 11
austriacus Otto 5

balcanicus Apfelb. 7
barynotoides Esc. 4
Baudii Seidl. 12
biguttatus Gebl. 10
bistriola Reitt. 8
brevilineatus Reitt. 10
brunneus Van Dyke 9

carpathicus Reitt. 7
caudiculatus Fairm. 9

cinereus Ball. 9
cirriger Mannerh. 10
compressicauda Fairm. 9
compactus Reitt. 10
connexus Reitt. 9
constrictus J. Lec. 9
cordiger Sulz. 7
cretaceus Reitt. 5
Csikii Apfelb. 5

didymus J. Lec. 9

elegans Reitt. (*Alophus*) 8
elegans Stierl. (*Alophus*) 6
eximius Faust 9

ferganensis Reitt. 9
foraminosus Stierl. 6
foveirostris Chitt. 9

gamma Meg. 7
gibbulosus Motsch. 11
Gjorgjevici Apfelb. 5
globoicollis Reitt. 9
granicollis Van Dyke 12

haliciensis Reitt. 7
hebraeus Stierl. 6
Hilfi Reitt. 5
humeralis Gebl. 9

hylobinus J. Lec. 12

immaculatus Desbr. 7

incarinatus Reitt. 9

inermis Reitt. 9

inquinatus Faust (Cyriophthalmus) 11

inquinatus Mannerh. (Lophalophus) 12

interruptus Reitt. 11

italicus Fiori 5

inopinus Faust 9

juldusanus Reitt. 9

kashgarensis Faust 9

Kaufmanni Stierl. 5

latefasciatus Reitt. 9

lentus Faust 9

leucon Gebl. 10

lineaticollis Kirby 12

lineatomaculatus Reitt. 11

lineatus Faust 10

litratus Faust 10

Maeklini Faust 10

magnificus Woll. 6

malissorum Apfelb. 6

marginatus Faust 10

marmoratus Motsch. 8

maroccana Fairm. 4

Matzenaueri Lok. 5

melanocardius Herbst 7

multivittatus Reitt. 10

nictitans Bohem. 6

nigrans Fiori 5

nigrofemoralis Reitt. 10

obsoletus Reitt. 7

ocularis Reitt. 10

pacatus Faust 10

pauperculus Faust 9

pilifrons Kirsch 12

plagiatus Faust 11

planirostris J. Lec. 10

plausibilis Faust 11

plicatus Ol. 4

pseudoelegans Reitt. 7

pubifer Reitt. 10

puncticollis Reitt. 6

quadrifasciatus Faust 10

quadriguttatus Gebl. 10

quadrinotatus Motsch. 10

quadripunctatus Kraatz 10

Raineri Van Dyke 12

regularis Reitt. 10

rhodopensis Reitt. 6

rubripes Reitt. 8

rudis Bohem. 10

rufimanus Marsh. 7

Sequensi Reitt. 6

seriatus Mannerh. 11

setiger Hamilton 12

setosus Faust 9

sexmaculatus Reitt. 10

shardaghensis Apfelb. 7

siculus Fähr. 4

simplex J. Lec. 11

singularis Jacq. du Val 6

squamiventris Reitt. 5

Stefanssoni Leng 11

Stierlini Reitt. 6

striola Reitt. 11

styriacus Apfelb. 7

striatirostris Marsh. 7

subarrogans Reitt. 10

subcarinatus Reitt. 8

subcostatus Ball. 11

subnudus Faust 11

sulcatus Goetze 4

sulcirostris Ball. 11

syriacus Chevr. 6

taeniatus J. Lec. 11

tibetanus Suv. 12

tibialis Faust 10

triguttatus F. 7

trinotatus Steph. 7

trivittatus Say 12

uniformis Reitt. (Alophus) 8

uniformis Reitt. (Trichalophus)

11

urbanus Faust 9

vau Schrank 8

v-griseum Meg. 7

vittatoides Reitt. 11

vittatus Faust 11

Weberi Penecke 8