

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 150:

S. Schenkling

auxilio **G. A. K. Marshall**

Curculionidae:

**Prionomerinae, Aterpinae, Amalactinae,
Haplonychinae, Omophorinae.**



Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

1936.

Subfam. Prionomerinae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870, p. 436; 1873, p. 177; XII, 1874, p. 30.

Prionomerides Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 598.

— Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1914 (1915), p. 683.

Prionomerina Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 212.

Prionomerini Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 139, 322. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mexico 1920, p. 324. — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 139, 172; Arb. phys. u. angew. Ent. Berlin-Dahlem III, 1936, p.

1. Tribus Prionomerini.

Prionomerina Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 141, 142.

Camptochirus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 599 (*Camptochirus*). — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 218.

abstersus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Columbien p. 178.

angulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico, 1903—06 (1903), p. 218, t. 12, f. 17. Guatemala, Panama

angustus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Columbien p. 179.

bipes (Jek.) Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 599, S. Amerika nota 2.

chiragra F. Syst. El. II, 1801, p. 481 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 247 (*Prionomerus*). — Amerika Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 599, nota 2 (*Camptochirus*).

deplanatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico 1903—06 (1903), p. 220, t. 12, f. 18.

explanatus Champ. l. c. p. 218, t. 12, p. 16, 16 a. Nicaragua

hispidus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 599, nota 2. Brasilien

ornatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Columbien p. 178.

spinicauda Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico 1903—06 (1903), p. 218, t. 12, f. 15, 15 a—b.

Meroprion Mshl. nom. nov.

Prionopus Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 142, 143 (nec Dalman 1826).

cyrtus Voß, l. c. p. 143.

Brasilien

prodromus Voß, l. c. p. 144.

rufitarsis Voß, l. c. p. 144.

„
Amazonas

3

Prionomerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 359; VII, 2, 1843, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 599, 603. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 213. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. Amer. 1916, p. 322. — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 142, 172.

Odontopus Say, Descr. new Curc. N. Amer. 1831, p. 15.

abdominalis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 245. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 216, t. 12, f. 12, 12a. — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 173.

Brasilien,
Panama

Aesopus F. Syst. El. II, 1801, p. 481 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 248 (*Prionomerus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—1906 (1903), p. 217, t. 12, f. 14, 14a. — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 175.

S. Amerika,
Panama

bifasciculatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 244.

Brasilien

bigibbus Boh. l. c. p. 243. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 216.

Mexico

calceatus Say, Descr. new Curc. N. Amer. 1831, p. 15 (*Odontopus*). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 327, fig. 87.

Oststaaten
Ver. Staaten,
Michigan,
Florida

carbonarius Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 360. — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 172.

carinatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 215, t. 12, f. 10.

Mexico,
Guatemala

cayennensis Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 43.

Fr. Guayana

Claveri Hust. l. c. p. 44.

Columbien

constricticollis Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 175.

Brasilien

discretus Voß, l. c. p. 174.

dissimilis Voß, l. c. p. 174.

fasciculifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 244.

S. Amerika

femoralis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 214, t. 12, f. 9, 9a—b.

Panama

flavicornis F. Syst. El. II, 1801, p. 472 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 241 (*Prionomerus*).

S. Amerika

Leprieuri Buquet in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 145. — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 175.

Cayenne

nubiculosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 242.

S. Amerika

rufus Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 234.

Argentinien

- rugicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico
1903—06 (1903), p. 215, t. 12, f. 11, 11
a—c.
- semipilosus** Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 172. Amazonas
- simplex** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903 Panama
—06 (1903), p. 214, t. 12, f. 8, 8 a.
- triangulifer** Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 229. Guadeloupe
- trigonus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903 Panama
—06 (1903), p. 216, t. 12, f. 13, 13 a.
- tristiculus** Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 175. Amazonas
- viciatus** Voß, l. c. p. 173. Brasilien
- villosulus** Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires Argentinien
XXXIV, 1926, p. 233.

25

Scymnoplastophilus Voß.

Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 143, 176.

- Bondari** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, Brasilien
p. 286 (*Prionomerus*).
- Lacordairei** Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 176. Costa Rica
- nigrispinis** Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 600, nota Paraguay
2 (*Prionomerus*). — Voß, Ent. Blätt. XXX,
1934, p. 177 (*Scymnoplastophilus*); Arb. phys.
u. angew. Ent. Berlin-Dahlem I, 1934, p.
267.
- Biologie: Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p.
177; Arb. phys. u. angew. Ent. Berlin-Dahlem
I, 1934, p. 267, fig. 1—5.
- forma *apicata* Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, Sao Paulo
p. 177.
- sexspinosus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1913, p. Venezuela
338 (*Prionomerus*). — Voß, Ent. Blätt. XXX,
1934, p. 177 (*Scymnoplastophilus*).

4

Themeropis Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 30, 33. — Champ. Biol.
Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 220.
- binodosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, British
1903—06 (1903), p. 220, t. 12, f. 19, 19 a. Honduras
- divergens** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Panama
p. 177.
- fimbriata** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, Amazonas
p. 31.

3

Meripherinus Lea.

- Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1914 (1915), p. 683.
- fimbriatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, N. S. Wales
1914 (1915), p. 683, t. 76, f. 6.

1

Plectrodontus Voß.

Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 142, 175.

- mucidus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, Mexico,
1843, p. 246 (*Prionomerus*). — Champ. Biol. Guatemala,
Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903),
p. 214, t. 12, f. 7, 7 a. — Voß, Ent. Blätt. Costa Rica,
XXX, 1934, p. 176 (*Plectrodontus*). Panama

rufirostris F. Syst. El. II, 1801, p. 483 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 245 (*Prionomerus*). — Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 176 (*Plectrodontus*).

2

Ectysrus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 177; XII, 1874, p. 30, 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 221.

albohirtus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 34. Venezuela

elongatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Guatemala, 1903—06 (1903), p. 221, t. 12, f. 20, 20 a. Nicaragua

gibbipennis Champ. l. c. p. 222, t. 12, f. 21. Panama

pustulatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 33. Venezuela

villosus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 178, t. 7, f. 5. Rio de Janeiro

5

Zu dieser Tribus gehört nach G. A. K. Marshall noch die Gattung *Chelotonyx*, die unter *Ceratopinae* (Col. Cat. 145, 1935, *Ceratopinae* p. 1 gebracht wurde.

II. Tribus Endaeini.

Omphasus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 178; XII, 1874, p. 33.

aeratus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 178, t. 7, f. 12. Sarawak

nalandae Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 344. „

2

Synnada Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 32, 33.

currucula Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 32. Macassar

sylviella Pasc. Ann. Mus. Genova (2) II, 1885, p. 237. Celebes

2

Eusynnada Hell.

Hell. Zool. Mededeel. VIII, 1925, p. 226.

plaxoides Hell. l. c. p. 227, fig. 2. Sumatra

1

Menecopes Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 141.

rufidorsum Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 141. Tanga

unicolor Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 86. Dar-es-Salaam

2

Opseoscapha Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 305. — Voß, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 228.

- alternans** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 306. — Voß, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 229. Malacca, Java
fasciata Voß, l. c. p. 231. Java
obscura Voß, l. c. p. 231. „
 3

Ochyromera Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 31, 33.
Ochyromera Rye, Zool. Rec. Ent. 1874, p. 318. — Voß, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 228.
artocarp Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, S. Indien 1926, p. 363.
binubilosa Mshl. l. c. p. 356. Borneo
Bryanti Mshl. l. c. p. 357. „
dissimilis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 31. Sarawak
fasciata Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 303. O. Indien
heteroclepta Faust, l. c. p. 304. Shanghai
penicillatus Hell. Zool. Mededeel. VIII, 1925, p. 229 Sumatra
 (*Omphasus*). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 361 (*Ochyromera*).
posticalis Mshl. l. c. p. 359. Birma
rufescens Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 32. Singapore
subcruciata Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, S. Indien 1926, p. 354.
subvittata Mshl. l. c. p. 358. Borneo
 11

Neochryomera Hell.

- Hell. Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 27.
quadrinotata Hell. Treubia VII, Suppl. 1929, p. 112, fig. Buru
urbata Hell. Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 27. N. Guinea
 2

Odontobarus Faust.

- Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 307.
Odontobarbus Sharp, Zool. Rec. Ins. 1888, p. 151.
hodiernus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 308. Ceylon
 1

Zeione Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 179; XII, 1874, p. 33.
pulchella Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 179, t. 7, f. 6, 6a—b. Sarawak
 1

Jozena Hell.

- Hell. Zool. Mededeel. VIII, 1925, p. 228.
cybeba Hell. l. c. p. 228, fig. 3. Sumatra
 1

Zu dieser Tribus gehört nach G. A. K. Marshall auch die Gattung *Eutechnus* Schönh., die wir unter *Erirrhiniinae* (Col. Cat. Pars 140, 1934, p. 26) brachten, sowie *Endaeus* Schönh. (*Tychiinae*, Pars 138, 1934, p. 46).

III. Tribus Piazorrhinini.

Piazorrhinina Voß, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 141.

Piazorrhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 601. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 210. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 97. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 224. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 322, 323.

albocinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Guatemala 1903—06 (1903), p. 229.

albofasciatus Champ. l. c. p. 225, t. 12, f. 25, 25 a. „

alticollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, N. Granada p. 100.

asperatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903 Guatemala —06 (1903), p. 227.

cingulatus Champ. l. c. p. 228, t. 12, f. 30. Guatemala, Panama

cionoides Champ. l. c. p. 224, t. 12, f. 22, 22 a. Mexico, Guatemala

corpulentus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, N. Granada 1877, p. 99.

curtus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903 Panama —06 (1903), p. 230.

cyanescens Champ. l. c. p. 226, t. 12, f. 28. „

cyaneus Champ. l. c. p. 226, t. 12, f. 27. „

ephippiatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Brasilien 1877, p. 99.

erythropus Chevr. l. c. p. 98, 100.

flavitarsis Chevr. l. c. p. 100. N. Granada

inermis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903 Guatemala —06 (1903), p. 224, t. 12, f. 24, 24 a.

leucaspis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Brasilien p. 98, 100.

metallicus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama 1903—06 (1903), p. 227, t. 12, f. 29.

myops Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, Brasilien 1843, p. 352. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 98.

pictus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, Canada, p. 211; Canad. Ent. XVII, 1885, p. 105. — Georgia, Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. Florida, 1916, p. 323. Wisconsin

pleuroleucus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, N. Granada 1877, p. 99.

rubidus Chevr. l. c. p. 98. Brasilien

rufipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903 Panama —06 (1903), p. 224, t. 12, f. 23.

rufirostris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Brasilien 1877, p. 99, 100.

rugulosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama 1903—06 (1903), p. 226, t. 12, f. 26.

Sahlbergi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Brasilien p. 98.

scutellaris Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. N.O. Staaten 252 (*Momonus*). — Gyll. in Schönh. Gen. N. Amerika,

- Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 472 (*Piazorrhinus*); VII, 2, 1843, p. 352. — J. Lec. Nebraska, Georgia
 Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 210.
 — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 100. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903—06 (1903), p. 228. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 323.
senilis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Brasilien p. 97.
splendens Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 339. Venezuela
thoracicus Cas. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 128. — Florida
 Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 323, 324.
tuberculatus Blatchley in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 323, 324. „
uniformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama 1903—06 (1903), p. 225.
vestitus Champ. l. c. p. 229. „
 31

Polyponus Kirsch.

- Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 162.
aethiops Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Peru p. 163.
bicallosus Kirsch, l. c. p. 164. „
coerulescens Kirsch, l. c. p. 164. „
 3

Zur Subfamilie *Prionomerinae* rechnet Voß (Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 141) auch die Gattungsgruppe *Camarotina*. Vergleiche dazu Subfam. *Camarotinae* in Col. Cat. Pars 145, 1935.

Index Prionomerinarum.

Tribus, Genera.

Camptocheirus Lacord. 3
Camptochirus Lacord. 3
Chelotonyx Waterh. 6

Ectysrus Pasc. 6

Endaeini 6

Endaeus Schönh. 7
Eusynnada Hell. 6
Eutechneus Schönh. 7

Jozena Hell. 7

Menecopes Faust 6
Meripherinus Lea 5
Meroprion Mshl. 4

Neochryomera Hell. 7

Ochryomera Pasc. 7
Ochyromera Pasc. 7

Odontobarbus Sharp 7

Odontobarus Faust 7

Odontopus Say 4

Omphasus Pasc. 6

Opseoscapha Faust 6

Piazorrhini 8

Piazorrhinus Schönh. 8

Plectrodontus Voß 5

Polyponus Kirsch 9

Prionomerini 3

Prionomerus Schönh. 4

Prionopus Voß 4

Scymnoplastophilus Voß 5

Synnada Pasc. 6

Themeropis Pasc. 5

Zeione Pasc. 7

Species.

abdominalis Boh. 4
abstersus Pasc. 3
aeratus Pasc. 6
Aesopis F. 4
aethiops Kirsch 9
albocinctus Champ. 8
albofasciatus Champ. 8
albohirtus Faust 6
alterrans Faust 7
alticollis Chevr. 8
angulatus Champ. 3
angustus Pasc. 3
apicata Voß 5
artocarpi Mshl. 7
asperatus Champ. 8

bicallosus Kirsch 9
bifasciculatus Boh. 4
bigibbus Boh. 4
binodosa Champ. 5
binubilosa Mshl. 7
bipes Lacord. 3
Bondari Mshl. 5
Bryanti Mshl. 7

calceatus Say 4
carbonarius Gyll. 4

carinatus Champ. 4
cayennensis Hust. 4
chiragra F. 3
cingulatus Champ. 8
cionoides Champ. 8
Claveri Hust. 4
coerulescens Kirsch 9
constricticollis Voß 4
corpulentus Chevr. 8
currucula Pasc. 6
curtus Champ. 8
cyanescens Champ. 8
cyaneus Champ. 8
cybeba Hell. 7
cyrtus Voß 4

deplanatus Champ. 3
discretus Voß 4
dissimilis Pasc. (Ochyr.) 7
dissimilis Voß (Prion.) 4
divergens Faust 5

elongatus Champ. 6
ephippiatus Chevr. 8
erythropus Chevr. 8
explanatus Champ. 3

fasciata Faust (Ochyr.) 7
 fasciata Voß (Ops.) 7
 fasciculifer Boh. 4
 femoralis Champ 4
 fimbriata Pasc. 5
 fimbriatus Lea 5
 flavicornis F. 4
 flavitarsis Chevr. 8

gibbipennis Champ. 6

heteroclepta Faust 7
 hispoides Lacord. 3
 hodiernus Faust 7

inermis Champ. 8

Lacordairei Voß 5
 Leprieuri Buq. 4
 leucaspis Chevr. 8

metallicus Champ. 8
 mucidus Boh. 5
 myops Fähr. 8

nalandae Hell. 6
 nigrispinis Lacord. 5
 nubiculosus Boh. 4

obscura Voß 7
 ornatus Pasc. 3

penicillatus Hell. 7
 pictus Lec. 8
 plaxoides Hell. 6
 pleuroleucus Chevr. 8
 posticalis Mshl. 7
 prodromus Voß 4
 pulchella Pasc. 7
 pustulatus Faust 6

quadrinotata Hell. 7

rubidus Chevr. 8
 rufescens Pasc. 7
 rufidorsum Faust 6
 rufipes Champ. 8
 rufirostris Chevr. (Piaz.) 8
 rufirostris F. (Plect.) 6
 rufitarsis Voß 4
 rufus Hust. 4
 rugicollis Champ. 5
 rugulosus Champ. 8

Sahlbergi Chevr. 8
 scutellaris Say 8
 semipilosus Voß 5
 senilis Chevr. 9
 sexspinosus Faust 5
 simplex Chevr. 5
 spinicauda Champ. 3
 splendens Faust 9
 subcruciata Mshl. 7
 subvittata Mshl. 7
 sylviella Pasc. 6

thoracicus Cas. 9
 triangulifer Chevr. 5
 trigonus Champ. 5
 tristiculus Voß 5
 tuberculatus Blatchl. 9
 turbata Hell. 7

unicolor Hartm. 6
 uniformis Champ. 9

vestitus Champ. 9
 vicinus Voß 5
 villosulus Hust. 5
 villosus Pasc. 6