

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 168:

S. Schenkling auxilio **G. A. K. Marshall**

**Curculionidae:
Addenda.**



Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

1939.

INHALTS-VERZEICHNIS

	Seite
Brachyderinae	3
Otiorrhynchinae	3
Leptopinae	3
Cylindrorrhinae	4
Rhytirrhinae	4
Rhyparosominae	4
Dinomorphinae	5
Oleoninae	5
Hylobiinae	6
Erirrhinae	10
Amalactinae	12
Belinae	12
Cholinae	12
Genus incertae sedis	12
Index	13

Addenda Curculionidarum*).

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Brachyderinae.

Esmelina Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 484.

flavovittata Pasc. l. c. p. 484, t. 19, f. 8 a—b. Queensland

1

Otiorrhynchinae.

Metacinops Kr.

Kr. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 117. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 39, 55, nota 1.

rhinomacer Kr. l. c. p. 118, t. 2, f. 1, 1 a—c. Griechenland

1

Opitomorphus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, I, p. 104.

brevirostris Motsch. l. c. p. 104, t. 1, f. 13. Caspisee

1

Leptopinae.

Bactrius Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 95.

lophotoides Pasc. l. c. p. 95, t. 2, f. 9. Brasilien

1

*) Unter dieser Überschrift sollen nicht etwa regelmäßige Nachträge zu den seit 1910 erschienenen Subfamilien der Curculionidae gegeben werden; diese bleiben den später erscheinenden Supplement-Bänden vorbehalten. Hier sollen nur Gattungen aufgeführt werden, die von den Bearbeitern der betreffenden Abteilung versehentlich oder mit Absicht weggelassen wurden. Da bei manchen von ihnen die systematische Stellung noch unsicher ist, werden sie zum Teil unter dem Namen der alten Subfamilie angeführt. Auf diese Weise kommen wenigstens alle Curculioniden-Genera, die im „Catalogus Coleopterorum“ von Gemminger-Harold verzeichnet sind und im „Coleopterorum Catalogus“ bisher fehlten, zu ihrem Recht. — Die wenigen Gattungen, die bei den übrigen Familien fehlen, werden in den Supplementen gebracht werden.

Cylindrorrhininae.**Geosomus** Faust.

Faust. Ent. Zeit. (Stettin) LIII, 1892, p. 179.

Macleayi Faust, l. c. p. 179.

Gawler

1

Rhytirrhininae.**Herpes** Bed.

Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 212. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 32.

Pterothorax Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 68.

— Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 130.

porcellus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 285 (*Brachycerus*). — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 212 (*Herpes*). — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 130. Rumänien, Bulgarien, Chersones, Amasia

Korbi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 68 (*Pterothorax*). — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 130 (*Herpes*).

Biologie: Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 94.

1

Rhyparosominae.**Dinichus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 371.

terreus Pasc. l. c. p. 372, t. 11, f. 7.

Tasmania

1

Syagrius Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 56. — Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922—23 (1922), p. 169, 172.

costicollis Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922—23 (1922), p. 170, t. 6, f. 3. N.S.Wales

Morphologie: Mshl. l. c. p. 7, f. 5, t. 8, f. 3 (Genitalien).

fulvitaris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 57. — Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922—23 (1922), p. 169, t. 6, f. 1. Australien

Morphologie: Mshl. l. c. t. 8, f. 1—2, 5—8 (Genitalien).

Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XV, 1904, p. 516, fig. 3—4. — Meyer, Soc. Ent. XX, 1905, p. 50. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1913, p. 545. — Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922—1923 (1922), p. 169.

- intrudens** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, Australien
1903, p. 230. — Mshl. Bull. Ent. Research
XIII, 1922—23 (1922), p. 169, t. 6, f. 6, 6a.
Morphologie: Mshl. l. c. t. 7, f. 1, 4.
Biologie: Carpenter, Econ. Proc. Roy.
Dublin Soc. I, 1903, p. 204, fig. 4. —
Mangan, Journ. Econ. Biol. III, 1908, p.
84, t. 6—7. — Reh in Sorauer, Handb.
Pflanzenkrankh. III, 1913, p. 545. — Mshl.
Bull. Ent. Research XIII, 1922—23 (1922),
p. 169.
- Pembertoni** Mshl. l. c. p. 170, 171, t. 6, f. 4, 4a. N.S.Wales
Morphologie: Mshl. l. c. t. 7, f. 2, 6,
t. 8, f. 4, 9.
- squamipes** Mshl. l. c. p. 170, 171, t. 6, f. 2. „

6

Misetes Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 13.

- amplicolis** Boh. in Schönh. l. c. p. 14 (indescr.); Kafferngeb.
— Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1871, p.
27.
- tuberculosus** Boh. l. c. p. 14 (indescr.). — Fährs. „
l. c. p. 26.

2

Dinomorphinae.

Xenostes Simps.

- Simpson in Jameson, Story Rear Column. Emir Pascha Relief
Exped. 1890, p. 424.
- Brachyceropsis* Auriv. — Siehe Col. Cat. XXVIII,
Pars 116, Dinomorph. p. 1.
- verrucosus** F. — Siehe ebenda. Aruwimi
- Jamesoni* Simps. l. c. p. 424.

1

Cleoninae.

Alphitopis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 191.

- Alphitobius* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX,
1914, p. 664.
- nivea** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 191, Champion
t. 6, f. 14, 14a—c. Bay

1

Cechides Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73 (1872), p. 453.

- amoenus** Pasc. l. c. p. 453, t. 12, f. 7. Champion
Bay

1

Hylobiinae.**Rhytidophloeus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 290. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 350. — Hustache, Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 190.

- albipes** Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 544 (*Curculio*); Madagascar
Ent. V, 1807, nr. 83, p. 395, t. 9, f. 102. —
F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 477; Syst. El.
II, 1801, p. 533. — Hbst. Natursyst. Ins.
Käf. VI, 1795, p. 390, t. 90, f. 15. — Schönh.
Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 491 (*Hippo-*
rhinus). — Boh. l. c. VI, 2, 1842, p. 291
(*Rhytidophloeus*). — Coq. Ann. Soc. Ent.
Fr. (3) VII, 1859, p. 253, t. 7, f. 7 a. —
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p.
47. — Brancsik, Jahresh. Trencsén XV, 1893.
p. 239. — Hustache, Bull. Acad. Malgache (n.
s.) VII, 1924, p. 192.
- annulipes** Faust, Ent. Zeit. (Stettin) LVI, 1895 Nossi Bé,
(1896), p. 324. — Hust. l. c. p. 192. Madagascar
- holonychinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII. Madagascar
1904, p. 241. — Hust. l. c. p. 192.
- modestus** Hust. Echange XXXVI, 1920, nr. 393, hors „
texte p. 4; Bull. Acad. Malgache (n. s.)
VII, 1924, p. 193.
- nigroperlatus** Fairm. Naturaliste I, 2, 1880, p. 175; „
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 78. —
Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII,
1924, p. 195.
- nodosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, „
p. 47. — Hust. l. c. p. 192.
- Oberthüri** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Sansibar
p. 88.
- ornatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. Madagascar
129 (*Rhytiphloeus*). — Hust. l. c. p. 193.
- ovipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904,
p. 240 (*Rhytiphloeus*).
- parcegranatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Comoren
1893, p. 543 (*Rhytiphloeus*). — Hust. l. c.
p. 191.
- Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, Madagascar
p. 242 (*Lithinus*). — Hust. l. c. p. 192
(*Rhytidophloeus*).
- robustus** Faust, Novit. Zool. I, 1894, p. 569. — „
Hust. l. c. p. 193.
- Rothschildi** Faust, l. c. p. 569, t. 13, f. 5. — Hust. „
l. c. p. 194.

Minyops Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 163; Gen. Spec. Curc. II, 1834,
p. 317; VI, 2, 1842, p. 287. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840,
p. 318. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 104. — Redt. Fn.
Austr. 1849, p. 39, 442; ed. 2, 1858, p. CXIX, 820; ed. 3, 1874, I,

p. CXXXIII; II, p. 241. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 154, 239. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1854), p. 23, 85 (*Myiniops*). — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 450, 486 (*Minyops*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 301. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—86 (1884), p. 90, 100; (1886), p. 274. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 160; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 160, Arten p. 668. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 267. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 218; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 52; Fn. Germ. V, 1916, p. 112, 113. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 553, 617. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08 (1908), p. 346, 371. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 912, 958. — Wagner in Calwer-Schaufuß, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1082, 1088. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 98, 100.

Microps Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 93. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08 (1908), p. 346, nota 1. Subg. *Hoplopteridius* K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08 (1908), p. 353, 366, 371. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 52; Fn. Germ. V, 1916, p. 112.

Subg. *Minyops* K. Dan. l. c. p. 353, 354, 371.

Subg. *Minyops* K. Dan.

- carinatus** L. Syst. Nat. ed. 12, I, 1767, p. 1066 (*Curculio*). — Vill. Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 212. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1801. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 533; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 290, t. 6, f. 73 (*Liparus*). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 370, t. 89, f. 5 (*Curculio*). — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 163 (*Minyops*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 317; VI, 2, 1842, p. 287. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 318. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—86 (1884), p. 100; (1886), p. 274. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 668. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 267. — Rey, Echange X, 1894, p. 118. — Everts, Kol. Neerland. II, 1903, p. 617. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08 (1908), p. 354, 355, 360. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 958, fig. 214, 215 C. — Wagner in Calwer-Schauf. Käferb. ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1089, t. 38, f. 24. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 101.
- costalis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 320; VI, 2, 1842, p. 288. — Kolen. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 56. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 668. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 356, 371.
- costatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 288. — Kolen. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 56. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 357, 371.

Europa,
Trans-
caucasien,
Kleinasien,
Syrien,
Armenien,
Persien

- funereus* Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 341, t. 86, f. 12 (*Curculio*).
- minutus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 289. — Kolen. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 57. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 357, 371.
- rudis* Ménétr. Mém. Acad. Petersb. (6) VIII, 1849, p. 259, t. 5, f. 11. — K. Dan. l. c. p. 358, 371.
- rugosostriatus* Göze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 395 (*Curculio*). — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 495.
- rugosus* Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 117 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1758. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 356.
- scabrosus* Vill. Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 206 (*Curculio*).
- senex* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 131 (*Curculio*); ed. Hellw. I, 1795, p. 139. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 356.
- Biologie: Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 131. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 158; XVIII, 1886, p. 294. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. F.) IX, 1907—1908 (1908), p. 140; Cat. Col. Vosges 1908, p. 300.
- ab. *fortificatus* K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 360, 371.
- ab. *homoglyptus* K. Dan. l. c. p. 360, 371.
- var. *Senaci* Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 159. — K. Dan. l. c. p. 358, 360. Dobrudscha, Türkei
- ab. *subaequalis* Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 219. — K. Dan. l. c. p. 359. Erzerum
- var. *variolosus* F. Syst. Ent. 1775, p. 150 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 191; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 473; Syst. El. II, 1801, p. 531. — Vill. Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 213; IV, 1789, p. 280. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1786. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 541. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 505. — Panz. Deutschl. Insectenfn. 1795, p. 330. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1802, p. 152; l. c. p. 173 (*Brachyrhinus*). — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 314 (*Curculio*). — Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 93 (*Microcrops*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 318 (*Minyops*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 442; ed. 2, 1858, p. 728; ed. 3, 1874, II, p. 241. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 239. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1854), p. 23, t. 10, f. 45. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 486. — Seidl. Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 668. — Stierl. Fn. Col. Helvet.

- II, 1886—98 (1892), p. 267. — Rey, Echange X, 1894, p. 118. — K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 356. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 958. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 113, t. 157, f. 10.
- carinatus* Ol. (nec L.) Ent. V, 1807, nr. 83, p. 290, t. 6, f. 73 (*Liparus*).
- Escherichi** Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 220. — Kleinasien, K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 354, 362, 371. Balkan, Corfu
- ab. *perlatus* K. Dan. l. c. p. 363, 371.
- frontalis** K. Dan. l. c. p. 354, 364, 371. Kleinasien
- lacunosus** J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLV, 1910, nr. 10, p. 39. — K. Dan. l. c. p. 363, 371. Corfu
- opulentus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 240. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 219. — K. Dan. l. c. p. 355, 365, 371. Beirut
- syriacus* Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 58 (*Meleus*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 67.
- subsp. *ponticus* K. Dan. Münch. Kol. Zeitschrift III, 1908, p. 366, 371.
- scrobiculatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 320; VI, 2, 1842, p. 287. — Kolen. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 56. — Sicilien, Krim, Taurien K. Dan. l. c. p. 356.
- sinuatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 287. — K. Dan. l. c. p. 356, 360. Sicilien
- Subg. Hoplopteridius K. Dan.**
- angulatus** K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 367, 370, 371. Syrien
- Chaudoiri** Hochh. Bull. Moscou XXII, 1849, II, p. 488. — Kolen. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 56. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 50. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 220. — K. Dan. l. c. p. 367, 369, 371. Euboea, Caucasus, Tiflis, Transcaucasien, Russ. Armenien, N. Kleinasien
- depressicollis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 240. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 218. — K. Dan. l. c. p. 367, 368, 371. Rhodus
- lutosus** E. Friv. Magy. Tud. Tars. Evk. II, 1835, p. 266, t. 6, f. 9. — K. Dan. l. c. p. 367, 371. Türkei, Italien
- Bertolinii* Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1892), p. 364. — K. Dan. l. c. p. 368.
- planicollis** Stierl. l. c. (1888), p. 57. — K. Dan. l. c. p. 367, 369, 371. Griechenland, Herzegowina

Hypsosternus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1868, p. 194. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 84.

Ectinura Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—73 (1871), p. 170. — Faust, Ent. Zeit. (Stettin) LIII, 1892, p. 202.

Taractes Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 196.

brenthoides Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1870—1873 (1871), p. 171, t. 7, f. 10 (*Ectinura*). Indien

chelidon Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 197 (*Taractes*). Bogotà

setipes Kirsch, l. c. p. 195. — Chevr. Mém. Soc. Sc. Liége (2) V, 1873, p. 84 (*selipes*). „

3

Typacrus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 179. — Faust, Ent. Zeit. (Stettin) LIII, 1892, p. 202.

Cyriaspis Kirsch, l. c. p. 177.

mirus Kirsch, l. c. p. 180. — Faust, Ent. Zeit. Bogotà (Stettin) LIII, 1892, p. 202.

planicollis Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, nr. 4, p. 26, t. 3, f. 52 (*Cyriaspis*). „

rufirostris Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 179. — Faust, Ent. Zeit. (Stettin) LIII, 1892, p. 202. Columbien

Rühli Faust, Ent. Zeit. (Stettin) LIV, 1893, p. 3. Ecuador

4

Erirrhininae.**Amorphoidea** Motsch.

Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 78.

angusticollis Motsch. l. c. p. 80. Ostindien

arcuata Motsch. l. c. p. 78. Birma

basalis Motsch. l. c. p. 79. Ostindien

flavipennis Motsch. l. c. p. 81. „

flavipes Motsch. l. c. p. 83. „

fuscirostris Motsch. l. c. p. 80. „

lata Motsch. l. c. p. 79. „

nigra Motsch. l. c. p. 82. „

rufescens Motsch. l. c. p. 82. „

rufipes Motsch. l. c. p. 81. „

rugosa Motsch. l. c. p. 81. „

seriata Motsch. l. c. p. 80. „

testacea Motsch. l. c. 81. „

Diapelmus Er.

Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, p. 201.

- Erichsoni** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 205. S.Australien
mendax Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, p. 201. Tasmania
ventralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 205. W.Australien
 3

Arthrostenus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 287; Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 534.

- alternans** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 393. Aegypten
cinereus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 535. Caucasus
fullo Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 99. — Boh. l. c. „
 p. 534.
spadiceus Boh. l. c. p. 534. „
 4

Anoplus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 244; Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 465. — O. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 319. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 127.

- plantaris** Naezen, Act. Holm. 1794, IV, p. 270 Deutschland,
 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, Illyrien,
 p. 319 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Schweden,
 Curc. III, 2, 1836, p. 465 (*Anoplus*). — England
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854,
 t. 22, f. 104. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916,
 p. 127, t. 164, f. 5.
armeniacus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 405.
atratus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 53.
brevis Marsh. Ent. Brit. 1801, p. 265.
depilis O. G. Thoms. ...
nitidulus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 53.
roboris Suffr. Ent. Zeit. (Stettin) I, 1840, p. 59. Deutschland
 — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 127.
setulosus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 217. Schlesien
 — Reitt. l. c. p. 127.
plantaris O. G. Thoms. (nec Naezen) Skand. Col. VII, 1865, p. 319. — Reitt. l. c. p. 127.
 var. **caucasicus** Reitt. l. c. p. 127. Circassien
 3

Ixamine Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 200.

atomaria Pasc. l. c. p. 200, t. 5, f. 3.Champion
Bay

1

Amalactinae.**Emphyastes Mannh.**

Mannh. Bull. Moscou XXV, 1852, II, p. 353.

fucicola Mannh. l. c. p. 354. — Lec. Ent. Rep. 1857, Sitkha
p. 57, t. 2, f. 8. — Lacord. Gen. Col. Atlas,
t. 71, f. 5 a—d.

1

Belinae.**Ctenaphides Pasc.**

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 476.

porcellus Pasc. l. c. p. 477, t. 18, f. 10 a.

Australien

1

Cholinae.**Irenarchus Pasc.**Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 101. — Champ. Ent. Month.
Mag. XLVIII, 1911, p. 276.*Dysmachus* Kirsch (nec Loew 1860), Berl. Ent. Zeit-
schr. XIII, 1869, p. 192.**fossills** J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 129 (*Heili-* Columbien
pus). — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond.
1881, p. 101 (*Irenarchus*).*plinthoides* Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr.
XIII, 1869, p. 193 (*Dysmachus*). — Champ.
Ent. Month. Mag. XLVIII, 1911, p. 276
(*Irenarchus*).

1

Incertae sedis.**Ectemnorrhinus Waterh.**

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 184.

viridis Waterh. l. c. p. 185.

Kerguelen

1

Index.

Subfamiliae.

Amalactinae 12	Erirrhinae 10
Belinae 12	Hylobiinae 6
Brachyderinae 3	Leptopinae 3
Cholinae 12	Otiorrhynchinae 3
Cleoninae 5	Rhyparosominae 4
Cylindrorrhinae 4	Rhytirrhinae 4
Dinomorphinae 5	

Genera, Subgenera.

<i>Alphitobius</i> Lea 5	<i>Herpes</i> Bed. 4
<i>Alphitopis</i> Pasc. 5	Sg. <i>Hoplopteridius</i> Dan. 7, 9
<i>Amorphoidea</i> Motsch. 10	<i>Hypsostrernus</i> Kirsch 10
<i>Anoplus</i> Schönh. 11	<i>Irenarchus</i> Pasc. 12
<i>Arthrostenus</i> Schönh. 11	<i>Ixamine</i> Pasc. 12
<i>Bactrius</i> Pasc. 3	<i>Metacinops</i> Kr. 3
<i>Brachyceropsis</i> Auriv. 5	<i>Microps</i> Stev. 7
<i>Cechides</i> Pasc. 5	<i>Minyops</i> Schönh. 6
<i>Ctanaphides</i> Pasc. 12	Sg. <i>Minyops</i> s. str. 7
<i>Cyriaspis</i> Kirsch 10	<i>Misetes</i> Schönh. 5
<i>Diapelmus</i> Er. 11	<i>Opitomorphus</i> Motsch. 3
<i>Dinichus</i> Pasc. 4	<i>Pterothorax</i> Ws. 4
<i>Dysmachus</i> Kirsch 12	<i>Rhytidophloeus</i> Schönh. 6
<i>Ectemnorhinus</i> Waterh. 12	<i>Rhytiphloeus</i> Fairm. 6
<i>Ectinura</i> Pasc. 10	<i>Syagrius</i> Pasc. 4
<i>Emphyastes</i> Mannh. 12	<i>Tarastes</i> Kirsch 10
<i>Esmelina</i> Pasc. 3	<i>Typacrus</i> Kirsch 10
<i>Geonomus</i> Faust 4	<i>Xenostes</i> Simps. 5

Species, Subspecies, Varietates.

<i>albipes</i> Ol. 6	<i>amplicollis</i> Boh. 5
<i>alternans</i> Kirsch 11	<i>angulatus</i> Dan. 9
<i>amoenus</i> Pasc. 5	<i>angusticollis</i> Motsch. 10

annulipes Faust 6
arcuata Motsch. 10
armeniacus F. 11
atomaria Pasc. 12
atratus Steph. 11

basalis Motsch. 10
Bertolinii Stierl. 9
brenthoides Pasc. 10
brevirostris Motsch. 3
brevis Marsh. 11

carinatus L. (Min.) 7
carinatus Ol. (Min.) 9
caucasicus Reitt. 11
Chaudoiri Hochh. 9
chelidon Kirsch 10
cinereus Boh. 11
costalis Gyll. 7
costatus Boh. 7
costicollis Mshl. 4

depilis Thoms. 11
depressicollis Reiche 9

Erichsoni Pasc. 11
Escherichi Reitt. 9

flavipennis Motsch. 10
flavipes Motsch. 10
flavovittata Pasc. 3
fortificatus Dan. 8.
fossilis Thoms. 12
frontalis Dan. 9
fucicola Mannh. 12
fullo Stev. 11
fulvitarsis Pasc. 4
funereus Hbst. 8
fuscirostris Motsch. 10

holonychinus Fairm. 6
homoglyptus Dan. 8

intrudens Waterh. 5

Jamesoni Simps. 5

Korbi Ws. 4

lacunosus Sahlb. 9
lata Motsch. 10
lophotoides Pasc.
lutosus Friw. 9

Macleayi Faust 4
mendax Er. 11
minutus Boh. 8
mirus Kirsch 10
modestus Hust. 6

nigra Motsch. 10
nigroperlatus Fairm. 6
nitidulus Steph. 11
nivea Pasc. 5
nodosus Fairm. 6

Oberthüri Chevr. 6
opulentus Reiche 9
ornatus Fairm. 6
ovipennis Fairm. 6

parcegranatus Fairm. 6
Pembertoni Mshl. 5
perlatus Dän. 9
Perrieri Fairm. 6
planicollis Kirsch (Typ.) 10
planicollis Stierl. (Min.) 9
plantaris Naezen 11
plantaris Thoms. 11
plinthoides Kirsch 12
ponticus Dan. 9
porcellus Lacord. (Herp.) 4
porcellus Pasc. (Cten.) 12

rhinomacer Kr. 3
roboris Suffr. 11
robustus Faust 6
Rothschildi Faust 6
rudis Ménétr. 8
rufescens Motsch. 10
rufipes Motsch. 10
rufirostris Kirsch 10
rugosa Motsch. 10
rugosostriatus Goeze 8
rugosus Geoffr. 8
Rühli Faust 10

scabrosus Vill. 8
scrobicollatus Gyll. 9
Senaci Desbr. 8
senex Rossi 8
seriata Motsch. 10
setipes Kirsch 10
setulosus Kirsch 11
sinuatus Boh. 9
spadiceus Boh. 11
squamipes Mshl. 5
subaequalis Reitt. 8
syriacus Stierl. 9

terreus Pasc. 4
testacea Motsch. 10
tuberculosus Boh. 5

variolosus F. 8
ventralis Pasc. 11
verrucosus F. 5
viridis Waterh. 12