

# **Coleopterorum Catalogus**

**auspiciis et auxilio**

**W. Junk**

**editus a**

**S. Schenkling.**

---

Pars 136:

**A. Hustache**

**Curculionidae:**

**Zygopinae.**



**W. Junk,  
Berlin W. 15.  
1934.**

## Subfam. Zygopinae.

Auct. A. Hustache.

*Gonatoceri*, Legio II, *Mecorhynchi*, Sectio I, Divisio II,  
*Apostasimérides* Schönherr, Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1844,  
p. 332.

*Curculionides Phanérognathes Synmériides*,  
phalange II, section B, *Coryssomérides* Lacordaire, Gen. Col.  
VI, 1863, p. 594.

*Curculionides Phanérognathes Apostasimérides*, Phalange I, section A, *Ménémachides* p. 5, 28,  
*Isorhynchides* p. 5, 174, *Zygodipes* p. 5, 142, Lacordaire,  
Gen. Col. VII, 1866.

*Curculioninae* tribe *Zygopini* Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 140, 417. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. CI, Livre du centenaire 1932, p. 369. (Genera des *Zygopinae* d'Afrique et de Madagascar).

### 1. Tribus Acallopistini.

*Acallopistides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 22 (pars).  
*Acallopistinae* Hust. Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 371.

#### *Acallopistus* Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 249; Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 452. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 23. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre du Centenaire 1932, p. 371.

*curvirostris* Boh. in Schönh. Gen. Curc. III, 1, 1836, Caffrerie  
p. 455.

*fallax* Boh. l. c. p. 455.

"

*guttatus* Boh. l. c. p. 454.

"

*malvae* Boh. l. c. VII, 2, 1843, p. 259.

"

*vellicosus* Boh. l. c. III, 1, 1836, p. 453.

"

5

### 2. Tribus Piazurini.

*Piazurides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 144.

#### *Cratosomus* Schönh.

Schönh. Curc. disp. meth. 1826, p. 278; Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837,  
p. 1. — Lacord. Ann. Sc. Nat. XXI, 1830, p. 164; Gen. Col. VII,  
1866, p. 145. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906),  
p. 2. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 354.

<i>Atenismus</i> Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. L. — Emd. l. c. p. 505.	
<i>Gorgus</i> Schönh. Curc. disp. meth. 1826, p. 279.	
<i>acuminatus</i> Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 430, 504.	Cayenne
<i>alternans</i> Emd. l. c. p. 464, 512.	Columbien
<i>annulicrus</i> Emd. l. c. p. 474, 516, fig. 167.	O. Ecuador
<i>annulipes</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—1909 (1906), p. 8, t. 1, f. 1. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 392, 490.	Costa Rica, Panama, Ecuador, Venezuela, Bolivien, Brasilien
<i>anthracinus</i> Emd. l. c. p. 484, 515, fig. 121, 170.	O. Peru
<i>attenuatus</i> Emd. l. c. p. 396, 491, fig. 47.	Bolivien, Brasilien
<i>augustus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—1909 (1906), p. 6, t. 2, f. 1, 1a; IV, 7, 1910, p. 207. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 462, 511, fig. 108.	Panama
<i>aurescens</i> Emd. l. c. p. 468, 513, fig. 35, 165.	O. Ecuador
<i>auricollis</i> Emd. l. c. p. 403, 496, fig. 57.	O. Bolivien
<i>aurifasciatus</i> Emd. l. c. p. 445, 508, fig. 154.	Columbien
<i>auritus</i> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 165. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 441, 507, fig. 91.	Brasilien, Cayenne ?, Columbien ?
<i>biannulatus</i> Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VII, 1911, p. 97. — Emd. l. c. p. 421, 502.	Nicaragua, Panama, Ecuador, Cayenne, Brasilien
<i>bidens</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 8, t. 1, f. 16, 16a—b. — Emd. l. c. p. 447, 508, fig. 98.	Panama, Bolivien
<i>bidentatus</i> Emd. l. c. p. 427, 503, fig. 77.	Peru
<i>binodosus</i> Emd. l. c. p. 460, 511, fig. 105.	Cayenne, Ecuador
subsp. <i>angustior</i> Emd. l. c. p. 461, 511, fig. 163.	Peru
<i>bison</i> Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 166. — Emd. l. c. p. 440, 506, fig. 86.	Cayenne
subsp. <i>Sticheli</i> Emd. l. c. 440, 507, fig. 6, 87.	N. Peru, Brasilien
<i>bispinosus</i> Guér. Icon. règne anim. 1829—44 (1835?), t. 39, f. 9 ( <i>Gorgus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 27 ( <i>Cratosomus</i> ); VIII, 1, 1844, p. 299. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 423, 502, fig. 74.	Guayana, Brasilien
<i>Bohemani</i> n. n.	Brasilien
<i>auritus</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 295.	
<i>bombina</i> F. Mant. Ins. I, 1787, p. 104 ( <i>Curculio</i> ); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 423; Syst. El. II, 1801, p. 460 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1765. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 242. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 39 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 301. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 424, 502, fig. 9.	Guyana, Peru, O. Bolivien, Brasilien

<i>dubius</i> F. Mant. Ins. I, 1787, p. 106 ( <i>Curculio</i> ); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 427; Syst. El. II, 1801, p. 504 ( <i>Lixus</i> ). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1766 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 505 ( <i>Curculio</i> ). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 128, 163, t. 68, f. 8. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 32 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 301.	Cayenne, Brasilien
subsp. <i>longior</i> Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 424, 502, fig. 75.	O. Ecuador
<b>bufo</b> Emd. l. c. p. 486, 516, fig. 127, 172.	Guyane, Peru, Brasilien
<b>Buqueti</b> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 165. — Emd. l. c. p. 485, 516.	O. Ecuador
<i>vaginalis</i> Gyll. (nec L.) in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 22. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 297. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 519.	Peru
subsp. <i>angulatus</i> Emd. l. c. p. 486, 516, 519, fig. 125.	Brasilien
subsp. <i>dilaticollis</i> Emd. l. c. p. 485, 516, 519, fig. 171.	O. Ecuador, Columbien
subsp. <i>effusus</i> Emd. l. c. p. 485, 516, 519, fig. 124.	Peru
subsp. <i>granicollis</i> Emd. l. c. p. 486, 516, 519, fig. 126.	Columbien, Bolivien, Peru
<b>campestratus</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zschr. XIX, 1875, p. 200. — Emd. l. c. p. 470, 513, fig. 116.	Brasilien
<b>cancellatus</b> Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 564. — Emd. l. c. p. 412, 499, fig. 64.	Cayenne
<b>carinatus</b> Emd. l. c. p. 420, 502.	O. Ecuador
<b>carinifer</b> Emd. l. c. p. 479, 502, fig. 30, 123, 169.	Mexico,
<b>Championi</b> Emd. l. c. p. 408, 497, fig. 60.	Guatemala,
<i>gemmatus</i> Champ. (nec Lec.) Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 5, t. 1, f. 9, 9a—c, 10 (ex parte); Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 427.	Nicaragua,
subsp. <i>denticrus</i> Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 408, 497.	Panama
<b>chiriquensis</b> Emd. l. c. p. 428, 504, fig. 99, 191.	Columbien,
subsp. <i>maculosus</i> Emd. l. c. p. 428, 504.	Amazonas
<b>clathratus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 37. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 301. — Emd. l. c. p. 432, 504, fig. 81.	Peru
<b>consularis</b> Guér. Mag. Zool. Ins. XIV, 1844, t. 142. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1893, p. 146. — Emd. l. c. p. 455, 510, fig. 100.	Panama
<b>Dohrnii</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1890, p. 192.	Peru
<b>Germari</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VIII, 2, 1844, p. 449. — Emd. l. c. p. 520.	Ecuador,
	O. Bolivien,
	Columbien,
	Guyana,
	Brasilien
	Columbien,
	Venezuela,
	Brasilien

<b>convexicollis</b> Emd. l. c. p. 446, 508, fig. 34.	Brasilien
<b>Corbyi</b> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 163. — Emd. l. c. p. 393, 490, fig. 180.	"
subsp. <i>albidiopictus</i> Emd. l. c. p. 393, 491.	Cayenne
subsp. <i>conithorax</i> Emd. l. c. p. 393, 491, fig. 31.	Pará
subsp. <i>longicollis</i> Emd. l. c. p. 393, 490, fig. 42, 128.	Peru
subsp. <i>peruicola</i> Emd. l. c. p. 393, 490, fig. 43.	Tabajoz
subsp. <i>vestitus</i> Emd. l. c. p. 393, 490.	Cayenne, Brasilien
<b>cornutus</b> Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 500 ( <i>Curculio</i> ); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 160, t. 15, f. 198 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 421 ( <i>Curculio</i> ); Syst. El. II, 1801, p. 457 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 375, t. 89, f. 11 ( <i>Curculio</i> ). — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 148. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 18 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 295. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 409, 498, fig. 62.	Columbien
<b>crinipes</b> Emd. l. c. p. 467, 513, fig. 164.	Guatemala
<b>cuneatus</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 8, t. 1, f. 14, 14a, 15. — Emd. l. c. p. 455, 510.	Costa Rica
subsp. <i>costaricensis</i> Emd. l. c. p. 455, 510.	Panama
subsp. <i>panamensis</i> Emd. l. c. p. 455, 510, fig. 159.	Ecuador
<b>cupricollis</b> Emd. l. c. p. 405, 496, fig. 13, 59.	Cayenne
<b>curvipes</b> Emd. l. c. p. 406, 496, fig. 15.	O. Ecuador
<b>decemtuberculatus</b> Emd. l. c. p. 475, 516, fig. 168.	Cayenne, Brasilien
<b>Dejeani</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 9. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Emd. l. c. p. 449, 509, fig. 96.	O. Ecuador, Columbien, Peru, Brasilien
<b>bombina</b> Ol. (nec F.) Encycl. méth. V, 1790, p. 501 ( <i>Curculio</i> ); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 161, t. 1, f. 12 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 188, t. 72, f. 18 ( <i>Curculio</i> ).	Cayenne, Brasilien
subsp. <i>Lherminieri</i> Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 167. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 449, 509.	Peru
<b>dentatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 298. — Emd. l. c. p. 441, 507, fig. 88.	Ecuador, Columbien, Peru, Brasilien
<b>dentirostris</b> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 164. — Emd. l. c. p. 437, 506, fig. 26, 150.	Cayenne, Brasilien
<b>draco</b> Emd. l. c. p. 480, 516.	Brasilien
<b>dumosus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 297. — Brèthes, Anal. Soc. cient. Argentina LXXXIX, 1920, p. 42. — Emd. l. c. p. 448, 508, fig. 95.	Peru
<b>echinatus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 31. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 300. — Emd. l. c. p. 469, 513, fig. 114.	Ecuador, Columbien, Guyana, Peru, Brasilien
	Cayenne

<b>Fabricii</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 21. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 269. — Emd. l. c. p. 463, 512.	Ecuador, Columbien, Peru, Brasilien
<b>subsp. <i>planicollis</i></b> Emd. l. c. p. 463, 512. <b>fasciatopunctatus</b> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 164. — Hustache, Anal. Soc. cient. Argent. XCVI, 1928—24, p. 91. — Emd. l. c. p. 389, 490, fig. 40.	Peru Bolivien, Argentinien
<b>fasciatus</b> Perty, Del. anim. art. 1830, p. 79, t. 16, f. 5. — Hustache, l. c. p. 91. — Emd. l. c. p. 391, 494. <b>delirius</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 11. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294.	Bolivien, Paraguay, Brasilien
<b>Biologie:</b> Costa Lima, Arch. Esc. Sup. Agr. VIII, p. 176. — Bondar, Bol. Labor. Path. Veg. Bahia VII, 1929, p. 29.	
<b>fascipennis</b> Emd. Arch. Naturgesch. (2) II, 1933, p. 394, 491, fig. 44, 131.	Ecuador
<b>Fausti</b> Emd. l. c. p. 411, 498, fig. 63.	Guyana, Peru, Brasilien
<b>femoralis</b> Emd. l. c. p. 407, 496, fig. 135.	Cayenne, Brasilien
<b>flavofasciatus</b> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 163. — Emd. l. c. p. 392, 494.	Brasilien
<b>Biologie:</b> Bondar, Bol. Labor. Path. Veg. Bahia VII, 1929, p. 20, f. 3, p. 28—33.	
<b>foveicollis</b> Emd. l. c. p. 438, 505, fig. 147.	Cayenne
<b>fraudator</b> Emd. l. c. p. 426, 503, fig. 21, 143.	Columbien
<b>fuliginosus</b> Emd. l. c. p. 426, 503. subsp. <i>cayennensis</i> Emd. l. c. p. 426, 503, fig. 144.	Cayenne
<b>glabriventris</b> Emd. l. c. p. 438, 506, fig. 151.	Peru
<b>gracilicrus</b> Emd. l. c. p. 390, 490.	Brasilien
<b>gracilis</b> Emd. l. c. p. 406, 496.	Cayenne
<b>granulatus</b> Emd. l. c. p. 450, 509, fig. 156.	Panama
<b>grossastrigatus</b> Emd. l. c. 451, 509, fig. 157.	Cayenne
<b>guatemalensis</b> Emd. l. c. p. 452, 509.	Guatemala
<b>Gyllenhalii</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 15. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 295. — Emd. l. c. p. 403, 496, fig. 56.	Cayenne, Brasilien
<b>Hartmanni</b> Emd. l. c. p. 402, 496, fig. 132.	Brasilien
<b>Helleri</b> Emd. l. c. p. 391, 493, fig. 51.	Bolivien, Brasilien, Argentinien
<b>hoplites</b> Perty, Del. anim. art. 1830, p. 80, t. 16, f. 8. — Emd. l. c. p. 466, 513, fig. 113.	Guyana, Ecuador, Columbien, Peru, Brasilien
<b>lacrimans</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. IV, 1, 1837, p. 25. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 299.	Cayenne
<b>hoplitoides</b> Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 465, 512, fig. 110.	Peru, Brasilien
<b>Horni</b> Emd. l. c. p. 416, 500, fig. 18, 67, 138.	Brasilien
<b>humeralis</b> Emd. l. c. p. 410, 498, fig. 136.	"
<b>Hustachei</b> Emd. l. c. p. 404, 496, fig. 3, 12, 58, 133.	Cayenne
<b>imitator</b> Emd. l. c. p. 412, 499.	Brasilien
<b>impluviatus</b> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 265 ( <i>Cryptorhynchus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec.	

<i>Curo.</i> IV, 1, 1897, p. 9. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Emd. l. c. p. 390, 490, fig. 41.	
<i>inaequalis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 207, t. 9, f. 30, 30a. — Emd. l. c. p. 431, 504.	Costa Rica
<i>Insolitus</i> Champ. l. c. p. 207, t. 9, f. 28, 28a. — Emd. l. c. p. 461, 511, fig. 106.	Panama
<i>integrifasciatus</i> Emd. l. c. p. 395, 491, fig. 46.	Ecuador, Peru Mexico
<i>interruptus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1907, p. 208, t. 23, f. 29, 29a.	Columbien
<i>Kirbyi</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 1, 1837, p. 38. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 301. — Emd. l. c. p. 453, 509.	
<i>laevicollis</i> Emd. l. c. p. 453, 509.	Panama, Columbien, Brasilien
<i>Lafonti</i> Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 163. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 5, t. 1, f. 8. — Emd. l. c. p. 398, 493, fig. 50.	Peru
<i>latifrons</i> Emd. l. c. p. 459, 511, fig. 161.	Guyana, Brasilien
<i>lentiginosus</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 264 ( <i>Cryptorhynchus</i> ). — Schönh. Disp. meth. Cerc. 1826, p. 280. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 1, 1837, p. 13 ( <i>Gorgus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294 ( <i>Cratosomus</i> ). — Emd. l. c. p. 400, 495, fig. 55.	
<i>Biologie</i> : Bondar, Bichos Jamninkos 1915, 52 p. fig.; Bol. Labor. Path. Veg. Bahia VI, 1928 (1929), p. 42. — Costa Lima, Arch. Esc. Sup. Agr. VI, 1922, p. 183; VIII, 1927, p. 177.	Mexico bis Panama
<i>subsp. gemmatus</i> J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 79. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 5, t. 1, f. 9, 9a—c, 10; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 427. — Emd. l. c. p. 400, 496.	
<i>f. pluripunctatus</i> Emd. l. c. p. 400, 495.	Brasilien
<i>f. transiens</i> Emd. l. c. p. 400, 495.	" Cayenne, Brasilien
<i>lineatus</i> Emd. l. c. p. 452, 509.	Patria ? Brasilien Ecuador
<i>longicrus</i> Emd. l. c. p. 447, 508, fig. 28, 155.	Columbien
<i>longirostris</i> Emd. l. c. p. 434, 505.	Cayenne
<i>subsp. ecuadorensis</i> Emd. l. c. p. 434, 505, fig. 148.	Bolivien
<i>subsp. simplicior</i> Emd. l. c. p. 434, 505, fig. 82.	Cayenne, Brasilien
<i>lucifugus</i> Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 168, t. 29, f. 425 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 300 ( <i>Cratosomus</i> ). — Brèthes, Anal. Soc. cient. Argent. LXXXIX, 1920, p. 42. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 429, 504.	Cayenne
<i>luctuosus</i> Emd. l. c. p. 392, 494, fig. 52.	
<i>maleficus</i> Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 168, t. 29, f. 426 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 1, 1837, p. 28 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 299. — Emd. l. c. p. 422, 502, fig. 73.	Bolivien Cayenne, Brasilien
<i>minax</i> Schönh. Disp. meth. Cerc. 1826, p. 288 ( <i>Gorgus</i> ).	Columbien, Brasilien
<i>subsp. duodecimpunctatus</i> Emd. l. c. p. 422, 502.	

<b>Margaretae</b> Emd. l. c. p. 455, 510.	Brasilien
<b>marginalis</b> Emd. l. c. p. 476, 512, fig. 112.	"
<b>Marshalli</b> Emd. l. c. p. 414, 499, fig. 137.	"
<b>melancholicus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 12. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Emd. l. c. p. 388, 489, fig. 37.	"
<b>moloch</b> Emd. l. c. p. 485, 505, fig. 4, 25, 149.	"
<b>morosus</b> Emd. l. c. p. 424, 500, fig. 69.	Brasilien,
<b>mucronifer</b> Emd. l. c. p. 438, 506, fig. 152.	Paraguay
<b>multipunctatus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 4. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Emd. l. c. p. 388, 489, fig. 38.	Bolivien
<b>Nevermanni</b> Emd. l. c. p. 454, 510, fig. 99, 158.	Brasilien
<b>nigrosparsus</b> Emd. l. c. p. 431, 504, fig. 79.	Costa Rica
<b>oblongocordatus</b> Emd. l. c. p. 425, 508, fig. 76.	Brasilien
<b>obtusior</b> Emd. l. c. p. 429, 504, fig. 23, 80.	Columbien,
<b>octopunctatus</b> Emd. l. c. p. 473, 514, fig. 36, 166.	Ecuador,
<b>oculatus</b> Emd. l. c. p. 481, 504.	Brasilien
<b>Ohausi</b> Emd. l. c. p. 395, 491, fig. 45.	Brasilien
<b>pastillarius</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 33. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 300. — Emd. l. c. p. 470, 514.	O. Ecuador,
<b>pauper</b> Emd. l. c. p. 408, 497.	Peru
subsp. <i>p e b a s e n s i s</i> Emd. l. c. p. 409, 498, fig. 61.	Guyana,
subsp. <i>p e r u a n u s</i> Emd. l. c. p. 409, 498.	Venezuela,
<b>phaleratus</b> Perty, Del. anim. art. 1830, p. 79, t. 16, f. 6. — Emd. l. c. p. 436, 506, fig. 11, 84.	Brasilien
<b>pterygomalis</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 36. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 301.	"
<b>Biologie:</b> Bondar, Chacaras e Quintaes V, 3, 1912, p. 7, fig. ( <i>fasciatopunctatus</i> ); IX, 6, 1914, p. 21; Bichos damninhos 1915, 52 p., figs.; Bol. Labor. Path. Veg. Bahia VI, 1928, p. 42. — Costa Lima, Arch. Esc. Sup. Agr. VI, 1922, p. 183; VIII, 1927, p. 177.	Ecuador,
subsp. <i>o b l i q u a t u s</i> Emd. l. c. p. 437, 506.	Brasilien
<b>phyllonemis</b> Emd. l. c. p. 444, 507, fig. 27.	"
subsp. <i>g u y a n a e</i> Emd. l. c. p. 444, 507, fig. 33, 153.	"
<b>plurituberatus</b> Emd. l. c. p. 445, 507, fig. 92.	Cayenne
<b>porriginosus</b> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 266 ( <i>Cryptorhynchus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 295 ( <i>Cratosomus</i> ). — Emd. l. c. p. 443, 506.	Guyana,
<b>Mannerheimi</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 16.	Brasilien,
<b>productus</b> Emd. l. c. p. 478, 512, fig. 111.	Cayenne,
	Columbien,
	Brasilien

- pulverulentus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 7, t. 1, f. 12, 12a. — Emd. l. c. p. 462, 511, fig. 107. Panama
- punctulatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 6. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 3, t. 1, f. 2, 20. — Emd. l. c. p. 397, 491, 493. Mexico
- f. *correctus* Champ. l. c. p. 4. — Emd. l. c. p. 397, 493. " "
- f. *Nodieri* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 8. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Champ. l. c. p. 4, t. 1, f. 5. — Emd. l. c. p. 397, 493. " "
- f. *pustulatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 6. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Champ. l. c. p. 4, t. 1, f. 4. — Emd. l. c. p. 398, 493, fig. 49. " "
- f. *septemmaculatus* Champ. l. c. p. 4, t. 1, f. 6. — Emd. l. c. p. 397, 493. " "
- subsp. *mexicanus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 5. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Champ. l. c. p. 4, t. 1, f. 3. — Emd. l. c. p. 396, 492. C. Amerika,  
Guyana,  
Ecuador,  
Venezuela,  
Brasilien
- subsp. *subfasciatus* Champ. l. c. p. 4. — Emd. l. c. p. 529. Mexico
- subsp. *sonorae* Emd. l. c. p. 397, 493. " "
- subsp. *sparsetuberculatus* (Champ.) Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 4, t. 1, f. 7. — Emd. l. c. p. 397, 493, fig. 48. " "
- subsp. *tepicensis* Emd. l. c. p. 396, 492. Brasilien
- Reidii** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 435 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 2. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. — Emd. l. c. p. 398, 494, fig. 53. Brasilien
- heros* Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 279.
- Biologie:** Bondar, Bol. Minist. Agr. Rio Janeiro II, 3, 1913, p. 81, figs.; Chacaras e Quintaes VIII, 7, 1913, p. 44; Pragas des Mystaceas 1913, p. 19, fig. 14—15; Bol. Agr. S. Paulo XV, 11—12, 1914, p. 1064, figs; Pragas das Laranjeiras 1915, p. 22, 9 fig.; Bol. Labor. Path. Veg. Bahia I, 1924, p. 11; VI, 1928, p. 51; VII, 1929, p. 20, fig. 11—17. — Costa Lima, Arch. Esc. Sup. Agr. VI, 1922, p. 189; VIII, 1927, p. 177.
- Roddami** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 434. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 13. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1844, p. 294. — Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1938, p. 399, 495, fig. 54. Brasilien
- herculeanus* Dalm. Analact. ent. 1823, p. 85. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 13.
- rufisquamatus* Emd. l. c. p. 459, 511, fig. 103. Panama
- subsp. *colombianus* Emd. l. c. p. 460, 511. Ecuador, Columbien
- scaber** F. Syst. Ent. 1775, p. 137(*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 174; Mant. Ins. I, 1787, p. 105; Ent. Guyana, Ecuador,

- Syst. I, 2, 1792, p. 425; Syst. El. II, 1801, p. 463 (*Rhynchaenus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1765 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 502; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 161, t. 16, f. 205 (*Rhynchaenus*). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 461 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 24 (*Cratosomus*). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 297. — Emd. l. c. p. 450, 509, fig. 97.**
- Schönherr* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 10. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 297.**
- scabricollis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. IV, 1, 1837, p. 34. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 300. — Emd. l. c. p. 428, 503.**
- scapularis* Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 569. — Emd. l. c. p. 448, 508, fig. 94.**
- scorpio* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 105 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 424; Syst. El. II, 1801, p. 462 (*Rhynchaenus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1765 (*Rhynchaenus*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 502 (*Curculio*). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 460. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 19 (*Cratosomus*). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 296. — Emd. l. c. p. 477, 516, fig. 122.**
- rhyynchoceros* Pall. Icon. Ins. 1781, p. 23, t. B, f. 2 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1762 (*Rhynchaenus*). — Emd. l. c. p. 531.**
- subsp. *pseudoscorpio* Emd. l. c. p. 477, 516.**
- scutellaris* Emd. l. c. p. 405, 436, fig. 14, 134.**
- setosus* Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 167. — Emd. l. c. p. 442, 506, fig. 5, 85.**
- sexstillatus* Emd. l. c. p. 460, 511, fig. 104.**
- subsp. *dilatatus* Emd. l. c. p. 460, 511, fig. 162.**
- sextuberculatus* Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VII, 1911, p. 97. — Emd. l. c. p. 466, 513.**
- sexvittatus* Emd. l. c. p. 454, 510, fig. 98.**
- simplex* Brèthes, Anal. Soc. cient. Argent. LXXXIX, 1920, p. 42. — Emd. l. c. p. 453, 509.**
- Solarii* Emd. l. c. p. 417, 500, fig. 19, 68.**
- sordidus* Emd. l. c. p. 401, 496.**
- spicatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906, p. 6, t. 1, f. 11, 11a. — Emd. l. c. p. 481, 516.**
- spinipennis* Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. 50 (*Atenis-mus*). — Emd. l. c. p. 436, 505, 532, fig. 83 (*Cratosomus*).**
- stellio* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 164, t. 1, f. 3 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 26 (*Cratosomus*). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 229. — Emd. l. c. p. 420, 501.**
- Columbien,  
Peru,  
Brasilien
- Cayenne,  
Ecuador,  
Columbien,  
Brasilien
- Guyane,  
Brasilien
- Cayenne,  
Bolivien,  
Brasilien
- Peru
- Cayenne  
Cayenne,  
Brasilien
- Ecuador  
Peru
- Costa Rica,  
Ecuador  
Columbien,  
Brasilien
- Peru
- Cayenne,  
Brasilien
- Brasilien
- Costa Rica,  
Honduras
- Brasilien
- Guyane,  
Kleine Antillen

- calcaratus* Panz. Voet's Beschrijv. hartschaal.  
Ins. IV, 1798, p. 61, t. 37, f. 26 (*Curculio*). —  
Emd. l. c. p. 532 (*Cratosomus*).  
*curassavensis* Voet, Cat. III, 1806, p. 55,  
t. 37, f. 26 (*Curculio*). — Emd. l. c. p. 532  
(*Cratosomus*).  
subsp. *aspersoides* Emd. l. c. p. 471, 500,  
fig. 141.  
subsp. *aspersus* Champ. Biol. Centr.-Amer.  
Col. IV, 5, 1906, p. 7. — Emd. l. c. p. 418,  
500.  
subsp. *boliviensis* Emd. l. c. p. 419, 501.  
subsp. *bos* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc.  
IV, 1, 1837, p. 14. — Boh. in Schönh. l. c.  
VIII, 1, 1844, p. 295. — Emd. l. c. p. 419, 501.  
*cornutus* Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p.  
280.  
Biologie: Bondar, Bol. Labor. Path. Veg.  
Bahia VI, 1928, (1929), p. 42.  
subsp. *bovides* Emd. l. c. p. 472, 501, fig. 71.  
subsp. *meridionalis* Emd. l. c. p. 418, 500,  
fig. 20, 70.  
subsp. *paraensis* Emd. l. c. p. 419, 501.  
subsp. *stellionides* Emd. l. c. p. 473, 501,  
fig. 72.  
subsp. *vittiger* Emd. l. c. p. 419, 501.  
*sticticus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 265 (*Cryptorhynchus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec.  
Curc. IV, 1, 1837, p. 3 (*Cratosomus*). — Boh.  
in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 294. —  
Hustache, Anal. Soc. cient. Argent. XCVI,  
1923—24, p. 91. — Emd. l. c. p. 389, 489,  
fig. 39.  
subsp. *granifer* Emd. l. c. p. 389, 489.  
*striolatus* Emd. l. c. p. 416, 500, fig. 139.  
*subangulatus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 1,  
1837, p. 30. — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1,  
1844, p. 300. — Emd. l. c. p. 439, 507, fig. 90.  
f. *exsculptus* Boh. in Schönh. Gen. Spec.  
Curc. VIII, 1, 1844, p. 229. — Emd. l. c. p.  
439, 507, fig. 89.  
*sulcicollis* Emd. l. c. p. 458, 511, fig. 10, 102.  
*suturalis* Emd. l. c. p. 457, 510.  
*tibialis* Emd. l. c. p. 415, 500, fig. 17.  
*transitorius* Emd. l. c. p. 413, 500, fig. 140.  
*triangularis* Emd. l. c. p. 457, 511, fig. 8, 29.  
subsp. *primitivus* Emd. l. c. p. 457, 510, fig.  
7, 101, 160.  
*trituberculatus* Emd. l. c. p. 469, 513, fig. 115.  
*tuberculatus* Perty, Del. anim. 1830, p. 80, t. 16, f. 7. —  
Emd. l. c. p. 415, 499, fig. 16, 66.  
*undabundus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec.  
Curc. IV, 1, 1837, p. 35. — Boh. in Schönh.  
l. c. VIII, 1, 1844, p. 301. — Emd. l. c. p. 534.  
Biologie: Bondar, Pragas das Mystaceas  
1913, p. 17, f. 12—13; Correio Agr. Bahia  
III, 7, 1925, p. 175, 2 fig.; Bol. Labor. Path.  
Columbien,  
Brasilien  
Panama  
Bolivien  
Cayenne,  
Brasilien,  
Paraguay  
Peru  
Columbien,  
Venezuela  
Brasilien  
Brasilien  
Cayenne,  
Brasilien  
Brasilien  
Bolivien,  
Brasilien,  
Uruguay,  
Argentinien  
Brasilien  
”  
Cayenne,  
Peru,  
Brasilien  
Guyana,  
Ecuador,  
Peru,  
Brasilien  
Brasilien  
Patria ?  
Peru  
O. Bolivien  
Brasilien  
”  
Cayenne,  
Brasilien  
Bolivien,  
Peru,  
Brasilien

Veg. Bahia III, 1925 (1926), p. 85, f. 35—37.	
— Costa Lima, Arch. Esc. Sup. Agr. VIII, 1927, p. 177.	Guyana, Brasilien
<b>vaginalis</b> L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 47 ( <i>Curculio</i> ); Syst. Nat. ed. 12, I, 2, 1767, p. 612. — Gronov. Zoophyl. Gronov. II, 1764, p. 168, t. 14, f. 6. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 266, t. 15, f. 28. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1764 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 521 ( <i>Curculio</i> ). — F. Syst. El. II, 1801, p. 458 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 242. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 22 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 247. — Emd. l. c. p. 483, 515.	
<b>guttatus</b> Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, t. 72, f. 11 ( <i>Curculio</i> ).	
<b>taurus</b> Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 369 ( <i>Curculio</i> ). — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 159, t. 5, f. 45 (ex parte, <i>Rhynchaenus</i> ).	Costa Rica, Columbien Brasilien Ecuador
subsp. <i>argentatus</i> Emd. Arch. Naturgesch. (n. F.) II, 1933, p. 482, 515.	Bolivien Ecuador, Peru, Brasilien
subsp. <i>brevis</i> Emd. l. c. p. 483, 515.	Peru
subsp. <i>horridus</i> Emd. l. c. p. 481, 514, fig. 118.	Venezuela, Brasilien Peru
subsp. <i>lineellus</i> Emd. l. c. p. 483, 515.	Cayenne, Venezuela, Peru, Brasilien
subsp. <i>medius</i> Emd. l. c. p. 482, 514.	Ecuador, Peru
subsp. <i>mucronatus</i> Emd. l. c. p. 483, 515.	
subsp. <i>quinquemaculatus</i> Emd. l. c. p. 482, 515.	
subsp. <i>submaculatus</i> Emd. l. c. p. 482, 515.	
subsp. <i>taurus</i> F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 421 ( <i>Curculio</i> ); Syst. El. II, 1801, p. 457 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 500 (ex parte, <i>Curculio</i> ). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 369, t. 89, f. 4. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 143; V, 1806, p. 242. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 19 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 296. — Emd. l. c. p. 483, 515, fig. 120.	
subsp. <i>trivittatus</i> Emd. l. c. p. 482, 514, fig. 119.	
<b>varicosus</b> Pallas, Icon. Ins. 1781, p. 22, t. B, f. 1 ( <i>Curculio</i> ). — Hbst. in Borowsky, Naturgesch. Thierreichs VI, 1784, p. 111, t. 14, f. 4; Natur-syst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 304, t. 84, f. 1. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 296 ( <i>Cratosomus</i> ). — Emd. l. c. p. 474, 514, fig. 117.	Ecuador, Cayenne, Brasilien
<b>vespertilio</b> F. Syst. El. II, 1801, p. 458 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. IV, 1, 1837, p. 29 ( <i>Cratosomus</i> ). — Boh. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 299. — Emd. l. c. p. 413, 499, fig. 65.	Cayenne, Brasilien

### Pinarus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 307.  
**spiculus** Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 262 (*Poecilma*). Brésil  
 — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 683 (*Pinarus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 119.  
 1

### Latychus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 486. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 3.  
**rivulosus** Pascoe, l. c. p. 486, t. 13, f. 9.. Brésil  
 1

### Piazolechriops Heller.

Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 44.  
**bicristatus** Heller, l. c. p. 45, t. 1, f. 7. Pérou  
 1

### Costolatychus Heller.

Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 35.  
**ochreocephalus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 668 (*Piazurus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 113. — Heller, l. c. p. 35.  
 1

### Piazurus Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 651. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 147. — Heller, Abh. Mus. Dresden nr. 11, 1894—95, (1895), p. 3, 4; Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 31, 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1906, p. 11.

*Piazorus* Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 303 (olim).  
**alternans** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 201. Pérou,  
 — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1916, Guayane,  
 XIX, p. 12, t. 2, f. 3. — Heller, Stett. Ent. Zeit. Amér. centr. LXVII, 1906, p. 34.

**balistes** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 135. Pérou  
**bispinosus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 654; l. c. VIII, 2, 1845, p. 110. — Heller, l. c. p. 33. — Champ. l. c. p. 15.

**calcaratus** Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 663; l. c. VIII, 2, 1845, p. 111.

**caprimulgus** Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 177, t. 17, f. 209 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 679. — Heller, Stett. Ent. Zeit. 1906, p. 33. — Champ. l. c. p. 12, t. 1, f. 19—21.

var. *transversus* Champ. (Faust in litt.) l. c. p. 12.

**ciliatus** Germ. Ins. Sp. Nov. I, 1824, p. 254 (*Poecilma*). — Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 110.

**bidentatus** Gyll. l. c. IV, 2, 1838, p. 655; l. c. VIII, 2, 1845, p. 110. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 33. — Champ. l. c. p. 16.

Colombie

Cayenne

Cayenne, Amér. centr. et mérid.

Amér. mér., Mexique

<b>compactus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 2, 1834, p. 658; l. c. VIII, 2, 1845, p. 111. — Heller, l. c. p. 34.	Cayenne
<b>delicatus</b> Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 37.	Amazones Pérou
<b>deplanatus</b> Heller, l. c. p. 36.	Costa Rica
<b>ecaudatus</b> Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 439.	Panama
<b>ephippiatus</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1906, p. 130, t. 8, f. 11.	Brésil
<b>fraudulentus</b> Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 113.	Amér. centr. Brésil
<b>Helleri</b> Champ., l. c. p. 13, t. 1, f. 23.	Cayenne
<b>imbellis</b> Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 280 ( <i>Poecilma</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 115 ( <i>Piazurus</i> ).	Ega, Guyane Brésil
<b>incommodus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 659; l. c. VIII, 2, 1845, p. 111. — Heller, l. c. p. 34.	Amér. centr.
<b>laetus</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1888, p. 424.	Cayenne
<b>lunatus</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 203.	Guyane
<b>maculipes</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 660; l. c. VIII, 2, 1845, p. 110. — Champ. l. c. p. 15, t. 1, f. 25—28.	Brésil
<b>saginatus</b> Boh. l. c. IV, 1837, p. 661. — Champ. l. c. p. 15.	Amér. centr.
<b>melanostictus</b> Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 2, 1838, p. 665; l. c. VIII, 2, 1845, p. 112. — Champ. l. c. p. 17, t. 2, f. 2. — Heller, l. c. p. 34.	Cayenne, Amér. centr.
<b>misumenus</b> Boh. l. c. p. 675; VIII, 2, 1845, p. 114. — Heller, l. c. p. 33.	Brésil
<b>mitis</b> Germ. Gen. Spec. nov. I, 1824, p. 280 ( <i>Cryptor-</i> <i>rhynchus</i> ). — Boh. l. c. IV, p. 674; VIII, 2, p. 114 ( <i>Piazurus</i> ).	"
<b>monostigma</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 74.	Guyane, Co- lombie
<b>operosus</b> Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 656; VIII, 2, 1845, p. 110. — Heller, l. c. p. 34.	"
<b>pallidicinctus</b> Champ. l. c. p. 16, t. 1, f. 20.	Amér. centr.
<b>phlesus</b> F. Syst. El. II, 1801, p. 476 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 652; VIII, 2, 1845, p. 10 ( <i>Piazurus</i> ). — Heller, Stett. Ent. Zeit. 1906, p. 38.	Amér. mér.
<b>plagiatus</b> Champ. l. c. p. 11, t. 1, f. 18.	Amér. centr.
<b>pleuronectes</b> F. Syst. El. II, 1801, p. 477 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 664; VIII, 2, 1845, p. 112 ( <i>Piazurus</i> ). — Heller, l. c. p. 34.	Amér. mér.
<b>propinquus</b> Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 2, 1838, p. 657; l. c. VIII, 2, 1845, p. 111. — Heller, l. c. p. 33.	Cayenne
<b>quadratus</b> Champ. l. c. p. 19, t. 2, f. 6.	Amér. centr.
<b>Rosenschoeldi</b> Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 669; VIII, 2, 1845, p. 113. — Heller, l. c. p. 34.	Brésil
<b>Rospigliosii</b> Brèthes, Ann. Soc. cient. Argent. LXXXIX, 1920, p. 34.	Pérou
<b>sacer</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1888, p. 424.	Ega
<b>spretus</b> Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 39. — Champ. l. c. p. 13, t. 1, f. 22.	Nicaragua
<b>stellaris</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1888, p. 424.	Pérou

- stigmaticus** Champ. l. c. p. 17, t. 1, f. 31.  
**stipitosus** Germ. Ins. Sp. Nov. I, 1824, p. 255.  
*contumeliosus* Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 671; VIII, 2, 1845, p. 113.  
**subundatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 114.  
**succivus** Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 670; VIII, 2, 1845, p. 113. — Champ. l. c. p. 14, t. 1, f. 24. — Heller, l. c. p. 34.  
*notabilis* Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 453. — Champ. l. c. p. 14.  
**sulphuriventris** Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 39. — Champ. l. c. p. 16, t. 1, f. 30.  
**taciturnus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 111. — Heller, l. c. 1906, p. 34.  
**trifoveatus** Champ. l. c. p. 11, t. 1, f. 17.  
**umbinus** Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 676; VIII, 2, 1845, p. 114.  
**varipes** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 135.  
**varius** Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 672; VIII, 2, 1845, p. 113.  
**versicolor** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 255 (*Poecilma*). — Heller, l. c. p. 34.  
*bistratus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 662; VIII, 2, 1845, p. 114 (*Piazurus*).

45

**Guiomatus** Faust.

- Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 100.  
**quadrinodosus** Fst. l. c. p. 101.  
 1

N. Guinée

- Pseudopiazurus** Heller.  
 Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 32. — G. K. Marshall, Bull. Ent. Research XIII, 1, 1922, p. 69 (Tableau).  
*Pseudopinarus* (err.) Heller, l. c. p. 34.  
**centraliamericanus** Heller, l. c. p. 34, 40. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 19, t. 2, f. 7, 7a. — Marsh. l. c. p. 69. — Heller, l. c. p. 34.  
**defector** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 667 (*Piazurus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 112. — Heller, l. c. p. 34 (*Pseudopinarus* err.). — Marsh. l. c. p. 69.  
**obesus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 666 (*Piazurus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 112. — Heller, l. c. p. 34. — Marsh. l. c. p. 69.  
**papayanus** Marsh. l. c. p. 66, fig. 3, 4.  
**spiniventris** Marsh. l. c. p. 69 nota.  
 5

Brésil  
"**Pseudopinarus** Heller.

- Heller, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1906, p. 33.  
*Pseudopiazurus* (err.) Heller, l. c. p. 34. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 9.  
**bufo** Heller, l. c. p. 34, 42.  
**cerastes** F. Syst. El. II, 1801, p. 469 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838,

Pérou  
Amér. mér.

p. 673 ( <i>Piazurus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 113. — Heller, l. c. p. 34.	
<b>condylatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 678 ( <i>Piazurus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 116. — Heller, l. c. p. 34. — Champ. l. c. p. 11, 18, t. 2, f. 4, 4a.	Amér. centr., Panama, Brésil
<b>convexus</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 201, 202.	Guyane fr., Para Equateur
<b>diversus</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1888, p. 425 ( <i>Piazurus</i> ).	Brésil
<b>ostracion</b> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 261 ( <i>Poe-</i> <i>cilma</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 677 ( <i>Pia-</i> <i>zurus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 116. — Heller, l. c. p. 34.	Panama Amazones
<b>quadratus</b> Champ. l. c. p. 11, 19, t. 2, fig. 6, 6a, 6 ♂. <b>quadricristatus</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 202.	Costa Rica, Mexique
<b>rana</b> Heller, l. c. p. 34, 41. — Champ. l. c. p. 11, 18, t. 2, f. 5, 5a.	

9

### 3. Tribus Lechriopini.

*Lechriopides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 149.

#### Lechriops Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 306; Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 259. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 149. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 92.

*Piazurus* Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 259 (neo Schönh.).

*Gelus* Casey, Ann. N. York Ac. Sci. IX, 1897, p. 667. — Champ. l. c. p. 92. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. East Amer. 1916, p. 418.

*Homogaster* Provancher, Pet. Faune Ent. Canad. I, 1877, p. 530. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden nr. 11, 1895, p. 3.

<b>albisquamis</b> Champ. l. c. p. 93, t. 6, f. 15.	Amér. centr.
<b>alboguttatus</b> Champ. l. c. p. 95, t. 6, f. 19.	"
<b>alboterminatus</b> Champ. l. c. p. 108, t. 7, f. 4.	"
<b>albovariegatus</b> Champ. l. c. p. 97, t. 6, f. 22.	"
<b>amplipennis</b> Champ. l. c. p. 95, t. 6, f. 18.	"
<b>analis</b> Champ. l. c. p. 105, t. 6, f. 31.	"
<b>auritus</b> Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 108 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ). — Champ. l. c. p. 106, t. 6, f. 32.	Colombie, Brésil, Guyane, Amér. centr. Pérou

<b>bellus</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 248 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14.	Amér. centr. Guadeloupe
<b>bicolor</b> Champ. l. c. p. 104, t. 6, f. 30.	Californie
<b>brevicollis</b> Hust. Faune Colon. Fr. V, 1, 1932, p. 30.	
<b>californicus</b> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 260 ( <i>Piazurus</i> ).	
<b>canescens</b> Champ. l. c. p. 93, t. 6, f. 16.	Amér. centr. Guadeloupe
<b>carinirostris</b> Hust. Faun. Col. Fr. V, 1, 1922, p. 31.	Amér. centr.
<b>centrosignatus</b> Champ. l. c. p. 100.	

<b>convexicollis</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 241 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou
<b>coaretatus</b> Champ. l. c. p. 99, t. 6, f. 25.	Amér. centr.
<b>confinis</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 106. — Hell. l. c. p. 65.	Brésil
<b>copturooides</b> Champ. l. c. p. 92, t. 6, f. 13.	Parana
<b>crux</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 497 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> = <i>auritus</i> Boh.?).	"
<b>decoratus</b> Kirsch, l. c. p. 242 ( <i>Corturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	"
<b>disparilis</b> Champ. l. c. p. 102.	Amér. centr.
<b>dorsalis</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 242 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechri- ops</i> ).	Pérou
<b>durangoanus</b> Champ. l. c. p. 109, t. 7, f. 6.	Amér. centr.
<b>erythrorhynchus</b> Champ. l. c. p. 480, t. 23, f. 9, 10.	Nicaragua
<b>excavatus</b> Champ. l. c. p. 99, t. 6, f. 28.	Amér. centr.
<b>exsculptus</b> Champ. l. c. p. 94.	"
<b>extritus</b> Champ. l. c. p. 101.	"
<b>fallaciosus</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 527.	Brésil
<b>femoralis</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 247 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechri- ops</i> ).	Pérou
<b>festivus</b> Champ. l. c. p. 107, t. 7, f. 2.	Amér. centr.
<b>flavofasciatus</b> Champ. l. c. p. 109, t. 7, f. 7.	"
<b>floridanus</b> Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXII, 1905, p. 61 ( <i>Piazurus</i> ). — Blatchl. et Leng, l. c. p. 419 ( <i>Gelus</i> ).	Floride
<b>guttula-alba</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 644 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 106. — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	"
<b>infimus</b> Boh. l. c. p. 647 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Colombie
<b>infusus</b> Champ. l. c. p. 106, t. 7, f. 1.	Amér. centr.
<b>inornatus</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 249 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou
<b>Lebasi</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 646 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 108. — Heller, l. c. p. 14, f. 30 ( <i>Lechriops</i> ).	Colombie
<b>maculiceps</b> Champ. l. c. p. 99, t. 6, f. 24.	Amér. centr.
<b>musculus</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 496 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 65.	Parana
<b>nebulosus</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 246 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Le- chriops</i> ).	Pérou
<b>niger</b> Kirsch, c. p. 206 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	"
<b>nitidicollis</b> Champ. l. c. p. 97, t. 6, f. 21.	Amér. centr.
<b>nitidiusculus</b> Champ. l. c. p. 108.	"
<b>oblongulus</b> Champ. l. c. p. 92, t. 6, f. 14.	"
<b>ochreoguttatus</b> Champ. l. c. p. 101, t. 6, f. 27.	Etats Unis
<b>oculatus</b> Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1823, p. 308; ed. Leconte II, 1859, p. 272 ( <i>Cryptor- hynchus</i> ). — Say, Curc. North Amer. 1831, p. 21; ed. Leconte I, 1859, p. 287 ( <i>Zygops</i> ). — Leconte et Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1876, p. 260 ( <i>Piazurus</i> ). — Schönh. Gen. Spec.	

Circ. IV, 2, 1835, p. 650 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 110. — Heller, l. c. p. 45 ( <i>Lechriops</i> ). — Blatchley et Leng, l. c. p. 418, f. 98.	
<i>parilis</i> Champ. l. c. p. 100.	Amér. centr.
<i>paroticus</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 494 ( <i>Copturus</i> ). — Champ. l. c. p. 107, t. 7, f. 3 ( <i>Lechriops</i> ).	Amér. centr. et mérid.
<i>pectoralis</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 243 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou
<i>perdix</i> Kirsch, l. c. p. 244 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	"
<i>porcatus</i> Champ. l. c. p. 108, t. 7, f. 5.	Amér. centr.
<i>psidii</i> Marsh. Bull. Ent. Research XIII, 1922, p. 69.	Porto Rico
<i>quadripunctatus</i> Champ. l. c. p. 102, t. 6, f. 28.	Amér. centr.
<i>rufirostris</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 251 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou
<i>rufomaculatus</i> Champ. l. c. p. 96, t. 6, f. 20.	Amér. centr.
<i>rugicollis</i> Champ. l. c. p. 96.	Brésil
<i>sciurus</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 484 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Circ. IV, 2, 1838, p. 260 ( <i>Lechriops</i> ). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 149. — Heller, l. c. p. 14, f. 17.	Amér. centr.
<i>signaticollis</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 245 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou
<i>sodalis</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 90.	Venezuela
<i>squamirostris</i> Champ. l. c. p. 94, t. 6, f. 17.	Amér. centr.
<i>sticticus</i> Champ. l. c. p. 109, t. 6, f. 29.	"
<i>subfasciatus</i> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVI, 1876, p. 260 ( <i>Piazurus</i> ). — Blatchley et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 419 ( <i>Gelus</i> ).	Etats Unis, Canada
<i>quebecensis</i> Prov. Pet. Faune Ent. Canad. I, 1877, p. 530 ( <i>Homogaster</i> ); Nat. Canad. IX, 1877, p. 327 ( <i>Piazurus</i> ). — Heller, l. c. 1895, p. 8.	
<i>transversalis</i> Hust. Faune Col. France V, 1, 1932, p. 32 (284).	Guadeloupe
<i>troglodytes</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. IV, 2, 1838, p. 648 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Brésil
<i>turtur</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 89.	Venezuela
<i>vestitus</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. IV, 2, 1838, p. 635 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 106. — Heller, l. c. p. 15 ( <i>Lechriops</i> ). — Champ. l. c. p. 99, t. 6, f. 26.	Colombie, Mexique
<i>vicus</i> Champ. l. c. p. 96.	Amér. centr.
<i>vitticollis</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 205 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou

## Eulechriops Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 91 nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 109. — Böving, Proc. Ent. Soc. Wash. XXVIII, 1926, p. 59—62, figs. — Blatch. et Leng, Rhynchoph. N. East Amer. 1916, p. 419.

- Zygomicrus* Casey, Ann. New York Ac. Sc. IX, 1897, p. 679. — Champ. l. c. p. 109. — Blatchl. et Leng, l. c. p. 419, 423.  
*albofasciatus* Champ. l. c. p. 116, t. 7, f. 19. Amér. centr.  
*albolineatus* Champ. l. c. p. 120, t. 7, f. 27. ”  
*albopictus* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 208 (*Copturus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1895, nr. 11, p. 14 (*Lechriops*). Pérou  
*angusticollis* Champ. l. c. p. 126, t. 8, f. 5. Amér. mér.  
*apicalis* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 249 (*Copturus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1895, nr. 2, p. 14 (*Lechriops*). Pérou  
*auricollis* Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 34, 36. Guadeloupe  
*bipunctatus* Hust. l. c. p. 34, 46. ”  
*biseriatus* Hust. l. c. p. 35, 44. ”  
*boops* Champ. l. c. p. 113, t. 7, f. 12. Amér. centr.  
*brevipes* Champ. l. c. 114, t. 7, f. 16. ”  
*Chevrolati* n. n. Guadeloupe  
*limolatus* Fairm. Naturaliste I, 2, 1880, p. 295 (*Copturus*). — Hust. Faun. Col. Fr. V, 1, 1932, p. 35, 44 (*Eulechriops*).  
*cinerascens* Champ. l. c. p. 119. Amér. centr.  
*conicocollis* Champ. l. c. p. 125, t. 8, f. 3. ”  
*coruscus* Champ. l. c. p. 122. ”  
*curtus* Hust. Faune Col. Fr. VI, 1932, p. 35, 38. Guadeloupe  
var. *minutissimus* Hust. l. c. p. 38. Amér. centr.  
*cylindricollis* Champ. l. c. p. 119, t. 7, f. 24. Amér. centr.  
*cyphogaster* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 207 (*Copturus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1895, nr. 11, p. 14 (*Lechriops*). Pérou  
*dorsalis* Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 35, 45. Guadeloupe  
*ductiles* Champ. l. c. p. 121, t. 7, f. 28. Amér. centr.  
*elongatus* Champ. l. c. p. 118, t. 7, f. 23. Amér. centr.  
*erythroleucus* Faust, Stett. Ent. Zeit LVII, 1896, p. 91. Venezuela  
*filirostris* Champ. l. c. p. 126, t. 8, f. 4. Amér. centr.  
*flavitarsis* Champ. l. c. p. 115, t. 7, f. 18. ”  
*fulvipennis* Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1832, p. 35, 40. Guadeloupe  
*gossypii* Barber, Proc. Ent. Soc. Washingt. XXVIII, Pérou  
*gracilis* Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 93. Venezuela  
p. 54, fig.  
*laevirostris* Champ. l. c. p. 122, t. 8, f. 1. Amér. centr.  
*lineolatus* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 250 (*Copturus*). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1895, nr. 11, p. 14 (*Lechriops*). Pérou  
*leucospilus* Champ. l. c. p. 123, t. 7, f. 31. Amer. centr.  
*longipennis* Champ. l. c. p. 118, t. 7, f. 22. Amér. centr.  
*lugubris* Champ. l. c. p. 114, t. 7, f. 14. ”  
*maculicollis* Champ. l. c. p. 124, t. 7, f. 33. ”  
*melandolicus* Champ. l. c. p. 114, t. 7, f. 15. ”  
*melas* Champ. l. c. p. 113, t. 7, f. 13. ”  
*minutus* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York I, 1824, p. 171, t. 2, f. 8 (*Eccoptopus*); Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 264 (*Copturus*). — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. IX, 1897, p. 679 (*Zygomicrus*). — Blatch. et Leng, l. c. p. 423. Etats Unis  
*muticus* Champ. l. c. p. 116, t. 7, f. 21. Amér. centr.  
*nanus* Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 35, 40. Guadeloupe  
*niger* Hust. l. c. p. 35, 38. ”  
*nigrolineatus* Champ. l. c. p. 112, t. 7, f. 11. Amér. centr.  
*nitidus* Champ. l. c. p. 122, t. 7, f. 29. ”

<i>ochraceus</i> Champ. l. c. p. 112.	Amér. centr.
<i>ornatus</i> Champ. l. c. p. 116, t. 7, f. 20.	"
<i>parallelus</i> Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 33, 44.	Guadeloupe
<i>parvulus</i> Hust. l. c. p. 34, 41.	"
<i>perplexus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 94.	Venezuela
<i>perpusillus</i> Champ. l. c. p. 117.	Amér. centr.
<i>pictus</i> Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XVI, p. 219.	Arizona
<i>plagiatus</i> Champ. l. c. p. 123, t. 7, f. 32.	Amér. centr.
<i>pusillus</i> Champ. l. c. p. 124, t. 8, f. 2.	"
<i>pygmaeus</i> Champ. l. c. p. 121.	"
<i>rufipes</i> Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 35, 39.	Guadeloupe
<i>rufirostris</i> Hust. l. c. p. 36, 42.	"
<i>scutulatus</i> Champ. l. c. p. 119, t. 7, f. 25.	Amér. centr.
<i>septemnotatus</i> Champ. l. c. 111, t. 7, f. 8.	"
<i>seriatu</i> s Champ. l. c. p. 117, t. 7, f. 30.	"
<i>sexnotatus</i> Champ. l. c. p. 120, t. 7, f. 26.	"
<i>sibinioides</i> Champ. l. c. p. 125.	"
<i>squamulatus</i> Champ. l. c. p. 112, t. 7, f. 10.	"
<i>subbifasciatus</i> Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 35, 42.	Guadeloupe
<i>subfasciatus</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 251 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1895, nr. 11, p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	Pérou
<i>sulcifrons</i> Kirsch, l. c. p. 252 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 14 ( <i>Lechriops</i> ).	"
<i>suturalis</i> Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 34, 43.	Guadeloupe
<i>tenuirostris</i> Champ. l. c. p. 125.	Amér. centr.
<i>trifasciatus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 92.	Venezuela
<i>tuberculifer</i> Champ. l. c. p. 115, t. 7, f. 17.	Amér. centr.
<i>variegatus</i> Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 34, 37.	Guadeloupe

66

### Psomus Casey.

Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VI, 1892, p. 458. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 127. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. East Am. 1916, p. 419, 422.	
<i>Caseyi</i> Champ. l. c. p. 127.	Amér. centr.
<i>politus</i> Casey, l. c. p. 459. — Blat. et Leng, l. c. p. 424.	Indiana
<i>quadrinotatus</i> Champ. l. c. p. 128, t. 8, f. 7.	Amér. centr.
<i>violaceus</i> Champ. l. c. p. 128, t. 8, f. 8.	"

4

### Philinna Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 128.	
<i>bicristata</i> Champ. l. c. p. 128, t. 8, f. 9.	Guatemala

1

### Philides Champ.

Champ. l. c. p. 122.	
<i>anthonomoides</i> Champ. l. c. p. 122, t. 8, f. 10.	Panama
<i>comans</i> Champ. l. c. p. 481, t. 21, f. 11.	Mexico

2

### Acoptus J. Lec.

J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 264. — J. Lec. et Horn, Class. Col. North Amer. in Smiths. Misc. Coll. XXVI,

nr. 507, 1883, p. 489. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1894—95 (1895), nr. 1, p. 18. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. East Amer. 1916, p. 423.	suturalis J. Lec. l. c. 1876, p. 264. — Blatchl. et Leng, Etats Unis: l. c. p. 423.
Biologie: Beutenmüller, Journ. New. York Ent. Soc. I, 1893, p. 88.	New York, Michigan
1	

### Zurus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 5. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 87.	
arcuifer Heller, l. c. p. 6.	Brésil
Aurivillianus Heller, l. c. p. 9. — Champ. l. c. p. 88, t. 6, f. 8.	Argentine
bicolor Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 81.	Brésil
cardinalis Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 24.	Amér. centr.
coccinatus Champ. l. c. p. 87, t. 6, f. 6.	Brésil
condecoratus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 99 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 5 ( <i>Zurus</i> ).	Guadeloupe
croceoguttatus Heller, l. c. p. 10.	Amér. centr.
croceus Heller, l. c. p. 8.	Brésil
curvaturatus Heller, l. c. p. 7.	Paraguay
diabolicus Heller, l. c. p. 8.	Bolivie
Geayi Hust. Bull. Mus. Paris (2) III, No. 7, 1931, p. 609.	Guyane Fr.
infernalis Heller, l. c. p. 9.	Brésil
laterensis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 100 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 5 ( <i>Zurus</i> ).	"
lyra Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 495 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 5 ( <i>Zurus</i> ).	Brésil
maculicollis Champ. l. c. p. 88, t. 6, f. 7.	Amér. centr.
maculithorax Heller, Tijdschr. Ent. XL, 1897, p. 199.	Brésil
Megerlei Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 104 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 6, f. 24 ( <i>Zurus</i> ).	"
ocularis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 204 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 6 ( <i>Zurus</i> ).	Pérou
papaveratus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 261. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. IV, 2, 1838, p. 627; l. c. VIII, 2, 1845, p. 98 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 5, f. 1, 8 ( <i>Zurus</i> ).	Brésil
peruviensis Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 80.	Pérou
sanguinicollis Champ. l. c. p. 87, t. 6, f. 5.	Amér. centr.
Simoni Heller, l. c. p. 6.	Venezuela
spilothorax Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 291.	Brésil
unicolor Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. nr. 1895, p. 8.	Venezuela
23	

### Euzurus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 45.	
ornativentris Champ. l. c. p. 45, t. 3, f. 21.	Panama

**Microzurus Heller.**

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden, 1894—95, nr. 11, 1895, p. 13. —  
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—1909 (1906), p. 89.

**Champions** nom. nov.

*rhombus* Champ. l. c. p. 89, t. 6, f. 5 (nec  
Heller).

Amér. centr.

**edentatus** Champ. l. c. p. 89, t. 6, f. 11.

Brésil

**rhombus** Heller, l. c. p. 13, f. 31.

Panama

**trinotatus** Champ. l. c. p. 89, t. 6, f. 10.

Bahia

4

Panama

**Pseudolechriops Champ.**

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 90.

**megacephalus** Champ. l. c. p. 90, t. 6, f. 12. 1 Guatemala

1

**Macrolechriops Champ.**

C. G. Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 126.

**crassipes** Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VII, 1931, p. 526. Brésil

**spinicoxis** Champ. l. c. p. 127, t. 8, f. 6. 2 Mexico

2

**Tachylechriops Heller.**

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1894—95, nr. 11, 1895, p. 8, 15.

*Amorphophorus* Hust. Bull. Mus. Paris (2) III, 1931, p. 608.

**Aurivilliusi** Heller, l. c. p. 15, f. 18, 33. Cayenne

**tibialis** Hust. Mus. Paris (2) III, 1931, p. 608 (*Amor-*  
*phopus*). Guyane Fr.

2

**Machaerocnemis Heller.**

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1894—95, nr. 11, 1895, p. 4, 41. —

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 126.

**subfasciata** Heller, l. c. p. 41, f. 19, 41. Cayenne

1

**4. Tribus Zygopini.**

*Zygodides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 150.

**Zygops Schönh.**

Schönh. Disp. Meth. Cire., 1826, p. 300; Gen. Sp. Cire., IV, 2, 1838,  
p. 601; l. c. VIII, 2, 1845, p. 88. — Latr. in Cuvier, Regne Anim. ed.  
2, 1829, p. 8. — Lacord. Ann. Sc. Nat. XXI, 1830, p. 194; Gen. Col.  
VII, 1866, p. 150. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1830, p. 360. —  
Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 112, 124. — J. Leconte in Smiths.  
Mist. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 489. — Desbr. Ann. Soc. Ent.  
Belg. XXXV, 1891, p. 37—42. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden  
1894—95 (1895), nr. 2, 1895, p. 17. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.  
IV, 5, 1906—09 (1906), p. 21; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 211  
— 212. — Casey, Ann. N. York Acad. IX, 1897, p. 666, 678. — Bö-  
ving, Proc. Ent. Soc. Whasingt. XXVIII, 1926, p. 59.  
*Eccoptus* Latr. Fam. Nat. Règne anim. 1825, p. 395.

<i>adustus</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 61.	Arizona
<i>albiventris</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 523.	Brésil
<i>amoenula</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—1907 (1906), p. 22, 27, t. 2, f. 9 (♀).	Nicaragua, Guyane Fr., Brésil
<i>o c t o m a c u l a t a</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 125 ( <i>Parazygops</i> ). — Champ. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 211.	
<i>anchorifera</i> Desbr. Am. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXXI.	Amazones
<i>Batesi</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10), VIII, 1931, p. 522.	Brésil
<i>biguttata</i> Desbr. l. c. p. CXII.	"
<i>Boisduvali</i> Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 21. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 625; l. c. VIII, 2, 1845, p. 97.	N. Guinée
<i>brevis</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVIII; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 126.	Cayenne
<i>cataleuca</i> Champ. l. c. 1906, p. 23, 30, t. 2, f. 24♀.	Mexico Nicaragua Brésil
<i>centromaculata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXI; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	
<i>cinctipes</i> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 257 ( <i>Poecilma</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 6 ( <i>Zygops</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38; l. c. LIV, 1910, p. 126.	Brésil
<i>dimidiata</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 83.	Brésil: Ega
<i>disjecta</i> Champ. l. c. 1906, p. 22, 28, t. 2, f. 20.	Panama
<i>disjuncta</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 609; l. c. VIII, 2, 1845, p. 89. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37.	Brésil
<i>erythropyga</i> Champ. l. c. p. 22, 24, t. 2, f. 14♀.	Nicaragua
<i>funambula</i> (Dej.) Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37 (s. descript.).	"
<i>geminata</i> Desbr. l. c. LIV, 1910, p. 125.	Brésil
<i>heros</i> Desbr. l. c. p. 125.	"
<i>hinnula</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 620; l. c. VIII, 2, 1845, p. 96.	"
<i>histrio</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 612; l. c. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38. — Champ. l. c. p. 22, 26, t. 3, f. 16♂.	Cayenne, Brésil, Nicaragua
var. <i>s u b m a c u l a t a</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 614; l. c. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. l. c. p. 37, 38, 42.	
<i>affinis</i> (Dej.) Desbr. l. c. p. 42.	
var. <i>a n g u s t u l a</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXXI.	Amazones
var. <i>l a t r o</i> Desbr. l. c. p. CLII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Cayenne
<i>hostia</i> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 256 ( <i>Poecilma</i> ). — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38 ( <i>Zygops</i> ).	Brésil
<i>argenteiventris</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXX; Ann. Soc.	

<i>Ent. Belg.</i> LIV, 1910, p. 126. — Heller, l. c. nr. 2, 1895, p. 17.	
<i>Germari</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 609; l. c. VIII, 2, 1845, p. 89. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	
<i>inermis</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXII. — Heller, l. c. nr. 2, 1895, p. 17.	Amazones
<i>insinuaticollis</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 124.	Brésil
<i>interruptolineata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. LXXX. — Heller, l. c. nr. 2, 1895, p. 17.	Amazones
<i>jaspidea</i> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 258 ( <i>Poecilma</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 629 ( <i>Zygops</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 93.	Brésil
<i>lacrymosa</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXXI; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38. — Heller, l. c. nr. 2, 1895, p. 17.	Cayenne, Amazones
<i>leucogaster</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 39, 41.	Brésil Cayenne
<i>ligata</i> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 256 ( <i>Poecilma</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 602; l. c. VIII, 2, 1845, p. 89.	Cayenne, Amazones
<i>reticulata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXX.	
<i>maculipes</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 31, 40; l. c. LIV, 1910, p. 126. — Champ. l. c. 1906, p. 28, 29, t. 2, f. 28♀; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 211.	Mexico, Nicaragua, Panama, Cayenne, Brésil Guatemala Cayenne
<i>maculiventris</i> Champ. l. c. 1906, p. 22, 26, t. 2, f. 17♂. <i>marmorea</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVIII.	
<i>media</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 123. <i>mexicana</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 611; l. c. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37. — Champ. l. c. 1906, p. 22, 25, t. 2, f. 15♀. <i>signativentris</i> Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 89.	Paraguay Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama Colombie, Equateur, Pérou, Cayenne Cayenne
<i>mixta</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVIII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37.	
<i>muricata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXXI.	Amazones
<i>murina</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXI; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38; l. c. LIV, 1910, p. 126.	Brésil
<i>nebulosa</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 39.	Cayenne
<i>ochatina</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 607; l. c. VIII, 2, 1845, p. 89. <i>b u f o</i> Gyll. in Schönh. l. c. p. 608 et 89. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Brésil, Pérou

<i>hieroglyphica</i> (Hoffmg.) Er. Arch. Nat. XIII, 1, 1847, p. 134. — Desbr. l. c. p. 37, 38, 41.	Zygops.	
<i>parvula</i> Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 92.	Brésil	
<i>pia</i> Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 90. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Cayenne	
<i>consanguinea</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXX; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.		
<i>pistor</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. IV, 2, 1838, p. 619; l. c. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37.	Brésil	
<i>planula</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 477 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 619 ( <i>Zygops</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 95.	Amér. mér.	
<i>pluriguttata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. LXXXI.	Amazones	
<i>quadridentata</i> Champ. l. c. p. 22, 27, t. 2, f. 18♀.	Mexico	
<i>quadrimaculata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVI.	Cayenne	
<i>rubicollis</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 94.	"	
<i>rufitorquis</i> Champ. l. c. 1906, p. 21, 23, t. 2, f. 11♀.	Nicaragua, Cayenne, Brésil	
<i>rufomaculata</i> Champ. l. c. p. 22, 24, t. 2, f. 3♀.	Nicaragua, Colombie Cayenne, Amér. mér.	
<i>sancta</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 476 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 604 ( <i>Zygops</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 89. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37.	Brésil	
<i>scenica</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cire. IV, 2, 1838, p. 618; l. c. VIII, 2, 1845, p. 95. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Guatemala, Nicaragua, Panama, Cayenne Brésil, Pérou	
<i>scutulata</i> Er. Arch. Nat. XIII, 1, 1847, p. 184. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 39.	Amazones	
<i>sellata</i> Champ. l. c. 1906, p. 22, 28, t. 2, f. 21♀. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 39.	Mexico, Panama, Cayenne, Amazones, Brésil	
<i>sinuatocollis</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 123.		
<i>sobrina</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cire. IV, 2, 1838, p. 622 (s. <i>sobrius</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 92. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37. — Champ. l. c. 1906, p. 23, 31, t. 2, f. 26.		
<i>minuta</i> (Jekel) Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 39. — Champ. l. c. p. 23, 31, t. 2, fig. 25 ( <i>minuta</i> ).		
<i>stigma</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Cayenne, Brésil	
<i>stigmatica</i> Boh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 95.	Cayenne	
<i>strix</i> Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 506 ( <i>Curculio</i> ); Ent. V, 1807, nr. 88, p. 186, t. 25, f. 295 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 493 ( <i>Curculio</i> ); Syst. El. II, 1801, p. 474 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 468 ( <i>Curculio</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 606	Cayenne, Cayenne, Pérou	

<i>(Zygops)</i> ; l. c. VIII, 2, 1845, p. 89. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. III, 1840, p. 360. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38. var. <i>proxima</i> Desbr. l. c. p. 37.	Venezuela
<i>subbifasciata</i> Desbr. l. c. LIV, 1910, p. 123.	Brésil "
<i>temporaria</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 478 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 617 ( <i>Zygops</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 95. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Amazones
<i>tricolor</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXII.	Amér. centr., équat. et mérid.
<i>tridentata</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 621; l. c. VIII, 2, 1845, p. 97. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 30, 39 ( <i>Zygops</i> ). — Champ. l. c. (1906), p. 29, t. 2, f. 22 (♀) ( <i>Zygops</i> ); Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 211.	Amazones
<i>impressiventris</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 40 ( <i>Zygops</i> ); l. c. LIV, 1910, p. 126 ( <i>Parazygops</i> ). — Heller, l. c. p. 3. — Champ. l. c. p. 211.	Brésil
var. <i>semialba</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 96. — Champ. l. c. p. 29.	Brésil
<i>albicollis</i> Er. Arch. Nat. XIII, 1, 1847, p. 134. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 111.	Mexique
<i>tripartita</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Amazones
<i>trivittata</i> Champ. l. c. 1906, p. 28, 30, t. 2, f. 25♂; l. c. IV, 7, (1910), p. 209.	Brésil
var. <i>latevittata</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 124.	Cayenne,
var. <i>quadrinotata</i> Desbr. l. c. p. 124.	Amazones
<i>undulipennis</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 124.	Cayenne,
<i>vinitor</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37.	Amazones
<i>vinula</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 616; l. c. VIII, 2, 1845, p. 92. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Brésil
<i>vitticollis</i> (Chevr.) Desbr. l. c. p. 37, 38. — Champ. l. c. 1906, p. 21, 24, t. 2, f. 12♂.	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama
<b>Wiedi</b> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 259 ( <i>Poecilma</i> ). — Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 611 ( <i>Zygops</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 91. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 38.	Brésil

**Parazygops Desbr.**

Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXIX; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 125. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95 (1895), nr. 2, 1895, p. 3.	Amazones
<i>atridorsum</i> Desbr. l. c. p. 125.	Cayenne
<i>luctuosa</i> Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXIX. — Heller, l. c. p. 3.	"

**Colpothorax** Desbr.

- Desbr.** Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXXIX. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95 (1895), nr. 11, 1895, p. 3.  
**undulata** Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. Amazones, CXIX. — Heller, l. c. p. 3. Guyane fr., var. *leucopterus* Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 82. Brésil  
1

**Hypoplagius** Desbr.

- Desbr.** Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 40. — Heller, l. c. p. 3, 18.  
**pectoralis** (Lacord.) Desbr. l. c. p. 40. — Champ. Biol. Mexique, Centr.-Amer. Col. l. c. p. 32, t. 2, f. 27, a, b. Amér. mér., Para

**Peltophorus** Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 451. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 151. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95 (1895), nr. 11, p. 3, 18. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 20.

*Opalocetus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 126 [propter *Peltophora* Burm.). — Seidlitz, Arch. Nat. LXXVII, 1911—13 (1—2), p. 316 nota.

*Apatorhynchus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 40. — Heller, l. c. p. 3.

**Jordani** Heller, l. c. p. 18. — Champ. l. c. p. 21, t. 2, f. 10. Mexique

**polymitis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 482. — Lacord. l. c. p. 152. — Heller, l. c. p. 18. — Champ. l. c. p. 20, t. 2, f. 8, 8a, 9, 9a. Mexique, Arizona, Texas

*leucomelas* Lacord. l. c. p. 152 nota (*Pia-zurus*). — Heller, l. c. p. 18.

*seminiveus* J. L. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 31 (*Zygops*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 459, 460. — Champ. l. c. p. 20.

*suffusus* Casey, l. c. p. 459, 460 (*Zygops*). — Champ. l. c. p. 20.

var. *leopardinus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 37, 40 (*Apatorhynchus*); l. c. LIV, 1910, p. 126. — Heller, l. c. p. 3. — Champ. l. c. p. 20, t. 2, f. 9.

2

**Helleriella** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 32.

**longicollis** Champ. l. c. p. 33, t. 2, f. 28. Mexique  
1

**Macrotimorus** Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 3, 59.

**monstruosus** Heller, l. c. p. 59, f. 21. Brésil  
1

**Timorus** Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 680; l. c. VIII, 2, 1845, p. 118. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 154. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1894—95 (1895), nr. 2, 1895, p. 4, 60. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV—V, 1906—09 (1906), p. 38.	
<b>maximus</b> Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 294.	Brésil
<b>personatus</b> Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. LXXII. — Lacord. l. c. p. 1866, p. 154 nota. — Heller, l. c. p. 60.	"
<b>pluto</b> Chevr. l. c. p. LXXII. — Heller, l. c. p. 60.	Cayenne
<b>quadrilineatus</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 75.	Brésil
<b>saltator</b> Chevr. l. c. p. LXXI. — Heller, l. c. p. 60.	
<b>suturalis</b> Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 681. — Lacord. l. c. p. 154, t. 74, f. 6. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (8) II, 1860, Bull. p. LXXII. — Heller, l. c. p. 60. — Champ. l. c. p. 38, t. 3, f. 1.	? Mexico, Brésil
<b>tuberculata</b> Heller, l. c. p. 60 (s. descr.). 6	

**Gyrodus** Casey.

Casey, Ann. N. York Acad. Sc. IX, 1897, p. 668.	
<b>munitus</b> Casey, l. c. p. 668. 1	Californie

**Phileas** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 34.	
<b>granulatus</b> Champ. l. c. p. 34, t. 3, f. 2. 1	Mexico

**Larides** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 34.	
<b>cavifrons</b> Champ. l. c. p. 35, t. 3, f. 3. 1	Guatemala

**Cylindrocopturus** Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 4, 56; Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 64. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 35. — Böving, Proc. Ent. Soc. Washingt. XXVIII, p. 59—63, fig. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. North East Amer. 1916, p. 417, 419.	
---	--

<b>Copturodes</b> Casey, Ann. N. York Acad. Sc. IX, 1897, p. 667, 669; Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 324. — Champ. l. c. p. 35.	
---	--

<b>Paratimorus</b> Heller, l. c. p. 4, 58. — Champ. l. c. p. 35.	
<b>adspersus</b> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 262 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ).	Etats Unis

<b>albonotatus</b> Champ. l. c. p. 40, t. 3, f. 11.	Amér. centr.
<b>armatus</b> Champ. l. c. p. 39, t. 3, f. 9.	"
<b>bicaudatus</b> Champ. l. c. p. 38, t. 3, f. 7.	"
<b>bifasciatus</b> Champ. l. c. p. 41, t. 3, f. 13.	"
<b>biradiatus</b> Champ. l. c. p. 37, t. 3, f. 6.	"

<b>Biologie:</b> Dampf, Bol. mens. Defensa agric. Sec. Agr. Mexico, S. Jacinto 3, p. 7, fig.	
<b>binotatus</b> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 263 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatch. et Leng, l. c. p. 420 ( <i>Cylindrocopturus</i> ).	Etats Unis
<b>Cockerelli</b> Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ).	Amér. sept.
<b>crassus</b> Van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1929—30 (1930), p. 154.	Etats Unis
<b>Biologie:</b> Keiffer, Pan-Pacif. Ent. VI, 1929 —1930 (1930), p. 167, 1 Taf. (Larve).	
<b>cretaceus</b> Van Dyke, l. c. p. 154.	
<b>elongatus</b> Champ. l. c. p. 41, t. 3, f. 14.	Amér. centr.
<b>floridanus</b> Casey, l. c. p. 674 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatch. et Leng, l. c. p. 421 ( <i>Cylindrocopturus</i> ).	Amér. sept.
<b>frontalis</b> Casey, l. c. p. 674 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatch. et Leng, l. c. p. 422 ( <i>Cylindrocopturus</i> ).	"
<b>Ganglbaueri</b> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1895, p. 56, fig. 22, 41 ( <i>Paratimorus</i> ). — Champ. l. c. p. 37, t. 3, fig. 4 ( <i>Cylindrocopturus</i> ).	Amér. cent.
<b>hemizoniae</b> Van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1929—30 (1930), p. 155.	"
<b>imbricatus</b> Champ. l. c. p. 39, t. 3, f. 10.	
<b>Koebelei</b> Casey, l. c. p. 672 ( <i>Copturodes</i> ).	Amér. sept.
<b>longulus</b> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 263 ( <i>Copturus</i> ). — Blatchl. et Leng, l. c. p. 422 ( <i>Cylindrocopturus</i> ). — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ).	Etats Unis
<b>subcupreus</b> Casey, l. c. p. 671, 677 ( <i>Copturodes</i> ).	
var. <i>dispersus</i> Casey, l. c. p. 678 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatchl. et Leng, l. c. p. 423.	
<b>Biologie:</b> Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. III, 1894, p. 15.	
<b>lunatus</b> Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 263 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 27. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ).	Amér. sept.
<b>mamillatus</b> Lec. l. c. p. 262. — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 669 ( <i>Copturodes</i> ).	"
<b>medicatus</b> Carr, Canad. Ent. 61, 1929, p. 184.	Canada
<b>missourianus</b> Casey, l. c. p. 673 ( <i>Copturodes</i> ).	Amér. sept.
<b>mucidus</b> Casey, l. c. p. 676 ( <i>Copturodes</i> ).	
<b>namulus</b> Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 261 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatchl. et Leng, l. c. p. 421.	Etats Unis
<b>nubilatus</b> Casey, l. c. p. 676 ( <i>Copturodes</i> ).	"
<b>obscurellus</b> Casey, l. c. p. 677 ( <i>Copturodes</i> ).	"
<b>operculatus</b> Say, Journ. Philad. Ac. Nat. Sc. III, 1824, p. 308 ( <i>Copturus</i> ); ed. Leconte II, 1869, p. 172. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, p. 649, — J. Lec. & Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 261 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatchl. et Leng. l. c. p. 420, 421 ( <i>Cylindrocopturus</i> ).	Etats Unis
<b>Biologie:</b> Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XVIII, 1916, p. 9.	
<b>quercus</b> Say, Descr. Curc. N. Amer. 1881, p. 20 ( <i>Copturus</i> ); ed. Leconte II, 1859, p. 286. — Gyll.	"

in Schönh. Gen. Spec. Cire. IV, 2, 1838, p. 650. — J. Leconte et Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 261. — Heller, l. c. p. 57. — Casey, l. c. p. 671 ( <i>Copturodes</i> ). — Blatchl. et Leng, l. c. p. 421 ( <i>Cylindrocopturus</i> ).	
<i>cavifrons</i> Casey, Ann. N. York Ac. Sc. IX, 1897, p. 670. — Blatchl. et Leng, l. c. p. 421.	
<i>scaphiformis</i> Champ. l. c. p. 41, t. 3, f. 15.	Amér. centr.
<i>sparsus</i> Casey, l. c. p. 673 ( <i>Copturodes</i> ).	Amér. sept.
<i>suturalis</i> Casey, l. c. p. 672 ( <i>Copturodes</i> ).	"
<i>tetralobus</i> Champ. l. c. p. 38, t. 3, f. 8.	Amér. centr.
<i>triangulifer</i> Champ. l. c. p. 37, t. 3, f. 5.	"
<i>unicolor</i> Van Dyke, Pan-Pacific Ent. VI, 1929—30 (1930), p. 156.	Etats Unis
<b>Vanduzeel</b> Van Dyke, l. c. p. 153.	"
35	

### Zygopsella Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 42.	
<i>ruficauda</i> Champ. l. c. p. 42, t. 3, f. 16.	Guatemala

1

### Archocopturus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden, 1894—95, nr. 11, 1895, p. 4, 56. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 43.	
<i>basalis</i> Hust. Faune Col. France V, 1, 1932, p. 29.	Guadeloupe
<i>pulchellus</i> Hust. l. c. p. 28.	
<i>regalis</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 105 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 56 ( <i>Archocopturus</i> ). — Champ. l. c. p. 43, t. 3, f. 17.	Amér. centr. et mér.
3	

### Philenis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 43.	
<i>flavipes</i> Champ. l. c. p. 43, t. 3, f. 18.	Panama
<i>flavofemorata</i> Champ. l. c. p. 44, t. 3, f. 19.	"

2

### Poecilogaster Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 16. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 45.	
<i>brevis</i> Waterh. Cistula Ent. II, 1875—82 (1879), p. 424 ( <i>Copturus</i> ). — Champ. l. c. p. 45, t. 3, f. 20.	Colombie
<i>longior</i> Heller, l. c. p. 16, fig. 32. — Champ. l. c.	Costa Rica

2

### Microzygops Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 46.	
<i>nigrofasciata</i> Champ. l. c. p. 46, t. 3, f. 22.	Panama

1

### Arachnomorpha Champ.

Champ. l. c. p. 47.	
<i>circumlineata</i> Champ. l. c. p. 47, t. 3, f. 23.	Panama

1

**Mnemyne** Pascoe.

- Pascoe**, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 179. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 12.  
**notaticollis** Heller, l. c. p. 12. Pérou  
**viduata** Pascoe, l. c. p. 179. — Heller, l. c. p. 11, fig. 15. Para,  
2 Amazones,  
Guyane

**Paramnemyne** Heller.

- Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 48.

- arcana** Heller, l. c. p. 11, fig. 2, 9. Guyane Fr.  
**dececmecostata** Champ. l. c. p. 48, t. 3, f. 25. Panama  
**melanoscelis** Heller, l. c. p. 12. Colombie  
**pulchella** Champ. l. c. p. 49, t. 3, f. 26. Guatemala  
**rufirostris** Heller, l. c. p. 11. Amazones

5

**Paramnemynellus** Hustache.

- Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 207.

- rusticus** Hust. l. c. p. 208. Cayenne  
1

**Balaninurus** Heller.

- Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 3, 51. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 49 nota.

- arachnoides** Heller, l. c. p. 52, f. 11. Amazones  
**longipes** Heller, l. c. p. 51. Cayenne  
**miniatus** Heller, l. c. p. 53, fig. 39. — Champ. l. c. p. 49. Brésil  
(Mexico ?)  
**plicatulus** Heller, l. c. p. 52. Cayenne  
**pulex** Heller, l. c. p. 53. Amazones

5

**Mnemynurus** Heller.

- Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 50.

- caloderes** Heller, l. c. p. 54, fig. 20; Ent. Blätt. XVIII, 1932, p. 5. — Champ. l. c. p. 50, t. 3, f. 27. Guyane Fr.

- erythroderes** Champ. l. c. p. 51, t. 3, f. 30. Amér. centr.  
**gilvipes** Heller, Ent. Blätt. XXVIII, 1932, 1, p. 4. Costa Rica:  
Orosi

- ignifer** Champ. l. c. p. 50, t. 3, f. 28. Amér. centr.  
**longispinis** Champ. l. c. p. 52, t. 4, f. 2. ”  
**maior** Hell. Ent. Blätt. XXVIII, 1932, p. 4. Colombia:  
Rio Agua

- phoenicoderes** Champ. l. c. p. 51, t. 3, f. 29. Amer. cent.  
**poeciloderes** Champ. l. c. p. 52, t. 4, f. 1. ”

8

**Hoplocopturus** Heller.

- Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 50. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 53.

<b>armatus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 634; l. c. VIII, 2, 1845, p. 100 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 50, fig. 4, 10.	Brésil
<b>ruficeps</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 203 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 50.	Pérou
<b>basalis</b> Champ. l. c. p. 57, t. 4, f. 11.	Amér. centr.
<b>cavernosus</b> Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 440.	Costa Rica
<b>costatipennis</b> Champ. l. c. p. 56, t. 4, f. 9.	Amér. centr.
<b>densus</b> Champ. l. c. p. 59, t. 4, f. 15.	"
<b>elegans</b> Champ. l. c. p. 58, t. 4, f. 12.	"
<b>Javeti</b> Champ. l. c. p. 53, t. 4, f. 3.	"
<b>leptopus</b> Heller, l. c. p. 51, f. 28. — Champ. l. c. p. 59, t. 4, f. 15.	Mexique
<b>Mariae</b> Champ. l. c. p. 58, t. 4, f. 14.	Amér. centr.
<b>nigripes</b> Champ. l. c. p. 54, t. 4, f. 4.	"
<b>niveiventris</b> Champ. l. c. p. IV, 7, p. 209, t. 9, f. 31.	Nicaragua
<b>nubilus</b> Champ. l. c. IV, 5, p. 55, t. 4, f. 6.	Amér. centr.
<b>ochreicollis</b> Champ. l. c. p. 57, t. 4, f. 10.	"
<b>posticus</b> Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XIX, 1875, p. 203 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 50.	Pérou
<b>quinquevittatus</b> Champ. l. c. p. 54, t. 4, f. 5.	Amér. centr.
<b>scintillans</b> Champ. l. c. p. 58, t. 4, f. 13.	"
<b>spinipes</b> Champ. l. c. p. 56, t. 4, f. 8.	"
<b>sulphureus</b> Champ. l. c. p. 55, t. 4, f. 7.	"
<b>variegatus</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 203 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 50.	Pérou
<b>varipes</b> Champ. l. c. p. 59, t. 4, f. 17.	Brésil

20

### Copturosomus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 61.  
Subg. *Copturophanus* Heller, l. c. p. 62.

<b>affaber</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 634 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 109. — Heller, l. c. p. 61.	Brésil
<b>carinatus</b> Boh. l. c. p. 636 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, p. 108. — Heller, l. c. p. 61.	"
<b>gibbus</b> Heller, l. c. p. 62, fig. 43, 29 ( <i>Copturophanus</i> ).	"
<b>nasutus</b> Heller, l. c. p. 62, fig. 14, 45.	Buenos Aires
<b>pipa</b> F. Syst. El. II, 1801, p. 478 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 632 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 108. — Heller, l. c. p. 62.	Amér. mér.
<b>rorulentus</b> Boh. l. c. IV, 2, 1838, p. 637 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 106. — Heller, l. c. p. 62, fig. 6, 13.	Brésil
<b>tringa</b> Heller, Tijdschr. Ent. XL, 1897, p. 202.	"
<b>vulgaris</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 78.	"

8

### Copturomimus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 63. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—1909 (1906), p. 60.	
<b>asperatus</b> Champ. l. c. p. 63, t. 4, f. 23.	Amér. centr.
<b>brevicollis</b> Champ. l. c. p. 64.	"

<b>cinereus</b> Heller, l. c. p. 64. — Champ. l. c. p. 64, t. 4, f. 24.	Mexique
<b>coeruleotinctus</b> Champ. l. c. p. 62, t. 4, f. 22.	Amér. centr.
<b>confluens</b> Champ. l. c. p. 64, t. 4, f. 25.	Brésil
<b>grisescens</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 79.	
<b>ochreonotatus</b> Champ. l. c. p. 60, t. 4, f. 18.	Amér. centr.
<b>ochrofasciatus</b> Heller, l. c. p. 63.	Colombie
<b>octocostatus</b> Champ. l. c. p. 61, t. 4, f. 20.	Amér. centr.
<b>rufocinctus</b> Champ. l. c. p. 61, t. 4, f. 19.	"
<b>sparsus</b> Champ. l. c. p. 68.	"
<b>stridulans</b> Champ. l. c. p. 62, t. 4, f. 21.	"
12	

### Copturomorpha Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 65.

<b>albomaculatus</b> Champ. l. c. p. 67, t. 4, f. 28.	Amér. centr.
<b>albosignatus</b> Champ. l. c. p. 67, t. 4, f. 29.	"
<b>funerea</b> Champ. l. c. p. 68.	"
<b>interrupta</b> Champ. l. c. p. 66, t. 4, f. 26.	"
<b>leucosticta</b> Champ. l. c. p. 68, t. 4, f. 30.	"
<b>musica</b> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 247 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1895, nr. 11, p. 14 ( <i>Lechriops</i> ). — Champ. l. c. p. 65 ( <i>Copturomorpha</i> ), p. 65 ( <i>Copturuminus</i> ).	Pérou
<b>11-notata</b> Champ. l. c. p. 66, t. 4, f. 27.	Amér. centr.
<b>rugipennis</b> Champ. l. c. p. 67.	"
8	

### Damurus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 4, 55.	
<b>subtilis</b> Heller, l. c. p. 55, f. 40.	Brésil
1	

### Acopturus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 11, 1895, p. 4, 61.	
<b>maculatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 103 ( <i>Copturus</i> ). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 153, nota 3. — Heller, l. c. p. 61, f. 12, 42.	Brésil
1	

### Lissoderes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 47.	
<b>subnudus</b> Champ. l. c. p. 48, t. 3, f. 24.	Panama
1	

### Isocopturus Hust.

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 23; Soc. Ent. Fr. Livre du Centenaire 1932, p. 375.	
<b>trilineatus</b> Hust. l. c. p. 23.	Cameroun
1	

**Xeniella** Hust.

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 24; Soc. Ent.  
Fr. Livre du Centenaire 1932, p. 375.

**Hacquardi** Hust. l. c. p. 24. Zanguebar  
1

**Copturus** Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 302; Gen. Curc. IV, 2, 1838, p. 623;  
l. c. VIII, 2, 1845, p. 97. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 152. —  
Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 202. — G. H. Horn,  
Class. Col. North. Am. éd. 2 in J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll.  
XXVI, nr. 507, 1883, p. 489. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden  
1894—95 (1895), nr. 2 (1895), p. 1—70, 1 t. — Champ. Biol. Centr.-  
Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 69. — Hust. Soc. Ent. Fr.  
Livre Cent. 1932, p. 375.

**Copturus** Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 302.

Subg. *Cyphocopturus* Heller, l. c. p. 4, 19.

Subg. *Eucopturus* Heller, l. c. p. 3, 20.

Subg. *Lamellocopturus* Heller, l. c. p. 3, 19.

Subg. *Macrocopturus* Heller, l. c. p. 19, 21.

**abnormis** Heller, l. c. 1895, p. 29, f. 25.

Brésil

**albidus** Champ. l. c. 1906, p. 70, 85, t. 6, f. 3.

Panama

**albitarsis** Heller, l. c. 1895, p. 45, 47 (s. g. *Eucopturus*).

Brésil

**albotorquatus** Heller, l. c. 1895, p. 33.

Amazones:

**amazonicus** Heller, l. c. 1845, p. 34.

Fonteboza

**amoenus** Champ. l. c. 1906, p. 70, 81, t. 5, f. 29.

Amazones

**anthracinus** Heller, l. c. 1895, p. 21, 27

Mexico,

(s. g. *Macrocopturus*).

Guatemala

**atrosignatus** Champ. l. c. 1906, p. 70, 79, t. 5, f. 24.

Cayenne

**avicularis** Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. IV, 2,  
1838, p. 630; l. c. VIII, 2, 1845, p. 108. — Heller,  
l. c. 1895, p. 24, f. 26. — Champ. l. c. 1906, p.  
69, 70, t. 5, f. 2.

"

**Balyi** Heller, l. c. 1895, p. 39.

Cayenne

**Batesi** Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 76.

Brésil

**bicinctus** Champ. l. c. 1906, p. 70, 85, t. 5, f. 33.

Panama

**bisellatus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1880, p. 49.

Brésil:

— Hell. l. c. 1895, p. 20 (s. g. *Lamellocopturus*).

Sao Paulo

**Boisduvali** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 439. —

N. Guinée

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 97  
(*Zygops*). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p.  
153 nota. — Heller, l. c. p. 65.

**carbonarius** Heller, l. c. 1895, p. 21, 26 (s. g. *Macrocopturus*).

Cayenne

**cayennensis** Heller, l. c. 1895, p. 21, 26 (s. g. *Macrocopturus*).

"

**centralis** (Chevr.) Champ. l. c. 1906, p. 70, 71, t. 5, f. 6.

Mexico,

**centropictus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906,  
p. 60.

Panama

**cervinus** Heller, l. c. 1895, p. 20 (s. g. *Lamellocopturus*).

Texas

**chlorus** Heller, l. c. 1895, p. 39.

Pérou

**cincticollis** Champ. l. c. 1906, p. 70, 77, t. 5, f. 17.

Amazones

**cognatus** Heller, l. c. 1895, p. 41 (s. g. *Cyphocopturus*).

Panama

Amazones

<b>collaris</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 497. — Heller, l. c. 1895, p. 45, 48 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Ega
<b>colymbus</b> Heller, l. c. 1895, p. 21, 23 (s.g. <i>Macrocopturus</i> ).	Cayenne
<b>congoanus</b> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 422, fig.	Congo
<b>conjunctus</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 492. — Heller, l. c. 1895, p. 21, 22 (s. g. <i>Macrocopturus</i> ).	Cayenne
<b>constrictus</b> Champ. l. c. 1906, p. 70, 73, t. 5, f. 8.	Mexico, Panama
<b>conturbatus</b> Heller, l. c. 1895, p. 31. — Champ. l. c. 1906, p. 70, 78, t. 5, f. 20.	Mexico
<b>coryphaeus</b> Er. Arch. f. Nat. XIII, 1, 1847, p. 135. — Heller, l. c. p. 64.	Pérou
<b>costatus</b> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 623; l. c. VIII, 2, 1845, p. 108. — Heller, l. c. 1895, p. 38.	Brésil
<b>crassus</b> Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 441.	Costa Rica
<b>crenatus</b> Heller, l. c. 1895, p. 29.	Cayenne
<b>cribricollis</b> Champ. l. c. 1906, p. 480, t. 23, f. 8.	Costa Rica
<b>decussatus</b> Heller, l. c. 1895, p. 35, fig. 28.	Cayenne
<b>dehiscens</b> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 60.	Californie
<b>deplanus</b> F. Syst. El. II, 1801, p. 476 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 626 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 98. — Heller, l. c. 1895, p. 28. <i>s c a p h a</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 206. — Heller, l. c. p. 28. — Champ. l. c. 1906, p. 69, 71, t. 5, f. 3 ♀, f. 4 ♂.	Amér. mér., Equateur, Colombie, Panama, Cayenne, Costa Rica, Nicaragua
<b>Dufani</b> Hust. Faune Col. Franç. V, 1, 1932, p. 26.	Guadeloupe
<b>exaratus</b> Champ. l. c. 1906, p. 70, 72.	Mexico
<b>eximus</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 498. — Waterh. Aid Ins. I, 1881, t. 75. — Heller, l. c. 1895, p. 44, 46 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Colombie
<b>expletus</b> Pascoe, l. c. p. 494. — Heller, l. c. 1895, p. 21, 25 (s. g. <i>Macrocopturus</i> ).	Para
<b>Fausti</b> Heller, l. c. 1895, p. 21, 24 (s.g. <i>Macrocopturus</i> ). — Champ. l. c. 1906, p. 419, t. 23, f. 7 ♂.	Pérou, Costa Rica
<b>festus</b> Heller, l. c. p. 44, f. 5 (s. g. <i>Cyphocopturus</i> ).	Cayenne
<b>figuratus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 98 ( <i>Copturus</i> ). — Heller, l. c. p. 65.	Amér. mér.
<b>filicornis</b> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 57.	Texas
<b>fulvocruciatus</b> Champ. l. c. 1906, p. 72, 82, t. 5, f. 30.	Guatemala, Nicaragua, Panama
<b>fulvomaculatus</b> Champ. l. c. 1906, p. 70, 74, t. 5, f. 11.	Nicaragua
<b>fulvosignatus</b> Champ. l. c. 1906, p. 70, 84, t. 6, f. 1.	Guatemala
<b>furfuraceus</b> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 260. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 101. — Heller, l. c. p. 5. — Champ. l. c. p. 85, t. 6, f. 4, 4a.	Brésil
<b>gracilipes</b> Champ. l. c. 1906, p. 70, 83, t. 5, f. 32.	Panama
<b>gracilis</b> Heller, l. c. 1895, p. 37. — Champ. l. c. 1906, p. 7980, t. 5, f. 27.	Mexico
<b>griseus</b> Heller, l. c. p. 42 (s. g. <i>Cyphocopturus</i> ). var. <i>e p i s t e r n a l i s</i> Hell. l. c. p. 43.	Amazones Cayenne

<i>histricus</i> Champ. l. c. 1906, p. 70, 81, t. 5, f. 28.	Panama
<i>horridus</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 56.	Californie
<i>ignicollis</i> Champ. l. c. 1906, p. 70, 84, t. 6, f. 2.	Panama
<i>jatropheae</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 56.	Arizona
<i>Jekeli</i> Heller, l. c. 1895, p. 41 (s. g. <i>Cyphocopturus</i> ).	Cayenne
<i>Kirschi</i> Heller, l. c. p. 21 (s.g. <i>Macrocopturus</i> ).	"
<i>laetus</i> Heller, l. c. p. 34.	"
<i>lamella</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 477 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 629 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 108. — Heller, l. c. p. 20, f. 7 (s. g. <i>Lamellocopturus</i> ).	"
<i>lamprothorax</i> Heller, l. c. p. 32. — Champ. l. c. p. 70, 79.	Mexico, Guatemala
var. <i>latior</i> Heller, l. c. p. 33. — Champ. l. c. p. 79.	Nicaragua, Panama
<i>latifemoris</i> Heller, l. c. p. 40.	Brésil
<i>latitarsis</i> Champ. l. c. p. 86.	Guatemala
<i>lepidus</i> Heller, l. c. p. 44, 45 (s.g. <i>Eucopturus</i> ).	Cayenne
<i>leucomelas</i> Heller, l. c. p. 45, 47 (s.g. <i>Eucopturus</i> ).	"
<i>leucoventris</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 524.	Brésil
<i>lineicollis</i> Heller, l. c. 1895, p. 21, 25 (s.g. <i>Macrocopturus</i> ).	Cayenne
<i>linter</i> Heller, l. c. p. 21, 22, f. 34 (s. g. <i>Macrocopturus</i> ).	Amazones
<i>littoralis</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 58.	Californie
<i>lucidus</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 205.	Brésil
<i>Iudiosus</i> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 642; l. c. VIII, 2, 1845, p. 103. — Heller, l. c. p. 30, fig. 37. — Champ. l. c. 1906, p. 70, 80, t. 5, f. 26.	Mexico, Panama
<i>lynceus</i> Champ. l. c. 1906, p. 70, 74, t. 5, f. 10.	Guatemala
<i>maculosus</i> Champ. l. c. p. 70, 75, t. 5, f. 13.	Panama
<i>marmoreus</i> Heller, l. c. p. 27, f. 36.	Brésil
<i>Martae</i> Heller, l. c. p. 21, 25 (s.g. <i>Macrocopturus</i> ). — Champ. l. c. p. 69, 70, t. 5, f. 1.	Colombie, Panama, Santa Marta
<i>maximus</i> Heller, l. c. 1895, p. 21, 23 (s.g. <i>Macrocopturus</i> ).	Cayenne
<i>medlinotus</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 59.	Californie mér.
<i>mexicanus</i> Heller, l. c. p. 28. — Champ. l. c. p. 69, 71, t. 5, f. 5.	Mexico, Oaxaca, Guatemala, Nicaragua
<i>miles</i> Heller, l. c. 1895, p. 36, t. 27.	Brésil.
<i>mimus</i> Heller, l. c. p. 37.	Colombie
<i>montezuma</i> Champ. l. c. p. 76, t. 5, f. 15.	Costa Rica, Panama
<i>multiguttatus</i> Champ. l. c. p. 70, 82, t. 5, f. 31.	Panama
<i>mutabilis</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 204.	Brésil: Ega
<i>neohispanicus</i> Heller, l. c. p. 33. — Champ. l. c. p. 70, 77, t. 5, f. 16.	Mexico
<i>nigromaculatus</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX, 1932, p. 77.	Brésil
<i>nobilis</i> Heller, l. c. p. 35.	Cayenne

Papei Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 292 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Brésil mér., Espirito Santo Jamaique
<b>perturbatus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 648; l. c. VIII, 2, 1845, p. 106. — Heller, l. c. p. 31.	Cayenne
<b>pictus</b> Heller l. c. p. 45, 48 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Californie
<b>princeps</b> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 58.	Colombie: Meddelin Mexico, Panama Nicaragua Californie Cayenne, Para
<b>pulcher</b> C. O. Waterh. Cistula Ent. II, 1879, p. 423. — Heller, l. c. p. 34.	Cayenne Brésil
<b>quadricinctus</b> Heller, l. c. 1895, p. 38. — Champ. l. c. p. 70, 80, t. 5, f. 25.	Cayenne
<b>quadricolor</b> Champ. l. c. p. 70, 78, t. 5, f. 18.	
<b>quadridens</b> Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 446.	
<b>recurvicauda</b> Heller, l. c. p. 21, 22 (s. g. <i>Macrocopturus</i> ).	
<b>rhombifer</b> Heller, l. c. p. 45, 46.	
<b>roseosignatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 639; l. c. VIII, 2, 1845, p. 105. — Heller, l. c. p. 40.	
<b>rubricollis</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 641; l. c. VIII, 2, 1845, p. 105. — Guérin, Icon. Règne Animal 1829—44, t. 39, f. 4. — Heller, l. c. p. 45, 49 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	
<b>ruficollis</b> Champ. l. c. p. 70, 78, t. 5, f. 19.	Guatemala, Panama Java Cayenne Brésil
<b>rufinasus</b> Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 146.	
<b>rugosicollis</b> Heller, l. c. p. 45, 49 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	
<b>sannio</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 638; l. c. VIII, 2, 1845, p. 105. — Heller, l. c. p. 44, 45 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	
<b>satyrus</b> Gyll. l. c. 1838, p. 628; l. c. VIII, 2, 1845, p. 98. — Heller, l. c. p. 21, 25, fig. 35 (s. g. <i>Macrocopturus</i> ).	"
<b>scolopax</b> Heller, l. c. p. 40.	Amazones Panama Brésil
<b>sericeus</b> Champ. l. c. p. 70, 75, t. 5, f. 12.	Colombie Brésil
<b>semirufus</b> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 525.	Californie Brésil
<b>Severini</b> Heller, l. c. p. 38.	"
<b>signatus</b> Heller, Tijdschr. v. Ent. XL, 1897, p. 201 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Amér. mér.
<b>sobrinus</b> Horn, Proc. Calif. Acad. V, 1895, p. 256.	
<b>Solieri</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 109. — Heller, l. c. p. 65.	
<b>spinithorax</b> Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 293 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	
<b>subulipennis</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1839, p. 625; l. c. VIII, 2, 1845, p. 47. — Heller, l. c. p. 28, f. 3.	Brésil
<b>subundatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 107. — Heller, l. c. p. 65.	"
<b>sulcatus</b> Heller, l. c. p. 30.	Cayenne Mexico
<b>suturalis</b> Heller, l. c. p. 45, 46 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Mexico, Guatemala, Nicaragua Amazones
<b>torquatus</b> Heller, l. c. p. 32. — Champ. l. c. p. 70, 78, t. 5, f. 21.	
<b>tricolor</b> Champ. l. c. p. 70, 76, t. 5, f. 14.	
<b>tristis</b> Heller, l. c. p. 45, f. 16 (s. g. <i>Cyphocopturus</i> ).	

<i>ulula</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 478 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 2, 1838, p. 635 ( <i>Copturus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 109. — Heller, l. c. p. 65.	Amér. mér.
<i>undatus</i> Champ. l. c. p. 70, 83.	Panama
<i>unifasciatus</i> Champ. l. c. p. 70, 73, t. 5, f. 1.	"
<i>Vandepolli</i> Heller, l. c. p. 45, 48 (s. g. <i>Eucopturus</i> ).	Cayenne
<i>venustus</i> Heller, l. c. p. 43, f. 38 (s. g. <i>Cyphocopturus</i> ).	Cayenne, Brésil
<i>verrucosus</i> Champ. l. c. p. 70, 72, t. 5, f. 7.	Panama
<i>zygopsicus</i> Heller, l. c. p. 31.	Brésil, Rio Janeiro
125	

### Hemicolpus Heller.

<i>Heller</i> , Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95 (1895), nr. 2, 1895, p. 57. <i>Hemigaster</i> Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 154 (non Brullé 1846). — Heller, l. c. 1895, p. 4.	
<i>cubicus</i> Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 155, nota 1, t. 74, f. 7 ( <i>Hemigaster</i> ). — Heller, l. c. 1895, p. 57 ( <i>Hemicolpus</i> ); Tijdschr. Ent. XL, 1897, p. 203.	Brésil: Minas Geraes
<i>heteromorphus</i> Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 206.	Brésil
2	

## 5. Tribus Mecopini.

*Mecopides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 156 (pars).

### Mecopus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 304; Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 555; IV, 1837, p. 689. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 157. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, (1893), p. 15 (Tableau des espèces). — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 372.	
---	--

<i>aculeatus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 238. — Kolbe, Ost-Afr. IV, 1897, p. 279, t. 3, f. 35.	Usambara
<i>ambonensis</i> Heller, l. c. p. 22, 46, f. 23.	Amboine, Malacca, Sumatra, Ceram

<i>Audineti</i> Rosensch. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1827, p. 684. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 198. — Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresd. I, 1886—87, p. 42. — Heller, l. c. p. 16, 19, 46.	Arch. Malais
var. <i>nigrinus</i> Hell. l. c. p. 20, 46.	Andaman, Philippines Australie Luzon

<i>australasiae</i> Hell. l. c. p. 28, 46.	Andaman, Philippines Australie Luzon
<i>Bakeri</i> Hell. Philipp. Journ. Sc. X, 1901, 1915, p. 31.	Arch. Malais., Bengale, Assam,
<i>bispinosus</i> Weber, Obs. ent. 1801, p. 94. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 556. — Rosensch. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1837, p. 686. — Lacord. l. c. p. 158, nota 1. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 198. — Hell. l. c. p. 15, 20—22, 46.	Cambodge, Andaman, Tonkin: Hoa Binh
? <i>evolans</i> Wiedm. Zool. Mag. III, 1, 1823, p. 130. — Heller, l. c.	

? <i>vulneratus</i> Wiedm. l. c. — Heller, l. c.	
? <i>annulipes</i> Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 258, t. 14, f. 14. — Heller, l. c.	
<i>spinosus</i> Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 298. — Gemm. et Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2593.	
var. <i>moluccarum</i> Kirsch, Abh. Mittb. Mus. Dresd. I, 1886—87, p. 43. — Heller, l. c.	Molluques
<i>brevispina</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 125. — Heller, l. c. p. 46.	Chine centr.
<i>caelestis</i> Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, nr. 3, 1924, p. 290.	Philippines
<i>caffer</i> Fährs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 268.	Caffrerie
<i>caledonicus</i> Heller, l. c. p. 27, 46.	N. Calédonie
<i>capillatus</i> Heller, Abh. Mus. Dresd. 12, nr. 1, 1908, p. 22.	Batjan
<i>ceylanensis</i> Heller, l. c. p. 26, 46.	Ceylan
<i>crucifer</i> Heller, l. c. p. 30, 46 ( <i>cruciatus</i> p. 17, err.).	Afr. occ.
<i>cuneiformis</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 204. — Hell. l. c. p. 15, 46; Ent. Blät. XXVI, 1930, p. 107.	Sarawak, Tonkin: Hoa Binh.
<i>doryphorus</i> Quoy et Gaim. Voy. Uranie, Ent. 1824, p. 82, f. 9, 10. — Hell. l. c. p. 22, 46.	Mysol, N. Guinée, Aru, Key, Salawati, Queensland
<i>trilineatus</i> Rosensch. in Schönh. Gen. Sp. Circ. IV, 1897, p. 688. — Heller, l. c. p. 22, 46.	
<i>tenuipes</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 205. — Heller, l. c.	
<i>Fausti</i> Heller, l. c. p. 24.	Malacca
var. <i>adspersus</i> Hell. l. c. p. 25.	Engano
<i>fractipennis</i> Mshl. Ann. Natal Mus. V, 1926, p. 280.	Natal
<i>Helleri</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576.	Batjan, Salawati, N. Guinée
<i>serrirostris</i> Heller (nec Pasc.), Mshl. l. c.	Bengal,
<i>Hopei</i> Rosensch. in Schönh. Gen. Sp. Circ. IV, 1897, p. 689. — Hell. l. c. p. 15, 46.	Assam, Tonkin, Malacca, Java, Luzon
<i>isabellinus</i> Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 36.	Java
<i>Kuhni</i> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 12, nr. 1, 1908, p. 22.	Key
<i>lituratus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 206. — Heller, l. c. p. 15, 46.	Célèbes, Borneo
<i>nigroplagiatus</i> Heller, Philipp. Journ. Sc. 19, nr. 5, 1921, p. 621.	Philippines
<i>niveoscutellaris</i> Heller, Philipp. Journ. Sc. 19, nr. 5, 1921, p. 620, t. 3, f. 12.	„
<i>phthisicus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 632.	Queensland
<i>pulvereus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 205, t. 15, f. 3. — Heller, l. c. p. 4, 22, 46.	Macassar
<i>pumilus</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 389, fig.	Congo
<i>rufipes</i> Heller, l. c. p. 29, 46.	Australie
<i>rufirostris</i> Heller, l. c. p. 25, 46.	Assam
<i>sellatus</i> Heller, l. c. p. 18, 46, f. 17.	Célèbes
<i>serrirostris</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 206, t. 15, f. 12.	Batchian
<i>Ludovici</i> Heller, l. c. p. 23, 46, fig. 16. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576.	

<b>Severini</b> Heller, l. c. p. 18, 46, f. 22.	Malacca
<b>similis</b> Heller, l. c. p. 24, 46.	"
<b>sobrinus</b> Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 525.	Australie
<b>spinicollis</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 204, t. 15, f. 8. — Heller, l. c. p. 15, 45.	Java,
<b>talanthoides</b> Heller, l. c. p. 15, 30, 46.	Mindanao
<b>terrae-reginae</b> Heller, l. c. p. 15, 28, 46.	Afrique occ.
<b>tipularis</b> Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 210. — Heller, l. c. p. 15, 46.	Australie
<b>trilineatus</b> Guérin, Voy. Coquille 1830, p. 126. — Boisd. Voy. Astrol. III, p. 441. — Guérin, Ic. règne An. t. 39, f. 8 a—c. — Heller, l. c. p. 15, 22, 46.	Queensland
<b>collaris</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 205 nota. — Heller, l. c. p. 22, 46.	N. Irlande, N. Hébrides, Viti, Tonga
39	Fidji

### Schönherria Blanch.

<b>Blanch.</b> Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 252.	
<b>brevipennis</b> Blanch. l. c. p. 254, t. 14, f. 15. — Lacord.	Vanicoro
Gen. Col. VII, 1866, p. 611.	

1

### Phylaitis Pascoe.

<b>Pascoe</b> , Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 218. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 13, 45. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 372.	
<b>caffer</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 268. — Heller, l. c. p. 45, f. 14, 20.	Caffrerie
<b>Coquerelli</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 170. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 437.	Madagascar
<b>confusa</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 282. — Heller, l. c. p. 45.	N. Guinée
<b>cyclops</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 215, t. 15, f. 14. — Heller, l. c. p. 45.	Sarawak
<b>grewiae</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 551.	Indes
<b>lauta</b> Heller l. c. p. 14, f. 15, 21.	Malacca: Pé-rak
<b>lineata</b> Pascoe, l. c. p. 214. — Heller, l. c. p. 45.	Mysol
<b>Maynei</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 375 ( <i>Metialma</i> ).	Congo Belge
<b>panops</b> Walk ( <i>Sphenophorus</i> ) in Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 6, 1930, p. 576.	Ceylan
<b>pterospermi</b> Mshl. Bull. Ent. Research XV, 4, 1925, p. 342, t. 6, f. 5.	Inde
<b>pusio</b> Pascoe, l. c. p. 215. — Heller, l. c. p. 45.	Sarawak
<b>sanguinosus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 248. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 437.	Madagascar
<b>scutellaris</b> Mshl. Bull. Ent. Research XV, 4, 1925, p. 343, t. 16, f. 5.	Inde
<b>V-album</b> Pascoe, l. c. p. 214, t. 15, f. 6. — Heller, l. c. p. 45.	Macassar
<b>vidua</b> Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 291, t. 1, f. 4.	Philippines

15

**Calophylaitis Heller.**

Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 292.  
**principalis** Heller, l. c. p. 292. Philippines  
 1

**Mecopomorphus Hust.**

Hust. Bull. Mus. Nat. Paris XXVI, 1920, p. 635.  
**griseus** Hust. l. c. p. 636. Japon  
 1

**Neomecopus Hust.**

Hust. Bull. Mus. Sc. Nat. Paris XXVII, 1921, p. 91.  
**subarmatus** Hust. l. c. p. 92. Japon  
 1

**Mecopoidellus Hust.**

Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 26; Soc. Ent. Fr.  
 Livre Cent. 1932, p. 372.  
**monostigma** Hust. l. c. p. 27. Congo Belge  
 1

**Agametis Pascoe.**

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 473; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 11. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden, 1892—1893, nr. 2, 1893, p. 3, 5.	
<b>aeruginosa</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 104.	N. Guinée
<b>agrestis</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 207. — Heller, l. c. p. 45.	Sarawak
<b>delata</b> Pascoe, l. c. p. 208. — Heller, l. c. p. 45.	Singapour
<b>festiva</b> Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 474, t. 15, f. 5a, b; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, t. 15, f. 10. — Heller, l. c. p. 5, 45. var. <i>p u l c h r a</i> Kirsch, Mittb. Zool. Mus. Dresden I, 1887, p. 41, f. 11.	Archipel Indien
<b>lineoligera</b> Heller, Zool. Medel. Leiden VIII, 1925, p. 237.	Malacca
<b>miniata</b> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1896—97, nr. 3, p. 19, f. 8.	Sumatra
<b>morata</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 208. — Heller, l. c. p. 45.	Célebes
<b>proba</b> Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 616.	Sarawak
<b>rosea</b> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 5, f. 2.	Philippines
<b>segnis</b> Faust, Ann. Civ. Genova XXXIV, 1893, p. 291.	Burma
<b>ortyx</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 208. — Heller, l. c. p. 45.	Mysol

11

**Agametina Heller.**

Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 229.  
**discomaculata** Heller, l. c. p. 229. Luzon  
 1

### Ganyopis Pascoe.

- Pascoe**, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 209. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3.  
**leucura** Pascoe, l. c. p. 209, t. 15, f. 7. — Heller, l. c. p. 6. Malacca,  
 Sumatra,  
 Laos  
**Vandepolli** Heller, l. c. p. 6, f. 1, 10. Borneo  
 2

### Achirozetes Heller.

- Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 288.  
**Kleinii** Heller, l. c. p. 288, fig. Philippines  
**validipes** Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 33, N. Guinée  
 t. 2, f. 1, 1a.  
 2

### Chirozetes Pascoe.

- Pascoe**, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 447; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 6, 14. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 7 (Tableau des espèces).  
**alboguttatus** Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. Formose 106.  
**amurensis** Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, Askold 1874, p. 226. — Heller, l. c. p. 6, 45. 1884, p. 236  
**auguralis** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, Aru p. 211. — Heller, l. c. p. 6, 45.  
**auromaculatus** Heller, l. c. p. 10, 45. Nias  
**diversocornutus** Heller, l. c. p. 9, 45, f. 5, 6, 12. Pérak  
**enganus** Heller, l. c. p. 8, 45, f. 4. Engano  
**grammicus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 212. — Heller, l. c. p. 7, 45. Mysol  
**insignis** Pascoe, Cist. Ent. II, 1875—81 (1881), p. 600. Labuan,  
 — Heller, l. c. p. 7, 41, f. 3. Singapour  
**junix** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. Sarawak 211. — Heller, l. c. p. 45.  
**lineolatus** Heller, Philipp. Journ. Sc. 25, 1924, p. 288, fig. Philippines  
**marmoreus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 282. — Heller, l. c. p. 45. N. Guinée  
**nervosus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 211, t. 15, f. 9. — Heller, l. c. p. 7, 45. Amboine  
**sextator** Pascoe, l. c. p. 211. — Heller, l. c. p. 7, 45. — Sarawak,  
 — Singapour  
**sphaerops** Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 129. — Cambodge,  
 Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 210. — Heller, l. c. p. 7, 45. Singapour,  
 — Pérak  
**pectorosus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 447, t. 17, f. 9a, b. — Heller, l. c. p. 7, 45. Sumatra,  
 — Java  
**subminiatipes** Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 176. Philippines

### Sbg. Mesochirozetes Heller.

- Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 107.  
**formosanus** Heller, l. c. p. 108. Formose  
 16

**Odozetes** Heller.

Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 23.

**Salvazai** Heller, l. c. p. 24.

1

Tonkin

**Microzetes** Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. 25, 1924, p. 289.

**fortistriatus** Heller, Zool. Med. Leid. VIII, 1925, p. 237.

Sumatra

**trochilus** Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 289.

Philippines

2

**Daedania** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 212. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3—10 (Tableau des espèces).

**elaphus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1892, p. 221 (Chirozetes). — Heller, l. c. p. 11 (*Daedania*), p. 45, f. 13.

Sumatra

**meleagris** Pascoe, l. c. p. 213. — Heller, l. c. p. 11, 45. var. *p a p u a n a* Heller, l. c. p. 11, 45.

Sarawak  
N. Guinée  
Mysol

**mesoleuca** Pascoe, l. c. p. 213, t. 15, f. 1. — Heller, l. c. p. 11, 45.

N. Guinée

**onca** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova XXVI, 1885, p. 280. — Heller, l. c. p. 11, 45, f. 7, 9.

Luzon

var. *p h i l i p p i n e n s i s* Heller, l. c. p. 11, 45, f. 8.

4

**Pempheres** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 215. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 12, 45.

Indes or.

**affinis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 319.

Singapour,  
Malacca

**habena** Pascoe, l. c. p. 215. — Heller, l. c. p. 12, 45. *a b d o m i n a l i s* Kirsch. Mitth. Mus. Dresden. I, p. 42 (*Mecopus*), ♂; Heller, l. c. p. 12, 45.

Indes or.

**pleurostigma** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 318.

Tenasserim

**picta** Heller, l. c. 1893, p. 12, 45, f. 19.

Batchian

**trilineata** Pascoe, l. c. p. 215, t. 15, f. 2. — Heller, l. c. p. 12, 45.

5

**Pempheromima** Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. VII, 1898—99, nr. 3, 1898, p. 32.

Célèbes

1

**Talanthia** Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 206. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 31, 46.

N. Guinée

**macropus** Heller, l. c. p. 32, 46.

Batjan

var. *b a t j a n e n s i s* Heller, l. c. p. 33.

N. Guinée

**papuana** Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 312.

Penang, Ma-

**phalangium** Pascoe, l. c. p. 207, t. 15, f. 4. — Heller,

laccas, Aru ?

l. c. p. 32, 46.

Célèbes

**scutellata** Heller, l. c. p. 32.

4

**Odoacis Pascoe.**

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 427; Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VII, 1871, p. 209.	
<i>Macrobamona</i> Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 158. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VII, 1871, p. 209. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 33, 46.	
<i>calophylli</i> Mshl. Ind. For. Record XVI, 8, 1931, p. 269.	Indes, Ceylan
<i>constricta</i> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 292.	Luzon
<i>grallarius</i> Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 427, t. 17, f. 24; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, t. 16, f. 5. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1873, nr. 3, p. 33, 46.	Siam, Cambodge
<i>pedestris</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 210. — Heller, l. c. p. 34, 46.	Sarawak
<i>pelargopus</i> Heller, l. c. p. 34.	Malacae
<i>periergus</i> Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 158, nota 2. — Heller, l. c. p. 33, 46.	Ceylan
<i>spinithorax</i> Heller, l. c. p. 34.	Andaman
7	

**Odoanus Heller.**

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XVII, 1927—29, nr. 3, 1927, p. 17.	
<b>Bakeri</b> Heller, l. c. p. 17, f. 2, 11.	Luzon

1

**Exemaure Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 216. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 35.	
<i>constricta</i> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3, 35.	Malacca
<i>discus</i> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 293.	Luzon
<i>gallinula</i> Pascoe, l. c. p. 216, t. 16, f. 1.	Sarawak
<i>quadriplaga</i> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 294.	Luzon
<i>septempunctata</i> Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, p. 617, t. 3, f. 8.	Philippines
<i>suturalis</i> Heller, l. c. p. 617, t. 3, f. 9.	"
6	

**Heurippa Pascoe.**

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 202, 216. — Heller Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893.	
<i>amoena</i> Pasc. l. c. p. 217, t. 15, f. 5. — Heller, l. c. p. 47.	Macassar
<i>x-album</i> Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 109, fig.	Formose
2	

**Hedycera Pascoe.**

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 457.	
<i>megameca</i> Pascoe, l. c. p. 457, c. 18, f. 11, a—b.	Cayenne

1

## 6. Tribus Coryssomerini.

- Circulionidae* Subfam. *Rhynchaenides* trib. *Coryssomerinae* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 137; l. c. VII, 1865, p. 228; l. c. X, 1868, p. 164, 194.
- Coryssomérides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 594.
- Coryssomerini* Redtb. Fn. Austr. éd. 3, I, 1874, p. CXXIX, CXXXVI; l. c. II, 1874, p. 315.
- Coryssomeridae* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 473, 487 (Tableau des genres).
- Circulionidae* trib. *Coryssomerini* Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1883—88 (1884), p. 69, (1885), p. 187, (1887), p. 350.
- Coryssomerini* Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 3—4; *Calandrinae* trib. *Coryssomeridae* Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 55, 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 117, 118, 182.
- Coryssomériens* Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538, 540.
- Circulioninae* trib. *Coryssomerini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 549, 558, 701.
- Ceuthorrhynchinae* trib. *Coryssomerini* Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 998.
- Ceuthorrhynchini* gr. *Coryssomerina* Wagner et Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1119, 1137.
- Circulionidae* s. fam. *Coryssomerinae*, Auriv. Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 36, 99.
- Coryssomerini* Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 372.

### Coryssomerus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 241; Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 399; l. c. VII, 2, 1843, p. 268. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 344. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 109, 123. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 41; Fn. Austr. 1849, p. 41, 403; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXII, 769; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVI, et II, 1874, p. 315. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 157, 310. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 451, 520. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 137; l. c. VII, 1865, p. 228; l. c. X, 1868, p. 194. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 596. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 475, 476, 481. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 187, (1887), p. 350. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Genre p. 167, esp. p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 167, 708. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 385, 386. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 3; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 182. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 540. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 558. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 919, 998. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1137. — Hansen, Danmarks Fauna IV, 1918, p. 205. — Aurivill. Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 99. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 372.

*Poecilma* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 299.

*aterimus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 76. Cameroun  
*capucinus* Beck, Beitr. bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 21, t. 6, Europe,  
 f. 31 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, Turkestan  
 1821, p. 299 (*Poecilma*). — Schönh. Gen. Spec.  
 Curc. III, 1, 1876, p. 400; l. c. VII, 2, 1843, p.

270 (*Coryssomerus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 345. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 548. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 403; l. c. éd. 2, 1858, p. 770; l. c. éd. 3, II, 1874, p. 316. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 910. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cerc. 1854, t. 21, f. 100. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 521. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 137. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIII, 1, 1859, p. 341. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 475, 476, 481. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 187, (1887), p. 350. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 708. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 386. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IV, 1892—93 (1894), nr. 2, 1893, p. 4. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 4; Fn. Germ. V, 1916, p. 182, t. 162, f. 14. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 540, fig. 540. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 701. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6. 1907—16 (1916), t. 41, f. 14. — Hansen, Danmarks Fauna IV, 198, p. 205. — Aurivill., Svensk Insekts. IX, 2, 1924, p. 99. *ardaea* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 299 (*Poecilma*). — Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 400; l. c. VII, 2, 1843, p. 270 (*Coryssomerus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 403; l. c. ed. 2, 1858, p. 770; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 316. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 228; l. c. X, 1868, p. 194. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 386. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. IV, 1892—93 (1894), nr. 2, 1893, p. 4, 7.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 185. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 36; l. c. XVIII, 1886, p. 400. — Kleine, Ent. Blät. VI, 1910, p. 277.

**nitidulus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 75.  
**robusticollis** Pic, Echange XXXV, 1911, p. 14.  
**scolopax** Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 243.  
   — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1892—93  
   nr. 2, 1893, p. 47.

Cameroun  
Egypte  
Algérie:  
Batna

5

### Euryommatus Roger.

Roger, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 60. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXXII, 770; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVI; l. c. II, 1874, p. 316. — Gutf.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 452, 521. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 597. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 475. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 415, nota (nomenclature). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 708. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 4; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 117, 182.

Subg. *Lamyrus* Schönh. Mant. sec. Cerc. 1847, p. 68. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 595. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 475.

<i>Zygopsides</i> Mars. Abeille V, 1868, p. 203. — Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 53.	
<i>berytensis</i> Marseul, Abeille V, 1868, p. 201 ( <i>Zygopsides</i> ). — Beyrouth	
— Crotch, Syn. Col. Eur. 1871, p. 53. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 217. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 47.	
<i>Bohemani</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 249 ( <i>Lamyrus</i> ). — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 69 (s. descr.).	Caffrerie, Port Natal
<i>cervinus</i> Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VII, 2, 1843, p. 270 ( <i>Coryssomerus</i> ). — Lac. Gen. Col. VI, 1868, p. 595, note ( <i>Lamyrus</i> ).	Guinée
<i>dentatipes</i> Pic, Echange IX, 1893, p. 143 ( <i>Lamyrus</i> ).	Arabie
<i>lepidus</i> Fährs. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VII, 2, p. 268 ( <i>Coryssomerus</i> ). — Lac. l. c. ( <i>Lamyrus</i> ).	Cap. B. Espé- rance
<i>Mariae</i> Roger, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 61. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 770; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 316. — Gerst. Arch. f. Nat. XXIV, 2, 1858, p. 316. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 521. — Sartorius, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 315, 316. — La- cord. Gen. Col. VI, 1863, p. 597. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 475, 477, 481. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 708. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 4.	Allemagne, Tyrol, Russie, Sibérie or.
Biology: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 36; l. c. XVIII, 1886, p. 400.	
<i>odiosus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 276 ( <i>Lamyrus</i> ); Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 477 ( <i>Euryommatus</i> ). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 4.	Sibérae or., Amour
<i>spadasmoides</i> Péring. Trans. South Afric. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 174 ( <i>Lamyrus</i> ).	Transvaal

8

**Aocnus** Schönh.

Schönh. in Kolenati, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 342.  
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV,  
1883, p. 481. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 3, nota; Verh. Nat. Ver.  
Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 182.

**Kolenatii** Schönh. Bull. Soc. Nat. Mose. XXXII, 1, 1859, p. 343, fig. 53. — Faust, l. c. p. 481. — Reitt.  
Best.-Tab. 33, 1895, p. 3 nota.

1

**7. Tribus Peleropini.**

Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 372.

**Peleropus** Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1836, p. 456. — Lacord. Gen. Col. VII,  
1866, p. 23. — J. Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 420. —

Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 453; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 373.	
<i>alboscutatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 170 ( <i>Tetragonops</i> ). — Hust. l. c. p. 454.	Madagascar
<i>apicalis</i> Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 263.	Cap B. Espérance
<i>batatae</i> Marsh. Bull. Ent. Research 19, 1929, p. 399, f. 5.	Uganda
<i>dentatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 229. — Hust. l. c. p. 454.	Madagascar
<i>fallax</i> Bohem. in Schönh. Gen. et Sp. Curc. VII, 2, 1843, p. 265.	Port Natal
<i>melancholicus</i> Bohem. l. c. p. 264.	Cap B. Espérance
<i>mixtus</i> Bohem. l. c. p. 264.	Sénégal
<i>ulula</i> Gyll. in Schönh. Gen. et Sp. Curc. III, 1836, p. 457.	Gabon
<i>armipes</i> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 139 ( <i>Ocladius</i> ). — J. Faust, l. c. p. 420.	

8

### Peleropsella Hust.

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 22; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. p. 373.	
<i>zanzibarica</i> Hust. l. c. p. 22.	Zanzibar

1

### Tetragonops Gerstäcker.

Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1855, p. 85. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 165. — J. Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 420. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 373.	
<i>fascicularis</i> Gerst. l. c. p. 85; Peters' Reise 1862, p. 316, t. 18, f. 15.	Mozambique

1

### Tetragonopsella Hust.

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 25; Bull. Mus. Paris (2) IV, 1932, p. 82; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 373.	
<i>occidentalis</i> Hust. l. c. p. 26.	Congo fr.
<i>ovata</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 82.	Madagascar

2

## 8. Tribus Synophthalmini.

*Synophthalmides* Lao. l. c. p. 514

### Phacemastix Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 78. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 515. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.	
<i>Panoptidius</i> Faust, Abb. Mus. Dresd. 1892, nr. 2, p. 17. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Mus. V, 1926, p. 282.	
<i>baridioides</i> Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 236. — Schönh. l. c. 1847, p. 74 (s. descr.). — Lacord. l. c. p. 515.	Port Natal, Caffrerie
<i>elegans</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 369 ( <i>Tyriotes</i> ).	Congo Belge,

<i>erythreensis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 33.	Erythrée
<i>kaokoensis</i> Hesse, Trans. Roy. Soc. South Afr. XVI, 1928, p. 159.	Afrique d. Sud
<i>melaleucus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 321 ( <i>Baridius</i> ). — Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931, p. 34.	Afr. trop.
<i>meleagris</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 337 ( <i>Panoptidius</i> ).	Afr. or.
<i>Nodiéri</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 34.	Bas Congo
<i>pardalis</i> Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 941, t. 57, f. 3.	Afr. mér.
<i>Pauli</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 335 ( <i>Panoptidius</i> ).	Afr. or.
<i>picta</i> Hesse, Trans. Roy. Soc. South Afr. XVI, 1928, p. 152.	Afr. mér.
<i>Poultoni</i> Marshall, l. c. p. 942, t. 67, f. 2.	
<i>rufipes</i> Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden 1893, nr. 2, p. 17 ( <i>Panoptidius</i> ).	" Madagascar
<i>trinotata</i> Marshall, l. c. p. 940.	Afr. mér.

13

### Tyriotes Pascoe.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1881, p. 454. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.	
cuneipennis Pasc. l. c. p. 455, t. 18, f. 7. 1	Cameroun, Gabon, Congo

### Synophthalmus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 516.

<i>Phytophilus</i> Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 281 (non Guér. 1830); l. c. VII, 2, 1843, p. 161. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 108. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 516, nota.	
<i>Poecilma</i> Eschscholtz in litt. cf. Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 282.	

<i>crucifer</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 282 ( <i>Phytophilus</i> ); l. c. VII, 2, 1843, p. 161. — Cast. l. c. II, 1840, p. 338.	Manille
--	---------

<i>Schönherri</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 162 ( <i>Phytophilus</i> ). 2	Caffrerie
--	-----------

## 9. Tribus Metialmini.

### Tyriotydeus Hust.

Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 398; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.	
--	--

<i>albolateralis</i> Hust. l. c. fig.	Gabon
<i>compressirostris</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 28.	"

2

### Anchistophilia Heller.

Hell. Abh. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, p. 42. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.

*decorata* Hell. l. c. p. 43.

*mixta* Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 400.

*Mocquerysi* Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 566.

3

Afr. occ.

Ft. Sibut

Afr. occ.

### Metialma Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 202, 217. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 475 ( $\sigma$ ,  $\varphi$ ), 478, 481. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 36. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 50. — Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 294 (Tableau des esp. des Philipp.). — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.

*africano* Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVI, 1881, p. 664.

Zanzibar

*albiventris* Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 375.

Congo Belge

*Alluaudi* Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 74.

Madagascar

*anisomelis* Mshl. Stylops III, 1934, p. 50.

”

*apicalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 248 (*Epiphylax*). — Hust. l. c. p. 442.

Madagascar

*australiae* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIV, 1910, p. 50.

Queensland

*balsaminae* Motsch. Bull. Moscou XXXVI, 1868, II, p. 528 (*Zygops*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 276 note (*Euryommatus*); XLIV, 1883, p. 479, 484 (*Metialma*). — Heller, l. c. IV, 1892—93, nr. 2, 1893, p. 47 (*Metialma*).

Ceylan

*bidenticulata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 473. — Hust. l. c. p. 440.

Madagascar:  
Diego Suarez  
Guinée

*cervinus* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 270 (*Coryssomerus*). — Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2510 (*Lamyrus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 478 (*Metialma*).

Madagascar:  
Ankarahitra

*Fairmairei* nom. nov.  
*pussilla* Fairm. (nec Roel. 1875) Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 248.

Madagascar:  
Ceylan

*flavescens* Heller, l. c. IV, 1892—93 (1894), nr. 2, 1893, p. 37.

Madagascar:  
Ankarahitra

*fulvirostris* Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 347.

”

*gibbiculus* Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 77.

Madagascar

*gilvipes* Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 295.

Luzon

*kovana* Hust. Bull. Mus. Paris (2) IV, 1932, p. 76.

Madagascar

*ignorata* Faust, Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 485.

Java

— Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.

*japonica* Hust. Bull. Mus. Paris 1921, p. 92.

Japon

*kilimana* Auriv. Kilimandj.-Meru Exp. VII, nr. 21,

Kilimandjaro

1910, p. 432.

*laquearis* Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 294.

Philippines

*lepidus* Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843,

Cap B. Esp.

p. 260 (*Coryssomerus*). — Gemm. et Harold,

Cat. Col. VIII, 1871, p. 2510 (*Lamyrus*). —

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 478

(*Metialma*).

*lineatocollis* Auriv. Ark. Zool. 18 A, nr. 23, 1926, p. 31.

Afr. or. Engl.

4\*

<b>naevia</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 218, t. 16, f. 4. — Heller, l. c. nr. 2, 1895, p. 47.	Macassar, Gilolo, Tondano, Java, Halam, Andei
<b>neptis</b>	Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 196.	Cameroun
<b>nigricornis</b>	Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 31.	Congo Belge
<b>nodosa</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 170. — Hust. l. c. p. 441.	Madagascar
<b>novata</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 218. — Hell. l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Aru
<b>nuda</b>	Hust. Bull. Mus. Paris (2) IV, 1932, p. 77.	Madagascar
<b>obsoleta</b>	Heller, Philipp. Journ. Sc. VIII, 1903, p. 145.	Philippines
<b>Pascoei</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1888, p. 486. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47. — Hust. l. c. 441.	Madagascar
<b>picta</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 472. — Hust. l. c. p. 442.	Madagascar: Ténérive
<b>pumila</b>	Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 377.	Congo Belge
<b>pusilla</b>	Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 175. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Japon, Chine
<b>rufirostris</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1888; p. 482. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Burma
	var. <i>philippinica</i> Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 292.	Philippines
<b>saeva</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1888, p. 483. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Indes: Darjeeling
<b>scenica</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 217, nota. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Bombay
<b>semisuturata</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1902, p. 233. — Hust. l. c. p. 442.	Madagascar
<b>signifera</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 218, nota. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Japon
<b>straminea</b>	Heller, Philipp. Journ. Sc. XXV, 1924, p. 293.	Philippines
<b>subcylindrica</b>	Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 75.	Madagascar
<b>suturata</b>	Heller, l. c. p. 36, 47.	Gabon
<b>usambarica</b>	Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 412.	Afr. or.: Usambara
<b>versicolor</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 320. 42	Indes, Ceylan

### Oosphiliades Heller.

Hell. Abh. Zool. Mus. Dresden, 1892—93, nr. 2, 1893, p. 37. — Hust.	
Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.	
<b>abyssinicus</b>	Hust. Encycl. Ent. Coleoptera II, 1927, p. 69.
<b>Ellenbergeri</b>	Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 395, fig.
<b>ferruginea</b>	Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 578 ( <i>Metialma</i> ).
<b>Helleri</b>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 45.
<b>Kraatzii</b>	Faust, l. c. p. 45.
<b>lateralis</b>	Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 79.
<b>longirostris</b>	Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 29.
<b>Perrieri</b>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 371 (non décr.).
<b>sansibaricus</b>	Heller, l. c. p. 38.
<b>scapularis</b>	Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 30.

## Oosphilia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 202 et 219. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 3. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 48, nota. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 444; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 374.	
<i>adspersa</i> Faust, Novit. Zool. I, 1894, p. 565.	Afr. occ., Lindi
<i>aequatorialis</i> Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 41, 47.	Gabon
<i>affinis</i> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 283 et 301.	Goram
<i>albomaculata</i> Kirsch, Mitt. Mus. Dresden I, 1875, p. 41. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Malacca
<i>ambrosica</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 79.	Madagascar
<i>amoena</i> Faust, Novit. Zool. I, 1894, p. 566.	Afr. occ.: Kuilu Sarawak
<i>apicalis</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 220, t. 16, f. 13. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	
<i>bombacis</i> Mshl. Stylops III, 1934, p. 50, 51.	Dehra Dun
<i>brevirostris</i> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 348.	Ceylan
<i>carinicollis</i> Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 289; Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 445.	Madagascar
<i>carinirostris</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 392.	Congo
<i>cinerea</i> Fairm. Rev. d'Ent. Fr. XXII, 1903, p. 41. — Hust. l. c. p. 445.	Madagascar
<i>clavipes</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 391.	Congo Belge
<i>curvirostris</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 294 ( <i>Metialma</i> ). — Hust. l. c. p. 441.	Madagascar
<i>ebriosa</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 48, 49.	Cameroun
<i>egregia</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 298, 299.	Birma
<i>fallaciosa</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 32.	Congo Français et Belge
<i>flavirostris</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 220. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Mysol
<i>gabonica</i> Heller, l. c. p. 40, 47.	Gabon
<i>gmelinae</i> Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 511, fig.; Stylops III, 1934, p. 51.	Indes
<i>grisea</i> Hust. Bull. Muséum Paris (2) IV, 1932, p. 81.	Madagascar
<i>hypoleuca</i> Fairm. Rev. d'Ent. Fr. XXII, 1903, p. 41. — Hust. l. c. p. 445.	"
<i>ikutana</i> Heller, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 290. var. <i>innotata</i> Hell. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 238.	Afr. or.
<i>imperialis</i> Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 39, 47.	Erythrée
<i>nebulosa</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 482 ( <i>Euryommatus</i> ); Novit. Zool. I, 1894, p. 565 ( <i>Oosphilia</i> ). — Heller, l. c. 1893, nr. 2, p. 47 ( <i>Euryommatus</i> ).	Java Borneo
<i>nigrocauda</i> Auriv. Ark. Zool. 18 A, nr. 23, 1926, p. 82.	Afr. or.
<i>odimae</i> Marshall, Bull. Ent. Research XII, 1921, p. 179, fig.; Stylops III, 1934, p. 51.	Indes
<i>onca</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 220. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Morty
<i>perversa</i> Faust, Novit. Zool. I, 1894, p. 564.	Afr. occ.
<i>pubescens</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 379 ( <i>Metialma</i> ).	Gabon Congo Belge

<i>quadriplagata</i> Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 41, 47.	Gabon
<i>quaesita</i> Faust, Novit. Zool. I, 1894, p. 564.	" Congo Belge
<i>Schoutedeni</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 376 ( <i>Metialma</i> ).	Madagascar
<i>semicristata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 370. — Hust. l. c. p. 444.	Congo
<i>sericeicornis</i> Hust. Faun. Col. Fr. II, 1928, p. 394.	Afr. occ.: Kilu
<i>subfasciata</i> Faust, Novit. Zool. I, 1894, p. 565.	Cameroun
<i>subnitida</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 44.	Madagascar
<i>tenuipes</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 246 ( <i>Osphiliades</i> ).	Malacca, Siam
<i>pictidorsis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 240 ( <i>Metialma</i> ). — Hust. l. c. p. 446.	Madagascar
<i>terminata</i> Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 39; Ent. Mitteil. Berl. I, 1912, p. 365.	Cameroun
<i>tessellata</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 80.	Congo Fr.
<i>tibialis</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 43.	Batchian
<i>tristigma</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 31.	Indes
<i>undata</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 221, t. 16, f. 6.	Madagascar
<i>vitis</i> Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 549; Stylops III, 1934, p. 51.	45
<i>vittata</i> Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden, VIII, 1899, nr. 2, p. 19. — Hust. l. c. p. 444.	

### Panoptes Gerst.

Gerst. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 385. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 162. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 19. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 438; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 373, nota 1.	
<i>notatus</i> Gerst. l. c. p. 386. — Hust. l. c. p. 438.	Madagascar

1

## 10. Tribus Arachnopini.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 156, 159.

### Arachnopus Guérin.

<i>Guér.</i> Voyage Coquille, Ins. II, 1838, p. 127. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 159. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1, 1908, p. 25 (Tableau des espèces); l. c. XIII, 3, 1910, p. 32—34.	N. Guinée
<i>Arachnopus</i> Boisd. Voy. de l'Astrolabe II, 1835, p. 435.	
<i>acuminatus</i> Heller, Nova Guinea XV, 1926, p. 288.	"
<i>acutipennis</i> Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, p. 563. — Heller, l. c. p. 26.	"
<i>alboscapulatus</i> Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 1009. — Heller, l. c. p. 25.	N. Guinée
<i>Anthonyi</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 194. — Heller, l. c. p. 27.	"
<i>basalis</i> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 3, 1910, p. 32.	"
<i>biguttatus</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 98. — Heller, l. c. p. 26.	"

<i>binotatus</i>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 258. — Heller, l. c. p. 26.	Aru
<i>biplagiatus</i>	Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 526, t. 39, f. 8.	N. Guinée
<i>timbriatus</i>	Heller, Nova Guinea IX, 1926, p. 656. — Marshall, l. c. p. 545.	
<i>caudatus</i>	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 522.	"
<i>corpulentus</i>	Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 1926, p. 288, fig.	"
<i>costulatus</i>	Heller, l. c. p. 290, fig.	"
<i>demissus</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 192. — Heller, l. c. p. 27.	"
<i>disparilis</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 191. — Heller, l. c. p. 27.	"
<i>effigies</i>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 3, 1910, p. 32.	"
<i>fenestratus</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 224. — Hell. l. c. p. 26.	"
<i>ferus</i>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, 1, 1908, p. 27, 29.	"
<i>fortis</i>	Heller, l. c. p. 27, 29, f. 15.	"
<i>fossulatus</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 223. — Heller, l. c. p. 26.	"
<i>frenatus</i>	Vollenh. Tijdschr. Ent. IX, 1866, p. 288, t 12, f. 5.	Salwatty
<i>gazella</i>	Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 486, t. 7, f. 22. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 1, 1837, p. 316; l. c. VIII, 2, 1844, p. 119. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 160, note 3. — Heller, l. c. p. 27. var. <i>vitticollis</i> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. XII, 1, 1908, p. 27, 33.	N. Guinée
<i>geometricus</i>	Vollenh. Tijdschr. v. Ent. IX, 1866, p. 227, t. 12, f. 4. — Heller, l. c. p. 26.	Tondano
<i>guttifer</i>	Gerst. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 1009. — Hell. l. c. p. 26.	N. Guinée
<i>imitator</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 190. — Heller, l. c. p. 27.	"
<i>interruptus</i>	Fairm. Ann. Soc. Ent. Beleg. XXVII, 2, 1883, p. 40. — Heller, l. c. p. 25.	D. York Isl.
<i>lacerta</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 192. — Heller, l. c. p. 27.	N. Guinée
<i>laueolatus</i>	Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 528, t. 39, f. 9..	"
<i>melanospilus</i>	Gerstro, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1875, p. 563. — Heller, l. c. p. 27.	"
<i>misoriensis</i>	Gestro, l. c. VII, 1875, p. 1010. — Heller, l. c. p. 25.	"
<i>Olivieri</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 191. — Heller, l. c. p. 27.	"
<i>papua</i>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 3, 1910, p. 38.	N. Guinée
<i>patronoides</i>	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 313. — Heller, l. c. p. 26.	"
	var. <i>bicolor</i> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 3, 1910, p. 32.	"
<i>patronus</i>	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 281. — Heller, l. c. p. 25.	"
<i>pauxillus</i>	Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 521.	"

<b>persona</b>	Vollenh. Tijdschr. v. Ent. IX, 1866, p. 226, t. 12, f. 3.	Waigiou
var. <i>perspicuus</i>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XIII, 1, 1908, p. 28.	N. Guinée
<b>phaleratus</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 259, t. 16, f. 9. — Heller, l. c. p. 25.	Ceram
var. <i>frater</i>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XII, 1, 1908, p. 25.	N. Guinée
subsp. <i>insuturatus</i>	Heller, Treubia, VII, 1929, Suppl. 7, p. 137.	Buru
<b>planatus</b>	Marshall, Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 529, t. 39, f. 7.	N. Guinée
<b>praevius</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 189. — Heller, l. c. p. 26.	"
<b>rugosus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XII, 1, 1908, p. 26, 29, f. 11.	"
<b>sannio</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 259. — Heller, l. c. p. 27.	Aru
<b>scabiosus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XIII, 3, 1910, p. 34.	N. Guinée
<b>sectator</b>	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 99. — Heller, l. c. p. 27.	"
<b>simius</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 259. — Heller, l. c. p. 25.	Mysol
<b>stigmaticus</b>	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 223.	N. Guinée
<b>striga</b>	Guérin, Voy. Coquille, Ent. Ins. II, 1833, p. 128, t. 6, f. 5. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 436. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 160, nota 1. — Heller, l. c. p. 25.	"
<b>subcostatus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XII, 1, 1908, p. 26, 28.	"
<b>subfasciatus</b>	Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 1926, p. 289, fig.	"
<b>tenuisignatus</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XII, 1, 1908, p. 27, 30.	"
<b>tricolor</b>	Heller, Nova Guinea, Zool. XV, 1926, p. 289, fig.	"
<b>tristis</b>	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XII, 1, 1908, p. 26, 28.	"
<b>Wallacei</b>	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 258. — Wallace, Malay. Archip. II, 1869, p. 154, c, fig. — Heller, l. c. p. 25.	Gilolo

50

## 11. Tribus Sphadasmini

Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 376.

*Sphadasmides* Lac. Gen. Col. VII, 1866, p. 156, 161.

### Sphadasmus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 290. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 161. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 203. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 376.

*Cyrtomon* Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 819 (non Meig.). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 161, note.

**albosignatus** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 269. — Heller, Abh. Mus. Zool. Mus. Dresden. IV, 1892—93, nr. 2, 1893, p. 47.

Caffrerie

<b>brahminus</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 203, nota. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Bengale
<b>brunneus</b> Hust. in Voy. Afr. Or. G. Babault 1921, p. 72.	Afr. or. angl.
<b>camelus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 820 ( <i>Cyrtomon</i> ); l. c. VIII, 1, 1844, p. 291 ( <i>Sphadasmus</i> ). — Heller, l. c. p. 2, 1893, p. 47. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 232, t. 31, f. 55.	Kap, Massai, Afr. or.
<b>carinicollis</b> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 292. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Port Natal
<b>depressus</b> Harold, Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 265. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Afr. or.
<b>figuratus</b> Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, I, p. 74. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Afr. or.: Lac Jipe Seychelles
<b>granocostatus</b> Fairm. (nec Kolbe) Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. CCCXXV. — Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 4, 1914, p. 449.	
<b>incallidus</b> Bohem. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 293.	Port Natal
<b>natalensis</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 532.	Natal
<b>semicostatus</b> Fairm. Naturaliste II—IV, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 109. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Abyssinie
<b>setifer</b> Bohem. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 291. — Heller, l. c. nr. 2, 1893, p. 47.	Port Natal
<b>sinaitus</b> Pic, Bull. Soc. Ent. Egypte VI, 1919, p. 53.	Egypte

13

### Elassophilus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 102.

**albopictus** Faust, l. c. p. 103.

Rigo

**elegantulus** Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 346.

Ceylan

**nanus** Heller, Zool. Meded. Leiden VIII, 1925, p. 240.

Sumatra

3

### Lisporhinus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 154. — Heller, Abh. Zool.  
Mus. Dresden IV, 1892—93 (1893), nr. 2, 1893, p. 47.

**Stoliczkae** Faust, l. c. p. 155.

Inde sept.,

1

Kashgar:

Murree

### Ilaeurus Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 425; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII,  
1871, p. 202. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IV, 1892—93 (1893),  
nr. 2, 1893, p. 47.

**laticollis** Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 425, t. 17, f. 17.

Queensland

1

### Psalistus Gerst.

Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 75.

**sordidus** Gerst. l. c. p. 75.

Mbaramu

1

## 12. Tribus Coryssopini.

Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 376.  
*Coryssopides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 156, 169.

### Cyllophorus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 367; l. c. 1898, p. 41, nota. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1892—93 (1893), nr. 2, p. 4. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 377.	
<i>Cyllophorus</i> Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 58 (err.); l. c. p. 320.	
<i>albomaculatus</i> Hust. Voy. Afr. Or. G. Babault 1921, p. 71.	Afr. or. angl.
<i>angustus</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 409.	Congo Belge cent.
<i>bicolor</i> Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 11 (♀).	Assinie
<i>bimaculatus</i> Hust. l. c. p. 14 (♂).	Gabon
<i>centralis</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 417.	Bas Ogoué
<i>centrinoides</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 373.	Congo Belge
<i>compositus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 560.	W. Afrique
<i>contemptus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 555.	Gabon, Stanley Pool
<i>corpulentus</i> Hell. Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 62, t. 2, f. 2.	Kuila, Congo
<i>crassirostris</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 371.	Congo Belge
<i>ebeninus</i> J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 140 ( <i>Sympiezopus</i> ).	Gabon
<i>fasciatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 369.	"
<i>transversus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 150 ( <i>Sympiezopus</i> ).	
<i>griseomaculatus</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 414, fig. 6.	Bas Ogoué
<i>hieroglyphicus</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IV, 1931 (1932), p. 12 (♂).	Zambèze
<i>hilaris</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 559.	Afrique occ.: Gabon, Congo
<i>Hintzi</i> Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 90.	Tanga
<i>humilis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 18 (♂).	Zanzibar
<i>imitator</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 312.	Afrique occ.: Congo
<i>Josephus</i> Duv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 58 ( <i>Cyllophorus</i> ); p. 320 ( <i>Cyllophorus</i> ). <i>dictator</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 562 (♀); Ann. Soc. Ent. Belg. 1899, p. 421.	Congo
<i>luctuosus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 555.	Afr. occ.: Kuila, Gabon
<i>Lujai</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 373.	Congo Belge
<i>Mesmini</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931, (1932), p. 12 (♀).	Zanzibar
<i>novemmaculatus</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 412, fig. 5.	Congo fr.
<i>obscurus</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 372.	Congo Belge
<i>ovatus</i> Hust. Revue Zool. Afr. XII, 1924, p. 374; Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 411.	Congo Belge et Fr.

<i>plagiatus</i> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. LXIII, 1899, p. 421.	Congo
<i>praecanus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 561.	Afr. occ.: Gabon, Congo Kuila, Congo Natal
<i>pustulatus</i> Faust, l. c. p. 556.	Afr. or.: Tanga
<i>quatuordecimnotatus</i> Hell. Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 64, t. 2, f. 3.	Afr. occ.: Gabon
<i>rhombifer</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1897, p. 149 ( <i>Sympiezopus</i> ). <i>n e b u l o s u s</i> Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 91.	Congo Belge Natal
<i>rhombicus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 558.	Afr. occ.: Côte d'Or Cameroun Gabon
<i>robustirostris</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 370.	"
<i>rubrosignatus</i> Mshl. Bull. Ent. Res. V, 1914, p. 238.	Cameroun Afr. centr.
<i>silaceovittatus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 556.	Zanzibar
<i>strabus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 38 (♂). <i>sublineatus</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 368 (♂).	Gabon: Kuila Cameroun Congo Belge
<i>suturalis</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 368. — Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 319. var. <i>c o m p l e t u s</i> Faust, l. c. 1898, p. 38.	Gabon
<i>suturatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 150 ( <i>Sympiezopus</i> ). <i>tenuilineatus</i> Ancey, Nat. Sicil. II, 1883, p. 119 ( <i>Sympiezopus</i> ). <i>s e s q u i v i t t a t u s</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1897, p. 149 ( <i>Sympiezopus</i> ). <i>timidus</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 564.	Zanzibar
<i>tricolor</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 39 (♂). <i>vicinus</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 369.	

22

**Cordierella** Hust.

Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 377.

<i>basalis</i> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 557 ( <i>Cyllophorus</i> ). — Abh. Zool. Mus. Dresden nr. 2, 1899, p. 21 ( <i>Faustiella</i> ).	Afrique occ.
<i>congoanus</i> Hust. Faun. Col. Fr. II, 1928, p. 406 ( <i>Sympiezopus</i> ).	Congo Fr.
<i>marmoratus</i> J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 140.	Gabon
<i>rubiginosus</i> Hust, Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 408 ( <i>Sympiezopus</i> ).	Zanzibar
<i>subcostatus</i> Hust. l. c. p. 405, fig. 4 ( <i>Sympiezopus</i> ). 5	Gabon

**Faustiella** Berg.

Berg, Comm. Mus. Buenos Aires I, p. 18. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 377.	
<i>Xenia</i> Faust, (nec Lam.), Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 530.	
<i>africanus</i> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 420 ( <i>Cyllophorus</i> ).	Dimbroko
<i>apicalis</i> Hust. Coleoptera II, 1927, p. 70 ( <i>Xenia</i> ).	Mozambique

<b>camerunensis</b> Hust. Sbornik ent. Mus. Prague. IX, 1931 1932, p. 19 ( <i>Cyllophorus</i> ).	Cameroun
<b>cinerea</b> Hust. Faune Col. Fr. II, 1928, p. 416 ( <i>Cyllophorus</i> ).	Sierra Leone
<b>delicatula</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931, (1932), p. 21.	Cameroun
<b>femoralis</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 40.	
<b>modestus</b> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 558 ( <i>Cyllophorus</i> ); Abh. Zool. Mus. Dresden. VIII, 1899, nr. 2, p. 21 ( <i>Faustiella</i> ).	Congo
<b>nigra</b> Hust. Faune Col. Fr. II, 1928, p. 403 ( <i>Xenia</i> ).	
<b>rubripes</b> Hust. l. c. p. 418 ( <i>Cyllophorus</i> ).	Bas Ogoué
<b>semicincta</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 530 ( <i>Xenia</i> ).	Loanda
<b>variegata</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 20.	Usambara

11

**Anthobaphus** Faust.

Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden VIII, 1899, nr. 2, p. 19. — Hust. Bull. Acad. Malgache, VII, 1924, p. 455; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 377.

<b>alboniger</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 233 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 455 ( <i>Anthobaphus</i> ).	Madagascar
<b>cervinopictus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 472 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 459 ( <i>Anthobaphus</i> ).	I. Mayotte
<b>conicollis</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 239 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 452 ( <i>Anthobaphus</i> ).	Madagascar
<b>crassus</b> Fairm. Rev. d'Entom. XXII, 1903, p. 40 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 457 (? <i>Anthobaphus</i> ).	"
<b>Meyeri</b> Faust, l. c. p. 19.	"
<b>Oberthuri</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 171 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 458 (? <i>Anthobaphus</i> ).	"
<b>quatuordecimmaculata</b> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 83 ( <i>Faustiella</i> ).	"
<b>rubicundus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 472 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 460 ( <i>Anthobaphus</i> ).	"
<b>rufotinctus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 239 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 457 ( <i>Anthobaphus</i> ).	"
<b>rufovittatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 546 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 459 ( <i>Anthobaphus</i> ).	I. Comores
<b>tricolor</b> Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden. VIII, 1899, nr. 2, p. 20 ( <i>Xenia</i> ).	Madagascar
<b>trifasciata</b> Faust, l. c. p. 21 ( <i>Xenia</i> ).	"

12

**Neocoryssopus** Hust.

Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 378.  
**insignis** Hust. Faune Col. Fr. II, 1928, p. 421 (*Coryssopus*).

Gabon

1

## Coryssopus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 303. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 378.	
<b>albolineatus</b> Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 92 ( <i>Sympiezopus</i> ).	Zanzibar
<b>Burgeoni</b> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 400 ( <i>Strabus</i> ). <b>canaliculatus</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 16.	Congo Belge
<b>carinicollis</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 367.	"
<b>crassipes</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 17.	"
<b>discolor</b> Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 33.	Chinechoxo
<b>flavolineatus</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 366.	Congo Belge
<b>fulvescens</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 18.	Gabon
<b>hexasticus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 1838, p. 262.	Sierra Leone
<b>hirtipes</b> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 563 ( <i>Sympiezopus</i> ); Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 243.	Gabon
<b>interruptus</b> Faust, Nov. Zool. I, 1894, p. 562 ( <i>Sympiezopus</i> ); Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 243.	"
<b>lascivus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 243.	Togo
<b>minutus</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 368.	Congo Belge
<b>penicillatus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 320.	Indes or.
<b>pictus</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 15.	Afr. occ.
<b>plurivittatus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 42.	Cameroun
<b>rubirostris</b> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 402 ( <i>Strabus</i> ).	Congo Belge
<b>rufirostris</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 16.	Cameroun
<b>Schoutedeni</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 367.	Congo Belge
<b>semipubescens</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 19.	Cameroun
<b>vinaceus</b> Hust. l. c. p. 19.	Ogooué

21

## Strabus Gerst.

Gerst. Stett. Ent. Zeit. XX, 1860, p. 380. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 164. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 447; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 378.	
<b>accentifer</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1899, p. 498 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 448 ( <i>Strabus</i> ).	Madagascar
<b>albopunctatus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 470 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 449 ( <i>Strabus</i> ).	"
<b>biguttulus</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LIV, 1886, p. 83 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 449 ( <i>Strabus</i> ).	"
<b>buffo</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 471 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 450 ( <i>Strabus</i> ).	"
<b>fallaciosus</b> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 89.	"
<b>flavoniger</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 171. — Hust. l. c. p. 450 ( <i>Strabus</i> ).	"
<b>luteipes</b> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 90.	"
<b>melaleucus</b> Gerst. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 382. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 165. — Hust. l. c. p. 449.	"

<i>niger</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 89.	Madagascar
<i>pilula</i> Gerst. Stett. Ent. Zeit XX, 1860, p. 388. — Hust. l. c. p. 450.	"
<i>polychromus</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 87.	"
<i>pygmaeus</i> Hust. l. c. p. 86.	"
<i>sexmaculatus</i> Hust. l. c. p. 85.	"
<i>Sicardi</i> Hust. l. c. p. 84.	"
<i>suturalis</i> Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden. 1899, nr. 2, p. 18.	"
<i>centrolineatus</i> Frm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 240 ( <i>Oosphilia</i> ). — Hust. l. c. p. 449.	
<i>viduatus</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 88.	"

### Sg. Saphicus Pascoe.

<i>variegatus</i> Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 335, t. 41, f. 4. — Hust. l. c. p. 448 ( <i>Strabus</i> ).	"
17	

### Metastrabus Hust.

Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 451; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 372.	
<i>bipunctatus</i> Hust. l. c. p. 452.	Madagascar
<i>cardinalis</i> Hust. l. c. p. 452.	"
<i>pentaspilotus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1886, p. 83 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. l. c. p. 458 (? <i>Anthobaphus</i> ).	"
3	

### Barystrabus Hust.

Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 378.	
<i>centroguttatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 417 ( <i>Sympiezopus</i> ). — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 452 ( <i>Metastrabus</i> ).	Madagascar
<i>oculatus</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 91.	"
2	

### Sympiezopellus Hust.

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 21; Soc. Ent. Fr. Livre Centn. 1932, p. 377.	
<i>erux</i> Hust. l. c. p. 21 (♀).	Gabon

1

### Sympiezopus Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Curae. IV, 1838, p. 707. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 375.	
<i>aciculatus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curae. IV, 1838, p. 708.	Caffrerie
<i>cinctus</i> Bohem. l. c. p. 710.	Cap B. Espérance
<i>pauper</i> Bohem. l. c. p. 709.	Caffrerie

3

**Dichelotrox** Hell.

Heller, Tijdschr. Ent. XXV, 1904, p. 193. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 375.

**bimbianus** Heller, l. c. p. 193, fig.  
1

Cameroun,  
Congo Belge  
et Français

**Gronosiphilia** Hust.

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 28; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 378.

**Conradti** Hust. l. c. p. 29.  
1

Cameroun

**13. Tribus Othippiini.****Othippia** Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 49. — Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 55. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 377.

**affinis** Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 60.  
**albilateris** Heller, Zool. Med. Leiden VIII, 1925, p. 240.  
**arcufer** Hust. Bull. Museum Paris IV, 1932, p. 92.  
**continentalis** Heller, l. c. p. 56, t. 2, f. 4.  
**distigma** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 50.

Australie  
Sumatra  
Madagascar  
Perak  
Sarawak

**funebris** Pascoe, l. c. p. 50.  
**gibbicollis** Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 93.  
**guttula** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 291.

Ceram  
Madagascar  
Somerset,  
Cap York  
Philippines  
Sarawak  
Madagascar

**impesca** Hell. Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 622.  
**jubata** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 50.  
**mieros** Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 93.  
**minuscula** Hust. l. c. p. 94.  
**minuta** Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 61.  
**murina** Heller, Zool. Med. Leiden VIII, 1925, p. 241.  
**podagrifica** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 51.

"  
Célebes  
Sumatra  
Mysol

**picticollis** Heller, Treubia Suppl. VII, 1929, p. 136, fig.  
**proletaria** Pascoe, l. c. p. 50.  
**pygmaea** Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 94.  
**revocata** Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 69, t. 2, f. 5.

Buru  
Sarawak  
Madagascar  
Célebes

**serratula** Heller, l. c. p. 55, t. 2, f. 6.  
**unicolor** Heller, l. c. p. 58.  
**urbana** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 41, nota.  
22

Perak  
Timor  
Cameroun

**Egiona** Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 51.  
**laeta** Pascoe, l. c. p. 51, t. 3, f. 2.  
1

Macassar

**Panigena** Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 52.  
**chalybea** Pascoe, l. c. p. 53.  
**cyanoptera** Pascoe, l. c. p. 53.  
**pedestris** Pascoe, l. c. p. 53.  
**violacea** Pascoe, l. c. p. 53.

Batchian  
Saylee  
Mysol  
Batchian

**Brimoda Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 202, 209.  
*pagana* Pascoe, l. c. p. 219, t. 15, f. 13. Singapore  
 1

**Rimboda Heller.**

Heller, Zool. Med. Leyden VIII, 1925, p. 238.  
*sculptilis* Heller, l. c. p. 239, f. 5. Sumatra  
 1

**Apiophorus Roel.**

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 173.  
*minor* Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1921, p. 93. Japon  
*pictus* Roelofs, l. c. p. 173, t. 2, f. 10. "  
 2

**Podalia Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 126. — Heller, Abb.  
 Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.  
*trimaculata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, Ceylan  
 1866, p. 438 (*Copturus*). — Heller, Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1904, p. 339, nota (*Podalia*).  
*mimica* Pascoe, l. c. p. 127 (*Podalia*). — Hel-  
 ler, l. c. p. 339 nota.  
 1

**Lissoglena Pascoe.**

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 54.  
*picipennis* Pascoe, l. c. p. 55. Sumatra  
 1

**Oebrius Pascoe.**

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 54.  
*luteicornis* Pascoe, l. c. p. 54, t. 3, f. 3. Mysol,  
 1 Waigou

**Brephiope Pascoe.**

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIII, 1874, p. 46.  
*castanea* Pascoe, l. c. p. 46. Ceram, Gula  
 1

**Pseniclea Pascoe.**

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 51.  
*castanea*, Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 377. Mindanao  
*puellaris* Pascoe, l. c. p. 52. Dorey  
*violacea* Hust. l. c. p. 376. Luzon  
 3

**14. Tribus Lobotrachelini.**

*Isorhynchinides* gr. *Lobotrachelides* Lacord.  
 Gen. Col. VII, 1866, p. 172. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre  
 Cent. 1932, p. 376.

**Lobotrachelus Schönh.**

Schönh. Gen. Spec. Cucr. IV, 2, 1838, p. 711; l. c. VIII, 2, 1845, p. 127. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 173. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 438. — Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2596. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 47; Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 294, nota. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 376; Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 37 (Synopsis espèces africaines).

*Catarhynchus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. r. p. CCCLIX. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 150.

*Coelosternus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 73 [nec Schönh. 1826]. — Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2574. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 47.

*Cyphogonus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 417. — Hust. Bull. Ac. Malg. VII, 1924, p. 285.

*affinis* Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 363.

*albilaterus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 76 (*Coelosternus*); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 438 (*Lobotrachelus*).

*albirostris* Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 45.

*alboscutellatus* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 141.

*albosuturatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1900, p. 234 (*Cyphogonus*). — Hust. Bull. Ac. Malgache VII, 1924, p. 403 (*Lobotrachelus*).

*albotessellatus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 74 (*Coelosternus*); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 438.

*amoenus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 321 (♀).

*angulatus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 73 (*Coelosternus*); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 438 (*Lobotrachelus*). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 215.

*argenteolus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 337. — Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 37.

*argenteus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 76 (*Coelosternus*); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 438 (*Lobotrachelus*).

*asperulus* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 295.

*atomarius* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 75 (*Coelosternus*); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 438 (*Lobotrachelus*).

*atomus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1900, p. 235 (*Cyphogonus*). — Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 403 (*Lobotrachelus*).

*Bakeri* Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 379.

*basalis* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 92. — Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 37.

*Bertrandi* Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 392.

*brunneipennis* Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 37, 40.

*brunneofasciatus* Motsch. Etud. VII, 1858, p. 77 (*Coelosternus*); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 438 (*Lobotrachelus*).

Congo Belge  
Indes

Macassar  
Gabon  
Madagascar

Ceylan

Indes:  
Belgaum  
Ceylan,  
Burma

Afr. or.:  
Usambara

Indes

Birma

Indes

Madagascar

Mindanao

Afr. or.: Dar-es-Salaam

Himalaya

Cameroun

Indes

<b>Burgeoni</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 363; Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 38.	Congo Belge
<b>cinerascens</b> Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 439.	Ceylan
<b>coffeeae</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 566.	Soudan
<b>cochininchensis</b> nom. nov.	Cochinchine
<i>affinis</i> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVII, 1925, p. 384.	
<b>conciliatus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 322 (♂).	Indes
<b>congoanus</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 38, 42.	Congo Belge
<b>Conradti</b> Hust. l. c. p. 36, 41.	Cameroun
<b>cruciatus</b> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 440.	Ceylan
<b>curtulus</b> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 75 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIV, 1866, I, p. 438 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	Indes
<b>difficilis</b> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 101.	Madagascar
<b>dillatatus</b> Hust. Bull. Acad. Malg. VII, 1924, p. 403.	"
<b>diversesquamulatus</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 38, 43 (♂).	Afrique
<b>egenus</b> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VIII, 2, 1845, p. 148.	Port Natal
<b>elongatulus</b> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 381.	Borneo
<b>exilis</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 290.	Somerset: Kap York
<b>fulvus</b> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 439.	Ceylan
<b>gentilis</b> Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 31.	Luzon
<b>griseovarius</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 418 ( <i>Cyphogonus</i> ). — Hust. Bull. Ac. Malg. VII, 1924, p. 404 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	Madagascar
<b>himalayanus</b> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 382.	Himalaya
<b>histrio</b> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VIII, 2, 1845, p. 130.	Port Natal
<b>incallidus</b> Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 293. — Fährs. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 270.	"
<b>ineptus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae. IV, 2, 1888, p. 714; l. c. VIII, 2, 1845, p. 129.	Bengal
<b>ingratus</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 296.	Birma: Carin Cheba
<b>leucaspis</b> Faust, l. c. p. 294.	Birma: Bhamo
<b>linteus</b> Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 45.	Macassar
<b>litigiosus</b> Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curae. IV, 2, 1888, p. 713; l. c. VIII, 2, 1845, p. 129.	Madagascar
<b>longitarsis</b> Hust. Bull. Museum Paris (2), IV, 1932, p. 99.	"
<b>lucidus</b> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 98.	"
<b>luctuosus</b> J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 140.	Gabon
<b>luteofasciatus</b> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 381.	Himalaya
<b>marginatus</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 290.	Java: Teibodas
<b>Meloui</b> Hust. Skornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 39, 44.	Senegal
<b>minutus</b> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 379.	Mindanao
<b>morosus</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 294.	Birma: Carin Cheba
<b>nemorosus</b> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 100.	Madagascar

<i>niger</i> Hust. Bull. Ac. Malgache VII, 1924, p. 404.	Madagascar
<i>nigricornis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 36, 40.	Senegal
<i>nitens</i> Hust. Voy. Afr. or. G. Babault 1921, p. 75.	Afr. or. Angl.
<i>nitidicollis</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 322.	Indes:
	Madura,
	Kanara
<i>nudofasciatus</i> Faust, l. c. p. 322 (♂).	Kanara
<i>obliquevittatus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 440.	Ceylan
<i>olivaceus</i> Motsch. l. c. p. 439.	"
<i>parvulus</i> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 388.	Java
<i>pectoralis</i> Hust. l. c. p. 384.	Tonkin
<i>perpusillus</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 38, 45.	Senegal
<i>piceofasciatus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 440.	Ceylan
<i>plagiatus</i> Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 45.	Flores
<i>plumbbeus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 76 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 348 ( <i>Lobotrachelus</i> ). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1894, p. 295.	Indes, Burma
<i>postoculatus</i> Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, p. 298, fig.	Sikkim
<i>puncticollis</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 97.	Madagascar
<i>pusillus</i> Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 93.	Afr. or.: Tanga
<i>pusus</i> Rosensh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 715; l. c. VIII, 2, 1845, p. 129.	Indes
<i>pygmaeus</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 364; Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 38.	Congo Belge
<i>regularis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 36, 39 (♀).	Senegal
<i>rufescens</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 74 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, 2, p. 438 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	Indes
<i>ruficornis</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 75 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, 2, p. 438 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	"
<i>rufirostris</i> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVI, 1925, p. 385.	Cochinchine
<i>rugosicollis</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 96.	Madagascar
<i>Schoutedeni</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 364; Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 39.	Congo Belge
<i>senegalensis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 36, 43.	Senegal
<i>seriatus</i> Hust. l. c. p. 36, 39.	Congo Belge
<i>setigerus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, II, 1866, p. 440.	Ceylan
<i>Sicardi</i> Hust. Bull. Museum Paris (2) IV, 1932, p. 101.	Madagascar
<i>silvaticus</i> Hust. nom. nov.	Himalaya
<i>pusillus</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 383 (nec Hartmann 1897).	Australie: Gayndah
<i>stigma</i> Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 44. — Lea, Jahrb. wiss. Anst. Hamburg XXVI, 1909, Beiheft 2, p. 203.	Madagascar
<i>strigicollis</i> Hust. Bull. Mus. Paris (2) IV, 1932, p. 95.	Indes
<i>subalutaceus</i> Hust. l. c. p. 98.	"
<i>subfasciatus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 76.	Indes

<b>subsignatus</b> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 129.	Port Natal, Congo Indes
<b>suratus</b> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 75 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, 2, p. 438 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	Luzon Gabon
<b>suturalis</b> Hust. Journ. Philipp. Sc. XXVII, 1925, p. 380.	
<b>T-album</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 36, 42 (♂).	Indes
<b>tessellatus</b> Motsch. Etud. Ent. VII, 1818, p. 77 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 2, 1866, p. 438 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	
<i>t e s s e r u l a t u s</i> Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 123; Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2576.	
<b>trimaculatus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 321.	Indes: Kamara Bengal
<b>troglodytes</b> Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Comptes rend. p. CCCLIX ( <i>Catarhynchus</i> ).	Congo Belge
<b>tshalaensis</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 39, 41.	Indes
<b>unicolor</b> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 74 ( <i>Coelosternus</i> ); Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 2, 1866, p. 448 ( <i>Lobotrachelus</i> ).	" Congo Belge
<b>urenæ</b> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, p. 297.	Madagascar
<b>variabilis</b> Hust. Rev. Zool. Afr. VII, 1924, p. 365; Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 38.	Cap
<b>variegatus</b> Hust. Bull. Ac. Malgache VII, 1924, p. 404.	
<b>vestitus</b> Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1888, p. 712; l. c. VIII, 2, 1845, p. 127.	
<b>vicinus</b> Hust. Rev. Zool. Afr. VII, 1924, p. 365; Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 37.	Congo Belge

100

### Isomicrus Hartm.

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 413. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 376.

**castaneus** Hartm. l. c. p. 413.

**Kenya** Hust. Voy. Alluaud et Jeann. 19, 1929, p. 529 (*Lobotrachelus*); Sbornik entom. Mus. Praze, IX, 1931 (1932), p. 38 (*Isomicrus*).  
2

Afr. or.:  
Usambara  
Kenya

### Metetra Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 46.  
**suturalis** Pascoe, l. c. p. 47. Waigiou  
1

### Isotrachelus Faust.

<b>Faust</b> , Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 94.	
<i>Microcleogonus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 458; l. c. IV, 5, p. 117.	
<b>brunneus</b> Faust, l. c. p. 95.	Venezuela
<b>gracilipes</b> Faust, l. c. p. 96.	" Amér. centr.
<b>tibialis</b> Champ. l. c. IV, 4, p. 459, t. 22, f. 17.	Venezuela
<b>uniseriatus</b> Faust, l. c. p. 96.	

**Rhadinocerus Schönh.**

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 80. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 174. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 376.	
<b>afflictus</b> Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 271. — Schönh. l. c. p. 82 (s. deser.).	Caffrerie
<b>albopictus</b> Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XCIII, 1899, p. 422.	Congo
<b>albus</b> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 34.	Congo Belge
<b>angolensis</b> Hust. l. c. p. 35.	Angola
<b>bilineatus</b> Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 127 ( <i>Lobotrachelus</i> ). — Fähr. l. c. p. 274.	Madagascar Port Natal
<b>dispar</b> Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 88.	Transvaal
<b>flavicornis</b> Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 273. — Schönh. l. c. p. 82 (s. deser.).	Port Natal
<b>fulvomaculatus</b> Hust. Sborník entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 36.	Angola
<b>lineatus</b> Fährs. l. c. p. 272. — Schönh. l. c. p. 82 (s. descr.).	Port Natal
<b>moerens</b> Fährs. l. c. p. 271. — Schönh. l. c. p. 82 (s. descr.).	Caffrerie
<b>signifer</b> Fährs. l. c. p. 273. — Schönh. l. c. p. 82 (s. descr.).	"
<b>suturalis</b> Fährs. l. c. p. 272. — Schönh. l. c. p. 82 (s. descr.).	"

13

**15. Tribus Menemachini.**

*Menemachinae* Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 371.

*Ménémachides* gr. *Ménémachides orais* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 5, 27, 28, 60.

*Menemachidae* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 48 [Tableau des genres].

*Curculioninae* gr. *Menemachina* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1903), p. 289.

**Menemachus Schönh.**

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 266. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 28. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 49. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 379.

<b>adspersus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 53 (♂).	Gabon, Cameroun
<b>bifasciatus</b> Faust, l. c. p. 61.	Cameroun
<b>brunneus</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 361.	Congo Belge
<b>Caroli</b> Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 87.	Afr. or.: Tanga
<b>decoratus</b> Hust. Sborník entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 48.	Gabon
<b>deplanatus</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 360.	Congo Belge
<b>discoideus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 56 (♂).	Cameroun
<b>discrepans</b> Faust, l. c. p. 60 (♀).	Gabon
<b>distant</b> Faust, l. c. p. 57 (♂).	Cameroun
<b>ineptus</b> Faust, l. c. p. 58 (♀).	"
<b>Kraatzi</b> Faust, l. c. p. 62.	"

<i>moestificus</i> Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 298.	Caffrerie Natal
<i>naevulus</i> Faust, l. c. p. 52 ( $\sigma^3$ ).	Cameroun Port Natal
<i>naevus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 267. — Heller, Abh. Mus. Dresden IV, 1892—93 (1893), nr. 2, 1893, p. 47. — Faust, l. c. p. 49.	
<i>nigricornis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 50.	Congo Belge
<i>nubilosus</i> Faust, l. c. p. 54 ( $\varphi$ ).	Cameroun
<i>pardalis</i> Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 460. — Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 10, 1878, p. 269.	Java, Batchian
<i>pinguis</i> Faust, l. c. p. 55 ( $\sigma^3$ ).	Cameroun
<i>pubescens</i> Faust, l. c. p. 312.	Kanara
<i>rariploris</i> Faust, l. c. p. 312.	Belgaum
<i>rhinonchoides</i> Hust. Bull. Mus. Paris, 1922, p. 413; Bull. Ac. Malg. VII, 1924, p. 466.	Madagascar
<i>Schoutedeni</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 360.	Congo Belge
<i>signatellus</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 49.	Congo Fr., Loango
<i>squamatus</i> Faust, l. c. p. 313.	Indes
<i>tristigma</i> Faust, l. c. p. 57 ( $\sigma^3$ ).	Cameroun
<i>tristis</i> Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 258. — Heller, Abh. Mus. Dresden IV, 1892—93, nr. 2, 1893, p. 47.	Caffrerie, Natal
<i>undabundus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. 1895, p. 258 ( <i>Tele-</i> <i>phae</i> ); Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 56, note ( <i>Menemachus</i> ).	Afr. or.
<i>versicolor</i> Faust, l. c. 1898, p. 59 ( $\sigma^3$ ).	Benin
<i>viduatus</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931, p. 48.	Congo Belge
<i>vulgaris</i> Hust. l. c. p. 50. 30	Côte d'Ivoire

### Metamelus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 49, 63. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 379.	
<i>crassirostris</i> Faust, l. c. p. 63. 1	Cameroun, Congo

### Phylanticus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 50, 65. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 379.	
<i>cruciatus</i> Faust, l. c. p. 65.	Cameroun
<i>leucopictus</i> Faust, l. c. p. 64. 2	"

### Apsophus Hartm.

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 407.	
<i>fasciatus</i> Hartm. l. c. p. 407. 1	Afr. or.

### Scotocephilus Hartm.

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 411.	
<i>odiosus</i> Hartm. l. c. p. 411. 1	Usambara

**Aphyomerus Hartm.**

Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 409.

**obliquus** Hartm. l. c. p. 409.  
1

Afr. or.

**Conradtiella Hust.**

Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 46; Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 379.

**bella** Hust. l. c. p. 46.

Cameroun,

Assinie

**elegantula** Hust. l. c. p. 47.  
2Congo Fr.,  
Cameroun**Aphyocnemus Faust.**

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 50. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 380.

**fasciatus** Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 45.

Côte d'Ivoire

**melaspis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 228 (?) *Hoplitopales*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 245, nota; l. c. 1898, p. 50 (*Aphyocnemus*).

Usambara

**nothus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 245 (?) *Hoplitopales*; l. c. 1898, p. 50 (*Aphyocnemus*).

Togo

**stigma** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 451, t. 18, f. 4 (*Menemachus*). — Heller, Abh. Mus. Zool. Dresden. IV, 1892—93, nr. 2, (1893), p. 47. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 50 (*Aphyocnemus*).Angola,  
Cameroun

4

**Hoplitopales Schönh.**

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 260. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 29. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 50. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 379.

**ambiguus** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 259.

Caffrerie

**bellus** Hust. Voy. Alluaud et Jeann. 19, 1929, p. 510, fig.

Kenya

**lineatus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 261.

Caffrerie

**lineolatus** Auriv. Kilimandj.-Meru Exp. VII, 21, 1910, p. 433 (*Baris*). — Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 567 (*Hoplitopales*).

Kilimandjaro

**obliquatus** Bohem. l. c. p. 262.

Cap

5

**Acatus Marsh.**

Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 567. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 379.

**rhombicus** Marsh. l. c. p. 568, fig.

Rhodesia,

var. *natalensis* Marsh. l. c. p. 570.

1

Afr. or. Port.,  
Delagoa Bay,  
Natal

**Platycleidus** Faust.

**Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 50. — **Hust. Soc. Ent. Fr.** Livre Cent. 1932, p. 380.

**glabra** **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 245 Togo (*Telephae*); l. c. 1898, p. 50 (*Platycleidus*).

1

**Synergatus** Berg.

**Berg**, Comm. Mus. nac. Bueonos Aires I, 1898, p. 18.

**Synergatus** **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 246 (non Hart. 1840); l. c. 1898, p. 50 (*Mememachini* non *Peridinctini*). — **Hust. Soc. Ent. Fr.** Livre Cent. 1932, p. 379 (*Synergus*).

**indigens** **Faust**, l. c. 1895, p. 246 (*Synergus*).

Cameroun,  
Togo

1

**Pylarus** Schönh.

**Schönh.** Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 44. — **Lacord.** Gen. Col. VII, 1866, p. 30.

**designatus** **Bohem.** in **Schönh.** Gen. Spec. Curc. VIII, 1, Cap 1844, p. 45.

1

**Semilina** Pascoe.

**Pascoe**, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 464. — **Chevr.** Petit. Nouv. Ent. II, 10, 1878, p. 269.

**monilifera** **Chevr.** l. c. p. 269.

Java

**triangulum** **Pascoe**, l. c. p. 464, t. 10, f. 1. — **Chevr.** l. c. p. 269.

Sarawak

2

**16. Tribus Isorhynchini.**

*Isorhynchides* gr. *Isorhynchides vrais* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 172, 174.

*Isorhynchidae* Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 39—62, 2 tab.

*Isorhynchinae* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 47—49 [Tableau des genres].

*Isorhynchini* Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 378.

**Isorhynchus** Schönh.

**Schönh.** Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 631; l. c. VIII, 1, 1844, p. 101. — **Lacord.** Gen. Col. VII, 1866, p. 176. — **Faust**, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 52. — **Hust. Soc. Ent. Fr.** Livre Cent. 1932, p. 380.

**pudicus** Sparrm. Vet. Ak. Nya Handl. 1785, p. 44, t. 2, Cap f. 9 (*Curculio*). — Gmel. in Linne, Syst. Nat. ed. XIII, I 4, 1790, p. 1760. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 632 (*Isorhynchus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 101. — **Faust**, l. c. p. 52.

1

**Elattocerus Schönh.**

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 84. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 175. — Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 39. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 49. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 380.

*Sporus* Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 325 (s. descr.).  
*affinis* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, II, 1866, Ceylan p. 437.

*albopictus* Motsch. l. c. p. 438.

*angustatus* Motsch. l. c. p. 438.

*bifasciatus* Motsch. l. c. p. 436. — Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 43, 45, t. 2, f. 7, 7a.

*nebulosus* Motsch. l. c. p. 437.

*obliquefasciatus* Motsch. l. c. p. 437. — Heller, l. c. p. 43, 46, t. 2, f. 2.

*senegalensis* (Dej.) Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 55. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 176 (s. descr.).

*similis* Motsch. l. c. p. 440.

*subfasciatus* Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 274. — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 85 (s. descr.). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 176. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 49.

*tessellatus* Motsch. l. c. p. 437.

10

**Conophorus Schönh.**

Schönh. Gen. Spec. Curc. IV, 2, 1838, p. 719; l. c. VIII, 2, 1845, p. 178. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 174. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 52. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Ent. 1932, p. 380.

*Conoderes* Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 26.

*albidus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, IV, 2, Cap 1838, p. 721; l. c. VIII, 2, 1845, p. 178. — Faust, l. c. p. 52.

1

**Balanogastris Faust.**

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 52, 70. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXVII, 1925, II, p. 93. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 380.

*austerus* Faust, l. c. p. 70.

*cinnamomeus* Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 58.

*honestus* Faust, l. c. p. 72.

*kolae* Desbr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CLXXVI (*Balaninus*). — Faust, l. c. p. 52.

*Biologie*: Desbr. l. c. p. CLXXVI. — Perez, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CLXXVI—CLXXVII. — Lesne et Martin, l. c. 1898, p. 280—282. — Lesne, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1898, p. 140—147, fig. — Dernauer, Tropenpflanz. VIII, 1904, p. 368. — Surcouf, Journ. Agric. trop. VIII, 1908, p. 390. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III (1906—13) 1912, p. 554.

*plausibilis* Faust, l. c. p. 74

5

Indes  
Ceylan  
"  
Indes

"  
Sénégal

Ceylan

Indes

Cameroun  
Congo Fr.

Cameroun  
Congo

Cameroun

## Meneudetus Faust.

<i>Faust</i> , Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 51, 66. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 380.	
<i>angulicollis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 52.	Cameroun
<i>apicalis</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 362.	Congo Belge
<i>bifasciatus</i> Faust, l. c. p. 66.	Cameroun
<i>crux</i> Hust. l. c. p. 362.	Congo Belge et Français
<i>hypocritus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 278 ( <i>Odontemachus</i> ). — Faust, l. c. p. 67, note ( <i>Meneudetus</i> ).	Port Natal
<i>orientalis</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 51.	Zanquébar
<i>tessellatus</i> Hust. l. c. p. 53.	Congo Belge et Fr.
<i>trianguliferus</i> Hust. l. c. p. 52.	Cameroun
<i>zanzibaricus</i> Faust, l. c. p. 67.	Zanzibar
9	

## Telephae Pascoe.

<i>Pascoe</i> , Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 487. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1898, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 51. — Heller, Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 39—55. — Hust. Soc. Ent. Fr. Livre Cent. 1932, p. 380.	
<i>adspersa</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 68.	Cameroun
<i>bimaculata</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 55.	"
<i>brachythorax</i> Heller, l. c. p. 48, t. 2, f. 12.	Célèbes
<i>Burgeoni</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 359.	Congo Belge
<i>carinirostris</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 389.	Mindanao
<i>conereta</i> Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 47. — Heller, l. c. p. 42.	Batchian
<i>cupida</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 297.	Birma
<i>dajak</i> Heller, l. c. p. 43, 49, t. 2, f. 9.	Borneo
<i>denticollis</i> Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 48. — Heller, l. c. p. 42, 43.	Dorey
<i>dispersa</i> Hust. Sbornik entom. Mus. Praze IX, 1931 (1932), p. 54.	Sarawak
<i>ferruginipes</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 390.	Dahomey
<i>grisea</i> Hust. l. c. p. 390.	Borneo
<i>griseofasciata</i> Hust. l. c. p. 388.	"
<i>insolita</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 244.	"
<i>laticollis</i> Pascoe, l. c. X, 1870, p. 487, t. 19, f. 9a; l. c. XII, 1874, p. 48. — Heller, l. c. p. 42, 44. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 51.	Togo
<i>lineolata</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 391.	Macassar,
<i>luctuosa</i> Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 48. — Heller, l. c. p. 42.	Batchian
<i>maculithorax</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 394.	Borneo
<i>metata</i> Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 48. — Heller, l. c. p. 42.	Batchian
<i>minuta</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 389.	Luzon

<b>muscula</b> Heller, l. c. p. 44, 52, t. 2, f. 19.	Borneo
<b>muticollis</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 107.	N. Guinée
<b>neglecta</b> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 394.	Borneo
<b>nigricornis</b> Hust. l. c. p. 393.	Singapore
<b>nudofasciata</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 68.	Cameroun
<b>obtusata</b> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 387.	Palawan, Singapore
<b>ornata</b> Hust. l. c. p. 386.	Borneo
var. <i>diffusa</i> Hust, l. c. p. 387.	"
<b>paryphanta</b> Heller, l. c. p. 44, 50, t. 2, f. 8.	Malacca, Borneo
<b>postfasciata</b> Hust. Fn. Col. Fr. II, 1928, p. 424.	Ogooué
<b>propola</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 99. — Heller, l. c. p. 43, 44.	Sarawak
<b>pusilla</b> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 392.	Mindanao
<b>repetita</b> Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 49. — Heller, l. c. p. 42.	Sarawak
<b>sangirensis</b> Heller, l. c. p. 44, 54, t. 2, f. 10.	Sangir, Talaut Sarawak
<b>stelligera</b> Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 49. — Heller, l. c. p. 43.	Cameroun, Gabon
<b>stigma</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 69.	Borneo
<b>striata</b> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 392.	Batchian, Sarawak
<b>strigilata</b> Pascoe, l. c. XII, 1874, p. 47. — Heller, l. c. p. 42.	Célèbes
<b>ursula</b> Heller, l. c. p. 44, 51, t. 2, f. 14.	
38	

*„ ab hier alle zu den Cryptorhynchinae gestellt“*  
 Les genres suivants décrits comme *Zygopini* doivent former un groupe intermédiaire entre les *Zygodinae* et les *Cryptorhynchidae* (Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden, 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4).

### Neuphaeus Pascoe.

<b>Pascoe</b> , Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VII, 1871, p. 221. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden, 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4; Tijdschr. Ent. XXXVII, 1894, p. 38; Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 107.	
<b>bispilotus</b> Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 178.	Philippines
<b>carbonarius</b> Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 619.	"
<b>decoratus</b> Heller, l. c. XXV, 1924, p. 294.	"
<b>linearis</b> Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1888, p. 179.	Borneo, Luzon, Negros
<b>manobo</b> Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 620.	Philippines
<b>marginemaculatus</b> Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 177.	"
<b>miliaris</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 222, t. 16, f. 3.	Waigiou
<b>nebulosus</b> Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1898, p. 179.	I. Salomon
<b>sexmaculatus</b> Heller, Philipp. Journ. Sc. VIII, 1913, p. 146.	Philippines
<b>simius</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 222.	"
10	Mindanao

## Thyestetha Pascoe.

**Pascoe**, Journ. of Ent. II, 1865, p. 426; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 260. — **Heller**, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.

**carbonaria** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 194. N. Guinée

**nitida** Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 427, t. 17, f. 2. Aru  
20; Ann. Mag. Nat. Hist. 1871, t. 16, f. 8.

2

## Diomia Pascoe.

**Pascoe**, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 285. — **Heller**, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.

**tetragramma** Pascoe, l. c. p. 285. N. Guinée  
1

**Idotasia** Pascoe. Cryptorrhynchinae!

**Pascoe**, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 261. — **Heller**, Abh. Zool. Mus. Dresd. 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.

**aqualis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1874, p. 100. Cape York

**albidosparsa** Lea, Proc. Linn. Soc. N. South Wales Queensland  
XXXVII, 1912, p. 611.

**ampliata** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, N. Guinée  
p. 286.

**Bakeri** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 377.

**convexa** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 197.

**cribrata** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 86.

**cribricollis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 156.

**cuneata** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 90.

**densata** Faust, l. c. p. 84.

**difficilis** Faust, l. c. p. 85.

**dilaticollis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 197.

**ebriosa** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VII, 1871, p. 261, t. 16, f. 10.

**egenae** Pascoe, l. c. (4) XVII, 1881, p. 58.

**ellipticas** Pascoe, l. c. (4) VII, 1871, p. 262.

**ephippiata** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 93.

**evanida** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1874, p. 100.

**femoralis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 200.

**gibbirostris** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 90.

**honestae** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 285.

**humeralis** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LII, 1928, p. 157.

var. *immaculata* Lea, l. c. p. 157.

var. *posthumeralis* Lea, l. c. p. 157.

**illex** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 87.

**illita** Faust, l. c. p. 89.

**impar** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 198.

**inclusa** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 262.

**laeta** Lea, Proc. Linn. Soc. N. South Wales XXXVII, 1912, p. 610.

**melas** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 96.

**montivaga** Oliff, Lord Howe Island 1889, p. 91. N. Guinée  
Lord Howe Isl.

<i>morokensis</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 85.	N. Guinée
<i>nasuta</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. 1871, p. 261, t. 16, f. 2.	Dorey
<i>neglecta</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 96.	N. Guinée
<i>oblonga</i> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1888, p. 287.	I. Aru
<i>obnixa</i> Faust, l. c. XL, 1899, p. 84.	N. Guinée
<i>paucisquamosa</i> Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 30, fig.	Luzon
<i>politula</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 93.	N. Guinée
<i>pulchella</i> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 287.	"
<i>pulicarius</i> Pascoe, l. c. p. 286.	"
<i>pusilla</i> Faust, l. c. XL, 1899, p. 88.	"
<i>rostralis</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 155.	Australie
<i>rufipennis</i> Pascoe, l. c. (2) II, 1888, p. 286.	N. Guinée
<i>salubris</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 200.	Samoa
<i>samoana</i> Heller, Denkschr. Ak. Wien LXXXIX, 1914, p. 696.	Batchian
<i>scaphioides</i> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 262, t. 16, f. 11, 12.	Australie
<i>sculptirostris</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 154.	N. Guinée
<i>seclusa</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 97.	"
<i>sejuncta</i> Faust, l. c. p. 95.	Sibuyan
<i>sellata</i> Faust, l. c. p. 92.	Lord Howe Island
<i>semirubra</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVIII, 1925, p. 378.	Australie
<i>similis</i> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresd. XIII, nr. 3, p. 35.	N. Guinée
<i>solida</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 88.	Java
<i>squamigera</i> Oliff, Lord Howe Island 1889, p. 91.	1
<i>squamosa</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. LII, 1928, p. 155.	"
<i>striatipennis</i> Lea, l. c. p. 155.	N. Guinée
<i>vana</i> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 95.	"

### Idogenia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 287.
<i>croceicornis</i> Pascoe, l. c. p. 287.

1

### Alatidotasia Lea.

<i>Lea</i> , Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 523.
<i>elliptica</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1912, p. 299.
<i>macrops</i> Lea, l. c. p. 300.
<i>rubriventris</i> Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 523.
9

### Amorphocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVII, 1912, p. 362.
<i>mirus</i> Lea, l. c. p. 362.
1

Australie

**Telaugia Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VII, 1871, p. 260. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.	
<b>affinis</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 197.	N. Guinée
<b>ampliata</b> Faust, l. c. p. 195.	I. Trobriand
<b>assimilis</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 283.	N. Guinée
<b>cocosa</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 261.	Batchian
<b>corpulenta</b> Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 82.	N. Guinée
<b>dimidiata</b> Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden. XIII, no. 3, p. 34.	"
<b>Keysseri</b> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 74.	"
<b>subtilis</b> Heller, l. c. p. 75.	"
	8

**Semiathe Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 262. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4; Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 525 [Tableau des espèces].	
<b>cribricollis</b> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 385.	Luzon
<b>croceodiscus</b> Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 523.	N. Guinée
<b>Linnei</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 203.	I. Fergusson
<b>ophthalmica</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 263.	Mysol
<b>puncticollis</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 204.	N. Guinée
<b>rufipennis</b> Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 263. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 525.	Dorey
<b>semirufa</b> Heller, l. c. p. 524.	N. Guinée
	7

**Camia Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 287.	
<b>semiopaca</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 205.	N. Guinée
<b>superciliaris</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 288.	"
	2

**Pantiala Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 284. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.	
<b>Germari</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 205.	N. Guinée
<b>illusa</b> Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 284.	"
	2

**Xychusa Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 263. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.	
<b>larvata</b> Pascoe, l. c. p. 263, t. 16, f. 14.	Aru
	1

**Elichora Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VII, 1871, p. 264. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.  
*coruscans* Pascoe, l. c. p. 264. Batchian  
 1

**Idopelma Faust.**

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 201.  
*bicolor* Faust, l. c. p. 202. N. Guinée  
*unicolor* Faust, l. c. p. 203. "  
 2

**Zygara Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 288. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.  
*Doriae* (Kirsch) Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, N. Guinée  
 p. 19 (*Asystesta*). — Pascoe, l. c. p. 288, t. 3,  
 f. 2 (*Zygara*).  
 1

**Nyphaeba Pascoe.**

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), VII, 1871, p. 264. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden 1892—93, nr. 2, 1893, p. 4.  
*monommoides* Pascoe, l. c. p. 265, t. 16, f. 7. Ceram  
 1

**Podeschrus Roelofs.**

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 175.  
*signatus* Roelofs, l. c. p. 176, t. 3, f. 11. Japon  
 1

**Agathorinus Fairm.**

(gen. non décrit).  
*vittulatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Comores  
 p. 545.

---

1  
1516

# Index.

## Tribus, Genera, Subgenera.

- Acallopistini** 3  
**Acallopistus** 3  
**Acatus** Mshl. 71  
**Achirozetes** Hell. 43  
**Acopturus** Hell. 34  
**Acoptus** J. Lec. 21  
**Agametina** Hell. 72  
**Agametis** Pasc. 42  
**Agathorinus** Fairm. 79  
**Alatidotasia** Lea 77  
**Amorphocis** Lea 77  
*Amorphopus* 23  
**Anchistophilus** Hell. 51  
**Anthobaphus** Faust 60  
**Aocnus** Schönh. 48  
*Apatorhynchus* Desbr. 28  
**Aphyocnemus** Faust 71  
**Aphyomerus** Hartm. 71  
**Apiophorus** Roel. 64  
**Apsophus** Hartm. 70  
*Arachnobas* Boisd. 54  
**Arachnomorpha** Champ. 31  
**Arachnopini** 54  
**Arachnopus** Guér. 54  
**Archocopturus** Hell. 31  
*Atenismus* Chevr. 4
- Balaninurus** Hell. 32  
**Balanogastris** Faust 73  
**Barystrabus** Hust. 62  
**Brephiope** Pasc. 64  
**Brimoda** Pasc. 64
- Calophylaitis** Hell. 42  
**Camia** Pasc. 78  
*Catarhynchus* Desbr. 65  
**Chirozetes** Pasc. 43  
*Coelosternus* Motsch. 65  
**Colpothorax** Desbr. 28  
*Conoderes* Schönh. 73  
**Conophorus** Schönh. 73  
**Conradtiella** Hust. 71  
*Coptorus* Schönh. 35  
*Copturodes* Casey 29
- Copturomimus** Hell. 39  
**Copturomorpha** Champ. 34  
*Copturophanus* Hell. 38  
*Copturosomus* Hell. 38  
**Copturus** Schönh. 35  
**Cordierella** Hust. 59  
**Coryssomerini** 46  
*Coryssomerus* Schönh. 46  
**Coryssopini** 58  
*Coryssopus* Schönh. 61  
*Costolatychus* Hell. 14  
*Cratosomus* Schönh. 3  
*Cylindrocopturus* Hell. 29  
*Cylloderus* Duv. 58  
*Cyllophorus* Faust 58  
*Cyphocopturus* Hell. 35  
*Cyphogonus* Fairm. 65  
*Cyrtomon* Schönh. 56
- Daedania** Pasc. 44  
**Damurus** Hell. 34  
**Dichelotrox** Hell. 63  
**Diomia** Pasc. 76
- Eccoptus* Latr. 23  
**Egiona** Pasc. 63  
*Elassophilus* Faust 57  
*Elattocerus* Schönh. 73  
*Elichora* Pasc. 79  
*Eucopturus* Hell. 35  
*Eulechriops* Faust 19  
*Euryomnatus* Roger 47  
*Euzurus* Champ. 22  
*Exemaure* Pasc. 45
- Faustiella** Berg 59
- Ganyopis* Pasc. 43  
*Gelus* Casey 17  
*Gorgus* Schönh. 4  
*Gronosphilia* Hust. 68  
*Guiomatus* Faust 16  
*Gyrodus* Casey 29

*Hedycera* Pasc. 45  
*Helleriella* Champ. 28  
*Hemicolpus* Hell. 39  
*Hemigaster* Lac. 39  
*Heurippa* Pasc. 45  
*Homogaster* Prov. 17  
*Hoplitopales* Schönh. 71  
*Hoplocopturus* Hell. 32  
*Hypoplagius* Desbr. 28  
  
*Idogenia* Pasc. 77  
*Idopelma* Faust 79  
*Idotasia* Pasc. 76  
*Ilacuris* Pasc. 57  
*Isocopturus* Hust. 34  
*Isomicrotus* Hartm. 68  
**Iisorhynchini** 72  
*Iisorhynchus* Schönh. 72  
*Isotrachelus* Faust 68  
  
*Lamellocopturus* Hell. 35  
*Lamyrus* Schönh. 47  
*Larides* Champ. 29  
*Latychus* Pasc. 14  
**Lechriopini** 17  
*Lechriops* Schönh. 17  
*Lisporthinus* Faust 57  
*Lissoderes* Champ. 34  
*Lissoglena* Pasc. 64  
**Lobotrachelini** 64  
*Lobotrachelus* Schönh. 65  
  
*Machaeroenemis* Hell. 23  
*Macrobanon* Lac. 45  
*Macrocopturus* Hell. 35  
*Macrolechriops* Champ. 28  
*Macrotimorus* Hell. 28  
**Mecopini** 39  
*Mecopoidellus* Hust. 42  
*Mecopomorphus* Hust. 42  
*Mecopus* Schönh. 39  
**Menemachini** 69  
*Menemachus* Schönh. 69  
*Meneudetus* Faust 74  
*Mesochirozetes* Hell. 48  
*Metamelus* Faust 70  
*Metastrabus* Hust. 62  
*Metetra* Pasc. 68  
*Metialma* Pasc. 51  
**Metialmini** 50  
*Microcleogomus* Champ. 68  
*Microzetes* Hell. 44  
*Microzurus* Hell. 23  
*Microzygops* Champ. 31  
*Mnemyne* Pasc. 32  
*Mnemynurus* Hell. 32  
  
*Neocoryssopus* Hust. 60  
*Neomecopus* Hust. 42  
*Neuphaeus* Pasc. 75

*Nyphaeba* Pasc. 79  
  
*Odoacis* Pasc. 45  
*Odoanus* Hell. 45  
*Odozetes* Hell. 44  
*Oebrius* Pasc. 64  
*Opalocetus* Desbr. 28  
*Ophilia* Pasc. 53  
*Ophiliades* Hell. 52  
*Othippia* Pasc. 63  
**Othippiini** 63  
  
*Panigena* Pasc. 69  
*Panoptes* Gerst. 54  
*Panoptidius* Faust 49  
*Pantala* Pasc. 78  
*Paramnemyne* Hell. 32  
*Paramnemynellus* Hust. 32  
*Paratimorus* Hell. 29  
*Parazygops* Desbr. 27  
**Peleropini** 48  
*Peleropsella* Hust. 49  
*Peleropus* Schönh. 48  
*Peltophorus* Schönh. 28  
*Pempheres* Pasc. 44  
*Pempheromima* Hell. 44  
*Phacemastyx* Schönh. 49  
*Phileas* Champ. 29  
*Philenis* Champ. 31  
*Philides* Champ. 21  
*Philinna* Champ. 21  
*Phylaitis* Pasc. 41  
*Phylanticus* Faust 70  
*Phytophilus* Schönh. 50  
*Piazolechriops* Hell. 14  
*Piazorus* Schönh. 14  
**Piazurini** 3  
*Piazurus* Lec. 17  
*Piazurus* Schönh. 14  
*Pinarus* Schönh. 14  
*Platycleidus* Faust 72  
*Podalia* Pasc. 64  
*Podeschrus* Roelofs. 79  
*Poecilma* Eschsch. 50  
*Poecilma* Germ. 46  
*Poecilogaster* Hell. 31  
*Psalistus* Gerst. 57  
*Pseniclea* Pasc. 64  
*Pseudolechriops* Champ. 23  
*Pseudopiazurus* Hell. 16  
*Pseudopiazurus* Hell. 16  
*Pseudopinarus* Hell. 16  
*Pseudopinarus* Hell. 16  
*Psomus* Casey 21  
*Pylarus* Schönh. 72  
  
*Rhadinocerus* Schönh. 69  
*Rimboda* Hell. 64  
  
*Saphicus* Pasc. 62

*Schönherria* Blanch. 41  
*Scotoephilus* Hartm. 70  
*Semiathe* Pasc. 78  
*Semilina* Pasc. 72  
*Sphadasmini* 56  
*Sphadasmus* Schönh. 56  
*Sporus* Dej. 73  
*Strabus* Gerst. 61  
*Sympiezopellus* Hust. 62  
*Sympiezopus* Schönh. 62  
*Synergatus* Berg 72  
*Synergus* Faust 72  
*Synophthalmi* 49  
*Synophthalmus* Lac. 50  
*Tachylechriops* Hell. 23  
*Talanthis* Pasc. 44  
*Telaugia* Pasc. 78  
*Telephae* Pasc. 74

*Tetragonops* Gerst. 49  
*Tetragonopsella* Hust. 49  
*Thyestetha* Pasc. 76  
*Timorus* Schönh. 29  
*Tyriotes* Pasc. 50  
*Tyriotydeus* Hust. 50  
*Xenia* Faust 59  
*Xeniella* Hust. 35  
*Xychusa* Pasc. 78  
*Zurus* Hell. 22  
*Zygara* Pasc. 79  
*Zygouricrus* Casey 20  
*Zygodini* 23  
*Zygops* Schönh. 23  
*Zygopsis* Mars. 48  
*Zygopsella* Champ. 31

### Species, Subspecies.

*abdominalis* Kirsch 44  
*abnormis* Hell. 35  
*abyssinicus* Hust. 52  
*accentifer* Fairm. 61  
*aciculatus* Boh. 62  
*aculeatus* Faust 39  
*acuminatus* Emd. (Crat.) 4  
*acuminatus* Hell. (Arachn.) 54  
*acutipennis* Gestro 54  
*adspersa* Faust (Osph.) 53  
*adspersa* Faust (Teleph.) 74  
*adspersus* Faust (Men.) 69  
*adspersus* Hell. (Mec.) 40  
*adspersus* J. Lec. (Cyl.) 29  
*adustus* Fall 24  
*aequalis* Pasc. 76  
*aequatorialis* Hell. 53  
*aeruginosa* Faust 42  
*affaber* Boh. 33  
*affinis* (Dej.) Desbr. (Zyg.) 24  
*affinis* Faust (Pemph.) 44  
*affinis* Faust (Tel.) 78  
*affinis* Hell. (Oth.) 63  
*affinis* Hust. (Lobotr.) 65  
*affinis* Hust. (Lobotr.) 66  
*affinis* Motsch. (El.) 73  
*affinis* Pasc. (Osph.) 53  
*afflictus* Fährs. 69  
*africana* Gestro 51  
*africanus* Hust. 59  
*agrestis* Pasc. 42  
*albicollis* Er. 27  
*albidopictus* Emd. 6  
*albidosparsa* Lea 76  
*albidus* Champ. 35  
*albidus* Gyll. 73  
*albilateris* Hell. 63  
*albilaterus* Motsch. 65

*albirostris* Pasc. 65  
*albisquamis* Champ. 17  
*albitarsis* Hell. 35  
*albiventris* Hust. (Met.) 51  
*albiventris* Hust. (Zyg.) 24  
*albofasciatus* Champ. 20  
*alboguttatus* Champ. (Lech.) 17  
*alboguttatus* Hell. (Chir.) 43  
*albolateralis* Hust. 50  
*albolineatus* Champ. (Eul.) 20  
*albolineatus* Chevr. (Cor.) 61  
*albomaculata* Kirsch 53  
*albomaculatus* Champ. (Copt.) 34  
*albomaculatus* Hust. (Cyll.) 58  
*alboniger* Fairm. 60  
*albonotatus* Champ. 29  
*albopictus* Faust (Elass.) 57  
*albopictus* Faust (Rhad.) 69  
*albopictus* Kirsch (Eul.) 20  
*albopictus* Motsch. (Elatt.) 73  
*albopunctatus* Fairm. 61  
*alboscapulatus* Gestro 54  
*alboscutatus* Fairm. 49  
*alboscutellatus* J. Thoms. 65  
*albosignatus* Champ. (Copt.) 34  
*albosignatus* Fährs. (Sphad.) 56  
*albosuturatus* Fairm. 65  
*alboterminatus* Champ. 17  
*albotessellatus* Motsch. 65  
*albotorquatus* Hell. 35  
*albovariegatus* Champ. 17  
*albus* Hust. 69  
*Alluaudi* Hust. 51  
*alternans* Emd. (Crat.) 4  
*alternans* Kirsch (Piaz.) 14  
*amazonicus* Hell. 35  
*ambiguus* Fährs. 71

*ambonensis* Hell. 39  
*ambrosica* Hust. 53  
*amoena* Faust (Osph.) 53  
*amoena* Pasc. (Heur.) 45  
*amoenula* Champ. 24  
*amoenus* Champ. 35  
*amoenus* Faust 65  
*ampliata* Faust (Tel.) 78  
*ampliata* Pasc. (Id.) 76  
*amplipennis* Champ. 17  
*amurensis* Heyd. 43  
*analis* Champ. 17  
*anchorifera* Desbr. 24  
*angolensis* Hust. 69  
*angulatus* Emd. (Crat.) 5  
*angulatus* Motsch. (Lob.) 65  
*angulicollis* Hust. 74  
*angustatus* Motsch. 73  
*angusticollis* Champ. 20  
*angustior* Emd. 4  
*angustula* Desbr. 24  
*angustus* Hust. 58  
*anisomelis* Mshl. 51  
*annulicus* Emd. 4  
*annulipes* Blanch. (Mec.) 40  
*annulipes* Champ. (Crat.) 4  
*anthonomoides* Champ. 21  
*Anthonyi* Faust 54  
*anthracinus* Emd. (Crat.) 4  
*anthracinus* Hell. (Copt.) 35  
*apicalis* Fährs. (Pel.) 49  
*apicalis* Fairm. (Met.) 51  
*apicalis* Hust. (Faust.) 59  
*apicalis* Hust. (Meneud.) 74  
*apicalis* Kirsch (Eul.) 20  
*apicalis* Pasc. (Osph.) 53  
*arachnoides* Hell. 32  
*arcana* Hell. 32  
*arcufer* Hell. (Zur.) 22  
*arcufer* Hust. (Oth.) 63  
*ardea* Germ. 47  
*argenteiventris* Desbr. 24  
*argenteolus* Faust 65  
*argenteus* Emd. (Crat.) 13  
*argenteus* Motsch. (Lob.) 65  
*armatus* Champ. (Cyl.) 29  
*armatus* Gyll. (Hopl.) 83  
*armipes* Thoms. 49  
*asperatus* Champ. 33  
*aspersoides* Emd. 12  
*aspersus* Champ. 12  
*asperulus* Faust 65  
*assimilis* Pasc. 78  
*aterimus* Faust 46  
*atomarius* Motsch. 65  
*atomus* Fairm. 65  
*atridorsum* Desbr. 27  
*atrosignatus* Champ. 35  
*attenuatus* Emd. 4  
*Audineti* Rosensch. 39

*auguralis* Pasc. 48  
*augustus* Champ. 4  
*aurescens* Emd. 4  
*auricollis* Emd. (Crat.) 4  
*auricollis* Hust. (Eul.) 20  
*aurifasciatus* Emd. 4  
*auritus* Boh. (Crat.) 4  
*auritus* Guér. (Crat.) 4  
*auritus* Schönh. (Lech.) 17  
*Aurivillianus* Hell. 22  
*Aurivilliusi* Hell. 23  
*auromaculatus* Hell. 43  
*austerus* Faust 73  
*australasiae* Hell. 39  
*australiae* Lea 51  
*avicularis* Bohem. 35  
  
*Bakeri* Hell. (Mecop.) 39  
*Bakeri* Hell. (Odoan.) 45  
*Bakeri* Hust. (Idot.) 76  
*Bakeri* Hust. (Lobotr.) 65  
*balistes* Er. 14  
*balsaminae* Motsch. 51  
*Balyi* Hell. 35  
*baridioides* Fährs. 49  
*basalis* Champ. (Hopl.) 33  
*basalis* Faust (Cord.) 59  
*basalis* Hartm. (Lobotr.) 65  
*basalis* Hell. (Arachn.) 54  
*basalis* Hust. (Arch.) 31  
*batatae* Mshl. 49  
*Batesi* Hust. (Copt.) 35  
*Batesi* Hust. (Zygops) 24  
*batjanensis* Hell. 44  
*bella* Hust. 71  
*bellus* Hust. (Hopl.) 71  
*bellus* Kirsch (Lech.) 17  
*Bertrandi* Hust. 65  
*berytensis* Mars. 48  
*biannulatus* Champ. 4  
*bicaudatus* Champ. 29  
*bicinctus* Champ. 35  
*bicolor* Champ. (Lech.) 17  
*bicolor* Faust (Id.) 79  
*bicolor* Hell. (Arachn.) 55  
*bicolor* Hust. (Cyloph.) 58  
*bicolor* Hust. (Zurus) 22  
*bicristata* Champ. 21  
*bicristatus* Hell. 14  
*bidens* Champ. 4  
*bidentatus* Emd. (Crat.) 4  
*bidentatus* Gyll. (Piaz.) 14  
*bidenticulata* Fairm. 51  
*bifasciatus* Champ. (Cyl.) 29  
*bifasciatus* Faust (Meneud.) 74  
*bifasciatus* Faust (Menem.) 69  
*bifasciatus* Motsch. (El.) 73  
*biguttata* Desbr. 24  
*biguttatus* Faust 54  
*biguttulus* Fairm. 61

*bilineatus* Bohem. 69  
*bimaculata* Hust. 74  
*bimaculatus* Hust. 58  
*bimbianus* Hell. 63  
*binodosus* Emd. 4  
*binotatus* J. Lec. (Cyl.) 30  
*binotatus* Pasc. (Arachn.) 55  
*biplagiatus* Mshl. 55  
*bipunctatus* Hust. (Eulechr.) 20  
*bipunctatus* Hust. (Metast.) 62  
*biradiatus* Champ. 29  
*bisellatus* Pasc. 35  
*biseriatus* Hust. 20  
*bison* Chevr. 4  
*bispilotus* Hell. 75  
*bispinosus* Guér. (Crat.) 4  
*bispinosus* Gyll. (Piaz.) 14  
*bispinosus* Weber (Mec.) 39  
*bistriatus* Gyll. 16  
*Bohemani* Fährs. (Eur.) 48  
*Bohemani* Hust. (Crat.) 4  
*Boisduvali* Boisd. (Copt.) 35  
*Boisduvali* Boisd. (Zygops) 24  
*boliviensis* Emd. 12  
*bombacis* Mshl. 53  
*bombina* F. (Crat.) 4  
*bombina* Ol. (Crat.) 6  
*boops* Champ. 20  
*bos* Gyll. 12  
*bovides* Emd. 12  
*brachythorax* Hell. 74  
*brahminus* Pasc. 57  
*brevicollis* Champ. (Copt.) 53  
*brevicollis* Hust. (Lech.) 17  
*brevipennis* Blanch. 41  
*brevipes* Champ. 20  
*brevirostris* Hell. 53  
*brevis* Desbr. (Zygops) 24  
*brevis* Emd. (Crat.) 13  
*brevis* Hell. (Pemph.) 44  
*brevis* Waterh. (Poec.) 31  
*brevispina* Fairm. 40  
*brunneipennis* Hust. 65  
*brunneofasciatus* Motsch. 65  
*brunneus* Faust (Isotr.) 68  
*brunneus* Hust. (Men.) 69  
*brunneus* Hust. (Sphad.) 57  
*bufo* Emd. (Crat.) 5  
*bufo* Fairm. (Cor.) 61  
*bufo* Gyll. (Zygops) 25  
*bufo* Hell. (Pseud.) 16  
*Buqueti* Guér. 5  
*Burgeoni* Hust. (Corys.) 61  
*Burgeoni* Hust. (Lobotr.) 66  
*Burgeoni* Hust. (Teleph.) 74  
  
*caelestis* Hell. 40  
*caffer* Fährs. (Mecop.) 40  
*caffer* Fährs. (Phyl.) 41  
*calcaratus* Boh. (Piaz.) 14

*calcaratus* Panz. (Crat.) 12  
*caledonicus* Hell. 40  
*californicus* J. Lec. 17  
*caloderes* Hell. 32  
*calophylli* Mshl. 45  
*camelus* Gyll. 57  
*camerunensis* Hust. 60  
*campestratus* Kirsch 5  
*canaliculatus* Hust. 61  
*cancellatus* Er. 5  
*canescens* Champ. 17  
*capillatus* Hell. 40  
*caprimulgus* Ol. 14  
*capucinus* Beck 46  
*carbonaria* Faust 76  
*carbonarius* Hell. (Copt.) 35  
*carbonarius* Hell. (Neuph.) 75  
*cardinalis* Hust. (Metast.) 62  
*cardindlis* Hust. (Zurus) 22  
*carinatus* Boh. (Copt.) 33  
*carinatus* Emd. (Crat.) 5  
*carinicollis* Boh. (Sphad.) 57  
*carinicollis* Hust. (Corys.) 61  
*carinicollis* Hust. (Osph.) 58  
*carinifer* Emd. 5  
*carinirostris* Hust. (Lechr.) 17  
*carinirostris* Hust. (Osph.) 53  
*carinirostris* Hust. (Teleph.) 74  
*Caroli* Hartm. 69  
*Caseyi* Champ. 21  
*castanea* Hust. (Psen.) 64  
*castanea* Pasc. (Brep.) 64  
*castaneus* Hartm. 68  
*cataleuco* Champ. 24  
*caudatus* Hell. 55  
*cavernosus* Champ. 33  
*cavifrons* Casey (Cyl.) 31  
*cavifrons* Champ. (Lar.) 29  
*cayennensis* Emd. (Crat.) 7  
*cayennensis* Hell. (Copt.) 35  
*centraliamericanus* Hell. 16  
*centralis* (Chevr.) Champ. (Copt.) 35  
*centralis* Hust. (Cyll.) 58  
*centrinoides* Hust. 58  
*centroguttatus* Fairm. 62  
*centrolineatus* Fairm. 62  
*centromaculata* Desbr. 24  
*centropictus* Fall 35  
*centrosignatus* Champ. 17  
*cerastes* F. 16  
*cervinopictus* F. 60  
*cervinus* Boh. (Eur.) 48  
*cervinus* Boh. (Met.) 51  
*cervinus* Hell. (Copt.) 35  
*ceylanensis* Hell. 40  
*chalybea* Pasc. 68  
*Championi* Emd. (Crat.) 5  
*Championi* Hust. (Mier.) 23  
*Chevrolati* Hust. 20

*chiriquensis* Emd. 5  
*chlorus* Hell. 35  
*ciliatus* Germ. 14  
*cincticollis* Champ. 35  
*cinctipes* Germ. 24  
*cinctus* Bohem. 62  
*cinerascens* Champ. (Eul.) 20  
*cinerascens* Motsch. (Lob.) 66  
*cinerea* Fairm. (Osph.) 53  
*cinerea* Hust. (Faust.) 60  
*cinereus* Hell. 34  
*cinnamomeus* Hust. 73  
*circumlineata* Champ. 31  
*clathratus* Gyll. 5  
*clavipes* Hust. 53  
*coarctatus* Champ. 18  
*coecinatus* Champ. 22  
*cochinchinensis* Hust. 66  
*Cockerelli* Casey 30  
*cocosa* Pasc. 78  
*coeruleotinctus* Champ. 34  
*coffeeae* Mshl. 66  
*cognatus* Hell. 35  
*collaris* Pasc. (Copt.) 36  
*collaris* Pasc. (Mec.) 41  
*colombianus* Emd. 10  
*colymbus* Hell. 36  
*comans* Champ. 21  
*compactus* Gyll. 15  
*completus* Faust 59  
*compositus* Faust 58  
*compressirostris* Hust. 50  
*conciliatus* Faust 66  
*condecoratus* Boh. 22  
*condyliatus* Boh. 17  
*concreta* Pasc. 74  
*confinis* Boh. 18  
*confluens* Champ. 34  
*confusa* Pasc. 41  
*congoanus* Hust. (Copt.) 36  
*congoanus* Hust. (Cord.) 59  
*congoanus* Hust. (Lobotr.) 66  
*conicicollis* Champ. (Eul.) 20  
*conicicollis* Fairm. (Anth.) 60  
*conithorax* Emd. 6  
*conjunctus* Pasc. 36  
*Conradti* Hust. (Gron.) 63  
*Conradti* Hust. (Lobotr.) 65  
*consanguinea* Desbr. 26  
*constricta* Hell. (Exem.) 45  
*constricta* Hell. (Odoac.) 45  
*constrictus* Champ. 36  
*consularis* Guér. 5  
*contemptus* Faust 58  
*continentalis* Hell. 68  
*contumeliosus* Bohem. 16  
*conturbatus* Hell. 36  
*convexa* Faust 76  
*convexicollis* Emd. (Crat.) 6  
*convexicollis* Kirsch (Lech.) 18

*convexus* Hust. 17  
*copturoides* Champ. 18  
*Coquereli* Fairm. 41  
*Corbyi* Guér. 6  
*cornutus* Ol. (Crat.) 6  
*cornutus* Schönh. (Crat.) 12  
*corpulenta* Faust 78  
*corpulentus* Hell. (Arachn.) 55  
*corpulentus* Hell. (Cylloph.) 58  
*correctus* Champ. 10  
*coruscans* Pasc. 79  
*coruscans* Champ. 20  
*coryphaeus* Er. 36  
*costaricensis* Emd. 6  
*costatipennis* Champ. 33  
*costatus* Bohem. 36  
*costulatus* Hell. 55  
*crassipes* Hust. (Coryss.) 61  
*crassipes* Hust. (Macr.) 23  
*crassirostris* Faust (Met.) 70  
*crassirostris* Hust. (Cyll.) 58  
*crassus* Champ. (Copt.) 36  
*crassus* Fairm. (Anth.) 60  
*crassus* Van Dyke (Cyl.) 30  
*crenatus* Hell. 36  
*cretaceus* Van Dyke 30  
*cribrata* Faust 76  
*cribricollis* Champ. (Copt.) 36  
*cribricollis* Hust. (Sem.) 78  
*cribricollis* Lea (Id.) 76  
*erinipes* Emd. 6  
*croceicornis* Pasc. 77  
*croceodiscus* Hell. 78  
*croceoguttatus* Hell. 22  
*croceus* Hell. 22  
*cruciatus* Faust (Phyl.) 70  
*cruciatus* Motsch. (Lob.) 66  
*crucifer* Gyll. (Syn.) 50  
*crucifer* Hell. (Mec.) 40  
*crux* Hust. (Meneud.) 74  
*crux* Hust. (Symp.) 62  
*crux* Pasc. (Lech.) 18  
*cubicus* Lea 39  
*cuneata* Faust 76  
*cuneatus* Champ. 6  
*cuneiformis* Pasc. 40  
*cuneipennis* Pasc. 50  
*cupida* Faust 74  
*cupricollis* Emd. 6  
*curassaviensis* Voet 12  
*curtulus* Motsch. 66  
*curtus* Hust. 20  
*curvaturatus* Hell. 22  
*curvipes* Emd. 6  
*curvirostris* Boh. (Ac.) 3  
*curvirostris* Fairm. (Osph.) 53  
*cyanoptera* Pasc. 63  
*cyclops* Pasc. 41  
*cylindricollis* Champ. 20  
*cyphogaster* Kirsch 20

*dajak* Hell. 74  
*decemcostata* Champ. 32  
*decentuberculatus* Emd. 6  
*decorata* Hell. 51  
*decoratus* Hell. (Neuph.) 75  
*decoratus* Hust. (Men.) 69  
*decoratus* Kirsch (Lech.) 18  
*decaussatus* Hell. 36  
*defector* Bohem. 16  
*dehiscens* Fall 36  
*Dejeani* Gyll. 6  
*delata* Pasc. 42  
*delicatula* Hust. 60  
*delicatus* Hell. 15  
*delirius* Gyll. 7  
*demissus* Faust 55  
*densata* Faust 76  
*densus* Champ. 39  
*dentatipes* Pie 48  
*dentatus* Boh. (Crat.) 6  
*dentatus* Fairm. (Pel.) 49  
*denticollis* Pasc. 74  
*denticrus* Emd. 5  
*dentirostris* Guér. 6  
*deplanatus* Hell. (Piaz.) 14  
*deplanatus* Hust. (Men.) 69  
*deplanus* F. 36  
*depressus* Harold 57  
*designatus* Bohem. 72  
*diabolicus* Hell. 22  
*dictator* Faust 58  
*difficilis* Faust (Id.) 76  
*difficilis* Hust. (Lob.) 66  
*diffusa* Hust. 75  
*dilatatus* Emd. (Crat.) 11  
*dilatatus* Hust. (Lob.) 66  
*dilaticollis* Emd. (Crat.) 5  
*dilaticollis* Faust (Id.) 76  
*dimidiata* Hell. (Tel.) 78  
*dimidiata* Hust. (Zyg.) 24  
*discoideus* Faust 69  
*discolor* Kolbe 61  
*discomaculata* Hell. 42  
*discrepans* Faust 69  
*discus* Hell. 45  
*disjecta* Champ. 24  
*disjuncta* Bohem. 24  
*dispar* Hartm. 69  
*disparilis* Champ. (Lech.) 18  
*disparilis* Faust (Arachn.) 55  
*dispersa* Hust. 74  
*dispersus* Casey 30  
*distans* Faust 69  
*distigma* Pasc. 63  
*diversequamulatus* Hust. 66  
*diversocornutus* Hell. 43  
*diversus* Pasc. 17  
*Dohrni* Faust 5  
*Doriae* Kirsch 79  
*dorsalis* Hust. (Eul.) 20

*dorsalis* Kirsch (Lechr.) 18  
*doryphorus* Quoy & Gaim. 40  
*draco* Emd. 6  
*dubius* F. 5  
*ductilis* Champ. 20  
*Dufaui* Hust. 36  
*dumosus* Bohem. 6  
*duodecimpunctatus* Emd. 8  
*durangoanus* Champ. 18  
*ebeninus* J. Thoms. 58  
*ebriosa* Faust (Ospf.) 53  
*ebriosa* Pasc. (Id.) 76  
*ecaudatus* Champ. 14  
*echinatus* Gyll. 6  
*ecuadorensis* Emd. 8  
*edentatus* Champ. 23  
*effigies* Hell. 55  
*effusus* Emd. 5  
*egenia* Pasc. 76  
*egenus* Bohem. 66  
*egregia* Faust 53  
*elaphus* Faust 44  
*elegans* Champ. (Hopl.) 33  
*elegans* Hust. (Phac.) 49  
*elegantula* Hust. 71  
*elegantulus* Hell. 57  
*Ellenbergeri* Hust. 52  
*elliptica* Lea 77  
*ellipticus* Pasc. 76  
*elongatus* Hust. 66  
*elongatus* Champ. (Eul.) 20  
*elongatus* Champ. (Cyl.) 30  
*enganus* Hell. 43  
*ephippiata* Faust 76  
*ephippiatus* Champ. 15  
*episternalis* Hell. 36  
*erythreensis* Hust. 50  
*erythroderes* Champ. 32  
*erythroleucus* Faust 20  
*erythropyga* Champ. 24  
*erythrorhynchus* Champ. 18  
*evanida* Pasc. 76  
*evolans* Wiedm. 39  
*exaratus* Champ. 36  
*excavatus* Champ. 18  
*exilis* Pasc. 66  
*eximus* Pasc. 36  
*expletus* Pasc. 36  
*exsculptus* Boh. (Crat.) 12  
*exsculptus* Champ. (Lech.) 18  
*extritus* Champ. 18  
  
*Fabricii* Gyll. 7  
*Fairmairei* Hust. 51  
*fallaciosa* Hust. 53  
*fallaciosus* Hust. (Lechr.) 18  
*fallaciosus* Hust. (Strabus) 61  
*fallax* Boh. (Acall.) 3  
*fallax* Boh. (Pel.) 49

*fasciatopunctatus* Guér. 7  
*fasciatus* Faust (Cyll.) 58  
*fasciatus* Hartm. (Aps.) 70  
*fasciatus* Hust. (Aph.) 71  
*fasciatus* Perty (Crat.) 7  
*fascicularis* Gerst. 49  
*fascipennis* Emd. 7  
*Fausti* Emd. (Crat.) 7  
*Fausti* Hell. (Copt.) 36  
*Fausti* Hell. (Mecop.) 40  
*femoralis* Emd. (Crat.) 7  
*femoralis* Faust (Faust.) 60  
*femoralis* Faust (Idot.) 76  
*femoralis* Kirsch (Lechr.) 18  
*fenestratus* Faust 55  
*ferruginea* Hust. 52  
*ferruginipes* Hust. 74  
*ferus* Hell. 55  
*festiva* Pasc. 42  
*festivus* Champ. 18  
*festus* Hell. 36  
*figuratus* Boh. (Copt.) 36  
*figuratus* Gerst. (Sphad.) 57  
*filicornis* Fall 36  
*filirostris* Champ. 20  
*fimbriatus* Hell. 55  
*flavescens* Hell. 51  
*flavicornis* Fährs. 69  
*flavipes* Champ. 31  
*flavirostris* Pasc. 53  
*flavitarsis* Champ. 20  
*flavofasciatus* Champ. (Lechr.) 18  
*flavofasciatus* Guér. (Crat.) 7  
*flavofemorata* Champ. 31  
*flavolineatus* Hust. 61  
*flavoniger* Fairm. 61  
*floridanus* Casey (Cyl.) 30  
*floridanus* Fall (Lechr.) 18  
*formosanus* Hell. 43  
*fortis* Hell. 55  
*fortistriatus* Hell. 44  
*fossulatus* Faust 55  
*foveicollis* Emd. 7  
*fractipennis* Mshl. 40  
*frater* Hell. 56  
*fraudator* Emd. 7  
*fraudulentus* Boh. 15  
*frenatus* Vollenh. 55  
*frontalis* Casey 30  
*fuliginosus* Emd. 7  
*fulvescens* Hust. 61  
*fulvipennis* Hust. 20  
*fulvirostris* Hell. 51  
*fulvoeruciatus* Champ. 36  
*fulvomaculatus* Champ. (Copt.) 36  
*fulvomaculatus* Hust. (Rhad.) 69  
*fulvosignatus* Champ. 36  
*fulvus* Motsch. 66  
*funambula* (Dej.) Desbr. 24

*funebris* Pasc. 63  
*funerea* Champ. 34  
*furfuraceus* Germ. 36  
  
*gabonica* Hell. 53  
*gallinula* Pasc. 45  
*Ganglbaueri* Hell. 30  
*gazella* Boisd. 55  
*Geayi* Hust. 22  
*geminata* Desbr. 24  
*gemmatus* Champ. (Crat.) 5  
*gemmatus* J. Lec. (Crat.) 8  
*gentilis* Hell. 66  
*geometricus* Vollenh. 55  
*Germari* Boh. (Crat.) 5  
*Germari* Faust (Pant.) 78  
*Germari* Gyll. (Zygops) 25  
*gibbicollis* Hust. (Met.) 51  
*gibbicollis* Hust. (Othipp.) 63  
*gibbirostris* Faust 76  
*gibbus* Hell. 33  
*gilvipes* Hell. (Met.) 51  
*gilvipes* Hell. (Mnem.) 32  
*glabra* Faust 72  
*glabriventris* Emd. 7  
*gmelinae* Mshl. 53  
*gossypii* Barber 20  
*gracilicus* Emd. 7  
*gracilipes* Champ. (Copt.) 36  
*gracilipes* Faust (Isotr.) 68  
*gracilis* Emd. (Crat.) 7  
*gracilis* Faust (Eul.) 20  
*gracilis* Hell. (Copt.) 36  
*grallarius* Pasc. 45  
*grammicus* Pasc. 43  
*granicollis* Emd. 5  
*granifer* Emd. 12  
*granocostatus* Fairm. 57  
*granulatus* Champ. (Phil.) 29  
*granulatus* Emd. (Crat.) 7  
*grewiae* Mshl. 41  
*grisea* Hust. (Ospf.) 58  
*grisea* Hust. (Teleph.) 74  
*griseofasciata* Hust. 74  
*griseomaculatus* Hust. 58  
*griseovarius* Fairm. 66  
*grisescens* Hust. 34  
*griseus* Hell. (Copt.) 36  
*griseus* Hust. (Mec.) 42  
*grossastriatus* Emd. 7  
*guatemalensis* Emd. 7  
*guttatus* Boh. (Crat.) 3  
*guttatus* Hbst. (Crat.) 13  
*guttala* Pasc. 63  
*guttula-alba* Bohem. 18  
*guttulifer* Gerst. 55  
*guyanae* Emd. 9  
*Gyllenhalii* Gyll. 7  
  
*habena* Pasc. 44

- Hacquardi* Hust. 35  
*Hartmanni* Emd. 7  
*Helleri* Champ. (Piaz.) 15  
*Helleri* Emd. (Crat.) 7  
*Helleri* Faust (Osph.) 52  
*Helleri* Mshl. (Mec.) 40  
*hemizoniae* Van Dyke 30  
*herculeanus* Dalm. 10  
*heros* Desbr. (Zygops) 24  
*heros* Schönh. (Crat.) 10  
*heteromorphus* Hust. 39  
*hexasticus* Gyll. 61  
*hieroglyphica* (Hoffmg.) Er. 26  
*hieroglyphicus* Hust. 58  
*hilaris* Faust 58  
*himalayanus* Hust. 66  
*hinrula* Gyll. 24  
*Hintzi* Hartm. 58  
*hirtipes* Faust 61  
*histricus* Champ. 37  
*histrionis* Bohem. (Lobotr.) 66  
*histrionis* Bohem. (Zygops) 24  
*honesta* Pasc. 76  
*honestus* Faust 73  
*Hopei* Rosensch. 40  
*hoplites* Perty 7  
*hoplitoides* Emd. 7  
*Horni* Emd. 7  
*horridus* Emd. (Crat.) 13  
*horridus* Fall (Copt.) 37  
*hostia* Germ. 24  
*hovana* Hust. 51  
*humeralis* Emd. (Crat.) 7  
*humeralis* Lea (Id.) 76  
*humilis* Hust. 58  
*Hustachei* Emd. 7  
*hypocritus* Bohem. 74  
*hypoleuca* Fairm. 53  
  
*ignicollis* Champ. 37  
*ignifer* Champ. 32  
*ignorata* Faust 51  
*ikutana* Hell. 53  
*ille* Faust 76  
*illita* Faust 76  
*illus* Pasc. 78  
*imbellis* Germ. 15  
*imbricatus* Champ. 30  
*imitator* Emd. (Crat.) 7  
*imitator* Faust (Arachn.) 55  
*immaculata* Lea 76  
*impar* Faust 76  
*imperialis* Hell. 53  
*impesca* Hell. 63  
*impluviatus* Germ. 7  
*impressiventris* Desbr. 27  
*inaequalis* Champ. 8  
*incallidus* Bohem. (Lob.) 66  
*incallidus* Bohem. (Sphad.) 57  
  
*inclusa* Pasc. 76  
*incommodus* Boh. 15  
*indigens* Faust 72  
*ineptus* Faust (Men.) 69  
*ineptus* Gyll. (Lob.) 66  
*inermis* Desbr. 25  
*infernalis* Hell. 22  
*infimus* Boh. 18  
*infusus* Champ. 18  
*ingratus* Faust 66  
*innotata* Hell. 53  
*inornatus* Kirsch 18  
*insignis* Hust. (Neoc.) 60  
*insignis* Pasc. (Chir.) 43  
*insinuaticollis* Desbr. 25  
*insolita* Faust 74  
*insolitus* Champ. 8  
*insuturatus* Hell. 56  
*integrifasciatus* Emd. 8  
*interrupta* Champ. 34  
*interruptolineata* Desbr. 25  
*interruptus* Champ. (Crat.) 8  
*interruptus* Fairm. (Arachn.) 55  
*interruptus* Faust (Cor.) 61  
*isabellinus* Hell. 40  
  
*japonica* Hust. 51  
*jaspidea* Germ. 25  
*jatrophae* Fall 37  
*Javeti* Champ. 33  
*Jekeli* Hell. 37  
*Jordani* Hell. 28  
*Josephus* Duv. 58  
*jubata* Pasc. 63  
*junix* Pasc. 43  
  
*koakoensis* Hesse 50  
*kenyae* Hust. 68  
*Keysseri* Hell. 78  
*kilimana* Auriv. 51  
*Kirbyi* Gyll. 8  
*Kirschi* Hell. 37  
*Kleinei* Hell. 43  
*Koebelei* Casey 30  
*kolae* Desbr. 73  
*Kolenati* Schönh. 48  
*Kraatzi* Faust (Men.) 69  
*Kraatzi* Faust (Osph.) 52  
*Kuhni* Hell. 40  
  
*lacerta* Faust 55  
*lacrimans* Gyll. 7  
*lacrymosa* Desbr. 25  
*laeta* Lea (Id.) 76  
*laeta* Pasc. (Eg.) 63  
*laetus* Hell. (Copt.) 37  
*laetus* Pasc. (Piaz.) 15  
*laevicollis* Emd. 8  
*laevirostris* Champ. 20  
*Lafonti* Guér. 8

*lamella* F. 37  
*lamprothorax* Hell. 37  
*lanceolatus* Mshl. 55  
*laquearis* Hell. 51  
*larvata* Pasc. 78  
*lascivus* Faust 61  
*lateralis* Hust. 52  
*laterensis* Boh. 22  
*latevittata* Desbr. 27  
*laticollis* Pasc. (Ilac.) 57  
*laticollis* Pasc. (Teleph.) 74  
*latifemoris* Hell. 37  
*latifrons* Emd. 8  
*latior* Hell. 37  
*latitarsis* Champ. 37  
*latro* Desbr. 24  
*lauta* Hell. 41  
*Lebasi* Boh. 18  
*lentiginosus* Germ. 8  
*leopardinus* Desbr. 28  
*lepidus* Fährs. (Eur.) 48  
*lepidus* Fährs. (Met.) 51  
*lepidus* Hell. (Copt.) 37  
*leptopus* Hell. 33  
*leucaspis* Faust 66  
*leucogaster* Desbr. 25  
*leucomelas* Hell. (Copt.) 37  
*leucomelas* Lac. (Pelt.) 28  
*leucopictus* Faust 70  
*leucopterus* Hust. 28  
*leucospilus* Champ. 20  
*leucosticta* Champ. 34  
*leucoventris* Hust. 37  
*leucura* Pasc. 43  
*Lherminieri* Chevr. 6  
*ligata* Germ. 25  
*linearis* Hell. 75  
*lineata* Pasc. 41  
*lineatocollis* Auriv. 51  
*lineatus* Bohem. (Hopl.) 71  
*lineatus* Emd. (Crat.) 8  
*lineatus* Fährs. (Rhad.) 69  
*lineellus* Emd. 13  
*lineicollis* Hell. 37  
*lineolata* Hust. 74  
*lineolatus* Auriv. (Hopl.) 71  
*lineolatus* Fairm. (Eul.) 20  
*lineolatus* Hell. (Chir.) 43  
*lineolatus* Kirsch (Eul.) 20  
*lineoligera* Hell. 42  
*Linnei* Faust 78  
*linter* Hell. 37  
*linteus* Pasc. 66  
*litigious* Rosensch. 66  
*littoralis* Fall 37  
*lituratus* Pasc. 40  
*longicollis* Champ. (Pelt.) 26  
*longicollis* Emd. (Crat.) 6  
*longierus* Emd. 8  
*longior* Emd. (Crat.) 5

*longior* Hell. (Poec.) 31  
*longipennis* Champ. 20  
*longipes* Hell. 32  
*longirostris* Emd. (Crat.) 8  
*longirostris* Hust. (Osph.) 52  
*longispinis* Champ. 32  
*longitarsis* Hust. 66  
*longulus* J. Lec. 30  
*lucidus* Hust. (Copt.) 37  
*lucidus* Hust. (Lob.) 66  
*lucifugus* Ol. 8  
*luctuosa* Desbr. (Par.) 27  
*luctuosa* Pasc. (Tel.) 74  
*luctuosus* Emd. (Crat.) 8  
*luctuosus* Faust (Cyl.) 58  
*luctuosus* J. Thoms. (Lob.) 66  
*ludiosus* Bohem. 37  
*Ludovici* Hell. 40  
*lugubris* Champ. 20  
*Lujai* Hust. 58  
*lunatus* Hust. (Piaz.) 15  
*lunatus* Lec. (Cyl.) 30  
*luteicornis* Pasc. 64  
*luteipes* Hust. 61  
*luteofasciatus* Hust. 66  
*lynceus* Champ. 37  
*lyra* Pasc. 22  
  
*macrops* Lea 77  
*macropus* Hell. 44  
*maculatus* Bohem. 34  
*maculiceps* Champ. 18  
*maculicollis* Champ. (Eul.) 20  
*maculicollis* Champ. (Zurus) 22  
*maculipes* Desbr. (Zygops) 25  
*maculipes* Gyll. (Piaz.) 15  
*maculithorax* Hell. (Zur.) 22  
*maculithorax* Hust. (Tel.) 74  
*maculiventris* Champ. 25  
*maculosus* Champ. 37  
*maculosus* Emd. (Crat.) 5  
*maior* Hell. 32  
*maleficus* Ol. 8  
*malvae* Bohem. 3  
*mamillatus* Lec. 30  
*Mannerheimi* Gyll. 9  
*manobo* Hell. 75  
*Margaretae* Emd. 9  
*marginalis* Emd. 9  
*marginatus* Pasc. 66  
*margineomaculatus* Hell. 75  
*Mariae* Champ. (Hopl.) 33  
*Mariae* Roger (Eur.) 48  
*marmoratus* J. Thoms. 59  
*marmorea* Desbr. 25  
*marmoreus* Hell. (Copt.) 37  
*marmoreus* Pasc. (Chir.) 43  
*Marshalli* Emd. 9  
*Martae* Hell. 37  
*maximus* Hell. (Copt.) 37

maximus Hell. (Tim.) 29  
 Maynei Hust. 41  
 media Desbr. 25  
 medicatus Carr 30  
 mediinus Fall 37  
*medius* Emd. 13  
 megacephalus Champ. 23  
 megameca Pasc. 45  
 Megerlei Bohem. 22  
 melaleucus Fairm. (Phac.) 50  
 melaleucus Gerst. 61  
 melancholicus Bohem. (Pel.) 49  
 melancholicus Champ. (Eul.) 20  
 melancholicus Gyll. (Crat.) 9  
 melanoxelis Hell. 32  
 melanospilus Gestro 55  
 melanostictus Bohem. 15  
 melas Champ. (Eul.) 20  
 melas Faust (Id.) 76  
 melaspis Faust 71  
 meleagris Faust (Phac.) 50  
 meleagris Pasc. (Daed.) 44  
 Meloui Hust. 66  
*meridionalis* Emd. 12  
 Mesmini Hust. 58  
 mesoleuca Pasc. 44  
 metata Pasc. 74  
 mexicana Bohem. 25  
*mexicanus* Gyll. (Crat.) 10  
*mexicanus* Hell. (Copt.) 37  
 Meyeri Faust 60  
 micros Hust. 63  
 miles Hell. 87  
 miliaris Pasc. 75  
*mimica* Pasc. 64  
 mimus Hell. 37  
*minax* Schönh. 8  
 miniata Hell. 42  
 miniatus Hell. 32  
 minor Hust. 64  
 minuscula Hust. 63  
 minuta Hell. (Oth.) 63  
 minuta Hust. (Tel.) 74  
*minuta* (Jekel) Desbr. (Zygops)  
     26  
*minutissimus* Hust. 20  
 minutus Hust. (Cor.) 61  
 minutus Hust. (Lob.) 66  
 minutus J. Lec. (Eul.) 20  
 mirus Lea 77  
 misoriensis Gestro 55  
 missourianus Casey 30  
 misumenus Boh. 15  
 mitis Germ. 15  
 mixta Desbr. (Zygops) 25  
 mixta Hust. (Anch.) 51  
 mixtus Bohem. 49  
*Mocquerysi* Faust 51  
 modestus Faust 60  
 moerens Fährs. 69

moestificus Fährs. 70  
 moloch Emd. 9  
*moluccarum* Kirsch 40  
 monilifera Chevr. 72  
 monommoides Pasc. 79  
 monostigma Hust. (Mec.) 42  
 monostigma Hust. (Piaz.) 15  
 monstruosus Hell. 28  
 montezuma Champ. 37  
 montivaga Olliff 76  
 morata Pasc. 42  
*morokensis* Faust 77  
 morosus Emd. (Crat.) 9  
 morosus Faust (Lob.) 66  
 mucidus Casey 30  
*mucronatus* Emd. 13  
 mucronifer Emd. 9  
 multiguttatus Champ. 37  
 multipunctatus Gyll. 9  
 munitus Casey 29  
 muricata Desbr. 25  
 murina Desbr. (Zygops) 25  
 murina Hell. (Oth.) 63  
 muscula Hell. 75  
 musculus Pasc. 18  
 musica Kirsch 34  
 mutabilis Hust. 37  
 muticollis Faust 75  
 muticus Champ. 20  
  
 naevia Pasc. 52  
 naevulus Faust 70  
 naevus Bohem. 70  
 nanulus Lec. 30  
 nanus Hell. (Elass.) 57  
 nanus Hust. (Eul.) 20  
 nasuta Pasc. 77  
 nasutus Hell. 33  
 natalensis Faust (Sphad.) 57  
*natalensis* Mshl. (Ac.) 71  
 nebulosa Desbr. (Zygops) 25  
 nebulosa Faust (Osph.) 53  
*nebulosus* Hartm. (Cyll.) 59  
 nebulosus Hell. (Neuph.) 75  
 nebulosus Kirsch (Lech.) 18  
 nebulosus Motsch. (El.) 73  
 neglecta Faust (Id.) 77  
 neglecta Hust. (Tel.) 75  
 nemorosus Hust. 66  
*neohispamicus* Hell. 37  
 neptis Hell. 52  
 nervosus Pasc. 43  
 Nevermanni Emd. 9  
 niger Hust. (Eul.) 20  
 niger Hust. (Lob.) 67  
 niger Hust. (Strabus) 62  
 niger Kirsch (Lechr.) 18  
 nigra Hust. 60  
*nigricornis* Hust. (Lob.) 67  
*nigricornis* Hust. (Men.) 70

*nigricornis* Hust. (Met.) 52  
*nigricornis* Hust. (Tel.) 75  
*nigripes* Champ. 33  
*nigrinus* Hell. 39  
*nigrocauda* Auriv. 53  
*nigrofasciata* Champ. 31  
*nigrolineatus* Champ. 20  
*nigromaculatus* Hust. 37  
*nigroplagiatus* Hell. 40  
*nigrosparsus* Emd. 9  
*nitens* Hust 67  
*nitida* Pasc. 76  
*nitidicollis* Champ. (Lechr.) 18  
*nitidicollis* Faust (Lob.) 67  
*nitidiuseulus* Champ. 18  
*nitidulus* Faust 47  
*nitidus* Champ. 20  
*niveiventris* Champ. 33  
*niveoscutellaris* Hell. 40  
*nobilis* Hell. 37  
*Nodieri* Gyll. (Crat.) 10  
*Nodieri* Hust. (Phac.) 50  
*nodosa* Fairm. 52  
*notabilis* Bohem. 16  
*notaticollis* Hell. 32  
*notatus* Gerst. 54  
*nothus* Faust 71  
*novata* Pasc. 52  
*novemmaculatus* Hust. 58  
*nubilatus* Casey 30  
*nubilosus* Faust 70  
*nubilus* Champ. 33  
*nuda* Hust. 52  
*nudofasciata* Faust 75  
*nudofasciatus* Faust 67  
  
*Oberthuri* Fairm. 60  
*obesus* Boh. 16  
*obliquatus* Boh. 71  
*obliquatus* Emd. 9  
*obliquefasciatus* Motsch. 73  
*obliquevittatus* Motsch. 67  
*obliquus* Hartm. 71  
*oblonga* Pasc. 77  
*oblongocordatus* Emd. 9  
*oblongulus* Champ. 18  
*obnixa* Faust 77  
*obscurellus* Casey 30  
*obscurus* Hust. 58  
*obsoleta* Hell. 52  
*obtusata* Hust. 75  
*obtusior* Emd. 9  
*occidentalis* Hust. 49  
*ochatina* Bohem. 25  
*ochraceus* Champ. 21  
*ochreicollis* Champ. 33  
*ochreocephalus* Gyll. 14  
*ochreoguttatus* Champ. 18  
*ochreonotatus* Champ. 34  
*ochrofasciatus* Hell. 34

*octocostatus* Champ. 34  
*octomaculata* Desbr. 24  
*octopunctatus* Emd. 9  
*ocularis* Kirsch 22  
*oculatus* Emd. (Crat.) 9  
*oculatus* Hust. (Bar.) 62  
*oculatus* Say (Lechr.) 18  
*odinae* Mshl. 53  
*odiosus* Faust (Eur.) 48  
*odiosus* Hartm. (Scot.) 70  
*Ohausi* Emd. 9  
*olivaceus* Motsch. 67  
*Olivieri* Faust 55  
*onca* Pasc. (Daed.) 44  
*onca* Pasc. (Osph.) 53  
*operculatus* Say 30  
*operosus* Boh. 15  
*ophthalmica* Pasc. 78  
*orientalis* Hust. 74  
*ornata* Hust. 75  
*ornativentris* Champ. 22  
*ornatus* Champ. 21  
*ortyx* Pasc. 42  
*ostracion* Germ. 17  
*ovata* Hust. 49  
*ovatus* Hust. 58  
  
*pagana* Pasc. 64  
*pallidicinctus* Champ. 15  
*panamensis* Emd. 6  
*panops* Walk. 41  
*papaveratus* Germ. 22  
*parayanus* Mshl. 16  
*Papei* Hell. 38  
*papua* Hell. (Arachn.) 55  
*papuana* Hell. (Daed.) 44  
*papuana* Hell. (Tal.) 44  
*paraensis* Emd. 12  
*parallelus* Hust. 21  
*pardalis* Mshl. (Phac.) 50  
*pardalis* Pasc. (Men.) 70  
*parilis* Champ. 19  
*paroticus* Pasc. 19  
*parvula* Bohem. 26  
*parvulus* Hust. (Eul.) 21  
*parvulus* Hust. (Lob.) 67  
*parypnanta* Hell. 75  
*Pascoei* Faust 52  
*pastillarius* Gyll. 9  
*patronoides* Hell. 55  
*patronus* Pasc. 55  
*paucisquamosa* Hell. 77  
*Pauli* Faust 50  
*pauper* Bohem. (Symp.) 62  
*pauper* Emd. (Crat.) 9  
*pauxillus* Hell. 55  
*pebasensis* Emd. 9  
*pectoralis* Hust. (Lob.) 67  
*pectoralis* Kirsch (Lechr.) 19

- pectoralis* (Lac.) Desbr. (Hyp.) 28  
*pectorosus* Pasc. 43  
*pedestris* Pasc. (Odoac.) 45  
*pedestris* Pasc. (Panig.) 63  
*pelargopus* Hell. 45  
*penicillatus* Faust 61  
*pentaspilotus* Fairm. 62  
*perdix* Kirsch 19  
*periergus* Lac. 45  
*perplexus* Faust 21  
*perpusillus* Champ. (Eul.) 21  
*perpusillus* Hust. (Lob.) 67  
*Perrieri* Fairm. 52  
*persona* Vollenh. 56  
*personatus* Chevr. 29  
*perspicuus* Hell. 56  
*perturbatus* Gyll. 38  
*peruanus* Emd. 9  
*peruicola* Emd. 6  
*peruviensis* Hust. 22  
*perversa* Faust 53  
*phalangium* Pasc. 44  
*phaleratus* Pasc. (Ar.) 56  
*phaleratus* Perty (Crat.) 9  
*philippensis* Hell. 44  
*philippinica* Hell. 52  
*phlesus* F. 15  
*phoenicoderes* Champ. 32  
*phthisicus* Lea 40  
*phylloenemis* Emd. 9  
*pia* Bohem. 26  
*piceofasciatus* Motsch. 67  
*picipennis* Pasc. 64  
*picta* Fairm. (Met.) 52  
*picta* Hell. (Pemph.) 44  
*picta* Hesse (Phac.) 50  
*picticollis* Hell. 63  
*pictidorsis* Fairm. 54  
*pictus* Hell. (Copt.) 38  
*pictus* Hust. (Cor.) 61  
*pictus* Roelofs (Ap.) 64  
*pictus* Schaeffer (Eul.) 21  
*pilula* Gerst. 62  
*pinguis* Faust 70  
*pipa* F. 33  
*pistor* Bohem. 26  
*plagiatus* Champ. (Eul.) 21  
*plagiatus* Champ. (Piaz.) 15  
*plagiatus* Faust (Cyll.) 59  
*plagiatus* Pasc. (Lob.) 67  
*planatus* Mshl. 56  
*planicollis* Emd. 7  
*planula* F. 26  
*plausibilis* Faust 73  
*pleuronectes* F. 15  
*pleurostigma* Faust 44  
*plicatulus* Hell. 32  
*plumbeus* Motsch. 67  
*pluriguttata* Desbr. 26  
*pluripunctatus* Emd. 8  
*plunituberatus* Emd. 9  
*plurivittatus* Faust 61  
*pluto* Chevr. 29  
*podagriva* Pasc. 63  
*poeciloderes* Champ. 32  
*polita* Faust 77  
*politus* Casey 21  
*polychromus* Hust. 62  
*polymitis* Boh. 28  
*porcatus* Champ. 19  
*porriginosus* Germ. 9  
*postfasciata* Hust. 75  
*posthumeralis* Lea 76  
*posticus* Kirsch 33  
*postoculatus* Mshl. 67  
*Poultoni* Mshl. 50  
*praevius* Faust 56  
*primitivus* Emd. 12  
*princeps* Fall 38  
*principalis* Hell. 42  
*proba* Hell. 42  
*productus* Emd. 9  
*proecanus* Faust 59  
*proletaria* Pasc. 63  
*propinquus* Boh. 15  
*propola* Pasc. 75  
*proxima* Desbr. 27  
*pseudoscorpio* Emd. 11  
*psidii* Mshl. 19  
*pterospermi* Mshl. 41  
*pterygomalis* Gyll. 9  
*pubescens* Faust (Men.) 70  
*pubesoens* Hust. (Osph.) 53  
*pudicus* Sparrm. 72  
*puellaris* Pasc. 64  
*pulchella* Champ. (Par.) 32  
*pulchella* Pasc. (Id.) 77  
*pulchellus* Hust. 31  
*pulcher* C. O. Waterh. 38  
*pulchra* Kirsch 42  
*pulex* Hell. 32  
*pulicarius* Pasc. 77  
*pulvereus* Pasc. 40  
*pulverulentus* Champ. 10  
*pumila* Hust. 52  
*pumilus* Hust. 40  
*puncticollis* Faust (Sem.) 78  
*puncticollis* Hust. (Lob.) 67  
*punctulatus* Gyll. 10  
*pusilla* Fairm. (Met.) 51  
*pusilla* Faust (Id.) 77  
*pusilla* Hust. (Tel.) 75  
*pusilla* Roelofs (Met.) 52  
*pusillus* Champ. (Eul.) 21  
*pusillus* Hartm. (Lob.) 67  
*pusillus* Hust. (Lob.) 67  
*pusio* Pasc. 41  
*pustulatus* Faust (Cyll.) 59  
*pustulatus* Gyll. (Crat.) 10

pusus Rosensch. 67  
 pygmaea Hust. 63  
 pygmaeus Champ. (Eul.) 21  
 pygmaeus Hust. (Lob.) 67  
 pygmaeus Hust. (Strabus) 62  
 quadratus Champ. (Piaz.) 15  
 quadratus Champ. (Pseud.) 17  
 quadricinetus Hell. 38  
 quadricolor Champ. 38  
 quadricristatus Hust. 17  
 quadridens Horn 38  
 quadridentata Champ. 26  
 quadrilineatus Hust. 29  
 quadrimaculata Desbr. 26  
 quadrinodosus Fst. 16  
*quadrinotata* Desbr. 27  
 quadrinotatus Champ. 21  
 quadriplaga Hell. 45  
 quadriplagiata Hell. 54  
 quadripunctatus Champ. 19  
 quae sita Faust 54  
 quatuordecemnotatus Hell. 59  
 quatuordecimmaculata Hust. 60  
*quebecensis* Prov. 19  
 quercus Say 30  
*quinquemaculatus* Emd. 18  
 quinquevittatus Champ. 33  
 rana Hell. 17  
 raripilis Faust 70  
 recurvicauda Hell. 38  
 regalis Boh. 31  
 regularis Hust. 67  
 Reidi Kirby 10  
 repetita Pasc. 75  
*reticulata* Desbr. 25  
 revocata Hell. 63  
 rhinonchoides Hust. 70  
 rhombicus Faust (Cyll.) 59  
 rhombicus Mshl. (Ac.) 71  
 rhombifer Fairm. (Cyll.) 59  
 rhombifer Hell. (Copt.) 38  
*rhombus* Champ. 23  
*rhombus* Hell. 23  
*rhynchoceros* Pall. 11  
 rivulosus Pasc. 14  
 robusticollis Pic 47  
 robustirostris Hust. 59  
 Roddami Kirby 10  
 rorulentus Bohem. 33  
 rosea Hell. 42  
 Roseuschoeldi Boh. 15  
 roseosignatus Boh. 38  
 Rospigliosii Bréthes 15  
 rostralis Lea 77  
 rubicundus Fairm. 60  
 rubiginosus Hust. 59  
 rubricollis Boh. (Zygops) 26  
 rubricollis Gyll. (Copt.) 38

rubripes Hust. 60  
 rubrirostris Hust. 61  
 rubriventris Lea 77  
 rubrosignatus Mshl. 59  
 rufescens Motsch. 67  
 ruficauda Champ. 31  
*ruficeps* Kirsch 33  
 ruficollis Champ. 38  
 ruficornis Motsch. 67  
 rufinasus Bohem. 38  
 rufipennis Pasc. (Idot.) 77  
 rufipennis Pasc. (Sem.) 78  
 rufipes Faust (Phac.) 50  
 rufipes Hell. (Mec.) 40  
 rufipes Hust. (Eul.) 21  
 rufirostris Faust (Mec.) 52  
 rufirostris Hell. (Mec.) 40  
 rufirostris Hell. (Par.) 32  
 rufirostris Hust. (Cor.) 61  
 rufirostris Hust. (Eul.) 21  
 rufirostris Hust. (Lob.) 67  
 rufirostris Kirsch (Lechr.) 19  
 rufisquamatus Emd. 10  
 rufitorquis Champ. 26  
 rufocinctus Champ. 34  
 rufomaculata Champ. 26  
 rufomaculatus Champ. 19  
 rufotinctus Fairm. 60  
 rufovittata Fairm. 60  
 rugicollis Champ. 19  
 rugipennis Champ. 34  
 rugosicollis Hell. (Copt.) 38  
 rugosicollis Hust. (Lob.) 67  
 rugosus Hell. 56  
 rusticus Hust. 32  
 sacer Pasc. 15  
 saeva Faust 52  
*saginatus* Bohem. 15  
 saltator Chevr. 29  
 salubris Faust 77  
 Salvazai Hell. 44  
 samoana Hell. 77  
 sancta F. 26  
 sangirensis Hell. 75  
 sanguinicollis Champ. 22  
 sanguinosus Fairm. 41  
 sannio Gyll. (Copt.) 38  
 sannio Pasc. (Arachn.) 56  
 sansibaricus Hell. 52  
 satyrus Gyll. 38  
 scaber F. 10  
 scabiosus Hell. 56  
 scabricollis Gyll. 11  
*scapha* Kirsch 36  
 scaphiformis Champ. 31  
 scaphioides Pasc. 77  
 scapularis Er. (Crat.) 11  
 scapularis Hust. (Osph.) 52  
 scenica Gyll. (Zygops) 26

*scenica* Pasc. (Met.) 52  
*Schönherri* Bohem. (Syn.) 50  
*Schönherri* Gyll. (Crat.) 11  
*Schoutedeni* Hust. (Cor.) 61  
*Schoutedeni* Hust. (Lob.) 67  
*Schoutedeni* Hust. (Men.) 70  
*Schoutedeni* Hust. (Osph.) 54  
*scintillans* Champ. 33  
*sciurus* F. 19  
*scolopax* Faust (Cor.) 47  
*scolopax* Hell. (Copt.) 38  
*scorpio* F. 11  
*sculptilis* Hell. 64  
*sculptirostris* Lea 77  
*scutellaris* Emd. (Crat.) 11  
*scutellaris* Mshl. (Phyl.) 41  
*scutellata* Hell. 44  
*scutulata* Er. 26  
*scutulatus* Champ. 21  
*seclusa* Faust 77  
*sectator* Faust (Arachn.) 56  
*sectator* Pasc. (Chir.) 43  
*segnis* Faust 42  
*sejuncta* Faust 77  
*sellata* Faust (Id.) 77  
*sellata* Champ. (Zygops) 26  
*sellatus* Hell. 40  
*semialba* Bohem. 27  
*semicincta* Faust 60  
*semicostatus* Fairm. 57  
*semiceristata* Fairm. 54  
*seminiveus* J. Lec. 28  
*semiopaca* Faust 78  
*semipubescent* Hust. 61  
*semirubra* Hust. 77  
*semirufa* Hell. 78  
*semirufus* Hust. 38  
*semisuturata* Fairm. 52  
*senegalensis* (Dej.) Hust. (El.) 73  
*senegalensis* Hust. (Lob.) 67  
*septemmaculatus* Champ. 10  
*septemnotatus* Champ. 21  
*septempunctata* Hell. 45  
*seriatus* Champ. (Eul.) 21  
*seriatus* Hust. (Lob.) 67  
*sericeicornis* Hust. 54  
*sericeus* Champ. 38  
*serratula* Hell. 63  
*serirostris* Hell. (Mec.) 40  
*serirostris* Pasc. (Mec.) 40  
*sesquivittatus* Fairm. 59  
*setifer* Bohem. 57  
*setigerus* Motsch. 67  
*setosus* Chevr. 11  
*Severini* Hell. (Copt.) 38  
*Severini* Hell. (Mec.) 41  
*sexmaculatus* Hell. (Neuph.) 75  
*sexmaculatus* Hust. (Strab.) 62  
*sexnotatus* Champ. 21  
*sexstillatus* Emd. 11

*sextuberculatus* Champ. 11  
*sexvittatus* Emd. 11  
*sibinioides* Champ. 21  
*Sicardi* Hust. (Lob.) 67  
*Sicardi* Hust. (Strabus) 62  
*signatellus* Hust. 70  
*signaticollis* Kirsch 19  
*signativentris* Boh. 25  
*signatus* Hell. (Copt.) 38  
*signatus* Roelofs (Pod.) 79  
*signifer* Fährs. 69  
*signifera* Pasc. 52  
*silaceovittatus* Faust 59  
*silvaticus* Hust. 67  
*similis* Hell. (Idot.) 77  
*similis* Hell. (Mec.) 41  
*similis* Motsch. (El.) 78  
*simius* Faust (Neuph.) 75  
*simius* Pasc. (Arachn.) 56  
*Simoni* Hell. 22  
*simplex* Brèthes 11  
*simplicio* Emd. 8  
*sinaitus* Pic 57  
*sinuatocollis* Desbr. 26  
*sobrina* Gyll. 26  
*sobrinus* Horn (Copt.) 38  
*sobrinus* Lea (Mec.) 41  
*sodalis* Faust 19  
*Solarii* Emd. 11  
*solida* Faust 77  
*Solieri* Bohem. 38  
*sonorae* Emd. 10  
*sordidus* Emd. (Crat.) 11  
*sordidus* Gerst. (Psall.) 57  
*spadasmoides* Péring. 48  
*sparsetuberculatus* Champ. 10  
*sparsus* Casey (Cyl.) 31  
*sparsus* Champ. (Copt.) 34  
*sphaerops* Wied. 43  
*spicatus* Champ. 11  
*spiculus* Germ. 14  
*spilothorax* Hell. 22  
*spinicollis* Pasc. 41  
*spinicoxis* Champ. 23  
*spinipennis* Chevr. 11  
*spinipes* Champ. 33  
*spinithorax* Hell. (Copt.) 38  
*spinithorax* Hell. (Odoac.) 45  
*spiniventris* Mshl. 16  
*spinosus* Germ. 40  
*spretus* Hell. 15  
*squamatus* Faust 70  
*squamigera* Olliff 77  
*squamirostris* Champ. 19  
*squamosa* Lea 77  
*squamulatus* Champ. 21  
*stellaris* Pasc. 15  
*stelligera* Pasc. 75  
*stellio* Ol. 11  
*stellionides* Emd. 12

*Sticheli* Emd. 4  
*sticticus* Champ. (Lechr.) 19  
*sticticus* Germ. (Crat.) 12  
*stigma* Boh. (Zygops) 26  
*stigma* Faust (Tel.) 75  
*stigma* Pasc. (Aph.) 71  
*stigma* Pasc. (Lob.) 67  
*stigmatica* Boh. 26  
*stigmaticus* Champ. (Piaz.) 16  
*stigmaticus* Faust (Ar.) 56  
*stipiosus* Germ. 16  
*Stoliczkae* Faust 57  
*strabus* Faust 59  
*straminea* Hell. 52  
*striata* Hust. 75  
*striatipennis* Lea 77  
*stridulans* Champ. 34  
*striga* Guér. 56  
*strigicollis* Hust. 67  
*strigilata* Pasc. 75  
*striolatus* Emd. 12  
*strix* Ol. 26  
*subalutaceus* Hust. 67  
*subangulatus* Gyll. 12  
*subarmatus* Hust. 42  
*subbifasciata* Desbr. 27  
*subbifasciatus* Hust. 21  
*subcostatus* Hell. (Arachn.) 56  
*subcostatus* Hust. (Cord.) 59  
*subcupreus* Casey 30  
*subcylindrica* Hust. 52  
*subfasciata* Faust (Osph.) 54  
*subfasciata* Hell. (Mach.) 23  
*subfasciatus* Champ. (Crat.) 10  
*subfasciatus* Fährs. (El.) 73  
*subfasciatus* Hell. (Arachn.) 56  
*subfasciatus* Kirsch (Eul.) 21  
*subfasciatus* J. Lec. (Lechr.) 19  
*subfasciatus* Motsch. (Lob.) 67  
*sublineatus* Faust 59  
*submaculata* Boh. 24  
*submaculatus* Emd. 13  
*subminiatipes* Hell. 43  
*subnitida* Faust 54  
*subnudus* Champ. 34  
*subsignatus* Bohem. 68  
*subtilis* Hell. (Dam.) 34  
*subtilis* Hell. (Tel.) 78  
*subulipennis* Gyll. 38  
*subundatus* Boh. (Copt.) 38  
*subundatus* Boh. (Piaz.) 16  
*succivus* Boh. 16  
*suffusus* Casey 28  
*sulcatus* Hell. 38  
*sulcicollis* Emd. 12  
*sulcifrons* Kirsch 21  
*sulphureus* Champ. 33  
*sulphuriventris* Hell. 16  
*superciliaris* Pasc. 78  
*suratus* Motsch. 68

*suturalis* Casey (Cyl.) 31  
*suturalis* Emd. (Crat.) 12  
*suturalis* Fährs. (Rhad.) 69  
*suturalis* Faust (Cyl.) 59  
*suturalis* Faust (Strabus) 62  
*suturalis* Hell. (Copt.) 38  
*suturalis* Hell. (Ex.) 45  
*suturalis* Hust. (Eul.) 21  
*suturalis* Hust. (Lob.) 68  
*suturalis* J. Lec. (Ac.) 22  
*suturalis* Pasc. (Met.) 68  
*suturalis* Rosensch. (Tim.) 29  
*suturata* Hell. 52  
*suturatus* Fairm. 59  
  
*taciturnus* Boh. 16  
*talanthoides* Hell. 41  
*T-album* Hust. 68  
*taurus* F. (Crat.) 13  
*taurus* Hbst. (Crat.) 13  
*temporaria* F. 27  
*tenuilineatus* Ancey 59  
*tenuipes* Fairm. 54  
*tenuipes* Pasc. 40  
*tenuirostris* Champ. 21  
*tenuisignatus* Hell. 56  
*tepicensis* Emd. 10  
*terminata* Hell. 54  
*terrae-reginae* Hell. 41  
*tessellata* Hust. 54  
*tessellatus* Hust. (Men.) 74  
*tessellatus* Motsch. (Elatt.) 73  
*tessellatus* Motsch. (Lobot.) 68  
*tesserulatus* Gemm. 68  
*tetragamma* Pasc. 76  
*tetalobus* Champ. 31  
*tibialis* Champ. (Isotr.) 68  
*tibialis* Emd. (Crat.) 12  
*tibialis* Faust (Osph.) 54  
*tibialis* Hust. (Tach.) 23  
*timidus* Faust 59  
*tipularius* Pasc. 41  
*torquatus* Hell. 38  
*transiens* Emd. 8  
*transitorius* Emd. 12  
*transversalis* Hust. 19  
*transversus* Champ. (Piaz.) 14  
*transversus* Fairm. (Cyll.) 58  
*triangularis* Emd. 12  
*triangulifer* Champ. 31  
*triangulum* Pasc. 72  
*tricolor* Champ. (Copt.) 38  
*tricolor* Desbr. (Zygops) 27  
*tricolor* Faust (Anth.) 60  
*tricolor* Faust (Cyll.) 59  
*tricolor* Hell. (Arachn.) 56  
*tridentata* Gyll. 27  
*trifasciata* Faust 60  
*trifasciatus* Faust 21

*trifoveatus* Champ. 16  
*trilineata* Pasc. 44  
*trilineatus* Guér. (Mec.) 41  
*trilineatus* Hust. (Is.) 34  
*trilineatus* Rosensch. 40  
*trimaculata* Motsch. 64  
*trimaculatus* Faust 68  
*tringa* Hell. 33  
*trinotata* Mshl. 50  
*trinotatus* Champ. 23  
*tripartita* Desbr. 27  
*tristigma* Faust (Men.) 70  
*tristigma* Hust. (Oph.) 54  
*tritis* Fähns. (Men.) 70  
*tritis* Hell. (Ar.) 56  
*tritis* Hell. (Copt.) 38  
*tribuberculatus* Emd. 12  
*trivittata* Champ. 27  
*trivittatus* Emd. 13  
*trochilus* Hell. 44  
*troglodytes* Boh. (Lechr.) 19  
*troglodytes* Desbr. (Lob.) 68  
*tshalaensis* Hust. 68  
*tuberculata* Hell. 29  
*tuberculatus* Perty 12  
*tuberculifer* Champ. 21  
*turtur* Faust 19  
  
*ulula* F. (Copt.) 39  
*ulula* Gyll. (Pel.) 49  
*umbrinus* Boh. 16  
*undabundus* Faust (Men.) 70  
*undabundus* Gyll. (Crat.) 12  
*undata* Pasc. 54  
*undatus* Champ. 39  
*undecimnotata* Champ. 34  
*undulata* Desbr. 28  
*undulipennis* Desbr. 27  
*unicolor* Faust (Id.) 79  
*unicolor* Hell. (Oth.) 63  
*unicolor* Hell. (Zurus) 22  
*unicolor* Motsch. (Lob.) 68  
*unicolor* Van Dyke (Cyl.) 31  
*unifasciatus* Champ. 39  
*uniseriatus* Faust 68  
*urbana* Faust 63  
*urenae* Mshl. 68  
*ursula* Hell. 75  
*usambarica* Hartm.  
  
*vaginalis* Gyll. (Crat.) 5  
*vaginalis* L. (Crat.) 13  
*V-album* Pasc. 41  
*validipes* Hell. 43  
*vana* Faust 77

*Vandepolli* Hell. (Copt.) 39  
*Vandepolli* Hell. (Gan.) 43  
*Vanduzeei* Van Dyke 31  
*variabilis* Hust. 68  
*varicosus* Pallas 13  
*variegata* Hust. 60  
*variegatus* Hust. (Eul.) 21  
*variegatus* Hust. (Lob.) 68  
*variegatus* Kirsch (Hopl.) 33  
*variegatus* Pasc. (Strabus) 62  
*varipes* Champ. (Hopl.) 33  
*varipes* Er. (Piaz.) 16  
*vellicosus* Boh. 3  
*venustus* Hell. 39  
*verrucosus* Champ. 39  
*versicolor* Faust (Men.) 70  
*versicolor* Faust (Met.) 52  
*versicolor* Germ. (Piaz.) 16  
*vespertilio* F. 13  
*vestitus* Boh. (Lechr.) 19  
*vestitus* Emd. (Crat.) 6  
*vestitus* Rosensch. (Lob.) 68  
*vicinus* Champ. (Lechr.) 19  
*vicinus* Hust. (Cyll.) 59  
*vicinus* Hust. (Lob.) 68  
*vidua* Hell. 41  
*viduata* Pasc. 32  
*viduatus* Faust (Men.) 70  
*viduatus* Hust. (Strabus) 62  
*vinaceus* Hust. 61  
*vinitor* Desbr. 27  
*vinula* Gyll. 27  
*violacea* Hust. (Psen.) 64  
*violacea* Pasc. (Pan.) 68  
*violaceus* Champ. 21  
*vitis* Mshl. 54  
*vittata* Faust 54  
*vitticollis* (Chevr.) Desbr. 27  
*vitticollis* Hell. (Ar.) 55  
*vitticollis* Kirsch (Lechr.) 19  
*vittiger* Emd. 12  
*vittulatus* Fairm. 79  
*vulgaris* Hust. (Copt.) 33  
*vulgaris* Hust. (Men.) 70  
*vulneratus* Wied. 40  
  
*Wallacei* Pasc. 56  
*Wiedi* Germ. 27  
  
*x-album* Hell. 45  
  
*zanzibarica* Hust. 49  
*zanzibaricus* Faust 74  
*zygopsicus* Hell. 39