

Coleopterorum Catalogus

Supplementa

edita a

W. D. Hincks

ad partes 158, 167

E. Voss

Curculionidae:

Mesoptiliinae, Rhynchitinae I et II,

Allocoryninae, Pterocolinae.



Uitgeverij Dr W. Junk

's-Gravenhage

7. VII. 1952

Fam. Curculionidae

p. 3.

Subfam. MESOPTILINAE

Auct. E. Voss.

Mesoptilius Imh.

Helleri Pape, Deutsche Ent. Zeit. 1909, p. 303, fig.

Columbien:
West-
cordilleren

p. 10.

Subfam. RHYNCHITINAE

Auct. E. Voss.

1. Tribus RHINOMACERINI

Rhynchitomacer Voss

Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, p. 201.

eximius Voss, l. c. p. 202, fig. 2.

Süd-Brasilien:
Sta.
Catharina
Chile: Reed

flavus Voss, l. c. p. 201, fig. 1.

p. 12.

3. Tribus AULETINI

Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc.
London LXXXVII, 1, 1938, p. 9 (Larven,
Taxonomie).

Auletes Schoenh.

p. 13.

tubicen Boh.

Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. ent. Fr.
CII, 1933, p. 383.

Wagenblasti Uyttenboogaart

f. *aenea* Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX,
1939, p. 286.

Wymani † Scudder, Tertiary Ins. 1890, p. 482, t. 8, fig. 12. —
Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCIV, 1933, p. 110.

Libyen:
Cirene
N. Amerika:
Green River
Wyoming
(Miocaen)

p. 14.

Auletobius Desbr.

Subg. *Parauletes* Voss

Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, 1939, p. 205.

aurichalceus Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939,
p. 42.

blawanus Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 84,
♂, ♀.

diversicolor Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939,
p. 338 ♂, ♀.

Freyi Uyttenboogaart, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXX,
1940, p. 667.

fukienensis Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 239; XXXII, 1942, p. 90.

Belg. Kongo:
Ruanda
Java: Blawan

Belg. Kongo:
Haut Uélé
Teneriffa

China: Fukien

p. 15.

monticola Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, p. 204.

Australien:
S. O. Queens-
land

- Montrouzieri** Voss, Mitteil. deutsch. Ent. Ges. XI, 1942, p. 61, fig. Neu-Caledonien
- p. 16. rhyparochromus** Lea — Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, p. 204.
- subgranulatus** Voss
Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 25; Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem X, 1943, p. 163. Indochina:
Tonkin;
Ceylon:
Nalanda,
Anurad-hapura
- urundiensis** Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 337 ♂, ♀. Belg. Kongo:
Urundi
- p. 18. Subg. Mesauletes** Voss
Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 85, note.
- brevihirtus** Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 339. Belg. Kongo:
Haut-Uelé,
Banana
- p. 19. politus** Serv. — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem V, 1938, p. 62.
- Emgei** Stierl. — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem V, 1938, p. 62.
- pubescens** Kiesenw. — Escalera, Los Col. Marruecos, Madrid, 1941, p. 491. Tanger
- p. 21. Subg. Stictauletes** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, p. 205.
- Subgen. Heterauletes** Voss
constrictus Reitt. — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem V, 1938, p. 62.
- Subgen. Aletinus** Desbr.
Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 44.
- callosus** Voss
Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 47. Belg. Kongo:
Eala, Elisa-
bethville
- p. 22. contristatus** Voss, l. c. p. 45. Belg. Kongo:
Kiwi
- hirtellus** Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 240; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 25. China:
Fukien;
Indochina:
Tonkin
- Klapperichi** Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 241. China:
Fukien
- laterirostris** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LI, 1926, p. 358 (*Auletes*) (ex. p. 26 transf.). — Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, p. 205. Australien:
N. S. Wales,
N. Sydney
- p. 23. maculipennis** Jacq. du Val
ab. *discimacula* Vitale, Atti Accad. peloritana XXXIX, 1937, p. 86. Sicilien
- ab. *humeralis* Vitale, l.c. p. 86.
- rhynchitoides** nom. nov. Sicilien
- punctipennis** Hustache (nom. praecoccup. nec Lea 1910), Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 153 (*Rhynchites*). — Voss, Col. Cat. Pars 167, 1939, p. 87, note; Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 47. Belg. Kongo:
Wombali,
Congo da
Lemba,
Haut-Uelé
- p. 24. subocellatus** Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 25. Indochina:
Hoa Binh

togoensis Voss

Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 48.
 f. *viridimicans* Voss, l. c. p. 48.

Belg. Kongo:
 Haut-Uelé

uelcanus Voss, l. c. p. 46.

Belg. Kongo:
 Haut-Uelé

uniformis Roelofs — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 608.

China: Tien-
 muschan

Vonmaltzani Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 46.

N. W. Kame-
 run: Victoria

Subg. **Eumetopon** Voss

flavomaculatus Voss

f. *chinensis* Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 608.

China: Tien-
 muschan

p. 26.

Species incertae sedis

laterirostris Lea — del.! ad subg. *Aletinus* p. 22 transf.!

p. 28.

Dicranognathus Redtb.

nebulosus Redtb.

Biologie: Gardner, Ind. For. Rec. XX, 2, 1934, p. 3, 7, t. 1, f. 1—5. — van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London LXXXVII, 1, 1938, p. 9, 24 (Larven, Taxonomie).

p. 30.

4. Tribus **RHINOCARTINI**

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 113.

Rhinocartus Voss

Voss, l. c. p. 114.

Tessmanni Voss

Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 339; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 114.

Belg. Kongo:
 Uelé

Proteugnampthus Voss

Voss, Verh. VII. Int. Kongr. Ent. I, 1938, p. 446; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 114, 116.

madagassus Voss, Verh. VII. Int. Kongr. Ent. I, 1938, p. 447; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 116, fig. 1.

Madagascar

5. Tribus **RHYNCHITINI**

Henschel, Schäd. Forst-u.Obstb.-Ins. ed. 3, 1895, p. 78. — Horion, Nachtr. Fn. Germ. Käfer 1935, p. 346. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 628; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 117.

Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London LXXXVII, 1938, p. 9 (Larven, Taxonomie).

p. 31.

1. Gattungsgruppe **Eugnampina**

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 119; fig. 2 (Verbreitung).

Aderorrhinus Sharp

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 119, 121.

crioceroides Roelofs — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 122.

Japan:
 Nagasaki,

Suwosama; Birma: Ruby-Mine

pedicellaris Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939,
p. 609; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 122, 123.

China:
Yunnan,
Tienmuschan;
Japan: Unzen
Shimabara
Japan

f. nigricollis Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 122,
124.

variabilis Voss, l. c. p. 122, 124 ♂ ♀, fig. 3.

Indien:
Assam,
Shillong;
Burma:
Manipur,
Maymyo;
S. Shan-Staa-
ten: Kolno

Hemilypus Sharp

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 119, 126.

latipes Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 126.

Mexiko:
San Antonio,
Chiapas

Eugnamptidea † Wickham

Wickham, Bull. Amer. Mus. XXXI, 1913, p. 42.

— Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 128.

tertiaria † Wickham, Bull. Amer. Mus. XXXI, 1913, p. 42,
t. IV, fig. 9, 10. — Voss, Deutsche Ent. Zeit.
1941, p. 128.

Colorado
(Miocaen)

Eugnamptus Schoenh.

Voss, Verh. VII. Int. Kongr. Ent. Berlin 1938,
I, (1939), p. 446; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p.
119, 127, fig. 4.

Subg. Eugnamptus s. str. Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 128, 129.

amurensis Faust — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p.
132, 137, 156; Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXII, 1942, p. 90.

Sibirien;
Korea;
Japan;
China:
Mandschurei,
Fukien

p. 32. apicalis Faust — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 137, 165.

atratus Voss, l. c. p. 132, 162.

subsp. *bolivianus* Voss, l. c. p. 132, 163.

Bakeri Voss, l. c. p. 135, 173.

Brasilien
Bolivien
Philippinen:
Mindanao

basalis Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 136, 178.

Panama:
Volcan de
Chiriqui
Indien:
Lansdowne
Div., Kumaon
Panama

bimaculosus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX,
1939, p. 610 (sine descr.); Deutsche Ent. Zeit.
1941, p. 137, 166, fig. 6.

brevicollis Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p.
132, 149.

cinctus Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 130,
136, 144 ♂ ♀.

Mexiko:
Zacualtipan,
Val de Mexiko

- subsp. *variabilis* Voss, l. c. p. 131, 145. Mexiko:
Huanchiango,
Jalapa, Val de
Mexiko
Mexiko:
Jalapa
- subsp. *piceus* Voss, l. c. p. 131, 145.
- collaris** F. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 131, 145
♂, ♀.
- f. *abdominalis* Voss, l. c. p. 131, 147. N. Amerika:
Carolina
- f. *fuscipes* Pierce — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941,
p. 131, 147
- f. *nigripes* Melsh. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941,
p. 131, 147.
- f. *ruficeps* Pierce — Voss, Deutsche Ent. Zeit.
1941, p. 131, 147.
- p. 33.** *deporoides* Voss, l. c. p. 137, 168. Vorderindien:
Nilgiri Hills
Guatemala
- diabroticus* Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p.
136, 178.
- dibaphus* Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 26, fig. 1. Indochina:
Tonkin;
China: Fukien
Brasilien
- dimidiatus* Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 137, 166
♂, ♀.
- dispar* Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 136, 176. Guatemala
- divisus* Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 132,
150. Guatemala;
Panama
- elongatus* Voss, l. c. p. 133, 154. Mexiko: Cha-
pantongo
- flavicornis* Voss Borneo:
Sandakan
- Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 134, 172.
- gracilipes* Voss, l. c. p. 138, 155. Mexiko:
Durango
- gracilis* Voss, l. c. p. 133, 151. Mexiko:
Juquila
Mexiko:
Ciudad
- subsp. *nigropectoralis* Voss, l. c. p. 133, 152. Sumatra:
Si-Rambé,
O. Küste,
Brastagi;
Java:
Tjisalek
- hirsutus* Voss
- Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 133, 182.
- f. *semipurpurea* Voss, l. c. p. 183.
- f. *viridiana* Voss
- Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 183.
- p. 34.** *instabilis* Voss, l. c. p. 138, 180 ♂, ♀. China:
Yunnan-fou
- f. *subcuprea* Voss, l. c. p. 138, 180. China:
Yunnan-sen
- interruptus* Voss, l. c. p. 131 ♂, 137 ♀, 163. Mexiko:
Atovac;
Costa Rica:
Turrialba
- lituratus* Voss, l. c. p. 131, 160. Mexiko:
Oaxaca

longicollis Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 135, 172.

longipes Sharp — Voss, Verh. VII. Int. Kongr. Ent. Berlin 1938, I, (1939), p. 446, fig. 2; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 132 ♀, 133 ♂, 152.

longulus Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 133, 154 ♂, ♀.

maculifer Voss, l. c. p. 131 ♀, 133 ♂, 161.

nigriceps Voss, Kol. Rundsch. XVIII, 1932, p. 156, fig. 4 (s. descr.); Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 134, 158 ♂, ♀, fig. 5.

nigricornis Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 134, 153.

nigrinus Voss

nigrinipennis Voss, l. c. p. 134, 171 (err.!).

nigripennis Sharp, Biol. Centr. Amer. IV, 3, 1889, p. 38, t. II, fig. 10, (nom. praecoc. nec Fabricius 1801).

notatus Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 136, 164.

palleolus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 610; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 137, 169 ♂, ♀.

pallidus Schaeffer — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 130, 143 ♂, ♀.

parvulus Voss, l. c. p. 138, 182.

plebeius Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 136, 177.

p. 35.

quadrimaculatus Voss, l. c. p. 132, 161.

rufifrons Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 132, 148.

semivittatus Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 135, 174.

sexmaculatus Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 136, 175.

sexpunctatus Voss, l. c. p. 134, 159.

sulcatus Voss, l. c. p. 133, 150.

sulcifrons Gyll. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 131, 147.

Borneo:
Sandakan;
S. O. Borneo

Guatemala:
Capetillo,
Calderas;
Mexiko: Ja-
lapa, Val de
Mexiko

Mexiko:
Ciudad, Val
de Mexiko,
Parada,
Juquila,
Oaxaca

Peru: Callan-
ga; Bolivien
O. Bolivien:
Prov. Sara

Mexiko:
Juquila

Panama:
Volcan de
Chiriqui

Mexiko:
Comitan,
Teopisca

China:
Hongkong

Nord Ameri-
rika: Texas,
Iowa

China:
Ningpo

Mexiko: Du-
rango, El
Cora, Amula,
Guerrero

Mexiko
Mexiko:
Totosina-
pam, Oaxaca
Panama:
Bugaba
Guatemala

Mexiko:
Motzerongo

Mexiko
N. Amerika:
Texas

suturalis Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 135, 174.

Panama:
Volcan de
Chiriqui, Bo-
quete,
Caldera
Formosa:
Taihorin
Mexiko:
Oaxaca
Peru

taihorinensis Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 138, 179.

tibialis Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 136, 176 ♂.

tropicus Kirsch — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 137, 157.

subsp. *varicolor* Voss, l. c. p. 137, 158.

f. *minuta* Voss, l. c. p. 137, 158.

Brasilien:
Amazonas
Brasilien: Mi-
nas Geraes
Indochina:
Tonkin,
Hoa Binh
China:
Yunnan

violaceiceps Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1 1939, p. 610; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 134, 169; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 26.

yunnanensis Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 138, 180, fig. 7.

Subg. *Eugnamptellus* Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 130, 138, 183.

p. 32. *antennalis* Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 139, 186.

Panama

bifenestratus Faust — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 139, 184.

f. *testaceipennis* Voss, l. c. p. 139, 184.

p. 33. *germanus* Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 139, 187.

Venezuela;
Columbien
Columbien
Guatemala

laticeps Voss, l. c. p. 139, 185, fig. 8.

Costa Rica:
Turrialba
Guatemala

salvini Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 139, 187.

trinotatus Voss, l. c. p. 139, 184.

Brasilien:
Goyaz
Brasilien:
Amazonas

subsp. *morio* Voss, l. c. p. 139, 185.

p. 31. Subg. *Eugnamptobius* Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 130, 139, 188

adjectus Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 193 ♂, ♀.

Java:
Preanger,
Tjimerang
Indochina:
Tonkin;
Indien:
Assam, Kur-
seong, Dar-
jeeling;
Burma
Vorderindien:
Nilgiri Hills
Sumatra:
Brastagi

affinis Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 194, fig. 9; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 27.

p. 32. *atriceps* Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, 141, 199.

atripennis Voss, l. c. p. 142, 201.

aurifrons Roelofs — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 611; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 199.

cervinus Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 611; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 142, 204.

congestus Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 140, 191.

excisipes Voss, l. c. p. 140, 190.

flavinasis Boh. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 143, 207.

flavipes Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 133, 170.

flavirostris Desbr. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 143, 206.

f. nuda Voss, l. c. p. 142, 206.

fukienensis Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 90.

griseus Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 142, 203.

p. 34. **inclusus** Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 611; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 142, 200.

insularis Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 196.

ixigerum Voss, l. c. p. 140, 189; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 27.

maculatus Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 140, 188.

pilosellus Voss, l. c. p. 138, 140, 192.

p. 35. **punctiger** Voss, l. c. p. 140, 189.

sanguinolentus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 609, 611; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 142, 205 ♂, ♀.

Sauteri Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 198 ♂, ♀.

f. nigrinipes Voss, l. c. p. 141, 198.

nigripes Voss (nec F.), Archiv f. Naturg. A 11, 1921, p. 279.

subcarinulatus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 611; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 142, 201, fig. 11.

Japan:
Unzen
Shimabara
China:
Szetschwan

Indochina:
Tonkin
Ober Burma:
Maymyo
Vorderindien:
Nilgiri Hills,
Shembaganur,
Malabar
Japan:
Kirisima
Ostindien;
Siam
Vorderindien:
Nilgiri Hills

China:
Fukien
Perak
Indien:
Khasia Hills,
Assam, Val-
ley, Sudiya,
Monipur;
Indochina: Tonkin

Insel Penang
Indien:
Assam;
Indochina:
Tonkin
Mexiko:
Vera Cruz,
Tabasco
Indien:
Sikkim,
Assam,
Sudiya
Indien:
Pondichery,
Chikkabala-
pura,
Nilgiri Hills
China:
Tienmuschan,
Fukien
Formosa

Sumatra:
O. Küste

- subcoeruleifrons** Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 609, 610; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 142, 204. Indien:
Assam
- subpurpureus** Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 194. Perak;
Birma:
Ruby-Mines
- tenuicollis** Pascoe — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 141, 196, fig. 10. Sumatra:
O. Küste,
Merang;
Engano Ins.;
Java:
Bajoekidoel,
Blawan, Noesa Kambangan
- vicinus** Voss, l. c. p. 140, 192; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 27. Indochina:
Tonkin

Subg. *Oreugnamptus* Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 130, 143, 208.

tessellatus Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 143, 208 ♂, ♀, fig. 12.

Indien:
Manali
Kulu, W.
Almora,
Mussoorie,
Darjeeling

p. 33.

Species incertae sedis.

- cornutus** Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 210. Mexiko
- decemsatus** † Scudder, Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr. IV, 1878, p. 764; Tert. Ins. 1890, p. 482, t. 8, fig. 12; Tert. Rhynch. Col. 1893, Monogr. XXI, p. 15. — Henriksen, København, Medd. Grøenl. LVI, 1918, p. 203—206, 2 fig. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 129. N. Amerika:
Green River,
Wyoming
(Oligocaen)
- distinctus** Kôno — Voss, l. c. p. 210. Formosa
- Godmani** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Panama
- grandaevus** † Scudder, Bull. U. S. S. G. Terr. II, 83, 1876 (*Sitones*); Tert. Ins. 1890, p. 481, t. 8, f. 20; Tert. Rhynch. Col. 1893, Monogr. XXI, p. 14, t. 4, fig. 9. — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 128, 129. N. Amerika:
Green River,
Wyoming
(Oligocaen)
- p. 34. hirtellus** Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 210. Guatemala
- latifrons** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Guatemala
- latirostris** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Guatemala
- niger** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Mexiko
- nigripennis** F. — Voss, l. c. p. 210. Nordamerika
- subsp. *angustatus* Pierce — Voss, l. c. p. 210.
- var. *testaceus* Pierce — Voss, l. c. p. 210. Texas
- nigriventris** Schaeffer — Voss, l. c. p. 210. Arizona
- obscurus** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Guatemala
- picticollis** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Mexiko
- punctatus** Pierce — Voss, l. c. p. 210. Nordamerika
- puncticeps** Leconte — Voss, l. c. p. 210. Nordamerika
- p. 35. seriatus** Sharp — Voss, l. c. p. 210. Mexiko
- striatus** Leconte — Voss, l. c. p. 211. Florida
- truncatus** Sharp — Voss, l. c. p. 211. Guatemala
- validus** Sharp — Voss, l. c. p. 211. Guatemala
- varius** Sharp — Voss, l. c. p. 211. Guatemala

12 Species incertae sedis — Essodius — Acritorrhynchites — Rhynchitina
— Lasiorrhynchites — Coccygorrhynchites — Lasiorrhynchites — Stenorhynchites
— Coenorrhinophila — Coenorrhinus — Pselaphorrhynchites

viridirostris Voss — del.! ad gen. *Lasiorrhynchites* p. 40
transf.!

Essodius Sharp

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 119, 211.
unicolor Sharp — Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 211. Mexiko

Acritorrhynchites Voss

Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 119, 212.
addendus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1889), p. 25, t. 1, fig. 20, (*Rhynchites*). — Mexiko:
Voss, Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 212, fig. 13. Jalapa

p. 36.

2. Gattungsgruppe RHYNCHITINA

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 628; Deutsche Ent. Zeit. 1941, p. 119.

Lasiorrhynchites Jekel

Jekel — Edwards, Ent. Monthly Mag. LIII,
1917, p. 22 (Best.-Tab.). — Newbery, l.c. p. 79.

Subg. Coccygorrhynchites Prell

sericeus H.

Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc.
London LXXXVII, 1, 1938, p. 14, fig. 53, 82
(Larven, Taxonomie).

p. 37.

Subg. Lasiorrhynchites s. str.

p. 39.

praeustus Boh.

ab. *ater* Vitale, Atti Accad. peloritana XXXIX,
1937, p. 83. Sicilien

p. 40.

Vaucheri Desbr. — Escal., Col. de Marruecos, Madrid 1914,
p. 491. — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-
Dahlem V, 1938, p. 62 (*Lasiorrhynchites*). Marocco:
Tanger

viridirostris Voss, Ent. Blätter XX, 1924, p. 36 (*Eug-*
namptus, ex p. 35); Deutsche Ent. Zeit. 1941, p.
143, 207 (*Eugnamptus*), p. 208 (*Lasiorrhynchites*). Indien:
Pondichery

p. 41.

Subg. Stenorhynchites Voss

coeruleocephalus Schaller

cyanoocephalus Herbst — Escal., Col. de Marruecos,
Madrid, 1914, p. 491. Tanger

p. 42.

Coenorrhinophila Voss

Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCVIII, 1937, p. 206.
antennalis Voss, l. c. p. 206, fig. 3. Süd Afrika:
Cap-Provinz

Coenorrhinus Seidl. (nec Thoms.).

Subg. Pselaphorrhynchites Schilsky

p. 43.

longiceps C. G. Thoms. — Horion, Nachtr. Fn. Germ. Käfer
1935, p. 347.

Biologie: Ruter, Bull. Soc. Ent. Fr. XXXIX,
1934, p. 205.

p. 45.

pusillus Sharp — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-
Dahlem VII, 1, 1940, p. 16. Costa Rica

- p. 46. Subg. *Coenorrhinus* s. str. Schilsky
- p. 48. *aequatus* L. — Henschel, Schäd. Forst-, Obstbaum-Ins. ed. 3, 1895, p. 78, 79. — Kniephof, Ent. Blätter XXXI, 1935, p. 78 (varr.).
 Biologie: Henschel, Schäd. Forst- u. Obstbaum-Ins. ed. 3, 1895, p. 78.
- p. 49. var. *semiruber* Stierl. — Voss, Arb. morph. taxon. Sarepta
 Ent. Berl.-Dahlem V, 1938, p. 64.
- p. 50. *cribrum* Desbr. — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-
 Dahlem V, 1938, p. 64.
germanicus H.
 Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London LXXXVII, 1, 1938, p. 14, 23 (Larven, Taxonomie). — Lazarov, Mitteil. bulgar. ent. Ges. XII, 1942, pag. 173-175, figs.
- p. 51. *interpunctatus* Steph.
- p. 52. *alliariae* Gyll. — Henschel, Schäd. Forst- u. Obstb.-
 Ins. ed. 3, 1895, p. 79.
- p. 53. *pauillus* Germ. — Rozsypal, Ent. Listy II, 1939, p. 50-62,
 figs. (Morphologie).
- p. 54. Biologie: Thiem, Arb. phys. ang. Ent. IV, 1937,
 p. 1. — van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London, LXXXVII, 1, 1938, p. 14, 23 (Larven, Taxonomie).
Stierlini Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem V, Syrien
 1938, p. 64.
- p. 55. Subg. *Merhynchites* Sharp
bicolor F. — Buchanan, Proc. Ent. Soc. Wash. XLI, 1939,
 p. 80.
 Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London LXXXVII, 1, 1938, p. 15 (Larven, Taxonomie).
- p. 57. *Coleopterorum Catalogus Supplementa Pars 167, Rhyn-*
chitinae II, Allocoryninae, Pterocolinae
Rhynchites Schneider
 Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
 p. 628.
 Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London LXXXVII, 1, 1938, p. 12, 13 (Larven, Taxonomie).
- p. 59. Subg. *Teretriorhynchites* Voss
coeruleus Degeer
 Biologie: van Emden, Trans. Roy. Ent. Soc. London LXXXVII, 1, 1938, p. 15 (Larve, Taxonomie).
conicus Ill. — Henschel, Schäd. Forst- u. Obstb.-
 Ins. ed. 3, 1895, p. 79, 80.
 Biologie: Henschel, l. cit. p. 80.
- p. 60. Subg. *Lasiorrhynchidius* Voss
 Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
 p. 628.

- curtirostris** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 628. Philippinen:
Mindanao,
N. Luzon
- dapitannus** Voss,
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 630, fig. 1. Philippinen:
Mindanao
- platyfrons** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 629. Philippinen:
Luzon
- rutilus** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 631, fig. 2. Philippinen

p. 61.

Subg. *Callirhynchites* Voss

- Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 633.
- Schröderi** Voss O. Afrika:
Massaisteppe
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 633.

Subg. *Elautobius* Heller

- Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 634.
- amitinus** Voss Philippinen:
Luzon
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 640.
- gracilirostris** Voss Borneo:
Sandakan
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 637.
- Horni** Heller — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 635. Ceylon
- indochinensis** Voss Indochina:
Tonkin
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 641; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 27.
- isabellinus** Voss Philippinen:
Luzon, Samar,
Mindanao
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 639, fig. 3.
- latiusculus** Voss Philippinen:
Mindanao
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 638.
- Methneri** Voss D.O. Afrika:
Daressalam,
Tanger
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 634.
- sandakanensis** Voss Borneo:
Sandakan
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 636.

Subg. *Auletomorphus* Voss

- Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 642.
- bicuspis** Voss Sumatra;
Perak; Unter-
Burma; In-
dien: Assam, W. Almora
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 645.
- caliginosus** Voss Philippinen:
Negros
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 650.

- cupido** Pascoe — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 644. Ins. Penang
- Dohrni** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 647; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 27. Sumatra: Soekaranda;
Indochina: Tonkin
- Fruhstorferi** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 651. Indochina: Tonkin
- impressicollis** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 643. Formosa: Kosempo
- infuscatus** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 655. Borneo: Sandakan
- major** Pascoe — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 653, fig. 6. Andamanen
- monticola** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 647, fig. 4. China: Yunnan
- pectoralis** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 657. Borneo: Sandakan
- pilifer** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 652. Philippinen: Mindanao, Negros
- propinquus** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 654. Indien: Assam
- reticulatus** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 656. Borneo: Sarawak, Quop
- p. 62. **simillimus** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 654. Indien: Assam
- tonkinensis** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 649, fig. 5; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 28. Indochina: Tonkin; Birma; S. Shan-Staaten; China: Kiautschau
- Waterstradti** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 643. Nord Borneo

Subg. Piazorhynchites Voss

- Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 658.
- pedestris** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 660, fig. 8. Borneo: Sandakan
- sarawakensis** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 658, fig. 7. Borneo: Sarawak, Sandakan

Subg. **Hyporhynchites** Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 661, note.

lauraceae Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 661, note.

Subgen. **Habrorhynchites** Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 661.

scrobicollis Gyll. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI
1941, p. 661, fig. 9.

Süd Afrika:
Kap der Gu-
ten Hoffnung,
Cap Tower,
Stellenbosch

Subg. **Metarhynchites** Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 663.

acaciae Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 86 ♂, ♀.

Java:
Preanger

Biologie: Voss, l. c. p. 87 (*Acacia decurrens*).

arduus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 667.

Philippinen:
Luzon

bucklandiae Mshl. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXI, 1941, p. 670, fig. 10.

Indien:
Sikkim

Biologie: Mshl., Ann. Mag. Nat. Hist. (9)
XIII, 1924, p. 282 (*Bucklandia populnea*).

fukienensis Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 242.

China:
Fukien
D. O. Afrika:
Pugu

hirsutus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 663.

lepidulus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 665.

Indochina:
Annam

longicollis Gyll. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 671, ♂, ♀.

Süd Afrika:
Natal,
Kapkolonie,
Mashonaland
Siam

molybdaeneus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 664.

nalandaicus Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem
X, 1943, p. 163, fig. 2.

Ceylon:
Nalanda

parvulus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 668; Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem
X, 1943, p. 163, fig. 1.

Ceylon:
Bandara-
wella

pullus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 665.

Sumatra:
Soekaranda;
Ostküste;
Indien:
Nilgiri Hills,
Pullney Hills,
Java

rugosipennis VossVoss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 669.West Afrika:
Span. Guinea

p. 63.

Schenklingi VossVoss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 666.Formosa:
KosempoSubg. **Cartorhynchites** Voss**breviusculus** Voss*brevirostris* Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940,
p. 85.Java: Siboe-
langitf. *haematopus* Voss, l. c. p. 85.Java:
Boerran

p. 64.

Subg. **Haplorhynchites** VossVoss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 672.**aeneus** Boh. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 677, fig. 11.

Biologie: Voss, l. c. p. 678, fig. 12 a—e.

Nord Ameri-
ka: Pensyl-
vania, Iowa,
Tennessee,
Florida,
Texas,
Michigan,
Wisconsin,
Illinois,
Arkansas,
S. Dakota,
Nebraska,
Kansas,
Manitoba,
Oregon**eximius** Leconte — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 674.Nord Ameri-
ka: Texas,
Neu Mexico,
Colorado,
Arizona
Mexiko**laeticulus** Sharp — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 675.**mexicanus** Gyll. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI,
1941, p. 678.

Biologie: Voss, l. c. p. 680.

Mexiko;
Guatemala;
Nord Ameri-
ka: Arizona,
Texas
Mexikosubsp. *ventanasensis* Voss, l. c. p. 680.

p. 65.

obscuricolor VossVoss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 673.

Mexiko

p. 66.

subauratus Sharp — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXI, 1941, p. 672.

Mexiko

f. *virescens* VossVoss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 673.

Mexiko

subviridianus VossVoss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 667 ♂, ♀.

Mexiko

Subg. *Clinorhynchites* Voss

Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 48.

castaneus Jekel — Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXII, 1939, p. 340.

Biologie: Voss, l. c. p. 49.

Belg. Kongo:
Equateur,
Eala, Kilo,
Reg. de Sassa,
Bambesa,
Sankuru,
Ikenge
Belg. Kongo*scheitzae* Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXVIII, 1944, p. 83.

p. 68.

Subg. *Euvolvulus* Reitt.*cupreus* L. — Henschel, Schäd. Forst- u. Obstb.-Ins. ed. 3, 1895, p. 79, 81.

Biologie: Henschel, l. c. p. 81.

p. 70.

Subg. *Involvulus* Seidl.

p. 71.

balneator Vossf. *semiumbrata* Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 87.

Biologie: Voss, l. c. p. 87.

carinulatus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 93 ♂, ♀, fig. 2.*cuprescens* Voss, Rev. Zool. Bot. Afr. XXXVIII, 1944, p. 85.

Java

China:
Fukien
Belg. Kongo

p. 72.

declaratus Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 28.*fasciculosus* Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 611; XXXII, 1942, p. 91, fig. 1.*flavolineatus* Voss

Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 87.

Biologie: Voss, l. c. p. 87 (*Shorea platyclados*).

p. 73.

hoemorrhoidalis Hustache, Sborn. ent. odd. Nár. Mus. Praze XIV, 1936, p. 33.Indochina
Tonkin
China:
Fukien
Sumatra
Franz.
Kongo:
Ogooué,
Brazzaville
Mandschukuo
Sao Trin
Moerschan
Java

p. 74.

mandschuricus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 396.*oengaranicus* Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 88, ♂, ♀.

p. 75.

planiusculus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. ges. XXXI, 1941, p. 243; XXXII, 1942, p. 93.

China:
Fukien*pullatus* Vossf. *punctifrons* Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 87.Java:
Preanger

p. 76.

singularis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 147. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1889, p. 67. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XI, 1903, p. Q, nr. 4, (ex p. 88). — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 611; XXXII, 1942, p. 91.Japan;
China:
Fukien*subplumbeus* Voss

Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 29.

Indochina:
Tonkin

- p. 77.** Subg. *Cyllorhynchites* Voss
granulatus Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 89 ♂, ♀. Java: Preanger
kawiensis Hartm. — Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 89. Java: Slamet, Preanger Noesa Kambangan
- p. 78.** Subg. *Rhynchites* s. str. Voss
auratus Scop.
- p. 80.** ab. *corsicus* Pic, Echange LIV, 1938, p. 11. Korsika
- p. 81.** *Bacchus* L. — Henschel, Schäd. Forst- u. Obstb.-Ins. ed. 3, 1895, p. 80.
- p. 85.** Species incertae sedis.
addendus Sharp — del.! ad gen. *Acritorrhynchites* p. 10 transf.!
- Dionysus* † Heer, Urwelt Schweiz 1865, fig. 243. — Handlirsch, Fossile Ins. I, 1906—08, p. 824. Deutschland: Oeningen i. Baden (oberes Miocaen)
- Hageni* † Heyden, Palaeont. XV, 1866, p. 147, t. 23, fig. 6. — Handlirsch, Fossile Ins. I, 1906—08, p. 824. Deutschland: Rott i. Siebengebirge (Oberes Oligocaen)
- Haradai* Kôno, Ins. Matsum. XIV, 1940, p. 67, fig. Japan
Heydeni † Schlechtendal, Abh. Halle XX, 1894, p. 11, t. 12, fig. 5. — Handlirsch, Fossile Ins. I, 1906—08, p. 824. Deutschland: Rott i. Siebengebirge (Oberes Oligocaen)
- p. 87.** *orcinus* † Heyden, Palaeont. XV, 1866, p. 147, t. 23, fig. 7. — Handlirsch, Fossile Ins. I, 1906—08, p. 823. Deutschland: Rott i. Siebengebirge (Oberes Oligocaen)
- punctipennis* Hustache — del.! ad gen. *Auletobius* p. 23 transf.!
- Silenus* † Heer, Ins. Oening. I, 1847, p. 180, t. 6, fig. 8. — Handlirsch, Fossile Ins. I, 1906—08, p. 824. Deutschland: Oeningen i. Baden (Ob. Oligocaen)
- p. 88.** *singularis* Roelofs — del.! ad subg. *Involvulus* p. 76 transf.!
- subterraneus* † Scudder, Monogr. XXI, 1893, p. 15, t. 4, fig. 12. — Handlirsch, Fossile Ins. I, 1906—08, p. 823. Nord Amerika: Colorado, Florissant (Miocaen)
- suffundens* Walker — del.! ad gen. *Euops* Pars 110 transf.!

6. Tribus BYCTISCINI

Voss, Verh. VII. Int. Kongr. Ent. Berlin 1938, I, (1939), p. 447, fig. 3 (Verbreitung).

Byctiscus C. G. Thomson

- p. 89.** Subg. *Byctiscus* s. str. Voss
betulae L. — Horion, Nachtr. Fn. Germ. Käf. 1935, p. 347.
betuleti F. — Henschel, Schäd. Forst- u. Obstb.-Ins. ed. 3, 1895, p. 79, 80 (*Rhynchites*), fig. 29.

Biologie: Henschel, l. c. p. 80. — Ruiz, Castro
Fn. ent. vid. España IV, 1947, p. 103-106, figs.

- p. 91.** subsp. *betulae* Voss
f. *coeruleata* Voss — del.! ad subsp. *intermedius*
subt. transf.!
subsp. *intermedius* Voss — Horion, Nachtr. Fn.
Germ. Käf. 1935, p. 347.
f. *coeruleata* Voss, Kol. Rundsch. XVI, 1930, p. 197,
211 (ex p. 91 sup. transf.!). — Horion, Nachtr.
Fn. Germ. Käfer 1935, p. 347.
f. *intermedia* Voss — Horion, Nachtr. Fn. Germ.
Käfer 1935, p. 347.
- p. 93.** *coerulans* Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939,
p. 612. China: Tien-
muschan
congener Jekel — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX,
1939, p. 613. Japan: Unzen
Shimabara
Davidis Fairm., Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p.
130 (*Rhynchites*). — Faust, Horae Soc. Ent.
Ross. XXI, 1887, p. 24 (ex p. 97). — Voss,
Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXIII, 1, 1943,
p. 230. Central-
China; Tibet:
Mou-Pin
gibbistrostris Schilsky — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXIII, 1, 1943, p. 232. Japan:
Umgebung
Tokio
impressus Fairm. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXI, 1941, p. 244. China:
Fukien
f. *angusticollis* Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941,
p. 244. China:
Fukien
- p. 94.** *populi* L. — Henschel, Schädl. Forst- u. Obstb.-Ins. ed 3,
1895, p. 79, 81.
- p. 96.** *princeps* Solsky — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXIII, 1, 1943, p. 230. China:
Nord Peking
- p. 97.** (?) *Davidis* Fairm. — del.! spec. propr. ad p. 93 transf.!
puberulus Motsch. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges.
XXXIII, 1, 1943, p. 229. Japan: Kioto
f. *Motschoulskyi* Faust — Voss, Mitteil. Münchn.
Ent. Ges. XXXIII, 1, 1943, p. 229. China:
Nord Peking
regalis Roelofs — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXIII
1, 1943, p. 230. Japan:
Umgebung
Tokio, Mt.
Takao, Mt.
Ibuki, Chu-
zenji, Daiset-
su-Gebirge
- p. 98.** *subauratus* Voss, l. c. p. 230 ♂, ♀. Japan:
Umgebung
Tokio
subpectitus Voss, l. c. p. 232 ♀. Tibet:
Mou-Pin

Subg. *Aspidobyctiscus* Schilsky

morosus Sharp — Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 29.

Indochina:
Isth. de Krâ

p. 100.

Listrobeyctiscus Voss

p. 101.

Luchti Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 90 ♂, ♀.

Java: G. Raoeng, Blawan

7. Tribus DEPORAINI

Chonostropheus Prell

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 614.

Chonostropheus (err.) Gebien, Verh. Ver. naturw. Heimatf. Hambg. XXIX, 1947, p. 6.

p. 102.

bavariensis Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 615; Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 61.

Deutschland:
Bayern,
Badenweiler
China:
Tienmuschan
Kaukasus,
Cirkassien

chinensis Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 613, 615; Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 61.

seminiger Reitt. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 614; Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 60 ♂, ♀.

tristis F. — Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939, p. 614.

p. 103.

Chokkirius Kôno

(?) **punctatissimus** Reitter, Ent. Nachrichtenbl. XXV, 1899, p. 306 (*Deporaus*) (ex p. 115). — Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem VIII, 1941, p. 116 (*Adeporaus*).

Kaukasus (?)
Mandschukuo

Depasophilus

Subg. Pseudodepasophilus

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 96.

blandulus Voss, l. c. p. 95 ♂, ♀, fig. 3.

China:
Fukien

p. 104.

Deporaus Leach

p. 105.

Subg. Capylarodepus Voss

Klapperichi Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 244 ♂, ♀.

China:
Fukien

p. 106.

Subg. Arodepus Voss

atrorufus Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 97 ♂, ♀.

China:
Fukien

f. *femorata* Voss, l. c. p. 97.

China:
Fukien

p. 107.

fukienensis Voss, l. c. XXXI, 1941, p. 245 ♂, ♀.

China:
Fukien

p. 108.

Papei Voss

Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 91.

West Java

Biologie: Voss, l. c. p. 91, fig. 9 (*Derris elliptica*).

rufipallens Voss

Voss, Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 29; Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem X, 1943, p. 165.

Ceylon:
Kandy; Indo-
china: Tonkin

p. 109.

subcoarctatus Voss

Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 98.

China:
Fukien

Subg. *Platyrrhynchites* Voss

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 132.
angusticollis Voss, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1940, p. 91 ♂, ♀. Java: Preanger
basalis Voss Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 132. Philippinen: Luzon
depressirostris Voss, l. c. p. 137. Borneo: Sandakan
indicus Voss Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 134 ♂, ♀ (subg. *Depasophilus*?). Indien: Sikkim; Ost Indien: Manipur
inflatus Voss, l. c. p. 138. Borneo: Sandakan
laminatus Voss, l. c. p. 135. S. O. Borneo
niger Voss, l. c. p. 135. Borneo: Sandakan
Robertsii Voss Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 136. Indien: Punjab
spinipes Voss — del.! ad subg. *Odontodeporaus* p. 109 sub. transf.!

Subg. *Odontodeporaus* Voss

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 133 nota.
spinipes Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCIX, 1938, p. 104 (ex p. 109); l. c. CII, 1941, p. 133, fig. 29. Philippinen: Mindanao

Subg. *Hypodeporaus* Voss

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 139.
conicirostris Voss Philippinen: Luzon
 Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 139 ♂, ♀. Indien: Sikkim, Assam
p. 110 flaviventris Voss, l. c. p. 131. Kurseong; Birma: Ruby Mts.
gelastinus Leconte — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 129. Nord Amerika: San Francisco, S. Colorado, Sancebito, Utah, Washington, Arizona, Mexico
gilviventris Voss, l. c. CII, 1941, p. 139 ♂, ♀. Indochina: Tonkin
Mannerheimi Humm. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 130; Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 98. Nördl., mittl. Europa; Sibirien; Korea; Japan: Yezo, Naga-saki; China: Fukien; Indien: Kumaon

- p. 111.** *minimus* Kôno — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 154. Japan: Honshu, Kiushu
- parvicollis* Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 98 ♂, (?) ♀. China: Fukien
- pauculus* Voss, Arb. morph. taxon. Ent. Berl.-Dahlem VIII, 1941, p. 117. Mandschukuo
- socius* Faust — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 132. Indien: Darjeeling, W. Almora
- Biologie: Voss, l. c. p. 133 (*Quercus dilatata*).
subrugaticollis Voss
 Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 141. Philippinen: Basilan; Borneo: Sandakan
- subtilis* Voss
 Voss, Stett. Ent. Zeitg. CII, 1941, p. 140; Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXI, 1941, p. 246. China: Fukien
- Subg. *Deporaus* Leach sens. str.
 Voss, Stett. Ent. Zeitg. XCIX, 1938, p. 90, 106; CIII, 1942, p. 133.
- affectatus* Faust — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 136. Amur-Gebiet
- betulae* L. — Henschel, Schäd. Forst- u. Obstb.-Ins. ed. 3, 1895, p. 78, 80. — Kôno, Trans. Biogeograph. Soc. Japan I, 1936, p. 101 (*betulae?*). — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 136. Japan: Daisetsu Gebirge
- p. 114.** Biologie: Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 139, fig. 33—34. — van Emden, Proc. Roy. Ent. Soc. London XXI, 10—12, 1946, p. 90, 92, fig. 11 (Larve, Taxonomie).
- bicolor* Voss
 Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 133 ♂, ♀; Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 99. China: Chekiang, Kiangsu, Fukien, Shanghai
- unicolor* Roelofs — Kôno, Ins. Matsum. IX, 1935, p. 106; X, 1935, p. 63; Trans. Biogeograph. Soc. Japan I 1936, p. 101. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 134 ♂, ♀; Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 99. Japan: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu;
- Biologie: Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 135, fig. 30—32. Kurilen: Ins. Etorofu, Ins. Shikotan;
- Sibirien; Korea; China: Fukien; Indochina: Tonkin
- f. yunnanica* Voss, l. c. p. 135. China: Yunnan

Subg. *Exrhynchites* Voss

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 142.
- amplicollis* Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXXII, 1942, p. 99. China: Fukien

- luctuosus** Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 146 ♂, ♀. Indien:
Kumaon,
Nainital
- major** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 144. China:
Yunnan
- minor** Voss
Voss, Mitteil. Münchn. Ent. Ges. XXIX, 1939,
p. 615; Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 147. China:
Tienmuschan;
Yunnan
- puberulus** Faust — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p.
145; Rev. franç. d'Ent. IX, 1942, p. 29. Burma:
Carin Cheba,
Ruby Mts.;
China: Tsha-
jiu-san;
Indochina:
Tonkin
- Reitteri** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 143 ♂, ♀. China:
Szetschwan
- subclathratus** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 147. Indochina:
Lao-Kay
- p. 115. **tumidus** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 142. Indien:
Sikkim
- ventralis** Faust — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p.
144. Burma:
Carin Cheba

Subg. *Pseudodeporaus* Voss

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 148.
- ceylonensis** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 150. Ceylon
- coerulescens** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 148. O. Indien:
Monipur
- Kolbei** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 151 ♂, ♀. Neu Guinea;
Celebes
- Luchti** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 150. Java:
Bajoekidoel
Karanggan-
doel, Noem-
hoel
- mysolensis** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 153. Insel Mysol
- periscelis** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 152. Philippinen:
Luzon,
Mindanao
- f. **nigriventris** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 152. Borneo:
Sandakan
- f. **v-rubra** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 152. Labuan;
Celebes;
Sumatra;
Java;
- pullatus** Voss
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942, p. 149. Insel Penang

Species incertae sedis

- flavipes** Schilsky — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942,
p. 153. Japan:
Tokio
- fuscipennis** Sharp — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIII, 1942,
p. 154. Japan:
Chiuzenji

Subfam. Isotheinae †

Scudder, Tertiary, Rhynchoph. Col. 1893, p. 16. — Voss,
Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 54.

Tribus Isotheini †

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 17. — Voss,
Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

Isothea † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 17, 20. — Voss,
Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

Alleni † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 20, N. Amerika:
t. IV, fig. 2; t. VIII, fig. 1. — Handlirsch, Foss. Colorado,
Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 824. — Voss, Stett.
Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55. (Miocaen)

Paltorhynchus † Scudder

Scudder, Tertiary, Rhynchoph. Col. 1893, p. 17, 18. —
Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

(?) **bisulcatus** † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, N. Amerika:
p. 18, t. VIII, fig. 3. — Handlirsch, Foss. Ins. I, W. Colorado,
Leipzig 1906—08, p. 824. — Voss, Stett. Ent. Roan-
Zeitg. CIV, 1943, p. 55. mountains
(Oligocaen)

Narwhal † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 18, N. Amerika:
t. I, fig. 9, 10, 18. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Colorado,
Leipzig 1906—08, p. 824. — Voss, Stett. Ent. (Miocaen)
Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

rectirostris † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. N. Amerika:
18, t. IV, fig. 8. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Colorado
Leipzig 1906—08, p. 824. — Voss, Stett. Ent. (Miocaen)
Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

Trypanorhynchus † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 17, 22. — Voss,
Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

sedatus † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 22, N. Amerika:
t. II, fig. 23. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig Colorado
1906—08, p. 824. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. (Miocaen)
CIV, 1943, p. 55.

Masteutes † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 12 (sub *Rhyn-*
chitinae). — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943,
p. 56 (*Isotheinae*).

rupis † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 12, t. N. Amerika:
III, fig. 29. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig Colorado
1906—08, p. 824. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. (Miocaen)
CIV, 1943, p. 56.

saxifer † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 12, N. Amerika:
t. VIII, fig. 4. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Colorado
Leipzig 1906—08, p. 824. — Voss, Stett. Ent. (Miocaen)
Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

Tribus Toxorrhynchini †

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 17, 23. — Voss,
Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

Docirhynchus — Teretrum — Toxorrhynchus — Steganus
— Allocoryninae — Pterocolinae — Pterocolus

Docirhynchus † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 23, 24. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

culex † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 24, t. VIII, fig. 2. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

N. Amerika:
Colorado
(Miocaen)

terebrans † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 24, t. IV, fig. 6. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

N. Amerika:
Colorado
(Miocaen)

Teretrum † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 23, 25. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

primulum † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 25, t. IV, fig. 3. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 55.

N. Amerika:
Colorado
(Miocaen)

quiescitum † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 25, t. VIII, fig. 6. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

N. Amerika:
Wyoming
Green River
(Oligocaen)

Toxorrhynchus † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 23, 26. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

minusculus † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 26, t. IV, fig. 1. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

N. Amerika:
Colorado
(Miocaen)

oculatus † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 26, t. IV, fig. 11. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

N. Amerika:
Colorado
(Miocaen)

Steganus † Scudder

Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 23, 28. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

Barrandeï † Scudder, Tertiary Rhynchoph. Col. 1893, p. 28, t. VIII, fig. 3. — Handlirsch, Foss. Ins. I, Leipzig 1906—08, p. 825. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 56.

N. Amerika:
W. Colorado,
Roan
mountains
(Oligocaen)

p. 128.

Subfam. **ALLOCORYNINAE** Sharp

Del.! Tribus ad subfam. Oxycoryninae, Pars 144 transf.!

p. 129.

Subfam. **PTEROCOLINAE**

Auct. E. Voss

Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 47.

Pterocolus Schoenh.

Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 47.

auricollis Sharp — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 48, 50.

Panama;
Costa Rica:
Turrialba

- azureus** Voss, l. c. p. 48, 51. Costa Rica:
Turrialba
- grossus** Sharp — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 48, 50. Mexiko
- ovatus** F. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 48. Nord-Ameri-
ka: Carolina,
New Eng-
land, Iowa,
Missouri,
Florida,
(non Mexiko)

p. 130.

Apterocolus Sharp

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 47, 52.
- gravidus** Sharp — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 52. Mexiko

Microrhinus Chevr.

- Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 53.
- striatus** Chevr. — Voss, Stett. Ent. Zeitg. CIV, 1943, p. 53. Argentinien:
Misiones

Species, Subspecies, Varietates.

- abdominalis* Voss 5
acaciae Voss 14
addendus Sharp 10, 17
adjectus Voss 7
aenea Voss 1
aeneus Boh. 15
aequatus L. 11
affectatus Fst. 21
affinis Voss 7
Alleni † Scudd. 23
alliariae Gyll. 11
amitinus Voss 12
amplicollis Voss 21
amurensis Fst. 4
angustatus Pierce 9
angusticollis Voss (*Byct.*) 18
angusticollis Voss (*Dep.*) 20
antennalis Voss (*Coen.*) 10
antennalis Sharp (*Eugn.*) 7
apicalis Fst. 4
arduus Voss 14
ater Vitale 10
atratus Voss 4
atriceps Voss 7
atripennis Voss 7
atrorufus Voss 19
auratus Scop. 17
aurichalceus Voss 1
aurifrons Roel. 8

Bacchus L. 17
Bakeri Voss 4
balneator Voss 16
basalis Voss (*Dep.*) 20
basalis Sharp (*Eugn.*) 4
Barrandei † Scudd. 24
bavariensis Voss 19
betulae L. (*Byct.*) 17
betulae Voss (*Byct.*) 18
betulae L. (*Dep.*) 21
betuleti F. 17
bicolor F. (*Coen.*) 11
bicolor Voss (*Dep.*) 21
bicuspis Voss 12
bifenestratus Fst. 7
bimaculosus Voss 4
bisulcatus † Scudd. 23
blandulus Voss 19
blawanus Voss 1
bolivianus Voss 4
brevicollis Sharp 4
brevihirtus Voss 2
brevirostris Voss 15
breviusculus Voss 15
bucklandiae Mshl. 14

caliginosus Voss 12
callosus Voss 2
carinulatus Voss 16
castaneus Jekel 16
cervinus Voss 8
ceylonensis Voss 22
chinensis Voss (*Aul.*) 3
chinensis Voss (*Chon.*) 19
cinctus Sharp 4
coerulans Voss 18
coeruleata Voss 18
coeruleocephalus Schall. 10
coerulescens Voss 22
coeruleus Deg. 11
collaris F. 5
congener Jekel 18
congestus Voss 8
conicirostris Voss 20
conicus Ill. 11
constrictus Reitt. 2
contristatus Voss 2
cornutus Sharp 9
cribrum Desbr. 11
crioceroides Roel. 3
culex † Scudd. 24
cupido Pasc. 13
cuprescens Voss 16
cupreus L. 16
curtirostris Voss 12
cynocephalus H. 10

dapitanus Voss 12
Davidis Fairm. 18
decemsatus † Scudd. 9
declaratus Voss 16
deporoides Voss 5
depressirostris Voss 20
diabroticus Sharp 5
dibaphus Voss 5
dimidiatus Voss 5
Dionysus † Heer 17
discimacula Vitale 2
dispar Sharp 5
distinctus Kôno 9
diversicolor Voss 1
divisus Sharp 5
Dohrni Voss 13

elongatus Voss 5
Emgei Stierl. 2
excisipes Voss 8
eximius Lec. 15
eximius Voss 1

fasciculosus Voss 16
femorata Voss 19
flavicornis Voss 5
flavinasus Boh. 8
flavipes Schilsky (*Dep.*) 22
flavipes Sharp (*Eugn.*) 8
flavirostris Desbr. 8
flaviventris Voss 20
flavolineatus Voss 16
flavomaculatus Voss 3-5
flavus Voss 1
Freyi Uyttenb. 1
Fruhstorferi Voss 13
fukienensis Voss (*Aul.*) 1
fukienensis Voss (*Dep.*) 19
fukienensis Voss (*Eugn.*) 8
fukienensis Voss (*Rhynch.*) 14
fuscipennis Sharp 22
fuscipes Pierce 5

gelastinus Lec. 20
germanicus H. 11
germanus Sharp 7
gibbistrostris Schilsky 18
gilviventris Voss 20
Godmani Sharp 9
gracilipes Voss 5
gracilirostris Voss 12
gracilis Voss 5
grandaevus † Scudd. 9
granulatus Voss 17
grisescens Voss 8

haematopus Voss 15
Hageni † Heyden 17
Haradai Kôno 17
Heydeni † Schlechtend. 17
hirsutus Voss (*Eugn.*) 5
hirsutus Voss (*Rhynch.*) 14
hirtellus Voss (*Aul.*) 2
hirtellus Sharp (*Eugn.*) 9
hoemorrhoidalis Hust. 16
Horni Hell. 12
humeralis Vitale 2

impressicollis Voss 13
impressus Fairm. 18
inclusus Voss 8
indicus Voss 20
indochinensis Voss 12
inflatus Voss 20
infuscatus Voss 13
instabilis Voss 5
insularis Voss 8
intermedia Voss 18
intermedius Voss 18

interpunctatus Steph. 11
interruptus Voss 5
isabellinus Voss 12
ixigerum Voss 8
kawiensis Hartm. 17
Klapperichi Voss (*Aul.*) 2
Klapperichi Voss (*Dep.*) 19
Kolbei Voss 22

laeticulus Sharp 15
laminatus Voss 20
laterirostris Lea 2, 3
laticeps Voss 7
latifrons Sharp 9
latipes Sharp 4
latirostris Sharp 9
latiusculus Voss 12
lauraceae Voss 14
lepidulus Voss 14
lituratus Voss 5
longiceps Thoms. 10
longicollis Voss (*Eugn.*) 6
longicollis Gyll. (*Rhynch.*) 14
longipes Sharp 6
longulus Sharp 6
Luchti Voss (*Dep.*) 22
Luchti Voss (*Listr.*) 19
luctuosus Voss 22

maculatus Sharp 8
maculifer Voss 6
maculipennis J. du Val 2
madagassus Voss 3
major Voss (*Dep.*) 22
major Pasc. (*Rhynch.*) 13
mandschuricus Voss 16
Mannerheimi Humm. 20
Methneri Voss 12
mexicanus Gyll. 15
minimus Kôno 21
minor Voss 22
minusculus † Scudd. 24
minuta Voss 7
molybdaeneus Voss 14
monticola Voss (*Aul.*) 1
monticola Voss (*Rhynch.*) 13
Montrouzieri Voss 2
morio Voss 7
morosus Sharp 18
Motschoulskyi Fst. 18
mysolensis Voss 22

nalandaicus Voss 14
Narwhal † Scudd. 23
nebulosus Redtb. 3
niger Voss (*Dep.*) 20

niger Sharp (*Eugn.*) 9
nigriceps Voss 6
nigricollis Voss 4
nigricornis Sharp 6
nigrinipennis Voss 6
nigrinipes Voss 8
nigrinus Voss 6
nigripennis F. (*Eugn.*) 9
nigripennis Sharp 6
nigripes Melsh. 5
nigripes Voss 8
nigriventris Schaeff. (*Eugn.*) 9
nigriventris Voss (*Dep.*) 22
nigropectoralis Voss 5
notatus Voss 6
nuda Voss 8

obscuricolor Voss 15
obscurus Sharp 9
oculatus † Scudd. 24
oengaranicus Voss 16
orcinus † Heyd. 17

palleolus Voss 6
pallidus Schaeff. 6
Papei Voss 19
parvicollis Voss 21
parvulus Voss (*Eugn.*) 6
parvulus Voss (*Rhynch.*) 14
pauculus Voss 21
pauxillus Germ. 11
pectoralis Voss 13
pedestris Voss 13
pedicellaris Voss 4
periscelis Voss 22
piceus Voss 5
picticollis Sharp 9
pilifer Voss 13
pilosellus Voss 8
planiusculus Voss 16
platyfrons Voss 12
plebeius Sharp 6
politus Serv. 2
populi L. 18
praenustus Boh. 10
primulum † Scudd. 24
princeps Sols. 18
propinquus Voss 13
puberulus Motsch. (*Byct.*) 18
puberulus Fst. (*Dep.*) 22
pubescens Kiesw. 2
pullatus Voss (*Dep.*) 22
pullatus Voss (*Rhynch.*) 16
pullus Voss 14
punctatissimus Reitt. 19
punctatus Pierce 9
puncticeps Lec. 9

punctifrons Voss 16
punctiger Voss 8
punctipennis Hust. 17
punctipennis Hust. 2
pusillus Sharp 10

quadrимaculatus Voss 6
quiescitum † Scudd. 24

reticulatus Voss 13
rectirostris † Scudd. 23
regalis Roel. 18
Reitteri Voss 22
rhynchitoides Voss 2
rhyparochromus Lea 2
Robertsi Voss 20
ruficeps Pierce 5
rufifrons Sharp 6
rufipallens Voss 19
rugosipennis Voss 15
rupis † Scudd. 23
rutilus Voss 12

Salvini Sharp 7
sandakanensis Voss 12
sanguinolentus Voss 8
sarawakensis Voss 13
Sauteri Voss 8
saxifer † Scudd. 23
scheitzae Voss 16
Schenklingi Voss 15
Schröderi Voss 12
scrobicollis Gyll. 14
sedatus † Scudd. 23
seminiger Reitt. 19
semipurpurea Voss 5
semiruber Stierl. 11
semiumbrata Voss 16
semivittatus Sharp 6
seriatus Sharp 9
sericeus H. 10
sexmaculatus Sharp 6
sexpunctatus Voss 6
Silenus † Heer 17
simillimus Voss 13
singularis Roel. 16, 17
socius Fst. 21
spinipes Voss 20
Stierlini Voss 11
striatus Lec. 9
subauratus Voss (*Byct.*) 18
subauratus Sharp (*Rhynch.*) 15
subcarinulatus Voss 8
subclathratus Voss 22
sobcoarctatus Voss 19
subcoeruleifrons Voss 9

subcuprea Voss 5
subgranulatus Voss 2
subocellatus Voss 2
subpectitus Voss 18
subplumbeus Voss 16
subpurpureus Voss 9
subrugaticollis Voss 21
subterraneus † Scudd. 17
subtilis Voss 21
subviridianus Voss 15
suffundens Walk. 17
sulcatus Voss 6
sulcifrons Gyll. 6
suturalis Sharp 7

taihorinensis Voss 7
tennicollis Pasc. 9
terebrans † Scudd. 24
tertiaria † Wickh. 4
tessellatus Voss 9
Tessmanni Voss 3
testaceipennis Voss 7
testaceus Pierce 9
tibialis Sharp 7
togoensis Voss 36
tonkinensis Voss 13
trinotatus Voss 7
tristis F. 19
tropicus Kirsch 7
truncatus Sharp 9
tubicen Boh. 1
tumidus Voss 22

ueleanus Voss 3
unicolor Roel. (*Dep.*) 21
unicolor Sharp (*Essod.*) 10
uniformis Roel. 3
urundiensis Voss 2

validus Sharp 9
variabilis Voss (*Aderorrh.*) 4
variabilis Voss (*Eugn.*) 5
varicolor Voss 7
varius Sharp 9
Vaucheri Desbr. 10
v-rubra Voss 22
uentanasensis Voss 15
ventralis Fst. 22
vicinus Voss 9
violaceiceps Voss 7
virescens Voss 15
viridiana Voss 5
viridimicans Voss 3
viridirostris Voss 10
Vonmaltzani Voss 3

Wagenblasti Uyttenb. 1
Waterstradti Voss 13
Wymani † Scudd. 1

yunnanica Voss 21
yunnanensis Voss 7

INDEX PTEROCOLINARUM

Genera

Apterocolus Sharp 25
Microrhinus Chevr. 25
Pterocolus Schoenh. 24

Species

auricollis Sharp 24
azureus Voss 25
gravidus Sharp 25

grossus Sharp 25
ovatus F. 25
striatus Chevr. 25