

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 140:

A. Klima

**Curculionidae:
Erirrhininae.**



**W. Junk,
's-Gravenhage
1934.**

Subfam. Erirrhininae.

Auct. A. Klima.

- Erirhinides* (pars) Schönherr, Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 215; Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 1. — Jekel, Cat. Schönh. Gen. Spec. Cerc. 1849, p. 145. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 156.
- Erirhinides* (*Erirhinides vrais* + *Hydronomides* + *Cryptoplides* + *Storeides* + *Eugnomides*) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 464.
- Erirrhinides* (*Erirhinides vrais* + *Hydronomides* + *Tanysphyrides* + *Brachonydes*) Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 63—116.
- Erirhinides vrais* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68.
- Erirrhinides* (Sectio) Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 127.
- Erirhinidae* (pars) Schaum. Cat. Col. Eur. 1862, p. 93. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 230; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 104; Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 68. — Broun, Manual N. Zeal. Col. 1880, p. 448.
- Erirrhininae* (*Derelomini* + *Acentrini* + *Pissodini* + *Erirrhinini* + *Smicronychini* + *Tanysphyrini* + *Bagoini*) Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 657. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 171.
- Erirrhininae* (pars) Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 160, 224.
- Erirrhininae* (*Pissodini* + *Erirrhini* + *Smicronychini* + *Tanysphyrini* + *Bagoini*) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 967.
- Erirhinites* (pars) Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 39, 79, 89.
- Erirhinini* (*Erirhini* + *Desmorphines* + *Eugnomi* + *Cryptopli* + *Stenopelmi* + *Brachypi* + *Hydronomi* + *Phycoctetes*) J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 122, 160.
- Erirhinini* (*Derelomi* + *Erirhinini* + *Smicronychi* + *Hydronomi*) Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 189, 190, 193. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 318.
- Erirhinini* (*Derelomina* + *Acentrina* + *Pissodina* + *Erirhinina* + *Smicronycina* + *Tanysphyrina* + *Bagoina*) Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 154, 162, 608; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 154, 162, 677.
- Erirhinini* (pars) Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 122, 421.

- Erirrhinini* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 113 (Sep. p. 1). — Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 144. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1907—16 (1916), p. 1034, 1096.
- Erirrhinini* (pars) Redtenbacher, Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 270. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 148. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 164.
- Erirrhinini* (pars) (*Derelomina* + *Acentrina* + *Pissodina* + *Erirrhina* + *Smicronychina* + *Bagoina*) Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 304.
- Erirrhinini* (pars) Stierlin, Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 300, 301, 330. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 657. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 195. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine VI bis, 1923, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 134, 135 nota.
- Erirrhinini* (pars) Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 549, 554, 623. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 70 a, p. 968.
- Erirrhinina* (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 136.
- Erirrhinina* (pars) Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 264. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), Gatt. p. 162, Art. p. 609; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt. p. 162, Art. p. 678. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 304.
- Erirhini* J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161, 162. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 190, 193. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 318. — Kono, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 154.
- Erirhini* (pars) Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 379.
- Erirrhini* Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 58, 74. — Hustache, Bull. Acad. Malg. (n. s.) VII, 1924, p. 223.
- Erirrhini* (pars) Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 420. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 518, 519.
- Erirhina* + *Bagoina* C. G. Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 175, 194.
- Erirrhina* (Sectio *Erirhinides* + *Smicronychides* + *Hydronomides* + *Tanysphyrides* + *Storeides* + *Eugnomides* + *Derelomides*) Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 127; 1906, p. 721; pt. 7, 1910, p. 183.
- Erirrhina* (*Hydronomides* + *Eugnomides*) Hustache in Grivel, Faune Colon. Fr. 1929, p. 242.
- Acentrina* Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 162; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 162. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 304.
- Acentrini* Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 657.
- Apotasiimeridae* (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 241.
- Bagoina* (pars) Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 163. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 307.
- Bagoini* (pars) Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 661. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, p. A—X.

- Calandriniae* subfam. (pars) (*Tanysphyrini* + *Derelomini* + *Erirrhini* + *Itini* + *Smicronychini* + *Bagoini*) Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 53; Fauna Germ. V, 1916, p. 13, 117.
- Calandriniae* 1. (pars), 2. und 3 (pars) Slaegtsgruppe Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 106, 117, 215.
- Cryptorhynchidae* (pars) Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 98.
- Dorytomyini* (*Erirrhinini*) (pars) Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 107, (1886), p. 280; VI bis, 1923, p. 45.
- Liparini* (pars) Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 147. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 163.
- Notariinae* (*Itini* + *Notarini* + *Orthochaetini* + *Smicronychini*) Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537—1547.
- Notariini* Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 216. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537—1544.
- Pissodina* (pars) Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), Gatt. p. 162, Art. p. 608; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt. p. 162, Art. p. 677.
- Derelomini* + *Erirrhinini* + *Smicronychini* + *Stenopelmini* + *Tanysphyrini* + *Hydronomini* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 125—203.
- Bagoina* + *Tanysphyrinae* + *Notariinae* + *Derelomini* (subfam. *Curculioninae*) Winkler, Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1534—1547, 1558.

1. Tribus Itini.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 58, 80. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.

Ita Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, C. R. p. XVIII. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 80. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.

Rhinospatus Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 57.

crassirostris Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Sicilien, C. R. p. XIX.

Chobauti Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, Spanien, p. 57 (*Rhinospatus*). Algier

gracilis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Bull. p. XIX.

Kirschi Tourn. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVII, 1878, Kaukasus p. 33; in Schneider & Leder, Beiträge Kaukas. Käferfauna 1878, p. 289.

2. Tribus Erirrhinini.

Hypoglyptus Gerst.

Gerst. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 172. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 482. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 272. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 231;

Abeille IV, 1866 (Cat. Col. Eur. Conf. 1867), p. 104; Abeille XX—XXVI (Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie), 1882—89, p. 423. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2442. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 269. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 23. — Heyd. Reitt. Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 658. — Pic, Echange XXII, 1906, p. 58—59, 67—69. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 75; Fauna Germ. V, 1916, p. 195. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1538.

Acentroides Leonh. Ent. Mitt. Berlin I, 1912, p. 341.
elegans Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 245, t. 42, Griechen-
f. 11 (*Tychius*). — Pic, Echange XXII, 1906, land
p. 68.

gracilis Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 274; Abeille V, 1867, p. 269. — Pic, Echange XXII, 1906, p. 68.

graecus Pic, Echange XVII, 1902, p. 57 (*Hylobius*); XXII, 1906, p. 68.

Heydeni Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 226. — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 38. — Pic, Echange XXII, 1906, p. 68. — Kaukasus,
Armenien,
Macedonien

conspersus Leonh. Ent. Mitt. Berlin I, 1912,
p. 341 (*Acentrodes*).

pictus Gerst. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 173;
Abeille V, 1867, p. 270. — Redtenb. Fauna Austr. II, 1874, p. 270. — Pic, Echange XXII, 1906, p. 68. — Korfu

5

Dorytomus Germ.

Germ. Mag. Ent. 1817, p. 340. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 82. — Dej. Cat. Col. 1821, p. 86; 3. ed. augm. 1837, p. 301. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 411; 2. ed. 1858, p. 761; 3. ed. II, 1874, p. 274. — Bach, Käferfauna Nord- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 294. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 477. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 206. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 42. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 70, 96—102. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 123, 424; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 610; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 680. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 231; Abeille IV, 1866 (Cat. Col. Eur. Conf. 1867), p. 104 (*Erirhinus*); Ind. Col. Anc. Monde, 1877, p. 69 (*Erirhinus*); Abeille XX—XXVI (Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie), 1882—89, p. 422 (*Erirhinus*). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 148. — Broun, Manual N. Zeal. Col. 1880, p. 453. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 368—468 (Sep. p. 77—177; trad. gall. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 124—178). — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 116; VI bis, 1923, p. 47. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 659. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 272. — Cas. Journ. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 360. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 29—32 (Best.-Tab.). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 288. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 629; III, 1922, p. 519. — Formanek, Cas. Spol. Ent. V, 1909, p. 69—94, tab. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D. Oest. 1909, p. 171. —

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 75; Fauna Germ. V, 1916, p. 195, 198. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 70 f., p. 970. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 198. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1102. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 119. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 136, 159. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 154. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 224, 225. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1538. — Zumpt, Col. Centralbl. VI, 1932, p. 89. *Alycodes* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 263.

Eriphinus Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 229 (pars). *Eteophilus* Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1888), p. 280, nota 1, 284. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 18, f. 84.

Euolamus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 198, 201. — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 40.

Olamus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 198, 201.

Paradorytomus Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 40 (*Olamus* Reitt. pars).

Praeolamus Zumpt, l. c. 39; in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1538.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 390—391. — Rupertsberger, Biol. Käfer 1880, p. 205. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 208. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 47.

Arten aus der paläarktischen Region.

affinis Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 190 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 174 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 295 (*Eriphinus*). — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 171 (*Eriphinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 802; 2. ed. 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 300 (*Eriphinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Eriphinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 209. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 682. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 384, 437 (Sep. p. 93, 146). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 286 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 49. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 308 (*Eriphinus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 278. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 31. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 632; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 87. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 202. — Hansen, Fauna Danmarks, Biller IV, 1918, p. 121, 124. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 165, 172. — (*Praeolamus*).

edoughensis Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 22.

Europa,
Sibirien,
Algier

<i>flavipes</i> Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 222, t. 34, f. 523.	
<i>tremulae</i> var. ♂ Payk. Mon. Curc. Suec. 1792, p. 5.	
Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 543. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 208. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 237.	
<i>alternans</i> Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 383, 443 (Sep. p. 92, 152). — (<i>Praeolamus</i>).	China
<i>amplipennis</i> Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 101. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 465 (Sep. p. 174). — (<i>Praeolamus</i>).	Kaukasus
<i>bajulus</i> Faust, Oefv. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 90. — (<i>Dorytomus</i> s. str.).	Ost-Sibirien
<i>chinensis</i> Faust, l. c. p. 385, 423 (Sep. p. 94, 132). — (<i>Praeolamus</i>).	China
<i>cinereus</i> Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LI, 1851, I, p. 92. — Faust, l. c. LVII, 1882, p. 415, 442, 468 (Sep. p. 124, 151, 177).	Sibirien, Turkestan
Dejeani Faust, l. c. p. 386, 424 (Sep. p. 95, 133). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 285 (<i>Eteophilus</i>); VI bis, 1923, p. 48. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 308 (<i>Erirhinus</i>). — Aclouque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 32. — Everts, Col. Neerland. LI, 1903, p. 632; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 85. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971, f. 244c. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1103. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 200. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 121, 125. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 166, 172. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 226, t. 64, f. 6, 7. — (<i>Praeolamus</i>).	Mittel- u. Süd-Europa, Mittelasien
<i>costirostris</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 294 (<i>Erirhinus</i>); l. c. VII, 2, p. 170 ex parte (<i>Erirhinus</i>). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 299 (<i>Erirhinus</i>). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 98 (<i>Erirhinus</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 98. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 682.	
Biologie: Keys, Ent. Month. Mag. LII, 1916, p. 116.	
<i>dilaticollis</i> Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 327. — (<i>Dorytomus</i> s. str.).	Nordchina
<i>dorsalis</i> L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 378. — F. Syst. Ent. 1775, p. 133. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 101, t. 66, f. 6 (<i>Curculio</i>). — Panz. Ins. Germ. XVII, 1801, 9 (<i>Curculio</i>). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 155, t. 13, f. 169 a, b (<i>Rhynchaenus</i>). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 196 (<i>Rhynchaenus</i>). — Germ. Mag. Ent. II,	Mittel- u. Nordeuropa

1817, p. 340 (*Notaris*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. III, p. 306 (*Eriphinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 411; 2. ed. 1858, p. 761; 3. ed. II, 1874, p. 761. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854—68, t. 18, f. 84, 84 a (*Eriphinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 300 (*Eriphinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Eriphinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 214. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 309 (*Eriphinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 88, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 248. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1103. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 202, t. 159, f. 13. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 119, 127. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 182, 183. — (*Paradorytomus*).

sanguinolentus Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LXXVI; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 287 (*Eteophilus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 632; III, 1922, p. 569. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 389, 462 (Sep. p. 98, 172).

ab. *linnei* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 463 (Sep. p. 172). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 309 (*Eriphinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972.

basithorax Pic, Echange XVII, 1901, p. 80.

ab. *nigrifrons* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 463 (Sep. p. 172). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 309 (*Eriphinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972.

Biologie: Brischke, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 38. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 209. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 182, 183.

filirostris Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 306 (*Eriphinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 481 (*Eriphinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Eriphinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 424; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 381, 420 (Sep. p. 90, 129). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 117, (1887), p. 284 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 306 (*Eriphinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d.

Mittel- u.
Südeuropa

Loges, Frelon X, 1901, p. 29, 30. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 630; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 84. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 245a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 199. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 162, 171. — (*Dorytomus* s. str.).

Riehl Bach, Käferfauna II, 1854, p. 298 (*Erirhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972.

ab. tomentosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1869, p. 61 (*Erirhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 97. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 421 (Sep. p. 130). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 172.

incanus Muls. & Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 33.

Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 177.

flavipes Panz. Fauna Ins. Germ. ^{64 = LXI 1799} XL, 1797, 11 (*Curculio*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 802; 2. ed. 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 301 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Erirhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 379, 409 (Sep. p. 88, 118). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 118 (*Eteophilus*). — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 305 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 631; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 245a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 200. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 164, 174. — (*Dorytomus* s. str.).

Europa,
Sibirien

Aurivillii Münst. Norsk Ent. Tidskr. II, 5, 1928, p. 276, ex parte.

bituberculatus Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 763.

ictor Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 277, t. 8, f. 6.

lapponicus Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. XIX, 1900, p. 99, ex parte. — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 38. *Musca* *Yderk* 54, 1932, 2, 1932 : 698

majalis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 301, var. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 212, var. β.

surratus Gyll. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 296 (*Erirhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 99. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 381, 415 (Sep. p. 90, 124).

taeniatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 297 (*Erirhinus*); VII, 2, 1843, p. 172, ex parte (*Erirhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 210, ex parte. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 410.

globipennis Roub. Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 184.

hirtipennis Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CI; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 117, (1887), p. 285 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 275, t. 167, f. 4. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 629. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 201. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 119, 123. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 160, 175. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 226. — (*Euolamus*).

Rumänien
Europa,
Sibirien

flavipes F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 490. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 173 (*Erirhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 379, 409 (Sep. p. 88, 118).

suratus Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425, nec Gyll.; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681.

taeniatus Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 212, ex parte. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 410 (Sep. p. 119).

imbecillus Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LXII, 1882, p. 384, 442 (Sep. p. 93, 151). — (*Praeolamus*).

Sibirien,
Transbaikalien
Japan

japonicus Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 39. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1539. — (*Dorytomus* s. str.).

rufus Kôno, Ins. Matsum. IV, 4, 1931, p. 155, nec Say 1831.

longimanus Forstcr. Nov. Spec. Ins. 1771, p. 32. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 293. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 206. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 378, 389 (Sep. p. 87, 98). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 117, (1887), p. 284 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 304 (*Erirhinus*). — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 630; III, 1922, p. 568. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 76. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971, f. 244a, c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 199, t. 159, f. 8. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1102, t. 40, f. 2.

Europa,
Sibirien,
Nord-Afrika

- Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 162, 169, f. 237, 238. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 225, t. 64, f. 1. — (*Dorytomus* s. str.).
- auripennis* Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1872, p. 351.
- cursor* Payk. Mon. Curc. Suec. 1792, p. 3.
- Forsteri* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1770.
- Friwaldszkyi* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94.
- longipes* Laich. Verz. Tyr. Ins. I, 1784, p. 214.
- tremulae* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 291.
- vorax* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 444 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 491 (*Rhynchaenus*). — Panz. Fauna Ins. Germ. XVIII, 1801, p. 13. — Gyll. Ins. Suec. III, 1818, p. 170 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 290 (*Eriphinus*); VII, 2, 1843, p. 169 (*Eriphinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 411; 2. ed. 1858, p. 761; 3. ed. II, 1874, p. 275. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 298 (*Eriphinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525 (*Eriphinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 96. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 424. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 274, t. 167, f. 42. — Aeloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384.
- ab. *macropus* Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 761. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Eriphinus*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 304 (*Eriphinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 424; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 621; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 390 (Sep. p. 99). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.
- ab. *meridionalis* Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 352. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 390 (Sep. p. 99). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 304 (*Eriphinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.
- ?ab. *planirostris* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 97.
- ab. *ventralis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 83. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 290. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 390 (Sep. p. 99). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 304 (*Eriphinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.
- Biologie:** Doumerc, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, Bull. p. LXXXIV. — Nowicki, Verh. z.-b. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 346 (*vorax* F.). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI,

1884, p. 209, 210 (*macropus* Redtenb.). — Xambeu, Moeurs VI, 1896, p. 119 (Echange XII, 1896, sep. p. 119). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 169.

maculipennis Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 124. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 384, 434 (Sep. p. 93, 143). — (*Praeolamus*).

majalis Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 251 (*Curculio*). — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 175. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 75. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 177 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curae. III, 1836, p. 301 (*Eriphelinus*). — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 176 (*Eriphelinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 388, 449 (Sep. p. 97, 158). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 413; 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 301 (*Eriphelinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Eriphelinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 212. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 120, (1887), p. 286 (*Eteophilus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 388, 449 (Sep. p. 97, 158). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 280. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—96 (1893), p. 312 (*Eriphelinus*). — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 633; III, 1922, p. 570. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 93. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 202, t. 159, f. 12. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 121, 126. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 168, 179. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227. — (*Paradorytomus*).

nothus Rey, Echange XI, 1895, p. 2.

ab. immaculatus Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 449 (Sep. p. 158). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 312 (*Eriphelinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973.

ab. Paykulli Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 449 (Sep. p. 158). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 312 (*Eriphelinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973.

Biologie: Hartig, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 397. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 210.

melanophthalmus Payk. Mon. Curae. Suec. 1792, p. 10; Fauna Suec. III, 1800, p. 193. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVII, 1882, IV, p. 459 (Sep. p. 168). — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. C; Faune Col. Bass. Seine

Japan

Mittel- und Nordeuropa

Europa,
Algier

VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 287 (*Eteophilus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 278, t. 167, f. 8. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 633; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 89, f. 1c, 5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 247d. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 200. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 121, 127. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 167, 174. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 226, t. 64, f. 9, 10. — (*Paradorytomus*).

agnathus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 174. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 768; 3. ed. II, 1874, p. 277. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 301 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 517 (*Erirhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 226.

pectoralis Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 211. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 311 (*Erirhinus*).

punctator Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 166, t. 71, f. 5 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 84. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 303 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 277. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 387, 445 (Sep. p. 96, 154). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 310 (*Erirhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 682.

ab. clitellarius Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 177. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 445 (Sep. p. 154). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 310 (*Erirhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972.

ab. lateralis Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 445, (Sep. p. 154). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 310 (*Erirhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972.

Biology: Nördlinger, Lebensw. Forst. Ratzeb. Forstins. Nachträge 1880, p. 19. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 129, 130. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 209 (*agnathus* Bohem.). — Urban, Ent. Blätter X, 1914, p. 98, fig.

minutus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 298 (*Erirhinus*). — Dej. Cat. Col. 1. ed. 1802, p. 86; 3. ed. 1836, p. 302. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 802; 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 277. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 302 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-

Europa

Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 517 (*Erirhinus*). — Seidl, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 682. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 382, 406 (Sep. p. 91, 115). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 307 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 631; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 81. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 246b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 201. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 163, 178. — (*Dorytomus* s. str.).

mongolicus Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 38; in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1539. — (*Dorytomus* s. str.).

dilaticollis Reitt. Ent. Blätter XI, 1915, p. 161, nec Fairm.

nebulosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 304 (*Erirhinus*). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, C. R. p. CXXIX. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 380, 404 (Sep. p. 89, 113). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 118, (1887), p. 285 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 305 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 631. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 80, f. 3. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 201 (*Olamus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 163, 178. — (*Dorytomus* s. str.).

ab. arcuatus Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 380, 404 (Sep. p. 89, 113). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.

Nordenskiöldi Faust, Bull. Soc. Imp. Moscou LVII, 1882, IV, p. 383, 417 (Sep. p. 91, 126). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30, nota 1. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 84. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 200, nota. — (*Dorytomus* s. str.).

notaroides Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 156. — (*Dorytomus* s. str.).

occalescens Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 298 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 482 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Erirhinus*). — Seidl, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 682. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII,

Mongolei

Mittel- u. Süd-europa,
Sibirien

Russland,
Sibirien,
Japan
(Sachalin)

Japan

Europa,
Lappland,
Ostsibirien

1882, IV, p. 388, 440 (Sep. p. 92, 149). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 307 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 29. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 88. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971, f. 245b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 202, t. 159, f. 11. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 570. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 165, 177. — (*Praeolamus*).

jurat us Chevr. in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 301.

puberulus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 178 (*Erirhinus*), p. 779. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 277. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Erirhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 388, 453 (Sep. p. 97, 162). — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 29, 31. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 92. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 168, 180, f. 235. — (*Paradorytomus*).

Reussi Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 227; Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 87. — (*Praeolamus*).

Roelofsi Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 380, 402 (Sep. p. 89, 111). — (*Dorytomus* s. str.).

oryzae Matsum. Dainippon Gaichu Zensho II, 1915, p. 205 (*Erirhinus*).

ruber Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1894, p. 103 — (*Praeolamus*).

rufatus Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1888), p. 425 (*Eteophilus*). — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 39. — (*Paradorytomus*).

pectoralis Gyll. Ins. Suec. III, 1836, p. 302 (*Rhynchaerus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 302 (*Erirhinus*). — Bohem. I. c. VII, 2, 1843, p. 177 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 761, ex parte. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 211. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 682. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 387, 459 (Sep. p. 96, 168). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 278. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893) p. 311 (*Erirhinus*). — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 31. — Everts, Col. Nederland. II, 1903, p. 653; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 90.

rufulus Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 147; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. C; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 87, (1888), p. 425 (*Eteophi-*

Mittel- u.
Südeuropa

Siebenbürgen

Japan

Transbaika-
lien
Europa

lus). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973, f. 247 B. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 207 (sg. *Olamus*). — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 121, 126, f. 88a. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 167, 176, f. 233. — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 39. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227, t. 64, f. 11.

simplex Des Gozis, Rech. 1886, p. 30.

? *arcuatus* Panz. Fauna Germ. XVII, nr. 6. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 490. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 459 (Sep. p. 168). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973.

? *fructuum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 292 (*Curculio*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 460 (Sep. p. 169). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973.

ab. *simplex* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 460 (Sep. p. 169). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 311 (*Eriphinus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 176.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 210 (*pectoralis* Gyll.). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 176.

Sahlbergi Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 382, 414 (Sep. p. 91, 123). — (*Euolamus*).

Sibirien

salicinus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 584 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 297 (*Eriphinus*); VII, 2, 1843, p. 174 (*Eriphinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 301, 482 (*Eriphinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 277. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Eriphinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 213. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 688. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 388, 455 (Sep. p. 97, 168). — Bed. Fauna Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 286 (*Eteophilus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 279, t. 167, f. 9. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 311 (*Eriphinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 31. — Everts, Col. Nederland. II, p. 633; III, 1922, p. 570. — Formanek, Cas. Spol. Ent. V, 1909, p. 91, f. 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973, f. 249A. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 202. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 119, 126. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 167, 181. — Norman H. Joy, Pract. Handb.

Mittel- u.
Nordeuropa,
Sibirien

Brit. Beetles 1932, p. 226, t. 64, f. 5. — (*Paradorytomus*).

Aurivilli Münst. Norsk Ent. Tidskr. II, 5, 1928, p. 276, ex parte. — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 38.

lapponicus Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. XIX, 1900, p. 99, ex parte.

parvulus Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 307.

pygmaeus Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 191 (*affinis* Payk. var.).

taeniatus var. c Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 175 (*Rhynchaenus*).

tremulae var. γ Payk. Mon. Curc. Succ. 1792, p. 5.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 210.

salicis Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VII, 1851, p. 314. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 762. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 213. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425, nota; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 388, 451 (Sep. p. 97, 160). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 120, (1887), p. 286 (*Eteophilus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 279. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 311 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 31. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 633; III, 1922, p. 570. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 94. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 202. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 120, 125. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 167, 180. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227. — (*Praeolamus*).

Mittel- u.
Nordeuropa

Gyllenhalii Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 451 (Sep. p. 160). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 210. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 180.

Schönerri Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 379, 394 (Sep. p. 88, 103). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 117, nota; VI bis, 1923, p. 48. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 304 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 630; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 78, f. 1 a b. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913,

Mitteleuropa,
Italien,
Spanien

p. 971, f. 244 b. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 200. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 162, 170. — (*Dorytomus* s. str.).

var. *longulus* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 395 (Sep. p. 104). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.

septentrionalis Mäklin, Finsk. Vetensk. Soc. Förh. 1880, p. 380; Oefv. Finsk. Soc. XXII, 1881, p. 86; Svensk. Akad. Handl. (2) XVIII, 4, 1881, p. 46. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 385, 435 (Sep. p. 94, 115). — (*Praeolamus*).

subcinetus Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 379, 413 (Sep. p. 88, 122). — (*Euolamus*).

Suvorovi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 55. — (*Dorytomus* s. str.).

taeniatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 181; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 445 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 492 (*Rhynchaenus*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 172. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 175 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 412; 2. ed. 1858, p. 761; 3. ed. 1874, II, p. 275. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 301 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Erirhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 210. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 424. — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CI; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, (1887), p. 286 (*Eteophilus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 32. — Everts, Col. Neerland. II, 1908, p. 632; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 86. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 200. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 121, 124, f. 88b. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 166, 173, f. 234. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 226, t. 64, f. 8. — (*Praeolamus*).

bifituberculatus Zetterst. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 305 (*Rhynchaenus*). — Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 295 (*Erirhinus*). — Bohem. l. c. VII, 2, p. 173 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 301 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Erirhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 209. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 386, 427 (Sep. p. 95, 136). — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 682. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 277 (= *maculatus* Marsh. var. *costirostris* Gyll.). —

Sibirien

Ostasien

Transbaikalien

- Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 309 (*Erirhinus*).
costirostris Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 71. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425.
fumosus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 85.
maculatus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 292. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1848, p. 166. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 277. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 276, t. 167, f. 7. — Newbery, Ent. Month. Mag. L, 1914, p. 213.
rectirostris Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882; IV, p. 428 (Sep. p. 137). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 309 (*Erirhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.
Silbermanni Wenck. Cat. Col. Alsace 1886, p. 129. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1867, p. 379. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 277. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 277. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 428 (Sep. p. 137).
Biologie: Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1858, Bull. p. XI. — Bris. l. c. (4) IV, 1864, Bull. p. XIV, XIX (*maculatus* Marsh.). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 210.
tortrix L. Fauna Suec. 2. ed. 1761, p. 182 (*Curculio*). — Ol. Ent. V. 83, 1807, p. 220, t. 34, f. 521. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 173 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 305 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 412; 2. ed. 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 302 (*Erirhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 208. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 380, 399 (Sep. p. 89, 108). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 118, (1887), p. 284 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 275, t. 167, f. 5. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98, (1893), p. 305 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 31. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 631. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 79. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 199, t. 159, f. 10. — Hansen, Fauna Danmarks, Biller IV, 1918, p. 119, 122, f. 89. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 165, 171. — Norman H. Joy, Pract. Brit. Beetles 1930, p. 226, t. 64, f. 4. — (*Dorytomus* s. str.).
fulvus Degeer, Ins. V, 1775, p. 214; Cat. p. 86.

pectoralis Panz. Ent. Germ. 1796, p. 312; Fauna Germ. XXXVI, nr. 16 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 2, 1843, p. 177. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 302 (*Erihinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Erihinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 211. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 971.

?rubiginosus Fourcr. Ent. Paris. I, 1783, p. 131.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 544. — Letzner, 60. Jahresb. Ent. Sect. Schles. Ges. Vaterl. Cultur 1883, p. 300, 301. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 211. — Keys, Ent. Month. Mag. LII, 1916, p. 116. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 48.

tremulae Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 189 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 221, t. 34, f. 520 a, b (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 171 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 291. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 70. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 2, 1843, p. 169. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 412; 2. ed. 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 275. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 299, 481 (*Erihinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Erihinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 207. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 98. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 611; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 681. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 381, 396 (Sep. p. 90, 105). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 118, (1887), p. 284 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 275, t. 167, f. 3. — Stierl. Col. Fauna Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 306 (*Erihinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 30. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 631; III, 1922, p. 569. — Formanek, Čas. Spol. Ent. V, 1909, p. 78. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 246 c, d. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1103. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 199, t. 159, f. 9. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 120, 122. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 164, 170. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 226, t. 64, f. 2. — (*Dorytomus* s. str.).

ampliorax Desbr. d. Loges, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 351 (*Erihinus*).

armatus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 156; I. c. XXII, 1903, p. 57.

Europa,
Sibirien

- fumosus* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 124
(*Curculio*).
lateralis Sturm, Cat. 1826, p. 133.
tenuirostris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 175. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 98.
tremulae Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1895, p. 271, t. 80, f. 12 (*Curculio*).
variegatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 292. — Bohem. I. c. VII, 2, 1843, p. 170. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 412; 2. ed. 1858, p. 762; 3. ed. II, 1874, p. 275 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 515 (*Erirhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 97. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 397 (Sep. p. 106). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 306 (*Erirhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972.
vectors Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 293 (*Erirhinus*).
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 211. — Brischke, Schrift. Nat. Ges. Danzig (2) VII, 3, 1891, p. 8.
turkestanicus Formanek, Kol. Rundsch. I, 1912, p. 50 (*Euolamus*).
Turkestan
validirostris Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 294 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 276. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 300 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 516 (*Erirhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425; 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 612; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 682. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 382, 408 (Sep. p. 99, 117). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 118, (1887), p. 285 (*Eteophilus*); VI bis, 1923, p. 48. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 276, t. 167, f. 6. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 307 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 384. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 631; III, 1922, p. 569. — Formanek, Cas. Spol. Ent. V, 1909, p. 82. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 972, f. 246a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 201. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 120, 123. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 163, 177. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1982, p. 226, t. 64, f. 3. — (*Dorytomus* s. str.).
Waltoni Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 171.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 211.
vilosulus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 303 (*Erirhinus*). — Dej. Cat. Col. 3. ed. Frankreich,
Deutschland,

1836, p. 301. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 412; 2. ed. 1858, p. 763; 3. ed. II, 1874, p. 277. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 302 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 517 (*Erirhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 425, nota; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 119, nota 1 (*Eteophilus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 388, 457 (Sep. p. 96, 166). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 312 (*Erirhinus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Desbr. d. Loges, Frelon X, 1901, p. 31. — Everts, Col. Nederland. II, 1903, p. 633; III, 1922, p. 570. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973, f. 247 B. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 201 (*Olamus*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 168, 181, f. 236. — (*Paradorytomus*).
necessarius Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 457 (Sep. p. 166).
ab. fallax Faust, l. c. p. 457 (Sep. p. 166). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973.
cervinus Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 301.

Oesterreich,
Italien

Arten aus der äthiopischen Region.

decorus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cucr. III, 1836, p. 307 (*Erirhinus*).
tessellatus Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 179.

Kaffernland
Kapkolonie

Arten aus der nearktischen Region.

alaskanus Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 362, 374.
amplus Cas. l. c. p. 361, 367.
brevicollis Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 165. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363, 378. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 196.
dubius Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 263 (*Alycodes*). — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363.
brevisetosus Cas. l. c. p. 361, 365.

Alaska
Kolorado
Vereinigte
Staaten
(westl. u.
Mittelstaat-
ten, Oberer
See)

cuneatulus Cas. l. c. p. 362, 374.
filiolus Cas. l. c. p. 361, 370.
Frosti Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 195.
fusciceps Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363, 377. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 198.
hirtus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 166. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 361, 369.
hispidus Lec. l. c. p. 164, 167. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 361, 369.
hystricula Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 361, 368.

Nordamerika,
Mexiko
Nordkarolina
Kolorado
Massachusetts
Iowa,
Michigan,
New York
Kalifornien
Neu-Mexiko
Kalifornica

- inaequalis** Cas. l. c. p. 361, 364.
- indifferens** Cas. l. c. p. 362, 375. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 196.
- laticollis** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 361, 366. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 195.
- longulus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 166. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363, 380.
- luridus** Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXVI, 1853, III, p. 241 (*Erirhinus*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 165. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 362, 372.
- Mannerheimi** Gemm. Col. Hefte VIII, 1871, p. 122 (*Erirhinus*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 168. — Cas. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 362, 371.
- vestitus** Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXVI, 1853, III, p. 242.
- marginatus** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 362, 375.
- marmoreus** Cas. l. c. p. 363, 381.
- mucidus** Say, Deser. Curc. N. Amer. 1831, p. 14 (*Erirhinus*); ed. Lec. I, 1859, p. 277. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 291 (*Erirhinus*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 361, 365. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 194.
- nubeculinus** Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 362, 371.
- parvicollis** Cas. l. c. p. 361, 367. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 195.
- rufulus** Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXVI, 1853, III, p. 240 (*Erirhinus*). — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 362, 373. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 165.
- rufus** Say, Deser. Curc. N. Amer. 1831, p. 25; ed. Lec. I, 1859, p. 293 (*Erirhinus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 301 (*Erirhinus*). — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 362, 377. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 197.
- squamosus** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 166. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363, 380. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 198.
- angustatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 265 (*Elleschus*). — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363.
- tessellatus** Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. VI, 1866, p. 267 (*Anthonomus*).
- Kalifornien,
Arizona
Neufundland,
New York,
Kansas
Oberer-See,
Iowa, Michigan,
Neu-England
Alaska,
Ontario
- Alaska,
Südkalifornien,
Vancouver Ins.,
Washington,
Kolorado,
Michigan
Alaska, Brit.
Kolumbia
- Kalifornien
- Neu-Mexiko
Nord-Amerika (Kanada, Kansas, Kalifornien, Indiana, Nebraska, Iowa)
- Kolorado
- Indiana, Neu-Hampshire
Alaska
- Nord-Amerika (Kanada, Nevada, Missouri, Kalifornien)
- Illinois,
Kansas,
Arizona,
Kentucky

Biologie: Gillette, Canad. Ent. XXI, 1897, p. 180.	
subsignatus Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXVI, 1853, III, p. 241 (<i>Erihinus</i>). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 164, 165. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 363, 379.	Alaska
subsimilis Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 197.	Nord-Amerika (Indiana, Illinois, Massachu- setts)
vagenotatus Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 362, 376. — Blatchl. & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 196.	Indiana
73	

Grypidiopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 127.	
asperatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 721, t. 35, f. 23, 23a.	Guatemala
variegatus Champ. I. c. IV, 4, 1902, p. 127, t. 8, f. 10, 10 a.	Mexiko, Panama
2	

Rodotymus Zumpt.

Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 41. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1540.	
dentimanus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 245 (<i>Dorytomus</i>). — Zumpt, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 41.	Transkaspien, Turkestan
ccephalotes Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1894—95, p. 102 (<i>Dorytomus</i>). 1	

Absoloniella Form.

Formanek, Col. Rundsch. II, 1913, p. 135. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1540.	
cylindrica Formanek, Col. Rundsch. II, 1913, p. 135. 1	Herzegowina

Grasidius Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 128.	
longimanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 129, t. 8, f. 11, 11a.	Guatemala
1	

Hypsomus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 516. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 469.	
bellulus Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 160.	Kap-Kolonie
lembunculus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 518. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 469.	Kaffernland

<i>lepidus</i>	Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 162.	Kap-Kolonie
<i>parvus</i>	Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 935, t. 66, f. 11.	Südafrika
<i>rugosipennis</i>	Hesse, Trans. R. Soc. S. Afr. XVI, 1928, p. 163.	Kap-Kolonie
<i>scapha</i>	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 516. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 469. 6	Kaffernland

Conorrhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 448. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2435.	
<i>Sidomenia</i> Casteln. Hist. Nat. Col. II, 1841, p. 346.	
<i>bovinus</i> Thunb. Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 116 (<i>Rhynchaenus</i>). — Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 328.	Kap-Kolonie
<i>nigrirostris</i> Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 328.	"
<i>vestitus</i> Gyll. in Schönh. l. c. III, 1836, p. 449. 3	Kaffernland

Machodon Forel.

Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 167.	
<i>Odonotomachus</i> Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 271; VIII, 2, 1845, p. 196. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 480, nota. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2440.	
<i>hypocritus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 273.	Port Natal
<i>vestitus</i> Bohem. l. c. p. 272. 2	"

Drongis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 228.	
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 228.	Madagaskar
1	

Euticheus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 160. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2441. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 223.	
<i>Euticheus</i> Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 160.	
<i>antiquus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 161. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 223.	Madagaskar
<i>bituberculatus</i> Fähr. Oefv. Vet. Ak. XXVIII, 1871, p. 233.	Kaffernland
2	

Omophorus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 622. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2441.	
<i>indispositus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 447.	Benguela
<i>stomachosus</i> Bohem. l. c. III, 1836, p. 480.	Kaffernland
2	

Praolepra Broun.

Broun, Manual N. Zealand Col. 1880, p. 454.

albopicta Broun,	Manual N. Z. Col. 1881, p. 712.	Neu-Seeland
asperirostris Broun, l. c. p. 713 (<i>asperirostre</i>).	"	
castanea Broun, l. c. p. 714.	"	
Fultoni Broun, l. c. 1886, p. 908.	"	
infusca Broun, l. c. 1880, p. 455 (<i>infuscus</i>).	"	
pallida Broun, l. c. 1881, p. 714 (<i>pallidum</i>).	"	
rufescens Broun, l. c. p. 713.	"	
squamosa Broun, l. c. 1880, p. 454.	"	
varia Broun, l. c. 1881, p. 713.	"	
vestita Broun, l. c. p. 715.	"	
10		

Dorytomodes Marshall.

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 6.

Erirrhinus Broun, Manual N. Zeal. Col. 1880, p. 449, nec Schönh.

acalyptoides Pasc.	Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 55; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 422. — Broun, Manual N. Z. Col. 1880, p. 450 (<i>Erirhinus</i>).	Neu-Seeland
acceptus Broun, l. c. 1881, p. 710 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
aciphyllae Broun, l. c. 1886, p. 905. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 9, t. 1, f. 7.	"	
aericomus Sharp, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 434 (<i>Dorytomus</i>).	"	
albisetosus Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 227 (<i>Dorytomus</i>).	"	
altivagans Broun, l. c. 1921, p. 562 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
anchoralis Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 708 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
anxius Broun, l. c. VI, 1893, p. 1372 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
australis Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 644 (<i>Dorytomus</i>).	"	
bicavus Broun, Man. N. Z. Col. 1886, p. 859 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
Brouni nom. nov.		
aericomus Broun (nec Sharp 1883), Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 795 (<i>Dorytomus</i>).	"	
castigatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 132 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
celmisiae Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1917, p. 444 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
Cheesemani Broun, Man. N. Z. Col. 1886, p. 963 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
concolor Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 710 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
confusus Broun, l. c. 1886, p. 860 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
consonus Broun, Trans. N. Z. Inst. XLV, 1913, p. 124 (<i>Dorytomus</i>).	"	
cordipennis Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1915, p. 336 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
creperus Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 706 (<i>Erirrhinus</i>).	"	
cruelgerus Broun, l. c. 1881, p. 708 (<i>Erirrhinus</i>).	"	

decussatus	Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 11.	Neu-Seeland
diformipes	Broun, Man. N. Z. Col. 1886, p. 964 (<i>Erirrhinus</i>).	"
dilucidus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 562 (<i>Erirrhinus</i>).	"
discoideus	Broun, Man. N. Z. Col. 1880, p. 451 (<i>Erirrhinus</i>).	"
dolosus	Broun, l. c. 1881, p. 707 (<i>Erirrhinus</i>).	"
dracophyliae	Broun, Subantarct. Isl. N. Zeal, I, 1909, p. 118 (<i>Erirrhinus</i>).	"
durus	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 861 (<i>Erirrhinus</i>).	"
elegans	Sharp, Ent. Month. Mag. XX, 1883, p. 67 (<i>Dorytomus</i>).	"
eustictus	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 857 (<i>Erirrhinus</i>).	"
exilis	Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 123 (<i>Erirrhinus</i>).	"
fascialis	Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 707 (<i>Erirrhinus</i>).	"
fasciatus	Broun, l. c. 1880, p. 452 (<i>Erirrhinus</i>).	"
femoralis	Broun, l. c. 1881, p. 710 (<i>Erirrhinus</i>).	"
flavitarsis	Broun, l. c. 1880, p. 451 (<i>Erirrhinus</i>).	"
floricola	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 228 (<i>Dorytomus</i>).	"
fulvescens	Broun, N. Z. Inst. I, 1914, p. 225 (<i>Dorytomus</i>).	"
fulvus	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 862 (<i>Erirrhinus</i>).	"
fusipes	Broun, l. c. VI, 1893, p. 1373 (<i>Erirrhinus</i>).	"
fusconotatus	Broun, l. c. 1880, p. 451 (<i>Erirrhinus</i>).	"
fuscoventris	Broun, l. c. IV, 1886, p. 861 (<i>Erirrhinus</i>).	"
glottis	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 144 (<i>Erirrhinus</i>). — Broun, Man. N. Z. Col. 1880, p. 450 (<i>Erirrhinus</i>).	"
gracilirostris	Broun, l. c. 1881, p. 708 (<i>Erirrhinus</i>).	"
grossus	Broun, l. c. V, 1893, p. 1224 (<i>Dorytomus</i>).	"
insignis	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 130 (<i>Erirrhinus</i>).	"
insolitus	Broun, l. c. p. 131 (<i>Erirrhinus</i>).	"
lateralis	Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 711 (<i>Dorytomus</i>).	"
leucocomus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 563 (<i>Erirrhinus</i>).	"
limbatus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 144 (<i>Erirrhinus</i>). — Broun, Man. N. Z. Col. 1880, p. 450 (<i>Erirrhinus</i>).	"
maorinus	Broun, Trans. N. Z. Inst. XLV, 1913, p. 123 (<i>Dorytomus</i>).	"
melastictus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 226 (<i>Dorytomus</i>).	"
melastomus	Broun, Man. N. Z. Col. 1886, p. 859 (<i>Erirrhinus</i>).	"
methvenensis	Broun, l. c. 1915, p. 336 (<i>Dorytomus</i>).	"
nesobius	Broun, Man. N. Z. Col. 1886, p. 965 (<i>Erirrhinus</i>).	"
nocens	Broun, l. c. 1881, p. 709 (<i>Erirrhinus</i>).	"
obscurus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 699 (<i>Erirrhinus</i>).	"

ochraceus	Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 712 (<i>Dorytomus</i>).	Neu-Seeland
oleariae	Broun, Trans. N. Z. Inst. XLV, 1913, p. 122 (<i>Erirrhinus</i>).	"
pardalis	Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VIII, 1926, p. 10.	"
pectoralis	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 131 (<i>Erirrhinus</i>).	"
poecilus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 700 (<i>Erirrhinus</i>).	"
rubricollis	Broun, Man. N. Z. Col. 1880, p. 452 (<i>Erirrhinus</i>).	"
rufirostris	Broun, l. c. 1880, p. 453 (<i>Dorytomus</i>).	"
sexmaculatus	Broun, l. c. 1881, p. 706 (<i>Erirrhinus</i>).	"
simulans	Broun, l. c. 1881, p. 706 (<i>Erirrhinus</i>).	"
spadiceus	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 131 (<i>Erirrhinus</i>).	"
stramineipes	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 862 (<i>Erirrhinus</i>).	"
stramineus	Broun, l. c. 1881, p. 709 (<i>Erirrhinus</i>).	"
subconicollis	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 699 (<i>Erirrhinus</i>).	"
sudus	Broun, Man. N. Z. Col. 1881, p. 711 (<i>Dorytomus</i>).	"
sylvaticus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 225 (<i>Erirrhinus</i>).	"
terrestris	Broun, l. c. p. 228 (<i>Dorytomus</i>).	"
Thomsoni	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 858 (<i>Erirrhinus</i>).	"
titahenus	Broun, Trans. N. Z. Inst. XLV, 1913, p. 122 (<i>Erirrhinus</i>).	"
trilobus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 145 (<i>Dorytomus</i>). — Broun, Man. N. Z. Col. 1880, p. 453 (<i>Dorytomus</i>).	"
veronicae	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 858 (<i>Erirrhinus</i>).	"
viridipennis	Broun, l. c. 1880, p. 452 (<i>Erirrhinus</i>).	"
vittatus	Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1921, p. 563 (<i>Dorytomus</i>).	"
xenorrhinus	Broun, Man. N. Z. Col. IV, 1886, p. 860 (<i>Erirrhinus</i>).	"

Orthosinus Motsch. ist eine ~~Wagniellaplanari~~

Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 525. —
Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2440.

sculpticollis Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou Ceylon
XXXVI, 1863, II, p. 526.

velatus Motsch. l. c. p. 526.

Procas Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 90. — Jacq. du Val, Gen.
Col. d'Eur. 1854—68, t. 13, f. 58. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858,
p. 731; 3. ed. II, 1874, p. 270. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 467. —
Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 230;
Abeille IV, 1866 (Cat. Col. Eur. Conf. 1867), p. 104; Ind. Col. Anc.
Monde, 1877, p. 68; Abeille XX—XXVI, 1882—89 (Cat. Col. Anc.

Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie), p. 420. — *Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68, 70.* — *Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 118, (1887), p. 281; VI bis, 1923, p. 46.* — *Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 266.* — *Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 304; 2. ed. 1906, p. 657.* — *Desbr. d. Loges, Frelon III, 1894, p. 80, 82.* — *Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 626; III, 1922, p. 529.* — *Schils. Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 171.* — *Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 75; Fauna Germ. V, 1916, p. 196, 204.* — *Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 67 B, p. 968.* — *Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1099.* — *Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 193, 200.* — *Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 136, 140.* — *Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 225, 230,* — *Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1540.*

Apachiscelus Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 18; *Frelon III, 1894, p. 82, 84.*

Notodermus Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 19; *Frelon III, 1894, p. 82, 84.*

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 206.

alepensis Pic, Echange XXXI, 1915, p. 1. Syrien

alternans Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 173 Turkestan

(*Apachiscelus*).

Antoniei Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, Marokko
p. 48. — (*Apachiscelus*).

armillatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 444. — Bohem. West- u.
in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. Südeuropa,
345 (*Phytonomus*). — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. England,
(5) IX, 1879, p. XVIII; Faune Col. Bass. Seine Algier
VI, 1882—88 (1884), p. 113, (1887), p. 281;
VI bis, 1923, p. 46. — Fowl. Col. Brit. Isl. V,
1891, p. 266, t. 166, f. 6. — Everts, Col. Neer-
land. II, 1903, p. 626; III, 1922, p. 567. —
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913,
p. 968. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 204.
— Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch,
6. Aufl. 1916, p. 1099, t. 39, f. 19. — Hust.
Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 141. —
Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles
1932, p. 230, t. 65, f. 13.

atomarius Gené, Mem. Accad. Torino
XXXIX, 1839, p. 27, t. 2, f. 16 (*Dorytomus*).

granulicollis Walt. Ann. Mag. Nat. Hist.
(2) II, 1848, p. 168. — Fowl. Col. Brit. Isl. V,
1891, p. 266.

moeatus Bach, Käferfauna II, 1854, p. 296
(*Errrhinus*).

picipes Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 272 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV,
1831, p. 90. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec.
Curc. VI, 2, 1842, p. 387.

Stevensi Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
III, 1836, p. 287 (*Errrhinus*); VI, 2, 1842, p.
387. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV,
1854—68, p. 29, t. 18, f. 58. — Gutfleisch-
Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 572.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.
XVI, 1884, p. 206 (*picipes* Marsh.).

biguttatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, Ussuri
p. 275.

Bruleriei	Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. 1875, p. 19; Frelon II, 1894, p. 83. — (<i>Notodermus</i>).	Syrien
Cottyi	Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 298; Abeille, Rept. XII, p. 286. — Desbr. d. Loges, Frelon III, 1894, p. 88.	Algier
fastidiosus	Pic, Echange XX, 1904, p. 93.	Tunis
Lecontei	Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XVIII, LII. — Blatchl. & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 200. <i>p i c i p e s</i> Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 162.	Nordamerika (Oberer-See, Ontario)
Lethierryi	Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 77. <i>p e l l i t u s</i> Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1975, p. 18; Frelon III, 1894, p. 83. — (<i>Apachisce- lus</i>).	Algier
maculatus	Pic, Echange XXXI, 1915, p. 2 (<i>Notoder- mus</i>).	Libanon
minutus	Desbr. d. Loges, Frelon III, 1893, p. 9. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 141, 142.	Frankreich, Spanien
rasus	Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 2.	Südspanien
rufescens	Pic, Echange XXI, 1905, p. 131 (<i>Apachis- celus</i>).	Algier
Saulcyi	Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 677; Ins. Syr. p. 282. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 468, nota 2. — Desbr. d. Loges, Fre- lon III, 1894, p. 83. — (<i>Notodermus</i>).	Cypern
sibiricus	Pic, Echange XX, 1904, p. 27.	Ostsibirien

16

Phytotribus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 181. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 478. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2439.	
lineatus Thoms. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CXLIV.	Cayenne
pallidus Buquet in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 301. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 478, nota 2.	"
rectirostris Thoms. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. CXLIV.	"
unicolor Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 182. — Buquet in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 301. — Lacord. Gen. Atl. VIII, t. 71, f. 1a.	"

4

Erirrhinoides Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 385. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 468. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2433.	
distinctus Olliff in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 76.	Chimborasso
unicolor Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 385, t. 24, f. 9a—d. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 469.	Chile

2

Centemerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 329. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 479. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2440.	
---	--

- comosus** Bohem. in Schönh. Gen. Curr. Spec. VII, 2, 1843, p. 330. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 479.
villosus Buquet in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 301.
lineatus Buquet in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 301. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 479.
- 2

Celetes Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 634. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 479. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2440.
binotatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, Brasilien p. 635.
- 1

Notaris Germ.

- Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 340. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 81. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 70, 92. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 136—176 (Sep. p. 24—64). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 268. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 659. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.Oest. 1909, p. 171. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 75; Fauna Germ. V, 1916, p. 196, 202. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 72 B, p. 969. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 193, 199. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch 6. Aufl. 1916, p. 1101. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 128. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 519. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 47. — Zumpt, Col. Centrbl. II, 1928, p. 277; III, 1929, p. 213—239 (Revision). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1540. — Buchanan, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XXII, 1927, p. 37 (Best.-Tab.).

Dorytomus C. R. Sahlb. Peric. Entom. 1823, p. 41. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 283.

Erirrhinus Schönh. Curr. Disp. Meth. 1826, p. 229, ex parte; Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 283.

Erycus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 93, 94. Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 207 (*Erirrhinus*).

- acridulus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 378 (*Curculio*); Europa, Fauna Suec. 1761, p. 584 (*Curculio*). — Payk. Sibirien Fauna Suec. III, 1800, p. 238. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 75 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 285 (*Erirrhinus*); VII, 2, 1843, p. 164 (*Erirrhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 296 (*Erirrhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 413 (*Dorytomus*); 2. ed. 1858, p. 760 (*Dorytomus*); 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 513 (*Erirrhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 201 (*Erirrhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 95 (*Erycus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 679. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 146, 160

(Sep. p. 34, 48). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 116, (1887), p. 284 (*Dorytomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 270, t. 166, f. 11. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 303 (*Erirrhinus*). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1909, p. 31. — Everts, Col. Neerland. II, 1908, p. 629; III, 1922, p. 568 (*Erirrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 970. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1108. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 128, 129. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 153, 154. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 228, 229. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 231, t. 65, f. 14.

Merkli Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1882, p. 252 (*Erirrhinus*). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1909, p. 31.

punctum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 401 (*Rhynchaenus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 146, 161 (Sep. p. 34, 49). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 303. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 970. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 228, 231.

rigidus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 270 (*Curculio*).

subsp. *montanus* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 146, 161 (Sep. p. 34, 49). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 303. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 970. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 228, 231.

alpinus Helf. (nud. nom.).

subsp. *insularis* Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 146, 161, (Sep. p. 34, 49). — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 228, 231.

Island

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 207. — Urban, Ent. Blätter XXIII, 1927, p. 117—120.

aethiops F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 405; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 246 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 270, t. 80, f. 10. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 235. — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 146, t. 27, f. 403 (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 72 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 287 (*Erirrhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 296 (*Erirrhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 760 (*Dorytomus*); 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirrhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 202 (*Erirrhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 95 (*Erycus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 147, 165 (Sep. p. 35, 52). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423;

Nördl. Pa-
läarkt. Re-
gion, Alaska,
Oberer See,
Vancouver,
New Hamp-
shire,
Wyoming,
Kolorado

2. ed. 1887—91 (1891), p. 609; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 679. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 270, t. 166, f. 12. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 302 (*Erirrhinus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 628 (*Erirrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969, f. 241 C. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203. — Blatchl. & Leng, Rhynchophora 1916, p. 199, 200. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 128. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 224, 234. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XLIX, 1930, p. 153, 156. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 231.

holomelanus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 271, t. 80, f. 11.

morio Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXVI, 1853, III, p. 240 (*Erirrhinus*). — Faust, l. c. LVII, 1882, III, p. 167, nota (Sep. p. 55, nota).

rufipes Motsch. l. c. XVIII, 1845, III, p. 377.

ab. apponicus Faust, l. c. LVII, 1882, III, p. 147, 165 (Sep. p. 35, 53).

aterrimus Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 356. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 149, 173 (Sep. p. 37, 61). — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 679. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969, f. 241 D. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 204. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 223, 232.

Brancsiki Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 95 (*Erycus*); Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. CCXXVI. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 168. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 176 (Sep. p. 64).

Gerhardtii Letzn. Zeitschr. f. Ent. (Breslau) 1872, p. 8. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 168. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 176 (Sep. p. 64).

Lederi Faust, l. c. p. 149, 174 (Sep. p. 37, 62).

bimaculatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 98 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 401 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 442 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 291, t. 82, f. 8 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 74 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 284 (*Erirhinus*). — Bohem. l. c. VII, 2, p. 163 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 413 (*Dorytomus*); 2. ed. 1858, p. 760 (*Dorytomus*); 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 295. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 513 (*Erirhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 200 (*Erirhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent.

Amur
Lappland
Mitteleuropa,
Kaukasus

Gemässigte
paläarktische
Region,
Nordamerika

Belg. XVII, 1874, p. 94. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 610; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 679. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVII, 1882, III, p. 145, 151 (Sep. p. 33, 39). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 269, t. 166, f. 10. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 115, (1887), p. 283 (*Dorytomus*); VI bis, 1923, p. 47. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1898), p. 303 (*Eriphelinus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 628; III, 1922, p. 568 (*Eriphelinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1101, t. 39, f. 22. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203, t. 159, f. 6. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 128, 129. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 222, 224. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 152, 153. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 231.

Friwaldszkyi Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 145, 152 (Sep. p. 33, 40). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 303 (*Eriphelinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203.

granulipennis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 145, 152 (Sep. p. 33, 40). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 970 (*bimaculatus* var.). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203.

rhamni Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 291, t. 82, f. 8.

salaricus Schneid. Thierw. Nord. Ins. Borkum 1898, p. 75. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 970.

subcostatus Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 378 (*Erirrhinus*). — Faust, l. c. LVII, 1882, III, p. 145, 152 (Sep. p. 33, 40). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 158.

wyomiensis Chittendon, Journ. New York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 115. — Buchanan, Ent. News XXXIV, 1923, p. 280.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 207.

dauricus Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 144, 155 (Sep. p. 32, 43). — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 222, 226.

Daurien

discretus Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 148, 167 (Sep. 36, 55). — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 224, 228.

Zentralasien

distans Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 470. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 223, t. 3, f. 13.

Hochland
Amdo

Eversmanni	Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 148, 169 (Sep. p. 36, 57). — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 224, 236.	Nordostsibirien
flavipilosus	Chittenden, Proc. Ent. Soc. Wash. XXXII, 1930, p. 48.	Alaska
funebris	Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 158.	Korea
goliath	Buchanan, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XXII, 1927, p. 38 fig.	Nevada
illibatus	Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 147, 163 (Sep. p. 35, 51). — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 222, 228.	Sibirien, Transbaikalien
imprudens	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 170. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 223, 236.	Alai
Maerkeli	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 164 (<i>Erihinus</i>). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 296 (<i>Erihinus</i>). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (<i>Erihinus</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 95 (<i>Erycus</i>). — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 274 (<i>Erirhinus</i>). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 679. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 148, 171 (Sep. p. 36, 59). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 302 (<i>Erirhinus</i>). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1909, p. 31. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969, f. 241 E. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 204, t. 159, f. 7. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 223, 233, t. 3, f. 5.	Mitteleuropa
nivalis	Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 148, 167 (Sep. p. 55). — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 224, 237.	Turkestan
Oberti	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 171. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 224, 239.	Pamir
Okunii	Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 159.	Japan, Korea
puncticollis	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 163 (<i>Erycus</i>). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 199, f. 65a.	Nordamerika (Neufundland, New York, Wisconsin)
scirpi	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 405 (<i>Curculio</i>); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 446 (<i>Rhynchaenus</i>). — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 114, t. 29, f. 427 (<i>Rhynchaenus</i>). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 284 (<i>Erirhinus</i>); VII, 2, 1843, p. 163 (<i>Erirhinus</i>). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 413 (<i>Dorytomus</i>); 2. ed. 1858, p. 764 (<i>Erirhinus</i>); 3. ed. II, 1874, p. 272 (<i>Erirhinus</i>). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854—68, t. 18, f. 86 (<i>Erihinus</i>). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 296 (<i>Erihinus</i>). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (<i>Erihinus</i>). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 201 (<i>Erihinus</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 95. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII,	Europa, Sibirien

1882, III, p. 146, 157 (Sep. p. 34, 45). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 116, (1887), p. 284 (*Dorytomus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423 (*Erirrhinus*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609; Fauna Trans. 1888—91 (1891), p. 679. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 269, p. 166, f. 9. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 303 (*Erirrhinus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 629; III, 1922, p. 568 (*Erirrhinus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969, f. 242. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203, t. 159, f. 7. — Hansen, Fauna Danmarks, Biller IV, 1918, p. 129. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 222, 227. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 153, 155, f. 225, 232. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 231, t. 65, f. 15.
?rhamni Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 78; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 280, t. 81, f. 10.
rotundicollis Motsch. Schrenck's Reisen II, 1860, p. 157, t. 10, f. 7.

19

Lepidonotaris Zumpt.

Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 214—219; IV, 1929, p. 55—57. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1541.

Dorytomus C. R. Sahlb. Peric. Entom. 1823, p. 41.
petax Sahlb. in Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 22. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 88. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 289. — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 163. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94 (*Erycus*). — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 274. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423 (*Erirrhinus*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 610 (*Erirrhinus*); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 680 (*Erirrhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 144, 149 (Sep. p. 32, 37) (*Notaris*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969 (*Notaris*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 203 (*Notaris*). — Zumpt, Col. Centralbl. IV, 1929, p. 56.

barbirostris Sturm, Cat. 1826, p. 133.

1

Südrussland,
Norddeutsch-
land (?)

Thryogenes Bedel.

Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 108, 114, (1887), p. 282; VI bis, 1923, p. 47. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 270. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 213—219; IV, 1929, p. 57—66 (Revision). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 138, 148. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1541.

Erirrhinus Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 18 (pars). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 410. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 93, 95. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, p. 123—135 (Sep. p. 11—23.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 555, 627; III, 1922, p. 519. — Heyd.

Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1906, p. 659. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 76; Fauna Germ. V, 1916, p. 196, 205. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 130, f. 85 b. — Norman H. Joy, Brit. Pract. Handb. Beetles 1932, p. 225, 227.

Biologie: Boie, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 360. — Perris, Larves Col. 1877, p. 390.

festucae Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 327, t. 85, f. 13 (*Curculio*). — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 239. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 76 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 311 (*Erirrhinus*). — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 168 (*Erirrhinus*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854 —1868, t. 18, f. 85, 86a. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 410; 2. ed. 1858, p. 764; 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 297 (*Erirrhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirrhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 208 (*Erirrhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872 —1875 (1875), p. 424; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 610; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 680 (*Erirrhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 129 (Sep. p. 17) (*Erirrhinus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 115, (1887), p. 282; VI bis, 1923, p. 47. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 271, t. 166, f. 13. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 302 (*Erirrhinus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 628; III, 1922, p. 567. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969, f. 240 (*Erirrhinus*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 205, t. 159, f. 4 (*Erirrhinus*). — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 130 (*Erirrhinus*). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 63, t. 8, f. 12. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 149. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 228, t. 65, f. 4 (*Erirrhinus*).

c a r e c t i Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 59.

c a r i c i s Thunb. Mus. Upsal. Acad. App. VI, 1798, p. 111.

Biologie: Boie, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 360. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 207. — Perris, Larves Col. 1877, p. 390. — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 65. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 150.

Fiorii Zumpt, Col. Centrbl. II, 1928, p. 277, t. 3, f. 8.

Italien,
Holland,
Deutschland
Europa,
Sibirien

nereis Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 240 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 77 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 312 (*Erirrhinus*). — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 168 (*Erirrhinus*). — Redtenb. Fau-

na Austr. 1849, p. 411 (*Erirrhinus*); 2. ed. 1858, p. 764 (*Erirrhinus*); 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 297 (*Erirrhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirrhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 203 (*Erirrhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 610; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 680 (*Erirrhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 129, 131 (Sep. p. 17, 19) (*Erirrhinus*). — Bed. Fauna Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 115, (1887), p. 283; VI bis, 1923, p. 47. — Fowl. Brit. Col. Isl. V, 1891, p. 271. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 302 (*Erirrhinus*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 628; III, 1922, p. 567. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969 (*Erirrhinus*). — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1101, t. 40, f. 1 (*Erirrhinus*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 205 (*Erirrhinus*). — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 130, 131 (*Erirrhinus*). — Zumpt. Col. Centrbl. IV, 1929, p. 61, t. 3, f. 9, 10, 13. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 149, 150, f. 224, 231. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 228, t. 65, f. 2, 3 (*Erirrhinus*).

arundineti Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 80.

? *inquisitor* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 42, t. 97, f. 12.

palustris Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 313 (*Erirrhinus*).

typhae Ahrens, Nova Acta Hal. II, 2, 1812, p. 15, t. 1, f. 6 (*Rhynchaenus*).

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 390.

— Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 208. — Urban, Ent. Blätter X, 1914, p. 90—93, fig.

scirrhosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 312 (*Erirrhinus*). — Bohem. l. e. VII, 2, 1843, p. 169 (*Erirrhinus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 298 (*Erirrhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 764; 3. ed. II, 1874, p. 274 (*Erirrhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirrhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 203 (*Erirrhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 424; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609 (*Erirrhinus*); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 680. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 128, 134 (Sep. p. 16, 22) (*Erirrhinus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 115, (1887), p. 283. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 272. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 627; III, 1922, p. 567. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969 (*Erirrhinus*). — Reitt.

Europa,
Sibirien

Fauna Germ. V, 1916, p. 205. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 130, 131 (*Erirrhinus*). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 65, t. 3, f. 11. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 149, 150. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227, t. 65, f. 1 (*Erirrhinus*).

brunnirostris Ol. Ent. V, 88, 1807, p. 142, t. 34, f. 524 (*Rhynchaenus*).

nereis Gyll. Ins. Suec. IV, App. 1827, p. 556 (*Rhynchaenus*).

Biologie: Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 66.

4

Grypus Germar.

Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 340. — Zumpt, Col. Centralbl. IV, 1929, p. 66—77 (Revision). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1541.

Aplopus Dej. Cat. Col. 1821, p. 86.

Arachnipes Curt. Brit. Ent. XII, 1834, p. 550.

Grypidius Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 18, 231; Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 314. — Dej. Cat. Col. 3. ed. augm. 1837, p. 302. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 4, 77. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 410; 2. ed. 1858, p. 764; 3. ed. II, 1874, p. 271. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 58, 90. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 95. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 474. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 230; Abeille IV, 1866 (Cat. Col. Eur. Confin. 1867), p. 104; l. c. XX—XXVI, 1882—89 (Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie), p. 422. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104; 2. ed. 1877, p. 148. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2434. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69, 92. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 122, 423; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 163, 608; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 163, 678. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 113, (1887), p. 282; VI bis, 1923, p. 47. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 267. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 164; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 658. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 331. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 286. — Everts, Col. Nederland. II, 1903, p. 554, 626; III, 1922, p. 519, 567. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 171. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 76; Fauna Germ. V, 1916, p. 196, 204. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 69, 968. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 193, 198. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 131, f. 85 a. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 137, 146. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 224, 227. Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 206. — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 67.

atritostris F. Spec. Ins. II, 1781, App. p. 499 (*Rhynchaenus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 445 (*Rhynchaenus*). — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 227 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 92 (*Rhynchaenus*). — Tourn. Ann. Soc.

Ent. Belg. XVII, 1874, p. 92 (*Grypidius*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 301 (*Grypid. equiseti* var.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 968 (*Grypidius*). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 70.

atricornis Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 567 (err. typogr.).

distinctus Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 302. *equiseti* var. β Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 315.

insquamipennis Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 622 (*Grypid. equiseti* var.).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 206.

brunnirostris F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 404; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 445 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 444 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 93 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 316 (*Grypidius*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 303 (*Grypidius*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 765; 3. ed. II, 1874, p. 272 (*Grypidius*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 517 (*Grypidius*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 200 (*Grypidius*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 422 (*Grypidius*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609 (*Grypidius*); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 678 (*Grypidius*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 163. — Bed. Fauna Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 114, (1887), p. 282, (1888), p. 425 (*Grypidius*); VI bis, 1928, p. 47 (*Grypidius*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 331 (*Grypidius*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 627. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 968. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 205 (*Grypidius*). — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 131, 132 (*Grypidius*). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 71, t. 3, f. 14. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 148 (*Grypidius*).

obliteratus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 273, t. 81, f. 2 (*Curculio*).

obsoletus Sturm, Cat. 1826, p. 190 (*Rhynchaenus*).

Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 148.

equiseti F. Syst. Ent. 1775, p. 130 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 403 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 443 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 287, t. 84, f. 4. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 226 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 91 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 314 (*Grypidius*). — Jacq. du Val, Gen. Col. Cerc. 1854—68, t. 18, f. 87 (*Grypidius*). — Bach, Käferfauna II,

Nord- u. Mitteleuropa,
Nordamerika
(Oregon,
Kolorado,
Wyoming)

Mitteleuropa,
Sibirien,
Nordamerika

1854, p. 303 (*Grypidius*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 765; 3. ed. II, 1874, p. 272 (*Grypidius*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 517 (*Grypidius*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 199 (*Eri-rhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 422 (*Grypidius*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609 (*Grypidius*); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 678 (*Grypidius*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 163. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 114, (1887), p. 282. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 268, t. 166, f. 8. — Stierl. Fauna Col. Helv. II, 1886—98 (1893), p. 331 (*Grypidius*). — Aeloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385 (*Grypidius*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 626; III, 1922, p. 567. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 968, f. 239. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 204, t. 158, f. 20 (*Grypidius*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 198 (*Grypidius*). — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 131, 132 (*Grypidius*). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 68. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 147, 148, f. 223, 227 (*Grypidius*). — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227, t. 64, f. 12 (*Grypidius*).

gibbosus Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 479 (*Curculio*).

nigrogibbosus Deg. Ins. V, 1775, p. 224 (*Curculio*).

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 390. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 206. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 148.

Mannerheimi Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 312. — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1929, p. 72, t. 3, f. 15.

vittatus Cooper, Canad. Natur. 1865, p. 63.

5

Ostsibirien

Quebec

Aoplocnemis Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 2, 1845, p. 445.	Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 475.	Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2435.
<i>alboguttatus</i> Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 305.		Australien
<i>armipennis</i> Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 505.		Australien, Victoria
<i>bifasciculatus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 666.		N. S. Wales
<i>dorsonotatus</i> Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 305.		Australien
<i>fulvus</i> Chevr. l. c. p. 305.		"
<i>guttiger</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 383.		Victoria
<i>lineatus</i> Pasc. l. c. (4) X, 1872, p. 92.		Nord-Australien, N. S. Wales
<i>Loweri</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1894, p. 188.		Victoria
<i>maximus</i> Lea, l. c. XXXIX, 1915, p. 667.		Tasmanien

phaleratus Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, 1, p. 197. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 476.	Südaustralien, Victoria, Tasmanien
rufipes Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 446.	N. S. Wales, Victoria
semicinctus Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 305.	Australien
suturalis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 383.	Südaustralien, Victoria
tasmanicus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 301.	Tasmanien

14

Symbothynus Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 582.	
nasutus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 151.	Südaustralien
puer Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XVII, 1893, p. 301.	N. S. Wales
squalidus Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 583. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 593.	Südaustralien

3

Oenochroma Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 93.	
rubeta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 93, t. 1, f. 18.	Sydney
triquetra Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 152.	N. S. Wales

2

Olbiodus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 302.	
hirsutus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 303.	Südaustralien

1

Phaunaeus Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral XXXIV, 1910, p. 57; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 417.	
longirostris Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 58.	Queensland
medioalbus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 418.	"
trilineatus Lea, l. c. p. 417.	N. S. Wales

8

Plaesiorhinus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 303.	
notatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 304.	Südaustralien

1

Anorthorhinus Blackb.

- Blackb.** Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 327.
abjectus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. Westaustralien
 XXIII, 1899, p. 143, 144.
apicalis Lea, l. c. p. 143, 144.
brevicornis Lea, l. c. p. 144.
pictipes Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, Südaustralien,
 1890, p. 328. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. N. S. Wales
 S. Austral. XXIII, 1899, p. 144.

4

Eristus Blackb.

- Blackb.** Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 148.
bicolor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, Victoria
 1892, p. 150. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 174.
Blackburni Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, N. S. Wales,
 p. 99. Victoria,
 Tasmanien
inconstans Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, Tasmanien
 p. 98.
pallidicornis Lea, l. c. p. 100. Westaustralien
pallidus Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 176. King Island
setosus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, Victoria
 1892, p. 150.
uniformis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1913, N. S. Wales
 p. 411.

7

Eristinus Lea.

- Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 412.
eucalypti Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, N. S. Wales,
 p. 413. Queensland
flavipes Lea, l. c. p. 414. N. S. Wales
sobrinus Lea, l. c. p. 414. Queensland

3

Desiantha Pasc.

- Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 193. — Gemm.-Har. Cat. Col.
 VIII, 1871, p. 2435.
albidosparsa Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, Queensland
 1928, p. 380.
alpina Lea, l. c. p. 379. N. S. Wales,
 Victoria
assimilis Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 324, 327.
caudata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 194. Südaustralien
 — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, Victoria,
 1890, p. 327. — Froggatt, Agric. Gaz. N. S. N. S. Wales
 Wales 1900, p. 645, t. f. 4.
curvisetosa Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, Südaustralien,
 1928, p. 376. Queensland
ferruginea Lea, l. c. p. 376. Westaustralien

foveata Lea, l. c. p. 378.	N. S. Wales,
humeralis Lea, l. c. p. 379.	Victoria
incontaminata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 141.	N. S. Wales
"	"
inermis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 377.	Nordwest-Australien
irrassa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 140.	N. S. Wales
lata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 383.	"
longa Lea, l. c. p. 380.	Queensland
maculata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 323, 327; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 142. — Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Südwest-Australien II, 14, 1909, p. 224; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 359.	Südaustralien
major Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 321, 327.	Südaustralien
malevolens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 138; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 375.	West- u. Südaustralien, Queensland
var. <i>v e g r a n d i s</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 138; XXXIII, 1909, p. 174; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 375.	N. S. Wales, Queensland
mecaspis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 141.	Sydney
metallica Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 382.	Victoria
mucronata Lea, l. c. p. 381.	Südaustralien
murina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 201, t. 5, f. 15, a, b (<i>Brexius</i>).	Victoria
nigra Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 321, 326.	Südaustralien
nociva Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 174.	Victoria
Biologie: Mac Carthy, Agric. Gaz. N. S. Wales XXXV, 1924, p. 573—580.	
obscura Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 325, 326.	N. S. Wales, Südaustralien
parva Blackb. l. c. p. 326, 327.	Südaustralien
parvicornis Lea, l. c. LIII, 1928, p. 383.	Victoria
parvonigra Lea, l. c. p. 382.	Südaustralien
praemorsa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 139; in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Südwest-Australiens II, 14, 1909, p. 224.	Sydney, Fremantle
puncticollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 381.	Tasmanien
pusilla Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 305.	Victoria, N. S. Wales
rostralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 384.	N. S. Wales
sericea Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 322, 327.	N. S. Wales, Westaustralien

- silacea** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 193. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1890, p. 327.
stenoderes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 383.
trivitticollis Lea, l. c. p. 377.
vittata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 305.

35

Opsittis Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 456. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 268.

- Sediantha** Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 101.
atomaria Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 457.
maritima Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 101 (*Sediantha*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 268.

1

Epacticus Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 305.
bimaculatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 595.
nigrirostris Blackb. l. c. XVII, 1893, p. 306; XLI, 1917, p. 596.
occidentalis Lea, l. c. XLI, 1917, p. 595.
ruber Blackb. l. c. XVII, 1893, p. 306.
Whitei Lea, l. c. XLI, 1917, p. 594.

5

Encosmia Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 307.
adelaidae Blackb. Trans. Soc. Roy. S. Austral. XVII, 1893, p. 307.
cornuta Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 158. — Lea, Trans. Proc. R. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 343.
fasciata Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 408.
infuscata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 308.
ventralis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXIV, 1926, p. 282.

5

Eniopea Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1873, p. 184. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 308.
amoena Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1873, p. 184.
bivittata Lea, Hamburg. Jahrb. Wiss. Anst. XXVI, 2, 1909, p. 196.
nebulosa Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 97.

Südaustralien

Queensland

Australien

Victoria,
N. S. WalesWestaustralien,
Queensland,
N. S. Wales,
VictoriaWestaustralien
Südaustralien,
Känguru-Insel

Westaustralien

Südaustralien

Süd- u. Westaustralien

Tasmanien,

N. S. Wales

N. S. Wales

Victoria

Tasmanien

Westaustralien
N. S. Wales
Westaustralien

<i>posticalis</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 309.	N. S. Wales
<i>subcaerulea</i> Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XX, 1908, p. 176.	King Island
<i>sydneyensis</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 310.	N. S. Wales
<i>tenebricosa</i> Blackb. l. c. p. 309.	Victoria
<i>tenuis</i> Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 96.	Westaustralien
<i>viridisquama</i> Lea, l. c. p. 97. 9	N. S. Wales

Empolis Blackb.

<i>Blackb.</i> Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 342.	
<i>abacetus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 669.	N. S. Wales
<i>angustatus</i> Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 343.	Südaustralien
<i>granulatus</i> Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 410.	N. S. Wales
<i>Leai</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 311.	"
<i>longipes</i> Blackb. l. c. p. 310.	Südaustralien
<i>niveodispersus</i> Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 411.	N. S. Wales
<i>squamosus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 670.	Victoria

7

Epamoebus Blackb.

<i>Blackb.</i> Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 312.	
<i>insularis</i> Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Südwest-Australiens II, 14, 1909, p. 227.	Südwest-australien
<i>scutellaris</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 312.	N. S. Wales
<i>ziczac</i> Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Südwest-Australiens II, 14, 1909, p. 226; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 593.	Südwest-australien

3

Themelia Blackb.

<i>Blackb.</i> Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 159.	
<i>inconspicua</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 160.	N. S. Wales

1

Agestra Pasc.

<i>Pasc.</i> Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1873, p. 183. — <i>Blackb.</i> Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 584. — <i>Lea</i> , Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 182.	
<i>punctulata</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 584.	Südaustralien
<i>ruginosa</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 59.	Westaustralien
<i>suturalis</i> Pasc. l. c. XI, 1873, p. 184.	"

3

Meripherellus Lea.

- Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 406.
apicalis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. Queensland 406.
nigriclavus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XL, 1916, p. 365.

2

Dyschaenium Blackb.

- Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 346; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 56.
elatum Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, Südaustralien 1890, p. 346.
flavum Blackb. l. c. p. 346. " 2

Niphobolus Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 314.
deceptor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, N. S. Wales, 1893, p. 315. — Lea, l. c. XLI, 1917, p. 593. Südaustralien 1

Anarciarthrum Blackb.

- Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 354.
viride Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, West- u. Südaustralien 1890, p. 355, 592.

1

Nedyleda Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. XI, 1872, p. 455; XII, 1876, p. 76.
semiusta Pasc. Journ. Linn. Soc. XI, 1872, p. 455, Westaustralien t. 12, f. 9; l. c. XII, 1873, p. 76. 1

Methone Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 60.
ornata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, Westaustralien p. 60. 1

Empira Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 386.
variegata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, Westaustralien p. 387. 1

Phaeodica Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 385.
fulvicornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, Westaustralien p. 386.
scutellaris Pasc. l. c. p. 386. " 2

C_lisis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 58.
modesta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, Westaustralien
 p. 58.
 1

Icaris Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 93. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 177—188 (Sep. p. 65—76). — Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 659. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 171. — Reitt. Verh. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Käfer Eur. 68), p. 76; Fauna Germ. V, 1916, p. 196, 205. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 73 B, p. 970. — Everts, Col. Neerland. III, 1932, p. 519. — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 140—144 (Revision). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1541.

Prionochelus Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 21.
sparganii Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, Süd- u. Mittel-europa
 p. 310 (*Erirrhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 410; 2. ed. 1858, p. 764; 3. ed. II, 1874, p. 273 (*Erirrhinus*). — Bach, Käfer-fauna II, 1854, p. 297 (*Erirrhinus*). — Bose-Gutfleisch, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirrhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 423 (*Erirrhinus*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 609; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 680 (*Erirrhinus*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 182, 183 (Sep. p. 70, 71). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 970. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 205. — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 142, 144, t. 3, f. 16a.

subsp. *pertinax* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 309 (*Erirrhinus*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94 (*Ica-ris*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 183, 186 (Sep. p. 71, 74). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 142.

subauratus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 58 (*Echinocnemus*).

subauratus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 205, nota (err. typogr.).

subaeneus Schilsky in Küster-Kraatz, Kä-fer Eur. XLIV, 1907, nr. 39 (err. typogr.).

subsp. *cinerous* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 209. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94 (*Icaris*). — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 183 (Sep. p. 71). — Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 143, 144, t. 3, f. 16b.

efferus Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 38, nec Faust.

squamosus Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 21 (*Prionochelus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 208.

Kaukasus,
Transkaspien,
Turkmenien

Anatolien,
Syrien

Picianus Zumpt.

- Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 214, 217, 220; IV, 1930, p. 144. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.
Sieversi Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 452; Kaukasus, XLVIII, 1887, p. 190 (*Echinocnemus*). — Turkmenien, Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Europas XLIV, 1907, nr. 37 (*Echinocnemus*). — Syr-Darja, Zumpt, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 145, t. 3, f. 17, 18.
squamulosus Pic, Echange XXIII, 1907, p. 138 (*Erirrhinus*).
 1

Mascarauxia Desbr.

- Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1899, p. 52. — Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 657. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 76. — Champ. Ent. Month. Mag. (3) II (LII), 1916, p. 185. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.
cyrtica Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1899, p. 53. — Frankreich Hust. Echange XXVI, 1910, p. 34.

1

Orsophagus Roelofs.

- Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 123. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.
trifasciatus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Japan p. 124.

1

Ochodontus Desbr.

- Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 18. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1906, p. 659. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Europ. Col. 68), p. 74. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.

- rubrirostris** Desbr. d. Loges, Frelon VI, 1897, p. 19. Kaukasus
 1

Lostianus Desbr.

- Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 9. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 659. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Europ. Col. 68), p. 74. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.

- sardous** Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 10. Sardinien
 1

Echinocnemus Shönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 315. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 470. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2433. — Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 423. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 188—190. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 166; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 661. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, K—M (Best.-Tab.). — Reitt. Verh. Naturf. Ges. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab).

Eur. Col. 68), p. 76; Fauna Germ. V, 1916, p. 196. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 226; Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 136, 157. — Zumpt, Col. Centrbl. III, 1929, p. 214. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.

Bagoopsis Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 317.
Colchis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68, 73.
 — Marseul, Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 68. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. 3. ed. 1883, p. 165. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 188.

Erirhigous Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 244; XLV, 1901, p. 229.

Arten aus der paläarktischen Region.

bipunctatus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 123.	Japan
— Matsum. Dainippon Gaichu Zensho II, 1915, p. 204, t. 22, f. 7; Konchu Bunrui-zaku II, 1915, p. 97, t. 3, f. 7.	
carinirostris Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 75.	Kaukasus
efferus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 188, 190.	Ungarn, Klein-Asien
pilipes Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 102 (<i>Bagous</i>).	
flaveolus Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 125 (<i>Ephimeropus</i>); Wien. Ent. Zeit. 1903, p. 198 (<i>Hydronomus</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 35.	Trans-kaspien
globicollis Fairm. Cat. Col. Gren. 1863, p. 112 (<i>Erirhinus</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 94 (<i>Icaris</i>). — Faust, Bull. Imp. Soc. Nat. Moscou LVII, 1882, III, p. 182, 187 (Sep. p. 70, 75). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 36. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 158.	Südfrankreich, Griechen-land, Dalmatien, Rumänien
confusus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 187, 190. — Heyd. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 20.	
dalmatinus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1892, p. 365 (<i>Notaris</i>). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1909, p. 174.	
pugnax Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 321 (<i>Bagoopsis</i>); Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 189. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 36.	
margelanicus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 190.	Turkestan, Central-Asien
Reitteri Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 32.	Aegypten
squamatus Billb. Enum. Ins. 1820, p. 42 (<i>Rhynchaenus</i>). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 311 (<i>Erirhinus</i>). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 470. — Chevr. Le Natur. I, 1879, p. 117.	Japan, Kanton, Java
Biologie: Matsum. Schädl. u. Nützl. Ins. Zuckerrohr Formosas 1910, p. 32.	
syriacus Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 125 (<i>Ephimeropus</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 34.	Syrien

- tibialis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 74
(*Colchis*). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 80.
- truncatus** Chevr. Le Natur. I, 1879, p. 117.
- volgensis** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 319 (*Bagoopsis*); Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 190. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 31.

Aegypten
Nordchina
Südrussland

Arten aus der äthiopischen und madagassischen Region.

- abyssinicus** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 45. Abyssinien
- angolensis** Hust. Bull. Mus. Hist. Ent. Paris 1923, p. 153. Angola
- angustus** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 45. Dahomey
- armatus** Hust. l. c. p. 46. Abyssinien
- bisignatus** Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 77. Transvaal
- brevirostris** Hust. Voy. All. Jean. XIX, 1929, p. 481, 557. Kongo
- congoanus** Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 18. Französ. Kongo
- gracilirostris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 241. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 227. Madagaskar
- Hustachei** nom. nov. Trop. Afrika
- tibialis* Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 19 (neec Tourn.).
- lineatulus** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 44. Ostafrika
- nereis** Faust, Abh. Mus. Dresd. Festschr. nr. 2, 1899, p. 13. Madagaskar
- obscurus** Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 18. Trop. Afrika
- rotundicollis** Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 43. Tanganika
- senegalensis** Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 19. Trop. Afrika
- striatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 241 (*Bagous*). — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 227. Madagaskar
- tychioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 244 (*Erihigous*); l. c. XLV, 1901, p. 229. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 227. Madagaskar

Sonstige Arten.

- adustus** Chevr. Le Natural. I, 1879, p. 117. Siam
- dorsalis** Chevr. l. c. p. 117. Tibet
- exsul** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 192. Neu-Kaledo-nien
- insubidus** Faust, l. c. p. 191. Ostindien
- orizae** Marshall, Bull. Ent. Res. XVI, 1925, p. 73, f. 2. Madras
- pruinosus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 279. Nagpore
- Roelofsi** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 282. Ostindien

Pachytychius Jekel.

Jek. Journ. of Ent. I, 1861, p. 270. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 86. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 168. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 421. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 658. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 110, (1886), p. 280; VI bis, 1923, p. 46. — Faust. Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 23. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 312. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 267. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 624; III, 1922, p. 519. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 171. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 76; Fauna Germ. V, 1916, p. 206. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, f. 70 e, p. 968. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 137, 142. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 225, 227. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1542.

Styphlotychius Jekel, Journ. of Ent. I, 1861, p. 271. — Marseul, Cat. Col. Eur. Confin. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 108; Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 72. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 106. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 456. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 456.

Arten aus der paläarktischen Region.

Abeillei Desbr. d. Loges, Frelon I, 1892, p. 30.	Jerusalem
albomaculatus Pic, Echange XXI, 1905, p. 99.	Algier
ancora Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 418 (<i>Tychius</i>). — Falderm. Fauna Transc. II, 1837, p. 294; III, 1838, p. 204. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458. — (<i>Styphlotychius</i>).	Kaukasus
asperatus Duf. Bull. Pau 1843, p. 84 (<i>Styphlotychius</i>). — Bed. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 110, (1888), p. 424. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 143, 145.	Frankreich, Spanien, Portugal
nitidirostris Duf in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 305.	
scabricollis Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 287. — Jek. Journ. of Entom. I, 1861, p. 274. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 110, (1888), p. 424.	
ab. Fairmairei Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 173, p. 458.	Algier
Biologie: Perris, Excurs. Grandes Landes 1847, p. 44; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 456; l. c. (5) III, 1873, p. 85. — Duf. l. c. (3) II, 1854, p. 650. — Hust. l. c. XCIX, 1930, p. 146.	
auricollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 420 (<i>Tychius</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458 (<i>Styphlotychius</i>).	Südrussland

baeticus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 175. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452.	Spanien, Portugal, Marokko
Bedeli	Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. XXXII.	Algier
bifascithorax	Escal. Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 460.	Marokko
Bugnioni	Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1894, p. 119. <i>An. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452.</i>	Aegypten
deplanatus	Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 18, nota 4. <i>trapaezicollis</i> Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 455. ab. <i>laticollis</i> Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 18, nota 4.	Algier, Marokko
discithorax	Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 119.	Algier
erythropterus	Chevr. Le Natural. I, 1879, p. 100.	
haematocephalus	Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cure. III, 1836, p. 415 (<i>Tychius</i>). — Rye, Ent. Ann. 1873, p. 7, f. 6. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 111, (1886), p. 280. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 267, t. 166, f. 7. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1898), p. 312. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 968, f. 241 A, B. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 206. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 143. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227, t. 64, f. 14.	Mittel- u. Südeuropa, England
Biologie:	Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 74. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 39.	
hierosolymus	Desbr. d. Loges, Frelon IX, 1900, p. 84.	Palästina
hirtulus	Chevr. Le Natural. I, 1879, p. 100.	Aegypten
hypocrita	Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 457; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 90. — (<i>Styphlotychieus</i>).	Spanien, Algier, Marokko
insularis	Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. LVIII.	Sardinien
Lacordairei	Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 456; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 90. — (<i>Styphlotychieus</i>).	Algier
latithorax	Pic, Echange XVII, 1902, p. 26.	Morea
latus	Jek. Journ. of Ent. I, 1861, p. 273; Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 281. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452.	Griechen- land
Letourneuxi	Desbr. d. Loges, Frelon I, 1891, p. 30.	Aegypten
lineipennis	Chevr. Le Natural. I, 1879, p. 100 (<i>Styphlotychieus</i>).	Spanien
longipilis	Reitt. Bull. Soc. Ent. Egypte II, 1909, p. 87.	Aegypten
Lucasi	Jek. Journ. of Entom. I, 1861, p. 272. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 454. — Ragusa, Nat. Sicil. I, 1882, p. 251.	Sicilien, Algier, Marokko
elongatus	Luc. Explor. Alg. 1849, p. 450.	
ab. marmoratus	Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1895, p. 60.	Sardinien
Kirschii	Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874,	

- p. 89. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883,
p. 96; IV, 1885, p. 83. — Desbr. d. Loges,
Frelon VII, 1898, p. 18, nota 3.
puncticollis Reitt. Verh. Naturf. Ver.
Brünn XII, 1873, p. 12.
maculosus Reitt. Bol. Soc. Espan. VII, 1907, p. 319.
— (*Styphlotychius*).
mazaganicus Escal. Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p.
459.
mellillensis Escal. l. c. p. 458.
obsoletus Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 18.
pachyderus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p.
401. — Tourn. l. c. (5) III, 1873, p. 458.
Picteti Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Bull.
p. LXXXI (*Aubeonymus*); l. c. (5) III, 1873,
p. 452.
Poncyi Stierl. Bull. Soc. Bucarest IX, 1901, p. 761;
Mitth. Schweiz. Ent. Ges. X, 1901, p. 366. —
(*Styphlotychius*).
punctulatus Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1894, p. 59.
— (*Styphlotychius*).
quadrifasciatipennis Escal. Trab. Mus. Madrid XI,
1914, p. 459.
robustus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 344.
Rotroui Pic, Echange XLI, nr. 422, 1925, p. 14.
rotundicollis Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 62.
rubriceps Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 277. —
Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458.
Schusteri Reitt. Bull. Soc. Ent. Egypte II, 1909, p. 86.
scrobiculatus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 281. —
Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p.
456. — (*Styphlotychius*).
sellatus Luc. Explor. Alg. 1849, p. 450, t. 38, f. 2,
a—d (*Sibynes*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) III, 1873, p. 454.
siculus Desbr. d. Loges, Frelon I, 1891, p. 30.
simillimus Desbr. d. Loges, l. c. p. 30.

smyrnensis Desbr. d. Loges, l. c. p. 30.
sobrinus Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873,
p. 454; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 88.
sparsutus Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 127, t. 27, f. 393
(*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen.
Spec. Cure. III, 1836, p. 417. — Jacq. du Val,
Gen. Col. d'Eur. IV, Cure. 1854—68, t. 20,
f. 95, 95a. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 315
(*Tychius*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed.
1858, p. 773; 3. ed. II, 1874, p. 319 (*Tychius*).
— Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p.
523 (*Tychius*). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) III, 1873, p. 456. — Bed. Faune Col. Bass.
Seine VI, 1882—88 (1884), p. 111, (1887), p.
281; VI bis, 1923, p. 46. — Seidl. Fauna
Transs. 1887—91 (1891), p. 683. — Stierl.
Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 313.
— Acloque, Faune Col. Fr. 1896, p. 387. —
Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 624; III,
1922, p. 567. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer
Deutschl. 1913, p. 969. — Reitt. Fauna Germ.
V, 1916, p. 206. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr.

<i>XCIX</i> , 1930, p. 143, 144, f. 221, 228. — (<i>Styphlotychius</i>). <i>perrinix</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 417. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 315 (<i>Tychius</i>). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 523 (<i>Tychius</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 458. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 280, nota. <i>ab. obesus</i> Bohem. Gen. Spec. Cura. VIII, 2, 1845, p. 308 (<i>Tychius</i>). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 969. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 206. Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 647. — Perris, l. c. (5) III, 1873, p. 68. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 41. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 145. — Falcoz, Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 132; l. c. 1927, p. 329.	
<i>strumarius</i> Gyll. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 413 (<i>Rhynchaenus</i>). — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 452. <i>elephas</i> Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 271.	Spanien, Portugal, Algier, Marokko
<i>subasper</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 401; l. c. (5) III, 1873, p. 456 (sg. <i>Styphlotychius</i>).	Spanien, Algier, Marokko
<i>subcordatus</i> Desbr. d. Loges, Frelon IV, 1894, p. 60. <i>subcylindricus</i> Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 126 (<i>Echinocnemus</i>). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 146.	Algier Nord-Persien
<i>transversicollis</i> Fairm. Pet. Nouv. II, 1877, p. 145. <i>tychioides</i> Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 12. <i>undulatus</i> Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1873, p. 119.	Algier Jerusalem Sicilien

Sonstige Arten.

<i>congoanus</i> Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 20.	Trop. Afrika
<i>elongatus</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 414. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 456.	Senegal, Guinea, Benguela
<i>erythreensis</i> Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 43.	Erithraea
<i>illeucus</i> Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 229.	Afghanistan
<i>indicus</i> Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 454, nota.	Bombay
<i>mungonis</i> Marshall, Bull. Ent. Res. V, 1915, p. 379, f. 4.	Madras

Barytichius Jekel.

<i>Jek. Journ. of Entom.</i> I, 1801, p. 272. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 460; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69, 90. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Contr. Limitr. Afr. Asie 1882—89 (Abeille XX—XXVI), p. 421. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. 68), p. 77; Fauna Germ. V, 1916, p. 196. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1548. <i>Scyphotychius</i> Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 22.

avulsus	Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 237 (<i>Pachytychius</i> sg. <i>Styphlotychius</i>).	Algier
Biologie u. Morphologie:	Pagliano & Séguela, Ann. Serv. Bot. Tunisie VI, 1930, p. 175—186.	
globipennis	Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 460; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 91.	Kaukasus
hordei	Brullé, Expéd. Mor. III, 1832, p. 246. — Jek. Journ. of Entom. I, 1861, p. 273, 274. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 460. — Hust. l. c. XCIX, 1930, p. 146, nota.	Korsika, Sicilien, Griechenland, Balkan, Syrien, Türkei, Kleinasien
latipes	Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 22 (<i>Scyphotychius</i>).	Syrien
squamosus	Gyll. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 418 (<i>Tychius</i>). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 111. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 387 (<i>Pachytychius</i>). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 143, 146 (<i>Pachytychius</i>).	Südeuropa, Mittelmeergebiet, Kaukasus, Syrien, Nordafrika
<i>alboguttatus</i>	Redtenb. Russegg. Reise I, 1848, p. 988.	
<i>intramarginalis</i>	Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 549 (<i>Tychius</i>).	
var. <i>caucasicus</i>	Hochh. l. c. XXIV, 1851, I, p. 94.	Kaukasus
ab. <i>rufipennis</i>	Pic, Echange XXX, nr. 359, 1914, p. 74.	Syrien
ab. <i>rufithorax</i>	Pic, l. c. p. 74.	
transcaucasicus	Pic, l. c. XXIX, nr. 389, 1913, p. 114. 6	Libanon Transkaukasien

Thecorrhinus Faust.

Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 175. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—1889, p. 420. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 80. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.	
modestus Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 176. 1	Turkestan

Colabus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 146. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 72. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2434.	
sculptus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 147. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 472.	Kap-Provinz

1

Colobotelus Broun.

Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 232.	
dealbatus Broun, Bull. N. Z. Inst. I, 1914, p. 232. 1	Neu-Seeland

Spermologus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 336. — **Lacord.** Gen. Col. VI, 1863, p. 472. — **Gemm.-Har.** Cat. Col. VIII, 1871, p. 2434.
Tiphaura Pasc. Journ. Linn. Soc. XI, 1871, p. 164, t. 6, f. 10. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 574.

funereus Pasc. Journ. Linn. Soc. XI, 1871, p. 164. Brasilien
brevicapillus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 539; l. c. (10) VI, 1930, p. 575 (err. *funestus*).

impressifrons Mshl. l. c. (9) XVIII, 1926, p. 538. "
rufus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 337. — **Lacord.** Gen. Col. VI, 1863, p. 473. "
3

Aubeonymus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 75, 92. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 473. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 230; Cat. Col. Eur. Confin. (Abeille IV, 1866) (1867), p. 104; Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 69; Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 421. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69. — Stein & Weise, Cat. Col. 2. ed. 1877, p. 147. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 271. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 164; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 305; 2. ed. 1906, p. 658. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 23. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 80; Fauna Germ. V, 1916, p. 198. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

carinicollis Luc. Explor. Alg. II, 1849, p. 449, t. 38, f. 1, a—d. Italien,
Sizilien,
pulchellus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 75, nota 1, t. 30, f. 147, 147a. Spanien,
Algier,
Marokko
 — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 271.

var. atlasicus Escal. Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 457. Marokko

crassirostris Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 174. Turkestan

granulicollis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 89 (*Pachytychius*). Portugal,
Sizilien,

granicollis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 394. Marokko

phytonomoides Escal. Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 460. „

planiusculus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 174. Turkestan

solidus Faust, l. c. p. 175 (*Pachytychius*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 196, nota. „

6

Rabdotorhinus Desbr.

Desbr. d. Loges, Frelon III, 1894, p. 82. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

hircus Desbr. d. Loges, Frelon III, 1894, p. 82, 95. Syrien,
Aegypten
1

Jekelia Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 459; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68, 73. — Marseul, Ind. Col. Ancien Monde 1877, p. 68; Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 420. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 77; Fauna Germ. V, 1916, p. 197, nota 1. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

Prolobodontus Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 19.

impressiventris Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 459.

Ungarn,
Algier

notata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XV, 1867, p. 412 (*Aubeonymus*). — Desbr. d. Loges, Frelon III, 1894, p. 68.

Italien, Mau-
retanien

a h e n a Desbr. d. Loges Opusc. Ent. I, 1875, p. 20 (*Prolobodontus*).

e p h i p p i a t a Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 491 (*Tychius*). — Tourn. l. c. (5) III, 1873, p. 459.

2

Theanellus Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912, (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 77; Fauna Germ. V, 1916, p. 197, nota 1. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

bagoides Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 77.

Transkaspien

plumipilis Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 79.

Syrien

var. *i n d e n t a t u s* Pic, Echange L, nr. 455, 1934, p. 17.

Aleppo

Putoni Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CCIX (*Procas*). — Desbr. d. Loges, Frelon II, 1894, p. 84, nota (*Procas*).

Algier

3

Acentrus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 57. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 63, 94. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 98. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 243. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 64. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2546. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 793; 3. ed. II, 1874, p. 330. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 304; 2. ed. 1906, p. 657. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 78; Fauna Germ. V, 1916, p. 197, 236. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 135, 138. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

histrio Falderm. Fauna Transe. II, 1837, p. 248; III, 1838, p. 205 (*Cryptorhynchus*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 58. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 27, f. 131, 131 a. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 793; 3. ed. II, 1874, p. 331. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 139, f. 226.

Südeuropa,
Kaukasus,
Algier

albocollis Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 322.
albofasciatus Dahl in Dej. l. c. p. 322.
 ab. *rufescens* Pic, Echange XXXVIII, 1922,
 p. 28.
Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX,
 1930, p. 139.

1

Algier

Species incertae sedis.

Erirrhinus (? <i>Solenorhinus</i>) adustus Motsch. Schrenck's Reisen II, 1860, p. 158. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 466 (Sep. p. 176).	Daurien
Erirrhinus bicolor Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 164; Sep. (Essai Faune Ent. Kanala) p. 119.	Neu-Kaledonien
Erirrhinus ferrugatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 2, 1843, p. 166. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2436.	Australien
Erirrhinus ferrugineus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 162; Sep. (Essai Faune Ent. Kanala) p. 117. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2436.	Neu-Kaledonien
Erirrhinus glaber Olliff in Whymper, Trav. Great Andes Suppl. 1891, p. 76.	Ecuador
Erirrhinus indignus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. III, 1836, p. 721; VII, 2, 1843, p. 165. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2436.	Kaffernland, Kapkolonie
Erirrhinus (<i>Solenorhinus</i>) leucophyllus Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 376, t. 7, f. 5; Schrenck's Reisen II; 1860, p. 158. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2436. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 465 (Sep. p. 174).	Kamtschatka
Erirrhinus longirostris Bohem. Res. Eugen. 1859, p. 129. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2436.	N. S. Wales
Erirrhinus lutulentus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 2, 1843, p. 165. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2436. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 162.	Pennsylvanien
Erirrhinus rutilus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 2, 1843, p. 167. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2437. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 162.	Boston
Erirrhinus signatipennis Fähr. Oefv. Vet. Acad. XXVIII, 1871, p. 234.	Kaffernland
Erirrhinus Steveni Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou V, 1832, p. 147. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2437.	Südrussland
Erirrhinus tessellatus Motsch. Schrenck's Reisen II, 1860, p. 158, t. 10, f. 8 (<i>Solenorhinus</i>). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2437. — Faust, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou LVII, 1882, IV, p. 466 (Sep. p. 175).	Kamtschatka
Erirrhinus vestitus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cire. III, 1836, p. 299; VII, 2, 1843, p. 166. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2437.	Kaffernland

3. Tribus Orthochaetini.

Orthochaetini Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932,
p. 1544—1546.

Paraphilernus Desbr.

Desbr. d. Loges, Frelon II, 1892, p. 71. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 78; Fauna Germ. V, 1916, p. 197. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

bilunulatus Desbr. d. Loges, Mittb. Schweiz. Ent. Ges. Südrussland, III, 1872, p. 192 (*Erirhinus*); Frelon II, 1892, Kaukasus p. 71 (*Pseudostyphlus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 11 (*Orthochaetes*). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 28.

artemisiae Beck, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XLV, 1872, III, p. 120 (*Erirhinus*).

Biologie: Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 28 a.

1

Pseudostyphlus Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69, 75. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1877, p. 149. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 113; VI bis, 1923, p. 46. — Mars. Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 420. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 165, 614. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 265. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1863, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 663. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 314. — Grill, Förtekning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 287. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 625; III, 1922, p. 519. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 2; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 78; Fauna Germ. V, 1916, p. 197, 206. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 915, f. 75b, p. 974. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 133. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930 p. 136. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1544.

dorytomiformis Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 51.

orthochaetus Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 197, nota 2.

pilumnus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae. III, 1836, p. 288 (*Erirhinus pilumnus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 297 (*Erirhinus*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 760 (*Dorytomus*); 3. ed. II, 1874, p. 272 (*Erirhinus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 514 (*Erirhinus*). — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 205 (*Erirhinus*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 424 (*Erirhinus*); 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 614; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 684. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 76. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 112, (1887), p. 281, (1888), p. 425; VI bis, 1923, p. 46. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 265, t. 166, f. 5. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—

Aegypten

Altai

Mittel- u. Süd-europa,
Schweden

1898 (1893), p. 314. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391 (*Styphlus*). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 22. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 626; III, 1922, p. 567. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 206. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 133. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 189.

setiger Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 144 (*Bagous*).

severopolinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 741 (*Bagous*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 208. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 20. — Urban, Ent. Blätter XXV, 1929, p. 28.

3

Paroryx Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 79. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

Oryx Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69, 91. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 422. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 148. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 3. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 663.

Paronyx Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 197 (err. typogr.).

nitidus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 155 Sicilien, (*Erirhinus*). — Schilsky in Küster-Kraatz, Algier Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 26 (*Oryx*).

1

Philernus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 429. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 471. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2434. — Marseul. Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866), 1867, p. 105; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 425. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 270. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 663. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 2; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 79; Fauna Germ. V, 1916, p. 197. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

Halophagus Becker, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 484.

farinosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 430. — Gebl. in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836 (*Sibinia*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 472. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 271. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 164. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 2. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 27.

halimocnemis Beck. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXVII, 1864, II, p. 484.

1

Südrussland,
Kaukasus,
Ostsibirien

Geranorrhinus Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 456. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 627. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 232; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 105; Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 69; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 429. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2445. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 279. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 663. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 2; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 79; Fauna Germ. V, 1916, p. 198. — Winkl. Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

<i>aphyllae</i> Peyerimhoff, Mém. Soc. Nat. Afr. Nord II, 1931, p. 124.	Sahara
<i>brunneofasciatus</i> Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1888, Bull. p. CLIX. ab. <i>ochraceus</i> Pic, Echange XXX, 1914, p. 57. var. <i>Letourneuxi</i> Pic, l. c. p. 58.	Algier
<i>certator</i> Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord II, 1931, p. 124.	Sahara
<i>mongolicus</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 470.	Mongolei, Turkestan
<i>profundestriatus</i> Pic, Echange XXX, 1914, p. 58 (<i>profoundestriatus</i>).	Aegypten
<i>pusillus</i> Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXIV, 1851, II, p. 657 (<i>Coniatus</i>). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. CXXXIV (<i>Styphlus</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 25.	Mittelmeer- gebiet, Kaukasus, russ. Arme- nien, Turke- stan, Algier, Aegypten
<i>Brananni</i> Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 20. <i>elegans</i> Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 434.	
<i>rufirostris</i> Seidl. l. c. XI, 1867, p. 188. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 19.	
<i>Seidlitzi</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 22.	
<i>rufirostris</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 456. ab. <i>mesopotamicus</i> Pic, Echange XXX, 1914, p. 58.	Algier Mesopotamien
<i>suturalis</i> Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 628. — Schau- fuss, Col. Hefte II, 1867, p. 19. ab. <i>unifasciatus</i> Pic, Echange XXX, 1914, p. 58.	Aegypten „
<i>virens</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 177.	Turkestan

9

Styphlochaetes Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 2. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 663. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 79. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

Bedeli Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 4. — Algier
Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 24.

1

Astyphlinus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 162; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 79. — *Winkler*, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

Astyphlus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 2.
gracilitarsis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 3. Transkauka-
 — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. sien
 XLIV, 1907, nr. 23.

1

Orthochaetes Germ.

Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 302. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 512. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 52, 92. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 147. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 164. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 112, (1887), p. 281; VI bis, 1923, p. 46. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 164, 614. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 265. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 663. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 314. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 287. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 3, 5 (Revis.); Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 80; Fauna Germ. V, 1916, p. 198, 207. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 625; III, 1922, p. 519. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, F—J; Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 915, f. 74 a, 75a, p. 974. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1108. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 133. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 136. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

Strenes Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 510.

Styphlus Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 258 (pars); Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 509. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 394.

alpicola Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 86.

Norditalien

baeticus Dan. I. c. III, 1906, p. 184.

Südspanien

cerdanicus Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 192; Ann.

Ostpyrenäen

Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 143, 187.

extensus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull.

Nordspanien,

p. CXXXIV (*Styphlus*). — Reitt. Wien. Ent.

Frankreich

Zeit. XVIII, 1899, p. 6. — Schilsky in Küster-

Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 19. —

Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIC, 1930, p. 184,

188.

insignis Aubé, Cat. Gren. 1863, p. 129 (*Styphlus*). —

Südeuropa,

Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88

England,

(1884), p. 112. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.

Marokko

XVIII, 1896, p. 6. — Acloque, Faune Fr. Col.

1896, p. 391. — Schilsky in Küster-Kraatz,

Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 18. — Fowl. Col.

Brit. Isl. V, 1913, p. 346. — Hust. Ann. Soc.

Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 184, 187.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital.

XVI, 1884, p. 159. — Tomlin, Ent. Month.

Mag. LI, 1915, p. 18. — Hallett, I. c. p. 292.

porosus Desbr. d. Loges, Frelon VIII, 1900, p. 13

Kleinasien

(*Styphlus*).

sanctae-Salzae Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIV, 1925, p. 19.

Mauretanien

- setiger** Beck, Beitr. Bayer. Ins.-Fauna 1817, p. 21, t. 6, f. 50 (*Rhynchaenus*). — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 304; in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 512. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 90. — Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 407 (*Styphlus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 394 (*Styphlus*); 2. ed. 1858, p. 782. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 327 (*Styphlus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 519 (*Styphlus*). — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 614; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 684. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1884—88 (1884), p. 112, (1887), p. 281; VI bis, 1923, p. 46. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 265, t. 166, f. 4. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 314. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 5; Fauna Germ. V, 1916, p. 207, t. 159, f. 21. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 625; III, 1922, p. 567. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 20. — Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIX, 1910, p. 321. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974, f. 242, 242a. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1109, t. 40, f. 11. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 133. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 183, 184, f. 222, 230.
- erinaceus** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 53, nota 1.
- setulosus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 511 (*Styphlus*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 23, f. 111, 111 a. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391.
- ab. **discoidalis** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 232. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 5. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, H. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 186.
- ab. **plagiatus** Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 20. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 186.
- ab. **rubricatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 586. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 112. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 6. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 21. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 186.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 159. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 21. — Tomlin, Ent. Month. Mag. (3) I (LI), 1915, p. 18. — Hallett, l. c. p. 292.
- subsetosus** Petri, Siebenb. Käfer 1912, p. 320.

Mitteleuropa,
England,
Russland

Westalpen

Pyrenaeen

Transsylvania-

Styphlus Schönh.

Schönh. Disp. Meth. Curc. 1826, p. 258; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 509. — Dej. Cat. Col. 3. ed. augm. 1837, p. 307. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 326. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 52, 91. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 529. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 96. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2356. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1881, p. 164, 165. — Heyd., Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 164. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1545.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 159.

armeniacus	Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 9.	Erivan
	— Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, p. 17 (<i>Orthochaetes</i>).	
cuneipennis	Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 341.	Piemont. Alpen
jonicus	Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 7. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 12 (<i>Orthochaetes</i>).	Jonische Inseln, Sicilien
judaeus	Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 7. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 11 (<i>Orthochaetes</i>).	Syrien
Krüperi	Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888, p. 18. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 10, nota.	Balkan, Klein-asien
Lederi	Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. CXXXIV.	Kaukasus
lepidopterus	Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 10. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, nr. 16 (<i>Orthochaetes</i>).	Syrien
muscorum	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 170.	Pyrenaeen
oros	Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 9. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 15 (<i>Orthochaetes</i>).	Griechenland, Aegina
penicillus	Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 510. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 326. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 782. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 529. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 112. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 614 (<i>Orthochaetes</i>); Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 684 (<i>Orthochaetes</i>). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 391. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 7; Fauna Germ. V, 1916, p. 207 (<i>Orthochaetes</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 10 (<i>Orthochaetes</i>). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974 (<i>Orthochaetes</i>). — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 567. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 184, 188 (<i>Orthochaetes</i>).	Deutschland, Kärnten, Südfrank-reich
	Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 159.	
pilosus	Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. CXXXIV.	Südrussland
porosus	Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1899, p. 13.	Klein-Asien (Brussa)

rotundicollis Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1883, p. 216.	Marokko
syriacus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1881, p. 163. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 10. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, G (<i>Orthochaetes</i>).	Syrien
Tissoni Desbr. d. Loges, Frelon XIV, 1906, p. 23 (<i>Orthochaetes</i>); Bull. Soc. d'Etud. Nîmes XXXIII, 1906, p. 101. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 13 (<i>Orthochaetes</i>). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 184, 188.	Südfrankreich
uncatus Friv. Term. Füzet. 1877, p. 228.	Südungarn, Slavonien
unguicularis Aubé, l. c. p. 340. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 23, f. 110, 110 a.	Südfrankreich
ursus Desbr. d. Loges, Frelon II, 1892, p. 89; IV, 1895, p. 158. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 8 (<i>Orthochaetes</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 14 (<i>Orthochaetes</i>).	Morea
verrucosus Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 646.	Ost-Pyrenaeen

15

Trachysoma Pen.

Penecke, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 20. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 80; Fauna Germ. V, 1916, p. 198. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1546.	
alpinum Penecke, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 21. — Reitt. l. c. XVIII, 1899, p. 11 (<i>Orthochaetes</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 9.	Steiermark, Tatra

4. Tribus Storeini.

<i>Storeides</i> (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465, 494.	
<i>Storeides</i> (Sectio) Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 137.	

Paryzeta Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 191.	
musiva Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 192.	Westaustralien

vittata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1894, p. 188. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 151.	"
---	---

2

Xeda Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 197.	
amplipennis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 192.	Westaustralien
bilineata Pasc. l. c. p. 192.	"
fasciata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXIX, 1915, p. 796; XLI, 1917, p. 593.	Südaustralien
magistra Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 153.	
notabilis Blackb. l. c. p. 153.	N. S. Wales

5

Olanea Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 193. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 343, 588.
laeta Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, Südaustralien p. 345.
maculata Blackb. l. c. p. 589.
mentitrix Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, Victoria 1894, p. 152.
metropolitana Blackb. l. c. p. 152.
nigricollis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 193.
N. S. Wales
Westaustralien
- 5

Cassythicola Lea.

Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 507.

- longirostris** Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 508. Australien
media Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 409. N. S. Wales
rotundata Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 507. Westaustralien
3

Cotasterophasis Péring.

Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1909, p. 323.

Costaterophasis Péring. l. c. (err. typogr.).

- capicola** Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1909, p. 323, Kapstadt t. 5, f. 4—5.
Raffrayi Péring. l. c. p. 324. "
2

Cotasteridus Péring.

Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1909, p. 324.

- capensis** Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1909, p. 324. Kapstadt
1

Glaucopela Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 385.

- distincta** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, N. S. Wales 1894, p. 155. — Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 194.
fuscomarmorea Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 155. — Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 194.
instabilis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 194. Westaustralien
interioris Lea, l. c. XXXIX, 1915, p. 797. Südaustralien
nidicola Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 375. "
rufa Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 193, 194. Westaustralien, N. S. Wales
unicolor Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 385. Westaustralien
varipes Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 592. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 194. Südaustralien

Gerynassa Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 189.	
affinis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 144.	Victoria
Andersoni Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 313.	Südaustralien
basalis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 190.	
minor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 145.	Victoria
nodulosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 190.	West- u. Süd- australien, Tasmanien
picticornis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 813.	N. S. Wales
simplex Blackb. l. c. p. 314.	"
7	

Euhackeria Lea.

Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 509.	
insignis Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910; p. 509.	N. S. Wales,
1	Queensland

Ethas Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 156.	
eruditus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 157.	N. S. Wales
varians Blackb. l. c. p. 156.	Victoria
2	

Omorophius Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 157.	
Coxi Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 416.	N. S. Wales
nigrovarius Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fauna Südwest-Australiens II, 14, 1909, p. 224.	Südwest- Australien
seriatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 157.	N. S. Wales
3	

Cydmaea Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 137. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 338; l. c. (2) VIII, 1894, p. 188.	
aemula Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 395.	N. S. Wales
basalis Lea, l. c. p. 386.	Victoria
bimaculata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 137. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 341.	Südaustralien, N. S. Wales
binotata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 145, 152.	N. S. Wales
brevicornis Lea, l. c. p. 150, 152.	West- australien
cara Lea, l. c. p. 148, 152.	West- australien, N. S. Wales

- cordipennis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 392.
crassirostris Blackb. l. c. (2) VIII, 1894, p. 190. — Lea, l. c. LIII, 1928, p. 384.
- diversa** Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 340, 341; l. c. (2) VIII, 1904, p. 190.
- dorsalis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 147, 152.
- eucalypti** Lea, l. c. p. 150, 152.
- exilis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 391.
- fasciata** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 147, 152.
- filirostris** Lea, l. c. p. 145, 152.
- fumosa** Blackb. Horn's Exped. pt. II, 1896, p. 297.
- gemmea** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 396.
- grisea** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 150, 152; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 385.
- hakeae** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 149, 152.
- inconspicua** Lea, l. c. p. 146, 152.
- inconstans** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 388.
- indistincta** Lea, l. c. p. 390.
- intermixta** Lea, l. c. p. 385.
- interocularis** Lea, l. c. p. 395.
- invalida** Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 340, 341. — Lea, l. c. LIII, 1928, p. 385.
- latirostris** Lea, l. c. p. 387.
- leucomela** Lea, l. c. p. 387.
- lineata** Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 584.
- luctuosa** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 137. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 341.
- major** Blackb. l. c. (2) VIII, 1894, p. 189.
- metasternalis** Lea, l. c. LIII, 1928, p. 393.
- mixta** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 158.
- modesta** Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 149, 152.
- moerens** Lea, l. c. p. 146, 152.
- monobia** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 390.
- multimaculata** Lea, l. c. p. 389.
- murina** Lea, l. c. p. 394.
- nasalis** Lea, l. c. p. 385.
- notaticollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 59.
- nymphoides** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 151, 152.

Südaustralien

N. S. Wales,
Victoria,
Tasmanien,
SüdaustralienN. S. Wales,
West-
australienN. S. Wales,
West-
australienWest-
australien
VictoriaWestaustra-
lienCentral-
Australian
QueenslandWest-
australien,
QueenslandWest-
australien

"

Tasmanien

West-
australienQueensland
Westaustra-
lienQueensland
Westaustra-
lien
Känguruhinsel
West- u. Süd-
australien,
N. S. Wales
Galston
Queensland
N. S. WalesWest-
australienNordaustra-
lienSüdaustralien
Queensland
SüdaustralienWest-
australien
"

obscura	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 339, 341.	Südaustralien
pusilla	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 138. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 341.	Süd- u. West-australien, N. S. Wales
rostralis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 148, 152.	West-australien
ruficornis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 392.	"
rufipes	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 144, 152.	"
scutellaris	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 392.	Südaustralien
selligera	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 59.	West-australien
setipennis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 395.	Queensland
sordida	Lea, l. c. p. 386.	West-australien
soror	Lea, l. c. p. 391.	Queensland
subuniformis	Lea, l. c. p. 389.	N. S. Wales
suturalis	Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 419.	"
teramocera	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 145, 152.	"
tibialis	Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 419.	West-australien
uniformis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 148, 152.	Queensland
viridis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 394.	West-australien
viridula	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1872, p. 138. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 341.	Queensland
vitticollis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 388.	Südaustralien

57

Dicomada Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 190.	— Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 586.	Australien
litigiosa	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 191. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 586.	West-australien
murina	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 60.	"
Obsti	Lea, Mitt. Mus. Berl. V, 1911, p. 192.	West-australien
ovalis	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 191.	Südaustralien
rufa	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 586.	West-australien
terrea	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 191.	"

6

Erytenna Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 195.	— Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2448.	Australien
consputa	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 196, t. 5, f. 9a.	Südaustralien
dispersa	Pasc. l. c. p. 196.	West-australien

2

Emplesis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 194. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2447. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 329; l. c. VII, 1892, p. 141. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 160. — Lea, Mem. Queensland Mus. IX, 1927, p. 61.	
aenigmatica Blackb. Horn's Exped. pt. II, 1896, p. 297.	Central- australien
albifasciata Lea, Trans. Proc. R. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 113.	Victoria
albifrons Lea, l. c. p. 112.	Südaustralien
alphabetica Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 98.	Queensland
alternata Lea, l. c. p. 106.	Südaustralien
amoena Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 162, 187 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 93, f. A 5, 6.	N. S. Wales
angusta Lea, l. c. p. 114.	Südaustralien
apiciventris Lea, l. c. p. 106.	"
assimilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 335, 338. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 162, 188 (<i>Storeus</i>); LI, 1927, p. 93, f. A, 3.	"
basipennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 115.	"
bellula Lea, l. c. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 172, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	West- australien
bifoveata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 117, f. A, 7.	N. S. Wales, Queensland
bituberculata Lea, l. c. p. 97. var. <i>tasmaniensis</i> Lea, l. c. p. 97.	Queensland Tasmanien
brachyderes Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 174, 188 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 94.	N. S. Wales, Süd- australien, Tasmanien
brevimana Lea, l. c. p. 100.	N. S. Wales, Süd- australien
canaliculata Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 170, 187 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
composita Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 121, f. A, 8.	"
consueta Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 183, 189 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	"
cordipennis Lea, l. c. p. 116.	"
costirostris Lea, l. c. p. 103.	"
cryptorhyncha Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 171, 187 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	"
curvirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 99.	Queensland
cylindrirostris Lea, l. c. p. 95.	"
cyphirhina Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 174, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	Südaustralien
dispar Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 178, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	West- australien

dorsalis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 182, 189 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
elliptica	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 178, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	West-australien
ephippigera	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 180, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	"
femoralis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 166, 187 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
ferruginea	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 118.	"
filirostris	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 185. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 186, 187 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 93, f. A, 1.	West-australien
grata	Lea, l. c. LI, 1927, p. 121, f. A, 9.	Südaustralien
gravis	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 333, 338. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 187 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	Central-australien
grisea	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 105.	Südaustralien
ignobilis	Lea, l. c. XIII, 1899, p. 167, 187 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 94.	N. S. Wales, Tasmanien, Südaustralien
illota	Lea, l. c. p. 104.	Südaustralien
impotens	Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 173, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
inamoena	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 172, 187 (<i>Storeus</i>).	"
indistincta	Lea, l. c. p. 182, 189 (<i>Storeus</i>).	"
inscripta	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 108.	Tasmanien
interioris	Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 159. — Lea, Mem. Queensl. IX, 1927, p. 62.	Central-australien
intermixta	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 96.	Queensland
interocularis	Lea, l. c. p. 104.	Südaustralien
interrupta	Lea, l. c. p. 102.	Victoria
intricata	Lea, l. c. p. 106.	Südaustralien
invenusta	Lea, l. c. p. 105.	"
invidiosa	Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 183, 189 (<i>Storeus</i>).	N. S. Wales
juvenca	Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 184, 189 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	West-australien
lata	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 121, f. A, 10.	N. S. Wales
leucomela	Lea, l. c. p. 122.	Victoria
leucophaea	Lea, l. c. p. 109.	Tasmanien
hilliputana	Lea, l. c. p. 114.	Queensland
lineigera	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 195. — Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
lithostrota	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 165, 187 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 93, f. A, 11.	West-australien
longicollis	Lea, l. c. p. 120, f. A, 12.	"
macrosticta	Lea, l. c. p. 99.	Nord-Queensland

macrostyla Lea, l. c. XIII, 1899, p. 176, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	West- australien
masculina Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 118.	Nordwest- australien
mediofasciata Lea, l. c. p. 108.	Südaustralien
mediocris Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 185, 189 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
metasternalis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXIV, 1926, p. 283 (<i>Storeus</i>).	Tasmanien
microsticta Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 100, f. A, 13.	N. S. Wales
miseella Lea, l. c. p. 107.	Südaustralien
monticola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 142. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 187 (<i>Storeus</i>).	Victoria
multiarticulata Lea, l. c. 1899, p. 186, 188 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 93, f. A, 14.	Südaustralien
mundula Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 334, 338. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 187 (<i>Storeus</i>); l. c. XLI, 1917, p. 593; LI, 1927, p. 93, f. A, 4.	"
nana Lea, l. c. p. 116.	Queensland
nigriclavata Lea, l. c. p. 102.	Victoria, N. S. Wales
nigrirostris Lea, l. c. p. 101.	Victoria
nigrofasciata Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 175, 188 (<i>Storeus</i>); l. c. LI, 1927, p. 94, f. A, 15.	Südaustralien
niveiceps Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 181, 188 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
notata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 332, 338.	Südaustralien
obliqua Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 111.	Tasmanien, Victoria, Südaustralien, Nord- Queensland
occidentalis Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 185, 189 (<i>Storeus</i>).	West- australien
ocellata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 143.	Victoria
ovalisticta Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 94.	Australien, Queensland
pallida Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 109.	Nordwest- australien
parilis Lea, l. c. p. 120, f. A, 16.	Tasmanien, Victoria
parvidens Lea, l. c. p. 119, f. A, 17.	Südaustralien
parvula Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 168, 187 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	N. S. Wales
paupercula Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 175, 188 (<i>Storeus</i>).	Südaustralien
picta Lea, l. c. LI, 1927, p. 112, f. A, 18.	Tasmanien
pictipennis Lea, l. c. p. 113.	West- australien
pulicosa Lea, l. c. p. 98.	Queensland, N. S. Wales
rectirostris Lea, l. c. p. 108.	Südaustralien
remissa Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 294.	West- australien

scolopax Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 194. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 331, 338. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 93, f. A, 2.	Südaustralien
setipennis Lea, l. c. p. 115.	N. S. Wales
simplex Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 195. — Blackb. Proc. Linn. Soc. (2) V, 1890, p. 331.	Südaustralien
sordida Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 110.	West-australien
squamirostris Lea, l. c. p. 101.	Victoria
squamivaria Lea, l. c. p. 99.	Nord-australien
stenoderes Lea, l. c. p. 122.	Südaustralien
storeoides Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 186. — Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 61, f. 1, B.	Queensland, West-australien
sublecta Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 107.	Südaustralien
submunda Lea, l. c. p. 96.	Queensland
subtibialis Lea, l. c. p. 110.	Tasmanien
subuniformis Lea, l. c. p. 97.	Queensland
suturalis Lea, l. c. p. 95.	West-Queensland
var. <i>meridionalis</i> Lea, l. c. p. 95.	Südaustralien
tarsalis Lea, l. c. p. 117.	Victoria
tessellata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 179, 188 (<i>Storeus</i>).	West-australien
tibialis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 110, f. A, 19.	Tasmanien, Victoria, Südaustralien
trisinuata Lea, l. c. p. 114.	Südaustralien
tuberculifrons Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 167, 187 (<i>Storeus</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39.	Nordwest-australien
umbrosa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 336, 338.	Südaustralien
vitticollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 100.	Nordaustralien
106	

Hedyopis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 188.	
selligera Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 189.	West-australien
1	

Storeus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cucr. VII, 2, 1843, p. 293. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 494. — Gemm. Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2448. — Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 159—162; Mem. Queensland Mus. IX, 1927, p. 35.	
acutidens Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 45, f. 1, L.	Australien
albosignatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 336, 338. — Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39, f. 1, L.	Südaustralien N. S. Wales, Victoria, Tasmania
amplipennis Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 48.	Queensland
apicalis Lea, l. c. p. 54.	"

<i>arcuatus</i>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 177, 188.	West-australien
<i>armipennis</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 57, f. 1, O.	Queensland
<i>aurifer</i>	Lea, l. c. p. 59, f. 1, P.	Fidji-Inseln
<i>australis</i>	Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 886.	Lifu
<i>baeodontus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 44, f. 1, H. 1.	N. S. Wales
<i>captiosus</i>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 164, 187; Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 38.	Südaustralien
<i>carinirostris</i>	Lea, l. c. p. 48, f. 1, M.	N. S. Wales
<i>cognatus</i>	Lea, l. c. p. 54.	Nord-Queensland
<i>contortus</i>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1899, p. 164, 187.	West-australien
<i>eurypterus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 53.	Nord-Queensland
<i>falsus</i>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 169, 187; Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 40.	N. S. Wales
<i>fasciculatus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 50.	Queensland
<i>fimbriatus</i>	Lea, l. c. p. 41.	" N. S. Wales,
<i>hoplocnemis</i>	Lea, l. c. p. 47.	Queensland
<i>humeralis</i>	Lea, l. c. p. 42.	" N. S. Wales
<i>hystricosus</i>	Lea, l. c. p. 52; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 546.	Queensland
<i>inconspicuus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 50.	Nord-Queensland
<i>inconstans</i>	Lea, l. c. p. 49.	Queensland, N. S. Wales
<i>inermis</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 61.	Fidji-Inseln
<i>insularis</i>	Lea, l. c. p. 46.	Queensland
<i>inustus</i>	Lea, l. c. p. 41.	N. S. Wales
<i>laetus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 58.	Queensland
<i>magnus</i>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 544.	"
<i>majusculus</i>	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 311 (<i>Emplesis</i>). — Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 186, 187 (<i>Emplesis</i>); Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 40.	N. S. Wales
<i>maximus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 40.	Queensland
<i>minimus</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 60, f. 1, Q.	Fidji-Inseln
<i>praeapicalis</i>	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 545.	Queensland
<i>pulchricollis</i>	Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 102	N. S. Wales, Victoria
<i>scutellaris</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 45, f. 1, J, K.	Südaustralien
<i>seticollis</i>	Lea, l. c. p. 51.	Queensland
<i>setosus</i>	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 177, 187; Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 40, f. 1, D, E.	West-australien
<i>signatus</i>	Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cuc. VII, 2, 1843, p. 295.	Australien
<i>specularis</i>	Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 55, f. 1, N, f. 3.	N. S. Wales, Queensland

squamipictus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 545.	N. S. Wales
tenuirostris Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 44.	N. S. Wales
variabilis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 163, 187; Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 40, f. 1, F.	West- australien, Tasmanien
variegatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 294. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 186, 187; Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 39, f. 1, A, B.	N. S. Wales
ventralis Lea, Mem. Queensl. Mus. IX, 1927, p. 43. 42	Queensland

Antyllis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 194. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 587.	
alternata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 345.	Südaustralien
aurulenta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1873, p. 194.	West- australien
bella Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 587.	Südaustralien
griseola Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 194.	West- australien
latipennis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXIV, 1926, p. 284.	West- australien „
setosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 194.	Südaustralien
togata Pasc. I. c. (4) XVI, 1875, p. 60. — Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 507.	„
variabilis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 414.	N. S. Wales, Tasmanien

8

Carteromerus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 495. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2448.	
<i>Acanthomerus</i> Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 250.	
obsoletegnatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 251.	Kaffernland
1	

Pansmicrus Schönh.

Schönh. Mant. Curc. 1847, p. 74. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 497. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2449.	
fasciatus Schönh. Mant. Curc. 1847, p. 74 (indescript.).	Kaffernland
ferrugineus Schönh. Mant. Curc. 1847, p. 75 (indescript.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 498.	"
rufus Schönh. Mant. Curc. 1847, p. 75 (indescript.).	"

3

Anchonocranus Mshl.

Marshall, Boll. Lab. Portici VI, 1912, p. 3.	
oleae Marshall, Bull. Lab. Portici VI, 1912, p. 2.	Südafrika

1

Scybis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 137.

pubescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, Guatemala
p. 138, t. 8, f. 20, 20 a, b.

1

Terires Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 137.

pilosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. Guatemala
138, t. 8, f. 21, 21 a.

plurisetosus Champ. l. c. IV, 7, 1910, p. 183, t. 9, f. 6, „
6 a.

2

5. Tribus Eugnomini.

Eugnomides (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465,
499.

Eugnomides (Sectio) Champion, Biol. Centr.-Amer. Col.
IV, pt. 4, 1902, p. 139.

Eugnomides (pars) Hustache in Gruvel, Faune Colon. Fr.
III, 1929, p. 244.

Eugnomus Schönh.

Schönh. Mant. Curc. 1847, p. 45. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p.
500. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2449. — Broun, Man.
N. Zeal. Col. 1880, p. 458.

aenescens Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1226. Neu-Seeland
tarsalis Broun, l. c. p. 1227. — Mshl. Ann.

Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.

ab. cyaneus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1881,
p. 716; l. c. V, 1893, p. 1227. — Mshl. Ann.
Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.

albisetosus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 645.

„

alternans Broun, l. c. I, 1917, p. 445.

„

antennalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909,
p. 133.

„

argutus Sharp, Ent. Month. Mag. XX, 1883, p. 67. —
Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1225.

„

aspersus Broun, Mem. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1376.

„

atratus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 566.

„

bryobius Broun, l. c. I, 1917, p. 445.

„

calvulus Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p.
125.

„

dennanensis Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLV, 1913,
p. 125.

„

Durvillei Schönh. Mant. Curc. 1847, p. 47 (indescript.).
— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 501.

„

elegans Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876,
p. 61. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p.
458.

„

fasciatus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 716.

„

femoralis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p.
134.

„

servidus Pasc. l. c. (4) XVIII, 1876, p. 62. — Broun,
Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 459.

„

fucus	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 146. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 459.	Neu-Seeland
<i>discolor</i>	Broun, l. c. p. 460. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.	
interstitialis	Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 460.	"
lituratus	Broun, l. c. V, 1893, p. 1227.	"
luctuosus	Broun, l. c. 1886, p. 863.	"
maculosus	Broun, l. c. 1881, p. 715.	"
maurus	Broun, l. c. VI, 1893, p. 1377.	"
monachus	Broun, l. c. 1886, p. 966.	"
nobilis	Broun, l. c. V, 1893, p. 1225.	"
nubilans	Broun, l. c. 1881, p. 715.	"
picipennis	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 62. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 459.	"
pubicans	Broun, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 715.	"
robustus	Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 7.	"
squamifer	Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1377.	"
tristis	Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 446.	"
Wakefieldii	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 145. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 459.	"

30

Caenophanus Broun.

Broun, N. Zeal. Journ. Sc. 1883, p. 434; Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 796.	
carbonarius Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 645.	Neu-Seeland
flavipilus Broun, N. Zeal. Journ. Sci. 1883, p. 435; Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 796.	"

2

Udeus Champ.

eugnomoides	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 139.
muticus	Hust. in Gruvel, Colon. Franc. III, 1929, p. 246.
	Mexiko, Guatemala Guadeloupe

2

Oreocharis Broun.

cinnamomea	White, Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 14 (<i>Hoplocneme</i>). — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 461. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.	"
<i>dives</i>	Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 128. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 15.	"
<i>ferruginea</i>	Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 120. — Marshall, l. c. (9) XVIII, 1926, p. 15.	"

congruens Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 447.	Neu-Seeland
dealbata Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1228.	"
fasciata Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 447.	"
latipennis Broun, l. c. 1914, p. 234.	"
lineirostris Broun, l. c. p. 234.	"
nigrescens Broun, Manual N. Zeal. Col. 1886, p. 865.	"
nigriceps Broun, l. c. p. 865.	"
picigularis Broun, l. c. p. 865.	"
♀ bicristata Broun, l. c. p. 907. — Lea, Trans. N. Zeal. Inst. XXIV, 1902, p. 204.	"
pleuralis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1915, p. 337.	"
pullata Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 121.	"
uniformis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 127.	"
veronicae Broun, l. c. p. 127.	"
var. picipennis Broun, l. c. p. 127.	"
vittata Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1228.	"

17

Tysius Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 218. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 457.

amplipennis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, Neu-Seeland
 p. 218, t. 5, f. 1. — Broun, Man. N. Zeal. Col.
 1880, p. 458.

purus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1224.
 2

Hypselus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 158. — Lacord. Gen. Col.
VI, 1863, p. 501. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2449.

Anchonoides Brèthes, Anal. Soc. Argent. LXIX, 1910, p.
213. — Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1932, p. 137.

ater Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VII, 2, 1843, Buenos Aires
p. 159.

bonariensis Brèthes, Anal. Soc. Argent.
LXIX, 1910, p. 213 (*Anchonoides*). — Hust.
Bull. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1932, p. 137.

1

Rhopalomerus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 391. — Lacord. Gen. Col. VI,
1863, p. 502. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2449.

tenuirostris Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. Chili
391, t. 25, f. 1 a—c.

1

Callistomorphus Perroud.

Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 169. — Gemm.-Har. Cat. Col.
VIII, 1871, p. 2449.

farinosus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 170, Neu-Kaledo-
t. 1, f. 7. nien

1

Stephanorrhynchus White.

- White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 17. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 502. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2450. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 462.
aper Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (n. s.) III, 1886, Neu-Seeland p. 429.
attelaboides F. Syst. Ent. 1775, p. 156. — Ol. Ent. V, 83, 1807, p. 423, t. 14, f. 174, a, b.
curvipes White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 17, t. 3, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 503, nota 1; Atl. VIII, t. 71, f. 3, a—c. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 462.
brevipennis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 57; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 423. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 463.
costifer Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1231.
crassus Broun, l. c. 1880, p. 464. — Waterh. Aid II, 1883, t. 138, f. 1.
fatuus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 718.
griseipictus Broun, l. c. 1886, p. 866.
Halli Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 235.
insolitus Broun, l. c. V, 1893, p. 1231.
Lawsoni Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1876, p. 97. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 463.
morosus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 135.
nigrosparsus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1230.
osculator Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 134.
purus Pasc. l. c. (4) XVII, 1876, p. 56; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 423. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 463.
pygmaeus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 81.
tuberosus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 717.

16

Hoplocneme White.

- White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 14. — Broun, Manual N. Zeal. Col. 1880, p. 461.
cyanæa Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1230. Neu-Seeland
Hookeri White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 14. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 461.
Inaequalis Broun, l. c. V, 1893, p. 1229.
propinqua Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 233.
punctatissima Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 57. — Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 424; Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 461.
squamosa Broun, l. c. p. 462.
vicina Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 129.

7

Meriphus Er.

- Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 199. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 503. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2450.

ater Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 405.
coronatus Pasc. l. c. (4) XI, 1873, p. 195.

Queensland
West-
australien
Tasmanien

fullo Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 200, t. 5, f. 2.
— Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 146.

granulatus Lea, Mitt. Mus. Berlin V, 1911, p. 191.

Queensland,
N. S. Wales

guttatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 197.

Queensland,
N. S. Wales

humeralis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 146.

N. S. Wales

lateralibus Lea, l. c. XXXIX, 1915, p. 671.

Tasmanien,
N. S. Wales

lineatus Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 591.

Südaustralien

longirostris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 97.

West-
australien

raucus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 590.

Südaustralien

tuberculatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 179.

N. S. Wales

umbrinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 196, t. 5, f. 12 a, b.

Queensland

12

Orpha Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 197. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2450.

flavicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 197, t. 5, f. 11 a—c.

West-
australien

persimilis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 94.

N. S. Wales

2

Macropoda Montrouz.

Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 877. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 622. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2450.

convexa Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 878.

Loyalty-
Inseln

kanalensis Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 167.

Neu-Kale-
donien

setacea Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 878.

Lifu

3

Phrenozemia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 94. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 269.

lunata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 195.

West-
australien

lyproides Pasc. l. c. (4) X, 1872, p. 95. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 269.

"

2

Ophthalmoborus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curr. VII, 2, 1843, p. 189. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 504. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2450.

Anthobius Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 324.

testaceus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 452 (*Rhynchae-nus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 325 (*Anthobius*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 505.

1

Südamerika

Myossita Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 418. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2451.

apionomorpha Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 195.

banksiae Lea, l. c. p. 196.

carpophaga Lea, l. c. p. 194.

cirrifera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 198, t. 5, f. 4.

crucigera Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 147.

melanocephala Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 198.

melanosoma Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 503.

munda Blackb. l. c. (2) VII, 1892, p. 147.

rufula Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 418, t. 17, f. 23. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 504.

sublineata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 61.

tabida Pasc. l. c. (4) VIII, 1871, p. 98.

tessellata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 504.

12

Queensland,
Tasmanien
Südaustralien

West-
australien
N. S. Wales

Victoria
Südaustralien,
Tasmanien

West-
australien
Südaustralien

„

Acanthopterus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 67.

penicillatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, p. 888 (*Trachodes*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 67.

Neu-Kaledonien

1

Ancistropterus White.

White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 15. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 475. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 67. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2491.

Brouni Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1876, p. 97. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 475.

Neu-Seeland

Helmsi Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (n. s.) III, 1886, p. 452.

„

Hochstetteri Redtenb. Reise Novara II, 1 A, 1868, p. 147.

„

mundus Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, 1876, p. 97.

„

pilosus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 476.

„

prasinus Broun, N. Zeal. Journ. Sci. I, 1883, p. 435.

„

quadrispinosus White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 15, t. 3, f. 14. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 475.

„

7

Scolopterus White.

White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 14. — Lacord. Gen. Col. 1863, p. 566. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 472. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 67. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2490.

abnormis Broun, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 908. Neu-Seeland

aeneorufus Broun, l. c. 1881, p. 718. "

aequus Broun, l. c. 1880, p. 473. "

pectoralis Broun, l. c. p. 474. "

penicillatus White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. "

15, t. 3, f. 10. — Broun, Man. N. Zeal. Col.

1880, p. 473.

tetraclanthus White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846,

p. 15. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p.

472.

tristis Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Neu-Kale-

p. 889 (*Trachodes*). donien

7

Nyxetes Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 456. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 474. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 67. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2490.

bidens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 420 (*Curculio*). — Neu-Seeland
White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 15, t.
3, f. 12. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 165,
nota 1. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X,
1870, p. 456. — Broun, Man. N. Zeal. Col.
1880, p. 474.

rufipes Broun, Man. N. Zeal. Col. 1881, p. 718.

2

"

Oropterus White.

White, Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846, p. 14. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 622. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2442. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 476. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 67.

corniger White, Voy. Ereb. Terr. Ent. XI, 1846, p. 14, Neu-Seeland
t. 3, f. 15. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880,
p. 477.

1

Tithene Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 25.

microcephala Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, Sarawak
p. 26, t. 3, f. 13.

1

Cyttalia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 194. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXV, 1899, p. 189.

acaciae Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, West-
p. 192, 193. australien

apicalis Lea, l. c. XXX, 1906, p. 80. N. S. Wales

depressirostris Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 169.	Auckland-Inseln
dispar Broun, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 907.	Neu-Seeland
Erichsonii Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 205 (<i>Diapelmus</i>). — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 189, 193; l. c. XXX, 1906, p. 82.	Südaustralien, N. S. Wales, Victoria
griseipila Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 195.	N. S. Wales, Neu-Seeland
impura Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 190, 193.	West-australien
inornata Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 191, 193.	N. S. Wales
longirostris Lea, l. c. XXX, 1906, p. 81.	West-australien
maculata Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 191, 193; XXX, 1906, p. 82; in Michaelson & Hartmeyer, Fauna Südwest-Australiens II, 14, 1909, p. 224.	„
nigra Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 192, 193.	Tasmanien
nigriclava Lea, l. c. p. 191, 193.	West-australien
oleariae Lea, l. c. XXX, 1906, p. 81.	Tasmanien
parva Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 190, 193.	West-australien
piceosetosa Lea, l. c. XXX, 1906, p. 81.	„
rufipes Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 192, 193.	Victoria, N. S. Wales, Tasmanien
sydneyensis Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 161. — Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 192, 193; XXX, 1906, p. 82.	West-australien
tarsalis Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 160. — Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 193; XXX, 1906, p. 82.	West-australien
ventralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 205 (<i>Diapelmus</i>). — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 189, 193.	West-australien

19

Thechia Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 25.	
alternata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 84.	Australien (Darnley-Inseln)
bimaculata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 677.	West-australien
brevirostris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXIV, 1926, p. 284.	„
cinerascens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 84; l. c. LI, 1927, p. 154; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 420.	N. S. Wales, Victoria, Tasmanien
latipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 677.	West-australien
longirostris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. LXXIV, 1926, p. 285.	„
mollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 154.	„
pygmaea Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 25. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 80.	West-australien, N. S. Wales, Victoria, Tasmanien

Cratoscelocis Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 154.
foveicollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, N. S. Wales
 p. 155.
 1

6. Tribus Smicronychini.

Smicronyicina Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891),
 Gatt. p. 168, Art. p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt.
 p. 168, Art. p. 683.

Smicronychina (pars) Heyden, Reitter & Weise, Cat.
 Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 306.

Smicronychina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 280.

Smicronychni Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur.
 Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 660. — Schilsky, Syst.
 Verz. Käfer Deutschl. u. D. Oest. 1909, p. 172. — Reitter,
 Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68),
 p. 58, 80; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 207. — Kuhnt,
 Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Everts, Col.
 Neerland. III, 1922, p. 519. — Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930,
 p. 161. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 189.
 — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1546, 1547.

Smicronychedes (Sectio) Champion, Biol. Centr.-Amer.
 Col. IV, pt. 4, 1902, p. 129.

Smicronychi Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E.
 Amer. 1916, p. 201. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex.
 1920, p. 318.

Bagoina (pars) Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc.
 Armen. Ross. 1891, p. 307.

Bagoini (pars) Heyden, Reitt. & Weise, l. c. 2. ed. 1906, p.
 661. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käf. Eur. XLIV, 1907, p.
 A—X; Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974.

Calandriniae 2. Slaegtsgruppe (pars) Hansen, Danmarks
 Fauna, Biller IV, 1918, p. 117.

Desmori Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 114.
Desmorphines J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc.
 XV, 1876, p. 161, 167.

Desmoris Lec.

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 167. — Cas. Ann. New
 York Acad. VI, 1892, p. 382. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI,
 1894, p. 115, 121. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 201,
 204.

constrictus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III,
 1824, p. 313 (*Rhynchaenus*); Descr. Curc. N.
 Amer. 1831, p. 26; ed. Lec. I, 1859, p. 294
 (*Balaninus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III,
 1836, p. 286 (*Erirhinus*); VII, 2, 1843, p. 293
 (*Erirhinus*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc.
 XV, 1876, p. 168. — Cas. Ann. New York
 Acad. VI, 1892, p. 384, 396. — Dietz, Trans.
 Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 126, t. 7,
 f. 3 b. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
 pt. 7, 1910, p. 132 (*Smicronyx*). — Blatchley
 & Leng, Rhynchophora 1916, p. 204, 206.

Kansas,
 Kalifornien,
 Iowa bis
 Arizona,
 Neu Mexico

fiducialis	Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 399 (<i>Smicronyx</i>).	Iowa
flavicans	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 171 (<i>Smicronyx</i>). — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 400. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 129.	Texas, Arizona
floridanus	Dietz, l. c. p. 122, 126. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 204, 206.	Florida
fulvus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 172 (<i>Smicronyx</i>). — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 388 (<i>Smicronyx</i>). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 128.	Missouri, Utah, Kalifornien
humilis	Dietz, l. c. p. 122, 127.	Kanada
montanus	Dietz, l. c. p. 122, 124.	Montana
obesus	Dietz, l. c. p. 122, 124.	Nebraska
pervitus	Dietz, l. c. p. 122, 125. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 204, 205. <i>in certus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 125.	Dakota, Wisconsin, Illinois, Kanada, Kalifornien
scapalis	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 168. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 400. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 128, t. 7, f. 5. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 204, 205, f. 67, 65 k.	Kansas, Kolorado, Texas, Illinois
c o m p a r	Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 123.	
sordidus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 173 (<i>Smicronyx</i>). — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 396 (<i>Smicronyx</i>). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 122, 127. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 204, 206.	Texas, Illinois, Arizona, Kalifornien

11

Hedychrous Mshl.

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1922, p. 289.	
rufofasciatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist (9) XII, 1922, p. 290, t. 8, f. 6.	Bihar (Pusa), Bengalen (Calcutta)
1	

Pachyphanes Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 115. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 201, 202.	
<i>Pachytychius</i> Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 168.	
amoenus Say, Descr. Cerc. N. Amer. 1831, p. 26 (<i>Tychius</i>); ed. Lec. I, 1859, p. 294. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 419 (<i>Tychius</i>). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 168 (<i>Pachytychius</i>). — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 387 (<i>Smicronyx</i>). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 116, 119, 120, t. 7, f. 5a. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 202, 203, f. 65 j.	Missouri, New York, Dakota, Oberer See, Distr. Colum- bia

<i>carus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 116, 117, t. 7, f. 2.	Kalifornien
<i>corpulentus</i> Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170 (<i>Smicronyx</i>). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 116, 117. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 202, 203.	Missouri, Texas, Louisiana, Arkansas
<i>centralis</i> Dietz. Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 116, 118.	
<i>discoideus</i> Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 169 (<i>Pachytychius</i>). — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 386 (<i>Smicronyx</i>). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 116, t. 7, f. 1, 1a. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 202, f. 66a.	New Jersey, New York, Illinois, Texas, Kalifornien
<i>lateralis</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 116, 118.	Texas
<i>lineolatus</i> Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 119, t. 7, f. 4, 6, 7 b. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 202, f. 66 b, 65 e.	Texas, Illinois, Missouri
<i>triangularis</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 119, 120, t. 7, f. 7, 7a.	Texas

7

Promecotarsus Cas.

Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 408. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 115, 174.	
<i>densus</i> Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 409, 410. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 175.	Nebraska, Kansas
<i>fumatus</i> Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 409, 410. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 175, t. 7, f. 4 b.	Montana, Dakota
<i>maritimus</i> Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 409. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 175.	Südkalifornien, San Diego

3

Sharpia Tourn.

Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69, 84. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 314. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 421. — Heyd, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 664. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, A, E, F; Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D. Oest. 1909, p. 172. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 80; Fauna Germ. V, 1916, p. 207. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 915, 974. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 190, 198. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1546.	
--	--

Synaphus Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 21.

<i>bella</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 181. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 5.	Ostindien (Nagpore)
---	------------------------

<i>deserticola</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 405 (Sep. p. 20, 45). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 7.	Transkaspien, Turkestan
<i>ibis</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 120.	

<i>globulicollis</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 119. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 2.	Turkestan
<i>Heydeni</i>	Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 85. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 1.	Aegypten, Syrien, Ost- sibirien
<i>grandis</i>	Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 86.	
<i>imbricata</i>	Desbr. d. Loges, Frelon XIV, 1906, p. 10.	Mesopotamien
<i>inconspecta</i>	Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 313. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 3.	Ostsibirien
<i>nigromaculata</i>	Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 47.	Senegal
<i>rubida</i>	Rosenh. Thier. Andal. 1856, p. 270, nota (<i>Erirrhinus</i>). — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 273 (<i>Erirrhinus</i>). — Desbr. d. Loges, Frelon II, 1894, p. 68. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974. — Hubenthal, Ent. Blätter XIII, 1917, p. 51. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 45, nota. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 198.	Frankreich, Italien, Spanien, Algier, Aegypten
<i>biskrensis</i>	Desbr. d. Loges, Opusc. Ent. I, 1875, p. 21 (<i>Erirrhinus</i>). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 6.	
<i>gracilenta</i>	Fairm. Pet. Nouv. 1877, p. 145 (<i>Erirrhinus</i>); Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 24. — Desbr. d. Loges, Frelon III, 1894, p. 68.	
<i>soluta</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 171; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 115. — Schilsky in Küster-Kraatz Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 4.	Transkauka- sien, Turkestan
<i>ab. dorsalis</i>	Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 171; Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 150. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 4.	
<i>Tournieri</i>	Pic, Echange X, 1894, p. 142.	Arabien
10		

Smicronyx Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cire. VII, 2, 1843, p. 313. — Laccord. Gen. Col. VI, 1863, p. 490. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400, 801; 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 282. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 313, 316. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 48, 90. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 95. — Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 232; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866), 1867, p. 105; Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 69; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 420. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 195. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 105; 2. ed. 1877, p. 149. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2446. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 69, 77—84. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 169. — Seidl, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 123, 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 109, (1886), p. 280; VI bis, 1923, p. 45. —

- Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 281; VI, 1913, p. 189. — Heyd, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 306; 2. ed. 1906, p. 660. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 313. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 286. — Cas. Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 382; Ent. News V, 1894, p. 206—208. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 115, 129. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Edwards, Ent. Month. Mag. XLVI, 1910, p. 132—135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 914, 973. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 623; III, 1922, p. 519. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 80; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 207. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 201, 207. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1104. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 132. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 190. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 224, 227. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1546.
Chalybodontus Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 170.
 — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 191.
Micronyx Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1896, p. 423.
Pseudosmicronyx Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 130.
Synertha Dietz, l. c. p. 172.
 Biologie: Mik, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 67, t. 1, f. 6—14.
 — Bargagli, Bull. Ent. Soc. Ital. XVI, 1884, p. 214. — Béguinot, Marcellia II, 1903, p. 47—62, t. 1.

Paläarktische Arten.

- | | |
|--|----------------------|
| <i>albofasciatus</i> Chevr. Le Natur. I, 1879, p. 100. | Mauretanien |
| <i>albopictus</i> Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 316. | Turkestan |
| <i>Alfieri</i> Pic, Echange XXVIII, 1913, p. 82. | Aegypten |
| <i>angusticollis</i> Fairm. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova VII, 1875, p. 535, nota. | Algier |
| <i>angustus</i> Fairm. l. c. p. 534.
ab. <i>tunicensis</i> Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 17, note 4. | Tunis |
| <i>Balassoglo</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 176. | Turkestan |
| <i>basalis</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 398. | Kaukasus |
| <i>Brenskei</i> Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 88. | Griechenland |
| <i>coecus</i> Reich, Mant. Ins. 1797, p. 12, t. 1, f. 8 (<i>Curculio</i>). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 283. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 109, (1886), p. 280. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1891), p. 426; 2. ed. 1888—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 282; VI, 1913, p. 190. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 624. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 207. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 192, 197. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227. | Mittel- u. Südeuropa |
| <i>cuscuteae</i> Ch. Bris. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. LXIV. | |
| <i>politus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 314. — Redtenb. Fauna | |

Austr. 1849, p. 801; 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 283. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 316. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 196. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 313.

Biologie: Mik, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 62—71, t. 1, f. 6—10. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 280; VI bis, 1923, p. 45. — Schlechtendal, Jahrest. Ver. Naturk. Zwickau 1890, p. 89. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 122. — Massolongo, Marcellia II, 1903, p. 38, f. 1. — Béguinot, l. c. p. 47—62, t. 1, f. 5—6.

corsicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 584. — Hust. l. c. XCIX, 1930, p. 196 (*jungermanniae* var.).

cretaceus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 79, 82.

ab. *funebris* Tourn. l. c. p. 79, 82. — Hust. l. c. XCIX, 1930, p. 192, 196 (*jungermanniae* var.).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 215.

cyaneus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cucr. III, 1836, p. 424 (*Micronyx*). — Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 305. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 21, f. 101, 101 a. — Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 171 (*Chalybodon-*
tus). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 191, 193.

ab. *opacus* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 335. — Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 171. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 192, 193.

Biologie: Perris, Larves Col. 1877, p. 391. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XIII, 1881, Resoc. p. 20—21; l. c. XVI, 1884, p. 215. — Xambeu, Mém. IX, pt. 3 (Rev. d'Ent. Caen XX) 1901, p. 19. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 193.

Desbrochersi nom. nov.

fuscatus Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 169; VII, 1898, p. 18, nota 1 (*Chalybodon-*
tus), nec Motsch.

Erichsoni Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 551.

fulvipes Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 10. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 275. — Desbr. d. Loges, Frelon VII, 1898, p. 18, nota 1 (*Chalybodontus*).

jungermanniae Reich, Mant. Ins. 1797, p. 16, t. 1, f. 12 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cucr. III, 1836, p. 425 (*Micronyx*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 801; 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 283. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 316, 484. — Gutfleisch-

Südeuropa,
Algier

Südeuropa,
Algier

Algier

Kaukasus

Griechenland

Europa

Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 110, (1886), p. 280; VI bis, 1923, p. 45. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 283; VI, 1913, p. 190. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 314. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 208, t. 159, f. 14. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1104. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 132. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 566. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 192, 195. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227.

atromarius Sturm, Cat. 1826, p. 190.

cicur Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 426 (*Micronyx*). t. 7, p. 426

conspersus Vogt in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 305.

funeralis Meg. in Dej. l. c. p. 305.

? *modestus* Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 80, 83. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 314.

puncticollis Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 78, 80.

querceti Oeskay in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 305.

variegatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 428 (*Micronyx*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 400; 2. ed. 1858, p. 775; 3. ed. II, 1874, p. 283. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 524. — Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 683.

Biologie: Kaltenbach, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinlande 1869, p. 138; Pflanzenfeinde 1874, p. 443 (*cicur* Gyll.). — Mik, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 67—71, t. 1, f. 6—14. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 215—216. — Hieronymus, Zoocéc. 1890, p. 217; Jahresb. Ges. Vaterl. Cultur Breslau 1890, p. 265. — Schlechtendal, Jahresb. Ver. Naturk. Zwickau 1890, p. 89. — Kieffer, Feuille Jeun. Natur. XXII, 1892, p. 54. — Darboux & Houard, Cat. Syst. Zoocéc. Eur. 1901, p. 122. — Béguinot, Marcellia II, 1903, p. 47—62, t. 1, f. 1—4, 7—11, t. 2. — Urban, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 113—118.

Kiesenwetteri Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 80, 83.

Algier

kubanicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 267.

Westl. Kaukasus

madaranus Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 161.

Japan

marmoratus Rey, Echange IX, 1893, p. 123. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 194 (*Reichi* var.).

Südfrankreich

Biologie: Hust. l. c. p. 194.

- nebulosus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 80, 82. — Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 177. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 208. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 193, 197. Südfrankreich,
Spanien
- rugicollis** Rey, Echange IX, 1893, p. 123. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 197.
- pauperculus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 317. Kanar. Inseln
- praecox** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 177. Turkestan
- punctatus** Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 168. Algier
- Reichi** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 426 (*Micronyx*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 110, (1886), p. 280; VI bis, 1923, p. 46. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, 282, t. 167, f. 10; VI, 1913, p. 190. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 313. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 207. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 192, 194. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227, t. 64, f. 13 (*Reichei*). Schweiz,
Frankreich,
Marokko
- pygmaeus** Curtis, Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 280.
- rudicollis** Fairm. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova VII, 1875, p. 535, nota.
- var. *Championi* Fowl. Ent. Month. Mag. (2) I, 1890, p. 147; Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 283. England
- Revelierei** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 114. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 192, 195. Korsika
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 216.
- robustus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 175. Turkestan
- rubricatus** Kôno, Ins. Matsum. IV, 1930, p. 161. Japan
- rufipennis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 80, 84. Aegypten
- rufipes** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 276. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 80. Griechenland
- scops** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 79, 82. Südrussland
- seriepilosus** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 79, 81. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 973. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 208. — Donisthorpe, Ent. Month. Mag. LXXXI, 1925, p. 196. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 227. Oesterreich,
Türkei,
England
- striatipennis** Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 80, 83.
- syriacus** Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 84. Ungarn,
Syrien
- tartaricus** Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 174. Syrien
- varipilis** Fairm. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova VII, 1875, p. 534, nota. Turkestan
- Algier**

Arten aus der äthiopischen und orientalischen Region.

albosquamatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 345.	Madeira
albovariegatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 280.	Nagpore
anthracinus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 285.	Bengalen
bituberculatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 285.	Nagpore
centropustulatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 281.	Ostindien
cuscutae Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1922, p. 288.	Indien
fallax Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 427 (<i>Micronyx</i>).	Kaffernland
fasciatus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 77 (<i>Tychius</i>). — Faust, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2) XIV (XXXIV), 1894, p. 232.	Birma

Arten aus der amerikanischen Region.

abnormis Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 161, 166 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Neu Mexiko
albidosquamatus nom. nov. <i>albosquamatus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 168, 169 (<i>Pseudosmicronyx</i>), nec Woll.	Arizona
albosignatus Suffr. Archiv Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 170.	Kuba
apionides Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 405. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 155. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 218.	Maryland, Nordkarolina, Texas
atratus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 153. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 219.	Texas, Distr. Columbia
californicus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 161, 163 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Südkalifornien, Arizona
Caseyi Blatchley, Canad. Ent. XLVIII, 1916, p. 10. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 210, 213 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Kansas, Montana
vestitus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 388, 393 (nec Leconte). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 157, 159, t. 8, f. 9 c, 20 (<i>Pseudosmicronyx</i>) (nec Lec.).	
cataphractus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 180, t. 8, 12.	Guatemala
cinerascens Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 131, 132.	Texas
cinereus Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, II, p. 376. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 173. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 404. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 130, 148, 146.	Kalifornien, Vancouver
cognatus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 143, 144, t. 7, f. 13.	Nevada
commixtus Dietz, l. c. p. 157, 160 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Montana

congestus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 401. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 154, t. 8, f. 11. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 216, 217.	Kolorado, Illinois, Distr. Columbia, Massachusetts
connivens Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 398. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 211, 214. <i>languidulus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 152.	Massachusetts, Missouri, Maryland, Distr. Columbia
corniculatus Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 319 (<i>Tychius</i>). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 173. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 391. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 160, 161, 164, t. 8, f. 23 (<i>Pseudosmicronyx</i>). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 210, 211, f. 65 a (<i>Pseudosmicronyx</i>). <i>languinosus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 161, 165 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Vereinigte Staaten (W.-, Mittel- u. Ost- staaten)
defricans Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 406.	Kalifornien
Dietzi nom. nov. <i>nebulosus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 157, 158 (<i>Pseudosmicronyx</i>), nec Tourn.	New Jersey, Distr. Columbia, Indiana
fallaciosus nom. nov. <i>fallax</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 157, 158 (<i>Pseudosmicronyx</i>), nec Gyll.	Texas, Kansas
fraterculus Dietz, l. c. p. 144, 151.	Arizona
gibbirostris Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 407. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 208.	Delaware, Distr. Columbia
griseus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 171. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 397. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 160, 170, 171, t. 8, f. 23a. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 211, 214, f. 65a. Biologie: Hamilton, Canad. Ent. XVIII, 1886, p. 114.	Georgia bis Kansas, Ne- braska, Dakota, New Jersey, Nordkarolina
halophilus Blatchley & Leng, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 165.	Florida
impressirostris Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 131, 135, t. 8, f. 10. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 208, 210, f. 65 m.	Illinois, Indiana
instabilis Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 403. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 149, t. 8, f. 17.	Kalifornien
interruptus Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 220.	Indiana
intricatus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 390. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 136, 137.	Texas, Arizona
latisquamis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 7, 1910, p. 183, t. 9, f. 5, 5a b.	Nicaragua

lepidus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 147, t. 8, f. 19.	Arizona
lineolatus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 382, 385.	Illinois, Texas
lericatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 130.	Mexiko
lutulentus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 168, 170 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Texas
maculatus Dietz, l. c. p. 161, 162, t. 8, f. 20 a (<i>Pseudosmicronyx</i>). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 220.	Indiana, Pennsylvania, Dakota, Distr. Columbia, Florida
minutissimus Blatchley & Leng, Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 244.	
morio Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 131, 133. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 208, 209.	Pennsylvania, Dakota
mucidus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 136, 138.	Washington, Neu Mexiko
nubilus Dietz, l. c. p. 144, 149.	Kalifornien
obtectus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 171. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 395. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 160, 167, 168, t. 7, f. 4 a, t. 8, f. 24 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	"
ornatipennis Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 157, 158, t. 8, f. 21 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Kalifornien, Texas
ovipennis Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 408. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 130, 131, 134. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 208, 209.	Michigan, Kansas, Texas, Montana
parcus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 168, 169 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Nevada
perfidus Dietz, l. c. p. 161 (<i>Pseudosmicronyx</i>).	Iowa
perplexus Dietz, l. c. p. 136, 138, t. 7, f. 12.	Kalifornien
perpusillus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 405. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 220.	Florida
picipes Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 136, 140. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 211, 215.	Virginia
pinguis Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 211, 215.	Indiana
pleuralis Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 395.	Arizona
posticus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 150, t. 8, f. 18. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 211, 215.	Maryland
profusus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 389. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 130, 135, 136, t. 7, f. 3, 3a, t. 8, f. 9, 9 a, b.	Arizona
pusillus Dietz, l. c. p. 136, 141.	Südkalifornien
pusio Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 171. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 390. — Dietz, Trans. Ent. Amer. Soc. XXI, 1894, p. 136, 142.	Kap San Lucas, Kalifornien

- quadrifer** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 388. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 148, t. 8, f. 16. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 210, 211, f. 66 d. var. *texana* Blatchley, Canad. Ent. XLVIII, 1916, p. 12.
- rectirostris** Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 101.
- resplendens** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 136, 142.
- rhodopus** Dietz, l. c. p. 136, 140.
- rufulus** Dietz, l. c. p. 161, 167 (*Pseudosmicronyx*).
- rusticus** Dietz, l. c. p. 171 (*Pseudosmicronyx*).
- sagittatus** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 402. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 218.
- scalator** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 147, t. 8, f. 15.
- sculpticollis** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 403. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 155. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 218.
Biologie: Weiss & West, Ohio Journ. Sc. XXII, 1922, p. 63.
- seriatus** Lee. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 172. — Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 384, 398. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 144, 150.
- sparsus** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 394. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 210, 213.
- spretus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 143, 145, t. 8, f. 14.
- spureus** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 383, 393. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 161, 165 (*Pseudosmicronyx*).
- squalidus** Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 385, 407. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 131, t. 7, f. 8. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 208, f. 66c.
- setulosus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 131, 132. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 217, 219.
- squamulatus** Lee. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 173. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 211, 216, f. 66, l.
- colubianus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 161, 162, t. 8, f. 22 (*Pseudosmicronyx*).
- tardus** Dietz, l. c. p. 136, 139.
- tectus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 129.
- tenuirostris** Champ. l. c. p. 131.
- tenuisquamis** Champ. l. c. p. 131.
- tessellatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 131, 134 (*tesselatus*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 208, 209.

Arizona,
Alabama,
Texas
Texas
Florida
Kalifornien
Texas
Neu Mexiko,
Arizona
Montana
Rhode Island

Kalifornien
Long Island,
Distr. Co-
lumbia, Iowa,
Texas

Kalifornien
Kolorado,
Distr. Colum-
bia
Arizona
"

Distr. Co-
lumbia,
Indiana,
Texas,
Illinois
Michigan,
New Jersey,
Distr. Co-
lumbia, Mas-
sachusetts

Kalifornien
Mexiko

"
Central-
Amerika,
Mexiko
Texas, Distr.
Columbia,
Indiana

thoracatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 131.	Mexiko
tychioides Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 171 (<i>tychoides</i> , err. typ.). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 216, 217. Biologie: Hamilton, Canad. Ent. XVIII, 1886, p. 114.	Weststaaten, Kansas, Texas, New York, Distr. Columbia
vestitus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 170, 172.	Kansas
vittiosus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 161, 167 (<i>Pseudosmicronyx</i>). 117	Arizona

Synertha Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 115, 172.	
Horni Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 172, 173, t. 8, f. 25.	Arizona
imbricata Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 381, 391 (<i>Smicronyx</i>). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 172, t. 7, f. 3 c.	Südkalifornien, Arizona
silacea Cas. l. c. p. 383, 392.	
Wickhami Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXI, 1894, p. 172, 174.	Arizona

3

Topelatus Hust.

Hustache, Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 5; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 231.	
albomaculatus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 6; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 232, 234.	Madagaskar
dentatus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 6; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 232, 233.	"
mixtus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 6; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 232, 234.	"
ovatulus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 6; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 232, 234.	"
setarius Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, p. 6; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 232.	"
variegatus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 6; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 232, 233.	"

6

7. Tribus Bagoini.

Bagoina (subfam. <i>Rhynchaenides</i>) C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 135.	
Bagoina (pars) C. G. Thomson, l. c. VII, 1865, p. 175. — Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 163; Fauna Trans. 1888—91 (1891), p. 163. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 307.	
Bagoina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 285.	
Bagoini Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best. Tab. Eur. Col. 68), p. 58, 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 208. — Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 100. — Everts,	

- Col. Neerland.* III, 1922, p. 519. — Hustache, Anal. Mus. Nac. B. Aires XXXIV, 1926, p. 155.
- Bagojni* (pars) Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 661. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, p. A—X; Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974.
- Bagojinae* Neresheimer & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 262. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1584—1587. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 159, 209.
- Brachyphi* J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161, 180.
- Cryptoplides* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465, 486.
- Cryptopli* (pars) J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161, 175.
- Cryptoplini* Hustache, Anal. Mus. Nac. B. Aires XXXIV, 1926, p. 155.
- Cryptorhynchides* (pars) Bach, Käferfauna N.- u. Mitteldeutschl. II, 1854, p. 158. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1863, p. 96.
- Hydronomides* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465, 483.
- Hydronomides* Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874; p. 108; l'Ent. Genev. 1889, p. 145—149. — Hustache in Grivel, Faune Colon. Fr. 1929, p. 243.
- Hydronomides* (Sectio) Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 132.
- Hydronomi* J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161, 182.
- Hydronomi* (pars) Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 221. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 319.
- Hydronomini* Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 103, (1886), p. 276; VI bis, 1923, p. 42. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 65. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 549, 554, 619. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 202.
- Phycocoetes* J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161, 189.
- Stenopelmi* J. Leconte & Horn, l. c. p. 161, 178.
- Stenopelmini* Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI bis, 1923, p. 41. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 199.
- Storeides* (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465, 494.
- Tanyphyriini* (pars) Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 661. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 54, 59.
- Tanyphyrides* (pars) Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68, 111.
- Tanyphyrides* (Sectio) Champion, Biol. Centr. Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 136.

Stenopelmus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p. 468. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 81; Fauna Germ.

V, 1916, p. 127. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 661. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 519. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 199. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1618.

Degorsia Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 359.

Monius Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 501. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 498. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2449. — Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 231.

Panscopus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 351; VIII, 2, 1845, p. 501.

brunneus Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 232. Buenos Aires

rufinasus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 469 (*Stenopelmus*); l. c. VII, 2, 1843, p. 351 (*Panscopus*); VIII, 2, 1845, p. 501 (*Monius*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 100. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 519. — Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 23. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 200, f. 247.

Champeñoisi Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 359 (*Degorsia*).

2

Belgien,
Holland,
England,
Ver. Staaten
(Südstaaten),
Florida

Tanysphiroideus Hust.

Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 217, 230.

parvulus Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 217, 230. Buenos Aires

1

Brachybamus Germ.

Germ. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 330. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 489. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2446. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 175, 178.

electus Germ. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 331. — Bohem. l. c. VII, 2, 1843, p. 185. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 222.

? *inceratus* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 186. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 222.

Pipitzi Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 293.

Massachu-
sets, Distr.
Columbia,
Florida,
Indiana

2

Rio Grande do
Sul

Endalus Cast.

Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 339. — Jekel, Cat. Schönh. Gen. Spec. Curc. 1849, p. 177. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 488. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2445. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 175. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, pt. 4, 1902, p. 136. — Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218.

Notiodes Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 183.

Notionomus Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, I, p. 197.

Notiophilus Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 318.

aeratus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 137, t. 8, f. 18, 18a.

Texas,

Mexiko

australis Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, I, p. 197.	Tasmanien
congoanus Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 41.	Franz. Kongo
cribricollis Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 177. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 223, 224.	Georgia, Distr. Columbia
cupreus Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 219.	Buenos Aires
inaequalis Hust. l. c. p. 220.	"
laticollis Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 223, 225.	Florida
latitarsis Hust. Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 479.	Kenya
limatulus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 319 (<i>Notiophilus</i>); l. c. VII, 2, 1843, p. 184 (<i>Notiodes</i>). — Cast. Hist. Nat. An. Articul. 1840, p. 339. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 489. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 223, 224.	Kalifornien, New York, Distr. Co- lumbia, Kolorado, Arizona
minutus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 137, t. 8, f. 19.	Mexiko
nanus Bohem. Res. Eug. 1859, p. 130. — Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218.	Montevideo
ovalis Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 177. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 223, 224.	New York, Kalifornien, Florida, Oberer See, Kanada
punctatus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 177. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 223, 224.	Texas, Florida
rectirostris Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 220.	Buenos Aires
robustus Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 217.	Texas
setosus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 176. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 223.	Texas, Kan- sas
variabilis Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 219.	Argentinien

17

Endaliscus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 419. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 111, 112. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Marseul, Ind. Col. Anc. Monde, 1877, p. 69; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 425. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Canc. 3. ed. 1883, p. 165. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 264.

Kirschi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 265. **prolongatus** Faust, l. c. 1898, p. 284.

Skalitzkyi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 421. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 112. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 264.

Helferi Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 292 (*Endalus*).

Tasmanien
Franz. Kongo

Georgia, Distr.
Columbia

Buenos Aires

"

Kenya

Kalifornien,
New York,
Distr. Co-
lumbia,
Kolorado,
Arizona

Mexiko

Montevideo

New York,
Kalifornien,
Florida,
Oberer See,
Kanada

Texas,
Florida

Buenos Aires

Texas

Texas, Kan-
sas

Argentinien

Ostindien

Indien, Birma

Penestes Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 226; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 316. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 491. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2446. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 404.

alternans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, Peru
p. 405.

apicalis Kirsch, l. c. p. 404.

simulans Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 313. Venezuela

tigris F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 455. — Gyll. in Cayenne
Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 317.

4

Misophrice Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 93. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 347. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 153, 159; XXX, 1906, p. 73; XXXV, 1911, p. 81; XXXVIII, 1914, p. 333; LI, 1927, p. 147.

albolineata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, Queensland
p. 150.

alternata Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 153, 159.

N. S. Wales

amplicollis Lea, l. c. XXX, 1906, p. 77 (var. A, B, C).

Tasmanien

amplipennis Lea, l. c. XXXIX, 1915, p. 673.

Südaustralien

apionoides Lea, l. c. XXX, 1906, p. 75.

N. S. Wales

argentata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 348, 354.

Südaustralien

arida Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 593.

"

Barretti Lea, l. c. LI, 1927, p. 153.

Central-
australien

Blackburni Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 339.

Nord-
Queensland

brevisetosa Lea, l. c. p. 340.

N. S. Wales

Carteri Lea, l. c. XXXV, 1911, p. 83.

West- u. Süd-
australien

clathrata Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 157, 159; XXXVIII, 1914, p. 337.

Queensland

cristatifrons Lea, l. c. XXXV, 1911, p. 82.

West-
australien

cylindrica Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 156, 159.

Queensland,

dispar Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 161. — Lea, l. c. LI, 1927, p. 152.

N. S. Wales,
Victoria,

dissentanea Lea, XXIII, 1899, p. 157, 159.

Südaustralien

dubia Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 341.

West-
australien

evanida Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 675.

N. S. Wales

fenestrata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 158, 159.

West-
australien

gloriosa Lea, l. c. XXX, 1906, p. 75; XXXVIII, 1914, p. 333 (var. A—F); LI, 1927, p. 149 (var. G).

Tasmanien,

N. S. Wales,

Queensland,

Südaustra-
lien

- Griffithi** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 674.
- grisea** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LI, 1927, p. 151.
- hispida** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 93. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 354. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 79.
- Hobleri** Lea, l. c. XXXV, 1911, p. 81.
- inconstans** Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 342.
- inflata** Lea, l. c. XXX, 1906, p. 76.
- insularis** Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 338.
- lata** Lea, l. c. LI, 1927, p. 150.
- minima** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 676.
- mundula** Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 351, 354. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 385.
- nigriceps** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 674.
- nigripes** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 77 (var. A—C); XXXVIII, 1914, p. 336.
- nigriventris** Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 157, 159.
- obliquialba** Lea, l. c. LI, 1927, p. 152.
- oblonga** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 350, 354. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 80; LI, 1927, p. 149.
- orthorrhina** Lea, l. c. XXXV, 1911, p. 82.
- parallela** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 353, 354. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 336.
- quadraticollis** Blackb. l. c. XVIII, 1894, p. 163.
- rufiventris** Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 340.
- setosa** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 672.
- setulosa** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 351, 354. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 79; XXXVIII, 1914, p. 336.
- sordida** Lea, l. c. LI, 1927, p. 158.
- soror** Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 339; LI, 1927, p. 149.
- spilota** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 162.
- squamibunda** Lea, l. c. XXIII, 1899, p. 154, 159; XXXVIII, 1914, p. 336.
- Südaustralien „
- Südaustralien, N. S. Wales, Victoria, Tasmanien N. S. Wales
- N. S. Wales, Südaustralien, Känguruhs-Insel Queensland „
- West-australien, N. S. Wales Queensland
- Tasmanien, Känguruhs-Insel
- West-australien Neu-Kaledonien
- Südaustralien, N. S. Wales, Victoria, Queensland, Tasmanien N. S. Wales
- West-Australien, N. S. Wales, Südaustralien, Tasmanien
- West- u. Südaustralien Nord-Queensland N. S. Wales
- Südaustralien, Tasmanien
- Neu-Kaledonien Südaustralien, N. S. Wales, Tasmanien N. S. Wales
- N. S. Wales, Queensland

squamiventris Lea, l. c. XXX, 1906, p. 74; XXXVIII, 1914, p. 337 (var. A, B).

Victoria,
Südaustra-
lien, Tasma-
nien, Kängu-
ruh-Insel
Südaustralien

squamosa Blackb. Proc. Linn. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 352, 354.

Südaustralien,

submetallica Blackb. l. c. p. 349, 354. — Lea, Trans.

Tasmanien

Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 79.

Südaustralien

subvariabilis Lea, l. c. LI, 1927, p. 151 (var. A—C).

N. S. Wales,

tuberculata Lea, l. c. XXXVIII, 1914, p. 337.

Südaustra-
lien, Kängu-
ruh-Insel

ursa Lea, l. c. LI, 1927, p. 149.

Süd- u. West-
australien

v-alba Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 672.

Südaustra-
lien,

variabilis Blackb. l. c. (2) V, 1890, p. 348, 354. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 79; XXXVIII, 1914, p. 334.

Tasmanien

vicina Lea, l. c. XXX, 1906, p. 78; XXXVIII, 1914, p. 334.

Südaustralien,

viridisquama Lea, XXIII, 1899, p. 155, 159; XXX, 1906, p. 80.

Känguru-
Insel

vitiata Lea, l. c. LI, 1927, p. 155, 159.

Tasmanien,

vittata Lea, l. c. p. 149.

N. S. Wales

Wardi Lea, l. c. p. 153.

Victoria,

58

Tasmanien

Rhachiodes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 361. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 493. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2447. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 668.

Myllorhinus Boisduv. Voy. Astrol. II, 1835, p. 418.

Pteroporus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 125.

aurifer Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 669.

N. S. Wales

bicaudatus Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 418 (*Myllorhinus*).

N. S. Wales,

spinicollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 362. — Lacord. Gen. Ins. Atlas VIII, t. 71, f. 2, a.b.

Südaustra-

conformis Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 309.

lien,

dentifer Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cure. VII, 2, 1843, p. 126 (*Pteroporus*). — Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 309.

Victoria,

forcipatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 154.

Tasmanien,

granulifer Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 309.

N. S. Wales

insignis Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 407.

Queensland

multidentatus Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 309.

Van Diemens-
land,
Tasmanien

nigrofundatus Chevr. Pet. Nouv. II, 1879, p. 310.

Victoria

posticus Chevr. l. c. p. 309.

Australien

signaticollis Chevr. l. c. p. 310.

Victoria

simplex Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2)

Südaustralien

VIII, 1894, p. 283.

strenuus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII,

Nord-
Queensland

1894, p. 154.

13

Onychylis Lec.

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 175, 178. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 133. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 221, 226. — Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 217.

alternans Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 179. Texas

cretatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 184. Mexiko

longulus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 179. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 227. Michigan, Massachusetts

meridionalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 183, t. 8, f. 14, 14 a. Guatemala

nigrirostris Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curae. VII, 2, 1843, p. 184 (*Notiodes*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 178. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 226. Michigan bis Florida, Texas, Kanada

setiger Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 184. Mexiko

6

Pyraechmes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 136, t. 8, f. 17.

brevitarsis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 136, t. 8, f. 17, 17 a. Guatemala

1

Anchodemus Lec.

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 221, 227.

angustus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 227. Michigan, Illinois, New York, Kanada, Florida

Hubbardi Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 227, 228. Detroit, Michigan, Massachusetts

Schwarzii Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181, 182. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 227, 228. Detroit, Michigan

8

Lixellus Lec.

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181, 182. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 221, 228.

filiformis Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 182. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 228.

1

Kanada,
Oregon,
Kolorado,
Nevada

Hydrotimetes Kolbe.

Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 315. — Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218, 224.

natans Kolbe Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 317. — Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 224.

striatus Hust. l. c. p. 224, 225. — Buenos Aires

tibialis Hust. l. c. p. 224, 225. — „

3

**Lissorhoptrus Lec.**

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181, 183. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 134. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 221, 228. — Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218.

simplex Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 29; Compl. Writings I, 1859, p. 297 (*Bagous*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 183. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 135, t. 8, f. 15. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 229, f. 68.

? **apiculatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 320 (*Notiophilus*); l. c. VII, 2, 1843, p. 184 (*Notiodes*). — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 183. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 136, t. 8, f. 16. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 229.

egenus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 549 (*Bagous*); l. c. VII, 2, 1843, p. 184 (*Notiodes*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 489, nota 2 (*Endalus*).

Biologie: Riley, Rep. Ins. 1882, p. 130—133, t. 61, f. 4. — Newell, Journ. Econ. Ent. VI, 1913, p. 55—61. — Webb, l. c. VII, 1914, p. 432—438, t. 13, f. 23, 24. — Isely & Schwardt, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 149—152.

1

Nordamerika
(Mittel- u.
Südstaaten
bis Texas),
Guatemala,
Panama

Ochetina Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 302. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 132. — Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 217.

Bruchi Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 221, t. 3, f. 7. — Argentinien

- induta* Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 132, t. 8, f. 13, 13 a, b. Guatemala
uniformis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 302. Argentinien
 3

Cyrtobagous Hust.

- Hust. Rev. Soc. Ent. Argent. II, 1929, p. 227.
singularis Hust. l. c. p. 228. Brasilien
 1

Neobagous Hust.

- Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218, 226.
argentinensis Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 226, 227. Argentinien
coarcticollis Hust. l. c. p. 226, 227, t. 3, f. 9. Buenos Aires
filicornis Hust. l. c. p. 226, 228. Argentinien
setosus Hust. Rev. Soc. Ent. Argent. II, 1929, p. 229. „
vulgatus Hust. l. c. p. 228. Brasilien
 5

Bagoidellus Hust.

- Hust. Rev. Soc. Ent. Argent. II, 1929, p. 229.
vernicatus Hust. Rev. Soc. Ent. Argent. II, 1929, p. 230. Brasilien
 1

Neochetina Hust.

- Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218, 222.
affinis Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 223; Rev. Soc. Ent. Argent. II, 1929, p. 230. Argentinien, Brasilien
Bruchi Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 222, t. 3, f. 8; Rev. Soc. Ent. Argent. II, 1929, p. 230. Argentinien, Brasilien
guadelupensis Hust. in Gruvel, Faune Colon. Franc. III, 1929, p. 243. Guadeloupe
 3

Neohydronomus Hust.

- Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 218, 229.
pulchellus Hust. Anal. Mus. Nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 229. Argentinien, franz. Guyana
 var. *affinis* Hust. l. c. p. 229, 230. Buenos Aires
 1

Dicranthus Motsch.

- Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, I, p. 102, nr. 296. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 103, 104. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1891), p. 164, 617; Fauna Transs. 1888

— 1891 (1891), p. 164, 687. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 166; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 307; 2. ed. 1906, p. 661. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 285. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 619; III, 1922, p. 519, 562. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912, (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 208. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 915, f. 76 c, p. 975. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 119, 134. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 203. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1105.

Anactodes H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 497 (Monogr.).

elegans F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 499 (*Lixus*). — Germ. Fauna Ins. Eur. fasc. IV, 1821, t. 8 (*Lixus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 74 (*Bagous*). — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 795 (*Bagous*); 3. ed. II, 1874, p. 281. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 340 (*Bagous*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 536 (*Bagous*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 485, nota 2. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 496 (*Anactodes*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427 (*Bagous*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 617; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 687. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 104 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 42 (*Hydronomus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399 (*Bagous*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 619. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 41. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975, f. 255. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1105. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 209. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 134.

vittatus Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XVIII, 1845, I, p. 102, nr. 296.

Biologie: Brauns, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 24; Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 107—108.

1

Hydronomidius Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 283.

molitor Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 283. Bengalen
1

Pseudobagous Sharp.

Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 27.

Junodi Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 28. Delagoa-Bai
1

Ephimeropus Hochh.

Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 543. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 486. — Marseul, Cat. Col., Eur. Bass. Méd.

West-, Mittel-
u. Nordeuro-
pa, Astra-
chan

Afr. Asie, 2. ed. 1863, p. 232; *Cat. Col. Eur. Conf.* (Abeille IV, 1866) 1867, p. 105; *Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie* (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 424. — *Gemm.-Har. Cat. Col. VIII*, 1871, p. 2445. — *Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed.* 1877, p. 149. — *Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed.* 1883, p. 165; *Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross.* 1891, p. 308; 2. ed. 1908, p. 663. — *Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI*, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 81; *Fauna Germ. V*, 1916, p. 208. — *Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII*, 1932, p. 1584.

Elmidomorphus Cuss. *Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX*, 1851, p. 205; l. c. (3) II, 1854, p. 521. — *Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX*, 1890, p. 146; *Fauna Germ. V*, 1916, p. 209 (*Bagous* subg.).

Elmidomorphus Norman H. Joy. *Pract. Handb. Brit. Beetles* 1932, p. 209.

Helminthimorphus Bed. *Fauna Col. Bass. Seine VI*, 1882—88 (1884), p. 103.

Ephemeropus Zumpt, *Col. Centrbl. III*, 1829, p. 214.

biimpressus Fähr. in Schönh. *Gen. Spec. Curc. VIII*, 2, 1845, p. 78 (*Bagous*). — H. Bris. *Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III*, 1863, p. 499. — Schilsky in Küster-Kraatz, *Käfer Eur. XLIV*, 1907, nr. 50 (*Bagous*). — Bed. *Faune Col. Bass. Seine VI* bis, 1923, p. 42. — Hust. *Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII*, 1927, p. 125, 129; *Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX*, 1930, p. 207, 213 (*Bagous*).

Südfrankreich, Italien, Nauplia, Kreta, Turkestan, Kaukasus, Algier

frater Jacq. du Val, *Gen. Col. d'Eur. IV*, 1854—68, p. 64, nota 1.

Biologie: Bargagli, *Bull. Soc. Ent. Ital. XVI*, 1884, p. 213.

Doderoi Solari, *Bull. Soc. Ent. Ital. LXII*, 1930, p. 49.

Sardinien
Oesterreich,
Frankreich,
Kaukasus

geniculatus Hochh. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX*, 1847, II, p. 544. — Seidl. *Fauna Balt.* 1872—1875 (1875), p. 427, nota (*Bagous*). — Schilsky in Küster-Kraatz, *Käfer Eur. XLIV*, 1907, nr. 29.

denticulatus Hust. *Bull. Soc. Ent. Fr. 1913*, p. 234; l. c. 1914, p. 382; 1919, p. 182; *Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX*, 1930, p. 207, 211 (*Bagous*). — Bed. *Faune Col. Bass. Seine VI* bis, 1923, p. 42 (*Hydronomus*).

Biologie: Chobaut, *Bull. Soc. Ent. Fr. 1919*, p. 182.

Mulsanti Fauv. *Rev. d'Ent. IV*, 1885, p. 302. — Aclouque, *Faune Fr. Col. 1896*, p. 400 (*Bagous*). — Schilsky in Küster-Kraatz, *Käfer Eur. XLIV*, 1907, nr. 48 (*Bagous*). — Bed. *Faune Col. Bass. Seine VI* bis, 1923, p. 42 (*Hydronomus*). — Hust. *Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII*, 1927, p. 125, 130; *Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX*, 1930, p. 207, 215 (*Bagous*).

Südgriechenland, Korsika, Korfu, Ostrumelien

minutus Muls. *Opusc. Ent. IX*, 1859, p. 35 (*Bagous*). — H. Bris. *Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III*, 1863, p. 500.

petro Herbst, *Natur. Ins. Käfer VI*, 1795, p. 366, t. 89, f. 1 (*Curculio*). — Redtenb. *Fauna Austr. 1849*, p. 799. — Reiche, *Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV*, 1884, p. 521—523. — Seidl. *Fauna Balt. 1872—75* (1875), p. 428 (*Bagous*); 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 615 (*Bagous*); *Fauna Transs. 1888—91* (1891), p. 685 (*Bagous*). — Bed.

Mittel- u.
Nordeuropa

Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. LIV; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 104, (1886), p. 276 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 43. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 283 (*Bagous*); VI, 1913, p. 187. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400 (*Bagous*). — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 151, 152, 154, 155 (*Bagous*). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 620; III, 1922, p. 562. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 49 (*Bagous*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975, f. 256 b (*Bagous*). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210 (*Bagous* subg. *Elmidomorphus*). — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 135, 138 (*Bagous*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 207, 215 (*Bagous*). — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 209, t. 58, f. 9 (*Elmidomorphus*).

Aubéi Cuss. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 206, t. 4, f. 1—4 (*Elmidomorphus*). — H. Bris. l. c. (4) III, 1863, p. 508. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 180.

chorinaeus Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2. 1845, p. 78 (*Bagous*).

petrosus Schönh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 77 (err. typ.); p. 504 (*Bagous*).

Sahlbergi Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLVII, 1911, nr. 98 (*Bag.* subg. *Elmidomorphus*).

sardiniensis H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 510 (*Bagous*). — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 72.

Aegypten

Sardinien

7

Bagous Germ.

Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 340. — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 289; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 537. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 393, 799; 2. ed. 1858, p. 793; 3. ed. II, 1874, p. 279. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 64, 94. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 485. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 339. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 536. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 491 (Monogr.). — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 98. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 231; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 104; Ind. Col. Anc. Monde 1877, p. 69; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 424. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 179. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 184; 2. ed. 1877, p. 149. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 103. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 123, 427; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 164, 614; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 164, 684. — Lee. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 183. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 166; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 307; 2. ed. 1906, p. 661. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 285; VI, 1913, p. 187. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 284. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 149—156. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 619; III, 1922, p. 519. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, M—X; Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909,

p. 172. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 209. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 915, f. 76, b, p. 975. — Sharp, Ent. Month. Mag. LIV, 1916, p. 275; LIII, 1917, p. 27, 100. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 230. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1106. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 119, 135. — Pic, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VIII, 1928, p. 19—27. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 7, 223; Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 124; IX, 1929, p. 85—89; Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 205. — Neresheimer & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 255—277; VI, 1932, p. 31—37. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 209, 210. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1534.

Anactodes H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 497.

Elmidomorphus Cuss. l. c. (2) IX, 1851, p. 205; (3) II, 1854, p. 521.

Helminthimorphus Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 103.

Hydronomus Schönh. Bed. l. c. (1884), p. 103, (1886), p. 276.

Subgen. *Abagous* Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 29.

Subgen. *Heterobagous* Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXII, 1930, p. 44.

Subgen. *Lyprus* Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 288; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 536. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 49. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—1868, p. 64, 94.

Subgen. *Parabagous* Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, N. — Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 28.

Subgen. *Probagous* Sharp, l. c. p. 100.

Subgen. *Pseudolyprus* Neresheimer & Wagner in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1536.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 711. — Gadeau de Kerville, Bull. Soc. Ent. Ent. Fr. 1884, p. LXXXII. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213.

Paläarktische Arten.

aegyptiacus Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 103.

Aegypten

affaber Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 85. —

Syrien

Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur.

XLIV, 1907, nr. 61. — (*Bagous* s. str.).

arduus Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 105.

England

argillaceus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III,

Europa,

1836, p. 542. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr.

Kaukasus,

(4) III, 1863, p. 517. — Bed. Faune Col. Bass.

Turkestan,

Seine VI, 1882—88 (1884), p. 105, nota, (1886),

Algier

p. 277 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 43

(*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891,

p. 289, t. 168, f. 2. — Acloque, Faune Fr.

Col. 1896, p. 399. — Newbery, Ent. Rec. XIV,

1902, p. 150, 151, 153. — Everts, Col. Neer-

land. II, 1903, p. 621. — Kuhnt, Ill. Best.

Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976. — Reitt.

Fauna Germ. V, 1916, p. 211. — Hansen,

Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 136, 139.

— Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927,

p. 125, 132; Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930,

p. 207, 232. — Norman H. Joy, Pract. Handb.

Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 9 (*Bagous s. str.*).

encaustus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 76. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 515. — Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 343. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 281. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 562.

halophilus Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 393; 2. ed. 1858, p. 794. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538.

inceratus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 544. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 342. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 518. — Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 343. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 66. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 233.

Lepteurii Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. LXXIV.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213 (*inceratus* Gyll.).

armoricanus Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 68.

bagdadensis Pie, Echange XX, 1904, p. 51.

binodus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 247, t. 77, f. 15 (*Curculio*). — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 227 (*Curculio*). — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 445 (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 84 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curcul. III, 1836, p. 538; VIII, 2, 1845, p. 75. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 47. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799; 2. ed. 1858, p. 793; 3. ed. II, 1874, p. 279. — Guér. Icon. Règne Anim. 1829—44, t. 38, f. 2, a, b. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 340. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 536. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 501. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 182. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 685. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 105, (1886), p. 278, (1888), p. 424 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 44. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 288; VI, 1913, p. 187. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 316. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 150, 151, 153. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 621. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 64. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976, f. 256, h. — Reitt. Fauna Germ.

Frankreich
Mesopotamien
Mittel- u.

Nordeuropa,
Nordamerika (?)

V, 1916, p. 211. — Hansen, Fauna Danmarks, Biller IV, 1918, p. 135, 139. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 208, 231. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 10. — (*Bagous s. str.*) *atirirostris* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 404 (*Curculio*). — Ol. Ent. V, 1807, p. 141, t. 33, f. 501.

bisignatus Dahl in Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p. 308.

Biologie: Lancelevée, Nouv. et Faits II, 1880, p. 129, 130; Feuille Jeun. Natur. XI, 1881, p. 73. — Gadeau de Kerville, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. LXXXII, LXXXIII; (6) V, 1886, p. 423—426; Le Natural. II, 1884, p. 485; Bull. Ann. Sc. Nat. Rouen XX, 1884, p. 378—380. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 44. — Urban, Ent. Blätter XIX, 1923, p. 125, 126.

brevipennis Kirsch, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVII, 1879, p. 38. — Schneider & Leder, Beiträge Kaukas. Käferfauna 1878, p. 294. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 52. — (*Abagous*).

Chevrolati Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 109. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 45. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 128, 130. — (*Parabagous*).

collignensis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 50, t. 98, f. 7, ex parte.

claudicans Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 80. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 342. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. LIV; Fanne Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 43. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 150, 152, 154, 155. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976 (*glabrirostris* ab.). — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 211. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 209, 223. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, 212, t. 59, f. 14. — (*Bagous s. str.*).

muticus Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 184. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427, nota.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213. — De Meijere, Tijdschr. v. Ent. LV, 1912, p. 208. — Champion, Ent. Month. Mag. XLIX, 1913, p. 88.

costulatus Perr. Abeille VII, 1870, p. 23. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 46. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 206, 218. — (*Parabagous*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213.

Kaukasus

Norditalien,
Algier,
Tunis,
Marokko

Mittel- u.
Nordeuropa

Korsika,
Sardinien,
Sicilien,
Griechenland

- cruentatus** Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. XIX, nr. 3, 1900, p. 21. Finnland
- curtus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 81. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 520. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 187. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 427, nota. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 209, 228, f. 259. — (*Bagous* s. str.). Nordeuropa, Frankreich
- brevitarsis** Hansen, Ent. Meddel. XI, 1917, p. 351; Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 142. — Palm, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 197. Südspanien
- cylindricus** Rosenh. Thiere Andal. 1869, p. 289. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 514. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 51. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 127, 133. — (*Pseudolycrus*). Mittel- u. Nordeuropa
- curtiostris** Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 349.
- cylindrus** Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 241 (*Curculio*). — Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 340. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 78 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 536 (*Lyprus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 49 (*Lyprus*). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 394 (*Lyprus*); 2. ed. 1858, p. 81 (*Lyprus*); 3. ed. II, 1874, p. 280. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—1868, t. 28, f. 133, 133a. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 374 (*Lyprus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 550 (*Lyprus*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 497. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 181. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 617; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 687 (*Lyprus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 105, (1886), p. 276 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 43 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 288, t. 167, f. 13. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 316 (*Lyprus*). — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 621; III, 1922, p. 562. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 43. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975, f. 254. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1106, t. 40, f. 8. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 209, t. 159, f. 16. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 135, 138. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 206, 217. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 5. — (*Lyprus*). *attenuatus* Ahrens, N. Schrift. Ges. Hal. II, 2, 1842, p. 18, t. 1, f. 9 (*Lixus*).

B i o l o g i e : Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 43. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213.	
cyperorum Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 39.	Tunis
diglyptus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Circ. VIII, 2, 1845, p. 82. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799; 2. ed. 1858, p. 796. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 343. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 505. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 185. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106, (1886), p. 278 (<i>Hydronomus</i>); VI bis, 1923, p. 44 (<i>Hydronomus</i>). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427, nota; 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686. — Champ. Ent. Month. Mag. XV, 1879, p. 235. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 291; VI, 1913, p. 188, Suppl. t. 19, f. 13. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 152, 154, 155. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 622. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 60. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 136, 141. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 209, 222, f. 242. — (<i>Bagous</i> s. str.).	Mittel- u. Nordeuropa
elongatus Pie, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 114; Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VIII, 1928, p. 19. — (<i>Parabagous</i>).	Algier
exilis Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 64, nota 2. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 498. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 42 (<i>Hydronomus</i>). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 208, 219. — (<i>Bagous</i> s. str.).	Südfrankreich, Spanien
Fausti Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 55. — (<i>Abagous</i>).	Kaukasus
minutus Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 85, nec Hochh.	
caucasicus Faust, l. c. p. 85. — Reitt. l. c. p. 225.	
Försteri Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 49.	Ostchina
foveifrons Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 72; l. c. VII, 1927, p. 127, 133. — (<i>Bagous</i> s. str.).	Marokko
frit Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 256, t. 78, f. 12 (<i>Curculio</i>). — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 567 (<i>Rhynchaenus</i>); in Schönh. Gen. Spec. Circ. III, 1836, p. 549. — Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 79. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 35. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 393; 2. ed. 1858, p. 794; 3. ed. II, 1874, p. 280. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 342. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 503. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p.	Mittel- u. Nordeuropa

183. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686. — Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LIV; Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106, (1886), p. 277 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 290; VI, 1913, p. 187; Ent. Month. Mag. XVIII, 1892, p. 82. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 318. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 152, 154, 155, 156. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 622; III, 1922, p. 562. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 68. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 211, t. 159, f. 18. — Hansen, Ent. Meddel. II, 1917, p. 356; Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 140, f. 92. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 220, f. 245, 246. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 276, t. 4, f. 6. — (*Bagous* s. str.).
?m u n d a n u s Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 79. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 519. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 277.
 Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213.

Frivaldszkyi Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 104. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 42. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 209. — (*Lyprus*).

Fuentei Pic, Echange XXIV, 1908, p. 81.

glabrirostris Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 254, t. 78, f. 9 (*Curculio*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106, (1886), p. 279 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 44, 45. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 292; VI, 1913, p. 188. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 152, 155. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 54. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976, f. 256, f. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1107, t. 40, f. 6. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210, t. 159, f. 19. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 143, f. 86a, 91a, 93. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 211, 234, f. 248, 255. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 268, t. 4, f. 1, 8, 14. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 4. — (*Abagous*).

collignensis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 50, t. 98, f. 7c ex parte (*Curculio*).

var. *major* Fowl. Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 189.

Mittel- u.
Nordeuropa

Spanien
Europa,
Kaukasus,
Sibirien,
Syrien,
Algier

- ? *binoatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 48.
- Biologie*: Champ. Ent. Month. Mag. (2) IX (XXXIV), 1898, p. 52—54. — Urban, Ent. Blätter XIX, 1923, p. 125, 126.
- gracilentus* Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 99. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 128, 130. — (*Parabagous*).
- guttatus* Desbr. d. Loges, l. c. p. 99. — Hust, Bull. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 128, 130. — (*Parabagous*).
- haematopus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 543.
- Henoni* Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 125, 128. — (*Lyprus*).
- hipponensis* Pic, l. c. VIII, 1928, p. 21.
- inquinamentus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 545; VIII, 2, 1845, p. 86.
- interpositus* Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 49.
- Kirschi* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 121. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 47. — (*Parabagous*).
- latepunctatus* Pic, Echange XX, 1904, p. 50.
- Leonhardi* Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, 0; XLV, 1908, nr. 70. — (*Lyprus*).
- libanicus* Schilsky in Küster-Kraatz, l. c. XLVII, 1911, nr. 99. — (*Parabagous*).
- limosus* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 566 (*Rynchae-nus*); in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 547; VIII, 2, 1845, p. 77. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 509. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 796; 3. ed. II, 1874, p. 281. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 182. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—90 (1891), p. 685. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 105, (1886), p. 278, (1888), p. 424 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 44 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 289, t. 168, f. 3; VI, 1913, p. 187. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 317. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 152—155. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 621. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 135, 138. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 7. — (*Bagous s. str.*).
- brevis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cura. III, 1836, p. 550; VIII, 2, 1845, p. 81. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 520. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 187. — Bach, Käferfauna II, 1859, p. 341. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — Algier
- Algier, Tunis
- Kaukasus
- Algier
- Westsibirien
- Ostchina
- Korfu, Zante
- Mesopotamien
- Südrussland
- Libanon
- Europa,
- Kaukasus,
- Algier,
- Marokko,
- Persien

Rye, Ent. Month. Mag. IX, 1871, p. 242. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427, nota; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 685. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 281. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 289, t. 168, f. 5; VI, 1913, p. 187. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 152, 154, 155. — Hansen, Ent. Meddel. XI, 3, 1917, p. 356; Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 141. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 125, 132; Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 210, 220. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 212, t. 59, f. 13.

laticollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 548.

? *obscurus* Rey, Echange XI, 1895, p. 38.
petro Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 108.

longirostris Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1904, p. 171.

longitarsis Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 185. —

Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427, nota. — Fowl. Ent. Month. Mag. XVIII, 1892, p. 82. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 73, ex parte (var. b). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 211. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 136, 142. — (*Bagous* s. str.).

lutosus Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 85 (*Rhynchaenus*);

in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 541; VIII, 2, 1845, p. 85. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 48. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 34. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 393; 2. ed. 1858, p. 795; 3. ed. II, 1874, p. 281. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 343. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 511. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 188. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—1891 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 686. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106, (1886), p. 279 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 44 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 291. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 318. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399. — Champ. Ent. Month. Mag. (2) IX (XXXIV), 1898, p. 53. — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 155, 156. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 622; III, 1922, p. 563. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. LXIV, 1907, nr. 53. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975, f. 256, e. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 143. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 210, 233. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 1. — (*Abagous*).

Sicilien
Mittel- u.
Nordeuropa

Europa,
Kaukasus,
Turkestan

caudatus Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 188. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686.

validitarsus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 87. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 234 (*lutosus* var.).

lutulentus Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 86; IV, 1827, p. 565 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 48. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 35. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 545; VIII, 2, 1845, p. 85. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 393; 2. ed. 1858, p. 795; 3. ed. II, 1874, p. 281. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 343. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 512. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 190. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1898), p. 318. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 623; III, 1922, p. 563. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 270, t. 4, f. 3, 7, 14; VI, 1932, p. 31—36. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 3. — (*Abagous*).

nigritarsis Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 190. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 169. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 282. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 189 (*glabrirostris* var.); VI, 1913, p. 292 (*glabrirostris* var.). — Newbery, Ent. Rec. XIV, 1902, p. 152 (*glabrirostris* var.). — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 623; III, 1922, p. 563. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 56. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 138, 143, f. 90, 1, 90, b. — Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 30. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI bis, 1923, p. 44, 45. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 211, 235, f. 249. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 2.

? ab. *nigripes* J. Sahlb. Acta Soc. Fauna Flora Fenn. XIX, nr. 4, 1900, p. 98. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 56. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 975. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 236.

? var. *robustoides* Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 35.

subsp. *robustus* H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 513. — Kiesenw. Berl. Ent.

Mittel- u.
Nordeuropa

Europa

Mittelmeer-
gebiet, Algier

Zeitschr. VIII, 1864, p. 275. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 31—36.
inermis Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 101.

Olcesei Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 108. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 127, 133.

tenietensis Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 101. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 127, 134.

validus Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 57, ex parte, nec Rosenthal.

Biologie: Urban, Ent. Blätter XVIII, 1922, p. 18.

lutulosus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 568 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 546. — Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 83. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799; 2. ed. 1858, p. 795; 3. ed. II, 1874, p. 280. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 341. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 506. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 185. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427, nota; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 685. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106, (1886), p. 278 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 43 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 290; VI, 1913, p. 188. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 317. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 622; III, 1922, p. 563. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 70. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1918, p. 977, f. 257a. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 211. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 142. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 210, 225, f. 256. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 6. (*Bagous* s. str.).

formicetorum Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Catal. 1868, p. 232, nota 1.

dorsalis Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 64, 144. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Catal. 1868, nota 1.

maroccanus Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 71; VII, 1927, p. 128, 130. — (*Parabagous*).

mingrelicus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 105.

minutus Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 573. — Schilsky in Küster-Kraatz, XLIV, 1907, nr. 44. — (*Lyprus*).

Hochhuthi Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 110.

Mittel- u.
Nordeuropa,
Syrien

Marokko

Kaukasus

Transkauka-
sien

nodulosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 538. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 27, f. 132, 132a. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799; 2. ed. 1858, p. 793; 3. ed. II, 1874, p. 280. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 340. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 536. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 502. — Rye, Ent. Month. Mag. VI, 1870, p. 257. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—1891 (1891), p. 685. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 105, (1886), p. 278 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 44 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 289, t. 168, f. 1. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 316. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 399. — Newbery, Ent. Rec. Journ. Var. XIV, 1902, p. 150, 151, 153. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 621; III, 1922, p. 562. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 65. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976, f. 259. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1107, t. 40, f. 7. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 211, t. 159, f. 17. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 136, 139. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. CXIX, 1930, p. 208, 230. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 11. — (*Bagous* s. str.).

b i n o d u l u s Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 182, nec Gyll.

perparvulus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 291. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 523. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 59. — (*Bagous* s. str.).

m i n u t i s s i m u s Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 84.

pilipes Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 102.

puncticollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 86. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 800; 2. ed. 1858, p. 795. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 343. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 318. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 267, 268, t. 4, f. 2, 9. — (*Abagous*).

l u t u l e n t u s Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 190, nec Gyll.

Revelierei Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 106. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 72. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 127, 133; Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 210, 226. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 70. — (*Bagous* s. str.).

Mittel- u.
Nordeuropa,
Sibirien

Norditalien,
Griechenland,
Spanien,
Portugal,
Sarepta

Ungarn
Mittel- u.
Nordeuropa

Korsika,
Sardinien,
Sicilien,
Algier

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213.

rotundicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curae VIII, 2, 1845, p. 75. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 799; 2. ed. 1858, p. 794. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 341. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 498. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 427; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 617; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 687. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 63. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976, f. 256 g. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210. — (*Bagous* s. str.).

nupharis Apfelbeck, Sitzber. Akad. Wiss. Wien CXV, 1, 1906, p. 1672.

rudicollis Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 100. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 127, 133. — (*Bagous* s. str.).

rudis Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 31. — (*Abagous*).

semilunatus Desbr. d. Loges, Frelon V, 1895, p. 97. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 126, 133. — (*Bagous* s. str.).

septemcostatus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 509. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 515. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 126, 131. — (*Bagous* s. str.).

subcarinatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curae III, 1836, p. 543; VIII, 2, 1845, p. 77. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 502. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 280. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 615; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 685. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 317. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 976. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 136, 140, f. 90, 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 209, 225, f. 258. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. IV, 1930, p. 263, f. 1, p. 274, t. 4, f. 4, 11. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 212, t. 59, f. 16. — (*Bagous* s. str.).

frit Bed. Fauna Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 106, (1886), p. 277 (*Hydronomus*).

longitarsis Seidl. Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 685. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 73, ex parte.

unguicularis Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 126, 132.

subcostulatus Desbr. d. Loges, Frelon V, 1896, p. 98.

subruber Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 161. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 69. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 126, 131. — (*Bagous* s. str.).

Mittel- u.
Nordeuropa,
Albanien

Algier

England

Algier, Tunis

Algier,
Marokko

Europa,
Kaukasus,
Turkestan,
Algier,
Tunis

Spanien
Griechen-
land,
Spanien,
Marokko

- ? *Tournieri* Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 247; Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VIII, 1928, p. 19.
- sulcicollis** Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 50. Ostchina
- syriacus** Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 0; l. c. XLV, 1908, nr. 71. — Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc VII, 1927, p. 129. — (*Lyprus*). Syrien
- tempestivus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 246, t. 77, f. 14 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 546. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 393; 2. ed. 1858, p. 783; 3. ed. II, 1874, p. 280. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 340. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 507. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 184; X, 1868, p. 185, 341. — Seidl. Fauna Balt. 1872—1875 (1875), p. 428; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 106, (1887), p. 277 (*Hydronomus*); VI bis, 1923, p. 43 (*Hydronomus*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 290, t. 168, f. 4; VI, 1913, p. 187. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1898), p. 317. — Aclouque, Faune Fr. Col. 1896, p. 400. — Newbery, Ent. Rec. Journ. Var. XIV, 1902, p. 152, 154. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 621. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977, f. 257, c. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 212. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 136, 142, f. 90, 3. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 208, 228, f. 251, 254. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 70. — (*Probagous*).
- adspersus** Förster, Verh. Naturf. Ver. Rheinl. VI, 1849, I. Nachtr. p. 34. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 340. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 795. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 504. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 795.
- ampliatus** Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 342. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 71. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977.
- angustulus** Thoms. Op. Ent. fasc. II, 1870, p. 139.
- c nem erythrus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 268 (*Curculio*). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 209, 227, f. 250, 253. — Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 8. (England, Frankreich, Belgien)

convexicollis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 84. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 800; 2. ed. 1858, p. 794. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 341. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 317. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977.

zwalinæ Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1891), p. 617; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 687. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 137, 143.

dilatatus Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 342. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 616; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 686.

haesleri Newbery, Ent. Rec. Journ. Var. XIV, 1902, p. 152. — Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 101. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 208, 228, f. 251, 254. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 211, t. 59, f. 12.

(England,
Frankreich)

tessellatus Förster, Verh. Ver. Preuss. Rheinl. VI, 1849, I. Nachtr. p. 34. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 340. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 795. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 537. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 977.

Tomlini Sharp, Ent. Month. Mag. LIII, 1917, p. 105. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 212, t. 59, f. 15.

England

tophyosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 547; VIII, 2, 1845, p. 87.

Westsibirien

validus Rosenh. Beitr. Ins. Fauna Eur. 1847, p. 54. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 522. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 57. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 210, nota. — Neresh. & Wagner, Col. Centrbl. VI, 1932, p. 36. — (*Abagous*).

Mähren,
Ungarn, Süd-
russland

Kratzi H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 516.

Arten aus der äthiopischen und madagassischen Region.

angolensis Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 1923, p. 235.

Angola

beiranus Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 937, 940.

Portug. Ost-
afrika

Bequaerti Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 64.

Belg. Kongo
Kaffernland

coenosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 541. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 940.

Kongo

crispus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 408. — Mshl. Proc. Soc. Lond. 1906, p. 940.

Trop. Afrika

cylindricollis Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 21.

Ostafrika

fastosus Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 391. — Mshl. Proc. Soc. Lond. 1906, p. 940.

fragosus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 386.	Elfenbeinküste, franz. Kongo Madagaskar
hovanus Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 5. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 225.	Kap-Kolonie
humeralis Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 937, 940.	Trop. Afrika
hybridus Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXIX, 1923, p. 22.	Madagaskar
impressus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1898, p. 246. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 224, 225.	Kaffernland
longulus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 537. — Mshl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 940.	Madagaskar
madecassus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXI, 1897, p. 178. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 224, 225.	Belg. Kongo Madagaskar
micaceus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 63.	Weisser Nil
myrmidon Hust. Echange XXXVI, nr. 400, 1920, sep. p. 5. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 224, 225.	Angola
pilitarsis Hust. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 1923, p. 234.	Kap-Kolonie
promontorii Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 939, 940.	Portug. Ostafrika
punctipennis Marshall, l. c. p. 936, t. 66, f. 12, p. 940.	Aegypt. Sudan
quadrinodulosus Hust. Sborn. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 42.	Senegal
senegalensis Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 938, 940.	

Arten aus der orientalischen Region.

affinis Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 645.	Bengalen
brunneus Hust. l. c. p. 644.	Tonkin
conspertus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 291.	Ostindien
humeridens Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 641.	Cambodja
interruptus Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 279.	Nagpore
luteitarsis Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 646.	Bengalen
Nodieri Hust. l. c. p. 645.	Tonkin
nymphaeae Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 292.	Ceylon
ovoidens Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 644.	Malabar
pyrrhocnemis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 540.	Calcutta
siamensis Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII, 1926, p. 642.	Siam
sumatrensis Faust, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1891, p. 279.	Sumatra

tonkinianus Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVII,
1926, p. 647.
vicinus Hust. l. c. p. 643.

Tonkin
Central-Indien

Arten aus der australischen Region.

adelaidae Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2)
VIII, 1894, p. 285.
australasiae Blackb. l. c. p. 284.
clarenciensis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. N. S. Wales
XVIII, 1894, p. 163.

Arten aus der amerikanischen Region.

americanus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 185. — Blatchley & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 234.	Ver. Staaten (Mittelsta- ten, Florida, Michigan), Kanada
atratus Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 231, 233.	Indiana, Florida
bituberosus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 188. — Blatchley & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 234, 237.	Kansas, Florida, Di- str. Columbia, Michigan
Blanchardi Blatchley & Leng, l. c. p. 234, 235.	Massachu- sets
californicus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 187.	Süd-Kalifor- nien
carinatus Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 95.	Florida
cavifrons Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 181, 186. — Blatchley & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 231.	"
lunatus Blatchley & Leng, l. c. p. 231, 232.	"
maculatus Blatchley & Leng, l. c. p. 231, 232.	"
magister Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 186. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 231.	Texas, Detroit, New Jersey, Kanada
mammillatus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 28; ed. Lec. I, 1859, p. 297. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 539. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 234, 235.	Süd- u. West- staaten (Flo- rida, Distr. Columbia, Missouri), Kanada
nebulosus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 186. — Blatchley & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 234, 237.	Michigan, Massachu- sets
obliquus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 185. — Blatchley & Leng, Rhyncho- phora 1916, p. 234, 236.	Detroit, Michigan, Florida, Iowa, Quebec
ochraceus Blatchley & Leng, l. c. p. 234, 237.	Indiana
pauxillus Blatchley & Leng, l. c. p. 234, 238.	Connecticut, Massachu- sets
pictus Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 166.	Florida

planatus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 185. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 234, 236.	Oberer See, New York
puritanus	Blatchley & Leng, l. c. p. 231, 233.	Massachu- sets Florida
pusillus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 187. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 234, 235.	
restrictus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 187. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 231, 233.	Texas, New York, Ohio, Iowa
sellatus	Lec. Proc. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 234, 236.	Georgia, Vir- ginia, Ohio
transversus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 184, 188. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 234, 237.	Detroit, Michigan, Distr. Co- lumbia

126

Pnigodes Lec.

Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 183, 188.

setosus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 189.

1

Hydronomus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 231. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 77. — Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1836, p. 317. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 43, 90. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 409; 2. ed. 1858, p. 765; 3. ed. II, 1874, p. 278. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 517. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 484. — Schaum, Cat. Cal. Eur. 1862, p. 95. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 231; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1868), 1867, p. 104; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 423. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 178. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2442. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 103, (1886), p. 276; VI bis, 1923, p. 42. — Seidl. Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 164, 614; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 164, 684. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Cauc. 3. ed. 1883, p. 166; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 308; 2. ed. 1906, p. 663. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 318. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Grill, Förtekning, Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 284. — Newbery, Ent. Rec. Journ. Var. XIV, 1902, p. 152. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 554, 623. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 208, 212. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 915, f. 74 b, p. 974. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1108. — Sharp, Ent. Month. Mag. LII, 1916, p. 275; LIII, 1917, p. 27, 100. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 118, 144. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 203. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 209. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213.

alismatis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 273 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 87 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 317. — Bohem. I. c. VIII, 2, 1845, p. 183. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 409; 2. ed. 1858, p. 278; 3. ed. II, 1874, p. 765. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854—1868, t. 19, f. 88, 88a. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 304. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 517. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 179. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 428 (*Bagous*); 2. ed. 1887—91 (1891), p. 614; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 684 (*Hydronomus*). — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 104, (1886), p. 279; VI bis, 1923, p. 45. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 287, t. 167, f. 12 (*Bagous*). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 318. — Aeloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 385. — Newbery, Ent. Rec. Journ. Var. XIV, 1902, p. 150, 152, 155, 156. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 623; III, 1922, p. 564. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 40. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974, f. 253. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1108, t. 40, f. 9. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 212, t. 159, f. 20. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 144, f. 86, b. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 236. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 209, t. 58, f. 10.

c nemerythrus var. β Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 268.

productus Ill. in Dej. Cat. Col. 1802, p. 89.

tibialis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc.

VIII, 2, 1845, p. 87 (*Bagous*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 343. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 795. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 538. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 522. ab. **aureomicans** Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 219. — Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 40. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 711. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 213. — Urban, Ent. Blätter XXII, 1926, p. 109—113.

argillaceus Suffrian, Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 159.

berolinensis Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLV, 1908, nr. 69. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 212.

brevirostris Suffrian, Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 157.

curtipennis Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 63.

Mittel- u.
Nordeuropa,
Sibirien,
Kleinasiens

Kuba

Berlin (?)

Kuba

Belg. Kongo

- | | |
|--|----------------|
| <i>lenestratus</i> Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 125 (<i>Ephimeropus</i>).
<i>sinuatocollis</i> Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 98 (<i>Echinocnemus</i>).
<i>peregrinus</i> Suffrian, Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 156. | Transkaukasien |
| <i>sinuatocollis</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 178; Hor. Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 150.
— Schilsky in Küster-Kraatz, Käfer Eur. XLIV, 1907, nr. 83 (<i>Echinocnemus</i>). | Turkestan |
| <i>tessulatus</i> Suffr. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 160. | Kuba |
| 9 | |

Hydronoplus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 243. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 225.
signatifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Madagascar p. 243. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 225.

Bagoimorphus Desbr. d. Loges.

- Desbr. d. Loges, Frelon XIV, 1906, p. 11. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.
Iaticollis Desbr. d. Loges, Frelon XIV, 1906, p. 11. Kleinasien
1

Picia Tourn.

- | | | |
|--|---|---|
| Tourn. L'Ent. Genevois I, 1889, p. 150. | — Heyd. Reitt. & Weise,
Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 664. | — Reitt. Verh.
Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 74. |
| Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LXII, 3, 1930, p. 42. | — Winkler, Cat.
Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537. | |
| <i>Faustia</i> Tourn. L'Ent. Génev. I, 1889, p. 150, | nec Kraatz. | |
| Alfierii Pic, Echange XXX, 1914, p. 49. | Aegypten | |
| caucasica Tourn. L'Ent. Genev. 1889, p. 152. | Armenien | |
| distinctipennis Pic, Echange XVII, 1901, p. 58. | Mesopotamien | |
| Druriel Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 10. | | |
| ephimeropoides Tourn. L'Ent. Genev. 1889, p. 153. | Kleinasien,
Mesopota-
mien | |
| mesopotamica Tourn. l. c. p. 152. | | Mesopotamien |
| Millingi Tourn. l. c. p. 153. | | Armenien |

Phycocyanins Lec

- Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 189.
testaceus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. San Diego,
189. Kalifornien

Schizomicrus Cas

- Cas. Canad. Entom. XXXVII, 1905, p. 164.
Schizoneurus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 708.
caecus Cas. Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 709. Kalifornien
1

Sclerolophus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 65.
collinus Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 65.
 1

Neu-Kaledo-
nien

8. Tribus Tanysphyrini.

Tanysphyrides (pars) Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68, 111.

Tanysphyrini Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 102, (1886), p. 276. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 549, 553. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 118, 126. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 201.

Tanysphyrini (pars) Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 54, 59.

Tanysphyrina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 284.

Tanysphyrina (pars) Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891), p. 163. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 661.

Tanysphyrinae Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 159, 209.

Calandriniae 1. Slaegtsgruppe (pars) Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 106.

Cryptopliades (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 465, 486.

Cryptoplii (pars) J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161, 175.

Hydronomi (pars) Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 190, 221. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 319.

Smicronychina (pars) Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 306.

Brachypus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 217. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 470. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2434. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. 68, 75. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 149. — Mars. Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 420. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 661. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.

cylindricus Hochh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 536. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 471.

Ixoides Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 103. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 471.

2

Tanysphyrus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 217; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 103. — Germ. Mag. Ent. II. 1817, p. 340. — Lacord. Gen. Col. VI,

1863, p. 487. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 441; 2. ed. 1858, p. 721; 3. ed. II, 1874, p. 282. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 24. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 197. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 232; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866), 1867, p. 105; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1828—89, p. 425. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104; 2. ed. 1877, p. 149. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2445. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 123, 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 163, 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 163, 684. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 175, 177. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1884), p. 103; (1886), p. 276. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 284. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 315. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 165; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 307; 2. ed. 1906, p. 661. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 286. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 553, 618. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 221, 225. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 127. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1104. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 106. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 201. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 209. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 214. ater Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, Massachu- 1928, p. 244 (*atra*).

lemuae Payk. Mon. Curc. Suec. 1792, p. 78. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 412 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 455 (*Rhynchaenus*). — Panz. Fauna Ins. Germ. XVII, 1801, p. 10 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 129 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 332. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 441; 2. ed. 1858, p. 721; 3. ed. II, 1874, p. 282. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 10, f. 47, 47a. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 198. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 426; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 613; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 684. — Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 177. — Bed. Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1884), p. 103, (1886), p. 276. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 284, t. 167, f. 11. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—1898 (1893), p. 315. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 619; III, 1922, p. 562. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 974, f. 249 C, 251. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 225. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 1104, t. 40, f. 5. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 127, t. 159, f. 15. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 106, f. 72. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 202, f. 243. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 209, t. 58, f. 8.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 214. — Hamilton, Canad. Ent.

XVI, 1884, p. 136. — Urban, Ent. Blätter

XVIII, 1922, p. 73.

inspectatus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer

VI, 1795, p. 301, t. 83, f. 9.

major Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, p. Japan
125.

3

Glaridorrhinus Kolen.

Kolen. Verh. z.-b. Ges. Wien VIII, 1858, p. 343. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 282; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 105; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 425. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 104; 2. ed. 1877, p. 149. — Redtenb. Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 282. — Gemm.-Har. Col. Cat. VIII, 1871, p. 2447. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 166; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 307; 2. ed. 1906, p. 661. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 172. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1537.

Kuenburgi Kolen. Verh. z.-b. Ges. Wien VIII, 1858, Tirol
p. 343, t. 6, f. 2, a—d. — Redtenb. Fauna
Austr. 3. ed. II, 1874, p. 282.

1

9. Tribus Derelomini.

Dérélomides Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 9.

Derelomides (Sectio) Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
pt. 4, 1902, p. 140.

Derelomidae Marseul, Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV,
1866) 1867, p. 109.

Derelomina Seidlitz, Fauna Balt. 2. ed. 1887—91 (1891),
p. 162; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 162. — Heyden,
Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891,
p. 304.

Derelomini Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 107. — J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1867, p. 123, 221. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 2. ed. 1906, p. 657. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 57, 74; Fauna Germ. V, 1916, p. 119. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 125. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII,
1932, p. 1558.

Derelomi Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer.
1916, p. 190. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920,
p. 318.

Apostasimeridae (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. Bass.
Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 241.

Cossonini (pars) Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877,
p. 157. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc.
3. ed. 1883, p. 174.

Cryptorhynchites (pars) Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.
IV, 1854—68, p. 54, 92.

Cryptorhynchidae (pars) Schaum, Cat. Col. Eur. 1862,
p. 96.

Eugnomides Hustache in Gruvel, Faune Colon. Fr. 1929,
p. 244.

Eugnomi J. Leconte & Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 161.

Sibyni (pars) Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 431.

Derelominus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 141.

piceus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, Brit. Honduras p. 141.

1

Derelomus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 235; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 629. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 783; 3. ed. II, 1874, p. 329. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 54, 92. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 10. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Méd. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 241; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 109; Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 436. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 107; 2. ed. 1877, p. 157. — Heyd. Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 174; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 304; 2. ed. 1906, p. 657. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 272; Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 74. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 141. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 125. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1558.

Notolomus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 222.

Ochrinulus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 18; Fauna Germ. V, 1916, p. 119.

Antigae Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 18 Westspanien (*Ochrinulus*); XV, 1896, p. 272.

atratus Hesse, Ann. S. Afric. Mus. XXV, 1929, p. 525. Südafrika

Auberti Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 68. Gabun

avicularis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 96. Brasilien

basalis Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 222 (*Notolomus*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 192. Florida, Georgia

flavicans Dej. Cat. Col. 3. ed. augm. 1887, p. 311.

signaticollis Dej. l. c. p. 311. Biologie: Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. VII, 1905, p. 128.

bicarinatus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 545, f. 2. Indien

bicolor Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 222 (*Notolomus*). — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 191. Florida

myriace Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 418 (*Notolomus*).

bilineatus Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 75. Belg. Kongo

cervicalis Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 544. Indien

chamaeropis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 167 (*Circulio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 448 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 629. — Jacq. du Westl. Mittelmeergebiet, Canar. Ins.

<i>Val</i> , Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 24, f. 113, 113a. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 783; 3. ed. II, 1874, p. 330. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 272. — Lesne, Encycl. Ent. B, I, Col. 1, 1926, p. 84. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 127.	
Biologie: Hust. l. c. p. 125.	
<i>costalis</i> Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1844, p. 93.	Kap-Kolonie
<i>ephippiger</i> Gyll. l. c. III, 1836, p. 629.	"
<i>estriatus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 140.	Mexiko
<i>fasciatus</i> Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 406.	Ostafrika (Usambara)
<i>Hartmanni</i> nom. nov.	Ostafrika (Usambara)
<i>pallidus</i> Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 407 (nec <i>pallidus</i> Fähr.).	
<i>incognitus</i> Hesse, Ann. S. Afr. Mus. XXV, 1929, p. 526.	Südafrika
<i>kamerunicus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 225.	Westafrika
♂ <i>callousus</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 76. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 575.	
♀ <i>congoanus</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 77.	
<i>languidus</i> Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 93.	Kap-Kolonie
<i>pallidus</i> Fähr. l. c. p. 95.	
<i>palmarum</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 140, t. 8, f. 24, 24 a, b.	Mexiko, Panama
<i>plagiatus</i> Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 94.	Guinea, Belg. Kongo
<i>ciliatus</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 74. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 575.	
<i>postfasciatus</i> Hesse, Ann. S. Afric. Mus. XXV, 1929, p. 527.	Südafrika
<i>rhodesianus</i> Hesse, l. c. p. 529.	"
<i>rugosicollis</i> Hesse, l. c. p. 530.	"
<i>signatus</i> Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 630.	Kaffernland
<i>singularis</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 224.	Westafrika (Landana)
<i>subcostatus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 92. — Redtenb. Fauna Austr. 2. ed. 1858, p. 783; 3. ed. II, 1874, p. 330. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 272. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX, 1930, p. 127, 128, f. 218.	Westl. Mittelmeergebiet (Frankreich, Italien, Spanien, Algier), Sicilien, Balearen
<i>subvittatus</i> Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 224.	Westafrika, Belg. Kongo
♂ <i>Maynéi</i> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 75. — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 575.	
<i>suturalis</i> Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 96.	Mexiko
<i>testaceus</i> Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 69.	Szetschwan

uelensis Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, Belg. Kongo
1932, p. 68.
31

Derelomorphus Mshl.

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 546.
eburneus Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, Malaien-
staaten 1928, p. 546.
1

Euclyptus Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 271. — Blatchley &
Leng, Rhynchophora 1916, p. 191, 192, f. 65, b—e.

derivatus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, Neu-Mexiko
p. 44.

equisetus Fall, l. c. p. 44.

ferrugineus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,
p. 174 (*Phyllotrox*).

rutilus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913,
p. 43.

sejunctus Fall, l. c. p. 45.

testaceus Dietz, l. c. XVIII, 1891, p. 272. — Blat-
chley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 192.

6

New Jersey,
Florida, Iowa
Kalifornien,
Arizona
Colorado
New York

Everges Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 99. — Gemm.-Har. Cat.
Col. VIII, 1871, p. 2527.

Faldermanni Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. Brasilien
VIII, 1, 1844, p. 100.

1

Liosthenus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 244.
latevittatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, Madagaskar
p. 244.

1

Lomederus Mshl.

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 219.
Ghesquierei Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, Belg. Kongo
1932, p. 219, f. 2.

1

Nodocnemus Mshl.

Marshall, Ins. Samoa IV, Col. fasc. 5, 1931, p. 260.
subfasciatus Marshall, Ins. Samoa IV, Col. fasc. 5, Samoa
1931, p. 261, f. 4, 4a.

1

Ochrophoebe Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 139.
uniformis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, Westaustra-
lien p. 140.

1

Phyllotrox Schönh.

<i>Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 189.</i>	<i>— Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 505.</i>	<i>— Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2451.</i>	<i>— Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 405.</i>	<i>— Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 174.</i>	<i>— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 141.</i>
abdominalis Schauf. Rev. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 412.					Neu-Granada
ater Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 142, t. 8, f. 26, 26a.					Guatemala
callosipennis Hust. in Gruvel, Faune Colon. Fr. III, 1929, p. 245.					Guadeloupe
crassipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 143, t. 8, f. 28.					Mexiko
depressus Champ. l. c. 1903, p. 146.					Guatemala
dimidiatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 316.					Venezuela
flavescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 145, t. 9, f. 2.					Brit. Honduras
fulvus Champ. l. c. p. 144.					Panama
inconspicuus Champ. l. c. p. 145.					Nicaragua
liturellus Suffr. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 152.					Kuba
maculicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 145.					Mexiko
marcidus Champ. l. c. 1902, p. 144.					Panama
marginellus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 314.					Venezuela
mecinoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 142, t. 8, f. 27, 27a.					Mexiko
megalops Champ. l. c. p. 142, t. 8, f. 25.					Guatemala
montanus Champ. l. c. p. 143.					"
mundus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 316.					Venezuela
nigriventris Hust. in Gruvel, Faune Colon. Fr. III, 1929, p. 245.					Guadeloupe
var. <i>nigripennis</i> Hust. l. c. p. 245.					
nubifer Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 174.					Süd-Kalifornien, Kolorado
pallidus Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 191, 327.					S. Vincent,
posticus Schauf. Rev. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 413.					Guadeloupe
pusillus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 406.					Neu-Granada
quadricollis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 265.					Peru
rubiginosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 315.					Neu-Mexiko
rufipes Faust, l. c. p. 315.					Venezuela
rugirostris Schauf. Rev. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 413.					"
semirufus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1843, p. 190.					Neu-Granada
sericeus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 314.					Brasilien
speculator Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 406.					Venezuela
subopacus Schauf. Rev. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 413.					Peru
sulcirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 145.					Neu-Granada, Columbia
suturalis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1844, p. 96. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902, p. 143, t. 8, f. 29.					Guatemala, Panama, Mexiko, Guatemala

- variabilis* Schauf. Rev. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 412. Neu-Granada,
var. *rufipennis* Schauf. l. c. p. 412. Columbia
variegatus Suffr. Arch. für Naturg. XXXVII, 1871, Kuba
I, p. 154.
34

Prosoestus Faust.

- Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 409.
furcatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 332. Ostafrika
sculptilis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, Kongo
p. 409.

2

Pseudodereolumus Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 184.
baridiiformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, Mexiko,
1910, p. 184, t. 8, f. 27, 27, a, b. Brit. Honduras, Guate-
1 mala

Psilocaulus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 248.
nigrinasus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, Madagaskar
p. 243.

1

Adisius Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 230. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 328.
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. Madagaskar
231. — Hust. Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 328.
piceolus Fairm. l. c. p. 230. — Hust. l. c. p. 329. "
ruficrus Fairm. l. c. p. 230. "

3

Psilorrhinus Blanch.

- Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 392. — Gemm. Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2527.
collaris Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 393. Chile
elegans Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 367. "
modestus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 394. "
plagiatus Blanch. l. c. p. 394. "
rufulus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 368. "
tuberculosus Philippi, l. c. p. 368. "
valdivianus Philippi, l. c. p. 367. "
variegatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 393, t. 25, f. 2, a—c. "

8

Stethelasma Friv.

- Friv. Term. Füzetek VIII, 1884, p. 2. — Mars. Cat. Col. Anc. Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI) 1882—89, p. 436.
— Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1558.
paradoxum Friv. Term. Füzet. VIII, 1884, p. 3. Kleinasiens
1

Terioltes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, Col. 1903, p. 146.
circumdatus Champ. *Biol. Centr.-Amer.* Col. IV, 4, Panama
 1903, p. 146, t. 9, f. 3, 3, a, b.
nigripennis Champ. l. c. p. 146, t. 9, f. 4, 4a. Guatemala
 2

10. Tribus Acalyptini.

Acalyptina (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859,
p. 143.

Acalyptina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 293.

Acalyptini Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882-88
 (1884), p. 121, (1887), p. 289; VI bis, 1923, p. 50. — Everts,
 Col. Neerland. II, 1903, p. 549, 555, 684; III, 1922, p. 519.
 — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab.
 Eur. Col. 68), p. 58, 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 120, 213.
 — Wagner in Schaufuss-Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. 1907-16
 (1918), p. 1156. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931,
 p. 276. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1548.

Anthonomides vrais (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 576.

Anthonomidae (pars) Marseul, Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1883, p. 238; Cat. Col. Eur. Conf. (Abeille IV. 1866) 1867, p. 107.

Anthonomini (pars) Redtenbacher, Fauna Austr. 3. ed. II, 1874, p. 308. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 105. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 273. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 324.

Anthonomi (pars) Marseul, Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie (Abeille XX—XXVI), 1882—89, p. 428.

Calandriniae 6. Slaegtsgruppe (pars), Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215.

Gymnetrina (pars) C. G. Thomson, Skand. Col. VII, 1865,
p. 306.

Tychiini (pars) Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 150. — Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 124, 431; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 167, 641; Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 167, 714. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 3. ed. 1883, p. 167; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 317; 2. ed. 1906, p. 683. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 327. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 178. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1001, 1002.

Tychiinae (pars) Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 160, 218.

Acalyptus Schönh.

Schönherr, Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 446; VII, 2, 1843, p. 327. — Dejean, Cat. Col. 3. ed. augm. 1837, p. 305. — Jekel, Cat. Schönh. Gen. Spec. Curc. 1849, p. 176. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 345. — Blanch. Hist. Nat. Ins. 1845, p. 109. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 399; 2. ed. 1858, p. 776; 3. ed. 1874, I, p. CXXXVI, II, p. 311. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IX, 1852, p. 205; Brit. Col. Curc. 1844—52, p. 119. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1854), p. 48, 91. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 157.

319. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 451, 525. — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 96. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 143; VII, 1865, p. 316; X, 1868, p. 208. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 578, 585. — Mars. Cat. Col. Eur. Bass. Médit. Afr. Asie 2. ed. 1863, p. 238; Cat. Col. Eur. Confin. (Abeille IV, 1866) 1867, p. 107; Cat. Col. Ancien Monde Eur. Contr. Limitr. Afr. Asie 1882—89 (Abeille XX—XXVI), p. 429. — Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 105. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2504. — Stein & Weise, Cat. Col. Eur. 2. ed. 1877, p. 151. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 125, 435; 2. ed. 1887—91 (1891), Gatt. p. 168, Art. p. 641; Fauna Transs. 1888—91 (1891), Gatt. p. 168, Art. p. 714. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. 2. ed. 1883, p. 481. — Heyden, Reitt. & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. 1883, p. 168; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 318; 2. ed. 1906, p. 683. — Bed. Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 121, (1887), p. 289; VI bis, 1923, p. 50. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 294. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 183, 270. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 327, 335. — Grill, Förteckning Skand. Danm. Finl. Col. 1896, p. 302. — Acloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 555, 634; III, 1922, p. 519. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1907, p. 110, 116. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. D.-Oest. 1909, p. 179. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (Best.-Tab. Eur. Col. 68), p. 81; Fauna Germ. V, 1916, p. 213, t. 163, f. 16. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 920, 1006. — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1907—16 (1916), p. 1156. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 275, 276. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 276. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 218, 221. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. XIII, 1932, p. 1548.

araliae Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Lifu
p. 586 (*Pissodes?*). — Gemm.-Har. Cat. Col.
VIII, 1871, p. 2504 (gen. dub.).

carpini Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 204,
t. 74, f. 3, a—b (*Curculio*). — F. Ent. Syst.
I, 2, 1792, p. 409; Syst. Eleuth. II, 1801, p.
452 (*Rhynchaenus*). — Latr. Hist. Nat. Crust.
Ins. XI, 1804, p. 135 (*Curculio*). — Gyll.
Ins. Suec. III, 1813, p. 120 (*Rhynchaenus*);
in Schönh. Gen. Spec. Curr. III, 1836, p.
447; VII, 2, 1843, p. 327. — C. R. Sahlb.
Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 47 (*Rhyn-
chaenus*). — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838
(1840), p. 181 (*Rhynchaenus*). — Redtenb.
Fauna Austr. 1849, p. 399; 2. ed. 1858, p.
777; 3. ed. 1874, II, p. 312. — Walton, Ann.
Mag. Nat. Hist. (2) IX, 1852, p. 204; Brit.
Col. Curr. 1844—52, p. 120. — Bach, Kä-
ferfauna II, 1854, p. 319. — Gutfleisch-Bose,
Käfer Deutschl. 1859, p. 525. — C. G. Thoms.
Col. Skand. I, 1859, p. 143; VII, 1865, p. 317;
X, 1868, p. 209. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75
(1875), p. 435; 2. ed. 1887—91 (1891), p. 641;
Fauna Transs. 1888—91 (1891), p. 714. —
J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII,
1878, p. 621. — Bed. Faune Col. Bassin
Seine VI, 1882—88 (1884), p. 121, (1887), p.
289; VI bis, 1923, p. 50. — Fowl. Col. Brit.

Europa,
Sibirien,
Amur, Nord-
amerika
(einge-
schleppt)

Isl. V, 1891, p. 294. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 335. — Aclloque, Faune Fr. Col. 1896, p. 388. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 685; III, 1922, p. 572. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1906—1908 (1907), p. 46, (1908), p. 184. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1006, f. 326 A. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213, t. 168, f. 16, — Wagner in Calwer-Schaufuss, Käferbuch, 6. Aufl. 1907—16 (1916), p. 1157, t. 41, f. 24. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 276, f. 78a. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 215. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 277, f. 302, 303. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetles 1932, p. 221.

Biologe: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 27; XVIII, 1886, p. 397. — Harrington, Canad. Entom. XXIII, 1891, p. 25. — Beutenmüller, Journ. N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 43. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 286. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 28.

var. *alpinus* Villa, Col. Eur. Dupl. Suppl. 1835, p. 35 (*Sibynia*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 1006, f. 326. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213.

rufipennis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 448; VII, 2, 1843, p. 328. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 399; 2. ed. 1858, p. 777; 3. ed. 1874, II, p. 312. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 319. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68 (1854), p. 48, t. 21, f. 102. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 525. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 294, t. 168, f. 7. — Desbr. d. Loges, Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 117, (1908), p. 194. — Walker, Ent. Month. Mag. (2) XXIV (XLIX), 1913, p. 135; Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, Proc. p. XXXI.

ab. *caucasicus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 281. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 28.

fuscipes C. G. Thoms. Opusc. Ent. III, 1870, p. 387.

sabulicolor Motsch. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 433.

sericeus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 447; VII, 2, 1843, p. 327. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 345. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 399; 2. ed. 1858, p. 777; 3. ed. 1874, II, p. 312. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. 435 (*carpini* var.). — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 335. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 213. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 277.

Mitteleuropa

Kaukasus

Schweden
Ceylon

Mitteleuropa

Biology: Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII,
1926, p. 28.
5

Ephelops Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 183, 261. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 275, 276.

triguttatus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, Florida 1891, p. 261, t. 7, f. 33. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 275, 276, f. 78 i.

1

Epimechus Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 183, 257. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 275, 277.

adspersus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, Kalifornien p. 258, 260, 275.

aemulus Fall, Pap. Calif. Acad. Sc. VIII, 1901 (1902), Südkalifornien p. 266.

arenicolor Fall, l. c. p. 265.

Arizona

canoides Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, Texas p. 60.

curvipes Dietz, l. c. XVIII, 1891, p. 258, 259, 275, Nevada, Neu-Mexiko t. 5, f. 32.

gracilis Fall, l. c. XXXIX, 1913, p. 59.

Arizona

mimicus Dietz, l. c. XVIII, 1891, p. 258, 260, 275.

Kalifornien

mobilis Fall, l. c. XXXIX, 1913, p. 62.

"

modicus Fall, l. c. p. 60.

Arizona

nanulus Fall, l. c. XXXIII, 1907, p. 207.

Neu Mexiko

nevadicus Dietz, l. c. XVIII, 1891, p. 258, 260, 275.

Kalifornien, Arizona, Nevada

nivosus Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 277.

Florida

soriculus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 258, 259, 275.

Kalifornien

stragulus Fall, l. c. XXXIII, 1907, p. 267.

Neu Mexiko

14

Xanthus Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 183, t. 7, f. 37a. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 275, 277.

liliputanus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 269, 270. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 278.

Distr. Columbia

pygmaeus Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 269, 275, t. 7, f. 37. — Blatchley & Leng, Rhynchophora 1916, p. 278, f. 78b.

New Jersey, Maryland

2

Genera Erirrhininarum incertae sedis.**Aganeuma Broun.**

Broun, Manual N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1488.
rufula Broun, Manual N. Zeal. Col. 1893, p. 1484. Neu-Seeland
 1

Alhypera Hust.

Hust. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 172.
Bruchi Hust. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, Argentinien
 1926, p. 175, t. 1, f. 7.
nitens Hust. l. c. p. 173. "
squamosa Hust. l. c. p. 174. "

3

Aneuma Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 56; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 422. — Broun, Manual N. Zealand Col. 1880, p. 455.

compta Broun, N. Zeal. Journ. Sc. II, 1885, p. 387; Neu-Seeland Manual N. Zeal. Col. 1886, p. 984. "
conspersa Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 564. "
erubescens Broun, l. c. 1910, p. 68. "
ferruginea Broun, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 862. "
fulvipes Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 56; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 423. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 455.
oblonga Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 565. "
rostralis Broun, l. c. p. 565. "
rufa Broun, l. c. p. 564. "
spinifera Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 124. "

9

Balanerhinus Lea.

Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 510.

problematicus Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. N. S. Wales 511.
 1

Brexius Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 201. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2444. — Broun, Manual N. Zealand Col. 1880, p. 465.
angusticollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. Queensland 201.
ascitus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 59. — Broun, Manual N. Zealand Col. 1880, p. 465. Neu-Seeland
diversipes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 202. West-
lineatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 196. australien Melbourne,
 Victoria

4

Calloodus Hust.

Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag X, 1932, p. 40.
costipennis Hust. Sborn. Ent. Odd. Nár. Mus. Prag Belg. Kongo
X, 1932, p. 41.

1

Cenchrena Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. XII, 1874, p. 24.
fasciata Pasc. Journ. Linn. Soc. XII, 1874, p. 24, Aru, Waigiou
t. 3, f. 9.
poecila Pasc. l. c. p. 24. Batchian,
suturalis Pasc. l. c. p. 25. Ternate
3 Sula

Ctylindra Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 227.
rhomboidea Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Neu-Guinea
(2) II, 1855, p. 227, t. 1, f. 2.

1

Dryopais Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 933.
variabilis Broun, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 933. Neu-Seeland
1

Ephimerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 331. — Lacord. Gen. Col.
VI, 1863, p. 621. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2441.
sexguttatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, Jamaika
2, 1843, p. 332.

1

Ethadomorpha Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 29.
clauda Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXV, Victoria
1901, p. 30.

1

Etheophanus Broun.

Broun, Manual N. Zealand Col. V, 1893, p. 1232.
nitidellus Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1921, p. 701. Neu-Seeland
obscurus Broun, l. c. p. 702. "
optandus Broun, l. c. p. 701. "
pinguis Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1233. "
punctiventris Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p.
231. "
striatus Broun, l. c. 1910, p. 69. "

6

Eudela Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 237. — Lea, Proc.
Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 679.

- atra* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, Queensland
1915, p. 680.
castanea Lea, l. c. p. 681.
flavipennis Lea, l. c. p. 682.
rufescens Pasc. Ann. Mus. Civ. Nat. Genova (2) II, Sarawak
1885, p. 238.
 4

Euprocas Broun.

- Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1375.
scitulus Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1375. Neu-Seeland
 1

Haversia Champ.

- Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 185.
albolimbata Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, Falklands-
insel
 p. 186.
 1

Heterotyles Broun.

- Broun, N. Zeal. Journ. Sc. 1883, p. 433.
argentatus Broun, N. Zeal. Journ. Sc. 1883, p. 434. Neu-Seeland
 1

Hexeria Pasc.

- Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 228.
concinna Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Celebes
(2) II, 1885, p. 228.
 1

Homoedenodema Hust.

- Hust. Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 483.
fulva Hust. Voy. Alluaud. & Jeannel Afr. Or. XIX, Brit. Ostafrika
1929, p. 483, fig.
 1

Imera Pasc.

- Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 236.
pedestris Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Celebes
(2) II, 1885, p. 237.
 1

Lexithia Pasc.

- Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 192.
rufipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 192. Australien
 1

Lixodes Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 445.
taeniatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, Montevideo
p. 445, t. 18, f. 8.
 1

Megacolabus Broun.

Broun, Manual N. Zealand Col. VI, 1893, p. 1377.
sculpturatus Broun, Manual N. Zealand Col. VI, Neu-Seeland
 1893, p. 1378.

1

Nemopteryx Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 289.
plus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 290. Philippinen

Niseida Pasc.

Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) II, 1885, p. 236.
virginea Pasc. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Aru
 (2) II, 1885, p. 236.

1

Orichora Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. X, 1870, p. 486.
trivirgata Pasc. Journ. Linn. Soc. X, 1870, p. 486, West-
 t. 19, f. 3, a, b. australien

1

Pactola Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 57; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 424. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 464.
binodiceps Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, Neu-Seeland 1913, p. 126.

demissa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, „
 p. 66. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880,
 p. 465.

fuscicornis Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, „
 1913, p. 129.

humeralis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, „
 p. 407; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 129.

nitidula Broun, Trans. Proc. N. Zeal. Inst. XLV, „
 1913, p. 129.

variabilis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, „
 p. 58; Trans. Proc. N. Zeal. Inst. IX, 1877, p. 424. — Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 465. — Waterh. Aid II, 1883, t. 129, f. 8.

6

Palaechthus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 277.
cossoides Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, Nightingale 1884, p. 278. Insel

glabratus Waterh. l. c. p. 278. „

2

Pelobia Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 456, 492.
Peliebia Pasc. (err.) l. c. 456.
geniculata Pasc. Journ. Linn. Soc. XI, 1872, p. 457, Ecuador
 t. 13, f. 3.

1

Peristoreus Kirsch.

Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 170.
innocens *Kirsch*, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, Auckland-
 p. 171. inseln

1

Philacta Broun.

Broun, Manual N. Zealand Col. 1880, p. 448.
maculifera *Broun*, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, Neu-Seeland
 1904, p. 119.
testacea *Broun*, Manual N. Zealand Col. 1880, p. 449. ,

1

Psaldus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 188.
ammodytes *Pasc.* Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, Champion Bay
 p. 179.
liosomoides *Pasc.* Trans. Ent. Lond. Soc. 1870, p. 189. West-
 2 australien

Stenodema Faust.

Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 91.
ferruginea *Faust*, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 92. Nyassa-See
 1

Stenopactola Broun.

Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 236.
prolixa *Broun*, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 237. Neu-Seeland
 1

Stilbopsis Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1482.
politus *Broun*, Manual N. Zeal. Col. VII, 1893, p. Neu-Seeland
 1483.

1

Xerostygnus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 79.
binodulus *Broun*, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, Auckland-
 p. 80. Ins.
pullus *Broun*, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1910, p. 68. Neu-Seeland
 2

Xynaea Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1865, nr. XIII, p. 419.
saginata *Pasc.* Journ. of Entom. II, 1865, nr. XIII, Südaustralien
 p. 420, t. 17, f. 2.
uniformis *Lea*, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, King-Sound
 1904, p. 123.

2

Index Erirrhininarum.

Tribus, Genera, Subgenera.

Abagous Sharp 111
Absoloniella Form. 25
Acalyptini 138
Acalyptus Schönh. 138
Acanthomerus Schönh. 77
Acanthopterus Fst. 83
Acentroides Leonh. 6
Acentrus Schönh. 59
Adisius Fairm. 137
Aganeuma Broun 142
Agestra Pasc. 47
Alhypera Hust. 142
Alycodes Dietz 7
Anactodes Bris. 108, 111
Anarciarthrum Blackb. 48
Anchodemus Lec. 105
Anchonocanus Mshl. 77
Anchonoides Bréth. 80
Ancistropterus White 83
Aneuma Pasc. 142
Anorthorhinus Blackb. 43
Anthobius Schönh. 82
Antyllis Pasc. 77
Apolocnemis Schönh. 42
Apachiscelus Desbr. 30
Aplopus Dej. 40
Arachnipes Curt. 40
Astyphlinus Reitt. 64
Astyphlus Reitt. 64
Aubeonymus Jacq. du Val 58

Bagoidellus Hust. 107
Bagoimorphus Desbr. 129
Bagoini 98
Bagoopsis Fst. 51
Bagoous Germ. 110
Balanerhinus Lea 142
Barytychius Jek. 56
Brachybamus Germ. 100
Brachypus Schönh. 130
Brexius Pasc. 142

Caenophanus Broun 79
Callistomorphus Perr. 80

Callodus Hust. 143
Carteromerus Lacord. 77
Cassythicola Lea 68
Celetes Schönh. 32
Cenchrena Pasc. 143
Centemerus Schönh. 31
Chalybodontus Desbr. 90
Clisis Pasc. 49
Colabus Schönh. 57
Colchis Tourn. 51
Colobotelus Broun 57
Conorrhinus Schönh. 26
Costaterophasis Pér. 68
Cotasteridus Pér. 68
Cotasterophasis Pér. 68
Cratoscelocis Lea 86
Cylindra Pasc. 143
Cydmaea Pasc. 69
Cyrtobagous Hust. 107
Cytalia Pasc. 84

Degorsia Bed. 100
Dereolomini 132
Dereolominus Champ. 133
Dereolomorphus Mshl. 135
Dereolomus Schönh. 133
Desiantha Pasc. 44
Desmoris Lec. 86
Dicomada Pasc. 71
Dicranthus Motsch. 107
Dorytomodes Mshl. 27
Dorytomus Germ. 6
Dorytomus Sahlb. 32, 37
Drongis Fairm. 26
Dryopais Broun 143
Dyschaenium Blackb. 48

Echinocnemus Schönh. 50
Elmidomorphus Cuss. 109, 111
Empira Pasc. 48
Emplesis Pasc. 72
Empolis Blackb. 47
Encosmia Blackb. 46
Endaliscus Kirsch 101

- Endalus* Cast. 100
Eniopea Pasc. 46
Epacticus Blackb. 46
Epamoebus Blackb. 47
Ephelops Dietz 141
Ephemeropterus Zumpt 109
Ephimeropus Hochh. 108
Ephimerus Schönh. 143
Epimechus Dietz 141
Erihigous Fairm. 51
Erirhinus Schönh. 7, 32, 37, 60
Erirrhinini 5
Erirrhinoides Blanch. 31
Erirhinus Broun 27
Eristinus Lea 44
Eristus Blackb. 44
Erycus Tourn. 32
Erytenna Pasc. 71
Eteophilus Bed. 7
Ethadomorpha Blackb. 143
Ethas Blackb. 69
Etheophanus Broun 143
Euelyptus Dietz 135
Eudela Pasc. 143
Eugnomini 78
Eugnomus Schönh. 78
Euhackeria Reitt. 69
Euolamus Reitt. 7
Euprocas Broun 144
Eutecheus Schönh. 26
Euticheus Schönh. 26
Everges Schönh. 135

Faustia Tourn. 129

Geranorrhinus Chevr. 63
Gerynassa Pasc. 69
Glaridorrhinus Kol. 132
Glaucopela Pasc. 68
Grasidius Champ. 25
Grypidiopsis Champ. 25
Grypidius Schönh. 40
Grypus Germ. 40

Halophagus Beck. 62
Haversia Champ. 144
Hedychrous Mshl. 87
Hedyopis Pasc. 75
Helmidomorphus Joy 109
Helminthimorphus Bed. 109, 111
Heterobagous Sol. 111
Heterotyles Broun 144
Hexeria Pasc. 144
Homoedenodema Hust. 144
Hoplocneme White 81
Hydronomidius Fst. 108
Hydronomus Schönh. 111
Hydronomus Schönh. 127
Hydronoplus Fairm. 129
Hydrotimetes Kolbe 106

- Hypoglyptus* Gerst. 5
Hypselus Schönh. 80
Hypsomus Schönh. 25

Icaris Tourn. 49
Imera Pasc. 144
Ita Tourn. 5
Itini 5

Jekelia Tourn. 59

Lepidonotaris Zumpt 37
Lexithia Pasc. 144
Liosthenus Fairm. 135
Lissorhoptrus Lec. 106
Lixellus Lec. 106
Lixodes Pasc. 144
Lomederus Mshl. 135
Lostianus Desbr. 50
Lyprus Schönh. 111

Machodon For. 26
Macropoda Montr. 82
Mascarauxia Desbr. 50
Megacolabus Broun 145
Meripherellus Lea 48
Meriphus Erichs. 81
Methone Pasc. 48
Micronyx Schönh. 90
Misophrice Pasc. 102
Monius Schönh. 100
Myllorhinus Boisd. 104
Myossita Pasc. 83

Nedyleda Pasc. 48
Nemopteryx Fst. 145
Neobagous Hust. 107
Neochetina Hust. 107
Neohydronomus Hust. 107
Niphobolus Blackb. 48
Niseida Pasc. 145
Nodocnemus Mshl. 135
Notaris Germ. 32
Notiodes Schönh. 100
Notionomus Erichs. 100
Notiophilus Schönh. 100
Notodermus Desbr. 30
Notolomus Lea 133
Nyxetes Pasc. 84

Ochetina Pasc. 106
Ochodontus Desbr. 50
Ochrinulus Reitt. 133
Ochrophoebe Pasc. 135
Odontomachus Schönh. 26
Oenochroma Pasc. 43
Olamus Reitt. 6
Olanea Pasc. 68
Olbiodorus Blackb. 43
Omophorus Schönh. 26

Omorophius Blackb. 69
Onychylis Lec. 105
Ophthalmoborus Schönh. 82
Opsittis Pasc. 46
Oreocharis Broun 79
Orichora Pasc. 145
Oropterus White 84
Orpha Pasc. 82
Orsophagus Roel. 50
Orthochaetes Germ. 64
Orthochaetini 61
Orthosinus Motsch. 29
Oryx Tourn. 62

Pachyphanes Dietz 87
Pachytychius Jek. 53
Pachytychius Lec. 87
Pactola Pasc. 145
Palaechthus Waterh. 145
Panscopus Schönh. 100
Pansmicrus Schönh. 77
Parabagous Schils. 111
Paradorytomus Zumpt 7
Paraphilernus Desbr. 61
Paronyx Reitt. 62
Paroryx Reitt. 62
Paryzeta Pasc. 67
Peliebia Pasc. 145
Peliobia Pasc. 145
Penestes Schönh. 102
Peristoreus Kirsch 146
Phaeodica Pasc. 48
Phaunaeus Lea 43
Philacta Broun 146
Philernus Schönh. 62
Phrenozemia Pasc. 82
Phycocoetes Lec. 129
Phyllotrox Schönh. 136
Phytotribus Schönh. 31
Picia Tourn. 129
Picianus Zumpt 50
Plaesiorthinus Blackb. 43
Pnigodes Lec. 127
Praeolamus Zumpt 7
Praolepra Broun 27
Prionochelus Desbr. 49
Probagous Sharp 111
Procas Steph. 29
Prolobodontus Desbr. 59
Promecotarsus Cas. 88
Prosoestus Fst. 137
Psaldus Pasc. 146
Pseudobagous Sharp 108
Pseudoderelomus Champ. 137
Pseudolycrus Neresh. & Wagn. 111
Pseudosmicronyx Dietz 90
Pseudostyphlus Tourn. 61
Psilocaulus Fairm. 137
Psilorrhinus Blanch. 137

Pteroporus Schönh. 104
Pyraechmes Champ. 105

Rabdotorhinus Desbr. 58
Rhachiodes Schönh. 104
Rhinospathus Desbr. 5
Rhopalomerus Blanch. 80
Rodotymus Zumpt 25

Schizomicrus Cas. 129
Schizonotus Cas. 129
Sclerolophus Fst. 130
Scolopterus White 84
Scybis Champ. 78
Scyphatychioides Desbr. 56
Sediantha Lea 46
Sharpia Tourn. 88
Sidomenia Cast. 26
Smicronychini 86
Smicronyx Schönh. 89
Spermologus Schönh. 58
Stenodema Fst. 146
Stenopactola Broun 146
Stenopelmus Schönh. 99
Stephanorrhynchus White 81
Stethelasma Friv. 137
Stilbopsis Broun 146
Storeini 67
Storeus Schönh. 75
Strenes Schönh. 64
Styphlochaetes Reitt. 63
Styphlotychius Jek. 53
Styphlus Schönh. 64
Styphlus Schönh. 66
Synbothinus Blackb. 43
Synaphus Desbr. 88
Synertha Dietz 90
Synertha Dietz 98

Tanysphyriini 130
Tanysphyroideus Hust. 100
Tanysphyrus Schönh. 130
Terioltes Champ. 138
Terires Champ. 78
Theanellus Reitt. 59
Thechia Pasc. 85
Thecorrhinus Fst. 57
Themelia Blackb. 47
Thryogenes Bed. 37
Tipaura Pasc. 58
Tithene Pasc. 84
Topelatus Hust. 98
Trachysoma Pen. 67
Tysius Pasc. 80
Udeus Champ. 79
Xanthus Dietz 141
Xeda Pasc. 67
Xerostygnum Broun 146
Xynaea Pasc. 146

Species, Subspecies, Varietates, Aberrationes.

- abacetus* Lea 47
abdominalis Schauf. 136
Abeillei Desbr. 58
abjectus Lea 44
abnormis Dietz (*Smieronyx*) 94
abnormis Broun (*Scolopterus*)
84
abyssinicus Hust. 52
acaciae Lea 84
acalyptoides Pasc. 27
acceptus Broun 27
aciphyllae Broun 27
acridulus L. 32
acutidens Lea 75
adelaidae Blackb. (*Bag.*) 126
adelaidae Blackb. (*Encosm.*) 46
adspersus Först. (*Bag.*) 123
adspersus Dietz (*Epamech.*) 141
adustus Chevr. (*Echin.*) 52
adustus Motsch. (*Errirrhinus*) 60
aegyptiacus Desbr. 111
aemula Lea 69
aemulus Fall 141
aenescens Broun 78
aeneorufus Broun 84
aenigmatica Blackb. 72
aequus Broun 84
aeratus Lec. (*Endal.*) 100
aericomus Broun (*Dorytomod.*)
27
aericomus Sharp (*Dorytomod.*)
27
aethiops F. 33
affaber Fst. 111
affinis Hust. (*Bag.*) 125
affinis Payk. (*Dorytom.*) 7
affinis Blackb. (*Geryn.*) 69
affinis Hust. (*Neochet.*) 107
affinis Hust. (*Neohydr.*) 107
agnathus Bohem. 14
ahena Desbr. 59
alaskanus Cas. 23
albicollis Dej. 60
albidosparsa Lea 44
albidosquamus Klima 64
albifasciata Lea 72
albifrons Lea 72
albisetosus Broun (*Dorytomod.*)
27
albisetosus Broun (*Eugnom.*) 78
albofasciatus Dahl (*Acentr.*) 60
albofasciatus Chevr. (*Smicr.*) 90
alboguttatus Chevr. (*Aoplocnem.*)
42
alboguttatus Redtenb. (*Barytych.*)
57
albolimbata Champ. 144
albolineata Lea 102
albomaculatus Pic (*Pachytych.*)
58
albomaculatus Hust. (*Topelat.*) 98
albopicta Broun 27
albopictus Fst. 90
albosignatus Suffr. (*Smicr.*) 94
albosignatus Blackb. (*Stor.*) 75
albosparsa Broun 79
albosquamosus Dietz (*Smicr.*) 94
albosquamosus Woll. (*Smicr.*) 94
albovariegatus Fst. 94
alepensis Pic 30
Alfieri Pic (*Picia*) 129
Alfieri Pic (*Smicr.*) 90
alismatis Marsh. 128
alphabetica Lea 72
alpicola Dan. 64
alpina Lea (*Desiantha*) 44
alpinum Pen. (*Trachysoma*) 67
alpinus Villa (*Acalypt.*) 140
alpinus Helf. (*Notaris*) 33
alternans Fst. (*Dorytom.*) 8
alternans Broun (*Eugnom.*) 78
alternans Lec. (*Onychylis*) 105
alternans Kirsch (*Penestes*) 102
alternans Fst. (*Procas*) 30
alternata Blackb. (*Antyll.*) 77
alternata Lea (*Emples.*) 72
alternata Lea (*Misophr.*) 102
alternata Lea (*Thechia*) 85
altivagans Broun 27
americanus Lec. 126
ammodytes Pasc. 146
amoena Lea (*Emplesis*) 72
amoena Pasc. (*Eniop.*) 46
amoenus Say (*Pachyphanes*) 87
ampliatus Thoms. 123
amplicollis Lea 102
amplipennis Tourn. (*Dorytom.*) 8
amplipennis Lea (*Misophr.*) 102
amplipennis Lea (*Stor.*) 75
amplipennis Pasc. (*Tys.*) 80
amplipennis Pasc. (*Xeda*) 67
amplithorax Desbr. 21
amplus Cas. 23
anchoralis Broun 27
ancora Gyll. 53
Andersoni Blackb. 69
angolensis Hust. (*Bag.*) 124
angolensis Hust. (*Echin.*) 52
angusta Lea 72
angustatus Dietz (*Dorytom.*) 24
angustatus Blackb. (*Empol.*) 47
angusticollis Pasc. (*Brexius*) 142
angusticollis Fairm. (*Smicr.*) 90
angustulus Thoms. 123
angustus Lec. (*Anchod.*) 105
angustus Fairm. (*Smicr.*) 90

angustus Hust. (*Echin.*) 52
antennalis Broun 78
anthracinus Fst. 94
Antigae Reitt. 133
antiquus Boh. 26
Antoniei Hust. 30
anxius Broun 27
aper Sharp 81
aphyllae Peyerimh. 63
apicalis Lea (*Anorth.*) 44
apicalis Lea (*Gytt.*) 84
apicalis Lea (*Meripherellus*) 47
apicalis Kirsch (*Penestes*) 102
apicalis Lea (*Stor.*) 75
apiciventris Lea 72
apiculatus Gyll. 106
apionides Cas. (*Smicr.*) 94
apionoides Lea (*Misophr.*) 102
apionomorpha Lea 83
araliae Montr. 139
arcuatus Fst. (*Dorytom.*) 14
arcuatus Panz. (*Dorytom.*) 17
arcuatus Lea (*Stor.*) 76
arduus Sharp 111
arenicolor Fall 141
argentata Blackb. (*Misophr.*) 102
argentatus Broun (*Heterotyl.*)
 144
argentinensis Hust. 107
argillaceus Gyll. (*Bag.*) 111
argillaceus Suffr. (*Hydronom.*)
 128
argutus Sharp 78
arida Lea 102
armatus Petri (*Dorytom.*) 21
armatus Hust. (*Echin.*) 52
armeniacus Reitt. 66
armillatus F. 30
armipennis Lea (*Aoploen.*) 42
armipennis Lea (*Stor.*) 76
armoricanus Hoffm. 112
artemisiae Beck. 61
arundineti Steph. 39
ascitus Pasc. 142
asperatus Champ. (*Grypidiops.*)
 25
asperatus Duf. (*Pachytych.*) 53
asperirostris Broun 27
aspersus Broun 78
assimilis Blackb. (*Desiantha*) 44
assimilis Blackb. (*Emplesis*) 72
ater Bohem. (*Hypsel.*) 80
ater Lea (*Meriph.*) 82
ater Champ. (*Phyllotrox*) 136
ater Blatchl. (*Tanysphyrus*) 131
aterrimus Hampe 34
atlasicus Escal. 58
atomaria Pasc. 46
atomarius Gené (*Procas*) 30
atomarius Sturm (*Smicronyx*) 92

atra Lea 144
atratus Blatchl. & Leng (*Bagous*)
 126
atratus Hesse (*Derelomus*) 133
atratus Broun (*Eugnomus*) 78
atratus Dietz (*Smicronyx*) 94
atricornis Ev. 41
atrirostris F. (*Bagous*) 113
atrirostris F. (*Grypus*) 40
attelaboides F. 81
attenuatus Ahr. 114
Aubéi Cuss. 110
Auberti Hust. 133
aureomicans Gerh. 128
auricollis Gyll. 53
aurifer Lea (*Rhach.*) 104
aurifer Lea (*Stor.*) 76
auripennis Desbr. 12
Aurivillii Münst. 10, 18
aurulenta Pasc. 77
australis Broun (*Dorytomod.*) 27
australis Er. (*Endalus*) 101
australis Montrouz. (*Stor.*) 76
australasiae Blackb. 126
avicularis Bohem. 133
avulsus Faust 57
baeticus Dan. (*Orthochaet.*) 64
baeticus Kirsch (*Pachytych.*) 54
baeodontus Lea 76
bagdadensis Pic 112
bagoides Reitt. 59
bajulus Faust 8
Balassogloj Faust 90
banksiae Lea 83
barbirostris Sturm 37
baridiiformis Champ. 137
Barretti Lea 102
basalis Lea (*Cydmaea*) 69
basalis Lec. (*Derelom.*) 133
basalis Pasc. (*Gerynassa*) 69
basalis Schultze (*Smicronyx*) 90
basipennis Lea 72
basithorax Pic 9
Bedeli Chevr. (*Pachytych.*) 54
Bedeli Reitt. (*Styphlochaetes*)
 63
beiranus Mshl. 124
bella Blackb. (*Antyllis*) 77
bella Faust (*Sharpia*) 88
bellula Lea (*Emplesis*) 72
bellulus Hesse (*Hypsom.*) 25
Bequaerti Hust. 124
berolinensis Schils. 128
bicarinatus Mshl. 133
bicaudatus Boisd. 104
bicavus Broun 27
bicolor Lec. (*Derelom.*) 133
bicolor Perr. (*Erirrh.*) 60
bicolor Blackb. (*Erist.*) 44

- bicristata* Broun 80
bidens F. 84
bifasciculatus Lea 42
bifascithorax Escal. 54
bifoveata Lea 72
biguttatus Faust 30
biimpressus Fähr. 109
bilineata Pasc. (Xeda) 67
bilineatus Hust. (Derelom.) 133
bilunulatus Desbr. 61
bimaculata Pasc. (Cydmaea) 69
bimaculata Lea (Tchecchia) 85
bimaculatus Lea (Epactic.) 46
bimaculatus F. (Notaris) 34
binodiceps Broun 145
binodulus H. (Bagous) 112
binodus Thoms. (Bagous) 121
binodus Broun (Xerostygn.) 146
binotata Lea (Cydmaea) 69
binotatus Steph. (Bagous) 117
binotatus Gyll. (Celet.) 32
bipunctatus Roel. 51
bisignatus Dahl (Bagous) 113
bisignatus Hartm. (Echin.) 52
biskrensis Desbr. 89
bituberculata Lea (Emplesis) 72
bituberculatus Redtenb. (Dorytom.) 10
bituberculatus Zett. (Dorytom.) 19
bituberculatus Fähr. (Eutich.) 26
bituberculatus Faust (Smicronyx) 94
bituberous Lec. 126
bivittata Lea 46
Blackburni Lea (Erist.) 44
Blackburni Lea (Misophrice) 102
Blanchardi Blatchl. & Leng 126
bonariensis Brèth. 80
bovinus Thunb. 26
brachyderes Lea 72
Brancsiki Tourn. 34
Brannani Schauf. 63
Brenskei Faust 90
brevicollis Lec. 23
brevicornis Lea (Anorth.) 44
brevicornis Lea (Cydmaea) 69
brevimana Lea 72
brevipennis Kirsch (Bagous) 113
brevipennis Pasc. (Steph.) 81
brevirostris Hust. (Echinoen.) 52
brevirostris Suffr. (Hydronom.) 128
brevirostris Lea (Thechia) 85
brevis Gyll. 117
breviscapus Mshl. 58
brevisetosa Lea (Misophrice) 102
brevisetosus Cas. (Dorytom.) 23
brevitarsis Hans. (Bagous) 114
brevitarsis Champ. (Pyraechem.) 105
Brouni Sharp (Ancistropt.) 83
Brouni Klíma (Dorytomod.) 27
Bruchi Hust. (Alhyp.) 142
Bruchi Hust. (Neochet.) 107
Bruchi Hust. (Ochet.) 106
Bruleriei Desbr. 31
brunneofasciatus Tourn. 63
brunneus Hust. (Bagous) 125
brunneus Hust. (Stenopelm.) 100
brunnirostris F. (Gryp.) 41
brunnirostris Ol. (Thryogen.) 40
bryobius Broun 78
Bugnioni Stierl. 54
caecus Cas. 129
californicus Lec. (Bagous) 126
californicus Dietz (Smicronyx) 94
callosipennis Hust. 136
callosus Hust. 134
calvulus Broun 78
canaliculata Lea 72
canoides Fall 141
capensis Pér. 68
capicola Pér. 68
captiosus Lea 76
cara Lea 69
carbonarius Broun 79
carecti Hoppe 38
caricis Thuneb. 38
carinatus Blatchl. 126
carinicollis Luc. 58
carinirostris Tourn. (Echinoen.) 51
carinirostris Lea (Storeus) 76
carinulata Broun 79
carpini H. 189
carpophaga Lea 83
Carteri Lea 102
carus Dietz 88
Caseyi Blatchl. 94
castanea Lea (Eudela) 144
castanea Broun (Oreocaris) 79
castanea Broun (Praolepra) 27
castigatus Broun 27
cataphractus Champ. 94
caucasica Tourn. (Picia) 129
caucasicus Reitt. (Acalypt.) 140
caucasicus Faust (Bagous) 115
caucasicus Hochh. (Barytych.) 57
caudata Pasc. (Desiantha) 44
caudatus Thoms. (Bagous) 119
cavifrons Lec. 126
celmisiae Broun 27
centralis Dietz 88
centropustulatus Faust 94
cephalotes Faust 25

cerdanicus Hust. 64
certator Peyerimh. 63
cervicalis Mshl. 133
ervinus Dej. 23
chamaeropis F. 188
Champenoisi Bed. 100
Championi Fowl. 93
Cheesemani Broun 27
Chevrolati Tourn. 113
chinensis Faust 8
Chobauti Desbr. 5
chorinaeus Fähr. 110
cicur Gyll. 92
ciliatus Hust. 184
cinerascens Dietz (Smier.) 94
cinerascens Lea (Thechia) 85
cinereus Hochh. (Dorytom.) 8
cinereus Mill. (Icaris) 49
cinereus Motsch. (Smier.) 94
cinnamomea White 79
circundatus Champ. 138
cirifera Pasc. 83
clarenciensis Blackb. 126
clathrata Lea 102
clauda Blackb. 143
claudicans Bohem. 113
clitellarius Bohem. 14
cnemerythrus Marsh. (Bagous) 123
cnemerythrus Marsh. (Hydro-nom.) 128
coarcticollis Hust. 107
coecus Reich 90
coenosus Gyll. 124
cognatus Dietz (Smier.) 94
cognatus Lea (Storeus) 76
collaris Blanch. 137
colligensis H. 113, 116
collinus Faust 130
columbianus Dietz 97
commixtus Dietz 94
comosus Bohem. 32
compar Dietz 87
composita Lea 72
compta Broun 142
concinna Pasc. 144
concolor Broun 27
conformis Chevr. 104
confusus Broun (Dorytomod.) 27
confusus Faust (Echinocn.) 51
congestus Cas. 95
congoanus Hust. (Derelom.) 134
congoanus Hust. (Echinoen.) 52
congoanus Hust. (Endal.) 101
congoanus Hust. (Pachytich.) 56
congruens Broun 80
connivens Cas. 95
consonus Broun 27
conspera Broun (Aneuma) 142
conspersus Leonh. (Hypogl.) 6

conspersus Vogt (Smier.) 92
conspertus Faust 125
consputa Pasc. 71
constrictus Say 86
consueta Lea 72
contortus Lea 76
convexa Montrouz. 82
convexicollis Bohem. 124
cordipennis Lea (Cydmaea) 70
cordipennis Broun (Dorytomod.) 27
cordipennis Lea (Emplesis) 72
corniculatus Fähr. 95
corniger White 84
cornuta Blackb. 46
coronatus Pasc. 82
corpulentus Lec. 88
corsicus Fairm. 91
cossoneoides Waterh. 145
costalis Fähr. 134
costifer Broun 81
costipennis Hust. 143
costirostris Gyll. (Dorytom.) 8
costirostris Sahlb. (Dorytom.) 20
costirostris Lea (Emplesis) 72
costulatus Perr. 113
Cottyi Perr. 31
Coxi Lea 69
crassipes Champ. 136
crassirostris Faust (Aubeonym.) 58
crassirostris Blackb. (Cydmaea) 70
crassirostris Tourn. (Ita) 5
crassus Broun 81
cretatus Champ. 105
creperus Broun 27
cretaceus Tourn. 91
cribricollis Lec. 101
crispus Faust 124
cristatifrons Lea 102
crucigera Blackb. (Myossita) 83
crucigerus Broun (Dorytomod.) 27
eruentatus Sahlb. 114
cryptorrhyncha Lea 72
cuneatulus Cas. 23
cuneipennis Aub. 66
cupreus Hust. 101
cursor Payk. 12
curtipennis Hust. 128
curtirostris Fairm. 114
curtus Gyll. 114
curvipes Dietz (Epimech.) 141
curvipes White (Stephan.) 81
curvirostris Lea 72
curvisetosa Lea 44
cuscuteae Bris. (Smier.) 90
cuscuteae Mshl. (Smier.) 94
cyanea Broun (Hoploen.) 81

- cyanus* Broun (Eugnom.) 78
cyanus Gyll. (Smicr.) 91
cylindrica Form. (Absolon.) 25
cylindrica Lea (Misophrice) 102
cylindricollis Hust. 124
cylindricus Rosenh. (Bagous) 114
cylindricus Hochh. (Brachyp.) 130
cylindrirostris Lea 72
cylindrus Payk. 114
cyphirhina Lea 72
cyperorum Peyerimh. 115
cyrtica Desbr. 50
Czwalinae Seidl. 124
- dalmatinus* Stierl. 51
dauricus Faust 35
dealbata Broun (Oreoch.) 80
dealbatus Broun (Colobotel.) 57
deceptor Blackb. 48
decorus Gyll. 28
decussatus Mshl. 28
defricans Cas. 95
Dejeani Faust 8
demissa Pasc. 145
dennanensis Broun 78
densus Cas. 88
dentatus Hust. 98
denticulatus Hust. 109
dentifer Bohem. 104
dentimanus Reitt. 25
deplanatus Desbr. 54
depressirostris Kirsch 85
depressus Champ. 136
derivatus Fall 135
Desbrochersi Klima 91
deserticola Faust 88
Dietzi Klima 95
difformipes Broun 28
diglyptus Bohem. 115
dilatatus Thoms. 124
dilaticollis Fairm. (Dorytom.) 8
dilaticollis Reitt. (Dorytom.) 14
dilucidus Broun 28
dimidiatus Faust 136
discithorax Desbr. 54
discoidalis Fairm. 65
discoideus Broun (Dorytomod.) 28
discoideus Lec. (Pachyphan.) 88
discolor Broun 79
discretus Faust 35
dispar Broun (Cytal.) 95
dispar Lea (Emples.) 72
dispar Blackb. (Misophrice) 102
dispersa Pasc. 71
dissentanea Lea 102
distans Faust 35
distincta Blackb. 68
distinctipennis Pic 129
distinctus Oll. (Eriirrhinoid.) 31
- distinctus* Dej. (Gryp.) 41
diversa Blackb. 70
diversipes Pasc. 142
dives Broun 79
Doderoi Sol. 109
dolosus Broun 28
dorsalis Perr. (Bagous) 120
dorsalis Lea (Cydmaea) 70
dorsalis L. (Dorytom.) 8
dorsalis Chevr. (Echinocn.) 52
dorsalis Lea (Emplesis) 73
dorsalis Faust (Sharpia) 89
dorsonotatus Chevr. 42
dorytomiformis Pic 61
dracophyliae Broun 28
Druriei Pic (Picia) 129
dubia Lea (Misophrice) 102
dubius Dietz (Dorytom.) 23
durus Broun 28
Durvillei Schönh. 78
- eburneus* Mshl. 135
edoughensis Desbr. 7
efferus Faust (Echinocn.) 51
efferus Schils. (Icaris) 49
egenus Gyll. 106
elatum Blackb. 48
electus Germ. 100
elegans F. (Dicranth.) 108
elegans Sharp (Dorytomod.) 28
elegans Pasc. (Eugnom.) 78
elegans Seidl. (Geranorrh.) 63
elegans Brullé (Hypogl.) 6
elegans Philipp. (Psilorrh.) 137
elephas Kraatz 56
elliptica Lea (Emplesis) 73
elongatus Pic (Bagous) 115
elongatus Luc. (Pachytych.) 54
elongatus Gyll. (Pachytych.) 56
encaustus Bohem. 112
ephimeropoides Tourn. 129
ephippiata Fairm. 59
epippiger Gyll. (Derelom.) 124
epippigera Lea (Emplesis) 73
equiseti F. (Gryp.) 41
equiseti Gyll. (Gryp.) 41
equisetus Fall 135
Erichsoni Pasc. (Cytal.) 85
Erichsoni Hochh. (Smicron.) 91
erinaceus Jacq. du Val 65
erubescens Broun 142
eruditus Blackb. 69
erythreensis Hust. 56
erythropterus Chevr. 54
estriatus Champ. 134
eucalypti Lea (Cydmaea) 70
eucalypti Lea (Eristin.) 44
eugnomoides Champ. 79
eurypterus Lea 76
eustictus Broun 28

- evanida Lea 102
 Eversmanni Faust 36
 exilis Jacq. du Val (Bagous) 115
 exilis Lea (Cydmaea) 70
 exilis Broun (Dorytomod.) 28
 extensus Chevr. 64
 exsul Faust 52
- Fairmairei* Tourn. 53
 Faldermanni Bohem. 135
 fallaciosus Klima 95
fallax Faust (Dorytom.) 23
fallax Dietz (Smicron.) 95
fallax Gyll. (Smicron.) 94
falsus Lea 76
farinosus Perr. (Callistom.) 80
farinosus Gyll. (Philern.) 62
fascialis Broun 28
fasciata Pasc. (Cenchrena) 143
fasciata Lea (Cydmaea) 70
fasciata Lea (Encosmia) 46
fasciata Broun (Oreocharis) 80
fasciata Lea (Xeda) 67
fasciatus Hartm. (Derelom.) 134
fasciatus Broun (Dorytomod.) 28
fasciatus Broun (Eugnom.) 78
fasciatus Schönh. (Pansmicer.) 77
fasciatus Desbr. (Smicron.) 91
fasciatus Motsch. (Smicron.) 94
fasciculatus Lea 76
fastidiosus Pic 31
fastosus Hartm. 124
fatuos Broun 81
Fausti Schils. 115
femoralis Broun (Dorytomod.) 28
femoralis Lea (Emplesis) 73
femoralis Broun (Eugnom.) 78
fenestrata Lea (Misophrice) 102
fenestratus Reitt. (Hydronom.) 129
ferrugatus Bohem. 60
ferruginea Broun (Aneuma) 142
ferruginea Lea (Desiantha) 44
ferruginea Lea (Emplesis) 73
ferruginea Broun (Oreocharis) 79
ferruginea Faust (Stenodema) 146
ferrugineus Perr. (Errirrhin.) 60
ferrugineus Lec. (Euclupt.) 135
ferrugineus Schönh. (Pansmicer.) 77
fervidus Pasc. 78
festucae H. 38
fiducialis Cas. 87
filicornis Hust. 107
filiformis Lec. 106
filiolus Cas. 23
filirostris Lea (Cydmaea) 70
filirostris Gyll. (Dorytom.) 9
- filirostris* Pasc. (Emplesis) 73
fimbriatus Lea 76
Fiorii Zumpt 38
flaveolus Reitt. 51
flavescens Champ. 136
flavicans Dej. (Derelom.) 133
flavicans Lea (Desmoris) 87
flavicornis Pasc. 82
flavipennis Lea 144
flavipes F. (Dorytom.) 11
flavipes Ol. (Dorytom.) 8
flavipes Panz. (Dorytom.) 10
flavipes Lea (Eristin.) 44
flavipilosus Chitt. 36
flavipilus Broun 79
flavitarsis Broun 28
flavum Blackb. 48
floridanus Dietz 87
floricola Broun 28
forcipatus Blackb. 104
formicetorum Jacq. du Val 120
Försteri Hartm. (Bagous) 115
Forsteri Gmel. (Dorytom.) 12
foveata Lea 45
foveicollis Lea 86
foveifrons Hust. 115
fragosus Mshl. 125
frater Jacq. du Val 109
fraterculus Dietz 95
frit Bed. (Bagous) 122
frit H. (Bagous) 115
Frivaldszkyi Tourn. (Bagous) 116
Frivaldszkyi Tourn. (Dorytom.) 12
Frivaldszkyi Tourn. (Notaris) 35
Frosti Blatchl. & Leng 23
fructuum Marsh. 17
fucus Pasc. 79
Fuentei Pic 116
fullo Erichs. 82
Fultoni Broun 27
fulva Hust. 144
fulvescens Broun 28
fulvicornis Pasc. 48
fulvipes Pasc. (Aneuma) 142
fulvipes Reiche (Smicronyx) 91
fulvus Chevr. (Aoplochen.) 42
fulvus Lec. (Desmoris) 87
fulvus Broun (Dorytomod.) 28
fulvus Deg. (Dorytom.) 20
fulvus Champ. (Phyllostrox) 136
fumatus Cas. 88
fumosa Blackb. (Cydmaea) 70
fumosus Rossi (Dorytom.) 22
fumosus Steph. (Dorytom.) 20
funebris Kōno (Notaris) 36
funebris Tourn. (Smicron.) 91
funeralis Meg. 92
funereus Pasc. 58
furcatus Faust 137

- fusciceps Cas. 23
 fuscicornis Broun 145
 fuscipes Thoms. (Acalypt.) 140
 fuscipes Broun (Dorytomod.) 28
 fuscomarmorea Blackb. 68
 fusconotatus Broun 28
 fuscoventris Broun 28

 gemmea Lea 70
 geniculata Pasc. (Peliob.) 145
 geniculatus Hochh. (Ephimer.) 109
Gerhardtii Letzn. 34
 Ghesquierei Mshl. 135
 gibbirostris Cas. 95
gibbosus Ol. 42
 glaber Oll. 60
 glaberratus Waterh. 145
 gibbirostris H. 116
 globicollis Fairm. 51
 globipennis Tourn. (Barytynch.) 57
 globipennis Roub. (Dorytom.) 11
 globulicollis Faust 89
 gloriosa Lea 102
 glottis Pasc. 28
 goliath Buch. 36
gracilenta Fairm. (Sharpia) 89
 gracilentus Desbr. (Bagous) 117
 gracilirostris Broun (Dorytomod.) 28
 gracilirostris Fairm. (Echinocn.) 52
 gracilis Fall (Epimech.) 141
 gracilis Kiesenw. (Hypogl.) 6
gracilis Tourn. (Ita) 5
 gracilitarsis Reitt. 64
 graecus Pic 6
grandis Tourn. 89
granicollis Reitt. 58
 granulatus Lea (Empolis) 47
 granulatus Lea (Meriphus) 82
 granulicollis Tourn. (Aubeonyx) 58
granulicollis Walt. (Procas) 20
 granulifer Chevr. 104
granulipennis Tourn. 35
 grata Lea 73
 gravis Blackb. 73
 Griffithi Lea 103
 grisea Lea (Cydmaea) 70
 grisea Lea (Emplesis) 73
 grisea Lea (Misophrice) 103
 griseipictus Broun 81
 griseipila Pasc. 85
 griseola Pasc. 77
 griseus Lec. 95
 grossus Broun 28
 guadelupensis Hust. 107
 guttatus Desbr. (Bagous) 117

 guttatus Pasc. (Meriph.) 82
 guttiger Pasc. 42
Gyllenhalii Faust 18

 haematocephalus Gyll. 52
 haematopus Gyll. 117
Haesleri Newb. 124
 hakeae Lea 70
 halimocnemis Beck. 62
Halli Broun 81
halophilus Redtenb. (Bagous) 112
 halophilus Blatchl. & Leng (Smier-
ron.) 95
 Hartmanni Klima 134
Helferi Faust 101
 Helmsi Sharp 83
 Henoni Hust. 117
 Heydeni Faust (Hypoglyptus) 6
 Heydeni Tourn. (Sharp.) 89
 hierosolymus Desbr. 54
 hippomensis Pic 117
 hircus Desbr. 58
 hirsutus Blackb. 43
 hirtipennis Bed. 11
 hirtulus Chevr. 54
 hirtus Lec. 23
 hispida Pasc. (Misophrice) 103
 hispidus Lec. (Dorytom.) 23
 histrio Fald. 59
 Hobleri Lea 103
Hochhuthi Tourn. 120
 Hochstetteri Redtenb. 83
holometanus H. 34
 Hookeri White 81
 hoplocnemis Lea 76
 hordei Brullé 57
 Horni Dietz 98
 hovanus Hust. 125
 Hubbardi Lec. 105
 humeralis Mshl. (Bagous) 91
 humeralis Lea (Desiantha) 45
 humeralis Blackb. (Meriph.) 82
 humeralis Broun (Pactola) 145
 humeralis Lea (Storeus) 76
 humeridens Hust. 125
 humili Dietz 87
 Hustachei Klima 52
 hybridus Hust. 125
 hypocrita Tourn. (Pachytynch.) 54
 hypocritus Bohem. (Machodon)
26
 hystricosus Lea 76
 hystricula Cas. 23

ibis Faust 88
ictor H. 10
ignobilis Lea 73
illetus Faust 56
illibatus Faust 36
illota Lea 73

- imbecillus* Faust 11
imbricata Desbr. (*Sharpia*) 89
imbricata Cas. (*Synertha*) 98
immaculatus Faust 13
impotens Lea 73
impressifrons Mshl. 58
impressirostris Dietz 95
impressiventris Tourn. 59
impressus Fairm. 125
imprudens Faust 36
impura Lea 85
inaequalis Cas. (*Dorytom.*) 24
inaequalis Hust. (*Endal.*) 101
inaequalis Broun (*Hoplocn.*) 81
inamoena Lea 73
incanus Muls. & Rey 10
inceratus Gyll. (*Bagous*) 112
inceratus Bohem. (*Brachybamus*) 100
incertus Dietz 87
incognitus Hesse 134
inconspecta Faust 89
inconspicua Lea (*Cydmaea*) 70
inconspicua Blackb. (*Themelia*) 47
inconspicuus Champ. (*Phyllotrox*) 136
inconspicuus Lea (*Storeus*) 76
inconstans Lea (*Cydmaea*) 70
inconstans Lea (*Erist.*) 44
inconstans Lea (*Misophrice*) 103
inconstans Lea (*Storeus*) 76
incontaminata Lea 45
indentatus Pic 59
indicus Tourn. 56
indifferens Cas. 24
indignus Bohem. 60
indispositus Bohem. 26
indistincta Lea (*Emplesis*) 73
indisticta Lea (*Cydmaea*) 70
induta Champ. 107
inermis Desbr. (*Bagous*) 120
inermis Lea (*Desiantha*) 45
inermis Lea (*Storeus*) 76
inflata Lea 103
infusca Broun 27
infuscata Blackb. 46
innocens Kirsch 146
inornata Lea 85
inquinamentus Gyll. 117
inquisitor H. 39
inscripta Lea 73
insignis Broun (*Dorytomod.*) 28
insignis Lea (*Euhackeria*) 69
insignis Aub. (*Orthochaetes*) 64
insignis Lea (*Rhachiodes*) 104
insolitus Broun (*Dorytomod.*) 28
insolitus Broun (*Stephanorrh.*) 81
inspectatus H. 132

- insquamipennis* Delah. 41
instabilis Lea (*Glaucopela*) 68
instabilis Cas. (*Smicron.*) 95
insubidus Faust 52
insularis Lea (*Epamoeb.*) 47
insularis Lea (*Misophrice*) 103
insularis Faust (*Notaris*) 33
insularis Chevr. (*Pachytych.*) 54
insularis Lea (*Storeus*) 76
interioris Blackb. (*Emplesis*) 73
interioris Lea (*Glaucopela*) 68
intermixta Lea (*Cydmaea*) 70
intermixta Lea (*Emplesis*) 73
interocularis Lea (*Cydmaea*) 70
interocularis Lea (*Emplesis*) 73
interpositus Hartm. 117
interrupta Lea (*Emplesis*) 73
interruptus Faust (*Bagous*) 125
interruptus Blatchl. & Leng (*Smicron.*) 95
interstitialis Broun 79
intramarginalis Hochh. 57
intricata Lea (*Emplesis*) 73
intricatus Cas. (*Smicron.*) 95
inustus Lea 76
invalida Blackb. 70
invenusta Lea 73
invidiosa Lea 73
irrasa Lea 45
japonicus Zumpt 11
jonicus Reitt. 66
judaeus Reitt. 66
jungermanniae Reich 91
Junodi Sharp 108
juratus Chevr. 15
juvenca Lea 73
kamerunicus Faust 134
kanalensis Perr. 82
Kiesenwetteri Tourn. 92
Kirschi Reitt. (*Bagous*) 117
Kirschi Faust (*Endalisc.*) 101
Kirschi Tourn. (*Ita*) 5
Kirschi Tourn. (*Pachytych.*) 54
Kraatzi Bris. 124
Krüperi Stierl. 66
kubanicus Reitt. 92
Kuenburgi Kolen. 132
Lacordairei Tourn. 54
laeta Blackb. 68
laetus Lea 76
languidulus Dietz 95
languidus Fähr. 134
lanuginosus Dietz 95
lapponicus Sahlb. (*Dorytom.*) 10, 18
lapponicus Faust (*Notaris*) 34
lata Lea (*Desiantha*) 45

- lata* Lea (*Emplesis*) 73
lata Lea (*Misophrice*) 103
latepunctatus Pic 117
lateralis Broun (*Dorytomod.*) 28
lateralis Faust (*Dorytom.*) 14
lateralis Sturm (*Dorytom.*) 22
lateralis Dietz (*Pachyphanes*) 88
lateroalbus Lea 82
latevittatus Fairm. 135
laticollis Desbr. (*Bagoimorphus*) 129
laticollis Gyll. (*Bagous*) 118
laticollis Lec. (*Dorytom.*) 24
laticollis Blatchl. & Leng (*Endal.*) 101
laticollis Desbr. (*Pachytych.*) 54
latipennis Lea (*Antyllis*) 77
latipennis Broun (*Oreocaris*) 80
latipennis Lea (*Thechia*) 85
latipes Desbr. 57
latirostris Lea 70
latisquamis Champ. 95
latitarsis Hust. 101
latithorax Pic 54
latus Jek. 54
Lawsoni Sharp 81
Leai Blackb. 47
Lecontei Bed. 31
Lederi Faust (*Notaris*) 34
Lederi Chevr. (*Styphlus*) 66
lembunculus Bohem. 25
lemnæ Payk. 131
Leonhardi Schils. 117
lepidopterus Reitt. 66
lepidus Hesse (*Hypsom.*) 26
lepidus Dietz (*Smicron.*) 96
Leprieuri Guilleb. 112
Lethierryi Chevr. 31
Letourneuxi Pic (*Geranorrh.*) 63
Letourneuxi Desbr. (*Pachytych.*) 54
leucocomus Broun 28
leucomela Lea (*Cydmaea*) 70
leucomela Lea (*Emplesis*) 73
leucophaea Lea 73
leucophyllus Motsch. 60
libanicus Schils. 117
liliputanus Dietz (*Epimech.*) 141
liliputana Lea (*Emplesis*) 73
limatulus Gyll. 101
limbatis Pasc. 28
limos Gyll. 117
lineata Blackb. 70
lineatus Hust. 52
lineatus Pasc. (*Aoploen.*) 42
lineatus Pasc. (*Brexius*) 142
lineatus Buq. (*Centemerus*) 32
lineatus Blackb. (*Meriphus*) 82
lineatus Thoms. (*Phytotribus*) 31
lineigera Pasc. 73
lineipennis Chevr. 54
lineirostris Broun 80
lineolatus Cas. (*Pachyphanes*) 88
lineolatus Cas. (*Smicron.*) 96
Linnei Faust 9
liosomoides Pasc. 146
lithostrota Lea 73
litigiosa Pasc. 71
lituratus Broun 79
liturellus Suffr. 136
lixoides Gyll. 130
longa Lea 45
longicollis Lea 73
longimanus Forst. (*Dorytom.*) 11
longimanus Champ. (*Grasid.*) 25
longipes Laich. (*Dorytom.*) 12
longipes Blackb. (*Empolis*) 47
longipilis Reitt. 54
longirostris Vitale (*Bagous*) 118
longirostris Lea (*Cassythicola*) 68
longirostris Lea (*Cyttalia*) 85
longirostris Bohem. (*Erirrhin.*) 60
longirostris Pasc. (*Meriph.*) 82
longirostris Lea (*Phaunaeus*) 43
longirostris Lea (*Thechia*) 85
longitarsis Seidl. (*Bagous*) 122
longitarsis Thoms. (*Bagous*) 118
longulus Gyll. (*Bagous*) 125
longulus Faust (*Dorytom.*) 19
longulus Lec. (*Dorytom.*) 24
longulus Lec. (*Onychylis*) 105
loricatus Champ. 96
Loweri Blackb. 42
Lucasi Jek. 54
luctuosa Pasc. (*Cydmaea*) 70
luctuosus Broun (*Eugnom.*) 79
lunata Pasc. 82
lunatus Blatchl. & Leng 126
luridus Mannerh. 24
luteitarsis Hust. 125
lutosus Gyll. 118
lutulentus Gyll. (*Bagous*) 119
lutulentus Thoms. (*Bagous*) 121
lutulentus Bohem. (*Erirrhin.*) 60
lutulentus Dietz (*Smicron.*) 96
lutulosus Gyll. 120
lyproides Pasc. 82
macropus Redtenb. 12
macrosticta Lea 73
macrostyla Lea 74
maculata Lea (*Cyttalia*) 85
maculata Blackb. (*Desiantha*) 45
maculata Blackb. (*Olanea*) 68
maculatus Blatchl. & Leng (*Bagous*) 126
maculatus Marsh. (*Dorytom.*) 20
maculatus Pic (*Procas*) 31
maculatus Dietz (*Smicron.*) 96

- maculicollis* Champ. 136
maculifera Broun 146
maculipennis Roel. 13
maculosus Broun (*Eugnom.*) 79
maculosus Reitt. (*Pachytych.*) 55
madaranus Kono 92
madecassus Fairm. 125
Maerkeli Bohem. 36
magister Lec. 126
magistra Blackb. 67
magnus Lea 76
majalis Gyll. (*Dorytom.*) 10
majalis Payk. (*Dorytom.*) 18
major Fowl. (*Bagous*) 116
major Blackb. (*Cydmaea*) 70
major Blackb. (*Desiantha*) 45
major Roel. (*Tanysphyrus*) 97
majusculus Blackb. 76
malevolens Blackb. 45
mammillatus Say 126
Mannerheimi Gemm. (*Dorytom.*) 24
Mannerheimi Faust (*Grypus*) 42
maorinus Broun 28
marcidus Champ. 186
margelanicus Faust 51
marginatus Cas. 24
marginellus Faust 136
maritima Lea (*Opsittis*) 46
maritimus Cas. (*Promecot.*) 88
marmoratus Rey 92
marmoreus Cas. (*Dorytom.*) 24
marmoreus Desbr. (*Pachytych.*) 54
maroccanus Hust. 120
masculina Lea 74
maurus Broun 79
maximus Lea (*Aoplochn.*) 42
maximus Lea (*Storeus*) 76
Maynéi Hust. 134
mazaganicus Escal. 55
mecaspis Lea 45
mecinoides Champ. 136
media Lea 68
mediofasciata Lea 74
medioalbus Lea 43
mediocris Lea 74
megalops Champ. 136
melanocephala Pasc. 83
melanophthalmus Payk. 13
melanosoma Lea 83
melastictus Broun 28
melastomus Broun 28
melillensis Escal. 55
mentitrix Blackb. 68
meridionalis Desbr. (*Dorytom.*) 12
meridionalis Lea (*Emplesis*) 75
meridionalis Champ. (*Onychylis*) 105
Merkli Stierl. 33
mesopotamica Tourn. (*Picia*) 129
mesopotamicus Pic (*Geranorrh.*) 63
metallica Lea 45
metasternalis Lea (*Cydmaea*) 70
metasternalis Lea (*Emplesis*) 74
methvenensis Broun 28
metropolitana Blackb. 68
micaceus Hust. 125
microcephala Pasc. 84
microsticta Lea 74
Millingi Tourn. 129
mimicus Dietz 141
mingrelicus Tourn. 120
minima Lea (*Misophrice*) 103
minimus Lea (*Storeus*) 76
minor Blackb. 69
minutissimus Faust (*Bagous*) 121
minutissimus Blatchl. & Leng (*Smiceron.*) 96
minutus Faust (*Bagous*) 115
minutus Hochh. (*Bagous*) 120
minutus Gyll. (*Dorytom.*) 14
minutus Champ. (*Endal.*) 101
minutus Muls. (*Ephimer.*) 109
minutus Desbr. (*Procas*) 31
miseella Lea 74
mixta Blackb. (*Cydmaea*) 70
mixtus Hust. (*Topelatus*) 98
mobilis Fall 141
modesta Pasc. (*Clisis*) 49
modesta Lea (*Cydmaea*) 70
modestus Blanch. (*Psilorrh.*) 137
modestus Tourn. (*Smiceron.*) 92
modestus Faust (*Thecorrh.*) 57
modicus Fall 141
moerens Lea 70
moestus Bach 30
molitor Faust 108
mollis Lea 85
monachus Broun 79
mongolicus Zumpt (*Dorytom.*) 15
mongolicus Faust (*Geranorrh.*) 63
monobia Lea 70
montanus Dietz (*Desmoris*) 87
montanus Faust (*Notaris*) 93
montanus Champ. (*Phyllotrox*) 136
monticola Blackb. 74
morio Mannh. (*Notaris*) 34
morio Dietz (*Smiceronyx*) 96
morosus Broun 81
mueidus Say (*Dorytom.*) 24
mucidus Dietz (*Smiceronyx*) 96
mucronata Lea 45
Mulsanti Fauv. 109
multiarticulata Lea 74
multidentatus Chevr. 105
multimaculata Lea 70

- munda* Blackb. (*Emplesis*) 74
munda Blackb. (*Misophrice*) 103
munda Blackb. (*Myossita*) 83
mundanus Bohem. 116
mundus Sharp (*Aneistrop.*) 83
mundus Faust (*Phyllotrox*) 136
mungonis Mshl. 56
murina Lea (*Cydmaea*) 70
murina Pasc. (*Desiantha*) 45
murina Pasc. (*Dicomada*) 71
muscorum Fairm. 66
musiva Pasc. 67
muticus Thoms. (*Bagous*) 113
muticus Hust. (*Udeus*) 79
myricae Lec. 183
myrmidon Hust. 125

nana Lea (*Emplesis*) 74
nanus Bohem. (*Endal.*) 101
nasalis Lea 70
nanulus Fall 141
nasutus Blackb. 43
natans Kolbe 106
nebulosa Lea (*Eniopea*) 46
nebulosus Lec. (*Bagous*) 126
nebulosus Gyll. (*Dorytom.*) 15
nebulosus Dietz (*Smieronyx*) 95
nebulosus Tourn. (*Smieronyx*) 93
necessarius Faust 23
nereis Faust (*Echinocn.*) 52
nereis Gyll. (*Thryogenes*) 40
nereis Payk. (*Thryogenes*) 38
nesobius Broun 28
nevadicus Dietz 141
nidicola Lea 68
nigra Lea (*Cyttalia*) 85
nigra Blackb. (*Desiantha*) 45
nigrescens Broun 80
nigriceps Lea (*Misophrice*) 103
nigriceps Broun (*Oreocharis*) 80
nigriclava Lea (*Cyttalia*) 85
nigriclava Lea (*Emplesis*) 74
nigriclavus Lea 48
nigricollis Pasc. 68
nigrifrons Faust 9
nigrinasus Fairm. 137
nigripennis Hust. (*Phyllotrox*) 136
nigripennis Champ. (*Teriolit.*) 138
nigripes Sahlb. (*Bagous*) 119
nigripes Lea (*Misophrice*) 103
nigrirostris Fähr. (*Conorrhin.*) 26
nigrirostris Lea (*Emplesis*) 74
nigrirostris Blackb. (*Epacticus*) 46
nigrirostris Bohem (*Onychylis*) 105
nigritarsis Thoms. 119
nigriventris Lea (*Misophrice*) 103
nigriventris Hust. (*Phyllotrox*) 136
nigrofasciata Lea 74
nigrofundatus Chevr. 105
nigrogibbosus Deg. 42
nigromaculata Hust. 89
nigrosparsus Broun 81
nigrovarius Lea 69
niloticus Aurivillius 125
nitens Hust. 142
nitidellus Broun 143
nitidirostris Duf. 53
nitidula Broun 145
nitidus Chevr. 62
nivalis Faust 36
niveiceps Lea 74
niveodispersus Lea 47
nivosus Blatchl. & Leng 141
nobilis Broun 79
nocens Broun 28
nociva Lea 45
Nodieri Hust. 125
nodulosa Pasc. (*Gerynassa*) 69
nodulosus Gyll. (*Bagous*) 121
Nordenskiöldi Faust 15
notabilis Blackb. 67
nataroides Kôno 15
notata Blackb. (*Emplesis*) 74
notata Muls. (*Jekelia*) 59
notaticollis Pasc. 70
notatus Blackb. 43
nothus Rey 18
nubeculinus Cas. 24
nubifer Lec. 186
nubilans Broun 79
nubilus Dietz 96
nupharis Apfelb. 122
nymphaeae Faust 125
nymphoides Lea 70

Oberti Faust 36
obesus Dietz (*Desmoris*) 87
obesus Bohem. (*Pachytych.*) 56
obliqua Lea 74
obliquialba Lea 103
obliquus Lec. 126
obliteratus H. 41
oblonga Broun (*Aneuma*) 142
oblonga Blackb. (*Misophrice*) 103
obscura Blackb. (*Cydmaea*) 71
obscura Blackb. (*Desiantha*) 45
obscurus Rey (*Bagous*) 118
obscurus Broun (*Dorytomod.*) 28
obscurus Hust. (*Echinocn.*) 52
obscurus Broun (*Etheophan.*) 143
obsoletegnatus Gyll. (*Carte-*
rom.) 77
obsoletus Sturm (*Grypus*) 41
obsoletus Desbr. (*Pachytych.*) 55
Obsti Lea 71

- obtectus Lec. 96
 occalescens Gyll. 15
 occidentalis Lea (Emplesis) 74
 occidentalis Lea (Epacticus) 46
 ocellata Blackb. 74
 ochraceus Blatchl. & Leng (Bagous) 126
 ochraceus Broun (Dorytomod.) 29
ochraceus Pic (Geranorrhin.) 63
 Okunii Kôno 36
Olcesei Tourn. 120
 oleae Mshl. 77
 oleariae Lea (Cytalia) 85
 oleariae Broun (Dorytomod.) 29
opacus Bris. 91
 optandus Broun 143
 orizae Mshl. 52
 ornata Pasc. 48
 ornatipennis Dietz 96
 oros Reitt. 66
 orthochaetus Reitt. 61
 orthorrhina Lea 103
oryzae Matsum. 16
 osculator Broun 81
 ovalis Pasc. (Dicom.) 71
 ovalis Lec. (Endal.) 101
 ovalisticta Lea 74
 ovatulus Hust. 98
 ovipennis Lec. 96
 ovoideus Hust. 125
- pachyderus Fairm. 55
 pallida Lea (Emplesis) 74
 pallida Broun (Praolepra) 27
 pallidicornis Lea 44
 pallidus Fähr. (Derelom.) 134
pallidus Hartm. (Derelom.) 134
 pallidus Lea (Erist.) 44
 pallidus Fähr. (Phylloptrox) 136
 pallidus Bug. (Phytotrib.) 31
 palmarum Champ. 134
palustris Gyll. 39
 paradoxum Friv. 137
 parallela Blackb. 103
 parcus Dietz 96
 pardalis Mshl. 29
 parilis Lea 74
 parva Lea (Cytalia) 85
 parva Blackb. (Desiantha) 45
 parvicollis Cas. (Dorytom.) 24
 parvicornis Lea (Desiantha) 45
 parvidens Lea 74
 parvonigra Lea 45
 parvula Lea 74
parvulus Zett. (Dorytom.) 18
 parvulus Hust. (Tanyphyroid.) 100
 parvus Mshl. 26
 paupercula Lea (Emplesis) 74

- pauperculus Woll. (Smicronyx) 93
 pauxillus Blatchl. & Leng 126
Paykulli Faust 13
 pectoralis Broun (Dorytomod.) 29
pectoralis Gyll. (Dorytom.) 16
pectoralis Panz. (Dorytom.) 21
pectoralis Thoms. (Dorytom.) 14
 pectoralis Broun (Scolopterus) 84
 pedestris Pasc. 144
pellitus Desbr. 31
 penicillatus Montrouz. (Acanthopt.) 83
 penicillatus White (Scolopterus) 84
 penicillus Gyll. 66
 peregrinus Suffr. 129
 perfidus Dietz 96
pernix Gyll. 56
 perparvulus Rosenh. 121
 perplexus Dietz 96
 perpusillus Cas. 96
 Perrieri Fairm. (Adisius) 137
 Perrieri Fairm. (Drongis) 26
 persimilis Pasc. 82
pertinax Gyll. 49
 pervisus Dietz 87
 petax Sahlb. 37
petro Germ. (Bagous) 118
petro H. (Ephimerus) 109
petrosus Schönh. 110
 phaleratus Erichs. 43
phytonomoides Escal. 58
 piceolus Fairm. 137
 piceosetosa Lea 85
 piceus Champ. 133
 picigularis Broun 80
 picipennis Pasc. (Eugnom.) 79
picipennis Broun (Oreocaris) 80
picipes Lec. (Procas) 31
picipes Marsh. (Procas) 30
picipes Dietz (Smicronyx) 96
 picta Lea 74
 Picteti Tourn. 55
 picticornis Blackb. 69
 pictipennis Lea 74
 pictipes Blackb. 44
 pictus Blatchl. (Bagous) 126
 pictus Gerst. (Hypoglypt.) 6
 picus Faust 145
 pilipes Desbr. (Bagous) 121
pilipes Desbr. (Echinoen.) 51
 pilitarsis Hust. 125
 pilosus Broun (Ancistropt.) 83
 pilosus Chevr. (Styphlus) 66
 pilosus Champ. (Terires) 78
 pilumnus Gyll. 61
 pinguis Broun (Etheophan.) 143

- pinguis* Blatchl. & Leng (Smicronyx) 96
Pipitzi Faust 100
plagiatus Fähr. (Derealom.) 134
plagiatus Schils. (Orthochaetes) 65
plagiatus Blanch. (Psilorrh.) 137
planatus Lec. 127
planirostris Tourn. 12
planiusculus Faust 58
pleuralis Broun (Oreocaris) 80
pleuralis Cas. (Smicronyx) 96
plumipilis Hust. 59
plurisetosus Champ. 78
poecila Pasc. (Cenchrena) 143
poecilus Broun (Dorytomod.) 29
politus Bohem. (Smicronyx) 90
politus Broun (Stilbopsis) 146
Poncyi Stierl. 55
porosus Desbr. (Orthochaetes) 64
porosus Desbr. (Styphlus) 66
postfasciatus Hesse 134
posticalis Blackb. 47
posticus Schauf. (Phyllotrox) 136
posticus Chevr. (Rhach.) 104
posticus Dietz (Smicronyx) 96
praeapicalis Lea 76
praecox Faust 93
praemorsa Lea 45
prasinus Broun 83
problematicus Lea 142
productus Ill. 128
profundestriatus Pic 63
profusus Cas. 96
prolixa Broun 146
prolongatus Faust 101
promontorii Mshl. 125
propinqua Broun 81
pruinosus Faust 52
puberulus Bohem. 15
pubescens Champ. 78
pubicans Broun 79
puer Blackb. 43
pugnax Faust 51
pulchellus Jacq. du Val (Aubeonym.) 58
pulchellus Hust. (Neohydronom.) 107
pellicricollis Lea 76
pulicosa Lea 74
pullata Broun 80
pullus Broun 146
punctator H. 14
punctatissima Pasc. 81
punctatus Lec. (Endal.) 101
punctatus Desbr. (Smicronyx) 93
puncticollis Bohem. (Bagous) 121
puncticollis Lea (Desiantha) 45
puncticollis Lec. (Notaris) 36
puncticollis Reitt. (Pachytych.) 55
puncticollis Tourn. (Smicronyx) 92
punctipennis Mshl. 125
punctiventris Broun 143
punctulata Blackb. (Agestra) 47
punctulatus Desbr. (Pachytych.) 55
punctum F. 33
puritanus Blatchl. & Leng 127
purus Pasc. (Stephanorrh.) 81
purus Pasc. (Tysius) 80
pusilla Pasc. (Cydmaea) 71
pusilla Blackb. (Desiantha) 45
pusillus Lec. (Bagous) 127
pusillus Motsch. (Geranorrhin.) 63
pusillus Kirsch (Phyllotrox) 136
pusillus Dietz (Smicronyx) 96
pusio Lec. 96
Putoni Tourn. 59
pygmaea Pasc. (Thechia) 85
pygmaeus Payk. (Dorytom.) 18
pygmaeus Curt. (Smicronyx) 93
pygmaeus Broun (Stephanorrh.) 81
pygmaeus Dietz (Epimech.) 141
pyrrhocnemis Gyll. 125
quadraticollis Blackb. 103
quadricollis Fall 136
quadrifasciatipennis Escal. 55
quadrifer Cas. 97
quadrinodulosus Hust. 125
quadrispinosus White 83
quereti Ocskay 92
Raffrayi Pér. 68
rasus Desbr. 31
raucus Blackb. 82
rectirostris Faust (Dorytomus) 20
rectirostris Lea (Emplesis) 74
rectirostris Hust. (Endal.) 101
rectirostris Thoms. (Phytotribus) 31
rectirostris Blatchl. (Smicronyx) 97
Reichi Gyll. 93
Reitteri Schils. 51
remissa Faust 74
resplendens Dietz 97
restrictus Lec. 127
Reussi Form. 16
Revelierei Tourn. (Bagous) 121
Revelierei Tourn. (Smicronyx) 93
rhamni H. (Notaris) 35, 37
rhodesianus Hesse 134
rhodopus Dietz 97

- rhomboidea* Pasc. 143
Riehli Bach 10
rigidus Marsh. 33
robustoides Neresh. & Wagn. 119
robustus Bris. (Bagous) 119
robustus Schäff. (Endal.) 101
robustus Mshl. (Eugnom.) 79
robustus Woll. (Pachytych.) 55
robustus Faust (Smicronyx) 93
Roelofsi Faust (Dorytom.) 16
Roelofsi Faust (Echinoen.) 52
rostralis Broun (Aneuma) 142
rostralis Lea (Cydmaea) 71
rostralis Lea (Desiantha) 45
Rotroui Pic 55
rotundata Lea 68
rotundicollis Boh. (Bagous) 122
rotundicollis Hust. (Echinoen.) 52
rotundicollis Motsch. (Notaris)
 37
rotundicollis Desbr. (Pachy-
 tych.) 55
rotundicollis Fairm. (Styphlus)
 67
ruber Faust (Dorytom.) 16
ruber Blackb. (Epacticus) 46
rubeta Pasc. 48
rubida Rosenh. 89
rubigineus Fourer. 21
rubiginosa Pasc. (Agestra) 47
rubiginosus Faust (Phyllotrox)
 136
rubricalis Broun 29
rubricatus Fairm. (Orthochaetes)
 65
rubricatus Kôno (Smicronyx) 93
rubriceps Rosenh. 55
rubrirostris Desbr. 50
rudicollis Desbr. (Bagous) 122
rudicollis Fairm. (Smicronyx) 93
rudis Sharp 122
rufa Broun (Aneuma) 142
rufa Blackb. (Dicomada) 71
rufa Lea (Glaukopela) 68
rufatus Bed. 16
rufescens Pic (Acentr.) 60
rufescens Pasc. (Eudela) 144
rufescens Pic (Procas) 31
rufescens Broun (Praolepra) 27
ruficornis Lea 71
ruficrus Fairm. 137
rufinasus Gyll. 100
rufipennis Gyll. (Acalypt.) 140
rufipennis Pic (Barytych.) 57
rufipennis Pasc. (Lexithia) 144
rufipennis Schauf. (Phyllotrox)
 137
rufipennis Tourn. (Smicronyx)
 93
rufipes Bohem. (Aoploen.) 43
rufipes Lea (Cydmaea) 71
rufipes Lea (Cytalia) 85
rufipes Motsch. (Notaris) 34
rufipes Broun (Nyctexes) 84
rufipes Faust (Phyllotrox) 136
rufipes Kiesenw. (Smicronyx) 93
rufirostris Broun (Dorytomod.)
 29
rufirostris Chevr. (Geranorrh.) 63
rufirostris Seidl. (Geranorrh.) 63
rufithorax Pic 57
rufiventris Lea 103
rufofasciatus Mshl. 87
rufula Broun (Aganeuma) 142
rufula Pasc. (Myossita) 83
rufulus Bed. Dorytom.) 16
rufulus Mannerh. (Dorytom.) 24
rufulus Philipp. (Psilorrh.) 137
rufulus Dietz (Smicronyx) 97
rufus Kôno (Dorytomus) 11
rufus Say (Dorytomus) 24
rufus Schönh. (Pansmier.) 77
rufus Bohem. (Spermolog.) 58
rugicollis Rey 93
rugirostris Schauf. 136
rugosicollis Hesse 134
rugosipennis Hesse 26
rusticus Dietz 97
rutilus Bohem. (Erirrhin.) 60
rutilus Fall (Euclupt.) 135
sabulicolor Motsch. 140
saginata Pasc. 146
sagittatus Cas. 97
Sahlbergi Faust (Dorytom.) 17
Sahlbergi Schils. (Ephimer.) 110
salarius Schneid. 35
salicinus Gyll. 17
salicis Walt. 18
sanctae-Salzae Peyerimh. 64
sanguinolentus Bed. 9
sardiniensis Bris. 110
sardous Desbr. 50
Saulcyi Reiche 31
scabricollis Rosenh. 53
scalator Dietz 97
scapalis Lec. 87
scapha Bohem. 26
Schönerri Faust 18
Schusteri Reitt. 55
Schwarzii Lec. 105
scirpi F. 36
scirrhosus Gyll. 39
scitulus Broun 144
scolopax Pasc. 75
scops Tourn. 93
scrobiculatus Rosenh. 55
sculpticollis Motsch. (Orthosim.)
 29
sculpticollis Cas. (Smicronyx) 97

sculptilis Faust 137
sculpturatus Broun 145
sculptus Bohem. 57
scutellaris Lea (Cydmaea) 71
scutellaris Blackb. (Epimechus)
 47
scutellaris Pasc. (Phaeodica) 48
scutellaris Lea (Storeus) 76
Seidlitzi Kirsch 63
sejunctus Fall 135
sellatus Lec. (Bagous) 127
sellatus Luc. (Pachytych.) 55
selligera Pasc. (Cydmaea) 71
selligera Pasc. (Hedyop.) 75
semicinctus Chevr. 43
semilunatus Desbr. 122
semirufus Bohem. 136
semiusta Pasc. 48
senegalensis Mshl. (Bagous) 125
senegalensis Hust. (Echinocn.)
 52
septemcostatus Chevr. 122
septentrionalis Mäkl. 19
seriatus Blackb. (Omorophius) 69
seriatus Lec. (Smicronyx) 97
sericea Blackb. (Desiantha) 45
sericeus Gyll. (Acalypt.) 140
sericeus Faust (Phyllotrox) 136
seriepilosus Tourn. 93
setacea Montrouz. 82
setarius Hust. 98
setiger Champ. (Onychylis) 105
setiger Beck (Orthochaetes) 65
setiger Perr. (Pseudostyphlus)
 62
seticollis Lea 76
setipennis Lea (Cydmaea) 71
setipennis Lea (Emplesis) 75
setosa Pasc. (Antyllis) 77
setosa Lea (Misophrice) 103
setosus Lec. (Endal.) 101
setosus Blackb. (Erist.) 44
setosus Hust. (Neobagous) 107
setosus Lec. (Pnigodes) 127
setosus Lea (Storeus) 76

setulosa Blackb. (Misophrice) 103
setulosus Gyll. (Orthochaetes) 65
setulosus Dietz (Smicronyx) 97
severopolinus Fairm. 62
sexguttatus Bohem. 143
sexmaculatus Broun 29
siamensis Hust. 125
sibiricus Pic 31
siculus Desbr. 55
Sieversi Faust 50
signaticollis Dej. (Derelem.) 133
signaticollis Chevr. (Rhach.) 105
signatifrons Fairm. 129
signatipennis Fähr. 60

signatus Gyll. (Derelom.) 134
signatus Bohem. (Storeus) 76
silacea Pasc. (Desiantha) 46
silacea Cas. (Synertha) 98
Silbermanni Wenck. 20
simillimus Desbr. 55
simplex Faust (Dorytom.) 17
simplex Des Gozis (Dorytom.) 16
simplex Pasc. (Emplesis) 75
simplex Blackb. (Gerynassa) 69
simplex Say (Lissorhoptrus) 106
simplex Blackb. (Rhachiodes) 105
simulans Broun (Dorytomod.) 29
simulans Faust (Penestes) 102
singularis Hust. (Cyrtobagous)
 107
singularis Faust (Derelom.) 134
sinuatocollis Faust (Hydronom.)
 129
sinuatocollis Schils. (Hydronom.)
 129
Skalitzkyi Kirsch 101
smyrnensis Desbr. 55
sobrinus Lea (Eristin.) 44
sobrinus Tourn. (Pachytych.) 55
solidus Faust 58
soluta Faust 89
sordida Lea (Cydmaea) 71
sordida Lea (Emplesis) 75
sordida Lea (Misophrice) 103
sordidus Lec. (Desmoris) 87
sorieulus Dietz 141
soror Lea (Cydmaea) 71
soror Lea (Misophrice) 103
spadiceus Broun 29
sparganii Gyll. 49
sparsus Cas. 97
sparsutus Ol. 55
specularis Lea 76
speculator Kirsch 136
spilota Blackb. 103
spinicollis Gyll. 104
spinifera Broun 142
spretus Dietz 97
spureus Cas. 97
squalidus Cas. (Smicronyx) 97
squalidus Blackb. (Symbothinus)
 43
squamatus Billb. 51
squamibunda Lea 103
squamifer Broun 79
squamipictus Lea 77
squamirostris Lea 75
squamivaria Lea 75
squamiventris 104
squamosa Hust. (Alhyperra) 142
squamosa Broun (Hoplocneme)
 81
squamosa Blackb. (Misophrice)
 104

squamosa Broun (*Praolepra*) 27
squamosus Gyll. (*Barytych.*) 57
squamosus Lec. (*Dorytom.*) 24
squamosus Lea (*Empolis*) 47
squamosus Desbr. (*Icaris*) 49
squamulatus Lec. 97
squamulosus Pic 50
stenoderes Lea (*Desiantha*) 46
stenoderes Lea (*Emplesis*) 75
Steveni Kryn. (*Erirrhin.*) 60
Steveni Gyll. (*Procas*) 30
stomachosus Bohem. 26
storeoides Pasc. 75
stragulus Fall 141
stramineus Broun 29
stramineipes Broun 29
strenuus Blackb. 105
striatipennis Tourn. 93
striatulus Fairm. 52
striatus Broun (*Etheophan.*) 143
striatus Hust. (*Hydrotimetes*) 106
strumarius Gyll. 56
subaeneus Schils. 49
subasper Fairm. 56
subauratus Reitt. 49
subaureus Reitt. 49
subcaerulea Lea 47
subcarinatus Gyll. 122
subcinctus Faust 19
subconicollis Broun 29
subcordatus Desbr. 56
subcostatus Bohem. (*Derelom.*) 134
subcostatus Motsch. (*Notaris*) 35
subcostulatus Desbr. 122
subcylindricus Reitt. 56
subfasciatus Mshl. 135
sublecta Lea 75
sublineata Pasc. 83
submetallica Blackb. 104
submunda Lea 75
subopacus Schauf. 136
subruber Reitt. 122
subsetosus Petri 65
subsignatus Mannerh. 25
subsimilis Blatchl. & Leng 25
subtibialis Lea 75
subuniformis Lea (*Cydmaea*) 71
subuniformis Lea (*Emplesis*) 75
subvariabilis Lea 104
subvittatus Faust 134
sudus Broun 29
sulcicollis Hartm. 123
sulcirostris Champ. 136
sumatrensis Faust 125
suratus Gyll. (*Dorytom.*) 10
suratus Seidl. (*Dorytom.*) 11
suturalis Pasc. (*Agestra*) 47
suturalis Pasc. (*Aoplocnemis*) 43
suturalis Pasc. (*Cenchrena*) 143

suturalis Lea (*Cydmaea*) 71
suturalis Bohem. (*Derelom.*) 134
suturalis Lea (*Emplesis*) 75
suturalis Lacord. (*Geranorrhin.*) 63
suturalis Bohem. (*Phyllotrox*) 136
Suvorovi Reitt. 19
sydneyensis Blackb. (*Cyttalia*) 85
sydneyensis Blackb. (*Eniopea*) 47
sylvaticus Broun 29
syriacus Schils. (*Bagous*) 123
syriacus Reitt. (*Echinocnemus*) 51
syriacus Faust (*Smicronyx*) 93
syriacus Stierl. (*Styphlus*) 67
tabida Pasc. 83
taeniatus F. (*Dorytom.*) 19
taeniatus Gyll. (*Dorytom.*) 11
taeniatus Gyll. (*Dorytom.*) 18
taeniatus Thoms. (*Dorytom.*) 11
taeniatus Pasc. (*Lixodes*) 144
tardus Dietz 97
tarsalis Blackb. (*Cyttalia*) 85
tarsalis Lea (*Emplesis*) 75
tarsalis Broun (*Eugnomus*) 78
tartarieus Faust 93
tasmanicus Blackb. 43
tasmaniensis Lea 72
tectus Champ. 97
tempestivus H. 123
tenebricosa Blackb. 47
tenietensis Desbr. 120
tenuirostris Bohem. (*Dorytom.*) 22
tenuirostris Blanch. (*Rhopalomes-*
rus) 80
tenuirostris Champ. (*Smicronyx*) 97
tenuirostris Lea (*Storeus*) 77
tenuis Lea 47
tenuisquamis Champ. 97
teramocera Lea 71
terrea Pasc. 71
terrestris Broun 29
tessellata Lea (*Emplesis*) 75
tessellata Lea (*Myossita*) 83
tessellatus Först. (*Bagous*) 124
tessellatus Bohem. (*Dorytom.*) 23
tessellatus Walsh (*Dorytom.*) 24
tessellatus Motsch. (*Erirrhin.*) 60
tessellatus Dietz (*Smicronyx*) 97
tessulatus Suffr. 129
testacea Broun (*Philacta*) 146
testaceus Voss (*Dereolumus*) 134
testaceus Dietz (*Euclyptus*) 135
testaceus F. (*Ophthalmoborus*) 83
testaceus Lec. (*Phycocoetes*) 129
tetracanthus White 84

- texana* Blatchl. 97
Thomsoni Broun 29
thoracatus Champ. 98
tibialis Lea (Cydmaea) 71
tibialis Hust. (Echinocnemus) 52
tibialis Tourn. (Echinocnemus) 52
tibialis Lea (Emplesis) 75
tibialis Bohem. (Hydronomus) 128
tibialis Hust. (Hydrotimetes) 106
tigris F. 102
Tissoni Desbr. 67
titahenus Broun 29
togata Pasc. 77
tomentosus Fairm. 10
Tomlini Sharp 124
tonkinianus Hust. 126
tophyosus Gyll. 124
tortrix L. 20
Tournieri Pic (Bagous) 123
Tournieri Pic (Sharpia) 89
transcaucasieus Pic 57
transversicollis Fairm. 56
transversus Lec. 127
trapezicollis Tourn. 54
tremulae H. (Dorytom.) 22
tremulae Marsh. (Dorytom.) 12
tremulae Payk. (Dorytom.) 21
tremulae Payk. (Dorytom.) 8, 18
triangularis Dietz 88
trifasciatus Roel. 50
triguttatus Dietz 141
trilineatus Lea 43
trilobus Pasc. 29
triquetra Lea 43
trisinuata Lea 75
tristis Broun (Eugnomus) 79
tristis Montrouz. (Scolopterus) 84
trivirgata Pasc. 145
trivitticollis Lea 46
truncatus Chevr. 52
tuberculata Lea (Misophrice) 104
tuberculatus Lea (Meriph.) 82
tuberculifrons Lea 75
tuberculosus Phil. 137
tuberous Broun 81
tunicensis Desbr. 90
turkestanicus Form. 22
tychioides Fairm. (Echinoen.) 52
tychioides Desbr. (Pachytyeh.) 56
tychioides Lec. (Smicronyx) 98
typhae Ahr. 39
uelensis Hust. 135
umbrinus Pasc. 82
umbrosa Blackb. 75
uncatus Friv. 67
undulatus Desbr. 56
unguicularis Hust. (Bagous) 122
unguicularis Aub. (Styphlus) 67
unicolor Blanch. (Erirrhinoid.) 31
unicolor Pasc. (Glaucopela) 68
unicolor Bohem. (Phytotribus) 31
unifasciatus Pic 63
uniformis Lea (Cydmaea) 71
uniformis Lea (Erist.) 44
uniformis Pasc. (Ochetina) 107
uniformis Pasc. (Ochrophoebe)
 135
uniformis Broun (Oreocharis) 80
uniformis Lea (Xynaea) 146
ursa Lea 104
ursus Desbr. 67
vagenotatus Cas. 25
v-alba Lea 104
valdivianus Phil. 137
validirostris Gyll. 22
validitarsus Bohem. 119
validus Rosenh. (Bagous) 124
validus Schils. (Bagous) 120
varia Broun 27
variabilis Lea (Antyllis) 77
variabilis Broun (Dryopais) 143
variabilis Hust. (Endal.) 101
variabilis Blackb. (Misophrice)
 104
variabilis Pasc. (Pactola) 145
variabilis Schauf. (Phyllotrox)
 137
variabilis Lea (Storeus) 77
varians Blackb. 69
variegata Pasc. (Empira) 48
variegatus Gyll. (Dorytom.) 22
variegatus Champ. (Grypidiops.)
 25
variegatus Suffr. (Phyllotrox) 137
variegatus Blanch. (Psilorrhinus)
 137
variegatus Gyll. (Smicronyx) 92
variegatus Bohem. (Storeus) 77
variegatus Hust. (Topelatus) 98
varipes Blackb. 68
varipilis Fairm. 93
vecors Gyll. 22
vegrandis Lea 45
velatus Motsch. 29
ventralis Pasc. (Cytalia) 85
ventralis Steph. (Dorytom.) 12
ventralis Lea (Eucosmia) 46
ventralis Lea (Storeus) 77
verniciatus Hust. 107
veronicae Broun (Dorytomod.) 29
veronicae Broun (Oreocharis) 80
verrucosus Kiesenw. 67
vestita Broun (Praolepra) 27
vestitus Gyll. (Conorrhinus) 26
vestitus Mannerh. (Dorytom.) 24
vestitus Gyll. (Erirrhinus) 60
vestitus Bohem. (Machodon) 26
vestitus Cas. (Smicronyx) 94

vestitus Lec. (*Smicronyx*) 98
 vicina Broun (*Hoplocneme*) 81
 vicina Lea (*Misophrice*) 104
 vicinus Hust. (*Bagous*) 126
 villosulus Gyll. 22
~~villosus~~ Buq. 82
 virens Faust 68
 virginea Pasc. 145
 viride Blackb. 48
 viridipennis Broun 29
 viridis Lea 71
 viridisquama Lea (*Eniopea*) 47
 viridiquama Lea (*Misophrice*) 104
 viridula Pasc. 71
 vitiata Lea 104
 vitiosus Dietz 98
 vittata Blackb. (*Desiantha*) 46
 vittata Lea (*Misophrice*) 104
 vittata Broun (*Oreocharis*) 80

vittata Blackb. (*Paryzeta*) 67
~~vittatus~~ Motsch. (*Dieranthus*) 108
 vittatus Broun (*Dorytomod.*) 29
 vittatus Coop. (*Grypus*) 42
 vitticollis Lea (*Cydmaea*) 71
 vitticollis Lea (*Emplesis*) 75
 volgensis Faust 52
 vorax F. 12
 vulgatus Hust. 107
 Wakefieldii Pasc. 79
 Waltoni Bohem. 22
 Wardi Lea 104
 Whitei Lea 46
 Wickhami Dietz 98
 wyomiensis Chitt. 35
 xenorrhinus Broun 29
 ziczac Lea 47