

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="am" class="h-full bg-slate-900 text-slate-100">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን - የኮንተይንር ጥቆማ እና መረጃ ማጥናት ሲስተም</title>
<!-- Tailwind CSS CDN -->
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<!-- Google Font Noto Sans Ethiopic -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+Ethiopic:wght@300;400;500;
```

```
600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
<!-- FontAwesome Icons -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://  
cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/  
6.5.1/css/all.min.css">
```

```
<!-- Chart.js CDN -->
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/  
chart.js"></script>
```

```
<script>
```

```
tailwind.config = {
```

```
  theme: {
```

```
    extend: {
```

```
      fontFamily: {
```

```
        sans: ['"Noto Sans Ethiopic"', 'sans-serif'],
```

```
      },
```

```
      colors: {
```

```
        ethiopianNavy: '#0f172a',
```

```
        ethiopianGold: '#d97706',
```

```
        ethiopianGreen: '#059669',
```

```
        ethiopianRed: '#dc2626',
```

```
        cardDark: '#1e293b',
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
</script>
```

```
<style>
```

```
body {
```

```
font-family: 'Noto Sans Ethiopic', sans-serif;
```

```
background-color: #0f172a;
```

```
}
```

```
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar {
```

```
width: 6px;
```

```
height: 6px;
```

```
}
```

```
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-track {
```

```
background: #1e293b;
```

```
}
```

```
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb {
```

```
background: #334155;
```

```
border-radius: 4px;
```

```
}
```

```
.flag-strip {
```

```
background: linear-gradient(90deg, #059669
33.3%, #d97706 33.3%, #d97706 66.6%,
#c2626 66.6%);
```

```
height: 4px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="h-full flex flex-col min-h-screen
custom-scrollbar">
```

```
<!-- Top Header & Navigation -->
```

```
<header class="bg-slate-950 border-b border-
slate-800 sticky top-0 z-40">
```

```
<div class="flag-strip"></div>
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6
lg:px-8">
```

```
<div class="flex items-center justify-between
h-20">
```

```
<!-- Branding -->
```

```
<div class="flex items-center space-x-3 space-x-
reverse">
```

```
<div class="w-12 h-12 rounded-full bg-
```

```
amber-600/20 border border-amber-500/40 flex
items-center justify-center text-amber-500
text-2xl font-bold shadow-lg">
<i class="fa-solid font-bold fa-shield-halved"></i>
</div>
<div>
<div class="flex items-center space-x-2 space-x-
reverse">
<h1 class="text-lg sm:text-xl font-extrabold text-
white tracking-wide">የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን</h1>
<span class="bg-emerald-900/80 text-
emerald-300 text-xs px-2 py-0.5 rounded border
border-emerald-700/50 flex items-center gap-1
font-mono">
<i class="fa-solid fa-lock text-[10px]"></i>
AES-256
</span>
</div>
<p class="text-xs text-amber-500 font-
medium">የኮንትረባንድ ጥቆማ እና መረጃ ማጠቃለያ
ሲስተም</p>
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Live Clock & Status -->
```

```
<div class="hidden md:flex items-center space-x-6 space-x-reverse text-right">
```

```
<div class="bg-slate-900/90 border border-slate-800 px-3 py-1.5 rounded-lg text-xs">
```

```
<div class="text-slate-400"><i class="fa-regular fa-clock text-amber-400 mr-1"></i> የቀን እና ሰዓት መረጃ</div>
```

```
<div id="liveClock" class="font-semibold text-slate-200 font-mono text-sm">--:--:--</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="flex items-center gap-2 bg-emerald-950/60 border border-emerald-800/60 px-3 py-1.5 rounded-lg">
```

```
<span class="w-2.5 h-2.5 rounded-full bg-emerald-500 animate-pulse"></span>
```

```
<span class="text-xs text-emerald-300 font-medium">የመረጃ መረብ: ንቁ (Online)</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

</div>

<!-- Main Navigation Tabs -->

<nav class="flex space-x-2 sm:space-x-4 space-x-reverse overflow-x-auto py-2 border-t border-slate-800/80 text-sm font-medium">

<button onclick="switchTab('public-portal')"
id="tab-public-portal" class="nav-tab px-4 py-2.5 rounded-lg flex items-center gap-2 whitespace-nowrap bg-amber-600 text-white font-semibold transition-all">

<i class="fa-solid fa-user-secret"></i> ህዝገዋ
ጥቆማ መስጫ (Public Portal)

</button>

<button onclick="switchTab('dashboard')"
id="tab-dashboard" class="nav-tab px-4 py-2.5 rounded-lg flex items-center gap-2 whitespace-nowrap text-slate-400 hover:text-white hover:bg-slate-800 transition-all">

<i class="fa-solid fa-chart-line"></i> የወሰጥ
አፕሬሽን ዳሽቦርድ

</button>

```
<button onclick="switchTab('stakeholders')"  
id="tab-stakeholders" class="nav-tab px-4 py-2.5  
rounded-lg flex items-center gap-2 whitespace-  
nowrap text-slate-400 hover:text-white hover:bg-  
slate-800 transition-all">
```

```
<i class="fa-solid fa-handshake-angle"></i>
```

የባለድርሻ አካላት ልውውጥ

```
</button>
```

```
<button onclick="switchTab('analytics')"  
id="tab-analytics" class="nav-tab px-4 py-2.5 rounded-lg  
flex items-center gap-2 whitespace-nowrap text-  
slate-400 hover:text-white hover:bg-slate-800  
transition-all">
```

```
<i class="fa-solid fa-map-location-dot"></i> የስጋት
```

ካርታ እና አካዛዊ መረጃ

```
</button>
```

```
</nav>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
<!-- Main Content Container -->
```

```
<main class="flex-1 max-w-7xl w-full mx-auto
```

```
px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-6">
```

```
<!-- ===== VIEW 1: PUBLIC  
ANONYMOUS TIP PORTAL  
===== -->
```

```
<section id="view-public-portal" class="space-  
y-6">
```

```
<!-- Hero Banner -->
```

```
<div class="bg-gradient-to-r from-slate-900 via-  
slate-800 to-amber-950/40 p-6 sm:p-8  
rounded-2xl border border-amber-500/20  
shadow-xl relative overflow-hidden">
```

```
<div class="absolute -right-10 -bottom-10  
opacity-10 text-amber-500 text-9xl font-bold  
pointer-events-none">
```

```
<i class="fa-solid fa-shield-cat"></i>  
</div>
```

```
<div class="max-w-3xl space-y-3">
```

```
<div class="inline-flex items-center gap-2 px-3  
py-1 rounded-full bg-amber-500/10 border  
border-amber-500/30 text-amber-400 text-xs  
font-semibold">
```

100%
ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ጥቆማ

አገርዎን ከኮንትሮላንድ እና ህገ-ወጥ ንግድ በመጠበቅ ድርሻዎን ይወጡ!

የሚሰጡት ጥቆማ በከፍተኛ AES-256 ዲጂታል ምስጢራዊነት የተጠበቀ ነው። የእርስዎን ስም፣ ስልክ ወይም የኢንተርኔት አድራሻ (IP) አንጠይቅም። መረጃዎን ልከው ልዩ የመከታተያ ኮድ ይቀበሉ።

lg:col-span-2 bg-slate-800/90 rounded-2xl border border-slate-700 p-6 shadow-

```
xl">
<div class="flex items-center justify-between
pb-4 mb-6 border-b border-slate-700">
<h3 class="text-lg font-bold text-white flex items-
center gap-2">
<i class="fa-solid fa-paper-plane text-
amber-500"></i> አዲስ ምስጢራዊ ጥቆማ ያስገቡ
</h3>
<span class="text-xs text-slate-400 flex items-
center gap-1">
<i class="fa-solid fa-circle text-emerald-500 text-
[8px]"></i> ምስጢራዊነት ጥበቃ ንቁ ነው
</span>
</div>
```

```
<form id="publicTipForm"
onsubmit="handleTipSubmission(event)"
class="space-y-5">
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2
gap-4">
<!-- Category -->
<div>
```

```
<label class="block text-xs font-semibold text-slate-300 mb-2">የኮንትሮባንድ ዓይነት <span class="text-red-400">*</span></label>
<select id="tipCategory" required class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-lg px-3.5 py-2.5 text-sm text-slate-100 focus:outline-none focus:border-amber-500">
  <option value="">-- ይምረጡ--</option>
  <option value="የውጭ ሀገር ገንዘብ">የውጭ ሀገር ገንዘብ (Foreign Currency)</option>
  <option value="የጦር መሳሪያ እና ጥይት">የጦር መሳሪያ እና ጥይት (Weapons & Ammo)</option>
  <option value="መድኃኒት እና የሕክምና እቃዎች">መድኃኒት እና የሕክምና እቃዎች (Pharmaceuticals)</option>
  <option value="ኤሌክትሮኒክስ እና አልባሳት">ኤሌክትሮኒክስ እና አልባሳት (Electronics & Textiles)</option>
  <option value="ወርቅ እና ውድ ማዕድናት">ወርቅ እና ውድ ማዕድናት (Gold & Minerals)</option>
  <option value="ህገወጥ ሲጋራ እና አልኮል">ህገወጥ ሲጋራ እና አልኮል (Cigarettes & Alcohol)</option>
```

```
<option value="ሌላ ህገወጥ እቃ">ሌላ ህገወጥ እቃ
(Other)</option>
</select>
</div>
```

<!-- Corridor / Location -->

```
<div>
<label class="block text-xs font-semibold text-
slate-300 mb-2">ቦታ / ኮሪደር / ኬላ <span
class="text-red-400">*</span></label>
<select id="tipLocation" required class="w-full bg-
slate-900 border border-slate-700 rounded-lg
px-3.5 py-2.5 text-sm text-slate-100
focus:outline-none focus:border-amber-500">
<option value="">-- ቦታ ወይም መስመር ይምረጡ--</
option>
<option value="ሀዋሳ ኮሪደር">ሀዋሳ ኮሪደር / ኬላ</
option>
<option value="አዳማ / ሞጁ መስመር">አዳማ / ሞጁ
መስመር</option>
<option value="ሞያሌ ድንበር">ሞያሌ ድንበር / ቦረና</
option>
```

```
<option value="ገላፊ / አፋር መስመር">ገላፊ / አፋር
መስመር</option>
<option value="ድሬዳዋ / ቶጎጫሌ">ድሬዳዋ / ቶጎጫሌ</
option>
<option value="መተማ / ጎንደር">መተማ / ጎንደር</
option>
<option value="አዲስ አበባ አየር መንገድ">አዲስ አበባ
ቦሌ አየር መንገድ</option>
<option value="ሌላ ያልተጠቀሰ ቦታ">ሌላ ያልተጠቀሰ
ቦታ</option>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2
gap-4">
<!-- Vehicle/Plate info -->
<div>
<label class="block text-xs font-semibold text-
slate-300 mb-2">የተሽከርካሪ ስሌዳ / መለያ (ካለ)</
label>
<input type="text" id="tipVehicle"
```

```
placeholder="ምሳሌ: ET-3-54321 A.A ወይም ቀይ
ኤፍኦርኦር" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-lg px-3.5 py-2.5 text-
sm text-slate-100 focus:outline-none
focus:border-amber-500">
</div>
```

<!-- Date/Time -->

```
<div>
<label class="block text-xs font-semibold text-
slate-300 mb-2">ድርጊቱ የታየበት / የሚፈጸምበት ሰዓት
<span class="text-red-400">*</span></label>
<input type="datetime-local" id="tipDatetime"
required class="w-full bg-slate-900 border border-
slate-700 rounded-lg px-3.5 py-2.5 text-sm text-
slate-100 focus:outline-none focus:border-
amber-500">
</div>
</div>
```

<!-- Detailed Description -->

```
<div>
```

```
<label class="block text-xs font-semibold text-slate-300 mb-2">ዝርዝር መረጃ እና አቅጣጫ <span class="text-red-400">*</span></label>
```

```
<textarea id="tipDescription" rows="4" required placeholder="የእቃው ዓይነት፣ መጠን፣ የተደበቀበት ቦታ፣ የተጠረጣሪዎች ብዛት እና ጉዞአቸው ወዴት እንደሆነ ዝርዝር መረጃ ያስገቡ..." class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-lg p-3.5 text-sm text-slate-100 focus:outline-none focus:border-amber-500 custom-scrollbar"></textarea>
</div>
```

```
<!-- File attachment simulation -->
```

```
<div>
```

```
<label class="block text-xs font-semibold text-slate-300 mb-2">ፎቶ / ማስረጃ ማያያዣ (አማራጭ)</label>
```

```
<div class="border-2 border-dashed border-slate-700 rounded-xl p-4 text-center hover:border-amber-500/50 transition-all cursor-pointer bg-slate-900/50"
```

```
onclick="document.getElementById('tipFile').click"
```

```
()">
<i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up text-2xl text-
amber-500 mb-1"></i>
<p class="text-xs text-slate-300 font-
medium">ፎቶ ወይም ሰነድ እዚህ ይስቀሉ (JPEG, PNG,
PDF)</p>
<p id="fileNameDisplay" class="text-xs text-
emerald-400 mt-1 font-mono font-semibold"></
p>
<input type="file" id="tipFile" class="hidden"
onchange="handleFileSelect(event)">
</div>
</div>
```

```
<!-- Encryption badge & Submit button -->
<div class="pt-2 flex flex-col sm:flex-row items-
center justify-between gap-4">
<div class="flex items-center gap-2 text-xs text-
slate-400">
<i class="fa-solid fa-shield-virus text-
emerald-400 text-base"></i>
<span>መረጃዎ ተመስጥሮ ለጉምሩክ ኮሚሽን ኢንቴሊጀንስ
```

ክፍል ብቻ ይደርሳል

</div>

<button type="submit" class="w-full sm:w-auto px-6 py-3 rounded-xl bg-gradient-to-r from-amber-600 to-amber-700 hover:from-amber-500 hover:to-amber-600 text-white font-bold text-sm shadow-lg shadow-amber-600/20 flex items-center justify-center gap-2 transition-all">

<i class="fa-solid fa-lock"></i> ጥቆማውን በምስጢር ላክ

</button>

</div>

</form>

</div>

<!-- Tip Lookup Sidebar -->

<div class="space-y-6">

<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border border-slate-700 p-6 shadow-xl">

<div class="flex items-center gap-3 pb-4 mb-4 border-b border-slate-700">

<div class="w-10 h-10 rounded-lg bg-

emerald-500/10 border border-emerald-500/30
flex items-center justify-center text-
emerald-400">

<i class="fa-solid fa-magnifying-glass-chart text-
lg"></i>

</div>

<div>

<h3 class="font-bold text-white text-sm">የጥቆማ
ሁኔታ መከታተያ</h3>

<p class="text-xs text-slate-400">ከዚህ ቀደም
የላኩትን ጥቆማ ይከታተሉ</p>

</div>

</div>

<form onsubmit="handleTipLookup(event)"
class="space-y-4">

<div>

<label class="block text-xs font-semibold text-
slate-300 mb-2">የመከታተያ ኮድ (Tracking Code)</
label>

<div class="relative">

<input type="text" id="lookupCodeInput" required

placeholder="ፖላ: ECC-[2026-9012](#)" class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-lg pl-3 pr-10 py-[2.5](#) text-sm text-slate-100 font-mono focus:outline-none focus:border-amber-500">

<i class="fa-solid fa-key absolute right-3 top-3 text-slate-500 text-xs"></i>

</div>

</div>

<button type="submit" class="w-full py-[2.5](#) bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-white rounded-lg text-sm font-semibold transition-all flex items-center justify-center gap-2">

<i class="fa-solid fa-search"></i> ሆኔታውን ፈትሽ

</button>

</form>

<div id="lookupResult" class="mt-4 hidden p-4 bg-slate-900 rounded-xl border border-slate-700 text-xs space-y-2">

<!-- Populated via JS -->

</div>

</div>

<!-- Security Tips Banner -->

<div class="bg-slate-800/50 rounded-2xl border border-slate-800 p-5 space-y-3">

<h4 class="text-xs font-bold text-amber-400 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5">

<i class="fa-solid fa-triangle-exclamation"></i>

የምስጢራዊነት ጥንቃቄዎች

</h4>

<ul class="text-xs text-slate-300 space-y-2 list-disc list-inside leading-relaxed">

የመከታተያ ኮድዎን (Token) ለሌላ ሰው አያጋሩ::

ጥቆማ ካስገቡ በኋላ በሕዝብ ኮምፒውተር ላይ ከሆነ ብራውዘሩን ይዝጉ::

ጥቆማው ለኮሚሽኑ ደህንነት ቡድን እንደደረሰ ወዲያውኑ ምርመራ ይጀመራል::

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- ===== VIEW 2: INTERNAL
OPERATIONS DASHBOARD
===== -->

<section id="view-dashboard" class="space-y-6 hidden">

<!-- Stats Summary Cards -->

<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">

<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border border-slate-700 p-5 shadow-lg relative overflow-hidden">

<div class="flex justify-between items-start">

<div>

<p class="text-xs font-medium text-slate-400">ጠቅላላ የተመዘገቡ ጥቆማዎች</p>

<h3 id="statTotalTips" class="text-2xl font-black text-white mt-1">0</h3>

</div>

<div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-blue-500/10 border border-blue-500/30 flex items-center

```
justify-center text-blue-400">
<i class="fa-solid fa-inbox text-lg"></i>
</div>
</div>
<div class="mt-3 text-[11px] text-blue-400 flex
items-center gap-1">
<i class="fa-solid fa-arrow-trend-up"></i> በዛሬው
ዕለት +4 አዳዲስ ጥቆማዎች
</div>
</div>
```

```
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border
border-slate-700 p-5 shadow-lg relative overflow-
hidden">
<div class="flex justify-between items-start">
<div>
<p class="text-xs font-medium text-
slate-400">የተረጋገጡ / በምርመራ ላይ</p>
<h3 id="statVerifiedTips" class="text-2xl font-
black text-amber-400 mt-1">0</h3>
</div>
<div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-
```

```
amber-500/10 border border-amber-500/30 flex
items-center justify-center text-amber-400">
<i class="fa-solid fa-magnifying-glass text-lg"></
i>
</div>
</div>
<div class="mt-3 text-[11px] text-amber-400 flex
items-center gap-1">
<i class="fa-solid fa-user-check"></i> በኢንቴሌጀንስ
መኮንኖች በመጣራት ላይ
</div>
</div>
```

```
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border
border-slate-700 p-5 shadow-lg relative overflow-
hidden">
<div class="flex justify-between items-start">
<div>
<p class="text-xs font-medium text-
slate-400">በአፕሪል ፳፯ ዓ.ም. ጸሐ</p>
<h3 id="statActiveOps" class="text-2xl font-black
text-purple-400 mt-1">0</h3>
```

</div>

<div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-purple-500/10 border border-purple-500/30 flex items-center justify-center text-purple-400">

<i class="fa-solid fa-person-military-rifle text-lg"></i>

</div>

</div>

<div class="mt-3 text-[11px] text-purple-400 flex items-center gap-1">

<i class="fa-solid fa-truck-fast"></i> የፈጣን ደረሽ ቡድኖች ተመድበዋል

</div>

</div>

<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border border-slate-700 p-5 shadow-lg relative overflow-hidden">

<div class="flex justify-between items-start">

<div>

<p class="text-xs font-medium text-slate-400">የተያዘ እቃ ግምት (ETB)</p>

```
<h3 id="statSeizedValue" class="text-2xl font-
black text-emerald-400 mt-1">0 ብር</h3>
</div>
<div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-
emerald-500/10 border border-emerald-500/30
flex items-center justify-center text-
emerald-400">
<i class="fa-solid fa-vault text-lg"></i>
</div>
</div>
<div class="mt-3 text-[11px] text-emerald-400
flex items-center gap-1">
<i class="fa-solid fa-shield-check"></i> የተሳኩ
የቁጥጥር ኦፕሬሽኖች
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Tip Management Table Section -->
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border
border-slate-700 p-6 shadow-xl space-y-4">
<!-- Filters Toolbar -->
```

```
<div class="flex flex-col lg:flex-row lg:items-center justify-between gap-4 pb-4 border-b border-slate-700">
```

```
<div>
```

```
<h3 class="text-lg font-bold text-white flex items-center gap-2">
```

```
<i class="fa-solid fa-list-check text-amber-500"></i> የጥቆማዎች እና አፕሬሽኖች መዝገብ</h3>
```

```
<p class="text-xs text-slate-400">የመጡ ጥቆማዎችን ይመልከቱ፣ ያጣሩ እና ለአፕሬሽንቦድን ይመድቡ</p></div>
```

```
<div class="flex flex-wrap items-center gap-3">
```

```
<!-- Search input -->
```

```
<div class="relative min-w-[200px]">
```

```
<input type="text" id="filterSearch" oninput="renderTipsTable()" placeholder="በኮድ፣ በቦታ፣ በዕቃ ፈልግ..." class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-lg pl-3 pr-8 py-2 text-xs text-slate-100 focus:outline-none
```

focus:border-amber-500">

<i class="fa-solid fa-search absolute right-[2.5](#)
top-[2.5](#) text-slate-500 text-xs"></i>
</div>

<!-- Status filter -->

<select id="filterStatus"
onchange="renderTipsTable()" class="bg-
slate-900 border border-slate-700 rounded-lg
px-3 py-2 text-xs text-slate-100 focus:outline-
none focus:border-amber-500">
<option value="ALL">ሁሉም ሁኔታዎች</option>
<option value="አዲስ ጥቆማ">አዲስ ጥቆማ</option>
<option value="በመጣራት ላይ">በመጣራት ላይ</
option>
<option value="አፕሬሽን ተመድቧል">አፕሬሽን ተመድቧል</
option>
<option value="የተጠናቀቀ">የተጠናቀቀ (ተደዟል)</
option>
<option value="የሐሰት ጥቆማ">የሐሰት ጥቆማ</
option>
</select>

```
<!-- Priority filter -->
<select id="filterPriority"
onchange="renderTipsTable()" class="bg-
slate-900 border border-slate-700 rounded-lg
px-3 py-2 text-xs text-slate-100 focus:outline-
none focus:border-amber-500">
<option value="ALL">ሁሉም የስጋት ደረጃዎች</option>
<option value="ከፍተኛ">ከፍተኛ / አጣዳፊ</option>
<option value="መካከለኛ">መካከለኛ</option>
<option value="ዝቅተኛ">ዝቅተኛ</option>
</select>
</div>
</div>
```

```
<!-- Data Table -->
<div class="overflow-x-auto rounded-xl border
border-slate-700/80">
<table class="w-full text-left text-xs text-
slate-300">
<thead class="bg-slate-950 text-slate-400
uppercase font-semibold border-b border-
```

```
slate-700">
<tr>
<th class="px-4 py-3">የጥቆማ ኮድ</th>
<th class="px-4 py-3">ዓይነት</th>
<th class="px-4 py-3">ቦታ / ኮሪደር</th>
<th class="px-4 py-3">ሰዓት</th>
<th class="px-4 py-3 text-center">ስጋት</th>
<th class="px-4 py-3 text-center">ሁኔታ</th>
<th class="px-4 py-3 text-center">ተግባር</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="tipsTableBody" class="divide-y divide-slate-700/60 font-medium">
<!-- Populated via JS -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
```

<!-- ===== VIEW 3:
STAKEHOLDER INTEGRATION

=====-->

```
<section id="view-stakeholders" class="space-y-6 hidden">
```

```
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border border-slate-700 p-6 shadow-xl space-y-6">
```

```
<div>
```

```
<div class="flex items-center gap-3">
```

```
<div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-purple-500/10 border border-purple-500/30 flex items-center justify-center text-purple-400">
```

```
<i class="fa-solid fa-network-wired text-lg"></i>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<h3 class="text-lg font-bold text-white">ከባለድርሻ አካላት ጋር ምስጢራዊ የመረጃ ልውውጥ</h3>
```

```
<p class="text-xs text-slate-400">የጠቋሚዎችን ማንነት በራስ-ሰር በመሸሽግ (Auto-Redaction) ለደህንነት እና ፖሊስ አካላት መረጃ ማጋረፍ</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
<!-- Dispatch Form -->
<div class="bg-slate-900/80 rounded-xl p-5
border border-slate-700 space-y-4">
<h4 class="text-sm font-bold text-amber-400 flex
items-center gap-2">
<i class="fa-solid fa-share-nodes"></i> የመረጃ
ማጋሪያ ቅፅ
</h4>
```

```
<div>
<label class="block text-xs font-semibold text-
slate-300 mb-2">ለመለክ የተመረጠ ጥቆማ</label>
<select id="shareTipSelect"
onchange="updateRedactionPreview()" class="w-
full bg-slate-800 border border-slate-700
rounded-lg px-3 py-2.5 text-xs text-slate-100
focus:outline-none focus:border-amber-500">
<!-- Populated via JS -->
</select>
</div>
```

```
<div>
<label class="block text-xs font-semibold text-slate-300 mb-2">ተቀባይ ባለድርሻ አካል</label>
<select id="shareAgencySelect" class="w-full bg-slate-800 border border-slate-700 rounded-lg px-3 py-2.5 text-xs text-slate-100 focus:outline-none focus:border-amber-500">
<option value="የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ">የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ (Federal Police)</option>
<option value="ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት (INSA/NISS)">ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት (INSA / NISS)</option>
<option value="የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ድንበር ጥበቃ">የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ድንበር ጥበቃ (ENDF)</option>
<option value="የአካባቢው ክልል ፖሊስ አዛዥ">የአካባቢው ክልል ፖሊስ አዛዥ (Regional Police)</option>
</select>
</div>
```

```
<div>
<label class="block text-xs font-semibold text-
slate-300 mb-2">የማጋሪያ ምክንያት / ተጨማሪ መመሪያ</
label>
<textarea id="shareInstructions" rows="3"
placeholder="ለምሳሌ: በጋራ አፕሬሽን ተሽከርካሪውን
በቁጥጥር ስር ለማዋል የቀረበ አገልግሎት ጥቆማ..."
class="w-full bg-slate-800 border border-
slate-700 rounded-lg p-3 text-xs text-slate-100
focus:outline-none focus:border-amber-500
custom-scrollbar"></textarea>
</div>
```

```
<button onclick="dispatchToStakeholder()"
class="w-full py-3 rounded-xl bg-purple-600
hover:bg-purple-500 text-white font-bold text-xs
shadow-lg flex items-center justify-center gap-2
transition-all">
<i class="fa-solid fa-paper-plane"></i> መረጃውን
በደህንነቱ በተጠበቀ መስመር አስተላልፍ (Dispatch)
</button>
```

</div>

```
<!-- Auto-Redaction Preview Box -->
<div class="bg-slate-900/80 rounded-xl p-5
border border-slate-700 space-y-3">
  <div class="flex items-center justify-between
border-b border-slate-800 pb-2">
    <h4 class="text-sm font-bold text-emerald-400
flex items-center gap-2">
      <i class="fa-solid fa-eye-slash"></i> የተከለለ የመረጃ
ቅንብር (Auto-Redacted Payload)
    </h4>
    <span class="text-[10px] bg-emerald-950 text-
emerald-400 border border-emerald-800 px-2
py-0.5 rounded font-mono">
      SECURITY LEVEL 1
    </span>
  </div>
  <p class="text-[11px] text-slate-400">
    ማሳሰቢያ: የጠቋሚዎች ማንነት፣ IP Address እና የውስጥ
አዲት መዝገቦች ለውጭ አካላት እንዳይታዩ በራሱ ጊዜ
ይሸፈናል [REDACTED]::
```

</p>

<div id="redactionPreviewBox" class="bg-slate-950 rounded-lg p-4 font-mono text-xs text-slate-300 border border-slate-800 space-y-2 leading-relaxed">

<!-- Populated via JS -->

</div>

</div>

</div>

<!-- Dispatch History Log -->

<div class="pt-4 border-t border-slate-700 space-y-3">

<h4 class="text-sm font-bold text-white flex items-center gap-2">

<i class="fa-solid fa-clock-rotate-left text-amber-500"></i> የተላኩ የመረጃ ልውውጥ መዝገቦች
(Dispatch History Log)

</h4>

<div class="overflow-x-auto rounded-xl border border-slate-700/80">

```
<table class="w-full text-left text-xs text-slate-300">
  <thead class="bg-slate-950 text-slate-400 font-semibold border-b border-slate-700">
    <tr>
      <th class="px-4 py-2.5">የምዝገባ ID</th>
      <th class="px-4 py-2.5">የጥቆማ ኮድ</th>
      <th class="px-4 py-2.5">ተቀባይ ተቋም</th>
      <th class="px-4 py-2.5">የተላከበት ሰዓት</th>
      <th class="px-4 py-2.5 text-center">ሁኔታ</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="dispatchLogBody" class="divide-y divide-slate-700/60 font-medium">
    <!-- Populated via JS -->
  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</section>
```

```
<!-- ===== VIEW 4:
ANALYTICS & RISK HOTSPOTS
===== -->

<section id="view-analytics" class="space-y-6
hidden">

<!-- Charts Grid -->

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6">
<!-- Doughnut Chart: Contraband Types -->
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border
border-slate-700 p-5 shadow-xl space-y-3">
<h3 class="text-sm font-bold text-white flex
items-center gap-2">
<i class="fa-solid fa-chart-pie text-amber-500"></
i> የኮንትሮባንድ ዓይነቶች ስብጥር
</h3>

<div class="relative h-64 flex items-center justify-
center">

<canvas id="categoryChart"></canvas>

</div>

</div>
```

```
<!-- Bar Chart: Top Corridors -->
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border
border-slate-700 p-5 shadow-xl space-y-3 lg:col-
span-2">
<h3 class="text-sm font-bold text-white flex
items-center gap-2">
<i class="fa-solid fa-chart-column text-
amber-500"></i> በዋና ዋና ኮሪዶሮች የኮንትሮላንድ
እንቅስቃሴ
</h3>
<div class="relative h-64">
<canvas id="corridorChart"></canvas>
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Risk Corridor Hotspot Cards -->
<div class="bg-slate-800/90 rounded-2xl border
border-slate-700 p-6 shadow-xl space-y-4">
<div class="flex items-center justify-between
pb-3 border-b border-slate-700">
```

```
<h3 class="text-base font-bold text-white flex
items-center gap-2">
<i class="fa-solid fa-fire-flame-curved text-
red-500 animate-bounce"></i> የኮሪደሮች እና ኬላዎች
የስጋት ደረጃዎች (Hotspot Monitor)
</h3>
<span class="text-xs text-slate-400">በቅጽበት
የተዘመነ የስጋት ዳሰሳ</span>
</div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-
cols-3 gap-4">
<!-- Corridor 1 -->
<div class="bg-slate-900 rounded-xl p-4 border
border-red-500/40 relative overflow-hidden
space-y-2">
<div class="flex justify-between items-start">
<h4 class="font-bold text-white text-sm">ሞያሌ
ድንበር / ቦረና</h4>
<span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px]
font-bold bg-red-900/80 text-red-300 border
border-red-700">ከፍተኛ ስጋት</span>
```

</div>

<p class="text-xs text-slate-400">ዋና እንቅስቃሴ፡
የውጭ ሀገር ገንዘብ፣ አልባሳት እና የጦር መሳሪያ</p>

<div class="flex items-center justify-between
pt-2 border-t border-slate-800 text-xs">

ንቁ ጥቆማዎች፡

<strong class="text-amber-400">6</
span>

የተመደቡ አፕሬሽኖች፡

<strong class="text-emerald-400">2</
span>

</div>

</div>

<!-- Corridor 2 -->

<div class="bg-slate-900 rounded-xl p-4 border
border-red-500/40 relative overflow-hidden
space-y-2">

<div class="flex justify-between items-start">

<h4 class="font-bold text-white text-sm">ገላፊ /
አፋር መስመር</h4>

<span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px]

```
font-bold bg-red-900/80 text-red-300 border
border-red-700">ከፍተኛ ስጋት</span>
</div>
<p class="text-xs text-slate-400">ዋና እንቅስቃሴ፡
የጦር መሳሪያ፡ መድኃኒት እና ኤሌክትሮኒክስ</p>
<div class="flex items-center justify-between
pt-2 border-t border-slate-800 text-xs">
<span class="text-slate-300">ንቁ ጥቆማዎች፡
<strong class="text-amber-400">5</strong></
span>
<span class="text-slate-300">የተመደቡ አፕሬሽኖች፡
<strong class="text-emerald-400">3</strong></
span>
</div>
</div>
```

```
<!-- Corridor 3 -->
<div class="bg-slate-900 rounded-xl p-4 border
border-amber-500/40 relative overflow-hidden
space-y-2">
<div class="flex justify-between items-start">
<h4 class="font-bold text-white text-sm">ሀዋሳ
```

ኮሪደር / ኬላ</h4>

```
<span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px]
font-bold bg-amber-900/80 text-amber-300
border border-amber-700">መካከለኛ ስጋት</span>
</div>
```

<p class="text-xs text-slate-400">ዋና እንቅስቃሴ:
የሕክምና እቃዎች እና ህገወጥ ሲጋራ</p>

```
<div class="flex items-center justify-between
pt-2 border-t border-slate-800 text-xs">
```

ንቁ ጥቆማዎች:

```
<strong class="text-amber-400">4</strong></
span>
```

የተመደቡ አፕሬሽኖች:

```
<strong class="text-emerald-400">1</strong></
span>
```

</div>

</div>

<!-- Corridor 4 -->

```
<div class="bg-slate-900 rounded-xl p-4 border
border-amber-500/40 relative overflow-hidden
space-y-2">
```

```
<div class="flex justify-between items-start">
<h4 class="font-bold text-white text-sm">ድሬዳዋ /
ቶጎጫሌ</h4>
<span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px]
font-bold bg-amber-900/80 text-amber-300
border border-amber-700">መካከለኛ ስጋት</span>
</div>
<p class="text-xs text-slate-400">ዋና እንቅስቃሴ፡
ኤሌክትሮኒክስ፣ አልገሳት እና የምግብ እቃዎች</p>
<div class="flex items-center justify-between
pt-2 border-t border-slate-800 text-xs">
<span class="text-slate-300">ንቁ ጥቆማዎች፡
<strong class="text-amber-400">3</strong></
span>
<span class="text-slate-300">የተመደቡ ኦፕሬሽኖች፡
<strong class="text-emerald-400">1</strong></
span>
</div>
</div>
```

```
<!-- Corridor 5 -->
<div class="bg-slate-900 rounded-xl p-4 border
```

```
border-amber-500/40 relative overflow-hidden
space-y-2">
<div class="flex justify-between items-start">
<h4 class="font-bold text-white text-sm">መተማ /
ጎንደር</h4>
<span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px]
font-bold bg-amber-900/80 text-amber-300
border border-amber-700">መካከለኛ ስጋት</span>
</div>
<p class="text-xs text-slate-400">ዋና እንቅስቃሴ:
ወርቅ፣ ህገወጥ ገንዘብ እና የሰዎች ዝውውር</p>
<div class="flex items-center justify-between
pt-2 border-t border-slate-800 text-xs">
<span class="text-slate-300">ንቁ ጥቆማዎች:
<strong class="text-amber-400">2</strong></
span>
<span class="text-slate-300">የተመደቡ አፕሬሽኖች:
<strong class="text-emerald-400">1</strong></
span>
</div>
</div>
```

```
<!-- Corridor 6 -->
<div class="bg-slate-900 rounded-xl p-4 border
border-emerald-500/40 relative overflow-hidden
space-y-2">
  <div class="flex justify-between items-start">
    <h4 class="font-bold text-white text-sm">አዳማ /
    ሞጁ መስመር</h4>
    <span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px]
font-bold bg-emerald-900/80 text-emerald-300
border border-emerald-700">ዝቅተኛ ስጋት</span>
  </div>
  <p class="text-xs text-slate-400">ዋና እንቅስቃሴ፡
  አጠቃላይ የታሸጉ እቃዎች እና አልኮል</p>
  <div class="flex items-center justify-between
pt-2 border-t border-slate-800 text-xs">
    <span class="text-slate-300">ንቁ ጥቆማዎች፡
    <strong class="text-amber-400">1</strong></
span>
    <span class="text-slate-300">የተመደቡ ኦፕሬሽኖች፡
    <strong class="text-emerald-400">0</strong></
span>
```

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

</main>

<!-- MODAL 1: TIP ACTION & DETAILS MODAL -->

<div id="tipActionModal" class="fixed inset-0 bg-slate-950/80 backdrop-blur-sm z-50 flex items-center justify-center p-4 hidden">

<div class="bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-2xl w-full max-w-2xl max-h-[90vh] overflow-y-auto custom-scrollbar shadow-2xl p-6 space-y-5">

<div class="flex items-center justify-between border-b border-slate-800 pb-3">

<div>

ECC-2026-XXXX

<h3 class="text-sm font-bold text-white">የጥቆማ
ዝርዝር መረጃ እና አፕሬሽን መመደቢያ</h3>

</div>

<button onclick="closeModal('tipActionModal')"
class="text-slate-400 hover:text-white p-2 text-
lg">

<i class="fa-solid fa-xmark"></i>

</button>

</div>

<!-- Content Container -->

<div class="space-y-4 text-xs">

<div class="grid grid-cols-2 gap-3 bg-slate-950
p-4 rounded-xl border border-slate-800">

<div>

የኮንትሮላንድ
ዓይነት:

<span id="modalCategory" class="text-slate-100
font-semibold">--

</div>

<div>

ቦታ / ኮሪደር:</

span>
<span id="modalLocation" class="text-slate-100
font-semibold">--
</div>

<div>
ተሽከርካሪ /
ሰሌዳ:
<span id="modalVehicle" class="text-slate-100
font-semibold">--

</div>
<div>
የቀረበበት ሰዓት:

<span id="modalDatetime" class="text-slate-100
font-semibold">--
</div>
</div>

<div>
ዝርዝር
የጥቆማ መግለጫ:
<div id="modalDescription" class="bg-slate-950

```
p-3.5 rounded-xl border border-slate-800 text-slate-200 leading-relaxed">
```

```
--
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Update Form Fields -->
```

```
<div class="bg-slate-800 p-4 rounded-xl border border-slate-700 space-y-3">
```

```
<h4 class="font-bold text-amber-400 text-xs uppercase tracking-wide">የሁኔታ እና የአፕሬሽን  
ማሻሻያ</h4>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
```

```
<div>
```

```
<label class="block text-slate-300 font-semibold mb-1">የጥቆማው ሁኔታ</label>
```

```
<select id="modalStatusSelect" class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-lg p-2 text-xs text-slate-100">
```

```
<option value="አዲስ ጥቆማ">አዲስ ጥቆማ</option>
```

```
<option value="በመጣራት ላይ">በመጣራት ላይ</
option>
<option value="አፕሬሽን ተመድቧል">አፕሬሽን ተመድቧል</
option>
<option value="የተጠናቀቀ">የተጠናቀቀ (ተይዟል)</
option>
<option value="የሐሰት ጥቆማ">የሐሰት ጥቆማ</
option>
</select>
</div>
```

```
<div>
<label class="block text-slate-300 font-semibold
mb-1">የተመደበ የአፕሬሽን ቡድን</label>
<select id="modalAssignedTeamSelect"
class="w-full bg-slate-900 border border-
slate-700 rounded-lg p-2 text-xs text-slate-100">
<option value="ያልተመደበ">ያልተመደበ</option>
<option value="የሀዋሳ ፈጣን ደራሽ ግብረሃይል">የሀዋሳ
ፈጣን ደራሽ ግብረሃይል</option>
<option value="የሞያሌ ድንበር ጥበቃ ኮማንዶ">የሞያሌ
ድንበር ጥበቃ ኮማንዶ</option>
```

```
<option value="የገላፊ/አፋር ስፔሻል አፕሬሽን">የገላፊ/
አፋር ስፔሻል አፕሬሽን</option>
<option value="የድሬዳዋ/ቶጎጫሌ ቁጥጥር
ቡድን">የድሬዳዋ/ቶጎጫሌ ቁጥጥር ቡድን</option>
<option value="የቦሌ አየር መንገድ ፈጣን ምርመራ">የቦሌ
አየር መንገድ ፈጣን ምርመራ</option>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2
gap-3">
<div>
<label class="block text-slate-300 font-semibold
mb-1">የጥቆማው ታማኝነት ደረጃ (Trust Score)</
label>
<select id="modalTrustScore" class="w-full bg-
slate-900 border border-slate-700 rounded-lg p-2
text-xs text-slate-100">
<option value="95%">★ ★ ★ ★ ★ (95% - ከፍተኛ
ታማኝነት)</option>
<option value="80%">★ ★ ★ ★ ☆ (80% - ጥሩ)</
```

```
option>
<option value="60%">★ ★ ★ ☆ ☆ (60% -
መካከለኛ)</option>
<option value="30%">★ ★ ☆ ☆ ☆ (30% -
ዝቅተኛ)</option>
</select>
</div>

<div>
<label class="block text-slate-300 font-semibold
mb-1">የተያዘ እቃ ግምት (ETB) - ከተጠናቀቀ</label>
<input type="number" id="modalSeizedVal"
placeholder="ምሳሌ: 2500000" class="w-full bg-
slate-900 border border-slate-700 rounded-lg p-2
text-xs text-slate-100">
</div>
</div>
```

```
<div>
<label class="block text-slate-300 font-semibold
mb-1">የውስጥ ኢንቴሊጀንስ ማስታወሻ (Secret
Intelligence Log)</label>
```

```
<textarea id="modalSecretNotes" rows="2"
placeholder="የውስጥ መኮንኖች ብቻ የሚያዩት
ማስታወሻ..." class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-lg p-2 text-xs text-
slate-100 custom-scrollbar"></textarea>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex justify-end items-center gap-3
border-t border-slate-800 pt-3">
<button onclick="closeModal('tipActionModal')"
class="px-4 py-2 bg-slate-800 hover:bg-slate-700
text-slate-300 rounded-lg text-xs font-semibold">
ስርዝ
</button>
<button onclick="saveTipUpdate()" class="px-5
py-2 bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 text-
white rounded-lg text-xs font-bold shadow-lg flex
items-center gap-1.5">
<i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i> መረጃውን
መዝግብ
```

</button>

</div>

</div>

</div>

<!-- MODAL 2: TIP SUBMISSION SUCCESS

MODAL -->

<div id="submissionSuccessModal" class="fixed inset-0 bg-slate-950/80 backdrop-blur-sm z-50 flex items-center justify-center p-4 hidden">

<div class="bg-slate-900 border border-emerald-500/40 rounded-2xl w-full max-w-md p-6 text-center space-y-4 shadow-2xl">

<div class="w-16 h-16 rounded-full bg-emerald-500/20 border border-emerald-500 text-emerald-400 flex items-center justify-center text-3xl mx-auto">

<i class="fa-solid fa-shield-check"></i>

</div>

<h3 class="text-xl font-extrabold text-white">ጥቆማዎ በወጣታማነት ተልኳል!</h3>

<p class="text-xs text-slate-300 leading-relaxed">

ለኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ስለሰጡት ጥቆማ እናመሰግናለን፡
ጥቆማዎን ለመከታተል የሚከተለውን ልዩ ምስጢራዊ ኮድ
ይያዙ፡፡

<div class="bg-slate-950 border border-slate-800
p-4 rounded-xl space-y-2">

<span class="text-[10px] text-slate-400
uppercase font-mono tracking-wider">የእርስዎ
የመከታተያ ኮድ

<div class="flex items-center justify-center
gap-2">

<span id="generatedTokenDisplay" class="font-
mono text-2xl font-black text-amber-400
tracking-wider">ECC-2026-XXXX

<button onclick="copyGeneratedToken()"
class="p-2 text-slate-400 hover:text-white"
title="ኮፒ አድርግ">

<i class="fa-solid fa-copy"></i>

</button>

</div>

</div>

```
<button
onclick="closeModal('submissionSuccessModal'
)" class="w-full py-2.5 bg-amber-600 hover:bg-
amber-500 text-white font-bold rounded-xl text-
xs transition-all">
ተረድቻለሁ / ዝጋ
</button>
</div>
</div>
```

```
<!-- Global Toast Alert -->
<div id="toastNotification" class="fixed bottom-5
right-5 bg-slate-800 border border-amber-500/50
text-white px-4 py-3 rounded-xl shadow-2xl z-50
flex items-center gap-3 transition-all
duration-300 transform translate-y-20 opacity-0
pointer-events-none">
<div id="toastIcon" class="text-amber-400 text-
lg">
<i class="fa-solid fa-bell"></i>
</div>
```

```
<div id="toastMessage" class="text-xs font-  
semibold">
```

መልእክት እዚህ ይታያል

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Application Logic Script -->
```

```
<script>
```

// Sample Ethiopian Customs Tips Dataset

```
let tipsData = [
```

```
{
```

```
id: "ECC-2026-9012",
```

```
category: "የውጭ ሀገር ገንዘብ",
```

```
location: "ሞያሌ ድንበር",
```

```
vehicle: "Toyota Hilux (K-34201)",
```

```
datetime: "2026-09-08 09:30",
```

```
description: "በግምት $`150,000 የቁም ገንዘብ
```

```
በተሽከርካሪው እቃ መጫኛ ስር ተደብቆ ወደ ጎረቤት ሀገር
```

```
ሊወጣ ሲል የተገኘ ጥቆማ::",
```

```
status: "በመጣራት ላይ",
```

```
priority: "ከፍተኛ",
```

```
trustScore: "95%",
```

assignedTeam: "የሞያሌ ድንበር ጥበቃ ኮማንዶ",
seizedValue: 0,
secretNotes: "የድንበር ኬላ ተቆጣጣሪዎች በልዩ ቅኝት ላይ
ናቸው::"
},
{
id: "ECC-[2026-8845](#)",
category: "የጦር መሳሪያ እና ጥይት",
location: "ገላፊ / አፋር መስመር",
vehicle: "Sino Truck (ET-3-88219)",
datetime: "2026-09-07 14:15",
description: "45 ክላሽንኮቭ እና ከ12,000 በላይ ጥይቶች
በሲሚንቶ ጭነት ስር ተደብቀዋል::",
status: "አፕሬሽን ተመድቧል",
priority: "ከፍተኛ",
trustScore: "95%",
assignedTeam: "የገላፊ/አፋር ስፔሻል አፕሬሽን",
seizedValue: 0,
secretNotes: "ከመከላከያ እና ፌደራል ፖሊስ ጋር የጋራ
አጥር ተዘርግቷል::"
},
{

id: "ECC-[2026-7619](#)",
category: "መድኃኒት እና የሕክምና እቃዎች",
location: "ሀዋሳ ኮሪደር",
vehicle: "Isuzu NPR (ET-2-45102)",
datetime: "2026-09-05 11:00",
description: "ያለ ፈቃድ የሚጓጓዙ ህገወጥ አንቲባዮቲክስ እና የህመም ማስታገሻዎች::",
status: "የተጠናቀቀ",
priority: "መካከለኛ",
trustScore: "80%",
assignedTeam: "የሀዋሳ ፈጣን ደራሽ ግብረሃይል",
seizedValue: [4200000](#),
secretNotes: "እቃዎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ለምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ተላክዋል::",
},

{
id: "ECC-[2026-6420](#)",
category: "ኤሌክትሮኒክስ እና አልባሳት",
location: "ድሬዳዋ/ ቶጎጫሌ",
vehicle: "Nissan Hardtop",
datetime: "2026-09-08 08:00",
description: "አዳዲስ ስማርት ስልኮች እና የቪዲዮ

ካሜራዎች በህገወጥ መንገድ ሊገቡሉ::",
status: "አዲስ ጥቆማ",
priority: "መካከለኛ",
trustScore: "60%",
assignedTeam: "ያልተመደበ",
seizedValue: 0,
secretNotes: "አዲስ ጥቆማ፣ የመጀመሪያ ማጣሪያ
ይፈልጋል::"
},
{
id: "ECC-[2026-5112](#)",
category: "ወርቅ እና ውድ ማዕድናት",
location: "መተማ / ጎንደር",
vehicle: "የግል እግረኛ ተጓዥ",
datetime: "2026-09-06 16:45",
description: "3 ኪሎ ግራም ያልተሰራ ወርቅ በልብስ ስር
ደብቆ ለማለፍ ሲሞክር፡",
status: "አፕሬሽን ተመድቧል",
priority: "ከፍተኛ",
trustScore: "95%",
assignedTeam: "የቦሌ አየር መንገድ ፈጣን ምርመራ",
seizedValue: 0,

```
secretNotes: "የፍተሻ ኬላው ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገ
ነው::"
},
{
id: "ECC-2026-4033",
category: "ህገወጥ ሲጋራ እና አልኮል",
location: "አዳማ / ሞጁ መስመር",
vehicle: "Minibus Taxi",
datetime: "2026-09-04 20:10",
description: "50 ካርቶን ህገወጥ ሲጋራ ከታክሲ ሻንጣ
መጫኛ ላይ::",
status: "የሐሰት ጥቆማ",
priority: "ዝቅተኛ",
trustScore: "30%",
assignedTeam: "ያልተመደበ",
seizedValue: 0,
secretNotes: "በፍተሻ ወቅት ምንም አልተገኘም:: ጥቆማው
የሐሰት ሆኖ ተገኝቷል::"
}
];
```

// Sample Stakeholder Dispatch Log

```
let dispatchLogs = [  
  {  
    id: "DISP-2026-8901",  
    tipId: "ECC-2026-8845",  
    agency: "የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ",  
    timestamp: "2026-09-08 10:15 AM",  
    status: "የተላከ (Dispatched)"  
  },  
  {  
    id: "DISP-2026-8872",  
    tipId: "ECC-2026-9012",  
    agency: "ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት (INSA/ NISS)",  
    timestamp: "2026-09-08 11:30 AM",  
    status: "የተላከ (Dispatched)"  
  }  
];
```

```
let selectedTipForActionIndex = null;  
let categoryChartInstance = null;  
let corridorChartInstance = null;
```

```
window.addEventListener('DOMContentLoaded',  
() => {  
  startClock();  
  renderDashboardStats();  
  renderTipsTable();  
  populateStakeholderSelects();  
  renderDispatchLogs();  
  initCharts();
```

```
// Set current time for form  
const now = new Date();  
now.setMinutes(now.getMinutes() -  
now.getTimezoneOffset());  
document.getElementById('tipDatetime').value =  
now.toISOString().slice(0,16);  
});
```

```
// Live Clock Generator  
function startClock() {  
  setInterval(() => {  
    const now = new Date();
```

```
document.getElementById('liveClock').textContent = now.toLocaleTimeString('en-US', { hour12: true }) + " EAT";  
}, 1000);  
}
```

// Tab Switch Logic

```
function switchTab(tabName) {  
  const views = ['public-portal', 'dashboard',  
    'stakeholders', 'analytics'];  
  views.forEach(v => {  
    document.getElementById(view-${  
      v}).classList.add('hidden'); const tabBtn =  
      document.getElementById(tab-${v});  
    if (tabBtn) {  
      tabBtn.classList.remove('bg-amber-600', 'text-  
        white', 'font-semibold');  
      tabBtn.classList.add('text-slate-400', 'hover:text-  
        white', 'hover:bg-slate-800');  
    }  
  });  
}
```

```
document.getElementById(view-${tabName}).classList.remove('hidden'); const activeTab = document.getElementById(tab-${tabName});
```

```
activeTab.classList.remove('text-slate-400', 'hover:text-white', 'hover:bg-slate-800'); activeTab.classList.add('bg-amber-600', 'text-white', 'font-semibold');
```

```
if (tabName === 'analytics') {  
  setTimeout(updateChartsData, 100);  
}  
}
```

```
// Anonymous Tip Submission  
function handleTipSubmission(e) {  
  e.preventDefault();
```

```
  const category =  
    document.getElementById('tipCategory').value;  
  const location =
```

```
document.getElementById('tipLocation').value;  
const vehicle =  
document.getElementById('tipVehicle').value ||  
'የልተጠቀስ ተሽከርካሪ';  
const datetime =  
document.getElementById('tipDatetime').value.re  
place('T', ' ');  
const description =  
document.getElementById('tipDescription').value;
```

```
// Generate Unique Token
```

```
const randomNum = Math.floor(1000 +  
Math.random() * 9000);  
const token = ECC-2026-${randomNum};
```

```
// Add to dataset
```

```
const newTip = {  
id: token,  
category: category,  
location: location,  
vehicle: vehicle,  
datetime: datetime,
```

```
description: description,
status: "አዲስ ጥቆማ",
priority: "ከፍተኛ",
trustScore: "80%",
assignedTeam: "ያልተመደበ",
seizedValue: 0,
secretNotes: "በዲጂታል ህዝባዊ ፖሊስ የተመዘገበ አዲስ ጥቆማ::"
};
```

```
tipsData.unshift(newTip);
```

```
// Reset Form
document.getElementById('publicTipForm').reset();
document.getElementById('fileNameDisplay').textContent = "";
```

```
// Update UI
renderDashboardStats();
renderTipsTable();
populateStakeholderSelects();
```

```
// Show Token Modal
```

```
document.getElementById('generatedTokenDisplay').textContent = token;  
openModal('submissionSuccessModal');  
}
```

```
function handleFileSelect(event) {  
  const file = event.target.files[0];  
  if (file) {  
    document.getElementById('fileNameDisplay').textContent = `📁📄: ${file.name} (${((file.size/1024).toFixed(1))} KB);  
  }  
}
```

```
// Public Tip Lookup
```

```
function handleTipLookup(e) {  
  e.preventDefault();  
  const code =  
    document.getElementById('lookupCodeInput').value.trim();
```

```
const resultBox =
document.getElementById('lookupResult');

const found = tipsData.find(t =>
t.id.toLowerCase() === code.toLowerCase());

resultBox.classList.remove('hidden');
if (found) {
let statusBadgeClass = "bg-blue-900 text-
blue-300 border-blue-700";
if (found.status === "የተጠናቀቀ")
statusBadgeClass = "bg-emerald-900 text-
emerald-300 border-emerald-700";
if (found.status === "አጥፊ ሽንት መድቧል")
statusBadgeClass = "bg-purple-900 text-
purple-300 border-purple-700";
if (found.status === "የሐሰት ጥቆማ")
statusBadgeClass = "bg-red-900 text-red-300
border-red-700";
```

```
resultBox.innerHTML = <div class="flex items-
center justify-between font-bold border-b border-
```

```
slate-800 pb-2"> <span class="text-amber-400 font-mono">${found.id}</span>
<span class="px-2 py-0.5 rounded text-[10px] border ${statusBadgeClass}">${found.status}
</span>
</div>
```

```
<p class="text-slate-300"><strong>ቦታ:</strong>
${found.location}</p> <p class="text-slate-300"><strong>የተመደበ ቡድን:</strong>
${found.assignedTeam}</p>
```

```
<p class="text-slate-400 text-[11px] pt-1">ጥቆማው ደርሶ በምርመራ ሂደት ላይ ይገኛል፡ ለአገር
ደህንነት ስለበረከቱት አስተዋፅኦ እናመሰግናለን፡</p>
```

```
; } else { resultBox.innerHTML =
<div class="text-red-400 font-semibold flex items-center gap-1">
<i class="fa-solid fa-circle-xmark"></i> የመከታተያ
ኮዱ አልተገኘም!
</div>
```

```
<p class="text-slate-400 text-[11px]">እባክዎን ኮዱን በትክክል ማስገባትዎን ያረጋግጡ (ምሳሌ፡
ECC-2026-9012)፡፡</p>
```

```
`;  
}  
}
```

```
// Dashboard Stats Rendering  
function renderDashboardStats() {  
  document.getElementById('statTotalTips').textCo  
    ntent = tipsData.length;  
  
  const verified = tipsData.filter(t => t.status ===  
    'በመጣራት ላይ' || t.status === 'ኣፕሪኬሽን  
    ተመድቧል').length;  
  document.getElementById('statVerifiedTips').text  
    Content = verified;  
  
  const activeOps = tipsData.filter(t => t.status  
    === 'ኣፕሪኬሽን ተመድቧል').length;  
  document.getElementById('statActiveOps').textC  
    ontent = activeOps;  
  
  const totalValue = tipsData.reduce((sum, t) =>  
    sum + (t.seizedValue || 0), 0);
```

```
document.getElementById('statSeizedValue').text  
Content = totalValue.toLocaleString('en-US') + "  
00";  
}
```

// Tip Management Table Rendering

```
function renderTipsTable() {  
  const tbody =  
    document.getElementById('tipsTableBody');  
  const search =  
    document.getElementById('filterSearch').value.to  
    LowerCase();  
  const statusFilter =  
    document.getElementById('filterStatus').value;  
  const priorityFilter =  
    document.getElementById('filterPriority').value;  
  
  tbody.innerHTML = "  
  
  const filtered = tipsData.filter(t => {  
    const matchesSearch =  
    t.id.toLowerCase().includes(search) ||
```

```
t.location.toLowerCase().includes(search) ||
t.category.toLowerCase().includes(search);
const matchesStatus = statusFilter === 'ALL' ||
t.status === statusFilter;
const matchesPriority = priorityFilter === 'ALL' ||
t.priority === priorityFilter;

return matchesSearch && matchesStatus &&
matchesPriority;
});
```

```
if (filtered.length === 0) {
tbody.innerHTML = <tr> <td colspan="7"
class="text-center py-6 text-slate-500"> ምንም
የተገኙ ጥቆማ የለም:: </td> </tr>;
return;
}
```

```
filtered.forEach((tip, idx) => {
const origIndex = tipsData.indexOf(tip);
```

```
// Status Badge Colors
```

```
let statusColor = "bg-blue-900/60 text-blue-300  
border-blue-700/50";  
if (tip.status === 'በመጣራት ላይ') statusColor = "bg-  
amber-900/60 text-amber-300 border-  
amber-700/50";  
if (tip.status === 'አፕሪክንት መድቧል') statusColor =  
"bg-purple-900/60 text-purple-300 border-  
purple-700/50";  
if (tip.status === 'የተጠናቀቀ') statusColor = "bg-  
emerald-900/60 text-emerald-300 border-  
emerald-700/50";  
if (tip.status === 'የሐሰት ጥቆማ') statusColor = "bg-  
red-900/60 text-red-300 border-red-700/50";
```

// Priority Colors

```
let priorityColor = "bg-slate-800 text-slate-300  
border-slate-700";  
if (tip.priority === 'ከፍተኛ') priorityColor = "bg-  
red-950 text-red-400 border-red-800";  
if (tip.priority === 'መካከለኛ') priorityColor = "bg-  
amber-950 text-amber-400 border-amber-800";
```

```
const tr = document.createElement('tr');
tr.className = "hover:bg-slate-800/50 transition-
all border-b border-slate-800/60";
tr.innerHTML = &lt;td class="px-4 py-3 font-mono
text-amber-400 font-bold"&gt;${tip.id}&lt;/td>
<td class="px-4 py-3 text-slate-200 font-
semibold">
tip.category< /td> <td class = " px - 4py - 3text - slate - 300 " gt;
{tip.location}&lt;/td>
<td class="px-4 py-3 text-slate-400 font-mono
text-[11px]">
tip.datetimelt; /td> <td class = " px - 4py - 3text - center " gt; <td spanclass = " px - 2py - 0.5roundedtext - [10px]border
{priorityColor} font-bold">
tip.prioritylt; /span> <td> <td class = " px - 4py - 3text - center " gt; <td spanclass = " px - 2py - 0.5roundedtext - [10px]border
{statusColor} font-semibold">
tip.statuslt; /span> <td> <td class = " px - 4py - 3text - center " gt; <td buttononclick = " openTipActionModal(
{origIndex})" class="px-3 py-1 bg-slate-700
hover:bg-amber-600 text-white rounded text-
[11px] font-semibold transition-all">
<i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> አስተዳድሮ
</button>
```

```
</td>
```

```
`;  
tbody.appendChild(tr);  
});  
}
```

```
// Open Tip Details & Action Modal
```

```
function openTipActionModal(index) {
```

```
selectedTipForActionIndex = index;
```

```
const tip = tipsData[index];
```

```
document.getElementById('modalTipCode').text  
Content = tip.id;
```

```
document.getElementById('modalCategory').text  
Content = tip.category;
```

```
document.getElementById('modalLocation').text  
Content = tip.location;
```

```
document.getElementById('modalVehicle').textC  
ontent = tip.vehicle;
```

```
document.getElementById('modalDatetime').text  
Content = tip.datetime;
```

```
document.getElementById('modalDescription').te
```

```
xtContent = tip.description;
```

```
document.getElementById('modalStatusSelect').  
value = tip.status;
```

```
document.getElementById('modalAssignedTeam  
Select').value = tip.assignedTeam || 'ያልተመደበ';
```

```
document.getElementById('modalTrustScore').va  
lue = tip.trustScore || '80%';
```

```
document.getElementById('modalSeizedVal').val  
ue = tip.seizedValue || 0;
```

```
document.getElementById('modalSecretNotes').v  
alue = tip.secretNotes || '';
```

```
openModal('tipActionModal');  
}
```

```
// Save Tip Updates
```

```
function saveTipUpdate() {
```

```
if (selectedTipForActionIndex === null) return;
```

```
const tip = tipsData[selectedTipForActionIndex];
```

```
tip.status =  
document.getElementById('modalStatusSelect').  
value;  
tip.assignedTeam =  
document.getElementById('modalAssignedTeam  
Select').value;  
tip.trustScore =  
document.getElementById('modalTrustScore').va  
lue;  
tip.seizedValue =  
parseFloat(document.getElementById('modalSei  
zedVal').value) || 0;  
tip.secretNotes =  
document.getElementById('modalSecretNotes').v  
alue;
```

```
closeModal('tipActionModal');  
renderDashboardStats();  
renderTipsTable();  
populateStakeholderSelects();  
showToast("የጥቆማው መረጃ እና አፕሬሽንሁኔታ በተሳካ
```

```
ሁኔታ ተዘግቧል!");
```

```
}
```

```
// Stakeholder Redaction & Dispatch logic
```

```
function populateStakeholderSelects() {
```

```
  const select =
```

```
  document.getElementById('shareTipSelect');
```

```
  select.innerHTML = '';
```

```
  tipsData.forEach(t => {
```

```
    const opt = document.createElement('option');
```

```
    opt.value = t.id;
```

```
    opt.textContent = `${t.id} - [${t.category}] - $  
    {t.location}`;
```

```
    select.appendChild(opt);
```

```
  });
```

```
  updateRedactionPreview();
```

```
}
```

```
function updateRedactionPreview() {
```

```
  const selectedId =
```

```
  document.getElementById('shareTipSelect').value;  
  e;
```

```
const tip = tipsData.find(t => t.id === selectedId);
const box =
document.getElementById('redactionPreviewBox'
);

if (!tip) {
box.innerHTML = '<span class="text-
slate-500">ምንም ጥቆማ አልተመረጠም:</span>';
return;
}
```

```
box.innerHTML = &lt;div&gt;&lt;span class="text-
purple-400"&gt;DISPATCH_TOKEN:&lt;/span&gt;
&lt;span class="text-amber-400"&gt;${tip.id&lt;/
span>&lt;/div>
```

```
<div><span class="text-
purple-400">CATEGORY:</span>
```

```
tip.category</div><div><span class = " text – purple – 400 " gt;CORRIDOR_LOCATION:</span>
{tip.location}</div>
```

```
<div><span class="text-
purple-400">VEHICLE_IDENTIFIER:</span>
```

*tip.vehicle*lt; /divgt; lt; divgt; lt; spanclass = " text – purple – 400" gt; *EVENT_DATE*TIME:lt; /spangt;

{tip.datetime}</div>

<div>SECURITY_PRIORITY:

*tip.priority*lt; /divgt; lt; divgt; lt; spanclass = " text – purple – 400" gt; *RAW_DESCRIPTION*:lt; /spangt; "

{tip.description}"</div>

<div class="pt-2 border-t border-slate-800 text-red-400">

<div>[INFORMANT_TOKEN]: [REDACTED / 𐀀𐀁𐀂𐀃]

<div>[AUDIT_LOG_NOTES]: [REDACTED / 𐀀𐀁𐀂𐀃]

</div>

`;
;

}

function dispatchToStakeholder() {
const tipld =
document.getElementById('shareTipSelect').valu
e;

```
const agency =
document.getElementById('shareAgencySelect').
value;

const notes =
document.getElementById('shareInstructions').va
lue;

if (!tipId) return;

const dispatchId = DISP-2026-`${Math.floor(1000
+ Math.random() * 9000)}`;
const now = new Date().toLocaleTimeString('en-
US', { hour12: true }) + " Today";

dispatchLogs.unshift({
id: dispatchId,
tipId: tipId,
agency: agency,
timestamp: now,
status: "የተላከ (Dispatched)"
});
```

```
renderDispatchLogs();
document.getElementById('shareInstructions').value = "";
showToast(፬፬፬፬ ለ${agency} በምስጢር ተልኳል!
ID: ${dispatchId});
}
```

```
function renderDispatchLogs() {
const tbody =
document.getElementById('dispatchLogBody');
tbody.innerHTML = "";
```

```
dispatchLogs.forEach(log => {
const tr = document.createElement('tr');
tr.className = "hover:bg-slate-800/40 border-b
border-slate-800";
tr.innerHTML = <td class="px-4 py-2.5 font-
mono text-purple-400 font-bold">${log.id</td>
<td class="px-4 py-2.5 font-mono text-
amber-400">
```

```
log.tipId<td> /td> <td class = " px - 4py - 2.5text - slate - 200font - medium" >
```

{log.agency}</td>

<td class="px-4 py-[2.5](#) text-slate-400 font-mono text-[11px]">

log.timestamp< /tdgt;lt;tdclass = " px - 4py - 2.5text - center" gt;lt;spanclass = " px - 2py - 0.5roundedtext - [10px]bg - emerald - 950text - emerald - 300borderborder - emerald - 800font - semibold" gt;

{log.status}

</td>

`;
;

tbody.appendChild(tr);

});

}

// Chart.js Visualizations

function initCharts() {

// Doughnut Chart: Category breakdown

const ctxCat =

document.getElementById('categoryChart').getContext('2d');

categoryChartInstance = new Chart(ctxCat, {
type: 'doughnut',

data: {

labels: ['የውጭ ሀገር ገንዘብ', 'የጦር መሳሪያ', 'መድኃኒት',
'ኤሌክትሮኒክስ', 'ወርቅ/ማዕድን', 'ሲጋራ/አልኮል'],

```
datasets: [{
  data: [25, 20, 18, 15, 12, 10],
  backgroundColor: [
    '#d97706', '#dc2626', '#059669', '#3b82f6',
    '#eab308', '#8b5cf6'
  ],
  borderWidth: 0
}]
},
options: {
  responsive: true,
  maintainAspectRatio: false,
  plugins: {
    legend: {
      position: 'bottom',
      labels: { color: '#94a3b8', font: { family: 'Noto
Sans Ethiopic', size: 10 } }
    }
  }
});
```

```
// Bar Chart: Corridor comparison
```

```
const ctxCor =
```

```
document.getElementById('corridorChart').getContext('2d');
```

```
corridorChartInstance = new Chart(ctxCor, {  
  type: 'bar',
```

```
  data: {
```

```
    labels: ['ሞያሌ ድንበር', 'ገላፊ/አፋር', 'ሀዋሳ ኮሪደር', 'ድሬዳዋ/  
ቶጎጫሌ', 'መተማ/ጎንደር', 'አዳማ/ሞጅ'],
```

```
    datasets: [{
```

```
      label: 'የተመዘገቡ ጥቆማዎች ብዛት',
```

```
      data: [18, 15, 12, 9, 7, 5],
```

```
      backgroundColor: '#d97706',
```

```
      borderRadius: 6
```

```
    ]
```

```
  },
```

```
  options: {
```

```
    responsive: true,
```

```
    maintainAspectRatio: false,
```

```
    scales: {
```

```
      x: { ticks: { color: '#94a3b8', font: { family: 'Noto
```

```
Sans Ethiopic', size: 10 } }, grid: { display: false } },
y: { ticks: { color: '#94a3b8' }, grid: { color:
'#334155' } }
},
plugins: {
legend: { labels: { color: '#94a3b8', font: { family:
'Noto Sans Ethiopic', size: 11 } } }
}
}
});
}
```

```
function updateChartsData() {
if (!categoryChartInstance || !
corridorChartInstance) return;
```

```
// Recalculate based on current tipsData
const categoriesCount = {};
const corridorsCount = {};
```

```
tipsData.forEach(t => {
categoriesCount[t.category] =
```

```
(categoriesCount[t.category] || 0) + 1;
corridorsCount[t.location] =
(corridorsCount[t.location] || 0) + 1;
});

categoryChartInstance.data.labels =
Object.keys(categoriesCount);
categoryChartInstance.data.datasets[0].data =
Object.values(categoriesCount);
categoryChartInstance.update();

corridorChartInstance.data.labels =
Object.keys(corridorsCount);
corridorChartInstance.data.datasets[0].data =
Object.values(corridorsCount);
corridorChartInstance.update();
}
```

// Utility Functions

```
function openModal(id) {
document.getElementById(id).classList.remove('
hidden');
```

```
}
```

```
function closeModal(id) {  
  document.getElementById(id).classList.add('hidden');  
}
```

```
function copyGeneratedToken() {  
  const token =  
    document.getElementById('generatedTokenDisplay').textContent;  
  navigator.clipboard.writeText(token).then(() => {  
    showToast("የመከታተያ ኮድዎ ኮፒ ተደርጓል!");  
  }).catch(() => {  
    showToast(ኮድ: ${token});  
  });  
}
```

```
function showToast(message) {  
  const toast =  
    document.getElementById('toastNotification');  
  document.getElementById('toastMessage').textC
```

ontent = message;

```
toast.classList.remove('translate-y-20',  
'opacity-0', 'pointer-events-none');  
setTimeout(() => {  
  toast.classList.add('translate-y-20', 'opacity-0',  
    'pointer-events-none');  
}, 3500);  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

