

Manual de Utilização do Web Service

(Modelo Nacional - Versão 1.1)



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

Índice

1.	INT	ROD	UÇÃO	3
2.	SEI	RVIÇ	OS DISPONÍVEIS	4
2	2.1.	SER	VIÇOS DO MODELO NACIONAL	4
	2.1.	.1.	Recepção e Processamento de Lote de RPS (assíncrono)	4
	2.1.	.2.	Consulta de Situação de Lote de RPS	4
	2.1.	.3.	Consulta de Lote de RPS	4
	2.1.	.4.	Consulta de NFS-e	4
	2.1.	.5.	Cancelamento de NFS-e	4
2	2.2.	SER	VIÇOS EXCLUSIVOS DE RECIFE	5
	2.2.	.1.	Geração de NFS-e (individual, online e síncrono)	5
3.	ESI	PECI	FICAÇÕES TÉCNICAS	6
;	3.1.	Mod	DELO NACIONAL	6
;	3.2.	END	EREÇO DO WEBSERVICE	6
;	3.3.	INTE	RFACES DO WEBSERVICE (WSDL)	6
;	3.4.	Там	ANHO MÁXIMO DAS MENSAGENS XML	6
;	3.5.	Sch	EMAS XML	6
;	3.6.	EXE	MPLOS	7
;	3.7.	EXE	MPLO DE ASSINATURA DIGITAL DA MENSAGEM XML	7
;	3.8.	EXE	MPLO DE ASSINATURA DIGITAL DE ELEMENTOS XML	8
4.	CÓ	DIGC	OS DE CANCELAMENTO, ERROS E ALERTAS1	1
4	4.1.	Cóc	DIGOS DE CANCELAMENTO DE NFS-E (MUNICÍPIO DO RECIFE)1	1
4	4.2.	REL	AÇÃO DE ERROS (MUNICÍPIO DO RECIFE)1	1
4	4.3.	REL	AÇÃO DE ALERTAS (MUNICÍPIO DO RECIFE)1	3
5	CR	IAND	O UM LINK PARA A NES-E EMITIDA	4



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar a definição das especificações e critérios técnicos necessários para utilização do **Web Service** do **Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)** disponibilizado pela Prefeitura para as empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços.

Através do Web Service disponibilizado, as empresas podem integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de NFS-e da Prefeitura. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de emissão, consulta e cancelamento de NFS-e.

O Web Service e todos os seus serviços, referenciados nesse documento, são baseados no modelo nacional de NFS-e, definido pela Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF) e pela Receita Federal do Brasil (RFB).



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

2. Serviços Disponíveis

2.1. Serviços do Modelo Nacional

A seguir estão resumidos os serviços disponibilizados pelo **WebService** visando automatizar o processo de emissão, consulta e cancelamento de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e).

ATENÇÃO!

A descrição completa destes métodos pode ser obtida diretamente do <u>Manual de Integração da ABRASF:</u> https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfse_abrasf_integração.pdf

Todos os serviços a seguir exigem o uso de certificados digitais ICP-Brasil para autenticação.

2.1.1. Recepção e Processamento de Lote de RPS (assíncrono)

Esse serviço compreende a recepção do Lote de RPS, a resposta com o número do protocolo gerado para esta transação e o processamento do lote (assincronamente)

2.1.2. Consulta de Situação de Lote de RPS

Esse serviço efetua a consulta da situação de um Lote de RPS já enviado.

2.1.3. Consulta de Lote de RPS

Esse serviço permite ao contribuinte obter as NFS-e que foram geradas a partir do Lote de RPS enviado, quando o processamento ocorrer sem problemas; ou obter a lista de erros e/ou inconsistências encontradas no Lote de RPS enviado.

Na validação do lote, são retornados todos os erros verificados. Excepcionalmente, havendo uma excessiva quantidade de erros, poderá ser definido um limitador para a quantidade de erros retornados.

2.1.4. Consulta de NFS-e

Esse serviço permite a obtenção de determinada NFS-e já gerada.

2.1.5. Cancelamento de NFS-e

Esse serviço permite o cancelamento direto de uma NFS-e sem substituição da mesma por outra.

Veja no item **4.1** os códigos de cancelamento disponíveis.



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

2.2. Serviços exclusivos de Recife

2.2.1. Geração de NFS-e (individual, online e síncrono)

Esse serviço compreende o envio (síncrono) de um único RPS e o retorno da respectiva NFS-e gerada e/ou mensagens de erros e alerta no processamento do RPS.

Esse serviço será executado através da chamada ao método GerarNfse, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

	GerarNfseEnvio				
#	Nome	Tipo	Pai	Ocorrência	Observação
1	GerarNfseEnvio			1-1	
	Rps	tcRps	1	1-1	

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

	GerarNfseResposta				
#	Nome	Tipo	Pai	Ocorrência	Observação
1	GerarNfseResposta			1-1	
	CompNfse	CompNfse	1	1-1	
	ListaMensagemRetorno	ListaMensagemRetorno	1	0-1	Choice
2	ListaMensagemRetorno	ListaMensagemRetorno	1	1-1	

OBS: O elemento CompNfse é retornado caso o RPS seja processado com sucesso. Em caso de alertas, o RPS é processado, sendo retornado a(s) mensagem(s) de alerta (tipo ListaMensagemRetorno) e a NFS-e gerada (tipo CompNfse). Em caso de erro, a NFS-e não é gerada, sendo retornado apenas a(s) mensagem(s) de erro(s) ocorridos (tipo ListaMensagemRetorno).



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

3. Especificações Técnicas

3.1. Modelo Nacional

O **Modelo Nacional de NFS-e**, elaborado pela **ABRASF** em conjunto com a Receita Federal, descreve a arquitetura de comunicação com o contribuinte e a estrutura de dados utilizada pelo WebService, detalhando: os conceitos, premissas e regras de negócios envolvidas; as funcionalidades e os serviços disponibilizados; os padrões técnicos de comunicação, certificação e assinatura digital; a estrutura, esquema e validação das mensagens XML; o modelo conceitual e operacional de uso dos WebServices; os formatos e padrões adotados e; os tipos simples e complexos utilizados.

Os documentos descritivos do modelo nacional - **Modelo de Integração -** podem ser obtidos através do endereço eletrônico:

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfse_abrasf_integracao.pdf

3.2. Endereço do WebService

O endereço eletrônico de PRODUÇÃO do WebService disponibilizado pela Prefeitura é: https://nfse.recife.pe.gov.br/WSNacional/nfse_v01.asmx

ATENÇÃO: Para acessar este endereço e utilizar o WebService, é necessário se autenticar usando certificado digital ICP-Brasil, conforme explicado no Manual Nacional do Modelo de Integração. As assinaturas digitais do RPS, do Lote de RPS e/ou do Cancelamento da NFS-e são OPCIONAIS, ficando a critério do contribuinte sua assinatura (ou não).

3.3. Interfaces do WebService (WSDL)

As especificações de interface do WebService (WSDL) podem ser obtidas, mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil, através do endereço eletrônico:

https://nfse.recife.pe.gov.br/WSNacional/nfse_v01.asmx?wsdl

3.4. Tamanho Máximo das Mensagens XML

O tamanho máximo permitido para o envio de mensagem XML pelo webservice é de 512 KB

3.5. Schemas XML

Todos os schemas XML utilizados pelo WebService podem ser obtidos no endereço eletrônico: https://nfse.recife.pe.gov.br/WSNacional/schemas.zip



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

3.6. Exemplos

Diversos exemplos de **mensagens XML** (pedido e retorno) de cada um dos métodos disponibilizados podem ser obtidos no endereço eletrônico:

https://nfse.recife.pe.gov.br/WSNacional/exemplos.zip

3.7. Exemplo de assinatura digital da mensagem XML

As mensagens enviadas ao **Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica** da Prefeitura deste Município são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e podem (**opcionalmente**) ser assinados digitalmente utilizando certificado digital.

Veja abaixo um exemplo de assinatura digital da mensagem XML:

```
''' Exemplo de como assinar uma mensagem XML com um certificado digital.
''' Linguagem: VB.NET
''' Framework: 3.5
''' </summary>
''' <param name="mensagemXML">String contendo a própria mensagem XML</param>
''' <param name="certificado">O certificado que será usado para assinar
''' a mensagam XML</param>
''' <returns>Um objeto do tipo XmlDocument já assinado</returns>
''' <remarks></remarks>
Private Function Assinar (ByVal mensagemXML As String,
                         ByVal certificado As
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2)
                         As XmlDocument
    Dim xmlDoc As New System.Xml.XmlDocument()
    Dim Key As New System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider()
    Dim SignedDocument As System.Security.Cryptography.Xml.SignedXml
    Dim keyInfo As New System. Security. Cryptography. Xml. KeyInfo()
    xmlDoc.LoadXml(mensagemXML)
    'Retira chave privada ligada ao certificado
    Key = CType(certificado.PrivateKey,
                System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider)
    'Adiciona Certificado ao Key Info
    keyInfo.AddClause(New
            System.Security.Cryptography.Xml.KeyInfoX509Data(certificado))
    SignedDocument = New System.Security.Cryptography.Xml.SignedXml(xmlDoc)
    'Seta chaves
    SignedDocument.SigningKey = Key
    SignedDocument.KeyInfo = keyInfo
```



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

```
' Cria referencia
    Dim reference As New System. Security. Cryptography. Xml. Reference ()
    reference. Uri = String. Empty
    ' Adiciona transformacao a referencia
    reference.AddTransform(New
              System.Security.Cryptography.Xml.XmlDsigEnvelopedSignatureTransform())
    reference.AddTransform(New
              System.Security.Cryptography.Xml.XmlDsigC14NTransform(False))
    ' Adiciona referencia ao xml
    SignedDocument.AddReference(reference)
    ' Calcula Assinatura
    SignedDocument.ComputeSignature()
    ' Pega representação da assinatura
    Dim xmlDigitalSignature As System.Xml.XmlElement = SignedDocument.GetXml()
    ' Adiciona ao doc XML
    xmlDoc.DocumentElement.AppendChild(xmlDoc.ImportNode(xmlDigitalSignature, True))
    Return xmlDoc
End Function
```

3.8. Exemplo de assinatura digital de elementos XML

Alguns dos elementos no documento xml podem (<u>opcionalmente</u>) ser assinados individualmente. Veja abaixo um exemplo de como assinar digitalmente esses elementos:

```
Imports System.Xml
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.Xml
Imports System.Security.Cryptography.X509Certificates
. . .
    ''' <summary>
    ''' Exemplo de como assinar elementos de um documento XML com um certificado digital.
    ''' Linguagem: VB.NET
    ''' Framework: 3.5
    ''' </summary>
    ''' <param name="Document">
    ''' O documento que contem os elementos que devem ser assinados
    ''' </param>
    ''' <param name="ParentElementName">O elemento que contem as tags a serem assinadas
    ''' Ex.:
    ''' Para assinar o rps em um lote o ParentElementName = "Rps"
```



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

```
''' Para assinar o pedido do lote de rps o ParentElementName = "EnviarLoteRpsEnvio"
    ''' </param>
    ''' <param name="ElementName">O elemento (tag) que será assinado
    ''' Para assinar o rps em um lote o ElementName = "InfRps"
    ''' Para assinar o pedido do lote de rps o ElementName = "LoteRps"
    ''' </param>
    ''' <param name="AttributeName">
    ''' O nome do atributo do elemento que será assinado
    ''' Obs.:
    ''' Por padrão o NOME do atributo possui a mesma identificação.
    ''' AtributeName = "Id"
    ''' </param>
    Public Sub AssinarElementos(ByVal Document As XmlDocument, _
                                ByVal x509 As X509Certificate2,
                                ByVal ParentElementName As String, _
                                ByVal ElementName As String, _
                                ByVal AttributeName As String)
        Dim el As XmlElement
        Dim elInf As XmlElement
        Dim elInfID As String
        Dim elSigned As SignedXml
        Dim Key As RSACryptoServiceProvider
        Dim keyInfo As New KeyInfo
        'Retira chave privada ligada ao certificado
        Key = CType(x509.PrivateKey, RSACryptoServiceProvider)
        'Adiciona Certificado ao Key Info
        keyInfo.AddClause(New KeyInfoX509Data(x509))
        For Each el In Document.GetElementsByTagName(ParentElementName)
            elInf =
CType (el.GetElementsByTagName (ElementName) (el.GetElementsByTagName (ElementName).Count - 1),
XmlElement)
            elInfID = elInf.Attributes.GetNamedItem(AttributeName).Value
            elSigned = New SignedXml(elInf)
```



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

```
'Seta chaves
            elSigned.SigningKey = Key
            elSigned.KeyInfo = keyInfo
            ' Cria referencia
            Dim reference As New Reference()
            reference.Uri = "#" & elInfID
            ' Adiciona tranformacao a referencia
            reference.AddTransform(New XmlDsigEnvelopedSignatureTransform())
            reference.AddTransform(New XmlDsigC14NTransform(False))
            ' Adiciona referencia ao xml
            elSigned.AddReference(reference)
            ' Calcula Assinatura
            elSigned.ComputeSignature()
            'Adiciona assinatura
            el.AppendChild(Document.ImportNode(elSigned.GetXml(), True))
        Next
    End Sub
End Class
```



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

4. Códigos de Cancelamento, Erros e Alertas

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos específicos do município do Recife na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e através de arquivo XML. Consulte o manual da Abrasf para obter os demais códigos de erros e alertas utilizados:

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfse_abrasf_integracao.pdf

4.1. Códigos de Cancelamento de NFS-e (Município do Recife)

#	Códigos de Cancelamento	
1	Erro na emissão	
2	Serviço não prestado	
3	Duplicidade da nota	
9	Outros	

4.2. Relação de Erros (Município do Recife)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
902	CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem)	Os dígitos verificadores do CPF/CNPJ informado (dois últimos algarismos) não conferem. Acerte o CPF/CNPJ do tomador e reenvie o arquivo
903	O Valor dos serviços deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido envio de RPS com valor de serviços inferior a zero (negativos).
906	Código do Serviço <código enviado=""> da NFS-e não está disponível para emissão</código>	Consulte a legislação vigente para saber o código do Serviço que deverá ser informado neste campo
907	A atividade selecionada não consta no Cadastro Mercantil do Contribuinte. Proceda à atualização cadastral.	Atualize seu cadastro de acordo com o Cadastro Mercantil do Contribuinte.
908	Código do Serviço <código enviado=""> da NFS-e não permite dedução na base de cálculo</código>	Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite dedução da base de cálculo
909	Código do Serviço <código enviado=""> da NFS-e não permite tributação fora do município</código>	Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite a tributação fora do município
910	Código do Serviço <código enviado=""> não informado</código>	Informe o código do Serviço relativo ao RPS informado
916	Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurídica (CNPJ).	Preencher os campos de retenções federais com zeros.
917	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
918	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento da Cidade e da UF do endereço do tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
919	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços não cadastrada na base de dados de Prefeitura.	Preencher o campo com a inscrição correta (ou preencher o campo com zeros)



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
	O valor da alíquota informada para o	Altere o valor da alíquota conforme especificado.
	código do Serviço prestada (<código do<="" td=""><td>There is taken as an questa content to cope announce.</td></código>	There is taken as an questa content to cope announce.
927	Serviço >) deve ser igual a (<valor da<="" td=""><td></td></valor>	
	alíquota do Serviço >).	
	O valor da alíquota informada para o o	Altere o valor da alíquota conforme especificado.
	código do Serviço prestada (<código do<="" th=""><th></th></código>	
	Serviço >) deve ser superior (ou igual) a	
928	<valor alíquota="" da="" do="" mínima="" serviço=""></valor>	
	ou inferior (ou igual) a <valor alíquota<="" da="" td=""><td></td></valor>	
	máxima do Serviço >.	
	Retenção de ISS não permitida, pois o	Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS
929	tomador de serviços informado é o	Retido).
323	próprio prestador.	rtondoj.
	Esta NFS-e deverá ter o ISS Retido pelo	Selecione ISS Retido = 1 (SIM).
930	Tomador dos Serviços.	Ociceione 100 Metido – 1 (Olivi).
	Esta NFS-e não deverá ter o ISS Retido	Selecione ISS Retido = 2 (NÃO).
931	pelo Tomador dos Serviços.	Delections 100 Nethology.
	O campo discriminação dos serviços	Diminua o tamanho do campo Discriminação dos Serviços.
932		Diminua o tamanno do campo Discriminação dos Serviços.
	possui mais de 4.000 caracteres.	Altere e enega no portil pera Tributação Names Lau Cinada
	O Regime de Tributação Simples	Altere a opção no perfil para Tributação Normal ou Simples
	Nacional (recolhimento do ISS pela	Nacional (recolhimento do ISS pela Receita Federal - DAS).
933	Prefeitura - DAM) só pode ser utilizado	
	para notas emitidas a partir de	
	01/01/2018. (Resolução CGSN Nº	
	79/2010)	AND TO THE PROPERTY OF THE PRO
941	Erro informando o motivo da não	A NFS-e não poderá ser substituída devido ao motivo
	permissão de substituição de uma NFS-e.	especificado na mensagem.
942	Código do Serviço da NFS-e não é um	Verifique se o código de serviço foi digitado corretamente,
	serviço emitente de NFS-e.	
943	Código do Serviço da NFS-e não permite	Altere o código de serviço ou preencha o desconto condicionado
	desconto condicionado.	com 0 (zero).
944	Código do Serviço da NFS-e não permite	Altere o código de serviço ou preencha o desconto
	desconto incondicionado	incondicionado com 0 (zero).
945	Código do Serviço da NFS-e não aceita	Altere o código de serviço ou não preencha as informações de
0	informações de construção civil.	construção civil.
946	Código do Serviço da NFS-e não aceita	Altere o código de serviço ou não preencha as informações de
370	informações de intermediário de serviço	intermediário de serviço.
950	O RPS X já foi substituído pela NFS-e Y.	O RPS não pode ser convertido mais de uma vez. Remova este
330		RPS do arquivo XML.
	O valor da soma das deduções e	Verifique o valor das deduções e descontos.
951	descontos deverá ser inferior ao valor dos	
	serviços.	
	Erro informando o motivo da não	Esta NFS-e não poderá ser cancelada devido ao motivo
959	permissão de cancelamento de uma	especificado.
	NFS-e.	
962	Não é permitido a emissão de notas com	Altere a opção do Regime Especial.
902	Regime Especial de Estimativa.	
063	Não é permitido a emissão de notas com	Altere a opção do Regime Especial.
963	Regime Especial de Cooperativa.	,
	A data da nova competência não deve	Altere a data da competência.
964	ser inferior à competência de criação da	'
	NFS-e.	
		A NFS-e deverá ser retida.
	A NES-e informada não consta como	
965	A NFS-e informada não consta como retida.	ATTI O C devela sel letta.
965 966	retida. A NFS-e informada não consta como retida. A NFS-e informada consta na guia XXX	A NFS-e informada já foi incluída na guia XXX e não pode ser



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
967	O status atual desta nota não permite alteração	A NFS-e não pode ser alterada.
968	A NFS-e informada não está apta para a troca de competência	A competência da NFS-e não pode ser alterada.
969	A data para nova competência não deve ser superior à competência atual.	Utilize uma competência válida.
970	O CPF/CNPJ do usuário autorizado a enviar a mensagem XML não confere com o CPF/CNPJ usado na comunicação.	Somente CPF/CNPJ autorizados poderão enviar arquivos XML.
971	Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de Kbytes.	Divida a quantidade de NFS-e em dois ou mais arquivos para diminuir o tamanho do XML.
972	Mensagem XML de Pedido do serviço sem conteúdo.	Verifique o conteúdo do arquivo XML.
973	Rejeição: Certificado Inválido.	Utilize um certificado válido.
974	O lote informado não pertence a este prestador.	Informe o lote correto.
975	Esse lote não possui informações de retorno.	Verifique o lote enviado.
976	O lote informado não possui nenhuma NFS-e.	Verifique o número do lote.
977	Já existe uma solicitação de cancelamento para essa NFS-e.	Uma NFS-e só pode uma solicitação de cancelamento. Aguarde a aprovação/rejeição do fiscal.
979	O número do lote do contribuinte informado, já existe.	Utilize outro número para o lote.
980	Erro ao processar lote do webservice.	Re-envie o lote para que ele seja processado novamente.
981	Inscrição do Prestador especificada no Arquivo não confere com o Prestador selecionado.	Preencha a inscrição do prestador corretamente.
982	Item da lista de serviço informado é incompatível com o código de tributação no município.	Preencha o item da lista de serviço corretamente.
984	Contribuinte não autorizado a emitir nota isenta.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços
985	Contribuinte não autorizado a emitir nota imune.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços
986	Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão judicial.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços

4.3. Relação de Alertas (Município do Recife)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
941	Alerta informando o motivo da solicitação manual de substituição de NFS-e.	Esta NFS-e necessita de aprovação de um fiscal para ser substituída/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal.
942	Cidade/UF informada não foi encontrada na base de dados.	Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do país), deixar campos Cidade/UF em branco.
943	Sigla da UF do tomador não corresponde ao CEP informado	Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço



Manual de Utilização do Web Service (Modelo Nacional)

Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail padrão automático com o link que permite a visualização da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços.

Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, **através de seu próprio sistema**, um **e-mail personalizado** para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?ccm=99999998nf=99999998cod=XXXXXXXX

ccm = Inscrição do Prestador de Serviços (sem formato)

nf = Número da NFS-e (sem formato).

cod = Código de Verificação da NFS-e (sem traço)

Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte como uma forma rápida de visualização/impressão da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.