

Bootstrap 5 導覽列

導覽列

導覽列是位於頁面頂部的導覽標題：

標識 關聯 關聯 關聯

搜尋

基本導覽列

使用 Bootstrap，導覽列可以根據螢幕大小擴展或折疊。

使用該類別建立標準導覽欄 `.navbar`，然後建立響應式折疊類別：(`.navbar-expand-xxl|xl|lg|md|sm` 在 xxlarge、特大、大、中或小螢幕上垂直堆疊導航列)。

若要在導覽列內新增鏈接，請使用帶有 `<ul>` 元素（或）`<div>`。然後加入帶有類別的元素，後面跟著帶有類別的元素：`<div> class="navbar-nav" <li> .nav-item <a> .nav-link`

[連結 1](#) [連結 2](#) [連結 3](#)

例子

```
<!-- A grey horizontal navbar that becomes vertical on small screens -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">

  <div class="container-fluid">
    <!-- Links -->
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
      </li>
    </ul>
  </div>

</nav>
```

垂直導覽列

刪除該類別 `.navbar-expand-*` 以建立始終垂直的導覽列：

[連結 1](#)

[連結 2](#)

[連結 3](#)

例子

```
<!-- A grey vertical navbar -->  
<nav class="navbar bg-light">  
  ...  
</nav>
```

廣告

[移除廣告](#)

居中導覽列

新增類別 `.justify-content-center` 以使導覽列居中：

[連結 1](#) [連結 2](#) [連結 3](#)

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light justify-content-center">
  ...
</nav>
```

彩色導覽列

積極的 關聯 關聯 已停用

積極的 關聯 關聯 已停用

積極的 關聯 關聯 已停用

使用任意類別來變更導覽列的 `.bg-color` 背景顏色（`.bg-primary`、`.bg-success`、`.bg-info`、`.bg-warning`、`.bg-danger`、`.bg-secondary` 和 `.bg-dark`）`.bg-light`

提示：使用此類別為導覽列中的所有連結添加**白色** `.navbar-dark` 文字顏色，或使用該類別 `.navbar-light` 添加**黑色**文字顏色。

例子

```
<!-- Grey with black text -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light">
  <div class="container-fluid">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<!-- Black background with white text -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">...</nav>

<!-- Blue background with white text -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">...</nav>
```

活動/停用狀態：將 `.active` 類別新增至 `<a>` 元素以突出顯示當前鏈接，或 `.disabled` 將類別新增至元素以指示連結不可點擊。

品牌/標誌

此類別 `.navbar-brand` 用於突出顯示頁面的品牌/徽標/項目名稱：

標識

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
  </div>
</nav>
```

當使用 `.navbar-brand` 帶有圖像的類別時，Bootstrap 5 將自動設定圖像樣式以垂直適應導航列。



例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">
      
    </a>
  </div>
</nav>
```

導覽列文本

導覽列文本

使用該類別 `.navbar-text` 垂直對齊導覽列內任何非連結的元素（確保正確的填滿和文字顏色）。

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <span class="navbar-text">Navbar text</span>
  </div>
</nav>
```

標識

很多時候，尤其是在小螢幕上，您想隱藏導航鏈接，並用單擊時顯示的按鈕替換它們。

若要建立可折疊導覽欄，請使用帶有 的按鈕。然後將導覽列內容（連結等）包裹在帶有 的 `<div>` 元素中，後面跟著與按鈕的id 相符的 id：

「`thetarget`」。 `class="navbar-toggler", data-bs-toggle="collapse" and data-bs-target="#thetarget" class="collapse navbar-collapse" data-bs-target`

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

提示：您也可以刪除 `.navbar-expand-md` 類別以始終隱藏導覽列連結並顯示切換按鈕。

帶有下拉式選單的導覽欄

標識 關聯 關聯 關聯 下拉式選單

導覽列還可以包含下拉式選單：

例子

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">Dropdown</a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another link</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">A third link</a></li>
  </ul>
</li>
```

導覽列表單和按鈕

標識 關聯 關聯 關聯

您也可以在導覽列內包含表單：

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="javascript:void(0)">Logo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#mynavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
</li>
</ul>
<form class="d-flex">
  <input class="form-control me-2" type="text" placeholder="Search">
  <button class="btn btn-primary" type="button">Search</button>
</form>
</div>
</div>
</nav>
```

固定導覽列

導覽列也可以固定在頁面的頂部或底部。

固定導覽列始終可見於固定位置（頂部或底部），與頁面捲動無關。

該類別 `.fixed-top` 使導覽列固定在**頂部**：

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
  ...
</nav>
```

使用該類別 `.fixed-bottom` 使導覽列停留在頁面**底部**：

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-bottom">  
  ...  
</nav>
```

使用此類 `.sticky-top` 可使導覽列在捲動瀏覽時固定/停留在**頁面**頂部。注意：此類在 IE11 及更早版本中不起作用（將被視為）。
`position: relative`

例子

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top">  
  ...  
</nav>
```