

Bootstrap 5實用程式


實用程式/幫助類

Bootstrap 5 有許多實用程式/輔助類，無需使用任何 CSS 程式碼即可快速設定元素樣式。

邊界

使用 **border** 類別來新增或刪除元素的邊框：

例子



```
<span class="border"></span>
<span class="border border-top-0"></span>
<span class="border border-top-0"></span>
<span class="border border-end-0"></span>
<span class="border border-bottom-0"></span>
<span class="border border-start-0"></span>
```

```
<br>  
<span class="border-top"></span>  
<span class="border-end"></span>  
<span class="border-bottom"></span>  
<span class="border-start"></span>
```

邊框寬度

使用 `.border-1` 來 `.border-5` 改變邊框的寬度：

例子



```
<span class="border border-1"></span>  
<span class="border border-2"></span>  
<span class="border border-3"></span>  
<span class="border border-4"></span>  
<span class="border border-5"></span>
```

廣告

移除廣告

邊框顏色

使用任意上下文邊框顏色類別為邊框新增顏色：

例子



```
<span class="border border-primary"></span>  
<span class="border border-secondary"></span>  
<span class="border border-success"></span>  
<span class="border border-danger"></span>  
<span class="border border-warning"></span>
```

```
<span class="border border-info"></span>  
<span class="border border-light"></span>  
<span class="border border-dark"></span>  
<span class="border border-white"></span>
```

邊界半徑

使用以下類別為元素添加圓角 **rounded**：

例子

```
<span class="rounded"></span>  
<span class="rounded-top"></span>  
<span class="rounded-end"></span>  
<span class="rounded-bottom"></span>  
<span class="rounded-start"></span>  
<span class="rounded-circle"></span>  
<span class="rounded-pill" style="width:130px"></span>  
<span class="rounded-0"></span>  
<span class="rounded-1"></span>  
<span class="rounded-2"></span>  
<span class="rounded-3"></span>
```

```
<span class="rounded-4"></span>  
<span class="rounded-5"></span>
```

浮動和 Clearfix

使用類別將元素浮動到右側，`.float-end` 或使用類別將元素浮動到左側 `.float-start`，並使用類別清除浮動 `.clearfix`：

例子

Float left

Float right

```
<div class="clearfix">  
  <span class="float-start">Float left</span>  
  <span class="float-end">Float right</span>  
</div>
```

響應式浮動

依照螢幕寬度將元素浮動到左側或右側，使用響應式浮動類別（`.float-*-start|end` - 其中 * 為 `sm` ($\geq 576\text{px}$)、`md` ($\geq 768\text{px}$)、`lg` ($\geq 992\text{px}$)、`xl` ($\geq 1200\text{px}$) 或 `xxl` ($\geq 1400\text{px}$)）：

例子

Float right on small screens or wider
Float right on medium screens or wider

Float right on large screens or wider

Float right on extra large screens or wider

Float right on XXL screens or wider

Float none

```
<div class="float-sm-end">Float right on small screens or wider</div><br>  
<div class="float-md-end">Float right on medium screens or wider</div><br>  
<div class="float-lg-end">Float right on large screens or wider</div><br>  
<div class="float-xl-end">Float right on extra large screens or wider</div><br>  
<div class="float-xxl-end">Float right on XXL screens or wider</div><br>  
<div class="float-none">Float none</div>
```

居中對齊

將元素與 `.mx-auto` 類別置中（新增 `margin-left` 和 `margin-right: auto`）：

例子

Centered

```
<div class="mx-auto bg-warning" style="width:150px">Centered</div>
```

寬度

.w-25 使用 w-* 類別（**.w-50**、**.w-75**、**.w-100**、**.w-auto** 和）設定元素的寬度 **.mw-100**：

例子

Width 25%

Width 50%

Width 75%

Width 100%

Auto Width

Max Width 100%

```
<div class="w-25 bg-warning">Width 25%</div>
<div class="w-50 bg-warning">Width 50%</div>
<div class="w-75 bg-warning">Width 75%</div>
<div class="w-100 bg-warning">Width 100%</div>
<div class="w-auto bg-warning">Auto Width</div>
<div class="mw-100 bg-warning">Max Width 100%</div>
```

高度

.h-25 使用 h-* 類別（**.h-50**、**.h-75**、**.h-100**、**.h-auto** 和）設定元素的高度 **.mh-100**：

例子

Height 25% Height 50% Height 75% Height 100% Auto Height Max Height 100%

```
<div style="height:200px;background-color:#ddd">
  <div class="h-25 bg-warning">Height 25%</div>
  <div class="h-50 bg-warning">Height 50%</div>
  <div class="h-75 bg-warning">Height 75%</div>
  <div class="h-100 bg-warning">Height 100%</div>
  <div class="h-auto bg-warning">Auto Height</div>
  <div class="mh-100 bg-warning" style="height:500px">Max Height 100%</div>
</div>
```

間距

Bootstrap 5 擁有豐富的響應式邊距和內邊距實用類。它們適用於所有斷點：**xs** (<=576px)、**sm** (>=576px)、**md** (>=768px)、**lg** (>=992px)、**xl** (>=1200px) 或 **xxl** (>=1400px)：

這些類別的使用格式為：**{property}{sides}-{size}** 對於 **xs** 和 **{property}{sides}-{breakpoint}-{size}** 對於 **sm**、**md**、和 **lg** **xl** **xxl**

其中`property`是以下之一：

- **m** - 套 **margin**
- **p** - 套 **padding**

其中sides為以下之一：

- **t** - 設定 **margin-top** 或 **padding-top**
- **b** - 設定 **margin-bottom** 或 **padding-bottom**
- **s** - 設定 **margin-left** 或 **padding-left**
- **e** - 設定 **margin-right** 或 **padding-right**
- **x** - 設定 **padding-left** 和 **padding-right** 或 **margin-left** 和 **margin-right**
- **y** - 設定 **padding-top** 和 **padding-bottom** 或 **margin-top** 和 **margin-bottom**
- 空白 - 設定 **margin** 元素 **padding** 的四個邊

其中size是以下之一：

- **0** - 設定 **margin** 或 **padding 0**
- **1** - 設定 **margin** 或 **padding .25rem**
- **2** - 設定 **margin** 或 **padding .5rem**
- **3** - 設定 **margin** 或 **padding 1rem**
- **4** - 設定 **margin** 或 **padding 1.5rem**
- **5** - 設定 **margin** 或 **padding 3rem**
- **auto** - 設定 **margin** 為自動

例子

I only have a top padding (1.5rem)

I have a padding on all sides (3rem)

I have a margin on all sides (3rem) and a bottom padding (3rem)

```
<div class="pt-4 bg-warning">I only have a top padding (1.5rem)</div>  
<div class="p-5 bg-success">I have a padding on all sides (3rem)</div>  
<div class="m-5 pb-5 bg-info">I have a margin on all sides (3rem) and a bottom padding (3rem)</div>
```

更多間距範例

.m-# / m-*-#	四周有邊距
.mt-# / mt-*-#	頂邊距
.mb-# / mb-*-#	底部邊距
.ms-# / ms-*-#	左邊距
.me-# / me-*-#	右邊距
.mx-# / mx-*-#	左右邊距
.my-# / my-*-#	頂部和底部邊距
.p-# / p-*-#	四周都有填充
.pt-# / pt-*-#	襯墊頂部
.pb-# / pb-*-#	填充底部

<code>.ps-# / ps-*-#</code>	左填充
<code>.pe-# / pe-*-#</code>	右填充
<code>.py-# / py-*-#</code>	頂部和底部填充
<code>.px-# / px-*-#</code>	左右填充

您可以在我們的[CSS 單位參考](#) `rem` 中閱讀有關不同尺寸單位的更多資訊。

陰影

使用 `shadow-` 類別為元素添加陰影：

例子

No shadow

Small shadow

Default shadow

Large shadow

```
<div class="shadow-none p-4 mb-4 bg-light">No shadow</div>  
<div class="shadow-sm p-4 mb-4 bg-white">Small shadow</div>  
<div class="shadow p-4 mb-4 bg-white">Default shadow</div>  
<div class="shadow-lg p-4 mb-4 bg-white">Large shadow</div>
```

垂直對齊

使用 **align-** 類別來改變元素的對齊方式（僅適用於內聯、內聯區塊、內聯表和表格單元格元素）：

例子

baseline top middle bottom text-top text-bottom

```
<span class="align-baseline">baseline</span>  
<span class="align-top">top</span>  
<span class="align-middle">middle</span>  
<span class="align-bottom">bottom</span>
```

```
<span class="align-text-top">text-top</span>  
<span class="align-text-bottom">text-bottom</span>
```

長寬比

根據父級的寬度建立響應式影片或投影片。

.ratio 將類別與您選擇的縱橫比一起添加 **.ratio-*** 到父元素，並在其中添加嵌入（視訊或 iframe）：

例子

```
<!-- Aspect ratio 1:1 -->  
<div class="ratio ratio-1x1">  
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>  
</div>  
  
<!-- Aspect ratio 4:3 -->  
<div class="ratio ratio-4x3">  
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>  
</div>  
  
<!-- Aspect ratio 16:9 -->  
<div class="ratio ratio-16x9">  
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>  
</div>  
  
<!-- Aspect ratio 21:9 -->  
<div class="ratio ratio-21x9">  
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>  
</div>
```

能見度

使用 `.visible` 或 `.invisible` 類別來控制元素的可見性。**注意：**這些類別不會更改 CSS 顯示值。它們只會添加 `visibility:visible` 或 `visibility:hidden`：

例子

I am visible

```
<div class="visible">I am visible</div>
<div class="invisible">I am invisible</div>
```

關閉圖示

使用該類別 `.btn-close` 來設定關閉圖示的樣式。這通常用於警報和模態框。

例子

```
<button type="button" class="btn-close"></button>
```

螢幕閱讀器

使用此類別 `.visually-hidden` 在所有裝置上隱藏元素，螢幕閱讀器除外：

例子

```
<span class="visually-hidden">I will be hidden on all screens except for screen readers.</span>
```

顏色

如顏色章節所述，這裡是所有文字和背景顏色類別的清單：

文字顏色的類別有：，，，，，，，，，，`.text-muted`（預設主體顏色/通常 `.text-primary` 為黑色）和：`.text-success` `.text-info` `.text-warning` `.text-danger` `.text-secondary` `.text-white` `.text-dark` `.text-body` `.text-light`

例子

This text is muted.

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary text.

Dark grey text.

Body text.

Light grey text.

上下文文字類別也可以用於連結：

例子

Muted link. Primary link. Success link. Info link. Warning link. Danger link. Secondary link. Dark grey link. Body/black link. Light grey link.

您也可以使用 `.text-black-50` 或 `.text-white-50` 類別為黑色或白色文字添加 50% 的不透明度：

例子

Black text with 50% opacity on white background

White text with 50% opacity on black background

背景顏色

背景顏色的類別有：`.bg-primary`、`.bg-secondary`、`.bg-success`、`.bg-info`、`.bg-warning`、`.bg-danger`和`.bg-light`。

例子

上述類別對於文字來說效果不佳，或至少您必須指定一個適當的類別才能為每個背景獲得正確的文字顏色。例如：`.bg-primary .text-white`。

但是，您可以使用類，Bootstrap 將自動處理每種背景顏色的適當文字顏色：例如：`.text-bg-primary`。

例子

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary background color.

Dark grey background color.

Light grey background color.