

Bootstrap 5表單

堆疊形式

所有帶有類別的文字 `<input>` 和 `<textarea>` 元素都 `.form-control` 獲得適當的表單樣式：

電子郵件：

密碼：

☐ 記住帳號

例子

```
<form action="/action_page.php">
  <div class="mb-3 mt-3">
    <label for="email" class="form-label">Email:</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="pwd" class="form-label">Password:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd">
  </div>
```

```
<div class="form-check mb-3">
  <label class="form-check-label">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" name="remember"> Remember me
  </label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>
```

還要注意，我們 `.form-label` 為每個標籤元素添加了一個類別以確保正確的填充。

複選框具有不同的標記。它們用 包裹在容器元素中 `.form-check`，標籤的類別名為 `.form-check-label`，而複選框和單選按鈕則使用 `.form-check-input`。

文字區域

評論：

例子

```
<label for="comment">Comments:</label>  
<textarea class="form-control" rows="5" id="comment" name="text"></textarea>
```

廣告

[移除廣告](#)

表單行/網格（內聯表單）

輸入信箱	輸入密碼
------	------

如果您希望表單元素並排顯示，請使用 `.row` and `.col`：

例子

```
<form>
  <div class="row">
    <div class="col">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Enter email" name="email">
    </div>
    <div class="col">
      <input type="password" class="form-control" placeholder="Enter password" name="pswd">
    </div>
  </div>
</form>
```

您將在Bootstrap Grids 章節中了解有關列和行的更多資訊。

表單控制項大小

您可以使用或變更 `.form-control` 輸入的大小： `.form-control-lg` `.form-control-sm`

例子

```
<input type="text" class="form-control form-control-lg" placeholder="Large input">  
<input type="text" class="form-control" placeholder="Normal input">  
<input type="text" class="form-control form-control-sm" placeholder="Small input">
```

已禁用且唯讀

使用 `disabled` 和/或 `readonly` 屬性來停用輸入欄位：

例子

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Normal input">  
<input type="text" class="form-control" placeholder="Disabled input" disabled>
```

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Readonly input" readonly>
```

純文字輸入

明文輸入

使用該 `.form-control-plaintext` 類別來設定沒有邊框的輸入欄位的樣式，但保留適當的邊距和填滿：

例子

```
<input type="text" class="form-control-plaintext" placeholder="Plaintext input">  
<input type="text" class="form-control" placeholder="Normal input">
```

顏色選擇器

若要正確設定 `type="color"` 輸入樣式，請使用下列 `.form-control-color` 類別：

例子

```
<input type="color" class="form-control form-control-color" value="#CCCCCC">
```