

Bootstrap 5輸入組

輸入組

該類別 `.input-group` 是一個容器，透過在輸入欄位前面或後面添加圖示、文字或按鈕作為「幫助文字」來增強輸入。

若要設定指定幫助文字的樣式，請使用下列 `.input-group-text` 類別：

@

@example.com

例子

```
<form>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-text">@</span>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
  </div>

  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Your Email">
    <span class="input-group-text">@example.com</span>
  </div>
</form>
```

輸入群組大小

將該 `.input-group-sm` 類別用於小型輸入組和 `.input-group-lg` 大型輸入組：

小的

預設

大的

例子

```
<div class="input-group mb-3 input-group-sm">
  <span class="input-group-text">Small</span>
  <input type="text" class="form-control">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text">Default</span>
  <input type="text" class="form-control">
</div>

<div class="input-group mb-3 input-group-lg">
  <span class="input-group-text">Large</span>
  <input type="text" class="form-control">
</div>
```

多個輸入和幫助器

新增多個輸入或附加元件：

人	名	姓
---	---	---

一	二	三	
---	---	---	--

例子

```
<!-- Multiple inputs -->
<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text">Person</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="First Name">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Last Name">
</div>

<!-- Multiple addons / help text -->
<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text">One</span>
  <span class="input-group-text">Two</span>
  <span class="input-group-text">Three</span>
  <input type="text" class="form-control">
</div>
```

廣告

移除廣告

帶有複選框和單選按鈕的輸入組

您也可以使用複選框或單選按鈕來代替文字：

☐ 一些文本

☐ 一些文本

例子

```
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-text">
    <input type="checkbox">
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-text">
    <input type="radio">
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>
```

輸入群組按鈕

一些文本

例子

```
<div class="input-group mb-3">
  <button class="btn btn-outline-primary" type="button">Basic Button</button>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
  <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Something clever..">
  <button class="btn btn-primary" type="button">OK</button>
  <button class="btn btn-danger" type="button">Cancel</button>
</div>
```

帶有下拉按鈕的輸入組

在輸入組中新增一個下拉按鈕。請注意，您不需要像平常一樣使用 `.dropdown` 包裝器。

例子

```
<div class="input-group mt-3 mb-3">  
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">  
    Dropdown button  
  </button>  
  <ul class="dropdown-menu">  
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>  
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>  
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>  
  </ul>  
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">  
</div>
```