

Bootstrap 5表單驗證

表單驗證

使用者名稱:

請填寫此欄位。

密碼：

請填寫此欄位。

☐ 我同意 blabla。

選取此複選框以繼續。

您可以使用不同的驗證類別來為使用者提供有價值的回饋。根據您希望在提交表單之前還是之後提供驗證回饋，在元素 中新增 `.was-validated` 或 `.needs-validation`。輸入欄位將帶有綠色（有效）或紅色（無效）邊框，以指示表單中缺少的內容。您也可以新增或訊息，明確告知使用者缺少什麼，或在提交表單之前需要完成什麼。

例子

在此範例中，我們用來 `.was-validated` 指示提交表單之前缺少什麼：

```
<form action="/action_page.php" class="was-validated">
  <div class="mb-3 mt-3">
    <label for="uname" class="form-label">Username:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter username" name="uname" required>
    <div class="valid-feedback">Valid.</div>
    <div class="invalid-feedback">Please fill out this field.</div>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="pwd" class="form-label">Password:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd" required>
    <div class="valid-feedback">Valid.</div>
    <div class="invalid-feedback">Please fill out this field.</div>
  </div>
  <div class="form-check mb-3">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" id="myCheck" name="remember" required>
    <label class="form-check-label" for="myCheck">I agree on blabla.</label>
    <div class="valid-feedback">Valid.</div>
    <div class="invalid-feedback">Check this checkbox to continue.</div>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>
```