报告主标题

报告副标题

作者：作者姓名

报告人：报告人姓名

导师：导师姓名

清华大学院系名称

2026-10-17

目录

1 快速上手

2 常用组件

3 收尾页面

修改报告信息

- 在 `config-info(...)` 中填写标题、作者、报告人、导师、日期和机构，不需要的字段直接删掉。
- 多人时写成字符串数组，例如 `author: ("张三", "李四")`。
- `#title-slide()` 读取这些信息生成封面。

编写页面结构

- 一级标题 = 章节名 创建章节，二级标题 == 页面标题 创建正文页。
- 目录页和顶部导航栏根据一级标题自动生成，每张正文页对应一个圆点。
- 内容放不下时会自动续页，续页与原页共用一个导航圆点，页码照常递增。

手动页面与多栏

- `#slide(...)` 适合标题层级不方便表达的页面。
- `align: top` 适合内容较多的页面，默认的 `horizon` 适合内容较少的页面。
- `composer: (1fr, 1fr)` 把正文分成两栏。

动画与强调

- 加粗文字用主色强调，也可以写 `#alert[...]`。
- 脚注写在正文中[1]，外链（如 Typst）用主色标出。
- 用 `#pause` 分步显示内容：

[1] 脚注显示在页面底部。

动画与强调

- 加粗文字用主色强调，也可以写 `#alert[...]`。
- 脚注写在正文中[1]，外链（如 Typst）用主色标出。
- 用 #pause 分步显示内容：
- 这一条在下一步才出现。

[1] 脚注显示在页面底部。

图表

表 1　表格的标题显示在表格上方

方法	准确率	耗时
基线方法	85%	1.0 s
本文方法	92%	0.8 s

强调内容块

结论示例

这里放需要强调的公式、定义、结论或阶段性进展。

公式与编号

有编号公式

$$e^{\pi i} + 1 = 0 \tag{1}$$

无编号公式

$$1 + 1 = 2$$

继续编号

$$2 + 2 = 4 \tag{2}$$

参考文献

- 用 `@引用键` 插入文献引用，例如[1]；连续引用会自动合并，例如[2,3]。
- `#bibliography(...)` 读取 `refs.bib`，只列出正文中引用过的文献。

[1] 蔡继明. 比较利益说与劳动价值论[J/OL]. 河南大学学报（哲学社会科学版）, 1985(6): 11-16. DOI:10.15991/j.cnki.411028.1985.06.004.

[2] 蔡继明, 李亚鹏, 林森. 分工体系与广义价值决定[J/OL]. 南开经济研究, 2012(6): 3-14. DOI:10.14116/j.nkes.2012.06.009.

[3] 蔡继明, 白丽健. 必要劳动 I 和必要劳动 II 共同决定价值[J/OL]. 学术月刊, 1995(9): 27-35. DOI:10.19862/j.cnki.xsyk.1995.09.004.

Q&A