

Lab02

邊緣偵測(filtering & Sobel Operator) (30%)

Histogram Equalization (40%)

Otsu threshold (30%)

1.邊緣偵測(filtering & Sobel Operator) (30%)

`img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)` 將圖片轉為灰階

`img = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)` 對灰階圖做高斯模糊(去雜訊)

$$\mathbf{G}_x = \begin{bmatrix} +1 & 0 & -1 \\ +2 & 0 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \end{bmatrix} * \mathbf{A} \quad \text{and} \quad \mathbf{G}_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} * \mathbf{A}$$

`cv2.filter2D(img, -1, kernel)`

Do **NOT** use `cv2.Sobel()` directly

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

1.邊緣偵測(filtering & Sobel Operator)(30%)

Demo:使用你喜歡的任何照片



2. 彩色圖片直方圖等化(40%)

- 計算輸入圖的直方圖
- 計算直方圖的累計表
- 用直方圖累計表完成各強度的映射

Intensity (r)	No. of Pixels	Axx Sum of P	Output value	Quantized Output(s)
0	20	0.2	$0.2*7=1.4$	1
1	5	0.25	$0.25*7=1.75$	2
2	25	0.5	$0.5*7=3.5$	4
3	10	0.6	$0.6*7=4.2$	4
4	15	0.75	$0.75*7=5.25$	5
5	5	0.8	$0.8*7=5.6$	6
6	10	0.9	$0.9*7=6.3$	6
7	10	1	$1.0*7=7$	7
Total	100			

input



bad output



good output



2-a 分別對BGR三個顏色作直方圖等化 (20%)

顏色會跑偏

input



output



2-b 先將圖片轉成HSV格式後對V做直方圖等化(20%)

hint: cv2.cvtColor()

output



$$h = \begin{cases} 0^\circ & \text{if } \max = \min \\ 60^\circ \times \frac{g-b}{\max-\min} + 0^\circ, & \text{if } \max = r \text{ and } g \geq b \\ 60^\circ \times \frac{g-b}{\max-\min} + 360^\circ, & \text{if } \max = r \text{ and } g < b \\ 60^\circ \times \frac{b-r}{\max-\min} + 120^\circ, & \text{if } \max = g \\ 60^\circ \times \frac{r-g}{\max-\min} + 240^\circ, & \text{if } \max = b \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} 0, & \text{if } \max = 0 \\ \frac{\max-\min}{\max} = 1 - \frac{\min}{\max}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$v = \max$$

3. Otsu Threshold (30%)

- 先計算影像的直方圖。
- 把直方圖強度大於閾值的像素分成一組,把小於閾值的像素分成另一組。
- 分別計算這兩組的組內變異數,並把兩個組內變異數相加。
- 將0~255依序當作閾值來計算組內變異數和,總和值最小的就是結果閾值。

3. Otsu Threshold (30%)

Input :



Output :

