地科探究：聖嬰年 & 反聖嬰年的 7 月台灣海峽海溫、黑潮強度以及氣溫差異

羅東高中　　賴洧霖

1　摘要

地球科學探索是一個跨學科的領域，涵蓋了地質學、氣象學、海洋學等多個分支。針對聖嬰現象與反聖嬰現象對台灣西半部海域的影響進行了深入研究。通過分析歷史數據和模擬結果，我們發現聖嬰現象會導致台灣西半部海域的水溫升高。而反聖嬰現象則會導致水溫下降。

2　關鍵字

地球科學、聖嬰現象、反聖嬰現象、台灣西半部海域、水溫變化、聖嬰現象與反聖嬰現象觀察

3　簡介

4　引言

5　研究背景

在選擇題目時，我們想到 NOAA 的資料庫中有關聖嬰現象和反聖嬰現象的數據。這些現象對全球氣候有著重要的影響，特別是對台灣西半部海域的水溫變化。因此，我們決定以這個主題作為我們的研究對象。

6　研究目的

本研究旨在探討聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣西半部海域水溫的影響。通過分析歷史數據和模擬結果，我們希望能夠更好地理解這些現象對台灣氣候的影響，並為未來的氣候預測提供參考。

7　研究方法

本報告採用 NOAA 的數據庫中的歷史數據進行分析，並進行圖表製作以展示聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣西半部海域水溫的影響。我們使用了統計分析方法來評估這些現象對水溫變化的影響程度。

8 結果與討論

通過分析歷史數據，我們發現聖嬰現象會導致台灣西半部海域的水溫升高，而反聖嬰現象則會導致水溫下降。



(a) 2021 年 7 月的水溫分布圖 (反聖嬰現象)　　(b) 2016 年 7 月的水溫分布圖 (聖嬰現象)

圖 1: 聖嬰與反聖嬰現象對水溫的影響

聖嬰年時，海峽溫度明顯較高，黑潮明顯變強，氣溫明顯較高；反聖嬰年時，海峽溫度明顯較低，黑潮明顯變弱，氣溫明顯較低。



(a) 2016 年 7 月氣溫距平值　　(b) 2021 年 7 月氣溫距平值

圖 2: 聖嬰與反聖嬰現象對台灣氣溫距平的影響

2021(反聖嬰年) 的黑潮強度減弱可能因赤道東風減弱導致海流變弱，而海峽因深度淺容易因大陸或海流影響溫度，因此黑潮減弱也讓海峽降溫。2016(聖嬰年) 與反聖嬰年相反。在氣溫方面聖嬰年各地的溫度明顯較平均高出許多，而反聖嬰雖也升溫但整體升溫幅度並不高。年平均溫則較低。

單位：攝氏溫度

民國 (西元)	101 (2012)	102 (2013)	103 (2014)	104 (2015)	105 (2016)	106 (2017)	107 (2018)	108 (2019)	109 (2020)	110 (2021)	氣候平均值 (1991~2020)
實測值 (距平)	23.7 (-0.2)	23.9 (+0)	24.0 (+0.1)	24.3 (+0.4)	24.4 (+0.5)	24.4 (+0.5)	24.2 (+0.3)	24.6 (+0.7)	24.6 (+0.7)	24.3 (+0.4)	23.89
排名 (自1947年起)				6	4	3	8	2	1	7	

註 1：以13 個平地站氣溫平均值做為臺灣平均氣溫的代表。

註 2：排名正值為偏暖。如2021年為自1951 年來的第7名高溫年。

圖 3: 歷年 7 月氣溫距平值比較

9 結論

聖嬰現象對於台灣 7 月海域環境有顯著影響。在聖嬰年，因大氣環流改變導致副熱帶高壓增強，台灣海峽呈現顯著的偏暖。大尺度洋流調整促使黑潮強度在夏季有所提升。相較之下，反聖嬰年的影響則較為分散。雖維持聖嬰年較熱，反聖嬰年較冷的規律但藉由氣候數據還是可以發現每一年的氣溫都在增加，全球暖化的影響還是很劇烈，

10 參考文獻

NOAA SST Data
探究 website