Binärgröße optimieren

Minimales Breakout-Beispiel · DefaultPlugins · Linux x86_64

Konfiguration	Größe
Debug Build	1,1 GB
Release Build	128 MB
Release + lto = “thin”	46 MB
Release + lto = “fat”	**37 MB**

Feature-Sammlung “2d”	30 MB
Feature-Sammlung “2d_bevy_render”	23 MB
Minimale Features: bevy_sprite_render + x11	**18 MB**
+ UPX-Kompression	4,1 MB

Was wirklich hilft

- **Features einzeln auflisten**
  Größter Hebel: reduziert Binärgröße und beschleunigt den Build.
- **Feature-Sammlungen als Einstieg**
  “2d” (30 MB) oder “2d_bevy_render” (23 MB) als Ausgangspunkt.
- **lto = “fat” lohnt sich**
  Mehr Ersparnis als erwartet. Immer kombinieren mit minimalen Features.
- **UPX funktioniert mit Bevy**
  Mit Godot-Binaries nicht nutzbar, mit Bevy kein Problem.

Hintergrund & Shader

- **Das Spiel ist grid-orientiert**
  Ein Hex-Hintergrund bricht das starre Raster auf, klare visuelle Trennung zum Spielfeld.

- **Bonus: Custom Shader**
  Bequeme Ausrede, das Shader-Thema in Bevy anzugehen.

- **Rafael Bachmann (Rust Augsburg Meetup)**
  Hat freundlicherweise einen Hex-Shader beigesteuert. github.com/barafael/bevy-hex-bg-via-wgsl



Workshop · Networking · Special

Teil der Augsburger Future Week 2026

Fr., 24. April 2026 · 16:00–19:00 Uhr

Rust trifft Gaming: Zusammen mit TUXEDO und dem Augsburger Rust Meetup bauen wir unser erstes Spiel — für Anfänger und Rust-Profis gleichermaßen.

futureweek.de/veranstaltungen/road-to-game-jam-spielend-bevy-und-rust-lernen

LinkedIn