重点条文

一级重点条文

一、黄帝内经

1. 上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。（《素问·上古天真论篇第一》）
2. 夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼风，避之有时，恬惔虚无，真气从之，精神内守，病安从来。（《素问·上古天真论篇第一》）
3. 女子七岁肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七肾气平均，故真牙生而长极。四七筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。（《素问·上古天真论篇第一》）
4. 丈夫八岁肾气实，发长齿更。二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子。三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极。四八筋骨隆盛，肌肉满壮。五八肾气衰，发堕齿槁。六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白。七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极。八则齿发去。（《素问·上古天真论篇第一》）
5. 肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛，乃能泻。（《素问·上古天真论篇第一》）
6. 夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。（《素问·四气调神大论篇第二》）
7. 圣人不治已病，治未病，不治已乱，治未乱，此之谓也。（《素问·四气调神大论篇第二》）
8. 阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰，故天运当以日光明。是故阳因而上，卫外者也。（《素问·生气通天论篇第三》）
9. 因于寒，欲如运枢，起居如惊，神气乃浮。因于暑，汗，烦则喘喝，静则多言，体若燔炭，汗出而散。因于湿，首如裹，湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。因于气，为肿，四维相代，阳气乃竭。（《素问·生气通天论篇第三》）
10. 阳气者，烦劳则张，精绝，辟积于夏，使人煎厥 阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。（《素问·生气通天论篇第三》）
11. 有伤于筋，纵，其若不容。汗出偏沮，使人偏枯。汗出见湿，乃生痤痈。高梁之变，足生大丁，受如持虚。劳汗当风，寒薄为皶，郁乃痤。（《素问·生气通天论篇第三》）
12. 阳气者，精则养神，柔则养筋。（《素问·生气通天论篇第三》）
13. 阴者藏精而起亟也，阳者卫外而为固也。（《素问·生气通天论篇第三》）
14. 凡阴阳之要，阳密乃固。两者不和，若春无秋，若冬无夏，因而和之，是谓圣度。故阳强不能密，阴气乃绝。阴平阳秘，精神乃治；阴阳离决，精气乃绝。（《素问·生气通天论篇第三》）
15. 阴之所生，本在五味；阴之五宫，伤在五味。（《素问·生气通天论篇第三》）
16. 夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温。（《素问·金匮真言论篇第四》）
17. 阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。治病必求于本。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）

18. 清气在下，则生飧泄；浊气在上，则生膜胀。此阴阳反作，病之逆从也。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
19. 故清阳出上窍，浊阴出下窍；清阳发腠理，浊阴走五脏；清阳实四肢，浊阴归六腑。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）【注：这里几个“清阳、浊阴”的概念均不同，需要掌握各自的含义】
20. 壮火之气衰，少火之气壮。壮火食气，气食少火。壮火散气，少火生气。气味，辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴。阴胜则阳病，阳胜则阴病。阳胜则热，阴胜则寒，重寒则热，重热则寒。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
21. 风胜则动，热胜则肿，燥胜则干，寒胜则浮，湿胜则濡泻。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
22. 天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风；人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
23. 天地者，万物之上下也；阴阳者，血气之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者，阴阳之征兆也；阴阳者，万物之能始也。故曰：阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
24. 邪风之至，疾如风雨，故善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治经脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生也。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
25. 血实宜决之，气虚宜掣引之。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
26. 心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。大肠者，传道之官，变化出焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。（《素问·灵兰秘典论篇第八》）
27. 心者，生之本，神之变也，其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。肺者，气之本，魄之处也，其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。肾者，主蛰，封藏之本，精之处也，其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。肝者，罢极之本，魂之居也，其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。脾胃大肠小肠三焦膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕，转味而入出者也，其华在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黄，此至阴之类，通于土气。凡十一脏取决于胆也。（《素问·六节藏象论篇第九》）
28. 脑髓骨脉胆女子胞，此六者地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不泻，名曰奇恒之腑。（《素问·五脏别论篇第十一》）
29. 夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱，此五者，天气之所生也，其气象天，故泻而不藏，此受五脏浊气，名曰传化之腑。此不能久留，输泻者也。（《素问·五脏别论篇第十一》）
30. 所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实。六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。（《素问·五脏别论篇第十一》）
31. 胃者水谷之海，六腑之大源也，五味入口，藏于胃，以养五脏气，气口亦太阴也。（《素问·五脏别论篇第十一》）
32. 帝曰：其有不从毫毛而生，五脏阳以竭也。津液充郭，其魄独居，孤精于内，气耗于外，形不可与衣相保，此四极急而动中，是气拒于内而形施于外，治之奈何？岐伯曰：平治于权衡，去

宛陈莝，微动四极，温衣，缪刺其处，以复其形。开鬼门，洁净府，精以时服，五阳以布，疏涤五脏。故精自生，形自盛，骨肉相保，巨气乃平。（《素问·汤液醪醴论篇第十四》）

33. 长则气治，短则气病；数则烦心，大则病进；上盛则气高，下盛则气胀；代则气衰，细则气少，濇则心痛。（《素问·脉要精微论篇第十七》）
34. 赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鹅羽，不欲如盐；青欲如苍璧之泽，不欲如蓝；黄欲如罗裹雄黄，不欲如黄土；黑欲如重漆色，不欲如地苍。（《素问·脉要精微论篇第十七》）
35. 头者精明之府，头倾视深，精神将夺矣；背者胸中之府，背曲肩随，府将坏矣；腰者肾之府，转摇不能，肾将惫矣；膝者筋之府，屈伸不能，行则偻附，筋将惫矣；骨者髓之府，不能久立，行则振掉，骨将惫矣。（《素问·脉要精微论篇第十七》）
36. 春应中规，夏应中矩，秋应中衡，冬应中权。（《素问·脉要精微论篇第十七》）
37. 平人之常气禀于胃，胃者平人之常气也，人无胃气曰逆，逆者死。（《素问·平人气象论篇第十八》）
38. 浆粥入胃，泄注止，则虚者活；身汗得后利，则实者活。（《素问·玉机真脏论篇第十九》）
39. 勇者气行则已，怯者则着而为病也。（《素问·经脉别论篇第二十一》）
40. 饮入于胃，游溢精气，上输于脾。脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。水精四布，五经并行，合于四时五脏阴阳，揆度以为常也。（《素问·经脉别论篇第二十一》）
41. 久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，是谓五劳所伤。（《素问·宣明五气论篇第二十三》）
42. 邪气盛则实，精气夺则虚。（《素问·通评虚实论篇第二十八》）
43. 阳者天气也，主外，阴者地气也，主内，故阳道实，阴道虚。（《素问·太阴阳明论篇第二十九》）
44. 岐伯曰：四肢皆禀气于胃而不得至经，必因于脾，乃得禀也。今脾病不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉，皆无气以生，故不用焉。（《素问·太阴阳明论篇第二十九》）
45. 伤寒一日，巨阳受之，故头项痛腰脊强。二日阳明受之，阳明主肉，其脉侠鼻络于目，故身热目疼而鼻干，不得卧也。三日少阳受之，少阳主胆，其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋。三阳经络皆受其病，而未入于脏者，故可汗而已。四日太阴受之，太阴脉布胃中络于嗌，故腹满而嗌干。五日少阴受之，少阴脉贯肾络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。六日厥阴受之，厥阴脉循阴器而络于肝，故烦满而囊缩。三阴三阳、五脏六腑皆受病，荣卫不行，五脏不通，则死矣。（《素问·热论篇第三十一》）
46. 外感热病治疗大法：其未满三日者，可汗而已；其满三日者，可泄而已。（《素问·热论篇第三十一》）
47. 邪之所凑，其气必虚。（《素问·评热病论篇第三十三》）
48. 黄帝问曰：肺之令人咳，何也？岐伯对曰：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。（《素问·咳论篇第三十八》）
49. 其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺，则肺寒，肺寒则外内合邪，因而客之，则为肺咳。（《素问·咳论篇第三十八》）
50. 怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。（《素问·举痛论篇第三十九》）

51. 风者，善行而数变。故风者，百病之长也。（《素问·风论篇第四十二》）
52. 风寒湿三气杂至合而为痹也。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹也。（《素问·痹论篇第四十三》）
53. 岐伯曰：荣者，水谷之精气也，和调于五脏，洒陈于六腑，乃能入于脉也，故循脉上下，贯五脏，络六腑也。卫者，水谷之悍气也，其气慓疾滑利，不能入于脉也，故循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹。（《素问·痹论篇第四十三》）
54. 心气热，则下脉厥而上，上则下脉虚，虚则生脉痿，枢折挈，胫纵而不任地也。肝气热，则胆泄口苦筋膜干，筋膜干则筋急而挛，发为筋痿。脾气热，则胃干而渴，肌肉不仁，发为肉痿。肾气热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨痿。（《素问·痿论篇第四十四》）
55. 岐伯曰：肾者，胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也。上下溢于皮肤，故为胕肿。胕肿者，聚水而生病也。（《素问·水热穴论篇第六十一》）
56. 夫心藏神，肺藏气，肝藏血，脾藏肉，肾藏志，而此成形。（《素问·调经论篇第六十二》）
57. 亢则害，承乃制，制则生化，外列盛衰，害则败乱，生化大病。（《素问·六微旨大论篇第六十八》）
58. 用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法，有假者反常，反是者病。所谓时也。（《素问·六元正纪大论篇第七十一》）
59. 风胜则动，热胜则肿，燥胜则干，寒胜则浮，湿胜则濡泄，甚则水闭胕肿，随气所在，以言其变耳。（《素问·六元正纪大论篇第七十一》）
60. 诸风掉眩，皆属于肝。诸寒收引，皆属于肾。诸气膹郁，皆属于肺。诸湿肿满，皆属于脾。诸痛痒疮，皆属于心。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
61. 诸厥固泄，皆属于下。诸痿喘呕，皆属于上。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
62. 诸痉项强，皆属于湿。诸暴强直，皆属于风。诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
63. 诸热瞀瘈，皆属于火。诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火。诸逆冲上，皆属于火。诸躁狂越，皆属于火。诸病胕肿，疼酸惊骇，皆属于火。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
64. 诸胀腹大，皆属于热。诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热。诸转反戾，水液浑浊，皆属于热。诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
65. 寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，坚者削之，客者除之，劳者温之，结者散之，留者攻之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，损者温之，逸者行之，惊者平之。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
66. 帝曰：反治何谓？岐伯曰：热因寒用，寒因热用，塞因塞用，通因通用。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
67. 岐伯曰：诸寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳，所谓求其属也。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
68. 肺合大肠，大肠者，传道之腑。心合小肠，小肠者，受盛之腑。肝合胆，胆者，中精之腑。脾合胃，胃者，五谷之腑。肾合膀胱，膀胱者，津液之腑也。少阴属肾，肾上连肺，故将两脏。三焦者，中渎之腑也，水道出焉，属膀胱，是孤之腑也。是六腑之所与合者。（《灵枢·本输第二》）

69. 故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄，所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。（《灵枢·本神第八》）
70. 肝藏血，血舍魂，肝气虚则恐，实则怒。脾藏营，营舍意，脾气虚则四肢不用，五脏不安，实则腹胀，经溲不利。心藏脉，脉舍神，心气虚则悲，实则笑不休。肺藏气，气舍魄，肺气虚则鼻塞不利，少气，实则喘喝，胸盈仰息。肾藏精，精舍志，肾气虚则厥，实则胀，五脏不安。（《灵枢·本神第八》）
71. 人受气于谷，谷入于胃，以传与肺，五脏六腑，皆以受气，其清者为营，浊者为卫，营在脉中，卫在脉外，营周不休，五十而复大会，阴阳相贯，如环无端。卫气行于阴二十五度，行于阳二十五度，分为昼夜，故气至阳而起，至阴而止。（《灵枢·营卫生会第十八》）
72. 上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎，此之谓也。（《灵枢·营卫生会第十八》）
73. 岐伯曰：两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。何谓气？岐伯曰：上焦开发，宣五谷味，熏肤充身泽毛，若雾露之溉，是谓气。何谓津？岐伯曰：腠理发泄，汗出溱溱，是谓津。何谓液？岐伯曰：谷入气满，淖泽注于骨，骨属屈伸，泄泽补益脑髓，皮肤润泽，是谓液。何谓血？岐伯曰：中焦受气取汁，变化而赤，是谓血。何谓脉？岐伯曰：壅遏营气，令无所避，是谓脉。（《灵枢·决气第三十》）
74. 精脱者，耳聋；气脱者，目不明；津脱者，腠理开，汗大泄；液脱者，骨属屈伸不利，色夭，脑髓消，胫酸，耳数鸣；血脱者，色白，夭然不泽，其脉空虚，此其候也。（《灵枢·决气第三十》）
75. 卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也。（《灵枢·本脏第四十七》）
76. 五脏者，所以藏精神血气魂魄者也；六腑者，所以化水谷而行津液者也。（《灵枢·本脏第四十七》）
77. 黄赤为风，青黑为痛，白为寒，黄而膏润为脓，赤甚者为血。（《灵枢·五色第四十九》）
78. 夫百病之始生也，皆生于风雨寒暑，清湿喜怒。喜怒不节则伤脏，风雨则伤上，清湿则伤下。（《灵枢·百病始生第六十六》）
79. 风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，故邪不能独伤人，此必因虚邪之风，与其身形，两虚相得，乃客其形，两实相逢，众人肉坚。其中于虚邪也，因于天时，与其身形，参以虚实，大病乃成。气有定舍，因处为名，上下中外，分为三员。（《灵枢·百病始生第六十六》）
80. 忧思伤心；重寒伤肺；忿怒伤肝；醉以入房，汗出当风伤脾；用力过度，若入房汗出浴则伤肾。此内外三部之所生病者也。（《灵枢·百病始生第六十六》）
81. 真气者，所受于天，与谷气并而充身也。（《灵枢·刺节真邪第七十五》）
82. 精之窠为眼，骨之精为瞳子，筋之精为黑眼，血之精为络，其窠气之精为白眼，肌肉之精为约束。（《灵枢·大惑论第八十》）

二、伤寒论

1. 太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。(1)
2. 太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。(2)

3. 太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。(3)
4. 太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。(6)
5. 病发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。(7)
6. 太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出，嗇嗇恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。(12)
7. 太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。(13)
8. 太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。(14)
9. 太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。(16)
10. 喘家，作桂枝汤，加厚朴杏子佳。(18)
11. 太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。(20)
12. 太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。（21）若微寒者，桂枝去芍药加附子汤主之。(22)
13. 服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。(28)
14. 太阳病，项背强几几，无汗恶风，葛根汤主之。(31)
15. 太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。(32)
16. 太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。(34)
17. 太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者，麻黄汤主之。(35)
18. 太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也。(38)
19. 伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，小青龙汤主之。(40)
20. 太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。(43)
21. 病常自汗出者，此为荣气和。荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。(53)
22. 病人脏无他病，时发热，自汗出而不愈者，此为卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤。(54)
23. 凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血、亡津液，阴阳自和者，必自愈。(58)
24. 下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。(61)
25. 发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之(（6))
26. 发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。(63)
27. 发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。(64)
28. 发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。(65)
29. 发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。(66)

30. 伤寒若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。(67)
31. 太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。(71)
32. 发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊憹，栀子豉汤主之。若少气者，栀子甘草豉汤主之。若呕者，栀子生姜豉汤主之。(76)
33. 太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。(82)
34. 伤寒，医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里。后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里，宜四逆汤；救表，宜桂枝汤。(91)
35. 伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕。或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。(96)
36. 伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之。(100)
37. 伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。(101)
38. 太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡；呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。(103)
39. 太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外；外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。(106)
40. 伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。(107)
41. 烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤更加桂二两也。(117)
42. 伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。(135)
43. 小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。(138)
44. 伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。(146)
45. 伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。(147)
46. 伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。(149)
47. 心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。(154)
48. 伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，生姜泻心汤主之。(157)
49. 伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕心烦不得安，医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也，甘草泻心汤主之。(158)
50. 伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭汤主之。(161)

51. 太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。(163)
52. 伤寒若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。(168)
53. 太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤；若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。(172)
54. 伤寒，脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。(177)
55. 问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。(182)
56. 三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，面垢，谵语遗尿。发汗则谵语。下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。(219)
57. 若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。(223)
58. 阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。(236)
59. 食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦也。(243)
60. 趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。(247)
61. 伤寒瘀热在里，身必黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。(262)
62. 少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。(263)
63. 太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬(（27))
64. 自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也。当温之，宜服四逆辈。(277)
65. 本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之；大实痛者，桂枝加大黄汤主之。(279)
66. 少阴之为病，脉微细，但欲寐也。(281)
67. 少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之(（30))
68. 少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。(303)
69. 少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。(305)
70. 少阴病，下利便脓血者，桃花汤主之。(306)
71. 少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气。其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真汤武主之。(316)
72. 少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。(318)
73. 少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之(（31))
74. 厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔。下之利不止。(326)
75. 凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。(337)
76. 伤寒，脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥，非蛔厥也。蛔厥者，其人当吐蛔，令病者静，而复时烦者，此为脏寒。蛔上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人常自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之，又主久利。(338)
77. 伤寒，脉滑而厥者，里有热，白虎汤主之。(350)
78. 手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。(351)
79. 热利下重者，白头翁汤主之。(371)

80. 干呕， 吐涎沫， 头痛者， 吴茱萸汤主之。(378)
81. 呕而发热者， 小柴胡汤主之。(379)
82. 伤寒解后， 虚羸少气， 气逆欲吐， 竹叶石膏汤主之。(397)

三、金匮要略

1. 夫治未病者， 见肝之病， 知肝传脾， 当先实脾， 四季脾旺不受邪， 即勿补之。 中工不晓相传， 见肝之病， 不解实脾， 惟治肝也。夫肝之病， 补用酸， 助用焦苦， 益用甘味之药调之。 肝虚则用此法， 实则不在用之。经曰： 虚虚实实， 补不足， 损有余， 是其义也。余脏准此。
2. 问曰：病有急当救里、救表者，何谓也？ 师曰：病， 医下之，续得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里；后身体疼痛， 清便自调者， 急当救表也。
3. 夫病痼疾， 加以卒病， 当先治其卒病， 后乃治其痼疾也。
4. 太阳病， 发热无汗， 反恶寒者， 名曰刚痉。
5. 太阳病， 发热汗出而不恶寒， 名曰柔痉。
6. 太阳病， 其证备， 身体强， 几几然， 脉反沉迟， 此为痉， 栝蒌桂枝汤主之。
7. 太阳病， 关节疼痛而烦， 脉沉而细者， 此名湿痹。湿痹之候， 小便不利， 大便反快， 但当利其小便。
8. 风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解，值天阴雨不止，医云此可发汗，汗之病不愈者，何也？盖发其汗， 汗大出者， 但风气去， 湿气在， 是故不愈也。若治风湿者， 发其汗， 但微微似欲出汗者， 风湿俱去也。
9. 风湿， 脉浮， 身重， 汗出， 恶风者， 防己黄芪汤主之。
10. 百合病者， 百脉一宗， 悉致其病也。意欲食复不能食， 常默默， 欲卧不能卧， 欲行不能行， 饮食或有美时， 或有不用闻食臭时， 如寒无寒， 如热无热， 口苦， 小便赤， 诸药不能治， 得药则剧吐利， 如有神灵者， 身形如和， 其脉微数。
11. 百合病不经吐、下、发汗， 病形如初者， 百合地黄汤主之。
12. 狐惑之为病， 状如伤寒， 默默欲眠， 目不得闭， 卧起不安， 蚀于喉为惑， 蚀于阴为狐， 不欲饮食， 恶闻食臭， 其面目乍赤、乍黑、乍白， 蚀于上部则声喝， 甘草泻心汤主之。
13. 邪在于络， 肌肤不仁；邪在于经， 即重不胜；邪入于腑， 即不识人；邪入于脏， 舌即难言， 口吐涎。
14. 诸肢节疼痛， 身体魁羸， 脚肿如脱， 头眩短气， 温温欲吐， 桂枝芍药知母汤主之。
15. 血痹阴阳俱微， 寸口关上微， 尺中小紧， 外证身体不仁， 如风痹状， 黄芪桂枝五物汤主之。
16. 夫男子平人， 脉大为劳， 极虚亦为劳。
17. 夫失精家少腹弦急， 阴头寒， 目眩， 发落， 脉极虚芤迟， 为清谷， 亡血， 失精。脉得诸芤动微紧， 男子失精， 女子梦交， 桂枝加龙骨牡蛎汤主之。
18. 虚劳里急， 悸， 衄， 腹中痛， 梦失精， 四肢酸疼， 手足烦热， 咽干口燥， 小建中汤主之。
19. 虚劳腰痛， 少腹拘急， 小便不利者， 八味肾气丸主之。
20. 肺痿吐涎沫而不咳者， 其人不渴， 必遗尿， 小便数， 所以然者， 以上虚不能制下故也。此为肺中冷， 必眩， 多涎唾， 甘草干姜汤以温之。若服汤已渴者， 属消渴。
21. 咳而上气， 喉中水鸡声， 射干麻黄汤治主之。

22. 大逆上气， 咽喉不利， 止逆下气者， 麦门冬汤主之。
23. 咳而上气， 此为肺胀， 其人喘， 目如脱状， 脉浮大者， 越婢加半夏汤主之。
24. 肺胀， 咳而上气， 烦躁而喘， 脉浮者， 心下有水， 小青龙加石膏汤主之。
25. 师曰： 奔豚病， 从少腹起， 上冲咽喉， 发作欲死， 复还止， 皆从惊恐得之。
26. 奔豚气上冲胸， 腹痛， 往来寒热， 奔豚汤主之。
27. 师曰：夫脉当取太过不及， 阳微阴弦， 即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也。今阳虚知在上焦，所以胸痹、心痛者， 以其阴弦故也。
28. 胸痹之病， 喘息咳唾， 胸背痛， 短气， 寸口脉沉而迟， 关上小紧数， 栝楼薤白白酒汤主之。
29. 病腹满， 发热十日， 脉浮而数， 饮食如故， 厚朴七物汤主之。
30. 腹中寒气， 雷鸣切痛， 胸胁逆满， 呕吐， 附子粳米汤主之。
31. 痛而闭者， 厚朴三物汤主之。
32. 胁下偏痛， 发热， 其脉紧弦， 此寒也， 以温药下之， 宜大黄附子汤。
33. 寒疝腹中痛， 及胁痛里急者， 当归生姜羊肉汤主之。
34. 肝着， 其人常欲蹈其胸上， 先未苦时， 但欲饮热， 旋覆花汤主之。
35. 肾着之病， 其人身体重， 腰中冷， 如坐水中， 形如水状， 反不渴， 小便自利， 饮食如故， 病属下焦， 身劳汗出， 衣里冷湿， 久久得之， 腰以下冷痛， 腹重如带五千钱， 甘姜苓术汤主之。
36. 问曰： 四饮何以为异？师曰： 其人素盛肌瘦， 水走肠间， 沥沥有声， 谓之痰饮。饮后水流在胁下， 咳唾引痛， 谓之悬饮。饮水流行， 归于四肢， 当汗出而不汗出， 身体疼重， 谓之溢饮。咳逆倚息， 短气不得卧， 其形如肿， 谓之支饮。
37. 病痰饮者， 当以温药和之。
38. 心下有痰饮， 胸胁支满， 目眩， 苓桂术甘汤主之。
39. 膈间支饮， 其人喘满， 心下痞坚， 面色黧黑， 其脉沉紧， 得之数十日， 医吐下之不愈， 木防己汤主之。虚者即愈， 实者三日复发， 复与不愈者， 宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。
40. 心下有支饮， 其人苦冒眩， 泽泻汤主之。
41. 腹满， 口舌干燥， 此肠间有水气， 己椒苈黄丸主之。
42. 男子消渴， 小便反多， 以饮一斗， 小便一斗， 肾气丸主之。
43. 小便不利者， 有水气， 其人若渴， 用栝楼瞿麦丸主之。
44. 师曰： 病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。
45. 风水， 其脉自浮， 外证骨节疼痛， 恶风。
46. 皮水， 其脉亦浮， 外证肿， 按之没指， 不恶风， 其腹如鼓， 不渴， 当发其汗。
47. 正水， 其脉沉迟， 外证自喘。
48. 石水， 其脉自沉， 外证腹满不喘。黄汗， 其脉沉迟， 身发热， 胸满， 四肢头面肿， 久不愈， 必致痈脓。
49. 脉得诸沉， 当责有水， 身体肿重。水病脉出者死。
50. 师曰： 诸有水者， 腰以下肿， 当利小便， 腰以上肿， 当发汗乃愈。
51. 风水， 脉浮身重， 汗出恶风者， 防己黄芪汤主之。腹痛加芍药。
52. 风水恶风， 一身悉肿， 脉浮不渴， 续自汗出， 无大热， 越婢汤主之。
53. 皮水为病， 四肢肿， 水气在皮肤中， 四肢聂聂动者， 防己茯苓汤主之。

54. 里水，越婢加术汤主之；甘草麻黄汤亦主之。
55. 寸口脉浮而缓，浮则为风，缓则为痹。痹非中风，四肢苦烦，脾色必黄，瘀热以行。
56. 趺阳脉紧而数，数则为热，热则消谷，紧则为寒，食即为满。尺脉浮为伤肾。趺阳脉紧为伤脾。风寒相搏，食谷即眩，谷气不消，胃中苦浊，浊气下流，小便不通，阴被其寒，热流膀胱，身体尽黄，名曰谷疸。
57. 额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳疸；腹如水状不治。心中懊憹而热，不能食，时欲吐，名曰酒疸。
58. 谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄，为谷疸，茵陈蒿汤主之。
59. 酒黄疸，心中懊憹，或热痛，栀子大黄汤主之。
60. 诸病黄家，但利其小便。假令脉浮，当以汗解之，宜桂枝加黄芪汤主之。
61. 病人胸满，唇痿舌青，口燥，但欲漱水不欲咽，无寒热，脉微大来迟，腹不满，其人言我满，为有瘀血。
62. 下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之。
63. 下血，先血后便，此近血也，赤小豆当归散主之。
64. 胃反呕吐者，大半夏汤主之。
65. 食已即吐者，大黄甘草汤主之。
66. 干呕吐逆，吐涎沫，半夏干姜散主之。
67. 病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻心中愦愦然无奈者，生姜半夏汤主之。
68. 肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为腹内有痈脓，薏苡附子败酱散主之。
69. 肠痈者，少腹肿痞，按之即痛如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒。其脉迟紧者，脓未成，可下之，当有血。脉洪数者，脓已成，不可下也。大黄牡丹汤主之。
70. 妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衄也。所以血不止者，其症不去故也，当下其症，桂枝茯苓丸主之。
71. 师曰：妇人有漏下者，有半产后因续下血都不绝者，有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛，为胞阻，胶艾汤主之。
72. 问曰：新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难，何谓也？师曰：新产血虚、多汗出，喜中风，故令病痉；亡血复汗，寒多，故令郁冒；亡津液，胃燥，故大便难。
73. 产后腹中疗痛，当归生姜羊肉汤主之，并治腹中寒疝，虚劳不足。
74. 产后腹痛，烦满不得卧，枳实芍药散主之。
75. 妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。
76. 问曰：妇人年五十岁，病下利，数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其证唇口干燥，故知之。当以温经汤主之。
77. 妇人少腹满如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血并结在血室也，大黄甘遂汤主之。

四、温病学

（一）温热论

1. 肺主气属卫，心主血属营，辨营卫气血虽与伤寒同，若论治法则与伤寒大异也。
2. 在表初用辛凉轻剂。挟风则加入薄荷、牛蒡之属，挟湿加芦根、滑石之流。或透风于热外，或渗湿于热下，不与热相搏，势必孤矣。
3. 又有酒客里湿素盛，外邪入里，里湿为合。在阳旺之躯，胃湿恒多；在阴盛之体，脾湿亦不少，然其化热则一。热病救阴犹易，通阳最难。救阴不在血，而在津与汗；通阳不在温，而在利小便，然较之杂证，则有不同也。
4. 但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱证；若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。
5. 入营犹可透热转气，如犀角、玄参、羚羊角等物，入血就恐耗血动血，直须凉血散血，如生地、丹皮、阿胶、赤芍等物。
6. 伤寒大便溏为邪已尽，不可再下；湿温病大便溏为邪未尽，必大便硬，慎不可再攻也，以粪燥为无湿矣。
7. 再人之体，脘在腹上，其地位处于中，按之痛，或自痛，或痞胀，当用苦泄，以其入腹近也。必验之于舌：或黄或浊，可与小陷胸汤或泻心汤。
8. 斑色红者属胃热，紫者热极，黑者胃烂……

（二）湿热病篇

9. 湿热证，始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮。（湿热病提纲）
10. 湿热证属阳明太阴经者居多，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴。
11. 湿热证，数日后，脘中微闷，知饥不食，湿邪蒙绕三焦，宜藿香叶、薄荷叶、鲜荷叶、枇杷叶、佩兰叶、芦尖、冬瓜仁等味。
12. 湿热证，数日后自利，溺赤，口渴，湿流下焦，宜滑石、猪苓、茯苓、泽泻、萆薢、通草等味。
13. 邪入厥阴，主客浑受，宜仿吴又可三甲散，醉地鳖虫、醋炒鳖甲、土炒穿山甲、生僵蚕、柴胡、桃仁泥等味。

（三）温病条辨

14. 温病者，有风温、有温热、有瘟疫、有温毒、有暑温、有湿温、有秋燥、有冬温、有温疟。
15. 凡病温者，始于上焦，在手太阴。
16. 太阴之为病，脉不缓不紧而动数，或两寸独大，尺肤热，头痛，微恶风寒，身热自汗，口渴，或不渴，而咳，午后热甚者，名曰温病。
17. 太阴风温、温热、瘟疫、冬温，初起恶风寒者，桂枝汤主之；但热不恶寒而渴者，辛凉平剂银翘散主之。温毒、暑温、湿温、温疟不在此列。
18. 太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者，辛凉轻剂桑菊饮主之。
19. 太阴温病，脉浮洪，舌黄，渴甚，大汗，面赤，恶热者，辛凉重剂白虎汤主之。
20. 太阴温病，气血两燔者，玉女煎去牛膝加元参主之。
21. 太阴温病，血从上溢者，犀角地黄汤合银翘散主之。有中焦病者，以中焦法治之。若吐粉红血水者，死不治；血从上溢，脉七八至以上，面反黑者，死不治；可用清络育阴法。
22. 邪入心包，舌謇肢厥，牛黄丸主之，紫雪丹亦主之。
23. 手太阴暑温，如上条证，但汗不出者，新加香薷饮主之。

24. 小儿暑温，身热，卒然痉厥，名曰暑痫，清营汤主之，亦可少与紫雪丹。
25. 长夏受暑，过夏而发者，名曰伏暑。
26. 伏暑、暑温、湿温，证本一源，前后互参，不可偏执。
27. 汗之则神昏耳聋，甚则目瞑不欲言；下之则洞泄；润之则病深不解。
28. 燥伤肺胃阴分，或热或咳者，沙参麦冬汤主之。
29. 燥气化火，清窍不利者，翘荷汤主之。
30. 诸气臌郁，诸痿喘呕之因于燥者，喻氏清燥救肺汤主之。
31. 阳明温病，下后汗出，当复其阴，益胃汤主之。
32. 阳明温病，下之不通，其证有五：应下失下，正虚不能运药，不运药者死，新加黄龙汤主之。喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大，肺气不降者，宣白承气汤主之。左尺牢坚，小便赤痛，时烦渴甚，导赤承气汤主之。邪闭心包，神昏舌短，内窍不通，饮不解渴者，牛黄承气汤主之。津液不足，无水舟停者，间服增液，再不下者，增液承气汤主之。
33. 斑疹，用升提，则衄，或厥，或呛咳，或昏痉，用壅补则瞀乱。
34. 温病小便不利者，淡渗不可与也，忌五苓、八正辈。
35. 暑温蔓延三焦，舌滑微黄，邪在气分者，三石汤主之。
36. 痹之因于寒者固多，痹之兼乎热者，亦复不少。
37. 脉虚大，手足心热甚于手足背者，加减复脉汤主之。
38. 少阴温病，真阴欲竭，壮火复炽，心中烦，不得卧者，黄连阿胶汤主之。
39. 夜热早凉，热退无汗，热自阴来者，青蒿鳖甲汤主之。
40. 下焦温病，热深厥甚，脉细促，心中憺憺大动，甚则心中痛者，三甲复脉汤主之。
41. 热邪久羁，吸烁真阴，或因误表，或因妄攻，神倦瘛疭，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者，大定风珠主之。
42. 暑邪深入少阴消渴者，连梅汤主之；入厥阴麻痹者，连梅汤主之；心热烦躁神迷甚者，先与紫雪丹，再与连梅汤。

（四）其他

43. 风温为病，春月与冬季居多，或恶风，或不恶风，必身热、咳嗽、烦渴，此风温之证提纲也。
44. 夫瘟疫之为病，非风、非寒、非暑、非湿，乃天地间别有一种异气所感，其传有九，此治疫紧要关节。
45. 凡人口鼻之气，通乎天气，本气充满，邪不易入，本气适逢亏欠，呼吸之间，外邪因而乘之。
46. 瘟疫初起，先憎寒而后发热，日后但热而无憎寒也。
47. 瘟疫初起，初得之二三日，其脉不浮不沉而数，昼夜发热，日晡益甚，头疼身痛。
48. 其时邪在夹脊之前，肠胃之后，虽有头疼身痛，此邪热浮越于经，不可认为伤寒表证，辄用麻黄、桂枝之类强发其汗。
49. 邪不在经，汗之徒伤表气，热亦不减。又不可下，此邪不在里，下之徒伤胃气，其渴愈甚。宜达原饮。
50. 大凡客邪贵乎早逐，乘人气血未乱，肌肉未消，津液未耗，病人不至危殆，投剂不至掣肘，愈后亦易平复。
51. 时疫下法与伤寒不同，伤寒下不厌迟，时疫下不厌早。伤寒在下其燥结，时疫在下其郁热。

52. 春温一证，由冬令收藏未固，昔人以冬寒内伏，藏于少阴，入春发于少阳。
53. 风温者，春月受风，其气已温。《经》谓“春气病在头”，治在上焦，肺位最高，邪必先伤。此手太阴气分先病，失治则入手厥阴心包络，血分亦伤。

二级重点条文

一、黄帝内经

1. 春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣，夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生，生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。（《素问·四气调神大论篇第二》）
2. 夏三月，此谓蕃秀，天地气交，万物华实，夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痎疟，奉收者少，冬至重病。（《素问·四气调神大论篇第二》）
3. 秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。（《素问·四气调神大论篇第二》）
4. 冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。（《素问·四气调神大论篇第二》）
5. 故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人行之，愚者佩之。从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内格。（《素问·四气调神大论篇第二》）
6. 阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂；阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。（《素问·生气通天论篇第三》）
7. 故积阳为天，积阴为地。阴静阳躁；阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒。寒气生浊，热气生清。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
8. 故清阳为天，浊阴为地。地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
9. 阳为气，阴为味。味归形，形归气，气归精，精归化。精食气，形食味，化生精，气生形。味伤形，气伤精，精化为气，气伤于味。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
10. 阴味出下窍，阳气出上窍。味厚者为阴，薄为阴之阳。气厚者为阳，薄为阳之阴。味厚则泄，薄则通。气薄则发泄，厚则发热。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
11. 寒伤形，热伤气。气伤痛，形伤肿。故先痛而后肿者，气伤形也。先肿而后痛者，形伤气也。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
12. 阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也。（《素问·阴阳离合论篇第六》）
13. 心之合脉也，其荣色也，其主肾也。肺之合皮也，其荣毛也，其主心也。肝之合筋也，其荣爪也，其主肺也。脾之合肉也，其荣唇也，其主肝也。肾之合骨也，其荣发也，其主脾也。（《素问·五脏生成篇第十》）
14. 水谷入口，则胃实而肠虚；食下，则肠实而胃虚。故曰实而不满，满而不实也。（《素问·五脏别论篇第十一》）
15. 人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸定息脉五动，闰以太息，命曰平人。（《素问·平人气象论篇第十八》）

16. 五脏相通，移皆有次，五脏有病，则各传其所胜。（《素问·玉机真脏论篇第十九》）
17. 脉盛，皮热，腹胀，前后不通，闷瞀，此谓五实。脉细，皮寒，气少，泄利前后，饮食不入，此谓五虚。（《素问·玉机真脏论篇第十九》）
18. 食气入胃，散精于肝，淫气于筋。食气入胃，浊气归心，淫精于脉。脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛。毛脉合精，行气于府。府精神明，留于四脏，气归于权衡。权衡以平，气口成寸，以决死生。（《素问·经脉别论篇第二十一》）
19. 故伤于风者上先受之，伤于湿者，下先受之。（《素问·太阴阳明论篇第二十九》）
20. 脏腑各因其经而受气于阳明，故为胃行其津液。（《素问·太阴阳明论篇第二十九》）
21. 有病温者，汗出辄复热而脉躁疾，不为汗衰，狂言不能食。（《素问·评热病论篇第三十三》）
22. 以冬遇此者为骨痹；以春遇此者为筋痹；以夏遇此者为脉痹；以至阴遇此者为肌痹；以秋遇此者为皮痹。（《素问·痹论篇第四十三》）
23. 肝生于左，肺藏于右，心布于表，肾治于里，脾为之使，胃为之市。（《素问·刺禁论篇第五十二》）
24. 岐伯对曰：肾者，至阴也，至阴者，盛水也；肺者，太阴也，少阴者，冬脉也。故其本在肾，其末在肺，皆积水也。（《素问·水热穴论篇第六十一》）
25. 阳虚则外寒，阴虚则内热，阳盛则外热，阴盛则内寒。（《素问·调经论篇第六十二》）
26. 岐伯曰：厥气上逆，寒气积于胸中而不泻，不泻则温气去，寒独留，则血凝泣，凝则脉不通，其脉盛大以涩，故中寒。（《素问·调经论篇第六十二》）
27. 小大不利治其标，小大利治其本。病发而有余，本而标之，先治其本，后治其标。病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本。（《素问·标本病传论篇第六十五》）
28. 木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之。（《素问·六元正纪大论篇第七十一》）
29. 五味阴阳之用何如？岐伯曰：辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。（《素问·至真要大论篇第七十四》）
30. 岐伯曰：愁忧恐惧则伤心。形寒寒饮则伤肺，以其两寒相感，中外皆伤，故气逆而上行。有所堕坠，恶血留内，若有所大怒，气上而不下，积于胁下，则伤肝。有所击仆，若醉入房，汗出当风，则伤脾。有所用力举重，若入房过度，汗出浴水，则伤肾。（《灵枢·邪气脏腑病形第四》）
31. 天之在我者德也，地之在我者气也，德流气薄而生者也。（《灵枢·本神第八》）
32. 恐惧而不解则伤精，精伤则骨酸痿厥，精时自下。（《灵枢·本神第八》）
33. 黄帝曰：夫血之与气，异名同类。何谓也？岐伯答曰：营卫者，精气也，血者，神气也，夺血者无汗，夺汗者无血，故人生有两死，而无两生。（《灵枢·营卫生会第十八》）
34. 真心痛，手足青至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死。（《灵枢·厥病第二十四》）
35. 邪之所在，皆为不足。故上气不足，脑为之不满，耳为之苦鸣，头为之苦倾，目为之眩；中气不足，溲便为之变，肠为之苦鸣；下气不足，则乃为痿厥心悗。（《灵枢·口问第二十八》）
36. 夫百病者，多以旦慧昼安，夕加夜甚，何也？岐伯曰：四时之气使然……朝则人气始生，病气衰，故旦慧；日中人气长，长则胜邪，故安；夕则人气始衰，邪气始生，故加；夜半人气入藏，邪气独居于身，故甚也。（《灵枢·顺气一日分为四时第四十四》）
37. 鼓胀何如？岐伯曰：腹胀身皆大，大与肤胀等也，色苍黄，腹筋起，此其候也。（《灵枢·水胀第五十七》）

38. 石瘕何如？岐伯曰：石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衄以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下，皆生于女子，可导而下。（《灵枢·水胀第五十七》）

二、伤寒论

1. 太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发。脉微缓者，为欲愈也；脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也；面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。(23)
2. 服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法；若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。(25)
3. 服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。(26)
4. 太阳病，发热恶寒，热多寒少。脉微弱者，此无阳也，不可发汗。宜桂枝二越婢一汤。(27)
5. 太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。(36)
6. 太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。脉但浮者，与麻黄汤。(37)
7. 伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已渴者，此寒去欲解也。小青龙汤主之。(41)
8. 伤寒，不大便六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗；若头痛者，必衄，宜桂枝汤。(56)
9. 发汗，病不解，反恶寒者，虚故也，芍药甘草附子汤主之。(68)
10. 发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。(69)
11. 中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。(74)
12. 发汗若下之，而烦热胸中窒者，栀子豉汤主之。(77)
13. 伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也，栀子豉汤主之。(78)
14. 伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。(79)
15. 伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。(80)
16. 太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤。(95)
17. 血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下，正邪分争，往来寒热，休作有时，嘿嘿不欲饮食。脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也。小柴胡汤主之。服柴胡汤已，渴者，属阳明，以法治之。(97)
18. 伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。(99)
19. 凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解。(101)
20. 伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。(102)
21. 伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。(112)
22. 火逆，下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。(118)
23. 太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也。抵当汤主之。(124)
24. 太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也。

抵当汤主之。(125)

25. 心下痞，而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。(155)

26. 本以下之，故心下痞，与泻心汤。痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。(156)

27. 伤寒，发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者，大柴胡汤主之(（16))

28. 伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。(169)

29. 伤寒，脉浮滑，此表有热，里有寒，白虎汤主之。(176)

30. 伤寒三日，阳明脉大。(186)

31. 阳明病，谵语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升。若不转气者，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。(214)

32. 病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也(（23))

33. 病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。(242)

34. 伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。(260)

35. 伤寒身黄发热，栀子柏皮汤主之。(261)

36. 少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之(（30))

37. 少阴病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。(307)

38. 少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。(309)

39. 少阴病，下利，白通汤主之。(314)

40. 少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之。服汤，脉暴出者死，微续者生。(315)

41. 少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。(317)

42. 若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。(352)

43. 问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，此名霍乱。(382)

44. 恶寒脉微而复利，利止亡血也，四逆加人参汤主之。(385)

45. 大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。(396)

三、金匮要略

1. 夫人禀五常，因风气而生长，风气虽能生万物，亦能害万物，如水能浮舟，亦能覆舟。若五脏元真通畅，人即安和。客气邪风，中人多死。千般疢难，不越三条：一者，经络受邪，入脏腑，为内所因也；二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也；三者，房室、金刃、虫兽所伤。以此详之，病由都尽。若人能养慎，不令邪风干忤经络，适中经络，未流传脏腑，即医治之；四肢才觉重滞，即导引、吐纳、针灸、膏摩，勿令九窍闭塞；更能无犯王法、禽兽灾伤；房室勿令竭乏，服食节其冷、热、苦、酸、辛、甘，不遗形体有衰，病则无由入其腠理。腠者，是三焦通会元真之处，为血气所注；理者，是皮肤脏腑之纹理也。

2. 清邪居上，浊邪居下，大邪中表，小邪中里，鄋瞞之邪，从口入者，宿食也。五邪中人，各有法度，风中于前，寒中于暮，湿伤于下，雾伤于上。风令脉浮，寒令脉急，雾伤皮腠，湿流关节，食伤脾胃，极寒伤经，极热伤络。

3. 师曰： 五脏病各有所得者愈， 五脏病各有所恶， 各随其所不喜者为病。病者素不应食， 而反暴思之， 必发热也。
4. 病者身热足寒，颈项强急，恶寒， 时头热， 面赤目赤，独头动摇， 卒口噤，背反张者，痉病也。
5. 太阳病， 无汗而小便反少， 气上冲胸， 口噤不得语， 欲作刚痉， 葛根汤主之。
6. 痉为病， 胸满， 口噤， 卧不着席， 脚挛急， 必齘齿， 可与大承气汤。
7. 风湿相搏， 骨节疼烦， 掣痛不得屈伸， 近之则痛剧， 汗出短气， 小便不利， 恶风不欲去衣， 或身微肿者， 甘草附子汤主之。
8. 百合病发汗后者， 百合知母汤主之。百合病下之后者， 滑石代赭汤主之。百合病吐之后者， 百合鸡子汤主之。百合病渴不差者， 栝楼牡蛎散主之。百合病变发热者。百合滑石散主之。
9. 百合病见于阴者， 以阳法救之；见于阳者， 以阴法救之。见阳攻阴， 复发其汗， 此为逆；见阴攻阳， 乃复下之， 此亦为逆。
10. 蚀于下部则咽干， 苦参汤洗之。蚀于肛者， 雄黄熏之。
11. 病者脉数， 无热， 微烦， 默默但欲卧， 汗出。初得之三四日， 目赤如鸠眼；七八日目四眦黑。若能食者， 脓已成也， 赤豆当归散主之。
12. 疟母， 急治之， 宜鳖甲煎丸。
13. 温疟者， 其脉如平， 身无寒但热， 骨节疼烦， 时呕， 白虎加桂枝汤主之。
14. 夫风之为病， 当半身不遂， 或但臂不遂者， 此为痹。脉微而数， 中风使然。
15. 寸口脉沉而弱， 沉即主骨， 弱即主筋， 沉即为肾， 弱即为肝。汗出入水中， 如水伤心， 历节黄汗出， 故曰历节。
16. 病历节不可屈伸， 疼痛， 乌头汤主之。
17. 问曰： 血痹病从何得之？师曰： 夫尊荣人， 骨弱肌肤盛， 重因疲劳汗出， 卧不时动摇， 加被微风， 遂得之。但以脉自微涩， 在寸口、关上小紧， 宜针引阳气， 令脉和紧去则愈。
18. 虚劳里急， 诸不足， 黄芪建中汤主之。
19. 问曰： 热在上焦者， 因咳为肺痿。肺痿之病， 从何得之？师曰： 或从汗出， 或从呕吐， 或从消渴， 小便利数， 或从便难， 又被快药下利， 重亡津液， 故得之。 曰： 寸口脉数， 其人咳， 口中反有浊唾涎沫者何？师曰： 为肺痿之病。若口中辟辟燥， 咳即胸中隐隐痛， 脉反滑数， 此为肺痈， 咳唾脓血。脉数虚者为肺痿， 数实者为肺痈。
20. 咳而胸满， 振寒脉数， 咽干不渴， 时出浊唾腥臭， 久久吐脓如米粥者， 为肺痈， 桔梗汤主之。
21. 胸痹心中痞， 留气结在胸， 胸满， 胁下逆抢心， 枳实薤白桂枝汤主之；人参汤亦主之。
22. 胸痹， 胸中气塞， 短气， 茯苓杏仁甘草汤主之， 橘枳姜汤亦主之。
23. 心中痞， 诸逆， 心悬痛， 桂枝生姜枳实汤主之。
24. 趺阳脉微弦， 法当腹满， 不满者必便难， 两胠疼痛， 此虚寒从下上也， 当以温药服之。
25. 病者腹满， 按之不痛为虚， 痛者为实， 可下之。舌黄未下者， 下之黄自去。
26. 心胸中大寒痛， 呕不能饮食， 腹中寒， 上冲皮起， 出见有头足， 上下痛而不可触近， 大建中汤主之。
27. 夫心下有留饮， 其人背寒冷如手大。
28. 支饮不得息， 葶苈大枣泻肺汤主之。
29. 假令瘦人， 脐下有悸， 吐涎沫而癫眩， 此水也， 五苓散主之。

30. 小便不利，蒲灰散主之；滑石白鱼散、茯苓戎盐汤并主之。
31. 里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水。假如小便自利，此亡津液，故令渴也。越婢加术汤主之。
32. 问曰：病有血分，水分，何也？师曰：经水前断，后病水，名曰血分，此病难治；先病水，后经水断，名曰水分，此病易治。何以故？去水，其经自下。
33. 厥而皮水者，蒲灰散主之。
34. 气分，心下坚大如盘，边如旋杯，水饮所作。桂枝去芍药加麻辛附子汤主之。
35. 心下坚大如盘，边如旋盘，水饮所作，枳术汤主之。
36. 黄疸病，茵陈五苓散主之。
37. 黄疸腹满，小便不利而赤，自汗出，此为表和里实，当下之，宜大黄硝石汤。
38. 心气不足，吐血，衄血，泻心汤主之。
39. 呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之。
40. 干呕，哕，若手足厥者，橘皮汤主之。
41. 下利气者，当利其小便。
42. 师曰：诸痈肿，欲知有脓无脓，以手掩肿上，热者为有脓，不热者为无脓。
43. 妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。于法六十日当有此证，设有医治逆者，却一月，加吐下者，则绝之。
44. 妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之。
45. 产妇腹痛，法当以枳实芍药散，假令不愈者，此为腹中有干血着脐下，宜下瘀血汤主之。亦主经水不利。
46. 产后中风发热，面正赤，喘而头痛，竹叶汤主之。
47. 妇人乳中虚，烦乱呕逆，安中益气，竹皮大丸主之。
48. 妇人腹中诸疾痛，当归芍药散主之。
49. 妇人病，饮食如故，烦热不得卧而反倚息者，何也？师曰：此名转胞，不得溺也，以胞系了戾，故致此病，但利小便则愈，宜肾气丸主之。

四、温病学

（一）温热论

1. 不尔，风挟温热而燥生，清窍必干，谓水主之气不能上荣，两阳相劫也；湿与温合，蒸郁而蒙蔽于上，清窍为之壅塞，浊邪害清也。其病有类伤寒，其验之之法，伤寒多有变证；温热虽久，在一经不移，以此为辨。
2. 若其邪始终在气分流连者，可冀其战汗透邪，法宜益胃，令邪与汗并，热达腠开，邪从汗出。
3. 再论气病有不传血分，而邪留三焦，亦如伤寒中少阳病也。彼则和解表里之半，此则分消上下之势，随证变法，如近时杏、朴、苓等类，或如温胆汤之走泄。
4. 但伤寒邪热在里，劫烁津液，下之宜猛；此多湿邪内搏，下之宜轻。
5. 再有一种白瘖，小粒如水晶色者，此湿热伤肺或白如枯骨者多凶，为气液竭也。

（二）湿热病篇

6. 湿热证，寒热如疟，湿热阻遏膜原。

7. 湿热证，寒热如疟，湿热阻遏膜原，宜柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等味。
8. 湿热证，初起发热，汗出，胸痞，口渴，舌白，湿伏中焦，宜藿梗、蔻仁、杏仁、枳壳、桔梗、郁金、苍术、厚朴、草果、半夏、干菖蒲、佩兰叶、六一散等味。
9. 湿热证，舌根白，舌尖红，湿渐化热，余湿犹滞，宜辛泄佐清热，如蔻仁、半夏、干菖蒲、大豆黄连、连翘、绿豆衣、六一散等味。
10. 湿热证，咳嗽，昼夜不安，甚至喘不得眠者，暑邪入于肺络，宜葶苈、枇杷叶、六一散等味。

（三）温病条辨

11. 风温者，初春阳气始开，厥阴行令，风夹温也。
12. 瘟疫者，厉气流行，多兼秽浊，家家如是，若役使然也。
13. 太阴温病，寸脉大，舌绛而干，法当渴，今反不渴者，热在营中也，清营汤去黄连主之。
14. 太阴温病，不可发汗，发汗而汗不出者，必发斑疹，汗出过多者，必神昏谵语。发斑者，化斑汤主之；发疹者，银翘散去豆豉，加细生地、丹皮、大青叶，倍元参主之。禁升麻、柴胡、当归、防风、羌活、白芷、葛根、三春柳。神昏谵语者，清宫汤主之，牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹亦主之。
15. 秋感燥气，右脉数大，伤手太阴气分者，桑杏汤主之。
16. 阳明温病，无汗，实证未剧，不可下，小便不利者，甘苦合化，冬地三黄汤主之。
17. 温病燥热，欲解燥者，先滋其干，不可纯用苦寒也，服之反燥甚。
18. 三焦湿郁，升降失司，脘连腹胀，大便不爽，一加减正气散主之。
19. 湿郁三焦，脘闷，便溏，身痛，舌白，脉象模糊，二加减正气散主之（升为三级条文）。
20. 秽湿着里，舌黄，脘闷，气机不宣，久则酿热，三加减正气散主之。
21. 秽湿着里，邪阻气分，舌白滑，脉右缓，四加减正气散主之（升为三级条文）。
22. 秽湿着里，脘闷便泄，五加减正气散主之。
23. 温邪久羁中焦，阳明阳土，未有不克少阴癸水者，或已下而阴伤，或未下而阴竭。
24. 湿温久羁，三焦弥漫，神昏窍阻，少腹硬满，大便不下，宣清导浊汤主之。
25. 治外感如将（兵贵神速，机圆法活，去邪务尽，善后务细，盖早平一日，则人少受一日之害）；治内伤如相（坐镇从容，神机默运，无功可言，无德可见，而人登寿域）。

（四）其他

26. 伤寒与中暑，感天地之常气；疫者，感天地之厉气。
27. 凡清热之要，在视热邪之浅深。
28. 凡温病脉，中诊洪长滑数者轻，重则脉沉，甚则闭绝。此辨温病与伤寒，脉浮脉沉异治之要诀也。
29. （升降散）温病亦杂气中之一也，表里三焦大热，其证治不可名状者，此方主之。
30. （升降散）是方以僵蚕为君，蝉蜕为臣，姜黄为佐，大黄为使，米酒为引，蜂蜜为导，六法俱备，而方乃成。
31. （清瘟败毒饮）治一切火热，表里俱盛，狂躁烦心，口干咽痛，口热干呕，错语不眠，吐血衄血，热盛发斑。

32. 虽已得治暑之要，而暑必挟湿，名曰暑湿；亦多挟秽，名曰暑秽，俗曰热痧；炎风如箭，名曰暑风；病多晕厥，名曰暑厥；亦多咳血，名曰暑瘵。
33. 夏暑发自阳明，古人以白虎汤为主方。

三级重点条文

一、黄帝内经

1. 故风者，百病之始也，清静则肉腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害，此因时之序也。（《素问·生气通天论篇第三》）
2. 因于露风，乃生寒热。是以春伤于风，邪气流连，乃为洞泄；夏伤于暑，秋为痎疟；秋伤于湿，上逆而咳，发为痿厥；冬伤于寒，春必温病。四时之气，更伤五脏。（《素问·生气通天论篇第三》）
3. **论四时五脏阴阳应象及五行生克关系**（《素问·阴阳应象大论篇第五》）

   肝心脾肺肾，角徵宫商羽，怒喜思悲恐，呼笑歌哭呻，握忧哕咳栗。

   肝—木—角（展放）**—怒—呼—握**（抽搐拘挛）

   心—火—徵（高亢）**—喜—笑—忧**（言语吞吐，反复不定）

   脾—土—宫（平稳）**—思—歌—哕**（干呕）

   肺—金—商（内收）**—悲—哭—咳**

   肾—水—羽（下降）**—恐—呻—栗【**握忧哕咳栗**】**

4. 帝曰：法阴阳奈何？岐伯曰：阳胜则身热。腠理闭，喘粗为之俯仰，汗不出而热，齿干以烦冤，腹满死，能冬不能夏。阴胜则身寒，汗出，身常清，数栗而寒，寒则厥，厥则腹满死，能夏不能冬。此阴阳更胜之变，病之形能也。（《素问·阴阳应象大论篇第五》）
5. 天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。（《素问·六节藏象论篇第九》）
6. 因地制宜的对应关系（《素问·异法方宜论篇第十二》）

①东方——痈疡——砭石；②西方——生于内——毒药；③北方——脏寒生满病——灸焫；④南方——挛痹——微针；⑤中央——痿厥寒热——导引按蹻。

7. 尺热曰病温，尺不热脉滑曰病风，脉涩曰痹。（《素问·平人气象论篇第十八》）
8. 岐伯曰：五脏者，皆禀气于胃，胃者五脏之本也。（《素问·玉机真脏论篇第十九》）
9. 肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之。心欲软，急食咸以软之，用咸补之，甘泻之。脾欲缓，急食甘以缓之，用苦泻之，甘补之。肺欲收，急食酸以收之，用酸补之，辛泻之。肾欲坚，急食苦以坚之，用苦补之，咸泻之。（《素问·脏气法时论篇第二十二》）
10. 肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血。心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。肝咳之状，咳则两胁下痛，甚则不可以转，转则两胠下满。脾咳之状，咳则右

胁下痛，阴引肩背，甚则不可以动，动则咳剧。肾咳之状，咳则腰背相引而痛，甚则咳涎。（《素问·咳论篇第三十八》）

11. 黄赤为热，白为寒，青黑为痛。（《素问·举痛论篇第三十九》）
12. 怒则气逆，甚则呕血及飧泄，故气上矣。喜则气和志达，荣卫通利，故气缓矣。悲则心系急，肺布叶举，而上焦不通，荣卫不散，热气在中，故气消矣。恐则精却，却则上焦闭，闭则气还，还则下焦胀，故气不行矣。寒则腠理闭，气不行，故气收矣。炅则腠理开，荣卫通，汗大泄，故气泄。惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣。劳则喘息汗出，外内皆越，故气耗矣。思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结矣。（《素问·举痛论篇第三十九》）
13. 肺痹者，烦满喘而呕；心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘，嗌干，善噫，厥气上则恐；肝痹者，夜卧则惊，多饮数小便，上为引如怀；肾痹者，善胀，尻以代踵，脊以代头；脾痹者，四肢解堕，发咳呕汁，上为大塞；肠痹者，数饮而出不得，中气喘争，时发飧泄；胞痹者，少腹膀胱按之内痛，若沃以汤，涩于小便，上为清涕。（《素问·痹论篇第四十三》）
14. 阴气者，静则神藏，躁则消亡。饮食自倍，肠胃乃伤。（《素问·痹论篇第四十三》）
15. 大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九、谷肉果菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。（《素问·五常政大论篇第七十》）
16. 五谷入于胃也，其糟粕、津液、宗气，分为三隧。故宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉。营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末，内注五脏六腑，以应刻数焉。卫气者，出其悍气之慓疾，而先行于四末分肉皮肤之间，而不休者也，昼日行于阳，夜行于阴，常从足少阴之分间，行于五脏六腑。今厥气客于五脏六腑，则卫气独卫其外，行于阳，不得入于阴。行于阳则阳气盛，阳气盛则阳跷陷，不得入于阴，阴虚，故目不瞑。（《灵枢·邪客第七十一》）

二、伤寒论

1. 若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘛疭。若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。(6)
2. 太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法，若不上冲者，不得与之（(1)）
3. 太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。(33)
4. 伤寒十三日，不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。(104)
5. 伤寒有热，少腹满，应小便不利；今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。(126)
6. 太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸；小便少者，必苦里急也（(12)）
7. 病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞也。所以成结胸者，以下之太早故也。结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸。(131)

8. 太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为虚，头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气烦躁，心中懊憹，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄。(134)
9. 伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤；但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也，但头微汗出者，大陷胸汤主之。(136)
10. 太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满而痛，不可近者，大陷胸汤主之。(137)
11. 妇人中风七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。(144)
12. 太阳中风，下利呕逆，表解者，乃可攻之。其人絷絷汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。(152)
13. 病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲喉咽不得息者，此为胸有寒也。当吐之，宜瓜蒂散。(166)
14. 伤寒脉浮，发热无汗，其表不解，不可与白虎汤。渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。(170)
15. 问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约是也；正阳阳明者，胃家实是也；少阳阳明者，发汗利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。(179)
16. 伤寒若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者，但发热谵语者，大承气汤主之。若一服利，则止后服。(212)
17. 阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愦愦反谵语。若加温针，必怵惕，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊憹，舌上苔者，栀子豉汤主之。(221)
18. 阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。(224)
19. 太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄、芍药者，宜减之。以其人胃气弱，易动故也。(280)
20. 少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤发微汗。以二三日无证，故微发汗也。(302)
21. 少阴病，下利咽痛，胸满心烦，猪肤汤主之。(310)
22. 少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。(312)
23. 少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。(320)
24. 少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。(321)
25. 少阴病，六七日，腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤。(322)
26. 伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，喉咽不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。(357)
27. 吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。(387)
28. 吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。(388)

29. 大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之。(395)

三、金匮要略

1. 色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鲜明者有留饮。
2. 息摇肩者，心中坚；息引胸中上气者，咳；息张口短气者，肺痿唾沫。
3. 师曰：寸口脉动者，因其旺时而动，假令肝旺色青，四时各随其色。肝色青而反色白，非其时色脉，皆当病。
4. 夫痉脉，按之紧如弦，直上下行。
5. 阳毒之为病，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，唾脓血。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤主之。
6. 阴毒之为病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤去雄黄蜀椒主之。
7. 疟脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒。弦小紧者下之差，弦迟者可温之，弦紧者可发汗、针灸也，浮大者可吐之，弦数者风发也，以饮食消息止之。
8. 疟多寒者，名曰牝疟，蜀漆散主之。
9. 宿食在上脘，当吐之，宜瓜蒂散。
10. 脉紧如转索无常者，有宿食也。
11. 卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，小半夏加茯苓汤主之。
12. 渴欲饮水不止者，文蛤散主之。
13. 淋之为病，小便如粟状，小腹弦急，痛引脐中。
14. 夫病人饮水多，必暴喘满。凡食少饮多，水停心下。甚者则悸，微者短气。脉双弦者寒也，皆大下后善虚。脉偏弦者饮也。
15. 夫水病人，目下有卧蚕，面目鲜泽，脉伏，其人消渴。病水腹大，小便不利，其脉沉绝者，有水，可下之。
16. 病者如热状，烦满，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴伏，是瘀血也，当下之。
17. 先呕却渴者，此为欲解。先渴却呕者，为水停心下，此属饮家。呕家本渴，今反不渴者，以心下有支饮故也，此属支饮。
18. 胃反，吐而渴欲饮水者，茯苓泽泻汤主之。
19. 诸浮数脉，应当发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，当发其痈。
20. 阴狐疝气者，偏有小大，时时上下，蜘蛛散主之。
21. 蛔虫之为病，令人吐涎，心痛，发作有时。毒药不止，甘草粉蜜汤主之。
22. 产后风，续之数十日不解，头微痛，恶寒，时时有热，心下闷，干呕，汗出，虽久，阳旦证续在耳，可与阳旦汤。

四、温病学

（一）温热论

1. 再温热之病，看舌之后亦须验齿。齿为肾之余，龈为胃之络。热邪不燥胃津必耗肾液。

（二）湿热病篇

2. 病在二经之表者，多兼少阳三焦；病在二经之里者，每兼厥阴风木。
3. 湿热证，呕吐清水或痰多，湿热内留，木火上逆。宜温胆汤加栝楼、碧玉散等味。
4. 湿热证，呕恶不止，昼夜不瘥，欲死者，肺胃不和，胃热移肺，肺不受邪也。宜用川连三四分、苏叶二三分，两味煎汤，呷下即止。

（三）温病条辨

5. 太阴温病，脉浮大而芤，汗大出，微喘，甚至鼻孔扇者，白虎加人参汤主之。
6. 大人暑痫，亦同上法。热初入营，肝风内动，手足瘛疭，可于清营汤中，加钩藤、丹皮、羚羊角。
7. 太阴伏暑，舌白口渴，无汗者，银翘散去牛蒡、元参加杏仁、滑石主之。
8. 太阴伏暑，舌赤口渴，无汗者，银翘散加生地、丹皮、赤芍、麦冬主之。
9. 阳明温病，干呕口苦而渴，尚未可下者，黄连黄芩汤主之。不渴而舌滑者属湿温。
10. 湿郁三焦，脘闷，便溏，身痛，舌白，脉象模糊，二加减正气散主之。
11. 秽湿着里，邪阻气分，舌白滑，脉右缓，四加减正气散主之。
12. 下焦温病，但大便溏者，即与一甲复脉汤。
13. 热邪深入下焦，脉沉数，舌干齿黑，手指但觉蠕动，急防痉厥，二甲复脉汤主之。
14. 壮火尚盛者，不得用定风珠、复脉。邪少虚多者，不得用黄连阿胶汤。阴虚欲痉者，不得用青蒿鳖甲汤。

（四）其他

15. 人身之中，肺主卫，又胃为卫之本。
16. 风温内袭，肺胃受病。其温邪之内外有异形，而肺胃之专司无二致。故恶风为或有之证，而热、渴、咳嗽，为必有之证也。
17. 邪从口鼻而入，则其所客，内不在脏腑，外不在经络，舍于夹脊之内，去表不远，附近于胃，乃表里之分界，是为半表半里，即《针经》所谓横连膜原是也。
18. 凡疫邪留于气分，解以战汗；留于血分，解以发斑。