

软件著作权登记文件

Nexus AI 创作社区平台 V1.0

软件说明书 + 源代码说明 + 申请表填写指南

软件全称 Nexus AI创作社区平台软件[简称: Nexus AI]V1.0

开发完成日期 2026年05月15日

首次发表日期 未发表

著作权人 [申请人名称]

权利范围 全部权利

目录

第一部分 软件著作权登记概述

- 一、登记流程与时间节点
- 二、登记材料清单

第二部分 软件说明书

- 一、软件概述
- 二、系统架构与技术栈
- 三、功能模块详细说明
- 四、界面截图说明
- 五、运行环境

第三部分 源代码说明

- 一、源代码组织结构
- 二、核心代码说明
- 三、源代码提交规范

第四部分 申请表填写指南

第一部分 软件著作权登记概述

一、登记流程与时间节点

根据中国版权保护中心2025年最新规定，软件著作权登记采取电子化申报，全流程线上操作。以下是本软件的登记流程与预计时间节点：

阶段	事项	预计时间	状态
阶段一	准备登记材料（说明书+源代码）	1-2周	进行中
阶段二	中国版权保护中心官网注册账号并完成实名认证	3个工作日	待办理
阶段三	在线填写申请表并上传材料	1个工作日	待办理
阶段四	缴纳登记费用（官费270元/件）	申请提交后15日内	待办理
阶段五	受理审查（形式审查）	5-7个工作日	待受理
阶段六	实质审查	30-40个工作日	待审查
阶段七	发放电子证书	审查通过后5个工作日	待发放
合计	-	约45-60个工作日	-

二、登记材料清单

材料名称	格式要求	页数要求	说明
软件著作权申请表	在线填写后自动生成PDF	-	官网注册后在线填报
软件说明书	PDF格式，A4纸	不少于15页	本文档第二部分
软件源代码	PDF格式，每页不少于50行	前后各30页（共60页）	本文档第三部分

身份证明文件	企业：营业执照副本扫描件	- 加盖公章
联系人身份证明	身份证正反面扫描件	- 用于实名认证
权利归属说明	如有委托/合作开发需提供	- 本软件为独立开发，无需此项

重要注意事项

- 1. **源代码提交规范：**源代码需连续60页（前30页+后30页），每页不少于50行。删除所有空行和注释行。代码总行数不足60页时提交全部代码。源代码中不得包含加密或混淆代码。
- 2. **版本管理：**软件名称后必须加版本号（如V1.0），后续版本更新需重新登记。
- 3. **发表状态：**本软件尚未发表，首次发表日期留空。若已上线，必须如实填写首次发表日期。
- 4. **权利范围：**选择"全部权利"。若包含第三方开源库（如React、Tailwind CSS），需在权利范围中明确排除相关模块的权利主张。

第二部分 软件说明书

一、软件概述

1.1 软件基本信息

项目	内容
软件全称	Nexus AI创作社区平台软件
软件简称	Nexus AI
版本号	V1.0
开发方式	独立开发
开发完成日期	2026年05月15日

首次发表日期	未发表
著作权人	[申请人名称]
软件用途	AI辅助创作、内容管理、社交协同
技术特点	多模态AI交互、实时状态可视化、异构消息嵌入、双列瀑布流、统一数字身份
硬件环境	支持Web浏览器的终端设备（PC/平板/手机）
软件环境	现代浏览器（Chrome 90+/Firefox 88+/Safari 14+/Edge 90+）
编程语言	TypeScript、HTML5、CSS3
主要技术框架	React 19、Vite 7、Tailwind CSS 3.4、shadcn/ui、Framer Motion
代码总行数	约15,000行（TypeScript/TSX）

1.2 软件简介

Nexus AI创作社区平台（以下简称"本软件"）是一款面向AI时代创作者的多模态社交协同Web应用。本软件将AI辅助创作、便签记录、内容社区、即时通讯和个人身份展示五大功能模块有机融合，打造了一个"AI创作+内容记录+社交分发+即时通讯"四位一体的创作协同平台。

本软件的核心创新在于：将AI服务器的实时运行状态以可视化方式嵌入用户的内容信息流中，采用折叠式AI交互抽屉实现AI能力与创作场景的空间融合，支持将来自微信、论坛、邮件等异构平台的消息嵌入富文本编辑器中进行二次编辑，在双列瀑布流内容发现界面中集成一键复刻创作功能，并将AI虚拟形象、个人动态流和创作作品集整合为统一的数字身份展示。

1.3 软件主要功能

功能模块	主要功能	功能说明
便签首页	无限滚动便签流	支持分类筛选的便签卡片瀑布流
	实时服务器状态栏	展示AI智能体数量、任务状态、网络延迟
	AI头像折叠抽屉	可折叠展开的AI交互入口
	便签创建与编辑	支持富文本编辑的便签创建

AI对话	多轮对话	支持Markdown渲染的AI对话
	代码块高亮	语法高亮、一键复制、代码展开
	消息转发嵌入	支持微信/论坛消息嵌入编辑
	富文本输入	支持格式化工具栏的输入框
论坛发现	双列瀑布流	CSS columns实现的双列作品展示
	作品互动	点赞、收藏、评论、一键复刻
	嵌套评论	支持多层嵌套的评论系统
即时通讯	好友状态	故事状态环、在线指示
	会话管理	会话列表、未读标记、消息搜索
	富媒体消息	文本、图片、语音、转发消息
个人主页	QQ秀虚拟形象	3D虚拟形象展示与交互
	个人动态流	时间轴形式的动态展示
	作品集画廊	网格布局的作品展示

二、系统架构与技术栈

2.1 系统架构

本软件采用前后端分离的单页应用（SPA）架构，前端基于React 19 + TypeScript构建，通过Vite进行项目构建和打包。系统架构分为以下层次：

（1）**视图层（Presentation Layer）**：负责用户界面的渲染和交互处理。采用React函数组件+Hooks模式，使用Tailwind CSS进行样式管理，shadcn/ui提供基础UI组件库，Framer Motion实现交互动画，Lucide React提供图标系统。

（2）**状态管理层（State Management Layer）**：负责组件间状态共享和全局状态管理。采用Zustand作为全局状态管理库，React Context用于跨组件数据传递，useState和useReducer管理局部组件状态。

(3) **数据服务层 (Data Service Layer)**：负责与后端API通信和本地数据管理。采用Fetch API进行HTTP请求，WebSocket实现实时通信，localStorage进行本地数据持久化。

(4) **工具层 (Utility Layer)**：提供通用工具函数和自定义Hooks。包括日期格式化、字符串处理、防抖节流、IntersectionObserver封装、动画工具等。

2.2 技术栈详情

类别	技术/框架	版本	用途
核心框架	React	19.x	UI组件框架
编程语言	TypeScript	5.x	类型安全开发
构建工具	Vite	7.x	项目构建与热更新
样式方案	Tailwind CSS	3.4.x	原子化CSS框架
UI组件库	shadcn/ui	-	基础UI组件
动画库	Framer Motion	11.x	组件动画与手势
路由	React Router	7.x	客户端路由管理
状态管理	Zustand	5.x	全局状态管理
图标库	Lucide React	0.x	矢量图标系统
Markdown渲染	react-markdown-preview	5.x	Markdown内容渲染
代码高亮	react-syntax-highlighter	15.x	代码块语法高亮
日期处理	date-fns	4.x	日期格式化

2.3 项目目录结构

```
nexus-ai/
├── public/                                # 静态资源
│   ├── ai-avatar.png
│   ├── note-cover-*.png
│   ├── forum-work-*.png
│   ├── profile-work-*.png
│   ├── qq-show-avatar.png
│   ├── user-avatar-default.png
│   └── ...
├── src/
│   ├── components/                       # 组件目录
│   │   ├── ui/                          # shadcn/ui基础组件
│   │   │   ├── button.tsx
│   │   │   ├── card.tsx
│   │   │   ├── dialog.tsx
│   │   │   └── ...
│   │   ├── ServerStatusBar.tsx          # 服务器状态栏
│   │   ├── AIAvatarDrawer.tsx          # AI头像折叠抽屉
│   │   ├── BottomNav.tsx               # 底部导航
│   │   ├── NoteCard.tsx                # 便签卡片
│   │   ├── BottomSheet.tsx             # 底部浮层
│   │   └── ...
│   ├── pages/                           # 页面组件
│   │   ├── Home.tsx                    # 便签首页
│   │   ├── Chat.tsx                    # AI对话页
│   │   ├── Forum.tsx                   # 论坛发现页
│   │   ├── Messages.tsx                # 即时通讯页
│   │   └── Profile.tsx                  # 个人主页
│   ├── hooks/                           # 自定义Hooks
│   │   └── use-mobile.ts
│   ├── lib/                             # 工具函数
│   │   └── utils.ts
│   ├── types/                           # 类型定义
│   ├── App.tsx                          # 根组件
│   ├── main.tsx                         # 入口文件
│   └── index.css                         # 全局样式
├── index.html
├── package.json
├── tsconfig.json
├── vite.config.ts
└── tailwind.config.js
```

三、功能模块详细说明

3.1 便签首页模块

功能描述：便签首页是本软件的默认入口页面，采用流式无限滚动布局展示用户的便签卡片。页面顶部为服务器状态栏，展示AI智能体的在线数量、当前任务状态和网络延迟。状态栏下方为AI头像折叠抽屉，可在折叠态和展开态之间切换。页面主体为便签卡片列表，支持分类筛选、下拉刷新和无限滚动加载。

核心组件：

- **ServerStatusBar：**实时状态可视化组件，通过WebSocket接收服务器推送的状态数据，采用四级信息密度架构（呼吸灯→数字徽章→滚动文字→展开仪表盘）呈现。
- **AIAvatarDrawer：**折叠式AI交互组件，采用CSS Grid双态布局，折叠态高度56px展示AI头像和在线状态，展开态高度280px展示AI对话入口和快捷操作。
- **NoteCard：**便签卡片组件，支持6种色彩变体，展示分类标签、时间戳、标题、内容摘要、媒体预览和操作按钮。
- **BottomNav：**底部导航组件，5个导航项（便签、论坛、AI、消息、我的），中央AI按钮采用珊瑚色圆形设计突出显示。

交互流程：用户打开应用→状态栏建立WebSocket连接并展示实时状态→展示AI头像抽屉（默认折叠态）→加载便签列表→用户可滚动浏览便签→点击分类标签筛选→点击AI头像展开抽屉→点击FAB按钮新建便签。

3.2 AI对话模块

功能描述：AI对话模块提供与AI助手的多轮对话能力，支持Markdown格式渲染、代码块语法高亮、AI生成图片展示、转发消息嵌入等功能。对话界面采用左右分栏布局，用户消息居右显示，AI消息居左显示。

核心组件：

- **ChatHeader：**对话头部组件，展示AI头像、在线状态和对话标题。
- **MessageList：**消息列表组件，自动滚动到最新消息，支持历史消息加载。
- **MessageBubble：**消息气泡组件，支持文本、代码块、图片、转发消息等多种类型。
- **MarkdownRenderer：**Markdown渲染组件，基于react-markdown-preview实现，支持代码块语法高亮（One Dark主题）。
- **ForwardedMessageEmbed：**转发消息嵌入组件，支持微信、论坛、邮件来源的消息卡片嵌入和编辑。

- **MessageInput**: 消息输入组件, 支持富文本格式化工具栏和快捷操作。

交互流程: 用户进入对话页→加载历史消息→用户在输入框输入消息→发送消息→展示打字指示器→AI回复消息→支持代码块复制/展开→支持转发消息查看/编辑/AI润色。

3.3 论坛发现模块

功能描述: 论坛发现模块采用双列瀑布流布局展示社区用户的创作作品, 支持点赞、收藏、评论和一键复刻功能。评论系统采用Reddit风格的嵌套评论设计, 支持多层回复和评论折叠。

核心组件:

- **MasonryFeed**: 瀑布流 feed 组件, 采用 CSS columns: 2 实现双列布局, 结合 IntersectionObserver 实现无限滚动。
- **WorkCard**: 作品卡片组件, 展示作品图片、标题、描述、作者信息和互动数据。
- **HeartBurst**: 点赞动效组件, 实现心形粒子爆发动画效果。
- **CommentThread**: 嵌套评论组件, 支持多层嵌套回复和评论折叠/展开。
- **CloneSheet**: 复刻浮层组件, 支持风格参数提取、Prompt编辑和AI生成调用。

3.4 即时通讯模块

功能描述: 即时通讯模块提供好友状态展示、会话管理和消息收发功能。好友列表采用横向滚动的故事状态环设计, 会话列表支持未读标记和消息类型指示。

核心组件:

- **StatusStoriesRow**: 好友状态环组件, 横向滚动展示好友头像和在线状态。
- **ConversationList**: 会话列表组件, 展示最近会话、消息预览、未读数量和操作按钮。
- **MessageThread**: 消息会话组件, 支持文本、图片、语音、转发消息等多种消息类型。

3.5 个人主页模块

功能描述: 个人主页模块提供QQ秀虚拟形象展示、个人动态流、作品集画廊和设置管理功能。采用标签导航切换不同内容区域。

核心组件:

- **QQShowStage**: 虚拟形象展示组件, 支持3D形象展示和交互式表情切换。
- **PersonalFeed**: 个人动态流组件, 时间轴形式展示创作动态和AI使用记录。

- **WorksGallery**: 作品集画廊组件，CSS Grid网格布局展示作品缩略图。

四、界面截图说明

本软件主要界面包括以下五个核心页面：

页面名称	功能说明	界面特征
便签首页	流式便签卡片+服务器状态+AI抽屉	暗色主题，顶部状态栏，折叠AI头像，分类标签栏，便签卡片列表，底部导航
AI对话页	AI对话+代码高亮+消息嵌入	左右分栏消息气泡，Markdown渲染，代码块高亮，转发消息卡片，富文本输入框
论坛发现页	双列瀑布流+作品互动	CSS columns双列布局，作品卡片，点赞/收藏/评论按钮，嵌套评论区
即时通讯页	好友状态+会话列表	横向状态环，会话列表（头像/预览/时间/未读），操作按钮
个人主页	虚拟形象+动态+作品集	QQ秀3D形象，状态卡片，统计数据，标签导航，动态流，作品网格

五、运行环境

5.1 硬件环境

- 处理器：支持运行现代Web浏览器的任何处理器
- 内存：建议4GB以上
- 存储：无需本地存储（纯Web应用）
- 网络：需要互联网连接
- 显示：支持响应式布局，适配320px-2560px宽度范围

5.2 软件环境

- 操作系统：Windows 10+、macOS 11+、iOS 14+、Android 10+
- 浏览器：Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+

- JavaScript引擎：支持ES2020+
- WebSocket：支持RFC 6455
- Web Storage：支持localStorage

5.3 安装与部署

本软件为纯前端Web应用，无需用户安装。通过以下步骤部署：

1. 运行 `npm install` 安装项目依赖
2. 运行 `npm run build` 构建生产版本
3. 将dist目录部署到Web服务器（Nginx/Apache/CDN）
4. 配置域名和SSL证书
5. 用户通过浏览器访问即可使用

第三部分 源代码说明

一、源代码组织结构

本软件源代码采用TypeScript语言编写，使用React框架，总代码量约15,000行。源代码按功能模块组织，主要文件结构如下：

目录/文件	说明	代码行数（约）
src/components/ui/	shadcn/ui基础组件（Button, Card, Dialog等）	2,000行
src/components/chat/	AI对话模块组件	2,500行
src/components/forum/	论坛发现模块组件	2,000行
src/components/messages/	即时通讯模块组件	2,000行
src/components/profile/	个人主页模块组件	2,000行
src/pages/	页面级组件	1,500行
src/hooks/	自定义Hooks	200行
src/lib/	工具函数	300行
src/types/	TypeScript类型定义	500行
src/App.tsx	根组件	100行
src/main.tsx	应用入口	50行
src/index.css	全局样式	300行
其他配置文件	package.json, tsconfig, vite.config等	500行
合计	-	约15,000行

二、核心代码说明

2.1 服务器状态栏组件 (ServerStatusBar.tsx)

该组件实现AI服务器实时状态的可视化展示，是便签首页的核心组件之一。组件通过WebSocket接收服务器推送的状态数据，采用增量渲染策略更新UI。

2.2 AI头像折叠抽屉组件 (AIAvatarDrawer.tsx)

该组件实现折叠式AI交互抽屉，采用CSS Grid双态布局管理折叠态和展开态，配合Framer Motion实现流畅的状态切换动画。

2.3 便签卡片组件 (NoteCard.tsx)

该组件实现便签卡片的渲染和交互，支持6种色彩变体、分类标签、时间戳、内容摘要、媒体预览和互动操作。

2.4 底部导航组件 (BottomNav.tsx)

该组件实现底部固定导航栏，包含5个导航项，中央AI按钮采用珊瑚色圆形设计，支持路由切换和活跃状态指示。

2.5 消息气泡组件 (MessageBubble.tsx)

该组件实现AI对话页的消息气泡渲染，支持文本、代码块、图片、转发消息等多种消息类型，代码块支持语法高亮和一键复制。

2.6 转发消息嵌入组件 (ForwardedMessageEmbed.tsx)

该组件实现异构来源消息的嵌入式渲染，支持微信、论坛、邮件来源的消息卡片嵌入到富文本编辑器中。

2.7 瀑布流Feed组件 (MasonryFeed.tsx)

该组件实现双列瀑布流布局，采用CSS columns属性，结合IntersectionObserver实现无限滚动加载。

三、源代码提交规范

源代码提交要求

根据中国版权保护中心2025年最新规定，源代码提交需满足以下规范：

- 代码范围：**提交源代码的前30页和后30页，共计60页。若代码总行数不足60页（按每页50行计算不足3000行），则提交全部代码。
- 格式要求：**源代码文件转换为PDF格式提交，每页不少于50行代码。
- 代码清理：**删除所有空行和注释行，保留核心逻辑代码（函数定义、类结构、关键算法）。
- 页眉标注：**每页页眉需标注软件名称和版本号（如"Nexus AI V1.0"），页码按1-60编排。
- 完整性：**提交的代码片段应能体现软件的整体架构和关键功能，前后各30页应覆盖软件的主要模块。

本软件代码提交策略：

本软件总代码量约15,000行，远超60页的最低要求（3000行）。按照"前30页+后30页"的策略，前30页覆盖入口文件、全局配置、工具函数和基础组件，后30页覆盖核心页面组件和主要功能模块的关键代码。具体选取如下：

- 前30页**（按文件顺序）：main.tsx → App.tsx → index.css → utils.ts → use-mobile.ts → ServerStatusBar.tsx → AIAvatarDrawer.tsx → BottomNav.tsx → NoteCard.tsx → BottomSheet.tsx
- 后30页**（按文件逆序）：Profile.tsx → Messages.tsx → Forum.tsx → Chat.tsx → MasonryFeed.tsx → ForwardedMessageEmbed.tsx → MessageBubble.tsx → MarkdownRenderer.tsx → Home.tsx

第四部分 申请表填写指南

一、申请表各字段填写说明

字段名称	填写内容	注意事项
软件全称	Nexus AI创作社区平台软件	需包含品牌名和功能描述
软件简称	Nexus AI	简短易记的品牌名
版本号	V1.0	必须与软件实际版本一致
开发完成日期	2026年05月15日	需与代码提交记录一致
首次发表日期	留空（未发表）	未发表则不填
开发方式	独立开发	本软件为自主开发
权利范围	全部权利	选择全部权利
软件用途和技术特点	参见第二部分"软件概述"	简要描述用途和5个技术特点
硬件环境	支持Web浏览器的终端设备	PC/平板/手机均可
软件环境	现代浏览器（Chrome 90+/Firefox 88+/Safari 14+/Edge 90+）	列出支持的浏览器及版本
编程语言	TypeScript	主要编程语言
源程序量	15,000行	源代码总行数
主要功能和技术特点	参见第二部分"软件主要功能"和"技术特点"	300字以内概括

二、著作权人信息

字段名称	填写内容	注意事项
姓名/名称	[申请人公司全称]	与营业执照完全一致
类别	企业法人	选择企业法人
统一社会信用代码	[公司统一社会信用代码]	与营业执照一致
国籍	中国	默认中国
省份/城市	[公司注册地省份/城市]	与营业执照一致
园区/开发区	无	如不属于园区则填无
地址	[公司注册地址]	详细地址
邮编	[邮编]	详细邮编
联系人	[联系人姓名]	负责此事的联系人
电话	[联系人电话]	手机号码
E-mail	[联系人邮箱]	常用邮箱
传真	无	如无则填无
手机号码	[联系人手机号]	务必准确

三、费用说明

费用项目	金额（元）	说明
官费	270	中国版权保护中心收取
代理服务费	500-1,000	如委托代理机构办理
加急服务费	视加急程度	可选，7日/15日加急

合计	约770-1,270	不含加急
----	------------	------

登记成功后的权益

软件著作权登记证书是软件知识产权的法律凭证，具有以下用途：

- 1. **维权依据：**在软件侵权纠纷中作为权属证明的关键证据
- 2. **上架资质：**应用商店（App Store、应用宝等）上架时通常要求提供
- 3. **税收优惠：**软件产品增值税即征即退政策的必备条件
- 4. **无形资产：**计入企业无形资产，用于融资、评估和交易
- 5. **高新认定：**高新技术企业认定中的知识产权指标

本文档由 [申请人/代理机构] 编制

编制日期：2026年05月15日

文档密级：商业机密