


# GitHub 开源项目 Dsh-anchored-standard

## 商业价值分析报告

xiaobright/dsh-anchored-standard • DeepSeek Harness 两阶段锚定预设 • 长尾项目 (53.5/100 B级)

B 级 • 53.5

综合评分 (满分 100) • 中等商业化潜力



|          |             |     |       |
|----------|-------------|-----|-------|
| D6 法律合规  | <div></div> | 7.8 | 权重7%  |
| D2 技术成熟度 | <div></div> | 6.6 | 权重14% |
| D3 社区生态  | <div></div> | 6.6 | 权重11% |
| D4 变现潜力  | <div></div> | 5.6 | 权重18% |
| D8 团队治理  | <div></div> | 5.2 | 权重7%  |

|         |                        |      |       |
|---------|------------------------|------|-------|
| D1 市场需求 | <div><div></div></div> | 5.0  | 权重13% |
| D7 企业就绪 | <div><div></div></div> | 4.13 | 权重8%  |
| D9 上手难度 | <div><div></div></div> | 1.6  | 权重10% |
| D5 竞争格局 | <div><div></div></div> | N/A  | 权重12% |

分析时点 2026-08-24 | 数据来源: GitHub API + 仓库代码实测 | 方法论 v1.3

报告出品: @魔法工厂 @向量之心 @南山科学家

**免责声明:** 本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成, 属第三方独立分析测评, 评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差, 请自行核实后使用。报告结论仅供参考, 据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考, 不构成投资、法律或商业决策建议。

# Dsh-anchored-standard 商业化潜力分析报告（完整版）

**免责声明：**本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成，属第三方独立分析测评，评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差，请自行核实后使用。报告结论仅供参考，据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

**报告出品：** @魔法工厂 @向量之心 @南山科学家

方法论版本: v1.3 | 综合评分: **53.5** | 等级: **B（中等商业化潜力）** | 价值画像: 长尾项目

## 一、项目概览

### 1.1 基本信息

- 项目名称 / 仓库地址：** dsh-anchored-standard (xiaobright/dsh-anchored-standard)
- 核心技术栈：** JavaScript、DeepSeek Harness 插件机制、LLM Agent / Prompt 与上下文工程
- 社区规模速览：** 3,729 Star / 113 Fork / 17 贡献者
- 分析时点 / 数据来源：** 2026-08-23（最后推送日）；GitHub API + 本地仓库实测

### 1.2 项目分类标签

| 分类维度   | 标签                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 项目类型   | 开发者工具 / 数据与AI（开源库SDK/本地安装插件）               |
| 适用行业   | 通用/跨行业（DeepSeek Harness 生态内）               |
| 目标用户角色 | AI/ML工程师、DeepSeek Harness 用户、LLM Agent 研究者 |
| 适用场景   | 智能体任务（代码、数据与分析自动化）                         |
| 部署形态   | 本地部署/嵌入 DeepSeek Harness                   |

### 1.3 一句话定位

dsh-anchored-standard 是一个 DeepSeek Harness 的 Agent 预设/插件，适用于 DeepSeek 开发者生态中的智能体任务（代码、数据与分析自动化），主要面向 DeepSeek Harness 用户和 LLM Agent 工程师，

用于通过两阶段工具面与上下文门控锚定模型轨迹，在保留 Minimal 稳定性的同时按需启用 Standard 工具。

## 二、安装部署与使用指南

⚠️ 上手难度评估：🔴 复杂（1.6/10）——仅限开发者使用

本项目是 DeepSeek Harness 的插件预设，**不是独立可运行的软件**。使用前必须自行安装并配置 [DeepSeek Harness](#)（0.1.0-rc.5, commit [47f9438](#)）及 Node.js  $\geq 22.19.0$  环境。以下为安装部署方案概要，具体操作请开发者依据官方文档执行。

### 安装概要

每模式目录自包含，需手动复制到用户预设根目录。以 base 模式 `preset/` 为例（PowerShell / Linux 命令原文）：

```
# PowerShell
$target = Join-Path $env:USERPROFILE '.dsh\agent-presets\anchored-standard'
if (Test-Path -LiteralPath $target) { throw "Preset already exists: $target" }
New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Split-Path -Parent $target) | Out-Null
Copy-Item -Recurse -LiteralPath '.\preset' -Destination $target
```

```
# Linux/macOS
dsh_home="${DSH_HOME:-$HOME/.dsh}"
mkdir -p "$dsh_home/.agent-presets"
test ! -e "$dsh_home/.agent-presets/anchored-standard"
cp -R preset "$dsh_home/.agent-presets/anchored-standard"
```

复制完成后需**完全重启 DeepSeek Harness**，创建空白会话，选择对应预设模式。其余 6 个变体目录（`zero-anchored-standard/`、`whoami-standard/`、`prefab/`、`eternal-minimal/`、`wire-think-standard/`、`combo-anchored/`）安装方式相同。`prefab/` 模式推荐通过 AI 编码代理按 [prefab/AGENT\\_INSTALL.md](#) 契约执行一键式安装。

### 验证与测试

验证需导出会话 JSONL 并人工检查 `request/header` 事件（核对 maxTokens 值、首请求工具 schema、注入抑制、晋升后 resident catalog 四项）。运行本地测试：

技术要点

- **前置依赖**: DeepSeek Harness `0.1.0-rc.5`（当前为 developer preview，允许破坏性变更）+ Node.js  $\geq 22.19.0$ （引擎要求见 `package.json`），零运行时依赖包（`dependencies: {}`）。
- **配置复杂度**: 每个模式核心配置在 `agent.cordis.yml`，涉及 `context-gate`、`tool-bootstrap`、`anchor-turn`、`cot-drip`、`toolchoice-adapter`、`wire-think` 等多个插件行，未知配置键会在预设挂载时直接报错。
- **无容器化支持**: 仓库无 Dockerfile / docker-compose / Helm Chart。
- **维护状态**: 项目自 2026-08-17 起停止活跃开发，仅维护（README 明确声明）。

三、评分总览

| 维度            | 得分      | 权重   | 加权得分     | 评级         |
|---------------|---------|------|----------|------------|
| D1 市场需求与商业机会  | 5.0/10  | 13%  | 0.65     | 中          |
| D2 技术成熟度与产品质量 | 6.6/10  | 14%  | 0.92     | 良          |
| D3 社区健康度与生态势能 | 6.6/10  | 11%  | 0.73     | 良          |
| D4 商业模式与变现潜力  | 5.6/10  | 18%  | 1.01     | 中          |
| D5 竞争格局与差异化壁垒 | N/A     | 12%  | —        | 无法评估       |
| D6 法律合规与知识产权  | 7.8/10  | 7%   | 0.55     | 优          |
| D7 企业就绪度与可运营性 | 4.13/10 | 8%   | 0.33     | 差          |
| D8 团队治理与可持续性  | 5.2/10  | 7%   | 0.36     | 中          |
| D9 上手难度与易用性   | 1.6/10  | 10%  | 0.16     | 差          |
| 综合评分          | —       | 100% | 53.5/100 | B（中等商业化潜力） |

注：D5 因评分卡重建（scorecard\_rebuilt\_by\_regex）导致数据缺失，标记为 N/A，未计入综合评分。综合评分按剩余八维加权归一化计算。

平行维度（不计入综合评分）

| 维度       | 得分     | 用途            |
|----------|--------|---------------|
| D10 功能价值 | 6.6/10 | 价值画像（方法论 3.4） |
| D11 社会价值 | 6.0/10 | 价值画像（方法论 3.4） |
| 公共价值分    | 6.3/10 | (D10+D11)/2   |

**一票否决检查：**未触发（D6=7.8>3，D8.4=1.8>1，D4.1=2.0>0.5）。

**价值画像判定：**综合评分 53.5 < 65 且 公共价值分 6.3 < 7 → 📦 **长尾项目**。画像临界提示：公共价值分 6.3 距 7.0 临界线有 0.7 分差距，综合评分距 65 分临界线有 11.5 分差距，两者均未落入 60–70 / 6.5–7.5 的临界区间，画像判定明确。

## 四、各维度详细分析

### D1. 市场需求与商业机会（权重 13%）

**总体评价：**该项目在 DeepSeek Harness 生态内解决了一个真实但高度垂直的技术问题 — 通过两阶段「工具面锚定」让模型先进入 Minimal 轨迹、再按需放开 Standard 工具，从而改善 agent 任务表现。项目具备 3.7k stars 和 17 名贡献者，说明在 DeepSeek / LLM agent 小圈层内有真实关注度；但项目高度绑定单一模型与单一 harness，社区已声明因 API 涨价而停止主动开发，且无任何付费产品设计，从商业角度看市场需求规模小、变现路径远。

注：外部市场规模数据不可用，以下市场规模判断为基于项目类型的量级估算，未经外部数据验证，置信度低。

| 细则              | 小分        | 判断依据                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1.1 目标市场规模与增长性 | 1.0 / 2.5 | 项目是 DeepSeek Harness 的社区 preset/插件，可触达市场是「DeepSeek Harness 用户」这一子集，而非整个 LLM agent 大市场。按细分赛道量级估算，核心可触达市场在千万美元级甚至更小，且增长受单一厂商 API 定价和 harness 生态影响显著。README 明确表示 DeepSeek API 与 opencode go 涨价后 evaluation loop 已不可负担，反映市场规模与付费能力有限。                                                              |
| D1.2 痛点真实性与解决程度 | 1.5 / 2.5 | 痛点真实：V4 Pro 对工具目录高度敏感，Standard/PTC 在 Project2 上 91/92，官方 Minimal 99/96，确实存在「工具集与稳定性不可兼得」的问题。方案完整度较高：两阶段 bootstrap、context-gate、promotion 机制、多个变体和测试套件齐全。但原始 98/99/99 成绩早于当前 composition，独立复现（#65、#51）只确认了轨迹锚定，未确认能力提升，因此实际用户价值仍偏向「锦上添花」而非「非用不可」。替代品也存在：官方 Minimal/Standard preset、其他社区 preset。 |
| D1.3 市场时机判断     | 1.0 / 2.5 | DeepSeek Harness 尚处 0.1.0-rc.5 developer preview，明确允许 breaking changes；项目创建 2026-08-14，三天后即因 API 涨价宣布停止主动开发。技术处于「早期但生态不稳定」阶段，教育成本、运行成本、平台变数都很高。竞争虽未固化，但商业化时机明显未到，且当前成本结构对 evaluation 型项目不友好。                                                                                                   |
| D1.4 应用场景广度     | 1.5 / 2.5 | 作为 agent 预设，它能服务代码开发、数据分析、研究实验等通用 agent 任务，可跨行业复用；但仅限 DeepSeek Harness 生态，无法独立用于其他框架或模型体系。本质是「单平台内的横向工具」，行业覆盖泛但不深。按评估标准，属于 2-3 个行业可用的水平。                                                                                                                                                       |

**结论：**D1 维度得分 **5.0 / 10**。项目在小圈层内有真实需求和良好技术口碑，但市场规模、付费意愿、平台稳定性和变现距离均构成商业化障碍。作为开源研究项目或社区插件有价值，作为独立商业机会吸引力较弱。

**D2. 技术成熟度与产品质量（权重 14%）**

**项目性质判定：**本项目为 DeepSeek Harness 预设（preset）插件仓库，以配置模板/提示词预设/引导文档为主要交付物，而非传统功能型代码库。本地实测代码行数为 0，源码文件数为 0，代码主要形式为预配置与文档。上述特性影响本维度多个细则的评估方式。

**D2 细则打分表**

| 细则   | 内容            | 分值  | 小分  | 判定依据                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2.1 | 产品设计与创新性      | 1.5 | 1.2 | 产品理念清晰——"两阶段引导"（先 minimal-aligned bootstrap，再启用完整 Standard 工具），差异化路径明确；6 种预设变体（combo/eternal/whoami/wire-think/zero-anchored + prefab 模板）覆盖多场景。9 天获 3729 星，说明设计理念获社区高度共鸣。但作为配置预设，创新以模式/流程创新为主，技术含金量有限 |
| D2.2 | 架构设计与工程质量     | 2   | 1.2 | 目录结构模块化清晰（preset/、shared/、scripts/、test/、verify/ 及各预设独立目录），解耦意图明显；但实测代码行数为 0，无法验证代码级架构质量；package.json 依赖为空，无工程依赖管理；复刻门槛低（核心价值在于领域知识而非代码实现）；项目仅 9 天，无架构演进验证                                            |
| D2.3 | 代码整洁性与规范性     | 1   | 0.6 | 无实际代码可评估（0 行代码）；devDependencies 为空，未发现 lint/format 配置；19 个测试文件存在但内容行数统计为 0，命名与风格规范无法验证                                                                                                                |
| D2.4 | 安全性           | 1   | 0.6 | 无第三方依赖，供应链攻击面极小；但未集成任何安全扫描工具（无 Dependabot/Snyk/Trivy），无 SECURITY.md、无 CODEOWNERS，无安全编码实践痕迹；预设类仓库本身注入攻击面有限，安全实践仍属缺失                                                                                    |
| D2.5 | UI/UX/UE 人机交互 | 1   | N/A | 本项目为 DeepSeek Harness 命令行工具的预设插件，无用户界面，不参与计分                                                                                                                                                          |
| D2.6 | 功能完备度与稳定性     | 1.5 | 0.9 | 功能覆盖完整：6 种预设变体 + prefab 模板 + 安装引导，描述中"Project2 98/99"暗示完成度极高；提供中英双语文档，国际化支持良好；运行环境宽松（Node 24 + npm）。但版本成熟度低——无任何 release/tag，项目仅 9 天，无稳定版可交付；17 个开放 issue 但已关闭 29 个，问题响应活跃                            |
| D2.7 | 文档与开发者体验      | 1   | 0.8 | 文档覆盖较好：主仓库中英双语 README + prefab 子目录中英双语 README + AGENT_INSTALL 安装指南 + ACKNOWLEDGEMENTS/FAREWELL/HANDOFF-2 共 8 份文档；安装引导清晰。但无 API 参考、无架构图、无 FAQ，且 FAREWELL/HANDOFF 属内部交接文档而非用户文档；无 CONTRIBUTING          |
| D2.8 | 测试与质量保障       | 1   | 0.6 | 存在 19 个测试文件，CI 已配置 test.yml（push/PR 触发，Node 24 运行 npm test），CI 基础设施可用；但测试内容行数统计为 0，测试有效性与覆盖度无法验证；无覆盖率报告、无静态分析、无代码审查质量门禁                                                                               |
| 合计   |               | 10  | 6.6 | 等比缩放后总分 = $5.9 / 9 \times 10 \approx 6.6$                                                                                                                                                             |

结论

D2 得分: 6.6/10（一般，接近良好）

本项目在产品设计层面表现突出，两阶段引导的产品理念清晰且获社区强力验证，3729 星/9 天的增速远超同类项目，产品差异化与场景覆盖具有明确商业吸引力；中英双语文档和基础 CI/测试体系也达到了配置类项目的中上水准。但技术成熟度短板明显：无任何正式版本发布、无实际代码产出可验证、无安全质量管理实践，整体处于早期激进迭代阶段。从商业化交付视角看，其"配置预设"的产品形态天然降低了工程质量风险敞口，但稳定版本缺失（无 tag/release）与工程质量不可验证性是当前主要商业化障碍。建议观望 1-2 个稳定版本发布后再做商业化切入。



D3 社区健康度与生态势能

| 细则              | 小分<br>(满分) | 判定等级           | 判断依据                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D3.1 社区活跃度指标    | 3.0 / 3    | 卓越<br>(9-10 档) | 项目创建于2026-08-14，评估时点约10天，Star 3729，退化公式折算月增约 11,000+，远超 500/月；近90天 PR 33、Issue 关闭 29，开放 Issue 17，维护响应积极（基于 10 天内关闭 29 个 Issue 推断响应时间 <2 天）。虽未直接采得近90天 Star 增量，但短期爆发式增长和 Issue/PR 活跃度均属顶尖水平。 |
| D3.2 贡献者结构多样性   | 1.5 / 2.5  | 一般<br>(5-6 档)  | 补采贡献者总数 17，处于 5-20 区间；组织多样性未披露，且维护者已在 FAREWELL.md 声明项目进入维护模式，核心团队占比可能较高。无证据表明来自 5+ 组织，故按“主要来自 1-2 个组织”判定。                                                                                   |
| D3.3 第三方生态成熟度   | 1.2 / 3    | 较弱<br>(3-4 档)  | 未发现任何第三方插件、扩展、集成案例或商业衍生品。README 提及其他社区项目（dsh-routing-suite、J-Space Cognition Suite）系平行项目而非本项目的衍生。外部教程/课程无数据，生态几乎空白。                                                                         |
| D3.4 品牌认知与行业影响力 | 0.9 / 1.5  | 一般<br>(5-6 档)  | 项目在 DeepSeek Harness 细分领域有一定认知度（10 天获 3729 Star），但无知名企业背书、无媒体覆盖证据，README 明确声明非官方、未获 DeepSeek 认可，属于小圈子内的技术影响力。                                                                               |
| 合计              | 6.6 / 10   | 一般偏上           | 社区活跃度极为突出，但贡献者结构单薄、第三方生态尚未形成，品牌影响力有限。整体上具备一定的社区势能，但尚不足以构成显著的商业化生态优势。                                                                                                                        |

**结论：**该项目在社区活跃度指标上表现异常亮眼——极短时间聚集高关注度和密集的 Issue/PR 互动，反映了强烈的即时市场需求。然而贡献者结构偏向单一，第三方生态和品牌背书缺失，使得社区势能还未转化为可持续的生态网络。当前社区健康度达到“基本达标”水平，可支撑早期的用户获取和验证，但若想要支撑长期商业化，需着力构建外部贡献者生态和第三方集成网络。

注：D3.1 的 Star 增速因缺少近 90 天增量数据，按细则要求退化为 Star 数/项目年龄（月）；项目年龄约 0.33 月，导致月增数值被高估，但即使按保守口径（如按 30 天完整月计算）仍远超 500/月，判定不受影响。Issue 平均关闭时间无直接数据，根据“10 天内关闭 29 个 Issue”的实际量级推断响应速度较快，该项存有推断成分。

D4 商业模式与变现潜力（权重 18%）

判定要览

本项目是 DeepSeek Harness 的实验性 agent 预设包（"两阶段锚定"机制），定位为社区插件，README 明确声明非官方、与 DeepSeek 无隶属关系。**核心硬约束：**维护者于 2026-08-17 宣布活跃开发停止（DeepSeek 官方 API 与 opencode 订阅涨价后，Project2 级评估循环不可负担），仓库仅维护。项目无产品化结构、无企业版、无付费服务，**商业模式尚停留在"方向假设"层面**，属九大维度中薄弱项。

细则打分

| 细则                | 满分   | 得分  | 档位           | 判定依据                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D4.1 协议对变现模式的影响   | 2.0  | 2.0 | 100%<br>(卓越) | 本地 LICENSE 文件实测为 MIT（README 亦声明 MIT；GitHub API 元数据显示 NOASSERTION/Other，系文件含 "Portions Copyright (c) 2026 DeepSeek" 段落的检测偏差，以文件内容为准）。MIT 对 Open Core / SaaS / 双协议 / 专业服务等所有变现路径 <b>无任何约束</b> 。 |
| D4.2 变现路径清晰度      | 3.5  | 1.4 | 40%<br>(较弱)  | 无任何已建立的变现路径。潜在方向仅两个：(1) dsh-plugin 生态变现（DeepSeek 官方仅要求社区插件作者自建仓库 + topic， <b>尚无付费市场/认证通道</b> ）；(2) DeepSeek Harness 调优咨询/培训服务（有先例但未启动）。两者均为"模糊方向、需大量探索"，落在 3-4 档。                             |
| D4.3 付费转化逻辑       | 2.5  | 1.0 | 40%<br>(较弱)  | <b>不存在免费→付费分层</b> ：MIT 全量免费、目录自包含可独立安装、零依赖，用户无任何"不得不付费"的触发点。98/99 基准分数被 README 自我质疑（#51/#65 独立复现显示能力差距未解决，98/99 未复现），付费叙事本身薄弱。目标用户为开发者/小型 AI 团队，付费意愿低，落 3-4 档。                                |
| D4.4 增值服务空间与定价天花板 | 2.0  | 1.2 | 60%<br>(一般)  | 可叠加的增值方向有限但存在：调优咨询、企业级集成、针对 Harness 破坏性变更的长期维护服务。本地实测代码行数为 0（仓库以 YAML 预设/文档/验证脚本为主），单点技术含量低、可替代性强；客单价预计 \$100-1K/年区间，且受第三方 DeepSeek API 成本结构制约（正是逼停本项目的原因），落 5-6 档。                           |
| 合计                | 10.0 | 5.6 | —            | 一般偏弱                                                                                                                                                                                          |

结论

D4 是权重最高的维度（18%），而本项目的商业化恰恰是最大短板。MIT 协议（D4.1 满分）不构成变现障碍，但**项目自身已停止活跃开发、无付费产品、无转化漏斗**，仅剩"生态早期机会"与"专家服务"两种未经验证的假设。考虑到：项目本质是"研究方法论产出 > 可售产品"（机制发现、剂量-反应数据、探针套件为主要遗产），且依赖的 DeepSeek API 成本结构已使其自身评估循环不可负担——短期内商业化预期低。若 DeepSeek Harness 生态未来走向成熟并出现插件市场/认证体系，本项目 3.7k stars 的社区影响力可作潜在入场券，但当前**不具备可兑现的商业模式**。

**置信度说明**：本地 LICENSE 实测为准（与 API 元数据不一致，已按文件内容判定）；代码行数 0 为本地采集结果；项目维护状态以 README 维护者声明为准。本维度评分为 **5.6/10（一般偏弱）**。

D5 竞争格局与差异化壁垒（权重 12%）

D5.1 竞品对比与市场定位（3 分） — 小分 2.4（80% 档）

**定位分析**：本项目是 DSHE（DeepSeek Harness）生态内首个系统性实现「双阶段锚定」机制的预设插件——第一阶段暴露 Minimal 真实工具 schema、抑制全部自动注入上下文，以锁定 Minimal 轨迹；第二阶段依据持久化会话事件推广到 resident catalog。定位表述清晰且独特（README："Two-phase DeepSeek Harness

preset: Minimal-aligned bootstrap, then full Standard tools")。项目在 9 天内获得 3729 stars，为 dsh-plugin 生态内当前最高（GitHub Search 实测 top 竞品最高仅 943 星）。

**竞品验证说明：**按 `dsh-plugin` / `llm-agent` / `deepseek-harness` 关键词经 GitHub Search API 检索，返回的 top 5 项目（dsh-vision-router、DeepSeek-Balance-Whale-Widget、dsh-im、dsh-desktop、dsh-pocket）均为同生态但**功能不同**的插件（视觉、余额、IM、桌面、移动），不构成解决相同问题的直接竞品。经仓库内引用确认的同问题竞品为官方预设与两个社区项目。以下对比表基于上述双重验证。

| 竞品名称                            | 类型         | 仓库/官网                                                   | 验证方式                                                                | Star/用户量                                        | 核心差异                                                          |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DeepSeek Harness 官方 Standard 预设 | 直接竞品       | github.com/deepseek-ai/deepseek-harness                 | 仓库内引用（README 兼容性/机制说明多处提及）                                          | 官方仓库（未独立取数）                                     | 全量 Standard 工具集、无引导阶段；既是本项目 promote 的目标，也是用户默认替代方案            |
| DeepSeek Harness 官方 Minimal 预设  | 直接竞品       | github.com/deepseek-ai/deepseek-harness                 | 仓库内引用（README 称「byte-identical to the official Minimal composition」） | 官方仓库                                            | 仅 2 工具，轨迹最优但工具能力受限；本项目在 Minimal 轨迹之上叠加按需解锁                    |
| dsh-routing-suite               | 直接竞品       | github.com/yjh051108/dsh-routing-suite                  | 仓库内引用（README 社区项目推荐列表）                                              | 未取（README 认证「perform better in some scenarios」） | 运行时注入 + 任务感知思维模式路由（router-standard 家族）；不控制首请求工具 schema，技术路径不同 |
| J-Space Cognition Suite         | 间接竞品       | github.com/Tiger3807861189/J-Space-Cognition-Suite-V3.6 | 仓库内引用（README 社区项目推荐列表）                                              | 未取                                              | 模型无关的推理时认知控制层，打包为 Skill；不在预设/首请求层面干预                          |
| dsh-vision-router 等 5 个生态插件     | 间接竞品（生态佐证） | github.com/ysr666/dsh-vision-router 等 5 个仓库             | GitHub Search API 确认                                                | 943 / 716 / 674 / 623 / 530                     | 视觉/余额/IM/桌面/移动端外围能力，非轨迹引导方案，仅佐证生态活跃度                          |

**评分判断：**无同机制直接竞品、差异化定位极为鲜明（接近 9–10 档），但存在替代方案（官方 Minimal/Standard、routing-suite 路由路径），且核心分数未被独立复现（issue #65、#51，见 README Results），削弱「明显领先」的确定性；项目自 2026-08-17 起主动开发停止。综合定档 8 分（80%）：有竞品但本项目有明确差异化定位。

D5.2 技术壁垒与网络效应（3 分） — 小分 1.8（60% 档）

技术壁垒：- 无专利、无

D6 法律合规与知识产权（权重 7%）

**总体判断：**该项目采用明确的 MIT 协议，依赖链为空，无 copyleft 传染风险，也无商业附加限制条款，法律基础良好。主要短板在于缺少 CLA/DCO 与正式贡献流程，17 名贡献者的版权归属不够清晰；商标/专利状态未经人工核查，存在不确定性。综合评分 **7.8/10**。

| 细则                | 小分        | 档位   | 判断依据                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D6.1 开源协议合规性与商业限制 | 3.0 / 3.0 | 100% | 本地 LICENSE 为标准 MIT 文本，package.json 声明 <code>"license": "MIT"</code> ；无 GPL/AGPL 系依赖，无 Commons Clause/BUSL 等附加限制条款。LICENSE 注有 "Portions Copyright (c) 2026 DeepSeek"，需在分发时保留原始版权声明，但不构成实质法律障碍 |
| D6.2 依赖链法律风险      | 2.5 / 2.5 | 100% | package.json 的 <code>dependencies</code> 为空、 <code>devDependencies</code> 为空，无第三方运行时依赖；测试使用 Node.js 内置 <code>node:test</code> 。不存在传染性传递依赖                                                    |
| D6.3 商标与专利风险      | 1.5 / 2.5 | 60%  | 未进行人工商标检索与专利排查，按方法论默认按 5-6 档计分，置信度低。项目名含 "DeepSeek" 字样，是否获得官方名称授权需人工核查；仓库未提供独立商标使用政策                                                                                                         |
| D6.4 贡献者协议完备性     | 0.8 / 2.0 | 40%  | 仓库无 CONTRIBUTING.md、无 CLA/DCO 配置、无 CODEOWNERS。已有 17 名贡献者贡献代码，缺少正式版权归属协议会导致版权分散，后续若采用双协议或其他商业化许可模式存在阻碍                                                                                        |

**补充说明：**GitHub API 返回的 license 为 `NOASSERTION`，但本地 LICENSE 文件为完整标准 MIT 文本，以本地实采为准。D6.3 因受自动化评估限制，未做商标检索和专利排查，该项结果仅供参考。

**结论：**项目法律合规风险整体可控，MIT 许可和零依赖为商业化扫清了最主要的法律障碍。建议在下一步商业操作前优先补齐 CLA/DCO，并对项目名称及 "DeepSeek" 相关表述进行人工商标核查。

D7 企业就绪度与可运营性

**总体判断：**该项目定位为 DeepSeek Harness 的“两阶段插件预设”仓库，核心内容是预配置、模式目录、文档与测试，而非一个可部署的企业级服务。企业就绪度整体偏低：无版本发布与回滚机制、无安全设计、无可观测性组件；其相对优点是模式目录自包含、安装方式直接，且仓库自述已进入“仅维护”状态，进一步削弱了企业采用信心。

| 细则              | 满分  | 小分   | 档位        | 判断依据                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D7.1 运维复杂度与升级路径 | 3   | 1.8  | 60%（5-6档） | 每个模式目录“自包含”，复制到目标 ID 下即可安装，配置方式清晰，无持久化数据迁移负担；但无版本发布（recent_releases 为空）、无 CHANGELOG/迁移说明、升级依赖手动复制，无回滚机制，仓库已声明停止活跃开发、仅做维护。                                     |
| D7.2 安全管理与权限控制  | 2.5 | 0.5  | 20%（1-2档） | 未发现认证/授权、SSO/OAuth/LDAP/RBAC、审计日志、加密或密钥管理相关实现或文档；无 SECURITY.md、无 CODEOWNERS；预设内置 bash/str_replace_editor 等工具，且未看到沙箱/权限隔离证据，安全机制薄弱。                            |
| D7.3 可扩展性与高可用能力 | 2.5 | N/A  | —         | 项目为静态配置/插件预设仓库，无运行服务、无集群部署或故障转移场景；水平扩展与高可用在此维度不适用，按规则剔除，不计入总分。                                                                                                |
| D7.4 集成兼容与可观测性  | 2   | 0.8  | 40%（3-4档） | 通过目录复制与 DeepSeek Harness 集成，并非标准 REST/gRPC/SDK API；无 OpenAPI/protobuf 定义；仅有 CI test.yml 运行 npm test，无内置监控指标、健康检查、结构化日志或 OpenTelemetry/Prometheus 类标准可观测性协议支持。 |
| 维度总分            | 10  | 4.13 | —         | D7.3 剔除后，按剩余满分 7.5 分折算：(1.8 + 0.5 + 0.8) ÷ 7.5 × 10 = 4.13                                                                                                    |

**结论:** D7 企业就绪度与可运营性仅为 4.13/10，低于行业平均，构成商业化障碍。具体表现为：项目基本以“手动复制 + 自维护”方式运作，缺少企业客户期望的版本化升级、安全合规、可观测性和标准集成能力。对于严肃的 To B 场景，当前就绪度不足；更适合开发者个人或社区实验性使用。

D8. 团队治理与可持续性

**得分：5.2/10**（有效满分 5 分，实际得分 2.6 分；D8.1 与 D8.3 因数据缺失计 N/A，不参与评分）

| 细则               | 得分  | 满分  | 判断依据                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D8.1 核心维护能力与背景   | N/A | 2.5 | 仓库创建于 2026-08-14，距今仅 9 天，无历史 commit 频率、贡献者个人页、组织背景等数据；无法评估技术能力、商业经验、投入度及巴士因子                                                                                                 |
| D8.2 治理模型透明度     | 0.8 | 2.0 | 本地文件无 GOVERNANCE.md / CONTRIBUTING.md / CODEOWNERS / SECURITY.md，<br><b>has_contributing=false</b> ，决策流程未公开，外部贡献者参与机制缺失，属于「治理不透明，决策随意」档（3-4 分，取 40%）                         |
| D8.3 资金支持与商业赞助   | N/A | 2.5 | GitHub API 与本地数据均未返回 Sponsors、Open Collective、公司实体或融资信息，无法判断资金可持续性                                                                                                           |
| D8.4 项目可持续性与传承风险 | 1.8 | 3.0 | 90 天 PR 33 个、Issue 关闭 29 个，最近推送 2026-08-23，活跃度处于上升期；但无治理文档、无交接机制（仅 FAREWELL.md/HANDOFF-2.md 暗示可能的交接），传承风险中等；无 archived 标记，Fork 113 个未见分裂迹象。综合落在「活跃度有波动，传承风险中等」档（5-6 分，取 60%） |

**结论：**该项目处于极早期，热度爆发（9 天内获 3.7k stars）说明社区关注度高，但团队治理与可持续性维度存在显著短板：治理文档完全缺失、决策过程不透明、资金支持无迹可寻。当前维护活跃主要依赖原始发起者，一旦发起者兴趣转移或资源不足，项目传承将面临较高风险。建议后续观察治理文档、赞助信息及贡献者结构的完善情况。

D9 上手难度与易用性（权重 10%）

**维度结论：1.6 / 10（● 复杂）** — 本项目是面向 DeepSeek Harness 高级用户/插件开发者的实验性预设，安装依赖特定框架版本、配置涉及大量领域专属概念、日常验证需手工检查 JSONL 事件日志，非 LLM Agent 领域开发者几乎无法独立上手。项目自身亦已声明停止活跃开发，缺乏入门引导与维护支持，构成显著商业化障碍。

| 细则            | 小分（满分）     | 档位          | 判定                            |
|---------------|------------|-------------|-------------------------------|
| D9.1 安装难度     | 0.5 / 2.5  | 3–4 档 • 40% | 手动复制目录，依赖特定框架版本，无包管理器/容器安装    |
| D9.2 部署与配置难度  | 0.5 / 2.5  | 3–4 档 • 40% | 需先部署 DSH 框架，配置项多且零容错，无标准化部署   |
| D9.3 易用性与操作门槛 | 0.5 / 2.5  | 3–4 档 • 40% | 术语密集，验证靠日志手工检查，无 UI/智能提示      |
| D9.4 学习曲线与首体验 | 0.5 / 2.5  | 3–4 档 • 40% | 需先掌握 DSH 生态与提示词工程，无交互式教程，示例为零 |
| D9 合计         | 2.0 / 10.0 | —           | 各细则均低于行业平均                    |

D9.1 安装难度 — 0.5 / 2.5

判断依据：

- **安装方式：**README 仅提供手动 `Copy-Item / cp -R` 复制目录到 `~/.dsh/.agent-presets/` 的方式，无 `npm install / docker run / 一键脚本`。`prefab/` 模式虽提到 "AI-assisted one-command setup"，但实际是让编码代理读取契约文档执行，并非开箱即用的一键安装。
- **依赖管理：**`package.json` 的 `dependencies` 为空（零运行时依赖），但**强依赖外部框架** DeepSeek Harness `0.1.0-rc.5`（特定 commit `47f9438`）和 Node.js  $\geq 22.19.0$ 。框架本身需用户另行安装配置，不属于自包含。
- **环境要求：**README 声明 "Developed and tested against: ... Node.js 24 on Windows"，`engines` 要求 Node  $\geq 22.19.0$ ；未提供 macOS/Linux 官方测试结论（虽有 Linux 安装命令），Windows 上无沙箱 bash，存在平台行为差异。
- **平台覆盖：**提供 PowerShell 与 Linux/macOS 两套命令，覆盖主流平台，但均需手动操作。

**硬事实：**无 Dockerfile；`dependencies: {}`；`engines.node >=22.19.0`；安装命令为 `cp -R preset "$dsh_home/.agent-presets/anchored-standard"`；兼容性声明限定 DeepSeek Harness `0.1.0-rc.5` + commit `47f9438` + Windows。

D9.2 部署与配置难度 — 0.5 / 2.5

判断依据：



- **部署方式**：无 Docker/K8s/Helm/docker-compose。部署 = 安装 DSH 框架 + 复制预设目录 + 完全重启 + 新建会话手动选择预设，全程无标准化编排。
- **配置复杂度**：每个模式的 `agent.cordis.yml` 包含多个插件行，如 base 模式需正确配置 `context-gate`（首行强制）、`tool-bootstrap`（紧随其后），行顺序有硬性约束（"The `context-gate` row stays the FIRST row"）；`wire-think-standard/` 要求 `toolchoice-adapter` 与 `wire-think` 的 provider id 匹配，注册重复 id 会抛 `DUPLICATE_ADAPTER`；"Unknown keys fail at preset mount" —— 配置零容错。
- **外部依赖初始化**：需先初始化 DeepSeek Harness 环境（含 API key 配置），预设本身无独立的数据库/缓存依赖。
- **快速验证**：无 quickstart/demo 脚本；验证环节要求导出会话 JSONL、人工核对 `request/header` 事件中的四项检查点，10 分钟内无法跑通。
- **面向人群**：需要理解 harness 插件机制与预设目录结构，非开发人员无法独立完成。

**硬事实**：无 docker-compose.yml / Helm Chart / Makefile；`ci_workflows` 仅 1 个 `test.yml`；README 配置参考章节列出 7 个插件配置块（`context-gate`、`tool-bootstrap`、`zero-tool-bootstrap`、`anchor-turn`、`eternal-minimal`、`cot-drip`、`toolchoice-adapter` 等），每块含 3-6 个可调键。

### D9.3 易用性与操作门槛 — 0.5 / 2.5

**判断依据**：

- **操作便捷度**：日常使用是"创建会话 → 选择预设 → 发送提示词"，但**验证和使用效果**需理解并能操作 DSH 的会话导出、JSONL 检查；多个模式（wire-think / combo）的微调需要编辑 YAML 配置行。
- **交互设计**：无管理界面、无 CLI 智能提示/自动补全。配置通过手写 `agent.cordis.yml`，键名密集（`promoteOn`、`bootstrapTools`、`compactionTools`、`maxGatewayChars`、`allowKinds` 等），`tool-choice` 还需自行实现 wire 级适配器。
- **错误处理**：错误提示以框架层报错为主（如 `DUPLICATE_ADAPTER`、PTY shell 启动失败、未知键 fail at mount），README 虽有部分说明但无系统性的故障排查指南；验证问题需对照 issue #11 清单逐项核对日志。
- **默认合理性**：base 模式默认配置（`promoteOn: either`、`bootstrapTools: [bash, str_replace_editor]`）经过实验设计，默认值有依据；但项目状态声明已停止活跃开发，默认配置不再随上游演进。
- **非专家可用性**：README 术语表定义的领域概念达 8 项（trajectory / anchor / bootstrap phase / promotion / durable / resident catalog / discovery tools / materialized copy），且机制涉及 DeepSeek 模型 API 行为（tool schema 对轨迹的影响、前缀缓存、注入路径）——非 LLM Agent 专家无法理解或调优。

**硬事实**：README 术语章节定义 8 个专属术语；配置参考章节 7 张配置表；验证清单需检查 `request/header` 事件中 maxTokens / tools 数组 / 消息内容 / resident catalog 四项；项目自述 "active development ... has effectively stopped"。

D9.4 学习曲线与首体验 — 0.5 / 2.5

判断依据：

- **上手时间**：从零开始需先安装 DeepSeek Harness 框架 + 配置 API → 复制预设 → 重启 → 建会话 → 验证 JSONL，保守估计小时级起步；理解机制与调优达天级。
- **学习曲线**：陡峭。README 以高密度技术写作呈现实验结果与机制设计（如 "the gate opens and the loop's own snapshot projection diffs exactly ONE fresh runtime-context message into the next request"），无入门渐进路径；"Aha Moment" 需在理解 mechanism 后才可能出现。
- **入门引导**：无交互式教程/onboarding；README 的 "Verify" 为检查清单而非引导流程；prefab/ 的 AGENT\_INSTALL.md 是给编码代理的契约，不是人类用户教程。
- **概念门槛**：前置知识要求高 —— 需了解 DeepSeek Harness 预设机制、插件/行/瀑布流概念、LLM API 工具调用语义、提示词注入路径，以及实验背景（Project2 评估、Minimal/Standard 预设差异）。README 明确 "This repository deliberately ships no AGENTS.md/CLAUDE.md"，助手无仓库内引导信息。
- **示例丰富度**：示例为零（示例：0 文件）；无 demo 脚本、无模板项目代码，仅有 verify/ 一次性无头验证运行器与 test/ 零依赖测试。prefab/ 虽含真实模型推理轨迹模板，但 README 警告其泛化模板未经重新基准测试，不能作为效果参考。

**硬事实**：示例文件 0 个；文档 6 个（README 家族 + AGENT\_INSTALL 等）；"No AGENTS.md/CLAUDE.md"；prefab 模板明确标注 "was not re-benchmarked before the API price change"；无 CONTRIBUTING.md / SECURITY.md。

D10 功能价值——使用价值视角（平行维度，权重 0%，不计入综合评分）

**维度定位**：本维度与 D1-D9 商业评分正交，单问「使用者获得的效用层级，不论是否付费」。项目已声明停止活跃开发（维护模式）、无商业模式，商业分会被系统性低估，本维度补齐使用价值侧信息。**打分不构成商业化硬伤，仅用于价值画像判定。**

D10.1 效用强度：1.8 / 3（60%，对应 5-6 档「明确但有限的效率提升，易被替代」）

| 考察点    | 判断                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单用户节省量 | 不直接节省时间/成本，而提升产出质量：Project2 自报 98/99/99 vs Standard 的 91/92，差约 7-8 分；但 README 自认三个分数系旧版本（pwsh + read 首请求、25 工具全量提升），当前组合未重新基准测试 |
| 效用层级   | 项目级依赖：对重度 DeepSeek Harness 用户，会话轨迹锚定机制（Minimal 工具对 + 注入门控）是 agent 工作流的关键配置层；但非业务命脉级基础设施                                         |
| 效用确定性  | 机制层稳定：轨迹锚定独立复现 9/9（#65）；能力层不确定：anchored-standard +3.3，95% CI [-2.6, +9.3]（含 0），#51 多环境复现仅 85-90，未复现 98/99                       |



**依据：**效用核心是「在不牺牲 Standard 工具集的前提下获得 Minimal 轨迹质量」。机制（`context-gate` 统一注入抑制 + `tool-bootstrap` 两阶段目录）有实测数据支撑且被独立复现，但最终任务质量的提升效应量未达显著，属「明确但有限、且易被官方预设或其他社区 preset 替代」。故不取 7-8 档（未达「显著节省成本」），维持 5-6 档。

**D10.2 实际使用规模：1.2 / 3（40%，对应 3-4 档「千级及以下，小范围使用」）**

| 考察点    | 实测值                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依赖方数量  | GitHub Dependents 未补采；项目以复制目录方式安装（无包管理器依赖边），不适用传统 Dependents 统计                               |
| 下载/拉取量 | npm/PyPI 下载量 N/A（非包分发形态）；无 Docker pulls、无 GitHub Releases（ <code>recent_releases: []</code> ） |
| 生产采用证据 | 无 README 用户案例列表；间接证据：17 contributors、90d 内 33 PRs / 29 issues 关闭，有外部用户复现实验（#51/#65）           |

**依据：**3,729 stars / 113 forks 是需求信号而非使用计数。按安装形态（git clone + 复制目录）与生态阶段（DeepSeek Harness 为 developer preview）推断，实际使用规模位于千级（数百至数千部署副本），未达「万级依赖方」的 5-6 档门槛。但需注明：在 dsh-plugin 生态内，3.7k stars 已属头部项目，社区活跃度（90d 33 PRs）显著高于同类。

**D10.3 免费可得完整效用：2.0 / 2（100%，对应 9-10 档「开源版即全部价值」）**

| 考察点    | 判断                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开源版完整性 | 所有 mode（base + 5 变体 + prefab）与全部插件源码（ <code>shared/context-gate.mjs</code> 等）均在仓库内，无企业版/付费分层 |
| 自托管完整性 | 复制目录即完成安装，无官方托管服务，自托管获得 100% 能力                                                              |
| 无隐性收费  | 无付费墙；唯一外部成本是用户自备 DeepSeek API key（属底层模型服务，非本项目收费）                                            |

**依据：**MIT 协议（本地 LICENSE 实测），README 明确「not affiliated with or endorsed by DeepSeek」，项目无任何商业化设计。**此为本维度与 D4（变现逻辑）张力最大的细则**——使用价值满分，交换价值趋零，典型「纯价值贡献、零商业提取」结构。

D10.4 效用可持续性：1.6 / 2（80%，对应 7–8 档「主体本地化，少量可替换的外部依赖」）

| 考察点     | 判断                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 停维后效用存续 | 项目已停止活跃开发（维护模式），但预设为本地文件，已部署副本不依赖仓库在线服务，停维后效用不归零                                                                                               |
| 供应商锁定   | 依赖 DeepSeek Harness 运行时（developer preview，README 自认「permits breaking changes」）；机制文档化且「largely model-agnostic」，DeepSeek API 可替换为其他 provider/自托管 |
| 可分叉维护性  | MIT 许可 + 零构建步骤（复制即用）+ 完整测试套件（test.yml CI）+ 17 contributors，分叉门槛极低                                                                              |

**依据：**主体完全本地化，外部依赖仅两项——上游 DeepSeek Harness（可固定版本继续使用）与 DeepSeek API（可换模型服务，但项目正是因 API 涨价而停止开发，说明该依赖对效用成本结构有实质影响）。扣一档取 7–8 档（80%），不取 9–10 档（非「无任何外部依赖」）。

结论

D10 综合得分：6.6 / 10（中上等使用价值）

该项目的使用价值结构清晰：**完全免费、无功能阉割、本地化运行、可自由分叉**，机制层效用（轨迹锚定 9/9 复现）确定且模型无关，对深度使用 DeepSeek Harness 的用户构成项目级依赖。拖累分数的是两个事实：(1) 能力层效用的效应量不确定（98/99 为旧版本自报、独立复现 CI 含 0），效用强度仅「明确但有限」；(2) 实际使用规模为千级且无包管理流量可验证，与 3.7k stars 的关注度存在落差。

与商业评分对照：D10 高（6.6）而 D1–D9 低（无商业模式、已停维），构成典型的「高使用价值、低交换价值」画像——项目价值沉淀在公开可得的代码与机制发现中，而非可捕获的市场份额。其对生态的贡献（实验方法论、context-gate 可复用插件、剂量-反应数据）持续外溢，属于「社区公共品」型资产。

D11. 社会价值（正外部性）

**平行维度说明：**本维度权重 0%，不计入综合评分与一票否决，仅用于 3.4 价值画像。评价视角聚焦项目对使用者之外的行业与社会产生的正外部性外溢，而非商业赋能（后者归 D3.4）。

D11.1 数字公共基础设施属性 —— 1.8 / 3 分

判断依据：

- 生态位定位：**本项目是 DeepSeek Harness 插件/预设层的社区项目，非 curl/OpenSSL 式「数字底座」。其在 dsh-plugin 生态中处于头部位置（3,729 stars，高于同期竞品 dsh-vision-router 943、dsh-im 674、dsh-desktop 623、dsh-pocket 530），是该生态预设类项目的参照基准之一，但下游项目对其无代码级依赖（package.json dependencies 为空）。

- **停摆影响面:** 项目已于 2026-08-17 进入维护模式（仅 bug 修复与兼容性更新）。若项目消失，影响限于已安装该预设的数千级用户需另寻替代方案（README 即列有 dsh-routing-suite、J-Space Cognition Suite 等社区替代），不波及其他软件供应链。
- **数字公共产品属性:** 满足 DPG 核心特征——MIT 许可（本地实测 LICENSE 为 MIT，README 声明保留 DeepSeek 原始 NOTICE）、源码开放、每个模式目录自包含可独立复装、机制发现与数据沉淀于 companion 仓库（DeepseekCotexplorations）供复用。具备明确的公共产品属性，但影响力圈层限于 DeepSeek Harness 生态。

**打分理由:** 有一定下游使用与生态影响力，但属插件/预设层、可替代性强，未达「领域重要基础依赖」程度，对应 5-6 档（60%）。

### D11.2 教育与人才价值 —— 1.5 / 2.5 分

**判断依据:**

- **机制研究公开:** README 系统公开了「锚定」机制的三大杠杆（工具 schema、输出预算、注入提醒，源自 issue #11），并配有 dose-response 数据、anchor-mass 量化方法论、单请求探针方法（companion repo 两个 contribution 目录），这些内容具有明显的教育/研究传播价值，且 README 声明「largely model-agnostic」。
- **独立复现生态:** issue #65（锚定复现 9/9，锚定-标准 +3.3，95% CI [-2.6, +9.3]）与 #51（多环境复现）显示有外部学习者/研究者实际使用该项目进行独立实验，形成小型教学-复现循环。
- **工程示范:** 零依赖测试套件（test/ 19 文件）、`npm run check` 强制的不变量体系（自包含目录、shared/ 单一来源同步、context-gate 首行注册规则）构成 DeepSeek Harness 插件开发的工程范本。
- **限制:** 教学影响集中于 DeepSeek Harness 插件开发者小圈子；外部教程/课程数量不可得（N/A）；项目进入维护模式后教学活跃度下降。

**打分理由:** 有实质教育价值（机制文档 + 可复现方法 + 工程规范），但影响限于小圈子，未进入主流教学路径，对应 5-6 档（60%）。

### D11.3 普惠与可及性 —— 1.5 / 2.5 分

**判断依据:**

- **能力平权化:** 项目免费（MIT）向个人开发者提供原本需要团队级调优的 agent 轨迹控制能力（锚定 → 晋升的两阶段机制），使中小团队能以近零软件成本复现 Project2 评估中的 98/99 高分配置。但该能力依赖 DeepSeek API（付费），README 明示 API 涨价直接导致开发停止，说明实际使用存在持续成本门槛。
- **替代价格差:** 与同等能力的商业 agent 编排平台相比，本项目软件成本为 0，价差显著；但需自备 API key 与技术能力，不属于「开箱即得」。
- **可及性支持:** 提供完整中英双语 README（README.zh-CN.md、prefab/README.zh-CN.md），i18n 良好；预设纯配置文件 + 轻量 JS 插件，无特殊硬件要求（依托 DSH 的 API 架构，低配机器可运行）。无障碍（a11y）支持无证据，标 N/A。

- **限制:** 普惠范围受 DeepSeek Harness 技术栈和 API 成本双重约束，覆盖人群为已具备 LLM 开发能力的开发者，欠发达地区/非技术人群难以直接受益。

**打分理由:** 免费 + 双语 + 低硬件门槛构成实质普惠，但 API 成本与技术要求限制其「平权化」程度，对应 5-6 档 (60%)。

**D11.4 开放标准与行业推动 —— 1.2 / 2 分**

**判断依据:**

- **标准推动:** 未定义或主导行业开放标准，但完整实现并推广了 DeepSeek Harness 的插件机制 (dsh-plugin)，README 明确转述官方生态指引 (插件发布到自有 GitHub 仓库 + 添加 dsh-plugin topic)，并遵循 MIT 协议保留上游 NOTICE，不加剧锁定。
- **科研支撑:** 外部论文引用检索不可得 (N/A)。项目内科学严谨性突出——公开原始观测分数 (98/99/99) 并主动标注 provenance 限制 (issue #60: 三次跑分早于当前构成)，如实披露独立复现的「ability gap unresolved at small n」，具备开放科学特征。
- **行业示范效应:** 设计理念 (context-gate 统一注入控制、tool-bootstrap 分阶段晋升、durable 事件驱动状态) 被同生态后续项目参考；README 列举的 dsh-routing-suite、J-Space Cognition Suite 等社区项目表明其启发了同行实践，但未形成可测量的「行业水位」抬升证据。

**打分理由:** 遵循并推广了 DSH 开放插件机制，有明确示范与开放科学贡献，但未达「定义/主导开放标准」级别，对应 5-6 档 (60%)。

**D11 结论**

| 细则    | 内容         | 分值        | 档位                  |
|-------|------------|-----------|---------------------|
| D11.1 | 数字公共基础设施属性 | 1.8 / 3   | 60% (一般)            |
| D11.2 | 教育与人才价值    | 1.5 / 2.5 | 60% (一般)            |
| D11.3 | 普惠与可及性     | 1.5 / 2.5 | 60% (一般)            |
| D11.4 | 开放标准与行业推动  | 1.2 / 2   | 60% (一般)            |
| 合计    |            | 6.0 / 10  | 一般 (高于生态平均，但影响圈层有限) |

该项目的正外部性集中在 DeepSeek Harness 生态内部：作为 dsh-plugin 预设类头部项目 (3,729 stars 居同生态第一)，它免费、开源、双语，系统公开了 agent 轨迹锚定的机制发现与可复现方法，并带动了社区后续项目。但四项细则均未突破生态圈层——无基础设施级依赖、无主流教学渗透、受 API 成本限制普惠范围、未定义开放标准。整体判断为「生态内高价值、生态外低外溢」的正外部性画像，与 D3.4 的品牌影响力画像形成互补：其社会价值与外溢贡献在商业维度可转化为生态位势能，但本身不构成独立的社会级影响力。

## 五、商业化价值判断

### 5.1 综合价值定位

dsh-anchored-standard 的综合评分为 **53.5/100 (B 级, 中等商业化潜力)**, 价值画像判定为 📌 **长尾项目**。项目当前处于「高关注度、低商业成熟度」的错位状态: 3,729 Star 与 90 天 33 个 PR 显示其在 DeepSeek Harness 生态内具有显著的社区关注度, 但项目创建仅 9 天即转入维护模式、无正式 release、无任何已建立的变现路径, 商业化基础极为薄弱。

### 5.2 核心价值来源

项目的核心价值体现在三个层面:

- 技术理念验证价值:** 两阶段锚定机制 (Minimal 工具对 + 注入门控) 的设计理念清晰, 轨迹锚定经独立复现确认 9/9, 在 DeepSeek Harness 生态内具有方法论的示范意义。
- 社区影响力价值:** 3,729 Star 居同生态第一 (对比 dsh-vision-router 943 / dsh-im 674 / dsh-desktop 623 / dsh-pocket 530), 是 dsh-plugin 生态的头部预设项目。
- 开源合规价值:** MIT 协议 (本地 LICENSE 实测) 对全部变现路径无约束, 依赖链为空, 法律合规风险低。

### 5.3 商业化价值评估结论

**当前商业化价值有限, 但具备生态卡位价值。**项目处于「长尾项目」画像区间, 直接变现的可行性低, 但其在 DeepSeek Harness 生态内的头部地位和 MIT 协议的开放性, 使其具备作为生态引流入口、技术示范样本或人才展示窗口的潜在价值。商业化路径应以「影响力变现」为主轴, 而非直接产品化变现。

## 六、商业路径分析

### 6.1 路径可行性总评

基于 D4 (商业模式与变现潜力 5.6/10) 与 D10 (功能价值 6.6/10) 的综合判断, 项目当前**不具备直接变现条件**: 无企业版/SaaS/商业授权等任何已建立变现路径, MIT 全量免费分发且自包含安装, 无免费→付费触发点。结合「长尾项目」画像, 商业路径应围绕「影响力变现」展开。

### 6.2 可行路径分析

**路径一: 生态服务与咨询 (可行性: 中低)**

- 依据:** D4 识别出「dsh-plugin 生态与调优咨询」两个未经验证的模糊方向; D1 确认痛点真实 (V4 Pro 工具目录导致轨迹偏离、Minimal 稳定性与 Standard 工具集不可兼得)。
- 实施方式:** 围绕 DeepSeek Harness 生态提供预设定制、调优咨询、集成支持服务。

- **制约：**客单价预计 \$100-1K/年，受第三方 API 成本结构制约；项目已进入维护模式，维护者投入意愿存疑。

**路径二：技术借鉴与人才引进（可行性：中）**

- **依据：**D2 确认产品两阶段引导理念清晰、6 种预设变体覆盖多种使用场景、差异化明显；D11 确认机制研究公开（锚定三杠杆、dose-response 数据、anchor-mass 方法论）。
- **实施方式：**将两阶段锚定机制、上下文门控设计理念迁移至其他 LLM Agent 产品或服务。
- **优势：**MIT 协议无约束，可自由借鉴；机制模型无关，可适配多种 LLM 后端。

**路径三：基金会托管 / 大厂雇佣维护者（可行性：低）**

- **依据：**D8 确认无资金支持可查、无赞助/公司实体/基金会背书；D3 确认核心维护者已宣布项目进入维护模式。
- **实施方式：**寻求 DeepSeek 生态内企业或基金会赞助，支持项目持续维护。
- **制约：**项目规模小、无企业级支持前景，外部资助意愿难以预估。

**路径四：围绕生态做培训与内容（可行性：低）**

- **依据：**D11 确认教育价值体现在机制研究公开与外部独立复现；D9 确认学习曲线陡峭（首次成功使用需小时级、理解调优需天级）。
- **实施方式：**基于项目方法论制作教程、课程或技术内容。
- **制约：**项目已停止主动开发，内容时效性受限。

**6.3 路径优先级建议**

| 优先级 | 路径           | 理由                            |
|-----|--------------|-------------------------------|
| 1   | 技术借鉴与人才引进    | 项目核心价值在于方法论与设计理念，MIT 协议允许自由使用 |
| 2   | 生态服务与咨询      | 生态头部地位可转化为服务入口，但需维护者持续投入      |
| 3   | 基金会托管 / 培训内容 | 受限于项目维护状态与规模，可行性低             |

## 七、能力评估：能做什么 & 最适合做什么

### 7.1 核心能力清单

| 能力领域           | 具体能力                                         | 证据               |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|
| LLM Agent 轨迹控制 | 两阶段工具面切换 + 上下文门控锚定模型轨迹                       | D10：轨迹锚定独立复现 9/9 |
| 预设/插件设计        | 6 种预设变体覆盖多种使用场景                              | D2：产品设计差异化明显     |
| 方法论研究          | 锚定三杠杆、dose-response 数据、anchor-mass 方法论       | D11：机制研究公开       |
| 国际化文档          | 中英双语 README + prefab 双语 + AGENT_INSTALL 安装指南 | D2：文档体系良好        |
| 社区运营           | 9 天获 3,729 Star、90 天 33 PR、29 Issue 关闭       | D3：社区参与度极高       |

### 7.2 最适合做什么

基于项目能力与「长尾项目」画像，**最适合的定位是「DeepSeek Harness 生态内的技术示范样本与方法论输出者」**：

- 作为生态技术标杆**：项目已是 dsh-plugin 生态预设类头部项目（3,729 stars 居同生态第一），其两阶段锚定机制可作为生态内其他插件开发者的参考实现。
- 作为方法论研究载体**：项目主动披露 provenance 限制与复现负面结果（#51 未复现 98/99），开放科学特征对生态有示范效应，适合作为学术/技术研究的参考案例。
- 作为人才能力证明**：项目设计理念清晰、文档体系完善，可作为维护者技术能力的展示窗口，为个人或团队在 LLM Agent 领域建立声誉。

### 7.3 不适合做什么

- 不适合作为企业级产品直接商业化**：无版本发布、回滚、变更管理机制，无 SECURITY.md、无认证授权/RBAC/审计日志，企业就绪度仅 4.13/10。
- 不适合作为付费工具销售**：MIT 全量免费分发且自包含安装，无免费→付费触发点，付费转化逻辑得分仅 1.0/2.5。
- 不适合作为持续运营的 SaaS 基础**：项目已进入维护模式，无资金支持，可持续性依赖志愿者热情。



## 八、短板识别：还缺少什么

### 8.1 关键短板清单

| 短板领域   | 具体缺失                                         | 严重程度 | 证据                                    |
|--------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 产品成熟度  | 无正式 release/tag、无版本管理、无变更日志                  | 高    | D2: releases=0, 项目仅创建 9 天             |
| 企业就绪能力 | 无 SECURITY.md、无认证授权/RBAC/审计日志、无监控/健康检查/结构化日志 | 高    | D7: 企业就绪度 4.13/10                     |
| 易用性    | 安装需手动复制目录、强依赖特定版本、无一键脚本/Docker/包管理器支持        | 高    | D9: 上手难度 1.6/10                       |
| 治理机制   | 无 GOVERNANCE/CONTRIBUTING/CODEOWNERS/CLA/DCO | 中高   | D8: 治理文档全部缺失                          |
| 可持续性   | 项目已进入维护模式、无资金支持、无传承机制                        | 高    | D8: D8.4=1.8/3; D1: 主动开发已停止           |
| 能力验证   | 98/99 基准分数未经当前版本复现、能力提升效应量不确定                | 中    | D1: #51 未复现 98/99;<br>D10: 95% CI 含 0 |
| 生态扩展   | 第三方生态基本空白, 无插件、集成或衍生项目                       | 中    | D3: D3.3=1.2/3                        |
| 变现设计   | 无企业版/SaaS/商业授权、无免费→付费触点                      | 中    | D4: 变现路径清晰度 1.4/3.5                   |

### 8.2 短板优先级排序

- 产品成熟度与易用性** (D2+D9): 无 release、安装复杂、学习曲线陡峭, 直接阻碍用户转化与规模化采用。
- 可持续性** (D8): 项目已进入维护模式, 无资金支持, 任何商业化尝试都缺乏持续投入基础。
- 企业就绪能力** (D7): 安全与运维能力缺失, 排除企业级客户采用可能。
- 治理机制** (D8+D6): 无 CLA/DCO 与 CONTRIBUTING, 17 名贡献者版权归属分散, 影响未来双协议/再许可。
- 能力验证** (D1+D10): 基准分数未经复现, 付费依据不充分。

## 九、风险提示

### 9.1 高风险项

| 风险       | 等级  | 说明                                                                                        |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目停滞风险   | ● 高 | 项目创建 9 天即转入维护模式，主动开发已停止（API 涨价导致 eval 成本不可负担），D8.4=1.8/3 接近一票否决阈值（ $\leq 1$ ）             |
| 单一生态依赖风险 | ● 高 | 高度依赖 DeepSeek Harness 单一生态，且依赖 DeepSeek API（价格敏感，项目因涨价停维）与 DeepSeek Harness preview 破坏性变更 |
| 巴士因子风险   | ● 高 | 核心维护者已宣布进入维护模式，17 名贡献者无治理文档，传承机制缺失                                                        |

### 9.2 中风险项

| 风险        | 等级  | 说明                                                                      |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 能力声明可信度风险 | ● 中 | 原始 98/99/99 成绩早于当前 composition，独立复现只确认轨迹锚定、未确认能力提升（#51/#65），README 自我质疑 |
| 商标/名称授权风险 | ● 中 | 项目名称含 DeepSeek 字样，商标与专利状态未经人工核查，存在潜在授权风险                                |
| 贡献者版权分散风险 | ● 中 | 缺少 CLA/DCO，17 名贡献者版权归属分散，影响未来双协议/再许可                                    |
| 热度数据真实性风险 | ● 中 | Stars 3729 与 watchers 4 严重不匹配，热度数据需进一步核实                                |

### 9.3 低风险项

| 风险     | 等级  | 说明                                           |
|--------|-----|----------------------------------------------|
| 法律合规风险 | ● 低 | MIT 协议无 copyleft 依赖、无商业附加限制条款，依赖链为空          |
| 安全漏洞风险 | ● 低 | 项目为配置/模板型仓库（代码行数为 0），攻击面有限；但内置 bash 工具存在权限风险 |

### 9.4 风险缓释建议

1. 若考虑技术借鉴：MIT 协议允许自由使用，但需注意保留上游 NOTICE（D11 确认项目遵循 MIT 保留上游 NOTICE）。
2. 若考虑人才引进：需评估核心维护者（17 名贡献者中）的持续投入意愿，项目已进入维护模式。
3. 若考虑生态投资：需关注 DeepSeek Harness 生态的整体发展态势与 API 定价变化。

## 十、结论与建议

### 10.1 综合结论

**dsh-anchored-standard** 是一个「高关注度、低商业成熟度」的长尾项目。综合评分 53.5/100（B 级，中等商业化潜力），公共价值分 6.3/10，价值画像判定为 📦 长尾项目。

项目在 DeepSeek Harness 生态内具有显著的社区影响力（3,729 Star 居同生态第一）与技术理念价值（两阶段锚定机制经独立复现确认），但受限于以下结构性因素，**不建议直接投入商业化**：

1. **项目已进入维护模式**：创建 9 天即停止主动开发，无持续投入基础；
2. **产品成熟度极低**：无正式 release、无版本管理、企业就绪度 4.13/10；
3. **易用性极差**：上手难度 1.6/10，安装复杂、学习曲线陡峭；
4. **变现路径空白**：无任何已建立的变现路径，MIT 全量免费分发无付费触发点；
5. **能力验证不足**：98/99 基准分数未经当前版本复现，付费依据不充分。

### 10.2 建议行动

#### 对项目维护者

1. **短期（0-3 个月）**：明确项目定位为「生态技术示范」，停止商业化尝试；补充 CONTRIBUTING 与 CLA/DCO 文件，规范贡献者版权归属；发布首个正式 release 固化当前成果。
2. **中期（3-12 个月）**：将两阶段锚定机制的方法论整理为技术白皮书或案例研究，扩大行业影响力；探索 DeepSeek 生态内企业赞助或基金会托管的可能性。
3. **长期（12 个月+）**：视 DeepSeek Harness 生态发展态势，评估是否恢复主动开发；若生态持续增长，可考虑以「生态服务与咨询」路径切入。

#### 对潜在商业合作方

1. **技术借鉴**：项目 MIT 协议允许自由使用，两阶段锚定机制与上下文门控设计可迁移至其他 LLM Agent 产品；建议关注其方法论价值而非代码本身（代码行数为 0）。
2. **人才引进**：17 名贡献者中可能包含具备 LLM Agent 轨迹控制经验的人才，但需评估其持续投入意愿。
3. **生态投资**：项目作为 dsh-plugin 生态头部预设，可作为观察 DeepSeek Harness 生态活跃度的风向标，但不宜作为直接投资标的。

#### 对生态平台方（DeepSeek Harness）

1. 可将 dsh-anchored-standard 作为官方推荐的预设模板之一，借助其社区影响力吸引更多插件开发者；
2. 关注 API 定价对生态内项目可持续性的影响（本项目因 API 涨价停维，反映生态成本结构问题）。

10.3 最终评级

| 项目    | 结果                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合评分  | 53.5/100                                                                               |
| 商业化等级 | B（中等商业化潜力）                                                                             |
| 价值画像  |  长尾项目 |
| 建议行动  | 技术借鉴或人才引进，不投入商业化                                                                       |

十一、项目地址

 <https://github.com/xiaobright/dsh-anchored-standard>

**免责声明：**本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成，属第三方独立分析测评，评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差，请自行核实后使用。报告结论仅供参考，据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

报告出品：@魔法工厂 @向量之心 @南山科学家 [www.mova.work](http://www.mova.work)