



named 'pwd '】问题的解决（一）

原创 天下第二 于 2024-04-15 00:46:01 发布 阅读量983 收藏3 点赞数 10

分类专栏: FastAPI python AI 文章标签: langchain



python 同时被 3 个专栏收录

3 订阅 121 篇文章

一. 前言

LangChain-Chatchat 在window上运行报错:


```
1 File "D:\Env\lang-chain-chatchat-pro\Lib\site-packages\langchain_community\document_loaders\__init__.py", line 163, i
2   from langchain_community.document_loaders.pebblo import PebbloSafeLoader
3 File "D:\Env\lang-chain-chatchat-pro\Lib\site-packages\langchain_community\document_loaders\pebblo.py", line 6, in <m
4   import pwd
5 ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'
```

二. 原因分析

- 这个模块在Windows系统上是不可用的。pwd模块是专为类Unix系统（如Linux和macOS）设计的，它提供了对Unix密码数据库的访问。Windows没有pwd模块，因此您看到了ModuleNotFoundError。
- 如果需要在Windows上实现类似的功能，将需要找到一个针对Windows的替代方案，或者调整代码使其不需要使用pwd模块。

三. 解决方案

将 pebblo.py 源码模块修改为下图的即可



修改的代码

```
1 if os.name != 'nt': # 'nt' 表示Windows系统
2     import pwd
3 # 修改替换模块
4 import getpass
5 username = getpass.getuser()
```

以上就是关于LangChain-Chatchat在window上运行报错【ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'】问题的解决，希望对你有所帮助！

【Python问题】Python 导入模块的三种方式ModuleNotFoundError: No module named '模块名'

qq_405710091

Python 导入模块的三种方式ModuleNotFoundError: No module named '模块名'问题一、Python解释器查找模块文件的过程。二、解决方法记录一下 大家可以参考这个文档的

解决python在命令行中运行时导入包失败，出现错误信息 "ModuleNotFoundError: No module named ****" ...

weixin_337755821

转自<https://www.cnblogs.com/dreamyu/p/7889959.html> <https://www.cnblogs.com/lifeofershishui/p/8135702.html> 大家可能知道我们的工程在IDE（Pycharm）中运行和我们在

[已解决]Langchain-Chatchat 报错 ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'

morecccc1

LangChain windows环境下报错 ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'

- Langchain-Chatchat安装过程中出现的常见错误和解决方法

2.提示错误信息 | ERROR | stderr | AssertionError: Torch not compiled with CUDA enabled。安装后再重新安装依赖环境。
- Windows系统出现“no module named ‘pwd’”

在import spa出现了这个报错，但是windows系统内没有pwd模块，所以网上目前所有的办法基本都不成立（例如pip install pwd、使用os内置函数get pass函数、是否import
- 【已解决】ModuleNotFoundError: No module named ‘pwd’

【已解决】ModuleNotFoundError: No module named 'pwd' C:\Chatchat\Langchain-Chatchat>python init_database.py Traceback (most recent call last):
- langchain安装报错ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'

【代码】langchain安装报错ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'
- Langchain-Chatchat windows上运行init_database.py 报错 ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'

Langchain-Chatchat 在windows上运行python init_database.py --recreate-vs 这一段的时候报错 ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'。这里我们来说下是怎么解
- pythonwindows管道_Luigi管道：Windows中没有名为pwd的模块

这里的基本问题是luigid background试图生成一个python守护进程，这是一个特定于unix的东西。在具体来说：Note that this requires python-daemon. By default, the server
- ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'

最后发现需要使用pip install -e .命令，创建软连接再执行metagpt “Write a XXX”，就不会报错了。使用MetaGpt时报错提示ModuleNotFoundError: No module named 'pwd'过
- langchain-chatchat在window上使用cpu运行Qwen-1-8B-Chat时遇到ERROR: object

langchain-chatchat在window上使用cpu运行Qwen-1_8B-Chat时遇到ERROR: object of type 'NoneType' has no len(), 这个问题其实是因为"addmm_impl_cpu_" not implem
- Langchain-Chatchat是一个利用语言链技术构建的聊天机器人项目

Langchain-Chatchat项目的主要目标是构建一个能够与人类进行自然对话的聊天机器人，可以应用于各种场景，如客服、教育、娱乐等。通过使用语言链技术， Langchain-C
- Langchain-Chatchat源码

Langchain-Chatchat（原Langchain-ChatGLM）基于 Langchain 与 ChatGLM 等语言模型的本地知识库问答 | Langchain-Chatchat (formerly langchain-ChatGLM), local know
- Langchain-Chatchat基于 Langchain 与 ChatGLM 等语言模型的本地知识库问答

对于那些需要本地化知识库问答解决方案的场景， Langchain-Chatchat提供了一个高效且灵活的工具。在提供的`Langchain-Chatchat_master.zip`文件中，通常包含了项目源
- langchain-chatchat代码使用

langchain-chatchat代码结构思维导图
- linux上执行python报系统导入错误 解决python在命令行中运行时导入包失败，出现错误信息 "ModuleNotFoundError: No module na...

大家可能知道我们的工程在IDE(Pycharm)中运行和我们在cmd中运行的路径是不一样的，在pycharm中运行时，会默认pycharm的目录+我们的工程所在目录为运行目录，而
- python报错 ModuleNotFoundError: No module named 'pwd' windows替代方案 最新发布

pwd 模块是 Unix 系统特有的，在 Windows 上不可用。使用Langchain构建AI应用的时候报错。为了绕过这个问题，直接改为。记录该问题，以后直接查阅！
- [Eclipse] ImportError no module named pwd----getpass.getuser()

I have searched for two days for the error I met with eclipse when I import matplotlib. I have installed the matplotlib module and it works well in python shell, but I can not ir
- Langchain-Chatchat JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)

根据您提供的引用内容， Langchain-Chatchat在执行过程中出现了JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)的错误。要解决这个问题，可以尝试以下两种



天下·第二

码龄6年

 VIP

 暂无认证

271

8130

7963

51万+



原创

周排名

总排名

访问

等级

5088

5163

426

80

1715

积分

粉丝

获赞

评论

收藏





























私信

关注

AI圈早知道，每日最新动态

了解全球AI新鲜事！

立即参与

大额流量券免费送

发布一篇就可获得！

去查看

热门文章

- HTML浪漫动态表白代码+音乐(附源码)
(一)  23121
- MySQL数据库表关系详解（一对多、一对一、多对多）  15281
- Ubuntu20.04 安装向日葵SunloginClient并解决报错缺少依赖问题  13770
- python-leetCode-给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target，请你在该数组中找出和为目标值的两个整数  13291
- Ubuntu - 安装向日葵与设置其开机自启  12676

分类专栏

	FastAPI	3篇
	python	121篇
	Git	2篇
	Java	1篇
	Go	2篇
	设计模式	1篇

最新评论

- python-leetcode-1013. 将数组分成和相等...
大海泱泱: 话说测试用例43: 18,12,-18,18,-19,-1,10,10分不了三个相等的部分吧，为 ...
- 前端 JavaScript控制回车键进行表单（for...
weixin_43415789: 文章里的代码在新的IDE里都提示别用，所以我前面贴在评论 ...
- 前端 JavaScript控制回车键进行表单（for...
weixin_43415789: 您应该避免在新代码中使用此属性，而应该使用传递到事件处理 ...
- 前端 JavaScript控制回车键进行表单（for...
weixin_43415789: [code=plain] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/AP ...
- 前端 JavaScript控制回车键进行表单（for...
weixin_43415789: [code=javascript] document.onkeydown = function (e) { // 回车 ...

最新文章

使用【docker】简单部署打包构建好的镜像
并运行python项目

nvm-node多版本管理工具安装

2024年 8篇	2023年 68篇
2022年 39篇	2021年 65篇
2020年 48篇	2019年 49篇
2018年 7篇	

目录

- 一. 前言
- 二. 原因分析
- 三. 解决方案