

Mac 键盘快捷键

您可以按组合键来执行通常需要鼠标、触控板或其他输入设备才能完成的操作。

要使用键盘快捷键，请按住一个或多个修饰键，同时按快捷键的最后一个键。例如，要使用快捷键 Command-C（拷贝），请按住 Command 键并按 C 键，然后同时松开这两个键。Mac 菜单和键盘通常使用[某些按键的符号](#)，其中包括以下修饰键：

- Command ⌘
 - Shift ⇧
- Option ⌥
 - Control ^
- Caps Lock ⌫
 - Fn

如果您使用的是 Windows PC 专用键盘，请用 Alt 键代替 Option 键，用 Windows 标志键代替 Command 键。有些 Mac 键盘和快捷键使用[顶行中的特殊按键](#)，这些按键上有音量图标、显示屏亮度图标和其他功能图标。按图标键可执行相应功能，或将其与 Fn 键组合使用来用作 F1、F2、F3 或其他标准功能键。

要了解更多快捷键，请查看您所用 app 的菜单。每个 app 都有其自己的快捷键，并且一个 app 中使用的快捷键可能不适用于另一个 app。

剪切、拷贝、粘贴和其他常用快捷键

快捷键	描述
Command-X	剪切：删除所选项并将其拷贝到剪贴板。
Command-C	将所选项拷贝到剪贴板。这同样适用于 Finder 中的文件。
Command-V	将剪贴板的内容粘贴到当前文稿或 app 中。这同样适用于 Finder 中的文件。
Command-Z	撤销前一个命令。随后您可以按 Command-Shift-Z 来重做，从而反向执行撤销命令。在某些 app 中，您可以撤销和重做多个命令。
Command-A	全选各项。
Command-F	查找：打开“查找”窗口，或在文稿中查找项目。
Command-G	再次查找：查找之前所找到项目出现的下一个位置。要查找出现的上一个位置，请按 Command-Shift-G。
Command-H	隐藏最前面的 app 的窗口。要查看最前面的 app 但隐藏所有其他 app，请按 Command-Option-H。
Command-M	将最前面的窗口最小化至 Dock。要最小化最前面的 app 的所有窗口，请按 Command-Option-M。
Command-N	新建：打开一个新文稿或窗口。


Command-O	打开所选项，或打开一个对话框以选择要打开的文件。
Command-P	打印当前文稿。
Command-S	存储当前文稿。
Command-W	关闭最前面的窗口。要关闭该 app 的所有窗口，请按 Command-Option-W。
Command-Q	退出 app。
Command-Option-Esc	强制退出：选择要 强制退出 的 app。或者，按住 Command-Shift-Option-Esc 3 秒钟来仅强制最前面的 app 退出。
Command-空格键	Spotlight：显示或隐藏 Spotlight 搜索栏。要从 Finder 窗口执行 Spotlight 搜索，请按 Command-Option-空格键。如果您 使用多个输入源以键入不同的语言 ，那么这些快捷键会更改输入源，而非显示 Spotlight。
空格键	快速查看：使用 快速查看 预览所选项。
Command-Tab	切换 app：在打开的 app 中切换到下一个最近使用的 app。
Command-Shift-波浪号 (~)	切换窗口：切换到最前面的 app 的下一个最近使用的窗口。
Command-Shift-3	屏幕快照：拍摄整个屏幕的屏幕快照。 了解更多屏幕快照快捷键 。
Command-逗号 (,)	偏好设置：打开最前面的 app 的偏好设置。

睡眠、注销和关机快捷键

快捷 键	描述
电源按钮	轻按可打开 Mac 或将 Mac 从睡眠状态唤醒。
	当 Mac 处于唤醒状态时按住 1.5 秒钟会显示一个对话框，询问您是要重新启动、睡眠还是关机。
	按住 5 秒钟会强制 Mac 关机。
Command-Control-电源按钮	强制 Mac 重新启动。
Command-Option-电源按钮	将 Mac 置于睡眠状态。
Shift-Control-电源按钮	将显示器置于睡眠状态。
Command-Control-电	退出所有 app，然后重新启动 Mac。如果任何打开的文稿有未存储的更

源按钮	改，系统将询问您是否要存储这些更改。
Command–Option–Control–电源按钮	退出所有 app，然后关闭 Mac。如果任何打开的文稿有未存储的更改，系统将询问您是否要存储这些更改。
Command-Shift-Q	注销您的 OS X 用户帐户。系统将提示您确认。
Command-Shift-Option-Q	立即注销您的 OS X 用户帐户，且系统不提示您确认。

文稿快捷键

快捷键	描述
Command-B	以粗体显示所选文本，或者打开或关闭粗体显示功能。
Command-I	以斜体显示所选文本，或者打开或关闭斜体显示功能。
Command-U	对所选文本加下划线，或者打开或关闭加下划线功能。
Command-T	显示或隐藏“字体”窗口。
Command-D	从“打开”对话框或“存储”对话框中选择“桌面”文件夹。
Command-Control-D	显示或隐藏所选字词的定义。
Command-Shift-冒号 (:)	显示“拼写和语法”窗口。
Command-分号 (;)	查找文稿中拼写错误的字词。
Option-Delete	删除插入点左边的字词。
Control-H	删除插入点左边的字符。也可以使用 Delete 键。
Control-D	删除插入点右边的字符。也可以使用 Fn-Delete。
Fn-Delete	在没有向前删除  键的键盘上向前删除。也可以使用 Control-D。
Control-K	删除插入点与行或段落末尾处之间的文本。
Command-Delete	在包含“删除”或“不存储”按钮的对话框中选择“删除”或“不存储”。
Fn–上箭头	向上翻页：向上滚动一页。
Fn–下箭头	向下翻页：向下滚动一页。
Fn–左箭头	开头：滚动到文稿开头。
Fn–右箭头	结尾：滚动到文稿末尾。
Command–上箭头	将插入点移至文稿开头。
Command–下箭头	将插入点移至文稿末尾。
Command–左箭头	将插入点移至当前行的行首。
Command–右箭头	将插入点移至当前行的行尾。
Option–左箭头	将插入点移至上一字词的词首。
Option–右箭头	将插入点移至下一字词的词尾。

Command-Shift-上箭头	选中插入点与文稿开头之间的文本。
Command-Shift-下箭头	选中插入点与文稿末尾之间的文本。
Command-Shift-左箭头	选中插入点与当前行行首之间的文本。
Command-Shift-右箭头	选中插入点与当前行行尾之间的文本。
Shift-上箭头	将文本选择范围扩展到上一行相同水平位置的最近字符处。
Shift-下箭头	将文本选择范围扩展到下一行相同水平位置的最近字符处。
Shift-左箭头	将文本选择范围向左扩展一个字符。
Shift-右箭头	将文本选择范围向右扩展一个字符。
Shift-Option-上箭头	将文本选择范围扩展到当前段落的段首，再按一次则扩展到下一段落的段首。
Shift-Option-下箭头	将文本选择范围扩展到当前段落的段尾，再按一次则扩展到下一段落的段尾。
Shift-Option-左箭头	将文本选择范围扩展到当前字词的词首，再按一次则扩展到后一字词的词首。
Shift-Option-右箭头	将文本选择范围扩展到当前字词的词尾，再按一次则扩展到后一字词的词尾。
Control-A	移至行或段落的开头。
Control-E	移至行或段落的末尾。
Control-F	向前移动一个字符。
Control-B	向后移动一个字符。
Control-L	将光标或所选内容置于可见区域中央。
Control-P	上移一行。
Control-N	下移一行。
Control-O	在插入点后插入一行。
Control-T	将插入点后面的字符与插入点前面的字符交换。
Command-左花括号 ({})	左对齐。
Command-右花括号 ({})	右对齐。
Command-Shift-竖线 ()	居中对齐。
Command-Option-F	前往搜索栏。
Command-Option-T	显示或隐藏 app 中的工具栏。
Command-Option-C	拷贝样式：将所选项的格式设置拷贝到剪贴板。

Command-Option-V	粘贴样式：将拷贝的样式应用到所选项。
Command-Shift-Option-V	粘贴并匹配样式：将周围内容的样式应用到粘贴在该内容中的项目。
Command-Option-I	显示或隐藏检查器窗口。
Command-Shift-P	页面设置：显示用于选择文稿设置的窗口。
Command-Shift-S	显示“存储为”对话框或复制当前文稿。
Command-Shift-减号 (-)	缩小所选项。
Command-Shift-加号 (+)	放大所选项。Command-等号 (=) 可执行相同的功能。
Command-Shift-问号 (?)	打开“帮助”菜单。

Finder 快捷键

快捷键	描述
Command-D	复制所选文件。
Command-E	推出所选磁盘或宗卷。
Command-F	在 Finder 窗口中开始 Spotlight 搜索。
Command-I	显示所选文件的“显示简介”窗口。
Command-Shift-C	打开“电脑”窗口。
Command-Shift-D	打开“桌面”文件夹。
Command-Shift-F	打开“我的所有文件”窗口。
Command-Shift-G	打开“前往文件夹”窗口。
Command-Shift-H	打开当前 OS X 用户帐户的“个人”文件夹。
Command-Shift-I	打开 iCloud Drive 。
Command-Shift-K	打开“网络”窗口。
Command-Option-L	打开“下载”文件夹。
Command-Shift-O	打开“文稿”文件夹。
Command-Shift-R	打开“AirDrop”窗口。
Command-Shift-T	将所选的 Finder 项目添加到 Dock（OS X Mountain Lion 或更低版本）
Command-Shift-Control-T	将所选的 Finder 项目添加到 Dock（OS X Mavericks 或更高版本）
Command-Shift-U	打开“实用工具”文件夹。
Command-Option-D	显示或隐藏 Dock 。即使您未打开 Finder，此快捷键通常也有效。
Command-Control-T	将所选项添加到边栏（OS X Mavericks 或更高版本）。
Command-Option-P	隐藏或显示 Finder 窗口中的路径栏。

Command-Option-S	隐藏或显示 Finder 窗口中的边栏。
Command-斜线 (/)	隐藏或显示 Finder 窗口中的状态栏。
Command-J	调出“显示”选项。
Command-K	打开“连接服务器”窗口。
Command-L	为所选项制作替身。
Command-N	打开一个新的 Finder 窗口。
Command-Shift-N	新建文件夹。
Command-Option-N	新建智能文件夹。
Command-R	显示所选替身的原始文件。
Command-T	在当前 Finder 窗口中打开单个标签时显示或隐藏标签栏。
Command-Shift-T	显示或隐藏 Finder 标签。
Command-Option-T	在当前 Finder 窗口中打开单个标签时显示或隐藏工具栏。
Command-Option-V	移动：将剪贴板中的文件从其原始位置移动到当前位置。
Command-Option-Y	显示所选文件的 快速查看 幻灯片显示。
Command-Y	使用“快速查看”预览所选文件。
Command-1	以图标方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-2	以列表方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-3	以分栏方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-4	以 Cover Flow 方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-左中括号 ([)	前往上一文件夹。
Command-右中括号 (])	前往下一文件夹。
Command-上箭头	打开包含当前文件夹的文件夹。
Command-Control-上箭头	在新窗口中打开包含当前文件夹的文件夹。
Command-下箭头	打开所选项。
Command-Mission Control	显示桌面。即使您未打开 Finder，此快捷键也有效。
Command-调高亮度	打开或关闭 目标显示器模式 。
Command-调低亮度	当 Mac 连接到多个显示器时打开或关闭显示器镜像功能。
右箭头	打开所选文件夹。此快捷键仅在列表视图中有效。
左箭头	关闭所选文件夹。此快捷键仅在列表视图中有效。
Option-连按	在单独窗口中打开文件夹，并关闭当前窗口。
Command-连按	在单独标签或窗口中打开文件夹。
Command-Delete	将所选项移到废纸篓。
Command-Shift-Delete	清倒废纸篓。

Command-Shift-Option-Delete	清倒废纸篓（不显示确认对话框）。
Command-Y	使用“快速查看”预览文件。
Option-调高亮度	打开“显示器”偏好设置。此快捷键可与任一亮度键搭配使用。
Option-Mission Control	打开“Mission Control”偏好设置。
Option-调高音量	打开“声音”偏好设置。此快捷键可与任一音量键搭配使用。
拖移时按 Command 键	将拖移的项目移到其他宗卷或位置。拖移项目时指针会随之变化。
拖移时按 Option 键	拷贝拖移的项目。拖移项目时指针会随之变化。
拖移时按 Command-Option	为拖移的项目制作替身。拖移项目时指针会随之变化。
Option-点按伸缩三角形	打开所选文件夹内的所有文件夹。此快捷键仅在列表视图中有效。
Command-点按窗口标题	查看包含当前文件夹的文件夹。

其他快捷键

- [Mac 启动时可以使用的快捷键](#)
- [辅助功能的快捷键](#)
- [Safari 8 \(Yosemite\) 的快捷键](#)
- [Safari 9 \(El Capitan\) 的快捷键](#)

了解详情

- [创建您自己的快捷键以及解决快捷键之间的冲突](#)
- [键入带重音符号的字母](#)
- [键入符号、花饰字符和其他特殊字符](#)
- [更改功能键或 Caps Lock、Control、Option 和 Command 键的行为](#)
- [使用键盘快捷键的语音命令](#)

上次修改时间： 2015-10-22

有帮助?

92% 的人认为这有帮助。

其他产品支持信息



OS X Mavericks



OS X El Capitan



OS X Mountain Lion



OS X Yosemite

联系 Apple 支持



需要帮助？为了节省时间，您可以在线发起支持请求，而后我们将帮助您与专家取得联系。

[使用入门 >](#)



请拨打订购热线：400-666-8800，访问 [Apple 产品目录](#)，前往 [Apple Store 零售店](#)，或查找各大 [Apple 经销商](#)。

Copyright © 2015 Apple Inc. 保留所有权利。 [使用条款](#) | [隐私政策更新](#)

[网站地图](#) | [热点新闻](#) | [联系我们](#)

 [中国 \(简体中文\) >](#)