

感激赐教的专栏

目录视图 摘要视图 RSS 订阅

个人资料



感激赐教

访问： 29002次
积分： 704
等级： 3
排名： 千里之外

原创： 29篇
转载： 18篇
译文： 10篇
评论： 11条

文章搜索

文章分类

- 资料 (21)
- 网络请求 (3)
- IOS开发 (24)
- 即时通讯 (5)

文章存档

- 2015年04月 (1)
- 2015年03月 (1)
- 2015年02月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年04月 (1)

展开

阅读排行

- iOS学习路线和UIKit框架 (2645)
- iphone中加速器,陀螺仪,计 (1264)
- iOS中MVC等设计模式详 (1202)
- ios本地通知和远程通知 (1143)
- iOS中解析json格式数据 (821)
- iPhone界面如何实现下拉 (644)

CSDN Android客户端 下载就送50C币 扒一扒最NB的开发项目 我发课题，大家投票 最流行的语言都在这，想学就学！

iOS学习路线和UIKit框架图

分类： 资料 2014-01-12 15:58 2650人阅读 评论(0) 收藏 举报

iOS 框架 组织:

目录(?)

iOS学习路线

好不容易从网上找着一张系统学习ios的图片,下面再给大家一个框架图.

iOS单例(设计模式)详解	(591)
XMPP协议学习笔记(二)	(589)
远程推送	(580)
iOS7新特性-AVSpeechS	(569)

评论排行

iPhone4和iPhone5适配

(1)

iOS杂记(三)分享给大家,i

(1)

ios本地通知和远程通知

(1)

iphone中加速器,陀螺仪,i

(1)

删除U盘时提示无法停止

(1)

10个简单步骤,完全理解

(1)

XMPP协议学习笔记(二)

(1)

"色"谈云计算

(1)

AFNetworking2.5使用

(1)

开发过程中如何提高用户

(1)

推荐文章

* Android应用Activity、Dialog、PopWindow、Toast窗口添加机制

*我们为什么需要Map-Reduce?

*Android UI常用实例 如何实现欢迎界面 (Splash Screen)

*Android应用层View绘制流程与源码分析

*WWDC2015(翻译)

*程序员保值的4个秘密

最新评论

AFNetworking2.5使用

china七仔: 顶

"色"谈云计算

GJYSK: 呵呵, 有点意思!

XMPP协议学习笔记(二)

luly0630: 请教下, QQ通信, 两个客户端在外网的两个不同子网中如何实现点对点通信?

ios本地通知和远程通知详解-----

无聊的坤: 顶一下

iOS杂记(三)分享给大家,总有一条

sky_Davide: 我正在做一个钟表日历,感谢LZ.顶一下

删除U盘时提示无法停止'通用卷'

Rock_9: 有没有第三方的工具可以解决此问题?

iPhone4和iPhone5适配代码分享

sky_Davide: 正在为这个问题发愁呢,谢谢lz

10个简单步骤,完全理解SQL

不朽的神话: mark

开发过程中如何提高用户体验(1)

sky_Davide: 用户体验很重要啊

UISlider控件的使用解析

不朽的神话: 不错,学习了,膜拜大神

IOS完整学习路线

微博: @M了个J




UIKit框架

应用程序可以通过三种方式使用UIKit创建界面

1. 在用户界面工具（interface Buidler）从对象库里 拖拽窗口，视图或者其他的对象使用。
2. 用代码创建
3. 通过继承UIView类或间接继承UIView类实现自定义用户界面

框架类组织架构图：



在图中可以看出，responder 类是图中最大分支的根类，UIResponder为处理响应事件和响应链 定义了界面和默认行为。当用户用手指滚动列表或者在虚拟键盘上输入时，UIKit就生成时间传送给UIResponder响应链，直到链中有对象处理这个事件。相应的核心对象，比如：UIApplication ，UIWindow，UIView都直接或间接的从UIResponder继承。

上一篇 10个简单步骤，完全理解SQL
下一篇 textField使用合集(附字体设置合集)

顶 踩
1 0

猜你在找