• 首页 开源项目 问答 • 代码• 博客• 翻译• 资讯 移动开发 • 招聘 城市圈 访客身份:游客「登录 | 加入开源中国] 当前访各身份:游客 [登录 | 加入开源中国] 当前访客身份: 游客 [<u>登录</u> | <u>加入开源中国</u>]

在 35941 款开源软件中搜索

软件 ▼

软件

搜索



mingkaidox

关注(14) 粉丝(10) 积分(18)

Learning by sharing.

<u>.发送留言 .请教问题</u>

博客分类

- 工作日志(22)
- 日常记录(0)
- 转贴的文章(4)

阅读排行

- 1. 1. git revert 和reset的区别
- 2. <u>2. 使用国际版OO替代longene的OO2013</u>
- 3. 3. 关于git rebase和git merge
- 4. 4. webrtc for android
- 5. 5. 如何一行初始化ArrayList
- 6. 6. 关于STUN和NAT
- 7. 7. 汉语是世界上唯一一种面向对象的高级语言
- 8. 8. MongoDB自增主键

最新评论

- <u>@首席撸破皮</u>:太棒了!学到了 <u>查看</u>»
- @mingkaidox:引用来自"东厢里的一只喵"的评论想知道怎么把q... 查看»
- <u>@东厢里的一只喵</u>:想知道怎么把github上的目录删除掉,或者是清空。… <u>查看》</u>
- @pythonwood: git, vim学习 查看»
- @妹子说名字长丁丁长:楼主弄个傻瓜版本吧查看»
- <u>@赛诸葛</u>:一直在用 <u>查看</u>»
- @Zoker:回去弄下,多谢 查看»
- @mingkaidox:引用来自"代昊"的评论 我用webgg,不想用wine。... 查看»
- @开源中国七里香:我用webgg,不想用wine。而且感觉gg已经不是自己... 查看»
- @sharpcx: 8错, 学到了 <u>查看</u>»

访客统计

• 今日访问:27

• 昨日访问:27 • 本周访问:324

• 本月访问:54

• 所有访问: 22934

空间 » 博客 » 工作日志



■ 关于git rebase和git merge

发表于2年前(2013-07-04 16:43) 阅读(2683) | 评论(3) 10人收藏此文章, <u>我要收藏</u> **勞2**

<u>慕课网,程序员升职加薪神器,点击免费学习</u>

最近在研究git rebase和git merge的用法,发现其实也挺简单的。(T_T人家还研究了好久… git merge 应该大家都比较熟悉,就是把branch merge进来;

git rebase 的意思其实也是蛮简单的,就是rebase嘛~也就是说把我这个branch的根基换一下的意思,有点像嫁接。

网上一直流传的三张图,很经典,但是最初却被我误解了:

before merge/rebase:

```
A <- B <- C [master]

\
\
D <- E [branch]
```

after git merge master:

after git rebase master:

```
A <- B <- C <- D' <- E'
```

(A, B, C, D, E and F are commits)

其实,这里rebase的线性,是指在当前branch上是线性的,其中带'(撇号)的commit并没有被同步到master上,仍然在branch上。

下面的图更好一点:

```
D'--E' topic
/
A---B---C master
```

另外两个相关的命令是: git pull和 git pull --rebase。

这两个的区别在于前者是git fetch + git merge,后者是git fetch + git rebase。

推荐地址:

http://ruby-china.org/topics/112

https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-rebase.html

http://stackoverflow.com/questions/804115/git-rebase-vs-git-merge

分享到: 新浪微博 **海川微博** weibo.com _ 2 赞

声明:OSCHINA 博客文章版权属于作者,受法律保护。未经作者同意不得转载。

«上一篇

下一篇 »



评论3



1楼: OSC客服 Android 发表于 2013-07-04 21:59 <u>回复此评论</u> 1024



2楼:<u>纳兰清风</u> Android 发表于 2013-07-06 08:33 <u>回复此评论</u> rebase是求另一分支相对公共祖先文的文件补丁,再对当前分支打上这些文件补丁

3楼: mingkaidox 发表于 2013-07-06 10:42 回复此评论



引用来自"纳兰清风"的评论

rebase是求另一分支相对公共祖先文的文件补丁,再对当前分支打上这些文件补丁恩,其实也就是把这个分支砍下来嫁接到最新的那个commit点上。



插入: 表情 开源软件

发表评论

关闭插入表情

关闭相关文章阅读

- 2012/07/18 <u>git rebase小计</u>
- 2015/04/29 Git使用的一个注意事项--删除文件后...
- 2013/09/29 git: rebase origin
- 2015/01/15 关于Git 的常用方法总结.
- 2013/10/10 关于 ':before' 和 ':after' 伪元素...

© 开源中国(OSChina.NET) | <u>关于我们</u> | <u>广告联系</u> | <u>@新浪微博</u> | <u>开源</u> 开源中国手机客户 中国手机版 | 粤ICP备12009483号-3 端:

开源中国社区(OSChina.net)是工信部 <u>开源软件推进联盟</u> 指定的官方社区