个人资料

访问: 134643次

排名: 第6104名

BLOC > 5

原创: 109篇 转载: 29篇

译文: 9篇 评论: 47条

文章: 6篇 阅读: 3890

文章: 13篇 阅读: 9254

文章: 12篇

阅读: 10518

编程

积分: 2656

等级:

文章搜索

博客专栏

0 0

8 0

文章分类 综合 (4)

IM业务知识 (10) 设计模式 (1)


OpenGL (1)

算法 (16)

登录 | 注册

郭晓东的专栏

知识默默地躺在那儿,只是等着我们去学习!积累!分享!



开源库 (4) iOS平台知识 (24) 密码学/网络安全 (3) Objective-C (37) 数据库 (3) TCP、IP/网络编码 (12) XML/ProtocolBuf (5) 计算机系统 (8)

```
C/C++ (数据结构) (10)
IP/网络编码 (2)
iOS UI层 (4)
block编程 (5)
```

文章存档

2015年04月 (12)
2015年03月 (9)
2015年02月 (1)
2015年01月 (2)
2014年12月 (1)
展开

阅读排行
Unicdoe【真正的完整码:
(14769)
Unicdoe【真正的完整码: (7461)
mac上用于编译Google F (5138)
iOS内存管理之: 引用计 (2850)
Xcode 快捷键,调试,基 (2340)
ios中Mini zip开源工程Zip (2310)
第二章、小实例,画字, (2300)
Apple官方autorelease pt (2102)
第二章、Objective-c 语过 (2036)
UITableview Deceleratio (1682)

评论排行 mac上用于编译Google F (9) 《深度探索C++对象模型 (8) 拼图算法,将零碎小图, (3) **UITableview Deceleratio** (3) 《深入理解计算机系统》 (2) iOS多线程中performSele (2) 由iPhone emoii牵扯出的 (2)Unicdoe【真正的完整码: (1) iOS View的Frame和bour (1) 《深入理解计算机系统》 (1)

推荐文章

* 【ShaderToy】开篇

* FFmpeg源代码简单分析:
avio_open2()

* 技能树之旅: 从模块分离到测试

* Qt5'官方demo解析集36——Wiggly Example


* Unity3d HDR和Bloom效果(高动态范围图像和泛光)

* Android的Google官方设计指南

最新评论 iOS 多线程编程gcd全面系统认识 dulinxiang: 在第二点中:当我们使用的是并发队列(Concurrent Dispatch Queue)和同步执行(... iOS 通讯录编程【总结】 hherima: 补充了通讯录写入。覆 盖了大部分字段,测试过 mac上用于编译Google Protobuf hherima: @anjun359554673:会 不会是你的工程编译C++的问题 mac上用于编译Google Protobuf anjun359554673: 同样遇到这问 题。。。。求助 由iPhone emoji牵扯出的UTF-16: hherima: 那是需要人工算的,不 是计算机上运行的。 《深度探索C++对象模型》(一)对 BlitzSkies: @hherima:好的, 谢


谢啦!






Xcode搜索快捷键

Command+Shift+F 搜索导航器(Find Navigator, 也就是搜索)



Control+6文件跳转栏:(键入方法/变量名+Enter跳转)





《深度探索C++对象模型》(一)对 hherima: @BlitzSkies:可以啊, 这本书说主要讲C++语言的对象 模型,它从创造一门计算机语言 的高度描述…

《深度探索C++对象模型》(一)对 BlitzSkies: 你好~博主,这本书真 的只是适合有经验的开发人员看 吗?我是c++语法基本知道,写过 一些代码,C系统编程...

由iPhone emoji牵扯出的UTF-16: DongFangDan: 问个问题哈 那个 公式0x10000+(0xD83D -0xD800)*0x400 + (0xDE...

拼图算法,将零碎小图,整理到-RazerTang: 好文章,学习


 FN+F6
 表示: 单步调试

 FN+F7
 表示: 跳入

FN+F8 表示: 继续 //以上跟Eclipse, Carbide和VS类似。


如何创建一个workplace

拿当前的工程为例: 工程右键: Save as Workspace




上图1

键入名字: 图2



(上图2)


返回工程,点击空白处右键 或者 底部toolbar的"+"号,添加别的工程进来。图3



(上图3)

选取工程后,注意:修改运行的工程为你期望的工程,图片最后一步。

如图4



(上图4)

上一篇 第二章、Objective-C中的@property、@synthesize和dynamic的用法(iOS学习笔记,从零开始)

下一篇 第二章、小实例,画字,画线,矩形,画图,动画(iOS学习笔记,从零开始。)

主题推荐 调试 xcode 控制台 搜索 导航

猜你在找

IOS NSOutputStream向输出流写数据

Cocos2d-x在win32android和IOS下的文件读写问题

IOS UILabel 增加点击事件

IOS如何调用WebService

iOS学习--从lazyTableImages官方例子学到的一些

【精品课程】 音有加此全面的软者资料? "碉

【精品课程】HTML 5全堂控

【精品课程】Cocos2d-x实战-手把手教你上线项目-

【精品课程】Swift语言讲阶

web前端/Chrome开发

【精品课程】深入浅出MySQL入门必备

准备好了么? 朓 吧!

Java高级工程师

更多职位尽在 CSDN JOB

北京微志科技有限公司	15-20K/月	北京微志科技有限公司	10-15K/月
高级前端/HTML5/JS	我要跳槽	PHP工程师	我要跳槽

我要跳槽

北京微志科技有限公司 10-20K/月





北京微志科技有限公司



我更跳槽

10-20K/月

查看评论

1楼 海阔天空or光辉岁月 2013-08-01 13:24发表



学习了!

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP iQuery BI HTML5 Apache .NET API HTML SDK Fedora XML LBS Spring Unity Splashtop components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo Compuware 大数据 Perl aptech Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved