

个人资料



UnivCore

访问： 15486次

积分： 268

等级： BLOG > 2

排名： 千里之外

原创： 11篇

转载： 3篇

译文： 0篇

评论： 9条

文章搜索

文章分类

算法及数据结构 (2)

iOS开发 (7)

Debug (3)

Cocos2d-x (1)

综合 (1)

文章存档

2014年12月 (2)

2014年11月 (1)

2013年12月 (1)

2013年11月 (6)

2013年10月 (3)

展开

阅读排行

iOS开发中断言的使用—I (3808)

Assertion failure in -[UIT: (2417)

iOS7开发中对应用使用麦 (1632)

iOS开发中MD5加密算法 (1490)

升级Mac OS X 和 Xcode (895)

分享资源得C币领好书 天天爱答题 一大波C币袭来 HTML和CSS知识，你知多少？ 博客专家王海庆专访 CSDN博客 Markdown体验

Mac上使用命令行安装brew,并通过brew安装Ant等工具

分类： iOS开发 2014-11-27 22:39 591人阅读 评论(0) 收藏 举报

brew ant mac 安卓打包 cocos2d-x

目录(?) [+]

brew又叫Homebrew,是Mac OS X上的软件包管理工具，能在Mac中方便的安装或卸载软件，只需要一个命令，非常方便。

安装brew

打开Mac上的终端，输入命令，并按回车键：

```
01. [ruby] view plain copy print ?
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
```



等步骤联系在一起加以自动化的一个工具，大多用于Java环境中的软件开发，该算是最简便的方法了。打开Mac上的终端，并输入下面的命令，然后

```
01. [ruby] view plain copy print ?
brew install ant
```

这样就装好Ant了。

上一篇 OS X中显示与隐藏文件的方法

下一篇 Cocos2d-x开发--使用CCRenderTexture将矩形图片裁剪成圆形显示

主题推荐 brew mac ant 软件开发 cocos2d-x

猜你在找

iOS -- Protocol Buffers 应用于 iOS 的尝试

OpenGL ES 1.1教程一

CSDN企业进销存管理系统 资料下载地址

【精品课程】基于J2EE实现Webservice项目实战ATM

【精品课程】深度解析iOS8开发技术（Swift版）第

【精品课程】[火球敏捷]认识敏捷及建设敏捷团队

C语言实现有序单链表的:	(884)
iOS开发——发送邮件	(803)
Mac上使用命令行安装br	(586)
iOS应用崩溃日志揭秘	(494)
iOS开发——为iOS工程创	(409)

评论排行	
Assertion failure in -[UITr	(3)
C语言实现有序单链表的:	(2)
iOS开发——为iOS工程创	(2)
iOS7开发中对应用使用麦	(2)
iOS开发经验教训总结	(0)
Cocos2d-x开发-使用CC	(0)
Mac上使用命令行安装br	(0)
OS X中显示与隐藏文件	(0)
iOS开发中断言的使用—l	(0)
升级Mac OS X 和 Xcode	(0)

推荐文章	
* 【ShaderToy】开篇	
* FFmpeg源代码简单分析: avio_open2()	
* 技能树之旅: 从模块分离到测试	
* Qt5官方demo解析集36——Wiggly Example	
* Unity3d HDR和Bloom效果（高动态范围图像和泛光）	
* Android的Google官方设计指南	

最新评论	
iOS开发——为iOS工程创建模拟wxiaol_003: 你好 可以加我QQ吗? 我遇到一些问题想请教下 QQ:23169407	
iOS开发——为iOS工程创建模拟wxiaol_003: 你好 能加下我的QQ吗? 我有问题想请教下 QQ:23169407	
Assertion failure in -[UITableView exil exile: 因为nibsRegistered是YES, 所以没有初始化那个nib	
iOS7开发中对应用使用麦克风授: UnivCore: @c775340770:去“设置”->“隐私”->“麦克风”,取消对你App的麦克风授权,这样你下次...	
iOS7开发中对应用使用麦克风授: working耗子: 调试的时候, 申请授权就申请一次, 下次就直接读状态了, 怎么让他再申请呢?	
Assertion failure in -[UITableView UnivCore: @lijunlonglovegame: 检查下方法- (NSInteger)tableView:(UI...	
Assertion failure in -[UITableView lijunlonglovegame: 可是我的方法里-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView ...	
C语言实现有序单链表的插入 NEWTON-APPLE: nice,niu	
C语言实现有序单链表的插入 BookMarklet: 数据结构学习中。。。。。。LZ辛苦	

iOS开发为iOS工程创建模拟器包用于其它电脑上iOS	【精品课程】U3D实时阴影绘制及Shader解决方案
android使用ffmpeg	【精品课程】PHP面向对象设计模式

准备好了么? 跳 吧!

更多职位尽在 CSDN JOB

运维安装	我要跳槽	PHP程序员	我要跳槽
红板凳科技股份有限公司	3-7K/月	北京中微信通网络科技有限公司	5-10K/月
.NET	我要跳槽	UI设计	我要跳槽
北京中微信通网络科技有限公司	5-10K/月	北京中微信通网络科技有限公司	4-10K/月

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录](#)或[注册](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 手机游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

