

DocuMind

圖片文字辨識流程

使用者上傳文件 → 系統依文件類型用最適合的方式辨識 → 沒把握的地方主動交給人確認 → 人的修正回存系統，下次更準。

對象

版本

行銷、業務、提案人員

2026-08-05

本文不含技術細節，可直接取用於簡報與提案。

文中所有效益數字皆標示為 **預估**，使用規範見末頁〈對外說明的注意事項〉。

1 | 核心差異

市面上的文字辨識產品比的是「辨識得多準」。DocuMind 的關鍵差異是 **系統知道自己什麼時候不準，並且會主動說出來**——不確定的欄位交由人確認，而不是硬猜一個看起來合理的答案。

01

寧可承認不確定

每個欄位分別評分。只要任何一個欄位沒把握，整份就送人工複核，不會因為其他欄位準確就讓有問題的欄位混過去。但結果仍立即交付，複核在背景進行。

02

人的修正不會白費

每次人工修正都存成標準答案。下次遇到同類型、同版型文件會拿來參考。用得越多越準，不需重新訓練模型、不產生額外費用。

03

使用者就是最佳確認者

低信心欄位由使用者當場確認，不必養一組後台審查團隊。使用者是文件當事人、最知道正確答案。系統也不會拿自己的辨識結果來教自己——只有真人確認過的修正才進入學習池。

2 | 支援的文件與產出


文件類型	系統自動抓出的欄位	適用場景
建物土地謄本	地號、建號、面積、權利範圍、所有權人	不動產估價、產權查核
帳單	金額、日期、戶號	水電費、管理費核銷
合約	合約編號、簽訂 / 生效日期、甲方、乙方、金額、幣別	合約管理、租賃建檔
修繕照片	瑕疵標籤（漏水、壁癌、龜裂、設備損壞）、狀況描述	物件修繕評估、保險理賠

上傳規格：PDF、JPG、PNG，單檔 20 MB 以內。多頁 PDF 會逐頁處理。修繕照片僅接受影像，不接受 PDF。

另外兩項可以講的能力

文件內容問答	上傳時可一併提問（例如「合約金額是多少？」），系統依辨識結果回答，不必自己翻文件找。
文件類型自動建議	系統會判讀並建議文件類型，減少選錯的機會；最終仍以使用者指定為準。


3 | 整體流程



關鍵：確認的人就是使用者本人，不是後台審查團隊。使用者是文件當事人，最知道正確答案，所以由他當場確認最快也最準——不需要額外的複核人力，也不會有等待窗口。高信心欄位完全不打擾使用者。灰色虛線的複核佇列僅為「使用者選擇稍後處理」時的備援路徑。

4 | 四類文件各走各的路

一般 OCR 產品是「一套流程通吃所有文件」。DocuMind 針對每一類文件用不同做法，因為它們的難點完全不同。




三個可以對外講的設計亮點

1. 謄本先去浮水印——謄本印滿防偽底紋，直接丟給一般 OCR 會把底紋讀成亂碼。
2. 謄本與帳單並用兩套辨識引擎——互相比對可降低單一引擎誤判的風險。
3. 合約會先看有沒有現成文字——電子簽章或數位產製的合約 PDF 本身就帶文字，系統直接讀取、跳過辨識，又快又不花辨識成本。只有掃描件才走完整流程。
4. 修繕照片不走文字辨識——照片上本來就沒字，走的是「看懂影像內容」，直接判斷是漏水還是壁癌。

5 | 越用越準的機制

這是本產品最核心、也最好講的部分。



6 | 交叉比對：揪出「看起來合理但其實錯了」

這是本產品與通用 AI 最根本的差別，值得單獨講。

傳統 OCR 讀錯會產生亂碼，肉眼一看就知道有問題。生成式 AI 讀錯則會產生語法通順、格式正確、但數字是錯的內容——拼字檢查抓不到，人也看不出來。這種錯誤一旦流入估價或合約建檔，代價很高。

DocuMind 的作法是讓兩套獨立的辨識引擎各自讀同一份文件，再逐個欄位比對：

兩套引擎讀出同一個答案

該欄位維持高信心，直接可用

兩套引擎讀出不同答案

該欄位信心度被壓低並標示出來，使用者可展開看兩邊分別讀到什麼，當場判斷

關鍵在於：這個訊號不依賴 AI 自己說它有多確定。模型對自己的判斷過度自信是常見問題，而「兩套引擎是否得出一致結果」是外部、可驗證的證據。比對時會先做格式正規化，例如 153.00 與 153、民國與西元紀年會視為相同，避免把格式差異誤報為不一致。

7 | 效益與規格數字

下表數字目前皆為預估值。準確率基準測試需要先由專業人員完成標註資料集，目前正在進行中。實測數據產出後將更新本表。

項目	數字	狀態	依據
關鍵欄位準確率 地號、建號、面積、金額	95%	預估	產品設定目標，基準測試尚未執行
整體辨識準確率	85%	預估	產品設定目標，基準測試尚未執行
單頁處理時間	30 秒內	預估	設計目標，不含選用的 AI 加強校正；效能驗收尚未執行
月營運成本	\$15 以下	預估	成本試算，實際依用量與部署方式而定
單檔上限	20 MB	已確認	系統實際限制
支援格式	PDF / JPG / PNG	已確認	系統實際支援
「越用越準」的提升幅度	未量測	預估	回饋機制已實作並可運作，但提升幅度尚無實測數據

8 | 常見問題

Q 跟直接用 ChatGPT 讀文件差在哪？

兩點。第一，通用 AI 讀錯時會產生看起來很合理但數字是錯的結果，一般人看不出來；DocuMind 用多重檢查揪出這種狀況並主動示警。第二，資料可以完全留在客戶自己的機器，不外送第三方。

Q 資料會外流嗎？

架構上可設定為**完全本地運行**，文件內容不傳送到任何外部服務。辨識引擎本身就在本機執行，AI 校正層也可切換為本地模型。兩點要注意：一、修繕照片走的是影像理解，全本地運行需要另外部署本地視覺模型，不是把雲端關掉就會動。二、正式的全本地運行驗收測試尚未完成，若客戶要寫進合約，請先找工程團隊確認。

Q 辨識要多久？

預估單頁 30 秒內完成（不含選用的 AI 加強校正）。對外請描述為「數十秒級」，不要給保證秒數。

Q 一定要人工複核嗎？

不需要專門的複核人力。設計上由使用者當場確認低信心欄位——他是文件當事人，最知道正確答案。結果一律立即回傳，高信心欄位完全不需要操作。若使用者當下不想處理，可留待複核佇列稍後處理，那是備援而非主要路徑。門檻可依客戶需求調整——要求高就調嚴（更多進複核），求快就調鬆。

Q 支援簡體中文或英文嗎？

目前主力是**繁體中文**，並針對台灣地政用語、民國紀年、地號格式做過最佳化。其他語言需另行評估。

9 | 對外說明的注意事項

所有效益數字目前均為預估值，尚未完成實測驗證。對外引用時必須加註「預估」二字，不可呈現為已驗證數據。

✓ 可以這樣講

- 系統會針對每個欄位評估把握程度，沒把握的主動交由人工確認
- 人工修正會回饋到系統，使用越久越準確
- 支援完全本地部署，資料不外送
修繕照片需另外部署本地視覺模型
- 預估關鍵欄位準確率可達 95%（目標值，實測進行中）

✗ 不可以這樣講

- 準確率達 95%
- 比 ChatGPT 準 X%
- 保證單頁 30 秒完成
- 任何未加註「預估」的百分比或秒數

需要更多素材時

實際辨識效果截圖	請工程團隊提供 demo 環境操作畫面
準確率實測數據	待基準測試完成後提供
部署方式與成本	參見《部署指南》docs/DEPLOYMENT.md
客製化文件類型可行性	請工程團隊評估，架構上支援擴充