BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

CORREIO ELETRÔNICO

CONCURSO

Soldado PM-SP e Guarda Civil Municipal (conteúdo comum)

DISCIPLINA

Noções Básicas de Informática

BANCA

VUNESP

15	10	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA 11
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 12
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 12
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 13
11 RESUMO DA VÉSPERA 16
Estudo completo do assunto — material integrado 17
Mapa mental do assunto 17
Bateria de questões resolvidas 18
Revisão rápida — perguntas e respostas 22
Vídeos complementares 23

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **correio eletrônico**, ou **e-mail**, permite trocar mensagens, com ou sem arquivos anexados, pela Internet. Ele é o meio oficial de comunicação de grande parte dos órgãos públicos: convocações, circulares, envio de relatórios e troca de documentos passam por ele. Por isso o tema aparece nos editais de segurança pública sob a forma de **uso do correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos, envio e recebimento e organização da caixa postal**.

A VUNESP costuma testar conceitos objetivos e bem delimitados:

- o que faz o campo **Cco**;
- quem recebe a mensagem quando alguém usa **Responder a todos**;
- qual **protocolo** envia e qual recebe;
- onde ficam as **mensagens não enviadas** (Rascunhos);
- o que acontece com os **anexos** ao responder e ao encaminhar;
- como reconhecer uma mensagem **fraudulenta** (phishing).

Dominar essas distinções resolve a maior parte das questões.

> **BIZU**
>
> Quatro frases resolvem boa parte da prova: **SMTP envia; POP3 e IMAP recebem**; **Cco esconde**; **Responder a todos não alcança quem estava em Cco**; **Encaminhar leva o anexo**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- reconhecer as partes de um endereço de e-mail e diferenciar **webmail** de **programa cliente**;
- associar **SMTP, POP3 e IMAP** à função correta (envio ou recebimento);
- preencher os campos **Para, Cc, Cco e Assunto** e prever quem recebe cada mensagem;
- distinguir **Responder, Responder a todos e Encaminhar**, inclusive quanto aos anexos;
- organizar mensagens com pastas, marcadores, regras e pesquisa;
- identificar **phishing, spam e anexos perigosos** e adotar condutas seguras.

2 BASE TEÓRICA

Informática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado dos serviços e programas de e-mail**: como o endereço é formado, como a mensagem trafega entre servidores e como o usuário a prepara, envia e recebe.

2.1. Estrutura do endereço de e-mail

Todo endereço de e-mail segue o formato **usuario@dominio**. O símbolo **@** (arroba) separa o nome da **caixa postal**, à esquerda, do **domínio** do provedor ou da instituição, à direita.

Em **joao.silva@exemplo.sp.gov.br**:

- **joao.silva** identifica o usuário (a caixa postal);
- **exemplo.sp.gov.br** identifica o domínio, isto é, o servidor ou a organização que guarda as mensagens.

O endereço **não aceita espaços nem acentos**.

2.2. Webmail e programa cliente

Forma	Como funciona	Exemplos
Webmail	Acesso pelo navegador, sem instalar programa	Gmail, Outlook.com
Programa cliente	Programa instalado que se conecta ao servidor	Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird

No **webmail**, as mensagens ficam no servidor e podem ser lidas em qualquer computador com Internet. No **programa cliente**, é preciso configurar a conta (servidores de envio e recebimento) e as mensagens podem ficar armazenadas também no computador.

> **ATENÇÃO**
>
> O webmail não usa POP3 nem IMAP na tela do usuário: o navegador acessa o serviço pelo protocolo **HTTPS**. Os protocolos de e-mail aparecem na **configuração de programas clientes**.

2.3. Protocolos de e-mail

Protocolo	Função	Característica
SMTP	Enviar	Leva a mensagem do cliente ao servidor e entre servidores
POP3	Receber	Em geral, baixa as mensagens para o computador
IMAP	Receber	Mantém as mensagens no servidor, sincronizadas entre aparelhos

> **BIZU**
>
> Associe a letra **S** de SMTP a "**saída**" (envio). POP3 e IMAP são os de recebimento. Se a questão menciona acessar a mesma caixa no computador, no tablet e no celular, com pastas e estado de leitura iguais, a resposta é **IMAP**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Campos de uma nova mensagem

Campo	Função	Quem vê
Para	Destinatários principais	Todos veem
Cc (com cópia)	Destinatários que apenas tomam ciência	Todos veem
Cco (com cópia oculta)	Destinatários ocultos	Só o remetente e o próprio destinatário oculto sabem
Assunto	Resumo do conteúdo	Todos veem
Corpo	Texto, formatação e assinatura	Todos veem

A mensagem só pode ser enviada se houver **pelo menos um destinatário**, em qualquer dos três campos de endereço (Para, Cc ou Cco).

3.2. Ações sobre uma mensagem recebida

Ação	Destino	Anexos originais
Responder	Somente o remetente	Em regra, não seguem
Responder a todos	Remetente e todos de Para e Cc (menos você)	Em regra, não seguem
Encaminhar	Quem você escolher	Seguem junto

3.3. Anexo

Anexo é um arquivo enviado junto com a mensagem: documento, planilha, imagem, PDF. É indicado geralmente por um **ícone de clipe de papel**.

3.4. Pastas padrão

Pasta	O que guarda
Caixa de Entrada	Mensagens recebidas
Rascunhos	Mensagens iniciadas e ainda não enviadas
Itens Enviados / Enviados	Cópias das mensagens enviadas
Itens Excluídos / Lixeira	Mensagens apagadas, que podem ser recuperadas
Lixo Eletrônico / Spam	Mensagens classificadas como indesejadas

REVISÃO

Endereço: usuario@dominio. SMTP envia; POP3 e IMAP recebem. Cc: cópia visível; Cco: cópia oculta. Responder a todos não inclui quem estava em Cco. Encaminhar leva os anexos; Responder, em regra, não. Rascunhos guarda mensagens não enviadas.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Como o e-mail funciona na prática

O usuário escreve a mensagem no programa cliente ou no webmail e clica em Enviar. A mensagem sai do aparelho do remetente e é entregue ao servidor de saída por meio do **SMTP**. Os servidores trocam a mensagem entre si, também por SMTP, até chegar ao servidor do destinatário. Lá ela fica guardada na caixa postal. Quando o destinatário abre sua caixa de correio, o programa cliente a obtém por **POP3** ou **IMAP**; no webmail, o acesso é feito pelo navegador.

POP3 e IMAP na prática. O POP3 costuma baixar as mensagens para o aparelho em uso, o que dificulta manter a mesma caixa em vários dispositivos. O IMAP trabalha diretamente sobre a caixa no servidor: pastas, mensagens lidas, marcadas e excluídas ficam **sincronizadas** entre computador, tablet e celular.

4.2. Preparo de mensagens

O campo **Cco** protege a privacidade. Ao enviar um aviso a muitas pessoas que não se conhecem, coloque os endereços em Cco para que um não veja o endereço do outro. Em mensagens oficiais, convém:

- usar **assunto claro e objetivo**;
- empregar tratamento adequado e linguagem formal;
- revisar o texto;
- manter **assinatura** com nome, cargo e contato.

A **assinatura** é um bloco de texto (podendo incluir imagem) configurado uma única vez e acrescentado ao fim das mensagens novas ou respostas. Não se confunde com assinatura digital, que garante autenticidade e integridade, nem com criptografia.

EXEMPLO

O comandante precisa avisar 30 policiais de uma reunião. Se todos os endereços forem colocados em **Para**, cada um verá o endereço dos demais. Se a divulgação deve ser restrita, o comandante coloca o próprio endereço em Para e os dos policiais em **Cco**.

Enquanto não é enviada, a mensagem fica na pasta **Rascunhos**. Depois do envio, passa para **Itens Enviados** (no Gmail, **Enviados**).

No **Outlook 2016**, atalhos úteis:

- **Ctrl+N**: nova mensagem (estando na caixa de correio);
- **Ctrl+Enter**: enviar;

- **F9**: enviar e receber.

> **ATENÇÃO**
>
> Esquecer o anexo é falha comum. Muitos programas avisam quando o corpo da mensagem cita "anexo" mas nenhum arquivo foi incluído, porém essa verificação não é infalível. Confira antes de clicar em Enviar.

4.3. Responder, responder a todos e encaminhar

Ao receber uma mensagem, há três reações possíveis, e a prova adora perguntar **quem recebe o quê**.

- **Responder**: a resposta vai só para o remetente.
- **Responder a todos**: vai para o remetente e para todos que estavam em Para e Cc (menos você). Quem estava em **Cco não é incluído**, porque os demais não conhecem o seu endereço.
- **Encaminhar**: envia a mensagem recebida para outra pessoa, escolhida por você.

Quando é o próprio destinatário oculto quem usa Responder a todos, a resposta vai ao remetente e aos que estavam em Para e Cc.

Regra prática: ao encaminhar, os **anexos originais seguem junto**; ao responder, os anexos originais normalmente **não** são reenviados.

No Outlook 2016, os atalhos são **Ctrl+R** (responder), **Ctrl+Shift+R** (responder a todos) e **Ctrl+F** (encaminhar). A mensagem encaminhada geralmente recebe o prefixo "Enc:" no assunto ("Fwd:" em alguns serviços), e a resposta recebe "RES:" ("Re:" em outros).

> **BIZU**
>
> Na hora da prova, desenhe o remetente e os campos Para, Cc e Cco e risque quem é o autor da resposta. Quem sobra nos campos visíveis é quem recebe.

> **EXEMPLO**
>
> Ana envia uma mensagem com Bruno em Para, Carlos em Cc e Diana em Cco. Se **Bruno** usa Responder a todos, recebem Ana e Carlos; Diana não, porque Bruno não tem acesso ao endereço dela. Se **Diana** usa Responder a todos, recebem Ana, Bruno e Carlos, pois os campos Para e Cc são visíveis para ela.

Responder a todos em uma lista grande pode **expor informações** a pessoas que não deveriam recebê-las e gera excesso de mensagens. Antes de usar, confira os destinatários que aparecem na resposta.

4.4. Anexos e envio de arquivos

Para anexar, usa-se o botão com o clipe (ou **Inserir > Anexar Arquivo**, no Outlook 2016), ou simplesmente arrastar o arquivo para a mensagem.

Os provedores **limitam o tamanho total** dos anexos. No Gmail, o limite é de **25 MB por mensagem**; acima disso, o arquivo é enviado como link do Google Drive. A alternativa geral para arquivos grandes é armazená-los na **nuvem** e enviar apenas o **link**, definindo quem pode abrir. Também é possível **compactar** arquivos (por exemplo, em formato ZIP) para reduzir o tamanho ou reunir vários arquivos em um só.

EXEMPLO

Um servidor precisa enviar três arquivos de 8 MB, 9 MB e 10 MB por uma conta com limite de 25 MB por mensagem. A soma é 8 + 9 + 10 = 27 MB, que excede 25 MB. Alternativas: enviar em duas mensagens (17 MB e 10 MB), compactar ou enviar um link da nuvem.

4.5. Cuidados de segurança com anexos

- Desconfie de **anexos inesperados**, mesmo que o remetente seja conhecido: a conta dele pode estar invadida.
- **Arquivos executáveis (.exe), scripts e arquivos compactados** de origem duvidosa são os mais perigosos.
- Documentos do pacote Office com **macros** também podem esconder códigos maliciosos; não habilite macros de arquivos desconhecidos.
- Mantenha o **antivírus atualizado** e examine os arquivos recebidos antes de abri-los.

PEGADINHA

Um anexo chamado **nota.pdf.exe** não é um PDF: a extensão real é a última, **.exe**, um programa executável. Não abra e comunique a área de informática.

4.6. Organização da caixa de correio

Além das pastas padrão, é possível criar **pastas próprias** (Outlook) ou usar **marcadores** (Gmail). Em uma pasta, a mensagem fica em um único lugar; no Gmail, uma mesma mensagem pode receber vários marcadores. O Outlook também oferece **Categorias** (cores) e **Sinalizadores** para marcar mensagens que exigem acompanhamento.

- **Regras** (Outlook) e **filtros** (Gmail) automatizam a organização, por exemplo, movendo para uma pasta todas as mensagens de determinado remetente.
- A **pesquisa** localiza mensagens por remetente, assunto, palavra do corpo ou presença de anexo.
- **Marcar como lida ou não lida**, **arquivar** (no Gmail, retira da Caixa de Entrada sem excluir), **excluir** (envia para a Lixeira) e **marcar como spam** são ações de organização.
- **Excluir não apaga de imediato**: a mensagem permanece em Itens Excluídos até que a pasta seja esvaziada, momento em que a exclusão se torna definitiva.
- A **resposta automática** (resposta de ausência temporária) envia um aviso a quem escreve ao usuário enquanto ele estiver ausente.

BIZU

Mensagem que o usuário começou a escrever e não enviou está em **Rascunhos**. Mensagem que o usuário enviou está em **Enviados**. Se a questão disser que a mensagem "sumiu" da Caixa de Entrada, pense primeiro em arquivada, excluída ou movida por regra.

4.7. Segurança: phishing, spam e boas práticas

Spam é a mensagem não solicitada, geralmente enviada em grande quantidade e com fins comerciais. **Phishing** é a mensagem fraudulenta que imita bancos, órgãos públicos ou empresas para levar a vítima a informar senhas e dados pessoais ou a clicar em um link malicioso. Quase sempre traz **urgência** ("sua conta será bloqueada") e um **link** que leva a uma página falsa.

- Passe o mouse sobre o link, **sem clicar**, para ver o endereço real: ele deve coincidir com o do suposto remetente.
- Órgãos oficiais e bancos **não pedem senha completa nem códigos de segurança por e-mail**.
- **Erros de português, saudação genérica e remetente com domínio estranho** são sinais de alerta.
- Não responda a spam nem clique em "cancelar inscrição" em mensagens de origem duvidosa.

> **ATENÇÃO**
>
> O endereço do remetente pode ser **falsificado**. Uma mensagem que parece vir de um colega ou de um órgão público pode ter sido forjada. O que confirma a legitimidade é o contexto e, quando possível, uma confirmação por outro canal. Além disso, o cadeado do navegador na página do link só indica conexão criptografada; não prova que a mensagem seja legítima.

Boas práticas gerais:

- usar **senhas fortes** e diferentes para cada serviço;
- ativar a **verificação em duas etapas** quando oferecida;
- encerrar a sessão em computadores de uso compartilhado;
- não usar o e-mail pessoal para tratar de assuntos sigilosos do serviço;
- manter linguagem formal e objetiva em mensagens funcionais, evitando abreviações e gírias.

4.8. Outros recursos que a prova costuma citar

- **Confirmação de leitura**: o remetente solicita um aviso de que a mensagem foi aberta. O destinatário pode recusar o envio, de modo que a falta da confirmação não prova que a mensagem não foi lida.
- **Resposta automática**: aviso enviado automaticamente enquanto o usuário está ausente.
- **Formato da mensagem**: em **texto sem formatação**, não há negrito, cores ou outros recursos de formatação; o envio e o recebimento continuam possíveis.
- **Limite da caixa postal**: ao atingir o limite de armazenamento do provedor, novas mensagens podem ser rejeitadas ou devolvidas ao remetente até que o usuário libere espaço.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Regra 1. Protocolo. Pergunte: a questão fala em enviar ou em receber? Enviar: SMTP. Receber: POP3 ou IMAP. Sincronizar vários aparelhos: IMAP.

Regra 2. Visibilidade. Quem está em Para e Cc é visto por todos; quem está em Cco só é conhecido do remetente.

Regra 3. Resposta. Responder alcança o remetente; Responder a todos alcança o remetente e Para e Cc (menos o autor da resposta); Cco nunca é alcançado pela resposta de outro destinatário.

Regra 4. Anexo. Encaminhar leva o anexo; Responder, em regra, não.

Regra 5. Pastas. Não enviada: Rascunhos. Enviada: Enviados. Apagada: Itens Excluídos ou Lixeira. Indesejada: Spam.

Regra 6. Segurança. Urgência, pedido de senha e link divergente são sinais de phishing.

> **EXEMPLO**
>
> Uma mensagem diz: "Seu CPF será bloqueado em 24 horas. Clique no link e confirme sua senha". Ao passar o mouse sobre o link, aparece um endereço sem relação com qualquer órgão público. Trata-se de **phishing**. A conduta é não clicar, não informar dados, marcar como spam ou phishing e, se for conta institucional, avisar o setor de informática.

> **EXEMPLO**
>
> Uma pessoa lê seus e-mails no computador do trabalho, no tablet e no celular e quer que as pastas e o estado de leitura sejam os mesmos em todos. O protocolo de recebimento adequado é o **IMAP**. O POP3 costuma baixar as mensagens para o aparelho, e o SMTP é de envio.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Ponto	Cc	Cco
Nome	Com cópia	Com cópia oculta
Visibilidade	Todos veem o endereço	Os demais destinatários não veem
Recebe resposta de Responder a todos	Sim, se outro usar a ação	Não
Uso típico	Dar ciência	Preservar a privacidade

Ação	Quem recebe	Anexos originais
Responder	Remetente	Em regra, não seguem

Ação	Quem recebe	Anexos originais
Responder a todos	Remetente, Para e Cc	Em regra, não seguem
Encaminhar	Quem o usuário escolher	Seguem junto

Protocolo	Função	Mantém mensagens no servidor
SMTP	Enviar	Não se aplica
POP3	Receber	Em geral, baixa para o computador
IMAP	Receber	Sim, sincronizadas entre aparelhos

Conceito	Ideia	Exemplo
Spam	Mensagem não solicitada em massa	Propaganda comercial em massa
Phishing	Mensagem falsa para roubar dados	Falso aviso de bloqueio do CPF
Webmail	Acesso pelo navegador	Gmail, Outlook.com
Programa cliente	Programa instalado	Outlook, Thunderbird
Pasta	Mensagem fica em um só lugar	Pastas do Outlook
Marcador	Uma mensagem com vários marcadores	Marcadores do Gmail

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Passo a passo para resolver questões de correio eletrônico:

1. Leia o verbo do enunciado: **enviar**, **receber**, **ocultar**, **encaminhar**, **anexar**, **organizar**.
2. Em questões de destinatários, **desenhe** remetente, Para, Cc e Cco e risque o autor da resposta.
3. Em questões de protocolo, associe **S de saída** ao SMTP; sincronização entre aparelhos remete ao IMAP.
4. Em questões de pasta, identifique o **estado da mensagem**: não enviada, enviada, apagada, indesejada.
5. Em questões de anexo, lembre-se de **limite de tamanho**, nuvem, compactação e riscos de executáveis.
6. Em questões de segurança, procure os sinais de **urgência, pedido de senha e link suspeito**.
7. Cuidado com **afirmações absolutas** ("sempre", "nunca", "garante"): o e-mail tem muitas exceções, como a falsificação do remetente.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **SMTP envia; POP3 e IMAP recebem**: a troca de papéis é a pegadinha mais comum.
2. **IMAP** sincroniza e mantém no servidor; **POP3** costuma baixar.
3. **Cco** oculta os destinatários; **Cc** não.
4. **Responder a todos** não alcança quem estava em Cco.
5. **Encaminhar** leva os anexos; **Responder**, em regra, não.
6. **Rascunhos** guarda mensagem não enviada; **Enviados** guarda a enviada.
7. **Limite de anexos**: soma dos tamanhos; alternativa: nuvem, compactação ou mais de uma mensagem.
8. **Phishing**: urgência, pedido de dados e link falso.
9. **Arquivar** (Gmail) não exclui; **excluir** envia à Lixeira até esvaziar.
10. **Assinatura** de e-mail é texto padrão ao fim da mensagem, não assinatura digital.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O protocolo SMTP é utilizado para receber mensagens."*
Falso. SMTP é de envio; POP3 e IMAP são de recebimento.

✗ *"No campo Cc, os destinatários ficam ocultos."*
Falso. Em Cc todos veem os endereços; quem fica oculto é o destinatário em Cco.

✗ *"Ao usar Responder a todos, a resposta chega também aos destinatários que estavam em Cco."*
Falso. Quem estava em Cco não é incluído por outro destinatário.

✗ *"Ao responder uma mensagem, os anexos originais são sempre reenviados."*
Falso. Em regra, só o Encaminhar leva os anexos originais.

✗ *"Uma mensagem enviada permanece na pasta Rascunhos."*
Falso. Rascunho é o que ainda não foi enviado; a enviada vai para Enviados.

✗ *"Arquivar uma mensagem no Gmail equivale a excluí-la."*
Falso. Ela só sai da Caixa de Entrada e continua guardada.

✗ *"Se o remetente parece conhecido, a mensagem é necessariamente legítima."*
Falso. O endereço pode ser falsificado ou a conta pode estar invadida.

✗ *"O cadeado do navegador na página de um link prova que o e-mail é legítimo."*
Falso. Ele só indica conexão criptografada.

✗ *"O webmail depende de um programa cliente instalado no computador."*
Falso. O webmail é acessado pelo navegador.

✗ *"A confirmação de leitura garante que o destinatário leu e compreendeu a mensagem."*
Falso. O destinatário pode recusar o envio da confirmação, e a confirmação, por si só, não prova compreensão.

✗ *"Mensagens de e-mail excluídas são apagadas definitivamente no mesmo instante."*
Falso. Em regra, ficam em Itens Excluídos ou Lixeira até que a pasta seja esvaziada.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um usuário recebeu uma mensagem com um arquivo anexado e deseja repassá-la, com o mesmo anexo, a uma pessoa que não estava entre os destinatários. A ação adequada é

A Encaminhar.
B Responder.
C Responder a todos.
D Mover para Rascunhos.

Gabarito: A.

Comentário: Encaminhar envia a mensagem recebida, com seus anexos, a um novo destinatário escolhido. Responder e Responder a todos se dirigem ao remetente e aos destinatários originais e, em regra, não reenviam os anexos. Mover para Rascunhos não envia nada.

QUESTÃO 02

Um policial precisa enviar um e-mail a três colegas, de modo que nenhum deles saiba que os outros também receberam a mensagem. Ele deve colocar os endereços dos colegas no campo

A Para.
B Cc.
C Assunto.
D Cco.

Gabarito: D.

Comentário: o campo Cco (com cópia oculta) esconde os destinatários uns dos outros. Em Para e Cc os endereços ficam visíveis a todos, e Assunto é o título da mensagem.

QUESTÃO 03

No endereço de e-mail ana.souza@exemplo.com.br, a parte localizada depois do símbolo @ identifica

A) a senha de acesso à caixa postal do destinatário.
B) o domínio, isto é, o provedor ou a organização em que a caixa postal está hospedada.
C) o tamanho máximo permitido para os anexos.
D) o nome do usuário que receberá a mensagem.

Gabarito: B.

Comentário: o @ separa o nome do usuário (antes) do domínio (depois). Senha e limite de anexos não fazem parte do endereço. O nome do usuário fica antes do @.

QUESTÃO 04

Considere os protocolos usados no correio eletrônico. É correto afirmar que

A) SMTP é o protocolo de envio de mensagens.
B) POP3 é utilizado exclusivamente para enviar mensagens.
C) IMAP é utilizado exclusivamente para enviar mensagens.
D) SMTP é o protocolo usado para receber mensagens e sincronizá-las entre aparelhos.

Gabarito: A.

Comentário: SMTP envia. POP3 e IMAP recebem, o que torna erradas B e C. A D troca a função do SMTP pela do IMAP.

QUESTÃO 05

Uma pessoa acessa o mesmo e-mail no computador do trabalho, no tablet e no celular e quer que as pastas e o estado de leitura das mensagens sejam os mesmos em todos os aparelhos. Entre os protocolos de recebimento, o mais adequado é o

A) SMTP.
B) POP3.
C) IMAP.
D) HTTP, que envia a mensagem ao servidor de destino.

Gabarito: C.

Comentário: o IMAP mantém as mensagens no servidor e sincroniza pastas e estado de leitura. O POP3 costuma baixar as mensagens para um único aparelho. O SMTP é de envio. A alternativa D

descreve função que não é do HTTP no transporte de e-mail entre servidores.

QUESTÃO 06

Ana envia uma mensagem com Bruno em Para, Carlos em Cc e Diana em Cco. Bruno usa a opção Responder a todos. Recebem a resposta de Bruno

A somente Ana.
B Ana, Carlos e Diana.
C Ana e Carlos.
D Carlos e Diana, mas não Ana.

Gabarito: C.

Comentário: Responder a todos alcança o remetente (Ana) e os demais destinatários visíveis em Para e Cc, exceto o próprio Bruno. Carlos recebe. Diana, que estava em Cco, não tem o endereço visível para Bruno e não recebe.

QUESTÃO 07

Mensagens que o usuário começou a escrever, mas ainda não enviou, ficam armazenadas na pasta

A Caixa de Entrada.
B Itens Enviados.
C Spam.
D Rascunhos.

Gabarito: D.

Comentário: Rascunhos guarda mensagens iniciadas e não enviadas. A Caixa de Entrada guarda as recebidas, Itens Enviados guarda as enviadas e Spam guarda as indesejadas.

QUESTÃO 08

Um servidor precisa enviar três arquivos de 8 MB, 9 MB e 10 MB por uma conta que limita a 25 MB o total dos anexos por mensagem. Sobre essa situação, é correto afirmar que

A os três arquivos podem ser anexados na mesma mensagem, pois o limite vale por arquivo.
B os três arquivos não cabem na mesma mensagem, pois somam 27 MB; é possível enviar em duas mensagens, compactar ou usar um link na nuvem.
C é impossível enviar os arquivos por e-mail em qualquer hipótese.
D basta colocá-los em Cco para que o limite não seja aplicado.

Gabarito: B.

Comentário: o limite se refere ao total de anexos da mensagem. A soma é 8 + 9 + 10 = 27 MB, que

excede 25 MB. Há alternativas, como dividir o envio, compactar ou enviar link de armazenamento em nuvem. O campo Cco não tem relação com o limite.

QUESTÃO 09

Uma mensagem afirma que a conta bancária do usuário será bloqueada em 24 horas e pede que ele clique em um link e informe a senha. Ao passar o mouse sobre o link, aparece um endereço sem relação com o banco. A mensagem é um exemplo típico de

A assinatura digital.
B phishing.
C mensagem de confirmação de leitura.
D resposta automática.

Gabarito: B.

Comentário: urgência, pedido de senha e link divergente são sinais clássicos de phishing. A conduta correta é não clicar, não informar dados e comunicar. As demais alternativas não descrevem mensagem fraudulenta.

QUESTÃO 10

Sobre a assinatura, recurso comum nos programas de correio eletrônico, é correto afirmar que ela

A criptografa a mensagem para que só o destinatário possa lê-la.
B insere, ao final das mensagens, um texto padrão com nome, cargo e contatos do remetente.
C impede que a mensagem seja encaminhada a terceiros.
D bloqueia mensagens de remetentes desconhecidos.

Gabarito: B.

Comentário: a assinatura é um bloco de texto padrão acrescentado ao fim das mensagens. Não se confunde com criptografia, com restrição de encaminhamento nem com bloqueio de remetentes.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Endereço: **usuario@dominio**; o @ separa a caixa postal do domínio; sem espaços nem acentos.
- **Webmail**: pelo navegador (Gmail, Outlook.com). **Programa cliente**: instalado (Outlook, Thunderbird).
- **SMTP envia; POP3 e IMAP recebem.** POP3 em geral baixa para o computador; **IMAP** mantém no


servidor e sincroniza aparelhos.

- **Para**: destinatários principais. **Cc**: cópia visível. **Cco**: cópia oculta.
- É preciso **pelo menos um destinatário** em Para, Cc ou Cco.
- **Responder**: só o remetente. **Responder a todos**: remetente, Para e Cc (nunca Cco). **Encaminhar**: quem você escolher, **com anexos**.
- Anexo: ícone de clipe; **limite de tamanho** (Gmail: 25 MB); alternativas: nuvem e compactação.
- Pastas: Caixa de Entrada, **Rascunhos** (não enviadas), **Enviados**, Itens Excluídos ou Lixeira, Spam.
- Gmail: **marcadores**; Outlook: pastas, categorias e sinalizadores; **regras** (Outlook) e **filtros** (Gmail) automatizam a organização.
- **Arquivar** não exclui; **excluir** envia à Lixeira até esvaziar.
- **Phishing**: mensagem falsa que rouba dados, com urgência e link suspeito; **spam**: mensagem não solicitada em massa.
- Cuidado com **.exe**, arquivos compactados e macros de origem duvidosa; mantenha antivírus atualizado.
- Remetente pode ser **falsificado**; o cadeado do navegador não prova legitimidade.
- Boas práticas: senhas fortes, verificação em duas etapas, linguagem formal e conferência dos destinatários antes de enviar.
- Outlook 2016: **Ctrl+N** (nova), **Ctrl+Enter** (enviar), **F9** (enviar e receber), **Ctrl+R**, **Ctrl+Shift+R**, **Ctrl+F**.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Campos

- Para
- Cc: cópia
- Cco: cópia oculta
- Assunto

Ações

- Responder
- Responder a todos
- Encaminhar (com anexos)

Anexos e segurança

- Clipe = anexo
- Limite de tamanho
- Phishing
- Spam

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Para enviar fotos de local de ocorrência ao setor de inteligência, o soldado criou uma nova mensagem no aplicativo de desktop MS-Outlook 2016, em sua configuração padrão, e clicou em Anexar arquivo, localizando D:\Operacionais\Fotos*.jpg. Ele selecionou três fotos de 9 MB cada, totalizando 27 MB de anexos. O servidor de e-mail da corporação possui uma política que define o limite máximo de tamanho de mensagem em 25 MB. Com base nesse cenário, o que acontece quando o usuário clicar no botão “Enviar”?

A) A mensagem é dividida automaticamente em múltiplas mensagens menores.

B) O e-mail é enviado normalmente, mas os anexos acima do limite são removidos automaticamente.

C) O Outlook converte automaticamente as imagens para o formato .png para reduzir o tamanho.

D) O setor de inteligência não recebe a mensagem devido ao tamanho dos anexos exceder o limite permitido.

E) As imagens são automaticamente compactadas pelo Outlook em .jpeg para caber no limite.

Gabarito: D

Os três arquivos somam 27 MB, acima do limite de 25 MB que o servidor aceita. O Outlook não divide a mensagem em partes, não remove anexos por conta própria e não converte nem compacta imagens automaticamente (alternativas A, B, C e E descrevem recursos que ele não faz sozinho). Como o limite é política do servidor, a mensagem é recusada e o setor de inteligência não a recebe; para resolver, seria preciso reduzir os anexos, compactá-los num arquivo ZIP ou enviar por link.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) João recebeu um e-mail enviado pela Maria e escolheu a opção Responder a Todos. Os campos preenchidos automaticamente na resposta de João são vistos a seguir. De: João Para: Maria Cc: Pedro Assinale a alternativa que contém os possíveis campos do e-mail enviado pela Maria para o João.

A De: Maria Para: João Cc: Bianca Cco: Pedro
B De: Maria Para: João Cc: Pedro Cco: Bianca
C De: João Para: Pedro Cc: Maria Cco: Bianca
D De: João Para: Maria Cc: Bianca Cco: Pedro
E De: Maria Para: Pedro Cc: João, Bianca Noções de Administração Pública

Gabarito: B

No recurso, aplicativo ou comando citado, o comportamento correto é: De: Maria Para: João Cc: Pedro Cco: Bianca.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) No Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, tem-se os dados de uma mensagem que foi enviada. De: Antonio Para: Andrea Cc: Rodrigo Cco: Fernando Ao receber a mensagem, Rodrigo clicou no botão Encaminhar. Assinale a alternativa que indica a quantidade de destinatários que o aplicativo automaticamente preenche na nova mensagem que será preparada.

A 3
B 1
C 2
D 0
E 4

Gabarito: D

Ao clicar em Encaminhar, o Outlook cria uma nova mensagem com o assunto prefixado por 'ENC:' e o corpo original, mas deixa os campos Para, Cc e Cco vazios, pois o usuário decide a quem enviar. Diferentemente de Responder e Responder a todos, que preenchem os destinatários a partir da mensagem recebida, o encaminhamento tem zero destinatários preenchidos. Por isso as alternativas com 1, 2, 3 ou 4 destinatários estão erradas.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Miranda e Caio receberam, cada um, uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração original, com as seguintes características: De: aurelio@vunesp.com.br Para: miranda@vunesp.com.br, caio@vunesp.com.br Os usuários Miranda e Caio responderam ao mesmo tempo a mensagem que

receberam, usando a opção Responder a Todos, sem qualquer alteração nos campos de destinatários da mensagem. Considerando apenas essa última ação de Miranda e Caio, assinale a alternativa que indica quantas mensagens Aurelio, Miranda e Caio receberão, respectivamente.

A 1, 2, 2
B 2, 0, 0
C 2, 1, 1
D 2, 2, 2
E 1, 1, 1

Gabarito: C

Aurélio enviou para Miranda e Caio. Quando Miranda responde a todos, a resposta vai para Aurélio e Caio (ela própria é excluída); quando Caio faz o mesmo, vai para Aurélio e Miranda. Assim, Aurélio recebe 2 mensagens, Miranda recebe 1 (a de Caio) e Caio recebe 1 (a de Miranda). A (1, 2, 2) e D (2, 2, 2) contam o autor da resposta como destinatário; B (2, 0, 0) ignora que cada um responde ao outro; E (1, 1, 1) esquece uma das duas respostas a Aurélio.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) João recebeu uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características: De: Pedro Para: João; Marta Cc: Ricardo; Ana Usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, ele usou um recurso para responder a mensagem que manteve apenas Pedro na lista de destinatários. Isso significa que João usou a opção:

A Responder.
B Arquivar.
C Marcar como não lida.
D Responder a todos.
E Marcar como lida.

Gabarito: A

Responder (sem 'a todos') preenche apenas o remetente da mensagem recebida, no caso Pedro. Responder a todos incluiria também os demais destinatários dos campos Para e Cc (Marta, Ricardo e Ana, sem repetir o próprio João). Arquivar, Marcar como lida e Marcar como não lida não geram uma nova mensagem, apenas organizam ou alteram o estado da mensagem na caixa de entrada.

QUESTÃO 6

Um usuário recebeu uma mensagem com um arquivo anexado e deseja repassar a mensagem, com o mesmo anexo, para outra pessoa que não estava entre os destinatários. A ação adequada é

A Encaminhar.
B Responder.

C Responder a todos.

D Mover para Rascunhos.

E Marcar como lida.

Gabarito: A

Encaminhar envia a mensagem recebida, com seus anexos, a um novo destinatário escolhido. Responder e Responder a todos se dirigem ao remetente e aos destinatários originais e, em regra, não reenviam os anexos; as outras ações não enviam nada.

QUESTÃO 7

Em um programa de correio eletrônico, em sua configuração padrão, depois que uma mensagem é enviada com sucesso, uma cópia dela fica armazenada, em regra, na pasta

A Caixa de Entrada.

B Itens Enviados.

C Rascunhos.

D Lixo Eletrônico.

E Contatos.

Gabarito: B

A cópia das mensagens enviadas fica na pasta Itens Enviados (Enviados, no Gmail). A Caixa de Entrada guarda mensagens recebidas; Rascunhos, mensagens ainda não enviadas; e Lixo Eletrônico (Spam), mensagens indesejadas.

QUESTÃO 8

Sobre protocolos usados no correio eletrônico, assinale a alternativa correta.

A O POP3 é usado para enviar mensagens ao servidor do destinatário.

B O HTTP é o protocolo específico para recebimento de mensagens em programas clientes.

C O IMAP permite acessar as mensagens mantidas no servidor, sincronizando-as entre vários dispositivos.

D O SMTP é usado exclusivamente para baixar mensagens para o computador.

E O FTP é o protocolo padrão de envio de e-mails.

Gabarito: C

O IMAP mantém as mensagens no servidor e sincroniza o estado (lidas, pastas) entre dispositivos. POP3 recebe (não envia); SMTP envia (não baixa); HTTP é protocolo de páginas Web, usado pelo webmail mas não como protocolo específico de recebimento; FTP transfere arquivos.

QUESTÃO 9

Um policial precisa enviar um e-mail a três colegas, de modo que nenhum deles saiba que os outros também receberam a mensagem. Ele deve colocar os endereços dos colegas no campo

A Para.
B Cc.
C Assunto.
D Cco.
E Responder a.

Gabarito: D

O campo Cco (com cópia oculta) esconde os destinatários uns dos outros. Em Para e Cc os endereços ficam visíveis a todos; Assunto é o título da mensagem; Responder a não é campo de destinatários ocultos.

QUESTÃO 10

Um policial enviou por e-mail uma planilha em anexo e, depois, alterou o arquivo original em seu computador. A cópia que o destinatário recebeu

A é atualizada automaticamente, sempre que o remetente salvar novas alterações no original
B fica bloqueada até que o remetente reenvie a mensagem
C é substituída pelo arquivo alterado quando o destinatário responde
D permanece como estava no momento do envio, sem refletir as alterações posteriores
E é excluída da caixa do destinatário assim que o original é modificado

Gabarito: D

Anexar é enviar uma cópia do arquivo naquele instante, desvinculada do original. Alterações posteriores só chegam ao destinatário se o remetente enviar nova cópia (ou compartilhar um link para um arquivo em nuvem, o que é outro recurso).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual protocolo é usado para enviar e-mails?	SMTP.
O que significa Cco?	Com cópia oculta.
Ao encaminhar uma mensagem, os anexos vão junto?	Sim.
Qual protocolo de recebimento mantém as mensagens sincronizadas no servidor?	IMAP.

Pergunta	Resposta
Onde ficam mensagens começadas e não enviadas?	Na pasta Rascunhos.
Como se chama o e-mail falso que tenta roubar senhas?	Phishing.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

AULÃO INFORMÁTICA VUNESP - CORREIO ELETRÔNICO ASSISTIR

Ciência Exata

https://youtu.be/fnAOIYIdXa4